

Dijkversterking Bergambacht – Schoonhoven

Lekdijk, gedeelte Schoonhoven – Ammerstol – Bergambacht

Lijst van de te kappen bomen
Sectie B t/m F1, hmp. G+90m t/m 6.0+00m
Behoort bij de tekeningen;

- Berg.- XXXII - 01
- Berg.- XXXII - 02
- Berg.- XXXII - 03
- Berg.- XXXII - 04
- Berg.- XXXII - 05
- Berg.- XXXII - 06
- Berg.- XXXII - 07
- Berg.- XXXII - 08
- Berg.- XXXII - 09
- Berg.- XXXII - 10
- Berg.- XXXII - 11



Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard

Verklaring Latijnse benamingen

Latijnse naam	Nederlandse benaming
Acer platanoides 'Globosum'	Gewone Esdoorn
Fagus sylvatica	Beuk
Chamaecyparis	Californische Cipres
Quercus rubra	Eik
Fraxinus excelsior	Es
Larix decidua	Europese Lork/Lariks
Picea abies	Fijnspar/Denneboom
Rhus sp.	Fluweel/Vernisboom
Salix chrysocoma sepulcralis	Gele Treurwilg
Ulmus carpinifolia	Gladde Iep
Laburnum anagyroides	Goudenregen
Populus canadensis	Gauwe Abeel
Salix babylonica tortuosa	Groene Treurwilg
Pinus sylvestris	Grove Den
Carpinus Betulus Leivorm	HaagBeuk
Ilex aquifolium	Hulst
Populus nigra italica	Italiaanse Populier
Ginkgo biloba	Japanse Notenboom
Aesculus hippocastanum	Kastanje
Prunus cerasifera nigra	Kerspruim/witte bloesem
Knotwilg/Salix fragilis	Kraakwilg
Cupressocyparis leylandii	Leylandcipres
Cedrus libani	LibanonCeder
Leilinde	Linde
Tilia bolvorm	Linde
Magnolia kobus	Magnolia
Crataegus sp.	Meidoorn
Metasequoia glyptostroboides	Metasequoia/Watercipres
Acer pseudoplatanus	Noorse Esdoorn
Juglans regia	Okkernoot/Notenboom
Leipeer	Peer
Pyrus communis	Peer
Leiplataan	Plataan
Prunus domestica	Pruim
Robinia pseudoacacia	Robinia
Betula pendula	Ruwe Berk
Salix alba	Schietwilg/Knotwilg
Taxus baccata	Taxus
Thuja occidentalis	Westerse Levensboom/heg
Malus domestica	Wilde Appel
Sorbus aucuparia cv.	Wilde Lijsterbes
Prunus avium	Zoete Kers
Quercus robur	Zomer Eik
Alnus glutinosa	Zwarte Els

Formulier t.b.v. het kapplan

Nr.	Soort	Stam- diam.*	Situering	Groei- fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst- verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortelvt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
5	Aesculus hippocastanum	60-80	O	V												
6	Aesculus hippocastanum	60-80	O	V												
7	Aesculus hippocastanum	60-80	O	V												
8	Aesculus hippocastanum	60-80	O	V												
9	Aesculus hippocastanum	60-80	O	V												
10	Aesculus hippocastanum	60-80	O	V												
11	Aesculus hippocastanum	60-80	O	V												
12	Aesculus hippocastanum	60-80	O	V												
13	Aesculus hippocastanum	60-80	O	V												
14	Aesculus hippocastanum	60-80	O	V												
15	Aesculus hippocastanum	60-80	O	V												
16	Aesculus hippocastanum	60-80	O	V												
17	Tilia europaea	20-40	F	V												
18	Aesculus hippocastanum	60-80	O	V												
23	Tilia europaea	20-40	O	V												
24	Tilia europaea	20-40	O	V												
25	Magnolia grandiflora	20-40	O	V												
28	Sorbus	< 20	T	H												
30	Coniferen	< 20	O	V												
41	Malus	< 20	O	J												
42	Malus	20-40	O	E												
43	Sorbus	< 20	T	H	M	R	R	S	+			M	S	BS	KT	
44	Crataegus	20-40	T	V	S	R	R	M	-	DV	KJ	M	M	OS	KJ	grof dood hout
46	Cedrus deodara	40-60	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
47	Fraxinus excelsior	40-60	O	V												
52	Fraxinus excelsior	40-60	T	E	R		G	R	+/-	A		G	M	OS	KJ	staat op een stobbe. Stam niet aanwezig. Zwakke aanhechting op stobbe
53	Prunus	20-40	T	E	G	G	G	S	+			M	M	OS	KJ	
57	Prunus	20-40	T	V	R	R	R	S	+			M	G	OS	KJ	
60	Prunus	20-40	T	V	R	R	R	S	+			M	G	OS	KJ	
61	Prunus	20-40	T	V	R	R	R	S	+			M	G	OS	KJ	
65	Prunus	20-40	T	V	R	R	R	S	+			M	G	OS	KJ	
69	Pyrus	< 20	O	J												
70	Juglans nigra	20-40	O	H												
71	Pyrus	< 20	O	J												
72	Pyrus	< 20	O	J												
73	Pyrus	< 20	O	J												
74	Pyrus	< 20	O	J												
85	Malus	20-40	T	V	S	R	R	S	-	DV	KJ	S	S	R	KJ	grof dood hout
87	Pyrus	< 20	T	J	G	G	G	R	+			G	G	BS	KJ	
91	Pyrus	< 20	T	J	G	G	G	R	+			G	G	BS	KJ	
95	Pyrus	< 20	T	J	G	G	G	R	+			G	G	BS	KJ	
98	Pyrus	< 20	T	J	G	G	G	R	+			G	G	BS	KJ	
99	Malus	20-40	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	KJ	
102	Prunus	< 20	T	H	G	G	G	M	+			G	G	BS	2 jaar	
103	Malus	< 20	T	J	G	G	G	R	+			G	G	BS	KJ	
106	Pyrus	20-40	T	V	G	G	G	M	+			G	G	OS	KJ	
107	Pyrus	< 20	T	J	G	G	G	R	+			G	G	BS	KJ	
121	Prunus	< 20	O	H												
122	Coniferen	20-40	O	V												
123	Prunus	< 20	O	V												
124	Betula	< 20	O	J												
125	Betula	< 20	O	J												

Nr.	Soort	Stam-diam. *	Situering	Groei-fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst-verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					K'oon	Stam	Wortelvt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
126	Juglans nigra	60-80	O	V												
127	Malus	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
128	Malus	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
133	Malus	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
134	Malus	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
137	Betula	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
138	Crataegus	< 20	O	J												
142	Betula pendula	20-40	O	V												
143	Picea abies	20-40	O	H												
144	Pinus sylvestris	20-40	O	H												
145	Quercus robur	20-40	O	H												
146	Cupressocyparis leylandii	20-40	O	H												
147	Tilia europaea	20-40	O	H												
217	Quercus robur	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	S	BS	KT	
218	Quercus robur	< 20	T	J	G	M	G	G	+			G	S	BS	KT	plakoksel
226	Coniferen	< 20	T	H	G	G	G	M	+			G	G			
227	Juglans regia	20-40	T	H	G	G	G	R	+			G	M	BS	KT	
228	Malus	20-40	T	V	G	G	G	R	+			G	G	OS	KJ	
243	Salix alba	< 20	T	J	M	S	S	M	-	R	KJ	S				boom is bijna dood
244	Prunus	20-40	T	H	R	R	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
255	Prunus	< 20	O	J												
256	Prunus	< 20	O	H												
257	Fagus sylvatica	40-60	T	H												
258	Prunus	< 20	T	H												
259	Prunus	< 20	T	H												
304	Coniferen	< 20	O	H												
305	Coniferen	< 20	O	H												
306	Coniferen	< 20	O	J												
307	Juglans regia	20-40	O	H												
308	Juglans regia	20-40	O	H												
309	Prunus	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
315	Pyrus	< 20	T	V	G	R	G	R	+			G	G	OS	KJ	
317	Fraxinus excelsior	20-40	O	H												
318	Fraxinus excelsior	< 20	O	E												
319	Robinia pseudoacacia	20-40	O	V												
320	Carpinus betulus	< 20	O	H												
321	Betula	< 20	O	J												
322	Robinia pseudoacacia	< 20	O	J												
323	Malus	20-40	O	V												
324	Juglans regia	< 20	O	J												
325	Malus	< 20	O	H												
326	Juglans regia	< 20	O	J												
327	Juglans regia	< 20	O	H												
328	Malus	< 20	O	H												
329	Malus	20-40	O	V												
330	Castanea sativa	< 20	O	J												
331	Malus	< 20	O	H												
332	Prunus	< 20	O	E												
333	Prunus	< 20	O	H												
334	Prunus	< 20	O	V												
335	Juglans regia	20-40	O	H												
336	Prunus	< 20	O	V												
337	Robinia pseudoacacia	< 20	O	V												
338	Larix decidua	20-40	O	V												
339	Betula	< 20	O	H												
340	Betula	< 20	O	H												

Nr.	Soort	Stam-diam. ¹	Situering	Groei-fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst-verwacht	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortelvt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
341	Fraxinus excelsior	< 20	O	H												
342	Betula	< 20	O	H												
343	Fraxinus excelsior	20-40	O	V												
344	Prunus	< 20	O	J												
345	Juglans regia	40-60	O	V												
346	Robinia pseudoacacia	< 20	O	H												
347	Robinia pseudoacacia	20-40	O	H												
348	Robinia pseudoacacia	< 20	O	H												
349	Robinia pseudoacacia	< 20	O	H												
350	Robinia pseudoacacia	20-40	O	V												
351	Robinia pseudoacacia	< 20	O	H												
352	Robinia pseudoacacia	< 20	O	H												
353	Robinia pseudoacacia	< 20	O	H												
354	Robinia pseudoacacia	20-40	O	V												
355	Robinia pseudoacacia	< 20	O	H												
356	Robinia pseudoacacia	< 20	O	H												
357	Juglans regia	20-40	O	H												
358	Laburnum anagyroides	< 20	O	H												
359	Castanea sativa	< 20	O	H												
360	Prunus	20-40	O	V												
361	Prunus	20-40	O	H												
362	Juglans regia	20-40	O	H												
363	Fraxinus excelsior	40-60	O	V												
364	Fraxinus excelsior	20-40	O	E												
365	Prunus	< 20	O	H												
366	Prunus	20-40	O	V												
367	Malus	20-40	O	V												
368	Fraxinus excelsior	20-40	T	H												
369	Fraxinus excelsior	20-40	T	V												
370	Malus	20-40	O	V												
371	Malus	20-40	O	V												
373	Malus	20-40	O	V												
374	Juglans regia	60-80	O	V												
375	Juglans regia	40-60	O	V												
376	Populus tremula	20-40	T	H												
382	Prunus	< 20	O	E												
383	Prunus	20-40	O	V												
384	Prunus	20-40	O	V												
385	Prunus	20-40	O	V												
386	Prunus	20-40	O	V												
387	Prunus	20-40	O	V												
388	Prunus	20-40	O	V												
389	Prunus	20-40	O	V												
390	Prunus	20-40	O	V												
398	Pyrus	< 20	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	KJ	
403	Pyrus	< 20	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	KJ	
404	Pyrus	< 20	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	KJ	
405	Pyrus	< 20	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	KJ	
406	Alnus glutinosa	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
407	Alnus glutinosa	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
408	Alnus glutinosa	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
409	Alnus glutinosa	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
410	Alnus glutinosa	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
411	Alnus glutinosa	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
412	Alnus glutinosa	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
413	Alnus glutinosa	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	staat op een stobbe en is al lang niet geknot

Nr.	Soort	Stam-diam. *	Situering	Groei-fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst-verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortel/vt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
414	Alnus glutinosa	< 20	T	V	G	G	G	G	+			G	M	OS	KJ	staat op een stobbe en is al lang niet geknot
415	Salix alba	40-60	T	E	M	M	M	R	-	R	2 jaar	S				grof dood hout. Holte. Ingerotte snoeiwonden. Ingevallen bastweefsel en houtweefsel. Plakoksel. Meerstammig
416	Alnus glutinosa	< 20	T	V	G	G	G	G	+			G	M	OS	KJ	staat op een stobbe en is al lang niet geknot
417	Alnus glutinosa	< 20	T	V	G	G	R	G	+			G	M	OS	KJ	staat op een stobbe en is al lang niet geknot
418	Fraxinus excelsior	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
419	Fraxinus excelsior	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
420	Fraxinus excelsior	< 20	T	E	G		R	G	+			G	G	OS	3 jaar	boom is circa 2 jaar geleden op stobbe gezet. Stam niet aanwezig
421	Alnus glutinosa	20-40	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	3 jaar	
422	Fraxinus excelsior	20-40	T	H	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
423	Alnus glutinosa	20-40	T	V	R	G	G	G	+			G	G	OS	3 jaar	
424	Alnus glutinosa	40-60	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	2 jaar	
425	Juglans regia	60-80	O	E												
426	Alnus glutinosa	20-40	T	V	G	G	G	G	+			G	M	OS	KJ	
427	Salix alba	20-40	T	H	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
428	Salix alba	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
429	Salix alba	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
430	Salix alba	20-40	T	H	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
431	Acer campestre	< 20	O	H												
432	Acer campestre	< 20	O	H												
433	Acer campestre	< 20	O	H												
434	Acer campestre	< 20	O	H												
435	Acer campestre	< 20	O	H												
436	Acer campestre	< 20	O	H												
437	Malus	< 20	O	H												
438	Malus	< 20	O	J												
439	Malus	< 20	T	H												
443	Salix alba	40-60	T	V	G	G	G	G	+			G	M	OS	KJ	
444	Salix alba	20-40	T	V	G	G	G	G	+			G	M	OS	KJ	
445	Salix alba	40-60	T	V	G	G	G	G	+			G	M	OS	KJ	
446	Salix alba	40-60	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	3 jaar	
447	Salix alba	20-40	T	V	G	M	G	R	+			G	G	OS	3 jaar	beschadigd bastweefsel
457	Juglans regia	60-80	O	E												
458	Aesculus hippocastanum	20-40	O	V												
459	Pyrus	< 20	O	J												
460	Pyrus	< 20	O	J												
461	Pyrus	< 20	O	J												
465	Pyrus	20-40	O	V												
466	Juglans regia	20-40	O	V												
467	Malus	< 20	O	J												
468	Malus	20-40	O	E												
469	Malus	< 20	O	J												
480	Malus domestica div. fruitsoorten	< 20	O	J												
481	Malus	< 20	O	J												
483	Coniferen	< 20	O	V												
484	Ilex aquifolium	< 20	O	V												
486	Pyrus	< 20	O	J												
487	Pyrus	< 20	O	J												
489	Thuja occidentalis	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
490	Thuja occidentalis	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
491	Thuja occidentalis	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
492	Thuja occidentalis	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
493	Thuja occidentalis	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
494	Thuja occidentalis	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	

Nr.	Soort	Stam-diam.*	Situering	Groei-fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst-verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortelvt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
495	Thuja occidentalis	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
496	Thuja occidentalis	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
497	Thuja occidentalis	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
498	Thuja occidentalis	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
501	Salix alba	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
502	Salix alba	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
503	Salix alba	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
504	Salix alba	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
505	Juglans regia	< 20	O	H												
506	Fraxinus excelsior	20-40	O	V												
507	Larix decidua	< 20	O	H												
509	Prunus cerasifera Nigra	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
510	Crataegus laevigata Pauls Scarlet	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
511	Betula	20-40	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	3 jaar	
512	Sorbus aucuparia	< 20	T	J	R	G	G	R	+			G	G	BS	KJ	
513	Betula	20-40	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	2 jaar	tweestammig
514	Pyrus	< 20	O	H												
515	Juglans regia	< 20	O	J												
516	Pyrus	20-40	O	H												
517	Pyrus	< 20	O	H												
518	Fraxinus excelsior	20-40	O	H												
519	Picea abies	20-40	O	V												
520	Picea abies	< 20	T	H	G	G	G	R	+			G	G	BS	2 jaar	
521	Juglans regia	< 20	O	J												
522	Aesculus hippocastanum	< 20	O	J												
523	Juglans regia	60-80	O	V												
524	Coniferen	< 20	T	H	G	G	G	R	+			G	G	BS	2 jaar	
526	Prunus	< 20	O	J												
527	Tilia europaea	20-40	T	V	G	G	M	G	+			G	S	OS	KJ	zesstammig. Boom staat in principe op een stobbe, maar is al lang niet gesnoeid.
528	Thuja occidentalis	< 20	O	H												
531	Malus	< 20	O	H												
532	Malus	< 20	O	H												
533	Malus	< 20	O	H												
534	Malus	< 20	O	H												
535	Malus	< 20	O	H												
536	Malus	< 20	O	J												
537	Malus	< 20	O	J												
544	Fraxinus	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	VS	KJ	bolboompje
545	Fraxinus	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	VS	KJ	bolboompje
546	Prunus	< 20	O	J												
547	Pyrus	< 20	O	J												
548	Malus	< 20	T	J	R	G	G	R	+			G	G	VS	KJ	leiboom
549	Malus	< 20	T	J	R	G	G	M	+			G	G	VS	KJ	leiboom
550	Malus	< 20	T	J	R	G	G	R	+			G	G	VS	KJ	leiboom
551	Malus	< 20	T	J	R	G	G	R	+			G	G	VS	KJ	leiboom
556	Tilia europaea	< 20	O	J												
557	Taxus baccata	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
558	Coniferen	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
559	Coniferen	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
560	Tilia europaea	< 20	O	H												
561	Tilia europaea	< 20	O	H												
562	Catalpa bignonioides	< 20	O	J												
563	Prunus	< 20	O	J												
573	Aesculus hippocastanum	< 20	O	J												
574	Malus	< 20	O	H												

Nr.	Soort	Stam-diam.*	Situering	Groei-fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst-verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortelvt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
575	Pyrus	20-40	O	V												
576	Malus	40-60	O	V												
577	Juglans regia	< 20	O	J												
578	Malus	20-40	O	V												
579	Malus	< 20	O	H												
580	Malus	20-40	O	V												
581	Malus	< 20	O	H												
582	Malus	< 20	O	H												
583	Pyrus	20-40	O	V												
584	Juglans regia	60-80	O	E												
585	Malus	60-80	O	E												
586	Malus	20-40	O	E												
587	Juglans regia	60-80	O	V												
588	Malus	40-60	O	V												
589	Malus	< 20	O	J												
590	Salix alba	20-40	O	E												
591	Salix alba	20-40	O	V												
592	Salix alba	20-40	O	V												
593	Salix alba	20-40	O	E												
594	Salix alba	20-40	O	V												
595	Salix alba	20-40	O	V												
596	Salix alba	20-40	O	V												
597	Salix alba	20-40	O	V												
598	Salix alba	20-40	O	V												
599	Salix alba	20-40	O	V												
600	Salix alba	20-40	O	V												
601	Salix alba	20-40	O	V												
602	Salix alba	20-40	O	V												
603	Salix alba	20-40	O	E												
604	Salix alba	20-40	O	E												
605	Salix alba	20-40	O	E												
606	Salix alba	20-40	O	E												
607	Salix alba	20-40	O	V												
608	Salix alba	20-40	O	V												
609	Salix alba	20-40	O	V												
610	Salix alba	20-40	O	E												
611	Salix alba	20-40	O	V												
612	Salix alba	20-40	O	V												
613	Salix alba	20-40	O	V												
614	Salix alba	20-40	O	V												
615	Salix alba	20-40	O	V												
617	Salix alba	< 20	T	J	G	M	M	G	+			G	G	BS	3 jaar	
618	Salix alba	< 20	T	J	G	M	M	G	+			G	G	BS	3 jaar	
662	Pyrus	20-40	O	V												
663	Pyrus	20-40	O	E												
664	Juglans regia	60-80	O	V												
665	Thuja occidentalis	20-40	O	V												
666	Prunus cerasifera Nigra	< 20	O	V												
667	Taxus baccata	20-40	O	V												
672	Juglans regia	20-40	O	H												
673	Quercus robur Fastigiata	< 20	O	J												
674	Quercus robur	< 20	O	J												
676	Acer platanoides	40-60	O	V												
677	Prunus	20-40	O	V												
682	Fagus sylvatica Purpurea Latifolia	40-60	O	V												
683	Malus	< 20	O	H												

Nr.	Soort	Stam-diam. *	Situering	Groei-fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst-verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortelvt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
684	Prunus	< 20	O	E												
685	Cedrus libani atlantica	40-60	O	V												
686	Rhus typhina	20-40	O	V												
688	Prunus	20-40	O	V												
689	Prunus	< 20	O	J												
690	Rhus typhina	< 20	O	J												
691	Prunus	< 20	O	V												
692	Prunus	< 20	O	V												
695	Prunus	< 20	O	V												
706	Coniferen	< 20	O	V												
707	Coniferen	< 20	O	V												
708	Coniferen	< 20	O	V												
709	Coniferen	< 20	O	V												
710	Coniferen	< 20	O	V												
711	Coniferen	< 20	O	V												
727	Coniferen	< 20	O	V												
728	Coniferen	< 20	O	V												
733	Laburnum anagyroides	< 20	O	H												
736	Malus	< 20	O	V												
737	Laburnum anagyroides	20-40	O	V												
738	Malus	< 20	O	V												
739	Pyrus communis (incl. fruitrassen)	20-40	O	V												
740	Malus domestica div. fruitsoorten	40-60	O	E												
741	Prunus	20-40	O	V												
742	Coniferen	20-40	O	V												
743	Pinus spec.	20-40	O	V												
744	Picea abies	< 20	O	H												
745	Coniferen	20-40	O	V												
746	Tilia platyphyllos	< 20	O	J												
747	Tilia platyphyllos	< 20	O	J												
750	Coniferen	< 20	O	V												
751	Malus domestica div. fruitsoorten	20-40	O	E												
754	Aesculus hippocastanum	20-40	O	V												
755	Pyrus communis (incl. fruitrassen)	20-40	O	E												
757	Robinia pseudoacacia	20-40	O	V												
758	Prunus	< 20	O	V												
763	Rhus typhina	< 20	O	V												
764	Acer	20-40	O	V												
765	Acer	< 20	O	J												
766	Acer	< 20	O	H												
767	Acer	< 20	O	H												
768	Acer	20-40	O	V												
769	Acer	< 20	O	J												
770	Acer	20-40	O	H												
771	Acer	< 20	O	H												
772	Acer	< 20	O	H												
773	Acer	20-40	O	V												
774	Acer	20-40	O	H												
775	Prunus	20-40	O	V												
776	Populus nigra Italica	20-40	O	V												
777	Populus nigra Italica	20-40	O	V												
778	Populus nigra Italica	20-40	O	V												
779	Acer	< 20	O	H												
780	Populus nigra Italica	20-40	O	V												
781	Betula	20-40	O	V												
782	Prunus	20-40	O	E												

Nr.	Soort	Stam- diam.*	Situering	Groei- fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst- verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortelvt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
783	Coniferen	< 20	O	V												
784	Coniferen	< 20	O	V												
785	Coniferen	< 20	O	V												
786	Coniferen	< 20	O	V												
787	Coniferen	< 20	O	V												
788	Coniferen	< 20	O	V												
789	Acer	20-40	O	H												
790	Juglans regia	20-40	O	V												
791	Juglans regia	20-40	O	V												
792	Juglans regia	20-40	O	V												
793	Juglans regia	20-40	O	V												
794	Coniferen	< 20	O	V												
795	Coniferen	< 20	O	V												
796	Coniferen	< 20	O	V												
797	Coniferen	< 20	O	V												
798	Salix sepulcralis Chrysocoma	20-40	O	V												
799	Acer	20-40	O	V												
804	Populus canadensis	40-60	O	E												
805	Populus canadensis	40-60	O	E												
806	Salix alba	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
807	Salix alba	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
808	Salix alba	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
809	Acer pseudoplatanus	20-40	O	H												
810	Alnus glutinosa	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
811	Populus	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
812	Populus	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
813	Acer pseudoplatanus	20-40	T	H	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
814	Populus	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
815	Populus	40-60	T	H	G	R	S	G	-	R	KJ	S	M	BS	KJ	mechanische beschadiging en inrotting van stam en wortelvoet
832	Rhus typhina	< 20	O	J												
833	Rhus typhina	< 20	O	J												
834	Rhus typhina	< 20	O	J												
835	Rhus typhina	< 20	O	J												
836	Rhus typhina	< 20	O	J												
837	Picea abies	< 20	O	H												
838	Picea abies	< 20	O	H												
839	Picea abies	< 20	O	H												
840	Picea abies	< 20	O	H												
841	Picea abies	< 20	O	H												
842	Picea abies	< 20	O	H												
843	Picea abies	< 20	O	H												
844	Picea abies	< 20	O	H												
845	Picea abies	< 20	O	H												
846	Picea abies	< 20	O	H												
847	Picea abies	< 20	O	J												
848	Picea abies	< 20	O	H												
849	Picea abies	< 20	O	J												
850	Picea abies	< 20	O	H												
851	Picea abies	< 20	O	H												
852	Malus	20-40	O	V												
853	Malus	20-40	O	V												
854	Rhus typhina	< 20	O	H												
862	Betula pendula	40-60	O	V												
865	Sorbus	< 20	O	H												
871	Malus	< 20	O	J												

Nr.	Soort	Stam- diam. *	Situering	Groei- fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst- verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortelvt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
872	Malus	< 20	O	J												
873	Malus	< 20	O	J												
874	Malus	< 20	O	J												
875	Malus	< 20	O	J												
876	Malus	< 20	O	J												
877	Malus	< 20	O	J												
909	Fraxinus excelsior	< 20	O	H												
910	Fraxinus excelsior	< 20	O	H												
911	Fraxinus excelsior	< 20	O	H												
912	Populus nigra Italica	60-80	O	V												
921	Prunus serrulata	< 20	O	J												
922	Populus canadensis	20-40	O	H												
923	Laburnum watereri Vossii	20-40	O	H												
924	Betula pendula	< 20	O	H												
925	Malus	< 20	O	H												
926	Malus	< 20	O	H												
927	Malus	< 20	O	H												
928	Acer pseudoplatanus	20-40	O	H												
929	Betula pendula	20-40	O	H												
930	Crataegus laevigata	20-40	O	V												
932	Malus	< 20	O	H												
933	Malus	< 20	O	H												
934	Malus	< 20	O	H												
935	Acer pseudoplatanus	20-40	O	H												
936	Malus	< 20	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	2 jaar	
939	Crataegus monogyna	20-40	O	V												
940	Carpinus betulus	20-40	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
941	Acer platanoides	20-40	O	H												
942	Acer platanoides	20-40	O	H												
943	Betula pendula	< 20	O	J												
944	Fraxinus excelsior	20-40	O	H												
945	Betula pendula	20-40	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
952	Pyrus	20-40	T	V	G	G	G	M	+			M	G	OS	KJ	
953	Alnus cordata	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
954	Populus canadensis	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
978	Coniferen	< 20	O	H												
979	Coniferen	< 20	O	H												
980	Abies	< 20	O	H												
981	Abies	< 20	O	H												
982	Picea abies	< 20	O	H												
983	Picea abies	< 20	O	H												
984	Picea abies	< 20	O	H												
986	Malus	60-80	O	V												
989	Abies	20-40	O	H												
990	Abies	< 20	O	H												
991	Acer pseudoplatanus	20-40	O	H												
992	Abies	< 20	O	H												
993	Abies	< 20	O	H												
994	Malus	< 20	O	H												
995	Malus	< 20	O	H												
996	Malus	< 20	O	H												
997	Prunus padus Watereri	20-40	O	V												
998	Aesculus hippocastanum Baumannii	20-40	O	H												
999	Malus	20-40	O	H												
1000	Malus	< 20	O	H												
1001	Malus	< 20	O	H												

Nr.	Soort	Stam- diam. *	Situering	Groei- fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst- verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortelvt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
1002	Pinus nigra	20-40	O	H												
1003	Abies	< 20	O	H												
1004	Amelanchier lamarckii	20-40	O	H												
1006	Aesculus hippocastanum	40-60	O	H												
1007	Aesculus hippocastanum	40-60	O	H												
1008	Aesculus hippocastanum	40-60	O	H												
1009	Abies	< 20	O	H												
1010	Abies	< 20	O	H												
1011	Abies	< 20	O	H												
1012	Ilex aquifolium	< 20	O	H												
1013	Ilex aquifolium	< 20	O	H												
1014	Abies	< 20	O	H												
1015	Taxus baccata	< 20	O	H												
1016	Taxus baccata	< 20	O	H												
1017	Laburnum	< 20	O	J												
1021	Aesculus hippocastanum Baumannii	40-60	O	H												
1022	Juglans regia	60-80	O	V												
1023	Platanus x acerifolia	40-60	O	V												
1024	Pinus nigra	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
1025	Acer pseudoplatanus	20-40	O	H												
1026	Abies	< 20	O	J												
1027	Abies	< 20	O	J												
1028	Crataegus	< 20	O	H												
1029	Crataegus	< 20	O	H												
1030	Abies	< 20	O	H												
1031	Malus	40-60	O	V												
1032	Coniferen	< 20	O	H												
1033	Coniferen	< 20	O	H												
1034	Coniferen	< 20	O	H												
1035	Sorbus	< 20	O	J												
1036	Crataegus	< 20	O	H												
1037	Abies	< 20	O	H												
1038	Coniferen	< 20	O	H												
1039	Coniferen	< 20	O	H												
1040	Coniferen	< 20	O	H												
1041	Coniferen	< 20	O	H												
1042	Abies	< 20	O	J												
1043	Coniferen	< 20	O	H												
1045	Coniferen	< 20	T	H	R	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
1062	Acer pseudoplatanus	20-40	O	V												
1063	Acer campestre	< 20	O	H												
1064	Coniferen	< 20	O	J												
1065	Coniferen	< 20	O	H												
1066	Coniferen	< 20	O	H												
1067	Abies	< 20	O	J												
1068	Quercus	20-40	O	H												
1069	Abies	< 20	O	H												
1070	Coniferen	< 20	O	H												
1071	Coniferen	< 20	O	H												
1072	Coniferen	< 20	O	H												
1073	Tilia cordata	< 20	O	H												
1074	Quercus cerris	20-40	O	H												
1075	Prunus padus	20-40	O	V												
1076	Betula pendula	20-40	O	V												
1082	Tilia cordata	< 20	O	J												
1083	Tilia cordata	< 20	O	J												

Nr.	Soort	Stam- diam.*	Situering	Groei- fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst- verwacht	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortelvt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
1084	Tilia cordata	< 20	O	J												
1085	Malus	< 20	O	J												
1086	Sophora japonica	20-40	O	H												
1087	Acer campestre	20-40	O	H												
1088	Acer campestre	20-40	O	H												
1089	Pyrus	20-40	O	V												
1090	Acer campestre	40-60	O	H												
1091	Acer campestre	40-60	O	H												
1099	Pyrus	20-40	O	E												
1100	Pyrus	20-40	O	E												
1101	Pyrus	20-40	O	E												
1102	Coniferen	20-40	O	V												
1103	Malus	< 20	O	V												
1104	Coniferen	20-40	O	V												
1105	Prunus	20-40	O	H												
1106	Prunus	40-60	O	V												
1107	Malus	20-40	O	E												
1108	Malus	20-40	O	V												
1109	Malus	< 20	O	V												
1110	Malus	20-40	O	V												
1112	Juglans regia	20-40	O	H												
1113	Malus	20-40	O	V												
1114	Pyrus	20-40	O	E												
1115	Malus	20-40	O	V												
1116	Fraxinus excelsior	40-60	O	V												
1117	Fraxinus excelsior	40-60	O	V												
1118	Fraxinus excelsior	40-60	O	V												
1154	Malus	< 20	O	J												
1155	Picea omorika	< 20	O	J												
1156	Coniferen	20-40	O	H												
1157	Aesculus hippocastanum	20-40	O	H												
1160	Picea abies	< 20	O	H												
1161	Laburnum watereri	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
1178	Coniferen	< 20	O	H												
1179	Juglans regia	20-40	O	H												
1181	Juglans regia	20-40	O	H												
1182	Crataegus laevigata	20-40	T	H												
1183	Acer pseudoplatanus	20-40	O	H												
1184	Betula pendula	< 20	O	H												
1185	Juglans regia	< 20	O	H												
1186	Laburnum watereri	< 20	O	J												
1187	Sorbus aria	20-40	O	V												
1188	Pyrus	20-40	O	V												
1189	Pyrus	20-40	O	V												
1190	Malus	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
1191	Picea abies	< 20	O	H												
1192	Juglans regia	60-80	O	V												
1193	Juglans regia	20-40	O	H												
1194	Juglans regia	60-80	O	V												
1195	Coniferen	< 20	O	H												
1196	Coniferen	< 20	O	H												
1197	Coniferen	< 20	O	H												
1198	Coniferen	< 20	O	H												
1199	Coniferen	< 20	O	H												
1200	Coniferen	< 20	O	H												
1212	Pyrus	40-60	O	V												

Nr.	Soort	Stam-diam.*	Situering	Groei-fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst-verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortelvt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
1213	Juglans regia	40-60	O	V												
1214	Sorbus aucuparia	20-40	O	H												
1215	Fraxinus excelsior	20-40	O	H												
1216	Prunus	< 20	O	V												
1217	Prunus	< 20	O	V												
1219	Prunus	< 20	O	H												
1220	Laburnum watereri	20-40	O	V												
1221	Pinus nigra	40-60	O	V												
1226	Juglans regia	< 20	O	H												
1227	Coniferen	20-40	O	V												
1228	Coniferen	20-40	O	V												
1229	Coniferen	20-40	O	V												
1230	Coniferen	20-40	O	V												
1231	Coniferen	20-40	O	V												
1234	Pyrus	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
1235	Malus	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
1236	Coniferen	< 20	O	J												
1237	Coniferen	20-40	O	V												
1238	Fraxinus excelsior	40-60	O	V												
1239	Prunus	40-60	O	V												
1240	Prunus	40-60	O	V												
1241	Acer campestre	< 20	O	H												
1242	Acer campestre	< 20	O	H												
1243	Malus	< 20	O	H												
1244	Malus	< 20	O	H												
1247	Platanus x acerifolia	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
1248	Platanus x acerifolia	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	KJ	
1254	Acer campestre Elsrijk	20-40	O	V												
1255	Acer campestre Elsrijk	< 20	O	H												
1261	Coniferen	< 20	O	H												
1262	Coniferen	< 20	O	H												
1263	Coniferen	< 20	O	H												
1264	Coniferen	< 20	O	H												
1265	Coniferen	< 20	O	H												
1266	Coniferen	< 20	O	H												
1271	Prunus	20-40	O	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
1276	Coniferen	< 20	O	J	G	G	G	G	+			G	G			
1277	Ilex aquifolium	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	> 3 jaar	
1278	Prunus	20-40	O	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
1285	Taxus baccata	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS//PV	2 jaar	
1287	Acer	20-40	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	3 jaar	
1288	Malus	< 20	T	V	G	G	G	G	+			G	M	OS	KJ	
1290	Coniferen	< 20	O	H												
1294	Acer pseudoplatanus	> 120	O	E												
1295	Quercus	< 20	O	J												
1299	Coniferen	20-40	O	V												
1308	Robinia pseudoacacia	60-80	O	V												
1309	Fagus sylvatica	< 20	O	H												
1346	Abies	< 20	O	H												
1347	Ilex aquifolium	< 20	O	H												
1348	Abies	< 20	O	H												
1349	Pinus nigra	20-40	O	H												
1350	Taxus baccata	< 20	O	J												
1358	Malus	20-40	O	V												
1359	Prunus	20-40	O	V												
1360	Fraxinus excelsior	40-60	O	H												

Nr.	Soort	Stam- diam.*	Situering	Groeifase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst- verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortelvt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
1361	Prunus	20-40	O	V												
1368	Prunus padus	20-40	O	V												
1376	Crataegus monogyna	< 20	O	V												
1377	Prunus	20-40	O	V												
1378	Amelanchier lamarckii	< 20	O	V												
1379	Taxus baccata	< 20	O	H												
1384	Acer pseudoplatanus	20-40	O	H												
1388	Malus	< 20	O	J												
1392	Malus	< 20	O	J												
1397	Crataegus	< 20	O	H												
1399	Sorbus aucuparia	20-40	O	H												
1401	Coniferen	20-40	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	3 jaar	
1402	Betula pendula	20-40	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
1407	Taxus baccata	20-40	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
1408	Coniferen	20-40	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	3 jaar	
1409	Taxus baccata	20-40	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
1410	Taxus baccata	20-40	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	3 jaar	
1411	Taxus baccata	20-40	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	3 jaar	
1412	Prunus	40-60	O	V												
1413	Coniferen	20-40	O	V												
1414	Ilex aquifolium	< 20	O	H												
1415	Laburnum wateren	20-40	O	V												
1417	Juglans regia	80-100	T	V	G	?	R	G	-	NO	KT	?	G	OS	3 jaar	lengterib
1421	Aesculus hippocastanum	80-100	O	V												
1422	Aesculus hippocastanum	80-100	O	V												
1427	Fraxinus excelsior	< 20	O	J												
1428	Fraxinus excelsior	< 20	O	J												
1454	Malus domestica div. fruitsoorten	40-60	O	E												
1464	Prunus	40-60	O	V												
1465	Pyrus communis (incl. fruitrassen)	20-40	O	E												
1466	Juglans regia	40-60	O	V												
1467	Malus domestica div. fruitsoorten	20-40	O	V												
1468	Coniferen	< 20	O	H												
1469	Coniferen	< 20	O	H												
1470	Coniferen	< 20	O	H												
1471	Coniferen	< 20	O	H												
1472	Coniferen	< 20	O	H												
1473	Coniferen	< 20	O	H												
1474	Malus domestica div. fruitsoorten	< 20	O	H												
1475	Coniferen	< 20	O	H												
1476	Coniferen	< 20	O	H												
1477	Abies	20-40	O	V												
1481	Coniferen	20-40	O	V												
1482	Coniferen	20-40	O	V												
1483	Coniferen	20-40	O	V												
1551	Acer campestre	20-40	O	V												
1554	Malus	20-40	O	V												
1555	Taxus baccata	< 20	O	V												
1556	Taxus baccata	< 20	O	V												
1557	Ginkgo biloba	20-40	O	V												
1558	Metasequoia glyptostroboides	40-60	O	V												
1559	Prunus cerasifera Nigra	20-40	O	V												
1561	Betula	20-40	O	V												
1562	Betula	< 20	O	H												
1601	Fraxinus excelsior	20-40	O	V												
1613	Prunus cerasifera Nigra	< 20	O	E												

Nr.	Soort	Stam- diam.*	Situering	Groei- fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst- verwacht	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortelvt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
1614	Prunus cerasifera Nigra	< 20	O	E												
1636	Malus domestica div. fruitsoorten	20-40	O	E												
1637	Pyrus communis (incl. fruitrassen)	20-40	O	E												
1638	Prunus	20-40	O	E												
1639	Fraxinus	40-60	O	V												
1645	Malus	20-40	O	V												
1649	Araucaria araucana	< 20	O	J												
1650	Laburnum watereri	< 20	O	V												
1651	Salix babylonica Tortuosa	60-80	O	V												
1652	Cedrus libani	20-40	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
1655	Coniferen	< 20	O	H												
1656	Coniferen	< 20	O	H												
1662	Platanus x acerifolia	< 20	O	J												
1663	Platanus x acerifolia	< 20	O	J												
1664	Acer pseudoplatanus	< 20	O	H												
1665	Alnus cordata	20-40	O	V												
1666	Coniferen	20-40	O	H												
1667	Metasequoia glyptostroboides	20-40	O	H												
1668	Metasequoia glyptostroboides	20-40	O	H												
1669	Betula pendula	< 20	O	H												
1670	Coniferen	< 20	O	H												
1671	Metasequoia glyptostroboides	< 20	O	J												
1672	Betula pendula	< 20	O	H												
1673	Metasequoia glyptostroboides	20-40	O	H												
1674	Acer pseudoplatanus	20-40	O	V												
1675	Prunus	20-40	O	V												
1676	Coniferen	< 20	O	H												
1677	Coniferen	< 20	O	H												
1678	Coniferen	< 20	O	H												
1679	Coniferen	< 20	O	H												
1680	Coniferen	< 20	O	H												
1681	Coniferen	< 20	O	H												
1682	Coniferen	< 20	O	H												
1683	Coniferen	< 20	O	H												
1684	Coniferen	< 20	O	H												
1685	Coniferen	< 20	O	H												
1686	Coniferen	< 20	O	H												
1687	Coniferen	< 20	O	H												
1688	Coniferen	< 20	O	H												
1689	Coniferen	< 20	O	H												
1690	Coniferen	< 20	O	H												
1691	Coniferen	< 20	O	H												
1692	Acer pseudoplatanus	< 20	O	J												
1693	Acer pseudoplatanus	< 20	O	J												
1694	Coniferen	< 20	O	H												
1695	Coniferen	< 20	O	H												
1696	Coniferen	< 20	O	H												
1697	Pyrus	60-80	O	V												
1698	Coniferen	20-40	O	H												
1699	Coniferen	20-40	O	V												
1700	Laburnum watereri	< 20	O	H												
1701	Laburnum watereri	< 20	O	H												
1702	Laburnum watereri	< 20	O	H												
1703	Rhus typhina	< 20	O	V												
1704	Prunus	40-60	T	V	G	R	R	G	+			G	G	OS	2 jaar	
1705	Quercus cerris	40-60	T	V	R	G	G	G	+			G	G	OS	2 jaar	

Nr.	Soort	Stam- diam.*	Situering	Groei- fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst- verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortelvt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
1706	Betula pendula	40-60	T	V	R	G	G	G	+			G	G	OS	2 jaar	
1707	Coniferen	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
1708	Coniferen	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
1709	Coniferen	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
1710	Coniferen	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
1711	Juglans regia	40-60	T	H	G	M	R	G	+/-	A		G	G	BS	2 jaar	lengtewond. Wortelkult omhoog
1715	Betula pendula	20-40	O	H												
1716	Betula pendula	20-40	O	H												
1717	Juglans regia	20-40	O	H												
1718	Fraxinus excelsior	< 20	O	J												
1719	Tilia europaea	< 20	O	H												
1720	Tilia europaea	< 20	O	H												
1802	Aesculus hippocastanum	20-40	PK	H	G	G	R	G	+			G	M	BS	KJ	
1808	Malus	< 20	O	J												
1809	Prunus	< 20	O	J												
1810	Prunus	< 20	O	J												
1811	Malus	< 20	O	J												
1812	Malus	< 20	O	J												
1813	Prunus	< 20	O	J												
1815	Salix alba	< 20	PK	J	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
1816	Salix alba	< 20	PK	J	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
1822	Alnus cordata	20-40	O	H												
1823	Ulmus hollandica	< 20	O	J												
1824	Ulmus hollandica	< 20	O	J												
1825	Ulmus hollandica	20-40	O	H												
1835	Ilex aquifolium	20-40	O	H												
1849	Malus	40-60	O	V												
1850	Malus	< 20	O	J												
1851	Ilex aquifolium	< 20	O	V												
1852	Ilex aquifolium	< 20	O	V												
1853	Ilex aquifolium	< 20	O	V												
1854	Ilex aquifolium	< 20	O	V												
1855	Ilex aquifolium	< 20	O	V												
1856	Araucaria araucana	20-40	T	V	G	G	G	G	+			G	G	OS	3 jaar	
1863	Salix alba	20-40	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
1864	Salix alba	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
1865	Salix alba	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
1866	Salix alba	20-40	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	meerstammig, struikvorm
1867	Salix alba	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	
1868	Salix alba	20-40	PL	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	> 3 jaar	
1869	Salix alba	20-40	PL	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	meerstammig, struikvorm
1870	Salix alba Liempde	20-40	PL	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	> 3 jaar	
1871	Salix alba	20-40	PL	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	meerstammig, struikvorm
1872	Salix alba	20-40	PL	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	meerstammig, struikvorm
1873	Salix alba	20-40	PL	H	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
1874	Salix alba	20-40	PL	H	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
1875	Salix alba	20-40	PL	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	> 3 jaar	meerstammig
1876	Salix alba	20-40	PL	H	G	G	G	G	+			G	M	BS	KJ	
1877	Salix alba	20-40	PL	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	meerstammig, struikvorm
1878	Salix alba	20-40	PL	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	meerstammig, struikvorm
1879	Salix alba	20-40	PL	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	meerstammig, struikvorm
1880	Salix alba	20-40	PL	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	meerstammig, struikvorm
1881	Salix alba	20-40	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	3 jaar	meerstammig, struikvorm
1882	Salix alba	20-40	PL	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	> 3 jaar	meerstammig
1954	Sophora japonica	< 20	T	J	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	
2039	Prunus cerasifera Nigra	< 20	T	H	G	G	G	G	+			G	G	BS	2 jaar	

Nr.	Soort	Stam- diam.*	Situering	Groei- fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst- verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortelvt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
2071	Coniferen	< 20	O	H												
2072	Betula pendula	< 20	O	H												
2073	Betula pendula	< 20	O	H												
2075	Betula pendula	< 20	O	H												
2076	Betula pendula	< 20	O	H												
2077	Betula pendula	< 20	O	H												
2078	Betula pendula	< 20	O	H												
2087	Fraxinus excelsior	< 20	O	H												
2088	Acer platanoides	< 20	O	H												
2089	Fraxinus excelsior	20-40	O	H												
2090	Juglans regia	20-40	O	H												
2091	Tilia europaea	20-40	O	V												
2092	Tilia europaea	20-40	O	V												
2093	Prunus	20-40	O	V												
2094	Tilia platyphyllos	60-80	BD	E												
2095	Tilia platyphyllos	80-100	BD	E												
2096	Salix alba	20-40	BD	V												
2097	Salix alba	20-40	BD	V												
2098	Salix alba	20-40	BD	V												
2099	Salix alba	20-40	BD	V												
2100	Salix alba	20-40	BD	V												
2101	Salix alba	20-40	BD	V												
2102	Salix alba	20-40	BD	V												
2103	Salix alba	20-40	BD	V												
2104	Salix alba	20-40	BD	V												
2105	Salix alba	20-40	BD	V												
2106	Salix alba	20-40	BD	V												
2107	Salix alba	20-40	BD	V												
2108	Salix alba	20-40	BD	V												
2109	Salix alba	20-40	BD	V												
2110	Salix alba	20-40	BD	V												
2111	Salix alba	20-40	BD	V												
2112	Salix alba	20-40	BD	V												
2113	Salix alba	20-40	BD	V												
2114	Salix alba	20-40	BD	V												
2115	Metasequoia glyptostroboides	< 20	BD	J												
2116	Metasequoia glyptostroboides	< 20	BD	J												
2117	Metasequoia glyptostroboides	< 20	BD	J												
2118	Betula	20-40	BD	V												
2119	Salix alba	20-40	BD	V												
2120	Salix alba	20-40	BD	V												
2121	Salix alba	20-40	BD	V												
2122	Salix alba	20-40	BD	V												
2123	Salix alba	20-40	BD	V												
2124	Salix alba	20-40	BD	V												
2125	Salix alba	20-40	BD	V												
2126	Salix alba	20-40	BD	V												
2127	Salix alba	20-40	BD	V												
2128	Salix alba	20-40	BD	V												
2129	Salix alba	20-40	BD	V												
2130	Salix alba	20-40	BD	V												
2131	Salix alba	20-40	BD	V												
2132	Salix alba	20-40	BD	V												
2133	Salix alba	20-40	BD	V												
2134	Salix alba	20-40	BD	V												
2135	Salix alba	20-40	BD	V												

Nr.	Soort	Stam- diam.*	Situering	Groei- fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst- verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortel/vt		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
2136	Salix alba	20-40	BD	V												
2137	Salix alba	20-40	BD	V												
2138	Salix alba	20-40	BD	V												
2139	Salix alba	20-40	BD	V												
2140	Salix alba	20-40	BD	V												
2141	Salix alba	20-40	BD	V												
2142	Salix alba	20-40	BD	V												
2143	Salix alba	20-40	BD	V												
2144	Salix alba	20-40	BD	V												
2145	Salix alba	20-40	BD	V												
2146	Salix alba	20-40	BD	V												
2147	Salix alba	20-40	BD	V												
2148	Salix alba	20-40	BD	V												
2149	Salix alba	20-40	BD	V												
2150	Salix alba	20-40	BD	V												
2151	Salix alba	20-40	BD	V												
2152	Salix alba	20-40	BD	V												
2153	Salix alba	20-40	BD	V												
2154	Salix alba	20-40	BD	V												
2157	Salix alba	20-40	BD	V												
2158	Salix alba	20-40	BD	V												
2159	Salix alba	20-40	BD	V												
2160	Salix alba	20-40	BD	V												
2161	Salix alba	20-40	BD	V												
2162	Salix alba	20-40	BD	V												
2163	Salix alba	20-40	BD	V												
2164	Salix alba	20-40	BD	V												
2165	Salix alba	20-40	BD	V												
2166	Salix alba	20-40	BD	V												
2167	Salix alba	20-40	BD	V												
2168	Salix alba	20-40	BD	V												
2169	Salix alba	20-40	BD	V												
2170	Salix alba	20-40	BD	V												
2171	Salix alba	20-40	BD	V												
2172	Salix alba	20-40	BD	V												
2173	Salix alba	20-40	BD	V												
2174	Salix alba	20-40	BD	V												
2175	Salix alba	20-40	BD	V												
2176	Salix alba	20-40	BD	V												
2177	Salix alba	20-40	BD	V												
2178	Salix alba	20-40	BD	V												
2179	Salix alba	20-40	BD	V												
2180	Salix alba	20-40	BD	V												
2181	Salix alba	20-40	BD	V												
2182	Salix alba	20-40	BD	V												
2183	Salix alba	20-40	BD	V												
2184	Salix alba	20-40	BD	V												
2185	Salix alba	< 20	BD	H												
2186	Salix alba	< 20	BD	H												
2187	Salix alba	< 20	BD	H												
2188	Salix alba	< 20	BD	H												
2189	Salix alba	< 20	BD	H												
2190	Salix alba	< 20	BD	H												
2191	Salix alba	< 20	BD	H												
2192	Salix alba	< 20	BD	H												
2193	Salix alba	< 20	BD	H												

Nr.	Soort	Stam-diam.*	Situering	Groei-fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst-verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortelvt		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
2194	Salix alba	< 20	BD	H												
2195	Salix alba	< 20	BD	H												
2196	Salix alba	< 20	BD	H												
2197	Salix alba	< 20	BD	H												
2198	Salix alba	< 20	BD	H												
2199	Salix alba	< 20	BD	H												
2200	Salix alba	< 20	BD	H												
2201	Salix alba	< 20	BD	H												
2202	Salix alba	< 20	BD	H												
2203	Salix alba	< 20	BD	H												
2204	Salix alba	< 20	BD	H												
2205	Salix alba	< 20	BD	H												
2206	Salix alba	< 20	BD	H												
2207	Salix alba	< 20	BD	H												
2208	Salix alba	< 20	BD	H												
2209	Salix alba	< 20	BD	H												
2210	Salix alba	< 20	BD	H												
2211	Salix alba	< 20	BD	H												
2212	Salix alba	< 20	BD	H												
2213	Salix alba	< 20	BD	H												
2214	Salix alba	< 20	BD	H												
2215	Salix alba	< 20	BD	H												
2216	Salix alba	< 20	BD	H												
2217	Salix alba	< 20	BD	H												
2218	Salix alba	< 20	BD	H												
2219	Salix alba	20-40	BD	V												
2220	Salix alba	20-40	BD	V												
2221	Salix alba	20-40	BD	V												
2222	Salix alba	20-40	BD	V												
2223	Salix alba	20-40	BD	V												
2224	Salix alba	20-40	BD	V												
2225	Salix alba	20-40	BD	V												
2226	Salix alba	20-40	BD	V												
2227	Salix alba	20-40	BD	V												
2228	Salix alba	20-40	BD	V												
2229	Salix alba	20-40	BD	V												
2230	Salix alba	20-40	BD	V												
2231	Salix alba	20-40	BD	V												
2232	Salix alba	20-40	BD	V												
2233	Salix alba	20-40	BD	V												
2234	Salix alba	20-40	BD	V												

* in cm gemeten op 130 cm boven maaiveld

Situering (langs):	
O	= Ontsluitingsweg
W	= Woonstraat
F	= Fiets-/ voetpad
BD	= Buitendijks
S	= Speelplaats
PK	= Park
PL	= Plantsoen
T	= Tuin

Groeifase	
J	= Jeugd
H	= Halfwas

Algemene codering	
G	= Goed
R	= Redelijk
M	= Matig
S	= Slecht
?	= Nader onderzoeken
*	= Niet te beoordelen
	= Niet aanwezig

Toekomstverwachting	
G	= Goed (> 10 jaar)

Veiligheids categorieën	
-	= Risicoboom
+/-	= Afwijking(en), maar momenteel niet ernstig
+	= Geen noemenswaardige afwijkingen
NA	= Niet aanwezig
NB	= Niet te beoordelen

Veiligheidsmaatregelen	
R	= Rooien
A	= Attentieboom
GS	= Gerichte snoei
DV	= Dood hout verwijderen

Beheermaatregelen	
R	= Rooien
BS	= Begeleidingssnoei (o.a. opkronen)
OS	= Onderhoudssnoei (in volwas- en eindfase)
VG	= Vrijzetten gebouwen
PV	= Plantspiegel vergroten
VB	= Verankering bijstellen
BP	= Boompaal verwijderen/ plaatsen
VS	= Vormsnoei

Urgentieklassen	
U	= Urgent (zo spoedig mogelijk)
KT	= Korte termijn (binnen 3 maanden)

Nr.	Soort	Stam- diam.*	Situering	Groei- fase	Mechanische kwaliteit			Conditie	Veiligheid			Toekomst- verwacht.	Beheer			Opmerkingen
					Kroon	Stam	Wortel/vt.		Categorie	Maatregel	Urgentie		Onderh. staat	Maatregel	Urgentie	
V	= Volwas		M	= Matig (4-10 jaar)					EH	= Externe hulpmiddelen (verankering)					KJ	= Binnen komende jaar
E	= Eindfase		S	= Slecht (< 4 jaar)					NO	= Nader onderzoek					...	= Binnen aangegeven termijn uitvoeren