

6

Bijlage

Resultaten

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 1 bedrijfswoningen Haven						
001_A	Woning	1,5	62,88	61,46	1,42	nee
001_B	Woning	4,5	63,39	62,24	1,15	nee
001_C	Woning	7,5	64,14	62,97	1,17	nee
002_A	Woning	1,5	63,21	60,4	2,81	ja
002_B	Woning	4,5	63,73	61,17	2,56	ja
002_C	Woning	7,5	64,41	61,89	2,52	ja
003_A	Woning	1,5	62,35	59,31	3,04	ja
003_B	Woning	4,5	62,75	60,03	2,72	ja
Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 1 verhoogd						
001_A	Woning	1,5	62,6	61,46	1,14	nee
001_B	Woning	4,5	63,1	62,24	0,86	nee
001_C	Woning	7,5	63,9	62,97	0,93	nee
002_A	Woning	1,5	62,8	60,4	2,4	ja
002_B	Woning	4,5	63,5	61,17	2,33	ja
002_C	Woning	7,5	63,8	61,89	1,91	ja
003_A	Woning	1,5	61,6	59,31	2,29	ja
003_B	Woning	4,5	62,2	60,03	2,17	ja
003_C	Woning	7,5	62,7	60,76	1,94	ja
Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 1 verdiept						
001_A	Woning	1,5	62,1	61,46	0,64	nee
001_B	Woning	4,5	62,7	62,24	0,46	nee
001_C	Woning	7,5	63,6	62,97	0,63	nee
002_A	Woning	1,5	61,1	60,4	0,7	nee
002_B	Woning	4,5	62,1	61,17	0,93	nee
002_C	Woning	7,5	62,8	61,89	0,91	nee
003_A	Woning	1,5	59,4	59,31	0,09	nee
003_B	Woning	4,5	60,3	60,03	0,27	nee
003_C	Woning	7,5	61,3	60,76	0,54	nee

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 2 maaiveld						
005_A	School	1,5	59,25	56,63	2,62	ja
005_B	School	4,5	59,29	56,94	2,35	ja
006_A	Woning	1,5	52,47	50	2,47	ja
006_B	Woning	4,5	53,46	51,06	2,4	ja
006_C	Woning	7,5	58,14	55,77	2,37	ja
006_D	Woning	10,5	59	56,74	2,26	ja
007_A	Woning	1,5	51,6	50	1,6	ja
007_B	Woning	4,5	53	50,58	2,42	ja
007_C	Woning	7,5	57,73	55,35	2,38	ja
008_A	Woning	1,5	59,31	56,85	2,46	ja
008_B	Woning	4,5	59,27	56,99	2,28	ja
008_C	Woning	7,5	59,62	57,41	2,21	ja
009_A	Woning	1,5	58,55	56,26	2,29	ja
009_B	Woning	4,5	58,39	56,17	2,22	ja
009_C	Woning	7,5	58,67	56,51	2,16	ja
010_A	Woning	1,5	57,87	55,64	2,23	ja
010_B	Woning	4,5	57,76	55,55	2,21	ja
010_C	Woning	7,5	58,03	55,86	2,17	ja
011_A	Woning	1,5	57,34	55,2	2,14	ja
011_B	Woning	4,5	57,31	55,17	2,14	ja
011_C	Woning	7,5	57,54	55,43	2,11	ja
012_A	Woning	1,5	51,91	50	1,91	ja
012_B	Woning	4,5	52,65	50,37	2,28	ja
012_C	Woning	7,5	54,79	52,66	2,13	ja
013_A	Woning	1,5	48,02	50	-1,98	nee
013_B	Woning	4,5	49,59	50	-0,41	nee
013_C	Woning	7,5	52,86	50,78	2,08	ja
014_A	Woning	1,5	55,39	53,34	2,05	ja
014_B	Woning	4,5	55,73	53,67	2,06	ja
014_C	Woning	7,5	55,93	53,88	2,05	ja
015_A	Woning	1,5	54,3	52,09	2,21	ja
015_B	Woning	4,5	54,89	52,76	2,13	ja
015_C	Woning	7,5	55,2	53,11	2,09	ja
016_A	Woning	1,5	53,12	50,9	2,22	ja
016_B	Woning	4,5	53,85	51,68	2,17	ja
016_C	Woning	7,5	54,51	52,54	1,97	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 2		Verhoogd				
005_A	School	1,5	57,36	56,63	0,73	nee
005_B	School	4,5	58,22	56,94	1,28	nee
006_A	Woning	1,5	51,16	50	1,16	nee
006_B	Woning	4,5	52,61	51,06	1,55	ja
006_C	Woning	7,5	57,86	55,77	2,09	ja
006_D	Woning	10,5	57,85	56,74	1,11	nee
007_A	Woning	1,5	49,77	50	-0,23	nee
007_B	Woning	4,5	51,92	50,58	1,34	nee
007_C	Woning	7,5	57,36	55,35	2,01	ja
008_A	Woning	1,5	57,4	56,85	0,55	nee
008_B	Woning	4,5	58,23	56,99	1,24	nee
008_C	Woning	7,5	58,89	57,41	1,48	nee
009_A	Woning	1,5	56,43	56,26	0,17	nee
009_B	Woning	4,5	57,27	56,17	1,1	nee
009_C	Woning	7,5	57,92	56,51	1,41	nee
010_A	Woning	1,5	55,74	55,64	0,1	nee
010_B	Woning	4,5	56,57	55,55	1,02	nee
010_C	Woning	7,5	57,26	55,86	1,4	nee
011_A	Woning	1,5	55,36	55,2	0,16	nee
011_B	Woning	4,5	56,11	55,17	0,94	nee
011_C	Woning	7,5	56,78	55,43	1,35	nee
012_A	Woning	1,5	50,32	50	0,32	nee
012_B	Woning	4,5	51,72	50,37	1,35	nee
012_C	Woning	7,5	54,87	52,66	2,21	ja
013_A	Woning	1,5	46,99	50	-3,01	nee
013_B	Woning	4,5	49,23	50	-0,77	nee
013_C	Woning	7,5	53,69	50,78	2,91	ja
014_A	Woning	1,5	53,84	53,34	0,5	nee
014_B	Woning	4,5	54,63	53,67	0,96	nee
014_C	Woning	7,5	55,3	53,88	1,42	nee
015_A	Woning	1,5	53,04	52,09	0,95	nee
015_B	Woning	4,5	53,89	52,76	1,13	nee
015_C	Woning	7,5	54,61	53,11	1,5	nee
016_A	Woning	1,5	52,38	50,9	1,48	nee
016_B	Woning	4,5	53,15	51,68	1,47	nee
016_C	Woning	7,5	54,07	52,54	1,53	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 2 verdiept						
005_A	School	1,5	54,3	56,63	-2,33	nee
005_B	School	4,5	55,1	56,94	-1,84	nee
006_A	Woning	1,5	49	50	-1	nee
006_B	Woning	4,5	50,6	51,06	-0,46	nee
006_C	Woning	7,5	55	55,77	-0,77	nee
006_D	Woning	10,5	55,9	56,74	-0,84	nee
007_A	Woning	1,5	47,1	50	-2,9	nee
007_B	Woning	4,5	49,4	50,58	-1,18	nee
007_C	Woning	7,5	54,3	55,35	-1,05	nee
008_A	Woning	1,5	54,4	56,85	-2,45	nee
008_B	Woning	4,5	55,1	56,99	-1,89	nee
008_C	Woning	7,5	55,7	57,41	-1,71	nee
009_A	Woning	1,5	53,6	56,26	-2,66	nee
009_B	Woning	4,5	54,2	56,17	-1,97	nee
009_C	Woning	7,5	54,7	56,51	-1,81	nee
010_A	Woning	1,5	52,9	55,64	-2,74	nee
010_B	Woning	4,5	53,5	55,55	-2,05	nee
010_C	Woning	7,5	54	55,86	-1,86	nee
011_A	Woning	1,5	52,7	55,2	-2,5	nee
011_B	Woning	4,5	53,1	55,17	-2,07	nee
011_C	Woning	7,5	53,6	55,43	-1,83	nee
012_A	Woning	1,5	48,2	50	-1,8	nee
012_B	Woning	4,5	49,5	50,37	-0,87	nee
012_C	Woning	7,5	51,9	52,66	-0,76	nee
013_A	Woning	1,5	45,8	50	-4,2	nee
013_B	Woning	4,5	47,5	50	-2,5	nee
013_C	Woning	7,5	50,2	50,78	-0,58	nee
014_A	Woning	1,5	50,8	53,34	-2,54	nee
014_B	Woning	4,5	51,6	53,67	-2,07	nee
014_C	Woning	7,5	52,1	53,88	-1,78	nee
015_A	Woning	1,5	49,8	52,09	-2,29	nee
015_B	Woning	4,5	50,7	52,76	-2,06	nee
015_C	Woning	7,5	51,4	53,11	-1,71	nee
016_A	Woning	1,5	48,9	50,9	-2	nee
016_B	Woning	4,5	49,8	51,68	-1,88	nee
016_C	Woning	7,5	50,8	52,54	-1,74	nee

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 3 maaiveld						
017_A	Woning	1,5	51,7	50	1,7	ja
017_B	Woning	4,5	53,5	50,96	2,54	ja
017_C	Woning	7,5	55,06	52,56	2,5	ja
018_A	Woning	1,5	51,83	50	1,83	ja
018_B	Woning	4,5	53,22	50,69	2,53	ja
018_C	Woning	7,5	54,29	51,83	2,46	ja
019_A	Woning	1,5	53,11	50,83	2,28	ja
019_B	Woning	4,5	55,32	52,96	2,36	ja
019_C	Woning	7,5	57,15	54,95	2,2	ja
020_A	Woning	1,5	51,37	50	1,37	nee
020_B	Woning	4,5	54,13	51,52	2,61	ja
020_C	Woning	7,5	56,2	53,85	2,35	ja
021_A	Woning	1,5	52,41	50	2,41	ja
021_B	Woning	4,5	55,16	52,57	2,59	ja
021_C	Woning	7,5	57,07	54,6	2,47	ja
022_A	Woning	1,5	53,36	50,71	2,65	ja
022_B	Woning	4,5	56,32	53,77	2,55	ja
022_C	Woning	7,5	58,25	55,73	2,52	ja
023_A	Woning	1,5	53,69	50,92	2,77	ja
023_B	Woning	4,5	57,26	54,67	2,59	ja
023_C	Woning	7,5	59,35	56,77	2,58	ja
024_A	Woning	1,5	54,13	51,26	2,87	ja
024_B	Woning	4,5	58,15	55,52	2,63	ja
024_C	Woning	7,5	60,34	57,7	2,64	ja
025_A	Woning	1,5	54,69	51,57	3,12	ja
025_B	Woning	4,5	58,77	56,04	2,73	ja
025_C	Woning	7,5	61,27	58,55	2,72	ja
026_A	Woning	1,5	41,43	50	-8,57	nee
026_B	Woning	4,5	45,32	50	-4,68	nee
026_C	Woning	7,5	52,49	50	2,49	ja
027_A	Woning	1,5	52,69	50,8	1,89	ja
027_B	Woning	4,5	57,62	55,91	1,71	ja
027_C	Woning	7,5	59,56	57,6	1,96	ja
028_A	Woning	1,5	49,5	50	-0,5	nee
028_B	Woning	4,5	55,63	54,03	1,6	ja
028_C	Woning	7,5	57,22	55,48	1,74	ja
029_A	Woning	1,5	45,47	50	-4,53	nee
029_B	Woning	4,5	48,56	50	-1,44	nee
029_C	Woning	7,5	52,92	51,03	1,89	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 3 verhoogd						
017_A	Woning	1,5	53,85	50	3,85	ja
017_B	Woning	4,5	55,08	50,96	4,12	ja
017_C	Woning	7,5	55,98	52,56	3,42	ja
018_A	Woning	1,5	52,98	50	2,98	ja
018_B	Woning	4,5	54,08	50,69	3,39	ja
018_C	Woning	7,5	54,89	51,83	3,06	ja
019_A	Woning	1,5	55,56	50,83	4,73	ja
019_B	Woning	4,5	56,68	52,96	3,72	ja
019_C	Woning	7,5	57,8	54,95	2,85	ja
020_A	Woning	1,5	54,55	50	4,55	ja
020_B	Woning	4,5	55,82	51,52	4,3	ja
020_C	Woning	7,5	56,88	53,85	3,03	ja
021_A	Woning	1,5	55,37	50	5,37	ja
021_B	Woning	4,5	56,73	52,57	4,16	ja
021_C	Woning	7,5	57,73	54,6	3,13	ja
022_A	Woning	1,5	56,19	50,71	5,48	ja
022_B	Woning	4,5	57,63	53,77	3,86	ja
022_C	Woning	7,5	58,7	55,73	2,97	ja
023_A	Woning	1,5	56,99	50,92	6,07	ja
023_B	Woning	4,5	58,6	54,67	3,93	ja
023_C	Woning	7,5	59,59	56,77	2,82	ja
024_A	Woning	1,5	57,57	51,26	6,31	ja
024_B	Woning	4,5	59,32	55,52	3,8	ja
024_C	Woning	7,5	60,17	57,7	2,47	ja
025_A	Woning	1,5	58,28	51,57	6,71	ja
025_B	Woning	4,5	60,03	56,04	3,99	ja
025_C	Woning	7,5	60,97	58,55	2,42	ja
026_A	Woning	1,5	41,04	50	-8,96	nee
026_B	Woning	4,5	45,31	50	-4,69	nee
026_C	Woning	7,5	53,7	50	3,7	ja
027_A	Woning	1,5	55,84	50,8	5,04	ja
027_B	Woning	4,5	57,94	55,91	2,03	ja
027_C	Woning	7,5	59,22	57,6	1,62	ja
028_A	Woning	1,5	52,66	50	2,66	ja
028_B	Woning	4,5	55,16	54,03	1,13	nee
028_C	Woning	7,5	56,68	55,48	1,2	nee
029_A	Woning	1,5	45,98	50	-4,02	nee
029_B	Woning	4,5	48,98	50	-1,02	nee
029_C	Woning	7,5	54,66	51,03	3,63	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 3 verdiept						
017_A	Woning	1,5	49,3	50	-0,7	nee
017_B	Woning	4,5	50,6	50,96	-0,36	nee
017_C	Woning	7,5	51,2	52,56	-1,36	nee
018_A	Woning	1,5	48,8	50	-1,2	nee
018_B	Woning	4,5	50,1	50,69	-0,59	nee
018_C	Woning	7,5	50,6	51,83	-1,23	nee
019_A	Woning	1,5	50,6	50,83	-0,23	nee
019_B	Woning	4,5	52,1	52,96	-0,86	nee
019_C	Woning	7,5	53,3	54,95	-1,65	nee
020_A	Woning	1,5	48,8	50	-1,2	nee
020_B	Woning	4,5	50,7	51,52	-0,82	nee
020_C	Woning	7,5	52,1	53,85	-1,75	nee
021_A	Woning	1,5	49,3	50	-0,7	nee
021_B	Woning	4,5	51,3	52,57	-1,27	nee
021_C	Woning	7,5	52,3	54,6	-2,3	nee
022_A	Woning	1,5	49,6	50,71	-1,11	nee
022_B	Woning	4,5	51,9	53,77	-1,87	nee
022_C	Woning	7,5	53,3	55,73	-2,43	nee
023_A	Woning	1,5	50,2	50,92	-0,72	nee
023_B	Woning	4,5	52,9	54,67	-1,77	nee
023_C	Woning	7,5	54,5	56,77	-2,27	nee
024_A	Woning	1,5	50,5	51,26	-0,76	nee
024_B	Woning	4,5	53,5	55,52	-2,02	nee
024_C	Woning	7,5	55,4	57,7	-2,3	nee
025_A	Woning	1,5	50,4	51,57	-1,17	nee
025_B	Woning	4,5	53,5	56,04	-2,54	nee
025_C	Woning	7,5	55,7	58,55	-2,85	nee
026_A	Woning	1,5	40,9	50	-9,1	nee
026_B	Woning	4,5	44,2	50	-5,8	nee
026_C	Woning	7,5	50	50	0	nee
027_A	Woning	1,5	49,6	50,8	-1,2	nee
027_B	Woning	4,5	54,7	55,91	-1,21	nee
027_C	Woning	7,5	56,2	57,6	-1,4	nee
028_A	Woning	1,5	47	50	-3	nee
028_B	Woning	4,5	53	54,03	-1,03	nee
028_C	Woning	7,5	54,4	55,48	-1,08	nee
029_A	Woning	1,5	44,1	50	-5,9	nee
029_B	Woning	4,5	47,3	50	-2,7	nee
029_C	Woning	7,5	51	51,03	-0,03	nee

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 4 maaiveld						
030_A	Woning	1,5	47,74	50	-2,26	nee
030_B	Woning	4,5	53,16	51,34	1,82	ja
030_C	Woning	7,5	55,43	53,56	1,87	ja
031_A	Woning	1,5	41,48	50	-8,52	nee
031_B	Woning	4,5	45,2	50	-4,8	nee
031_C	Woning	7,5	48,72	50	-1,28	nee
032_A	Woning	1,5	47,9	50	-2,1	nee
032_B	Woning	4,5	52,47	50,46	2,01	ja
032_C	Woning	7,5	53,65	51,8	1,85	ja
033_A	Woning	1,5	46,98	50	-3,02	nee
033_B	Woning	4,5	51,23	50	1,23	nee
033_C	Woning	7,5	52,36	50,59	1,77	ja
034_A	Woning	1,5	46,17	50	-3,83	nee
034_B	Woning	4,5	49,18	50	-0,82	nee
034_C	Woning	7,5	50,55	50	0,55	nee

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 4 verhoogd						
030_A	Woning	1,5	49,17	50	-0,83	nee
030_B	Woning	4,5	53,14	51,34	1,8	ja
030_C	Woning	7,5	55,58	53,56	2,02	ja
031_A	Woning	1,5	42,06	50	-7,94	nee
031_B	Woning	4,5	45,62	50	-4,38	nee
031_C	Woning	7,5	49	50	-1	nee
032_A	Woning	1,5	48,99	50	-1,01	nee
032_B	Woning	4,5	51,79	50,46	1,33	nee
032_C	Woning	7,5	53,4	51,8	1,6	ja
033_A	Woning	1,5	48,18	50	-1,82	nee
033_B	Woning	4,5	50,25	50	0,25	nee
033_C	Woning	7,5	51,9	50,59	1,31	nee
034_A	Woning	1,5	46,17	50	-3,83	nee
034_B	Woning	4,5	48,93	50	-1,07	nee
034_C	Woning	7,5	50,38	50	0,38	nee

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 4 verdiept						
030_A	Woning	1,5	45,5	50	-4,5	nee
030_B	Woning	4,5	50,4	51,34	-0,94	nee
030_C	Woning	7,5	52,4	53,56	-1,16	nee
031_A	Woning	1,5	40,7	50	-9,3	nee
031_B	Woning	4,5	44	50	-6	nee
031_C	Woning	7,5	47,8	50	-2,2	nee
032_A	Woning	1,5	45,3	50	-4,7	nee
032_B	Woning	4,5	49,2	50,46	-1,26	nee
032_C	Woning	7,5	50,8	51,8	-1	nee
033_A	Woning	1,5	44,5	50	-5,5	nee
033_B	Woning	4,5	48,3	50	-1,7	nee
033_C	Woning	7,5	49,8	50,59	-0,79	nee
034_A	Woning	1,5	44,2	50	-5,8	nee
034_B	Woning	4,5	47,4	50	-2,6	nee
034_C	Woning	7,5	49,1	50	-0,9	nee

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 2 Cluster 5						
035_A	Woning	1,5	57,75	55,87	1,88	ja
035_B	Woning	4,5	58,57	56,96	1,61	ja
035_C	Woning	7,5	59,13	57,66	1,47	nee
035_D	Woning	10,5	59,62	58,2	1,42	nee
036_A	Woning	1,5	56,94	54,78	2,16	ja
036_B	Woning	4,5	57,66	55,74	1,92	ja
036_C	Woning	7,5	58,06	56,39	1,67	ja
036_D	Woning	10,5	58,45	56,93	1,52	ja
037_A	Woning	1,5	52,22	50,25	1,97	ja
037_B	Woning	4,5	52,99	51,22	1,77	ja
037_C	Woning	7,5	53,54	51,94	1,6	ja
037_D	Woning	10,5	54,55	53,14	1,41	nee
038_A	Woning	1,5	50,5	50	0,5	nee
038_B	Woning	4,5	51,52	50	1,52	ja
038_C	Woning	7,5	51,85	50	1,85	ja
038_D	Woning	10,5	52,59	50,36	2,23	ja
039_A	Woning	1,5	52,67	50	2,67	ja
039_B	Woning	4,5	53,6	50,23	3,37	ja
039_C	Woning	7,5	53,79	50,87	2,92	ja
040_A	Woning	1,5	53,52	50,19	3,33	ja
040_B	Woning	4,5	54,44	51,32	3,12	ja
040_C	Woning	7,5	54,55	51,81	2,74	ja
041_A	Woning	1,5	53,73	50,8	2,93	ja
041_B	Woning	4,5	54,69	51,93	2,76	ja
041_C	Woning	7,5	54,8	52,3	2,5	ja
042_A	Woning	1,5	53,58	50,62	2,96	ja
042_B	Woning	4,5	54,65	51,81	2,84	ja
042_C	Woning	7,5	54,79	52,16	2,63	ja
043_A	Woning	1,5	53,18	50,19	2,99	ja
043_B	Woning	4,5	54,27	51,43	2,84	ja
043_C	Woning	7,5	54,56	51,83	2,73	ja
044_A	Woning	1,5	52,6	50	2,6	ja
044_B	Woning	4,5	53,76	50,76	3	ja
044_C	Woning	7,5	54,34	51,52	2,82	ja
045_A	Woning	1,5	50,69	50	0,69	nee
045_B	Woning	4,5	51,57	50	1,57	ja
045_C	Woning	7,5	53,39	51,01	2,38	ja
046_A	Woning	1,5	52,28	50	2,28	ja
046_B	Woning	4,5	52,98	50,43	2,55	ja
046_C	Woning	7,5	53,4	51,03	2,37	ja
047_A	Woning	1,5	53,36	50,25	3,11	ja
047_B	Woning	4,5	54,2	51,36	2,84	ja
047_C	Woning	7,5	54,64	51,94	2,7	ja
048_A	Woning	1,5	53,27	50,11	3,16	ja
048_B	Woning	4,5	54,2	51,37	2,83	ja
048_C	Woning	7,5	54,83	52,07	2,76	ja
049_A	Woning	1,5	53,38	50,53	2,85	ja
049_B	Woning	4,5	54,31	51,71	2,6	ja
049_C	Woning	7,5	54,95	52,36	2,59	ja
050_A	Woning	1,5	53,48	50,38	3,1	ja
050_B	Woning	4,5	54,4	51,6	2,8	ja
050_C	Woning	7,5	55,23	52,39	2,84	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 2 Cluster 5						
051_A	Woning	1,5	53,4	50,42	2,98	ja
051_B	Woning	4,5	54,31	51,65	2,66	ja
051_C	Woning	7,5	55,3	52,56	2,74	ja
052_A	Woning	1,5	53,35	50,27	3,08	ja
052_B	Woning	4,5	54,2	51,49	2,71	ja
052_C	Woning	7,5	55,43	52,72	2,71	ja
053_A	Woning	1,5	54,64	51,3	3,34	ja
053_B	Woning	4,5	56,38	52,83	3,55	ja
053_C	Woning	7,5	56,76	53,38	3,38	ja
054_A	Woning	1,5	52,76	50	2,76	ja
054_B	Woning	4,5	54,68	50,43	4,25	ja
054_C	Woning	7,5	55,64	51,78	3,86	ja
055_A	Woning	1,5	54,48	50,95	3,53	ja
055_B	Woning	4,5	56,06	52,85	3,21	ja
055_C	Woning	7,5	57,42	53,91	3,51	ja
056_A	Woning	1,5	53,26	50,1	3,16	ja
056_B	Woning	4,5	55,04	52,11	2,93	ja
056_C	Woning	7,5	57,64	53,76	3,88	ja
057_A	Woning	1,5	53,03	50	3,03	ja
057_B	Woning	4,5	54,55	51,87	2,68	ja
057_C	Woning	7,5	57,37	53,75	3,62	ja
058_A	Woning	1,5	52,44	50	2,44	ja
058_B	Woning	4,5	54,12	51,83	2,29	ja
058_C	Woning	7,5	57,4	54,04	3,36	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstrucie
Wegak 2 Cluster 6						
059_A	School	1,5	62,47	54,97	7,5	ja
059_B	School	4,5	66,68	58,48	8,2	ja
060_A	Woning	1,5	61,78	52,68	9,1	ja
060_B	Woning	4,5	66,33	56,29	10,04	ja
060_C	Woning	7,5	67,05	61,7	5,35	ja
061_A	Woning	1,5	62,45	54,7	7,75	ja
061_B	Woning	4,5	67,08	58,17	8,91	ja
061_C	Woning	7,5	67,62	62,5	5,12	ja
062_A	Woning	1,5	62,57	54,87	7,7	ja
062_B	Woning	4,5	66,85	58,06	8,79	ja
062_C	Woning	7,5	67,39	62,13	5,26	ja
063_A	Woning	1,5	61,86	53,36	8,5	ja
063_B	Woning	4,5	66,23	56,52	9,71	ja
063_C	Woning	7,5	66,92	61,22	5,7	ja
064_A	Woning	1,5	62,44	53,22	9,22	ja
064_B	Woning	4,5	66,38	56,3	10,08	ja
064_C	Woning	7,5	67,2	60,92	6,28	ja
065_A	Woning	1,5	62,29	54,11	8,18	ja
065_B	Woning	4,5	66,35	56,87	9,48	ja
065_C	Woning	7,5	67,02	60,64	6,38	ja
066_A	Woning	1,5	62,15	53,85	8,3	ja
066_B	Woning	4,5	65,89	56,53	9,36	ja
066_C	Woning	7,5	66,48	59,99	6,49	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie	HGW
Wegvak 2 Cluster 7							
067_A	Nieuwbouwwoning	1,5	57,51	50	7,51	ja	54
067_B	Nieuwbouwwoning	4,5	59,55	52,57	6,98	ja	54
068a_A	Nieuwbouwwoning	1,5	61,22	52,5	8,72	ja	54
068a_B	Nieuwbouwwoning	4,5	63,68	54,94	9,68	ja	54
068b_A	Nieuwbouwwoning	1,5	61,38	52,81	8,57	ja	54
068b_B	Nieuwbouwwoning	4,5	63,9	55,19	9,9	ja	54
068c_A	Nieuwbouwwoning	1,5	59,65	51,74	7,91	ja	54
068c_B	Nieuwbouwwoning	4,5	62,01	53,93	8,08	ja	54
069_A	Nieuwbouwwoning	1,5	58,52	51,5	7,02	ja	54
069_B	Nieuwbouwwoning	4,5	61,73	53,68	8,05	ja	54
070_A	Nieuwbouwwoning	1,5	58,06	50,75	7,31	ja	54
070_B	Nieuwbouwwoning	4,5	60,97	52,55	8,42	ja	54
071_A	Nieuwbouwwoning	1,5	58,08	50,72	7,36	ja	54
071_B	Nieuwbouwwoning	4,5	60,74	52,47	8,27	ja	54
072a_A	Nieuwbouwwoning	1,5	58,05	50,38	7,67	ja	54
072a_B	Nieuwbouwwoning	4,5	60,42	52,32	8,1	ja	54
072b_A	Nieuwbouwwoning	1,5	57,93	50,34	7,59	ja	54
072b_B	Nieuwbouwwoning	4,5	60,1	52,19	7,91	ja	54
072c_A	Nieuwbouwwoning	1,5	57,34	50	7,34	ja	54
072c_B	Nieuwbouwwoning	4,5	59,47	51,63	7,84	ja	54
072d_A	Nieuwbouwwoning	1,5	57,36	50	7,36	ja	54
072d_B	Nieuwbouwwoning	4,5	59,29	51,41	7,88	ja	54
072e_A	Nieuwbouwwoning	1,5	57,16	50	7,16	ja	54
072e_B	Nieuwbouwwoning	4,5	59,05	51,1	7,95	ja	54
072f_A	Nieuwbouwwoning	1,5	57,05	50	7,05	ja	54
072f_B	Nieuwbouwwoning	4,5	58,85	50,75	8,1	ja	54
072g_A	Nieuwbouwwoning	1,5	56,87	50	6,87	ja	54
072g_B	Nieuwbouwwoning	4,5	58,56	50,57	7,99	ja	54
072h_A	Nieuwbouwwoning	1,5	56,52	50	6,52	ja	54
072h_B	Nieuwbouwwoning	4,5	58,08	50,08	8	ja	54
072i_A	Nieuwbouwwoning	1,5	56,39	50	6,39	ja	54
072i_B	Nieuwbouwwoning	4,5	57,73	50	7,73	ja	54
072j_A	Nieuwbouwwoning	1,5	55,52	50	5,52	ja	54
072j_B	Nieuwbouwwoning	4,5	56,65	50	6,65	ja	54
072k_A	Moskee	1,5	60,26	52,41	7,85	ja	60
072k_B	Nieuwbouwwoning nabij Moskee	4,5	63,65	54,98	8,67	ja	60

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstrucie
Wegvak 2 Cluster 8						
073_A	School	1,5	57,04	54,3	2,74	ja
073_B	School	4,5	59,91	54,12	5,79	ja
074_A	Woning	1,5	57,1	50,95	6,15	ja
074_B	Woning	4,5	60,58	53,26	7,32	ja
074_C	Woning	7,5	64,93	56,34	8,59	ja
075_A	Woning	1,5	55,89	50	5,89	ja
075_B	Woning	4,5	60,14	53,35	6,79	ja
075_C	Woning	7,5	61,98	54,97	7,01	ja
076_A	Woning	1,5	56,93	51,65	5,28	ja
076_B	Woning	4,5	59,81	53,51	6,3	ja
076_C	Woning	7,5	64,87	56,39	8,48	ja
077_A	Woning	1,5	56,76	50,17	6,59	ja
077_B	Woning	4,5	60,38	52,79	7,59	ja
077_C	Woning	7,5	64,85	56,39	8,46	ja
078_A	Woning	1,5	53,53	50	3,53	ja
078_B	Woning	4,5	59,11	52,78	6,33	ja
078_C	Woning	7,5	61,48	54,91	6,57	ja
079_A	Woning	1,5	57,13	51,64	5,49	ja
079_B	Woning	4,5	59,97	53,55	6,42	ja
079_C	Woning	7,5	64,67	56,23	8,44	ja
080_A	Woning	1,5	56,7	50	6,7	ja
080_B	Woning	4,5	60,2	52,59	7,61	ja
080_C	Woning	7,5	64,29	56	8,29	ja
081_A	Woning	1,5	53,56	50	3,56	ja
081_B	Woning	4,5	58,83	52,33	6,5	ja
081_C	Woning	7,5	61,01	54,51	6,5	ja
082_A	Woning	1,5	56,86	51,75	5,11	ja
082_B	Woning	4,5	59,62	53,99	5,63	ja
082_C	Woning	7,5	64,06	56,02	8,04	ja
083_A	Woning	1,5	56,18	51,5	4,68	ja
083_B	Woning	4,5	59,93	53,93	6	ja
083_C	Woning	7,5	62,91	55,72	7,19	ja
084_A	Woning	1,5	53,19	50	3,19	ja
084_B	Woning	4,5	57,11	52,33	4,78	ja
084_C	Woning	7,5	59,87	53,67	6,2	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 2 Cluster 9						
085a_B	Hoogbouw	4,5	55,47	53,88	1,59	ja
085a_C	Hoogbouw	7,5	58,96	57,07	1,89	ja
085a_D	Hoogbouw	10,5	59,82	57,9	1,92	ja
085a_E	Hoogbouw	13,5	60,02	58,25	1,77	ja
085a_F	Hoogbouw	16,5	60,09	58,42	1,67	ja
085b_B	Hoogbouw	4,5	58,24	51,31	6,93	ja
085b_C	Hoogbouw	7,5	61,01	52,93	8,08	ja
085b_D	Hoogbouw	10,5	61,71	55,6	6,11	ja
085b_E	Hoogbouw	13,5	61,81	58,31	3,5	ja
085b_F	Hoogbouw	16,5	61,87	59,4	2,47	ja
085c_A	Hoogbouw	19,5	61,88	59,97	1,91	ja
085c_B	Hoogbouw	22,5	61,89	60,18	1,71	ja
085d_A	Hoogbouw	19,5	60,09	58,51	1,58	ja
085d_B	Hoogbouw	22,5	60,1	58,54	1,56	ja
086a_B	Hoogbouw	4,5	56,1	54,75	1,35	nee
086a_C	Hoogbouw	7,5	56,94	55,51	1,43	nee
086a_D	Hoogbouw	10,5	57,3	55,87	1,43	nee
086a_E	Hoogbouw	13,5	57,45	56,02	1,43	nee
086a_F	Hoogbouw	16,5	57,55	56,13	1,42	nee
086b_B	Hoogbouw	4,5	56,38	52,5	3,88	ja
086b_C	Hoogbouw	7,5	58,33	54,55	3,78	ja
086b_D	Hoogbouw	10,5	58,82	55,55	3,27	ja
086b_E	Hoogbouw	13,5	58,92	56,27	2,65	ja
086b_F	Hoogbouw	16,5	58,97	56,55	2,42	ja
086c_A	Hoogbouw	19,5	58,99	56,93	2,06	ja
086c_B	Hoogbouw	22,5	59,06	57,19	1,87	ja
086d_A	Hoogbouw	19,5	57,42	56,06	1,36	nee
086d_B	Hoogbouw	22,5	57,46	56,08	1,38	nee
087a_B	Hoogbouw	4,5	53,57	52,31	1,26	nee
087a_C	Hoogbouw	7,5	54,32	53,02	1,3	nee
087a_D	Hoogbouw	10,5	54,89	53,57	1,32	nee
087a_E	Hoogbouw	13,5	55,19	53,85	1,34	nee
087a_F	Hoogbouw	16,5	55,37	54,1	1,27	nee
087b_B	Hoogbouw	4,5	56,22	53,79	2,43	ja
087b_C	Hoogbouw	7,5	56,87	54,49	2,38	ja
087b_D	Hoogbouw	10,5	57,26	55,04	2,22	ja
087b_E	Hoogbouw	13,5	57,49	55,38	2,11	ja
087b_F	Hoogbouw	16,5	57,61	55,54	2,07	ja
087c_A	Hoogbouw	19,5	57,68	55,69	1,99	ja
087c_B	Hoogbouw	22,5	57,76	55,92	1,84	ja
087d_A	Hoogbouw	19,5	55,47	54,31	1,16	nee
087d_B	Hoogbouw	22,5	55,53	54,35	1,18	nee
088_A	Woning	1,5	53,47	50,33	3,14	ja
088_B	Woning	4,5	55,02	51,58	3,44	ja
088_C	Woning	7,5	54,94	51,88	3,06	ja
089_A	Woning	1,5	52,67	50,37	2,3	ja
089_B	Woning	4,5	53,38	51,47	1,91	ja
089_C	Woning	7,5	53,42	51,64	1,78	ja
090_A	Woning	1,5	51,93	50	1,93	ja
090_B	Woning	4,5	52,67	50,88	1,79	ja
090_C	Woning	7,5	53,06	51,3	1,76	ja
091_A	Woning	1,5	48,99	50	-1,01	nee
091_B	Woning	4,5	50,72	50	0,72	nee
091_C	Woning	7,5	52,54	51,01	1,53	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 1 Cluster 10						
092_A	Woning	1,5	54,44	52,82	1,62	ja
092_B	Woning	4,5	55,3	53,71	1,59	ja
092_C	Woning	7,5	56,1	54,5	1,6	ja
093_A	Woning	1,5	54,29	52,87	1,42	nee
093_B	Woning	4,5	54,81	53,45	1,36	nee
093_C	Woning	7,5	55,54	54,03	1,51	ja
094_A	Woning	1,5	47,52	50	-2,48	nee
094_B	Woning	4,5	48,62	50	-1,38	nee
094_C	Woning	7,5	50,51	50	0,51	nee
095_A	Woning	1,5	49,47	50	-0,53	nee
095_B	Woning	4,5	50,47	50	0,47	nee
095_C	Woning	7,5	53,49	51,72	1,77	ja
096_A	Woning	1,5	53,2	51,6	1,6	ja
096_B	Woning	4,5	53,65	52,02	1,63	ja
096_C	Woning	7,5	54,06	52,49	1,57	ja
097_A	Woning	1,5	52,63	50,88	1,75	ja
097_B	Woning	4,5	53,01	51,28	1,73	ja
097_C	Woning	7,5	53,52	51,84	1,68	ja
098_A	Woning	1,5	52,38	50,49	1,89	ja
098_B	Woning	4,5	52,75	50,95	1,8	ja
098_C	Woning	7,5	53,18	51,34	1,84	ja
099_A	Woning	1,5	47,03	50	-2,97	nee
099_B	Woning	4,5	48,58	50	-1,42	nee
099_C	Woning	7,5	52,37	50,77	1,6	ja
100_A	Woning	1,5	49,78	50	-0,22	nee
100_B	Woning	4,5	50,54	50	0,54	nee
100_C	Woning	7,5	52,74	50,72	2,02	ja
101_A	Woning	1,5	51,78	50	1,78	ja
101_B	Woning	4,5	52,03	50,23	1,8	ja
101_C	Woning	7,5	52,38	50,58	1,8	ja
102_A	Woning	1,5	51,86	50,07	1,79	ja
102_B	Woning	4,5	52,05	50,28	1,77	ja
102_C	Woning	7,5	52,14	50,46	1,68	ja
103_A	Woning	1,5	51,79	50,07	1,72	ja
103_B	Woning	4,5	51,98	50,24	1,74	ja
103_C	Woning	7,5	52,09	50,39	1,7	ja
104_A	Woning	1,5	51,27	50	1,27	nee
104_B	Woning	4,5	51,41	50	1,41	nee
104_C	Woning	7,5	51,44	50	1,44	nee
105_A	Woning	1,5	50,85	50	0,85	nee
105_B	Woning	4,5	51,05	50	1,05	nee
105_C	Woning	7,5	51,08	50	1,08	nee
106_A	Woning	1,5	50,19	50	0,19	nee
106_B	Woning	4,5	50,43	50	0,43	nee
106_C	Woning	7,5	50,95	50	0,95	nee

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie	
Wegvak 1 Cluster 11							
107_A	Woning	1,5	54,71	53,53	1,18	nee	66
107_B	Woning	4,5	54,88	53,73	1,15	nee	66
107_C	Woning	7,5	55,2	54,18	1,02	nee	66
108_A	Woning	1,5	46	50	-4	nee	
108_B	Woning	4,5	47,33	50	-2,67	nee	
108_C	Woning	7,5	47,37	50	-2,63	nee	
109_A	Woning	1,5	46,55	50	-3,45	nee	
109_B	Woning	4,5	47,59	50	-2,41	nee	
109_C	Woning	7,5	47,66	50	-2,34	nee	
110_A	Woning	1,5	46,67	50	-3,33	nee	
110_B	Woning	4,5	47,53	50	-2,47	nee	
110_C	Woning	7,5	47,44	50	-2,56	nee	
111_A	Woning	1,5	48,21	50	-1,79	nee	
111_B	Woning	4,5	48,56	50	-1,44	nee	
111_C	Woning	7,5	48,7	50	-1,3	nee	
112_A	Woning	1,5	47,73	50	-2,27	nee	
112_B	Woning	4,5	47,93	50	-2,07	nee	
112_C	Woning	7,5	47,65	50	-2,35	nee	
113_A	Woning	1,5	48,66	50	-1,34	nee	
113_B	Woning	4,5	49,47	50	-0,53	nee	
113_C	Woning	7,5	49,4	50	-0,6	nee	
114_A	Woning	1,5	49,68	50	-0,32	nee	
114_B	Woning	4,5	50,3	50	0,3	nee	
114_C	Woning	7,5	50,09	50	0,09	nee	
115_A	Woning	1,5	50,88	50	0,88	nee	
115_B	Woning	4,5	51,2	50	1,2	nee	
115_C	Woning	7,5	50,78	50	0,78	nee	
116_A	Woning	1,5	52,05	50,73	1,32	nee	
116_B	Woning	4,5	52,04	50,74	1,3	nee	
116_C	Woning	7,5	51,91	50,68	1,23	nee	
117_A	Woning	1,5	51,4	50,12	1,28	nee	
117_B	Woning	4,5	51,8	50,52	1,28	nee	
117_C	Woning	7,5	51,76	50,57	1,19	nee	
118_A	Woning	1,5	47,4	50	-2,6	nee	
118_B	Woning	4,5	48,12	50	-1,88	nee	
118_C	Woning	7,5	49,27	50	-0,73	nee	
119_A	Woning	1,5	50,94	50	0,94	nee	
119_B	Woning	4,5	51,25	50,07	1,18	nee	
119_C	Woning	7,5	51,34	50,22	1,12	nee	

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 1 Cluster 12						
120_A	Woning	1,5	54,04	52,97	1,07	nee
120_B	Woning	4,5	58,67	57,11	1,56	ja
120_C	Woning	7,5	60,75	59,3	1,45	nee
121_A	Woning	1,5	52,91	51,39	1,52	ja
121_B	Woning	4,5	54,83	53,06	1,77	ja
121_C	Woning	7,5	56,38	54,69	1,69	ja
122_A	Woning	1,5	52,52	51,57	0,95	nee
122_B	Woning	4,5	56,89	54,95	1,94	ja
122_C	Woning	7,5	59,97	58,33	1,64	ja
123_A	Woning	1,5	55,37	52,64	2,73	ja
123_B	Woning	4,5	58,4	55,5	2,9	ja
123_C	Woning	7,5	59,54	57,54	2	ja
124_A	Woning	1,5	54,9	53,79	1,11	nee
124_B	Woning	4,5	57,05	55,65	1,4	nee
124_C	Woning	7,5	59,28	56,86	2,42	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstrucie
Wegvak 2 Cluster 13						
127_A	Woning	1,5	55,9	51,39	4,51	ja
127_B	Woning	4,5	57,13	52,85	4,28	ja
127_C	Woning	7,5	57,75	53,4	4,35	ja
128_A	Woning	1,5	55,46	51,59	3,87	ja
128_B	Woning	4,5	56,61	52,88	3,73	ja
128_C	Woning	7,5	57,16	53,4	3,76	ja
129_A	Woning	1,5	58,2	50,48	7,72	ja
129_B	Woning	4,5	59,89	52,17	7,72	ja
129_C	Woning	7,5	60,4	52,76	7,64	ja
130_A	Woning	1,5	54,73	50	4,73	ja
130_B	Woning	4,5	56,18	50,35	5,83	ja
130_C	Woning	7,5	56,76	50,94	5,82	ja
131_A	Woning	1,5	56,03	50	6,03	ja
131_B	Woning	4,5	57,25	51,56	5,69	ja
131_C	Woning	7,5	58,34	52,25	6,09	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 2 Cluster 14						
132_A	Woning	1,5	56,07	50	6,07	ja
132_B	Woning	4,5	58,7	51,66	7,04	ja
132_C	Woning	7,5	64,68	54,95	9,73	ja
133_A	Woning	1,5	56,62	50	6,62	ja
133_B	Woning	4,5	60,59	52,12	8,47	ja
133_C	Woning	7,5	64,24	54,37	9,87	ja
134_A	Woning	1,5	56,91	50	6,91	ja
134_B	Woning	4,5	60,71	52,14	8,57	ja
134_C	Woning	7,5	64,46	54,48	9,98	ja
135_A	Woning	1,5	52,04	50	2,04	ja
135_B	Woning	4,5	56,43	50,41	6,02	ja
135_C	Woning	7,5	60,81	53,09	7,72	ja
136_A	Woning	1,5	52,91	50	2,91	ja
136_B	Woning	4,5	57,18	50,54	6,64	ja
136_C	Woning	7,5	60,77	53,16	7,61	ja
137_A	Woning	1,5	56,66	50	6,66	ja
137_B	Woning	4,5	60,72	51,92	8,8	ja
137_C	Woning	7,5	63,6	53,69	9,91	ja
138_A	Woning	1,5	56,89	50	6,89	ja
138_B	Woning	4,5	60,72	51,5	9,22	ja
138_C	Woning	7,5	62,89	53,01	9,88	ja
139_A	Woning	1,5	57,8	50	7,8	ja
139_B	Woning	4,5	61,34	52,19	9,15	ja
139_C	Woning	7,5	63,13	54,01	9,12	ja
140_A	Woning	1,5	52,35	50	2,35	ja
140_B	Woning	4,5	56,62	50,1	6,52	ja
140_C	Woning	7,5	60,37	52,85	7,52	ja
141_A	Woning	1,5	58,13	50	8,13	ja
141_B	Woning	4,5	61,8	52,93	8,87	ja
141_C	Woning	7,5	63,4	54,51	8,89	ja
142_A	Woning	1,5	58,6	50	8,6	ja
142_B	Woning	4,5	62,18	52,12	10,06	ja
142_C	Woning	7,5	63	53,67	9,33	ja
143_A	Woning	1,5	50,79	50	0,79	nee
143_B	Woning	4,5	55,52	50,65	4,87	ja
143_C	Woning	7,5	59,91	52,91	7	ja
144_A	Woning	1,5	50,55	50	0,55	nee
144_B	Woning	4,5	54,59	50,5	4,09	ja
144_C	Woning	7,5	59,63	52,45	7,18	ja
145_A	Woning	1,5	51,42	50	1,42	nee
145_B	Woning	4,5	55,61	50	5,61	ja
145_C	Woning	7,5	59,53	52,13	7,4	ja
146_A	Woning	1,5	58,96	50,12	8,84	ja
146_B	Woning	4,5	62,74	53,14	9,6	ja
146_C	Woning	7,5	63,84	54,87	8,97	ja
147_A	Woning	1,5	60,36	50,53	9,83	ja
147_B	Woning	4,5	63,58	53,53	10,05	ja
147_C	Woning	7,5	63,89	55,19	8,7	ja
148_A	Woning	1,5	51,6	50	1,6	ja
148_B	Woning	4,5	56,57	50	6,57	ja
148_C	Woning	7,5	59,25	51,53	7,72	ja
149_A	Woning	1,5	54,31	50	4,31	ja
149_B	Woning	4,5	57,1	51	6,1	ja
149_C	Woning	7,5	60,18	53,32	6,86	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 2 Cluster 14						
150_A	Woning	1,5	45,65	50	-4,35	nee
150_B	Woning	4,5	51,17	50	1,17	nee
150_C	Woning	7,5	59,27	52,46	6,81	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstrucie
Wegvak 2 Cluster 15						
151_A	Woning	1,5	56,75	50	6,75	ja
151_B	Woning	4,5	58,56	50	8,56	ja
151_C	Woning	7,5	60,8	53,52	7,28	ja
152_A	Woning	1,5	60,51	50,55	9,96	ja
152_B	Woning	4,5	64,17	53,72	10,45	ja
152_C	Woning	7,5	64,9	56,44	8,46	ja
153_A	Woning	1,5	54,06	50	4,06	ja
153_B	Woning	4,5	56,83	51,45	5,38	ja
153_C	Woning	7,5	60,72	54,14	6,58	ja
154_A	Woning	1,5	61,1	51,74	9,36	ja
154_B	Woning	4,5	65,62	55	10,62	ja
154_C	Woning	7,5	66,95	58,14	8,81	ja
155_A	Woning	1,5	60,38	50	10,38	ja
155_B	Woning	4,5	62,99	53,43	9,56	ja
155_C	Woning	7,5	64,09	56,38	7,71	ja
156_A	Woning	1,5	60,26	50,64	9,62	ja
156_B	Woning	4,5	62,37	53,94	8,43	ja
156_C	Woning	7,5	63,48	56,16	7,32	ja
157_A	Woning	1,5	60,92	50	10,92	ja
157_B	Woning	4,5	64,75	53,2	11,55	ja
157_C	Woning	7,5	65,74	57,23	8,51	ja
158_A	Woning	1,5	61,64	52,58	9,06	ja
158_B	Woning	4,5	67,17	55,69	11,48	ja
158_C	Woning	7,5	68,31	59,46	8,85	ja
159_A	Woning	1,5	63,12	52,1	11,02	ja
159_B	Woning	4,5	66,56	56,49	10,07	ja
159_C	Woning	7,5	67,19	59,57	7,62	ja
160_A	Woning	1,5	60,69	50,75	9,94	ja
160_B	Woning	4,5	62,75	54,16	8,59	ja
160_C	Woning	7,5	64,02	57,2	6,82	ja
161_A	Woning	1,5	59,92	50,9	9,02	ja
161_B	Woning	4,5	61,45	53,93	7,52	ja
161_C	Woning	7,5	62,68	56,29	6,39	ja
162_A	Woning	1,5	59,03	50,6	8,43	ja
162_B	Woning	4,5	60,68	53,83	6,85	ja
162_C	Woning	7,5	62,34	56,48	5,86	ja
163_A	Woning	1,5	60,41	50,68	9,73	ja
163_B	Woning	4,5	62,17	53,73	8,44	ja
163_C	Woning	7,5	63,38	57,22	6,16	ja
164_A	Woning	1,5	63,83	54,56	9,27	ja
164_B	Woning	4,5	65,61	58	7,61	ja
164_C	Woning	7,5	65,88	60,99	4,89	ja
165_A	Woning	1,5	63,77	54,43	9,34	ja
165_B	Woning	4,5	65,54	58	7,54	ja
165_C	Woning	7,5	65,82	61,44	4,38	ja
166_A	Woning	1,5	59	50	9	ja
166_B	Woning	4,5	60,57	53,13	7,44	ja
166_C	Woning	7,5	61,8	57,06	4,74	ja
167_A	Woning	1,5	56,87	50	6,87	ja
167_B	Woning	4,5	58,62	51,44	7,18	ja
167_C	Woning	7,5	61,04	56,57	4,47	ja
168_A	Woning	1,5	54,62	50	4,62	ja
168_B	Woning	4,5	56,49	50,57	5,92	ja
168_C	Woning	7,5	60,05	56,25	3,8	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 2 Cluster 15						
169_A	Woning	1,5	53,75	50	3,75	ja
169_B	Woning	4,5	55,84	51,07	4,77	ja
169_C	Woning	7,5	60,16	56,67	3,49	ja
170_A	Woning	1,5	54,58	50	4,58	ja
170_B	Woning	4,5	56,8	52,69	4,11	ja
170_C	Woning	7,5	60,4	56,49	3,91	ja
171_A	Woning	1,5	55,16	50	5,16	ja
171_B	Woning	4,5	56,7	51,82	4,88	ja
171_C	Woning	7,5	58,93	55,05	3,88	ja
172_A	Woning	1,5	53,53	50	3,53	ja
172_B	Woning	4,5	55,3	51,22	4,08	ja
172_C	Woning	7,5	58	54,65	3,35	ja
173_A	Woning	1,5	49,15	50	-0,85	nee
173_B	Woning	4,5	52,97	50,44	2,53	ja
173_C	Woning	7,5	58,34	55,87	2,47	ja
174_A	Woning	1,5	63,67	54,45	9,22	ja
174_B	Woning	4,5	65,69	58,17	7,52	ja
174_C	Woning	7,5	65,98	62,11	3,87	ja
174_D	Woning	10,5	66,02	63,08	2,94	ja
175_A	Woning	1,5	62,68	52,32	10,36	ja
175_B	Woning	4,5	64,41	56,23	8,18	ja
175_C	Woning	7,5	64,84	60,72	4,12	ja
176_A	Woning	1,5	44,77	50	-5,23	nee
176_B	Woning	4,5	49,21	50	-0,79	nee
176_C	Woning	7,5	56,98	55,09	1,89	ja
177_A	Woning	1,5	54,44	50	4,44	ja
177_B	Woning	4,5	56,12	50,48	5,64	ja
177_C	Woning	7,5	58,32	54,79	3,53	ja
178_A	Woning	1,5	55,16	50	5,16	ja
178_B	Woning	4,5	56,51	50,29	6,22	ja
178_C	Woning	7,5	58,35	54,06	4,29	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 16 maaiveld						
179_A	Woning	1,5	61,31	50	11,31	ja
179_B	Woning	4,5	62,61	52,58	10,03	ja
179_C	Woning	7,5	63,69	56,6	7,09	ja
180_A	Woning	1,5	63,96	53,53	10,43	ja
180_B	Woning	4,5	65,59	56,18	9,41	ja
180_C	Woning	7,5	66,12	58,41	7,71	ja
180_D	Woning	10,5	66,26	60,52	5,74	Ja
181_A	Woning	1,5	61,89	51,97	9,92	Ja
181_B	Woning	4,5	63,58	54,03	9,55	Ja
181_C	Woning	7,5	64,24	55,95	8,29	Ja
182_D	Woning	10,5	64,45	58,46	5,99	Ja
182_A	Woning	1,5	60,3	51,6	8,7	Ja
182_B	Woning	4,5	61,81	53,52	8,29	Ja
182_C	Woning	7,5	62,53	54,94	7,59	Ja
182_D	Woning	10,5	63,27	57,55	5,72	ja
183_A	Woning	1,5	59,69	52,01	7,68	ja
183_B	Woning	4,5	60,99	53,55	7,44	ja
183_C	Woning	7,5	61,73	54,61	7,12	ja
183_D	Woning	10,5	62,39	56,77	5,62	Ja
184_A	Woning	1,5	41,85	50	-8,15	nee
184_B	Woning	4,5	46,56	50	-3,44	nee
184_C	Woning	7,5	54,12	51,34	2,78	ja
185_A	Woning	1,5	42,42	50	-7,58	nee
185_B	Woning	4,5	46,68	50	-3,32	nee
185_C	Woning	7,5	53,7	50,99	2,71	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 16 verhoogd						
179_A	Woning	1,5	60,7	50	10,7	ja
179_B	Woning	4,5	62,07	52,58	9,49	ja
179_C	Woning	7,5	63,11	56,6	6,51	ja
180_A	Woning	1,5	62,26	53,53	8,73	ja
180_B	Woning	4,5	64,2	56,18	8,02	ja
180_C	Woning	7,5	64,84	58,41	6,43	ja
180_D	Woning	10,5	65,07	60,52	4,55	Ja
181_A	Woning	1,5	60,22	51,97	8,25	Ja
181_B	Woning	4,5	62,1	54,03	8,07	Ja
181_C	Woning	7,5	62,82	55,95	6,87	Ja
182_D	Woning	10,5	63,11	58,46	4,65	Ja
182_A	Woning	1,5	58,66	51,6	7,06	Ja
182_B	Woning	4,5	60,34	53,52	6,82	Ja
182_C	Woning	7,5	61,09	54,94	6,15	Ja
182_D	Woning	10,5	61,88	57,55	4,33	Ja
183_A	Woning	1,5	58,05	52,01	6,04	Ja
183_B	Woning	4,5	59,54	53,55	5,99	Ja
183_C	Woning	7,5	60,31	54,61	5,7	Ja
183_D	Woning	10,5	61,01	56,77	4,24	ja
184_A	Woning	1,5	40,86	50	-9,14	nee
184_B	Woning	4,5	45,51	50	-4,49	nee
184_C	Woning	7,5	53,21	51,34	1,87	ja
185_A	Woning	1,5	41,56	50	-8,44	nee
185_B	Woning	4,5	45,75	50	-4,25	nee
185_C	Woning	7,5	52,88	50,99	1,89	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 16 verdiept						
179_A	Woning	1,5	52,8	50	2,8	ja
179_B	Woning	4,5	57	52,58	4,42	ja
179_C	Woning	7,5	60,4	56,6	3,8	ja
180_A	Woning	1,5	56,6	53,53	3,07	ja
180_B	Woning	4,5	59,8	56,18	3,62	ja
180_C	Woning	7,5	62,3	58,41	3,89	ja
180_D	Woning	10,5	63,6	60,52	3,08	Ja
181_A	Woning	1,5	54,3	51,97	2,33	Ja
181_B	Woning	4,5	57,2	54,03	3,17	Ja
181_C	Woning	7,5	59,7	55,95	3,75	Ja
182_D	Woning	10,5	61,1	58,46	2,64	Ja
182_A	Woning	1,5	53,5	51,6	1,9	Ja
182_B	Woning	4,5	56,2	53,52	2,68	Ja
182_C	Woning	7,5	58	54,94	3,06	Ja
182_D	Woning	10,5	59,8	57,55	2,25	Ja
183_A	Woning	1,5	53,4	52,01	1,39	Ja
183_B	Woning	4,5	55,8	53,55	2,25	Ja
183_C	Woning	7,5	57,3	54,61	2,69	Ja
183_D	Woning	10,5	58,9	56,77	2,13	Ja
184_A	Woning	1,5	40,8	50	-9,2	nee
184_B	Woning	4,5	45,2	50	-4,8	nee
184_C	Woning	7,5	51,8	51,34	0,46	nee
185_A	Woning	1,5	41,5	50	-8,5	nee
185_B	Woning	4,5	45,4	50	-4,6	nee
185_C	Woning	7,5	51,3	50,99	0,31	nee

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 4 Cluster 17						
187_A	Woning	1,5	60,32	60,5	-0,18	nee
187_B	Woning	4,5	60,49	62,03	-1,54	nee
187_C	Woning	7,5	61,09	62,43	-1,34	nee

7

Bijlage

Maatregelen in het kader van Wgh grenswaarde