





Wegverharding N302

Geen aanpassing nodig	Provinciegrens tot 150 meter vanaf kruispunt Lorentzstraat
Dunne deklaag type 1	Vanaf 150 meter voor kruispunt met Lorentzstraat tot fietstunnel
Dunne deklaag type 2	Fietstunnel tot Leuvenumseweg


Schermdoelgebied 3, ten behoeve van cluster 16 verhoogde/verdiepte variant met parallelwegen

Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
1a	305	1,5	6 (afrit) 18 (hoofdrijbaan)	Reflecterend



Schermdoelgebied 3, ten behoeve van cluster 16 maaiveldvariant



Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
1b	305	1,5	18 (hoofdrijbaan)	Reflecterend



Doorsnedetekening

Schermdoelgebied 2, ten behoeve van cluster 6-9 en 13-15


Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
2	730	1	14-17 (hoofdringbaan)	Reflecterend
3	680	1	14-17 (hoofdringbaan)	Reflecterend



Bijlage


8

Maatregelen in het kader van Wgh toetswaarde en stand still





Schermdoelgebied 3, ten behoeve van cluster 16 verhoogde/verdiepte variant met parallelwegen

Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
1a	305	2,5	6 (afrit) 18 (hoofdrijbaan)	Absorberend





Schermdoelgebied 3, ten behoeve van cluster 16 maaiveldvariant

Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
1b	305	2,5	18 (hoofdrijbaan)	Absorberend




Schermdoelgebied 2, ten behoeve van cluster 5-6 en 14-15

Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
2	830	2	14-17 (hoofddrijbaan)	Absorberend
3	620	2	14-17 (hoofddrijbaan)	Absorberend




Schermdoelgebied 2, ten behoeve van cluster 7 en 13

Schermmnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflectorend
4	470	2	20 (hoofddrijbaan)	Absorberend
5	480	2	20 (hoofddrijbaan)	Absorberend



Schermdoelgebied 2, ten behoeve van cluster 8-9 en 12


Schermmnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflectorend
6	400	2	20 (hoofddrijbaan)	Absorberend
7	350	2	20 (hoofddrijbaan)	Absorberend



Bijlage


9

Maatregelen in het kader van de basiskwaliteit




Schermdoelgebied 3, ten behoeve van cluster 16 verhoogde/verdiepte variant met parallelwegen

Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
1a	305	4	6 (afrit) 18 (hoofdrijbaan)	Absorberend



Schermdoelgebied 3, ten behoeve van cluster 16 maaiveldvariant



Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
1b	305	4	18 (hoofdrijbaan)	Absorberend




Schermdoelgebied 3, ten behoeve van cluster 16 maaiveldvariant

Schermdoelgebied 2, ten behoeve van cluster 5-6 en 15

Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
2	470	2	17 (hoofdrijbaan)	Absorberend
3	370	4	14-17 (hoofdrijbaan)	Absorberend
4	320	3	14 (hoofdrijbaan)	Absorberend
5	250	3	14 (hoofdrijbaan)	Absorberend





Schermdoelgebied 2, ten behoeve van cluster 5-6 en 15



Scherf 4 en 5 doorsnede C-D

Schermdoelgebied 2, ten behoeve van cluster 7 en 14



Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
6	470	3	20 (hoofdrijbaan)	Absorberend
7	480	3	20 (hoofdrijbaan)	Absorberend



Schermdoelgebied 2, ten behoeve van cluster 7 en 14

Schermdoelgebied 2, ten behoeve van cluster 8-9 en 13



Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
8	400	3	20 (hoofdrijbaan)	Absorberend
9	350	2	20 (hoofdrijbaan)	Absorberend




Schermdoelgebied 2, ten behoeve van cluster 8-9 en 13

Schermdoelgebied 3, ten behoeve van cluster 1-4 maaiveld (worst-case)


Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
10	490	5	20 (hoofdrijbaan)	Absorberend
11a	180	4	20 (hoofdrijbaan)	Absorberend
12	190	4	20 (hoofdrijbaan)	Absorberend



Schermdoelgebied 3, ten behoeve van cluster 1-4 maaiveld (worst-case)





Scheren 11 doorsnede C-D



Scheren 12 doorsnede E-F

Schermdoelgebied 3, ten behoeve van cluster 2-3 verhoogd (worst-case)

Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
11b	470	2	9 (hoofdrijbaan)	Reflecterend




Schermdoelgebied 3, ten behoeve van cluster 2-3 verhoogd (worst-case)

10

Bijlage

Maatregelen in het kader van ambitieniveau




Wegverharding N302

Geen aanpassing nodig	Provinciegrens tot 150 meter vanaf kruispunt Lorentzstraat
Dunne deklaag type 1	Vanaf 150 meter voor kruispunt met Lorentzstraat tot fietstunnel
Dunne deklaag type 2	Fietstunnel tot Leuvenumseweg

Schermdoelgebied 3, ten behoeve van cluster 16 verhoogde/verdiepte variant met parallelwegen

Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
1a	305	5	6 (afrit) 18 (hoofdrijbaan)	Absorberend




Schermdoelgebied 3, ten behoeve van cluster 16 maaiveldvariant

Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
1b	305	5	18 (hoofddrijbaan)	Absorberend




Schermdoelgebied 2, ten behoeve van cluster 5-6 en 15

Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
2	470	5	17 (hoofddrijbaan)	Absorberend
3	370	5	14-17 (hoofddrijbaan)	Absorberend
4	320	5	14 (hoofddrijbaan)	Absorberend
5	250	5	14 (hoofddrijbaan)	Absorberend




Schermdoelgebied 2, ten behoeve van cluster 7 en 14

Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
6	470	5	20 (hoofdrijbaan)	Absorberend
7	480	5	20 (hoofdrijbaan)	Absorberend




Schermdoelgebied 2, ten behoeve van cluster 8-9 en 13

Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
8	400	5	20 (hoofdrijbaan)	Absorberend
9	350	6	20 (hoofdrijbaan)	Absorberend




Schermdoelgebied 1, ten behoeve van cluster 10 en 12

Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
11	100+250	3,5	14 (hoofddrijbaan)	Reflecterend



Schermdoelgebied 3, ten behoeve van cluster 1-4 maaiveld (worst-case)

Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
11a	490	5	20 (hoofddrijbaan)	Absorberend
12a	280	6	20 (hoofddrijbaan)	Absorberend
13a	190	6	20 (hoofddrijbaan)	Absorberend



Schermdoelgebied 3, ten behoeve van cluster 1-4 verhoogd

Schermnr.	Lengte [m]	Hoogte [m+weg]	Afstand tot wegas	Absorberend/reflecterend
11b	490	5	10 (hoofdrijbaan+parallelweg)	Absorberend
12b+13b	280+190	5	8 (parallelweg)	Absorberend
14	590	4	9 (hoofdrijbaan)	Absorberend

