

Bijlage

4

Resultaten 2009 in Letmaal en Lden

BIJLAGE 4

Id	Omschrijving	Hoogte	2009 Lden	2009 Letmaal	Verschil
001_A	Woning	1,5	61,08	61,46	-0,38
001_B	Woning	4,5	61,86	62,24	-0,38
001_C	Woning	7,5	62,59	62,97	-0,38
002_A	Woning	1,5	60,02	60,4	-0,38
002_B	Woning	4,5	60,79	61,17	-0,38
002_C	Woning	7,5	61,51	61,89	-0,38
003_A	Woning	1,5	58,93	59,31	-0,38
003_B	Woning	4,5	59,65	60,03	-0,38
005_A	School	1,5	56,25	56,63	-0,38
005_B	School	4,5	56,56	56,94	-0,38
006_A	Woning	1,5	49,47	49,85	-0,38
006_B	Woning	4,5	50,68	51,06	-0,38
006_C	Woning	7,5	55,39	55,77	-0,38
006_D	Woning	10,5	56,36	56,74	-0,38
007_A	Woning	1,5	48,77	49,15	-0,38
007_B	Woning	4,5	50,2	50,58	-0,38
007_C	Woning	7,5	54,97	55,35	-0,38
008_A	Woning	1,5	56,47	56,85	-0,38
008_B	Woning	4,5	56,61	56,99	-0,38
008_C	Woning	7,5	57,03	57,41	-0,38
009_A	Woning	1,5	55,88	56,26	-0,38
009_B	Woning	4,5	55,79	56,17	-0,38
009_C	Woning	7,5	56,13	56,51	-0,38
010_A	Woning	1,5	55,26	55,64	-0,38
010_B	Woning	4,5	55,17	55,55	-0,38
010_C	Woning	7,5	55,48	55,86	-0,38
011_A	Woning	1,5	54,82	55,2	-0,38
011_B	Woning	4,5	54,79	55,17	-0,38
011_C	Woning	7,5	55,05	55,43	-0,38
012_A	Woning	1,5	49,1	49,48	-0,38
012_B	Woning	4,5	49,99	50,37	-0,38
012_C	Woning	7,5	52,28	52,66	-0,38
013_A	Woning	1,5	45,41	45,79	-0,38
013_B	Woning	4,5	47,04	47,42	-0,38
013_C	Woning	7,5	50,4	50,78	-0,38
014_A	Woning	1,5	52,96	53,34	-0,38
014_B	Woning	4,5	53,29	53,67	-0,38
014_C	Woning	7,5	53,5	53,88	-0,38
015_A	Woning	1,5	51,71	52,09	-0,38
015_B	Woning	4,5	52,38	52,76	-0,38
015_C	Woning	7,5	52,73	53,11	-0,38
016_A	Woning	1,5	50,52	50,9	-0,38
016_B	Woning	4,5	51,3	51,68	-0,38
016_C	Woning	7,5	52,16	52,54	-0,38
017_A	Woning	1,5	48,79	49,17	-0,38
017_B	Woning	4,5	50,58	50,96	-0,38
017_C	Woning	7,5	52,18	52,56	-0,38
018_A	Woning	1,5	48,94	49,32	-0,38
018_B	Woning	4,5	50,31	50,69	-0,38
018_C	Woning	7,5	51,45	51,83	-0,38
019_A	Woning	1,5	50,45	50,83	-0,38
019_B	Woning	4,5	52,58	52,96	-0,38
019_C	Woning	7,5	54,57	54,95	-0,38
020_A	Woning	1,5	48,29	48,67	-0,38

020_B	Woning	4,5	51,14	51,52	-0,38
020_C	Woning	7,5	53,47	53,85	-0,38
021_A	Woning	1,5	49,34	49,72	-0,38
021_B	Woning	4,5	52,19	52,57	-0,38
021_C	Woning	7,5	54,22	54,6	-0,38
022_A	Woning	1,5	50,33	50,71	-0,38
022_B	Woning	4,5	53,39	53,77	-0,38
022_C	Woning	7,5	55,35	55,73	-0,38
023_A	Woning	1,5	50,54	50,92	-0,38
023_B	Woning	4,5	54,29	54,67	-0,38
023_C	Woning	7,5	56,39	56,77	-0,38
024_A	Woning	1,5	50,88	51,26	-0,38
024_B	Woning	4,5	55,14	55,52	-0,38
024_C	Woning	7,5	57,32	57,7	-0,38
025_A	Woning	1,5	51,19	51,57	-0,38
025_B	Woning	4,5	55,66	56,04	-0,38
025_C	Woning	7,5	58,17	58,55	-0,38
026_A	Woning	1,5	38,52	38,9	-0,38
026_B	Woning	4,5	42,36	42,74	-0,38
026_C	Woning	7,5	49,52	49,9	-0,38
027_A	Woning	1,5	50,42	50,8	-0,38
027_B	Woning	4,5	55,53	55,91	-0,38
027_C	Woning	7,5	57,22	57,6	-0,38
028_A	Woning	1,5	47,42	47,8	-0,38
028_B	Woning	4,5	53,65	54,03	-0,38
028_C	Woning	7,5	55,1	55,48	-0,38
029_A	Woning	1,5	43,11	43,49	-0,38
029_B	Woning	4,5	46,18	46,56	-0,38
029_C	Woning	7,5	50,65	51,03	-0,38
030_A	Woning	1,5	45,62	46	-0,38
030_B	Woning	4,5	50,96	51,34	-0,38
030_C	Woning	7,5	53,18	53,56	-0,38
031_A	Woning	1,5	39,28	39,66	-0,38
031_B	Woning	4,5	42,79	43,17	-0,38
031_C	Woning	7,5	45,74	46,12	-0,38
032_A	Woning	1,5	45,65	46,03	-0,38
032_B	Woning	4,5	50,08	50,46	-0,38
032_C	Woning	7,5	51,42	51,8	-0,38
033_A	Woning	1,5	44,88	45,26	-0,38
033_B	Woning	4,5	49,07	49,45	-0,38
033_C	Woning	7,5	50,21	50,59	-0,38
034_A	Woning	1,5	44,7	45,08	-0,38
034_B	Woning	4,5	47,55	47,93	-0,38
034_C	Woning	7,5	48,86	49,24	-0,38
035_A	Woning	1,5	55,49	55,87	-0,38
035_B	Woning	4,5	56,58	56,96	-0,38
035_C	Woning	7,5	57,28	57,66	-0,38
035_D	Woning	10,5	57,82	58,2	-0,38
036_A	Woning	1,5	54,4	54,78	-0,38
036_B	Woning	4,5	55,36	55,74	-0,38
036_C	Woning	7,5	56,01	56,39	-0,38
036_D	Woning	10,5	56,55	56,93	-0,38
037_A	Woning	1,5	49,87	50,25	-0,38
037_B	Woning	4,5	50,84	51,22	-0,38
037_C	Woning	7,5	51,56	51,94	-0,38
037_D	Woning	10,5	52,76	53,14	-0,38

038_A	Woning	1,5	46,51	46,89	-0,38
038_B	Woning	4,5	47,85	48,23	-0,38
038_C	Woning	7,5	48,62	49	-0,38
038_D	Woning	10,5	49,98	50,36	-0,38
039_A	Woning	1,5	48,65	49,03	-0,38
039_B	Woning	4,5	49,85	50,23	-0,38
039_C	Woning	7,5	50,49	50,87	-0,38
040_A	Woning	1,5	49,81	50,19	-0,38
040_B	Woning	4,5	50,94	51,32	-0,38
040_C	Woning	7,5	51,43	51,81	-0,38
041_A	Woning	1,5	50,42	50,8	-0,38
041_B	Woning	4,5	51,55	51,93	-0,38
041_C	Woning	7,5	51,92	52,3	-0,38
042_A	Woning	1,5	50,24	50,62	-0,38
042_B	Woning	4,5	51,43	51,81	-0,38
042_C	Woning	7,5	51,78	52,16	-0,38
043_A	Woning	1,5	49,81	50,19	-0,38
043_B	Woning	4,5	51,05	51,43	-0,38
043_C	Woning	7,5	51,45	51,83	-0,38
044_A	Woning	1,5	49,02	49,4	-0,38
044_B	Woning	4,5	50,38	50,76	-0,38
044_C	Woning	7,5	51,14	51,52	-0,38
045_A	Woning	1,5	47,6	47,98	-0,38
045_B	Woning	4,5	48,85	49,23	-0,38
045_C	Woning	7,5	50,63	51,01	-0,38
046_A	Woning	1,5	49,08	49,46	-0,38
046_B	Woning	4,5	50,05	50,43	-0,38
046_C	Woning	7,5	50,65	51,03	-0,38
047_A	Woning	1,5	49,87	50,25	-0,38
047_B	Woning	4,5	50,98	51,36	-0,38
047_C	Woning	7,5	51,56	51,94	-0,38
048_A	Woning	1,5	49,73	50,11	-0,38
048_B	Woning	4,5	50,99	51,37	-0,38
048_C	Woning	7,5	51,69	52,07	-0,38
049_A	Woning	1,5	50,15	50,53	-0,38
049_B	Woning	4,5	51,33	51,71	-0,38
049_C	Woning	7,5	51,98	52,36	-0,38
050_A	Woning	1,5	50	50,38	-0,38
050_B	Woning	4,5	51,22	51,6	-0,38
050_C	Woning	7,5	52,01	52,39	-0,38
051_A	Woning	1,5	50,04	50,42	-0,38
051_B	Woning	4,5	51,27	51,65	-0,38
051_C	Woning	7,5	52,18	52,56	-0,38
052_A	Woning	1,5	49,89	50,27	-0,38
052_B	Woning	4,5	51,11	51,49	-0,38
052_C	Woning	7,5	52,34	52,72	-0,38
053_A	Woning	1,5	50,92	51,3	-0,38
053_B	Woning	4,5	52,45	52,83	-0,38
053_C	Woning	7,5	53	53,38	-0,38
054_A	Woning	1,5	47,97	48,35	-0,38
054_B	Woning	4,5	50,05	50,43	-0,38
054_C	Woning	7,5	51,4	51,78	-0,38
055_A	Woning	1,5	50,57	50,95	-0,38
055_B	Woning	4,5	52,47	52,85	-0,38
055_C	Woning	7,5	53,53	53,91	-0,38
056_A	Woning	1,5	49,72	50,1	-0,38

056_B	Woning	4,5	51,73	52,11	-0,38
056_C	Woning	7,5	53,38	53,76	-0,38
057_A	Woning	1,5	49,62	50	-0,38
057_B	Woning	4,5	51,49	51,87	-0,38
057_C	Woning	7,5	53,37	53,75	-0,38
058_A	Woning	1,5	49,44	49,82	-0,38
058_B	Woning	4,5	51,45	51,83	-0,38
058_C	Woning	7,5	53,66	54,04	-0,38
059_A	School	1,5	54,59	54,97	-0,38
059_B	School	4,5	58,1	58,48	-0,38
060_A	Woning	1,5	52,3	52,68	-0,38
060_B	Woning	4,5	55,91	56,29	-0,38
060_C	Woning	7,5	61,32	61,7	-0,38
061_A	Woning	1,5	54,32	54,7	-0,38
061_B	Woning	4,5	57,79	58,17	-0,38
061_C	Woning	7,5	62,12	62,5	-0,38
062_A	Woning	1,5	54,49	54,87	-0,38
062_B	Woning	4,5	57,68	58,06	-0,38
062_C	Woning	7,5	61,75	62,13	-0,38
063_A	Woning	1,5	52,98	53,36	-0,38
063_B	Woning	4,5	56,14	56,52	-0,38
063_C	Woning	7,5	60,84	61,22	-0,38
064_A	Woning	1,5	52,84	53,22	-0,38
064_B	Woning	4,5	55,92	56,3	-0,38
064_C	Woning	7,5	60,54	60,92	-0,38
065_A	Woning	1,5	53,73	54,11	-0,38
065_B	Woning	4,5	56,49	56,87	-0,38
065_C	Woning	7,5	60,26	60,64	-0,38
066_A	Woning	1,5	53,47	53,85	-0,38
066_B	Woning	4,5	56,15	56,53	-0,38
066_C	Woning	7,5	59,61	59,99	-0,38
067_A	Nieuwbouwwoning	1,5	49,3	49,68	-0,38
067_B	Nieuwbouwwoning	4,5	52,19	52,57	-0,38
068a_A	Nieuwbouwwoning	1,5	52,12	52,5	-0,38
068a_B	Nieuwbouwwoning	4,5	54,56	54,94	-0,38
068b_A	Nieuwbouwwoning	1,5	52,43	52,81	-0,38
068b_B	Nieuwbouwwoning	4,5	54,81	55,19	-0,38
068c_A	Nieuwbouwwoning	1,5	51,36	51,74	-0,38
068c_B	Nieuwbouwwoning	4,5	53,55	53,93	-0,38
069_A	Nieuwbouwwoning	1,5	51,12	51,5	-0,38
069_B	Nieuwbouwwoning	4,5	53,3	53,68	-0,38
070_A	Nieuwbouwwoning	1,5	50,37	50,75	-0,38
070_B	Nieuwbouwwoning	4,5	52,17	52,55	-0,38
071_A	Nieuwbouwwoning	1,5	50,34	50,72	-0,38
071_B	Nieuwbouwwoning	4,5	52,09	52,47	-0,38
072a_A	Nieuwbouwwoning	1,5	50	50,38	-0,38
072a_B	Nieuwbouwwoning	4,5	51,94	52,32	-0,38
072b_A	Nieuwbouwwoning	1,5	49,96	50,34	-0,38
072b_B	Nieuwbouwwoning	4,5	51,81	52,19	-0,38
072c_A	Nieuwbouwwoning	1,5	49,32	49,7	-0,38
072c_B	Nieuwbouwwoning	4,5	51,25	51,63	-0,38
072d_A	Nieuwbouwwoning	1,5	49,21	49,59	-0,38
072d_B	Nieuwbouwwoning	4,5	51,03	51,41	-0,38
072e_A	Nieuwbouwwoning	1,5	49,1	49,48	-0,38
072e_B	Nieuwbouwwoning	4,5	50,72	51,1	-0,38
072f_A	Nieuwbouwwoning	1,5	48,81	49,19	-0,38

072f_B	Nieuwbouwwoning	4,5	50,37	50,75	-0,38
072g_A	Nieuwbouwwoning	1,5	48,69	49,07	-0,38
072g_B	Nieuwbouwwoning	4,5	50,19	50,57	-0,38
072h_A	Nieuwbouwwoning	1,5	48,28	48,66	-0,38
072h_B	Nieuwbouwwoning	4,5	49,7	50,08	-0,38
072i_A	Nieuwbouwwoning	1,5	48,05	48,43	-0,38
072i_B	Nieuwbouwwoning	4,5	49,49	49,87	-0,38
072j_A	Nieuwbouwwoning	1,5	46,82	47,2	-0,38
072j_B	Nieuwbouwwoning	4,5	48,51	48,89	-0,38
072k_A	Nieuwbouwwoning nabij M	1,5	52,03	52,41	-0,38
072k_B	Nieuwbouwwoning nabij M	4,5	54,6	54,98	-0,38
073_A	School	1,5	53,92	54,3	-0,38
073_B	School	4,5	53,74	54,12	-0,38
074_A	Woning	1,5	50,57	50,95	-0,38
074_B	Woning	4,5	52,88	53,26	-0,38
074_C	Woning	7,5	55,96	56,34	-0,38
075_A	Woning	1,5	49,46	49,84	-0,38
075_B	Woning	4,5	52,97	53,35	-0,38
075_C	Woning	7,5	54,59	54,97	-0,38
076_A	Woning	1,5	51,27	51,65	-0,38
076_B	Woning	4,5	53,13	53,51	-0,38
076_C	Woning	7,5	56,01	56,39	-0,38
077_A	Woning	1,5	49,79	50,17	-0,38
077_B	Woning	4,5	52,41	52,79	-0,38
077_C	Woning	7,5	56,01	56,39	-0,38
078_A	Woning	1,5	48,24	48,62	-0,38
078_B	Woning	4,5	52,4	52,78	-0,38
078_C	Woning	7,5	54,53	54,91	-0,38
079_A	Woning	1,5	51,26	51,64	-0,38
079_B	Woning	4,5	53,17	53,55	-0,38
079_C	Woning	7,5	55,85	56,23	-0,38
080_A	Woning	1,5	49,62	50	-0,38
080_B	Woning	4,5	52,21	52,59	-0,38
080_C	Woning	7,5	55,62	56	-0,38
081_A	Woning	1,5	47,82	48,2	-0,38
081_B	Woning	4,5	51,95	52,33	-0,38
081_C	Woning	7,5	54,13	54,51	-0,38
082_A	Woning	1,5	51,37	51,75	-0,38
082_B	Woning	4,5	53,61	53,99	-0,38
082_C	Woning	7,5	55,64	56,02	-0,38
083_A	Woning	1,5	51,12	51,5	-0,38
083_B	Woning	4,5	53,55	53,93	-0,38
083_C	Woning	7,5	55,34	55,72	-0,38
084_A	Woning	1,5	48,31	48,69	-0,38
084_B	Woning	4,5	51,95	52,33	-0,38
084_C	Woning	7,5	53,29	53,67	-0,38
085a_B	Hoogbouw	4,5	53,5	53,88	-0,38
085a_C	Hoogbouw	7,5	56,69	57,07	-0,38
085a_D	Hoogbouw	10,5	57,52	57,9	-0,38
085a_E	Hoogbouw	13,5	57,87	58,25	-0,38
085a_F	Hoogbouw	16,5	58,04	58,42	-0,38
085b_B	Hoogbouw	4,5	50,93	51,31	-0,38
085b_C	Hoogbouw	7,5	52,55	52,93	-0,38
085b_D	Hoogbouw	10,5	55,22	55,6	-0,38
085b_E	Hoogbouw	13,5	57,93	58,31	-0,38
085b_F	Hoogbouw	16,5	59,02	59,4	-0,38

085c_A	Hoogbouw	19,5	59,59	59,97	-0,38
085c_B	Hoogbouw	22,5	59,8	60,18	-0,38
085d_A	Hoogbouw	19,5	58,13	58,51	-0,38
085d_B	Hoogbouw	22,5	58,16	58,54	-0,38
086a_B	Hoogbouw	4,5	54,37	54,75	-0,38
086a_C	Hoogbouw	7,5	55,13	55,51	-0,38
086a_D	Hoogbouw	10,5	55,49	55,87	-0,38
086a_E	Hoogbouw	13,5	55,64	56,02	-0,38
086a_F	Hoogbouw	16,5	55,75	56,13	-0,38
086b_B	Hoogbouw	4,5	52,12	52,5	-0,38
086b_C	Hoogbouw	7,5	54,17	54,55	-0,38
086b_D	Hoogbouw	10,5	55,17	55,55	-0,38
086b_E	Hoogbouw	13,5	55,89	56,27	-0,38
086b_F	Hoogbouw	16,5	56,17	56,55	-0,38
086c_A	Hoogbouw	19,5	56,55	56,93	-0,38
086c_B	Hoogbouw	22,5	56,81	57,19	-0,38
086d_A	Hoogbouw	19,5	55,68	56,06	-0,38
086d_B	Hoogbouw	22,5	55,7	56,08	-0,38
087a_B	Hoogbouw	4,5	51,93	52,31	-0,38
087a_C	Hoogbouw	7,5	52,64	53,02	-0,38
087a_D	Hoogbouw	10,5	53,19	53,57	-0,38
087a_E	Hoogbouw	13,5	53,47	53,85	-0,38
087a_F	Hoogbouw	16,5	53,72	54,1	-0,38
087b_B	Hoogbouw	4,5	53,41	53,79	-0,38
087b_C	Hoogbouw	7,5	54,11	54,49	-0,38
087b_D	Hoogbouw	10,5	54,66	55,04	-0,38
087b_E	Hoogbouw	13,5	55	55,38	-0,38
087b_F	Hoogbouw	16,5	55,16	55,54	-0,38
087c_A	Hoogbouw	19,5	55,31	55,69	-0,38
087c_B	Hoogbouw	22,5	55,54	55,92	-0,38
087d_A	Hoogbouw	19,5	53,93	54,31	-0,38
087d_B	Hoogbouw	22,5	53,97	54,35	-0,38
088_A	Woning	1,5	49,95	50,33	-0,38
088_B	Woning	4,5	51,2	51,58	-0,38
088_C	Woning	7,5	51,5	51,88	-0,38
089_A	Woning	1,5	49,99	50,37	-0,38
089_B	Woning	4,5	51,09	51,47	-0,38
089_C	Woning	7,5	51,26	51,64	-0,38
090_A	Woning	1,5	49,43	49,81	-0,38
090_B	Woning	4,5	50,5	50,88	-0,38
090_C	Woning	7,5	50,92	51,3	-0,38
091_A	Woning	1,5	46,69	47,07	-0,38
091_B	Woning	4,5	48,77	49,15	-0,38
091_C	Woning	7,5	50,63	51,01	-0,38
092_A	Woning	1,5	52,44	52,82	-0,38
092_B	Woning	4,5	53,33	53,71	-0,38
092_C	Woning	7,5	54,12	54,5	-0,38
093_A	Woning	1,5	52,49	52,87	-0,38
093_B	Woning	4,5	53,07	53,45	-0,38
093_C	Woning	7,5	53,65	54,03	-0,38
094_A	Woning	1,5	45,96	46,34	-0,38
094_B	Woning	4,5	46,91	47,29	-0,38
094_C	Woning	7,5	48,6	48,98	-0,38
095_A	Woning	1,5	47,38	47,76	-0,38
095_B	Woning	4,5	48,55	48,93	-0,38
095_C	Woning	7,5	51,34	51,72	-0,38

096_A	Woning	1,5	51,22	51,6	-0,38
096_B	Woning	4,5	51,64	52,02	-0,38
096_C	Woning	7,5	52,11	52,49	-0,38
097_A	Woning	1,5	50,5	50,88	-0,38
097_B	Woning	4,5	50,9	51,28	-0,38
097_C	Woning	7,5	51,46	51,84	-0,38
098_A	Woning	1,5	50,11	50,49	-0,38
098_B	Woning	4,5	50,57	50,95	-0,38
098_C	Woning	7,5	50,96	51,34	-0,38
099_A	Woning	1,5	44,88	45,26	-0,38
099_B	Woning	4,5	46,71	47,09	-0,38
099_C	Woning	7,5	50,39	50,77	-0,38
100_A	Woning	1,5	47,59	47,97	-0,38
100_B	Woning	4,5	48,47	48,85	-0,38
100_C	Woning	7,5	50,34	50,72	-0,38
101_A	Woning	1,5	49,61	49,99	-0,38
101_B	Woning	4,5	49,85	50,23	-0,38
101_C	Woning	7,5	50,2	50,58	-0,38
102_A	Woning	1,5	49,69	50,07	-0,38
102_B	Woning	4,5	49,9	50,28	-0,38
102_C	Woning	7,5	50,08	50,46	-0,38
103_A	Woning	1,5	49,69	50,07	-0,38
103_B	Woning	4,5	49,86	50,24	-0,38
103_C	Woning	7,5	50,01	50,39	-0,38
104_A	Woning	1,5	49,21	49,59	-0,38
104_B	Woning	4,5	49,36	49,74	-0,38
104_C	Woning	7,5	49,41	49,79	-0,38
105_A	Woning	1,5	48,87	49,25	-0,38
105_B	Woning	4,5	49,03	49,41	-0,38
105_C	Woning	7,5	49,08	49,46	-0,38
106_A	Woning	1,5	48,33	48,71	-0,38
106_B	Woning	4,5	48,57	48,95	-0,38
106_C	Woning	7,5	49,02	49,4	-0,38
107_A	Woning	1,5	53,15	53,53	-0,38
107_B	Woning	4,5	53,35	53,73	-0,38
107_C	Woning	7,5	53,8	54,18	-0,38
108_A	Woning	1,5	43,6	43,98	-0,38
108_B	Woning	4,5	44,8	45,18	-0,38
108_C	Woning	7,5	44,89	45,27	-0,38
109_A	Woning	1,5	44,19	44,57	-0,38
109_B	Woning	4,5	45,18	45,56	-0,38
109_C	Woning	7,5	45,15	45,53	-0,38
110_A	Woning	1,5	44,36	44,74	-0,38
110_B	Woning	4,5	45,1	45,48	-0,38
110_C	Woning	7,5	44,95	45,33	-0,38
111_A	Woning	1,5	46,13	46,51	-0,38
111_B	Woning	4,5	46,39	46,77	-0,38
111_C	Woning	7,5	46,58	46,96	-0,38
112_A	Woning	1,5	45,78	46,16	-0,38
112_B	Woning	4,5	45,96	46,34	-0,38
112_C	Woning	7,5	45,69	46,07	-0,38
113_A	Woning	1,5	46,77	47,15	-0,38
113_B	Woning	4,5	47,62	48	-0,38
113_C	Woning	7,5	47,64	48,02	-0,38
114_A	Woning	1,5	47,94	48,32	-0,38
114_B	Woning	4,5	48,54	48,92	-0,38

114_C	Woning	7,5	48,37	48,75	-0,38
115_A	Woning	1,5	49,18	49,56	-0,38
115_B	Woning	4,5	49,51	49,89	-0,38
115_C	Woning	7,5	49,13	49,51	-0,38
116_A	Woning	1,5	50,35	50,73	-0,38
116_B	Woning	4,5	50,36	50,74	-0,38
116_C	Woning	7,5	50,3	50,68	-0,38
117_A	Woning	1,5	49,74	50,12	-0,38
117_B	Woning	4,5	50,14	50,52	-0,38
117_C	Woning	7,5	50,19	50,57	-0,38
118_A	Woning	1,5	45,73	46,11	-0,38
118_B	Woning	4,5	46,44	46,82	-0,38
118_C	Woning	7,5	47,68	48,06	-0,38
119_A	Woning	1,5	49,37	49,75	-0,38
119_B	Woning	4,5	49,69	50,07	-0,38
119_C	Woning	7,5	49,84	50,22	-0,38
120_A	Woning	1,5	52,59	52,97	-0,38
120_B	Woning	4,5	56,73	57,11	-0,38
120_C	Woning	7,5	58,92	59,3	-0,38
121_A	Woning	1,5	51,01	51,39	-0,38
121_B	Woning	4,5	52,68	53,06	-0,38
121_C	Woning	7,5	54,31	54,69	-0,38
122_A	Woning	1,5	51,19	51,57	-0,38
122_B	Woning	4,5	54,57	54,95	-0,38
122_C	Woning	7,5	57,95	58,33	-0,38
123_A	Woning	1,5	52,26	52,64	-0,38
123_B	Woning	4,5	55,12	55,5	-0,38
123_C	Woning	7,5	57,16	57,54	-0,38
124_A	Woning	1,5	53,41	53,79	-0,38
124_B	Woning	4,5	55,27	55,65	-0,38
124_C	Woning	7,5	56,48	56,86	-0,38
127_A	Woning	1,5	51,01	51,39	-0,38
127_B	Woning	4,5	52,47	52,85	-0,38
127_C	Woning	7,5	53,02	53,4	-0,38
128_A	Woning	1,5	51,21	51,59	-0,38
128_B	Woning	4,5	52,5	52,88	-0,38
128_C	Woning	7,5	53,02	53,4	-0,38
129_A	Woning	1,5	50,1	50,48	-0,38
129_B	Woning	4,5	51,79	52,17	-0,38
129_C	Woning	7,5	52,38	52,76	-0,38
130_A	Woning	1,5	48,74	49,12	-0,38
130_B	Woning	4,5	49,97	50,35	-0,38
130_C	Woning	7,5	50,56	50,94	-0,38
131_A	Woning	1,5	49,62	50	-0,38
131_B	Woning	4,5	51,18	51,56	-0,38
131_C	Woning	7,5	51,87	52,25	-0,38
132_A	Woning	1,5	49,31	49,69	-0,38
132_B	Woning	4,5	51,28	51,66	-0,38
132_C	Woning	7,5	54,57	54,95	-0,38
133_A	Woning	1,5	49,24	49,62	-0,38
133_B	Woning	4,5	51,74	52,12	-0,38
133_C	Woning	7,5	53,99	54,37	-0,38
134_A	Woning	1,5	49,28	49,66	-0,38
134_B	Woning	4,5	51,76	52,14	-0,38
134_C	Woning	7,5	54,1	54,48	-0,38
135_A	Woning	1,5	46,7	47,08	-0,38

135_B	Woning	4,5	50,03	50,41	-0,38
135_C	Woning	7,5	52,71	53,09	-0,38
136_A	Woning	1,5	46,43	46,81	-0,38
136_B	Woning	4,5	50,16	50,54	-0,38
136_C	Woning	7,5	52,78	53,16	-0,38
137_A	Woning	1,5	48,45	48,83	-0,38
137_B	Woning	4,5	51,54	51,92	-0,38
137_C	Woning	7,5	53,31	53,69	-0,38
138_A	Woning	1,5	48	48,38	-0,38
138_B	Woning	4,5	51,12	51,5	-0,38
138_C	Woning	7,5	52,63	53,01	-0,38
139_A	Woning	1,5	48,65	49,03	-0,38
139_B	Woning	4,5	51,81	52,19	-0,38
139_C	Woning	7,5	53,63	54,01	-0,38
140_A	Woning	1,5	46,11	46,49	-0,38
140_B	Woning	4,5	49,72	50,1	-0,38
140_C	Woning	7,5	52,47	52,85	-0,38
141_A	Woning	1,5	49,54	49,92	-0,38
141_B	Woning	4,5	52,55	52,93	-0,38
141_C	Woning	7,5	54,13	54,51	-0,38
142_A	Woning	1,5	48,67	49,05	-0,38
142_B	Woning	4,5	51,74	52,12	-0,38
142_C	Woning	7,5	53,29	53,67	-0,38
143_A	Woning	1,5	46,36	46,74	-0,38
143_B	Woning	4,5	50,27	50,65	-0,38
143_C	Woning	7,5	52,53	52,91	-0,38
144_A	Woning	1,5	46,53	46,91	-0,38
144_B	Woning	4,5	50,12	50,5	-0,38
144_C	Woning	7,5	52,07	52,45	-0,38
145_A	Woning	1,5	46,18	46,56	-0,38
145_B	Woning	4,5	49,56	49,94	-0,38
145_C	Woning	7,5	51,75	52,13	-0,38
146_A	Woning	1,5	49,74	50,12	-0,38
146_B	Woning	4,5	52,76	53,14	-0,38
146_C	Woning	7,5	54,49	54,87	-0,38
147_A	Woning	1,5	50,15	50,53	-0,38
147_B	Woning	4,5	53,15	53,53	-0,38
147_C	Woning	7,5	54,81	55,19	-0,38
148_A	Woning	1,5	46,4	46,78	-0,38
148_B	Woning	4,5	49,5	49,88	-0,38
148_C	Woning	7,5	51,15	51,53	-0,38
149_A	Woning	1,5	46,43	46,81	-0,38
149_B	Woning	4,5	50,62	51	-0,38
149_C	Woning	7,5	52,94	53,32	-0,38
150_A	Woning	1,5	44,13	44,51	-0,38
150_B	Woning	4,5	49,2	49,58	-0,38
150_C	Woning	7,5	52,08	52,46	-0,38
151_A	Woning	1,5	45,83	46,21	-0,38
151_B	Woning	4,5	49,24	49,62	-0,38
151_C	Woning	7,5	53,14	53,52	-0,38
152_A	Woning	1,5	50,17	50,55	-0,38
152_B	Woning	4,5	53,34	53,72	-0,38
152_C	Woning	7,5	56,06	56,44	-0,38
153_A	Woning	1,5	47	47,38	-0,38
153_B	Woning	4,5	51,07	51,45	-0,38
153_C	Woning	7,5	53,76	54,14	-0,38

154_A	Woning	1,5	51,36	51,74	-0,38
154_B	Woning	4,5	54,62	55	-0,38
154_C	Woning	7,5	57,76	58,14	-0,38
155_A	Woning	1,5	49,34	49,72	-0,38
155_B	Woning	4,5	53,05	53,43	-0,38
155_C	Woning	7,5	56	56,38	-0,38
156_A	Woning	1,5	50,26	50,64	-0,38
156_B	Woning	4,5	53,56	53,94	-0,38
156_C	Woning	7,5	55,78	56,16	-0,38
157_A	Woning	1,5	49,36	49,74	-0,38
157_B	Woning	4,5	52,82	53,2	-0,38
157_C	Woning	7,5	56,85	57,23	-0,38
158_A	Woning	1,5	52,2	52,58	-0,38
158_B	Woning	4,5	55,31	55,69	-0,38
158_C	Woning	7,5	59,08	59,46	-0,38
159_A	Woning	1,5	51,72	52,1	-0,38
159_B	Woning	4,5	56,11	56,49	-0,38
159_C	Woning	7,5	59,19	59,57	-0,38
160_A	Woning	1,5	50,37	50,75	-0,38
160_B	Woning	4,5	53,78	54,16	-0,38
160_C	Woning	7,5	56,82	57,2	-0,38
161_A	Woning	1,5	50,52	50,9	-0,38
161_B	Woning	4,5	53,55	53,93	-0,38
161_C	Woning	7,5	55,91	56,29	-0,38
162_A	Woning	1,5	50,22	50,6	-0,38
162_B	Woning	4,5	53,45	53,83	-0,38
162_C	Woning	7,5	56,1	56,48	-0,38
163_A	Woning	1,5	50,3	50,68	-0,38
163_B	Woning	4,5	53,35	53,73	-0,38
163_C	Woning	7,5	56,84	57,22	-0,38
164_A	Woning	1,5	54,18	54,56	-0,38
164_B	Woning	4,5	57,62	58	-0,38
164_C	Woning	7,5	60,61	60,99	-0,38
165_A	Woning	1,5	54,05	54,43	-0,38
165_B	Woning	4,5	57,62	58	-0,38
165_C	Woning	7,5	61,06	61,44	-0,38
166_A	Woning	1,5	49	49,38	-0,38
166_B	Woning	4,5	52,75	53,13	-0,38
166_C	Woning	7,5	56,68	57,06	-0,38
167_A	Woning	1,5	47,35	47,73	-0,38
167_B	Woning	4,5	51,06	51,44	-0,38
167_C	Woning	7,5	56,19	56,57	-0,38
168_A	Woning	1,5	46,3	46,68	-0,38
168_B	Woning	4,5	50,19	50,57	-0,38
168_C	Woning	7,5	55,87	56,25	-0,38
169_A	Woning	1,5	46,6	46,98	-0,38
169_B	Woning	4,5	50,69	51,07	-0,38
169_C	Woning	7,5	56,29	56,67	-0,38
170_A	Woning	1,5	48,84	49,22	-0,38
170_B	Woning	4,5	52,31	52,69	-0,38
170_C	Woning	7,5	56,11	56,49	-0,38
171_A	Woning	1,5	48,18	48,56	-0,38
171_B	Woning	4,5	51,44	51,82	-0,38
171_C	Woning	7,5	54,67	55,05	-0,38
172_A	Woning	1,5	47,62	48	-0,38
172_B	Woning	4,5	50,84	51,22	-0,38

172_C	Woning	7,5	54,27	54,65	-0,38
173_A	Woning	1,5	45,14	45,52	-0,38
173_B	Woning	4,5	50,06	50,44	-0,38
173_C	Woning	7,5	55,49	55,87	-0,38
174_A	Woning	1,5	54,07	54,45	-0,38
174_B	Woning	4,5	57,79	58,17	-0,38
174_C	Woning	7,5	61,73	62,11	-0,38
175_A	Woning	1,5	51,94	52,32	-0,38
175_B	Woning	4,5	55,85	56,23	-0,38
175_C	Woning	7,5	60,34	60,72	-0,38
176_A	Woning	1,5	42,82	43,2	-0,38
176_B	Woning	4,5	47,45	47,83	-0,38
176_C	Woning	7,5	54,71	55,09	-0,38
177_A	Woning	1,5	46,21	46,59	-0,38
177_B	Woning	4,5	50,1	50,48	-0,38
177_C	Woning	7,5	54,41	54,79	-0,38
178_A	Woning	1,5	46,37	46,75	-0,38
178_B	Woning	4,5	49,91	50,29	-0,38
178_C	Woning	7,5	53,68	54,06	-0,38
179_A	Woning	1,5	48,29	48,67	-0,38
179_B	Woning	4,5	52,2	52,58	-0,38
179_C	Woning	7,5	56,22	56,6	-0,38
180_A	Woning	1,5	54,08	54,46	-0,38
180_B	Woning	4,5	56,57	56,95	-0,38
180_C	Woning	7,5	59,26	59,64	-0,38
181_A	Woning	1,5	52,15	52,53	-0,38
181_B	Woning	4,5	54,2	54,58	-0,38
181_C	Woning	7,5	56,94	57,32	-0,38
182_A	Woning	1,5	51,7	52,08	-0,38
182_B	Woning	4,5	53,61	53,99	-0,38
182_C	Woning	7,5	55,42	55,8	-0,38
183_A	Woning	1,5	52,01	52,39	-0,38
183_B	Woning	4,5	53,53	53,91	-0,38
183_C	Woning	7,5	54,7	55,08	-0,38
184_A	Woning	1,5	39,36	39,74	-0,38
184_B	Woning	4,5	44,08	44,46	-0,38
184_C	Woning	7,5	50,96	51,34	-0,38
185_A	Woning	1,5	40,27	40,65	-0,38
185_B	Woning	4,5	44,36	44,74	-0,38
185_C	Woning	7,5	50,61	50,99	-0,38
187_A	Woning	1,5	60,12	60,5	-0,38
187_B	Woning	4,5	61,65	62,03	-0,38
187_C	Woning	7,5	62,05	62,43	-0,38