

Bijlage

5

Resultaten Lden

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 1 bedrijfswoningen Haven						
001_A	Woning	1,5	62,5	61,08	1,42	nee
001_B	Woning	4,5	63,01	61,86	1,15	nee
001_C	Woning	7,5	63,76	62,59	1,17	nee
002_A	Woning	1,5	62,83	60,02	2,81	ja
002_B	Woning	4,5	63,35	60,79	2,56	ja
002_C	Woning	7,5	64,03	61,51	2,52	ja
003_A	Woning	1,5	61,97	58,93	3,04	ja
003_B	Woning	4,5	62,37	59,65	2,72	ja
Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 1 verhoogd						
001_A	Woning	1,5	62,21	61,08	1,13	nee
001_B	Woning	4,5	62,69	61,86	0,83	nee
001_C	Woning	7,5	63,48	62,59	0,89	nee
002_A	Woning	1,5	62,34	60,02	2,32	ja
002_B	Woning	4,5	63,04	60,79	2,25	ja
002_C	Woning	7,5	63,39	61,51	1,88	ja
003_A	Woning	1,5	61,18	58,93	2,25	ja
003_B	Woning	4,5	61,79	59,65	2,14	ja
Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 1 verdiept						
001_A	Woning	1,5	61,72	61,08	0,64	nee
001_B	Woning	4,5	62,3	61,86	0,44	nee
001_C	Woning	7,5	63,16	62,59	0,57	nee
002_A	Woning	1,5	60,68	60,02	0,66	nee
002_B	Woning	4,5	61,7	60,79	0,91	nee
002_C	Woning	7,5	62,4	61,51	0,89	nee
003_A	Woning	1,5	58,91	58,93	-0,02	nee
003_B	Woning	4,5	59,85	59,65	0,2	nee

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 2 maaiveld						
005_A	School	1,5	58,87	56,25	2,62	ja
005_B	School	4,5	58,91	56,56	2,35	ja
006_A	Woning	1,5	52,09	49,47	2,62	ja
006_B	Woning	4,5	53,08	50,68	2,4	ja
006_C	Woning	7,5	57,76	55,39	2,37	ja
006_D	Woning	10,5	58,62	56,36	2,26	ja
007_A	Woning	1,5	51,22	48,77	2,45	ja
007_B	Woning	4,5	52,62	50,2	2,42	ja
007_C	Woning	7,5	57,35	54,97	2,38	ja
008_A	Woning	1,5	58,93	56,47	2,46	ja
008_B	Woning	4,5	58,89	56,61	2,28	ja
008_C	Woning	7,5	59,24	57,03	2,21	ja
009_A	Woning	1,5	58,17	55,88	2,29	ja
009_B	Woning	4,5	58,01	55,79	2,22	ja
009_C	Woning	7,5	58,29	56,13	2,16	ja
010_A	Woning	1,5	57,49	55,26	2,23	ja
010_B	Woning	4,5	57,38	55,17	2,21	ja
010_C	Woning	7,5	57,65	55,48	2,17	ja
011_A	Woning	1,5	56,96	54,82	2,14	ja
011_B	Woning	4,5	56,93	54,79	2,14	ja
011_C	Woning	7,5	57,16	55,05	2,11	ja
012_A	Woning	1,5	51,53	49,1	2,43	ja
012_B	Woning	4,5	52,27	49,99	2,28	ja
012_C	Woning	7,5	54,41	52,28	2,13	ja
013_A	Woning	1,5	47,64	48	-0,36	nee
013_B	Woning	4,5	49,21	48	1,21	nee
013_C	Woning	7,5	52,48	50,4	2,08	ja
014_A	Woning	1,5	55,01	52,96	2,05	ja
014_B	Woning	4,5	55,35	53,29	2,06	ja
014_C	Woning	7,5	55,55	53,5	2,05	ja
015_A	Woning	1,5	53,92	51,71	2,21	ja
015_B	Woning	4,5	54,51	52,38	2,13	ja
015_C	Woning	7,5	54,82	52,73	2,09	ja
016_A	Woning	1,5	52,74	50,52	2,22	ja
016_B	Woning	4,5	53,47	51,3	2,17	ja
016_C	Woning	7,5	54,13	52,16	1,97	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 2		Verhoogd				
005_A	School	1,5	56,96	56,25	0,71	nee
005_B	School	4,5	57,82	56,56	1,26	nee
006_A	Woning	1,5	50,75	49,47	1,28	nee
006_B	Woning	4,5	52,21	50,68	1,53	ja
006_C	Woning	7,5	57,46	55,39	2,07	ja
006_D	Woning	10,5	57,45	56,36	1,09	nee
007_A	Woning	1,5	49,36	48,77	0,59	nee
007_B	Woning	4,5	51,52	50,2	1,32	nee
007_C	Woning	7,5	56,96	54,97	1,99	ja
008_A	Woning	1,5	56,99	56,47	0,52	nee
008_B	Woning	4,5	57,83	56,61	1,22	nee
008_C	Woning	7,5	58,49	57,03	1,46	nee
009_A	Woning	1,5	56,03	55,88	0,15	nee
009_B	Woning	4,5	56,87	55,79	1,08	nee
009_C	Woning	7,5	57,52	56,13	1,39	nee
010_A	Woning	1,5	55,34	55,26	0,08	nee
010_B	Woning	4,5	56,17	55,17	1	nee
010_C	Woning	7,5	56,86	55,48	1,38	nee
011_A	Woning	1,5	54,96	54,82	0,14	nee
011_B	Woning	4,5	55,71	54,79	0,92	nee
011_C	Woning	7,5	56,38	55,05	1,33	nee
012_A	Woning	1,5	49,91	49,1	0,81	nee
012_B	Woning	4,5	51,32	49,99	1,33	nee
012_C	Woning	7,5	54,47	52,28	2,19	ja
013_A	Woning	1,5	46,58	48	-1,42	nee
013_B	Woning	4,5	48,83	48	0,83	nee
013_C	Woning	7,5	53,29	50,4	2,89	ja
014_A	Woning	1,5	53,44	52,96	0,48	nee
014_B	Woning	4,5	54,23	53,29	0,94	nee
014_C	Woning	7,5	54,9	53,5	1,4	nee
015_A	Woning	1,5	52,64	51,71	0,93	nee
015_B	Woning	4,5	53,49	52,38	1,11	nee
015_C	Woning	7,5	54,21	52,73	1,48	nee
016_A	Woning	1,5	51,98	50,52	1,46	nee
016_B	Woning	4,5	52,75	51,3	1,45	nee
016_C	Woning	7,5	53,67	52,16	1,51	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 2 verdiept						
005_A	School	1,5	53,9	56,25	-2,35	nee
005_B	School	4,5	54,67	56,56	-1,89	nee
006_A	Woning	1,5	48,56	49,47	-0,91	nee
006_B	Woning	4,5	50,18	50,68	-0,5	nee
006_C	Woning	7,5	54,6	55,39	-0,79	nee
006_D	Woning	10,5	55,42	56,36	-0,94	nee
007_A	Woning	1,5	46,66	48,77	-2,11	nee
007_B	Woning	4,5	48,96	50,2	-1,24	nee
007_C	Woning	7,5	53,91	54,97	-1,06	nee
008_A	Woning	1,5	53,99	56,47	-2,48	nee
008_B	Woning	4,5	54,64	56,61	-1,97	nee
008_C	Woning	7,5	55,29	57,03	-1,74	nee
009_A	Woning	1,5	53,15	55,88	-2,73	nee
009_B	Woning	4,5	53,75	55,79	-2,04	nee
009_C	Woning	7,5	54,28	56,13	-1,85	nee
010_A	Woning	1,5	52,44	55,26	-2,82	nee
010_B	Woning	4,5	53,07	55,17	-2,1	nee
010_C	Woning	7,5	53,56	55,48	-1,92	nee
011_A	Woning	1,5	52,26	54,82	-2,56	nee
011_B	Woning	4,5	52,7	54,79	-2,09	nee
011_C	Woning	7,5	53,16	55,05	-1,89	nee
012_A	Woning	1,5	47,74	49,1	-1,36	nee
012_B	Woning	4,5	49,04	49,99	-0,95	nee
012_C	Woning	7,5	51,51	52,28	-0,77	nee
013_A	Woning	1,5	45,42	48	-2,58	nee
013_B	Woning	4,5	47,11	48	-0,89	nee
013_C	Woning	7,5	49,77	50,4	-0,63	nee
014_A	Woning	1,5	50,36	52,96	-2,6	nee
014_B	Woning	4,5	51,19	53,29	-2,1	nee
014_C	Woning	7,5	51,69	53,5	-1,81	nee
015_A	Woning	1,5	49,35	51,71	-2,36	nee
015_B	Woning	4,5	50,28	52,38	-2,1	nee
015_C	Woning	7,5	50,96	52,73	-1,77	nee
016_A	Woning	1,5	48,45	50,52	-2,07	nee
016_B	Woning	4,5	49,38	51,3	-1,92	nee
016_C	Woning	7,5	50,35	52,16	-1,81	nee

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstrucie
Wegvak 3 Cluster 3 maaiveld						
017_A	Woning	1,5	51,32	48,79	2,53	ja
017_B	Woning	4,5	53,12	50,58	2,54	ja
017_C	Woning	7,5	54,68	52,18	2,5	ja
018_A	Woning	1,5	51,45	48,94	2,51	ja
018_B	Woning	4,5	52,84	50,31	2,53	ja
018_C	Woning	7,5	53,91	51,45	2,46	ja
019_A	Woning	1,5	52,73	50,45	2,28	ja
019_B	Woning	4,5	54,94	52,58	2,36	ja
019_C	Woning	7,5	56,77	54,57	2,2	ja
020_A	Woning	1,5	50,99	48,29	2,7	ja
020_B	Woning	4,5	53,75	51,14	2,61	ja
020_C	Woning	7,5	55,82	53,47	2,35	ja
021_A	Woning	1,5	52,03	49,34	2,69	ja
021_B	Woning	4,5	54,78	52,19	2,59	ja
021_C	Woning	7,5	56,69	54,22	2,47	ja
022_A	Woning	1,5	52,98	50,33	2,65	ja
022_B	Woning	4,5	55,94	53,39	2,55	ja
022_C	Woning	7,5	57,87	55,35	2,52	ja
023_A	Woning	1,5	53,31	50,54	2,77	ja
023_B	Woning	4,5	56,88	54,29	2,59	ja
023_C	Woning	7,5	58,97	56,39	2,58	ja
024_A	Woning	1,5	53,75	50,88	2,87	ja
024_B	Woning	4,5	57,77	55,14	2,63	ja
024_C	Woning	7,5	59,96	57,32	2,64	ja
025_A	Woning	1,5	54,31	51,19	3,12	ja
025_B	Woning	4,5	58,39	55,66	2,73	ja
025_C	Woning	7,5	60,89	58,17	2,72	ja
026_A	Woning	1,5	41,05	48	-6,95	nee
026_B	Woning	4,5	44,94	48	-3,06	nee
026_C	Woning	7,5	52,11	49,52	2,59	ja
027_A	Woning	1,5	52,31	50,42	1,89	ja
027_B	Woning	4,5	57,24	55,53	1,71	ja
027_C	Woning	7,5	59,18	57,22	1,96	ja
028_A	Woning	1,5	49,12	48	1,12	nee
028_B	Woning	4,5	55,25	53,65	1,6	ja
028_C	Woning	7,5	56,84	55,1	1,74	ja
029_A	Woning	1,5	45,09	48	-2,91	nee
029_B	Woning	4,5	48,18	48	0,18	nee
029_C	Woning	7,5	52,54	50,65	1,89	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 3 verhoogd						
017_A	Woning	1,5	53,46	48,79	4,67	ja
017_B	Woning	4,5	54,69	50,58	4,11	ja
017_C	Woning	7,5	55,59	52,18	3,41	ja
018_A	Woning	1,5	52,59	48,94	3,65	ja
018_B	Woning	4,5	53,69	50,31	3,38	ja
018_C	Woning	7,5	54,5	51,45	3,05	ja
019_A	Woning	1,5	55,16	50,45	4,71	ja
019_B	Woning	4,5	56,29	52,58	3,71	ja
019_C	Woning	7,5	57,41	54,57	2,84	ja
020_A	Woning	1,5	54,16	48,29	5,87	ja
020_B	Woning	4,5	55,43	51,14	4,29	ja
020_C	Woning	7,5	56,48	53,47	3,01	ja
021_A	Woning	1,5	54,98	49,34	5,64	ja
021_B	Woning	4,5	56,34	52,19	4,15	ja
021_C	Woning	7,5	57,34	54,22	3,12	ja
022_A	Woning	1,5	55,8	50,33	5,47	ja
022_B	Woning	4,5	57,24	53,39	3,85	ja
022_C	Woning	7,5	58,31	55,35	2,96	ja
023_A	Woning	1,5	56,6	50,54	6,06	ja
023_B	Woning	4,5	58,21	54,29	3,92	ja
023_C	Woning	7,5	59,2	56,39	2,81	ja
024_A	Woning	1,5	57,18	50,88	6,3	ja
024_B	Woning	4,5	58,93	55,14	3,79	ja
024_C	Woning	7,5	59,78	57,32	2,46	ja
025_A	Woning	1,5	57,89	51,19	6,7	ja
025_B	Woning	4,5	59,64	55,66	3,98	ja
025_C	Woning	7,5	60,58	58,17	2,41	ja
026_A	Woning	1,5	40,64	48	-7,36	nee
026_B	Woning	4,5	44,91	48	-3,09	nee
026_C	Woning	7,5	53,3	49,52	3,78	ja
027_A	Woning	1,5	55,45	50,42	5,03	ja
027_B	Woning	4,5	57,54	55,53	2,01	ja
027_C	Woning	7,5	58,82	57,22	1,6	ja
028_A	Woning	1,5	52,27	48	4,27	ja
028_B	Woning	4,5	54,76	53,65	1,11	nee
028_C	Woning	7,5	56,28	55,1	1,18	nee
029_A	Woning	1,5	45,58	48	-2,42	nee
029_B	Woning	4,5	48,58	48	0,58	nee
029_C	Woning	7,5	54,27	50,65	3,62	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstrucie
Wegvak 3 Cluster 3 verdiept						
017_A	Woning	1,5	48,87	48,79	0,08	nee
017_B	Woning	4,5	50,21	50,58	-0,37	nee
017_C	Woning	7,5	50,72	52,18	-1,46	nee
018_A	Woning	1,5	48,35	48,94	-0,59	nee
018_B	Woning	4,5	49,72	50,31	-0,59	nee
018_C	Woning	7,5	50,12	51,45	-1,33	nee
019_A	Woning	1,5	50,16	50,45	-0,29	nee
019_B	Woning	4,5	51,67	52,58	-0,91	nee
019_C	Woning	7,5	52,89	54,57	-1,68	nee
020_A	Woning	1,5	48,4	48,29	0,11	nee
020_B	Woning	4,5	50,3	51,14	-0,84	nee
020_C	Woning	7,5	51,62	53,47	-1,85	nee
021_A	Woning	1,5	48,89	49,34	-0,45	nee
021_B	Woning	4,5	50,91	52,19	-1,28	nee
021_C	Woning	7,5	51,86	54,22	-2,36	nee
022_A	Woning	1,5	49,16	50,33	-1,17	nee
022_B	Woning	4,5	51,51	53,39	-1,88	nee
022_C	Woning	7,5	52,91	55,35	-2,44	nee
023_A	Woning	1,5	49,78	50,54	-0,76	nee
023_B	Woning	4,5	52,41	54,29	-1,88	nee
023_C	Woning	7,5	54,02	56,39	-2,37	nee
024_A	Woning	1,5	50,11	50,88	-0,77	nee
024_B	Woning	4,5	53,07	55,14	-2,07	nee
024_C	Woning	7,5	54,98	57,32	-2,34	nee
025_A	Woning	1,5	49,93	51,19	-1,26	nee
025_B	Woning	4,5	53,07	55,66	-2,59	nee
025_C	Woning	7,5	55,3	58,17	-2,87	nee
026_A	Woning	1,5	40,49	48	-7,51	nee
026_B	Woning	4,5	43,78	48	-4,22	nee
026_C	Woning	7,5	49,55	49,52	0,03	nee
027_A	Woning	1,5	49,19	50,42	-1,23	nee
027_B	Woning	4,5	54,29	55,53	-1,24	nee
027_C	Woning	7,5	55,74	57,22	-1,48	nee
028_A	Woning	1,5	46,62	48	-1,38	nee
028_B	Woning	4,5	52,55	53,65	-1,1	nee
028_C	Woning	7,5	54,03	55,1	-1,07	nee
029_A	Woning	1,5	43,68	48	-4,32	nee
029_B	Woning	4,5	46,89	48	-1,11	nee
029_C	Woning	7,5	50,58	50,65	-0,07	nee

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 4 maaiveld						
030_A	Woning	1,5	47,36	48	-0,64	nee
030_B	Woning	4,5	52,78	50,96	1,82	ja
030_C	Woning	7,5	55,05	53,18	1,87	ja
031_A	Woning	1,5	41,1	48	-6,9	nee
031_B	Woning	4,5	44,82	48	-3,18	nee
031_C	Woning	7,5	48,34	48	0,34	nee
032_A	Woning	1,5	47,52	48	-0,48	nee
032_B	Woning	4,5	52,09	50,08	2,01	ja
032_C	Woning	7,5	53,27	51,42	1,85	ja
033_A	Woning	1,5	46,6	48	-1,4	nee
033_B	Woning	4,5	50,85	49,07	1,78	ja
033_C	Woning	7,5	51,98	50,21	1,77	ja
034_A	Woning	1,5	45,79	48	-2,21	nee
034_B	Woning	4,5	48,8	48	0,8	nee
034_C	Woning	7,5	50,17	48,86	1,31	nee

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 4 verhoogd						
030_A	Woning	1,5	48,78	48	0,78	nee
030_B	Woning	4,5	52,74	50,96	1,78	ja
030_C	Woning	7,5	55,18	53,18	2	ja
031_A	Woning	1,5	41,66	48	-6,34	nee
031_B	Woning	4,5	45,22	48	-2,78	nee
031_C	Woning	7,5	48,6	48	0,6	nee
032_A	Woning	1,5	48,59	48	0,59	nee
032_B	Woning	4,5	51,38	50,08	1,3	nee
032_C	Woning	7,5	53	51,42	1,58	ja
033_A	Woning	1,5	47,78	48	-0,22	nee
033_B	Woning	4,5	49,85	49,07	0,78	nee
033_C	Woning	7,5	51,5	50,21	1,29	nee
034_A	Woning	1,5	45,77	48	-2,23	nee
034_B	Woning	4,5	48,53	48	0,53	nee
034_C	Woning	7,5	49,98	48,86	1,12	nee

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 3 Cluster 4 verdiept						
030_A	Woning	1,5	45,05	48	-2,95	nee
030_B	Woning	4,5	49,94	50,96	-1,02	nee
030_C	Woning	7,5	51,98	53,18	-1,2	nee
031_A	Woning	1,5	40,28	48	-7,72	nee
031_B	Woning	4,5	43,64	48	-4,36	nee
031_C	Woning	7,5	47,37	48	-0,63	nee
032_A	Woning	1,5	44,91	48	-3,09	nee
032_B	Woning	4,5	48,81	50,08	-1,27	nee
032_C	Woning	7,5	50,39	51,42	-1,03	nee
033_A	Woning	1,5	44,07	48	-3,93	nee
033_B	Woning	4,5	47,87	49,07	-1,2	nee
033_C	Woning	7,5	49,37	50,21	-0,84	nee
034_A	Woning	1,5	43,78	48	-4,22	nee
034_B	Woning	4,5	47,02	48	-0,98	nee
034_C	Woning	7,5	48,67	48,86	-0,19	nee

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 2 Cluster 5						
035_A	Woning	1,5	57,37	55,49	1,88	ja
035_B	Woning	4,5	58,19	56,58	1,61	ja
035_C	Woning	7,5	58,75	57,28	1,47	nee
035_D	Woning	10,5	59,24	57,82	1,42	nee
036_A	Woning	1,5	56,56	54,4	2,16	ja
036_B	Woning	4,5	57,28	55,36	1,92	ja
036_C	Woning	7,5	57,68	56,01	1,67	ja
036_D	Woning	10,5	58,07	56,55	1,52	ja
037_A	Woning	1,5	51,84	49,87	1,97	ja
037_B	Woning	4,5	52,61	50,84	1,77	ja
037_C	Woning	7,5	53,16	51,56	1,6	ja
037_D	Woning	10,5	54,17	52,76	1,41	nee
038_A	Woning	1,5	50,12	48	2,12	ja
038_B	Woning	4,5	51,14	48	3,14	ja
038_C	Woning	7,5	51,47	48,62	2,85	ja
038_D	Woning	10,5	52,21	49,98	2,23	ja
039_A	Woning	1,5	52,29	48,65	3,64	ja
039_B	Woning	4,5	53,22	49,85	3,37	ja
039_C	Woning	7,5	53,41	50,49	2,92	ja
040_A	Woning	1,5	53,14	49,81	3,33	ja
040_B	Woning	4,5	54,06	50,94	3,12	ja
040_C	Woning	7,5	54,17	51,43	2,74	ja
041_A	Woning	1,5	53,35	50,42	2,93	ja
041_B	Woning	4,5	54,31	51,55	2,76	ja
041_C	Woning	7,5	54,42	51,92	2,5	ja
042_A	Woning	1,5	53,2	50,24	2,96	ja
042_B	Woning	4,5	54,27	51,43	2,84	ja
042_C	Woning	7,5	54,41	51,78	2,63	ja
043_A	Woning	1,5	52,8	49,81	2,99	ja
043_B	Woning	4,5	53,89	51,05	2,84	ja
043_C	Woning	7,5	54,18	51,45	2,73	ja
044_A	Woning	1,5	52,22	49,02	3,2	ja
044_B	Woning	4,5	53,38	50,38	3	ja
044_C	Woning	7,5	53,96	51,14	2,82	ja
045_A	Woning	1,5	50,31	48	2,31	ja
045_B	Woning	4,5	51,19	48,85	2,34	ja
045_C	Woning	7,5	53,01	50,63	2,38	ja
046_A	Woning	1,5	51,9	49,08	2,82	ja
046_B	Woning	4,5	52,6	50,05	2,55	ja
046_C	Woning	7,5	53,02	50,65	2,37	ja
047_A	Woning	1,5	52,98	49,87	3,11	ja
047_B	Woning	4,5	53,82	50,98	2,84	ja
047_C	Woning	7,5	54,26	51,56	2,7	ja
048_A	Woning	1,5	52,89	49,73	3,16	ja
048_B	Woning	4,5	53,82	50,99	2,83	ja
048_C	Woning	7,5	54,45	51,69	2,76	ja
049_A	Woning	1,5	53	50,15	2,85	ja
049_B	Woning	4,5	53,93	51,33	2,6	ja
049_C	Woning	7,5	54,57	51,98	2,59	ja
050_A	Woning	1,5	53,1	50	3,1	ja
050_B	Woning	4,5	54,02	51,22	2,8	ja
050_C	Woning	7,5	54,85	52,01	2,84	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 2 Cluster 5						
051_A	Woning	1,5	53,02	50,04	2,98	ja
051_B	Woning	4,5	53,93	51,27	2,66	ja
051_C	Woning	7,5	54,92	52,18	2,74	ja
052_A	Woning	1,5	52,97	49,89	3,08	ja
052_B	Woning	4,5	53,82	51,11	2,71	ja
052_C	Woning	7,5	55,05	52,34	2,71	ja
053_A	Woning	1,5	54,26	50,92	3,34	ja
053_B	Woning	4,5	56	52,45	3,55	ja
053_C	Woning	7,5	56,38	53	3,38	ja
054_A	Woning	1,5	52,38	48	4,38	ja
054_B	Woning	4,5	54,3	50,05	4,25	ja
054_C	Woning	7,5	55,26	51,4	3,86	ja
055_A	Woning	1,5	54,1	50,57	3,53	ja
055_B	Woning	4,5	55,68	52,47	3,21	ja
055_C	Woning	7,5	57,04	53,53	3,51	ja
056_A	Woning	1,5	52,88	49,72	3,16	ja
056_B	Woning	4,5	54,66	51,73	2,93	ja
056_C	Woning	7,5	57,26	53,38	3,88	ja
057_A	Woning	1,5	52,65	49,62	3,03	ja
057_B	Woning	4,5	54,17	51,49	2,68	ja
057_C	Woning	7,5	56,99	53,37	3,62	ja
058_A	Woning	1,5	52,06	49,44	2,62	ja
058_B	Woning	4,5	53,74	51,45	2,29	ja
058_C	Woning	7,5	57,02	53,66	3,36	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegak 2 Cluster 6						
059_A	School	1,5	62,09	54,59	7,5	ja
059_B	School	4,5	66,3	58,1	8,2	ja
060_A	Woning	1,5	61,4	52,3	9,1	ja
060_B	Woning	4,5	65,95	55,91	10,04	ja
060_C	Woning	7,5	66,67	61,32	5,35	ja
061_A	Woning	1,5	62,07	54,32	7,75	ja
061_B	Woning	4,5	66,7	57,79	8,91	ja
061_C	Woning	7,5	67,24	62,12	5,12	ja
062_A	Woning	1,5	62,19	54,49	7,7	ja
062_B	Woning	4,5	66,47	57,68	8,79	ja
062_C	Woning	7,5	67,01	61,75	5,26	ja
063_A	Woning	1,5	61,48	52,98	8,5	ja
063_B	Woning	4,5	65,85	56,14	9,71	ja
063_C	Woning	7,5	66,54	60,84	5,7	ja
064_A	Woning	1,5	62,06	52,84	9,22	ja
064_B	Woning	4,5	66	55,92	10,08	ja
064_C	Woning	7,5	66,82	60,54	6,28	ja
065_A	Woning	1,5	61,91	53,73	8,18	ja
065_B	Woning	4,5	65,97	56,49	9,48	ja
065_C	Woning	7,5	66,64	60,26	6,38	ja
066_A	Woning	1,5	61,77	53,47	8,3	ja
066_B	Woning	4,5	65,51	56,15	9,36	ja
066_C	Woning	7,5	66,1	59,61	6,49	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie	HGW
Wegvak 2 Cluster 7							
067_A	Nieuwbouwwoning	1,5	57,13	49,3	7,83	ja	54
067_B	Nieuwbouwwoning	4,5	59,17	52,19	6,98	ja	54
068a_A	Nieuwbouwwoning	1,5	60,84	52,12	8,72	ja	54
068a_B	Nieuwbouwwoning	4,5	63,3	54,56	9,3	ja	54
068b_A	Nieuwbouwwoning	1,5	61	52,43	8,57	ja	54
068b_B	Nieuwbouwwoning	4,5	63,52	54,81	9,52	ja	54
068c_A	Nieuwbouwwoning	1,5	59,27	51,36	7,91	ja	54
068c_B	Nieuwbouwwoning	4,5	61,63	53,55	8,08	ja	54
069_A	Nieuwbouwwoning	1,5	58,14	51,12	7,02	ja	54
069_B	Nieuwbouwwoning	4,5	61,35	53,3	8,05	ja	54
070_A	Nieuwbouwwoning	1,5	57,68	50,37	7,31	ja	54
070_B	Nieuwbouwwoning	4,5	60,59	52,17	8,42	ja	54
071_A	Nieuwbouwwoning	1,5	57,7	50,34	7,36	ja	54
071_B	Nieuwbouwwoning	4,5	60,36	52,09	8,27	ja	54
072a_A	Nieuwbouwwoning	1,5	57,67	50	7,67	ja	54
072a_B	Nieuwbouwwoning	4,5	60,04	51,94	8,1	ja	54
072b_A	Nieuwbouwwoning	1,5	57,55	49,96	7,59	ja	54
072b_B	Nieuwbouwwoning	4,5	59,72	51,81	7,91	ja	54
072c_A	Nieuwbouwwoning	1,5	56,96	49,32	7,64	ja	54
072c_B	Nieuwbouwwoning	4,5	59,09	51,25	7,84	ja	54
072d_A	Nieuwbouwwoning	1,5	56,98	49,21	7,77	ja	54
072d_B	Nieuwbouwwoning	4,5	58,91	51,03	7,88	ja	54
072e_A	Nieuwbouwwoning	1,5	56,78	49,1	7,68	ja	54
072e_B	Nieuwbouwwoning	4,5	58,67	50,72	7,95	ja	54
072f_A	Nieuwbouwwoning	1,5	56,67	48,81	7,86	ja	54
072f_B	Nieuwbouwwoning	4,5	58,47	50,37	8,1	ja	54
072g_A	Nieuwbouwwoning	1,5	56,49	48,69	7,8	ja	54
072g_B	Nieuwbouwwoning	4,5	58,18	50,19	7,99	ja	54
072h_A	Nieuwbouwwoning	1,5	56,14	48,28	7,86	ja	54
072h_B	Nieuwbouwwoning	4,5	57,7	49,7	8	ja	54
072i_A	Nieuwbouwwoning	1,5	56,01	48,05	7,96	ja	54
072i_B	Nieuwbouwwoning	4,5	57,35	49,49	7,86	ja	54
072j_A	Nieuwbouwwoning	1,5	55,14	48	7,14	ja	54
072j_B	Nieuwbouwwoning	4,5	56,27	48,51	7,76	ja	54
072k_A	Moskee	1,5	59,88	52,03	7,85	ja	60
072k_B	Nieuwbouwwoning nabij Moskee	4,5	63,27	54,6	8,67	ja	60

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 2 Cluster 8						
073_A	School	1,5	56,66	53,92	2,74	ja
073_B	School	4,5	59,53	53,74	5,79	ja
074_A	Woning	1,5	56,72	50,57	6,15	ja
074_B	Woning	4,5	60,2	52,88	7,32	ja
074_C	Woning	7,5	64,55	55,96	8,59	ja
075_A	Woning	1,5	55,51	49,46	6,05	ja
075_B	Woning	4,5	59,76	52,97	6,79	ja
075_C	Woning	7,5	61,6	54,59	7,01	ja
076_A	Woning	1,5	56,55	51,27	5,28	ja
076_B	Woning	4,5	59,43	53,13	6,3	ja
076_C	Woning	7,5	64,49	56,01	8,48	ja
077_A	Woning	1,5	56,38	49,79	6,59	ja
077_B	Woning	4,5	60	52,41	7,59	ja
077_C	Woning	7,5	64,47	56,01	8,46	ja
078_A	Woning	1,5	53,15	48,24	4,91	ja
078_B	Woning	4,5	58,73	52,4	6,33	ja
078_C	Woning	7,5	61,1	54,53	6,57	ja
079_A	Woning	1,5	56,75	51,26	5,49	ja
079_B	Woning	4,5	59,59	53,17	6,42	ja
079_C	Woning	7,5	64,29	55,85	8,44	ja
080_A	Woning	1,5	56,32	49,62	6,7	ja
080_B	Woning	4,5	59,82	52,21	7,61	ja
080_C	Woning	7,5	63,91	55,62	8,29	ja
081_A	Woning	1,5	53,18	48	5,18	ja
081_B	Woning	4,5	58,45	51,95	6,5	ja
081_C	Woning	7,5	60,63	54,13	6,5	ja
082_A	Woning	1,5	56,48	51,37	5,11	ja
082_B	Woning	4,5	59,24	53,61	5,63	ja
082_C	Woning	7,5	63,68	55,64	8,04	ja
083_A	Woning	1,5	55,8	51,12	4,68	ja
083_B	Woning	4,5	59,55	53,55	6	ja
083_C	Woning	7,5	62,53	55,34	7,19	ja
084_A	Woning	1,5	52,81	48,31	4,5	ja
084_B	Woning	4,5	56,73	51,95	4,78	ja
084_C	Woning	7,5	59,49	53,29	6,2	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 2 Cluster 9						
085a_B	Hoogbouw	4,5	55,09	53,5	1,59	ja
085a_C	Hoogbouw	7,5	58,58	56,69	1,89	ja
085a_D	Hoogbouw	10,5	59,44	57,52	1,92	ja
085a_E	Hoogbouw	13,5	59,64	57,87	1,77	ja
085a_F	Hoogbouw	16,5	59,71	58,04	1,67	ja
085b_B	Hoogbouw	4,5	57,86	50,93	6,93	ja
085b_C	Hoogbouw	7,5	60,63	52,55	8,08	ja
085b_D	Hoogbouw	10,5	61,33	55,22	6,11	ja
085b_E	Hoogbouw	13,5	61,43	57,93	3,5	ja
085b_F	Hoogbouw	16,5	61,49	59,02	2,47	ja
085c_A	Hoogbouw	19,5	61,5	59,59	1,91	ja
085c_B	Hoogbouw	22,5	61,51	59,8	1,71	ja
085d_A	Hoogbouw	19,5	59,71	58,13	1,58	ja
085d_B	Hoogbouw	22,5	59,72	58,16	1,56	ja
086a_B	Hoogbouw	4,5	55,72	54,37	1,35	nee
086a_C	Hoogbouw	7,5	56,56	55,13	1,43	nee
086a_D	Hoogbouw	10,5	56,92	55,49	1,43	nee
086a_E	Hoogbouw	13,5	57,07	55,64	1,43	nee
086a_F	Hoogbouw	16,5	57,17	55,75	1,42	nee
086b_B	Hoogbouw	4,5	56	52,12	3,88	ja
086b_C	Hoogbouw	7,5	57,95	54,17	3,78	ja
086b_D	Hoogbouw	10,5	58,44	55,17	3,27	ja
086b_E	Hoogbouw	13,5	58,54	55,89	2,65	ja
086b_F	Hoogbouw	16,5	58,59	56,17	2,42	ja
086c_A	Hoogbouw	19,5	58,61	56,55	2,06	ja
086c_B	Hoogbouw	22,5	58,68	56,81	1,87	ja
086d_A	Hoogbouw	19,5	57,04	55,68	1,36	nee
086d_B	Hoogbouw	22,5	57,08	55,7	1,38	nee
087a_B	Hoogbouw	4,5	53,19	51,93	1,26	nee
087a_C	Hoogbouw	7,5	53,94	52,64	1,3	nee
087a_D	Hoogbouw	10,5	54,51	53,19	1,32	nee
087a_E	Hoogbouw	13,5	54,81	53,47	1,34	nee
087a_F	Hoogbouw	16,5	54,99	53,72	1,27	nee
087b_B	Hoogbouw	4,5	55,84	53,41	2,43	ja
087b_C	Hoogbouw	7,5	56,49	54,11	2,38	ja
087b_D	Hoogbouw	10,5	56,88	54,66	2,22	ja
087b_E	Hoogbouw	13,5	57,11	55	2,11	ja
087b_F	Hoogbouw	16,5	57,23	55,16	2,07	ja
087c_A	Hoogbouw	19,5	57,3	55,31	1,99	ja
087c_B	Hoogbouw	22,5	57,38	55,54	1,84	ja
087d_A	Hoogbouw	19,5	55,09	53,93	1,16	nee
087d_B	Hoogbouw	22,5	55,15	53,97	1,18	nee
088_A	Woning	1,5	53,09	49,95	3,14	ja
088_B	Woning	4,5	54,64	51,2	3,44	ja
088_C	Woning	7,5	54,56	51,5	3,06	ja
089_A	Woning	1,5	52,29	49,99	2,3	ja
089_B	Woning	4,5	53	51,09	1,91	ja
089_C	Woning	7,5	53,04	51,26	1,78	ja
090_A	Woning	1,5	51,55	49,43	2,12	ja
090_B	Woning	4,5	52,29	50,5	1,79	ja
090_C	Woning	7,5	52,68	50,92	1,76	ja
091_A	Woning	1,5	48,61	48	0,61	nee
091_B	Woning	4,5	50,34	48,77	1,57	ja
091_C	Woning	7,5	52,16	50,63	1,53	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 1 Cluster 10						
092_A	Woning	1,5	54,06	52,44	1,62	ja
092_B	Woning	4,5	54,92	53,33	1,59	ja
092_C	Woning	7,5	55,72	54,12	1,6	ja
093_A	Woning	1,5	53,91	52,49	1,42	nee
093_B	Woning	4,5	54,43	53,07	1,36	nee
093_C	Woning	7,5	55,16	53,65	1,51	ja
094_A	Woning	1,5	47,14	48	-0,86	nee
094_B	Woning	4,5	48,24	48	0,24	nee
094_C	Woning	7,5	50,13	48,6	1,53	ja
095_A	Woning	1,5	49,09	48	1,09	nee
095_B	Woning	4,5	50,09	48,55	1,54	ja
095_C	Woning	7,5	53,11	51,34	1,77	ja
096_A	Woning	1,5	52,82	51,22	1,6	ja
096_B	Woning	4,5	53,27	51,64	1,63	ja
096_C	Woning	7,5	53,68	52,11	1,57	ja
097_A	Woning	1,5	52,25	50,5	1,75	ja
097_B	Woning	4,5	52,63	50,9	1,73	ja
097_C	Woning	7,5	53,14	51,46	1,68	ja
098_A	Woning	1,5	52	50,11	1,89	ja
098_B	Woning	4,5	52,37	50,57	1,8	ja
098_C	Woning	7,5	52,8	50,96	1,84	ja
099_A	Woning	1,5	46,65	48	-1,35	nee
099_B	Woning	4,5	48,2	48	0,2	nee
099_C	Woning	7,5	51,99	50,39	1,6	ja
100_A	Woning	1,5	49,4	48	1,4	nee
100_B	Woning	4,5	50,16	48,47	1,69	ja
100_C	Woning	7,5	52,36	50,34	2,02	ja
101_A	Woning	1,5	51,4	49,61	1,79	ja
101_B	Woning	4,5	51,65	49,85	1,8	ja
101_C	Woning	7,5	52	50,2	1,8	ja
102_A	Woning	1,5	51,48	49,69	1,79	ja
102_B	Woning	4,5	51,67	49,9	1,77	ja
102_C	Woning	7,5	51,76	50,08	1,68	ja
103_A	Woning	1,5	51,41	49,69	1,72	ja
103_B	Woning	4,5	51,6	49,86	1,74	ja
103_C	Woning	7,5	51,71	50,01	1,7	ja
104_A	Woning	1,5	50,89	49,21	1,68	ja
104_B	Woning	4,5	51,03	49,36	1,67	ja
104_C	Woning	7,5	51,06	49,41	1,65	ja
105_A	Woning	1,5	50,47	48,87	1,6	ja
105_B	Woning	4,5	50,67	49,03	1,64	ja
105_C	Woning	7,5	50,7	49,08	1,62	ja
106_A	Woning	1,5	49,81	48,33	1,48	nee
106_B	Woning	4,5	50,05	48,57	1,48	nee
106_C	Woning	7,5	50,57	49,02	1,55	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie	
Wegvak 1 Cluster 11							
107_A	Woning	1,5	54,33	53,15	1,18	nee	66
107_B	Woning	4,5	54,5	53,35	1,15	nee	66
107_C	Woning	7,5	54,82	53,8	1,02	nee	66
108_A	Woning	1,5	45,62	48	-2,38	nee	
108_B	Woning	4,5	46,95	48	-1,05	nee	
108_C	Woning	7,5	46,99	48	-1,01	nee	
109_A	Woning	1,5	46,17	48	-1,83	nee	
109_B	Woning	4,5	47,21	48	-0,79	nee	
109_C	Woning	7,5	47,28	48	-0,72	nee	
110_A	Woning	1,5	46,29	48	-1,71	nee	
110_B	Woning	4,5	47,15	48	-0,85	nee	
110_C	Woning	7,5	47,06	48	-0,94	nee	
111_A	Woning	1,5	47,83	48	-0,17	nee	
111_B	Woning	4,5	48,18	48	0,18	nee	
111_C	Woning	7,5	48,32	48	0,32	nee	
112_A	Woning	1,5	47,35	48	-0,65	nee	
112_B	Woning	4,5	47,55	48	-0,45	nee	
112_C	Woning	7,5	47,27	48	-0,73	nee	
113_A	Woning	1,5	48,28	48	0,28	nee	
113_B	Woning	4,5	49,09	48	1,09	nee	
113_C	Woning	7,5	49,02	48	1,02	nee	
114_A	Woning	1,5	49,3	48	1,3	nee	
114_B	Woning	4,5	49,92	48,54	1,38	nee	
114_C	Woning	7,5	49,71	48,37	1,34	nee	
115_A	Woning	1,5	50,5	49,18	1,32	nee	
115_B	Woning	4,5	50,82	49,51	1,31	nee	
115_C	Woning	7,5	50,4	49,13	1,27	nee	
116_A	Woning	1,5	51,67	50,35	1,32	nee	
116_B	Woning	4,5	51,66	50,36	1,3	nee	
116_C	Woning	7,5	51,53	50,3	1,23	nee	
117_A	Woning	1,5	51,02	49,74	1,28	nee	
117_B	Woning	4,5	51,42	50,14	1,28	nee	
117_C	Woning	7,5	51,38	50,19	1,19	nee	
118_A	Woning	1,5	47,02	48	-0,98	nee	
118_B	Woning	4,5	47,74	48	-0,26	nee	
118_C	Woning	7,5	48,89	48	0,89	nee	
119_A	Woning	1,5	50,56	49,37	1,19	nee	
119_B	Woning	4,5	50,87	49,69	1,18	nee	
119_C	Woning	7,5	50,96	49,84	1,12	nee	

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 1 Cluster 12						
120_A	Woning	1,5	53,66	52,59	1,07	nee
120_B	Woning	4,5	58,29	56,73	1,56	ja
120_C	Woning	7,5	60,37	58,92	1,45	nee
121_A	Woning	1,5	52,53	51,01	1,52	ja
121_B	Woning	4,5	54,45	52,68	1,77	ja
121_C	Woning	7,5	56	54,31	1,69	ja
122_A	Woning	1,5	52,14	51,19	0,95	nee
122_B	Woning	4,5	56,51	54,57	1,94	ja
122_C	Woning	7,5	59,59	57,95	1,64	ja
123_A	Woning	1,5	54,99	52,26	2,73	ja
123_B	Woning	4,5	58,02	55,12	2,9	ja
123_C	Woning	7,5	59,16	57,16	2	ja
124_A	Woning	1,5	54,52	53,41	1,11	nee
124_B	Woning	4,5	56,67	55,27	1,4	nee
124_C	Woning	7,5	58,9	56,48	2,42	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 2 Cluster 13						
127_A	Woning	1,5	55,52	51,01	4,51	ja
127_B	Woning	4,5	56,75	52,47	4,28	ja
127_C	Woning	7,5	57,37	53,02	4,35	ja
128_A	Woning	1,5	55,08	51,21	3,87	ja
128_B	Woning	4,5	56,23	52,5	3,73	ja
128_C	Woning	7,5	56,78	53,02	3,76	ja
129_A	Woning	1,5	57,82	50,1	7,72	ja
129_B	Woning	4,5	59,51	51,79	7,72	ja
129_C	Woning	7,5	60,02	52,38	7,64	ja
130_A	Woning	1,5	54,35	48,74	5,61	ja
130_B	Woning	4,5	55,8	49,97	5,83	ja
130_C	Woning	7,5	56,38	50,56	5,82	ja
131_A	Woning	1,5	55,65	49,62	6,03	ja
131_B	Woning	4,5	56,87	51,18	5,69	ja
131_C	Woning	7,5	57,96	51,87	6,09	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil	Reconstructie
Wegvak 2 Cluster 14						
132_A	Woning	1,5	55,69	49,31	6,38	ja
132_B	Woning	4,5	58,32	51,28	7,04	ja
132_C	Woning	7,5	64,3	54,57	9,73	ja
133_A	Woning	1,5	56,24	49,24	7	ja
133_B	Woning	4,5	60,21	51,74	8,47	ja
133_C	Woning	7,5	63,86	53,99	9,87	ja
134_A	Woning	1,5	56,53	49,28	7,25	ja
134_B	Woning	4,5	60,33	51,76	8,57	ja
134_C	Woning	7,5	64,08	54,1	9,98	ja
135_A	Woning	1,5	51,66	48	3,66	ja
135_B	Woning	4,5	56,05	50,03	6,02	ja
135_C	Woning	7,5	60,43	52,71	7,72	ja
136_A	Woning	1,5	52,53	48	4,53	ja
136_B	Woning	4,5	56,8	50,16	6,64	ja
136_C	Woning	7,5	60,39	52,78	7,61	ja
137_A	Woning	1,5	56,28	48,45	7,83	ja
137_B	Woning	4,5	60,34	51,54	8,8	ja
137_C	Woning	7,5	63,22	53,31	9,91	ja
138_A	Woning	1,5	56,51	48	8,51	ja
138_B	Woning	4,5	60,34	51,12	9,22	ja
138_C	Woning	7,5	62,51	52,63	9,88	ja
139_A	Woning	1,5	57,42	48,65	8,77	ja
139_B	Woning	4,5	60,96	51,81	9,15	ja
139_C	Woning	7,5	62,75	53,63	9,12	ja
140_A	Woning	1,5	51,97	48	3,97	ja
140_B	Woning	4,5	56,24	49,72	6,52	ja
140_C	Woning	7,5	59,99	52,47	7,52	ja
141_A	Woning	1,5	57,75	49,54	8,21	ja
141_B	Woning	4,5	61,42	52,55	8,87	ja
141_C	Woning	7,5	63,02	54,13	8,89	ja
142_A	Woning	1,5	58,22	48,67	9,55	ja
142_B	Woning	4,5	61,8	51,74	10,06	ja
142_C	Woning	7,5	62,62	53,29	9,33	ja
143_A	Woning	1,5	50,41	48	2,41	ja
143_B	Woning	4,5	55,14	50,27	4,87	ja
143_C	Woning	7,5	59,53	52,53	7	ja
144_A	Woning	1,5	50,17	48	2,17	ja
144_B	Woning	4,5	54,21	50,12	4,09	ja
144_C	Woning	7,5	59,25	52,07	7,18	ja
145_A	Woning	1,5	51,04	48	3,04	ja
145_B	Woning	4,5	55,23	49,56	5,67	ja
145_C	Woning	7,5	59,15	51,75	7,4	ja
146_A	Woning	1,5	58,58	49,74	8,84	ja
146_B	Woning	4,5	62,36	52,76	9,6	ja
146_C	Woning	7,5	63,46	54,49	8,97	ja
147_A	Woning	1,5	59,98	50,15	9,83	ja
147_B	Woning	4,5	63,2	53,15	10,05	ja
147_C	Woning	7,5	63,51	54,81	8,7	ja
148_A	Woning	1,5	51,22	48	3,22	ja
148_B	Woning	4,5	56,19	49,5	6,69	ja
148_C	Woning	7,5	58,87	51,15	7,72	ja
149_A	Woning	1,5	53,93	48	5,93	ja
149_B	Woning	4,5	56,72	50,62	6,1	ja
149_C	Woning	7,5	59,8	52,94	6,86	ja

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil	Reconstructie
Wegvak 2 Cluster 14						
150_A	Woning	1,5	45,27	48	-2,73	nee
150_B	Woning	4,5	50,79	49,2	1,59	ja
150_C	Woning	7,5	58,89	52,08	6,81	ja