

De Bavelse Berg


Akoestisch onderzoek

Definitief

Grontmij Nederland B.V.
De Bilt, 19 november 2012

Verantwoording

Titel : De Bavelse Berg
Subtitel : Akoestisch onderzoek
Projectnummer : 318125
Referentienummer : GM-0082061
Revisie : D3
Datum : 19 november 2012

Auteur(s) : ir. D.A. Alkemade
E-mail adres : info.milieu@Grontmij.nl
Gecontroleerd door : drs. H.J. Zegers
Paraaf gecontroleerd : 
Goedgekeurd door : ing. A.P.A. van Ewijk
Paraaf goedgekeurd : 
Contact : Grontmij Nederland B.V.
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 30 220 74 44
F +31 30 220 02 94
www.grontmij.nl

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Planbeschrijving	5
1.3	Doelstelling.....	6
1.4	Leeswijzer	6
2	Toetsingskaders.....	8
2.1	Aanleg nieuwe weg Wet geluidhinder.....	8
2.1.1	Zoneplichtigheid	8
2.1.2	Geluidbelasting	9
2.1.3	Gehanteerde correcties	9
2.1.4	Stedelijk en buitenstedelijk gebied.....	9
2.1.5	Voorkeursgrenswaarde, grenswaarde, en hogere waarde.....	9
2.1.6	Grenswaarden nieuwe situatie.....	9
2.1.7	Ontheffingsprocedure	10
2.2	Bedrijvigheid.....	10
2.2.1	Activiteiten besluit	10
2.2.2	Wabo (handreiking industrielawaai en vergunningverlening	10
2.2.3	Indirecte hinder	12
2.3	Evenementen met een luidruchtig karakter	12
2.4	Onderzoekskader Ruimtelijke ordening	12
3	Uitgangspunten	13
3.1	Inleiding	13
3.2	Ruimtelijke situatie	14
3.3	Wegverkeerslawaaï.....	14
3.4	Bedrijvigheid (bedrijventerrein, evenemententerrein en retail en leisure)	14
3.5	Evenementen	15
3.5.1	Representatieve bedrijfssituatie.....	15
3.5.2	Incidentele bedrijfssituatie.....	15
3.6	Parkeren.....	15
4	Gehanteerde bronnen.....	16
4.1	Wegverkeer.....	16
4.2	Bedrijvigheid over het gehele terrein	16
4.3	Evenementen	16
4.3.1	Representatieve bedrijfssituatie.....	16
4.3.1.1	Popconcert of dance event binnen de evenementenhal	16
4.3.1.2	Een buitenevenement zonder relevante muziek geluidemissie.....	17
4.3.2	Incidentele bedrijfssituatie outdoor muziek-evenement.....	18
5	Resultaten wegverkeerslawaaï	19
5.1	Toets aan de Wet geluidhinder	19
5.2	Toets ruimtelijke ordening	20
6	Resultaten industrielawaai	22
6.1	Bedrijvigheid (bedrijventerrein, evenemententerrein en retail en leisure)	22

6.2	Evenementen	23
6.2.1	Popconcert in evenementenhal	23
6.2.2	Dance evenement in evenementenhal	24
6.2.3	Buitenevenement zonder muziek	25
6.2.4	Outdoor muziekevenement (incidentele bedrijfssituatie)	26
6.3	Maximale geluidniveaus.....	27
6.4	Indirecte hinder	28
7	Resultaten gecumuleerd geluidniveau.....	30
8	Maatregelen en BBT	32
9	Samenvatting en conclusies	33
9.1	Wegverkeerslawaaï.....	33
9.2	Industrielawaai	33
9.3	Gecumuleerd geluidniveau	34
9.4	Maatregelen	34
9.5	Aanbeveling	34

Bijlage 1: Figuren

Bijlage 2: invoergegevens

Bijlage 3: Resultaten

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

MaSys B.V. en Grontmij Nederland B.V. hebben gezamenlijk plannen ontwikkeld voor het Park De Bavelse Berg, aan de oostzijde van Breda. Het plan omvat onder andere het realiseren van een evenementencomplex, een bedrijventerrein en een leisurepark.

Park de Bavelse Berg wordt een duurzaam ingerichte locatie voor binnen- en buitenevenementen. Figuur 1.1 geeft de ligging van het plangebied weer. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan vereist.



Figuur 1.1 Ligging, grens en huidige situatie plangebied Park de Bavelse Berg


1.2 Planbeschrijving

In totaal is het plangebied circa 99 ha groot. Hiervan krijgt circa 76 ha een nieuwe functie. Daarnaast omvat het plangebied circa 23 ha gebied dat zijn bestaande functie behoud (o.a. de snelweg en het natuurcompensatieterrein van Abbott). Het plangebied is onder te verdelen in een aantal deelgebieden:

- Noordelijk deel van het plangebied: bedrijvigheid in combinatie met een leisurepark in een landschappelijke setting;

- Middendeel van het gebied: evenemententerrein, bestaande uit gebouwen, infrastructuur, verharde en onverharde parkeerplaatsen en een onverharde evenementenzone. In dit gebied ligt de hoofdontsluiting van het gebied, die in het westen wordt aangesloten op de Franklin Rooseveltlaan;
- Zuidwestelijk deel: bedrijvigheid in combinatie met groen;
- Binnen het totale plangebied worden de regionale waterberging en de lokale hemelwaterretentie aangelegd. Grotendeels zal dit ingepast worden in het zuidoostelijk deel;
- Westelijk deel: de snelweg.

In figuur 1.2 is een schetsontwerp van de eindinrichting van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.2 Schetsontwerp eindinrichting plangebied Park de Bavelse Berg

1.3 Doelstelling

In het kader van het bestemmingsplan dient onderzoek plaats te vinden naar het geluid afkomstig van het plan. Enerzijds moet de ontwikkeling voldoen aan de grenswaarden voor geluid binnen de bestaande Wetgeving, anderzijds dient het bevoegd gezag ook een afweging te maken in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Hiervoor dient het geluid van alle afzonderlijke bronnen bij elkaar beschouwd te worden. Het zal hier gaan om wegverkeerslawaai, en het geluid afkomstig van het bedrijventerrein, het evenemententerrein en de berg.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het toetsingskader omtrent geluid weergegeven. Hoofdstuk 3 bespreekt de uitgangspunten. In hoofdstuk 4 staan de gehanteerde bronnen. Hoofdstuk 5 geeft de resultaten vanwege wegverkeer. In Hoofdstuk 6 staan de resultaten vanwege industriellawaai. Hoofdstuk 7

gaat in op het gecumuleerde geluidniveau. Hoofdstuk 8 gaat in op de maatregelen en hoofdstuk 9 geeft de samenvatting en conclusies.

2 Toetsingskaders

Ten aanzien van onderhavig akoestisch onderzoek zijn er verschillende toetsingskaders van toepassing, enerzijds wordt er een nieuwe weg aangelegd voor de ontsluiting van de Bavelse Berg. In dit kader dient het wegverkeerslawaai beoordeeld worden. Het toetsingskader hiervoor wordt gevormd door de Wet geluidhinder. Anderzijds wordt er nieuwe bedrijvigheid mogelijk gemaakt die maximaal tot milieucategorie 3.2 behoren. Vanuit de Wabo of het activiteiten Besluit dient elk afzonderlijk bedrijf getoetst te worden aan de grenswaarden uit het activiteiten Besluit of aan de grenswaarden uit de handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Aangezien er geen kavelindeling bekend is wordt het bedrijventerrein als geheel getoetst aan de grenswaarden. In paragraaf 2.1 staan de toetsingskaders uit het activiteiten Besluit en de Wabo weergegeven.

Voor het evenemententerrein geldt dat ook deze getoetst dienen te worden aan de grenswaarden uit de handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Dit geldt voor de representatieve bedrijfssituatie. Echter zal er op een evenemententerrein veelal sprake zijn van een aantal activiteiten met een luidruchtig karakter, die grenswaarden overschrijdend zijn. Dit kan vanuit de handreiking industrielawaai en vergunningverlening maximaal 12 dagen per jaar plaatsvinden. Het bevoegd gezag kan besluiten om op goede gronden een aantal keer meer dan deze 12 dagen toe te staan. Ook deze “incidentele situaties” moeten door het bevoegd gezag beoordeeld worden op geluid. Voor evenemententerreinen wordt, ter beoordeling van het geluid tijdens een dergelijk luidruchtig evenement, in de praktijk vaak de nota van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg (1996) ‘Evenementen met een luidruchtig karakter’ gehanteerd.

In onderstaande paragrafen zijn de verschillende toetsingskaders weergegeven.

Ten behoeve van de ruimtelijke ordening dient een bevoegd gezag een afweging te maken of een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd wordt. Hiervoor dient het geluid vanwege alle bronnen samen beschouwd te worden. Er zijn geen grenswaarden voor dit “gecumuleerde geluid”. In dit onderzoek vindt dan ook geen toetsing plaats aan het gecumuleerde geluid, maar worden deze waarden alleen gepresenteerd.

2.1 Aanleg nieuwe weg Wet geluidhinder

In hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn de regels en grenswaarden voor wegverkeerslawaai opgenomen.

2.1.1 Zoneplichtigheid

Vanuit de Wet geluidhinder (Wgh) is akoestisch onderzoek verplicht voor nieuwe aanleg van, wegen, wijziging van bestaande wegen die zoneplichtig zijn en het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen in de geluidszone van bestaande wegen. Iedere zoneplichtige weg heeft een geluidszone aan weerszijden van de weg, waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied (art. 1 Wgh). De zonebreedte is aangegeven in art. 74.1 Wgh.

De zonebreedte wordt gerekend vanaf de kant van de weg, waarbij op- en afritten worden meegerekend. De zonebreedtes zijn opgenomen in Tabel 2-1.

Tabel 2-1 Zonebreedte

Aantal rijstroken in de toekomstige situatie	Zonebreedte Buitenstedelijk	Zonebreedte Binnenstedelijk
5 of meer	600 meter	350 meter
3 of 4	400 meter	350 meter
1 of 2	250 meter	200 meter

2.1.2 Geluidbelasting

Op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt de geluidsbelasting vanwege een weg uitgedrukt in de L_{den} -waarde van het equivalente geluidsniveau en weergegeven in dB. De geluidsbelasting wordt op grond van artikel 110d van de Wet geluidhinder berekend volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.

De geluidsbelasting wordt berekend als het gemiddelde van een geheel jaar. Overeenkomstig artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt onder de L_{den} -waarde verstaan het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- het A-gewogen equivalente geluidsniveau gedurende de dagperiode (van 07.00 uur tot 19.00 uur);
- het A-gewogen equivalente geluidsniveau gedurende de avondperiode (van 19.00 uur tot 23.00 uur) vermeerderd met 5 dB;
- het A-gewogen equivalente geluidsniveau gedurende de nachtperiode (van 23.00 uur tot 07.00 uur) vermeerderd met 10 dB.

2.1.3 Gehanteerde correcties

- -5 dB conform art. 110g van de Wet geluidhinder. Deze correctie mag worden toegepast voor wegen waar de toegestane maximumsnelheid lager is dan 70 km/uur;
- -2 dB conform art. 110g van de Wet geluidhinder. Deze correctie mag worden toegepast voor wegen waar de toegestane maximumsnelheid hoger is dan 70 km/uur;

Met deze correcties zijn de gepresenteerde waarden rechtstreeks te toetsen aan de in de wet gestelde normen voor de geluidsbelasting.

2.1.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Voor de bepaling van de maximale hogere waarde houdt de Wet geluidhinder rekening met de ligging van de geluidsgevoelige bestemmingen en wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijk en buitenstedelijk gebied.

In het kort komt het erop neer dat het gebied binnen de bebouwde kom behoort tot het stedelijk gebied, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. In het laatste geval en voor de situatie buiten de bebouwde kom gelden de normen die van toepassing zijn op het buitenstedelijk gebied.

2.1.5 Voorkeursgrenswaarde, grenswaarde, en hogere waarde

Bij de realisatie van een nieuwe weg is de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder van toepassing. De voorkeursgrenswaarde vormt de grenswaarde waaraan de geluidsbelasting wordt getoetst. Als de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden dan moeten geluidsmaatregelen overwogen worden. Daarbij wordt eerst gekeken naar maatregelen bij de bron (stiller wegdek) en vervolgens naar maatregelen in de overdracht (geluidsschermen of -wallen). Blijkt het niet mogelijk om met maatregelen de geluidsbelasting tot de grenswaarde terug te brengen dan dient een hogere waarde te worden vastgesteld. Die vaststelling kan alleen gebeuren als de toepassing van maatregelen gericht op het terugbrengen van de (toekomstige) geluidsbelasting tot de geldende grenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn of op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

2.1.6 Grenswaarden nieuwe situatie

Voor bestaande woningen langs een nieuwe weg gelden de normen zoals in onderstaande tabel is opgenomen.

Tabel 2-2 Grenswaarden bestaande woningen langs een nieuwe weg

Normering	'Regime nieuwe situaties'
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82.1)
Maximale ontheffing (stedelijk)	63 dB (art. 83.2, art. 76a*)
Maximale ontheffing (buitenstedelijk)	53 dB (art. 83.1, art. 76a*) 58 dB (bij agrarische bestemming)
Binnenhuisbelasting	33 dB (Bouwbesluit)

* art. 76a Wgh is van toepassing bij procedures op basis van de Wet Ruimtelijke ordening

2.1.7 Ontheffingsprocedure

Onder bepaalde voorwaarden is ontheffing van de voorkeursgrenswaarde mogelijk bij het college van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde dient de procedure gevolgd te worden zoals omschreven is in het "Besluit geluidhinder" (Bgh). Eén van de aspecten hierbij is een ter visie legging van de akoestische rapportage. De in de Wet gestelde voorwaarden (Wgh art.110a lid5) hebben betrekking op het onvoldoende doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het ontmoeten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Gekoppeld aan een hogere grenswaarde is toetsing van de gevelwering vereist in verband met het maximum binnenniveau. Het binnenniveau mag de maximale waarde van 33 dB niet te boven gaan.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, moet het college van B&W rekening houden met andere geluidsbronnen, zoals andere wegen, railverkeer of industrie (art. 110f Wgh).

2.2 Bedrijvigheid

Het toetsingskader voor nieuwe bedrijvigheid wordt gevormd door het toetsingskader uit het activiteiten Besluit of de Wabo.

2.2.1 Activiteiten besluit

In het activiteiten Besluit zijn standaard grenswaarden voor bedrijven opgenomen waar individuele bedrijven aan dienen te voldoen. De standaard grenswaarden zijn bepaald op de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen of op 50 meter afstand van het bedrijf.

De grenswaarde die op deze posities gelden zijn:

- 50 dB(A) in de dagperiode
- 45 dB(A) in de avondperiode
- 40 dB(A) in de nachtperiode

2.2.2 Wabo (handreiking industrielawaai en vergunningverlening)

Vaak wordt voor vergunningverlening de handreiking industrielawaai en vergunningverlening gehanteerd. Binnen de handreiking wordt uitgegaan van gebiedsgerichte grenswaarden. De handreiking maakt onderscheid in verschillende gebiedstyperingen met bijbehorende voorkeursgrenswaarden. In de handreiking is onder andere onderstaande indeling weergegeven:

Tabel 2-3 grenswaarden gebiedstypering

Nr.	Omschrijving gebied		Grenswaarde Laeq in dB(A)	
			avond	nacht
1	Stille landelijke gebieden. Gebieden voor extensieve recreatie	40	35	30
2	Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten	45	45	35
3	Stille woonwijk, weinig verkeer	45	40	35
4	Rustige woonwijk in stad	50	45	40
5	Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten	55	45	40
6	Woonwijk nabij een drukke verkeersweg (auto en rail)	55	50	45
7	Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied	55	50	45
8	Woonwijk in stadscentrum	55	55	45
9	In zone rond industrieterrein		zie Wgh: zone, MTG's*, hogere waarden	
10	Op industrieterrein (zie paragraaf 5.9)	<=65	<=60	<=55

In het kader van de vergunningverlening is een samenvatting gemaakt uit bovenstaande gebiedstyperingen en deze gebiedstyperingen worden aanbevolen om te hanteren als toetsingskader. In onderstaande tabel staan deze grenswaarden weergegeven.

Tabel 2-4 grenswaarden gebiedstypering vergunningverlening

Nr.	Omschrijving gebied	Grenswaarde Laeq in dB(A)		
		dag	avond	nacht
1	landelijke omgeving	40	35	30
2	Stille woonwijk, weinig verkeer	45	40	35
3	Rustige woonwijk in stad	50	45	40

Binnen dit project kan gesteld worden dat de omgeving van de Bavelse Berg getypeerd kan worden als een combinatie van wonen en bedrijvigheid. Ten zuidwesten ligt aan de Ambachtsweg in Bavel een bedrijventerrein met cat. 3.2 bedrijven. Aan de Dorstseweg zitten meerdere agrariërs en veehouderijen in de categorieën 3.2 en 4.1. Tevens is een gedeelte van het huidige plangebied Bavelse Berg in het kader van het bestemmingsplan Hoogeind III al bestemd als bedrijventerrein. Op dit bedrijventerrein worden bedrijven mogelijk gemaakt tot milieucategorie 4. Het plangebied van Hoogeind III loopt in de richting van de woningen aan de Dorstseweg.

Op grond van bovenstaande argumentatie heeft de gemeente Breda aangegeven dat voor toetsing het toetsingskader van het gebiedstype 'rustige woonwijk in stad' gehanteerd kan worden.

Overschrijding van de gegeven richtwaarden kan toelaatbaar zijn op grond van een bestuurlijk afwegingsproces. Hierbij speelt onder andere het bestaande referentieniveau van het omgevingsgeluid een rol en de mate waarin best beschikbare technieken (BBT) zijn toegepast. Het bepalen van het referentieniveau van de omgeving van de Bavelseberg is vooralsnog niet zinvol aangezien het geluidbeeld niet representatief geacht kan worden door het feit dat het bedrijventerrein Hoogeind 3 nog niet gerealiseerd is, terwijl dit wel bestemd is.

Naast de beoordeling van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vindt er ook een beoordeling plaats van de maximale geluidniveaus. De maximale geluidniveaus worden beoordeeld op individuele gebeurtenissen. Ten aanzien van maximale geluidsniveaus geeft de Handreiking streefwaarden die 10 dB hoger zijn dan het “equivalente geluidsbeeld”. Het equivalente geluidsbeeld kan bepaald worden door geluid van de inrichting, maar ook door bronnen buiten de inrichting. Ongeacht het equivalente geluidsbeeld gelden de volgende grenswaarden:

- Dagperiode (07.00 uur – 19.00 uur) 70 dB(A)
- Avondperiode (19.00 uur – 23.00 uur) 65 dB(A)
- Nachtperiode (23.00 uur – 07.00 uur) 60 dB(A)

Voor bepaalde in de vergunning aangegeven bedrijfssituaties is het mogelijk de grenswaarden voor de dag- en nachtperiode met een maximum van 5 dB te verhogen, dit ter beoordeling van de vergunningverlenende instantie.

2.2.3 Indirecte hinder

Naast het directe geluid afkomstig van het terrein is er ook sprake van indirecte hinder veroorzaakt door verkeersaantrekkende werking van het plan. Het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg), van en naar de inrichting, wordt beoordeeld volgens de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer” van 29 februari 1996.

Conform deze circulaire dienen de akoestisch herkenbare geluidniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen van en naar de inrichting separaat van de geluidniveaus vanwege de inrichting zelf te worden berekend. Hierbij wordt uitsluitend een maximum gesteld aan de gemiddelde geluidniveaus in een etmaal. Bij vergunningverlening wordt in eerste instantie uitgegaan van de voorkeursgrenswaarde van $LA_{eq}=50$ dB(A) etmaalwaarde en een maximale grenswaarde van

65 dB(A) etmaalwaarde. Indien een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde niet kan worden voorkomen kan, mits gemotiveerd, een ontheffing worden overwogen tot de maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde.

2.3 Evenementen met een luidruchtig karakter

In de nota van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg (1996) ‘Evenementen met een luidruchtig karakter’ is een systematiek beschreven om te komen tot grenswaarden voor evenementen. De basis die hierbij wordt gehanteerd is het voorkomen van spraakverstoring (dag- en avondperiode) en slaapverstoring (nachtperiode). In de nota wordt een norm voorgesteld van maximaal 75 dB(A) in de dag- en avondperiode en maximaal 70 dB(A) in de nachtperiode. Hierbij wordt opgemerkt dat het gebruikelijk is en verdedigbaar lijkt dat voor dagen waarop een vrije dag volgt het tijdstip waarop de normstelling voor de nachtperiode ingaat met 1 of 2 uur wordt verschoven naar respectievelijk 24:00 uur en 1:00 uur.

2.4 Onderzoekskader Ruimtelijke ordening

Het planinitiatief zorgt mogelijk ook voor een toename van de geluidbelasting door de verkeersaantrekkende werking van het plan op verder afgelegen geluidgevoelige objecten. Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening is dus eveneens gekeken naar de huidige en toekomstige geluidbelasting als gevolg van het plan. Op basis van het verschil tussen beide situaties kan het bevoegd gezag een afweging maken of een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt gewaarborgd.

3 Uitgangspunten

3.1 Inleiding

Het plangebied is gelegen aan de oostkant van Breda. Globaal beschouwd wordt het plangebied aan de westzijde begrensd door het bedrijventerrein Hogeind en de A27, aan de noordzijde eveneens door het bedrijventerrein Hogeind (en de weg Minervum), aan de oostzijde door de Dorstseweg en aan de zuidzijde door de weilanden ten noorden van de Dorstseweg.

Figuur 2 *Indicatieve ligging plangebied ten zuidoosten van Breda (rode contour is plangrens)*



Het zuidwestelijke deel de oksel wordt ontwikkeld tot gemengd gebied, waarbinnen diverse functies mogelijk zijn. Het middendeel is de voet van de berg. Dit deel is gereserveerd voor de indoor- en outdoor-evenementen. Ook zal hier het parkeren plaatsvinden. Het noordelijke deel is gereserveerd voor retail, leisure en daaraan gerelateerde bedrijvigheid.

Gezien de onduidelijke ontwikkelingen in de markt is er binnen het bestemmingsplan voor gekozen om voor het grootste gedeelte van het plangebied bedrijvigheid toe te staan in de milieucategorie 3.2. Ook voor het evenementendeel kan er dus naast een evenement bedrijvigheid plaats vinden in de milieucategorie 3.2.

3.2 Ruimtelijke situatie

De ruimtelijke situatie is gemodelleerd op basis van de onderstaande gegevens.

- Digitaal Terrein Model (DTM) van Rijkswaterstaat voor de rijkswegen A27 en A58;
- De omgeving van de Bavelse Berg is gemodelleerd op basis van de TOP10NL;
- De inrichting en de Bavelse Berg zijn gemodelleerd op basis van de set aangeleverde tekeningen "318125.ehv.311.T01b – Standard";
- Gebouwhoogtes van de gebouwen in de omgeving zijn bepaald met behulp van Google Earth;
- De locatie van de nieuw te realiseren ontsluitingsweg ligt nog niet vast en is gemodelleerd op basis van de aangeleverde tekening "XR-ver-nw-ontwerp AdB B aangepast 1 str 2x2.dwg".

3.3 Wegverkeerslawaaï

Ten aanzien van het wegverkeerslawaaï is uitgegaan van de volgend uitgangspunten:

- De rijsnelheden zijn onttrokken uit de "Monitoringstool" voor luchtkwaliteit.
- Voor de rijkswegen zijn de rijsnelheden ingevoerd zoals opgenomen in de Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaaï (HAOW) van Rijkswaterstaat.
- Voor de nieuw te realiseren ontsluitingsweg is de snelheid van 50 km/uur aangenomen.
- Voor de wegdekverhardingen wordt uitgegaan van het referentiewegdek (Dicht Asphalt Beton DAB). De wegdektypen voor de Dorstseweg, Bavelstraat en Akkerweg zijn allen referentiewegdek, met uitzondering van de Bavelstraat is het wegdektype tussen de Geerstraat en de Groenestraat een klinkerverharding in keepeerband. Deze wegdektypen zijn bepaald met behulp van Google Earth.
- Voor de A27 en A58 zijn wegdekgegevens aangeleverd door RWS. Deze wegen zijn voorzien van ZOAB.
- De intensiteiten voor de wegen en de verdelingen naar type voertuig en etmaalperiode zijn afkomstig uit het verkeersrapport "Verkeersgeneratie en toedeling ontwikkeling Bavelseberg. input voor milieuonderzoek. 318125/FV d.d. 28 mei

De gehanteerde verkeersgegevens voor de onderzochte jaren zijn opgenomen in bijlage 2.

3.4 Bedrijvigheid (bedrijventerrein, evenemententerrein en retail en leisure)

De concrete invulling van het plangebied moet nog plaatsvinden. Voor het soort bedrijven dat zich in het plangebied mag vestigen is bekend dat dit bedrijven kunnen zijn tot een maximum milieucategorie van categorie 3.2. Dit betekent dat grote lawaaimakers zich hier niet kunnen vestigen. Hiermee is een kader gegeven voor de planologische besluitvorming (het ruimtelijk spoor). Finetuning, waarbij concrete informatie per bedrijf, de mogelijkheden tot vermindering van de geluidemissie, en de inmiddels gerealiseerde ruimtelijke invulling beschikbaar is, kan pas plaatsvinden bij beoordeling via het milieuspoor¹.

Een planologische beoordeling van het geluidniveau geeft derhalve, met een zeker abstractieniveau, informatie voor gebiedsgerichte uitspraken. De planologische beoordeling moet daarbij antwoord geven op de vraag of de gebiedstransformatie in zijn geheel een aanvaardbare geluidkwaliteit in en buiten het plangebied oplevert.

Om de planologische beoordeling mogelijk te maken, is per milieucategorie de geluidemissie per m² bepaald op basis van kengetallen. Hierbij is uitgegaan van de theoretische aanname dat alle bedrijven de maximale geluidemissie per m² geven. Concreet betekent deze 'worst case' dat het bedrijventerrein volledig gevuld is met bedrijven tot de maximaal mogelijke milieubedrijfs categorie 3.2, met de grootst mogelijke schaalgrootte binnen de bedrijfscategorie. Voor de bedrijfstijden wordt er vanuit gegaan dat er in de dag- en avondperiode continue wordt gewerkt op de maximale capaciteit, in de nachtperiode zal er niet gewerkt worden.

Voor de modellering van de geluidemissie van het bedrijventerrein gaan wij uit van het kentel voor milieucategorie 3.2 van 50 dB(A)/m².

¹ Bijvoorbeeld in het kader van de melding activiteiten besluit of bij vergunningaanvraag.

3.5 Evenementen

Binnen het evenementencomplex, dat bestaat uit een evenemententerrein en een evenementenhal, zal ruimte zijn voor een grote diversiteit aan evenementen. Er zullen in de hal evenementen worden gehouden in de vorm van beurzen en congressen, maar ook popconcerten en dance-events. Voor de evenementenhal is geëist dat deze "stil" wordt uitgevoerd, waardoor geen overlast op de omgeving plaatsvindt als gevolg van de evenementen in de hal. Dit betekent dat de bijdrage vanuit de hal niet relevant zal bijdragen aan het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de gevels van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen. Verder zijn er evenementen voorzien op het buitenterrein. Het betreft diverse evenementen, zoals sportevenementen, rommelmarkten etc. Bepalend voor de geluidsbelasting op de omgeving zijn bij dergelijke evenementen de omroepinstallaties en de parkeeractiviteiten. In afwijking van de hier genoemde evenementen zullen per jaar op maximaal 12 dagenevenementen met een luidruchtiger karakter plaatsvinden, zoals muziekconcerten op het evenemententerrein. Dit zijn situaties waarin een grotere geluidsbelasting op de omgeving wordt verwacht. Dergelijke evenementen kunnen wegens de geringe frequentie worden gezien als incidenteel. Voor toetsing van incidentele bedrijfssituaties is geen formeel toetsingskader beschikbaar. Echter wordt voor toetsing van evenementen veelal de nota van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg (1996) 'Evenementen met een luidruchtig karakter' gehanteerd voor toetsing van dit soort evenementen. In deze rapportage wordt voor de incidentele bedrijfssituatie dit toetsingskader gehanteerd.

Ten aanzien van de evenementen is door Maver een globale programmering opgesteld.

In het kader van industrielawaai voor dit evenementencomplex dient onderscheid gemaakt te worden in de representatieve bedrijfssituaties en incidentele bedrijfssituaties. Bij incidentele bedrijfssituaties praat men over maximaal 12 dagen waarop dit mag plaatsvinden. De overige situaties zijn als representatief te beschouwen. In navolgende paragrafen worden de worstcase representatieve bedrijfssituatie, en de worstcase incidentele bedrijfssituatie beschouwd.

3.5.1 *Representatieve bedrijfssituatie*

Op basis van de aangeleverde evenementenprogrammering van Maver worden de volgende representatieve bedrijfssituatie onderscheiden:

- Een popconcert of dancefestival in de evenementenhal met een maximum aantal bezoekers van 7500
- Een buitenevenement zonder relevante muziek geluidemissie met een maximumaantal bezoekers van 15000

3.5.2 *Incidentele bedrijfssituatie*

De worstcase incidentele situatie die op het evenemententerrein georganiseerd wordt is een concert op een buitenpodium met een maximum aantal bezoekers van 30000.

3.6 Parkeren

Ten aanzien van het parkeren op het terrein van de inrichting ten behoeve van evenementen wordt aan de oostzijde een 1000-tal parkeerplaatsen voorzien. Daarnaast vindt het parkeren van de bussen op enige afstand van deze parkeerplaatsen, maar zo dicht mogelijk bij de evenementenhal plaats. Tevens wordt een extra parkeerplaats gecreëerd met capaciteit voor 1250 voertuigen. deze parkeerplaats wordt op enige afstand van de andere parkeerplaats gesitueerd. In bijlage 1 is de situering van het parkeren weergegeven.

4 Gehanteerde bronnen

4.1 Wegverkeer

Alle bongegevens omtrent het wegverkeer zijn weergegeven in bijlage 2. En zijn gebaseerd op de uitgangspunten uit paragraaf 3.3.

4.2 Bedrijvigheid over het gehele terrein

Over het gehele terrein kan, zoals in voorgaand hoofdstuk benoemd, bedrijvigheid plaatsvinden in de milieucategorie 3.2. Het bijbehorende kental voor geluidemissie bedraagt 50 dB(A)/m².

Als spectrum wordt het standaard industrielawaaispectrum gehanteerd, gegeven in onderstaande tabel.

Er wordt vanuit gegaan dat de bedrijvigheid in de dag en avondperiode continue plaatsvindt. In de nachtperiode is geen sprake van bedrijvigheid. De hoogte waarmee de oppervlakte bronnen zijn gemodelleerd bedraagt 3 meter hoogte.

Tabel 4.1 Gehanteerde spectrum industrielawaai

Frequentie	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Niveau	-37	-25	-18	-12	-9	-6	-5	-7	-14

4.3 Evenementen

4.3.1 Representatieve bedrijfssituatie

4.3.1.1 Popconcert of dance event binnen de evenementenhal

Een popconcert vindt plaats tussen 18.00 uur en 00.00 uur. Een Dance festival vindt plaats tussen 0.00 uur en 05.00 uur.

Een popconcert of dancefestival in de evenementenhal trekt maximaal 7500 bezoekers. 80% van de bezoekers komt met de auto waarbij de bezettingsgraad van de auto 2,5 personen gemiddeld bedraagt. In totaal komen dus 2400 auto's naar het evenemententerrein. Hiervan kunnen er 2250 parkeren op de aanwezige parkeerplaatsen op het terrein. Boven dit aantal wordt het mobiliteitsplan in werking gesteld en wordt het overige verkeer geleid naar parkeerplaatsen elders. Deze bezoekers worden door middel van bussen van en naar het terrein vervoerd. Hiervoor zijn circa 4 ritten met bussen met bezoekers benodigd. Er vanuit gaand dat een bus vol naar het terrein gaat en leeg weer terug, bedraagt het aantal busritten van en naar het terrein van de inrichting 8 stuks voor het brengen en 8 voor het halen.

Ten aanzien van het geluid afkomstig van de evenementenhal heeft de opdrachtgever aangegeven dat de hal op dusdanige wijze wordt uitgevoerd dat er geen relevante bijdrage wordt geleverd op de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen. Uit het eerder uitgevoerde akoestisch onderzoek ten behoeve van het MER "geluids- en luchtonderzoek Park de Bavelse Berg te Breda d.d. 21 februari 2008 kenmerk 110501/CE8/005/201244" is gebleken dat de minimale gevelwering in ieder geval rond de 55-58 dB(A) moet bedragen. In het onderzoek wordt de uitstraling van de hal dan ook als niet relevant beschouwd voor de geluidemissie van de inrichting.

Voor het rijden en parkeren van de auto's voor een popconcert wordt er vanuit gegaan dat 60% van het verkeer tussen 18.00 uur en 19.00 uur arriveert. De overige 40% arriveert in de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur. Al het verkeer vertrekt weer in de nachtperiode.

Het rijden van bussen en personenwagens leidt tot de volgende verdeling van ritten over de verschillende dagperioden:

Tabel 4.2 Aantal personenwagens popconcert

Periode	Dag 07.00 – 19.00	Avond 19.00 – 23.00	Nacht 23.00 - 07.00
Personenwagens	1440	810	2250
Bussen	8	--	8

Tabel 4.3 Aantal personenwagens dance festival

Periode	Dag 07.00 – 19.00	Avond 19.00 – 23.00	Nacht 23.00 - 07.00
Personenwagens	--	--	4500
Bussen	--	--	16

4.3.1.2 Een buitenevenement zonder relevante muziek geluidemissie

Het buitenevenement zonder relevante muziek geluidemissie zal plaatsvinden van 10.00 uur tot 22.00 uur.

Bij een buitenevenement zonder relevante muziek geluidemissie is er sprake van maximaal 15000 bezoekers per dag. 80% van de bezoekers komt met de auto waarbij de bezettingsgraad van de auto 2,5 personen gemiddeld bedraagt. Op het terrein kunnen circa 2250 personenwagens parkeren. Het overige verkeer wordt via een mobiliteitsplan naar parkeerplaatsen elders vervoerd. Voor het onderzoek wordt daarom uitgegaan van deze 2250 parkeerplaatsen. Al het verkeer arriveert in de dagperiode tussen 10.00 uur en 19.00 uur. Een deel van het publiek vertrekt ook weer in de dagperiode. Dit is circa 20%. Al het overige verkeer vertrekt weer in de avondperiode. Het overschot van de bezoekers die elders parkeren worden met de bus vervoerd.

Het aantal verkeersbewegingen per periode is weergegeven in de onderstaande tabel:

Tabel 4.4 Aantal personenwagens

Periode	Dag 07.00 – 19.00	Avond 19.00 – 23.00	Nacht 23.00 - 07.00
Personenwagens	2700	1800	--
Bussen	128	128	--

Naast de emissie van het parkeren en rijden van auto's wordt de geluidemissie veroorzaakt door het praten van het publiek. Er wordt aangenomen dat het gemiddelde aantal bezoekers dat aanwezig is gedurende het evenement 70% van het totaal bedraagt. Dit betekent 10500 bezoekers. Bij een bronvermogen van 70 dB(A) voor pratende mensen betekent dit een niveau van 110 dB(A) voor het publiek.

Op het evenemententerrein wordt in maximaal 18 omroepinstallaties voorzien. De omroepinstallaties zorgen voor een hoorbare geluidbelasting te midden van het evenemententerrein. Mogelijk dat met het aantal omroepinstallaties kan worden geschoven afhankelijk van de grootte van het in te zetten deel van het evenemententerrein. Bij de berekeningen is uitgegaan van de maximale grootte van het terrein en het maximum aantal omroepinstallaties. Het bronvermogen van de installaties bedraagt 105 dB(A) conform de aanvulling van het MER "project Park de Bavelse Berg te Breda Eindrapport 21 februari 2008 110501/CE8/009/201244" en de aanvulling "110501201244 aanvulling bijlage 3 evenementen zonder muziek aangepast.pdf."

Er is van uitgegaan dat de omroepinstallaties 50% van de dag- en avondperiode effectief in bedrijf zijn. In de praktijk zal dit veelal lager zijn. De berekening betreft derhalve een worstcase berekening.

4.3.2 Incidentele bedrijfssituatie outdoor muziek-evenement

De worstcase incidentele bedrijfssituatie betreft een outdoor muziek-evenement met maximaal 30000 bezoekers. Het evenement vindt plaats van 12.00 uur tot 24.00 uur.

75% van de bezoekers komt met de auto waarbij de gemiddelde bezettingsgraad van de auto's 3 personen bedraagt. Het aantal arriverende personenwagens overschrijdt het maximum aantal parkeerplaatsen op de berg. Voor dit evenement wordt het verkeer door middel van een mobiliteitsplan geregeld. Voor het parkeren bij de berg wordt ervan uitgegaan dat al het verkeer in de dagperiode arriveert, en in de nachtperiode weer vertrekt.

Tabel 4.5 Aantal personenwagens

Periode	Dag 07.00 – 19.00	Avond 19.00 – 23.00	Nacht 23.00 - 07.00
Personenwagens	2250	--	2250
bussen	345	--	345

Voor de geluidemissie vanwege het concert wordt een rondomstralende bron gehanteerd met een bronvermogen van 140 dB(A).


5 Resultaten wegverkeerslawaaï

5.1 Toets aan de Wet geluidhinder

Binnen het project wordt voorzien in de aanleg van een nieuwe weg. Vanuit de Wet geluidhinder dienen de geluidbelastingen getoetst te worden aan de voorkeursgrenswaarden voor wegverkeerslawaaï.

In onderstaande figuur is de ligging van de woningen ten opzichte van de weg weergegeven.

Figuur 3 Ligging beoordelingspunten



In onderstaande tabel zijn de resultaten van de nieuwe weg weergegeven voor het jaar 2022. Het betreft hier een aantal van de maatgevende punten rondom het plangebied. De resultaten zijn inclusief de aftrek volgens artikel 110g uit de Wet geluidhinder voor het stiller worden van het verkeer in de toekomst.

Tabel 5-1 Resultaten		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Naam	Omschrijving					
10_A	Dorstseweg 36	1,5	39	36	32	41
10_B	Dorstseweg 36	4,5	40	37	33	41
13_A	Dorstseweg 35A	1,5	43	40	36	44
13_B	Dorstseweg 35A	4,5	44	42	37	46
14_B	Dorstseweg 35A	4,5	38	35	31	40
16_B	Dorstseweg 35A	4,5	42	39	35	44

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_A	Dorstseweg 38	1,5	40	38	33	42
19_B	Dorstseweg 38	4,5	41	38	34	42
20_A	Dorstseweg 38	1,5	39	37	33	41
20_B	Dorstseweg 38	4,5	41	38	34	42
9_A	Dorstseweg 36	1,5	39	37	33	41
9_B	Dorstseweg 36	4,5	40	38	33	42

Uit de resultaten blijkt dat er vanwege de nieuwe weg geen overschrijdingen optreden van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

In onderstaande figuur is de ligging van de punten ten opzichte van de weg weergegeven.

5.2 Toets ruimtelijke ordening

In het kader van de ruimtelijke ordening is voor een aantal maatgevende punten langs de, rond het plangebied gelegen, wegen de geluidbelasting bepaald in de huidige en de toekomstige situatie. In onderstaande tabel is een aantal van de resultaten opgenomen. De gepresenteerde resultaten betreffen de resultaten met het grootste verschil in geluidbelasting tussen de huidige situatie, de toekomstige situatie met plan en de autonome situatie. Het volledige overzicht met resultaten en verschillen is in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 5-2 Resultaten

Waarneem-punt	Adres	Hoog-te	2012 Hui-dig	2022 Auto-noom	2022 met Ba-velse Berg	Vershil 2012 vs 2022 auto-noom	Ver-schil 2012 vs 2022 met Bavel-se Berg	Vershil 2022 auto-noom vs 2022 met Bavelse Berg
13_A	Dorstseweg 35A	1,50	45,91	46,08	51,03	0,17	5,12	4,95
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	48,21	48,42	52,92	0,21	4,71	4,50
46_B	Dorstseweg 41	4,50	46,48	47,00	48,87	0,52	2,39	1,87
159_E	Bergschot 496 - Berg-schot 578	13,50	58,78	60,53	60,67	1,75	1,89	0,14
159_F	Bergschot 496 - Berg-schot 578	16,50	58,95	60,69	60,84	1,74	1,89	0,15
169_A	Bergschot 496 - Berg-schot 578	17,50	59,00	60,73	60,88	1,73	1,88	0,15
159_D	Bergschot 496 - Berg-schot 578	10,50	58,52	60,23	60,37	1,71	1,85	0,14
97_A	Akkerweg 9	1,50	57,28	59,11	59,11	1,83	1,83	0,00
169_B	Bergschot 496 - Berg-schot 578	20,50	59,21	60,90	61,04	1,69	1,83	0,14
48_A	Dorstseweg 41A	1,50	45,07	45,79	46,90	0,72	1,83	1,11
97_B	Akkerweg 9	4,50	58,40	60,21	60,22	1,81	1,82	0,01
156_E	Bergschot 496 - Berg-schot 578	13,50	61,75	63,50	63,57	1,75	1,82	0,07
159_B	Bergschot 496 - Berg-schot 578	4,50	56,41	58,09	58,23	1,68	1,82	0,14
42_A	Dorstseweg 39	1,50	45,97	46,48	47,79	0,51	1,82	1,31
156_F	Bergschot 496 - Berg-schot 578	16,50	61,94	63,69	63,75	1,75	1,81	0,06
159_A	Bergschot 496 - Berg-schot 578	1,50	54,61	56,32	56,42	1,71	1,81	0,10
156_D	Bergschot 496 - Berg-schot 578	10,50	61,40	63,13	63,20	1,73	1,80	0,07

48_B	Dorstseweg 41A	4,50	47,65	48,32	49,45	0,67	1,80	1,13
166_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	61,99	63,73	63,79	1,74	1,80	0,06


Uit de bovenstaande tabel blijkt dat toename van geluid hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de autonome groei van het verkeer. Enkel aan de Dorstseweg is een grotere toename te zien tussen 2022 autonoom en 2022 met plan. Deze toename wordt veroorzaakt door de aanleg van de ontsluitingsweg. Deze wordt in de directe nabijheid van de Dorstseweg gerealiseerd.

6 Resultaten industrielawaai

6.1 Bedrijvigheid (bedrijventerrein, evenemententerrein en retail en leisure)

Wanneer er op het evenementen terrein geen evenementen worden georganiseerd zal de geluidemissie enkel worden geproduceerd door de bedrijvigheid binnen het plangebied. In onderstaande figuur zijn de woningen in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Figuur 4 Ligging beoordelingspunten



In onderstaande tabel is het resultaat op de woningen in de omgeving weergegeven van deze situatie.

Tabel 6-1 Resultaten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9_B	Dorstseweg 36	4,5	39	39	--	44
3_C	Dorstseweg 35	7,5	38	38	--	43
9_A	Dorstseweg 36	1,5	38	38	--	43
12_B	Dorstseweg 36	4,5	38	38	--	43
13_B	Dorstseweg 35A	4,5	37	37	--	42
16_B	Dorstseweg 35A	4,5	37	37	--	42
3_B	Dorstseweg 35	4,5	36	36	--	41
13_A	Dorstseweg 35A	1,5	36	36	--	41
12_A	Dorstseweg 36	1,5	36	36	--	41

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	Dorstseweg 38	4,5	36	36	--	41
19_A	Dorstseweg 38	1,5	36	36	--	41
2_C	Dorstseweg 33	7,5	36	36	--	41

Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat de geluidbelasting vanwege de bedrijvigheid binnen het plangebied maximaal 44 dB(A) etmaalwaarde bedraagt, dit wordt veroorzaakt door de bedrijvigheid in de avondperiode. Er mag vanuit worden gegaan dat in de praktijk in de avondperiode niet op volle capaciteit wordt gewerkt. De verwachting is dat de geluidbelastingen vanwege de bedrijvigheid in de praktijk nog iets lager ligt.


De berekeningen wijzen uit dat, wanneer alle bedrijven op volle capaciteit in werking zijn, de geluidbelasting op de dichtstbijzijnde woningen maximaal 44 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Voor elk individueel bedrijf betekent dit dat ruimschoots wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.

6.2 Evenementen

6.2.1 Popconcert in evenementenhal

In onderstaande figuur zijn de woningen in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Figuur 5 Ligging beoordelingspunten



In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven voor de geluidbelasting vanwege een popconcert in de evenementenhal.

Tabel 6-2 Resultaten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	33	35	37	47
13_A	Dorstseweg 35A	1,50	32	35	36	46
20_B	Dorstseweg 38	4,50	31	33	35	45
14_B	Dorstseweg 35A	4,50	31	33	35	45


14_A	Dorstseweg 35A	1,50	31	33	35	45
20_A	Dorstseweg 38	1,50	31	33	35	45
19_B	Dorstseweg 38	4,50	31	33	35	45
19_A	Dorstseweg 38	1,50	30	33	34	44
10_B	Dorstseweg 36	4,50	30	32	33	43
10_A	Dorstseweg 36	1,50	30	32	33	43

Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat de geluidbelasting vanwege een popconcert binnen de hal maximaal 47 dB(A) etmaalwaarde bedraagt vanwege de parkeeractiviteiten op het terrein. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Bij de berekening van dit evenement is de bijdrage vanuit de evenementenhal als verwaarloosbaar verondersteld. De opdrachtgever heeft aangegeven dat de evenementenhal voldoende geluidwering zal bezitten om dit uitgangspunt gestalte te geven. Uit het MER 2008 van Arcadis is gebleken dat de geluidwering minimaal 55 dB moet bedragen.

6.2.2 Dance evenement in evenementenhal

In onderstaande figuur zijn de woningen in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Figuur 6 Ligging beoordelingspunten



In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven voor de geluidbelasting vanwege een dance evenement in de evenementenhal.

Tabel 6-3 Resultaten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	--	--	40	50
13_A	Dorstseweg 35A	1,50	--	--	39	49
20_B	Dorstseweg 38	4,50	--	--	38	48
14_B	Dorstseweg 35A	4,50	--	--	38	48
14_A	Dorstseweg 35A	1,50	--	--	38	48


20_A	Dorstseweg 38	1,50	--	--	38	48
19_B	Dorstseweg 38	4,50	--	--	38	48
19_A	Dorstseweg 38	1,50	--	--	37	47
10_B	Dorstseweg 36	4,50	--	--	36	46
10_A	Dorstseweg 36	1,50	--	--	36	46
9_B	Dorstseweg 36	4,50	--	--	36	46
9_A	Dorstseweg 36	1,50	--	--	36	46

Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat de geluidbelasting vanwege een dance evenement binnen de hal maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde bedraagt vanwege de parkeeractiviteiten op het terrein. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Bij de berekening van dit evenement is de bijdrage vanuit de evenementenhal als verwaarloosbaar verondersteld. De opdrachtgever heeft aangegeven dat de evenementenhal voldoende geluidwering zal bezitten om dit uitgangspunt gestalte te geven. Uit het MER 2008 van Arcadis is gebleken dat de geluidwering minimaal 58 dB moet bedragen.

6.2.3 Buitenevenement zonder muziek

In onderstaande figuur zijn de woningen in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Figuur 7 Ligging beoordelingspunten



In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven voor de geluidbelasting vanwege een buitenevenement zonder muziek.

Tabel 6-4 Resultaten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	42	43	--	48
16_B	Dorstseweg 35A	4,50	41	42	--	47
20_B	Dorstseweg 38	4,50	41	42	--	47
19_B	Dorstseweg 38	4,50	40	42	--	47


19_A	Dorstseweg 38	1,50	40	41	--	46
9_B	Dorstseweg 36	4,50	40	41	--	46
10_B	Dorstseweg 36	4,50	40	41	--	46
13_A	Dorstseweg 35A	1,50	40	41	--	46
20_A	Dorstseweg 38	1,50	39	40	--	45
38_B	Dorstseweg 37	4,50	39	40	--	45
9_A	Dorstseweg 36	1,50	38	40	--	45
37_B	Dorstseweg 37	4,50	39	40	--	45
10_A	Dorstseweg 36	1,50	38	40	--	45

Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat de geluidbelasting vanwege een buiten evenement maximaal 48 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Hiermee kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.

6.2.4 Outdoor muziekevenement (incidentele bedrijfssituatie)

In onderstaande figuur zijn de woningen in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Figuur 8 Ligging beoordelingspunten



In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven voor de geluidbelasting vanwege een outdoor muziekevenement.

Tabel 6-5 Resultaten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	68	71	67
16_B	Dorstseweg 35A	4,50	67	71	66
19_A	Dorstseweg 38	1,50	67	71	66
19_B	Dorstseweg 38	4,50	66	70	65
20_B	Dorstseweg 38	4,50	66	70	65
13_A	Dorstseweg 35A	1,50	66	69	65

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Dorstseweg 36	4,50	65	69	65
9_B	Dorstseweg 36	4,50	65	69	65
20_A	Dorstseweg 38	1,50	65	68	64
9_A	Dorstseweg 36	1,50	64	68	63
10_A	Dorstseweg 36	1,50	63	67	63
37_B	Dorstseweg 37	4,50	63	67	63
38_B	Dorstseweg 37	4,50	63	67	63
33_B	Dorstseweg 37	4,50	63	67	63
42_B	Dorstseweg 39	4,50	63	67	63
41_B	Dorstseweg 39	4,50	63	67	63
3_C	Dorstseweg 35	7,50	63	67	62


Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat de geluidbelasting vanwege een concert maximaal 67 dB(A) in de dagperiode, 71 dB(A) in de avondperiode en 67 dB(A) in de nachtperiode bedraagt. Er is hier conform de nota evenementen met een luidruchtig karakter geen rekening gehouden met de muziekstrafactor van 10 dB(A) en de daarmee gepaard gaande eis dat de bedrijfsduurcorrectie niet mag worden toegepast. Aan de normen uit de Nota wordt dus voldaan.

6.3 Maximale geluidniveaus

Ten aanzien van de maximale geluidniveaus vanaf het evenemententerrein in de representatieve bedrijfssituatie wordt het piekgeluidsniveau veroorzaakt door het optrekken/remmen en dichtslaan van portieren van personenwagens of bussen op de dicht bij de woningen gelegen parkeerterreinen. Daarnaast kan een omroepinstallatie mogelijk schrikreacties oproepen. Voor het piekgeluidsniveau wordt aangenomen dat het bronvermogen van de piek per gebeurtenis maximaal 10 dB(A) hoger ligt dan het bronvermogen ten behoeve van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.

In onderstaande figuur zijn de woningen in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Figuur 9 **Ligging beoordelingspunten**



In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven voor de piekgeluidsniveaus vanwege bussen, personenauto's of de luidsprekerinstallatie

Tabel 6-6 Resultaten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_B	Dorstseweg 35A	4,50	45	45	45
9_B	Dorstseweg 36	4,50	45	45	45
10_B	Dorstseweg 36	4,50	45	45	45
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	45	45	45
9_A	Dorstseweg 36	1,50	44	44	44
10_A	Dorstseweg 36	1,50	44	44	44
19_B	Dorstseweg 38	4,50	43	43	43
20_B	Dorstseweg 38	4,50	43	43	43
19_A	Dorstseweg 38	1,50	43	43	43
20_A	Dorstseweg 38	1,50	42	42	42
3_C	Dorstseweg 35	7,50	42	42	42


Uit bovenstaande tabel wordt geconcludeerd dat voor de representatieve bedrijfssituaties ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden voor piekgeluidsniveaus.

6.4 Indirecte hinder

Ten aanzien van de indirecte hinder voor de woningen aan de Dorstseweg wordt gesteld dat het maatgevende evenement een dance festival in de evenementenhal is. In deze situatie komen alle bezoekers in de nachtperiode en zullen ook weer vertrekken.

In onderstaande figuur zijn de woningen in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Figuur 10 Ligging beoordelingspunten



In onderstaande tabel is het resultaat op een aantal maatgevende punten weergegeven

Tabel 6-7 Resultaten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	--	--	40	50
16_B	Dorstseweg 35A	4,50	--	--	39	49
13_A	Dorstseweg 35A	1,50	--	--	38	48
19_B	Dorstseweg 38	4,50	--	--	37	47
9_B	Dorstseweg 36	4,50	--	--	37	47
20_B	Dorstseweg 38	4,50	--	--	37	47
9_A	Dorstseweg 36	1,50	--	--	37	47
19_A	Dorstseweg 38	1,50	--	--	37	47
10_B	Dorstseweg 36	4,50	--	--	37	47
20_A	Dorstseweg 38	1,50	--	--	36	46
10_A	Dorstseweg 36	1,50	--	--	36	46
16_A	Dorstseweg 35A	1,50	--	--	35	45
14_B	Dorstseweg 35A	4,50	--	--	35	45


De indirecte hinder bedraagt maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) voor indirecte hinder.

7 Resultaten gecumuleerd geluidniveau

Ten aanzien van de afweging in het kader van de ruimtelijke ordening is voor het plangebied eveneens het gecumuleerde geluidniveau bepaald. Dit is gedaan voor het het wegverkeerslawaai gecumuleerd met het industrielawaai in de verschillende situaties. De cumulatie is uitgevoerd voor de woningen aan de Dorstseweg, waarbij de bijdrage van het plan het grootst is.

In onderstaande figuur zijn de woningen in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Figuur 11 Ligging beoordelingspunten



In onderstaande tabel zijn de resultaten gegeven van een aantal maatgevende punten langs de Dorstseweg.

In de bijlagen zijn de resultaten van deze gecumuleerde waarden weergegeven. In onderstaande tabel zijn de punten met de maximaal berekende waarden voor de verschillende cumulaties weergegeven.

Tabel 7-1 Resultaten

Cumulatie Wegverkeer en Industrielawaai					
Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
59_B	Dorstseweg 45	66	66	66	66
59_A	Dorstseweg 45	66	66	66	66
32_B	Dorstseweg 44	65	65	65	74
32_A	Dorstseweg 44	65	65	65	67
35_B	Dorstseweg 37	65	65	65	66
40_B	Dorstseweg 39	65	65	65	66
51_B	Dorstseweg 46	64	64	64	73
58_B	Dorstseweg 48	64	64	64	72
67_B	Dorstseweg 50	64	64	64	71
35_A	Dorstseweg 37	64	64	64	64
44_B	Dorstseweg 41	64	64	64	65
44_A	Dorstseweg 41	64	64	64	64
40_A	Dorstseweg 39	64	64	64	64
51_A	Dorstseweg 46	63	63	63	72
60_B	Dorstseweg 45	63	63	63	72
58_A	Dorstseweg 48	63	63	63	71
67_A	Dorstseweg 50	63	63	63	69
50_B	Dorstseweg 41A	63	63	63	64
28_B	Dorstseweg 42	62	62	62	73
28_C	Dorstseweg 42	62	62	62	73
36_B	Dorstseweg 37	62	62	62	65

Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat het gecumuleerde geluidniveau tot circa 66 dB(A) bedraagt. Gezien het feit dat de bedrijvigheid op het terrein maximaal 44 dB(A) bijdraagt, en de evenementen maximaal 50 dB(A) kan gesteld worden dat de geluidbelastingen met name veroorzaakt worden door het wegverkeer. Uit hoofdstuk 5 is gebleken dat de bijdrage van het plan op het verkeerslawaaï niet of nauwelijks bijdraagt, behalve voor een aantal punten aan de Dorstseweg die gelegen zijn nabij de nieuw aan te leggen weg (bijv. Dorstseweg 35). Hier is de bijdrage wel significant, echter blijven de geluidbelastingen vanwege deze nieuwe weg onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en zijn de gecumuleerde geluidbelastingen op deze punten niet hoger dan 53 dB zonder aftrek conform artikel 110 g. Geconcludeerd wordt dat het gecumuleerde geluidniveau met name wordt veroorzaakt door het al bestaande verkeer op de wegen rondom het plangebied.

8 Maatregelen en BBT

Bij de aanvraag van een vergunning dient het bevoegd gezag na te gaan of de inrichting voldoet aan het principe van het gebruik van BBT. Omdat op voorhand geen duidelijkheid bestaat over de invulling van de bedrijvigheid valt er in dit stadium niets over BBT te melden. Voor de individuele bedrijven zal deze afweging plaats vinden bij de eventuele milieuvergunning aanvraag van deze bedrijven.

Voor het evenemententerrein kunnen een aantal zaken aangemerkt worden als BBT. In eerste instantie wordt vermeld dat de uitvoering van de evenementenhal op een dusdanige wijze gaat plaatsvinden dat de geluidemissie van deze hal akoestisch niet relevant is. Dit vergt minimaal een doos in doos constructie wat is aan te merken als BBT voor evenementenhallen. Daarnaast wordt rekening gehouden met de indeling van het parkeren van de diverse voertuigen op het terrein van de inrichting, zo wordt het parkeren van de bussen gescheiden van het parkeren van de personenwagens, en wordt er ook voorzien in meerdere parkeerplaatsen met een ruimtelijke scheiding zodat niet al het parkeren dicht bij de geluidgevoelige bestemmingen aan de Dortseweg plaatsvindt. Dit betekent dat circa 1000 parkeerplaatsen ten oosten van het evenemententerrein worden gerealiseerd en 1250 parkeerplaatsen op het westelijke deel.

Daarnaast is de verwachting dat de in te zetten vervoerder van de pendelbusdienst bussen inzet die voldoen aan de BBT richtlijnen.

Eventuele maatregelen die bij de concrete invulling van het voorgenomen initiatief kunnen worden genomen zijn:

- het richten van het geluid op het publiekswak bij grootschalige muziek evenementen op het buitenterrein;
- het filteren van de lage frequenties bij grootschalige muziek evenementen op het buitenterrein;
- Akoestisch gunstig indelen van het overige deel van het evenemententerrein. Gebouwen daar plaatsen waar zij een afscherming vormen voor de woningen aan de Dortseweg.

9 Samenvatting en conclusies

Grontmij heeft voor het voorontwerpbestemmingsplan van de BavelseBerg een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

9.1 Wegverkeerslawaai

- Ten aanzien van de nieuwe wegaanleg voor de ontsluiting van het terrein blijkt dat de geluidbelastingen in het kader van de Wet geluidhinder onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB blijft.
- Ten aanzien van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van alle wegen samen blijkt dat er op een aantal punten een significante bijdrage aan het gecumuleerde geluidniveau wordt geleverd, het betreft hier de woningen aan de Dorstseweg gelegen ter hoogte van de nieuwe weg. De geluidbelasting neemt hier met maximaal 5 dB toe tot 53 dB (zonder aftrek volgens artikel 110 g). Aangezien voor deze nieuwe weg geldt dat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden en de gecumuleerde geluidbelasting slechts 53 dB bedraagt, wordt gesteld dat de bijdrage van het plan aan het wegverkeerslawaai acceptabel is.

9.2 Industrielawaai

- Ten aanzien van de voorziene bedrijvigheid in categorie 3.2 binnen het plangebied wordt gesteld dat de geluidbelasting hiervan ruim binnen de grenswaarde van 50 dB(A) blijft.
- De geluidbelasting vanwege een popconcert binnen bedraagt maximaal 47 dB(A) etmaalwaarde vanwege de parkeeractiviteiten op het terrein. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Bij de berekening van dit evenement is de bijdrage vanuit de evenementenhal als verwaarloosbaar verondersteld. De opdrachtgever heeft aangegeven dat de evenementenhal voldoende geluidwering zal bezitten om aan dit uitgangspunt gestalte te geven. Uit het MER 2008 van Arcadis is gebleken dat de geluidwering minimaal 55 dB moet bedragen.
- De geluidbelasting vanwege een dance evenement binnen bedraagt maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde vanwege de parkeeractiviteiten op het terrein. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Bij de berekening van dit evenement is de bijdrage vanuit de evenementenhal als verwaarloosbaar verondersteld. De opdrachtgever heeft aangegeven dat de evenementenhal voldoende geluidwering zal bezitten om aan dit uitgangspunt gestalte te geven. Uit het MER 2008 van Arcadis is gebleken dat de geluidwering minimaal 58 dB moet bedragen.
- de geluidbelasting vanwege een buiten evenement bedraagt maximaal 48 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.
- De geluidbelasting vanwege een concert bedraagt maximaal 67 dB(A) in de dagperiode, 71 dB(A) in de avondperiode en 67 dB(A) in de nachtperiode bedraagt. De norm van 75 dB(A) in de dag- en avondperiode en 70 dB(A) voor de nachtperiode wordt niet overschreden. Aan de normen uit de Nota wordt dus voldaan. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om dit soort evenementen circa 12 keer per jaar toe te staan.
- In de representatieve bedrijfssituaties wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarden voor piekgeluidsniveaus
- Voor indirecte hinder geldt dat de grootste bijdrage wordt geleverd bij het dance evenement in de hal. In deze situatie komen en gaan de bezoekers in de nachtperiode en is er sprake van een volle bezetting van de parkeerplaats capaciteit. De geluidbelasting vanwege indirecte

te hinder bedraagt maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde. Dit betekent dat voor de indirecte hinder wordt voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.

9.3 Gecumuleerd geluidniveau

Ten aanzien van het gecumuleerde geluidniveau op de punten met de maximale bijdrage van het plangebied bedraagt maximaal 66 dB(A) in de representatieve bedrijfssituaties. Gezien het feit dat de bedrijvigheid op het terrein maximaal 44 dB(A) en de evenementen maximaal 50 dB(A) bijdraagt wordt gesteld dat de geluidbelastingen met name veroorzaakt worden door het wegverkeer. Uit hoofdstuk 5 is gebleken dat de bijdrage van het plan op het verkeerslawaaï niet of nauwelijks bijdraagt, behalve voor een aantal punten aan de Dorstseweg die gelegen zijn nabij de nieuw aan te leggen weg (bijv. Dorstseweg 35). Hier is de bijdrage wel significant. Echter blijven de geluidbelastingen vanwege deze nieuwe weg onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, en zijn de gecumuleerde geluidbelastingen op deze punten niet hoger dan 53 dB zonder aftrek conform artikel 110 g. Geconcludeerd wordt dat het gecumuleerde geluidniveau met name wordt veroorzaakt door het al bestaande verkeer op de wegen rondom het plangebied.

9.4 Maatregelen

- de uitvoering van de evenementenhal vindt op een dusdanige wijze plaats dat de geluidemissie van deze hal akoestisch niet relevant is. Dit vergt minimaal een doos in doos constructie wat is aan te merken als BBT voor evenementenhallen.
- Voor het parkeren van de diverse voertuigen op het terrein van de inrichting vindt ruimtelijke scheiding plaats. Zo wordt het parkeren van de bussen gescheiden van het parkeren van de personenwagens. Ook wordt voorzien in meerdere parkeerplaatsen met een ruimtelijke scheiding voor personenauto's, zodat niet al het parkeren dicht bij de geluidgevoelige bestemmingen aan de Dorstseweg plaatsvindt. Dit betekent dat circa 1000 parkeerplaatsen ten oosten van het evenemententerrein worden gerealiseerd en 1250 parkeerplaatsen op het westelijke deel.
- Daarnaast is de verwachting dat de in te zetten vervoerder van de pendelbusdienst bussen inzet die voldoen aan de BBT richtlijnen.

Eventuele maatregelen die bij de concrete invulling van het voorgenomen initiatief kunnen worden genomen zijn:

- het richten van het geluid op het publiekswak bij grootschalige muziek evenementen op het buitenterrein
- het filteren van de lage frequenties bij grootschalige muziek evenementen op het buitenterrein
- Akoestisch gunstig indelen van het overige deel van het evenementen terrein. Gebouwen daar plaatsen waar zij een afscherming vormen voor de woningen aan de Dorstseweg


9.5 Aanbeveling


Gezien de bovenstaande conclusies wordt gesteld dat voor de diverse onderdelen van het plan wordt voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Ook de nieuwe weg aanleg leidt niet tot overschrijding van voorkeursgrenswaarden. De berekende gecumuleerde geluidbelastingen worden met name veroorzaakt door het wegverkeer, waaraan de planbijdrage slechts op een aantal punten significant is (hier blijft de gecumuleerde geluidbelasting beperkt tot 53 dB). Gezien het bovenstaande worden geen belemmeringen verwacht vanuit het oogpunt geluid. Aanbevolen wordt om het plan op het gebied van geluid doorgang te laten vinden.


Bijlage 1


Figuren
















Bijlage 2

invoergegevens

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W0701	plas	0,00
W030703	sloot	0,00
W0103	beek	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W0703	ven	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W0703	ven	0,00
W0703	ven	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W0705	vijver	0,00
W0703	ven	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W0701	plas	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W0701	plas	0,00
W0701	plas	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W0705	vijver	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W0705	vijver	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W0703	ven	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00
W030703	sloot	0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V0103013	klinkerverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
F47	parkeerterrein	0,00
V010103	cementbetonverharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00
V0103015	tegelerharding	0,00
V010101	bituumverharding	0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	565,62
	0,80	467,07
	0,80	550,50
	0,80	555,79
	0,80	1146,06
	0,80	965,14
	0,80	3402,98
	0,80	1026,74
	0,80	2979,00
	0,80	2810,13
	0,80	859,90
	0,80	2053,85
	0,80	874,71
	0,80	697,08
	0,80	697,33
	0,80	417,01
	0,80	203,86
	0,80	987,92
	0,80	1156,94
	0,80	480,61
	0,80	49,85
	0,80	762,40
	0,80	2748,92
	0,80	94,05
	0,80	72,21
	0,80	72,23
	0,80	72,09
	0,80	72,51
	0,80	94,01
	0,80	72,60
	0,80	72,29
	0,80	72,00
	0,80	71,94
	0,80	72,67
	0,80	92,43
	0,80	71,57
	0,80	71,79
	0,80	71,81
	0,80	72,35
	0,80	73,05
	0,80	72,06
	0,80	71,57
	0,80	71,63
	0,80	71,54
	0,80	71,41
	0,80	2717,88
	0,80	650,36
	0,80	72,08
	0,80	337,36
	0,80	73,72
	0,80	62,78
	0,80	72,02
	0,80	67,45
	0,80	67,47
	0,80	69,88
	0,80	72,64
	0,80	2651,35
	0,80	212,26
	0,80	68,09
	0,80	67,07
	0,80	67,86
	0,80	211,53
	0,80	1760,98
	0,80	802,61
	0,80	1866,72
	0,80	2871,50
	0,80	854,20
	0,80	92,64
	0,80	71,53
	0,80	70,77
	0,80	71,21
	0,80	71,58
	0,80	71,41
	0,80	70,80
	0,80	70,92
	0,80	70,85
	0,80	94,71

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	173,64
	0,80	180,38
	0,80	759,48
	0,80	812,56
	0,80	94,15
	0,80	74,56
	0,80	73,60
	0,80	74,37
	0,80	73,41
	0,80	72,86
	0,80	72,43
	0,80	72,74
	0,80	72,86
	0,80	97,60
	0,80	431,28
	0,80	518,07
	0,80	219,71
	0,80	184,76
	0,80	540,13
	0,80	4216,64
	0,80	680,12
	0,80	992,78
	0,80	92,84
	0,80	1345,33
	0,80	251,80
	0,80	259,06
	0,80	72,16
	0,80	944,89
	0,80	2124,06
	0,80	765,67
	0,80	3756,27
	0,80	1867,21
	0,80	411,23
	0,80	399,41
	0,80	1830,33
	0,80	1006,44
	0,80	3143,85
	0,80	114,05
	0,80	114,21
	0,80	115,31
	0,80	104,53
	0,80	1433,20
	0,80	972,88
	0,80	1915,27
	0,80	2077,18
	0,80	1031,68
	0,80	846,48
	0,80	2309,06
	0,80	482,93
	0,80	17372,67
	0,80	1767,18
	0,80	1639,61
	0,80	1204,69
	0,80	200,57
	0,80	14,50
	0,80	53,68
	0,80	14,53
	0,80	53,64
	0,80	14,53
	0,80	53,72
	0,80	14,53
	0,80	54,90
	0,80	14,62
	0,80	18,39
	0,80	18,38
	0,80	18,38
	0,80	18,40
	0,80	18,36
	0,80	18,36
	0,80	18,39
	0,80	18,36
	0,80	91,68
	0,80	45,34
	0,80	54,33
	0,80	14,54
	0,80	54,28
	0,80	14,54

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	54,33
	0,80	14,55
	0,80	75,29
	0,80	14,54
	0,80	75,74
	0,80	14,86
	0,80	54,61
	0,80	16,09
	0,80	53,36
	0,80	15,44
	0,80	53,40
	0,80	15,25
	0,80	53,40
	0,80	15,07
	0,80	72,79
	0,80	14,91
	0,80	53,36
	0,80	14,74
	0,80	72,78
	0,80	14,56
	0,80	77,50
	0,80	14,82
	0,80	93,88
	0,80	14,93
	0,80	71,11
	0,80	14,32
	0,80	56,96
	0,80	14,08
	0,80	81,09
	0,80	14,34
	0,80	55,07
	0,80	14,96
	0,80	53,77
	0,80	14,66
	0,80	53,77
	0,80	14,67
	0,80	74,03
	0,80	14,66
	0,80	74,29
	0,80	14,63
	0,80	55,07
	0,80	15,10
	0,80	18,14
	0,80	18,17
	0,80	18,14
	0,80	18,14
	0,80	18,14
	0,80	18,13
	0,80	18,16
	0,80	18,09
	0,80	68,13
	0,80	13,53
	0,80	67,08
	0,80	13,03
	0,80	80,16
	0,80	13,05
	0,80	54,29
	0,80	13,03
	0,80	54,30
	0,80	13,00
	0,80	54,35
	0,80	13,03
	0,80	54,31
	0,80	13,03
	0,80	54,75
	0,80	12,79
	0,80	56,09
	0,80	17,78
	0,80	54,89
	0,80	16,75
	0,80	75,29
	0,80	16,79
	0,80	54,92
	0,80	35,67
	0,80	54,92
	0,80	16,78
	0,80	77,94

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	16,60
	0,80	19,05
	0,80	19,06
	0,80	19,08
	0,80	19,02
	0,80	19,06
	0,80	19,05
	0,80	19,09
	0,80	19,02
	0,80	56,17
	0,80	27,98
	0,80	54,90
	0,80	14,47
	0,80	54,90
	0,80	14,53
	0,80	72,34
	0,80	14,54
	0,80	54,87
	0,80	14,57
	0,80	54,82
	0,80	14,65
	0,80	71,58
	0,80	13,88
	0,80	55,81
	0,80	15,04
	0,80	54,52
	0,80	36,50
	0,80	54,52
	0,80	14,39
	0,80	55,81
	0,80	13,60
	0,80	84,03
	0,80	15,59
	0,80	54,59
	0,80	15,06
	0,80	54,60
	0,80	15,07
	0,80	54,52
	0,80	15,06
	0,80	54,63
	0,80	15,06
	0,80	54,63
	0,80	15,07
	0,80	54,52
	0,80	15,09
	0,80	72,82
	0,80	15,75
	0,80	56,59
	0,80	14,02
	0,80	57,86
	0,80	13,87
	0,80	55,34
	0,80	37,64
	0,80	57,39
	0,80	13,87
	0,80	55,02
	0,80	37,58
	0,80	82,16
	0,80	86,27
	0,80	14,39
	0,80	18,23
	0,80	18,24
	0,80	18,24
	0,80	18,23
	0,80	18,26
	0,80	18,26
	0,80	18,21
	0,80	18,24
	0,80	55,18
	0,80	16,19
	0,80	54,00
	0,80	15,88
	0,80	54,01
	0,80	15,93
	0,80	53,95
	0,80	15,93
	0,80	77,92

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	15,89
	0,80	75,69
	0,80	16,30
	0,80	54,94
	0,80	15,19
	0,80	53,71
	0,80	14,79
	0,80	53,77
	0,80	14,80
	0,80	53,74
	0,80	14,79
	0,80	53,67
	0,80	14,76
	0,80	67,63
	0,80	14,76
	0,80	55,02
	0,80	14,61
	0,80	373,07
	0,80	54,76
	0,80	14,73
	0,80	53,55
	0,80	14,50
	0,80	53,47
	0,80	14,50
	0,80	53,51
	0,80	14,50
	0,80	53,51
	0,80	14,50
	0,80	54,72
	0,80	24,13
	0,80	54,86
	0,80	13,99
	0,80	53,72
	0,80	13,70
	0,80	53,63
	0,80	13,67
	0,80	410,63
	0,80	53,65
	0,80	13,66
	0,80	53,64
	0,80	13,66
	0,80	53,63
	0,80	13,68
	0,80	53,68
	0,80	13,66
	0,80	54,91
	0,80	13,98
	0,80	91,69
	0,80	94,40
	0,80	14,41
	0,80	71,58
	0,80	74,18
	0,80	14,31
	0,80	71,76
	0,80	14,27
	0,80	54,78
	0,80	14,69
	0,80	54,98
	0,80	14,96
	0,80	53,64
	0,80	14,49
	0,80	53,68
	0,80	3628,11
	0,80	54,60
	0,80	15,00
	0,80	53,39
	0,80	14,50
	0,80	73,15
	0,80	14,50
	0,80	53,40
	0,80	14,49
	0,80	53,39
	0,80	14,52
	0,80	54,64
	0,80	14,82
	0,80	55,13
	0,80	14,99

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	53,84
	0,80	14,80
	0,80	53,86
	0,80	14,80
	0,80	53,94
	0,80	14,80
	0,80	53,86
	0,80	14,81
	0,80	53,86
	0,80	14,80
	0,80	53,94
	0,80	14,80
	0,80	67,48
	0,80	25,25
	0,80	72,89
	0,80	14,97
	0,80	70,58
	0,80	14,74
	0,80	72,67
	0,80	14,74
	0,80	55,00
	0,80	14,98
	0,80	54,92
	0,80	15,71
	0,80	53,63
	0,80	15,37
	0,80	53,63
	0,80	15,35
	0,80	53,63
	0,80	15,37
	0,80	53,64
	0,80	15,37
	0,80	54,85
	0,80	29,12
	0,80	18,56
	0,80	18,56
	0,80	18,56
	0,80	18,62
	0,80	18,57
	0,80	18,59
	0,80	18,58
	0,80	69,29
	0,80	29,99
	0,80	53,91
	0,80	14,47
	0,80	53,85
	0,80	14,47
	0,80	53,90
	0,80	14,47
	0,80	53,89
	0,80	14,47
	0,80	55,19
	0,80	14,48
	0,80	55,53
	0,80	15,35
	0,80	54,30
	0,80	14,90
	0,80	54,26
	0,80	14,90
	0,80	54,34
	0,80	14,95
	0,80	54,29
	0,80	14,93
	0,80	54,30
	0,80	14,90
	0,80	54,26
	0,80	14,90
	0,80	55,61
	0,80	15,24
	0,80	55,01
	0,80	14,98
	0,80	53,75
	0,80	14,74
	0,80	53,71
	0,80	14,71
	0,80	53,69
	0,80	17,03

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	54,96
	0,80	15,15
	0,80	55,20
	0,80	15,09
	0,80	53,93
	0,80	14,67
	0,80	53,93
	0,80	14,52
	0,80	53,97
	0,80	14,45
	0,80	53,93
	0,80	14,34
	0,80	55,10
	0,80	20,65
	0,80	18,20
	0,80	18,26
	0,80	18,28
	0,80	18,27
	0,80	18,28
	0,80	118,75
	0,80	135,68
	0,80	148,53
	0,80	152,88
	0,80	178,43
	0,80	176,37
	0,80	451,93
	0,80	166,62
	0,80	300,24
	0,80	1351,58
	0,80	28,50
	0,80	36,99
	0,80	17,03
	0,80	54,30
	0,80	165,01
	0,80	16,60
	0,80	53,58
	0,80	16,62
	0,80	52,27
	0,80	157,68
	0,80	16,88
	0,80	53,25
	0,80	181,72
	0,80	189,85
	0,80	16,80
	0,80	52,95
	0,80	16,76
	0,80	52,89
	0,80	191,76
	0,80	154,62
	0,80	16,52
	0,80	52,05
	0,80	16,97
	0,80	53,37
	0,80	185,01
	0,80	174,71
	0,80	158,96
	0,80	17,55
	0,80	53,87
	0,80	17,36
	0,80	53,05
	0,80	165,11
	0,80	17,34
	0,80	53,05
	0,80	17,39
	0,80	52,76
	0,80	17,41
	0,80	52,93
	0,80	17,41
	0,80	52,88
	0,80	17,44
	0,80	52,91
	0,80	17,77
	0,80	54,44
	0,80	187,16
	0,80	172,60
	0,80	174,35
	0,80	163,78

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	162,58
	0,80	16,52
	0,80	52,51
	0,80	16,73
	0,80	52,75
	0,80	16,64
	0,80	52,53
	0,80	16,67
	0,80	52,38
	0,80	16,66
	0,80	52,65
	0,80	17,26
	0,80	54,17
	0,80	190,98
	0,80	167,94
	0,80	160,83
	0,80	175,09
	0,80	19,41
	0,80	18,22
	0,80	18,19
	0,80	156,07
	0,80	206,81
	0,80	160,39
	0,80	18,21
	0,80	18,30
	0,80	155,31
	0,80	169,08
	0,80	164,60
	0,80	17,85
	0,80	19,50
	0,80	17,10
	0,80	54,02
	0,80	172,18
	0,80	165,41
	0,80	165,43
	0,80	160,92
	0,80	17,02
	0,80	52,39
	0,80	17,02
	0,80	52,80
	0,80	16,99
	0,80	52,72
	0,80	181,25
	0,80	184,46
	0,80	17,02
	0,80	52,64
	0,80	17,32
	0,80	53,41
	0,80	157,80
	0,80	16,40
	0,80	53,80
	0,80	16,57
	0,80	52,70
	0,80	16,59
	0,80	52,76
	0,80	73,79
	0,80	34,94
	0,80	109,15
	0,80	78,76
	0,80	161,23
	0,80	212,64
	0,80	1049,83
	0,80	173,80
	0,80	15,65
	0,80	51,31
	0,80	15,50
	0,80	53,51
	0,80	15,80
	0,80	53,47
	0,80	15,81
	0,80	55,22
	0,80	87,17
	0,80	86,85
	0,80	89,28
	0,80	91,76
	0,80	106,11
	0,80	92,51

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	4,46
	0,80	64,88
	0,80	22,84
	0,80	64,84
	0,80	21,96
	0,80	303,52
	0,80	75,56
	0,80	49,05
	0,80	78,80
	0,80	68,16
	0,80	38,48
	0,80	114,38
	0,80	186,81
	0,80	54,48
	0,80	55,38
	0,80	54,08
	0,80	54,18
	0,80	73,21
	0,80	17,58
	0,80	55,23
	0,80	73,27
	0,80	55,28
	0,80	53,94
	0,80	53,96
	0,80	53,95
	0,80	73,50
	0,80	75,04
	0,80	375,34
	0,80	17,34
	0,80	52,43
	0,80	17,40
	0,80	53,28
	0,80	17,18
	0,80	52,99
	0,80	55,16
	0,80	14,96
	0,80	54,00
	0,80	14,95
	0,80	53,79
	0,80	17,29
	0,80	53,59
	0,80	14,95
	0,80	53,79
	0,80	14,93
	0,80	56,08
	0,80	14,88
	0,80	17,22
	0,80	52,90
	0,80	78,04
	0,80	15,65
	0,80	55,78
	0,80	15,29
	0,80	54,61
	0,80	14,71
	0,80	54,65
	0,80	14,71
	0,80	68,04
	0,80	14,68
	0,80	17,41
	0,80	53,14
	0,80	54,59
	0,80	14,68
	0,80	54,57
	0,80	14,71
	0,80	54,61
	0,80	14,71
	0,80	55,90
	0,80	16,91
	0,80	54,15
	0,80	16,69
	0,80	52,91
	0,80	14,72
	0,80	413,80
	0,80	54,99
	0,80	15,12
	0,80	17,50
	0,80	53,06

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	53,67
	0,80	14,48
	0,80	53,72
	0,80	14,46
	0,80	77,90
	0,80	14,62
	0,80	55,51
	0,80	15,00
	0,80	54,48
	0,80	14,95
	0,80	17,42
	0,80	54,76
	0,80	54,35
	0,80	14,89
	0,80	54,28
	0,80	14,89
	0,80	56,59
	0,80	14,84
	0,80	25,34
	0,80	58,10
	0,80	16,71
	0,80	52,93
	0,80	16,69
	0,80	52,79
	0,80	18,15
	0,80	16,69
	0,80	52,88
	0,80	18,14
	0,80	18,16
	0,80	18,12
	0,80	18,14
	0,80	18,14
	0,80	16,88
	0,80	52,64
	0,80	18,14
	0,80	18,14
	0,80	55,57
	0,80	39,29
	0,80	54,30
	0,80	14,86
	0,80	78,99
	0,80	14,86
	0,80	16,76
	0,80	52,46
	0,80	54,36
	0,80	31,25
	0,80	54,34
	0,80	14,89
	0,80	55,61
	0,80	14,94
	0,80	16,76
	0,80	52,72
	0,80	17,17
	0,80	54,37
	0,80	55,11
	0,80	14,75
	0,80	54,31
	0,80	14,75
	0,80	16,84
	0,80	52,46
	0,80	73,35
	0,80	14,80
	0,80	54,30
	0,80	14,89
	0,80	54,32
	0,80	14,90
	0,80	54,29
	0,80	14,97
	0,80	54,32
	0,80	15,06
	0,80	16,67
	0,80	52,38
	0,80	55,66
	0,80	15,55
	0,80	71,02
	0,80	15,39
	0,80	68,63

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	15,08
	0,80	54,82
	0,80	19,50
	0,80	16,57
	0,80	52,27
	0,80	17,28
	0,80	54,81
	0,80	16,94
	0,80	55,18
	0,80	16,58
	0,80	52,17
	0,80	15,08
	0,80	79,78
	0,80	15,06
	0,80	16,93
	0,80	53,89
	0,80	75,55
	0,80	15,25
	0,80	55,42
	0,80	15,75
	0,80	54,14
	0,80	15,28
	0,80	54,18
	0,80	15,33
	0,80	54,14
	0,80	15,28
	0,80	54,13
	0,80	15,25
	0,80	57,94
	0,80	15,42
	0,80	18,20
	0,80	18,20
	0,80	18,19
	0,80	19,38
	0,80	18,20
	0,80	18,17
	0,80	18,19
	0,80	18,32
	0,80	18,28
	0,80	18,25
	0,80	18,22
	0,80	18,15
	0,80	19,54
	0,80	16,88
	0,80	54,35
	0,80	16,67
	0,80	53,17
	0,80	2005,09
	0,80	443,76
	0,80	16,74
	0,80	16,96
	0,80	53,44
	0,80	16,96
	0,80	53,39
	0,80	18,23
	0,80	18,15
	0,80	18,09
	0,80	18,08
	0,80	52,96
	0,80	16,75
	0,80	53,01
	0,80	16,44
	0,80	53,01
	0,80	16,91
	0,80	52,92
	0,80	17,45
	0,80	53,43
	0,80	16,46
	0,80	51,71
	0,80	17,40
	0,80	54,25
	0,80	20,08
	0,80	18,09
	0,80	18,09
	0,80	19,80
	0,80	17,13
	0,80	54,15

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	17,91
	0,80	53,15
	0,80	17,00
	0,80	52,72
	0,80	2425,84
	0,80	661,75
	0,80	2193,41
	0,80	682,96
	0,80	17,52
	0,80	52,67
	0,80	17,80
	0,80	17,78
	0,80	17,10
	0,80	52,79
	0,80	17,02
	0,80	53,07
	0,80	17,21
	0,80	53,14
	0,80	411,18
	0,80	16,87
	0,80	54,13
	0,80	16,87
	0,80	53,52
	0,80	16,60
	0,80	52,82
	0,80	16,90
	0,80	52,81
	0,80	16,63
	0,80	54,38
	0,80	17,81
	0,80	16,94
	0,80	53,46
	0,80	17,26
	0,80	53,53
	0,80	17,80
	0,80	57,14
	0,80	16,62
	0,80	54,05
	0,80	16,70
	0,80	52,73
	0,80	373,18
	0,80	17,74
	0,80	17,74
	0,80	29,02
	0,80	52,76
	0,80	17,24
	0,80	54,28
	0,80	408,12
	0,80	18,92
	0,80	16,92
	0,80	53,08
	0,80	16,82
	0,80	54,21
	0,80	17,69
	0,80	16,90
	0,80	52,56
	0,80	17,62
	0,80	17,67
	0,80	16,80
	0,80	52,25
	0,80	17,68
	0,80	17,68
	0,80	17,68
	0,80	16,81
	0,80	52,32
	0,80	17,64
	0,80	17,68
	0,80	53,97
	0,80	15,71
	0,80	52,74
	0,80	14,70
	0,80	52,79
	0,80	14,71
	0,80	16,83
	0,80	52,38
	0,80	52,75
	0,80	51,86

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	18,75
	0,80	69,56
	0,80	73,83
	0,80	14,71
	0,80	52,75
	0,80	14,71
	0,80	53,97
	0,80	15,06
	0,80	54,56
	0,80	53,45
	0,80	14,51
	0,80	16,51
	0,80	16,70
	0,80	52,08
	0,80	16,85
	0,80	52,08
	0,80	51,37
	0,80	53,30
	0,80	56,81
	0,80	14,15
	0,80	53,30
	0,80	14,18
	0,80	54,51
	0,80	14,49
	0,80	55,52
	0,80	14,73
	0,80	54,31
	0,80	14,42
	0,80	17,51
	0,80	55,31
	0,80	54,27
	0,80	14,44
	0,80	54,31
	0,80	14,44
	0,80	54,27
	0,80	14,45
	0,80	70,32
	0,80	14,44
	0,80	54,27
	0,80	14,44
	0,80	16,88
	0,80	52,82
	0,80	53,99
	0,80	16,82
	0,80	51,91
	0,80	16,74
	0,80	52,05
	0,80	14,50
	0,80	54,57
	0,80	58,26
	0,80	15,06
	0,80	53,31
	0,80	51,97
	0,80	14,59
	0,80	74,42
	0,80	76,72
	0,80	14,60
	0,80	74,50
	0,80	76,78
	0,80	14,54
	0,80	22,64
	0,80	52,19
	0,80	53,30
	0,80	14,57
	0,80	54,63
	0,80	14,86
	0,80	18,20
	0,80	18,22
	0,80	18,19
	0,80	16,79
	0,80	52,75
	0,80	18,23
	0,80	18,24
	0,80	18,20
	0,80	18,22
	0,80	18,20
	0,80	16,97

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	16,79
	0,80	52,30
	0,80	18,04
	0,80	58,43
	0,80	8,71
	0,80	53,81
	0,80	57,86
	0,80	8,08
	0,80	152,34
	0,80	14,26
	0,80	54,80
	0,80	8,62
	0,80	53,81
	0,80	14,18
	0,80	55,06
	0,80	8,22
	0,80	54,38
	0,80	8,42
	0,80	53,78
	0,80	14,03
	0,80	62,07
	0,80	8,79
	0,80	55,46
	0,80	8,25
	0,80	53,71
	0,80	13,96
	0,80	62,51
	0,80	8,50
	0,80	54,90
	0,80	14,03
	0,80	55,26
	0,80	8,67
	0,80	55,12
	0,80	8,80
	0,80	18,51
	0,80	18,08
	0,80	55,21
	0,80	14,84
	0,80	18,05
	0,80	53,94
	0,80	14,52
	0,80	55,14
	0,80	8,49
	0,80	18,03
	0,80	53,95
	0,80	14,51
	0,80	55,33
	0,80	8,91
	0,80	55,55
	0,80	8,65
	0,80	54,96
	0,80	8,27
	0,80	18,02
	0,80	53,91
	0,80	14,48
	0,80	18,02
	0,80	372,34
	0,80	57,04
	0,80	8,50
	0,80	54,86
	0,80	8,85
	0,80	57,50
	0,80	8,82
	0,80	53,94
	0,80	14,51
	0,80	18,02
	0,80	53,98
	0,80	14,50
	0,80	18,10
	0,80	18,02
	0,80	55,20
	0,80	14,90
	0,80	57,41
	0,80	7,86
	0,80	415,01
	0,80	57,33
	0,80	9,18

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	56,86
	0,80	14,78
	0,80	55,38
	0,80	8,37
	0,80	82,46
	0,80	14,39
	0,80	55,78
	0,80	8,37
	0,80	55,62
	0,80	7,83
	0,80	18,05
	0,80	55,98
	0,80	14,30
	0,80	55,93
	0,80	8,54
	0,80	18,10
	0,80	54,89
	0,80	8,40
	0,80	56,11
	0,80	15,30
	0,80	18,04
	0,80	18,11
	0,80	55,23
	0,80	8,41
	0,80	54,90
	0,80	14,41
	0,80	62,63
	0,80	7,94
	0,80	18,04
	0,80	55,19
	0,80	9,00
	0,80	53,81
	0,80	14,40
	0,80	66,51
	0,80	20,57
	0,80	18,11
	0,80	64,95
	0,80	16,75
	0,80	53,81
	0,80	14,33
	0,80	61,56
	0,80	7,60
	0,80	18,53
	0,80	54,55
	0,80	8,19
	0,80	75,92
	0,80	13,87
	0,80	55,43
	0,80	8,95
	0,80	55,09
	0,80	9,01
	0,80	54,16
	0,80	13,65
	0,80	18,53
	0,80	55,23
	0,80	8,59
	0,80	62,30
	0,80	7,98
	0,80	53,82
	0,80	13,62
	0,80	54,69
	0,80	8,59
	0,80	18,52
	0,80	54,99
	0,80	8,61
	0,80	18,52
	0,80	56,80
	0,80	17,18
	0,80	18,58
	0,80	18,05
	0,80	53,74
	0,80	13,63
	0,80	55,09
	0,80	8,72
	0,80	53,74
	0,80	56,44
	0,80	13,66

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	55,27
	0,80	8,80
	0,80	113,06
	0,80	113,14
	0,80	113,21
	0,80	113,25
	0,80	57,74
	0,80	15,81
	0,80	55,00
	0,80	57,65
	0,80	14,11
	0,80	55,94
	0,80	8,88
	0,80	189,08
	0,80	55,55
	0,80	9,46
	0,80	54,93
	0,80	14,90
	0,80	57,67
	0,80	16,50
	0,80	53,60
	0,80	14,65
	0,80	443,86
	0,80	54,81
	0,80	8,43
	0,80	54,81
	0,80	8,64
	0,80	55,20
	0,80	8,33
	0,80	57,84
	0,80	8,56
	0,80	53,71
	0,80	14,63
	0,80	63,08
	0,80	8,50
	0,80	151,07
	0,80	53,63
	0,80	14,65
	0,80	55,25
	0,80	8,59
	0,80	53,64
	0,80	14,65
	0,80	54,86
	0,80	8,50
	0,80	55,56
	0,80	8,91
	0,80	53,67
	0,80	14,63
	0,80	56,93
	0,80	8,34
	0,80	107,16
	0,80	57,53
	0,80	8,16
	0,80	53,63
	0,80	14,63
	0,80	58,95
	0,80	9,34
	0,80	54,88
	0,80	15,06
	0,80	56,20
	0,80	8,05
	0,80	107,12
	0,80	18,53
	0,80	54,67
	0,80	8,99
	0,80	57,29
	0,80	8,91
	0,80	18,50
	0,80	54,73
	0,80	8,98
	0,80	4792,45
	0,80	718,29
	0,80	949,13
	0,80	119,47
	0,80	121,67
	0,80	121,56
	0,80	122,70

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	92,94
	0,80	122,02
	0,80	146,23
	0,80	175,83
	0,80	386,82
	0,80	582,56
	0,80	1705,16
	0,80	1251,23
	0,80	1599,24
	0,80	778,88
	0,80	722,14
	0,80	393,29
	0,80	98,18
	0,80	84,55
	0,80	121,61
	0,80	77,53
	0,80	828,70
	0,80	229,32
	0,80	61,76
	0,80	145,71
	0,80	60,12
	0,80	351,68
	0,80	978,78
	0,80	636,50
	0,80	12,12
	0,80	65,94
	0,80	149,45
	0,80	97,88
	0,80	642,67
	0,80	378,25
	0,80	402,12
	0,80	540,30
	0,80	215,74
	0,80	106,99
	0,80	175,37
	0,80	116,19
	0,80	26,94
	0,80	140,98
	0,80	177,46
	0,80	41,03
	0,80	73,18
	0,80	752,61
	0,80	641,84
	0,80	94,97
	0,80	305,50
	0,80	392,86
	0,80	865,70
	0,80	2454,43
	0,80	423,20
	0,80	846,43
	0,80	3243,35
	0,80	316,05
	0,80	1160,13
	0,80	799,07
	0,80	639,35
	0,80	1241,44
	0,80	547,65
	0,80	13433,39
	0,80	576,45
	0,80	247,70
	0,80	264,85
	0,80	245,32
	0,80	265,14
	0,80	242,83
	0,80	269,77
	0,80	22,46
	0,80	122,31
	0,80	2684,42
	0,80	259,16
	0,80	252,83
	0,80	94,75
	0,80	270,49
	0,80	241,76
	0,80	896,26
	0,80	1236,65
	0,80	766,21
	0,80	495,04

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
		6,00	4,11	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,11	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,08	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	3,92	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	3,92	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,03	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,42	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	3,84	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	5,08	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,06	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,03	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	3,68	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,11	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	3,89	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	3,87	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,79	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,78	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,77	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,00	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,04	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,05	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,08	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,08	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,08	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,09	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,10	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,03	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	5,35	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,09	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	3,75	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	3,86	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,75	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	3,65	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	3,87	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,15	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,56	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,46	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,41	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,38	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,10	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,13	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,21	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,13	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,15	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,40	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,58	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,18	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,46	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	4,52	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,01	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,19	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,71	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,63	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,69	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,64	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,63	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,10	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,34	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,29	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,21	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,38	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,21	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,15	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,11	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,12	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,05	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,01	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,03	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,10	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,09	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,11	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,10	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,10	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,09	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,16	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,21	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	1365,76
	0,80	1227,91
	0,80	967,12
	0,80	765,35
	0,80	10644,82
	0,80	1435,26
	0,80	2106,86
	0,80	567,42
	0,80	214,32
	0,80	1610,14
	0,80	1329,04
	0,80	3327,96
	0,80	1871,87
	0,80	655,08
	0,80	3297,01
	0,80	193,43
	0,80	105,12
	0,80	109,11
	0,80	5709,60
	0,80	591,06
	0,80	535,88
	0,80	543,52
	0,80	577,96
	0,80	283,56
	0,80	309,35
	0,80	285,00
	0,80	867,00
	0,80	15963,68
	0,80	1485,61
	0,80	2276,56
	0,80	465,30
	0,80	221,89
	0,80	1124,82
	0,80	814,15
	0,80	213,04
	0,80	213,08
	0,80	212,99
	0,80	213,08
	0,80	1675,83
	0,80	436,38
	0,80	104,77
	0,80	544,85
	0,80	356,65
	0,80	92,89
	0,80	706,12
	0,80	863,11
	0,80	156,32
	0,80	746,48
	0,80	111,31
	0,80	54,59
	0,80	433,41
	0,80	325,34
	0,80	564,90
	0,80	259,28
	0,80	110,29
	0,80	1122,98
	0,80	94,71
	0,80	1478,51
	0,80	108,63
	0,80	90,19
	0,80	827,65
	0,80	71,18
	0,80	170,98
	0,80	43,03
	0,80	43,02
	0,80	145,15
	0,80	82,91
	0,80	91,10
	0,80	46,02
	0,80	46,41
	0,80	46,53
	0,80	91,60
	0,80	120,80
	0,80	75,22
	0,80	52,80
	0,80	145,44
	0,80	36,18

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	57,57
	0,80	79,12
	0,80	83,36
	0,80	217,46
	0,80	524,62
	0,80	438,61
	0,80	891,37
	0,80	69,49
	0,80	171,87
	0,80	200,63
	0,80	339,54
	0,80	135,87
	0,80	14,80
	0,80	123,63
	0,80	746,69
	0,80	171,79
	0,80	101,60
	0,80	518,49
	0,80	143,82
	0,80	1625,12
	0,80	210,20
	0,80	513,16
	0,80	152,21
	0,80	157,44
	0,80	554,32
	0,80	107,58
	0,80	56,23
	0,80	150,73
	0,80	25,94
	0,80	56,17
	0,80	58,96
	0,80	60,82
	0,80	85,96
	0,80	103,74
	0,80	173,47
	0,80	144,51
	0,80	121,75
	0,80	99,10
	0,80	930,82
	0,80	32,23
	0,80	29,68
	0,80	110,13
	0,80	39,65
	0,80	240,29
	0,80	629,14
	0,80	896,97
	0,80	10,47
	0,80	524,98
	0,80	147,42
	0,80	85,09
	0,80	846,84
	0,80	68,51
	0,80	80,09
	0,80	27,31
	0,80	39,16
	0,80	55,13
	0,80	66,20
	0,80	189,08
	0,80	53,68
	0,80	180,41
	0,80	61,29
	0,80	105,35
	0,80	61,80
	0,80	59,19
	0,80	48,90
	0,80	51,47
	0,80	50,35
	0,80	51,72
	0,80	50,56
	0,80	117,85
	0,80	61,86
	0,80	55,55
	0,80	57,80
	0,80	50,64
	0,80	267,81
	0,80	74,33
	0,80	51,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	107,29
	0,80	60,86
	0,80	61,08
	0,80	120,84
	0,80	858,64
	0,80	249,59
	0,80	297,00
	0,80	23,95
	0,80	89,70
	0,80	112,66
	0,80	16,94
	0,80	24,12
	0,80	36,27
	0,80	41,77
	0,80	53,22
	0,80	56,17
	0,80	58,82
	0,80	53,00
	0,80	48,81
	0,80	48,64
	0,80	63,36
	0,80	98,76
	0,80	103,94
	0,80	39,46
	0,80	128,71
	0,80	65,86
	0,80	123,89
	0,80	205,60
	0,80	158,80
	0,80	351,64
	0,80	101,94
	0,80	110,66
	0,80	60,51
	0,80	23,99
	0,80	185,01
	0,80	25,80
	0,80	100,61
	0,80	44,33
	0,80	45,94
	0,80	93,33
	0,80	62,63
	0,80	66,06
	0,80	108,11
	0,80	64,27
	0,80	10,58
	0,80	76,73
	0,80	499,70
	0,80	15,51
	0,80	25,61
	0,80	26,36
	0,80	26,79
	0,80	29,46
	0,80	39,58
	0,80	50,32
	0,80	51,27
	0,80	61,27
	0,80	68,04
	0,80	76,30
	0,80	82,82
	0,80	121,53
	0,80	13,94
	0,80	28,24
	0,80	276,87
	0,80	121,54
	0,80	234,36
	0,80	86,98
	0,80	84,26
	0,80	87,24
	0,80	143,38
	0,80	118,07
	0,80	29,36
	0,80	44,83
	0,80	49,93
	0,80	70,80
	0,80	144,54
	0,80	5,79
	0,80	48,91

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	115,62
	0,80	65,07
	0,80	45,82
	0,80	70,70
	0,80	74,98
	0,80	20,14
	0,80	23,41
	0,80	38,15
	0,80	12,41
	0,80	24,19
	0,80	87,45
	0,80	82,68
	0,80	69,72
	0,80	108,22
	0,80	168,57
	0,80	92,22
	0,80	73,36
	0,80	90,35
	0,80	90,86
	0,80	15,81
	0,80	23,48
	0,80	23,97
	0,80	24,02
	0,80	24,54
	0,80	27,63
	0,80	28,27
	0,80	24,35
	0,80	25,79
	0,80	39,56
	0,80	40,22
	0,80	41,30
	0,80	50,22
	0,80	109,41
	0,80	133,67
	0,80	138,57
	0,80	110,25
	0,80	7,77
	0,80	41,32
	0,80	53,76
	0,80	73,98
	0,80	287,32
	0,80	80,62
	0,80	418,99
	0,80	95,10
	0,80	50,24
	0,80	688,30
	0,80	449,83
	0,80	53,21
	0,80	221,84
	0,80	84,40
	0,80	172,43
	0,80	19,73
	0,80	24,15
	0,80	28,66
	0,80	164,14
	0,80	53,00
	0,80	80,00
	0,80	109,20
	0,80	200,10
	0,80	100,11
	0,80	218,18
	0,80	87,50
	0,80	139,86
	0,80	128,66
	0,80	108,00
	0,80	20,51
	0,80	40,07
	0,80	51,61
	0,80	61,99
	0,80	109,57
	0,80	69,84
	0,80	104,78
	0,80	86,01
	0,80	77,60
	0,80	96,73
	0,80	118,39
	0,80	123,11

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
		6,00	4,54	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,48	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,45	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,49	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,42	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,46	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,31	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,30	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,33	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,29	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,27	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,28	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,27	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,25	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,26	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,25	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,25	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,37	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,29	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,34	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,31	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	4,37	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	4,35	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		15,00	4,33	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,38	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,23	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	4,39	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,37	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,29	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,28	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,36	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,28	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,27	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,26	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,28	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,32	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,36	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	4,29	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	4,28	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,28	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,28	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,29	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,30	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,30	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,31	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,30	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,32	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,35	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,60	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	4,63	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,15	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	3,77	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	4,09	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,00	3,98	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4,00	3,98	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	3,99	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	4,00	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	4,17	Relatief	0 dB	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	RefL. 8k	Opp.
	0,80	123,74
	0,80	96,38
	0,80	118,07
	0,80	110,14
	0,80	133,20
	0,80	72,21
	0,80	157,90
	0,80	58,47
	0,80	92,22
	0,80	120,28
	0,80	93,13
	0,80	85,73
	0,80	386,76
	0,80	26,12
	0,80	11,95
	0,80	22,41
	0,80	22,47
	0,80	24,17
	0,80	37,64
	0,80	38,29
	0,80	55,20
	0,80	93,42
	0,80	197,81
	0,80	683,84
	0,80	28,69
	0,80	345,52
	0,80	73,93
	0,80	166,02
	0,80	195,70
	0,80	33,43
	0,80	92,72
	0,80	206,60
	0,80	32,31
	0,80	39,94
	0,80	228,08
	0,80	171,58
	0,80	66,87
	0,80	53,52
	0,80	47,37
	0,80	66,95
	0,80	48,30
	0,80	126,06
	0,80	88,10
	0,80	15,22
	0,80	32,02
	0,80	46,04
	0,80	339,87
	0,80	65,14
	0,80	90,99
	0,80	35,53
	0,80	197,20
	0,80	1839,24
	0,80	117,75
	0,80	44,15
1	0,80	205,66
	0,80	532,65
	0,80	51,45
	0,80	104,69

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		6,00	5,22	Relatief	116691,24	400425,28	6,00	0 dB		0,00
		6,00	5,27	Relatief	116635,47	400398,42	6,00	0 dB		0,00
		6,00	5,30	Relatief	116649,11	400418,05	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,17	Relatief	116891,23	400125,48	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,41	Relatief	117214,61	400055,77	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	117157,77	400231,25	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,38	Relatief	117124,27	400357,44	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,67	Relatief	117165,09	400113,73	6,00	0 dB		0,00
		21,00	5,36	Relatief	116223,77	400564,97	21,00	0 dB		0,00
		6,00	4,72	Relatief	117136,38	400064,18	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,62	Relatief	117159,45	400179,51	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,44	Relatief	117026,99	400319,39	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,49	Relatief	117169,36	399965,66	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,57	Relatief	117206,46	400172,95	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,55	Relatief	117207,12	400158,01	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,14	Relatief	117111,40	400254,18	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,13	Relatief	117130,52	400263,24	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,42	Relatief	117180,95	399946,40	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,69	Relatief	116903,55	400337,94	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,57	Relatief	116906,56	400295,38	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,57	Relatief	116906,56	400295,38	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,17	Relatief	116891,23	400125,48	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,63	Relatief	117138,40	399976,83	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,44	Relatief	116913,96	400245,46	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,45	Relatief	116904,53	400245,09	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,46	Relatief	116897,28	400244,81	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,48	Relatief	116882,76	400244,25	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,49	Relatief	116875,50	400243,97	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,39	Relatief	116905,44	400222,37	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,39	Relatief	116905,44	400222,37	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,40	Relatief	116898,17	400222,10	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,41	Relatief	116890,91	400221,82	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,42	Relatief	116883,66	400221,56	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,44	Relatief	116876,40	400221,28	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,35	Relatief	116915,17	400212,69	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,37	Relatief	116905,77	400212,38	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,38	Relatief	116898,50	400212,14	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,39	Relatief	116891,24	400211,89	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,40	Relatief	116883,99	400211,65	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,41	Relatief	116876,72	400211,41	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,52	Relatief	116875,12	400253,82	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,51	Relatief	116882,37	400254,10	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,50	Relatief	116889,64	400254,37	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,49	Relatief	116896,90	400254,65	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,48	Relatief	116904,15	400254,92	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,25	Relatief	117199,51	400355,71	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,85	Relatief	116359,66	399788,37	6,00	0 dB		0,00
		9,00	4,50	Relatief	115882,47	400217,53	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,42	Relatief	115885,76	400243,19	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,45	Relatief	115895,48	400256,28	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,52	Relatief	115901,23	400255,99	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,58	Relatief	115907,44	400258,15	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,44	Relatief	115902,47	400197,56	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,38	Relatief	115896,19	400197,83	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,32	Relatief	115889,90	400198,10	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,32	Relatief	115883,82	400203,04	9,00	0 dB		0,00
		6,00	4,09	Relatief	117170,77	399852,17	6,00	0 dB		0,00
		9,00	4,57	Relatief	115925,43	400243,22	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,42	Relatief	115922,52	400231,42	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,41	Relatief	115922,24	400224,64	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,40	Relatief	115921,73	400213,80	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,38	Relatief	115915,58	400216,52	9,00	0 dB		0,00
		6,00	5,10	Relatief	116758,62	400423,72	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,46	Relatief	117204,95	400060,32	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,81	Relatief	116760,47	400294,65	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,87	Relatief	116827,82	400363,59	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,63	Relatief	116870,36	400295,51	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,60	Relatief	116828,41	400254,76	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,56	Relatief	116838,58	400245,71	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,54	Relatief	116838,85	400238,42	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,52	Relatief	116839,12	400231,19	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,50	Relatief	116839,39	400223,92	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,48	Relatief	116839,66	400216,64	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,46	Relatief	116839,93	400209,34	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,45	Relatief	116840,20	400202,10	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,43	Relatief	116840,47	400194,84	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,41	Relatief	116840,74	400187,58	6,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		6,00	4,30	Relatief	115906,60	400404,14	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,37	Relatief	115897,07	400415,98	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,34	Relatief	117140,35	399895,82	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,25	Relatief	116910,94	400168,52	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,60	Relatief	116828,41	400254,76	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,57	Relatief	116828,77	400245,33	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,55	Relatief	116829,05	400238,05	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,54	Relatief	116829,33	400230,85	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,52	Relatief	116829,60	400223,59	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,50	Relatief	116829,88	400216,26	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,48	Relatief	116830,16	400208,97	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,46	Relatief	116830,44	400201,73	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,44	Relatief	116830,72	400194,47	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,42	Relatief	116831,00	400187,21	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,03	Relatief	117192,97	400262,88	6,00	0 dB		0,00
		6,00	5,08	Relatief	116698,29	400361,34	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,62	Relatief	116505,12	399861,11	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,57	Relatief	115910,93	400390,83	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,14	Relatief	117158,96	399863,45	6,00	0 dB		0,00
		9,00	3,93	Relatief	116234,47	399873,98	9,00	0 dB		0,00
		6,00	4,22	Relatief	117056,64	400251,52	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,18	Relatief	117077,13	400246,79	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,48	Relatief	116904,15	400254,92	6,00	0 dB		0,00
		12,00	4,00	Relatief	115778,08	399579,55	12,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	116465,98	400126,59	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	116475,18	400118,09	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,47	Relatief	116890,02	400244,53	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,13	Relatief	116975,12	400161,37	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,03	Relatief	116510,30	399757,74	6,00	0 dB		0,00
		6,00	8,58	Relatief	117057,96	400602,76	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,53	Relatief	116278,04	400793,31	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,61	Relatief	116802,35	400242,34	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,71	Relatief	115871,71	400619,88	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,69	Relatief	115853,10	400619,47	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,57	Relatief	116339,36	400815,08	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,31	Relatief	117002,18	400103,92	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,14	Relatief	116847,92	400103,50	6,00	0 dB		0,00
		9,00	4,58	Relatief	116131,73	400753,83	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,58	Relatief	116124,24	400753,57	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,58	Relatief	116111,37	400724,13	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,58	Relatief	116111,13	400730,89	9,00	0 dB		0,00
		6,00	4,68	Relatief	117125,07	399945,46	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,15	Relatief	116913,73	400133,45	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,25	Relatief	116789,17	400128,98	6,00	0 dB		0,00
		9,00	5,98	Relatief	117172,47	400523,69	9,00	0 dB		0,00
		6,00	4,75	Relatief	116973,16	400407,22	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,59	Relatief	117026,81	400378,51	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,45	Relatief	117066,65	400546,29	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,41	Relatief	117025,76	400110,71	6,00	0 dB		0,00
		12,00	4,00	Relatief	116427,87	399579,29	12,00	0 dB		0,00
		6,00	4,55	Relatief	117003,68	400552,24	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,39	Relatief	117205,94	400003,63	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,67	Relatief	117133,54	400158,77	6,00	0 dB		0,00
		4,00	4,12	Relatief	116457,07	398763,29	4,00	0 dB		0,00
		3,00	4,30	Relatief	115937,65	400144,79	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,32	Relatief	115924,74	400138,96	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,31	Relatief	115937,35	400138,38	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,30	Relatief	115924,44	400132,55	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,32	Relatief	115937,04	400131,96	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,28	Relatief	115924,14	400126,14	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,31	Relatief	115936,74	400125,55	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,26	Relatief	115923,84	400119,72	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,29	Relatief	115936,43	400119,13	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,14	Relatief	115913,74	400096,28	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,15	Relatief	115916,75	400096,16	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,16	Relatief	115919,77	400096,03	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,17	Relatief	115922,79	400095,90	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,18	Relatief	115925,80	400095,77	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,18	Relatief	115928,82	400095,64	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115931,84	400095,52	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115931,84	400095,52	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,28	Relatief	115962,57	400096,23	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,22	Relatief	115939,71	400097,18	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,30	Relatief	115962,84	400102,62	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,24	Relatief	115939,97	400103,58	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,30	Relatief	115963,10	400109,01	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,27	Relatief	115940,22	400109,97	3,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		9,00	4,29	Relatief	115963,37	400115,41	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,29	Relatief	115940,48	400116,37	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,29	Relatief	115964,55	400121,76	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,31	Relatief	115940,73	400122,76	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,25	Relatief	115963,92	400128,34	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,31	Relatief	115938,46	400122,86	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,25	Relatief	115959,88	400137,08	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,30	Relatief	115941,18	400137,86	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,33	Relatief	115960,14	400143,49	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,30	Relatief	115941,44	400144,27	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,42	Relatief	115960,41	400149,91	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,24	Relatief	115941,70	400150,68	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,51	Relatief	115960,67	400156,32	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,32	Relatief	115941,96	400157,10	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,60	Relatief	115960,94	400162,74	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,41	Relatief	115942,22	400163,51	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,57	Relatief	115961,20	400169,15	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,50	Relatief	115942,48	400169,92	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,44	Relatief	115961,47	400175,56	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,59	Relatief	115942,74	400176,34	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,35	Relatief	115961,74	400182,13	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,57	Relatief	115943,01	400182,94	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,40	Relatief	115990,84	400184,47	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,41	Relatief	116004,66	400183,93	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,39	Relatief	115990,06	400178,00	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,40	Relatief	116005,65	400177,33	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,39	Relatief	115987,62	400171,63	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,39	Relatief	116005,39	400170,94	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,36	Relatief	115987,37	400165,24	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,39	Relatief	116005,13	400164,55	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,61	Relatief	115983,91	400150,30	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,35	Relatief	116002,70	400149,52	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,50	Relatief	115992,31	400149,95	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,32	Relatief	116004,99	400149,43	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,62	Relatief	115992,05	400143,56	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,45	Relatief	116004,72	400143,04	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,58	Relatief	115991,78	400137,17	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,58	Relatief	116004,45	400136,64	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,52	Relatief	115994,70	400130,64	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,63	Relatief	116004,18	400130,25	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,41	Relatief	115991,26	400124,39	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,53	Relatief	116003,90	400123,86	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,28	Relatief	115981,68	400100,77	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,28	Relatief	115984,73	400100,66	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,28	Relatief	115987,78	400100,55	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,27	Relatief	115990,82	400100,44	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,27	Relatief	115993,87	400100,33	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,22	Relatief	115996,91	400100,22	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,18	Relatief	115999,96	400100,11	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,18	Relatief	115999,96	400100,11	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,08	Relatief	115819,53	399990,24	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,09	Relatief	115829,68	399988,73	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,09	Relatief	115820,32	399995,54	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,10	Relatief	115830,61	399995,06	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,10	Relatief	115822,98	400002,66	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,11	Relatief	115831,54	400001,38	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,11	Relatief	115820,38	400009,51	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,12	Relatief	115832,46	400007,71	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,12	Relatief	115821,32	400015,83	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,13	Relatief	115833,39	400014,04	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,13	Relatief	115822,26	400022,16	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,14	Relatief	115834,32	400020,37	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,14	Relatief	115823,19	400028,49	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,15	Relatief	115835,24	400026,70	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,13	Relatief	115814,80	400029,74	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,15	Relatief	115833,23	400027,00	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,16	Relatief	115821,07	400044,04	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,18	Relatief	115837,47	400041,59	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,17	Relatief	115822,03	400050,42	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115838,43	400047,96	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,18	Relatief	115826,13	400056,32	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115838,96	400051,46	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,19	Relatief	115823,94	400063,17	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,21	Relatief	115840,35	400060,71	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,20	Relatief	115824,89	400069,55	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,22	Relatief	115841,30	400067,09	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,22	Relatief	115828,86	400075,62	9,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		3,00	4,23	Relatief	115842,25	400073,41	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,23	Relatief	115847,54	400073,88	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,24	Relatief	115850,55	400073,42	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,24	Relatief	115853,57	400072,97	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,23	Relatief	115856,58	400072,52	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,23	Relatief	115859,60	400072,06	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,23	Relatief	115862,61	400071,61	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,23	Relatief	115865,63	400071,15	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,23	Relatief	115865,63	400071,15	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,21	Relatief	115861,51	400047,95	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,20	Relatief	115844,72	400050,49	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,20	Relatief	115860,55	400041,46	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,18	Relatief	115841,95	400044,20	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,19	Relatief	115859,62	400035,12	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,17	Relatief	115841,04	400037,86	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,18	Relatief	115858,68	400028,78	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,16	Relatief	115840,12	400031,51	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,17	Relatief	115857,74	400022,44	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,15	Relatief	115839,21	400025,17	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,16	Relatief	115856,81	400016,10	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,14	Relatief	115838,29	400018,83	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,15	Relatief	115855,88	400009,76	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,13	Relatief	115837,38	400012,48	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,14	Relatief	115860,13	400000,35	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,11	Relatief	115833,22	399997,77	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,13	Relatief	115859,16	399993,88	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,11	Relatief	115835,44	399997,44	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,12	Relatief	115858,21	399987,55	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,10	Relatief	115834,47	399991,11	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,11	Relatief	115857,26	399981,23	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,09	Relatief	115833,51	399984,79	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,14	Relatief	115887,86	399982,38	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,15	Relatief	115896,67	399981,07	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,15	Relatief	115885,10	399989,25	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,16	Relatief	115897,60	399987,40	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,16	Relatief	115886,04	399995,58	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,17	Relatief	115898,53	399993,73	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,17	Relatief	115886,98	400001,90	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,18	Relatief	115899,46	400000,05	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,18	Relatief	115887,92	400008,23	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115900,39	400006,38	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,19	Relatief	115888,85	400014,56	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115900,99	400010,46	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,20	Relatief	115889,79	400020,88	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115902,26	400019,03	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,20	Relatief	115881,35	400022,13	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115902,83	400025,68	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,20	Relatief	115887,78	400036,52	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115904,09	400034,07	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,20	Relatief	115888,73	400042,86	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115905,02	400040,41	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,21	Relatief	115889,68	400049,20	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115905,95	400046,76	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,21	Relatief	115890,63	400055,54	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115906,88	400053,10	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,21	Relatief	115891,59	400061,88	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115907,82	400059,44	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,20	Relatief	115896,41	400067,78	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,20	Relatief	115896,41	400067,78	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,20	Relatief	115908,78	400066,03	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115913,97	400064,06	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115916,99	400063,60	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,09	Relatief	115920,01	400063,15	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,04	Relatief	115923,02	400062,69	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,05	Relatief	115926,04	400062,23	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,05	Relatief	115929,06	400061,77	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,06	Relatief	115932,08	400061,31	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,07	Relatief	115935,10	400060,86	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,17	Relatief	115921,11	400007,39	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115905,25	400009,62	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,17	Relatief	115920,16	400001,01	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115904,33	400003,36	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,17	Relatief	115919,22	399994,66	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,18	Relatief	115903,40	399997,02	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,17	Relatief	115918,27	399988,31	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,17	Relatief	115902,47	399990,67	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,17	Relatief	115917,33	399981,97	9,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		3,00	4,16	Relatief	115901,53	399984,32	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,17	Relatief	115916,38	399975,62	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,15	Relatief	115900,60	399977,97	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,15	Relatief	115941,72	399959,26	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,14	Relatief	115954,17	399957,39	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,15	Relatief	115942,68	399965,58	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,14	Relatief	115955,07	399963,71	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,15	Relatief	115943,63	399971,90	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,14	Relatief	115955,98	399970,04	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,15	Relatief	115944,58	399978,22	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,14	Relatief	115956,88	399976,36	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,15	Relatief	115945,53	399984,53	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,14	Relatief	115957,78	399982,69	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,15	Relatief	115946,48	399990,85	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,14	Relatief	115958,69	399989,01	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,15	Relatief	115947,43	399997,12	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,15	Relatief	115957,30	399995,61	3,00	0 dB		0,00
		39,00	4,19	Relatief	115969,10	400066,66	39,00	0 dB		0,00
		9,00	4,08	Relatief	115895,34	400094,67	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,23	Relatief	115875,15	400095,52	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,10	Relatief	115895,61	400101,08	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,23	Relatief	115875,40	400101,93	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,12	Relatief	115895,88	400107,48	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,23	Relatief	115875,66	400108,33	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,15	Relatief	115896,15	400113,88	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,15	Relatief	115875,91	400114,74	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,18	Relatief	115896,42	400120,29	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,12	Relatief	115876,16	400121,14	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,21	Relatief	115896,70	400126,84	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,14	Relatief	115874,16	400127,85	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,23	Relatief	115892,68	400135,66	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,18	Relatief	115876,41	400136,34	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,25	Relatief	115892,95	400142,04	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,21	Relatief	115876,69	400142,72	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,27	Relatief	115893,21	400148,41	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,23	Relatief	115876,97	400149,09	3,00	0 dB		0,00
		39,00	4,08	Relatief	115964,93	400039,50	39,00	0 dB		0,00
		9,00	4,30	Relatief	115893,48	400154,78	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,25	Relatief	115877,25	400155,46	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,32	Relatief	115893,74	400161,16	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,28	Relatief	115877,53	400161,83	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,34	Relatief	115894,01	400167,53	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,30	Relatief	115877,81	400168,21	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,33	Relatief	115894,27	400173,90	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,32	Relatief	115878,09	400174,58	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,33	Relatief	115894,54	400180,43	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,35	Relatief	115878,38	400181,10	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,41	Relatief	115913,21	400186,74	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,41	Relatief	115913,21	400186,74	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,61	Relatief	115938,88	400183,07	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,43	Relatief	115923,65	400179,72	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,43	Relatief	115923,65	400179,72	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,58	Relatief	115938,73	400179,08	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,34	Relatief	115923,41	400173,30	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,49	Relatief	115938,48	400172,66	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,23	Relatief	115920,32	400167,00	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,40	Relatief	115938,24	400166,24	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,32	Relatief	115916,99	400152,18	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,30	Relatief	115935,70	400151,31	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,31	Relatief	115925,34	400151,79	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,24	Relatief	115937,96	400151,20	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,32	Relatief	115925,04	400145,38	9,00	0 dB		0,00
		12,00	4,11	Relatief	115737,78	399585,14	12,00	0 dB		0,00
		9,00	3,69	Relatief	115766,58	399654,96	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,68	Relatief	115746,30	399659,43	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,69	Relatief	115767,96	399661,21	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,69	Relatief	115747,69	399665,69	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,70	Relatief	115769,34	399667,47	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,70	Relatief	115749,08	399671,94	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,71	Relatief	115770,72	399673,72	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,70	Relatief	115750,47	399678,19	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,72	Relatief	115772,10	399679,98	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,71	Relatief	115751,86	399684,45	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,73	Relatief	115773,52	399686,38	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,71	Relatief	115749,65	399684,94	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,73	Relatief	115771,34	399695,60	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,73	Relatief	115755,02	399699,20	3,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		9,00	3,74	Relatief	115772,72	399701,84	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,74	Relatief	115756,40	399705,44	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,75	Relatief	115774,10	399708,09	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,75	Relatief	115757,78	399711,69	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,76	Relatief	115775,48	399714,34	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,75	Relatief	115759,16	399717,93	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,77	Relatief	115776,85	399720,58	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,76	Relatief	115760,54	399724,18	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,77	Relatief	115778,23	399726,83	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,77	Relatief	115761,92	399730,43	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,78	Relatief	115779,61	399733,08	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,78	Relatief	115763,30	399736,67	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,79	Relatief	115776,52	399740,46	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,79	Relatief	115765,27	399745,57	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,79	Relatief	115808,98	399731,83	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,79	Relatief	115822,11	399728,83	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,78	Relatief	115807,65	399725,39	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,78	Relatief	115820,69	399722,46	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,78	Relatief	115806,35	399719,10	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,77	Relatief	115819,30	399716,20	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,77	Relatief	115802,13	399713,47	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,77	Relatief	115817,90	399709,93	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,75	Relatief	115796,10	399699,38	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,75	Relatief	115812,65	399695,70	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,76	Relatief	115804,27	399697,56	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,75	Relatief	115814,99	399695,18	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,75	Relatief	115802,88	399691,31	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,75	Relatief	115813,60	399688,92	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,74	Relatief	115801,49	399685,05	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,74	Relatief	115812,21	399682,67	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,73	Relatief	115800,10	399678,80	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,72	Relatief	115810,82	399676,41	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,72	Relatief	115798,70	399672,54	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,69	Relatief	115807,09	399670,67	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,86	Relatief	115786,02	399651,05	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,84	Relatief	115788,97	399650,40	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,68	Relatief	115791,92	399649,75	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,59	Relatief	115794,88	399649,10	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,61	Relatief	115797,83	399648,46	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,63	Relatief	115800,78	399647,81	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,63	Relatief	115800,78	399647,81	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,63	Relatief	115829,77	399642,77	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,70	Relatief	115809,06	399647,39	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,63	Relatief	115831,17	399649,04	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,70	Relatief	115810,44	399653,66	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,63	Relatief	115832,56	399655,31	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,70	Relatief	115811,82	399659,93	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,63	Relatief	115833,96	399661,58	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,70	Relatief	115813,20	399666,20	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,63	Relatief	115835,36	399667,84	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,70	Relatief	115814,57	399672,48	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,64	Relatief	115836,79	399674,26	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,70	Relatief	115812,37	399672,96	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,76	Relatief	115834,44	399683,55	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,75	Relatief	115817,59	399687,24	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,77	Relatief	115835,81	399689,81	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,75	Relatief	115818,97	399693,50	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,79	Relatief	115837,18	399696,07	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,76	Relatief	115820,34	399699,76	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,81	Relatief	115838,56	399702,34	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,76	Relatief	115821,72	399706,03	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,83	Relatief	115839,93	399708,60	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,77	Relatief	115823,09	399712,29	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,83	Relatief	115841,30	399714,86	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,78	Relatief	115824,46	399718,55	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,80	Relatief	115842,67	399721,12	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,78	Relatief	115825,83	399724,82	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,78	Relatief	115844,08	399727,54	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,79	Relatief	115827,24	399731,22	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,80	Relatief	115870,46	399724,89	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,80	Relatief	115883,53	399721,91	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,80	Relatief	115869,03	399718,49	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,80	Relatief	115884,38	399715,05	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,80	Relatief	115867,63	399712,24	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,80	Relatief	115883,00	399708,80	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,80	Relatief	115866,23	399705,99	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,80	Relatief	115881,62	399702,54	3,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		9,00	3,80	Relatief	115864,83	399699,74	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,80	Relatief	115880,25	399696,29	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,75	Relatief	115868,30	399689,95	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,81	Relatief	115876,46	399688,39	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,73	Relatief	115866,96	399683,75	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,66	Relatief	115877,33	399681,50	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,71	Relatief	115865,60	399677,50	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,66	Relatief	115875,97	399675,25	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,69	Relatief	115864,24	399671,25	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,67	Relatief	115874,61	399669,00	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,67	Relatief	115862,88	399665,00	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,68	Relatief	115873,25	399662,74	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,65	Relatief	115861,52	399658,74	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,69	Relatief	115871,89	399656,49	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,86	Relatief	115848,10	399637,04	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,86	Relatief	115851,07	399636,37	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,86	Relatief	115854,04	399635,69	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,86	Relatief	115857,01	399635,02	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,86	Relatief	115857,01	399635,02	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,44	Relatief	115813,11	400292,34	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,44	Relatief	115818,23	400295,47	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,44	Relatief	115827,20	400300,36	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,42	Relatief	115862,70	400311,97	9,00	0 dB		0,00
		6,00	4,54	Relatief	115806,27	400353,09	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,56	Relatief	115878,66	400325,93	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,56	Relatief	115834,29	400346,84	6,00	0 dB		0,00
		9,00	4,58	Relatief	115889,94	400326,68	9,00	0 dB		0,00
		6,00	4,56	Relatief	115862,24	400361,80	6,00	0 dB		0,00
		9,00	4,92	Relatief	116173,78	400509,86	9,00	0 dB		0,00
		3,00	5,38	Relatief	116181,64	400505,51	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,94	Relatief	116117,30	400528,16	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,53	Relatief	115816,28	400433,50	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,53	Relatief	115837,48	400436,39	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,74	Relatief	115899,08	400565,82	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,54	Relatief	115874,08	400437,33	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,54	Relatief	115863,86	400437,09	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,56	Relatief	115873,03	400444,71	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,55	Relatief	115862,97	400443,27	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,74	Relatief	115898,38	400577,29	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,58	Relatief	115872,13	400451,00	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,57	Relatief	115862,07	400449,56	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,74	Relatief	115900,35	400586,69	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,78	Relatief	115945,16	400592,11	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,59	Relatief	115871,24	400457,26	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,59	Relatief	115861,18	400455,82	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,62	Relatief	115870,35	400463,50	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,61	Relatief	115860,29	400462,06	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,78	Relatief	115945,26	400587,22	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,77	Relatief	115932,63	400574,80	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,66	Relatief	115869,48	400469,65	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,65	Relatief	115859,41	400468,21	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,70	Relatief	115868,58	400475,96	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,69	Relatief	115858,50	400474,51	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,78	Relatief	115945,38	400566,24	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,81	Relatief	115973,06	400569,76	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,80	Relatief	115971,28	400574,27	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,43	Relatief	115812,73	400426,40	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,40	Relatief	115802,79	400424,93	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,51	Relatief	115811,86	400432,62	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,49	Relatief	115801,91	400431,19	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,80	Relatief	115969,88	400585,58	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,53	Relatief	115810,98	400438,84	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,53	Relatief	115801,03	400437,45	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,55	Relatief	115810,10	400445,09	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,54	Relatief	115800,15	400443,68	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,56	Relatief	115809,22	400451,34	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,56	Relatief	115799,27	400449,92	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,58	Relatief	115808,35	400457,58	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,57	Relatief	115798,39	400456,16	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,62	Relatief	115807,47	400463,82	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,61	Relatief	115797,52	400462,40	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,62	Relatief	115804,73	400463,43	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,64	Relatief	115788,30	400467,65	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,80	Relatief	115971,02	400595,30	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,83	Relatief	116002,88	400603,33	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,84	Relatief	116017,77	400593,79	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,83	Relatief	116007,05	400582,53	3,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		3,00	4,84	Relatief	116016,73	400572,66	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	115804,92	400478,47	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,67	Relatief	115791,10	400476,46	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	115804,04	400484,73	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,66	Relatief	115790,22	400482,72	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,67	Relatief	115803,17	400490,96	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,66	Relatief	115789,36	400488,96	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,67	Relatief	115802,29	400497,20	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,66	Relatief	115788,49	400495,18	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,67	Relatief	115801,42	400503,44	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,66	Relatief	115787,63	400501,43	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,67	Relatief	115800,51	400509,92	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,66	Relatief	115786,73	400507,86	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,87	Relatief	116047,04	400575,10	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,87	Relatief	116046,21	400585,35	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,86	Relatief	116044,68	400590,97	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,86	Relatief	116046,43	400600,53	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,67	Relatief	115805,60	400517,16	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,67	Relatief	115808,59	400517,57	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	115811,57	400517,98	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	115828,10	400555,22	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	115829,05	400565,99	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,89	Relatief	116076,87	400608,98	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	115814,56	400518,39	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	115817,57	400518,81	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	115827,31	400570,38	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	115828,35	400581,09	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,90	Relatief	116087,76	400597,99	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	115820,50	400519,21	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,69	Relatief	115823,70	400519,65	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	115807,66	400491,89	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,69	Relatief	115823,63	400494,16	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,70	Relatief	115856,65	400590,40	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,72	Relatief	115874,15	400580,75	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,71	Relatief	115860,15	400569,52	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,89	Relatief	116078,13	400587,81	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	115808,57	400485,62	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,69	Relatief	115824,55	400487,76	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	115809,48	400479,39	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,70	Relatief	115825,45	400481,56	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,67	Relatief	115810,38	400473,16	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,69	Relatief	115826,35	400475,30	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,72	Relatief	115869,91	400559,53	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,91	Relatief	116095,31	400576,45	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,64	Relatief	115811,28	400466,92	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,65	Relatief	115827,25	400469,06	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,60	Relatief	115812,19	400460,68	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,61	Relatief	115828,15	400462,82	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,75	Relatief	115900,59	400561,20	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,55	Relatief	115811,86	400445,57	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,58	Relatief	115834,77	400455,25	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,55	Relatief	115814,48	400445,94	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,55	Relatief	115836,58	400442,64	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,53	Relatief	115815,38	400439,73	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,55	Relatief	115836,58	400442,64	9,00	0 dB		0,00
		6,00	5,70	Relatief	116451,14	400547,78	6,00	0 dB		0,00
		3,00	5,70	Relatief	116437,00	400523,10	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,95	Relatief	116790,12	400517,87	6,00	0 dB		0,00
		6,00	5,70	Relatief	116458,24	400546,33	6,00	0 dB		0,00
		3,00	5,55	Relatief	116484,22	400495,13	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,91	Relatief	116815,95	400521,40	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,69	Relatief	116880,24	400629,40	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,79	Relatief	116845,08	400589,90	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,70	Relatief	116071,87	400473,87	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,71	Relatief	116089,67	400476,15	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,67	Relatief	116072,71	400467,62	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,68	Relatief	116090,48	400470,16	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,65	Relatief	116073,53	400461,43	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,66	Relatief	116091,32	400463,92	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,63	Relatief	116074,38	400455,12	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,65	Relatief	116092,17	400457,68	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,56	Relatief	116083,74	400428,95	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,57	Relatief	116084,68	400422,23	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,48	Relatief	116078,42	400411,53	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,37	Relatief	116087,39	400402,91	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,21	Relatief	116081,28	400391,46	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,12	Relatief	116090,25	400382,17	9,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		3,00	4,46	Relatief	116070,93	400370,06	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,44	Relatief	116086,49	400368,72	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,38	Relatief	116083,96	400371,45	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,52	Relatief	116096,82	400363,28	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,66	Relatief	116079,77	400351,01	3,00	0 dB		0,00
		6,00	5,75	Relatief	116485,34	400679,98	6,00	0 dB		0,00
		6,00	5,14	Relatief	116655,62	400556,98	6,00	0 dB		0,00
		3,00	5,13	Relatief	116663,69	400562,13	3,00	0 dB		0,00
		3,00	5,09	Relatief	116676,68	400574,94	3,00	0 dB		0,00
		6,00	5,13	Relatief	116671,41	400548,52	6,00	0 dB		0,00
		3,00	5,10	Relatief	116678,14	400564,55	3,00	0 dB		0,00
		6,00	5,09	Relatief	116703,51	400533,74	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,99	Relatief	116759,42	400535,05	6,00	0 dB		0,00
		9,00	4,57	Relatief	115898,62	400447,25	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,83	Relatief	115862,00	399778,34	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,82	Relatief	115860,55	399771,90	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,82	Relatief	115859,14	399765,62	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,81	Relatief	115857,72	399759,32	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,59	Relatief	115934,70	400452,22	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,59	Relatief	115924,68	400450,86	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,81	Relatief	115856,31	399753,04	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,80	Relatief	115881,46	399731,47	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,80	Relatief	115882,85	399737,70	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,80	Relatief	115884,25	399743,94	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,80	Relatief	115885,64	399750,18	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,80	Relatief	115890,02	399755,83	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,80	Relatief	115888,47	399762,80	9,00	0 dB		0,00
		39,00	3,79	Relatief	115908,13	399815,71	39,00	0 dB		0,00
		3,00	4,61	Relatief	115933,84	400458,46	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,61	Relatief	115923,82	400457,03	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,63	Relatief	115932,98	400464,74	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,62	Relatief	115922,94	400463,30	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,67	Relatief	115932,13	400470,94	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,66	Relatief	115922,07	400469,54	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,92	Relatief	115823,07	399872,52	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,93	Relatief	115801,06	399875,72	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,93	Relatief	115823,99	399878,86	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,94	Relatief	115801,99	399882,06	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,94	Relatief	115824,91	399885,19	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,80	Relatief	115989,15	400491,23	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,78	Relatief	115973,43	400489,15	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,94	Relatief	115802,92	399888,39	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,94	Relatief	115825,84	399891,53	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,95	Relatief	115803,84	399894,73	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,95	Relatief	115826,37	399895,18	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,95	Relatief	115804,77	399901,07	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,71	Relatief	115931,28	400477,16	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,70	Relatief	115921,20	400475,77	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,96	Relatief	115827,70	399904,35	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,95	Relatief	115802,47	399901,40	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,97	Relatief	115824,84	399913,42	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,97	Relatief	115806,87	399916,16	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,99	Relatief	115825,81	399919,76	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,97	Relatief	115807,83	399922,50	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,00	Relatief	115826,77	399926,10	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,98	Relatief	115808,79	399928,83	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,01	Relatief	115827,73	399932,43	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,99	Relatief	115809,75	399935,17	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,74	Relatief	115930,42	400483,44	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,74	Relatief	115920,33	400482,02	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,02	Relatief	115828,70	399938,76	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,00	Relatief	115810,72	399941,50	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,03	Relatief	115829,66	399945,10	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,01	Relatief	115811,68	399947,84	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,04	Relatief	115830,63	399951,43	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,02	Relatief	115812,64	399954,17	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,05	Relatief	115831,61	399957,92	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,83	Relatief	115989,26	400506,43	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,82	Relatief	115975,25	400504,59	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,83	Relatief	115988,40	400512,66	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,82	Relatief	115974,38	400510,83	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,03	Relatief	115813,60	399960,52	3,00	0 dB		0,00
		39,00	3,81	Relatief	115910,14	399795,67	39,00	0 dB		0,00
		9,00	4,07	Relatief	115857,32	399952,53	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,08	Relatief	115874,89	399949,97	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,78	Relatief	115929,56	400489,74	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,77	Relatief	115919,46	400488,26	9,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		9,00	4,06	Relatief	115856,33	399946,07	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,07	Relatief	115873,88	399943,37	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,05	Relatief	115855,36	399939,76	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,06	Relatief	115872,91	399937,06	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,04	Relatief	115857,71	399932,93	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,05	Relatief	115871,94	399930,75	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,01	Relatief	115849,32	399919,06	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,03	Relatief	115867,80	399916,35	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,02	Relatief	115857,73	399917,82	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,03	Relatief	115870,11	399916,01	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,78	Relatief	115926,83	400489,36	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,76	Relatief	115911,12	400487,09	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,01	Relatief	115856,79	399911,48	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,02	Relatief	115869,18	399909,66	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,00	Relatief	115855,84	399905,14	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,01	Relatief	115868,26	399903,32	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,99	Relatief	115854,90	399898,80	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,00	Relatief	115867,33	399896,97	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,99	Relatief	115866,41	399890,63	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,98	Relatief	115853,96	399892,45	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,83	Relatief	115987,93	400516,10	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,82	Relatief	115973,51	400517,08	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,83	Relatief	115986,68	400525,12	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,82	Relatief	115972,63	400523,32	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,93	Relatief	115841,44	399870,20	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,78	Relatief	115927,06	400504,31	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,77	Relatief	115913,00	400502,39	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,93	Relatief	115844,46	399869,72	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,94	Relatief	115847,48	399869,24	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,94	Relatief	115850,49	399868,76	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,94	Relatief	115853,51	399868,28	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,94	Relatief	115856,53	399867,80	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,78	Relatief	115926,20	400510,58	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,77	Relatief	115912,13	400508,65	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,95	Relatief	115859,55	399867,32	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,95	Relatief	115859,55	399867,32	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,97	Relatief	115889,21	399861,40	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,95	Relatief	115870,46	399863,54	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,98	Relatief	115890,16	399867,74	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,96	Relatief	115867,57	399871,13	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,99	Relatief	115891,11	399874,09	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,97	Relatief	115868,52	399877,48	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,78	Relatief	115925,34	400516,81	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,76	Relatief	115911,27	400514,89	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,00	Relatief	115892,06	399880,44	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,98	Relatief	115869,47	399883,82	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,01	Relatief	115893,02	399886,78	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,99	Relatief	115870,42	399890,17	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,02	Relatief	115893,99	399893,27	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,99	Relatief	115868,12	399890,51	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,83	Relatief	115985,82	400531,38	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,81	Relatief	115971,76	400529,56	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,82	Relatief	115984,93	400537,78	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,81	Relatief	115970,87	400535,90	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,03	Relatief	115890,89	399902,33	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,01	Relatief	115872,38	399905,05	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,04	Relatief	115891,82	399908,67	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,03	Relatief	115873,33	399911,39	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,77	Relatief	115924,48	400523,07	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,76	Relatief	115910,41	400521,13	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,05	Relatief	115892,76	399915,02	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,04	Relatief	115874,27	399917,73	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,06	Relatief	115893,69	399921,36	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,05	Relatief	115875,22	399924,08	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,07	Relatief	115894,62	399927,70	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,06	Relatief	115876,16	399930,42	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,08	Relatief	115895,56	399934,04	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,07	Relatief	115877,11	399936,76	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,09	Relatief	115896,49	399940,39	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,08	Relatief	115878,06	399943,10	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,77	Relatief	115923,62	400529,28	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,76	Relatief	115909,55	400527,36	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,10	Relatief	115897,45	399946,88	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,09	Relatief	115879,03	399949,61	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,14	Relatief	115927,29	399952,28	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,15	Relatief	115940,22	399950,42	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,13	Relatief	115926,34	399945,91	9,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		3,00	4,15	Relatief	115941,59	399943,62	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,12	Relatief	115923,14	399939,92	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,83	Relatief	115990,52	400540,11	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,73	Relatief	115867,70	400482,13	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,72	Relatief	115857,62	400480,69	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,73	Relatief	115865,07	400481,76	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,72	Relatief	115849,33	400479,51	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,73	Relatief	115865,33	400496,97	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,72	Relatief	115851,22	400495,01	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,73	Relatief	115864,60	400502,10	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,71	Relatief	115850,36	400501,16	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,14	Relatief	115940,64	399937,29	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,11	Relatief	115925,98	399933,02	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,13	Relatief	115939,69	399930,96	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,77	Relatief	115922,75	400535,60	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,76	Relatief	115908,68	400533,62	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,10	Relatief	115924,03	399926,84	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,12	Relatief	115938,74	399924,64	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,07	Relatief	115916,11	399912,94	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,09	Relatief	115934,60	399910,24	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,08	Relatief	115924,49	399911,72	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,09	Relatief	115936,96	399909,89	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,07	Relatief	115923,56	399905,39	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,08	Relatief	115936,01	399903,57	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,06	Relatief	115922,64	399899,06	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,07	Relatief	115935,06	399897,24	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,05	Relatief	115921,71	399892,74	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,06	Relatief	115934,10	399890,92	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,04	Relatief	115920,78	399886,41	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,05	Relatief	115933,15	399884,60	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,99	Relatief	115908,92	399863,79	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,00	Relatief	115911,96	399863,34	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,00	Relatief	115915,01	399862,88	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,77	Relatief	115928,58	400534,58	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,00	Relatief	115918,06	399862,43	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,01	Relatief	115921,10	399861,98	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,01	Relatief	115924,15	399861,53	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,83	Relatief	115993,52	400540,53	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,83	Relatief	115996,52	400540,94	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,84	Relatief	115999,52	400541,35	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,84	Relatief	116002,51	400541,76	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,84	Relatief	116005,49	400542,17	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,84	Relatief	116008,70	400542,62	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,83	Relatief	115992,36	400516,63	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,85	Relatief	116008,34	400518,91	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,84	Relatief	115993,23	400510,54	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,85	Relatief	116009,22	400512,51	9,00	0 dB		0,00
		9,00	5,41	Relatief	116053,57	400692,54	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,82	Relatief	115984,69	400719,85	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,84	Relatief	115994,12	400504,32	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,72	Relatief	115863,55	400509,42	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,71	Relatief	115849,48	400507,46	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,72	Relatief	115862,64	400515,72	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,71	Relatief	115848,59	400513,77	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,01	Relatief	115924,15	399861,53	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,78	Relatief	115931,58	400534,99	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,78	Relatief	115934,57	400535,40	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,78	Relatief	115937,56	400535,80	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,85	Relatief	116010,09	400506,25	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,84	Relatief	115995,02	400498,06	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,85	Relatief	116010,94	400500,01	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,80	Relatief	115995,92	400491,80	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,81	Relatief	116011,80	400493,76	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,76	Relatief	115996,80	400485,68	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,77	Relatief	116012,66	400487,51	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,73	Relatief	115997,71	400479,38	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,74	Relatief	116013,52	400481,28	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,72	Relatief	115861,76	400521,84	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,71	Relatief	115847,73	400519,88	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,72	Relatief	115860,83	400528,31	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,71	Relatief	115846,85	400526,13	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,72	Relatief	115866,88	400528,30	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,78	Relatief	115940,55	400536,21	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,79	Relatief	115943,54	400536,62	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,79	Relatief	115946,81	400537,07	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,78	Relatief	115930,76	400511,21	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,79	Relatief	115946,56	400513,55	9,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		3,00	4,64	Relatief	115997,55	400463,87	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,69	Relatief	116020,20	400473,68	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,64	Relatief	116000,26	400464,25	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,66	Relatief	116021,09	400467,38	9,00	0 dB		0,00
		6,00	4,59	Relatief	116242,54	400725,83	6,00	0 dB		0,00
		12,00	4,59	Relatief	116220,50	400693,74	12,00	0 dB		0,00
		9,00	4,59	Relatief	116201,75	400685,10	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,32	Relatief	116146,42	400681,66	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,63	Relatief	116001,13	400458,11	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,64	Relatief	116021,97	400461,13	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,72	Relatief	115869,88	400528,72	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,73	Relatief	115872,88	400529,14	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,78	Relatief	115931,64	400504,94	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,80	Relatief	115947,45	400507,13	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,79	Relatief	115932,51	400498,68	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,80	Relatief	115948,32	400500,90	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,79	Relatief	115933,38	400492,45	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,80	Relatief	115949,18	400494,65	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,57	Relatief	116116,75	400753,31	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,61	Relatief	116002,02	400451,80	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,62	Relatief	116022,85	400454,88	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,65	Relatief	116069,34	400459,98	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,64	Relatief	116057,24	400458,22	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,66	Relatief	116068,48	400466,16	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,66	Relatief	116056,36	400464,46	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,69	Relatief	116067,60	400472,46	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,68	Relatief	116055,49	400470,70	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,73	Relatief	116066,74	400478,66	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,67	Relatief	116047,19	400469,53	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,73	Relatief	115875,88	400529,55	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,76	Relatief	115934,26	400486,15	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,78	Relatief	115950,05	400488,41	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,72	Relatief	115935,13	400479,96	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,74	Relatief	115950,92	400482,16	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,69	Relatief	115936,01	400473,66	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,70	Relatief	115951,79	400475,92	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,61	Relatief	115935,72	400458,64	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,66	Relatief	115958,38	400468,13	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,61	Relatief	115938,37	400459,00	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,63	Relatief	115959,25	400461,73	9,00	0 dB		0,00
		39,00	4,90	Relatief	116066,73	400521,49	39,00	0 dB		0,00
		3,00	4,73	Relatief	115878,87	400529,97	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,73	Relatief	115881,86	400530,39	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,60	Relatief	115939,18	400452,81	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,61	Relatief	115960,10	400455,48	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,58	Relatief	115940,01	400446,49	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,59	Relatief	115960,95	400449,23	9,00	0 dB		0,00
		39,00	4,90	Relatief	116073,03	400522,45	39,00	0 dB		0,00
		3,00	4,74	Relatief	115885,05	400530,83	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,61	Relatief	115996,96	400454,15	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,61	Relatief	115986,80	400452,81	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,73	Relatief	115869,19	400502,70	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,74	Relatief	115885,11	400505,16	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,91	Relatief	115796,85	399853,17	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,73	Relatief	115870,05	400496,47	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,74	Relatief	115886,00	400498,68	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,91	Relatief	115799,81	399852,51	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,91	Relatief	115802,77	399851,85	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,63	Relatief	115996,10	400460,40	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,63	Relatief	115985,93	400459,07	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,91	Relatief	115805,74	399851,19	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,90	Relatief	115808,70	399850,53	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,90	Relatief	115811,67	399849,87	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,73	Relatief	115870,92	400490,20	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,75	Relatief	115886,87	400492,41	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,90	Relatief	115814,63	399849,20	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,90	Relatief	115817,60	399848,54	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,88	Relatief	115807,76	399826,58	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,89	Relatief	115791,74	399830,41	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,88	Relatief	115806,36	399820,23	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,88	Relatief	115790,25	399823,78	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,87	Relatief	115804,99	399814,02	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,87	Relatief	115788,86	399817,57	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,74	Relatief	115871,79	400483,97	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,75	Relatief	115887,73	400486,17	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,86	Relatief	115803,62	399807,80	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,86	Relatief	115803,62	399807,80	9,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		3,00	3,87	Relatief	115787,47	399811,37	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,86	Relatief	115794,15	399803,38	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,86	Relatief	115794,15	399803,38	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,86	Relatief	115786,08	399805,16	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,85	Relatief	115800,88	399795,38	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,86	Relatief	115784,69	399798,96	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,85	Relatief	115799,51	399789,17	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,85	Relatief	115783,30	399792,75	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,84	Relatief	115803,20	399779,58	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,84	Relatief	115803,20	399779,58	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,84	Relatief	115783,47	399777,36	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,71	Relatief	115872,66	400477,74	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,65	Relatief	115995,24	400466,60	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,64	Relatief	115985,07	400465,31	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,69	Relatief	115994,37	400472,88	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,68	Relatief	115984,21	400471,55	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,72	Relatief	115888,59	400479,94	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,83	Relatief	115801,76	399773,22	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,83	Relatief	115802,72	399773,14	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,84	Relatief	115785,64	399776,87	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,82	Relatief	115800,36	399767,01	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,83	Relatief	115784,22	399770,67	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,82	Relatief	115798,95	399760,80	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,82	Relatief	115782,79	399764,46	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,82	Relatief	115825,98	399761,38	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,81	Relatief	115836,17	399759,12	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,82	Relatief	115827,36	399767,64	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,82	Relatief	115837,57	399765,38	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,67	Relatief	115873,51	400471,63	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,68	Relatief	115889,43	400473,83	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,83	Relatief	115828,75	399773,90	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,83	Relatief	115838,97	399771,64	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,83	Relatief	115830,14	399780,16	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,83	Relatief	115840,37	399777,90	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,84	Relatief	115831,52	399786,42	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,84	Relatief	115841,48	399782,86	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,85	Relatief	115832,91	399792,69	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,84	Relatief	115843,17	399790,42	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,85	Relatief	115834,29	399798,95	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,85	Relatief	115844,57	399796,68	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,59	Relatief	115873,31	400456,43	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,64	Relatief	115896,01	400465,98	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,85	Relatief	115826,03	399800,78	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,72	Relatief	115993,51	400479,14	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,71	Relatief	115983,35	400477,77	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,76	Relatief	115992,65	400485,36	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,75	Relatief	115982,48	400484,01	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,85	Relatief	115845,53	399803,07	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,87	Relatief	115833,13	399814,66	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,87	Relatief	115833,17	399814,82	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,86	Relatief	115847,40	399811,55	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,87	Relatief	115834,50	399820,94	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,87	Relatief	115834,50	399820,94	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,87	Relatief	115848,76	399817,83	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,88	Relatief	115839,08	399826,51	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,88	Relatief	115839,08	399826,51	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,87	Relatief	115850,13	399824,11	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,89	Relatief	115837,24	399833,49	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,89	Relatief	115837,24	399833,49	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,88	Relatief	115851,49	399830,38	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,59	Relatief	115875,94	400456,79	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,61	Relatief	115896,88	400459,70	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,89	Relatief	115838,60	399839,76	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,89	Relatief	115852,86	399836,66	3,00	0 dB		0,00
		9,00	3,90	Relatief	115840,00	399846,19	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,90	Relatief	115854,25	399843,07	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,91	Relatief	115859,68	399841,74	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,91	Relatief	115862,66	399841,07	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,91	Relatief	115865,64	399840,41	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,58	Relatief	115876,81	400450,60	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,59	Relatief	115897,74	400453,51	9,00	0 dB		0,00
		3,00	3,92	Relatief	115868,63	399839,75	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,92	Relatief	115871,61	399839,08	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,92	Relatief	115874,59	399838,42	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,92	Relatief	115877,58	399837,75	3,00	0 dB		0,00
		3,00	3,92	Relatief	115879,85	399837,25	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,56	Relatief	115877,69	400444,34	3,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		3,00	4,80	Relatief	115991,79	400491,60	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,79	Relatief	115981,62	400490,28	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,71	Relatief	116072,71	400339,86	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,55	Relatief	116022,46	400374,24	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,60	Relatief	116005,81	400371,94	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,68	Relatief	116018,60	400210,99	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,33	Relatief	116053,13	400402,33	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,33	Relatief	116064,58	400401,37	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,69	Relatief	116089,45	400345,71	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,53	Relatief	116031,11	400210,53	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,43	Relatief	116022,96	400379,46	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,59	Relatief	116002,38	400374,30	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,52	Relatief	116018,83	400217,36	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,37	Relatief	116031,34	400216,91	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,27	Relatief	116057,08	400397,49	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,29	Relatief	116064,97	400398,61	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,32	Relatief	116021,07	400384,30	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,44	Relatief	116004,40	400381,99	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,37	Relatief	116019,06	400223,74	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,37	Relatief	116031,56	400223,28	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,21	Relatief	116021,58	400389,49	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,40	Relatief	116001,03	400384,48	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,20	Relatief	116054,59	400392,01	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,20	Relatief	116066,06	400391,30	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,37	Relatief	116019,28	400230,11	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,39	Relatief	116031,79	400229,66	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,20	Relatief	116019,68	400394,39	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,21	Relatief	116003,05	400392,09	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,41	Relatief	116019,52	400236,62	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,47	Relatief	116032,02	400236,10	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,27	Relatief	116020,17	400399,64	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,18	Relatief	115999,64	400394,48	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,14	Relatief	116058,46	400387,37	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,16	Relatief	116066,46	400388,51	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,64	Relatief	115989,94	400295,10	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,58	Relatief	115989,32	400321,19	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,64	Relatief	115985,68	400271,78	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,53	Relatief	115966,99	400272,45	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,58	Relatief	115992,31	400321,61	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,55	Relatief	115985,45	400265,22	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,46	Relatief	115966,74	400265,90	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,33	Relatief	116018,40	400404,51	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,28	Relatief	116001,66	400402,19	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,59	Relatief	115995,30	400322,02	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,48	Relatief	115985,22	400258,81	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,38	Relatief	115966,50	400259,49	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,40	Relatief	116018,78	400409,73	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,31	Relatief	115998,24	400404,66	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,46	Relatief	116016,81	400414,68	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,42	Relatief	116000,20	400412,38	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,25	Relatief	116056,05	400381,87	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,22	Relatief	116067,51	400381,22	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,59	Relatief	115998,29	400322,44	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,40	Relatief	115984,98	400252,40	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,39	Relatief	115966,26	400253,08	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,60	Relatief	116001,28	400322,86	3,00	0 dB		0,00
		39,00	4,58	Relatief	116039,68	400302,70	39,00	0 dB		0,00
		9,00	4,43	Relatief	116005,31	400413,09	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,45	Relatief	115996,87	400414,80	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,34	Relatief	116059,86	400377,28	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,28	Relatief	116067,91	400378,42	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,47	Relatief	116057,45	400371,79	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,45	Relatief	116068,92	400371,09	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,39	Relatief	115984,75	400246,00	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,47	Relatief	115966,02	400246,68	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,60	Relatief	116004,27	400323,28	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,38	Relatief	115984,52	400239,59	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,66	Relatief	115965,78	400240,27	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	116051,89	400336,96	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,60	Relatief	116007,26	400323,70	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,66	Relatief	115984,29	400233,18	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,64	Relatief	115965,54	400233,86	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,56	Relatief	116043,81	400429,31	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,56	Relatief	116060,61	400429,05	3,00	0 dB		0,00
		39,00	4,65	Relatief	116038,59	400275,56	39,00	0 dB		0,00
		9,00	4,66	Relatief	116033,30	400336,96	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,62	Relatief	116008,76	400331,14	3,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		9,00	4,66	Relatief	115989,36	400224,46	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,57	Relatief	115962,91	400218,93	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,67	Relatief	116031,36	400341,86	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,64	Relatief	116010,64	400338,90	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,64	Relatief	115991,04	400217,88	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,58	Relatief	115965,18	400218,84	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,69	Relatief	116031,90	400347,13	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,65	Relatief	116007,31	400341,28	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,56	Relatief	116047,82	400424,47	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,56	Relatief	116060,97	400426,30	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	116054,86	400337,38	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,61	Relatief	115988,88	400211,61	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,44	Relatief	115964,94	400212,50	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,55	Relatief	116045,36	400418,94	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,56	Relatief	116062,02	400419,01	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,69	Relatief	116057,84	400337,79	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,69	Relatief	116029,96	400351,99	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,67	Relatief	116009,24	400349,02	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,59	Relatief	115989,58	400205,24	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,41	Relatief	115964,69	400206,15	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,69	Relatief	116060,81	400338,20	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,70	Relatief	116063,79	400338,62	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,67	Relatief	116030,49	400357,23	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,67	Relatief	116005,87	400351,36	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,61	Relatief	116017,91	400191,86	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,64	Relatief	116030,42	400191,41	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,49	Relatief	116049,27	400414,29	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,52	Relatief	116062,43	400416,12	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,70	Relatief	116066,76	400339,03	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,64	Relatief	116028,48	400362,13	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,67	Relatief	116007,91	400359,24	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,63	Relatief	116018,14	400198,24	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,66	Relatief	116030,65	400197,78	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,42	Relatief	116049,97	400409,26	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,46	Relatief	116063,11	400411,19	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,70	Relatief	116069,74	400339,45	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,61	Relatief	116028,99	400367,55	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,64	Relatief	116007,16	400364,52	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,66	Relatief	116018,37	400204,61	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,69	Relatief	116030,88	400204,16	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,60	Relatief	115992,53	400374,27	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,59	Relatief	116000,55	400375,36	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,62	Relatief	115975,35	400295,72	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,64	Relatief	115954,88	400372,94	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,65	Relatief	115938,16	400370,61	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,59	Relatief	115950,18	400300,80	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,61	Relatief	115964,03	400300,24	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,61	Relatief	115955,40	400378,21	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,65	Relatief	115934,80	400373,15	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,63	Relatief	115990,14	400368,86	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,63	Relatief	116001,65	400368,28	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,57	Relatief	115949,94	400294,25	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,59	Relatief	115963,77	400293,74	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,62	Relatief	115978,40	400295,60	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,58	Relatief	115953,45	400383,11	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,61	Relatief	115936,76	400380,78	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,66	Relatief	115993,90	400364,22	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,64	Relatief	116002,00	400365,32	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,62	Relatief	115946,90	400287,95	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,57	Relatief	115963,51	400287,34	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,48	Relatief	115953,98	400388,31	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,59	Relatief	115933,36	400383,16	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,62	Relatief	115981,44	400295,47	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,67	Relatief	115991,52	400358,74	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	116002,91	400358,11	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,63	Relatief	115984,48	400295,34	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,67	Relatief	115995,28	400354,10	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	116003,31	400355,19	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,63	Relatief	115987,53	400295,21	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,58	Relatief	115986,32	400320,77	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,52	Relatief	115946,67	400281,54	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,64	Relatief	115963,25	400280,94	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,38	Relatief	115952,03	400393,18	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,49	Relatief	115935,35	400390,86	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,45	Relatief	115946,43	400275,14	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,45	Relatief	115946,43	400275,14	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,51	Relatief	115962,92	400272,60	3,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		9,00	4,26	Relatief	115952,57	400398,43	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,45	Relatief	115931,95	400393,31	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,21	Relatief	115843,26	400170,78	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,24	Relatief	115843,58	400178,37	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,27	Relatief	115843,90	400185,97	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,30	Relatief	115844,23	400193,56	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,57	Relatief	115967,06	400325,80	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,65	Relatief	115942,18	400322,26	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,39	Relatief	115946,20	400268,74	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,39	Relatief	115946,20	400268,74	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,46	Relatief	115962,74	400268,13	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,25	Relatief	115950,65	400403,37	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,27	Relatief	115933,95	400401,04	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,32	Relatief	115844,44	400198,70	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,58	Relatief	115965,13	400330,72	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,55	Relatief	115944,49	400327,85	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,65	Relatief	115941,44	400253,82	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,39	Relatief	115962,71	400259,58	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,33	Relatief	115951,15	400408,83	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,28	Relatief	115933,27	400406,33	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,57	Relatief	115949,79	400253,51	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,39	Relatief	115962,46	400253,04	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,81	Relatief	115989,53	400709,05	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,59	Relatief	115965,64	400335,92	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,56	Relatief	115941,05	400330,13	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,60	Relatief	115963,67	400340,76	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,58	Relatief	115943,00	400337,89	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,62	Relatief	115964,23	400346,01	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,58	Relatief	115939,61	400340,19	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,39	Relatief	115981,86	400411,52	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,46	Relatief	115994,67	400416,23	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,65	Relatief	115949,55	400247,10	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,58	Relatief	115962,21	400246,63	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,39	Relatief	115981,86	400411,52	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,43	Relatief	115995,07	400413,39	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,53	Relatief	115855,84	400240,77	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,62	Relatief	115949,32	400240,68	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,65	Relatief	115961,96	400240,22	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,31	Relatief	115979,55	400405,95	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,33	Relatief	115996,09	400406,08	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,59	Relatief	115949,08	400234,27	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,63	Relatief	115961,71	400233,80	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,25	Relatief	115983,20	400401,35	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,29	Relatief	115996,50	400403,23	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,63	Relatief	115962,23	400350,92	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,60	Relatief	115941,54	400348,04	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,57	Relatief	115948,84	400227,86	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,60	Relatief	115961,46	400227,39	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,21	Relatief	115980,97	400395,90	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	115997,55	400395,71	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,45	Relatief	115848,14	400241,12	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,64	Relatief	115962,80	400356,40	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,60	Relatief	115938,16	400350,28	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,42	Relatief	115948,61	400221,44	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,57	Relatief	115961,21	400220,98	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,33	Relatief	115987,35	400389,43	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,31	Relatief	115998,78	400388,69	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,41	Relatief	115948,37	400215,03	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,43	Relatief	115960,96	400214,56	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,43	Relatief	115991,20	400384,44	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,38	Relatief	115999,22	400385,53	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,38	Relatief	115840,97	400241,44	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,61	Relatief	115969,27	400295,98	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,57	Relatief	115988,78	400378,85	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,54	Relatief	116000,15	400378,45	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,65	Relatief	115956,29	400362,92	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,63	Relatief	115939,68	400360,60	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,61	Relatief	115972,31	400295,86	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,66	Relatief	115956,82	400368,12	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,63	Relatief	115936,19	400363,00	3,00	0 dB		0,00
		6,00	3,45	Relatief	116538,71	399879,40	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,42	Relatief	116687,70	400169,14	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,63	Relatief	116685,85	400214,30	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,04	Relatief	116607,86	400098,25	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,04	Relatief	116616,33	400103,48	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,04	Relatief	116624,79	400108,71	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,04	Relatief	116624,79	400108,71	6,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		6,00	4,05	Relatief	116614,00	400087,70	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,03	Relatief	116622,50	400092,96	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,03	Relatief	116631,00	400098,21	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,04	Relatief	116639,66	400103,56	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,05	Relatief	116361,14	400013,98	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,08	Relatief	116504,54	400154,56	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,38	Relatief	116688,07	400159,38	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,08	Relatief	116202,64	399950,29	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,10	Relatief	116350,26	399726,46	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,07	Relatief	116619,86	400125,11	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,09	Relatief	116359,53	398858,73	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,09	Relatief	116534,99	398750,70	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,09	Relatief	116517,31	398769,87	6,00	0 dB		0,00
		9,00	4,09	Relatief	116373,23	398852,56	9,00	0 dB		0,00
		6,00	3,98	Relatief	116729,67	398969,88	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,99	Relatief	116526,52	398907,95	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,99	Relatief	116967,25	398827,17	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,09	Relatief	117058,72	398841,95	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,18	Relatief	117059,95	398849,09	3,00	0 dB		0,00
		6,00	3,98	Relatief	116875,10	398723,93	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,00	Relatief	116863,09	398701,09	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,39	Relatief	117179,13	398879,57	6,00	0 dB		0,00
		4,00	4,42	Relatief	117196,15	398903,71	4,00	0 dB		0,00
		4,00	4,48	Relatief	117152,04	398938,32	4,00	0 dB		0,00
		3,00	4,46	Relatief	117144,73	398921,33	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,42	Relatief	117151,59	398890,63	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,47	Relatief	117242,75	398945,44	6,00	0 dB		0,00
		9,00	3,99	Relatief	116925,16	398732,40	9,00	0 dB		0,00
		9,00	3,99	Relatief	116955,49	398732,00	9,00	0 dB		0,00
		4,00	5,41	Relatief	117444,84	399220,17	4,00	0 dB		0,00
		6,00	3,99	Relatief	116990,82	398770,07	6,00	0 dB		0,00
		4,00	3,99	Relatief	117057,81	398784,43	4,00	0 dB		0,00
		6,00	4,85	Relatief	117484,43	399230,23	6,00	0 dB		0,00
		6,00	5,08	Relatief	117455,59	399246,65	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,60	Relatief	117387,55	399074,83	6,00	0 dB		0,00
		6,00	5,22	Relatief	117469,19	399164,58	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,73	Relatief	117466,25	399117,46	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,66	Relatief	117459,60	399115,34	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,68	Relatief	117604,21	399297,61	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,54	Relatief	117665,74	399321,21	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,62	Relatief	117629,68	399305,30	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,42	Relatief	116573,94	400209,66	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,93	Relatief	116352,70	399811,72	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,06	Relatief	116375,92	400044,01	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,43	Relatief	116495,80	399911,94	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,43	Relatief	116495,80	399911,94	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,80	Relatief	116412,07	399984,48	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,97	Relatief	116700,00	400320,99	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,55	Relatief	116445,93	399917,18	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,14	Relatief	116568,43	400168,48	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,00	Relatief	116298,07	399907,88	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,65	Relatief	116662,10	400219,45	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,68	Relatief	116390,79	399921,98	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,51	Relatief	116476,18	399906,19	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,22	Relatief	116598,71	400166,76	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,95	Relatief	116320,08	399834,41	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,07	Relatief	116347,12	399852,12	6,00	0 dB		0,00
		9,00	4,09	Relatief	116235,32	400121,04	9,00	0 dB		0,00
		6,00	3,63	Relatief	116419,99	399915,38	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,06	Relatief	116384,08	400052,64	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,05	Relatief	116396,32	400045,26	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,05	Relatief	116405,35	400048,94	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,05	Relatief	116417,42	400041,53	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,05	Relatief	116426,65	400045,25	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,05	Relatief	116426,65	400045,25	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,05	Relatief	116372,64	400028,16	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,98	Relatief	116769,22	398888,59	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	116694,72	400061,37	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,02	Relatief	116464,16	400136,46	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	116457,48	400145,43	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,03	Relatief	116443,32	400142,82	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,02	Relatief	116486,10	400100,07	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	116477,01	400108,22	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,10	Relatief	116520,14	400128,96	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,93	Relatief	116321,02	399829,47	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,00	Relatief	116502,96	399751,28	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,22	Relatief	116598,71	400166,76	6,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		6,00	4,11	Relatief	116259,42	399704,94	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,11	Relatief	116259,42	399704,94	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,08	Relatief	116394,56	399718,80	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,92	Relatief	116405,20	399782,27	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,92	Relatief	116050,63	399474,86	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,03	Relatief	116512,04	400015,90	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,42	Relatief	116640,77	400179,36	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,84	Relatief	116382,35	399988,77	6,00	0 dB		0,00
		6,00	5,08	Relatief	116700,13	400547,92	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,06	Relatief	116297,25	399647,88	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,03	Relatief	116538,50	400043,83	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,68	Relatief	116232,28	399789,33	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,11	Relatief	116336,73	399733,14	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,89	Relatief	116370,12	399886,35	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,87	Relatief	116446,60	399749,35	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,79	Relatief	115970,36	400628,26	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,78	Relatief	115950,46	400628,18	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,77	Relatief	115942,60	400630,31	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,00	Relatief	116134,85	399723,13	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,04	Relatief	116469,93	400033,62	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,05	Relatief	116450,16	400065,40	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,08	Relatief	116462,15	400075,67	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,08	Relatief	116462,15	400075,67	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,08	Relatief	116419,93	400079,80	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,09	Relatief	116425,90	400088,47	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,10	Relatief	116409,72	400099,66	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,03	Relatief	116556,75	400040,32	6,00	0 dB		0,00
		6,00	5,35	Relatief	116518,48	400381,21	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,09	Relatief	116666,25	400115,94	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,75	Relatief	116327,77	399781,50	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,86	Relatief	116468,72	399734,24	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,75	Relatief	115925,08	400631,49	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,65	Relatief	116508,23	399969,58	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,87	Relatief	116506,74	399800,29	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,15	Relatief	116140,76	400380,84	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,56	Relatief	116166,06	400446,77	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,46	Relatief	116157,83	400420,87	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,41	Relatief	116129,15	400403,00	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,38	Relatief	116965,74	400255,04	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,10	Relatief	118063,32	400090,47	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,13	Relatief	117959,55	400319,84	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,21	Relatief	118153,08	400285,17	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,13	Relatief	118110,08	400346,24	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,15	Relatief	118110,23	400250,78	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,40	Relatief	117750,70	399496,90	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,58	Relatief	117705,72	399824,98	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,18	Relatief	117753,89	400303,86	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,46	Relatief	118284,78	399954,26	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,52	Relatief	118310,68	400354,11	9,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	117452,58	400401,99	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	117352,36	400336,56	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,71	Relatief	117618,50	399557,08	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,63	Relatief	117662,97	399655,26	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,69	Relatief	117627,49	399567,88	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,64	Relatief	117647,48	399550,21	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,63	Relatief	117682,21	399846,38	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,10	Relatief	117684,80	400351,09	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,34	Relatief	117761,84	399360,96	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,29	Relatief	117783,24	399328,08	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,21	Relatief	117857,62	399711,70	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,38	Relatief	117785,72	399739,88	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,21	Relatief	117854,19	400288,36	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,15	Relatief	117851,44	400328,16	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,11	Relatief	117851,19	400352,81	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,12	Relatief	117843,48	400351,04	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,05	Relatief	118003,25	400368,53	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	118017,48	400358,84	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,03	Relatief	118049,20	400383,00	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,10	Relatief	117953,83	400368,19	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,09	Relatief	117948,54	400377,85	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,11	Relatief	117961,58	400352,88	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,10	Relatief	117976,16	400357,57	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,10	Relatief	118088,09	400350,09	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,10	Relatief	117910,66	399742,28	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,09	Relatief	118053,01	400073,70	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,16	Relatief	117939,20	400253,75	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,21	Relatief	117914,51	400254,63	3,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		6,00	4,01	Relatief	118017,66	400243,71	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,03	Relatief	118028,95	400251,34	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	118009,57	400250,68	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,05	Relatief	117990,30	400263,36	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,12	Relatief	118075,61	400116,51	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,08	Relatief	118060,90	400206,73	6,00	0 dB		0,00
		4,00	4,15	Relatief	117943,78	400312,22	4,00	0 dB		0,00
		6,00	4,06	Relatief	117948,78	400398,14	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,03	Relatief	118008,94	400349,17	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,03	Relatief	118050,08	400388,88	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,42	Relatief	118249,57	399868,92	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,41	Relatief	118246,09	399882,95	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,24	Relatief	118137,70	399947,99	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,22	Relatief	118141,36	400090,00	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,23	Relatief	118145,90	400075,65	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,36	Relatief	118214,57	399948,92	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,25	Relatief	118145,23	399944,74	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,37	Relatief	118235,35	400072,80	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,30	Relatief	118188,39	400052,75	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,38	Relatief	118239,49	400027,66	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,22	Relatief	118147,26	400155,31	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,23	Relatief	118165,08	400256,77	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,23	Relatief	118146,52	400109,26	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,23	Relatief	118149,97	400126,61	6,00	0 dB		0,00
		9,00	4,19	Relatief	118136,65	400247,72	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,31	Relatief	118204,08	400155,33	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,26	Relatief	118187,31	400253,45	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,28	Relatief	118195,35	400252,47	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,23	Relatief	118156,92	400173,89	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,26	Relatief	118187,31	400253,45	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,24	Relatief	118172,94	400256,27	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,24	Relatief	118172,94	400256,27	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,43	Relatief	118286,92	400151,13	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,18	Relatief	118136,58	400352,74	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,23	Relatief	118165,67	400338,75	6,00	0 dB		0,00
		9,00	4,42	Relatief	118257,85	400370,55	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,39	Relatief	118237,20	400392,00	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,38	Relatief	118239,04	400357,31	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,33	Relatief	118210,24	400370,44	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,39	Relatief	118245,67	400358,52	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,41	Relatief	118253,24	400351,46	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,44	Relatief	118271,35	400356,92	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,42	Relatief	118260,04	400373,89	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,36	Relatief	118208,97	399864,80	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,30	Relatief	118168,92	399854,80	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,42	Relatief	118245,37	399831,85	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,43	Relatief	118254,80	399834,93	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,47	Relatief	118281,25	399865,28	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,58	Relatief	118351,56	400269,98	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	117459,66	400392,55	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,68	Relatief	117656,29	399827,96	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,17	Relatief	117730,88	400306,74	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,20	Relatief	117697,96	400283,97	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,05	Relatief	117679,42	400383,81	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,09	Relatief	117687,71	400357,48	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,07	Relatief	117674,77	400366,56	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,05	Relatief	117670,31	400384,00	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,21	Relatief	117276,79	400427,13	6,00	0 dB		0,00
		9,00	4,11	Relatief	117330,94	400382,73	9,00	0 dB		0,00
		6,00	4,02	Relatief	117371,76	400374,79	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,97	Relatief	117425,26	400409,20	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,07	Relatief	117367,48	400410,43	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,20	Relatief	117378,32	400415,37	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,25	Relatief	117382,41	400414,20	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	117439,85	400400,09	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,00	Relatief	117443,89	400399,34	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,00	Relatief	117447,87	400398,59	6,00	0 dB		0,00
		9,00	4,09	Relatief	117338,94	400381,22	9,00	0 dB		0,00
		6,00	4,08	Relatief	117342,92	400380,47	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,12	Relatief	117326,93	400383,48	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,07	Relatief	117347,00	400379,70	6,00	0 dB		0,00
		9,00	4,08	Relatief	117333,40	400373,83	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,00	Relatief	117428,07	400402,29	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,01	Relatief	117435,99	400400,81	9,00	0 dB		0,00
		6,00	4,66	Relatief	117626,83	399434,00	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,70	Relatief	117607,80	399429,33	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,71	Relatief	117614,24	399835,09	3,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		6,00	4,70	Relatief	117633,17	399819,93	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,34	Relatief	117386,57	400413,48	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,39	Relatief	117391,24	400412,69	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,26	Relatief	117836,75	399717,14	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,37	Relatief	117789,89	399733,74	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,34	Relatief	117801,31	399715,55	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,28	Relatief	117826,06	399703,54	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,21	Relatief	117763,03	400286,41	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,21	Relatief	117844,92	400290,03	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,20	Relatief	117786,60	400292,68	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,20	Relatief	117769,96	400290,05	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,22	Relatief	117770,60	400281,49	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,23	Relatief	117766,71	400274,47	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,23	Relatief	117774,44	400269,84	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,22	Relatief	117805,79	400280,02	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,22	Relatief	117832,25	400285,00	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,28	Relatief	117395,04	400412,04	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,99	Relatief	117399,28	400411,12	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	117403,43	400410,36	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	117407,32	400409,64	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,00	Relatief	117410,50	400402,90	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,05	Relatief	117418,07	400366,36	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	117376,62	400373,42	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,51	Relatief	117355,09	400428,92	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,02	Relatief	117831,28	400412,05	3,00	0 dB		0,00
		6,00	3,97	Relatief	117420,80	400408,22	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,49	Relatief	117714,52	399544,50	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,50	Relatief	117705,12	399505,24	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,60	Relatief	117671,62	399606,40	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,56	Relatief	117692,12	399630,27	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,54	Relatief	117697,83	399613,14	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,16	Relatief	117876,58	399681,54	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,12	Relatief	117892,92	399665,94	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,12	Relatief	117897,79	399692,78	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,04	Relatief	117941,06	399772,70	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,05	Relatief	117940,30	399777,09	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,21	Relatief	117902,82	400269,52	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,24	Relatief	117856,59	400272,12	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,04	Relatief	117932,39	400406,80	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,03	Relatief	117916,04	400415,44	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,03	Relatief	117916,04	400415,44	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	117899,66	400424,08	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,06	Relatief	117948,78	400398,14	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,04	Relatief	117932,39	400406,80	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,03	Relatief	117892,69	400410,90	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,07	Relatief	118014,14	399819,31	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,05	Relatief	117995,29	399813,68	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,01	Relatief	117876,23	400419,56	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,04	Relatief	117880,63	400401,03	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,07	Relatief	117930,58	400389,70	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,10	Relatief	117929,53	400370,66	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,05	Relatief	117881,29	400395,75	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,03	Relatief	117881,68	400409,93	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,04	Relatief	117900,94	400406,40	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,03	Relatief	117892,69	400410,90	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,06	Relatief	117925,51	400393,52	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,07	Relatief	117900,36	400385,55	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,06	Relatief	117918,29	400392,67	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,06	Relatief	117925,51	400393,52	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,09	Relatief	117946,16	400373,51	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,02	Relatief	118000,72	400235,94	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,04	Relatief	118034,86	400246,00	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,11	Relatief	117972,11	400319,40	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,03	Relatief	118041,95	400333,83	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,00	Relatief	118017,10	400292,08	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,02	Relatief	118007,12	400293,22	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,07	Relatief	117984,75	400291,89	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,04	Relatief	117996,57	400290,06	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,05	Relatief	117990,30	400263,36	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,12	Relatief	117965,40	400301,75	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,12	Relatief	117962,10	400339,73	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,07	Relatief	117988,90	400340,60	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,06	Relatief	117989,81	400308,22	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,10	Relatief	117971,97	400308,54	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,01	Relatief	118018,70	400342,46	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,08	Relatief	117988,84	400360,62	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,07	Relatief	117992,96	400364,07	3,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		6,00	4,00	Relatief	118027,13	400390,93	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,05	Relatief	118003,25	400368,53	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,07	Relatief	117965,15	400389,50	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,07	Relatief	117965,15	400389,50	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,08	Relatief	117981,19	400375,37	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,09	Relatief	117958,26	400376,34	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,09	Relatief	117960,61	400375,09	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,00	Relatief	118029,60	400403,38	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,54	Relatief	118322,66	400339,84	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,44	Relatief	118276,18	400297,85	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,18	Relatief	118134,35	400360,55	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,20	Relatief	118143,68	400370,21	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,18	Relatief	118133,70	400377,77	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,05	Relatief	118060,51	400405,50	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,07	Relatief	118074,24	400399,71	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,11	Relatief	118096,07	400396,47	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,11	Relatief	118096,07	400396,47	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,07	Relatief	118068,66	400364,20	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,08	Relatief	118078,86	400361,71	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,06	Relatief	118064,24	400381,98	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,15	Relatief	118120,93	400370,92	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,08	Relatief	118080,17	400387,64	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,16	Relatief	118124,78	400379,76	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,12	Relatief	118100,92	400379,24	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,10	Relatief	118090,07	400367,85	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,09	Relatief	118086,88	400369,55	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,50	Relatief	118311,67	400290,97	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,53	Relatief	118325,98	400286,55	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,51	Relatief	118311,42	400313,37	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,47	Relatief	118296,10	400292,71	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,55	Relatief	118332,71	400296,71	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,51	Relatief	118312,37	400324,67	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,45	Relatief	118270,49	400375,25	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,54	Relatief	118316,94	400374,08	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,47	Relatief	118279,43	400382,96	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,53	Relatief	118313,80	400364,14	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,54	Relatief	118322,55	400355,38	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,12	Relatief	118080,27	400143,01	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,19	Relatief	118127,32	400125,89	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,12	Relatief	118081,24	400126,84	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,12	Relatief	118079,40	400133,76	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,12	Relatief	118076,45	400117,63	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,15	Relatief	118107,73	400233,44	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,13	Relatief	118097,49	400224,26	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,20	Relatief	118143,95	400225,95	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,12	Relatief	118084,00	400202,70	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,14	Relatief	118100,36	400199,84	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,05	Relatief	118050,08	400313,38	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,16	Relatief	118128,22	400332,44	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,11	Relatief	118090,65	400278,21	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,14	Relatief	118106,04	400281,99	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,10	Relatief	118083,84	400280,31	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,08	Relatief	118073,00	400308,57	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,08	Relatief	118073,91	400315,78	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,14	Relatief	118108,19	400307,05	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,06	Relatief	118066,14	400386,84	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,15	Relatief	118116,19	400388,34	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,15	Relatief	118116,19	400388,34	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,48	Relatief	118315,02	400113,19	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,45	Relatief	118295,36	400127,72	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,46	Relatief	118302,07	400115,96	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,41	Relatief	118274,67	400217,28	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,43	Relatief	118282,60	400214,43	9,00	0 dB		0,00
		6,00	4,45	Relatief	118299,53	400182,68	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,46	Relatief	118307,14	400171,78	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,44	Relatief	118292,18	400153,46	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,41	Relatief	118273,03	400173,07	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,44	Relatief	118292,66	400172,04	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,43	Relatief	118288,79	400185,56	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,43	Relatief	118285,17	400191,83	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,44	Relatief	118271,49	400339,70	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,41	Relatief	118257,22	400325,93	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,48	Relatief	118296,39	400325,56	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,50	Relatief	118302,55	400334,68	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,51	Relatief	118306,11	400344,62	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,47	Relatief	118292,48	400304,78	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,45	Relatief	118282,69	400307,79	9,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	X-1	Y-1	Rel.H	Cp	Refl.	31
		6,00	4,54	Relatief	118331,67	400266,11	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,48	Relatief	118300,77	400270,35	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,45	Relatief	118285,95	400271,32	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,49	Relatief	118308,96	400273,93	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,42	Relatief	118270,04	400271,50	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,46	Relatief	118268,05	399808,11	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,31	Relatief	118212,19	400193,22	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,30	Relatief	118207,79	400201,23	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,33	Relatief	118224,86	400196,11	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,29	Relatief	118200,54	400197,42	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,27	Relatief	118190,40	400218,11	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,28	Relatief	118190,96	400164,85	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,27	Relatief	118187,44	400211,60	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,25	Relatief	118166,93	400170,93	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,26	Relatief	118181,49	400225,83	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,25	Relatief	118175,75	400234,55	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,25	Relatief	118175,75	400234,55	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,37	Relatief	118248,41	400188,46	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,29	Relatief	118194,74	400168,69	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,34	Relatief	118232,36	400181,60	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,31	Relatief	118208,08	400171,23	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,37	Relatief	118235,45	400342,29	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,35	Relatief	118228,85	400308,41	9,00	0 dB		0,00
		15,00	4,33	Relatief	118222,59	400296,17	15,00	0 dB		0,00
		3,00	4,38	Relatief	118242,13	400342,95	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,23	Relatief	118166,74	400302,12	6,00	0 dB		0,00
		9,00	4,39	Relatief	118242,67	400386,14	9,00	0 dB		0,00
		3,00	4,37	Relatief	118213,86	399841,32	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,29	Relatief	118168,01	399934,29	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,28	Relatief	118160,06	399912,44	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,36	Relatief	118206,52	399869,18	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,28	Relatief	118166,61	399996,02	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,27	Relatief	118158,71	399984,16	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,26	Relatief	118152,38	399950,67	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,28	Relatief	118166,81	399958,54	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,32	Relatief	118195,50	400007,95	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,36	Relatief	118223,42	400027,19	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,29	Relatief	118189,52	400100,32	9,00	0 dB		0,00
		9,00	4,28	Relatief	118182,46	400100,51	9,00	0 dB		0,00
		6,00	4,28	Relatief	118187,34	400133,95	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,28	Relatief	118188,27	400140,42	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,29	Relatief	118192,12	400147,50	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,30	Relatief	118191,12	400089,08	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,30	Relatief	118195,20	400132,73	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,31	Relatief	118200,05	400105,30	3,00	0 dB		0,00
		3,00	4,30	Relatief	118191,12	400089,08	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,32	Relatief	118203,84	400058,09	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,35	Relatief	118235,77	400198,90	6,00	0 dB		0,00
		6,00	4,60	Relatief	118366,12	400273,50	6,00	0 dB		0,00
		3,00	4,63	Relatief	118377,86	400286,72	3,00	0 dB		0,00
		6,00	4,15	Relatief	117876,28	400330,64	6,00	0 dB		0,00
		6,00	3,77	Relatief	116225,55	399838,56	6,00	0 dB		0,00
		9,00	4,09	Relatief	116372,35	398852,33	9,00	0 dB		0,00
		4,00	3,98	Relatief	116752,03	398891,13	4,00	0 dB		0,00
1		4,00	3,98	Relatief	116706,98	398975,79	4,00	0 dB		0,00
		3,00	3,99	Relatief	116995,07	398778,03	3,00	0 dB		0,00
		9,00	4,00	Relatief	117432,84	400405,48	9,00	0 dB		0,00
		6,00	4,17	Relatief	117730,93	400306,99	6,00	0 dB		0,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
5	Dorstseweg 34	4,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	Dorstseweg 34	4,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7	Dorstseweg 34	4,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8	Dorstseweg 34	4,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
13	Dorstseweg 35A	3,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
14	Dorstseweg 35A	3,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15	Dorstseweg 35A	3,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
16	Dorstseweg 35A	3,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
9	Dorstseweg 36	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10	Dorstseweg 36	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
11	Dorstseweg 36	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12	Dorstseweg 36	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
33	Dorstseweg 37	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
34	Dorstseweg 37	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
35	Dorstseweg 37	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
36	Dorstseweg 37	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
37	Dorstseweg 37	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
38	Dorstseweg 37	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
39	Dorstseweg 39	4,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
40	Dorstseweg 39	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
41	Dorstseweg 39	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
42	Dorstseweg 39	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	Dorstseweg 40	3,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
22	Dorstseweg 40	3,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	Dorstseweg 40	3,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
24	Dorstseweg 40	3,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
43	Dorstseweg 41	4,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
44	Dorstseweg 41	4,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
45	Dorstseweg 41	4,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
46	Dorstseweg 41	4,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
47	Dorstseweg 41A	4,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
48	Dorstseweg 41A	4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
49	Dorstseweg 41A	4,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
50	Dorstseweg 41A	4,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
29	Dorstseweg 44	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
30	Dorstseweg 44	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
31	Dorstseweg 44	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
32	Dorstseweg 44	3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
59	Dorstseweg 45	5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
60	Dorstseweg 45	5,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
61	Dorstseweg 45	5,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
62	Dorstseweg 45	4,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
63	Dorstseweg 43	5,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
64	Dorstseweg 43	4,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
65	Dorstseweg 43	5,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
66	Dorstseweg 43	5,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
51	Dorstseweg 46	4,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
52	Dorstseweg 46	4,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
53	Dorstseweg 46	4,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
54	Dorstseweg 46	4,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
55	Dorstseweg 48	5,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
56	Dorstseweg 48	5,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
57	Dorstseweg 48	4,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
58	Dorstseweg 48	5,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
67	Dorstseweg 50	4,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
68	Dorstseweg 50	4,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
69	Dorstseweg 50	4,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
70	Dorstseweg 50	4,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
17	Dorstseweg 38	3,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	Dorstseweg 38	3,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	Dorstseweg 38	3,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
20	Dorstseweg 38	3,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3	Dorstseweg 35	4,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	Dorstseweg 35	4,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	Dorstseweg 42	3,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	Dorstseweg 42	3,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	Dorstseweg 42	3,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	Dorstseweg 42	3,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1	Dorstseweg 33	4,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2	Dorstseweg 33	4,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	Tilburgseweg 264	5,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
152	Tilburgseweg 264	5,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
153	Tilburgseweg 264	5,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
124	Tilburgseweg 265	4,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
125	Tilburgseweg 265	4,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
126	Tilburgseweg 265	4,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
127	Tilburgseweg 265	4,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
148	Tilburgseweg 266	5,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
149	Tilburgseweg 266	5,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
150	Tilburgseweg 266	5,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
120	Tilburgseweg 267	4,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
121	Tilburgseweg 267	4,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
122	Tilburgseweg 267	4,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
123	Tilburgseweg 267	4,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
144	Tilburgseweg 259	5,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
145	Tilburgseweg 259	5,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
146	Tilburgseweg 259	5,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
147	Tilburgseweg 259	5,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
140	Tilburgseweg 261	5,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
141	Tilburgseweg 261	5,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
142	Tilburgseweg 261	5,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
143	Tilburgseweg 261	5,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
132	Tilburgseweg 263	5,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
133	Tilburgseweg 263	5,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
134	Tilburgseweg 263	5,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
135	Tilburgseweg 263	5,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
128	Tilburgseweg 263A	4,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
129	Tilburgseweg 263A	4,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
130	Tilburgseweg 263A	4,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
131	Tilburgseweg 263A	4,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Tilburgseweg 261A	5,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
137	Tilburgseweg 261A	5,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
138	Tilburgseweg 261A	5,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
139	Tilburgseweg 261A	5,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
75	Bavelstraat 32	4,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
76	Bavelstraat 32	4,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
77	Bavelstraat 32	4,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
86	Bavelstraat 24	4,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
87	Bavelstraat 24	4,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
88	Bavelstraat 24	4,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
89	Bavelstraat 24	4,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
115	Rijksweg 38	4,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
116	Rijksweg 38	4,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
105	Rijksweg 50A	4,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
106	Rijksweg 50A	4,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
107	Rijksweg 50A	4,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
112	Rijksweg 42	4,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
113	Rijksweg 42	4,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
110	Rijksweg 44	4,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
111	Rijksweg 44	4,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
117	Rijksweg 36	4,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
118	Rijksweg 36	4,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
119	Rijksweg 36	4,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
108	Rijksweg 46	4,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
109	Rijksweg 46	4,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
114	Rijksweg 40	4,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
71	Bavelstraat 36	4,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
72	Bavelstraat 36	4,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
73	Bavelstraat 36	4,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
74	Bavelstraat 36	4,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
94	Akkerweg 9	4,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
95	Akkerweg 9	4,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
96	Akkerweg 9	4,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
97	Akkerweg 9	4,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
98	Rijksweg 54	4,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
99	Rijksweg 54	4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
100	Rijksweg 54	4,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
101	Rijksweg 54	4,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
102	Rijksweg 52	4,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
103	Rijksweg 52	4,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
104	Rijksweg 52	4,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
78	Bavelstraat 33	4,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
79	Bavelstraat 33	4,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
80	Bavelstraat 33	4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
81	Bavelstraat 33	4,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
82	Bavelstraat 30	4,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
83	Bavelstraat 30	4,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
84	Bavelstraat 30	4,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
85	Bavelstraat 30	4,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90	Bavelstraat 29	4,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
91	Bavelstraat 29	4,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
92	Bavelstraat 29	4,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
93	Bavelstraat 29	4,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
214	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
215	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
216	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
217	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
218	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
219	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
220	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
221	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
222	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
223	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
244	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
245	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
246	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
247	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
248	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
249	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
250	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
251	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
252	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
253	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
154	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
155	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
156	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
157	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
158	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
159	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
160	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
161	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
162	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
163	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
184	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
185	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
186	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
187	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
188	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
189	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
190	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
191	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
192	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
193	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
224	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,18	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
225	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,11	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
226	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,05	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
227	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,11	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
228	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,18	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
229	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,09	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
230	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,08	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
231	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,00	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
232	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,15	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
233	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,00	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
254	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,83	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
255	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,77	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
256	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,92	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
257	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,94	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
258	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,62	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
259	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,83	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
260	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,85	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
261	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,83	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
262	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,83	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
263	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	3,82	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
164	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,90	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
165	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,89	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
166	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,89	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
167	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,90	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
168	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,90	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
169	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,91	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
170	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,91	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
171	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,86	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
172	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,81	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
173	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,89	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
194	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,58	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
195	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,67	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
196	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,64	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
197	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,68	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
198	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,58	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
199	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,65	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
200	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,65	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
201	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,59	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
202	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,59	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
203	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,59	Relatief	17,50	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	Ja
234	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,18	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
235	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,11	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
236	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,05	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
237	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,11	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
238	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,18	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
239	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,09	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
240	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,08	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
241	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,00	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
242	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,15	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
243	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,00	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
174	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,90	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
175	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,89	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
176	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,89	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
177	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,90	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
178	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,90	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
179	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,91	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
180	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,91	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
181	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,86	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
182	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,81	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
183	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,89	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
204	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,58	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
205	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,67	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
206	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,64	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
207	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,68	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
208	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,58	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
209	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,65	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
210	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,65	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
211	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,59	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
212	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,59	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja
213	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,59	Relatief	38,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: RBS buitenevenement zonder muziek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Negeer	obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Red 31
	Bedrijven	3,00	3,99	Relatief	0,00	0,00	--	50	50		Nee	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	37,00
	evenementen	3,00	5,00	Relatief	0,00	0,00	--	50	50		Nee	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	37,00
	Berg/Leisure	3,00	5,00	Relatief	0,00	0,00	--	50	50		Nee	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	37,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
	25,00	18,00	12,00	9,00	6,00	5,00	7,00	14,00
	25,00	18,00	12,00	9,00	6,00	5,00	7,00	14,00
	25,00	18,00	12,00	9,00	6,00	5,00	7,00	14,00

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	X	Y	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr	Totaal
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	135,00	120,00	116747,88	399500,60	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	225,00	120,00	116797,58	399500,60	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	135,00	240,00	116690,48	399529,73	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	315,00	240,00	116651,35	399499,65	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	45,00	240,00	116800,45	399402,16	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	315,00	120,00	116649,44	399401,21	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	45,00	120,00	116701,05	399399,30	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	135,00	120,00	116748,84	399451,86	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	225,00	120,00	116800,45	399448,04	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	135,00	240,00	116767,95	399531,45	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	315,00	240,00	116700,10	399499,65	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	45,00	240,00	116700,10	399448,04	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	315,00	120,00	116648,49	399449,95	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	45,00	120,00	116749,79	399400,25	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	315,00	120,00	116650,40	399349,60	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	315,00	120,00	116698,18	399350,55	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	315,00	120,00	116750,75	399348,64	6,000	2,000	--		104,53
22	luidsprekers	4,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	315,00	120,00	116801,40	399349,60	6,000	2,000	--		104,53
01	stembeluid	1,50	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	116659,00	399335,26	8,999	3,000	--		100,53
02	stembeluid	1,50	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	116693,41	399423,19	8,999	3,000	--		100,53
03	stembeluid	1,50	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	116727,77	399486,33	8,999	3,000	--		100,53
04	stembeluid	1,50	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	116665,69	399489,13	8,999	3,000	--		100,53
05	stembeluid	1,50	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	116794,71	399492,00	8,999	3,000	--		100,53
06	stembeluid	1,50	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	116772,73	399429,88	8,999	3,000	--		100,53
07	stembeluid	1,50	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	116820,52	399342,91	8,999	3,000	--		100,53
08	stembeluid	1,50	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	116733,55	399340,04	8,999	3,000	--		100,53

Model: RBS buitenevenement zonder muziek

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Max.afst.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr	Totaal	Lengte
02	personenauto	25,00	1200	800	--		86,97	639,58
05	Bussen	25,00	128	128	--		100,93	305,38
05	personenautos	20,00	1500	1000	--		86,97	447,71
IH01	personenauto	25,00	2700	1800	--		94,94	443,22
IH01	bussen	25,00	128	128	--		102,99	472,48
IH01	personenauto	25,00	1200	800	--		94,94	322,26

Model: RBS popevenement in evenementenhal

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Max.afst.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr	Totaal	Lengte
02	personenauto	25,00	640	360	1000		86,97	639,58
05	Bussen	25,00	8	--	8		100,93	305,38
05	personenautos	20,00	800	450	1250		86,97	447,71
IH01	personenauto	25,00	1440	810	2250		94,94	442,70
IH01	bussen	25,00	8	--	8		102,99	472,48
IH01	personenauto	25,00	640	360	1000		94,94	322,78

Model: RBS dance evenement in evenementenhal

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Max.afst.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr	Totaal	Lengte
02	personenauto	10,00	--	--	2000		86,97	639,58
05	Bussen	25,00	--	--	16		100,93	305,38
05	personenautos	10,00	--	--	2500		86,97	447,71
IH01	personenauto	25,00	--	--	4500		94,94	443,65
IH01	bussen	25,00	--	--	16		102,99	472,48
IH01	personenauto	25,00	--	--	2000		94,94	321,83

Model: IBS concert in buitenlucht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	X	Y	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr	Totaal
01	popconcert	3,50	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	116753,58	399371,73	5,002	4,000	3,000		140,36

Model: IBS concert in buitenlucht

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Max.afst.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr	Totaal	Lengte
05	personenautos	20,00	1250	--	1250		86,97	447,71
02	personenauto	25,00	1000	--	1000		86,97	639,58
05	Bussen	25,00	345	--	345		100,93	305,38
IH01	personenauto	25,00	2250	--	2250		94,94	445,27
IH01	bussen	25,00	345	--	345		102,99	472,48
IH01	personenauto	25,00	1000	--	1000		94,94	320,21

Bijlage 3

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Cumulatie VL 2022 met plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_B	Dorstseweg 35A	4.50	44	42	37	46
13_A	Dorstseweg 35A	1.50	43	40	36	44
16_B	Dorstseweg 35A	4.50	42	39	35	44
20_B	Dorstseweg 38	4.50	41	38	34	42
19_B	Dorstseweg 38	4.50	41	38	34	42
19_A	Dorstseweg 38	1.50	40	38	33	42
9_B	Dorstseweg 36	4.50	40	38	33	42
10_B	Dorstseweg 36	4.50	40	37	33	41
20_A	Dorstseweg 38	1.50	39	37	33	41
9_A	Dorstseweg 36	1.50	39	37	33	41
10_A	Dorstseweg 36	1.50	39	36	32	41
14_B	Dorstseweg 35A	4.50	38	35	31	40
46_B	Dorstseweg 41	4.50	37	35	30	39
47_B	Dorstseweg 41A	4.50	37	35	30	39
41_A	Dorstseweg 39	1.50	37	34	30	39
14_A	Dorstseweg 35A	1.50	37	34	30	38
37_B	Dorstseweg 37	4.50	37	34	30	38
3_C	Dorstseweg 35	7.50	37	34	30	38
38_B	Dorstseweg 37	4.50	36	34	30	38
5_B	Dorstseweg 34	4.50	36	34	30	38
16_A	Dorstseweg 35A	1.50	36	34	29	38
41_B	Dorstseweg 39	4.50	36	34	29	38
42_B	Dorstseweg 39	4.50	36	34	29	38
48_B	Dorstseweg 41A	4.50	36	33	29	38
3_B	Dorstseweg 35	4.50	36	33	29	37
37_A	Dorstseweg 37	1.50	36	33	29	37
28_C	Dorstseweg 42	7.50	35	33	29	37
38_A	Dorstseweg 37	1.50	35	33	29	37
47_A	Dorstseweg 41A	1.50	35	33	28	37
28_B	Dorstseweg 42	4.50	35	33	28	37
23_B	Dorstseweg 40	4.50	35	33	28	37
5_A	Dorstseweg 34	1.50	35	33	28	37
45_B	Dorstseweg 41	4.50	35	32	28	37
42_A	Dorstseweg 39	1.50	35	32	28	37
8_B	Dorstseweg 34	4.50	35	32	28	37
3_A	Dorstseweg 35	1.50	35	32	28	37
36_B	Dorstseweg 37	4.50	35	32	28	36
250_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7.50	34	32	28	36
28_A	Dorstseweg 42	1.50	34	32	27	36
260_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32.50	34	32	27	36
46_A	Dorstseweg 41	1.50	34	32	27	36
260_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29.50	34	31	27	36
23_A	Dorstseweg 40	1.50	34	31	27	36
260_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26.50	34	31	27	35
22_A	Dorstseweg 40	1.50	34	31	27	35
45_A	Dorstseweg 41	1.50	34	31	27	35
260_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23.50	34	31	27	35
8_A	Dorstseweg 34	1.50	34	31	27	35
36_A	Dorstseweg 37	1.50	34	31	27	35
259_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32.50	34	31	27	35
260_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20.50	33	31	27	35
263_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32.50	33	31	27	35
259_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29.50	33	31	26	35
260_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17.50	33	31	26	35
48_A	Dorstseweg 41A	1.50	33	31	26	35
250_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16.50	33	31	26	35
263_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29.50	33	31	26	35
27_C	Dorstseweg 42	7.50	33	31	26	35
22_B	Dorstseweg 40	4.50	33	31	26	35
258_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32.50	33	31	26	35
250_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13.50	33	31	26	35
259_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26.50	33	31	26	35
27_B	Dorstseweg 42	4.50	33	31	26	35
263_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26.50	33	31	26	35
250_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10.50	33	30	26	35
258_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29.50	33	30	26	35
259_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23.50	33	30	26	35
263_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23.50	33	30	26	35
259_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20.50	33	30	26	35
258_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26.50	33	30	26	35
263_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20.50	33	30	26	34
6_B	Dorstseweg 34	4.50	33	30	26	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Cumulatie VL 2022 met plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
259_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17.50	33	30	26	34
249_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16.50	33	30	26	34
258_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23.50	33	30	26	34
263_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17.50	33	30	26	34
250_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4.50	33	30	26	34
253_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16.50	33	30	26	34
249_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13.50	33	30	26	34
254_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32.50	33	30	26	34
249_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7.50	33	30	26	34
258_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20.50	33	30	26	34
253_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13.50	33	30	26	34
249_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10.50	32	30	26	34
253_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7.50	32	30	26	34
258_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17.50	32	30	26	34
254_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29.50	32	30	26	34
253_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10.50	32	30	26	34
248_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16.50	32	30	26	34
248_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7.50	32	30	26	34
248_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10.50	32	30	25	34
248_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13.50	32	30	25	34
254_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26.50	32	30	25	34
27_A	Dorstseweg 42	1.50	32	30	25	34
249_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4.50	32	30	25	34
254_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23.50	32	30	25	34
254_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20.50	32	29	25	34
33_B	Dorstseweg 37	4.50	32	29	25	34
254_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17.50	32	29	25	34
244_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16.50	32	29	25	34
253_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4.50	32	29	25	34
244_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13.50	32	29	25	33
25_C	Dorstseweg 42	7.50	32	29	25	33
244_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7.50	32	29	25	33
244_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10.50	32	29	25	33
6_A	Dorstseweg 34	1.50	32	29	25	33
248_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4.50	32	29	25	33
240_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38.50	32	29	25	33
54_B	Dorstseweg 46	4.50	31	29	25	33
25_B	Dorstseweg 42	4.50	31	29	25	33
214_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7.50	31	29	25	33
51_B	Dorstseweg 46	4.50	31	29	24	33
230_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32.50	31	29	24	33
58_B	Dorstseweg 48	4.50	31	29	24	33
244_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4.50	31	29	24	33
230_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29.50	31	29	24	33
234_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38.50	31	29	24	33
33_A	Dorstseweg 37	1.50	31	28	24	33
220_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7.50	31	28	24	33
230_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26.50	31	28	24	33
230_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23.50	31	28	24	33
220_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10.50	31	28	24	33
230_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20.50	31	28	24	33
222_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7.50	31	28	24	33
224_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32.50	31	28	24	33
230_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17.50	31	28	24	33
12_B	Dorstseweg 36	4.50	31	28	24	33
220_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16.50	31	28	24	32
214_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10.50	31	28	24	32
224_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29.50	31	28	24	32
246_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7.50	31	28	24	32
220_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13.50	31	28	24	32
224_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26.50	31	28	24	32
25_A	Dorstseweg 42	1.50	31	28	24	32
224_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23.50	31	28	24	32
54_A	Dorstseweg 46	1.50	31	28	24	32
224_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20.50	31	28	24	32
224_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17.50	30	28	24	32
214_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16.50	30	28	24	32
250_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1.50	30	28	24	32
242_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38.50	30	28	24	32
214_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13.50	30	28	24	32
24_B	Dorstseweg 40	4.50	30	28	23	32
51_A	Dorstseweg 46	1.50	30	28	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Cumulatie VL 2022 met plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Dorstseweg 45	4.50	30	28	23	32
58_A	Dorstseweg 48	1.50	30	28	23	32
34_B	Dorstseweg 37	4.50	30	28	23	32
232_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32.50	30	28	23	32
241_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38.50	30	28	23	32
232_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29.50	30	27	23	32
245_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	7.50	30	27	23	32
57_B	Dorstseweg 48	4.50	30	27	23	32
232_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26.50	30	27	23	32
249_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	1.50	30	27	23	32
12_A	Dorstseweg 36	1.50	30	27	23	32
232_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23.50	30	27	23	32
231_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32.50	30	27	23	32
221_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7.50	30	27	23	31
232_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20.50	30	27	23	31
24_A	Dorstseweg 40	1.50	30	27	23	31
231_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29.50	30	27	23	31
232_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17.50	30	27	23	31
253_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	1.50	30	27	23	31
222_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16.50	30	27	23	31
231_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26.50	30	27	23	31
222_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13.50	30	27	23	31
231_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23.50	29	27	23	31
222_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10.50	29	27	23	31
231_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20.50	29	27	23	31
221_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10.50	29	27	23	31
231_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17.50	29	27	22	31
221_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16.50	29	27	22	31
251_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	7.50	29	27	22	31
221_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13.50	29	27	22	31
57_A	Dorstseweg 48	1.50	29	27	22	31
244_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	1.50	29	26	22	31
211_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38.50	29	26	22	30
192_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7.50	29	26	22	30
60_A	Dorstseweg 45	1.50	29	26	22	30
201_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32.50	28	26	22	30
63_B	Dorstseweg 43	4.50	28	26	22	30
191_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7.50	28	26	21	30
201_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26.50	28	26	21	30
201_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29.50	28	26	21	30
32_B	Dorstseweg 44	4.50	28	26	21	30
217_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7.50	28	26	21	30
201_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23.50	28	26	21	30
201_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20.50	28	26	21	30
201_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17.50	28	26	21	30
191_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16.50	28	26	21	30
191_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10.50	28	26	21	30
191_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13.50	28	25	21	30
214_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4.50	28	25	21	30
218_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7.50	28	25	21	29
222_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4.50	28	25	21	29
67_B	Dorstseweg 50	4.50	27	25	21	29
248_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	1.50	27	25	21	29
73_A	Bavelstraat 36	1.50	27	25	21	29
70_B	Dorstseweg 50	4.50	27	25	20	29
29_B	Dorstseweg 44	4.50	27	25	20	29
212_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38.50	27	25	20	29
31_B	Dorstseweg 44	4.50	27	25	20	29
202_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32.50	27	24	20	29
216_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7.50	27	24	20	29
202_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29.50	27	24	20	29
202_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26.50	27	24	20	29
192_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4.50	27	24	20	29
218_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10.50	27	24	20	29
202_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23.50	27	24	20	29
202_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20.50	27	24	20	28
202_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17.50	27	24	20	28
66_B	Dorstseweg 43	4.50	27	24	20	28
67_A	Dorstseweg 50	1.50	27	24	20	28
192_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16.50	27	24	20	28
220_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4.50	27	24	20	28
74_B	Bavelstraat 36	4.50	27	24	20	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Cumulatie VL 2022 met plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
192_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13.50	27	24	20	28	
192_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10.50	26	24	20	28	
70_A	Dorstseweg 50	1.50	26	24	20	28	
181_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38.50	26	24	19	28	
73_B	Bavelstraat 36	4.50	26	24	19	28	
171_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20.50	26	23	19	28	
171_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32.50	26	23	19	28	
63_A	Dorstseweg 43	1.50	26	23	19	28	
171_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29.50	26	23	19	28	
61_B	Dorstseweg 45	4.50	26	23	19	28	
15_B	Dorstseweg 35A	4.50	26	23	19	28	
246_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	1.50	26	23	19	28	
223_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7.50	26	23	19	28	
171_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26.50	26	23	19	28	
11_B	Dorstseweg 36	4.50	26	23	19	27	
171_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23.50	26	23	19	27	
191_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4.50	26	23	19	27	
74_A	Bavelstraat 36	1.50	26	23	19	27	
171_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17.50	25	23	19	27	
214_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1.50	25	23	19	27	
161_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16.50	25	23	19	27	
85_B	Bavelstraat 30	4.50	25	23	19	27	
161_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13.50	25	23	18	27	
15_A	Dorstseweg 35A	1.50	25	23	18	27	
11_A	Dorstseweg 36	1.50	25	22	18	27	
161_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10.50	25	22	18	27	
221_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4.50	25	22	18	26	
235_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38.50	25	22	18	26	
143_B	Tilburgseweg 261	4.50	25	22	18	26	
135_B	Tilburgseweg 263	4.50	25	22	18	26	
218_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4.50	25	22	18	26	
80_B	Bavelstraat 33	4.50	25	22	18	26	
220_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1.50	24	22	18	26	
72_A	Bavelstraat 36	1.50	24	22	17	26	
182_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38.50	24	22	17	26	
79_A	Bavelstraat 33	1.50	24	22	17	26	
172_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32.50	24	22	17	26	
79_B	Bavelstraat 33	4.50	24	22	17	26	
172_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29.50	24	22	17	26	
77_B	Bavelstraat 32	4.50	24	21	17	26	
172_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26.50	24	21	17	26	
65_B	Dorstseweg 43	4.50	24	21	17	26	
172_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23.50	24	21	17	26	
134_B	Tilburgseweg 263	4.50	24	21	17	26	
131_B	Tilburgseweg 263A	4.50	24	21	17	25	
172_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20.50	24	21	17	25	
184_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7.50	24	21	17	25	
219_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7.50	24	21	17	25	
149_B	Tilburgseweg 266	4.50	24	21	17	25	
172_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17.50	24	21	17	25	
145_B	Tilburgseweg 259	4.50	23	21	17	25	
162_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16.50	23	21	17	25	
127_B	Tilburgseweg 265	4.50	23	21	17	25	
84_B	Bavelstraat 30	4.50	23	21	17	25	
222_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1.50	23	21	16	25	
162_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13.50	23	21	16	25	
219_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10.50	23	21	16	25	
80_A	Bavelstraat 33	1.50	23	21	16	25	
151_B	Tilburgseweg 264	4.50	23	21	16	25	
192_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1.50	23	21	16	25	
144_B	Tilburgseweg 259	4.50	23	20	16	25	
162_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10.50	23	20	16	25	
190_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7.50	23	20	16	25	
205_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38.50	23	20	16	25	
122_B	Tilburgseweg 267	4.50	23	20	16	25	
142_B	Tilburgseweg 261	4.50	23	20	16	24	
188_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7.50	23	20	16	24	
193_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7.50	23	20	16	24	
246_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	4.50	23	20	16	24	
136_B	Tilburgseweg 261A	4.50	23	20	16	24	
218_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1.50	23	20	16	24	
215_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7.50	22	20	16	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Cumulatie VL 2022 met plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_A	Dorstseweg 44	1.50	22	20	15	24
149_A	Tilburgseweg 266	1.50	22	20	15	24
77_A	Bavelstraat 32	1.50	22	20	15	24
134_A	Tilburgseweg 263	1.50	22	20	15	24
161_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7.50	22	20	15	24
75_A	Bavelstraat 32	1.50	22	20	15	24
225_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32.50	22	20	15	24
71_A	Bavelstraat 36	1.50	22	20	15	24
85_A	Bavelstraat 30	1.50	22	20	15	24
135_A	Tilburgseweg 263	1.50	22	20	15	24
225_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29.50	22	19	15	24
251_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	4.50	22	19	15	24
84_A	Bavelstraat 30	1.50	22	19	15	24
2_C	Dorstseweg 33	7.50	22	19	15	24
225_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26.50	22	19	15	24
151_A	Tilburgseweg 264	1.50	22	19	15	24
193_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4.50	22	19	15	24
252_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	7.50	22	19	15	24
225_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23.50	22	19	15	24
55_B	Dorstseweg 48	4.50	22	19	15	24
221_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1.50	22	19	15	24
184_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10.50	22	19	15	24
191_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1.50	22	19	15	24
190_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10.50	22	19	15	23
225_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20.50	22	19	15	23
245_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	4.50	22	19	15	23
217_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10.50	22	19	15	23
143_A	Tilburgseweg 261	1.50	22	19	15	23
225_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17.50	22	19	15	23
210_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38.50	22	19	15	23
215_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16.50	22	19	15	23
245_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	1.50	22	19	15	23
29_A	Dorstseweg 44	1.50	22	19	15	23
215_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13.50	22	19	15	23
217_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4.50	22	19	15	23
91_B	Bavelstraat 29	4.50	22	19	15	23
215_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10.50	22	19	15	23
31_A	Dorstseweg 44	1.50	21	19	15	23
219_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1.50	21	19	14	23
174_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38.50	21	19	14	23
145_A	Tilburgseweg 259	1.50	21	19	14	23
144_A	Tilburgseweg 259	1.50	21	19	14	23
204_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38.50	21	19	14	23
34_A	Dorstseweg 37	1.50	21	19	14	23
148_B	Tilburgseweg 266	4.50	21	19	14	23
194_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23.50	21	19	14	23
194_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20.50	21	18	14	23
194_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17.50	21	18	14	23
127_A	Tilburgseweg 265	1.50	21	18	14	23
184_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16.50	21	18	14	23
184_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13.50	21	18	14	23
90_B	Bavelstraat 29	4.50	21	18	14	23
236_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38.50	21	18	14	23
126_B	Tilburgseweg 265	4.50	21	18	14	22
251_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	1.50	21	18	14	22
130_B	Tilburgseweg 263A	4.50	21	18	14	22
195_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23.50	21	18	14	22
184_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4.50	21	18	14	22
200_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23.50	21	18	14	22
195_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20.50	21	18	14	22
161_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4.50	21	18	14	22
71_B	Bavelstraat 36	4.50	21	18	14	22
88_B	Bavelstraat 24	4.50	21	18	14	22
200_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20.50	21	18	14	22
91_A	Bavelstraat 29	1.50	21	18	14	22
195_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17.50	21	18	14	22
49_B	Dorstseweg 41A	4.50	21	18	14	22
185_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16.50	21	18	14	22
187_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7.50	21	18	14	22
200_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17.50	21	18	14	22
190_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16.50	21	18	14	22
200_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26.50	21	18	14	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Cumulatie VL 2022 met plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_B	Tilburgseweg 267	4.50	21	18	14	22
185_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13.50	21	18	14	22
17_A	Dorstseweg 38	1.50	21	18	14	22
97_B	Akkerweg 9	4.50	20	18	14	22
190_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13.50	20	18	14	22
100_B	Rijksweg 54	4.50	20	18	14	22
185_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10.50	20	18	13	22
55_A	Dorstseweg 48	1.50	20	18	13	22
185_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7.50	20	18	13	22
188_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4.50	20	18	13	22
164_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32.50	20	18	13	22
131_A	Tilburgseweg 263A	1.50	20	18	13	22
164_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29.50	20	18	13	22
142_A	Tilburgseweg 261	1.50	20	18	13	22
219_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4.50	20	17	13	22
164_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26.50	20	17	13	22
217_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1.50	20	17	13	22
162_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7.50	20	17	13	22
164_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23.50	20	17	13	22
195_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26.50	20	17	13	22
164_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20.50	20	17	13	22
164_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17.50	20	17	13	22
154_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16.50	20	17	13	22
88_A	Bavelstraat 24	1.50	20	17	13	22
18_B	Dorstseweg 38	4.50	20	17	13	22
106_B	Rijksweg 50A	4.50	20	17	13	22
247_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	7.50	20	17	13	21
154_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13.50	20	17	13	21
123_B	Tilburgseweg 267	4.50	20	17	13	21
139_B	Tilburgseweg 261A	4.50	20	17	13	21
195_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32.50	20	17	13	21
124_B	Tilburgseweg 265	4.50	20	17	13	21
200_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32.50	20	17	13	21
96_A	Akkerweg 9	1.50	20	17	13	21
190_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4.50	20	17	13	21
97_A	Akkerweg 9	1.50	20	17	13	21
90_A	Bavelstraat 29	1.50	20	17	13	21
200_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29.50	19	17	13	21
154_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7.50	19	17	13	21
195_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29.50	19	17	13	21
148_A	Tilburgseweg 266	1.50	19	17	13	21
154_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10.50	19	17	13	21
49_A	Dorstseweg 41A	1.50	19	17	13	21
216_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4.50	19	17	12	21
118_B	Rijksweg 36	4.50	19	17	12	21
216_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1.50	19	17	12	21
96_B	Akkerweg 9	4.50	19	17	12	21
17_B	Dorstseweg 38	4.50	19	17	12	21
190_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1.50	19	17	12	21
105_B	Rijksweg 50A	4.50	19	17	12	21
215_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4.50	19	17	12	21
122_A	Tilburgseweg 267	1.50	19	17	12	21
178_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38.50	19	16	12	21
136_A	Tilburgseweg 261A	1.50	19	16	12	21
157_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1.50	19	16	12	20
206_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38.50	19	16	12	20
110_B	Rijksweg 44	4.50	19	16	12	20
185_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4.50	19	16	12	20
194_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32.50	19	16	12	20
189_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7.50	19	16	12	20
194_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29.50	19	16	12	20
223_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4.50	19	16	12	20
194_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26.50	18	16	12	20
112_B	Rijksweg 42	4.50	18	16	12	20
99_B	Rijksweg 54	4.50	18	16	11	20
100_A	Rijksweg 54	1.50	18	16	11	20
159_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1.50	18	16	11	20
198_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23.50	18	16	11	20
198_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20.50	18	15	11	20
188_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16.50	18	15	11	20
198_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17.50	18	15	11	20
137_B	Tilburgseweg 261A	4.50	18	15	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Cumulatie VL 2022 met plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
184_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1.50	18	15	11	20	
188_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13.50	18	15	11	20	
124_A	Tilburgseweg 265	1.50	18	15	11	20	
83_A	Bavelstraat 30	1.50	18	15	11	20	
128_B	Tilburgseweg 263A	4.50	18	15	11	20	
83_B	Bavelstraat 30	4.50	18	15	11	20	
121_A	Tilburgseweg 267	1.50	18	15	11	20	
189_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4.50	18	15	11	20	
126_A	Tilburgseweg 265	1.50	18	15	11	20	
132_B	Tilburgseweg 263	4.50	18	15	11	19	
188_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10.50	18	15	11	19	
223_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1.50	18	15	11	19	
140_B	Tilburgseweg 261	4.50	18	15	11	19	
239_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38.50	18	15	11	19	
87_B	Bavelstraat 24	4.50	18	15	11	19	
161_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1.50	18	15	11	19	
238_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38.50	18	15	11	19	
229_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32.50	18	15	11	19	
215_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1.50	18	15	11	19	
229_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29.50	18	15	11	19	
110_A	Rijksweg 44	1.50	18	15	11	19	
228_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32.50	18	15	11	19	
56_A	Dorstseweg 48	1.50	18	15	11	19	
229_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26.50	18	15	11	19	
228_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29.50	18	15	11	19	
229_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23.50	17	15	11	19	
72_B	Bavelstraat 36	4.50	17	15	11	19	
228_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26.50	17	15	11	19	
189_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1.50	17	15	11	19	
229_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20.50	17	15	11	19	
228_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23.50	17	15	11	19	
146_B	Tilburgseweg 259	4.50	17	15	11	19	
229_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17.50	17	15	11	19	
228_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20.50	17	15	11	19	
65_A	Dorstseweg 43	1.50	17	15	11	19	
219_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16.50	17	15	10	19	
228_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17.50	17	15	10	19	
218_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16.50	17	15	10	19	
219_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13.50	17	15	10	19	
112_A	Rijksweg 42	1.50	17	15	10	19	
218_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13.50	17	15	10	19	
40_A	Dorstseweg 39	1.50	17	15	10	19	
118_A	Rijksweg 36	1.50	17	15	10	19	
193_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1.50	17	14	10	19	
99_A	Rijksweg 54	1.50	17	14	10	19	
156_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1.50	17	14	10	19	
188_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1.50	17	14	10	18	
139_A	Tilburgseweg 261A	1.50	17	14	10	18	
117_B	Rijksweg 36	4.50	17	14	10	18	
130_A	Tilburgseweg 263A	1.50	17	14	10	18	
183_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38.50	17	14	10	18	
68_A	Dorstseweg 50	1.50	17	14	10	18	
160_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1.50	17	14	10	18	
162_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1.50	17	14	10	18	
173_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32.50	17	14	10	18	
163_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7.50	17	14	10	18	
173_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29.50	17	14	10	18	
173_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26.50	16	14	10	18	
78_A	Bavelstraat 33	1.50	16	14	10	18	
173_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23.50	16	14	10	18	
252_B	Sterrebois 140 - Sterrebois 272	4.50	16	14	10	18	
103_B	Rijksweg 52	4.50	16	14	10	18	
87_A	Bavelstraat 24	1.50	16	14	10	18	
173_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20.50	16	14	9	18	
157_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7.50	16	14	9	18	
59_B	Dorstseweg 45	4.50	16	14	9	18	
160_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7.50	16	14	9	18	
173_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17.50	16	14	9	18	
163_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16.50	16	14	9	18	
89_B	Bavelstraat 24	4.50	16	14	9	18	
75_B	Bavelstraat 32	4.50	16	14	9	18	
86_B	Bavelstraat 24	4.50	16	14	9	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Cumulatie VL 2022 met plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13.50	16	14	9	18
66_A	Dorstseweg 43	1.50	16	13	9	18
128_A	Tilburgseweg 263A	1.50	16	13	9	18
86_A	Bavelstraat 24	1.50	16	13	9	18
163_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10.50	16	13	9	18
101_B	Rijksweg 54	4.50	16	13	9	17
146_A	Tilburgseweg 259	1.50	16	13	9	17
68_B	Dorstseweg 50	4.50	16	13	9	17
185_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1.50	16	13	9	17
162_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4.50	16	13	9	17
61_A	Dorstseweg 45	1.50	16	13	9	17
199_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23.50	16	13	9	17
199_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20.50	15	13	9	17
89_A	Bavelstraat 24	1.50	15	13	9	17
106_A	Rijksweg 50A	1.50	15	13	9	17
199_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17.50	15	13	9	17
189_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16.50	15	13	9	17
115_B	Rijksweg 38	4.50	15	13	9	17
189_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13.50	15	13	8	17
123_A	Tilburgseweg 267	1.50	15	13	8	17
50_B	Dorstseweg 41A	4.50	15	13	8	17
95_A	Akkerweg 9	1.50	15	13	8	17
247_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	4.50	15	13	8	17
180_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38.50	15	13	8	17
156_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7.50	15	13	8	17
160_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4.50	15	13	8	17
105_A	Rijksweg 50A	1.50	15	13	8	17
187_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4.50	15	12	8	17
177_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38.50	15	12	8	17
81_B	Bavelstraat 33	4.50	15	12	8	17
158_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1.50	15	12	8	17
189_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10.50	15	12	8	17
103_A	Rijksweg 52	1.50	15	12	8	16
81_A	Bavelstraat 33	1.50	15	12	8	16
35_B	Dorstseweg 37	4.50	15	12	8	16
159_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7.50	15	12	8	16
108_A	Rijksweg 46	1.50	15	12	8	16
82_A	Bavelstraat 30	1.50	15	12	8	16
94_B	Akkerweg 9	4.50	15	12	8	16
62_A	Dorstseweg 45	1.50	14	12	8	16
157_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4.50	14	12	8	16
18_A	Dorstseweg 38	1.50	14	12	7	16
156_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4.50	14	12	7	16
137_A	Tilburgseweg 261A	1.50	14	12	7	16
39_B	Dorstseweg 39	4.50	14	12	7	16
82_B	Bavelstraat 30	4.50	14	12	7	16
252_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	1.50	14	12	7	16
159_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4.50	14	11	7	16
50_A	Dorstseweg 41A	1.50	14	11	7	16
187_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1.50	14	11	7	16
158_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7.50	14	11	7	16
140_A	Tilburgseweg 261	1.50	14	11	7	16
152_B	Tilburgseweg 264	4.50	14	11	7	16
115_A	Rijksweg 38	1.50	14	11	7	15
35_A	Dorstseweg 37	1.50	14	11	7	15
101_A	Rijksweg 54	1.50	13	11	7	15
247_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	1.50	13	11	6	15
62_B	Dorstseweg 45	4.50	13	11	6	15
104_B	Rijksweg 52	4.50	13	11	6	15
107_B	Rijksweg 50A	4.50	13	11	6	15
199_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26.50	13	11	6	15
154_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4.50	13	10	6	15
117_A	Rijksweg 36	1.50	13	10	6	14
52_B	Dorstseweg 46	4.50	13	10	6	14
141_A	Tilburgseweg 261	1.50	13	10	6	14
209_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38.50	13	10	6	14
199_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32.50	12	10	5	14
158_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4.50	12	10	5	14
199_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29.50	12	10	5	14
59_A	Dorstseweg 45	1.50	12	9	5	14
132_A	Tilburgseweg 263	1.50	12	9	5	13
2_B	Dorstseweg 33	4.50	12	9	5	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Cumulatie VL 2022 met plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43_B	Dorstseweg 41	4.50	12	9	5	13
104_A	Rijksweg 52	1.50	12	9	5	13
94_A	Akkerweg 9	1.50	11	9	5	13
64_A	Dorstseweg 43	1.50	11	9	5	13
168_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32.50	11	9	4	13
64_B	Dorstseweg 43	4.50	11	8	4	13
252_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	10.50	11	8	4	13
92_A	Bavelstraat 29	1.50	11	8	4	13
255_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	32.50	11	8	4	12
168_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29.50	11	8	4	12
175_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38.50	11	8	4	12
165_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32.50	10	8	4	12
52_A	Dorstseweg 46	1.50	10	8	3	12
165_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29.50	10	8	3	12
165_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26.50	10	8	3	12
154_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1.50	10	8	3	12
165_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23.50	10	8	3	12
107_A	Rijksweg 50A	1.50	10	8	3	12
168_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26.50	10	8	3	12
165_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20.50	10	8	3	12
165_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17.50	10	7	3	12
168_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23.50	10	7	3	12
208_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38.50	10	7	3	12
155_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16.50	10	7	3	12
198_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32.50	10	7	3	12
198_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29.50	10	7	3	11
168_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20.50	10	7	3	11
198_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26.50	10	7	3	11
155_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13.50	10	7	3	11
147_A	Tilburgseweg 259	1.50	10	7	3	11
168_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17.50	10	7	3	11
158_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16.50	10	7	3	11
158_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13.50	10	7	3	11
155_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10.50	9	7	3	11
158_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10.50	9	7	3	11
255_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	29.50	9	7	2	11
163_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4.50	9	7	2	11
155_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7.50	9	7	2	11
153_B	Tilburgseweg 264	4.50	9	6	2	11
95_B	Akkerweg 9	4.50	9	6	2	10
255_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	26.50	9	6	2	10
120_B	Tilburgseweg 267	4.50	8	6	2	10
152_A	Tilburgseweg 264	1.50	8	6	2	10
255_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	23.50	8	6	1	10
255_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	20.50	8	6	1	10
255_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	17.50	8	5	1	10
245_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	16.50	8	5	1	10
226_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32.50	8	5	1	9
245_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	13.50	8	5	1	9
245_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	10.50	8	5	1	9
78_B	Bavelstraat 33	4.50	7	5	0	9
39_A	Dorstseweg 39	1.50	7	4	0	9
247_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	10.50	7	4	0	9
196_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32.50	7	4	0	8
120_A	Tilburgseweg 267	1.50	7	4	0	8
76_A	Bavelstraat 32	1.50	6	4	0	8
170_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20.50	6	4	0	8
226_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29.50	6	4	-1	8
108_B	Rijksweg 46	4.50	6	3	-1	7
226_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26.50	5	3	-1	7
163_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1.50	5	3	-1	7
226_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23.50	5	3	-2	7
92_B	Bavelstraat 29	4.50	5	2	-2	7
216_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10.50	5	2	-2	7
226_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20.50	5	2	-2	7
226_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17.50	5	2	-2	6
2_A	Dorstseweg 33	1.50	5	2	-2	6
216_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16.50	5	2	-2	6
196_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29.50	5	2	-2	6
216_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13.50	4	2	-2	6
43_A	Dorstseweg 41	1.50	4	1	-3	5
153_A	Tilburgseweg 264	1.50	4	1	-3	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Cumulatie VL 2022 met plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
196_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26.50	3	1	-3	5	
129_B	Tilburgseweg 263A	4.50	3	1	-4	5	
186_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1.50	3	1	-4	5	
196_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23.50	3	0	-4	5	
155_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4.50	3	0	-4	5	
196_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20.50	3	0	-4	4	
170_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32.50	2	0	-4	4	
167_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32.50	2	0	-5	4	
196_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17.50	2	0	-5	4	
186_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16.50	2	0	-5	4	
186_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13.50	2	-1	-5	4	
170_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17.50	2	-1	-5	4	
186_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10.50	2	-1	-5	4	
186_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7.50	2	-1	-5	4	
186_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4.50	2	-1	-5	4	
160_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16.50	1	-1	-5	3	
217_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13.50	1	-2	-6	3	
170_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29.50	1	-2	-6	3	
167_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29.50	1	-2	-6	3	
160_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13.50	0	-2	-6	2	
170_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26.50	0	-2	-7	2	
167_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26.50	0	-3	-7	2	
160_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10.50	0	-3	-7	2	
170_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23.50	0	-3	-7	1	
167_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23.50	0	-3	-7	1	
167_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20.50	-1	-3	-8	1	
167_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17.50	-1	-4	-8	1	
157_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16.50	-1	-4	-8	1	
129_A	Tilburgseweg 263A	1.50	-1	-4	-8	1	
157_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13.50	-1	-4	-8	0	
155_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1.50	-1	-4	-8	0	
157_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10.50	-1	-4	-8	0	
223_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10.50	-3	-6	-10	-1	
93_A	Bavelstraat 29	1.50	-7	-9	-13	-5	
1_A	Dorstseweg 33	1.50	--	--	--	--	
1_B	Dorstseweg 33	4.50	--	--	--	--	
1_C	Dorstseweg 33	7.50	--	--	--	--	
102_A	Rijksweg 52	1.50	--	--	--	--	
102_B	Rijksweg 52	4.50	--	--	--	--	
109_A	Rijksweg 46	1.50	--	--	--	--	
109_B	Rijksweg 46	4.50	--	--	--	--	
111_A	Rijksweg 44	1.50	--	--	--	--	
111_B	Rijksweg 44	4.50	--	--	--	--	
113_A	Rijksweg 42	1.50	--	--	--	--	
113_B	Rijksweg 42	4.50	--	--	--	--	
114_A	Rijksweg 40	1.50	--	--	--	--	
114_B	Rijksweg 40	4.50	--	--	--	--	
116_A	Rijksweg 38	1.50	--	--	--	--	
116_B	Rijksweg 38	4.50	--	--	--	--	
119_A	Rijksweg 36	1.50	--	--	--	--	
119_B	Rijksweg 36	4.50	--	--	--	--	
125_A	Tilburgseweg 265	1.50	--	--	--	--	
125_B	Tilburgseweg 265	4.50	--	--	--	--	
133_A	Tilburgseweg 263	1.50	--	--	--	--	
133_B	Tilburgseweg 263	4.50	--	--	--	--	
138_A	Tilburgseweg 261A	1.50	--	--	--	--	
138_B	Tilburgseweg 261A	4.50	--	--	--	--	
141_B	Tilburgseweg 261	4.50	--	--	--	--	
147_B	Tilburgseweg 259	4.50	--	--	--	--	
150_A	Tilburgseweg 266	1.50	--	--	--	--	
150_B	Tilburgseweg 266	4.50	--	--	--	--	
156_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10.50	--	--	--	--	
156_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13.50	--	--	--	--	
156_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16.50	--	--	--	--	
159_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10.50	--	--	--	--	
159_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13.50	--	--	--	--	
159_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16.50	--	--	--	--	
166_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17.50	--	--	--	--	
166_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20.50	--	--	--	--	
166_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23.50	--	--	--	--	
166_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26.50	--	--	--	--	
166_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29.50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Cumulatie VL 2022 met plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
166_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32.50	--	--	--	--	
169_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17.50	--	--	--	--	
169_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20.50	--	--	--	--	
169_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23.50	--	--	--	--	
169_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26.50	--	--	--	--	
169_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29.50	--	--	--	--	
169_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32.50	--	--	--	--	
176_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38.50	--	--	--	--	
179_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38.50	--	--	--	--	
187_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10.50	--	--	--	--	
187_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13.50	--	--	--	--	
187_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16.50	--	--	--	--	
193_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10.50	--	--	--	--	
193_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13.50	--	--	--	--	
193_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16.50	--	--	--	--	
197_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17.50	--	--	--	--	
197_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20.50	--	--	--	--	
197_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23.50	--	--	--	--	
197_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26.50	--	--	--	--	
197_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29.50	--	--	--	--	
197_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32.50	--	--	--	--	
203_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17.50	--	--	--	--	
203_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20.50	--	--	--	--	
203_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23.50	--	--	--	--	
203_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26.50	--	--	--	--	
203_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29.50	--	--	--	--	
203_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32.50	--	--	--	--	
207_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38.50	--	--	--	--	
21_A	Dortseweg 40	1.50	--	--	--	--	
21_B	Dortseweg 40	4.50	--	--	--	--	
213_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38.50	--	--	--	--	
217_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16.50	--	--	--	--	
223_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13.50	--	--	--	--	
223_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16.50	--	--	--	--	
227_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17.50	--	--	--	--	
227_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20.50	--	--	--	--	
227_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23.50	--	--	--	--	
227_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26.50	--	--	--	--	
227_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29.50	--	--	--	--	
227_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32.50	--	--	--	--	
233_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17.50	--	--	--	--	
233_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20.50	--	--	--	--	
233_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23.50	--	--	--	--	
233_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26.50	--	--	--	--	
233_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29.50	--	--	--	--	
233_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32.50	--	--	--	--	
237_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38.50	--	--	--	--	
243_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38.50	--	--	--	--	
246_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	10.50	--	--	--	--	
246_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	13.50	--	--	--	--	
246_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	16.50	--	--	--	--	
247_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	13.50	--	--	--	--	
247_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	16.50	--	--	--	--	
251_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	10.50	--	--	--	--	
251_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	13.50	--	--	--	--	
251_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	16.50	--	--	--	--	
252_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	13.50	--	--	--	--	
252_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	16.50	--	--	--	--	
256_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	17.50	--	--	--	--	
256_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	20.50	--	--	--	--	
256_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	23.50	--	--	--	--	
256_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	26.50	--	--	--	--	
256_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	29.50	--	--	--	--	
256_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	32.50	--	--	--	--	
257_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	17.50	--	--	--	--	
257_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	20.50	--	--	--	--	
257_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	23.50	--	--	--	--	
257_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	26.50	--	--	--	--	
257_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	29.50	--	--	--	--	
257_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	32.50	--	--	--	--	
26_A	Dorstseweg 42	1.50	--	--	--	--	
26_B	Dorstseweg 42	4.50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Cumulatie VL 2022 met plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	Dorstseweg 42	7.50	--	--	--	--
261_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17.50	--	--	--	--
261_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20.50	--	--	--	--
261_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23.50	--	--	--	--
261_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26.50	--	--	--	--
261_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29.50	--	--	--	--
261_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32.50	--	--	--	--
262_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17.50	--	--	--	--
262_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20.50	--	--	--	--
262_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23.50	--	--	--	--
262_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26.50	--	--	--	--
262_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29.50	--	--	--	--
262_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32.50	--	--	--	--
30_A	Dorstseweg 44	1.50	--	--	--	--
30_B	Dorstseweg 44	4.50	--	--	--	--
4_A	Dorstseweg 35	1.50	--	--	--	--
4_B	Dorstseweg 35	4.50	--	--	--	--
4_C	Dorstseweg 35	7.50	--	--	--	--
40_B	Dorstseweg 39	4.50	--	--	--	--
44_A	Dorstseweg 41	1.50	--	--	--	--
44_B	Dorstseweg 41	4.50	--	--	--	--
53_A	Dorstseweg 46	1.50	--	--	--	--
53_B	Dorstseweg 46	4.50	--	--	--	--
56_B	Dorstseweg 48	4.50	--	--	--	--
69_A	Dorstseweg 50	1.50	--	--	--	--
69_B	Dorstseweg 50	4.50	--	--	--	--
7_A	Dorstseweg 34	1.50	--	--	--	--
7_B	Dorstseweg 34	4.50	--	--	--	--
76_B	Bavelstraat 32	4.50	--	--	--	--
93_B	Bavelstraat 29	4.50	--	--	--	--
98_A	Rijksweg 54	1.50	--	--	--	--
98_B	Rijksweg 54	4.50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten wegverkeerslawaaï van alle wegen zonder aftrek artikel 110 g Wgh

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoom	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoom	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoom vs 2022 met BB
13_A	Dorstseweg 35A	116736,07	398966,17	1,50	46	46	51	0,17	5,12	4,95
13_B	Dorstseweg 35A	116736,07	398966,17	4,50	48	48	53	0,21	4,71	4,50
46_B	Dorstseweg 41	117161,15	398874,63	4,50	46	47	49	0,52	2,39	1,87
159_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116076,09	400522,97	16,50	59	61	61	1,74	1,89	0,15
159_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116076,09	400522,97	13,50	59	61	61	1,75	1,89	0,14
169_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116076,09	400522,97	17,50	59	61	61	1,73	1,88	0,15
159_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116076,09	400522,97	10,50	59	60	60	1,71	1,85	0,14
48_A	Dorstseweg 41A	117232,67	398965,78	1,50	45	46	47	0,72	1,83	1,11
169_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116076,09	400522,97	20,50	59	61	61	1,69	1,83	0,14
97_A	Akkerweg 9	117634,49	399812,05	1,50	57	59	59	1,83	1,83	0,00
42_A	Dorstseweg 39	117044,71	398841,36	1,50	46	46	48	0,51	1,82	1,31
159_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116076,09	400522,97	4,50	56	58	58	1,68	1,82	0,14
156_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,03	400548,87	13,50	62	64	64	1,75	1,82	0,07
97_B	Akkerweg 9	117634,49	399812,05	4,50	58	60	60	1,81	1,82	0,01
159_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116076,09	400522,97	1,50	55	56	56	1,71	1,81	0,10
156_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,03	400548,87	16,50	62	64	64	1,75	1,81	0,06
48_B	Dorstseweg 41A	117232,67	398965,78	4,50	48	48	49	0,67	1,80	1,13
156_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,03	400548,87	10,50	61	63	63	1,73	1,80	0,07
166_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,03	400548,87	17,50	62	64	64	1,74	1,80	0,06
166_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,03	400548,87	20,50	62	64	64	1,73	1,79	0,06
159_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116076,09	400522,97	7,50	58	59	60	1,63	1,77	0,14
42_B	Dorstseweg 39	117044,71	398841,36	4,50	47	48	49	0,53	1,77	1,24
96_A	Akkerweg 9	117640,11	399808,47	1,50	55	56	56	1,77	1,77	0,00
96_B	Akkerweg 9	117640,11	399808,47	4,50	56	57	57	1,77	1,77	0,00
156_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,03	400548,87	7,50	61	62	62	1,68	1,76	0,08
166_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,03	400548,87	23,50	62	64	64	1,70	1,76	0,06
156_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,03	400548,87	4,50	59	61	61	1,66	1,75	0,09
94_A	Akkerweg 9	117636,82	399821,12	1,50	51	53	53	1,70	1,73	0,03
94_B	Akkerweg 9	117636,82	399821,12	4,50	53	55	55	1,69	1,71	0,02
166_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,03	400548,87	26,50	62	64	64	1,64	1,70	0,06
160_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116079,77	400519,68	1,50	53	55	55	1,59	1,69	0,10
169_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116076,09	400522,97	23,50	60	61	61	1,53	1,68	0,15
157_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116069,91	400545,98	7,50	59	61	61	1,56	1,66	0,10
157_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116069,91	400545,98	4,50	57	59	59	1,58	1,65	0,07
38_A	Dorstseweg 37	116957,23	398819,79	1,50	47	47	48	0,36	1,64	1,28
166_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,03	400548,87	29,50	62	64	64	1,53	1,64	0,11
158_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116072,29	400528,57	1,50	54	56	56	1,57	1,64	0,07
158_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116072,29	400528,57	4,50	56	58	58	1,52	1,63	0,11
155_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116058,55	400534,26	13,50	57	58	58	1,63	1,62	-0,01
155_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116058,55	400534,26	16,50	57	59	59	1,63	1,61	-0,02
165_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116058,55	400534,26	17,50	57	59	59	1,63	1,61	-0,02
160_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116079,77	400519,68	4,50	55	57	57	1,48	1,60	0,12
103_A	Rijksweg 52	117370,54	400358,34	1,50	47	49	49	1,57	1,60	0,03
251_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115895,84	399790,51	13,50	46	47	47	1,26	1,59	0,33
166_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,03	400548,87	32,50	62	64	64	1,45	1,59	0,14
165_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116058,55	400534,26	20,50	57	59	59	1,63	1,59	-0,04
169_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116076,09	400522,97	26,50	60	61	62	1,44	1,59	0,15
156_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,03	400548,87	1,50	56	58	58	1,48	1,59	0,11

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoom	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoom	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoom vs 2022 met BB
105_A	Rijksweg 50A	117362,30	400351,97	1,50	48	49	49	1,55	1,59	0,04
157_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116069,91	400545,98	10,50	60	62	62	1,49	1,58	0,09
251_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115895,84	399790,51	16,50	47	48	48	1,26	1,58	0,32
261_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115895,84	399790,51	17,50	47	48	49	1,26	1,57	0,31
261_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115895,84	399790,51	20,50	48	49	50	1,26	1,57	0,31
157_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116069,91	400545,98	13,50	61	62	62	1,48	1,57	0,09
261_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115895,84	399790,51	23,50	48	50	50	1,26	1,56	0,30
176_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,03	400548,87	38,50	62	64	64	1,41	1,56	0,15
158_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116072,29	400528,57	7,50	58	59	59	1,44	1,56	0,12
261_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115895,84	399790,51	29,50	49	50	51	1,26	1,56	0,30
165_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116058,55	400534,26	23,50	57	59	59	1,60	1,56	-0,04
261_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115895,84	399790,51	32,50	49	51	51	1,25	1,55	0,30
261_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115895,84	399790,51	26,50	49	50	50	1,26	1,55	0,29
165_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116058,55	400534,26	26,50	58	59	59	1,59	1,54	-0,05
255_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,17	399805,91	20,50	49	51	51	1,23	1,53	0,30
255_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,17	399805,91	32,50	51	52	52	1,23	1,53	0,30
255_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,17	399805,91	17,50	49	50	50	1,23	1,53	0,30
157_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116069,91	400545,98	16,50	61	63	63	1,44	1,53	0,09
103_B	Rijksweg 52	117370,54	400358,34	4,50	49	51	51	1,49	1,53	0,04
38_B	Dorstseweg 37	116957,23	398819,79	4,50	48	49	50	0,32	1,52	1,20
245_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,17	399805,91	16,50	48	49	50	1,22	1,52	0,30
255_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,17	399805,91	29,50	50	51	52	1,23	1,52	0,29
223_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115956,08	400025,37	16,50	42	43	43	1,24	1,52	0,28
233_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115956,08	400025,37	20,50	42	44	44	1,24	1,52	0,28
160_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116079,77	400519,68	7,50	57	59	59	1,39	1,52	0,13
245_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,17	399805,91	13,50	47	48	49	1,21	1,52	0,31
255_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,17	399805,91	23,50	50	51	51	1,23	1,52	0,29
255_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,17	399805,91	26,50	50	51	52	1,23	1,52	0,29
233_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115956,08	400025,37	23,50	43	44	45	1,24	1,52	0,28
233_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115956,08	400025,37	26,50	44	45	45	1,24	1,52	0,28
233_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115956,08	400025,37	29,50	44	45	45	1,24	1,52	0,28
233_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115956,08	400025,37	32,50	44	45	46	1,23	1,51	0,28
233_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115956,08	400025,37	17,50	42	43	43	1,23	1,51	0,28
167_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116069,91	400545,98	17,50	61	63	63	1,42	1,51	0,09
165_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116058,55	400534,26	29,50	58	59	59	1,56	1,51	-0,05
223_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115956,08	400025,37	13,50	41	43	43	1,23	1,50	0,27
167_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116069,91	400545,98	20,50	61	63	63	1,40	1,50	0,10
169_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116076,09	400522,97	29,50	60	62	62	1,28	1,49	0,21
165_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116058,55	400534,26	32,50	58	59	59	1,54	1,48	-0,06
157_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116069,91	400545,98	1,50	55	56	56	1,43	1,48	0,05
95_A	Akkerweg 9	117642,45	399815,98	1,50	47	49	49	1,46	1,48	0,02
167_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116069,91	400545,98	23,50	62	63	63	1,36	1,46	0,10
99_A	Rijksweg 54	117408,53	400360,56	1,50	49	50	50	1,37	1,46	0,09
46_A	Dorstseweg 41	117161,15	398874,63	1,50	48	48	49	0,70	1,45	0,75
167_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116069,91	400545,98	26,50	62	63	63	1,31	1,43	0,12
175_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116058,55	400534,26	38,50	58	59	59	1,47	1,42	-0,05
243_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115956,08	400025,37	38,50	45	46	47	1,17	1,41	0,24
158_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116072,29	400528,57	10,50	59	60	61	1,31	1,41	0,10
5_A	Dorstseweg 34	116521,82	398768,12	1,50	48	49	50	0,46	1,40	0,94
226_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115955,39	400040,77	23,50	46	47	47	1,13	1,39	0,26

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoorn	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoorn	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoorn vs 2022 met BB
226_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115955,39	400040,77	26,50	46	47	47	1,13	1,39	0,26
226_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115955,39	400040,77	29,50	46	47	48	1,13	1,39	0,26
158_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116072,29	400528,57	13,50	60	61	61	1,28	1,39	0,11
155_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116058,55	400534,26	4,50	55	56	56	1,29	1,39	0,10
22_A	Dortseweg 40	116863,46	398722,61	1,50	47	47	48	0,42	1,38	0,96
216_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115955,39	400040,77	16,50	45	46	46	1,11	1,37	0,26
226_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115955,39	400040,77	20,50	45	46	47	1,11	1,37	0,26
226_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115955,39	400040,77	32,50	46	48	48	1,11	1,37	0,26
167_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116069,91	400545,98	29,50	62	63	63	1,18	1,37	0,19
155_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116058,55	400534,26	10,50	57	58	59	1,34	1,37	0,03
226_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115955,39	400040,77	17,50	45	46	46	1,11	1,36	0,25
99_B	Rijksweg 54	117408,53	400360,56	4,50	51	52	52	1,27	1,36	0,09
47_A	Dorstseweg 41A	117234,58	398960,98	1,50	50	51	52	0,82	1,35	0,53
216_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115955,39	400040,77	13,50	44	45	46	1,10	1,35	0,25
5_B	Dorstseweg 34	116521,82	398768,12	4,50	50	51	51	0,45	1,33	0,88
256_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,04	399820,14	32,50	48	49	50	1,09	1,33	0,24
98_A	Rijksweg 54	117417,49	400362,73	1,50	66	67	67	1,22	1,33	0,11
98_B	Rijksweg 54	117417,49	400362,73	4,50	66	68	68	1,22	1,33	0,11
169_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116076,09	400522,97	32,50	61	62	62	0,94	1,32	0,38
256_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,04	399820,14	29,50	48	49	49	1,08	1,32	0,24
158_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116072,29	400528,57	16,50	60	61	61	1,20	1,32	0,12
102_A	Rijksweg 52	117378,57	400369,69	1,50	65	66	67	1,20	1,32	0,12
47_B	Dorstseweg 41A	117234,58	398960,98	4,50	52	53	54	0,80	1,31	0,51
256_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,04	399820,14	26,50	48	49	49	1,07	1,31	0,24
104_A	Rijksweg 52	117374,25	400374,42	1,50	70	71	71	1,18	1,31	0,13
113_A	Rijksweg 42	117336,96	400381,69	1,50	70	71	71	1,18	1,31	0,13
106_A	Rijksweg 50A	117363,15	400372,06	1,50	64	65	65	1,19	1,31	0,12
108_A	Rijksweg 46	117346,63	400377,23	1,50	65	67	67	1,19	1,31	0,12
101_B	Rijksweg 54	117411,93	400367,62	4,50	71	72	72	1,19	1,31	0,12
102_B	Rijksweg 52	117378,57	400369,69	4,50	66	67	67	1,19	1,31	0,12
100_A	Rijksweg 54	117404,98	400365,08	1,50	66	67	67	1,18	1,30	0,12
114_A	Rijksweg 40	117332,96	400382,45	1,50	70	71	71	1,18	1,30	0,12
116_A	Rijksweg 38	117328,95	400383,20	1,50	70	71	71	1,18	1,30	0,12
111_A	Rijksweg 44	117340,95	400380,94	1,50	70	71	71	1,19	1,30	0,11
168_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116072,29	400528,57	17,50	60	61	61	1,19	1,30	0,11
256_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,04	399820,14	23,50	48	49	49	1,06	1,30	0,24
107_B	Rijksweg 50A	117367,91	400375,62	4,50	71	72	72	1,17	1,30	0,13
116_B	Rijksweg 38	117328,95	400383,20	4,50	70	72	72	1,17	1,30	0,13
119_B	Rijksweg 36	117322,90	400384,34	4,50	70	71	72	1,17	1,30	0,13
101_A	Rijksweg 54	117411,93	400367,62	1,50	70	71	72	1,18	1,30	0,12
109_A	Rijksweg 46	117344,98	400380,18	1,50	70	71	71	1,18	1,30	0,12
119_A	Rijksweg 36	117322,90	400384,34	1,50	70	71	71	1,18	1,30	0,12
100_B	Rijksweg 54	117404,98	400365,08	4,50	66	68	68	1,18	1,30	0,12
104_B	Rijksweg 52	117374,25	400374,42	4,50	71	72	72	1,18	1,30	0,12
107_A	Rijksweg 50A	117367,91	400375,62	1,50	70	71	71	1,19	1,30	0,11
111_B	Rijksweg 44	117340,95	400380,94	4,50	70	72	72	1,16	1,29	0,13
106_B	Rijksweg 50A	117363,15	400372,06	4,50	65	66	66	1,17	1,29	0,12
113_B	Rijksweg 42	117336,96	400381,69	4,50	70	72	72	1,17	1,29	0,12
114_B	Rijksweg 40	117332,96	400382,45	4,50	70	72	72	1,17	1,29	0,12
118_A	Rijksweg 36	117317,96	400380,95	1,50	65	66	66	1,17	1,29	0,12

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoom	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoom	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoom vs 2022 met BB
6_A	Dorstseweg 34	116529,28	398762,73	1,50	45	46	47	0,44	1,29	0,85
167_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116069,91	400545,98	32,50	62	63	63	1,05	1,29	0,24
168_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116072,29	400528,57	20,50	60	61	62	1,17	1,29	0,12
108_B	Rijksweg 46	117346,63	400377,23	4,50	67	68	68	1,17	1,29	0,12
109_B	Rijksweg 46	117344,98	400380,18	4,50	70	72	72	1,17	1,29	0,12
256_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	115896,04	399820,14	20,50	47	48	49	1,04	1,28	0,24
118_B	Rijksweg 36	117317,96	400380,95	4,50	66	67	67	1,15	1,28	0,13
85_B	Bavelstraat 30	117696,45	399605,44	4,50	45	46	46	0,96	1,27	0,31
134_A	Tilburgseweg 263	116710,30	400536,78	1,50	62	63	63	1,02	1,27	0,25
160_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116079,77	400519,68	10,50	59	61	61	1,17	1,27	0,10
37_A	Dorstseweg 37	116939,01	398809,96	1,50	48	48	49	0,24	1,26	1,02
134_B	Tilburgseweg 263	116710,30	400536,78	4,50	63	64	64	1,00	1,26	0,26
256_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	115896,04	399820,14	17,50	47	48	48	1,02	1,26	0,24
127_A	Tilburgseweg 265	116797,61	400516,14	1,50	66	67	67	1,08	1,25	0,17
168_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116072,29	400528,57	23,50	61	62	62	1,12	1,24	0,12
135_A	Tilburgseweg 263	116706,44	400533,08	1,50	66	67	68	0,98	1,24	0,26
122_B	Tilburgseweg 267	116820,71	400511,77	4,50	67	68	68	1,08	1,24	0,16
122_A	Tilburgseweg 267	116820,71	400511,77	1,50	66	67	67	1,09	1,24	0,15
135_B	Tilburgseweg 263	116706,44	400533,08	4,50	67	68	68	0,97	1,23	0,26
246_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	115896,04	399820,14	16,50	46	47	47	1,00	1,23	0,23
127_B	Tilburgseweg 265	116797,61	400516,14	4,50	67	68	68	1,06	1,23	0,17
121_A	Tilburgseweg 267	116826,57	400517,54	1,50	60	61	62	1,08	1,23	0,15
246_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	115896,04	399820,14	7,50	51	51	52	0,72	1,23	0,51
115_B	Rijksweg 38	117325,80	400370,15	4,50	48	49	49	0,98	1,23	0,25
126_A	Tilburgseweg 265	116801,04	400519,55	1,50	61	62	62	1,07	1,23	0,16
121_B	Tilburgseweg 267	116826,57	400517,54	4,50	62	63	63	1,06	1,22	0,16
160_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116079,77	400519,68	13,50	60	61	61	1,12	1,22	0,10
115_A	Rijksweg 38	117325,80	400370,15	1,50	45	46	46	0,88	1,21	0,33
131_A	Tilburgseweg 263A	116772,73	400531,23	1,50	62	63	64	1,00	1,21	0,21
168_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116072,29	400528,57	26,50	61	62	62	1,09	1,21	0,12
163_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116068,69	400506,44	10,50	54	55	55	1,24	1,21	-0,03
173_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116068,69	400506,44	20,50	55	56	56	1,29	1,21	-0,08
143_A	Tilburgseweg 261	116676,12	400547,38	1,50	64	65	65	0,93	1,21	0,28
123_A	Tilburgseweg 267	116806,93	400518,73	1,50	61	62	62	0,96	1,20	0,24
246_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	115896,04	399820,14	13,50	45	46	47	0,97	1,20	0,23
126_B	Tilburgseweg 265	116801,04	400519,55	4,50	62	63	63	0,99	1,20	0,21
144_A	Tilburgseweg 259	116654,20	400552,72	1,50	62	62	63	0,87	1,20	0,33
177_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116069,91	400545,98	38,50	62	63	63	0,93	1,19	0,26
136_A	Tilburgseweg 261A	116695,08	400548,94	1,50	62	63	63	0,91	1,19	0,28
136_B	Tilburgseweg 261A	116695,08	400548,94	4,50	64	64	65	0,91	1,19	0,28
143_B	Tilburgseweg 261	116676,12	400547,38	4,50	65	66	66	0,92	1,19	0,27
131_B	Tilburgseweg 263A	116772,73	400531,23	4,50	64	65	65	0,97	1,19	0,22
22_B	Dorstseweg 40	116863,46	398722,61	4,50	47	48	49	0,44	1,18	0,74
145_B	Tilburgseweg 259	116650,00	400549,36	4,50	66	67	67	0,89	1,18	0,29
6_B	Dorstseweg 34	116529,28	398762,73	4,50	47	48	48	0,45	1,18	0,73
251_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	115895,84	399790,51	7,50	49	50	51	0,64	1,18	0,54
123_B	Tilburgseweg 267	116806,93	400518,73	4,50	62	63	63	0,95	1,18	0,23
163_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116068,69	400506,44	13,50	53	54	54	1,23	1,18	-0,05
173_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116068,69	400506,44	17,50	54	55	55	1,26	1,18	-0,08
173_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116068,69	400506,44	23,50	55	56	56	1,27	1,18	-0,09

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoom	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoom	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoom vs 2022 met BB
145_A	Tilburgseweg 259	116650,00	400549,36	1,50	65	66	66	0,90	1,18	0,28
37_B	Dorstseweg 37	116939,01	398809,96	4,50	50	50	51	0,23	1,17	0,94
144_B	Tilburgseweg 259	116654,20	400552,72	4,50	63	63	64	0,86	1,17	0,31
140_A	Tilburgseweg 261	116672,09	400551,98	1,50	60	61	61	0,91	1,17	0,26
168_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116072,29	400528,57	29,50	61	62	62	1,01	1,17	0,16
163_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116068,69	400506,44	16,50	54	55	55	1,24	1,17	-0,07
236_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115955,39	400040,77	38,50	49	49	50	0,88	1,17	0,29
245_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,17	399805,91	7,50	50	50	51	0,56	1,16	0,60
179_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116076,09	400522,97	38,50	61	62	62	0,70	1,16	0,46
142_A	Tilburgseweg 261	116681,73	400549,86	1,50	60	61	61	0,89	1,16	0,27
124_A	Tilburgseweg 265	116790,51	400520,46	1,50	62	63	63	0,92	1,16	0,24
160_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116079,77	400519,68	16,50	61	62	62	1,05	1,16	0,11
170_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116079,77	400519,68	17,50	61	62	62	1,05	1,16	0,11
105_B	Rijksweg 50A	117362,30	400351,97	4,50	51	52	52	1,09	1,16	0,07
173_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116068,69	400506,44	26,50	55	57	56	1,27	1,16	-0,11
170_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116079,77	400519,68	20,50	61	62	62	1,04	1,15	0,11
124_B	Tilburgseweg 265	116790,51	400520,46	4,50	63	64	65	0,89	1,14	0,25
148_B	Tilburgseweg 266	116457,61	400542,74	4,50	64	65	65	0,89	1,14	0,25
130_A	Tilburgseweg 263A	116778,31	400536,92	1,50	57	58	59	0,93	1,14	0,21
173_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116068,69	400506,44	29,50	55	57	57	1,25	1,14	-0,11
132_A	Tilburgseweg 263	116705,50	400544,70	1,50	60	61	61	0,83	1,13	0,30
139_B	Tilburgseweg 261A	116702,48	400558,05	4,50	58	59	59	0,84	1,13	0,29
148_A	Tilburgseweg 266	116457,61	400542,74	1,50	63	64	64	0,87	1,12	0,25
132_B	Tilburgseweg 263	116705,50	400544,70	4,50	62	63	63	0,82	1,11	0,29
142_B	Tilburgseweg 261	116681,73	400549,86	4,50	62	63	63	0,85	1,11	0,26
168_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116072,29	400528,57	32,50	61	62	62	0,85	1,11	0,26
130_B	Tilburgseweg 263A	116778,31	400536,92	4,50	60	60	61	0,89	1,11	0,22
170_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116079,77	400519,68	26,50	61	62	62	0,99	1,11	0,12
170_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116079,77	400519,68	23,50	61	62	62	1,00	1,11	0,11
173_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116068,69	400506,44	32,50	56	57	57	1,21	1,11	-0,10
139_A	Tilburgseweg 261A	116702,48	400558,05	1,50	56	57	57	0,82	1,10	0,28
61_B	Dorstseweg 45	117467,36	399229,48	4,50	43	44	45	0,74	1,10	0,36
8_A	Dorstseweg 34	116515,80	398766,48	1,50	49	50	50	0,49	1,09	0,60
161_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116082,35	400500,77	1,50	55	56	56	1,00	1,08	0,08
170_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116079,77	400519,68	29,50	61	62	63	0,92	1,08	0,16
155_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116058,55	400534,26	1,50	53	54	54	0,93	1,08	0,15
153_A	Tilburgseweg 264	116447,85	400548,55	1,50	68	69	69	0,55	1,07	0,52
155_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116058,55	400534,26	7,50	57	58	58	1,00	1,05	0,05
183_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116068,69	400506,44	38,50	56	57	57	1,13	1,05	-0,08
63_B	Dorstseweg 43	117459,44	399248,75	4,50	47	48	48	0,70	1,04	0,34
128_A	Tilburgseweg 263A	116760,09	400539,35	1,50	60	61	61	0,74	1,04	0,30
140_B	Tilburgseweg 261	116672,09	400551,98	4,50	62	63	63	0,79	1,04	0,25
146_A	Tilburgseweg 259	116648,13	400552,50	1,50	62	63	63	0,75	1,03	0,28
137_A	Tilburgseweg 261A	116692,23	400560,33	1,50	57	58	58	0,63	1,01	0,38
170_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116079,77	400519,68	32,50	62	62	63	0,76	1,01	0,25
128_B	Tilburgseweg 263A	116760,09	400539,35	4,50	62	62	63	0,72	1,01	0,29
63_A	Dorstseweg 43	117459,44	399248,75	1,50	46	46	47	0,74	1,01	0,27
153_B	Tilburgseweg 264	116447,85	400548,55	4,50	69	70	70	0,43	1,00	0,57
246_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,04	399820,14	4,50	47	47	48	0,63	1,00	0,37
178_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116072,29	400528,57	38,50	61	62	62	0,70	1,00	0,30

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoom	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoom	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoom vs 2022 met BB
216_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115955,39	400040,77	10,50	47	48	48	0,71	1,00	0,29
8_B	Dorstseweg 34	116515,80	398766,48	4,50	51	52	52	0,46	0,99	0,53
146_B	Tilburgseweg 259	116648,13	400552,50	4,50	64	64	65	0,72	0,99	0,27
150_A	Tilburgseweg 266	116454,71	400547,15	1,50	68	69	69	0,49	0,99	0,50
161_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116082,35	400500,77	7,50	58	59	59	0,87	0,96	0,09
82_B	Bavelstraat 30	117703,03	399608,83	4,50	61	62	62	0,96	0,96	0,00
150_B	Tilburgseweg 266	116454,71	400547,15	4,50	69	70	70	0,40	0,95	0,55
237_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115954,33	400054,98	38,50	47	48	48	0,85	0,95	0,10
245_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,17	399805,91	10,50	51	52	52	0,73	0,93	0,20
112_B	Rijksweg 42	117334,04	400369,15	4,50	49	50	50	0,77	0,93	0,16
41_A	Dorstseweg 39	117038,98	398831,04	1,50	59	59	60	0,81	0,93	0,12
227_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115954,33	400054,98	32,50	47	48	48	0,82	0,93	0,11
227_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115954,33	400054,98	29,50	47	47	47	0,81	0,92	0,11
180_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116079,77	400519,68	38,50	62	63	63	0,64	0,92	0,28
74_B	Bavelstraat 36	117617,96	399424,26	4,50	49	50	50	0,75	0,91	0,16
74_A	Bavelstraat 36	117617,96	399424,26	1,50	50	51	51	0,84	0,91	0,07
251_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115895,84	399790,51	4,50	45	46	46	0,59	0,90	0,31
227_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115954,33	400054,98	26,50	46	47	47	0,78	0,90	0,12
33_A	Dorstseweg 37	116971,96	398821,05	1,50	55	55	55	0,81	0,90	0,09
45_A	Dorstseweg 41	117157,15	398868,07	1,50	58	58	58	0,82	0,90	0,08
66_B	Dorstseweg 43	117458,30	399241,19	4,50	51	52	52	0,82	0,90	0,08
223_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115956,08	400025,37	10,50	48	48	49	0,62	0,89	0,27
117_A	Rijksweg 36	117319,78	400376,29	1,50	47	48	48	0,77	0,89	0,12
45_B	Dorstseweg 41	117157,15	398868,07	4,50	59	59	60	0,82	0,89	0,07
163_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116068,69	400506,44	4,50	52	53	53	0,83	0,89	0,06
95_B	Akkerweg 9	117642,45	399815,98	4,50	45	46	46	0,89	0,89	0,00
41_B	Dorstseweg 39	117038,98	398831,04	4,50	60	61	61	0,82	0,89	0,07
216_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115955,39	400040,77	7,50	47	48	48	0,53	0,88	0,35
33_B	Dorstseweg 37	116971,96	398821,05	4,50	56	57	57	0,81	0,88	0,07
82_A	Bavelstraat 30	117703,03	399608,83	1,50	61	62	62	0,87	0,88	0,01
152_A	Tilburgseweg 264	116443,69	400545,55	1,50	67	67	67	0,18	0,87	0,69
246_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,04	399820,14	1,50	47	47	48	0,50	0,87	0,37
161_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116082,35	400500,77	4,50	58	58	58	0,80	0,87	0,07
216_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115955,39	400040,77	1,50	43	43	44	0,61	0,87	0,26
117_B	Rijksweg 36	117319,78	400376,29	4,50	50	51	51	0,76	0,87	0,11
56_A	Dorstseweg 48	117460,81	399152,84	1,50	45	45	46	0,83	0,87	0,04
57_A	Dorstseweg 48	117456,40	399151,87	1,50	57	58	58	0,84	0,87	0,03
227_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115954,33	400054,98	23,50	46	47	47	0,74	0,86	0,12
54_A	Dorstseweg 46	117390,97	399072,30	1,50	58	59	59	0,83	0,86	0,03
54_B	Dorstseweg 46	117390,97	399072,30	4,50	59	60	60	0,83	0,86	0,03
66_A	Dorstseweg 43	117458,30	399241,19	1,50	46	47	47	0,83	0,86	0,03
25_A	Dorstseweg 42	116927,03	398729,10	1,50	58	59	59	0,83	0,86	0,03
57_B	Dorstseweg 48	117456,40	399151,87	4,50	59	59	59	0,84	0,86	0,02
85_A	Bavelstraat 30	117696,45	399605,44	1,50	53	54	54	0,84	0,86	0,02
137_B	Tilburgseweg 261A	116692,23	400560,33	4,50	61	61	61	0,52	0,85	0,33
245_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,17	399805,91	4,50	47	47	47	0,54	0,85	0,31
25_B	Dorstseweg 42	116927,03	398729,10	4,50	59	60	60	0,82	0,85	0,03
25_C	Dorstseweg 42	116927,03	398729,10	7,50	59	60	60	0,82	0,85	0,03
29_B	Dorstseweg 44	116995,71	398759,98	4,50	56	57	57	0,82	0,85	0,03
80_B	Bavelstraat 33	117708,86	399545,39	4,50	62	62	62	0,84	0,85	0,01

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoom	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoom	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoom vs 2022 met BB
163_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116068,69	400506,44	1,50	51	52	52	0,70	0,85	0,15
34_B	Dorstseweg 37	116963,87	398805,21	4,50	61	62	62	0,82	0,84	0,02
70_B	Dorstseweg 50	117607,46	399295,03	4,50	59	60	60	0,83	0,84	0,01
80_A	Bavelstraat 33	117708,86	399545,39	1,50	60	61	61	0,83	0,84	0,01
60_A	Dorstseweg 45	117466,41	399218,73	1,50	61	62	62	0,83	0,84	0,01
79_B	Bavelstraat 33	117705,84	399534,35	4,50	58	59	59	0,83	0,84	0,01
84_A	Bavelstraat 30	117698,75	399600,69	1,50	61	62	62	0,83	0,84	0,01
50_A	Dorstseweg 41A	117246,07	398949,96	1,50	62	62	62	0,84	0,84	0,00
50_B	Dorstseweg 41A	117246,07	398949,96	4,50	62	63	63	0,84	0,84	0,00
59_B	Dorstseweg 45	117477,25	399222,74	4,50	65	66	66	0,84	0,84	0,00
72_B	Bavelstraat 36	117630,25	399422,42	4,50	67	68	68	0,84	0,84	0,00
73_B	Bavelstraat 36	117622,40	399412,42	4,50	62	63	63	0,84	0,84	0,00
65_B	Dorstseweg 43	117465,13	399237,75	4,50	55	56	56	0,82	0,84	0,02
79_A	Bavelstraat 33	117705,84	399534,35	1,50	57	58	58	0,82	0,84	0,02
29_A	Dorstseweg 44	116995,71	398759,98	1,50	54	55	55	0,83	0,84	0,01
51_A	Dorstseweg 46	117391,21	399080,20	1,50	62	63	63	0,83	0,84	0,01
52_B	Dorstseweg 46	117405,48	399083,10	4,50	58	58	58	0,83	0,84	0,01
58_A	Dorstseweg 48	117460,37	399163,73	1,50	62	63	63	0,83	0,84	0,01
58_B	Dorstseweg 48	117460,37	399163,73	4,50	63	64	64	0,83	0,84	0,01
60_B	Dorstseweg 45	117466,41	399218,73	4,50	62	63	63	0,83	0,84	0,01
70_A	Dorstseweg 50	117607,46	399295,03	1,50	58	58	58	0,83	0,84	0,01
73_A	Bavelstraat 36	117622,40	399412,42	1,50	61	62	62	0,83	0,84	0,01
77_A	Bavelstraat 32	117650,47	399538,43	1,50	60	61	61	0,83	0,84	0,01
51_B	Dorstseweg 46	117391,21	399080,20	4,50	63	64	64	0,83	0,84	0,01
44_B	Dorstseweg 41	117163,72	398864,00	4,50	63	64	64	0,84	0,84	0,00
32_B	Dorstseweg 44	116984,91	398767,38	4,50	64	65	65	0,82	0,83	0,01
64_A	Dorstseweg 43	117466,27	399245,32	1,50	53	54	54	0,82	0,83	0,01
40_A	Dorstseweg 39	117055,87	398830,51	1,50	63	64	64	0,83	0,83	0,00
40_B	Dorstseweg 39	117055,87	398830,51	4,50	64	65	65	0,83	0,83	0,00
43_A	Dorstseweg 41	117180,63	398873,49	1,50	60	60	60	0,83	0,83	0,00
62_B	Dorstseweg 45	117480,35	399234,36	4,50	60	60	60	0,83	0,83	0,00
65_A	Dorstseweg 43	117465,13	399237,75	1,50	53	53	53	0,83	0,83	0,00
67_A	Dorstseweg 50	117609,98	399305,42	1,50	62	63	63	0,83	0,83	0,00
71_A	Bavelstraat 36	117629,32	399433,73	1,50	63	63	63	0,83	0,83	0,00
71_B	Bavelstraat 36	117629,32	399433,73	4,50	63	64	64	0,83	0,83	0,00
216_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115955,39	400040,77	4,50	44	45	45	0,61	0,83	0,22
251_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115895,84	399790,51	10,50	51	52	52	0,63	0,83	0,20
49_A	Dorstseweg 41A	117238,00	398965,48	1,50	54	55	55	0,82	0,83	0,01
55_B	Dorstseweg 48	117471,47	399162,18	4,50	58	59	59	0,82	0,83	0,01
62_A	Dorstseweg 45	117480,35	399234,36	1,50	59	60	60	0,82	0,83	0,01
64_B	Dorstseweg 43	117466,27	399245,32	4,50	55	56	56	0,82	0,83	0,01
68_B	Dorstseweg 50	117619,83	399310,27	4,50	58	59	59	0,82	0,83	0,01
81_A	Bavelstraat 33	117712,56	399546,06	1,50	57	57	58	0,82	0,83	0,01
81_B	Bavelstraat 33	117712,56	399546,06	4,50	58	59	59	0,82	0,83	0,01
32_A	Dorstseweg 44	116984,91	398767,38	1,50	64	65	65	0,83	0,83	0,00
34_A	Dorstseweg 37	116963,87	398805,21	1,50	60	61	61	0,83	0,83	0,00
35_A	Dorstseweg 37	116949,81	398788,31	1,50	63	64	64	0,83	0,83	0,00
39_A	Dorstseweg 39	117060,32	398837,21	1,50	59	59	59	0,83	0,83	0,00
39_B	Dorstseweg 39	117060,32	398837,21	4,50	59	60	60	0,83	0,83	0,00
43_B	Dorstseweg 41	117180,63	398873,49	4,50	61	62	62	0,83	0,83	0,00

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoom	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoom	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoom vs 2022 met BB
44_A	Dorstseweg 41	117163,72	398864,00	1,50	63	64	64	0,83	0,83	0,00
52_A	Dorstseweg 46	117405,48	399083,10	1,50	56	57	57	0,83	0,83	0,00
55_A	Dorstseweg 48	117471,47	399162,18	1,50	57	58	58	0,83	0,83	0,00
59_A	Dorstseweg 45	117477,25	399222,74	1,50	65	66	66	0,83	0,83	0,00
67_B	Dorstseweg 50	117609,98	399305,42	4,50	63	64	64	0,83	0,83	0,00
69_A	Dorstseweg 50	117620,19	399302,54	1,50	48	48	48	0,83	0,83	0,00
72_A	Bavelstraat 36	117630,25	399422,42	1,50	68	68	68	0,83	0,83	0,00
76_A	Bavelstraat 32	117656,08	399539,31	1,50	65	66	66	0,83	0,83	0,00
76_B	Bavelstraat 32	117656,08	399539,31	4,50	66	66	66	0,83	0,83	0,00
77_B	Bavelstraat 32	117650,47	399538,43	4,50	60	61	61	0,83	0,83	0,00
84_B	Bavelstraat 30	117698,75	399600,69	4,50	61	62	62	0,83	0,83	0,00
35_B	Dorstseweg 37	116949,81	398788,31	4,50	64	65	65	0,83	0,83	0,00
83_A	Bavelstraat 30	117705,33	399600,97	1,50	66	66	66	0,82	0,82	0,00
75_A	Bavelstraat 32	117653,02	399546,54	1,50	60	60	60	0,81	0,82	0,01
75_B	Bavelstraat 32	117653,02	399546,54	4,50	60	61	61	0,81	0,82	0,01
49_B	Dorstseweg 41A	117238,00	398965,48	4,50	56	57	57	0,81	0,82	0,01
56_B	Dorstseweg 48	117460,81	399152,84	4,50	46	47	47	0,81	0,82	0,01
68_A	Dorstseweg 50	117619,83	399310,27	1,50	57	58	58	0,82	0,82	0,00
36_A	Dorstseweg 37	116936,16	398782,89	1,50	60	61	61	0,78	0,81	0,03
31_B	Dorstseweg 44	116969,89	398755,48	4,50	60	61	61	0,80	0,81	0,01
78_A	Bavelstraat 33	117713,86	399533,76	1,50	51	52	52	0,80	0,81	0,01
83_B	Bavelstraat 30	117705,33	399600,97	4,50	66	67	67	0,81	0,81	0,00
31_A	Dorstseweg 44	116969,89	398755,48	1,50	59	60	60	0,80	0,81	0,01
61_A	Dorstseweg 45	117467,36	399229,48	1,50	42	42	42	0,75	0,80	0,05
36_B	Dorstseweg 37	116936,16	398782,89	4,50	61	62	62	0,76	0,80	0,04
217_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115954,33	400054,98	7,50	51	51	51	0,49	0,80	0,31
112_A	Rijksweg 42	117334,04	400369,15	1,50	46	47	47	0,54	0,80	0,26
227_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115954,33	400054,98	20,50	46	46	47	0,68	0,80	0,12
10_A	Dorstseweg 36	116536,13	398907,11	1,50	53	53	54	0,03	0,79	0,76
28_A	Dorstseweg 42	116920,98	398730,29	1,50	60	60	60	0,72	0,77	0,05
16_B	Dorstseweg 35A	116727,34	398966,16	4,50	56	57	57	0,08	0,76	0,68
227_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115954,33	400054,98	17,50	45	46	46	0,63	0,76	0,13
154_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,63	400520,97	10,50	52	52	53	0,60	0,76	0,16
28_B	Dorstseweg 42	116920,98	398730,29	4,50	61	62	62	0,71	0,76	0,05
152_B	Tilburgseweg 264	116443,69	400545,55	4,50	68	68	69	0,00	0,75	0,75
110_A	Rijksweg 44	117338,06	400368,53	1,50	46	46	47	0,44	0,75	0,31
223_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115956,08	400025,37	7,50	49	50	50	0,51	0,75	0,24
217_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115954,33	400054,98	10,50	49	49	49	0,52	0,75	0,23
217_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115954,33	400054,98	16,50	45	46	46	0,62	0,75	0,13
161_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116082,35	400500,77	10,50	60	61	61	0,67	0,75	0,08
28_C	Dorstseweg 42	116920,98	398730,29	7,50	61	62	62	0,70	0,75	0,05
93_B	Bavelstraat 29	117882,76	399682,25	4,50	45	46	46	0,75	0,75	0,00
110_B	Rijksweg 44	117338,06	400368,53	4,50	48	49	49	0,50	0,74	0,24
246_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,04	399820,14	10,50	51	52	52	0,56	0,74	0,18
207_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116026,29	400289,57	38,50	52	53	53	0,74	0,74	0,00
245_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115896,17	399805,91	1,50	47	47	47	0,50	0,74	0,24
154_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,63	400520,97	13,50	49	49	50	0,52	0,73	0,21
197_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116026,29	400289,57	32,50	52	52	52	0,73	0,73	0,00
69_B	Dorstseweg 50	117620,19	399302,54	4,50	40	41	41	0,73	0,73	0,00
53_A	Dorstseweg 46	117398,25	399075,08	1,50	37	38	38	0,76	0,73	-0,03

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonom	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonom	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonom vs 2022 met BB
154_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,63	400520,97	16,50	50	50	50	0,52	0,72	0,20
260_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115898,81	399774,18	29,50	61	62	62	0,48	0,71	0,23
260_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115898,81	399774,18	32,50	61	62	62	0,48	0,71	0,23
164_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,63	400520,97	17,50	50	50	51	0,52	0,71	0,19
162_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116077,08	400492,17	1,50	53	54	54	0,65	0,71	0,06
197_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116026,29	400289,57	29,50	51	52	52	0,71	0,71	0,00
141_A	Tilburgseweg 261	116677,70	400554,45	1,50	54	55	55	0,64	0,70	0,06
53_B	Dorstseweg 46	117398,25	399075,08	4,50	39	40	40	0,72	0,70	-0,02
192_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116037,19	400244,86	13,50	57	58	58	0,51	0,70	0,19
192_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116037,19	400244,86	16,50	59	60	60	0,54	0,69	0,15
161_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116082,35	400500,77	13,50	61	62	62	0,61	0,69	0,08
197_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116026,29	400289,57	26,50	51	52	52	0,69	0,69	0,00
222_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115960,14	400009,25	10,50	56	57	57	0,41	0,69	0,28
222_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115960,14	400009,25	13,50	58	58	59	0,44	0,69	0,25
260_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115898,81	399774,18	26,50	61	62	62	0,47	0,69	0,22
260_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115898,81	399774,18	23,50	61	62	62	0,48	0,69	0,21
251_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115895,84	399790,51	1,50	47	48	48	0,50	0,69	0,19
164_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,63	400520,97	20,50	50	51	51	0,51	0,69	0,18
217_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115954,33	400054,98	13,50	46	46	46	0,55	0,69	0,14
202_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116037,19	400244,86	29,50	60	61	61	0,56	0,69	0,13
260_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115898,81	399774,18	20,50	61	62	62	0,47	0,68	0,21
164_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,63	400520,97	23,50	51	51	52	0,51	0,68	0,17
202_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116037,19	400244,86	23,50	60	61	61	0,56	0,68	0,12
202_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116037,19	400244,86	26,50	60	61	61	0,56	0,68	0,12
202_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116037,19	400244,86	32,50	60	61	61	0,56	0,68	0,12
212_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116037,19	400244,86	38,50	60	61	61	0,56	0,68	0,12
171_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116082,35	400500,77	17,50	62	62	63	0,59	0,68	0,09
197_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116026,29	400289,57	23,50	51	52	52	0,68	0,68	0,00
214_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,64	400063,01	10,50	58	58	59	0,40	0,67	0,27
164_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,63	400520,97	29,50	51	52	52	0,51	0,67	0,16
171_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116082,35	400500,77	23,50	62	63	63	0,56	0,67	0,11
78_B	Bavelstraat 33	117713,86	399533,76	4,50	47	48	48	0,68	0,67	-0,01
10_B	Dorstseweg 36	116536,13	398907,11	4,50	54	54	55	0,01	0,67	0,66
222_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115960,14	400009,25	4,50	53	53	54	0,42	0,67	0,25
260_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115898,81	399774,18	17,50	61	62	62	0,47	0,67	0,20
161_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116082,35	400500,77	16,50	62	62	62	0,58	0,67	0,09
222_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115960,14	400009,25	16,50	59	60	60	0,45	0,66	0,21
214_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,64	400063,01	16,50	61	62	62	0,46	0,66	0,20
164_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,63	400520,97	26,50	51	52	52	0,50	0,66	0,16
23_A	Dorstseweg 40	116868,43	398726,26	1,50	55	56	56	0,52	0,66	0,14
93_A	Bavelstraat 29	117882,76	399682,25	1,50	44	45	45	0,66	0,66	0,00
220_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115970,62	400034,91	13,50	61	61	62	0,43	0,66	0,23
250_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115898,81	399774,18	16,50	61	62	62	0,46	0,66	0,20
250_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115898,81	399774,18	1,50	58	59	59	0,48	0,66	0,18
164_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,63	400520,97	32,50	52	52	52	0,51	0,66	0,15
171_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116082,35	400500,77	26,50	62	63	63	0,55	0,66	0,11
171_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116082,35	400500,77	20,50	62	63	63	0,56	0,66	0,10
30_A	Dorstseweg 44	116994,73	398746,98	1,50	37	37	37	0,66	0,66	0,00
222_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115960,14	400009,25	7,50	55	56	56	0,41	0,65	0,24
223_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115956,08	400025,37	1,50	44	45	45	0,48	0,65	0,17

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoom	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoom	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoom vs 2022 met BB
214_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,64	400063,01	13,50	60	60	60	0,42	0,65	0,23
224_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,64	400063,01	17,50	61	62	62	0,46	0,65	0,19
232_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115960,14	400009,25	17,50	60	60	60	0,46	0,65	0,19
249_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,80	399780,25	1,50	59	59	60	0,48	0,65	0,17
171_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116082,35	400500,77	29,50	63	63	63	0,49	0,65	0,16
202_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116037,19	400244,86	17,50	60	60	60	0,52	0,65	0,13
202_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116037,19	400244,86	20,50	60	61	61	0,53	0,65	0,12
163_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116068,69	400506,44	7,50	56	57	57	0,61	0,65	0,04
197_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116026,29	400289,57	20,50	51	51	51	0,65	0,65	0,00
171_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116082,35	400500,77	32,50	63	63	63	0,40	0,64	0,24
250_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115898,81	399774,18	4,50	60	60	61	0,44	0,64	0,20
250_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115898,81	399774,18	7,50	61	61	61	0,44	0,64	0,20
220_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115970,62	400034,91	16,50	62	62	63	0,44	0,64	0,20
250_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115898,81	399774,18	13,50	61	62	62	0,45	0,64	0,19
232_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115960,14	400009,25	29,50	60	61	61	0,46	0,64	0,18
242_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115960,14	400009,25	38,50	60	61	61	0,46	0,64	0,18
23_B	Dortseweg 40	116868,43	398726,26	4,50	57	58	58	0,51	0,64	0,13
197_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116026,29	400289,57	17,50	51	51	51	0,64	0,64	0,00
252_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115908,61	399803,33	13,50	60	61	61	0,43	0,63	0,20
192_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116037,19	400244,86	10,50	56	57	57	0,45	0,63	0,18
232_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115960,14	400009,25	32,50	60	61	61	0,45	0,63	0,18
224_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,64	400063,01	32,50	62	63	63	0,46	0,63	0,17
232_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115960,14	400009,25	23,50	60	61	61	0,46	0,63	0,17
232_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115960,14	400009,25	26,50	60	61	61	0,46	0,63	0,17
214_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,64	400063,01	7,50	57	57	58	0,37	0,63	0,26
220_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115970,62	400034,91	10,50	59	59	59	0,37	0,63	0,26
259_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,80	399780,25	29,50	64	65	65	0,45	0,63	0,18
259_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,80	399780,25	26,50	64	65	65	0,45	0,63	0,18
259_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,80	399780,25	32,50	64	65	65	0,45	0,63	0,18
30_B	Dortseweg 44	116994,73	398746,98	4,50	39	39	39	0,62	0,63	0,01
187_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116026,29	400289,57	16,50	51	51	51	0,63	0,63	0,00
218_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115962,83	400067,72	10,50	57	57	57	0,38	0,62	0,24
244_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,91	399809,79	1,50	55	55	56	0,39	0,62	0,23
230_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115970,62	400034,91	29,50	63	63	63	0,45	0,62	0,17
259_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,80	399780,25	20,50	64	65	65	0,45	0,62	0,17
224_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,64	400063,01	26,50	62	63	63	0,46	0,62	0,16
234_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,64	400063,01	38,50	62	63	63	0,46	0,62	0,16
24_A	Dortseweg 40	116874,59	398725,87	1,50	55	56	56	0,57	0,62	0,05
244_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,91	399809,79	13,50	62	62	63	0,42	0,62	0,20
221_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115967,71	400015,95	13,50	62	63	63	0,42	0,62	0,20
254_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,91	399809,79	32,50	63	63	63	0,44	0,62	0,18
230_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115970,62	400034,91	32,50	63	63	63	0,45	0,62	0,17
224_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,64	400063,01	29,50	62	63	63	0,46	0,62	0,16
224_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,64	400063,01	20,50	62	63	63	0,46	0,62	0,16
224_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,64	400063,01	23,50	62	63	63	0,46	0,62	0,16
232_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115960,14	400009,25	20,50	60	61	61	0,46	0,62	0,16
259_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,80	399780,25	23,50	64	65	65	0,45	0,62	0,17
249_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,80	399780,25	4,50	61	62	62	0,43	0,61	0,18
250_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115898,81	399774,18	10,50	62	62	62	0,45	0,61	0,16
252_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115908,61	399803,33	10,50	58	58	58	0,39	0,61	0,22

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoom	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoom	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoom vs 2022 met BB
240_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115970,62	400034,91	38,50	63	63	63	0,44	0,61	0,17
254_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,91	399809,79	29,50	63	63	63	0,44	0,61	0,17
254_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,91	399809,79	26,50	63	63	63	0,44	0,61	0,17
230_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115970,62	400034,91	20,50	63	63	63	0,45	0,61	0,16
230_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115970,62	400034,91	26,50	63	63	63	0,45	0,61	0,16
230_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115970,62	400034,91	17,50	63	63	63	0,45	0,61	0,16
249_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,80	399780,25	16,50	64	65	65	0,45	0,61	0,16
259_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,80	399780,25	17,50	64	64	65	0,45	0,61	0,16
201_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,01	400252,92	26,50	64	64	65	0,46	0,61	0,15
249_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,80	399780,25	13,50	64	64	64	0,45	0,61	0,16
201_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,01	400252,92	29,50	64	64	65	0,46	0,61	0,15
201_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,01	400252,92	23,50	64	64	65	0,46	0,60	0,14
218_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115962,83	400067,72	7,50	56	56	57	0,33	0,60	0,27
220_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115970,62	400034,91	7,50	57	58	58	0,34	0,60	0,26
244_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,91	399809,79	10,50	61	61	61	0,41	0,60	0,19
223_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115956,08	400025,37	4,50	45	45	46	0,42	0,60	0,18
230_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115970,62	400034,91	23,50	63	63	63	0,44	0,60	0,16
244_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,91	399809,79	16,50	63	63	63	0,44	0,60	0,16
254_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,91	399809,79	17,50	63	63	63	0,44	0,60	0,16
254_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,91	399809,79	20,50	63	63	63	0,44	0,60	0,16
254_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,91	399809,79	23,50	63	63	63	0,44	0,60	0,16
249_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,80	399780,25	7,50	63	63	63	0,44	0,60	0,16
249_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,80	399780,25	10,50	63	64	64	0,44	0,60	0,16
228_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115962,83	400067,72	23,50	59	60	60	0,45	0,60	0,15
228_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115962,83	400067,72	26,50	59	60	60	0,45	0,60	0,15
210_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,75	400271,60	38,50	63	63	63	0,45	0,60	0,15
228_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115962,83	400067,72	29,50	60	60	60	0,45	0,60	0,15
200_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,75	400271,60	32,50	63	63	64	0,46	0,60	0,14
206_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116028,93	400275,70	38,50	53	53	54	0,47	0,60	0,13
174_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,63	400520,97	38,50	53	54	54	0,47	0,60	0,13
187_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116026,29	400289,57	13,50	50	51	51	0,59	0,60	0,01
211_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,01	400252,92	38,50	64	64	65	0,45	0,60	0,15
201_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,01	400252,92	32,50	64	64	65	0,46	0,60	0,14
247_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115905,22	399832,29	1,50	53	53	54	0,35	0,59	0,24
192_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116037,19	400244,86	7,50	55	56	56	0,36	0,59	0,23
221_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115967,71	400015,95	10,50	60	60	61	0,37	0,59	0,22
253_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115911,01	399799,08	1,50	57	57	57	0,38	0,59	0,21
244_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,91	399809,79	4,50	58	58	59	0,39	0,59	0,20
247_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115905,22	399832,29	13,50	58	58	58	0,39	0,59	0,20
217_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115954,33	400054,98	1,50	45	45	46	0,40	0,59	0,19
204_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116039,63	400299,09	38,50	63	63	63	0,41	0,59	0,18
244_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115906,91	399809,79	7,50	60	60	60	0,41	0,59	0,18
247_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115905,22	399832,29	16,50	59	59	60	0,41	0,59	0,18
248_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115910,70	399826,73	13,50	61	62	62	0,41	0,59	0,18
258_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115910,70	399826,73	32,50	63	63	63	0,43	0,59	0,16
252_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115908,61	399803,33	16,50	62	62	62	0,44	0,59	0,15
262_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115908,61	399803,33	32,50	62	62	63	0,44	0,59	0,15
200_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,75	400271,60	23,50	63	63	64	0,45	0,59	0,14
201_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,01	400252,92	20,50	64	64	64	0,45	0,59	0,14
228_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115962,83	400067,72	32,50	60	60	60	0,45	0,59	0,14

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoom	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoom	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoom vs 2022 met BB
262_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115908,61	399803,33	23,50	62	62	63	0,45	0,59	0,14
200_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,75	400271,60	29,50	63	63	64	0,46	0,59	0,13
2_C	Dorstseweg 33	116365,50	398848,28	7,50	54	55	55	0,52	0,59	0,07
2_A	Dorstseweg 33	116365,50	398848,28	1,50	53	53	53	0,55	0,59	0,04
222_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115960,14	400009,25	1,50	50	51	51	0,35	0,59	0,24
248_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115910,70	399826,73	10,50	60	61	61	0,39	0,59	0,20
247_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115905,22	399832,29	10,50	57	57	57	0,40	0,59	0,19
228_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115962,83	400067,72	17,50	59	59	60	0,42	0,59	0,17
221_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115967,71	400015,95	16,50	63	64	64	0,42	0,59	0,17
248_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115910,70	399826,73	16,50	62	63	63	0,42	0,59	0,17
194_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116039,63	400299,09	29,50	63	63	63	0,43	0,59	0,16
231_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115967,71	400015,95	17,50	64	64	64	0,43	0,59	0,16
231_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115967,71	400015,95	23,50	64	64	64	0,44	0,59	0,15
219_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,02	400039,13	16,50	62	62	62	0,44	0,59	0,15
262_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115908,61	399803,33	29,50	62	62	63	0,44	0,59	0,15
200_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,75	400271,60	26,50	63	63	64	0,45	0,59	0,14
238_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115962,83	400067,72	38,50	60	60	60	0,45	0,59	0,14
262_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115908,61	399803,33	26,50	62	62	63	0,45	0,59	0,14
228_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115962,83	400067,72	20,50	59	60	60	0,45	0,59	0,14
196_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116028,93	400275,70	32,50	52	53	53	0,47	0,59	0,12
24_B	Dorstseweg 40	116874,59	398725,87	4,50	57	58	58	0,55	0,59	0,04
217_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115954,33	400054,98	4,50	47	47	47	0,40	0,58	0,18
253_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115911,01	399799,08	13,50	63	63	64	0,41	0,58	0,17
231_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115967,71	400015,95	32,50	64	64	64	0,42	0,58	0,16
191_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,01	400252,92	13,50	62	63	63	0,42	0,58	0,16
257_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115905,22	399832,29	20,50	60	60	60	0,42	0,58	0,16
258_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115910,70	399826,73	26,50	63	63	63	0,42	0,58	0,16
229_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,02	400039,13	17,50	62	62	63	0,43	0,58	0,15
231_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115967,71	400015,95	20,50	64	64	64	0,43	0,58	0,15
258_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115910,70	399826,73	17,50	62	63	63	0,43	0,58	0,15
258_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115910,70	399826,73	20,50	63	63	63	0,43	0,58	0,15
258_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115910,70	399826,73	29,50	63	63	63	0,43	0,58	0,15
201_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,01	400252,92	17,50	64	64	64	0,44	0,58	0,14
262_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115908,61	399803,33	20,50	62	62	63	0,44	0,58	0,14
181_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116082,35	400500,77	38,50	63	63	63	0,32	0,58	0,26
192_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116037,19	400244,86	4,50	53	53	53	0,38	0,58	0,20
194_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116039,63	400299,09	32,50	63	63	63	0,41	0,58	0,17
257_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115905,22	399832,29	17,50	59	60	60	0,41	0,58	0,17
194_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116039,63	400299,09	23,50	62	63	63	0,42	0,58	0,16
215_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115965,96	400045,55	16,50	62	62	62	0,42	0,58	0,16
194_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116039,63	400299,09	26,50	63	63	63	0,42	0,58	0,16
218_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115962,83	400067,72	16,50	59	59	59	0,42	0,58	0,16
241_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115967,71	400015,95	38,50	64	64	64	0,43	0,58	0,15
190_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,75	400271,60	16,50	62	63	63	0,43	0,58	0,15
191_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,01	400252,92	16,50	63	64	64	0,43	0,58	0,15
225_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115965,96	400045,55	17,50	62	62	63	0,43	0,58	0,15
258_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115910,70	399826,73	23,50	63	63	63	0,43	0,58	0,15
263_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115911,01	399799,08	20,50	63	64	64	0,43	0,58	0,15
263_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115911,01	399799,08	23,50	63	64	64	0,43	0,58	0,15
231_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115967,71	400015,95	26,50	64	64	64	0,43	0,58	0,15

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoom	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoom	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoom vs 2022 met BB
231_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115967,71	400015,95	29,50	64	64	64	0,43	0,58	0,15
229_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,02	400039,13	26,50	62	63	63	0,44	0,58	0,14
262_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115908,61	399803,33	17,50	62	62	62	0,44	0,58	0,14
196_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116028,93	400275,70	23,50	52	52	52	0,46	0,58	0,12
196_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116028,93	400275,70	26,50	52	52	53	0,46	0,58	0,12
186_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116028,93	400275,70	13,50	51	52	52	0,46	0,58	0,12
196_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116028,93	400275,70	20,50	52	52	52	0,47	0,58	0,11
196_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116028,93	400275,70	29,50	52	53	53	0,47	0,58	0,11
138_A	Tilburgseweg 261A	116699,63	400569,44	1,50	55	55	56	0,23	0,57	0,34
214_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,64	400063,01	4,50	54	55	55	0,30	0,57	0,27
248_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115910,70	399826,73	1,50	55	56	56	0,33	0,57	0,24
192_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116037,19	400244,86	1,50	50	51	51	0,34	0,57	0,23
252_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115908,61	399803,33	7,50	56	56	57	0,37	0,57	0,20
218_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115962,83	400067,72	13,50	58	58	59	0,39	0,57	0,18
248_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115910,70	399826,73	7,50	59	60	60	0,39	0,57	0,18
253_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115911,01	399799,08	4,50	60	60	60	0,40	0,57	0,17
190_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,75	400271,60	13,50	62	62	63	0,41	0,57	0,16
257_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115905,22	399832,29	23,50	60	60	60	0,41	0,57	0,16
253_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115911,01	399799,08	10,50	62	62	63	0,41	0,57	0,16
263_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115911,01	399799,08	17,50	63	64	64	0,42	0,57	0,15
263_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115911,01	399799,08	29,50	63	64	64	0,42	0,57	0,15
257_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115905,22	399832,29	26,50	60	60	60	0,42	0,57	0,15
257_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115905,22	399832,29	29,50	60	60	60	0,42	0,57	0,15
257_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115905,22	399832,29	32,50	60	60	60	0,42	0,57	0,15
263_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115911,01	399799,08	26,50	63	64	64	0,42	0,57	0,15
263_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115911,01	399799,08	32,50	63	64	64	0,42	0,57	0,15
200_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,75	400271,60	17,50	63	63	63	0,43	0,57	0,14
200_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,75	400271,60	20,50	63	63	63	0,43	0,57	0,14
225_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115965,96	400045,55	23,50	63	63	63	0,43	0,57	0,14
225_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115965,96	400045,55	29,50	63	63	63	0,43	0,57	0,14
225_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115965,96	400045,55	32,50	63	63	63	0,43	0,57	0,14
229_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,02	400039,13	29,50	62	63	63	0,43	0,57	0,14
229_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,02	400039,13	32,50	62	63	63	0,43	0,57	0,14
239_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,02	400039,13	38,50	62	63	63	0,43	0,57	0,14
253_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115911,01	399799,08	16,50	63	64	64	0,43	0,57	0,14
229_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,02	400039,13	20,50	62	63	63	0,44	0,57	0,13
186_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116028,93	400275,70	16,50	51	52	52	0,46	0,57	0,11
196_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116028,93	400275,70	17,50	51	52	52	0,46	0,57	0,11
21_A	Dortseweg 40	116875,34	398715,39	1,50	38	38	38	0,52	0,57	0,05
194_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116039,63	400299,09	20,50	62	63	63	0,41	0,57	0,16
229_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,02	400039,13	23,50	62	63	63	0,44	0,57	0,13
220_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115970,62	400034,91	1,50	52	52	53	0,24	0,56	0,32
218_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115962,83	400067,72	1,50	49	50	50	0,30	0,56	0,26
195_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116038,93	400281,64	32,50	63	63	63	0,36	0,56	0,20
195_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116038,93	400281,64	26,50	62	63	63	0,36	0,56	0,20
191_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,01	400252,92	10,50	61	62	62	0,37	0,56	0,19
195_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116038,93	400281,64	29,50	63	63	63	0,37	0,56	0,19
219_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,02	400039,13	13,50	61	61	61	0,38	0,56	0,18
184_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116039,63	400299,09	16,50	62	62	63	0,40	0,56	0,16
253_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115911,01	399799,08	7,50	61	61	62	0,40	0,56	0,16

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoom	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoom	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoom vs 2022 met BB
235_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115965,96	400045,55	38,50	63	63	63	0,42	0,56	0,14
225_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115965,96	400045,55	20,50	62	63	63	0,43	0,56	0,13
225_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115965,96	400045,55	26,50	63	63	63	0,43	0,56	0,13
205_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116038,93	400281,64	38,50	63	63	63	0,34	0,56	0,22
248_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115910,70	399826,73	4,50	57	58	58	0,34	0,56	0,22
187_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116026,29	400289,57	7,50	53	54	54	0,41	0,56	0,15
194_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116039,63	400299,09	17,50	62	63	63	0,41	0,56	0,15
187_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116026,29	400289,57	4,50	50	51	51	0,42	0,56	0,14
221_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115967,71	400015,95	7,50	59	59	59	0,34	0,55	0,21
215_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115965,96	400045,55	10,50	59	59	59	0,35	0,55	0,20
247_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115905,22	399832,29	7,50	57	57	57	0,35	0,55	0,20
184_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116039,63	400299,09	13,50	62	62	62	0,38	0,55	0,17
162_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116077,08	400492,17	4,50	55	56	56	0,51	0,55	0,04
19_A	Dorstseweg 38	116756,65	398892,86	1,50	56	56	57	0,05	0,55	0,50
195_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116038,93	400281,64	17,50	62	62	63	0,35	0,55	0,20
185_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116038,93	400281,64	16,50	62	62	63	0,36	0,55	0,19
195_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116038,93	400281,64	23,50	62	63	63	0,36	0,55	0,19
215_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115965,96	400045,55	13,50	61	61	61	0,36	0,55	0,19
219_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,02	400039,13	10,50	59	59	60	0,36	0,55	0,19
187_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116026,29	400289,57	1,50	50	50	51	0,41	0,55	0,14
147_A	Tilburgseweg 259	116654,02	400563,79	1,50	56	57	57	0,46	0,55	0,09
218_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115962,83	400067,72	4,50	53	53	54	0,22	0,54	0,32
7_A	Dorstseweg 34	116516,88	398761,92	1,50	47	48	48	0,53	0,54	0,01
133_A	Tilburgseweg 263	116710,24	400555,23	1,50	52	52	53	0,00	0,54	0,54
120_A	Tilburgseweg 267	116823,00	400525,05	1,50	54	54	54	0,02	0,54	0,52
214_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,64	400063,01	1,50	51	51	52	0,26	0,54	0,28
185_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116038,93	400281,64	13,50	62	62	62	0,33	0,54	0,21
195_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116038,93	400281,64	20,50	62	63	63	0,35	0,54	0,19
208_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116033,31	400303,06	38,50	60	61	61	0,35	0,54	0,19
18_B	Dorstseweg 38	116757,97	398884,93	4,50	48	48	48	0,38	0,54	0,16
151_A	Tilburgseweg 264	116445,36	400538,05	1,50	61	61	61	0,41	0,54	0,13
186_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116028,93	400275,70	10,50	52	52	53	0,42	0,54	0,12
184_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116039,63	400299,09	1,50	58	58	59	0,44	0,54	0,10
187_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116026,29	400289,57	10,50	53	53	53	0,44	0,54	0,10
162_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116077,08	400492,17	7,50	58	58	58	0,48	0,54	0,06
2_B	Dorstseweg 33	116365,50	398848,28	4,50	54	55	55	0,50	0,54	0,04
26_C	Dorstseweg 42	116928,83	398718,59	7,50	43	44	44	0,51	0,54	0,03
191_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,01	400252,92	1,50	58	58	58	0,32	0,53	0,21
190_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,75	400271,60	1,50	58	59	59	0,34	0,53	0,19
191_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,01	400252,92	7,50	61	61	61	0,34	0,53	0,19
184_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116039,63	400299,09	10,50	62	62	62	0,37	0,53	0,16
151_B	Tilburgseweg 264	116445,36	400538,05	4,50	61	61	62	0,38	0,53	0,15
190_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,75	400271,60	10,50	62	62	62	0,38	0,53	0,15
221_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115967,71	400015,95	1,50	53	53	54	0,24	0,52	0,28
221_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115967,71	400015,95	4,50	56	57	57	0,29	0,52	0,23
219_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,02	400039,13	7,50	57	58	58	0,31	0,52	0,21
191_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,01	400252,92	4,50	60	60	60	0,32	0,52	0,20
247_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115905,22	399832,29	4,50	54	54	54	0,32	0,52	0,20
7_B	Dorstseweg 34	116516,88	398761,92	4,50	50	50	50	0,54	0,52	-0,02
220_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115970,62	400034,91	4,50	55	55	55	0,24	0,52	0,28

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoom	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoom	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoom vs 2022 met BB
185_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116038,93	400281,64	10,50	61	62	62	0,31	0,52	0,21
198_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116033,31	400303,06	29,50	60	61	61	0,35	0,52	0,17
198_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116033,31	400303,06	32,50	60	61	61	0,35	0,52	0,17
149_A	Tilburgseweg 266	116453,09	400536,48	1,50	60	60	60	0,27	0,51	0,24
188_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116033,31	400303,06	1,50	56	56	56	0,41	0,51	0,10
185_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116038,93	400281,64	1,50	58	58	59	0,25	0,51	0,26
189_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116041,70	400275,53	13,50	62	63	63	0,31	0,51	0,20
149_B	Tilburgseweg 266	116453,09	400536,48	4,50	60	61	61	0,34	0,51	0,17
198_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116033,31	400303,06	20,50	60	60	61	0,34	0,51	0,17
198_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116033,31	400303,06	23,50	60	61	61	0,34	0,51	0,17
198_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116033,31	400303,06	26,50	60	61	61	0,34	0,51	0,17
193_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116031,32	400260,45	7,50	53	54	54	0,36	0,51	0,15
213_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116031,32	400260,45	38,50	53	53	53	0,45	0,51	0,06
133_B	Tilburgseweg 263	116710,24	400555,23	4,50	54	54	55	-0,02	0,50	0,52
120_B	Tilburgseweg 267	116823,00	400525,05	4,50	56	56	56	0,04	0,50	0,46
125_A	Tilburgseweg 265	116800,47	400536,08	1,50	55	55	55	0,15	0,50	0,35
138_B	Tilburgseweg 261A	116699,63	400569,44	4,50	57	57	58	0,22	0,50	0,28
189_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116041,70	400275,53	1,50	59	60	60	0,28	0,50	0,22
209_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116041,70	400275,53	38,50	63	63	63	0,28	0,50	0,22
199_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116041,70	400275,53	32,50	63	63	63	0,29	0,50	0,21
215_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115965,96	400045,55	7,50	57	58	58	0,29	0,50	0,21
199_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116041,70	400275,53	26,50	63	63	63	0,30	0,50	0,20
252_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115908,61	399803,33	4,50	53	54	54	0,30	0,50	0,20
199_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116041,70	400275,53	29,50	63	63	63	0,30	0,50	0,20
188_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116033,31	400303,06	10,50	60	60	61	0,32	0,50	0,18
188_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116033,31	400303,06	13,50	60	60	60	0,32	0,50	0,18
193_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116031,32	400260,45	1,50	50	50	50	0,36	0,50	0,14
193_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116031,32	400260,45	10,50	52	53	53	0,40	0,50	0,10
186_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116028,93	400275,70	1,50	47	48	48	0,41	0,50	0,09
203_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116031,32	400260,45	17,50	51	52	52	0,42	0,50	0,08
203_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116031,32	400260,45	29,50	52	52	52	0,43	0,50	0,07
203_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116031,32	400260,45	32,50	52	53	53	0,43	0,50	0,07
21_B	Dortseweg 40	116875,34	398715,39	4,50	40	41	41	0,44	0,50	0,06
19_B	Dorstseweg 38	116756,65	398892,86	4,50	57	57	58	0,05	0,49	0,44
129_A	Tilburgseweg 263A	116767,09	400542,62	1,50	55	55	56	0,14	0,49	0,35
199_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116041,70	400275,53	20,50	63	63	63	0,29	0,49	0,20
27_A	Dorstseweg 42	116918,59	398724,60	1,50	52	53	53	0,29	0,49	0,20
189_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116041,70	400275,53	10,50	62	63	63	0,30	0,49	0,19
189_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116041,70	400275,53	16,50	63	63	63	0,30	0,49	0,19
199_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116041,70	400275,53	23,50	63	63	63	0,30	0,49	0,19
190_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,75	400271,60	4,50	60	60	61	0,31	0,49	0,18
190_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116044,75	400271,60	7,50	61	62	62	0,32	0,49	0,17
198_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116033,31	400303,06	17,50	60	60	60	0,32	0,49	0,17
203_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116031,32	400260,45	23,50	52	52	52	0,42	0,49	0,07
203_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116031,32	400260,45	26,50	52	52	52	0,43	0,49	0,06
219_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,02	400039,13	1,50	52	53	53	0,21	0,49	0,28
188_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116033,31	400303,06	16,50	60	60	60	0,32	0,49	0,17
193_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116031,32	400260,45	16,50	51	52	52	0,42	0,49	0,07
203_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116031,32	400260,45	20,50	52	52	52	0,43	0,49	0,06
185_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116038,93	400281,64	7,50	61	61	61	0,25	0,48	0,23

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoom	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoom	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoom vs 2022 met BB
199_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116041,70	400275,53	17,50	63	63	63	0,29	0,48	0,19
188_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116033,31	400303,06	7,50	59	59	59	0,30	0,48	0,18
193_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116031,32	400260,45	4,50	52	52	52	0,32	0,48	0,16
184_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116039,63	400299,09	7,50	61	61	61	0,33	0,48	0,15
184_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116039,63	400299,09	4,50	59	60	60	0,37	0,48	0,11
154_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,63	400520,97	1,50	47	47	47	0,38	0,48	0,10
162_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116077,08	400492,17	10,50	59	60	60	0,42	0,48	0,06
125_B	Tilburgseweg 265	116800,47	400536,08	4,50	56	56	57	0,11	0,47	0,36
129_B	Tilburgseweg 263A	116767,09	400542,62	4,50	57	57	57	0,18	0,47	0,29
189_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116041,70	400275,53	7,50	62	62	62	0,27	0,47	0,20
193_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116031,32	400260,45	13,50	51	52	52	0,41	0,47	0,06
9_A	Dorstseweg 36	116530,31	398909,72	1,50	57	57	58	0,11	0,46	0,35
252_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	115908,61	399803,33	1,50	51	52	52	0,22	0,46	0,24
172_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116077,08	400492,17	32,50	61	61	61	0,37	0,46	0,09
182_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116077,08	400492,17	38,50	61	61	61	0,37	0,46	0,09
219_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115968,02	400039,13	4,50	55	55	55	0,18	0,45	0,27
189_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116041,70	400275,53	4,50	61	61	61	0,24	0,45	0,21
188_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116033,31	400303,06	4,50	57	57	57	0,32	0,45	0,13
154_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,63	400520,97	4,50	49	50	50	0,35	0,45	0,10
186_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116028,93	400275,70	7,50	52	52	53	0,35	0,45	0,10
172_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116077,08	400492,17	29,50	61	61	61	0,36	0,45	0,09
186_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116028,93	400275,70	4,50	50	50	50	0,36	0,45	0,09
26_A	Dorstseweg 42	116928,83	398718,59	1,50	40	40	40	0,40	0,45	0,05
147_B	Tilburgseweg 259	116654,02	400563,79	4,50	58	58	59	0,20	0,45	0,25
185_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	116038,93	400281,64	4,50	60	60	60	0,22	0,45	0,23
27_B	Dorstseweg 42	116918,59	398724,60	4,50	54	54	54	0,27	0,45	0,18
215_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115965,96	400045,55	4,50	55	55	55	0,19	0,44	0,25
215_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	115965,96	400045,55	1,50	52	52	53	0,16	0,44	0,28
141_B	Tilburgseweg 261	116677,70	400554,45	4,50	58	58	58	0,27	0,44	0,17
172_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	116077,08	400492,17	26,50	61	61	61	0,37	0,44	0,07
26_B	Dorstseweg 42	116928,83	398718,59	4,50	42	42	42	0,39	0,44	0,05
9_B	Dorstseweg 36	116530,31	398909,72	4,50	58	59	59	0,10	0,43	0,33
172_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116077,08	400492,17	23,50	61	61	61	0,35	0,43	0,08
27_C	Dorstseweg 42	116918,59	398724,60	7,50	54	54	55	0,25	0,42	0,17
172_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	116077,08	400492,17	17,50	61	61	61	0,34	0,42	0,08
172_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	116077,08	400492,17	20,50	61	61	61	0,34	0,42	0,08
162_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	116077,08	400492,17	13,50	60	60	60	0,33	0,41	0,08
162_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	116077,08	400492,17	16,50	61	61	61	0,33	0,41	0,08
11_A	Dorstseweg 36	116534,11	398901,05	1,50	45	45	45	0,18	0,36	0,18
18_A	Dorstseweg 38	116757,97	398884,93	1,50	44	44	44	0,29	0,36	0,07
14_B	Dorstseweg 35A	116740,52	398958,99	4,50	56	56	56	0,02	0,35	0,33
11_B	Dorstseweg 36	116534,11	398901,05	4,50	46	47	47	0,17	0,35	0,18
12_A	Dorstseweg 36	116528,29	398903,66	1,50	54	54	54	0,22	0,35	0,13
89_A	Bavelstraat 24	117854,91	399710,52	1,50	48	48	48	0,30	0,34	0,04
16_A	Dorstseweg 35A	116727,34	398966,16	1,50	55	55	55	0,07	0,33	0,26
14_A	Dorstseweg 35A	116740,52	398958,99	1,50	55	55	55	0,02	0,33	0,31
12_B	Dorstseweg 36	116528,29	398903,66	4,50	55	56	56	0,20	0,33	0,13
154_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	116063,63	400520,97	7,50	54	55	55	0,24	0,33	0,09
89_B	Bavelstraat 24	117854,91	399710,52	4,50	49	49	49	0,28	0,33	0,05
20_B	Dorstseweg 38	116764,68	398892,66	4,50	61	61	61	0,00	0,21	0,21

ID	DESC	X	Y	Z	2012 Huidig	2022 Autonoorn	2022 met BB	Verschil 2012 vs 2022 autonoorn	Verschil 2012 vs 2022 met BB	Verschil 2022 autonoorn vs 2022 met BB
20_A	Dorstseweg 38	116764,68	398892,66	1,50	60	60	60	0,00	0,18	0,18
3_C	Dorstseweg 35	116381,49	398840,83	7,50	59	59	59	-0,01	0,13	0,14
3_B	Dorstseweg 35	116381,49	398840,83	4,50	59	59	59	0,01	0,11	0,10
3_A	Dorstseweg 35	116381,49	398840,83	1,50	58	58	58	0,00	0,10	0,10
15_B	Dorstseweg 35A	116728,60	398960,18	4,50	60	60	60	0,02	0,04	0,02
15_A	Dorstseweg 35A	116728,60	398960,18	1,50	59	59	59	0,02	0,04	0,02
17_A	Dorstseweg 38	116766,01	398884,73	1,50	56	56	56	0,02	0,03	0,01
17_B	Dorstseweg 38	116766,01	398884,73	4,50	56	56	57	0,02	0,03	0,01
1_A	Dorstseweg 33	116375,07	398834,76	1,50	58	58	58	0,03	0,03	0,00
1_B	Dorstseweg 33	116375,07	398834,76	4,50	59	59	59	0,02	0,02	0,00
4_A	Dorstseweg 35	116380,04	398836,06	1,50	59	59	59	0,00	0,01	0,01
4_B	Dorstseweg 35	116380,04	398836,06	4,50	59	59	59	0,00	0,01	0,01
88_B	Bavelstraat 24	117844,78	399704,68	4,50	59	59	59	-0,01	0,00	0,01
1_C	Dorstseweg 33	116375,07	398834,76	7,50	58	58	58	0,00	0,00	0,00
4_C	Dorstseweg 35	116380,04	398836,06	7,50	59	59	59	-0,01	-0,01	0,00
90_B	Bavelstraat 29	117875,15	399683,62	4,50	59	59	59	-0,04	-0,04	0,00
88_A	Bavelstraat 24	117844,78	399704,68	1,50	60	60	60	-0,05	-0,05	0,00
90_A	Bavelstraat 29	117875,15	399683,62	1,50	58	58	58	-0,05	-0,05	0,00
91_B	Bavelstraat 29	117876,66	399687,63	4,50	63	63	63	-0,09	-0,09	0,00
91_A	Bavelstraat 29	117876,66	399687,63	1,50	62	62	62	-0,10	-0,10	0,00
87_A	Bavelstraat 24	117852,93	399704,70	1,50	64	64	64	-0,11	-0,11	0,00
92_A	Bavelstraat 29	117892,03	399688,59	1,50	56	56	56	-0,11	-0,11	0,00
92_B	Bavelstraat 29	117892,03	399688,59	4,50	57	57	57	-0,11	-0,11	0,00
86_A	Bavelstraat 24	117858,62	399709,86	1,50	61	61	61	-0,13	-0,12	0,01
87_B	Bavelstraat 24	117852,93	399704,70	4,50	64	64	64	-0,12	-0,12	0,00
86_B	Bavelstraat 24	117858,62	399709,86	4,50	61	61	61	-0,13	-0,13	0,00

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
9_B	Dorstseweg 36	4,50	39	39	--	44	42
3_C	Dorstseweg 35	7,50	38	38	--	43	41
9_A	Dorstseweg 36	1,50	38	38	--	43	42
12_B	Dorstseweg 36	4,50	38	38	--	43	40
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	37	37	--	42	41
16_B	Dorstseweg 35A	4,50	37	37	--	42	41
3_B	Dorstseweg 35	4,50	36	36	--	41	39
13_A	Dorstseweg 35A	1,50	36	36	--	41	40
12_A	Dorstseweg 36	1,50	36	36	--	41	40
19_B	Dorstseweg 38	4,50	36	36	--	41	40
19_A	Dorstseweg 38	1,50	36	36	--	41	40
2_C	Dorstseweg 33	7,50	36	36	--	41	37
10_B	Dorstseweg 36	4,50	35	35	--	40	39
20_B	Dorstseweg 38	4,50	35	35	--	40	39
5_B	Dorstseweg 34	4,50	35	35	--	40	39
63_B	Dorstseweg 43	4,50	35	35	--	40	39
3_A	Dorstseweg 35	1,50	34	34	--	39	38
85_B	Bavelstraat 30	4,50	34	34	--	39	38
10_A	Dorstseweg 36	1,50	34	34	--	39	38
20_A	Dorstseweg 38	1,50	34	34	--	39	38
66_B	Dorstseweg 43	4,50	34	34	--	39	38
8_B	Dorstseweg 34	4,50	34	34	--	39	38
5_A	Dorstseweg 34	1,50	34	34	--	39	38
74_B	Bavelstraat 36	4,50	34	34	--	39	38
77_B	Bavelstraat 32	4,50	33	33	--	38	37
38_B	Dorstseweg 37	4,50	33	33	--	38	38
37_B	Dorstseweg 37	4,50	33	33	--	38	37
58_B	Dorstseweg 48	4,50	33	33	--	38	37
63_A	Dorstseweg 43	1,50	33	33	--	38	37
42_B	Dorstseweg 39	4,50	33	33	--	38	37
16_A	Dorstseweg 35A	1,50	33	33	--	38	37
48_B	Dorstseweg 41A	4,50	33	33	--	38	37
46_B	Dorstseweg 41	4,50	33	33	--	38	37
51_B	Dorstseweg 46	4,50	33	33	--	38	37
67_B	Dorstseweg 50	4,50	33	33	--	38	37
6_B	Dorstseweg 34	4,50	33	33	--	38	37
8_A	Dorstseweg 34	1,50	33	33	--	38	37
58_A	Dorstseweg 48	1,50	32	32	--	37	37
33_B	Dorstseweg 37	4,50	32	32	--	37	37
14_B	Dorstseweg 35A	4,50	32	32	--	37	36
28_C	Dorstseweg 42	7,50	32	32	--	37	36
32_B	Dorstseweg 44	4,50	32	32	--	37	37
2_B	Dorstseweg 33	4,50	32	32	--	37	35
23_B	Dorstseweg 40	4,50	32	32	--	37	36
25_C	Dorstseweg 42	7,50	32	32	--	37	36
84_B	Bavelstraat 30	4,50	32	32	--	37	36
97_B	Akkerweg 9	4,50	32	32	--	37	36
51_A	Dorstseweg 46	1,50	32	32	--	37	37
79_B	Bavelstraat 33	4,50	32	32	--	37	36
42_A	Dorstseweg 39	1,50	32	32	--	37	37
80_B	Bavelstraat 33	4,50	32	32	--	37	36
28_B	Dorstseweg 42	4,50	32	32	--	37	36
38_A	Dorstseweg 37	1,50	32	32	--	37	36
71_B	Bavelstraat 36	4,50	32	32	--	37	36
37_A	Dorstseweg 37	1,50	32	32	--	37	36
61_B	Dorstseweg 45	4,50	32	32	--	37	36
25_B	Dorstseweg 42	4,50	32	32	--	37	36
67_A	Dorstseweg 50	1,50	32	32	--	37	36
48_A	Dorstseweg 41A	1,50	32	32	--	37	36
49_B	Dorstseweg 41A	4,50	32	32	--	37	36
65_B	Dorstseweg 43	4,50	31	31	--	36	36
60_B	Dorstseweg 45	4,50	31	31	--	36	36
41_B	Dorstseweg 39	4,50	31	31	--	36	36
45_B	Dorstseweg 41	4,50	31	31	--	36	36
57_B	Dorstseweg 48	4,50	31	31	--	36	35
52_B	Dorstseweg 46	4,50	31	31	--	36	35
64_B	Dorstseweg 43	4,50	31	31	--	36	35
14_A	Dorstseweg 35A	1,50	31	31	--	36	35
6_A	Dorstseweg 34	1,50	31	31	--	36	36
33_A	Dorstseweg 37	1,50	31	31	--	36	36
97_A	Akkerweg 9	1,50	31	31	--	36	36
62_B	Dorstseweg 45	4,50	31	31	--	36	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
70_B	Dorstseweg 50	4,50	31	31	--	36	35
15_B	Dorstseweg 35A	4,50	31	31	--	36	35
23_A	Dorstseweg 40	1,50	31	31	--	36	35
79_A	Bavelstraat 33	1,50	31	31	--	36	35
28_A	Dorstseweg 42	1,50	31	31	--	36	35
80_A	Bavelstraat 33	1,50	31	31	--	36	35
74_A	Bavelstraat 36	1,50	31	31	--	36	35
47_B	Dorstseweg 41A	4,50	31	31	--	36	35
66_A	Dorstseweg 43	1,50	31	31	--	36	35
96_B	Akkerweg 9	4,50	31	31	--	36	35
24_B	Dorstseweg 40	4,50	31	31	--	36	35
96_A	Akkerweg 9	1,50	31	31	--	36	35
29_B	Dorstseweg 44	4,50	30	30	--	35	35
57_A	Dorstseweg 48	1,50	30	30	--	35	35
25_A	Dorstseweg 42	1,50	30	30	--	35	35
2_A	Dorstseweg 33	1,50	30	30	--	35	34
52_A	Dorstseweg 46	1,50	30	30	--	35	35
49_A	Dorstseweg 41A	1,50	30	30	--	35	35
41_A	Dorstseweg 39	1,50	30	30	--	35	35
70_A	Dorstseweg 50	1,50	30	30	--	35	35
55_B	Dorstseweg 48	4,50	30	30	--	35	34
71_A	Bavelstraat 36	1,50	30	30	--	35	34
259_F	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	32,50	30	30	--	35	33
84_A	Bavelstraat 30	1,50	30	30	--	35	34
45_A	Dorstseweg 41	1,50	30	30	--	35	35
259_E	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	29,50	30	30	--	35	33
15_A	Dorstseweg 35A	1,50	30	30	--	35	34
263_F	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	32,50	30	30	--	35	33
259_D	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	26,50	30	30	--	35	33
110_B	Rijksweg 44	4,50	30	30	--	35	34
259_C	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	23,50	30	30	--	35	33
263_E	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	29,50	29	29	--	34	33
24_A	Dorstseweg 40	1,50	29	29	--	34	34
62_A	Dorstseweg 45	1,50	29	29	--	34	34
46_A	Dorstseweg 41	1,50	29	29	--	34	34
258_F	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	32,50	29	29	--	34	32
55_A	Dorstseweg 48	1,50	29	29	--	34	34
259_B	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	20,50	29	29	--	34	33
73_B	Bavelstraat 36	4,50	29	29	--	34	34
263_D	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	26,50	29	29	--	34	33
47_A	Dorstseweg 41A	1,50	29	29	--	34	34
18_B	Dorstseweg 38	4,50	29	29	--	34	33
122_B	Tilburgseweg 267	4,50	29	29	--	34	34
241_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	29	29	--	34	32
258_E	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	29,50	29	29	--	34	32
259_A	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	17,50	29	29	--	34	33
249_F	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	16,50	29	29	--	34	33
263_C	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	23,50	29	29	--	34	33
127_B	Tilburgseweg 265	4,50	29	29	--	34	34
112_B	Rijksweg 42	4,50	29	29	--	34	34
144_A	Tilburgseweg 259	1,50	29	29	--	34	34
39_B	Dorstseweg 39	4,50	29	29	--	34	33
121_A	Tilburgseweg 267	1,50	29	29	--	34	34
135_B	Tilburgseweg 263	4,50	29	29	--	34	34
249_E	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	13,50	29	29	--	34	33
258_D	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	26,50	29	29	--	34	32
105_B	Rijksweg 50A	4,50	29	29	--	34	34
135_A	Tilburgseweg 263	1,50	29	29	--	34	34
263_B	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	20,50	29	29	--	34	33
121_B	Tilburgseweg 267	4,50	29	29	--	34	33
122_A	Tilburgseweg 267	1,50	29	29	--	34	34
240_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	29	29	--	34	32
22_B	Dorstseweg 40	4,50	29	29	--	34	33
126_B	Tilburgseweg 265	4,50	29	29	--	34	33
131_B	Tilburgseweg 263A	4,50	29	29	--	34	33
249_D	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	10,50	29	29	--	34	33
258_C	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	23,50	29	29	--	34	32
231_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	29	29	--	34	32
263_A	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	17,50	29	29	--	34	33
88_B	Bavelstraat 24	4,50	29	29	--	34	33
134_B	Tilburgseweg 263	4,50	29	29	--	34	33
253_F	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	16,50	29	29	--	34	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
254_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	32,50	29	29	--	34	32
249_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	7,50	29	29	--	34	33
77_A	Bavelstraat 32	1,50	29	29	--	34	33
258_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	20,50	29	29	--	34	32
90_B	Bavelstraat 29	4,50	29	29	--	34	33
22_A	Dortseweg 40	1,50	29	29	--	34	33
231_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	29	29	--	34	32
54_B	Dorstseweg 46	4,50	29	29	--	34	33
91_B	Bavelstraat 29	4,50	29	29	--	34	33
127_A	Tilburgseweg 265	1,50	29	29	--	34	33
100_A	Rijksweg 54	1,50	29	29	--	34	33
242_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	29	29	--	34	32
253_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	13,50	29	29	--	34	33
234_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	29	29	--	34	32
143_B	Tilburgseweg 261	4,50	29	29	--	34	33
258_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	17,50	29	29	--	34	33
68_B	Dorstseweg 50	4,50	29	29	--	34	33
231_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	29	29	--	34	32
248_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	16,50	29	29	--	34	33
260_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	32,50	29	29	--	34	32
254_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	29,50	29	29	--	34	32
130_B	Tilburgseweg 263A	4,50	29	29	--	34	33
142_B	Tilburgseweg 261	4,50	29	29	--	34	33
230_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	29	29	--	34	32
253_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	10,50	29	29	--	34	33
134_A	Tilburgseweg 263	1,50	29	29	--	34	33
126_A	Tilburgseweg 265	1,50	29	29	--	34	33
211_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	29	29	--	34	32
249_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	4,50	29	29	--	34	33
64_A	Dorstseweg 43	1,50	29	29	--	34	33
99_B	Rijksweg 54	4,50	29	29	--	34	33
231_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	29	29	--	34	32
145_B	Tilburgseweg 259	4,50	29	29	--	34	33
144_B	Tilburgseweg 259	4,50	28	28	--	33	33
248_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	13,50	28	28	--	33	33
253_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	7,50	28	28	--	33	33
254_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	26,50	28	28	--	33	32
230_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	28	28	--	33	32
260_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	29,50	28	28	--	33	31
110_A	Rijksweg 44	1,50	28	28	--	33	33
118_B	Rijksweg 36	4,50	28	28	--	33	33
136_B	Tilburgseweg 261A	4,50	28	28	--	33	33
68_A	Dorstseweg 50	1,50	28	28	--	33	33
231_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	28	28	--	33	32
224_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	28	28	--	33	32
248_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	10,50	28	28	--	33	33
232_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	28	28	--	33	32
235_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	28	28	--	33	31
94_B	Akkerweg 9	4,50	28	28	--	33	33
254_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	23,50	28	28	--	33	32
230_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	28	28	--	33	32
112_A	Rijksweg 42	1,50	28	28	--	33	33
131_A	Tilburgseweg 263A	1,50	28	28	--	33	33
201_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	28	28	--	33	32
231_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	28	28	--	33	32
145_A	Tilburgseweg 259	1,50	28	28	--	33	33
106_B	Rijksweg 50A	4,50	28	28	--	33	33
248_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	7,50	28	28	--	33	33
260_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	26,50	28	28	--	33	31
221_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	28	28	--	33	32
224_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	28	28	--	33	32
143_A	Tilburgseweg 261	1,50	28	28	--	33	33
100_B	Rijksweg 54	4,50	28	28	--	33	33
232_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	28	28	--	33	32
230_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	28	28	--	33	32
254_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	20,50	28	28	--	33	32
31_B	Dorstseweg 44	4,50	28	28	--	33	33
32_A	Dorstseweg 44	1,50	28	28	--	33	33
201_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	28	28	--	33	32
212_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	28	28	--	33	31
103_B	Rijksweg 52	4,50	28	28	--	33	33
253_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	4,50	28	28	--	33	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
54_A	Dorstseweg 46	1,50	28	28	--	33	33	
221_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	28	28	--	33	32	
224_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	28	28	--	33	32	
230_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	28	28	--	33	32	
232_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	28	28	--	33	32	
254_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	28	28	--	33	32	
260_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	28	28	--	33	31	
221_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	28	28	--	33	32	
201_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	28	28	--	33	32	
244_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	28	28	--	33	32	
73_A	Bavelstraat 36	1,50	28	28	--	33	33	
222_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	28	28	--	33	33	
224_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	28	28	--	33	32	
230_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	28	28	--	33	32	
36_B	Dorstseweg 37	4,50	28	28	--	33	32	
232_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	28	28	--	33	32	
221_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	28	28	--	33	32	
142_A	Tilburgseweg 261	1,50	28	28	--	33	33	
201_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	28	28	--	33	32	
220_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	28	28	--	33	32	
260_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	28	28	--	33	32	
29_A	Dorstseweg 44	1,50	28	28	--	33	32	
244_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	28	28	--	33	32	
202_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	28	28	--	33	31	
224_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	28	28	--	33	32	
232_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	28	28	--	33	32	
250_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	28	28	--	33	32	
220_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	28	28	--	33	32	
201_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	28	28	--	33	32	
192_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	28	28	--	33	32	
225_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	28	28	--	33	31	
244_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	28	28	--	33	32	
260_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	28	28	--	33	32	
220_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	28	28	--	33	32	
224_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	28	28	--	33	32	
94_A	Akkerweg 9	1,50	28	28	--	33	32	
202_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	28	28	--	33	31	
250_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	28	28	--	33	32	
91_A	Bavelstraat 29	1,50	28	28	--	33	32	
201_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	28	28	--	33	32	
232_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	28	28	--	33	32	
248_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	28	28	--	33	32	
130_A	Tilburgseweg 263A	1,50	28	28	--	33	32	
214_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	28	28	--	33	32	
191_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	28	28	--	33	32	
222_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	28	28	--	33	32	
222_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	28	28	--	33	32	
244_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	28	28	--	33	32	
220_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	28	28	--	33	32	
90_A	Bavelstraat 29	1,50	28	28	--	33	32	
202_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	28	28	--	33	31	
214_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	28	28	--	33	32	
225_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	28	28	--	33	31	
191_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	28	28	--	33	32	
250_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	28	28	--	33	32	
27_C	Dorstseweg 42	7,50	28	28	--	33	32	
222_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	28	28	--	33	32	
136_A	Tilburgseweg 261A	1,50	28	28	--	33	32	
214_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	28	28	--	33	32	
191_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	28	28	--	33	32	
202_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	27	27	--	32	31	
222_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	27	27	--	32	32	
225_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	27	27	--	32	31	
214_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	27	27	--	32	32	
250_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	27	27	--	32	32	
214_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	27	27	--	32	32	
149_B	Tilburgseweg 266	4,50	27	27	--	32	32	
191_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	27	27	--	32	32	
192_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	27	27	--	32	32	
202_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	27	27	--	32	31	
210_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	27	27	--	32	30	
161_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	27	27	--	32	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
151_B	Tilburgseweg 264	4,50	27	27	--	32	32	
225_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	27	27	--	32	31	
262_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	32,50	27	27	--	32	31	
244_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	4,50	27	27	--	32	32	
250_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	7,50	27	27	--	32	32	
202_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	27	27	--	32	31	
27_B	Dorstseweg 42	4,50	27	27	--	32	32	
161_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	27	27	--	32	32	
192_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	27	27	--	32	31	
225_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	27	27	--	32	31	
220_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	27	27	--	32	32	
221_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	27	27	--	32	32	
262_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	29,50	27	27	--	32	31	
192_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	27	27	--	32	31	
225_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	27	27	--	32	31	
99_A	Rijksweg 54	1,50	27	27	--	32	32	
262_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	26,50	27	27	--	32	31	
192_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	27	27	--	32	31	
204_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	27	27	--	32	30	
215_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	27	27	--	32	31	
85_A	Bavelstraat 30	1,50	27	27	--	32	32	
148_B	Tilburgseweg 266	4,50	27	27	--	32	32	
161_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	27	27	--	32	32	
118_A	Rijksweg 36	1,50	27	27	--	32	32	
215_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	27	27	--	32	31	
115_B	Rijksweg 38	4,50	27	27	--	32	31	
200_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	27	27	--	32	30	
262_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	23,50	27	27	--	32	31	
205_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	27	27	--	32	30	
215_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	27	27	--	32	31	
43_B	Dorstseweg 41	4,50	27	27	--	32	31	
249_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	1,50	27	27	--	32	32	
262_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	20,50	27	27	--	32	31	
200_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	27	27	--	32	30	
36_A	Dorstseweg 37	1,50	27	27	--	32	31	
181_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	27	27	--	32	30	
215_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	27	27	--	32	31	
149_A	Tilburgseweg 266	1,50	27	27	--	32	32	
262_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	17,50	27	27	--	32	31	
78_A	Bavelstraat 33	1,50	27	27	--	32	31	
252_F	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	16,50	27	27	--	32	31	
200_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	27	27	--	32	30	
194_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	27	27	--	32	30	
103_A	Rijksweg 52	1,50	27	27	--	32	31	
252_E	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	13,50	27	27	--	32	31	
200_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	27	27	--	32	30	
171_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	27	27	--	32	30	
252_D	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	10,50	27	27	--	32	31	
27_A	Dorstseweg 42	1,50	26	26	--	31	31	
194_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	26	26	--	31	30	
215_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	26	26	--	31	31	
250_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	1,50	26	26	--	31	31	
182_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	26	26	--	31	30	
200_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	26	26	--	31	30	
161_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	26	26	--	31	31	
252_C	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	7,50	26	26	--	31	31	
61_A	Dorstseweg 45	1,50	26	26	--	31	31	
171_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	26	26	--	31	30	
194_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	26	26	--	31	30	
200_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	26	26	--	31	30	
171_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	26	26	--	31	30	
190_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	26	26	--	31	30	
194_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	26	26	--	31	30	
95_A	Akkerweg 9	1,50	26	26	--	31	31	
171_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	26	26	--	31	30	
172_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	26	26	--	31	30	
190_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	26	26	--	31	30	
171_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	26	26	--	31	30	
190_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	26	26	--	31	30	
65_A	Dorstseweg 43	1,50	26	26	--	31	31	
194_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	26	26	--	31	30	
172_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	26	26	--	31	30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
171_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	26	26	--	31	30	
252_B	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	4,50	26	26	--	31	31	
190_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	26	26	--	31	31	
194_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	26	26	--	31	30	
191_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	26	26	--	31	31	
172_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	26	26	--	31	30	
35_A	Dorstseweg 37	1,50	26	26	--	31	31	
184_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	26	26	--	31	30	
151_A	Tilburgseweg 264	1,50	26	26	--	31	31	
172_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	26	26	--	31	30	
162_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	26	26	--	31	30	
184_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	26	26	--	31	30	
172_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	26	26	--	31	30	
162_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	26	26	--	31	30	
184_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	26	26	--	31	30	
195_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	26	26	--	31	29	
184_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	26	26	--	31	30	
148_A	Tilburgseweg 266	1,50	26	26	--	31	31	
60_A	Dorstseweg 45	1,50	26	26	--	31	30	
172_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	26	26	--	31	30	
162_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	26	26	--	31	30	
184_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	26	26	--	31	30	
195_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	26	26	--	31	29	
162_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	26	26	--	31	30	
195_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	26	26	--	31	29	
105_A	Rijksweg 50A	1,50	25	25	--	30	30	
34_A	Dorstseweg 37	1,50	25	25	--	30	30	
108_A	Rijksweg 46	1,50	25	25	--	30	30	
195_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	25	25	--	30	29	
115_A	Rijksweg 38	1,50	25	25	--	30	30	
190_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	25	25	--	30	30	
39_A	Dorstseweg 39	1,50	25	25	--	30	30	
195_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	25	25	--	30	29	
195_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	25	25	--	30	29	
253_A	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	1,50	25	25	--	30	30	
185_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	25	25	--	30	29	
185_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	25	25	--	30	29	
161_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	25	25	--	30	30	
185_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	25	25	--	30	29	
106_A	Rijksweg 50A	1,50	25	25	--	30	30	
185_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	25	25	--	30	29	
162_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	25	25	--	30	29	
257_F	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	32,50	25	25	--	30	28	
17_B	Dorstseweg 38	4,50	25	25	--	30	29	
117_B	Rijksweg 36	4,50	25	25	--	30	29	
257_E	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	29,50	25	25	--	30	28	
31_A	Dorstseweg 44	1,50	25	25	--	30	29	
185_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	25	25	--	30	29	
257_D	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	26,50	25	25	--	30	28	
101_A	Rijksweg 54	1,50	25	25	--	30	29	
137_B	Tilburgseweg 261A	4,50	25	25	--	30	29	
257_C	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	23,50	24	24	--	29	28	
180_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	24	24	--	29	28	
257_B	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	20,50	24	24	--	29	28	
257_A	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	17,50	24	24	--	29	28	
247_F	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	16,50	24	24	--	29	28	
4_C	Dorstseweg 35	7,50	24	24	--	29	27	
247_E	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	13,50	24	24	--	29	28	
177_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	24	24	--	29	27	
247_D	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	10,50	24	24	--	29	28	
43_A	Dorstseweg 41	1,50	24	24	--	29	29	
247_C	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	7,50	24	24	--	29	28	
17_A	Dorstseweg 38	1,50	24	24	--	29	28	
104_A	Rijksweg 52	1,50	24	24	--	29	29	
162_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	24	24	--	29	29	
160_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	24	24	--	29	28	
247_B	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	4,50	24	24	--	29	28	
11_B	Dorstseweg 36	4,50	24	24	--	29	27	
160_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	24	24	--	29	28	
161_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	24	24	--	29	28	
239_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	24	24	--	29	26	
170_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	24	24	--	29	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
139_B	Tilburgseweg 261A	4,50	24	24	--	29	28
160_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	24	24	--	29	28
88_A	Bavelstraat 24	1,50	24	24	--	29	28
170_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	24	24	--	29	27
160_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	23	23	--	28	28
137_A	Tilburgseweg 261A	1,50	23	23	--	28	28
170_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	23	23	--	28	27
167_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	23	23	--	28	27
102_A	Rijksweg 52	1,50	23	23	--	28	28
248_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	1,50	23	23	--	28	28
170_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	23	23	--	28	27
244_A	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	1,50	23	23	--	28	28
178_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	23	23	--	28	27
167_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	23	23	--	28	27
170_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	23	23	--	28	27
167_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	23	23	--	28	27
170_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	23	23	--	28	27
98_B	Rijksweg 54	4,50	23	23	--	28	28
167_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	23	23	--	28	27
184_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	23	23	--	28	28
4_B	Dorstseweg 35	4,50	23	23	--	28	27
167_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	23	23	--	28	27
192_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	23	23	--	28	28
167_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	23	23	--	28	27
157_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	23	23	--	28	27
98_A	Rijksweg 54	1,50	23	23	--	28	28
107_A	Rijksweg 50A	1,50	23	23	--	28	28
157_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	23	23	--	28	27
222_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	23	23	--	28	28
157_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	23	23	--	28	27
229_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	23	23	--	28	26
108_B	Rijksweg 46	4,50	22	22	--	27	27
157_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	22	22	--	27	27
229_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	22	22	--	27	26
117_A	Rijksweg 36	1,50	22	22	--	27	27
11_A	Dorstseweg 36	1,50	22	22	--	27	27
229_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	22	22	--	27	26
141_A	Tilburgseweg 261	1,50	22	22	--	27	27
1_C	Dorstseweg 33	7,50	22	22	--	27	25
229_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	22	22	--	27	26
4_A	Dorstseweg 35	1,50	22	22	--	27	26
193_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	22	22	--	27	27
35_B	Dorstseweg 37	4,50	22	22	--	27	27
81_A	Bavelstraat 33	1,50	22	22	--	27	27
87_B	Bavelstraat 24	4,50	22	22	--	27	27
229_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	22	22	--	27	26
238_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	22	22	--	27	25
229_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	22	22	--	27	26
124_B	Tilburgseweg 265	4,50	22	22	--	27	27
219_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	22	22	--	27	26
218_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	22	22	--	27	27
219_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	22	22	--	27	26
102_B	Rijksweg 52	4,50	22	22	--	27	26
219_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	22	22	--	27	26
214_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	22	22	--	27	27
123_B	Tilburgseweg 267	4,50	22	22	--	27	26
219_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	22	22	--	27	26
124_A	Tilburgseweg 265	1,50	22	22	--	27	26
186_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	22	22	--	27	26
7_B	Dorstseweg 34	4,50	21	21	--	26	25
219_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	21	21	--	26	26
123_A	Tilburgseweg 267	1,50	21	21	--	26	26
18_A	Dorstseweg 38	1,50	21	21	--	26	26
157_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	21	21	--	26	26
251_B	Sterreboos 140 - Sterreboos 272	4,50	21	21	--	26	26
174_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	21	21	--	26	25
87_A	Bavelstraat 24	1,50	21	21	--	26	26
139_A	Tilburgseweg 261A	1,50	21	21	--	26	26
206_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	21	21	--	26	24
81_B	Bavelstraat 33	4,50	21	21	--	26	25
7_A	Dorstseweg 34	1,50	21	21	--	26	25
128_B	Tilburgseweg 263A	4,50	21	21	--	26	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
228_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	21	21	--	26	24	
236_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	21	21	--	26	24	
185_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	21	21	--	26	25	
140_A	Tilburgseweg 261	1,50	21	21	--	26	25	
228_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	21	21	--	26	24	
75_B	Bavelstraat 32	4,50	21	21	--	26	25	
191_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	21	21	--	26	25	
187_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	20	20	--	25	25	
228_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	20	20	--	25	24	
1_B	Dorstseweg 33	4,50	20	20	--	25	24	
228_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	20	20	--	25	24	
120_A	Tilburgseweg 267	1,50	20	20	--	25	25	
168_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	20	20	--	25	24	
228_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	20	20	--	25	24	
228_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	20	20	--	25	24	
168_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	20	20	--	25	24	
128_A	Tilburgseweg 263A	1,50	20	20	--	25	25	
218_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	20	20	--	25	24	
168_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	20	20	--	25	24	
218_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	20	20	--	25	24	
218_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	20	20	--	25	25	
218_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	20	20	--	25	24	
168_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	20	20	--	25	24	
246_A	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	1,50	20	20	--	25	25	
223_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	20	20	--	25	24	
160_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	20	20	--	25	24	
168_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	20	20	--	25	24	
221_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	20	20	--	25	25	
218_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	20	20	--	25	24	
158_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	20	20	--	25	24	
168_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	20	20	--	25	24	
158_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	20	20	--	25	24	
220_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	20	20	--	25	24	
158_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	19	19	--	24	24	
215_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	19	19	--	24	24	
1_A	Dorstseweg 33	1,50	19	19	--	24	23	
188_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	19	19	--	24	24	
158_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	19	19	--	24	24	
140_B	Tilburgseweg 261	4,50	19	19	--	24	24	
246_B	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	4,50	19	19	--	24	24	
187_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	19	19	--	24	24	
75_A	Bavelstraat 32	1,50	19	19	--	24	23	
251_A	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	1,50	19	19	--	24	23	
190_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	19	19	--	24	23	
132_B	Tilburgseweg 263	4,50	19	19	--	24	23	
247_A	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	1,50	18	18	--	23	23	
186_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	18	18	--	23	23	
245_B	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	4,50	18	18	--	23	23	
252_A	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	1,50	18	18	--	23	23	
188_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	18	18	--	23	23	
76_B	Bavelstraat 32	4,50	18	18	--	23	22	
132_A	Tilburgseweg 263	1,50	18	18	--	23	23	
89_B	Bavelstraat 24	4,50	18	18	--	23	22	
216_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	17	17	--	22	22	
104_B	Rijksweg 52	4,50	17	17	--	22	22	
26_C	Dorstseweg 42	7,50	17	17	--	22	22	
146_B	Tilburgseweg 259	4,50	17	17	--	22	22	
223_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	17	17	--	22	22	
83_B	Bavelstraat 30	4,50	17	17	--	22	22	
193_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	17	17	--	22	22	
164_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	17	17	--	22	21	
82_B	Bavelstraat 30	4,50	17	17	--	22	21	
59_B	Dorstseweg 45	4,50	17	17	--	22	21	
50_B	Dorstseweg 41A	4,50	17	17	--	22	21	
164_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	17	17	--	22	21	
56_B	Dorstseweg 48	4,50	17	17	--	22	21	
164_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	17	17	--	22	21	
175_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	17	17	--	22	20	
146_A	Tilburgseweg 259	1,50	17	17	--	22	21	
245_A	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	1,50	17	17	--	22	21	
164_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	17	17	--	22	21	
164_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	17	17	--	22	21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
164_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	17	17	--	22	21
154_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	17	17	--	22	21
21_B	Dorstseweg 40	4,50	16	16	--	21	21
109_A	Rijksweg 46	1,50	16	16	--	21	21
154_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	16	16	--	21	21
76_A	Bavelstraat 32	1,50	16	16	--	21	21
154_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	16	16	--	21	21
158_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	16	16	--	21	21
78_B	Bavelstraat 33	4,50	16	16	--	21	21
163_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	16	16	--	21	21
152_B	Tilburgseweg 264	4,50	16	16	--	21	21
44_B	Dorstseweg 41	4,50	16	16	--	21	21
154_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	16	16	--	21	21
26_B	Dorstseweg 42	4,50	16	16	--	21	21
183_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	16	16	--	21	20
160_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	16	16	--	21	21
216_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	16	16	--	21	21
154_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	16	16	--	21	21
72_B	Bavelstraat 36	4,50	16	16	--	21	20
83_A	Bavelstraat 30	1,50	16	16	--	21	21
208_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	16	16	--	21	19
217_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	16	16	--	21	21
26_A	Dorstseweg 42	1,50	16	16	--	21	21
40_B	Dorstseweg 39	4,50	16	16	--	21	20
147_A	Tilburgseweg 259	1,50	16	16	--	21	21
34_B	Dorstseweg 37	4,50	16	16	--	21	20
56_A	Dorstseweg 48	1,50	16	16	--	21	20
147_B	Tilburgseweg 259	4,50	16	16	--	21	20
53_B	Dorstseweg 46	4,50	16	16	--	21	20
207_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	16	16	--	21	19
173_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	16	16	--	21	19
69_B	Dorstseweg 50	4,50	15	15	--	20	20
82_A	Bavelstraat 30	1,50	15	15	--	20	20
157_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	15	15	--	20	20
173_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	15	15	--	20	19
30_B	Dorstseweg 44	4,50	15	15	--	20	20
50_A	Dorstseweg 41A	1,50	15	15	--	20	20
173_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	15	15	--	20	19
173_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	15	15	--	20	19
95_B	Akkerweg 9	4,50	15	15	--	20	20
173_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	15	15	--	20	19
173_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	15	15	--	20	19
125_A	Tilburgseweg 265	1,50	15	15	--	20	20
163_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	15	15	--	20	19
59_A	Dorstseweg 45	1,50	15	15	--	20	20
163_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	15	15	--	20	20
209_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	15	15	--	20	18
163_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	15	15	--	20	20
163_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	15	15	--	20	20
21_A	Dorstseweg 40	1,50	15	15	--	20	20
217_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	15	15	--	20	20
125_B	Tilburgseweg 265	4,50	15	15	--	20	19
243_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	15	15	--	20	18
237_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	15	15	--	20	18
44_A	Dorstseweg 41	1,50	15	15	--	20	19
219_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	15	15	--	20	20
133_B	Tilburgseweg 263	4,50	15	15	--	20	19
156_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	15	15	--	20	20
86_B	Bavelstraat 24	4,50	15	15	--	20	19
165_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	15	15	--	20	18
152_A	Tilburgseweg 264	1,50	15	15	--	20	19
165_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	15	15	--	20	18
165_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	14	14	--	19	18
213_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	14	14	--	19	18
165_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	14	14	--	19	18
72_A	Bavelstraat 36	1,50	14	14	--	19	19
165_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	14	14	--	19	18
40_A	Dorstseweg 39	1,50	14	14	--	19	19
165_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	14	14	--	19	19
155_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	14	14	--	19	19
119_B	Rijksweg 36	4,50	14	14	--	19	19
155_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	14	14	--	19	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
53_A	Dorstseweg 46	1,50	14	14	--	19	19
155_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	14	14	--	19	19
155_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	14	14	--	19	19
69_A	Dorstseweg 50	1,50	14	14	--	19	19
155_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	14	14	--	19	19
30_A	Dorstseweg 44	1,50	14	14	--	19	18
93_B	Bavelstraat 29	4,50	13	13	--	18	18
92_B	Bavelstraat 29	4,50	13	13	--	18	18
86_A	Bavelstraat 24	1,50	13	13	--	18	18
133_A	Tilburgseweg 263	1,50	13	13	--	18	18
89_A	Bavelstraat 24	1,50	13	13	--	18	18
101_B	Rijksweg 54	4,50	13	13	--	18	18
163_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	13	13	--	18	18
150_B	Tilburgseweg 266	4,50	13	13	--	18	18
141_B	Tilburgseweg 261	4,50	13	13	--	18	18
107_B	Rijksweg 50A	4,50	13	13	--	18	18
109_B	Rijksweg 46	4,50	13	13	--	18	18
114_B	Rijksweg 40	4,50	13	13	--	18	18
176_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	13	13	--	18	16
120_B	Tilburgseweg 267	4,50	13	13	--	18	18
159_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	13	13	--	18	17
138_B	Tilburgseweg 261A	4,50	13	13	--	18	18
116_B	Rijksweg 38	4,50	13	13	--	18	17
155_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	13	13	--	18	18
179_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	13	13	--	18	16
153_B	Tilburgseweg 264	4,50	13	13	--	18	17
158_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	13	13	--	18	17
119_A	Rijksweg 36	1,50	13	13	--	18	17
92_A	Bavelstraat 29	1,50	12	12	--	17	17
111_B	Rijksweg 44	4,50	12	12	--	17	17
114_A	Rijksweg 40	1,50	12	12	--	17	17
138_A	Tilburgseweg 261A	1,50	12	12	--	17	17
129_B	Tilburgseweg 263A	4,50	12	12	--	17	17
159_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	12	12	--	17	17
113_B	Rijksweg 42	4,50	12	12	--	17	17
154_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	12	12	--	17	17
150_A	Tilburgseweg 266	1,50	12	12	--	17	17
198_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	12	12	--	17	15
159_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	12	12	--	17	16
93_A	Bavelstraat 29	1,50	12	12	--	17	16
198_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	12	12	--	17	15
189_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	12	12	--	17	16
159_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	11	11	--	16	16
159_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	11	11	--	16	16
198_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	11	11	--	16	15
198_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	11	11	--	16	15
116_A	Rijksweg 38	1,50	11	11	--	16	16
198_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	11	11	--	16	15
198_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	11	11	--	16	15
188_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	11	11	--	16	15
153_A	Tilburgseweg 264	1,50	11	11	--	16	16
188_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	11	11	--	16	15
113_A	Rijksweg 42	1,50	11	11	--	16	16
188_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	11	11	--	16	15
188_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	11	11	--	16	15
196_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	11	11	--	16	14
111_A	Rijksweg 44	1,50	11	11	--	16	16
255_F	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	32,50	11	11	--	16	14
261_F	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	32,50	11	11	--	16	13
129_A	Tilburgseweg 263A	1,50	10	10	--	15	15
196_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	10	10	--	15	14
255_E	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	29,50	10	10	--	15	14
196_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	10	10	--	15	14
256_F	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	32,50	10	10	--	15	13
261_E	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	29,50	10	10	--	15	13
196_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	10	10	--	15	14
255_D	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	26,50	10	10	--	15	13
196_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	10	10	--	15	14
261_D	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	26,50	10	10	--	15	13
256_E	Sterrebo 140 - Sterrebo 272	29,50	10	10	--	15	13
196_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	10	10	--	15	14
197_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	10	10	--	15	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
255_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	10	10	--	15	13	
233_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	10	10	--	15	13	
186_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	10	10	--	15	14	
226_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	10	10	--	15	13	
186_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	10	10	--	15	14	
261_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	10	10	--	15	13	
255_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	10	10	--	15	13	
186_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	10	10	--	15	14	
197_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	10	10	--	15	13	
256_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	10	10	--	15	13	
255_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	10	10	--	15	13	
186_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	10	10	--	15	14	
261_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	10	10	--	15	13	
233_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	10	10	--	15	13	
245_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	10	10	--	15	13	
197_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	9	9	--	14	13	
256_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	9	9	--	14	13	
227_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	9	9	--	14	13	
261_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	9	9	--	14	13	
245_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	9	9	--	14	13	
251_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	9	9	--	14	13	
233_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	9	9	--	14	13	
197_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	9	9	--	14	13	
256_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	9	9	--	14	13	
251_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	9	9	--	14	13	
245_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	9	9	--	14	14	
197_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	9	9	--	14	13	
226_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	9	9	--	14	13	
233_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	9	9	--	14	13	
256_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	9	9	--	14	13	
197_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	9	9	--	14	13	
245_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	9	9	--	14	14	
246_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	9	9	--	14	13	
187_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	9	9	--	14	13	
251_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	9	9	--	14	13	
227_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	9	9	--	14	13	
233_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	9	9	--	14	13	
187_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	9	9	--	14	13	
251_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	9	9	--	14	13	
246_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	9	9	--	14	13	
187_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	9	9	--	14	13	
233_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	9	9	--	14	13	
226_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	9	9	--	14	12	
223_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	9	9	--	14	13	
227_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	9	9	--	14	12	
187_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	9	9	--	14	13	
203_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	9	9	--	14	12	
246_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	9	9	--	14	13	
223_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	9	9	--	14	13	
246_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	9	9	--	14	13	
226_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	9	9	--	14	12	
227_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	9	9	--	14	12	
223_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	9	9	--	14	13	
223_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	9	9	--	14	13	
227_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	9	9	--	14	12	
226_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	9	9	--	14	12	
203_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	9	9	--	14	12	
159_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	9	9	--	14	13	
227_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	9	9	--	14	13	
226_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	9	9	--	14	12	
217_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	8	8	--	13	13	
216_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	8	8	--	13	12	
203_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	8	8	--	13	12	
217_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	8	8	--	13	13	
216_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	8	8	--	13	13	
217_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	8	8	--	13	13	
203_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	8	8	--	13	12	
216_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	8	8	--	13	13	
217_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	8	8	--	13	13	
199_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	8	8	--	13	12	
216_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	8	8	--	13	13	
203_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	8	8	--	13	12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
166_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	8	8	--	13	12	
203_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	8	8	--	13	12	
193_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	8	8	--	13	12	
193_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	8	8	--	13	12	
199_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	8	8	--	13	11	
193_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	8	8	--	13	12	
166_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	8	8	--	13	11	
193_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	8	8	--	13	12	
199_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	8	8	--	13	11	
166_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	8	8	--	13	11	
199_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	8	8	--	13	11	
166_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	8	8	--	13	11	
166_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	7	7	--	12	11	
199_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	7	7	--	12	11	
166_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	7	7	--	12	12	
156_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	7	7	--	12	12	
199_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	7	7	--	12	11	
156_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	7	7	--	12	12	
189_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	7	7	--	12	11	
156_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	7	7	--	12	12	
189_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	7	7	--	12	11	
156_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	7	7	--	12	12	
189_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	7	7	--	12	11	
156_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	7	7	--	12	12	
189_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	7	7	--	12	12	
189_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	7	7	--	12	12	
169_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	7	7	--	12	10	
169_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	6	6	--	11	10	
169_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	6	6	--	11	10	
169_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	6	6	--	11	10	
169_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	6	6	--	11	10	
169_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	6	6	--	11	10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	Dorstseweg 33	1,50	22	24	--	29	31
1_B	Dorstseweg 33	4,50	22	25	--	30	31
1_C	Dorstseweg 33	7,50	24	26	--	31	33
10_A	Dorstseweg 36	1,50	38	40	--	45	49
10_B	Dorstseweg 36	4,50	40	41	--	46	49
100_A	Rijksweg 54	1,50	25	26	--	31	34
100_B	Rijksweg 54	4,50	26	27	--	32	35
101_A	Rijksweg 54	1,50	23	23	--	28	32
101_B	Rijksweg 54	4,50	13	15	--	20	22
102_A	Rijksweg 52	1,50	14	16	--	21	23
102_B	Rijksweg 52	4,50	15	17	--	22	24
103_A	Rijksweg 52	1,50	23	25	--	30	33
103_B	Rijksweg 52	4,50	26	27	--	32	35
104_A	Rijksweg 52	1,50	16	18	--	23	27
104_B	Rijksweg 52	4,50	13	15	--	20	22
105_A	Rijksweg 50A	1,50	21	23	--	28	30
105_B	Rijksweg 50A	4,50	26	27	--	32	35
106_A	Rijksweg 50A	1,50	20	22	--	27	29
106_B	Rijksweg 50A	4,50	26	27	--	32	35
107_A	Rijksweg 50A	1,50	20	21	--	26	29
107_B	Rijksweg 50A	4,50	13	15	--	20	22
108_A	Rijksweg 46	1,50	23	24	--	29	33
108_B	Rijksweg 46	4,50	15	17	--	22	24
109_A	Rijksweg 46	1,50	12	13	--	18	21
109_B	Rijksweg 46	4,50	14	15	--	20	23
11_A	Dorstseweg 36	1,50	27	29	--	34	35
11_B	Dorstseweg 36	4,50	28	30	--	35	36
110_A	Rijksweg 44	1,50	24	26	--	31	34
110_B	Rijksweg 44	4,50	26	27	--	32	36
111_A	Rijksweg 44	1,50	11	12	--	17	20
111_B	Rijksweg 44	4,50	13	15	--	20	22
112_A	Rijksweg 42	1,50	24	25	--	30	33
112_B	Rijksweg 42	4,50	26	27	--	32	36
113_A	Rijksweg 42	1,50	11	12	--	17	20
113_B	Rijksweg 42	4,50	13	14	--	19	22
114_A	Rijksweg 40	1,50	11	13	--	18	21
114_B	Rijksweg 40	4,50	13	15	--	20	22
115_A	Rijksweg 38	1,50	21	22	--	27	29
115_B	Rijksweg 38	4,50	24	25	--	30	32
116_A	Rijksweg 38	1,50	11	12	--	17	20
116_B	Rijksweg 38	4,50	13	15	--	20	22
117_A	Rijksweg 36	1,50	11	12	--	17	20
117_B	Rijksweg 36	4,50	17	18	--	23	26
118_A	Rijksweg 36	1,50	24	25	--	30	34
118_B	Rijksweg 36	4,50	27	28	--	33	36
119_A	Rijksweg 36	1,50	12	13	--	18	21
119_B	Rijksweg 36	4,50	14	15	--	20	23
12_A	Dorstseweg 36	1,50	26	28	--	33	36
12_B	Dorstseweg 36	4,50	27	29	--	34	37
120_A	Tilburgseweg 267	1,50	18	19	--	24	26
120_B	Tilburgseweg 267	4,50	18	19	--	24	26
121_A	Tilburgseweg 267	1,50	33	33	--	38	41
121_B	Tilburgseweg 267	4,50	34	34	--	39	42
122_A	Tilburgseweg 267	1,50	33	33	--	38	41
122_B	Tilburgseweg 267	4,50	34	34	--	39	42
123_A	Tilburgseweg 267	1,50	29	30	--	35	38
123_B	Tilburgseweg 267	4,50	29	30	--	35	38
124_A	Tilburgseweg 265	1,50	29	30	--	35	38
124_B	Tilburgseweg 265	4,50	29	30	--	35	38
125_A	Tilburgseweg 265	1,50	19	20	--	25	28
125_B	Tilburgseweg 265	4,50	20	21	--	26	29
126_A	Tilburgseweg 265	1,50	33	33	--	38	41
126_B	Tilburgseweg 265	4,50	34	34	--	39	42
127_A	Tilburgseweg 265	1,50	33	33	--	38	41
127_B	Tilburgseweg 265	4,50	34	34	--	39	42
128_A	Tilburgseweg 263A	1,50	29	29	--	34	37
128_B	Tilburgseweg 263A	4,50	29	29	--	34	38
129_A	Tilburgseweg 263A	1,50	16	16	--	21	24
129_B	Tilburgseweg 263A	4,50	18	19	--	24	26
13_A	Dorstseweg 35A	1,50	40	41	--	46	47
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	42	43	--	48	51
130_A	Tilburgseweg 263A	1,50	32	33	--	38	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
130_B	Tilburgseweg 263A	4,50	34	34	--	39	42
131_A	Tilburgseweg 263A	1,50	33	33	--	38	41
131_B	Tilburgseweg 263A	4,50	34	34	--	39	42
132_A	Tilburgseweg 263	1,50	25	25	--	30	33
132_B	Tilburgseweg 263	4,50	25	26	--	31	34
133_A	Tilburgseweg 263	1,50	19	20	--	25	27
133_B	Tilburgseweg 263	4,50	20	21	--	26	28
134_A	Tilburgseweg 263	1,50	34	35	--	40	42
134_B	Tilburgseweg 263	4,50	35	35	--	40	43
135_A	Tilburgseweg 263	1,50	35	35	--	40	43
135_B	Tilburgseweg 263	4,50	35	35	--	40	43
136_A	Tilburgseweg 261A	1,50	33	33	--	38	41
136_B	Tilburgseweg 261A	4,50	34	35	--	40	42
137_A	Tilburgseweg 261A	1,50	23	24	--	29	32
137_B	Tilburgseweg 261A	4,50	24	25	--	30	32
138_A	Tilburgseweg 261A	1,50	16	17	--	22	25
138_B	Tilburgseweg 261A	4,50	19	20	--	25	27
139_A	Tilburgseweg 261A	1,50	32	32	--	37	40
139_B	Tilburgseweg 261A	4,50	34	34	--	39	42
14_A	Dorstseweg 35A	1,50	35	37	--	42	42
14_B	Dorstseweg 35A	4,50	35	37	--	42	42
140_A	Tilburgseweg 261	1,50	26	27	--	32	34
140_B	Tilburgseweg 261	4,50	26	27	--	32	35
141_A	Tilburgseweg 261	1,50	29	30	--	35	37
141_B	Tilburgseweg 261	4,50	19	20	--	25	27
142_A	Tilburgseweg 261	1,50	33	33	--	38	41
142_B	Tilburgseweg 261	4,50	34	34	--	39	42
143_A	Tilburgseweg 261	1,50	34	34	--	39	42
143_B	Tilburgseweg 261	4,50	34	35	--	40	42
144_A	Tilburgseweg 259	1,50	35	36	--	41	43
144_B	Tilburgseweg 259	4,50	34	34	--	39	42
145_A	Tilburgseweg 259	1,50	34	34	--	39	42
145_B	Tilburgseweg 259	4,50	34	34	--	39	42
146_A	Tilburgseweg 259	1,50	25	26	--	31	33
146_B	Tilburgseweg 259	4,50	25	26	--	31	33
147_A	Tilburgseweg 259	1,50	20	21	--	26	28
147_B	Tilburgseweg 259	4,50	21	22	--	27	29
148_A	Tilburgseweg 266	1,50	31	32	--	37	39
148_B	Tilburgseweg 266	4,50	34	34	--	39	42
149_A	Tilburgseweg 266	1,50	32	32	--	37	40
149_B	Tilburgseweg 266	4,50	34	34	--	39	42
15_A	Dorstseweg 35A	1,50	27	29	--	34	36
15_B	Dorstseweg 35A	4,50	28	30	--	35	37
150_A	Tilburgseweg 266	1,50	17	18	--	23	25
150_B	Tilburgseweg 266	4,50	19	20	--	25	27
151_A	Tilburgseweg 264	1,50	31	32	--	37	39
151_B	Tilburgseweg 264	4,50	34	34	--	39	42
152_A	Tilburgseweg 264	1,50	19	20	--	25	27
152_B	Tilburgseweg 264	4,50	21	22	--	27	29
153_A	Tilburgseweg 264	1,50	16	17	--	22	24
153_B	Tilburgseweg 264	4,50	18	19	--	24	26
154_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	13	14	--	19	21
154_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	14	14	--	19	22
154_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	14	14	--	19	21
154_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	14	14	--	19	21
154_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	14	15	--	20	21
154_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	14	15	--	20	21
155_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	16	17	--	22	24
155_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	16	17	--	22	25
155_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	16	17	--	22	24
155_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	16	17	--	22	24
155_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	16	18	--	23	25
155_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	17	18	--	23	24
156_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	27	27	--	32	35
156_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	13	14	--	19	21
156_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	13	14	--	19	21
156_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	14	14	--	19	21
156_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	14	15	--	20	21
156_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	14	15	--	20	21
157_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	13	13	--	18	21
157_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	13	13	--	18	21
157_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	13	14	--	19	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
157_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	13	14	--	19	21	
157_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	13	14	--	19	21	
157_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	13	14	--	19	21	
158_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	25	25	--	30	33	
158_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	29	29	--	34	36	
158_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	29	29	--	34	36	
158_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	29	29	--	34	36	
158_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	29	29	--	34	36	
158_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	29	29	--	34	36	
159_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	14	15	--	20	22	
159_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	15	15	--	20	22	
159_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	15	16	--	21	23	
159_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	16	17	--	22	23	
159_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	18	18	--	23	25	
159_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	13	13	--	18	20	
16_A	Dorstseweg 35A	1,50	34	35	--	40	42	
16_B	Dorstseweg 35A	4,50	41	42	--	47	50	
160_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	16	16	--	21	24	
160_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	16	17	--	22	24	
160_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	17	18	--	23	25	
160_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	18	19	--	24	26	
160_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	21	21	--	26	28	
160_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	13	13	--	18	20	
161_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	30	31	--	36	38	
161_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	33	33	--	38	41	
161_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	33	34	--	39	41	
161_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	33	34	--	39	41	
161_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	34	34	--	39	41	
161_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	34	34	--	39	41	
162_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	27	27	--	32	34	
162_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	26	26	--	31	33	
162_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	29	29	--	34	37	
162_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	33	34	--	39	41	
162_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	33	34	--	39	41	
162_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	33	34	--	39	41	
163_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	16	16	--	21	23	
163_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	16	16	--	21	23	
163_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	16	16	--	21	23	
163_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	15	16	--	21	23	
163_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	15	16	--	21	22	
163_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	15	16	--	21	22	
164_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	14	15	--	20	21	
164_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	14	15	--	20	21	
164_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	14	15	--	20	22	
164_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	14	15	--	20	22	
164_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	15	16	--	21	22	
164_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	16	17	--	22	23	
165_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	17	18	--	23	24	
165_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	17	18	--	23	25	
165_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	17	18	--	23	24	
165_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	17	18	--	23	24	
165_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	17	18	--	23	24	
165_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	17	18	--	23	25	
166_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	14	15	--	20	21	
166_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	14	15	--	20	21	
166_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	14	15	--	20	21	
166_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	14	15	--	20	21	
166_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	14	15	--	20	21	
166_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	15	15	--	20	22	
167_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	13	14	--	19	21	
167_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	13	14	--	19	21	
167_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	13	14	--	19	21	
167_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	14	14	--	19	21	
167_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	14	14	--	19	21	
167_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	14	15	--	20	21	
168_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	29	29	--	34	36	
168_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	29	29	--	34	36	
168_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	29	29	--	34	36	
168_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	29	29	--	34	36	
168_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	29	30	--	35	36	
168_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	30	30	--	35	36	
169_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	13	13	--	18	20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
169_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	13	13	--	18	20	
169_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	13	13	--	18	20	
169_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	13	14	--	19	20	
169_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	13	14	--	19	20	
169_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	13	14	--	19	20	
17_A	Dorstseweg 38	1,50	29	32	--	37	37	
17_B	Dorstseweg 38	4,50	30	32	--	37	37	
170_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	13	13	--	18	20	
170_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	13	13	--	18	20	
170_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	13	14	--	19	20	
170_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	13	14	--	19	20	
170_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	13	14	--	19	20	
170_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	14	14	--	19	21	
171_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	33	34	--	39	41	
171_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	33	34	--	39	41	
171_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	33	34	--	39	41	
171_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	34	34	--	39	41	
171_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	34	34	--	39	41	
171_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	34	34	--	39	41	
172_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	33	34	--	39	41	
172_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	33	34	--	39	41	
172_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	34	34	--	39	41	
172_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	34	34	--	39	41	
172_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	34	34	--	39	40	
172_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	34	34	--	39	40	
173_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	15	16	--	21	22	
173_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	15	16	--	21	22	
173_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	15	16	--	21	22	
173_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	15	16	--	21	22	
173_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	16	16	--	21	23	
173_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	16	17	--	22	23	
174_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	28	28	--	33	35	
175_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	22	23	--	28	29	
176_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	21	21	--	26	27	
177_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	26	26	--	31	33	
178_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	32	32	--	37	39	
179_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	20	21	--	26	27	
18_A	Dorstseweg 38	1,50	25	27	--	32	35	
18_B	Dorstseweg 38	4,50	27	29	--	34	36	
180_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	26	27	--	32	33	
181_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	34	34	--	39	41	
182_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	34	34	--	39	40	
183_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	22	23	--	28	29	
184_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	29	30	--	35	37	
184_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	34	35	--	40	42	
184_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	34	34	--	39	41	
184_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	34	34	--	39	41	
184_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	34	34	--	39	41	
184_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	34	35	--	40	41	
185_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	16	16	--	21	23	
185_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	19	20	--	25	26	
185_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	20	20	--	25	26	
185_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	20	20	--	25	26	
185_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	20	20	--	25	26	
185_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	20	20	--	25	26	
186_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	16	17	--	22	24	
186_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	16	17	--	22	24	
186_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	16	17	--	22	24	
186_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	16	17	--	22	24	
186_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	17	17	--	22	24	
186_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	17	17	--	22	24	
187_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	21	22	--	27	29	
187_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	18	18	--	23	25	
187_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	15	15	--	20	22	
187_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	15	15	--	20	22	
187_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	15	16	--	21	22	
187_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	15	16	--	21	22	
188_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	30	30	--	35	38	
188_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	32	32	--	37	39	
188_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	16	17	--	22	23	
188_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	16	17	--	22	23	
188_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	16	17	--	22	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
188_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	16	17	--	22	24
189_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	17	19	--	24	29
189_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	14	15	--	20	22
189_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	14	15	--	20	22
189_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	14	15	--	20	22
189_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	15	15	--	20	22
189_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	15	15	--	20	22
19_A	Dorstseweg 38		1,50	40	41	--	46	49
19_B	Dorstseweg 38		4,50	40	42	--	47	49
190_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	27	27	--	32	35
190_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	34	34	--	39	41
190_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	34	34	--	39	42
190_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	34	34	--	39	41
190_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	34	35	--	40	41
190_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	35	35	--	40	42
191_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	25	26	--	31	33
191_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	33	34	--	39	41
191_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	34	34	--	39	42
191_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	34	35	--	40	42
191_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	35	35	--	40	42
191_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	35	35	--	40	42
192_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	29	29	--	34	37
192_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	36	36	--	41	44
192_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	34	34	--	39	42
192_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	34	35	--	40	42
192_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	35	35	--	40	42
192_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	35	35	--	40	42
193_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	15	16	--	21	23
193_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	15	16	--	21	23
193_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	15	16	--	21	23
193_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	15	16	--	21	23
193_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	15	16	--	21	23
193_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	16	16	--	21	23
194_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	34	35	--	40	41
194_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	34	35	--	40	41
194_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	35	35	--	40	41
194_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	35	35	--	40	41
194_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	35	35	--	40	41
194_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	35	35	--	40	41
195_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	20	20	--	25	26
195_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	20	20	--	25	26
195_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	20	20	--	25	26
195_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	20	21	--	26	26
195_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	20	21	--	26	26
195_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	21	21	--	26	26
196_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	17	17	--	22	24
196_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	17	17	--	22	24
196_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	17	17	--	22	24
196_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	17	18	--	23	24
196_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	17	18	--	23	24
196_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	18	18	--	23	24
197_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	15	16	--	21	22
197_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	15	16	--	21	22
197_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	15	16	--	21	22
197_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	15	16	--	21	22
197_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	16	16	--	21	22
197_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	16	17	--	22	23
198_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	16	17	--	22	23
198_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	16	17	--	22	23
198_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	16	17	--	22	23
198_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	17	17	--	22	24
198_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	17	18	--	23	24
198_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	17	18	--	23	24
199_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	15	15	--	20	22
199_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	15	15	--	20	22
199_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	15	15	--	20	22
199_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	15	16	--	21	22
199_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	15	16	--	21	22
199_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	15	16	--	21	22
2_A	Dorstseweg 33		1,50	19	21	--	26	29
2_B	Dorstseweg 33		4,50	22	24	--	29	31
2_C	Dorstseweg 33		7,50	25	27	--	32	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving							
20_A	Dorstseweg 38		1,50	39	40	--	45	48
20_B	Dorstseweg 38		4,50	41	42	--	47	49
200_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		17,50	35	35	--	40	41
200_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		20,50	35	35	--	40	41
200_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		23,50	35	35	--	40	41
200_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		26,50	35	35	--	40	41
200_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		29,50	35	35	--	40	41
200_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		32,50	35	35	--	40	41
201_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		17,50	35	35	--	40	42
201_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		20,50	35	35	--	40	42
201_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		23,50	35	35	--	40	42
201_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		26,50	35	35	--	40	42
201_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		29,50	35	35	--	40	42
201_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		32,50	35	36	--	41	42
202_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		17,50	35	35	--	40	42
202_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		20,50	35	35	--	40	42
202_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		23,50	35	35	--	40	42
202_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		26,50	35	35	--	40	42
202_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		29,50	35	35	--	40	42
202_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		32,50	35	36	--	41	42
203_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		17,50	16	16	--	21	23
203_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		20,50	16	16	--	21	23
203_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		23,50	16	17	--	22	23
203_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		26,50	16	17	--	22	23
203_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		29,50	16	17	--	22	23
203_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		32,50	16	17	--	22	23
204_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	35	35	--	40	41
205_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	30	31	--	36	36
206_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	28	29	--	34	35
207_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	23	24	--	29	30
208_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	23	23	--	28	29
209_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	23	23	--	28	29
21_A	Dortseweg 40		1,50	22	24	--	29	31
21_B	Dortseweg 40		4,50	24	26	--	31	32
210_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	35	36	--	41	41
211_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	36	36	--	41	42
212_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	36	36	--	41	42
213_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	23	23	--	28	29
214_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		1,50	27	27	--	32	35
214_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		4,50	34	35	--	40	42
214_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		7,50	35	35	--	40	42
214_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		10,50	35	35	--	40	43
214_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		13,50	35	35	--	40	43
214_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		16,50	35	36	--	41	43
215_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		1,50	27	27	--	32	34
215_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		4,50	34	35	--	40	42
215_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		7,50	35	35	--	40	42
215_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		10,50	35	35	--	40	42
215_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		13,50	35	35	--	40	42
215_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		16,50	35	36	--	41	42
216_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		1,50	22	22	--	27	29
216_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		4,50	27	27	--	32	34
216_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		7,50	15	16	--	21	23
216_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		10,50	15	16	--	21	23
216_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		13,50	16	16	--	21	23
216_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		16,50	16	16	--	21	23
217_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		1,50	15	15	--	20	23
217_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		4,50	15	15	--	20	23
217_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		7,50	15	16	--	21	23
217_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		10,50	15	16	--	21	23
217_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		13,50	15	16	--	21	23
217_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		16,50	16	16	--	21	23
218_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		1,50	19	19	--	24	27
218_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		4,50	19	19	--	24	27
218_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		7,50	19	20	--	25	27
218_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		10,50	19	20	--	25	27
218_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		13,50	19	20	--	25	27
218_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		16,50	20	20	--	25	27
219_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		1,50	15	15	--	20	23
219_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		4,50	15	15	--	20	23
219_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		7,50	15	15	--	20	23
219_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		10,50	15	15	--	20	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
219_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	15	16	--	21	23	
219_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	16	16	--	21	23	
22_A	Dortseweg 40	1,50	34	36	--	41	45	
22_B	Dortseweg 40	4,50	34	35	--	40	44	
220_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	26	27	--	32	34	
220_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	34	35	--	40	42	
220_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	35	35	--	40	42	
220_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	35	35	--	40	43	
220_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	35	36	--	41	43	
220_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	35	36	--	41	43	
221_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	25	26	--	31	34	
221_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	33	33	--	38	41	
221_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	35	35	--	40	43	
221_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	35	35	--	40	43	
221_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	35	36	--	41	43	
221_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	36	36	--	41	43	
222_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	27	28	--	33	35	
222_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	35	35	--	40	42	
222_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	35	35	--	40	43	
222_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	35	35	--	40	43	
222_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	35	36	--	41	43	
222_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	36	36	--	41	43	
223_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	15	16	--	21	25	
223_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	16	17	--	22	26	
223_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	15	16	--	21	23	
223_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	15	16	--	21	23	
223_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	16	16	--	21	23	
223_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	16	17	--	22	23	
224_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	36	36	--	41	43	
224_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	36	36	--	41	43	
224_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	36	36	--	41	43	
224_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	36	36	--	41	43	
224_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	36	37	--	42	43	
224_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	36	37	--	42	43	
225_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	35	36	--	41	42	
225_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	36	36	--	41	42	
225_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	36	36	--	41	42	
225_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	36	36	--	41	43	
225_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	36	36	--	41	43	
225_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	36	37	--	42	43	
226_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	16	16	--	21	23	
226_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	16	17	--	22	23	
226_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	16	17	--	22	23	
226_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	17	17	--	22	24	
226_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	17	17	--	22	24	
226_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	17	18	--	23	24	
227_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	16	16	--	21	23	
227_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	16	16	--	21	23	
227_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	16	17	--	22	23	
227_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	16	17	--	22	23	
227_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	17	17	--	22	23	
227_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	17	17	--	22	23	
228_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	20	20	--	25	27	
228_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	20	20	--	25	27	
228_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	20	21	--	26	27	
228_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	20	21	--	26	27	
228_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	20	21	--	26	27	
228_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	21	21	--	26	27	
229_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	16	16	--	21	23	
229_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	16	16	--	21	23	
229_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	16	17	--	22	23	
229_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	16	17	--	22	23	
229_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	17	17	--	22	23	
229_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	17	17	--	22	23	
23_A	Dortseweg 40	1,50	35	37	--	42	44	
23_B	Dortseweg 40	4,50	38	39	--	44	46	
230_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	36	36	--	41	43	
230_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	36	36	--	41	43	
230_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	36	36	--	41	43	
230_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	36	36	--	41	43	
230_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	36	37	--	42	43	
230_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	37	37	--	42	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
231_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	36	36	--	41	43	
231_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	36	36	--	41	43	
231_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	36	36	--	41	43	
231_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	36	36	--	41	43	
231_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	36	37	--	42	43	
231_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	37	37	--	42	43	
232_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	36	36	--	41	43	
232_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	36	36	--	41	43	
232_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	36	36	--	41	43	
232_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	36	36	--	41	43	
232_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	36	37	--	42	43	
232_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	37	37	--	42	43	
233_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	16	17	--	22	23	
233_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	16	17	--	22	23	
233_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	16	17	--	22	23	
233_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	16	17	--	22	23	
233_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	17	17	--	22	24	
233_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	17	18	--	23	24	
234_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	37	37	--	42	43	
235_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	37	37	--	42	43	
236_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	29	29	--	34	35	
237_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	23	24	--	29	29	
238_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	25	26	--	31	31	
239_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	24	25	--	30	30	
24_A	Dortseweg 40	1,50	35	36	--	41	43	
24_B	Dortseweg 40	4,50	37	38	--	43	44	
240_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	37	37	--	42	43	
241_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	37	37	--	42	43	
242_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	37	37	--	42	43	
243_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	23	24	--	29	30	
244_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	31	32	--	37	40	
244_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	35	35	--	40	43	
244_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	35	36	--	41	43	
244_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	36	36	--	41	44	
244_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	36	37	--	42	44	
244_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	36	37	--	42	44	
245_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	28	29	--	34	37	
245_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	29	30	--	35	38	
245_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	16	16	--	21	24	
245_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	16	17	--	22	24	
245_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	16	17	--	22	24	
245_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	17	17	--	22	24	
246_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	25	26	--	31	35	
246_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	22	25	--	30	34	
246_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	16	16	--	21	24	
246_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	16	17	--	22	24	
246_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	16	17	--	22	24	
246_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	16	17	--	22	24	
247_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	25	25	--	30	33	
247_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	24	25	--	30	32	
247_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	24	25	--	30	32	
247_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	25	26	--	31	33	
247_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	25	26	--	31	33	
247_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	26	26	--	31	33	
248_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	26	27	--	32	36	
248_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	34	34	--	39	42	
248_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	35	36	--	41	43	
248_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	36	36	--	41	43	
248_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	36	36	--	41	44	
248_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	36	37	--	42	44	
249_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	32	33	--	38	41	
249_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	35	36	--	41	43	
249_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	35	36	--	41	44	
249_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	36	36	--	41	44	
249_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	36	37	--	42	44	
249_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	37	37	--	42	44	
25_A	Dorstseweg 42	1,50	36	37	--	42	44	
25_B	Dorstseweg 42	4,50	38	39	--	44	45	
25_C	Dorstseweg 42	7,50	38	39	--	44	45	
250_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	34	34	--	39	42	
250_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	37	37	--	42	45	
250_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	35	36	--	41	44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li		
250_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	36	36	--	41	44		
250_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	36	37	--	42	44		
250_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	37	37	--	42	44		
251_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	29	30	--	35	37		
251_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	32	32	--	37	40		
251_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	16	17	--	22	24		
251_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	16	17	--	22	24		
251_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	17	17	--	22	24		
251_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	17	17	--	22	24		
252_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	15	16	--	21	24		
252_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	15	16	--	21	24		
252_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	16	16	--	21	24		
252_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	16	17	--	22	24		
252_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	16	17	--	22	24		
252_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	17	17	--	22	24		
253_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	32	32	--	37	41		
253_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	35	35	--	40	43		
253_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	35	36	--	41	43		
253_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	36	36	--	41	44		
253_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	36	37	--	42	44		
253_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	36	37	--	42	44		
254_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	36	37	--	42	44		
254_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	37	37	--	42	44		
254_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	37	37	--	42	44		
254_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	37	37	--	42	44		
254_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	37	38	--	43	44		
254_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	38	38	--	43	44		
255_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	17	17	--	22	24		
255_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	17	17	--	22	24		
255_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	17	18	--	23	24		
255_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	17	18	--	23	24		
255_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	18	18	--	23	24		
255_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	18	19	--	24	25		
256_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	17	17	--	22	24		
256_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	17	17	--	22	24		
256_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	17	18	--	23	24		
256_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	17	18	--	23	24		
256_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	18	18	--	23	24		
256_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	18	18	--	23	25		
257_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	26	26	--	31	33		
257_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	26	26	--	31	33		
257_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	26	27	--	32	33		
257_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	26	27	--	32	33		
257_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	27	27	--	32	33		
257_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	27	27	--	32	33		
258_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	36	37	--	42	44		
258_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	37	37	--	42	44		
258_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	37	37	--	42	44		
258_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	37	37	--	42	44		
258_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	37	38	--	43	44		
258_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	38	38	--	43	44		
259_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	37	37	--	42	44		
259_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	37	37	--	42	44		
259_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	37	37	--	42	44		
259_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	37	38	--	43	44		
259_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	38	38	--	43	44		
259_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	38	38	--	43	44		
26_A	Dorstseweg 42	1,50	23	25	--	30	32		
26_B	Dorstseweg 42	4,50	23	25	--	30	32		
26_C	Dorstseweg 42	7,50	25	27	--	32	33		
260_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	37	37	--	42	44		
260_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	37	37	--	42	44		
260_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	37	37	--	42	44		
260_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	37	38	--	43	44		
260_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	38	38	--	43	44		
260_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	38	38	--	43	44		
261_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	17	17	--	22	24		
261_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	17	17	--	22	24		
261_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	17	18	--	23	24		
261_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	18	18	--	23	24		
261_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	18	18	--	23	25		
261_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	18	19	--	24	25		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
262_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	17	17	--	22	24	
262_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	17	17	--	22	24	
262_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	17	18	--	23	24	
262_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	17	18	--	23	24	
262_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	18	18	--	23	24	
262_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	18	19	--	24	25	
263_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	37	37	--	42	44	
263_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	37	37	--	42	44	
263_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	37	37	--	42	44	
263_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	37	38	--	43	44	
263_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	38	38	--	43	44	
263_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	38	38	--	43	44	
27_A	Dorstseweg 42	1,50	31	33	--	38	42	
27_B	Dorstseweg 42	4,50	31	33	--	38	42	
27_C	Dorstseweg 42	7,50	31	33	--	38	42	
28_A	Dorstseweg 42	1,50	36	37	--	42	45	
28_B	Dorstseweg 42	4,50	38	39	--	44	46	
28_C	Dorstseweg 42	7,50	38	39	--	44	46	
29_A	Dorstseweg 44	1,50	35	36	--	41	42	
29_B	Dorstseweg 44	4,50	37	38	--	43	45	
3_A	Dorstseweg 35	1,50	35	37	--	42	46	
3_B	Dorstseweg 35	4,50	38	39	--	44	47	
3_C	Dorstseweg 35	7,50	38	39	--	44	47	
30_A	Dorstseweg 44	1,50	21	23	--	28	29	
30_B	Dorstseweg 44	4,50	23	25	--	30	31	
31_A	Dorstseweg 44	1,50	29	30	--	35	37	
31_B	Dorstseweg 44	4,50	33	34	--	39	43	
32_A	Dorstseweg 44	1,50	32	34	--	39	40	
32_B	Dorstseweg 44	4,50	38	39	--	44	46	
33_A	Dorstseweg 37	1,50	36	38	--	43	44	
33_B	Dorstseweg 37	4,50	39	39	--	44	46	
34_A	Dorstseweg 37	1,50	33	34	--	39	41	
34_B	Dorstseweg 37	4,50	23	25	--	30	31	
35_A	Dorstseweg 37	1,50	29	30	--	35	36	
35_B	Dorstseweg 37	4,50	23	25	--	30	31	
36_A	Dorstseweg 37	1,50	30	33	--	38	42	
36_B	Dorstseweg 37	4,50	30	33	--	38	43	
37_A	Dorstseweg 37	1,50	37	38	--	43	46	
37_B	Dorstseweg 37	4,50	39	40	--	45	47	
38_A	Dorstseweg 37	1,50	37	39	--	44	46	
38_B	Dorstseweg 37	4,50	39	40	--	45	47	
39_A	Dorstseweg 39	1,50	31	33	--	38	39	
39_B	Dorstseweg 39	4,50	32	33	--	38	39	
4_A	Dorstseweg 35	1,50	26	28	--	33	35	
4_B	Dorstseweg 35	4,50	26	29	--	34	35	
4_C	Dorstseweg 35	7,50	28	30	--	35	36	
40_A	Dorstseweg 39	1,50	21	23	--	28	30	
40_B	Dorstseweg 39	4,50	23	25	--	30	31	
41_A	Dorstseweg 39	1,50	36	37	--	42	45	
41_B	Dorstseweg 39	4,50	38	39	--	44	46	
42_A	Dorstseweg 39	1,50	36	38	--	43	45	
42_B	Dorstseweg 39	4,50	38	39	--	44	46	
43_A	Dorstseweg 41	1,50	24	26	--	31	32	
43_B	Dorstseweg 41	4,50	25	27	--	32	33	
44_A	Dorstseweg 41	1,50	22	24	--	29	31	
44_B	Dorstseweg 41	4,50	24	26	--	31	32	
45_A	Dorstseweg 41	1,50	36	37	--	42	44	
45_B	Dorstseweg 41	4,50	38	39	--	44	46	
46_A	Dorstseweg 41	1,50	35	37	--	42	44	
46_B	Dorstseweg 41	4,50	38	39	--	44	46	
47_A	Dorstseweg 41A	1,50	33	36	--	41	43	
47_B	Dorstseweg 41A	4,50	33	36	--	41	43	
48_A	Dorstseweg 41A	1,50	36	37	--	42	44	
48_B	Dorstseweg 41A	4,50	38	39	--	44	46	
49_A	Dorstseweg 41A	1,50	35	36	--	41	43	
49_B	Dorstseweg 41A	4,50	37	38	--	43	45	
5_A	Dorstseweg 34	1,50	35	36	--	41	45	
5_B	Dorstseweg 34	4,50	37	38	--	43	46	
50_A	Dorstseweg 41A	1,50	21	24	--	29	30	
50_B	Dorstseweg 41A	4,50	23	25	--	30	31	
51_A	Dorstseweg 46	1,50	35	36	--	41	43	
51_B	Dorstseweg 46	4,50	36	37	--	42	44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
52_A	Dorstseweg 46	1,50	29	30	--	35	37
52_B	Dorstseweg 46	4,50	30	30	--	35	37
53_A	Dorstseweg 46	1,50	20	22	--	27	28
53_B	Dorstseweg 46	4,50	21	23	--	28	30
54_A	Dorstseweg 46	1,50	35	36	--	41	43
54_B	Dorstseweg 46	4,50	36	37	--	42	44
55_A	Dorstseweg 48	1,50	25	28	--	33	35
55_B	Dorstseweg 48	4,50	24	26	--	31	32
56_A	Dorstseweg 48	1,50	22	24	--	29	30
56_B	Dorstseweg 48	4,50	23	25	--	30	31
57_A	Dorstseweg 48	1,50	34	35	--	40	42
57_B	Dorstseweg 48	4,50	35	36	--	41	44
58_A	Dorstseweg 48	1,50	34	35	--	40	43
58_B	Dorstseweg 48	4,50	35	36	--	41	43
59_A	Dorstseweg 45	1,50	20	22	--	27	29
59_B	Dorstseweg 45	4,50	22	24	--	29	30
6_A	Dorstseweg 34	1,50	32	33	--	38	40
6_B	Dorstseweg 34	4,50	33	34	--	39	41
60_A	Dorstseweg 45	1,50	30	32	--	37	38
60_B	Dorstseweg 45	4,50	35	36	--	41	43
61_A	Dorstseweg 45	1,50	25	27	--	32	34
61_B	Dorstseweg 45	4,50	34	35	--	40	42
62_A	Dorstseweg 45	1,50	22	23	--	28	30
62_B	Dorstseweg 45	4,50	23	25	--	30	31
63_A	Dorstseweg 43	1,50	33	34	--	39	42
63_B	Dorstseweg 43	4,50	36	37	--	42	44
64_A	Dorstseweg 43	1,50	23	25	--	30	32
64_B	Dorstseweg 43	4,50	25	26	--	31	33
65_A	Dorstseweg 43	1,50	27	28	--	33	35
65_B	Dorstseweg 43	4,50	34	35	--	40	42
66_A	Dorstseweg 43	1,50	28	29	--	34	36
66_B	Dorstseweg 43	4,50	36	37	--	42	44
67_A	Dorstseweg 50	1,50	32	33	--	38	40
67_B	Dorstseweg 50	4,50	33	34	--	39	42
68_A	Dorstseweg 50	1,50	20	22	--	27	29
68_B	Dorstseweg 50	4,50	22	23	--	28	30
69_A	Dorstseweg 50	1,50	18	20	--	25	26
69_B	Dorstseweg 50	4,50	19	21	--	26	28
7_A	Dorstseweg 34	1,50	21	23	--	28	31
7_B	Dorstseweg 34	4,50	23	25	--	30	32
70_A	Dorstseweg 50	1,50	32	33	--	38	40
70_B	Dorstseweg 50	4,50	33	34	--	39	42
71_A	Bavelstraat 36	1,50	21	23	--	28	30
71_B	Bavelstraat 36	4,50	22	24	--	29	31
72_A	Bavelstraat 36	1,50	16	18	--	23	24
72_B	Bavelstraat 36	4,50	18	20	--	25	26
73_A	Bavelstraat 36	1,50	29	31	--	36	38
73_B	Bavelstraat 36	4,50	32	33	--	38	40
74_A	Bavelstraat 36	1,50	29	31	--	36	38
74_B	Bavelstraat 36	4,50	31	33	--	38	40
75_A	Bavelstraat 32	1,50	15	17	--	22	24
75_B	Bavelstraat 32	4,50	17	19	--	24	25
76_A	Bavelstraat 32	1,50	18	20	--	25	26
76_B	Bavelstraat 32	4,50	19	22	--	27	28
77_A	Bavelstraat 32	1,50	24	27	--	32	33
77_B	Bavelstraat 32	4,50	27	29	--	34	36
78_A	Bavelstraat 33	1,50	19	21	--	26	27
78_B	Bavelstraat 33	4,50	18	21	--	26	27
79_A	Bavelstraat 33	1,50	26	29	--	34	36
79_B	Bavelstraat 33	4,50	28	29	--	34	37
8_A	Dorstseweg 34	1,50	34	36	--	41	45
8_B	Dorstseweg 34	4,50	36	37	--	42	46
80_A	Bavelstraat 33	1,50	25	28	--	33	35
80_B	Bavelstraat 33	4,50	27	29	--	34	36
81_A	Bavelstraat 33	1,50	17	19	--	24	25
81_B	Bavelstraat 33	4,50	18	21	--	26	27
82_A	Bavelstraat 30	1,50	14	16	--	21	23
82_B	Bavelstraat 30	4,50	16	18	--	23	24
83_A	Bavelstraat 30	1,50	17	20	--	25	26
83_B	Bavelstraat 30	4,50	18	21	--	26	27
84_A	Bavelstraat 30	1,50	24	27	--	32	34
84_B	Bavelstraat 30	4,50	26	28	--	33	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
85_A	Bavelstraat 30	1,50	24	26	--	31	33
85_B	Bavelstraat 30	4,50	28	29	--	34	37
86_A	Bavelstraat 24	1,50	14	17	--	22	23
86_B	Bavelstraat 24	4,50	16	18	--	23	24
87_A	Bavelstraat 24	1,50	21	24	--	29	29
87_B	Bavelstraat 24	4,50	21	24	--	29	30
88_A	Bavelstraat 24	1,50	22	25	--	30	31
88_B	Bavelstraat 24	4,50	25	27	--	32	34
89_A	Bavelstraat 24	1,50	13	16	--	21	22
89_B	Bavelstraat 24	4,50	16	19	--	24	25
9_A	Dorstseweg 36	1,50	38	40	--	45	49
9_B	Dorstseweg 36	4,50	40	41	--	46	49
90_A	Bavelstraat 29	1,50	24	26	--	31	33
90_B	Bavelstraat 29	4,50	25	27	--	32	34
91_A	Bavelstraat 29	1,50	24	26	--	31	33
91_B	Bavelstraat 29	4,50	25	27	--	32	34
92_A	Bavelstraat 29	1,50	15	18	--	23	24
92_B	Bavelstraat 29	4,50	15	17	--	22	23
93_A	Bavelstraat 29	1,50	15	18	--	23	23
93_B	Bavelstraat 29	4,50	16	19	--	24	25
94_A	Akkerweg 9	1,50	19	20	--	25	26
94_B	Akkerweg 9	4,50	20	21	--	26	28
95_A	Akkerweg 9	1,50	20	22	--	27	28
95_B	Akkerweg 9	4,50	14	16	--	21	23
96_A	Akkerweg 9	1,50	24	26	--	31	33
96_B	Akkerweg 9	4,50	25	26	--	31	34
97_A	Akkerweg 9	1,50	22	25	--	30	31
97_B	Akkerweg 9	4,50	25	26	--	31	34
98_A	Rijksweg 54	1,50	15	17	--	22	24
98_B	Rijksweg 54	4,50	17	18	--	23	26
99_A	Rijksweg 54	1,50	23	25	--	30	33
99_B	Rijksweg 54	4,50	26	27	--	32	35
9999_A	Woonwagens	4,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	Dorstseweg 33	1,50	19	22	--	27	36
1_B	Dorstseweg 33	4,50	19	22	--	27	36
1_C	Dorstseweg 33	7,50	21	24	--	29	37
10_A	Dorstseweg 36	1,50	33	36	--	41	52
10_B	Dorstseweg 36	4,50	33	36	--	41	52
100_A	Rijksweg 54	1,50	18	21	--	26	37
100_B	Rijksweg 54	4,50	18	21	--	26	38
101_A	Rijksweg 54	1,50	11	15	--	20	33
101_B	Rijksweg 54	4,50	10	13	--	18	26
102_A	Rijksweg 52	1,50	10	13	--	18	27
102_B	Rijksweg 52	4,50	12	15	--	20	29
103_A	Rijksweg 52	1,50	15	19	--	24	34
103_B	Rijksweg 52	4,50	17	20	--	25	35
104_A	Rijksweg 52	1,50	14	17	--	22	31
104_B	Rijksweg 52	4,50	9	12	--	17	26
105_A	Rijksweg 50A	1,50	17	20	--	25	34
105_B	Rijksweg 50A	4,50	18	21	--	26	38
106_A	Rijksweg 50A	1,50	16	19	--	24	33
106_B	Rijksweg 50A	4,50	18	21	--	26	38
107_A	Rijksweg 50A	1,50	14	17	--	22	31
107_B	Rijksweg 50A	4,50	10	13	--	18	27
108_A	Rijksweg 46	1,50	17	20	--	25	35
108_B	Rijksweg 46	4,50	11	15	--	20	28
109_A	Rijksweg 46	1,50	8	11	--	16	25
109_B	Rijksweg 46	4,50	10	13	--	18	26
11_A	Dorstseweg 36	1,50	23	26	--	31	40
11_B	Dorstseweg 36	4,50	24	27	--	32	41
110_A	Rijksweg 44	1,50	19	22	--	27	38
110_B	Rijksweg 44	4,50	19	22	--	27	39
111_A	Rijksweg 44	1,50	6	9	--	14	23
111_B	Rijksweg 44	4,50	9	12	--	17	26
112_A	Rijksweg 42	1,50	18	22	--	27	37
112_B	Rijksweg 42	4,50	19	22	--	27	38
113_A	Rijksweg 42	1,50	6	9	--	14	23
113_B	Rijksweg 42	4,50	8	12	--	17	25
114_A	Rijksweg 40	1,50	6	10	--	15	24
114_B	Rijksweg 40	4,50	8	11	--	16	26
115_A	Rijksweg 38	1,50	13	16	--	21	31
115_B	Rijksweg 38	4,50	15	18	--	23	33
116_A	Rijksweg 38	1,50	6	9	--	14	23
116_B	Rijksweg 38	4,50	9	12	--	17	26
117_A	Rijksweg 36	1,50	14	17	--	22	33
117_B	Rijksweg 36	4,50	16	19	--	24	36
118_A	Rijksweg 36	1,50	18	21	--	26	37
118_B	Rijksweg 36	4,50	19	22	--	27	38
119_A	Rijksweg 36	1,50	8	11	--	16	25
119_B	Rijksweg 36	4,50	10	13	--	18	27
12_A	Dorstseweg 36	1,50	27	31	--	36	47
12_B	Dorstseweg 36	4,50	28	31	--	36	47
120_A	Tilburgseweg 267	1,50	8	11	--	16	25
120_B	Tilburgseweg 267	4,50	10	13	--	18	26
121_A	Tilburgseweg 267	1,50	16	19	--	24	35
121_B	Tilburgseweg 267	4,50	16	19	--	24	35
122_A	Tilburgseweg 267	1,50	18	21	--	26	38
122_B	Tilburgseweg 267	4,50	19	22	--	27	39
123_A	Tilburgseweg 267	1,50	18	21	--	26	38
123_B	Tilburgseweg 267	4,50	18	21	--	26	39
124_A	Tilburgseweg 265	1,50	18	21	--	26	38
124_B	Tilburgseweg 265	4,50	19	22	--	27	39
125_A	Tilburgseweg 265	1,50	11	14	--	19	28
125_B	Tilburgseweg 265	4,50	12	15	--	20	29
126_A	Tilburgseweg 265	1,50	16	19	--	24	35
126_B	Tilburgseweg 265	4,50	17	20	--	25	36
127_A	Tilburgseweg 265	1,50	18	22	--	27	39
127_B	Tilburgseweg 265	4,50	19	22	--	27	39
128_A	Tilburgseweg 263A	1,50	18	21	--	26	38
128_B	Tilburgseweg 263A	4,50	19	22	--	27	39
129_A	Tilburgseweg 263A	1,50	7	10	--	15	24
129_B	Tilburgseweg 263A	4,50	9	12	--	17	26
13_A	Dorstseweg 35A	1,50	34	37	--	42	52
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	36	39	--	44	55
130_A	Tilburgseweg 263A	1,50	16	19	--	24	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
130_B	Tilburgseweg 263A	4,50	17	20	--	25	35
131_A	Tilburgseweg 263A	1,50	19	22	--	27	39
131_B	Tilburgseweg 263A	4,50	19	22	--	27	39
132_A	Tilburgseweg 263	1,50	17	20	--	25	37
132_B	Tilburgseweg 263	4,50	17	21	--	26	38
133_A	Tilburgseweg 263	1,50	10	13	--	18	27
133_B	Tilburgseweg 263	4,50	11	14	--	19	28
134_A	Tilburgseweg 263	1,50	18	21	--	26	37
134_B	Tilburgseweg 263	4,50	18	21	--	26	37
135_A	Tilburgseweg 263	1,50	19	22	--	27	39
135_B	Tilburgseweg 263	4,50	19	22	--	27	39
136_A	Tilburgseweg 261A	1,50	18	22	--	27	39
136_B	Tilburgseweg 261A	4,50	19	22	--	27	39
137_A	Tilburgseweg 261A	1,50	17	20	--	25	36
137_B	Tilburgseweg 261A	4,50	17	21	--	26	37
138_A	Tilburgseweg 261A	1,50	8	11	--	16	25
138_B	Tilburgseweg 261A	4,50	10	13	--	18	27
139_A	Tilburgseweg 261A	1,50	17	20	--	25	36
139_B	Tilburgseweg 261A	4,50	17	21	--	26	37
14_A	Dorstseweg 35A	1,50	30	33	--	38	47
14_B	Dorstseweg 35A	4,50	31	34	--	39	47
140_A	Tilburgseweg 261	1,50	17	21	--	26	37
140_B	Tilburgseweg 261	4,50	18	21	--	26	38
141_A	Tilburgseweg 261	1,50	16	19	--	24	33
141_B	Tilburgseweg 261	4,50	10	13	--	18	27
142_A	Tilburgseweg 261	1,50	17	20	--	25	37
142_B	Tilburgseweg 261	4,50	18	21	--	26	37
143_A	Tilburgseweg 261	1,50	18	22	--	27	39
143_B	Tilburgseweg 261	4,50	19	22	--	27	39
144_A	Tilburgseweg 259	1,50	19	22	--	27	39
144_B	Tilburgseweg 259	4,50	19	22	--	27	39
145_A	Tilburgseweg 259	1,50	19	22	--	27	39
145_B	Tilburgseweg 259	4,50	19	22	--	27	39
146_A	Tilburgseweg 259	1,50	16	19	--	24	36
146_B	Tilburgseweg 259	4,50	16	20	--	25	36
147_A	Tilburgseweg 259	1,50	14	17	--	22	33
147_B	Tilburgseweg 259	4,50	12	15	--	20	29
148_A	Tilburgseweg 266	1,50	16	19	--	24	35
148_B	Tilburgseweg 266	4,50	17	20	--	25	36
149_A	Tilburgseweg 266	1,50	19	22	--	27	39
149_B	Tilburgseweg 266	4,50	20	23	--	28	40
15_A	Dorstseweg 35A	1,50	26	29	--	34	44
15_B	Dorstseweg 35A	4,50	27	30	--	35	44
150_A	Tilburgseweg 266	1,50	9	12	--	17	26
150_B	Tilburgseweg 266	4,50	11	14	--	19	27
151_A	Tilburgseweg 264	1,50	19	22	--	27	39
151_B	Tilburgseweg 264	4,50	20	23	--	28	40
152_A	Tilburgseweg 264	1,50	13	17	--	22	31
152_B	Tilburgseweg 264	4,50	15	18	--	23	32
153_A	Tilburgseweg 264	1,50	8	12	--	17	25
153_B	Tilburgseweg 264	4,50	10	13	--	18	27
154_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	15	18	--	23	34
154_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	17	20	--	25	38
154_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	17	21	--	26	38
154_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	17	21	--	26	38
154_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	18	21	--	26	38
154_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	18	21	--	26	38
155_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	15	19	--	24	34
155_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	15	19	--	24	35
155_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	15	18	--	23	35
155_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	15	19	--	24	35
155_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	15	19	--	24	35
155_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	15	19	--	24	35
156_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	16	19	--	24	35
156_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	7	10	--	15	24
156_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	7	10	--	15	24
156_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	7	10	--	15	24
156_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	7	10	--	15	24
156_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	7	10	--	15	24
157_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	16	20	--	25	36
157_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	6	9	--	14	24
157_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	6	9	--	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
157_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	6	9	--	14	23	
157_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	6	9	--	14	23	
157_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	6	9	--	14	23	
158_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	3	7	--	12	24	
158_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	4	7	--	12	24	
158_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	4	7	--	12	24	
158_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	4	7	--	12	24	
158_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	4	7	--	12	24	
158_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	4	7	--	12	24	
159_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	1	4	--	9	21	
159_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	1	5	--	10	21	
159_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	1	5	--	10	21	
159_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	1	5	--	10	21	
159_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	2	5	--	10	21	
159_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	2	5	--	10	21	
16_A	Dorstseweg 35A	1,50	31	34	--	39	49	
16_B	Dorstseweg 35A	4,50	35	38	--	43	54	
160_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	6	9	--	14	24	
160_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	6	9	--	14	24	
160_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	6	9	--	14	24	
160_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	6	9	--	14	24	
160_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	6	9	--	14	24	
160_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	6	9	--	14	23	
161_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	19	22	--	27	39	
161_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	20	23	--	28	40	
161_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	21	24	--	29	42	
161_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	21	25	--	30	42	
161_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	22	25	--	30	43	
161_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	22	25	--	30	42	
162_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	17	20	--	25	36	
162_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	18	21	--	26	37	
162_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	19	23	--	28	39	
162_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	21	24	--	29	41	
162_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	21	24	--	29	41	
162_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	21	24	--	29	41	
163_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	11	14	--	19	29	
163_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	13	17	--	22	34	
163_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	14	17	--	22	34	
163_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	14	17	--	22	34	
163_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	14	17	--	22	34	
163_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	14	17	--	22	34	
164_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	18	21	--	26	38	
164_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	18	21	--	26	38	
164_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	18	21	--	26	38	
164_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	18	21	--	26	38	
164_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	18	21	--	26	38	
164_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	18	21	--	26	38	
165_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	15	19	--	24	35	
165_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	15	19	--	24	35	
165_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	15	19	--	24	35	
165_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	15	19	--	24	35	
165_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	15	19	--	24	35	
165_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	15	19	--	24	35	
166_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	7	10	--	15	24	
166_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	7	10	--	15	23	
166_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	7	10	--	15	23	
166_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	7	10	--	15	23	
166_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	7	10	--	15	23	
166_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	7	10	--	15	24	
167_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	6	9	--	14	23	
167_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	6	9	--	14	23	
167_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	6	9	--	14	23	
167_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	6	10	--	15	23	
167_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	7	10	--	15	24	
167_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	8	11	--	16	24	
168_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	4	7	--	12	24	
168_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	4	8	--	13	24	
168_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	5	8	--	13	24	
168_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	5	8	--	13	24	
168_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	6	9	--	14	24	
168_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	7	11	--	16	25	
169_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	2	5	--	10	21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
169_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	2	5	--	10	21	
169_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	2	5	--	10	21	
169_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	3	6	--	11	21	
169_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	3	6	--	11	21	
169_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	4	7	--	12	22	
17_A	Dorstseweg 38	1,50	21	24	--	29	39	
17_B	Dorstseweg 38	4,50	23	26	--	31	40	
170_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	6	9	--	14	23	
170_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	6	9	--	14	23	
170_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	6	9	--	14	23	
170_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	6	9	--	14	23	
170_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	6	10	--	15	23	
170_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	7	10	--	15	24	
171_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	22	25	--	30	42	
171_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	22	25	--	30	42	
171_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	22	25	--	30	42	
171_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	22	25	--	30	42	
171_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	22	25	--	30	42	
171_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	22	25	--	30	42	
172_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	21	24	--	29	41	
172_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	21	24	--	29	41	
172_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	21	24	--	29	41	
172_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	21	24	--	29	41	
172_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	21	24	--	29	41	
172_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	21	24	--	29	41	
173_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	14	17	--	22	34	
173_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	14	17	--	22	34	
173_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	14	17	--	22	34	
173_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	14	17	--	22	34	
173_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	14	17	--	22	34	
173_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	14	17	--	22	34	
174_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	20	23	--	28	39	
175_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	17	20	--	25	36	
176_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	12	15	--	20	29	
177_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	15	18	--	23	33	
178_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	17	21	--	26	37	
179_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	11	15	--	20	28	
18_A	Dorstseweg 38	1,50	24	27	--	32	43	
18_B	Dorstseweg 38	4,50	25	29	--	34	44	
180_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	15	18	--	23	33	
181_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	22	25	--	30	42	
182_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	21	24	--	29	40	
183_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	15	18	--	23	34	
184_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	20	24	--	29	38	
184_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	16	20	--	25	35	
184_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	12	15	--	20	30	
184_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	13	16	--	21	31	
184_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	13	16	--	21	30	
184_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	13	16	--	21	30	
185_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	12	15	--	20	33	
185_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	12	16	--	21	35	
185_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	12	16	--	21	35	
185_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	12	16	--	21	35	
185_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	13	16	--	21	35	
185_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	13	16	--	21	35	
186_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	8	11	--	16	26	
186_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	8	11	--	16	26	
186_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	8	11	--	16	25	
186_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	8	11	--	16	25	
186_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	8	11	--	16	25	
186_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	8	11	--	16	25	
187_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	20	24	--	29	38	
187_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	20	23	--	28	38	
187_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	11	14	--	19	29	
187_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	11	14	--	19	29	
187_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	11	14	--	19	29	
187_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	11	14	--	19	28	
188_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	21	24	--	29	39	
188_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	18	22	--	27	37	
188_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	9	12	--	17	26	
188_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	9	12	--	17	26	
188_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	9	12	--	17	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
188_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	9	12	--	17	26
189_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	15	18	--	23	34
189_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	3	7	--	12	24
189_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	3	7	--	12	23
189_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	3	7	--	12	23
189_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	4	7	--	12	23
189_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	4	7	--	12	23
19_A	Dorstseweg 38		1,50	33	36	--	41	52
19_B	Dorstseweg 38		4,50	33	37	--	42	52
190_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	16	20	--	25	36
190_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	12	15	--	20	30
190_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	13	16	--	21	31
190_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	13	16	--	21	31
190_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	13	16	--	21	31
190_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	13	16	--	21	31
191_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	20	23	--	28	41
191_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	23	26	--	31	44
191_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	23	27	--	32	45
191_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	24	27	--	32	45
191_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	24	27	--	32	45
191_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	24	27	--	32	44
192_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	21	24	--	29	42
192_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	22	26	--	31	43
192_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	23	26	--	31	43
192_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	23	27	--	32	44
192_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	23	27	--	32	43
192_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	23	27	--	32	43
193_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	11	14	--	19	32
193_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	11	15	--	20	33
193_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	9	12	--	17	27
193_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	9	12	--	17	27
193_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	9	12	--	17	27
193_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	9	12	--	17	26
194_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	13	16	--	21	30
194_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	13	16	--	21	30
194_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	13	16	--	21	30
194_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	13	16	--	21	30
194_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	13	16	--	21	30
194_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	13	16	--	21	30
195_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	13	16	--	21	35
195_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	13	16	--	21	35
195_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	13	17	--	22	35
195_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	13	17	--	22	35
195_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	13	17	--	22	35
195_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	14	17	--	22	35
196_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	8	11	--	16	25
196_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	8	11	--	16	25
196_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	8	11	--	16	25
196_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	8	11	--	16	25
196_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	9	12	--	17	26
196_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	10	13	--	18	27
197_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	11	14	--	19	28
197_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	11	14	--	19	28
197_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	11	14	--	19	28
197_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	11	14	--	19	28
197_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	11	14	--	19	28
197_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	11	15	--	20	28
198_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	9	12	--	17	26
198_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	9	12	--	17	26
198_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	9	12	--	17	26
198_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	9	12	--	17	26
198_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	9	12	--	17	26
198_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	9	12	--	17	26
199_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	4	7	--	12	23
199_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	4	7	--	12	23
199_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	4	7	--	12	23
199_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	4	8	--	13	23
199_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	5	8	--	13	23
199_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	6	9	--	14	24
2_A	Dorstseweg 33		1,50	18	22	--	27	35
2_B	Dorstseweg 33		4,50	21	24	--	29	37
2_C	Dorstseweg 33		7,50	25	28	--	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
20_A	Dorstseweg 38	1,50	33	36	--	41	52	
20_B	Dorstseweg 38	4,50	33	37	--	42	52	
200_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	13	16	--	21	31	
200_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	13	16	--	21	31	
200_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	13	16	--	21	31	
200_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	13	16	--	21	31	
200_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	13	16	--	21	31	
200_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	14	17	--	22	31	
201_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	24	27	--	32	44	
201_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	24	27	--	32	44	
201_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	24	27	--	32	44	
201_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	24	27	--	32	44	
201_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	24	27	--	32	44	
201_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	24	27	--	32	44	
202_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	23	27	--	32	43	
202_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	23	27	--	32	43	
202_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	23	27	--	32	43	
202_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	23	27	--	32	43	
202_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	23	27	--	32	43	
202_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	23	27	--	32	43	
203_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	9	12	--	17	26	
203_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	9	12	--	17	26	
203_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	9	12	--	17	26	
203_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	9	12	--	17	26	
203_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	9	12	--	17	26	
203_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	9	12	--	17	26	
204_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	17	21	--	26	36	
205_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	20	24	--	29	40	
206_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	18	22	--	27	37	
207_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	16	19	--	24	33	
208_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	14	17	--	22	31	
209_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	14	17	--	22	31	
21_A	Dortseweg 40	1,50	17	20	--	25	34	
21_B	Dortseweg 40	4,50	18	21	--	26	35	
210_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	18	21	--	26	36	
211_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	24	28	--	33	44	
212_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	24	27	--	32	43	
213_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	15	18	--	23	32	
214_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	22	25	--	30	42	
214_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	25	28	--	33	46	
214_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	25	28	--	33	46	
214_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	25	29	--	34	46	
214_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	25	29	--	34	46	
214_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	25	29	--	34	46	
215_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	13	17	--	22	34	
215_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	15	18	--	23	35	
215_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	16	19	--	24	36	
215_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	16	19	--	24	36	
215_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	16	19	--	24	36	
215_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	16	19	--	24	36	
216_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	9	12	--	17	28	
216_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	9	12	--	17	28	
216_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	9	12	--	17	28	
216_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	9	12	--	17	28	
216_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	9	12	--	17	28	
216_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	9	12	--	17	28	
217_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	15	18	--	23	33	
217_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	12	15	--	20	30	
217_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	9	12	--	17	27	
217_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	9	12	--	17	27	
217_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	9	12	--	17	27	
217_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	9	12	--	17	27	
218_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	21	25	--	30	41	
218_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	22	25	--	30	42	
218_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	11	14	--	19	29	
218_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	11	14	--	19	29	
218_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	11	14	--	19	28	
218_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	11	14	--	19	28	
219_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	6	9	--	14	26	
219_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	6	9	--	14	26	
219_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	6	9	--	14	26	
219_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	6	9	--	14	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
219_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	6	9	--	14	26	
219_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	6	10	--	15	26	
22_A	Dortseweg 40	1,50	30	33	--	38	49	
22_B	Dortseweg 40	4,50	28	31	--	36	48	
220_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	20	23	--	28	39	
220_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	25	28	--	33	46	
220_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	25	29	--	34	46	
220_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	26	29	--	34	46	
220_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	26	29	--	34	46	
220_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	26	29	--	34	46	
221_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	20	23	--	28	39	
221_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	24	28	--	33	46	
221_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	25	28	--	33	46	
221_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	25	29	--	34	46	
221_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	25	29	--	34	46	
221_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	25	29	--	34	46	
222_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	21	25	--	30	42	
222_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	25	28	--	33	46	
222_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	25	29	--	34	47	
222_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	25	29	--	34	46	
222_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	25	29	--	34	46	
222_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	25	29	--	34	46	
223_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	11	15	--	20	31	
223_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	13	16	--	21	34	
223_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	10	13	--	18	28	
223_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	10	13	--	18	28	
223_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	10	13	--	18	28	
223_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	10	13	--	18	28	
224_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	25	29	--	34	46	
224_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	25	29	--	34	46	
224_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	25	29	--	34	46	
224_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	25	29	--	34	45	
224_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	25	29	--	34	45	
224_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	26	29	--	34	45	
225_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	16	19	--	24	36	
225_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	16	20	--	25	36	
225_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	16	20	--	25	35	
225_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	17	20	--	25	35	
225_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	17	20	--	25	35	
225_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	17	20	--	25	35	
226_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	9	12	--	17	27	
226_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	9	12	--	17	27	
226_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	9	13	--	18	27	
226_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	10	13	--	18	27	
226_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	10	13	--	18	28	
226_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	11	14	--	19	28	
227_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	9	12	--	17	27	
227_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	9	12	--	17	27	
227_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	9	12	--	17	27	
227_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	9	12	--	17	27	
227_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	9	13	--	18	27	
227_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	10	13	--	18	27	
228_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	11	14	--	19	28	
228_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	11	14	--	19	28	
228_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	11	14	--	19	28	
228_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	11	14	--	19	28	
228_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	11	15	--	20	28	
228_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	12	15	--	20	28	
229_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	6	10	--	15	26	
229_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	6	10	--	15	26	
229_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	7	10	--	15	26	
229_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	7	10	--	15	26	
229_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	7	11	--	16	26	
229_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	8	12	--	17	26	
23_A	Dortseweg 40	1,50	28	31	--	36	47	
23_B	Dortseweg 40	4,50	29	32	--	37	48	
230_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	26	29	--	34	46	
230_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	26	29	--	34	46	
230_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	26	29	--	34	46	
230_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	26	29	--	34	46	
230_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	26	29	--	34	46	
230_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	26	29	--	34	46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
231_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	25	29	--	34	46	
231_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	25	29	--	34	46	
231_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	25	29	--	34	46	
231_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	25	29	--	34	45	
231_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	26	29	--	34	45	
231_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	26	29	--	34	45	
232_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	25	29	--	34	46	
232_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	25	29	--	34	46	
232_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	25	29	--	34	46	
232_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	26	29	--	34	46	
232_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	26	29	--	34	45	
232_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	26	29	--	34	45	
233_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	10	13	--	18	28	
233_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	10	13	--	18	28	
233_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	10	13	--	18	27	
233_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	10	14	--	19	27	
233_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	11	14	--	19	28	
233_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	11	14	--	19	28	
234_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	26	29	--	34	45	
235_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	21	24	--	29	40	
236_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	19	23	--	28	38	
237_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	16	19	--	24	33	
238_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	16	20	--	25	33	
239_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	16	19	--	24	32	
24_A	Dortseweg 40	1,50	25	28	--	33	43	
24_B	Dortseweg 40	4,50	25	28	--	33	43	
240_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	26	30	--	35	46	
241_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	26	30	--	35	45	
242_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	26	30	--	35	45	
243_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	16	20	--	25	33	
244_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	25	29	--	34	46	
244_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	26	30	--	35	48	
244_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	27	30	--	35	48	
244_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	27	30	--	35	47	
244_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	27	30	--	35	47	
244_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	27	30	--	35	47	
245_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	16	20	--	25	35	
245_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	20	23	--	28	40	
245_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	10	13	--	18	29	
245_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	10	13	--	18	29	
245_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	10	13	--	18	29	
245_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	10	13	--	18	29	
246_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	16	20	--	25	36	
246_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	19	22	--	27	40	
246_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	9	12	--	17	28	
246_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	9	12	--	17	28	
246_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	9	13	--	18	28	
246_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	9	13	--	18	28	
247_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	15	18	--	23	32	
247_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	15	18	--	23	32	
247_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	15	18	--	23	32	
247_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	15	18	--	23	32	
247_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	14	18	--	23	32	
247_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	14	18	--	23	32	
248_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	25	29	--	34	47	
248_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	26	30	--	35	48	
248_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	27	30	--	35	48	
248_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	27	30	--	35	48	
248_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	27	30	--	35	48	
248_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	27	30	--	35	48	
249_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	26	30	--	35	47	
249_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	27	31	--	36	48	
249_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	27	31	--	36	48	
249_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	27	31	--	36	48	
249_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	28	31	--	36	48	
249_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	28	31	--	36	48	
25_A	Dorstseweg 42	1,50	25	28	--	33	43	
25_B	Dorstseweg 42	4,50	25	28	--	33	43	
25_C	Dorstseweg 42	7,50	25	28	--	33	43	
250_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	27	30	--	35	48	
250_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	28	31	--	36	49	
250_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	27	31	--	36	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li		
250_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	27	31	--	36	48		
250_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	27	31	--	36	48		
250_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	28	31	--	36	48		
251_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	14	17	--	22	33		
251_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	15	18	--	23	35		
251_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	10	13	--	18	29		
251_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	10	13	--	18	29		
251_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	10	14	--	19	29		
251_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	10	14	--	19	29		
252_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	8	11	--	16	29		
252_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	8	11	--	16	28		
252_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	8	11	--	16	28		
252_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	8	12	--	17	28		
252_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	8	12	--	17	28		
252_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	8	12	--	17	28		
253_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	26	29	--	34	47		
253_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	27	30	--	35	48		
253_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	27	31	--	36	48		
253_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	27	31	--	36	48		
253_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	27	31	--	36	48		
253_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	27	31	--	36	48		
254_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	27	30	--	35	47		
254_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	27	30	--	35	47		
254_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	27	31	--	36	47		
254_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	27	31	--	36	47		
254_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	27	31	--	36	47		
254_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	28	31	--	36	47		
255_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	10	13	--	18	29		
255_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	10	14	--	19	29		
255_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	11	14	--	19	29		
255_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	11	14	--	19	29		
255_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	12	15	--	20	29		
255_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	13	16	--	21	30		
256_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	9	13	--	18	28		
256_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	9	13	--	18	28		
256_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	10	13	--	18	28		
256_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	10	13	--	18	28		
256_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	11	14	--	19	28		
256_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	11	15	--	20	29		
257_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	14	18	--	23	31		
257_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	14	18	--	23	31		
257_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	15	18	--	23	31		
257_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	15	18	--	23	31		
257_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	15	18	--	23	31		
257_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	15	19	--	24	32		
258_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	27	31	--	36	47		
258_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	27	31	--	36	47		
258_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	27	31	--	36	47		
258_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	27	31	--	36	47		
258_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	28	31	--	36	47		
258_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	28	31	--	36	47		
259_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	28	31	--	36	48		
259_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	28	31	--	36	48		
259_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	28	31	--	36	48		
259_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	28	32	--	37	48		
259_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	28	32	--	37	48		
259_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	29	32	--	37	48		
26_A	Dorstseweg 42	1,50	18	21	--	26	35		
26_B	Dorstseweg 42	4,50	18	21	--	26	35		
26_C	Dorstseweg 42	7,50	19	22	--	27	36		
260_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	28	31	--	36	48		
260_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	28	31	--	36	48		
260_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	28	31	--	36	48		
260_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	28	32	--	37	48		
260_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	28	32	--	37	48		
260_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	29	32	--	37	48		
261_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	10	14	--	19	29		
261_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	10	14	--	19	29		
261_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	11	14	--	19	29		
261_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	11	14	--	19	29		
261_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	12	15	--	20	29		
261_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	12	16	--	21	29		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
262_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	8	12	--	17	28	
262_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	9	12	--	17	28	
262_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	9	12	--	17	28	
262_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	9	13	--	18	28	
262_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	10	13	--	18	28	
262_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	11	14	--	19	28	
263_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	27	31	--	36	48	
263_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	28	31	--	36	48	
263_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	28	31	--	36	48	
263_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	28	31	--	36	48	
263_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	28	32	--	37	48	
263_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	28	32	--	37	48	
27_A	Dorstseweg 42	1,50	27	31	--	36	47	
27_B	Dorstseweg 42	4,50	28	31	--	36	48	
27_C	Dorstseweg 42	7,50	28	31	--	36	48	
28_A	Dorstseweg 42	1,50	28	32	--	37	48	
28_B	Dorstseweg 42	4,50	29	32	--	37	48	
28_C	Dorstseweg 42	7,50	29	32	--	37	48	
29_A	Dorstseweg 44	1,50	20	23	--	28	38	
29_B	Dorstseweg 44	4,50	21	24	--	29	38	
3_A	Dorstseweg 35	1,50	29	33	--	38	49	
3_B	Dorstseweg 35	4,50	30	33	--	38	49	
3_C	Dorstseweg 35	7,50	31	34	--	39	50	
30_A	Dorstseweg 44	1,50	15	18	--	23	32	
30_B	Dorstseweg 44	4,50	17	20	--	25	34	
31_A	Dorstseweg 44	1,50	22	25	--	30	40	
31_B	Dorstseweg 44	4,50	27	30	--	35	47	
32_A	Dorstseweg 44	1,50	21	24	--	29	39	
32_B	Dorstseweg 44	4,50	27	30	--	35	47	
33_A	Dorstseweg 37	1,50	25	29	--	34	43	
33_B	Dorstseweg 37	4,50	25	29	--	34	43	
34_A	Dorstseweg 37	1,50	21	24	--	29	39	
34_B	Dorstseweg 37	4,50	17	20	--	25	34	
35_A	Dorstseweg 37	1,50	17	20	--	25	36	
35_B	Dorstseweg 37	4,50	19	22	--	27	37	
36_A	Dorstseweg 37	1,50	29	32	--	37	49	
36_B	Dorstseweg 37	4,50	30	33	--	38	50	
37_A	Dorstseweg 37	1,50	29	32	--	37	48	
37_B	Dorstseweg 37	4,50	29	33	--	38	49	
38_A	Dorstseweg 37	1,50	29	32	--	37	48	
38_B	Dorstseweg 37	4,50	29	33	--	38	49	
39_A	Dorstseweg 39	1,50	18	21	--	26	36	
39_B	Dorstseweg 39	4,50	19	22	--	27	37	
4_A	Dorstseweg 35	1,50	22	25	--	30	39	
4_B	Dorstseweg 35	4,50	22	25	--	30	39	
4_C	Dorstseweg 35	7,50	23	26	--	31	40	
40_A	Dorstseweg 39	1,50	15	18	--	23	33	
40_B	Dorstseweg 39	4,50	17	20	--	25	34	
41_A	Dorstseweg 39	1,50	28	31	--	36	47	
41_B	Dorstseweg 39	4,50	29	32	--	37	48	
42_A	Dorstseweg 39	1,50	28	31	--	36	47	
42_B	Dorstseweg 39	4,50	29	32	--	37	48	
43_A	Dorstseweg 41	1,50	14	17	--	22	32	
43_B	Dorstseweg 41	4,50	16	19	--	24	34	
44_A	Dorstseweg 41	1,50	16	19	--	24	34	
44_B	Dorstseweg 41	4,50	17	20	--	25	35	
45_A	Dorstseweg 41	1,50	27	30	--	35	47	
45_B	Dorstseweg 41	4,50	27	31	--	36	47	
46_A	Dorstseweg 41	1,50	27	30	--	35	47	
46_B	Dorstseweg 41	4,50	29	32	--	37	49	
47_A	Dorstseweg 41A	1,50	29	32	--	37	48	
47_B	Dorstseweg 41A	4,50	29	32	--	37	49	
48_A	Dorstseweg 41A	1,50	26	30	--	35	46	
48_B	Dorstseweg 41A	4,50	27	30	--	35	47	
49_A	Dorstseweg 41A	1,50	19	23	--	28	38	
49_B	Dorstseweg 41A	4,50	20	23	--	28	38	
5_A	Dorstseweg 34	1,50	30	33	--	38	50	
5_B	Dorstseweg 34	4,50	30	33	--	38	50	
50_A	Dorstseweg 41A	1,50	14	17	--	22	32	
50_B	Dorstseweg 41A	4,50	16	19	--	24	33	
51_A	Dorstseweg 46	1,50	25	28	--	33	44	
51_B	Dorstseweg 46	4,50	25	28	--	33	45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
52_A	Dorstseweg 46	1,50	15	18	--	23	33
52_B	Dorstseweg 46	4,50	16	19	--	24	33
53_A	Dorstseweg 46	1,50	12	15	--	20	30
53_B	Dorstseweg 46	4,50	14	17	--	22	31
54_A	Dorstseweg 46	1,50	25	28	--	33	44
54_B	Dorstseweg 46	4,50	25	28	--	33	45
55_A	Dorstseweg 48	1,50	20	23	--	28	39
55_B	Dorstseweg 48	4,50	15	18	--	23	32
56_A	Dorstseweg 48	1,50	14	17	--	22	32
56_B	Dorstseweg 48	4,50	15	18	--	23	33
57_A	Dorstseweg 48	1,50	24	27	--	32	43
57_B	Dorstseweg 48	4,50	24	27	--	32	44
58_A	Dorstseweg 48	1,50	25	28	--	33	44
58_B	Dorstseweg 48	4,50	24	27	--	32	44
59_A	Dorstseweg 45	1,50	12	15	--	20	29
59_B	Dorstseweg 45	4,50	14	17	--	22	31
6_A	Dorstseweg 34	1,50	28	31	--	36	46
6_B	Dorstseweg 34	4,50	28	31	--	36	47
60_A	Dorstseweg 45	1,50	23	26	--	31	42
60_B	Dorstseweg 45	4,50	24	27	--	32	43
61_A	Dorstseweg 45	1,50	17	20	--	25	35
61_B	Dorstseweg 45	4,50	22	25	--	30	42
62_A	Dorstseweg 45	1,50	13	16	--	21	30
62_B	Dorstseweg 45	4,50	15	18	--	23	32
63_A	Dorstseweg 43	1,50	23	26	--	31	42
63_B	Dorstseweg 43	4,50	24	27	--	32	43
64_A	Dorstseweg 43	1,50	13	16	--	21	32
64_B	Dorstseweg 43	4,50	15	18	--	23	33
65_A	Dorstseweg 43	1,50	17	21	--	26	36
65_B	Dorstseweg 43	4,50	21	24	--	29	41
66_A	Dorstseweg 43	1,50	17	20	--	25	34
66_B	Dorstseweg 43	4,50	21	25	--	30	41
67_A	Dorstseweg 50	1,50	22	25	--	30	42
67_B	Dorstseweg 50	4,50	22	25	--	30	42
68_A	Dorstseweg 50	1,50	12	16	--	21	30
68_B	Dorstseweg 50	4,50	14	17	--	22	31
69_A	Dorstseweg 50	1,50	11	14	--	19	28
69_B	Dorstseweg 50	4,50	12	15	--	20	29
7_A	Dorstseweg 34	1,50	21	24	--	29	37
7_B	Dorstseweg 34	4,50	20	24	--	29	37
70_A	Dorstseweg 50	1,50	22	25	--	30	42
70_B	Dorstseweg 50	4,50	22	26	--	31	42
71_A	Bavelstraat 36	1,50	14	17	--	22	31
71_B	Bavelstraat 36	4,50	15	18	--	23	32
72_A	Bavelstraat 36	1,50	9	12	--	17	26
72_B	Bavelstraat 36	4,50	11	14	--	19	28
73_A	Bavelstraat 36	1,50	21	25	--	30	41
73_B	Bavelstraat 36	4,50	22	25	--	30	41
74_A	Bavelstraat 36	1,50	22	25	--	30	41
74_B	Bavelstraat 36	4,50	22	25	--	30	41
75_A	Bavelstraat 32	1,50	10	13	--	18	27
75_B	Bavelstraat 32	4,50	12	15	--	20	29
76_A	Bavelstraat 32	1,50	13	16	--	21	30
76_B	Bavelstraat 32	4,50	14	17	--	22	31
77_A	Bavelstraat 32	1,50	20	23	--	28	38
77_B	Bavelstraat 32	4,50	21	24	--	29	41
78_A	Bavelstraat 33	1,50	13	16	--	21	30
78_B	Bavelstraat 33	4,50	13	16	--	21	30
79_A	Bavelstraat 33	1,50	21	25	--	30	41
79_B	Bavelstraat 33	4,50	21	24	--	29	41
8_A	Dorstseweg 34	1,50	29	32	--	37	49
8_B	Dorstseweg 34	4,50	29	33	--	38	49
80_A	Bavelstraat 33	1,50	20	23	--	28	39
80_B	Bavelstraat 33	4,50	21	24	--	29	40
81_A	Bavelstraat 33	1,50	12	15	--	20	29
81_B	Bavelstraat 33	4,50	13	16	--	21	30
82_A	Bavelstraat 30	1,50	9	13	--	18	26
82_B	Bavelstraat 30	4,50	11	14	--	19	28
83_A	Bavelstraat 30	1,50	13	16	--	21	30
83_B	Bavelstraat 30	4,50	14	17	--	22	31
84_A	Bavelstraat 30	1,50	20	23	--	28	40
84_B	Bavelstraat 30	4,50	21	24	--	29	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS buitenevenement zonder muziek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
85_A	Bavelstraat 30	1,50	20	23	--	28	38
85_B	Bavelstraat 30	4,50	22	25	--	30	42
86_A	Bavelstraat 24	1,50	11	14	--	19	27
86_B	Bavelstraat 24	4,50	12	15	--	20	28
87_A	Bavelstraat 24	1,50	16	19	--	24	34
87_B	Bavelstraat 24	4,50	16	19	--	24	34
88_A	Bavelstraat 24	1,50	18	21	--	26	35
88_B	Bavelstraat 24	4,50	19	22	--	27	38
89_A	Bavelstraat 24	1,50	9	12	--	17	26
89_B	Bavelstraat 24	4,50	12	15	--	20	29
9_A	Dorstseweg 36	1,50	33	37	--	42	53
9_B	Dorstseweg 36	4,50	34	37	--	42	53
90_A	Bavelstraat 29	1,50	19	22	--	27	38
90_B	Bavelstraat 29	4,50	19	23	--	28	39
91_A	Bavelstraat 29	1,50	19	22	--	27	38
91_B	Bavelstraat 29	4,50	19	23	--	28	39
92_A	Bavelstraat 29	1,50	10	13	--	18	28
92_B	Bavelstraat 29	4,50	11	14	--	19	27
93_A	Bavelstraat 29	1,50	6	9	--	14	23
93_B	Bavelstraat 29	4,50	9	12	--	17	26
94_A	Akkerweg 9	1,50	14	17	--	22	33
94_B	Akkerweg 9	4,50	16	20	--	25	35
95_A	Akkerweg 9	1,50	16	19	--	24	33
95_B	Akkerweg 9	4,50	11	14	--	19	27
96_A	Akkerweg 9	1,50	20	23	--	28	39
96_B	Akkerweg 9	4,50	20	23	--	28	39
97_A	Akkerweg 9	1,50	18	21	--	26	37
97_B	Akkerweg 9	4,50	19	23	--	28	39
98_A	Rijksweg 54	1,50	11	14	--	19	29
98_B	Rijksweg 54	4,50	12	16	--	21	29
99_A	Rijksweg 54	1,50	18	21	--	26	37
99_B	Rijksweg 54	4,50	18	21	--	26	38
9999_A	Woonwagens	4,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	Dorstseweg 33	1,50	17	19	21	31	30
1_B	Dorstseweg 33	4,50	17	20	21	31	30
1_C	Dorstseweg 33	7,50	18	21	22	32	31
10_A	Dorstseweg 36	1,50	30	32	33	43	47
10_B	Dorstseweg 36	4,50	30	32	33	43	47
100_A	Rijksweg 54	1,50	15	17	19	29	32
100_B	Rijksweg 54	4,50	15	18	19	29	32
101_A	Rijksweg 54	1,50	8	9	11	21	27
101_B	Rijksweg 54	4,50	7	9	10	20	20
102_A	Rijksweg 52	1,50	8	10	11	21	21
102_B	Rijksweg 52	4,50	9	12	13	23	23
103_A	Rijksweg 52	1,50	15	17	19	29	31
103_B	Rijksweg 52	4,50	16	18	19	29	32
104_A	Rijksweg 52	1,50	8	10	11	21	25
104_B	Rijksweg 52	4,50	6	9	10	20	20
105_A	Rijksweg 50A	1,50	15	17	18	28	28
105_B	Rijksweg 50A	4,50	16	18	19	29	32
106_A	Rijksweg 50A	1,50	15	17	19	29	28
106_B	Rijksweg 50A	4,50	15	17	19	29	32
107_A	Rijksweg 50A	1,50	11	14	15	25	26
107_B	Rijksweg 50A	4,50	7	9	11	21	21
108_A	Rijksweg 46	1,50	14	16	17	27	30
108_B	Rijksweg 46	4,50	9	11	13	23	22
109_A	Rijksweg 46	1,50	5	7	8	18	19
109_B	Rijksweg 46	4,50	7	9	11	21	21
11_A	Dorstseweg 36	1,50	22	24	26	36	34
11_B	Dorstseweg 36	4,50	23	25	27	37	35
110_A	Rijksweg 44	1,50	15	17	19	29	32
110_B	Rijksweg 44	4,50	16	18	19	29	32
111_A	Rijksweg 44	1,50	3	5	7	17	17
111_B	Rijksweg 44	4,50	6	8	10	20	20
112_A	Rijksweg 42	1,50	15	17	19	29	31
112_B	Rijksweg 42	4,50	16	18	19	29	32
113_A	Rijksweg 42	1,50	3	5	7	17	17
113_B	Rijksweg 42	4,50	6	8	9	19	19
114_A	Rijksweg 40	1,50	3	5	7	17	18
114_B	Rijksweg 40	4,50	5	7	9	19	20
115_A	Rijksweg 38	1,50	13	16	17	27	26
115_B	Rijksweg 38	4,50	14	17	18	28	27
116_A	Rijksweg 38	1,50	3	5	7	17	17
116_B	Rijksweg 38	4,50	6	8	10	20	20
117_A	Rijksweg 36	1,50	5	7	8	18	18
117_B	Rijksweg 36	4,50	9	12	13	23	23
118_A	Rijksweg 36	1,50	15	17	19	29	31
118_B	Rijksweg 36	4,50	16	18	19	29	32
119_A	Rijksweg 36	1,50	5	7	8	18	19
119_B	Rijksweg 36	4,50	7	9	11	21	21
12_A	Dorstseweg 36	1,50	20	22	23	33	35
12_B	Dorstseweg 36	4,50	21	23	24	34	35
120_A	Tilburgseweg 267	1,50	11	14	15	25	23
120_B	Tilburgseweg 267	4,50	8	10	12	22	22
121_A	Tilburgseweg 267	1,50	17	19	21	31	31
121_B	Tilburgseweg 267	4,50	16	19	20	30	31
122_A	Tilburgseweg 267	1,50	17	19	20	30	33
122_B	Tilburgseweg 267	4,50	17	19	21	31	34
123_A	Tilburgseweg 267	1,50	14	16	17	27	33
123_B	Tilburgseweg 267	4,50	14	16	18	28	33
124_A	Tilburgseweg 265	1,50	14	16	17	27	33
124_B	Tilburgseweg 265	4,50	15	17	18	28	34
125_A	Tilburgseweg 265	1,50	9	11	13	23	23
125_B	Tilburgseweg 265	4,50	10	13	14	24	24
126_A	Tilburgseweg 265	1,50	16	18	19	29	33
126_B	Tilburgseweg 265	4,50	16	18	20	30	33
127_A	Tilburgseweg 265	1,50	16	18	20	30	34
127_B	Tilburgseweg 265	4,50	16	18	20	30	34
128_A	Tilburgseweg 263A	1,50	14	16	18	28	32
128_B	Tilburgseweg 263A	4,50	15	17	18	28	33
129_A	Tilburgseweg 263A	1,50	5	8	9	19	19
129_B	Tilburgseweg 263A	4,50	8	10	11	21	21
13_A	Dorstseweg 35A	1,50	32	35	36	46	44
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	33	35	37	47	48
130_A	Tilburgseweg 263A	1,50	16	18	20	30	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
130_B	Tilburgseweg 263A	4,50	17	19	20	30	33
131_A	Tilburgseweg 263A	1,50	16	18	20	30	34
131_B	Tilburgseweg 263A	4,50	17	19	20	30	34
132_A	Tilburgseweg 263	1,50	12	14	15	25	28
132_B	Tilburgseweg 263	4,50	13	15	16	26	28
133_A	Tilburgseweg 263	1,50	9	11	12	22	22
133_B	Tilburgseweg 263	4,50	10	12	14	24	23
134_A	Tilburgseweg 263	1,50	17	20	21	31	34
134_B	Tilburgseweg 263	4,50	18	20	21	31	34
135_A	Tilburgseweg 263	1,50	17	20	21	31	34
135_B	Tilburgseweg 263	4,50	18	20	21	31	34
136_A	Tilburgseweg 261A	1,50	17	19	20	30	33
136_B	Tilburgseweg 261A	4,50	17	19	21	31	33
137_A	Tilburgseweg 261A	1,50	11	13	15	25	26
137_B	Tilburgseweg 261A	4,50	12	14	16	26	27
138_A	Tilburgseweg 261A	1,50	7	9	11	21	20
138_B	Tilburgseweg 261A	4,50	9	11	12	22	22
139_A	Tilburgseweg 261A	1,50	16	18	20	30	33
139_B	Tilburgseweg 261A	4,50	17	19	20	30	33
14_A	Dorstseweg 35A	1,50	31	33	35	45	42
14_B	Dorstseweg 35A	4,50	31	33	35	45	41
140_A	Tilburgseweg 261	1,50	13	15	16	26	28
140_B	Tilburgseweg 261	4,50	13	15	17	27	28
141_A	Tilburgseweg 261	1,50	15	17	19	29	28
141_B	Tilburgseweg 261	4,50	9	11	13	23	22
142_A	Tilburgseweg 261	1,50	16	19	20	30	33
142_B	Tilburgseweg 261	4,50	17	19	20	30	33
143_A	Tilburgseweg 261	1,50	16	18	20	30	33
143_B	Tilburgseweg 261	4,50	17	19	20	30	33
144_A	Tilburgseweg 259	1,50	17	19	20	30	34
144_B	Tilburgseweg 259	4,50	17	19	20	30	33
145_A	Tilburgseweg 259	1,50	16	18	20	30	33
145_B	Tilburgseweg 259	4,50	17	19	20	30	33
146_A	Tilburgseweg 259	1,50	12	14	16	26	27
146_B	Tilburgseweg 259	4,50	13	15	16	26	27
147_A	Tilburgseweg 259	1,50	10	12	14	24	23
147_B	Tilburgseweg 259	4,50	11	13	15	25	24
148_A	Tilburgseweg 266	1,50	16	18	20	30	31
148_B	Tilburgseweg 266	4,50	16	19	20	30	32
149_A	Tilburgseweg 266	1,50	16	18	20	30	31
149_B	Tilburgseweg 266	4,50	16	19	20	30	32
15_A	Dorstseweg 35A	1,50	22	24	25	35	35
15_B	Dorstseweg 35A	4,50	23	25	26	36	36
150_A	Tilburgseweg 266	1,50	8	10	11	21	20
150_B	Tilburgseweg 266	4,50	9	12	13	23	22
151_A	Tilburgseweg 264	1,50	16	18	19	29	31
151_B	Tilburgseweg 264	4,50	16	19	20	30	32
152_A	Tilburgseweg 264	1,50	9	12	13	23	22
152_B	Tilburgseweg 264	4,50	11	13	15	25	24
153_A	Tilburgseweg 264	1,50	7	9	10	20	19
153_B	Tilburgseweg 264	4,50	9	11	12	22	21
154_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	3	5	6	16	15
154_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	3	5	6	16	15
154_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	3	5	7	17	15
154_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	3	5	7	17	15
154_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	3	5	7	17	16
154_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	3	6	7	17	16
155_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	7	9	11	21	20
155_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	7	9	11	21	20
155_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	7	10	11	21	20
155_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	7	10	11	21	20
155_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	8	10	11	21	21
155_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	8	10	11	21	20
156_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	13	15	17	27	28
156_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	4	6	8	18	16
156_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	4	6	8	18	16
156_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	4	6	8	18	16
156_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	4	6	8	18	16
156_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	4	6	8	18	16
157_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	1	4	5	15	14
157_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	2	4	5	15	14
157_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	2	4	5	15	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
157_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	2	4	6	16	14	
157_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	2	4	6	16	15	
157_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	2	4	6	16	15	
158_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	0	3	4	14	14	
158_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	1	3	5	15	14	
158_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	1	4	5	15	15	
158_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	2	4	6	16	15	
158_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	2	5	6	16	15	
158_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	1	3	5	15	14	
159_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	2	5	6	16	14	
159_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	3	5	7	17	15	
159_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	4	6	7	17	15	
159_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	4	7	8	18	16	
159_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	6	8	9	19	17	
159_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	-2	0	2	12	12	
16_A	Dorstseweg 35A	1,50	27	29	30	40	39	
16_B	Dorstseweg 35A	4,50	30	32	33	43	47	
160_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	3	6	7	17	15	
160_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	4	6	8	18	16	
160_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	5	7	8	18	16	
160_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	6	8	9	19	17	
160_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	7	9	10	20	18	
160_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	-2	0	2	12	12	
161_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	16	19	20	30	31	
161_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	17	19	21	31	32	
161_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	17	19	21	31	32	
161_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	17	20	21	31	32	
161_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	18	20	21	31	33	
161_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	17	20	21	31	33	
162_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	13	15	17	27	25	
162_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	14	16	18	28	26	
162_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	15	18	19	29	28	
162_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	16	18	20	30	31	
162_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	17	19	20	30	31	
162_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	16	19	20	30	31	
163_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	4	6	7	17	16	
163_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	4	6	7	17	16	
163_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	4	6	7	17	16	
163_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	3	6	7	17	15	
163_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	3	6	7	17	15	
163_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	3	6	7	17	15	
164_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	3	6	7	17	16	
164_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	3	6	7	17	16	
164_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	4	6	7	17	16	
164_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	4	6	8	18	16	
164_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	5	7	9	19	17	
164_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	6	8	10	20	18	
165_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	8	10	11	21	20	
165_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	8	10	11	21	21	
165_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	8	10	11	21	20	
165_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	8	10	11	21	20	
165_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	8	10	11	21	20	
165_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	8	10	11	21	21	
166_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	4	6	8	18	16	
166_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	4	6	8	18	16	
166_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	4	6	8	18	16	
166_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	4	7	8	18	16	
166_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	4	7	8	18	16	
166_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	5	7	9	19	17	
167_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	2	4	6	16	15	
167_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	2	5	6	16	15	
167_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	2	5	6	16	15	
167_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	3	5	6	16	15	
167_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	3	5	7	17	15	
167_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	4	6	8	18	16	
168_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	1	3	5	15	14	
168_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	1	3	5	15	15	
168_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	2	4	5	15	15	
168_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	2	4	6	16	15	
168_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	3	5	7	17	16	
168_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	5	7	8	18	17	
169_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	-2	0	2	12	12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
169_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	-2	1	2	12	12	
169_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	-1	1	2	12	12	
169_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	-1	1	3	13	12	
169_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	0	2	4	14	13	
169_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	1	3	5	15	14	
17_A	Dorstseweg 38	1,50	25	27	29	39	36	
17_B	Dorstseweg 38	4,50	26	28	29	39	36	
170_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	-2	0	2	12	12	
170_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	-1	1	2	12	12	
170_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	-1	1	3	13	13	
170_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	0	2	3	13	13	
170_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	1	3	4	14	13	
170_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	2	5	6	16	15	
171_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	17	19	20	30	32	
171_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	17	19	20	30	32	
171_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	17	19	21	31	33	
171_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	17	19	21	31	33	
171_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	17	19	21	31	33	
171_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	17	19	21	31	33	
172_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	16	19	20	30	31	
172_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	16	19	20	30	31	
172_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	16	19	20	30	31	
172_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	16	19	20	30	31	
172_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	16	19	20	30	31	
172_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	16	19	20	30	31	
173_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	3	6	7	17	15	
173_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	3	6	7	17	16	
173_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	3	6	7	17	16	
173_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	4	6	7	17	16	
173_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	4	6	8	18	16	
173_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	4	7	8	18	16	
174_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	13	15	17	27	27	
175_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	11	13	15	25	24	
176_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	9	12	13	23	21	
177_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	11	13	15	25	24	
178_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	13	15	16	26	29	
179_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	9	11	12	22	20	
18_A	Dorstseweg 38	1,50	20	22	23	33	34	
18_B	Dorstseweg 38	4,50	21	24	25	35	35	
180_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	11	14	15	25	25	
181_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	17	19	21	31	33	
182_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	17	19	20	30	31	
183_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	10	12	14	24	22	
184_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	16	19	20	30	29	
184_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	17	19	21	31	29	
184_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	16	18	20	30	28	
184_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	16	19	20	30	28	
184_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	16	19	20	30	28	
184_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	16	19	20	30	28	
185_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	3	5	7	17	16	
185_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	5	8	9	19	17	
185_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	6	8	9	19	17	
185_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	6	8	10	20	17	
185_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	6	8	10	20	18	
185_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	6	8	10	20	18	
186_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	3	5	7	17	16	
186_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	3	5	7	17	16	
186_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	3	6	7	17	16	
186_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	4	6	7	17	16	
186_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	4	6	7	17	16	
186_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	4	6	7	17	16	
187_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	9	11	13	23	22	
187_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	4	6	7	17	19	
187_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	4	6	7	17	17	
187_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	4	6	7	17	17	
187_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	4	6	8	18	17	
187_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	4	6	8	18	17	
188_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	16	19	20	30	30	
188_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	13	15	17	27	24	
188_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	6	8	10	20	18	
188_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	6	8	10	20	18	
188_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	6	8	10	20	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li		
188_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	6	8	10	20	18		
189_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	10	13	14	24	28		
189_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	-1	1	3	13	13		
189_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	-1	2	3	13	13		
189_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	0	2	3	13	13		
189_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	0	2	3	13	14		
189_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	0	2	4	14	14		
19_A	Dorstseweg 38	1,50	30	33	34	44	46		
19_B	Dorstseweg 38	4,50	31	33	35	45	46		
190_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	14	16	18	28	29		
190_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	16	18	19	29	28		
190_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	16	19	20	30	28		
190_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	17	19	21	31	29		
190_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	17	19	21	31	29		
190_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	17	19	21	31	29		
191_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	13	15	17	27	26		
191_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	16	18	20	30	31		
191_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	17	19	21	31	32		
191_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	17	20	21	31	32		
191_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	18	20	21	31	32		
191_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	18	20	21	31	32		
192_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	14	16	17	27	28		
192_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	17	19	21	31	33		
192_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	17	19	21	31	32		
192_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	17	20	21	31	32		
192_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	18	20	21	31	32		
192_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	18	20	21	31	32		
193_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	5	7	9	19	18		
193_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	5	7	9	19	18		
193_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	5	7	9	19	18		
193_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	5	7	9	19	18		
193_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	5	7	9	19	18		
193_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	5	8	9	19	18		
194_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	16	19	20	30	28		
194_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	17	19	20	30	28		
194_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	17	19	20	30	28		
194_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	17	19	20	30	28		
194_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	17	19	20	30	28		
194_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	17	19	20	30	28		
195_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	6	8	10	20	18		
195_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	6	9	10	20	18		
195_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	7	9	10	20	18		
195_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	7	9	11	21	18		
195_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	7	10	11	21	18		
195_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	8	10	12	22	19		
196_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	4	6	7	17	16		
196_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	4	6	8	18	16		
196_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	4	7	8	18	17		
196_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	5	7	8	18	17		
196_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	5	7	9	19	17		
196_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	6	8	10	20	18		
197_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	4	6	8	18	17		
197_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	4	6	8	18	17		
197_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	4	6	8	18	17		
197_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	4	7	8	18	17		
197_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	5	7	8	18	17		
197_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	5	7	9	19	17		
198_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	6	8	10	20	18		
198_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	6	9	10	20	18		
198_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	6	9	10	20	18		
198_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	6	9	10	20	18		
198_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	7	9	10	20	18		
198_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	7	9	10	20	19		
199_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	0	2	4	14	14		
199_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	0	3	4	14	14		
199_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	1	3	4	14	14		
199_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	1	3	5	15	14		
199_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	2	4	5	15	15		
199_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	3	5	6	16	15		
2_A	Dorstseweg 33	1,50	13	15	16	26	28		
2_B	Dorstseweg 33	4,50	16	18	19	29	30		
2_C	Dorstseweg 33	7,50	18	20	22	32	33		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
20_A	Dorstseweg 38	1,50	31	33	35	45	46	
20_B	Dorstseweg 38	4,50	31	33	35	45	46	
200_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	17	19	21	31	29	
200_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	17	19	21	31	29	
200_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	17	19	21	31	29	
200_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	17	20	21	31	29	
200_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	17	20	21	31	29	
200_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	17	20	21	31	29	
201_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	18	20	21	31	32	
201_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	18	20	21	31	32	
201_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	18	20	21	31	33	
201_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	18	20	22	32	33	
201_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	18	20	22	32	33	
201_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	18	20	22	32	33	
202_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	18	20	21	31	32	
202_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	18	20	21	31	32	
202_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	18	20	22	32	33	
202_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	18	20	22	32	33	
202_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	18	20	22	32	33	
202_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	18	20	22	32	33	
203_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	5	8	9	19	18	
203_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	5	8	9	19	18	
203_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	6	8	9	19	18	
203_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	6	8	9	19	18	
203_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	6	8	9	19	18	
203_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	6	8	10	20	18	
204_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	17	19	21	31	29	
205_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	15	17	19	29	28	
206_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	13	15	17	27	27	
207_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	11	13	15	25	23	
208_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	11	13	15	25	23	
209_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	10	13	14	24	22	
21_A	Dortseweg 40	1,50	17	20	21	31	29	
21_B	Dortseweg 40	4,50	19	21	22	32	30	
210_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	18	20	21	31	31	
211_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	18	20	22	32	33	
212_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	18	20	22	32	33	
213_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	11	13	15	25	23	
214_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	15	17	19	29	29	
214_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	18	20	21	31	35	
214_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	18	20	22	32	35	
214_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	19	21	22	32	35	
214_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	19	21	22	32	35	
214_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	19	21	22	32	35	
215_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	15	17	18	28	27	
215_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	17	20	21	31	32	
215_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	18	20	22	32	32	
215_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	18	21	22	32	33	
215_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	19	21	22	32	33	
215_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	19	21	22	32	33	
216_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	5	8	9	19	19	
216_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	7	9	10	20	20	
216_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	3	5	7	17	18	
216_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	3	5	7	17	18	
216_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	3	5	7	17	18	
216_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	3	6	7	17	18	
217_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	3	5	6	16	17	
217_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	3	5	6	16	17	
217_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	3	5	6	16	17	
217_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	3	5	6	16	17	
217_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	3	5	7	17	17	
217_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	3	5	7	17	17	
218_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	9	11	12	22	22	
218_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	9	11	12	22	21	
218_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	9	11	12	22	21	
218_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	9	11	12	22	21	
218_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	9	11	12	22	21	
218_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	9	11	12	22	21	
219_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	1	3	4	14	16	
219_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	1	3	4	14	16	
219_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	1	3	4	14	16	
219_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	1	3	4	14	16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
219_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	1	3	5	15	16	
219_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	1	3	5	15	16	
22_A	Dortseweg 40	1,50	26	28	30	40	43	
22_B	Dortseweg 40	4,50	25	27	28	38	42	
220_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	15	17	18	28	28	
220_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	18	20	21	31	35	
220_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	18	20	22	32	35	
220_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	19	21	23	33	35	
220_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	19	21	23	33	35	
220_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	19	21	23	33	35	
221_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	14	17	18	28	28	
221_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	17	19	21	31	34	
221_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	18	21	22	32	35	
221_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	19	21	23	33	35	
221_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	19	21	23	33	35	
221_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	19	21	23	33	35	
222_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	15	18	19	29	29	
222_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	18	20	22	32	35	
222_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	18	21	22	32	35	
222_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	19	21	23	33	35	
222_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	19	21	23	33	35	
222_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	19	21	23	33	35	
223_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	4	7	8	18	21	
223_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	5	7	9	19	24	
223_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	4	6	8	18	18	
223_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	4	6	8	18	18	
223_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	4	6	8	18	18	
223_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	4	6	8	18	18	
224_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	19	21	23	33	35	
224_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	19	21	23	33	35	
224_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	19	21	23	33	35	
224_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	19	21	23	33	35	
224_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	19	21	23	33	35	
224_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	19	21	23	33	35	
225_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	19	21	22	32	33	
225_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	19	21	22	32	33	
225_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	19	21	22	32	33	
225_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	19	21	22	32	33	
225_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	19	21	23	33	33	
225_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	19	21	23	33	33	
226_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	3	6	7	17	18	
226_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	4	6	7	17	18	
226_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	4	6	8	18	18	
226_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	4	7	8	18	18	
226_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	5	7	9	19	18	
226_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	6	8	10	20	19	
227_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	3	5	7	17	17	
227_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	3	5	7	17	17	
227_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	4	6	7	17	17	
227_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	4	6	7	17	17	
227_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	4	6	8	18	17	
227_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	5	7	8	18	17	
228_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	9	11	12	22	21	
228_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	9	11	12	22	21	
228_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	9	11	12	22	21	
228_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	9	11	12	22	21	
228_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	9	11	13	23	21	
228_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	9	11	13	23	21	
229_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	1	3	5	15	16	
229_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	1	4	5	15	16	
229_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	2	4	6	16	16	
229_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	2	4	6	16	16	
229_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	3	5	6	16	16	
229_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	4	6	7	17	17	
23_A	Dortseweg 40	1,50	28	30	31	41	42	
23_B	Dortseweg 40	4,50	28	30	31	41	43	
230_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	19	21	23	33	35	
230_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	19	21	23	33	35	
230_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	19	21	23	33	35	
230_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	19	21	23	33	35	
230_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	19	21	23	33	35	
230_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	19	21	23	33	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
231_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	19	21	23	33	35	
231_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	19	21	23	33	35	
231_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	19	21	23	33	35	
231_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	19	22	23	33	35	
231_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	19	22	23	33	35	
231_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	19	22	23	33	35	
232_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	19	21	23	33	35	
232_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	19	21	23	33	35	
232_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	19	21	23	33	35	
232_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	19	22	23	33	35	
232_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	19	22	23	33	35	
232_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	19	22	23	33	35	
233_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	4	7	8	18	18	
233_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	4	7	8	18	18	
233_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	5	7	8	18	18	
233_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	5	7	8	18	18	
233_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	5	7	9	19	18	
233_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	6	8	9	19	18	
234_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	19	21	23	33	35	
235_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	19	21	23	33	34	
236_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	14	16	17	27	28	
237_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	11	13	15	25	23	
238_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	13	15	16	26	25	
239_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	11	14	15	25	24	
24_A	Dortseweg 40	1,50	27	29	30	40	39	
24_B	Dortseweg 40	4,50	27	29	31	41	39	
240_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	20	22	23	33	35	
241_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	20	22	23	33	35	
242_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	20	22	23	33	35	
243_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	11	14	15	25	24	
244_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	19	21	23	33	37	
244_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	20	22	24	34	37	
244_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	21	23	24	34	37	
244_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	21	23	24	34	37	
244_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	21	23	24	34	37	
244_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	21	23	24	34	37	
245_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	16	19	20	30	32	
245_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	17	20	21	31	34	
245_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	3	5	7	17	19	
245_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	3	6	7	17	19	
245_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	3	6	7	17	19	
245_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	4	6	7	17	18	
246_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	16	19	20	30	33	
246_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	16	18	20	30	33	
246_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	3	6	7	17	19	
246_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	4	6	7	17	18	
246_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	4	6	7	17	18	
246_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	4	6	7	17	18	
247_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	12	14	16	26	26	
247_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	12	14	16	26	25	
247_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	12	14	16	26	25	
247_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	12	14	16	26	25	
247_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	12	14	16	26	25	
247_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	12	14	16	26	25	
248_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	17	19	20	30	34	
248_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	19	21	23	33	37	
248_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	20	22	24	34	37	
248_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	21	23	24	34	37	
248_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	21	23	24	34	37	
248_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	21	23	24	34	37	
249_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	20	22	24	34	37	
249_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	21	23	24	34	38	
249_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	21	23	25	35	38	
249_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	21	23	25	35	38	
249_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	21	23	25	35	38	
249_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	21	23	25	35	37	
25_A	Dorstseweg 42	1,50	28	30	31	41	40	
25_B	Dorstseweg 42	4,50	28	30	32	42	40	
25_C	Dorstseweg 42	7,50	28	30	32	42	40	
250_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	21	24	25	35	38	
250_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	22	24	26	36	38	
250_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	21	23	25	35	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li		
250_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	21	23	25	35	38		
250_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	21	23	25	35	38		
250_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	21	23	25	35	37		
251_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	15	17	18	28	28		
251_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	18	20	21	31	33		
251_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	4	6	8	18	19		
251_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	4	6	8	18	19		
251_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	4	6	8	18	19		
251_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	4	6	8	18	19		
252_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	2	4	6	16	18		
252_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	2	4	6	16	18		
252_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	2	4	6	16	18		
252_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	2	4	6	16	18		
252_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	2	4	6	16	18		
252_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	2	4	6	16	18		
253_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	19	21	23	33	37		
253_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	20	23	24	34	37		
253_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	21	23	24	34	37		
253_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	21	23	24	34	37		
253_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	21	23	24	34	37		
253_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	21	23	24	34	37		
254_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	21	23	24	34	37		
254_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	21	23	24	34	37		
254_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	21	23	24	34	37		
254_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	21	23	24	34	37		
254_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	21	23	24	34	37		
254_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	21	23	24	34	37		
255_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	4	6	7	17	18		
255_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	4	6	7	17	18		
255_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	4	6	8	18	18		
255_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	4	7	8	18	19		
255_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	5	7	9	19	19		
255_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	6	9	10	20	20		
256_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	4	6	7	17	18		
256_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	4	6	7	17	18		
256_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	4	6	8	18	18		
256_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	4	6	8	18	18		
256_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	5	7	8	18	19		
256_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	5	8	9	19	19		
257_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	12	14	16	26	25		
257_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	12	14	16	26	25		
257_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	12	14	16	26	24		
257_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	12	14	16	26	24		
257_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	12	14	16	26	24		
257_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	12	14	16	26	25		
258_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	21	23	24	34	37		
258_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	21	23	24	34	37		
258_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	21	23	24	34	37		
258_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	21	23	24	34	37		
258_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	21	23	24	34	37		
258_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	21	23	24	34	37		
259_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	21	23	25	35	37		
259_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	21	23	25	35	37		
259_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	21	23	25	35	37		
259_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	21	23	24	34	37		
259_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	21	23	25	35	37		
259_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	21	23	25	35	38		
26_A	Dorstseweg 42	1,50	17	20	21	31	30		
26_B	Dorstseweg 42	4,50	18	20	22	32	30		
26_C	Dorstseweg 42	7,50	19	21	23	33	31		
260_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	21	23	25	35	37		
260_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	21	23	25	35	37		
260_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	21	23	24	34	37		
260_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	21	23	24	34	37		
260_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	21	23	25	35	37		
260_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	21	23	25	35	38		
261_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	4	6	8	18	19		
261_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	4	6	8	18	19		
261_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	4	7	8	18	19		
261_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	5	7	8	18	19		
261_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	5	7	9	19	19		
261_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	6	8	10	20	20		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
262_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	2	5	6	16	18	
262_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	3	5	6	16	18	
262_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	3	5	6	16	18	
262_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	3	5	7	17	18	
262_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	4	6	7	17	18	
262_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	5	7	9	19	19	
263_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	21	23	24	34	37	
263_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	21	23	24	34	37	
263_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	21	23	24	34	37	
263_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	21	23	24	34	37	
263_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	21	23	24	34	37	
263_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	21	23	25	35	37	
27_A	Dorstseweg 42	1,50	23	25	27	37	41	
27_B	Dorstseweg 42	4,50	23	25	27	37	41	
27_C	Dorstseweg 42	7,50	24	26	27	37	41	
28_A	Dorstseweg 42	1,50	28	30	32	42	42	
28_B	Dorstseweg 42	4,50	28	30	31	41	42	
28_C	Dorstseweg 42	7,50	28	30	31	41	42	
29_A	Dorstseweg 44	1,50	27	29	31	41	38	
29_B	Dorstseweg 44	4,50	27	29	31	41	38	
3_A	Dorstseweg 35	1,50	27	29	31	41	44	
3_B	Dorstseweg 35	4,50	27	29	31	41	45	
3_C	Dorstseweg 35	7,50	27	29	31	41	45	
30_A	Dorstseweg 44	1,50	15	17	19	29	28	
30_B	Dorstseweg 44	4,50	17	20	21	31	29	
31_A	Dorstseweg 44	1,50	21	23	24	34	34	
31_B	Dorstseweg 44	4,50	23	25	27	37	41	
32_A	Dorstseweg 44	1,50	26	29	30	40	38	
32_B	Dorstseweg 44	4,50	28	30	31	41	42	
33_A	Dorstseweg 37	1,50	29	32	33	43	42	
33_B	Dorstseweg 37	4,50	29	32	33	43	41	
34_A	Dorstseweg 37	1,50	21	24	25	35	36	
34_B	Dorstseweg 37	4,50	18	20	21	31	29	
35_A	Dorstseweg 37	1,50	21	23	25	35	32	
35_B	Dorstseweg 37	4,50	17	20	21	31	29	
36_A	Dorstseweg 37	1,50	24	26	27	37	42	
36_B	Dorstseweg 37	4,50	24	26	28	38	42	
37_A	Dorstseweg 37	1,50	30	32	33	43	43	
37_B	Dorstseweg 37	4,50	30	32	33	43	43	
38_A	Dorstseweg 37	1,50	30	32	33	43	43	
38_B	Dorstseweg 37	4,50	30	32	33	43	44	
39_A	Dorstseweg 39	1,50	24	26	28	38	35	
39_B	Dorstseweg 39	4,50	25	28	29	39	36	
4_A	Dorstseweg 35	1,50	21	23	25	35	34	
4_B	Dorstseweg 35	4,50	21	23	25	35	34	
4_C	Dorstseweg 35	7,50	22	24	25	35	35	
40_A	Dorstseweg 39	1,50	16	18	20	30	28	
40_B	Dorstseweg 39	4,50	18	20	22	32	30	
41_A	Dorstseweg 39	1,50	28	31	32	42	42	
41_B	Dorstseweg 39	4,50	29	31	32	42	43	
42_A	Dorstseweg 39	1,50	30	32	33	43	43	
42_B	Dorstseweg 39	4,50	30	32	33	43	43	
43_A	Dorstseweg 41	1,50	19	22	23	33	31	
43_B	Dorstseweg 41	4,50	19	22	23	33	31	
44_A	Dorstseweg 41	1,50	17	19	20	30	29	
44_B	Dorstseweg 41	4,50	18	21	22	32	30	
45_A	Dorstseweg 41	1,50	29	31	32	42	42	
45_B	Dorstseweg 41	4,50	29	31	32	42	42	
46_A	Dorstseweg 41	1,50	28	31	32	42	42	
46_B	Dorstseweg 41	4,50	28	31	32	42	43	
47_A	Dorstseweg 41A	1,50	29	31	33	43	43	
47_B	Dorstseweg 41A	4,50	29	31	33	43	43	
48_A	Dorstseweg 41A	1,50	29	31	32	42	42	
48_B	Dorstseweg 41A	4,50	29	31	32	42	42	
49_A	Dorstseweg 41A	1,50	26	28	29	39	38	
49_B	Dorstseweg 41A	4,50	26	28	30	40	39	
5_A	Dorstseweg 34	1,50	27	29	31	41	44	
5_B	Dorstseweg 34	4,50	27	29	31	41	44	
50_A	Dorstseweg 41A	1,50	16	19	20	30	28	
50_B	Dorstseweg 41A	4,50	18	20	22	32	30	
51_A	Dorstseweg 46	1,50	27	29	30	40	40	
51_B	Dorstseweg 46	4,50	26	29	30	40	40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
52_A	Dorstseweg 46	1,50	18	20	22	32	31
52_B	Dorstseweg 46	4,50	19	21	23	33	31
53_A	Dorstseweg 46	1,50	14	16	18	28	26
53_B	Dorstseweg 46	4,50	16	18	20	30	28
54_A	Dorstseweg 46	1,50	27	29	30	40	40
54_B	Dorstseweg 46	4,50	26	29	30	40	40
55_A	Dorstseweg 48	1,50	21	23	25	35	34
55_B	Dorstseweg 48	4,50	17	20	21	31	29
56_A	Dorstseweg 48	1,50	16	18	20	30	28
56_B	Dorstseweg 48	4,50	17	19	21	31	29
57_A	Dorstseweg 48	1,50	26	28	29	39	40
57_B	Dorstseweg 48	4,50	26	28	29	39	39
58_A	Dorstseweg 48	1,50	26	29	30	40	40
58_B	Dorstseweg 48	4,50	26	28	29	39	39
59_A	Dorstseweg 45	1,50	14	16	18	28	26
59_B	Dorstseweg 45	4,50	16	18	20	30	28
6_A	Dorstseweg 34	1,50	25	27	28	38	37
6_B	Dorstseweg 34	4,50	25	27	29	39	37
60_A	Dorstseweg 45	1,50	25	27	28	38	37
60_B	Dorstseweg 45	4,50	25	27	29	39	39
61_A	Dorstseweg 45	1,50	20	22	23	33	32
61_B	Dorstseweg 45	4,50	23	26	27	37	38
62_A	Dorstseweg 45	1,50	15	17	19	29	27
62_B	Dorstseweg 45	4,50	16	19	20	30	28
63_A	Dorstseweg 43	1,50	24	27	28	38	39
63_B	Dorstseweg 43	4,50	25	27	29	39	39
64_A	Dorstseweg 43	1,50	16	18	19	29	29
64_B	Dorstseweg 43	4,50	17	19	21	31	30
65_A	Dorstseweg 43	1,50	19	22	23	33	32
65_B	Dorstseweg 43	4,50	22	24	26	36	37
66_A	Dorstseweg 43	1,50	19	21	22	32	31
66_B	Dorstseweg 43	4,50	23	26	27	37	38
67_A	Dorstseweg 50	1,50	23	25	27	37	37
67_B	Dorstseweg 50	4,50	23	25	27	37	37
68_A	Dorstseweg 50	1,50	14	16	17	27	26
68_B	Dorstseweg 50	4,50	15	17	19	29	27
69_A	Dorstseweg 50	1,50	12	14	16	26	24
69_B	Dorstseweg 50	4,50	14	16	17	27	26
7_A	Dorstseweg 34	1,50	16	18	20	30	30
7_B	Dorstseweg 34	4,50	17	20	21	31	31
70_A	Dorstseweg 50	1,50	23	26	27	37	37
70_B	Dorstseweg 50	4,50	23	25	27	37	37
71_A	Bavelstraat 36	1,50	14	17	18	28	27
71_B	Bavelstraat 36	4,50	15	18	19	29	28
72_A	Bavelstraat 36	1,50	10	13	14	24	22
72_B	Bavelstraat 36	4,50	13	15	16	26	25
73_A	Bavelstraat 36	1,50	23	25	26	36	36
73_B	Bavelstraat 36	4,50	23	25	26	36	37
74_A	Bavelstraat 36	1,50	23	25	26	36	36
74_B	Bavelstraat 36	4,50	23	25	26	36	37
75_A	Bavelstraat 32	1,50	10	12	14	24	22
75_B	Bavelstraat 32	4,50	13	15	16	26	24
76_A	Bavelstraat 32	1,50	14	16	18	28	26
76_B	Bavelstraat 32	4,50	15	18	19	29	27
77_A	Bavelstraat 32	1,50	21	23	25	35	33
77_B	Bavelstraat 32	4,50	21	24	25	35	35
78_A	Bavelstraat 33	1,50	14	17	18	28	26
78_B	Bavelstraat 33	4,50	14	17	18	28	26
79_A	Bavelstraat 33	1,50	21	23	25	35	35
79_B	Bavelstraat 33	4,50	21	23	25	35	35
8_A	Dorstseweg 34	1,50	25	27	29	39	43
8_B	Dorstseweg 34	4,50	25	27	29	39	44
80_A	Bavelstraat 33	1,50	21	23	25	35	34
80_B	Bavelstraat 33	4,50	21	23	25	35	35
81_A	Bavelstraat 33	1,50	12	15	16	26	24
81_B	Bavelstraat 33	4,50	14	16	17	27	26
82_A	Bavelstraat 30	1,50	9	11	13	23	21
82_B	Bavelstraat 30	4,50	11	14	15	25	23
83_A	Bavelstraat 30	1,50	13	16	17	27	25
83_B	Bavelstraat 30	4,50	15	17	18	28	26
84_A	Bavelstraat 30	1,50	20	22	24	34	34
84_B	Bavelstraat 30	4,50	20	22	24	34	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
85_A	Bavelstraat 30	1,50	20	22	24	34	32
85_B	Bavelstraat 30	4,50	21	23	25	35	36
86_A	Bavelstraat 24	1,50	10	13	14	24	22
86_B	Bavelstraat 24	4,50	12	14	15	25	24
87_A	Bavelstraat 24	1,50	17	20	21	31	29
87_B	Bavelstraat 24	4,50	18	20	21	31	29
88_A	Bavelstraat 24	1,50	18	21	22	32	30
88_B	Bavelstraat 24	4,50	19	21	22	32	33
89_A	Bavelstraat 24	1,50	10	12	13	23	21
89_B	Bavelstraat 24	4,50	12	15	16	26	24
9_A	Dorstseweg 36	1,50	30	32	33	43	47
9_B	Dorstseweg 36	4,50	30	32	33	43	47
90_A	Bavelstraat 29	1,50	19	21	22	32	32
90_B	Bavelstraat 29	4,50	19	21	23	33	33
91_A	Bavelstraat 29	1,50	19	21	22	32	32
91_B	Bavelstraat 29	4,50	19	21	23	33	33
92_A	Bavelstraat 29	1,50	12	14	16	26	23
92_B	Bavelstraat 29	4,50	11	13	14	24	23
93_A	Bavelstraat 29	1,50	12	14	15	25	23
93_B	Bavelstraat 29	4,50	13	15	17	27	24
94_A	Akkerweg 9	1,50	11	13	15	25	22
94_B	Akkerweg 9	4,50	11	13	15	25	25
95_A	Akkerweg 9	1,50	16	18	20	30	27
95_B	Akkerweg 9	4,50	8	10	12	22	20
96_A	Akkerweg 9	1,50	18	20	22	32	32
96_B	Akkerweg 9	4,50	18	20	22	32	32
97_A	Akkerweg 9	1,50	17	20	21	31	30
97_B	Akkerweg 9	4,50	18	20	22	32	32
98_A	Rijksweg 54	1,50	9	11	12	22	23
98_B	Rijksweg 54	4,50	10	12	14	24	23
99_A	Rijksweg 54	1,50	15	17	18	28	31
99_B	Rijksweg 54	4,50	15	18	19	29	32
9999_A	Woonwagens	4,00	<- ->	<- ->	<- ->	<- ->	<- ->

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	Dorstseweg 33	1,50	16	18	20	30	36
1_B	Dorstseweg 33	4,50	16	19	20	30	36
1_C	Dorstseweg 33	7,50	18	20	21	31	37
10_A	Dorstseweg 36	1,50	30	32	33	43	52
10_B	Dorstseweg 36	4,50	30	32	34	44	52
100_A	Rijksweg 54	1,50	15	17	19	29	37
100_B	Rijksweg 54	4,50	15	17	19	29	38
101_A	Rijksweg 54	1,50	8	10	12	22	33
101_B	Rijksweg 54	4,50	7	9	10	20	26
102_A	Rijksweg 52	1,50	8	10	11	21	27
102_B	Rijksweg 52	4,50	9	11	13	23	29
103_A	Rijksweg 52	1,50	12	15	16	26	34
103_B	Rijksweg 52	4,50	14	16	17	27	35
104_A	Rijksweg 52	1,50	11	13	14	24	31
104_B	Rijksweg 52	4,50	7	9	10	20	26
105_A	Rijksweg 50A	1,50	14	16	17	27	34
105_B	Rijksweg 50A	4,50	15	17	19	29	38
106_A	Rijksweg 50A	1,50	13	15	17	27	33
106_B	Rijksweg 50A	4,50	14	17	18	28	38
107_A	Rijksweg 50A	1,50	11	14	15	25	31
107_B	Rijksweg 50A	4,50	7	10	11	21	27
108_A	Rijksweg 46	1,50	14	17	18	28	35
108_B	Rijksweg 46	4,50	9	11	12	22	28
109_A	Rijksweg 46	1,50	6	8	9	19	25
109_B	Rijksweg 46	4,50	7	9	11	21	26
11_A	Dorstseweg 36	1,50	20	22	24	34	40
11_B	Dorstseweg 36	4,50	21	23	25	35	41
110_A	Rijksweg 44	1,50	16	18	19	29	38
110_B	Rijksweg 44	4,50	16	18	19	29	39
111_A	Rijksweg 44	1,50	3	6	7	17	23
111_B	Rijksweg 44	4,50	6	8	10	20	26
112_A	Rijksweg 42	1,50	15	18	19	29	37
112_B	Rijksweg 42	4,50	15	18	19	29	38
113_A	Rijksweg 42	1,50	3	5	7	17	23
113_B	Rijksweg 42	4,50	6	8	9	19	25
114_A	Rijksweg 40	1,50	4	6	7	17	24
114_B	Rijksweg 40	4,50	5	8	9	19	26
115_A	Rijksweg 38	1,50	10	12	14	24	31
115_B	Rijksweg 38	4,50	12	14	16	26	33
116_A	Rijksweg 38	1,50	4	6	7	17	23
116_B	Rijksweg 38	4,50	6	9	10	20	26
117_A	Rijksweg 36	1,50	11	13	15	25	33
117_B	Rijksweg 36	4,50	13	15	16	26	36
118_A	Rijksweg 36	1,50	15	17	18	28	37
118_B	Rijksweg 36	4,50	15	18	19	29	38
119_A	Rijksweg 36	1,50	5	8	9	19	25
119_B	Rijksweg 36	4,50	7	10	11	21	27
12_A	Dorstseweg 36	1,50	24	27	28	38	47
12_B	Dorstseweg 36	4,50	25	27	28	38	47
120_A	Tilburgseweg 267	1,50	5	7	8	18	25
120_B	Tilburgseweg 267	4,50	7	9	10	20	26
121_A	Tilburgseweg 267	1,50	13	16	17	27	35
121_B	Tilburgseweg 267	4,50	13	16	17	27	35
122_A	Tilburgseweg 267	1,50	15	17	18	28	38
122_B	Tilburgseweg 267	4,50	15	17	19	29	39
123_A	Tilburgseweg 267	1,50	14	16	18	28	38
123_B	Tilburgseweg 267	4,50	15	17	18	28	39
124_A	Tilburgseweg 265	1,50	15	17	19	29	38
124_B	Tilburgseweg 265	4,50	15	17	19	29	39
125_A	Tilburgseweg 265	1,50	8	10	12	22	28
125_B	Tilburgseweg 265	4,50	9	11	13	23	29
126_A	Tilburgseweg 265	1,50	13	15	17	27	35
126_B	Tilburgseweg 265	4,50	14	16	17	27	36
127_A	Tilburgseweg 265	1,50	15	17	19	29	39
127_B	Tilburgseweg 265	4,50	15	18	19	29	39
128_A	Tilburgseweg 263A	1,50	15	17	18	28	38
128_B	Tilburgseweg 263A	4,50	15	17	19	29	39
129_A	Tilburgseweg 263A	1,50	4	6	8	18	24
129_B	Tilburgseweg 263A	4,50	7	9	10	20	26
13_A	Dorstseweg 35A	1,50	32	34	35	45	52
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	33	35	37	47	55
130_A	Tilburgseweg 263A	1,50	13	15	16	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
130_B	Tilburgseweg 263A	4,50	14	16	17	27	35
131_A	Tilburgseweg 263A	1,50	15	18	19	29	39
131_B	Tilburgseweg 263A	4,50	16	18	20	30	39
132_A	Tilburgseweg 263	1,50	14	16	17	27	37
132_B	Tilburgseweg 263	4,50	14	16	18	28	38
133_A	Tilburgseweg 263	1,50	7	9	11	21	27
133_B	Tilburgseweg 263	4,50	8	11	12	22	28
134_A	Tilburgseweg 263	1,50	15	17	18	28	37
134_B	Tilburgseweg 263	4,50	15	17	19	29	37
135_A	Tilburgseweg 263	1,50	16	18	19	29	39
135_B	Tilburgseweg 263	4,50	16	18	20	30	39
136_A	Tilburgseweg 261A	1,50	15	17	19	29	39
136_B	Tilburgseweg 261A	4,50	16	18	19	29	39
137_A	Tilburgseweg 261A	1,50	13	16	17	27	36
137_B	Tilburgseweg 261A	4,50	14	16	18	28	37
138_A	Tilburgseweg 261A	1,50	5	8	9	19	25
138_B	Tilburgseweg 261A	4,50	7	9	11	21	27
139_A	Tilburgseweg 261A	1,50	14	16	17	27	36
139_B	Tilburgseweg 261A	4,50	14	17	18	28	37
14_A	Dorstseweg 35A	1,50	27	29	31	41	47
14_B	Dorstseweg 35A	4,50	28	30	32	42	47
140_A	Tilburgseweg 261	1,50	14	16	18	28	37
140_B	Tilburgseweg 261	4,50	15	17	18	28	38
141_A	Tilburgseweg 261	1,50	13	15	17	27	33
141_B	Tilburgseweg 261	4,50	7	10	11	21	27
142_A	Tilburgseweg 261	1,50	14	16	18	28	37
142_B	Tilburgseweg 261	4,50	14	17	18	28	37
143_A	Tilburgseweg 261	1,50	15	17	19	29	39
143_B	Tilburgseweg 261	4,50	16	18	19	29	39
144_A	Tilburgseweg 259	1,50	15	18	19	29	39
144_B	Tilburgseweg 259	4,50	16	18	19	29	39
145_A	Tilburgseweg 259	1,50	15	18	19	29	39
145_B	Tilburgseweg 259	4,50	16	18	19	29	39
146_A	Tilburgseweg 259	1,50	12	14	16	26	36
146_B	Tilburgseweg 259	4,50	13	15	17	27	36
147_A	Tilburgseweg 259	1,50	11	13	15	25	33
147_B	Tilburgseweg 259	4,50	9	12	13	23	29
148_A	Tilburgseweg 266	1,50	13	15	17	27	35
148_B	Tilburgseweg 266	4,50	14	16	18	28	36
149_A	Tilburgseweg 266	1,50	16	18	20	30	39
149_B	Tilburgseweg 266	4,50	16	19	20	30	40
15_A	Dorstseweg 35A	1,50	23	25	27	37	44
15_B	Dorstseweg 35A	4,50	24	26	27	37	44
150_A	Tilburgseweg 266	1,50	6	8	10	20	26
150_B	Tilburgseweg 266	4,50	8	10	11	21	27
151_A	Tilburgseweg 264	1,50	16	18	20	30	39
151_B	Tilburgseweg 264	4,50	17	19	20	30	40
152_A	Tilburgseweg 264	1,50	11	13	14	24	31
152_B	Tilburgseweg 264	4,50	12	14	15	25	32
153_A	Tilburgseweg 264	1,50	6	8	9	19	25
153_B	Tilburgseweg 264	4,50	8	10	11	21	27
154_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	12	14	16	26	34
154_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	14	16	17	27	38
154_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	14	16	18	28	38
154_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	14	16	18	28	38
154_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	14	16	18	28	38
154_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	14	16	18	28	38
155_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	12	15	16	26	34
155_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	12	14	16	26	35
155_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	12	14	16	26	35
155_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	12	14	16	26	35
155_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	12	14	16	26	35
155_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	12	14	16	26	35
156_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	13	15	16	26	35
156_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	4	6	7	17	24
156_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	4	6	7	17	24
156_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	4	6	7	17	24
156_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	4	6	7	17	24
156_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	4	6	7	17	24
157_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	13	15	17	27	36
157_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	3	5	7	17	24
157_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	3	5	7	17	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
157_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	3	5	7	17	23	
157_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	3	5	7	17	23	
157_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	3	5	7	17	23	
158_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	0	2	4	14	24	
158_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	0	3	4	14	24	
158_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	0	3	4	14	24	
158_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	1	3	4	14	24	
158_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	1	3	4	14	24	
158_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	1	3	5	15	24	
159_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	-2	0	2	12	21	
159_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	-2	0	2	12	21	
159_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	-2	0	2	12	21	
159_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	-2	0	2	12	21	
159_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	-2	1	2	12	21	
159_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	-2	1	2	12	21	
16_A	Dorstseweg 35A	1,50	28	31	32	42	49	
16_B	Dorstseweg 35A	4,50	32	34	36	46	54	
160_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	3	5	7	17	24	
160_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	3	5	7	17	24	
160_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	3	5	7	17	24	
160_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	3	5	7	17	24	
160_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	3	5	7	17	24	
160_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	3	5	6	16	23	
161_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	15	18	19	29	39	
161_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	16	18	20	30	40	
161_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	17	19	21	31	42	
161_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	18	20	22	32	42	
161_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	18	20	22	32	43	
161_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	18	20	22	32	42	
162_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	14	16	18	28	36	
162_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	15	17	19	29	37	
162_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	16	18	20	30	39	
162_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	17	19	21	31	41	
162_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	18	20	21	31	41	
162_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	18	20	21	31	41	
163_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	8	10	12	22	29	
163_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	10	12	13	23	34	
163_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	10	12	14	24	34	
163_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	10	12	14	24	34	
163_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	10	13	14	24	34	
163_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	10	13	14	24	34	
164_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	14	16	18	28	38	
164_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	14	16	18	28	38	
164_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	14	16	18	28	38	
164_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	14	16	18	28	38	
164_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	14	16	18	28	38	
164_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	14	16	18	28	38	
165_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	12	14	16	26	35	
165_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	12	14	16	26	35	
165_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	12	14	16	26	35	
165_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	12	14	16	26	35	
165_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	12	14	16	26	35	
165_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	12	14	16	26	35	
166_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	4	6	7	17	24	
166_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	4	6	7	17	23	
166_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	4	6	7	17	23	
166_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	4	6	7	17	23	
166_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	4	6	8	18	23	
166_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	4	7	8	18	24	
167_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	3	5	7	17	23	
167_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	3	6	7	17	23	
167_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	3	6	7	17	23	
167_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	4	6	7	17	23	
167_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	4	6	8	18	24	
167_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	5	7	8	18	24	
168_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	1	3	5	15	24	
168_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	1	3	5	15	24	
168_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	2	4	5	15	24	
168_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	2	4	6	16	24	
168_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	3	5	7	17	24	
168_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	4	7	8	18	25	
169_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	-1	1	2	12	21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
169_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	-1	1	2	12	21	
169_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	-1	1	3	13	21	
169_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	-1	2	3	13	21	
169_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	0	2	4	14	21	
169_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	1	3	5	15	22	
17_A	Dorstseweg 38	1,50	18	21	22	32	39	
17_B	Dorstseweg 38	4,50	20	22	24	34	40	
170_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	3	5	6	16	23	
170_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	3	5	6	16	23	
170_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	3	5	7	17	23	
170_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	3	5	7	17	23	
170_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	4	6	7	17	23	
170_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	4	7	8	18	24	
171_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	18	20	22	32	42	
171_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	18	20	22	32	42	
171_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	18	20	22	32	42	
171_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	18	20	22	32	42	
171_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	18	20	22	32	42	
171_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	18	20	22	32	42	
172_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	18	20	21	31	41	
172_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	18	20	21	31	41	
172_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	18	20	21	31	41	
172_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	18	20	21	31	41	
172_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	18	20	21	31	41	
172_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	18	20	21	31	41	
173_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	10	13	14	24	34	
173_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	10	12	14	24	34	
173_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	10	12	14	24	34	
173_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	10	12	14	24	34	
173_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	10	13	14	24	34	
173_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	10	13	14	24	34	
174_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	16	18	20	30	39	
175_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	14	16	17	27	36	
176_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	9	11	13	23	29	
177_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	12	14	15	25	33	
178_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	14	16	17	27	37	
179_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	8	11	12	22	28	
18_A	Dorstseweg 38	1,50	21	24	25	35	43	
18_B	Dorstseweg 38	4,50	22	25	26	36	44	
180_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	12	14	16	26	33	
181_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	18	20	22	32	42	
182_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	18	20	21	31	40	
183_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	12	14	15	25	34	
184_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	17	20	21	31	38	
184_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	14	16	17	27	35	
184_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	10	12	13	23	30	
184_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	10	12	14	24	31	
184_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	10	12	14	24	30	
184_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	10	12	14	24	30	
185_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	8	10	12	22	33	
185_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	8	10	12	22	35	
185_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	8	10	12	22	35	
185_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	8	10	12	22	35	
185_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	8	10	12	22	35	
185_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	8	11	12	22	35	
186_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	5	7	9	19	26	
186_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	5	7	8	18	26	
186_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	5	7	8	18	25	
186_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	5	7	8	18	25	
186_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	5	7	8	18	25	
186_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	5	7	8	18	25	
187_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	17	20	21	31	38	
187_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	17	19	20	30	38	
187_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	8	11	12	22	29	
187_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	8	11	12	22	29	
187_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	8	11	12	22	29	
187_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	8	10	12	22	28	
188_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	18	20	21	31	39	
188_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	15	18	19	29	37	
188_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	6	8	9	19	26	
188_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	6	8	9	19	26	
188_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	6	8	9	19	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li		
188_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	6	8	9	19	26		
189_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	11	14	15	25	34		
189_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	0	2	4	14	24		
189_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	0	2	4	14	23		
189_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	0	2	4	14	23		
189_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	0	2	4	14	23		
189_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	0	3	4	14	23		
19_A	Dorstseweg 38	1,50	30	32	34	44	52		
19_B	Dorstseweg 38	4,50	30	33	34	44	52		
190_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	13	15	17	27	36		
190_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	9	11	13	23	30		
190_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	10	12	14	24	31		
190_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	11	13	14	24	31		
190_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	11	13	14	24	31		
190_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	11	13	14	24	31		
191_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	17	19	20	30	41		
191_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	19	21	23	33	44		
191_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	20	22	23	33	45		
191_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	20	22	24	34	45		
191_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	20	22	24	34	45		
191_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	20	22	24	34	44		
192_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	17	20	21	31	42		
192_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	19	21	23	33	43		
192_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	19	21	23	33	43		
192_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	20	22	23	33	44		
192_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	20	22	23	33	43		
192_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	20	22	23	33	43		
193_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	8	10	11	21	32		
193_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	8	10	12	22	33		
193_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	6	8	9	19	27		
193_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	6	8	9	19	27		
193_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	6	8	9	19	27		
193_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	6	8	9	19	26		
194_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	10	12	14	24	30		
194_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	10	12	14	24	30		
194_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	10	12	14	24	30		
194_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	10	12	14	24	30		
194_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	10	12	14	24	30		
194_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	10	12	14	24	30		
195_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	8	11	12	22	35		
195_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	9	11	12	22	35		
195_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	9	11	12	22	35		
195_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	9	11	13	23	35		
195_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	9	11	13	23	35		
195_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	10	12	14	24	35		
196_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	5	7	8	18	25		
196_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	5	7	9	19	25		
196_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	5	7	9	19	25		
196_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	5	8	9	19	25		
196_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	6	8	10	20	26		
196_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	7	9	11	21	27		
197_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	8	10	12	22	28		
197_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	8	10	12	22	28		
197_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	8	10	12	22	28		
197_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	8	10	12	22	28		
197_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	8	10	12	22	28		
197_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	8	11	12	22	28		
198_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	6	8	9	19	26		
198_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	6	8	9	19	26		
198_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	6	8	9	19	26		
198_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	6	8	9	19	26		
198_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	6	8	10	20	26		
198_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	6	8	10	20	26		
199_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	0	3	4	14	23		
199_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	1	3	4	14	23		
199_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	1	3	5	15	23		
199_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	1	3	5	15	23		
199_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	2	4	5	15	23		
199_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	3	5	6	16	24		
2_A	Dorstseweg 33	1,50	16	18	19	29	35		
2_B	Dorstseweg 33	4,50	18	20	22	32	37		
2_C	Dorstseweg 33	7,50	21	24	25	35	43		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam				Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving								
20_A	Dorstseweg 38			1,50	30	32	33	43	52
20_B	Dorstseweg 38			4,50	30	33	34	44	52
200_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	17,50	11	13	14	24	31
200_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	20,50	11	13	14	24	31
200_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	23,50	11	13	14	24	31
200_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	26,50	11	13	14	24	31
200_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	29,50	11	13	14	24	31
200_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	32,50	11	13	15	25	31
201_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	17,50	20	22	24	34	44
201_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	20,50	20	22	24	34	44
201_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	23,50	20	22	24	34	44
201_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	26,50	20	22	24	34	44
201_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	29,50	20	22	24	34	44
201_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	32,50	20	22	24	34	44
202_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	17,50	20	22	23	33	43
202_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	20,50	20	22	23	33	43
202_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	23,50	20	22	23	33	43
202_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	26,50	20	22	23	33	43
202_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	29,50	20	22	23	33	43
202_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	32,50	20	22	23	33	43
203_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	17,50	6	8	9	19	26
203_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	20,50	6	8	9	19	26
203_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	23,50	6	8	9	19	26
203_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	26,50	6	8	9	19	26
203_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	29,50	6	8	10	20	26
203_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	32,50	6	8	10	20	26
204_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	38,50	14	17	18	28	36
205_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	38,50	17	19	20	30	40
206_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	38,50	15	17	19	29	37
207_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	38,50	13	15	16	26	33
208_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	38,50	11	13	15	25	31
209_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	38,50	11	13	14	24	31
21_A	Dortseweg 40			1,50	14	16	18	28	34
21_B	Dortseweg 40			4,50	15	18	19	29	35
210_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	38,50	15	17	19	29	36
211_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	38,50	21	23	24	34	44
212_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	38,50	20	22	24	34	43
213_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve	262	38,50	12	14	15	25	32
214_A	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		1,50	19	21	22	32	42
214_B	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		4,50	21	23	25	35	46
214_C	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		7,50	21	23	25	35	46
214_D	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		10,50	22	24	25	35	46
214_E	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		13,50	22	24	25	35	46
214_F	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		16,50	22	24	25	35	46
215_A	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		1,50	10	12	14	24	34
215_B	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		4,50	12	14	16	26	35
215_C	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		7,50	13	15	16	26	36
215_D	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		10,50	13	15	17	27	36
215_E	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		13,50	13	15	17	27	36
215_F	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		16,50	13	15	17	27	36
216_A	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		1,50	6	8	10	20	28
216_B	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		4,50	6	8	10	20	28
216_C	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		7,50	6	8	10	20	28
216_D	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		10,50	6	8	10	20	28
216_E	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		13,50	6	8	10	20	28
216_F	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		16,50	6	8	10	20	28
217_A	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		1,50	12	14	15	25	33
217_B	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		4,50	9	11	12	22	30
217_C	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		7,50	6	8	10	20	27
217_D	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		10,50	6	8	9	19	27
217_E	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		13,50	6	8	9	19	27
217_F	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		16,50	6	8	9	19	27
218_A	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		1,50	18	20	22	32	41
218_B	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		4,50	18	20	22	32	42
218_C	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		7,50	8	11	12	22	29
218_D	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		10,50	8	11	12	22	29
218_E	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		13,50	8	10	12	22	28
218_F	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		16,50	8	10	12	22	28
219_A	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		1,50	3	5	6	16	26
219_B	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		4,50	3	5	6	16	26
219_C	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		7,50	3	5	6	16	26
219_D	Grote Houw 176	- Grote Houw 318		10,50	3	5	6	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
219_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	3	5	6	16	26	
219_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	3	5	7	17	26	
22_A	Dortseweg 40	1,50	27	29	30	40	49	
22_B	Dortseweg 40	4,50	25	27	29	39	48	
220_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	17	19	21	31	39	
220_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	21	23	25	35	46	
220_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	21	24	25	35	46	
220_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	22	24	26	36	46	
220_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	22	24	26	36	46	
220_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	22	24	26	36	46	
221_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	17	19	20	30	39	
221_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	21	23	24	34	46	
221_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	21	23	25	35	46	
221_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	22	24	25	35	46	
221_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	22	24	25	35	46	
221_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	22	24	25	35	46	
222_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	18	20	22	32	42	
222_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	21	23	25	35	46	
222_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	22	24	25	35	47	
222_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	22	24	25	35	46	
222_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	22	24	25	35	46	
222_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	22	24	25	35	46	
223_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	8	11	12	22	31	
223_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	9	12	13	23	34	
223_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	7	9	11	21	28	
223_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	7	9	11	21	28	
223_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	7	9	11	21	28	
223_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	7	9	11	21	28	
224_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	22	24	25	35	46	
224_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	22	24	25	35	46	
224_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	22	24	25	35	46	
224_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	22	24	25	35	45	
224_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	22	24	25	35	45	
224_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	22	24	26	36	45	
225_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	13	15	17	27	36	
225_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	13	15	17	27	36	
225_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	13	15	17	27	35	
225_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	13	16	17	27	35	
225_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	14	16	17	27	35	
225_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	14	16	18	28	35	
226_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	6	8	10	20	27	
226_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	6	8	10	20	27	
226_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	6	8	10	20	27	
226_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	6	9	10	20	27	
226_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	7	9	11	21	28	
226_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	8	10	12	22	28	
227_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	6	8	9	19	27	
227_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	6	8	9	19	27	
227_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	6	8	9	19	27	
227_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	6	8	10	20	27	
227_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	6	9	10	20	27	
227_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	7	9	11	21	27	
228_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	8	10	12	22	28	
228_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	8	10	12	22	28	
228_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	8	10	12	22	28	
228_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	8	10	12	22	28	
228_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	8	11	12	22	28	
228_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	9	11	12	22	28	
229_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	3	5	7	17	26	
229_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	3	5	7	17	26	
229_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	3	5	7	17	26	
229_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	4	6	7	17	26	
229_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	4	6	8	18	26	
229_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	5	7	9	19	26	
23_A	Dortseweg 40	1,50	25	27	29	39	47	
23_B	Dortseweg 40	4,50	26	28	29	39	48	
230_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	22	24	26	36	46	
230_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	22	24	26	36	46	
230_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	22	24	26	36	46	
230_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	22	24	26	36	46	
230_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	22	24	26	36	46	
230_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	22	24	26	36	46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
231_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	22	24	25	35	46	
231_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	22	24	25	35	46	
231_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	22	24	25	35	46	
231_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	22	24	26	36	45	
231_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	22	24	26	36	45	
231_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	22	24	26	36	45	
232_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	22	24	25	35	46	
232_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	22	24	25	35	46	
232_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	22	24	25	35	46	
232_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	22	24	26	36	46	
232_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	22	24	26	36	45	
232_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	22	24	26	36	45	
233_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	7	9	11	21	28	
233_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	7	9	11	21	28	
233_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	7	9	11	21	27	
233_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	7	10	11	21	27	
233_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	8	10	11	21	28	
233_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	8	10	12	22	28	
234_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	22	24	26	36	45	
235_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	18	20	21	31	40	
236_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	16	18	20	30	38	
237_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	13	15	17	27	33	
238_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	13	16	17	27	33	
239_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	13	15	16	26	32	
24_A	Dortseweg 40	1,50	22	24	26	36	43	
24_B	Dortseweg 40	4,50	22	24	26	36	43	
240_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	23	25	26	36	46	
241_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	23	25	26	36	45	
242_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	23	25	26	36	45	
243_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	13	16	17	27	33	
244_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	22	24	25	35	46	
244_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	23	25	27	37	48	
244_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	23	25	27	37	48	
244_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	23	25	27	37	47	
244_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	23	25	27	37	47	
244_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	23	25	27	37	47	
245_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	13	16	17	27	35	
245_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	16	19	20	30	40	
245_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	6	9	10	20	29	
245_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	7	9	10	20	29	
245_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	7	9	10	20	29	
245_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	7	9	10	20	29	
246_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	13	16	17	27	36	
246_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	16	18	19	29	40	
246_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	6	8	10	20	28	
246_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	6	8	10	20	28	
246_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	6	8	10	20	28	
246_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	6	8	10	20	28	
247_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	12	14	16	26	32	
247_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	12	14	16	26	32	
247_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	12	14	15	25	32	
247_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	12	14	15	25	32	
247_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	12	14	15	25	32	
247_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	11	14	15	25	32	
248_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	22	24	26	36	47	
248_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	23	25	27	37	48	
248_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	23	25	27	37	48	
248_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	23	26	27	37	48	
248_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	23	26	27	37	48	
248_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	23	26	27	37	48	
249_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	23	25	27	37	47	
249_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	24	26	27	37	48	
249_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	24	26	27	37	48	
249_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	24	26	27	37	48	
249_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	24	26	28	38	48	
249_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	24	26	28	38	48	
25_A	Dorstseweg 42	1,50	22	24	26	36	43	
25_B	Dorstseweg 42	4,50	22	24	26	36	43	
25_C	Dorstseweg 42	7,50	22	25	26	36	43	
250_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	24	26	27	37	48	
250_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	24	26	28	38	49	
250_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	24	26	27	37	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li		
250_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	24	26	27	37	48		
250_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	24	26	27	37	48		
250_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	24	26	28	38	48		
251_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	10	13	14	24	33		
251_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	12	14	15	25	35		
251_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	7	9	11	21	29		
251_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	7	9	11	21	29		
251_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	7	9	11	21	29		
251_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	7	9	11	21	29		
252_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	5	7	8	18	29		
252_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	5	7	8	18	28		
252_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	5	7	8	18	28		
252_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	5	7	8	18	28		
252_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	5	7	9	19	28		
252_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	5	7	9	19	28		
253_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	22	25	26	36	47		
253_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	23	26	27	37	48		
253_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	24	26	27	37	48		
253_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	24	26	27	37	48		
253_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	24	26	27	37	48		
253_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	24	26	27	37	48		
254_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	23	25	27	37	47		
254_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	23	25	27	37	47		
254_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	23	26	27	37	47		
254_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	24	26	27	37	47		
254_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	24	26	27	37	47		
254_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	24	26	28	38	47		
255_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	7	9	10	20	29		
255_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	7	9	11	21	29		
255_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	7	9	11	21	29		
255_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	8	10	11	21	29		
255_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	8	11	12	22	29		
255_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	10	12	13	23	30		
256_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	6	8	10	20	28		
256_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	6	8	10	20	28		
256_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	7	9	10	20	28		
256_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	7	9	11	21	28		
256_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	7	10	11	21	28		
256_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	8	11	12	22	29		
257_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	11	14	15	25	31		
257_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	11	14	15	25	31		
257_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	12	14	15	25	31		
257_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	12	14	15	25	31		
257_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	12	14	16	26	31		
257_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	12	15	16	26	32		
258_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	23	26	27	37	47		
258_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	23	26	27	37	47		
258_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	24	26	27	37	47		
258_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	24	26	27	37	47		
258_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	24	26	28	38	47		
258_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	24	26	28	38	47		
259_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	24	26	28	38	48		
259_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	24	26	28	38	48		
259_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	24	26	28	38	48		
259_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	24	27	28	38	48		
259_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	25	27	28	38	48		
259_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	25	27	29	39	48		
26_A	Dorstseweg 42	1,50	15	17	19	29	35		
26_B	Dorstseweg 42	4,50	15	17	19	29	35		
26_C	Dorstseweg 42	7,50	16	18	20	30	36		
260_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	24	26	28	38	48		
260_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	24	26	28	38	48		
260_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	24	26	28	38	48		
260_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	24	27	28	38	48		
260_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	25	27	28	38	48		
260_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	25	27	29	39	48		
261_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	7	9	11	21	29		
261_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	7	9	11	21	29		
261_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	8	10	11	21	29		
261_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	8	10	12	22	29		
261_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	8	11	12	22	29		
261_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	9	11	13	23	29		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
262_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	5	7	9	19	28
262_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	5	7	9	19	28
262_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	6	8	9	19	28
262_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	6	8	10	20	28
262_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	7	9	10	20	28
262_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	8	10	11	21	28
263_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	24	26	27	37	48
263_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	24	26	28	38	48
263_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	24	26	28	38	48
263_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	24	26	28	38	48
263_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	24	27	28	38	48
263_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	25	27	28	38	48
27_A	Dorstseweg 42	1,50	24	26	28	38	47
27_B	Dorstseweg 42	4,50	24	27	28	38	48
27_C	Dorstseweg 42	7,50	24	27	28	38	48
28_A	Dorstseweg 42	1,50	25	27	29	39	48
28_B	Dorstseweg 42	4,50	25	28	29	39	48
28_C	Dorstseweg 42	7,50	25	28	29	39	48
29_A	Dorstseweg 44	1,50	17	19	21	31	38
29_B	Dorstseweg 44	4,50	18	21	22	32	38
3_A	Dorstseweg 35	1,50	26	29	30	40	49
3_B	Dorstseweg 35	4,50	27	29	31	41	49
3_C	Dorstseweg 35	7,50	27	30	31	41	50
30_A	Dorstseweg 44	1,50	12	14	15	25	32
30_B	Dorstseweg 44	4,50	14	16	18	28	34
31_A	Dorstseweg 44	1,50	19	21	23	33	40
31_B	Dorstseweg 44	4,50	23	25	27	37	47
32_A	Dorstseweg 44	1,50	18	20	22	32	39
32_B	Dorstseweg 44	4,50	23	25	27	37	47
33_A	Dorstseweg 37	1,50	23	25	26	36	43
33_B	Dorstseweg 37	4,50	23	25	26	36	43
34_A	Dorstseweg 37	1,50	18	20	21	31	39
34_B	Dorstseweg 37	4,50	14	16	17	27	34
35_A	Dorstseweg 37	1,50	14	16	18	28	36
35_B	Dorstseweg 37	4,50	16	18	20	30	37
36_A	Dorstseweg 37	1,50	26	28	29	39	49
36_B	Dorstseweg 37	4,50	26	28	30	40	50
37_A	Dorstseweg 37	1,50	26	28	30	40	48
37_B	Dorstseweg 37	4,50	26	29	30	40	49
38_A	Dorstseweg 37	1,50	26	28	30	40	48
38_B	Dorstseweg 37	4,50	26	29	30	40	49
39_A	Dorstseweg 39	1,50	16	18	19	29	36
39_B	Dorstseweg 39	4,50	17	19	20	30	37
4_A	Dorstseweg 35	1,50	19	21	23	33	39
4_B	Dorstseweg 35	4,50	19	22	23	33	39
4_C	Dorstseweg 35	7,50	20	22	24	34	40
40_A	Dorstseweg 39	1,50	12	14	16	26	33
40_B	Dorstseweg 39	4,50	14	16	18	28	34
41_A	Dorstseweg 39	1,50	25	27	29	39	47
41_B	Dorstseweg 39	4,50	25	28	29	39	48
42_A	Dorstseweg 39	1,50	25	27	29	39	47
42_B	Dorstseweg 39	4,50	26	28	29	39	48
43_A	Dorstseweg 41	1,50	11	14	15	25	32
43_B	Dorstseweg 41	4,50	13	15	17	27	34
44_A	Dorstseweg 41	1,50	13	15	17	27	34
44_B	Dorstseweg 41	4,50	14	17	18	28	35
45_A	Dorstseweg 41	1,50	24	26	28	38	47
45_B	Dorstseweg 41	4,50	24	26	28	38	47
46_A	Dorstseweg 41	1,50	24	26	28	38	47
46_B	Dorstseweg 41	4,50	26	28	29	39	49
47_A	Dorstseweg 41A	1,50	26	28	29	39	48
47_B	Dorstseweg 41A	4,50	26	28	30	40	49
48_A	Dorstseweg 41A	1,50	23	26	27	37	46
48_B	Dorstseweg 41A	4,50	24	26	28	38	47
49_A	Dorstseweg 41A	1,50	16	19	20	30	38
49_B	Dorstseweg 41A	4,50	17	19	21	31	38
5_A	Dorstseweg 34	1,50	27	29	31	41	50
5_B	Dorstseweg 34	4,50	27	29	31	41	50
50_A	Dorstseweg 41A	1,50	11	14	15	25	32
50_B	Dorstseweg 41A	4,50	13	15	17	27	33
51_A	Dorstseweg 46	1,50	21	24	25	35	44
51_B	Dorstseweg 46	4,50	22	24	25	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
52_A	Dorstseweg 46	1,50	12	15	16	26	33
52_B	Dorstseweg 46	4,50	13	16	17	27	33
53_A	Dorstseweg 46	1,50	9	11	13	23	30
53_B	Dorstseweg 46	4,50	11	13	15	25	31
54_A	Dorstseweg 46	1,50	22	24	25	35	44
54_B	Dorstseweg 46	4,50	22	24	25	35	45
55_A	Dorstseweg 48	1,50	16	19	20	30	39
55_B	Dorstseweg 48	4,50	12	15	16	26	32
56_A	Dorstseweg 48	1,50	12	14	15	25	32
56_B	Dorstseweg 48	4,50	12	15	16	26	33
57_A	Dorstseweg 48	1,50	21	23	24	34	43
57_B	Dorstseweg 48	4,50	21	23	25	35	44
58_A	Dorstseweg 48	1,50	22	24	25	35	44
58_B	Dorstseweg 48	4,50	21	23	25	35	44
59_A	Dorstseweg 45	1,50	9	11	13	23	29
59_B	Dorstseweg 45	4,50	11	13	15	25	31
6_A	Dorstseweg 34	1,50	25	27	28	38	46
6_B	Dorstseweg 34	4,50	25	27	29	39	47
60_A	Dorstseweg 45	1,50	20	22	23	33	42
60_B	Dorstseweg 45	4,50	20	23	24	34	43
61_A	Dorstseweg 45	1,50	15	17	18	28	35
61_B	Dorstseweg 45	4,50	18	21	22	32	42
62_A	Dorstseweg 45	1,50	10	13	14	24	30
62_B	Dorstseweg 45	4,50	12	14	15	25	32
63_A	Dorstseweg 43	1,50	20	22	23	33	42
63_B	Dorstseweg 43	4,50	20	23	24	34	43
64_A	Dorstseweg 43	1,50	10	12	14	24	32
64_B	Dorstseweg 43	4,50	12	14	15	25	33
65_A	Dorstseweg 43	1,50	15	17	18	28	36
65_B	Dorstseweg 43	4,50	17	19	21	31	41
66_A	Dorstseweg 43	1,50	14	16	18	28	34
66_B	Dorstseweg 43	4,50	18	21	22	32	41
67_A	Dorstseweg 50	1,50	19	21	23	33	42
67_B	Dorstseweg 50	4,50	19	21	23	33	42
68_A	Dorstseweg 50	1,50	10	12	13	23	30
68_B	Dorstseweg 50	4,50	11	13	15	25	31
69_A	Dorstseweg 50	1,50	8	10	11	21	28
69_B	Dorstseweg 50	4,50	9	12	13	23	29
7_A	Dorstseweg 34	1,50	18	20	21	31	37
7_B	Dorstseweg 34	4,50	18	20	21	31	37
70_A	Dorstseweg 50	1,50	19	21	23	33	42
70_B	Dorstseweg 50	4,50	19	21	23	33	42
71_A	Bavelstraat 36	1,50	11	13	15	25	31
71_B	Bavelstraat 36	4,50	12	14	16	26	32
72_A	Bavelstraat 36	1,50	6	8	10	20	26
72_B	Bavelstraat 36	4,50	8	11	12	22	28
73_A	Bavelstraat 36	1,50	18	21	22	32	41
73_B	Bavelstraat 36	4,50	19	21	22	32	41
74_A	Bavelstraat 36	1,50	18	21	22	32	41
74_B	Bavelstraat 36	4,50	19	21	22	32	41
75_A	Bavelstraat 32	1,50	8	10	11	21	27
75_B	Bavelstraat 32	4,50	9	11	13	23	29
76_A	Bavelstraat 32	1,50	10	12	14	24	30
76_B	Bavelstraat 32	4,50	11	13	15	25	31
77_A	Bavelstraat 32	1,50	17	19	20	30	38
77_B	Bavelstraat 32	4,50	18	20	21	31	41
78_A	Bavelstraat 33	1,50	10	12	13	23	30
78_B	Bavelstraat 33	4,50	10	13	14	24	30
79_A	Bavelstraat 33	1,50	18	21	22	32	41
79_B	Bavelstraat 33	4,50	18	20	22	32	41
8_A	Dorstseweg 34	1,50	26	28	30	40	49
8_B	Dorstseweg 34	4,50	26	28	30	40	49
80_A	Bavelstraat 33	1,50	17	19	21	31	39
80_B	Bavelstraat 33	4,50	18	20	21	31	40
81_A	Bavelstraat 33	1,50	9	12	13	23	29
81_B	Bavelstraat 33	4,50	10	13	14	24	30
82_A	Bavelstraat 30	1,50	7	9	10	20	26
82_B	Bavelstraat 30	4,50	8	11	12	22	28
83_A	Bavelstraat 30	1,50	10	12	14	24	30
83_B	Bavelstraat 30	4,50	11	13	15	25	31
84_A	Bavelstraat 30	1,50	17	19	21	31	40
84_B	Bavelstraat 30	4,50	17	20	21	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS popevenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
85_A	Bavelstraat 30	1,50	17	19	20	30	38
85_B	Bavelstraat 30	4,50	18	20	22	32	42
86_A	Bavelstraat 24	1,50	8	10	11	21	27
86_B	Bavelstraat 24	4,50	9	11	13	23	28
87_A	Bavelstraat 24	1,50	13	15	17	27	34
87_B	Bavelstraat 24	4,50	13	16	17	27	34
88_A	Bavelstraat 24	1,50	15	17	18	28	35
88_B	Bavelstraat 24	4,50	16	18	19	29	38
89_A	Bavelstraat 24	1,50	6	9	10	20	26
89_B	Bavelstraat 24	4,50	9	12	13	23	29
9_A	Dorstseweg 36	1,50	30	32	34	44	53
9_B	Dorstseweg 36	4,50	30	32	34	44	53
90_A	Bavelstraat 29	1,50	16	18	20	30	38
90_B	Bavelstraat 29	4,50	16	19	20	30	39
91_A	Bavelstraat 29	1,50	16	18	20	30	38
91_B	Bavelstraat 29	4,50	16	19	20	30	39
92_A	Bavelstraat 29	1,50	8	10	11	21	28
92_B	Bavelstraat 29	4,50	8	10	11	21	27
93_A	Bavelstraat 29	1,50	3	5	7	17	23
93_B	Bavelstraat 29	4,50	7	9	10	20	26
94_A	Akkerweg 9	1,50	11	13	15	25	33
94_B	Akkerweg 9	4,50	13	16	17	27	35
95_A	Akkerweg 9	1,50	13	15	16	26	33
95_B	Akkerweg 9	4,50	8	10	12	22	27
96_A	Akkerweg 9	1,50	17	19	20	30	39
96_B	Akkerweg 9	4,50	16	19	20	30	39
97_A	Akkerweg 9	1,50	15	17	18	28	37
97_B	Akkerweg 9	4,50	16	19	20	30	39
98_A	Rijksweg 54	1,50	8	11	12	22	29
98_B	Rijksweg 54	4,50	10	12	13	23	29
99_A	Rijksweg 54	1,50	15	17	18	28	37
99_B	Rijksweg 54	4,50	15	17	19	29	38
9999_A	Woonwagens	4,00	<- ->	<- ->	<- ->	<- ->	<- ->

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	Dorstseweg 33	1,50	--	--	24	34	33
1_B	Dorstseweg 33	4,50	--	--	24	34	33
1_C	Dorstseweg 33	7,50	--	--	25	35	33
10_A	Dorstseweg 36	1,50	--	--	36	46	48
10_B	Dorstseweg 36	4,50	--	--	36	46	48
100_A	Rijksweg 54	1,50	--	--	22	32	33
100_B	Rijksweg 54	4,50	--	--	22	32	33
101_A	Rijksweg 54	1,50	--	--	14	24	27
101_B	Rijksweg 54	4,50	--	--	13	23	22
102_A	Rijksweg 52	1,50	--	--	15	25	23
102_B	Rijksweg 52	4,50	--	--	16	26	25
103_A	Rijksweg 52	1,50	--	--	22	32	32
103_B	Rijksweg 52	4,50	--	--	22	32	33
104_A	Rijksweg 52	1,50	--	--	14	24	26
104_B	Rijksweg 52	4,50	--	--	13	23	22
105_A	Rijksweg 50A	1,50	--	--	21	31	30
105_B	Rijksweg 50A	4,50	--	--	22	32	33
106_A	Rijksweg 50A	1,50	--	--	22	32	30
106_B	Rijksweg 50A	4,50	--	--	22	32	33
107_A	Rijksweg 50A	1,50	--	--	18	28	28
107_B	Rijksweg 50A	4,50	--	--	14	24	22
108_A	Rijksweg 46	1,50	--	--	20	30	31
108_B	Rijksweg 46	4,50	--	--	16	26	24
109_A	Rijksweg 46	1,50	--	--	11	21	20
109_B	Rijksweg 46	4,50	--	--	14	24	22
11_A	Dorstseweg 36	1,50	--	--	29	39	37
11_B	Dorstseweg 36	4,50	--	--	30	40	38
110_A	Rijksweg 44	1,50	--	--	22	32	33
110_B	Rijksweg 44	4,50	--	--	22	32	33
111_A	Rijksweg 44	1,50	--	--	10	20	19
111_B	Rijksweg 44	4,50	--	--	13	23	22
112_A	Rijksweg 42	1,50	--	--	22	32	33
112_B	Rijksweg 42	4,50	--	--	22	32	33
113_A	Rijksweg 42	1,50	--	--	10	20	19
113_B	Rijksweg 42	4,50	--	--	12	22	21
114_A	Rijksweg 40	1,50	--	--	10	20	20
114_B	Rijksweg 40	4,50	--	--	12	22	21
115_A	Rijksweg 38	1,50	--	--	20	30	28
115_B	Rijksweg 38	4,50	--	--	21	31	29
116_A	Rijksweg 38	1,50	--	--	10	20	19
116_B	Rijksweg 38	4,50	--	--	13	23	22
117_A	Rijksweg 36	1,50	--	--	11	21	20
117_B	Rijksweg 36	4,50	--	--	16	26	25
118_A	Rijksweg 36	1,50	--	--	22	32	33
118_B	Rijksweg 36	4,50	--	--	22	32	33
119_A	Rijksweg 36	1,50	--	--	11	21	20
119_B	Rijksweg 36	4,50	--	--	14	24	23
12_A	Dorstseweg 36	1,50	--	--	26	36	36
12_B	Dorstseweg 36	4,50	--	--	27	37	37
120_A	Tilburgseweg 267	1,50	--	--	18	28	27
120_B	Tilburgseweg 267	4,50	--	--	15	25	24
121_A	Tilburgseweg 267	1,50	--	--	24	34	33
121_B	Tilburgseweg 267	4,50	--	--	23	33	33
122_A	Tilburgseweg 267	1,50	--	--	23	33	35
122_B	Tilburgseweg 267	4,50	--	--	24	34	35
123_A	Tilburgseweg 267	1,50	--	--	20	30	34
123_B	Tilburgseweg 267	4,50	--	--	21	31	34
124_A	Tilburgseweg 265	1,50	--	--	21	31	34
124_B	Tilburgseweg 265	4,50	--	--	21	31	34
125_A	Tilburgseweg 265	1,50	--	--	16	26	25
125_B	Tilburgseweg 265	4,50	--	--	17	27	26
126_A	Tilburgseweg 265	1,50	--	--	22	32	34
126_B	Tilburgseweg 265	4,50	--	--	23	33	34
127_A	Tilburgseweg 265	1,50	--	--	23	33	34
127_B	Tilburgseweg 265	4,50	--	--	23	33	35
128_A	Tilburgseweg 263A	1,50	--	--	21	31	33
128_B	Tilburgseweg 263A	4,50	--	--	21	31	34
129_A	Tilburgseweg 263A	1,50	--	--	12	22	21
129_B	Tilburgseweg 263A	4,50	--	--	14	24	23
13_A	Dorstseweg 35A	1,50	--	--	39	49	47
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	--	--	40	50	49
130_A	Tilburgseweg 263A	1,50	--	--	23	33	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
130_B	Tilburgseweg 263A	4,50	--	--	23	33	34
131_A	Tilburgseweg 263A	1,50	--	--	23	33	35
131_B	Tilburgseweg 263A	4,50	--	--	23	33	35
132_A	Tilburgseweg 263	1,50	--	--	18	28	29
132_B	Tilburgseweg 263	4,50	--	--	19	29	30
133_A	Tilburgseweg 263	1,50	--	--	15	25	24
133_B	Tilburgseweg 263	4,50	--	--	17	27	25
134_A	Tilburgseweg 263	1,50	--	--	24	34	35
134_B	Tilburgseweg 263	4,50	--	--	24	34	35
135_A	Tilburgseweg 263	1,50	--	--	24	34	35
135_B	Tilburgseweg 263	4,50	--	--	24	34	35
136_A	Tilburgseweg 261A	1,50	--	--	23	33	34
136_B	Tilburgseweg 261A	4,50	--	--	24	34	35
137_A	Tilburgseweg 261A	1,50	--	--	18	28	28
137_B	Tilburgseweg 261A	4,50	--	--	19	29	29
138_A	Tilburgseweg 261A	1,50	--	--	14	24	22
138_B	Tilburgseweg 261A	4,50	--	--	15	25	24
139_A	Tilburgseweg 261A	1,50	--	--	23	33	34
139_B	Tilburgseweg 261A	4,50	--	--	23	33	34
14_A	Dorstseweg 35A	1,50	--	--	38	48	45
14_B	Dorstseweg 35A	4,50	--	--	38	48	45
140_A	Tilburgseweg 261	1,50	--	--	19	29	30
140_B	Tilburgseweg 261	4,50	--	--	20	30	30
141_A	Tilburgseweg 261	1,50	--	--	22	32	30
141_B	Tilburgseweg 261	4,50	--	--	16	26	24
142_A	Tilburgseweg 261	1,50	--	--	23	33	34
142_B	Tilburgseweg 261	4,50	--	--	23	33	34
143_A	Tilburgseweg 261	1,50	--	--	23	33	34
143_B	Tilburgseweg 261	4,50	--	--	23	33	34
144_A	Tilburgseweg 259	1,50	--	--	23	33	35
144_B	Tilburgseweg 259	4,50	--	--	23	33	34
145_A	Tilburgseweg 259	1,50	--	--	23	33	34
145_B	Tilburgseweg 259	4,50	--	--	23	33	34
146_A	Tilburgseweg 259	1,50	--	--	19	29	28
146_B	Tilburgseweg 259	4,50	--	--	19	29	29
147_A	Tilburgseweg 259	1,50	--	--	17	27	25
147_B	Tilburgseweg 259	4,50	--	--	18	28	26
148_A	Tilburgseweg 266	1,50	--	--	23	33	33
148_B	Tilburgseweg 266	4,50	--	--	23	33	34
149_A	Tilburgseweg 266	1,50	--	--	23	33	33
149_B	Tilburgseweg 266	4,50	--	--	23	33	33
15_A	Dorstseweg 35A	1,50	--	--	28	38	37
15_B	Dorstseweg 35A	4,50	--	--	29	39	38
150_A	Tilburgseweg 266	1,50	--	--	14	24	23
150_B	Tilburgseweg 266	4,50	--	--	16	26	24
151_A	Tilburgseweg 264	1,50	--	--	22	32	33
151_B	Tilburgseweg 264	4,50	--	--	23	33	34
152_A	Tilburgseweg 264	1,50	--	--	16	26	25
152_B	Tilburgseweg 264	4,50	--	--	17	27	26
153_A	Tilburgseweg 264	1,50	--	--	13	23	22
153_B	Tilburgseweg 264	4,50	--	--	15	25	24
154_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	9	19	18
154_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	9	19	18
154_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	10	20	18
154_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	10	20	18
154_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	10	20	18
154_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	10	20	18
155_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	14	24	22
155_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	14	24	22
155_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	14	24	22
155_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	14	24	23
155_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	14	24	23
155_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	14	24	23
156_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	20	30	29
156_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	11	21	19
156_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	11	21	19
156_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	11	21	19
156_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	11	21	19
156_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	11	21	19
157_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	8	18	17
157_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	8	18	17
157_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	8	18	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving					
157_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	9	19
157_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	9	19
157_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	9	19
158_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	8	18
158_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	8	18
158_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	9	19
158_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	9	19
158_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	10	20
158_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	8	18
159_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	9	19
159_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	10	20
159_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	10	20
159_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	11	21
159_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	12	22
159_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	5	15
16_A	Dorstseweg 35A	1,50	--	--	33	43
16_B	Dorstseweg 35A	4,50	--	--	36	46
160_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	10	20
160_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	11	21
160_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	11	21
160_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	12	22
160_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	13	23
160_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	5	15
161_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	23	33
161_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	24	34
161_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	24	34
161_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	24	34
161_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	24	34
161_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	24	34
162_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	20	30
162_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	21	31
162_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	22	32
162_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	23	33
162_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	23	33
162_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	23	33
163_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	10	20
163_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	10	20
163_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	10	20
163_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	10	20
163_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	10	20
163_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	10	20
164_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	10	20
164_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	10	20
164_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	10	20
164_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	11	21
164_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	11	21
164_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	13	23
165_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	14	24
165_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	14	24
165_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	14	24
165_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	14	24
165_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	14	24
165_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	14	24
166_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	11	21
166_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	11	21
166_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	11	21
166_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	11	21
166_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	11	21
166_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	12	22
167_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	9	19
167_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	9	19
167_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	9	19
167_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	9	19
167_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	10	20
167_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	11	21
168_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	8	18
168_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	8	18
168_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	9	19
168_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	9	19
168_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	10	20
168_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	11	21
169_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
169_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	5	15	14	
169_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	5	15	14	
169_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	6	16	14	
169_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	7	17	15	
169_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	8	18	16	
17_A	Dorstseweg 38	1,50	--	--	32	42	40	
17_B	Dorstseweg 38	4,50	--	--	32	42	40	
170_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	5	15	14	
170_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	5	15	14	
170_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	6	16	14	
170_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	7	17	15	
170_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	8	18	16	
170_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	9	19	17	
171_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	23	33	34	
171_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	23	33	34	
171_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	24	34	34	
171_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	24	34	34	
171_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	24	34	34	
171_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	24	34	34	
172_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	23	33	32	
172_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	23	33	32	
172_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	23	33	32	
172_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	23	33	32	
172_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	23	33	32	
172_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	23	33	32	
173_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	10	20	18	
173_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	10	20	18	
173_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	10	20	18	
173_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	10	20	18	
173_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	11	21	18	
173_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	11	21	19	
174_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	20	30	28	
175_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	18	28	25	
176_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	16	26	23	
177_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	18	28	26	
178_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	19	29	30	
179_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	15	25	23	
18_A	Dorstseweg 38	1,50	--	--	26	36	36	
18_B	Dorstseweg 38	4,50	--	--	28	38	37	
180_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	18	28	26	
181_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	24	34	34	
182_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	23	33	33	
183_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	17	27	24	
184_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	23	33	32	
184_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	24	34	32	
184_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	23	33	30	
184_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	23	33	31	
184_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	23	33	31	
184_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	23	33	31	
185_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	9	19	18	
185_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	11	21	19	
185_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	11	21	20	
185_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	11	21	20	
185_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	12	22	20	
185_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	12	22	20	
186_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	10	20	19	
186_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	10	20	18	
186_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	10	20	18	
186_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	10	20	19	
186_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	10	20	19	
186_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	11	21	19	
187_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	16	26	24	
187_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	10	20	20	
187_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	10	20	19	
187_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	10	20	19	
187_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	11	21	19	
187_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	11	21	19	
188_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	23	33	32	
188_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	20	30	28	
188_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	13	23	21	
188_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	13	23	21	
188_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	13	23	21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
188_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	13	23	21
189_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	17	27	28
189_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	6	16	15
189_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	6	16	15
189_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	6	16	15
189_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	6	16	15
189_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	7	17	15
19_A	Dorstseweg 38		1,50	--	--	37	47	47
19_B	Dorstseweg 38		4,50	--	--	38	48	48
190_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	21	31	30
190_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	22	32	31
190_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	23	33	31
190_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	24	34	31
190_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	24	34	31
190_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	24	34	31
191_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	20	30	29
191_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	23	33	33
191_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	24	34	33
191_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	24	34	34
191_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	24	34	34
191_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	24	34	34
192_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	20	30	30
192_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	24	34	35
192_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	24	34	33
192_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	24	34	34
192_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	24	34	34
192_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	24	34	34
193_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	12	22	20
193_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	12	22	20
193_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	12	22	20
193_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	12	22	20
193_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	12	22	20
193_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	12	22	20
194_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	23	33	31
194_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	23	33	31
194_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	23	33	31
194_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	23	33	31
194_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	23	33	31
194_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	23	33	30
195_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	12	22	20
195_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	12	22	20
195_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	12	22	20
195_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	13	23	20
195_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	13	23	21
195_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	14	24	22
196_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	11	21	19
196_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	11	21	19
196_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	11	21	19
196_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	11	21	19
196_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	12	22	19
196_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	13	23	20
197_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	11	21	19
197_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	11	21	19
197_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	11	21	19
197_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	11	21	19
197_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	11	21	19
197_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	12	22	19
198_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	13	23	21
198_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	13	23	21
198_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	13	23	21
198_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	13	23	21
198_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	13	23	21
198_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	13	23	21
199_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	7	17	16
199_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	7	17	16
199_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	7	17	16
199_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	8	18	16
199_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	8	18	17
199_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	9	19	17
2_A	Dorstseweg 33		1,50	--	--	19	29	29
2_B	Dorstseweg 33		4,50	--	--	22	32	31
2_C	Dorstseweg 33		7,50	--	--	25	35	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
20_A		Dorstseweg 38	1,50	--	--	38	48	47
20_B		Dorstseweg 38	4,50	--	--	38	48	48
200_A		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	24	34	31
200_B		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	24	34	31
200_C		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	24	34	31
200_D		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	24	34	31
200_E		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	24	34	31
200_F		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	24	34	32
201_A		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	24	34	34
201_B		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	24	34	34
201_C		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	25	35	34
201_D		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	25	35	34
201_E		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	25	35	34
201_F		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	25	35	34
202_A		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	24	34	34
202_B		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	24	34	34
202_C		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	25	35	34
202_D		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	25	35	34
202_E		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	25	35	34
202_F		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	25	35	34
203_A		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	12	22	20
203_B		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	12	22	20
203_C		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	12	22	20
203_D		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	12	22	20
203_E		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	12	22	20
203_F		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	13	23	20
204_A		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	24	34	31
205_A		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	21	31	30
206_A		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	20	30	28
207_A		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	18	28	25
208_A		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	18	28	25
209_A		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	17	27	24
21_A		Dortseweg 40	1,50	--	--	24	34	32
21_B		Dortseweg 40	4,50	--	--	25	35	33
210_A		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	24	34	32
211_A		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	25	35	34
212_A		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	25	35	34
213_A		Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	18	28	25
214_A		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	22	32	31
214_B		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	24	34	36
214_C		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	25	35	36
214_D		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	25	35	36
214_E		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	25	35	36
214_F		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	26	36	36
215_A		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	21	31	30
215_B		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	24	34	34
215_C		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	25	35	34
215_D		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	25	35	35
215_E		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	25	35	34
215_F		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	25	35	34
216_A		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	12	22	21
216_B		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	14	24	22
216_C		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	10	20	20
216_D		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	10	20	20
216_E		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	10	20	19
216_F		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	10	20	19
217_A		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	9	19	19
217_B		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	10	20	19
217_C		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	10	20	19
217_D		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	10	20	19
217_E		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	10	20	19
217_F		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	10	20	19
218_A		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	15	25	24
218_B		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	15	25	24
218_C		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	15	25	24
218_D		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	15	25	24
218_E		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	15	25	23
218_F		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	15	25	23
219_A		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	7	17	18
219_B		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	7	17	17
219_C		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	7	17	17
219_D		Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	7	17	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving					
219_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	8	18
219_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	8	18
22_A	Dortseweg 40	1,50	--	--	33	43
22_B	Dortseweg 40	4,50	--	--	31	41
220_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	21	31
220_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	24	34
220_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	25	35
220_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	26	36
220_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	26	36
220_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	26	36
221_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	21	31
221_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	24	34
221_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	25	35
221_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	26	36
221_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	26	36
221_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	26	36
222_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	22	32
222_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	25	35
222_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	25	35
222_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	26	36
222_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	26	36
222_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	26	36
223_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	11	21
223_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	12	22
223_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	11	21
223_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	11	21
223_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	11	21
223_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	11	21
224_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	26	36
224_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	26	36
224_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	26	36
224_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	26	36
224_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	26	36
224_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	26	36
225_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	25	35
225_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	25	35
225_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	25	35
225_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	26	36
225_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	26	36
225_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	26	36
226_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	10	20
226_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	10	20
226_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	11	21
226_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	11	21
226_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	12	22
226_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	13	23
227_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	10	20
227_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	10	20
227_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	10	20
227_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	10	20
227_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	11	21
227_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	11	21
228_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	15	25
228_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	15	25
228_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	15	25
228_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	15	25
228_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	16	26
228_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	16	26
229_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	8	18
229_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	8	18
229_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	9	19
229_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	9	19
229_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	9	19
229_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	10	20
23_A	Dortseweg 40	1,50	--	--	35	45
23_B	Dortseweg 40	4,50	--	--	34	44
230_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	26	36
230_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	26	36
230_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	26	36
230_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	26	36
230_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	26	36
230_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
231_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	26	36	36	
231_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	26	36	36	
231_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	26	36	36	
231_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	26	36	36	
231_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	26	36	36	
231_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	26	36	36	
232_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	26	36	36	
232_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	26	36	36	
232_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	26	36	36	
232_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	26	36	36	
232_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	26	36	36	
232_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	26	36	36	
233_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	11	21	20	
233_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	11	21	19	
233_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	11	21	19	
233_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	11	21	20	
233_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	12	22	20	
233_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	12	22	20	
234_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	26	36	36	
235_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	26	36	35	
236_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	20	30	29	
237_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	18	28	25	
238_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	19	29	27	
239_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	18	28	26	
24_A	Dortseweg 40	1,50	--	--	34	44	42	
24_B	Dortseweg 40	4,50	--	--	34	44	42	
240_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	26	36	36	
241_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	26	36	36	
242_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	26	36	36	
243_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	18	28	26	
244_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	26	36	37	
244_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	27	37	38	
244_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	27	37	38	
244_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	27	37	38	
244_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	27	37	38	
244_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	27	37	38	
245_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	23	33	33	
245_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	24	34	35	
245_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	10	20	20	
245_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	10	20	20	
245_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	10	20	20	
245_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	10	20	20	
246_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	23	33	34	
246_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	23	33	34	
246_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	10	20	20	
246_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	10	20	20	
246_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	10	20	20	
246_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	10	20	20	
247_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	19	29	28	
247_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	19	29	28	
247_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	19	29	27	
247_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	19	29	27	
247_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	19	29	27	
247_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	19	29	27	
248_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	23	33	35	
248_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	26	36	38	
248_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	27	37	38	
248_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	27	37	38	
248_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	27	37	38	
248_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	27	37	38	
249_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	27	37	38	
249_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	27	37	39	
249_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	28	38	39	
249_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	28	38	39	
249_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	28	38	38	
249_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	28	38	38	
25_A	Dorstseweg 42	1,50	--	--	34	44	43	
25_B	Dorstseweg 42	4,50	--	--	35	45	43	
25_C	Dorstseweg 42	7,50	--	--	35	45	43	
250_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	28	38	39	
250_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	29	39	40	
250_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	28	38	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving					
250_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	28	38
250_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	28	38
250_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	28	38
251_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	21	31
251_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	24	34
251_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	11	21
251_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	11	21
251_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	11	21
251_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	11	21
252_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	9	19
252_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	9	19
252_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	9	19
252_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	9	19
252_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	9	19
252_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	9	19
253_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	26	36
253_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	27	37
253_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	27	37
253_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	27	37
253_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	27	37
253_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	27	37
254_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	--	--	27	37
254_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	--	--	27	37
254_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	--	--	27	37
254_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	--	--	27	37
254_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	--	--	27	37
254_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	--	--	27	37
255_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	--	--	10	20
255_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	--	--	10	20
255_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	--	--	11	21
255_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	--	--	11	21
255_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	--	--	12	22
255_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	--	--	13	23
256_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	--	--	10	20
256_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	--	--	10	20
256_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	--	--	11	21
256_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	--	--	11	21
256_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	--	--	11	21
256_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	--	--	12	22
257_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	--	--	19	29
257_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	--	--	19	29
257_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	--	--	19	29
257_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	--	--	19	29
257_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	--	--	19	29
257_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	--	--	19	29
258_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	--	--	27	37
258_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	--	--	27	37
258_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	--	--	27	37
258_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	--	--	27	37
258_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	--	--	27	37
258_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	--	--	27	37
259_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	--	--	28	38
259_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	--	--	28	38
259_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	--	--	28	38
259_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	--	--	27	37
259_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	--	--	28	38
259_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	--	--	28	38
26_A	Dorstseweg 42	1,50	--	--	24	34
26_B	Dorstseweg 42	4,50	--	--	25	35
26_C	Dorstseweg 42	7,50	--	--	26	36
260_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	--	--	28	38
260_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	--	--	28	38
260_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	--	--	27	37
260_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	--	--	27	37
260_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	--	--	28	38
260_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	--	--	28	38
261_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	--	--	11	21
261_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	--	--	11	21
261_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	--	--	11	21
261_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	--	--	11	21
261_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	--	--	12	22
261_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	--	--	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
262_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	--	--	9	19	19	
262_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	--	--	9	19	19	
262_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	--	--	10	20	19	
262_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	--	--	10	20	19	
262_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	--	--	10	20	20	
262_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	--	--	12	22	20	
263_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	--	--	27	37	38	
263_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	--	--	27	37	38	
263_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	--	--	27	37	38	
263_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	--	--	27	37	38	
263_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	--	--	27	37	38	
263_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	--	--	28	38	38	
27_A	Dorstseweg 42	1,50	--	--	30	40	42	
27_B	Dorstseweg 42	4,50	--	--	30	40	42	
27_C	Dorstseweg 42	7,50	--	--	30	40	42	
28_A	Dorstseweg 42	1,50	--	--	35	45	44	
28_B	Dorstseweg 42	4,50	--	--	34	44	44	
28_C	Dorstseweg 42	7,50	--	--	34	44	44	
29_A	Dorstseweg 44	1,50	--	--	34	44	42	
29_B	Dorstseweg 44	4,50	--	--	34	44	41	
3_A	Dorstseweg 35	1,50	--	--	34	44	45	
3_B	Dorstseweg 35	4,50	--	--	34	44	46	
3_C	Dorstseweg 35	7,50	--	--	34	44	46	
30_A	Dorstseweg 44	1,50	--	--	22	32	30	
30_B	Dorstseweg 44	4,50	--	--	24	34	32	
31_A	Dorstseweg 44	1,50	--	--	27	37	36	
31_B	Dorstseweg 44	4,50	--	--	30	40	42	
32_A	Dorstseweg 44	1,50	--	--	33	43	41	
32_B	Dorstseweg 44	4,50	--	--	34	44	44	
33_A	Dorstseweg 37	1,50	--	--	36	46	44	
33_B	Dorstseweg 37	4,50	--	--	36	46	44	
34_A	Dorstseweg 37	1,50	--	--	28	38	38	
34_B	Dorstseweg 37	4,50	--	--	25	35	32	
35_A	Dorstseweg 37	1,50	--	--	28	38	36	
35_B	Dorstseweg 37	4,50	--	--	24	34	32	
36_A	Dorstseweg 37	1,50	--	--	30	40	43	
36_B	Dorstseweg 37	4,50	--	--	31	41	43	
37_A	Dorstseweg 37	1,50	--	--	36	46	45	
37_B	Dorstseweg 37	4,50	--	--	36	46	45	
38_A	Dorstseweg 37	1,50	--	--	36	46	46	
38_B	Dorstseweg 37	4,50	--	--	36	46	45	
39_A	Dorstseweg 39	1,50	--	--	31	41	39	
39_B	Dorstseweg 39	4,50	--	--	32	42	40	
4_A	Dorstseweg 35	1,50	--	--	28	38	36	
4_B	Dorstseweg 35	4,50	--	--	28	38	36	
4_C	Dorstseweg 35	7,50	--	--	29	39	37	
40_A	Dorstseweg 39	1,50	--	--	23	33	31	
40_B	Dorstseweg 39	4,50	--	--	25	35	33	
41_A	Dorstseweg 39	1,50	--	--	35	45	44	
41_B	Dorstseweg 39	4,50	--	--	35	45	45	
42_A	Dorstseweg 39	1,50	--	--	36	46	45	
42_B	Dorstseweg 39	4,50	--	--	36	46	45	
43_A	Dorstseweg 41	1,50	--	--	26	36	34	
43_B	Dorstseweg 41	4,50	--	--	26	36	34	
44_A	Dorstseweg 41	1,50	--	--	23	33	32	
44_B	Dorstseweg 41	4,50	--	--	25	35	33	
45_A	Dorstseweg 41	1,50	--	--	35	45	44	
45_B	Dorstseweg 41	4,50	--	--	35	45	44	
46_A	Dorstseweg 41	1,50	--	--	35	45	44	
46_B	Dorstseweg 41	4,50	--	--	35	45	45	
47_A	Dorstseweg 41A	1,50	--	--	36	46	45	
47_B	Dorstseweg 41A	4,50	--	--	36	46	45	
48_A	Dorstseweg 41A	1,50	--	--	35	45	44	
48_B	Dorstseweg 41A	4,50	--	--	35	45	44	
49_A	Dorstseweg 41A	1,50	--	--	33	43	41	
49_B	Dorstseweg 41A	4,50	--	--	33	43	41	
5_A	Dorstseweg 34	1,50	--	--	34	44	45	
5_B	Dorstseweg 34	4,50	--	--	34	44	45	
50_A	Dorstseweg 41A	1,50	--	--	23	33	31	
50_B	Dorstseweg 41A	4,50	--	--	25	35	33	
51_A	Dorstseweg 46	1,50	--	--	33	43	42	
51_B	Dorstseweg 46	4,50	--	--	33	43	42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
52_A	Dorstseweg 46	1,50	--	--	25	35	33
52_B	Dorstseweg 46	4,50	--	--	26	36	34
53_A	Dorstseweg 46	1,50	--	--	21	31	29
53_B	Dorstseweg 46	4,50	--	--	23	33	31
54_A	Dorstseweg 46	1,50	--	--	33	43	42
54_B	Dorstseweg 46	4,50	--	--	33	43	42
55_A	Dorstseweg 48	1,50	--	--	27	37	36
55_B	Dorstseweg 48	4,50	--	--	24	34	32
56_A	Dorstseweg 48	1,50	--	--	23	33	31
56_B	Dorstseweg 48	4,50	--	--	24	34	32
57_A	Dorstseweg 48	1,50	--	--	32	42	42
57_B	Dorstseweg 48	4,50	--	--	32	42	41
58_A	Dorstseweg 48	1,50	--	--	33	43	42
58_B	Dorstseweg 48	4,50	--	--	32	42	42
59_A	Dorstseweg 45	1,50	--	--	21	31	29
59_B	Dorstseweg 45	4,50	--	--	23	33	31
6_A	Dorstseweg 34	1,50	--	--	31	41	40
6_B	Dorstseweg 34	4,50	--	--	32	42	40
60_A	Dorstseweg 45	1,50	--	--	31	41	40
60_B	Dorstseweg 45	4,50	--	--	32	42	41
61_A	Dorstseweg 45	1,50	--	--	26	36	35
61_B	Dorstseweg 45	4,50	--	--	30	40	40
62_A	Dorstseweg 45	1,50	--	--	22	32	30
62_B	Dorstseweg 45	4,50	--	--	23	33	31
63_A	Dorstseweg 43	1,50	--	--	31	41	41
63_B	Dorstseweg 43	4,50	--	--	32	42	41
64_A	Dorstseweg 43	1,50	--	--	22	32	31
64_B	Dorstseweg 43	4,50	--	--	24	34	32
65_A	Dorstseweg 43	1,50	--	--	26	36	35
65_B	Dorstseweg 43	4,50	--	--	29	39	38
66_A	Dorstseweg 43	1,50	--	--	25	35	34
66_B	Dorstseweg 43	4,50	--	--	30	40	39
67_A	Dorstseweg 50	1,50	--	--	30	40	39
67_B	Dorstseweg 50	4,50	--	--	30	40	39
68_A	Dorstseweg 50	1,50	--	--	21	31	29
68_B	Dorstseweg 50	4,50	--	--	22	32	30
69_A	Dorstseweg 50	1,50	--	--	19	29	27
69_B	Dorstseweg 50	4,50	--	--	21	31	29
7_A	Dorstseweg 34	1,50	--	--	23	33	32
7_B	Dorstseweg 34	4,50	--	--	24	34	33
70_A	Dorstseweg 50	1,50	--	--	30	40	39
70_B	Dorstseweg 50	4,50	--	--	30	40	39
71_A	Bavelstraat 36	1,50	--	--	21	31	29
71_B	Bavelstraat 36	4,50	--	--	22	32	31
72_A	Bavelstraat 36	1,50	--	--	17	27	25
72_B	Bavelstraat 36	4,50	--	--	19	29	27
73_A	Bavelstraat 36	1,50	--	--	29	39	38
73_B	Bavelstraat 36	4,50	--	--	29	39	39
74_A	Bavelstraat 36	1,50	--	--	29	39	38
74_B	Bavelstraat 36	4,50	--	--	29	39	39
75_A	Bavelstraat 32	1,50	--	--	17	27	25
75_B	Bavelstraat 32	4,50	--	--	19	29	27
76_A	Bavelstraat 32	1,50	--	--	21	31	29
76_B	Bavelstraat 32	4,50	--	--	22	32	30
77_A	Bavelstraat 32	1,50	--	--	28	38	36
77_B	Bavelstraat 32	4,50	--	--	28	38	37
78_A	Bavelstraat 33	1,50	--	--	21	31	29
78_B	Bavelstraat 33	4,50	--	--	21	31	29
79_A	Bavelstraat 33	1,50	--	--	28	38	37
79_B	Bavelstraat 33	4,50	--	--	28	38	37
8_A	Dorstseweg 34	1,50	--	--	32	42	44
8_B	Dorstseweg 34	4,50	--	--	32	42	44
80_A	Bavelstraat 33	1,50	--	--	28	38	36
80_B	Bavelstraat 33	4,50	--	--	28	38	37
81_A	Bavelstraat 33	1,50	--	--	19	29	27
81_B	Bavelstraat 33	4,50	--	--	20	30	28
82_A	Bavelstraat 30	1,50	--	--	16	26	24
82_B	Bavelstraat 30	4,50	--	--	18	28	26
83_A	Bavelstraat 30	1,50	--	--	20	30	28
83_B	Bavelstraat 30	4,50	--	--	21	31	29
84_A	Bavelstraat 30	1,50	--	--	27	37	36
84_B	Bavelstraat 30	4,50	--	--	27	37	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
85_A	Bavelstraat 30	1,50	--	--	27	37	35
85_B	Bavelstraat 30	4,50	--	--	28	38	37
86_A	Bavelstraat 24	1,50	--	--	17	27	25
86_B	Bavelstraat 24	4,50	--	--	18	28	27
87_A	Bavelstraat 24	1,50	--	--	24	34	32
87_B	Bavelstraat 24	4,50	--	--	24	34	33
88_A	Bavelstraat 24	1,50	--	--	25	35	33
88_B	Bavelstraat 24	4,50	--	--	25	35	35
89_A	Bavelstraat 24	1,50	--	--	16	26	24
89_B	Bavelstraat 24	4,50	--	--	19	29	27
9_A	Dorstseweg 36	1,50	--	--	36	46	48
9_B	Dorstseweg 36	4,50	--	--	36	46	48
90_A	Bavelstraat 29	1,50	--	--	25	35	34
90_B	Bavelstraat 29	4,50	--	--	26	36	35
91_A	Bavelstraat 29	1,50	--	--	25	35	34
91_B	Bavelstraat 29	4,50	--	--	26	36	35
92_A	Bavelstraat 29	1,50	--	--	19	29	27
92_B	Bavelstraat 29	4,50	--	--	17	27	26
93_A	Bavelstraat 29	1,50	--	--	18	28	26
93_B	Bavelstraat 29	4,50	--	--	20	30	28
94_A	Akkerweg 9	1,50	--	--	17	27	26
94_B	Akkerweg 9	4,50	--	--	18	28	27
95_A	Akkerweg 9	1,50	--	--	23	33	31
95_B	Akkerweg 9	4,50	--	--	15	25	23
96_A	Akkerweg 9	1,50	--	--	25	35	34
96_B	Akkerweg 9	4,50	--	--	25	35	34
97_A	Akkerweg 9	1,50	--	--	24	34	33
97_B	Akkerweg 9	4,50	--	--	25	35	34
98_A	Rijksweg 54	1,50	--	--	15	25	24
98_B	Rijksweg 54	4,50	--	--	17	27	25
99_A	Rijksweg 54	1,50	--	--	21	31	32
99_B	Rijksweg 54	4,50	--	--	22	32	33
9999_A	Woonwagens	4,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	Dorstseweg 33	1,50	--	--	23	33	36
1_B	Dorstseweg 33	4,50	--	--	23	33	36
1_C	Dorstseweg 33	7,50	--	--	24	34	37
10_A	Dorstseweg 36	1,50	--	--	36	46	52
10_B	Dorstseweg 36	4,50	--	--	37	47	52
100_A	Rijksweg 54	1,50	--	--	22	32	37
100_B	Rijksweg 54	4,50	--	--	22	32	38
101_A	Rijksweg 54	1,50	--	--	15	25	33
101_B	Rijksweg 54	4,50	--	--	13	23	26
102_A	Rijksweg 52	1,50	--	--	14	24	27
102_B	Rijksweg 52	4,50	--	--	16	26	29
103_A	Rijksweg 52	1,50	--	--	19	29	34
103_B	Rijksweg 52	4,50	--	--	20	30	35
104_A	Rijksweg 52	1,50	--	--	17	27	31
104_B	Rijksweg 52	4,50	--	--	13	23	26
105_A	Rijksweg 50A	1,50	--	--	20	30	34
105_B	Rijksweg 50A	4,50	--	--	22	32	38
106_A	Rijksweg 50A	1,50	--	--	20	30	33
106_B	Rijksweg 50A	4,50	--	--	21	31	38
107_A	Rijksweg 50A	1,50	--	--	18	28	31
107_B	Rijksweg 50A	4,50	--	--	14	24	27
108_A	Rijksweg 46	1,50	--	--	21	31	35
108_B	Rijksweg 46	4,50	--	--	15	25	28
109_A	Rijksweg 46	1,50	--	--	12	22	25
109_B	Rijksweg 46	4,50	--	--	14	24	26
11_A	Dorstseweg 36	1,50	--	--	27	37	40
11_B	Dorstseweg 36	4,50	--	--	28	38	41
110_A	Rijksweg 44	1,50	--	--	22	32	38
110_B	Rijksweg 44	4,50	--	--	22	32	39
111_A	Rijksweg 44	1,50	--	--	10	20	23
111_B	Rijksweg 44	4,50	--	--	13	23	26
112_A	Rijksweg 42	1,50	--	--	22	32	37
112_B	Rijksweg 42	4,50	--	--	22	32	38
113_A	Rijksweg 42	1,50	--	--	10	20	23
113_B	Rijksweg 42	4,50	--	--	12	22	25
114_A	Rijksweg 40	1,50	--	--	10	20	24
114_B	Rijksweg 40	4,50	--	--	12	22	26
115_A	Rijksweg 38	1,50	--	--	17	27	31
115_B	Rijksweg 38	4,50	--	--	19	29	33
116_A	Rijksweg 38	1,50	--	--	10	20	23
116_B	Rijksweg 38	4,50	--	--	13	23	26
117_A	Rijksweg 36	1,50	--	--	18	28	33
117_B	Rijksweg 36	4,50	--	--	19	29	36
118_A	Rijksweg 36	1,50	--	--	21	31	37
118_B	Rijksweg 36	4,50	--	--	22	32	38
119_A	Rijksweg 36	1,50	--	--	12	22	25
119_B	Rijksweg 36	4,50	--	--	14	24	27
12_A	Dorstseweg 36	1,50	--	--	31	41	47
12_B	Dorstseweg 36	4,50	--	--	31	41	47
120_A	Tilburgseweg 267	1,50	--	--	11	21	25
120_B	Tilburgseweg 267	4,50	--	--	13	23	26
121_A	Tilburgseweg 267	1,50	--	--	20	30	35
121_B	Tilburgseweg 267	4,50	--	--	20	30	35
122_A	Tilburgseweg 267	1,50	--	--	21	31	38
122_B	Tilburgseweg 267	4,50	--	--	22	32	39
123_A	Tilburgseweg 267	1,50	--	--	21	31	38
123_B	Tilburgseweg 267	4,50	--	--	22	32	39
124_A	Tilburgseweg 265	1,50	--	--	22	32	38
124_B	Tilburgseweg 265	4,50	--	--	22	32	39
125_A	Tilburgseweg 265	1,50	--	--	15	25	28
125_B	Tilburgseweg 265	4,50	--	--	16	26	29
126_A	Tilburgseweg 265	1,50	--	--	20	30	35
126_B	Tilburgseweg 265	4,50	--	--	20	30	36
127_A	Tilburgseweg 265	1,50	--	--	22	32	39
127_B	Tilburgseweg 265	4,50	--	--	22	32	39
128_A	Tilburgseweg 263A	1,50	--	--	21	31	38
128_B	Tilburgseweg 263A	4,50	--	--	22	32	39
129_A	Tilburgseweg 263A	1,50	--	--	11	21	24
129_B	Tilburgseweg 263A	4,50	--	--	13	23	26
13_A	Dorstseweg 35A	1,50	--	--	38	48	52
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	--	--	40	50	55
130_A	Tilburgseweg 263A	1,50	--	--	19	29	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
130_B	Tilburgseweg 263A	4,50	--	--	20	30	35
131_A	Tilburgseweg 263A	1,50	--	--	22	32	39
131_B	Tilburgseweg 263A	4,50	--	--	23	33	39
132_A	Tilburgseweg 263	1,50	--	--	20	30	37
132_B	Tilburgseweg 263	4,50	--	--	21	31	38
133_A	Tilburgseweg 263	1,50	--	--	14	24	27
133_B	Tilburgseweg 263	4,50	--	--	15	25	28
134_A	Tilburgseweg 263	1,50	--	--	21	31	37
134_B	Tilburgseweg 263	4,50	--	--	22	32	37
135_A	Tilburgseweg 263	1,50	--	--	22	32	39
135_B	Tilburgseweg 263	4,50	--	--	23	33	39
136_A	Tilburgseweg 261A	1,50	--	--	22	32	39
136_B	Tilburgseweg 261A	4,50	--	--	22	32	39
137_A	Tilburgseweg 261A	1,50	--	--	20	30	36
137_B	Tilburgseweg 261A	4,50	--	--	21	31	37
138_A	Tilburgseweg 261A	1,50	--	--	12	22	25
138_B	Tilburgseweg 261A	4,50	--	--	14	24	27
139_A	Tilburgseweg 261A	1,50	--	--	20	30	36
139_B	Tilburgseweg 261A	4,50	--	--	21	31	37
14_A	Dorstseweg 35A	1,50	--	--	34	44	47
14_B	Dorstseweg 35A	4,50	--	--	35	45	47
140_A	Tilburgseweg 261	1,50	--	--	21	31	37
140_B	Tilburgseweg 261	4,50	--	--	21	31	38
141_A	Tilburgseweg 261	1,50	--	--	20	30	33
141_B	Tilburgseweg 261	4,50	--	--	14	24	27
142_A	Tilburgseweg 261	1,50	--	--	21	31	37
142_B	Tilburgseweg 261	4,50	--	--	21	31	37
143_A	Tilburgseweg 261	1,50	--	--	22	32	39
143_B	Tilburgseweg 261	4,50	--	--	22	32	39
144_A	Tilburgseweg 259	1,50	--	--	22	32	39
144_B	Tilburgseweg 259	4,50	--	--	22	32	39
145_A	Tilburgseweg 259	1,50	--	--	22	32	39
145_B	Tilburgseweg 259	4,50	--	--	22	32	39
146_A	Tilburgseweg 259	1,50	--	--	19	29	36
146_B	Tilburgseweg 259	4,50	--	--	20	30	36
147_A	Tilburgseweg 259	1,50	--	--	18	28	33
147_B	Tilburgseweg 259	4,50	--	--	16	26	29
148_A	Tilburgseweg 266	1,50	--	--	20	30	35
148_B	Tilburgseweg 266	4,50	--	--	21	31	36
149_A	Tilburgseweg 266	1,50	--	--	23	33	39
149_B	Tilburgseweg 266	4,50	--	--	23	33	40
15_A	Dorstseweg 35A	1,50	--	--	30	40	44
15_B	Dorstseweg 35A	4,50	--	--	30	40	44
150_A	Tilburgseweg 266	1,50	--	--	13	23	26
150_B	Tilburgseweg 266	4,50	--	--	14	24	27
151_A	Tilburgseweg 264	1,50	--	--	23	33	39
151_B	Tilburgseweg 264	4,50	--	--	23	33	40
152_A	Tilburgseweg 264	1,50	--	--	17	27	31
152_B	Tilburgseweg 264	4,50	--	--	18	28	32
153_A	Tilburgseweg 264	1,50	--	--	12	22	25
153_B	Tilburgseweg 264	4,50	--	--	14	24	27
154_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	19	29	34
154_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	20	30	38
154_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	21	31	38
154_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	21	31	38
154_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	21	31	38
154_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	21	31	38
155_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	19	29	34
155_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	19	29	35
155_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	19	29	35
155_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	19	29	35
155_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	19	29	35
155_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	19	29	35
156_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	19	29	35
156_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	10	20	24
156_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	10	20	24
156_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	10	20	24
156_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	10	20	24
156_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	10	20	24
157_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	20	30	36
157_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	10	20	24
157_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	10	20	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
157_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	10	20	23	
157_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	10	20	23	
157_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	10	20	23	
158_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	7	17	24	
158_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	7	17	24	
158_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	7	17	24	
158_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	7	17	24	
158_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	7	17	24	
158_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	8	18	24	
159_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	5	15	21	
159_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	5	15	21	
159_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	5	15	21	
159_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	5	15	21	
159_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	5	15	21	
159_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	5	15	21	
16_A	Dorstseweg 35A	1,50	--	--	35	45	49	
16_B	Dorstseweg 35A	4,50	--	--	39	49	54	
160_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	10	20	24	
160_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	10	20	24	
160_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	10	20	24	
160_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	10	20	24	
160_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	10	20	24	
160_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	9	19	23	
161_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	22	32	39	
161_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	23	33	40	
161_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	24	34	42	
161_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	25	35	42	
161_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	25	35	43	
161_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	25	35	42	
162_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	21	31	36	
162_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	22	32	37	
162_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	23	33	39	
162_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	24	34	41	
162_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	24	34	41	
162_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	24	34	41	
163_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	--	--	15	25	29	
163_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	--	--	16	26	34	
163_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	--	--	17	27	34	
163_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	--	--	17	27	34	
163_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	--	--	17	27	34	
163_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	--	--	17	27	34	
164_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	21	31	38	
164_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	21	31	38	
164_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	21	31	38	
164_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	21	31	38	
164_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	21	31	38	
164_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	21	31	38	
165_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	19	29	35	
165_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	19	29	35	
165_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	19	29	35	
165_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	19	29	35	
165_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	19	29	35	
165_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	19	29	35	
166_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	10	20	24	
166_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	10	20	23	
166_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	10	20	23	
166_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	10	20	23	
166_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	11	21	23	
166_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	11	21	24	
167_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	10	20	23	
167_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	10	20	23	
167_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	10	20	23	
167_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	10	20	23	
167_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	11	21	24	
167_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	11	21	24	
168_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	8	18	24	
168_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	8	18	24	
168_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	8	18	24	
168_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	9	19	24	
168_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	10	20	24	
168_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	11	21	25	
169_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	5	15	21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
169_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	5	15	21	
169_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	6	16	21	
169_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	6	16	21	
169_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	7	17	21	
169_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	8	18	22	
17_A	Dorstseweg 38	1,50	--	--	25	35	39	
17_B	Dorstseweg 38	4,50	--	--	27	37	40	
170_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	9	19	23	
170_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	9	19	23	
170_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	10	20	23	
170_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	10	20	23	
170_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	10	20	23	
170_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	11	21	24	
171_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	25	35	42	
171_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	25	35	42	
171_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	25	35	42	
171_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	25	35	42	
171_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	25	35	42	
171_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	25	35	42	
172_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	24	34	41	
172_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	24	34	41	
172_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	24	34	41	
172_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	24	34	41	
172_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	24	34	41	
172_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	24	34	41	
173_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	--	--	17	27	34	
173_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	--	--	17	27	34	
173_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	--	--	17	27	34	
173_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	--	--	17	27	34	
173_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	--	--	17	27	34	
173_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	--	--	17	27	34	
174_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	23	33	39	
175_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	20	30	36	
176_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	16	26	29	
177_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	18	28	33	
178_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	20	30	37	
179_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	15	25	28	
18_A	Dorstseweg 38	1,50	--	--	28	38	43	
18_B	Dorstseweg 38	4,50	--	--	29	39	44	
180_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	19	29	33	
181_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	25	35	42	
182_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	24	34	40	
183_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	--	--	18	28	34	
184_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	24	34	38	
184_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	20	30	35	
184_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	16	26	30	
184_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	17	27	31	
184_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	17	27	30	
184_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	17	27	30	
185_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	15	25	33	
185_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	15	25	35	
185_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	15	25	35	
185_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	15	25	35	
185_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	15	25	35	
185_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	15	25	35	
186_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	12	22	26	
186_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	11	21	26	
186_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	11	21	25	
186_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	11	21	25	
186_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	11	21	25	
186_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	11	21	25	
187_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	24	34	38	
187_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	23	33	38	
187_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	15	25	29	
187_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	15	25	29	
187_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	15	25	29	
187_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	15	25	28	
188_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	24	34	39	
188_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	22	32	37	
188_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	12	22	26	
188_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	12	22	26	
188_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	12	22	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
188_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	12	22	26
189_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	19	29	34
189_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	7	17	24
189_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	7	17	23
189_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	7	17	23
189_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	7	17	23
189_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	7	17	23
19_A	Dorstseweg 38		1,50	--	--	37	47	52
19_B	Dorstseweg 38		4,50	--	--	37	47	52
190_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	20	30	36
190_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	16	26	30
190_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	17	27	31
190_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	17	27	31
190_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	17	27	31
190_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	17	27	31
191_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	23	33	41
191_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	26	36	44
191_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	26	36	45
191_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	27	37	45
191_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	27	37	45
191_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	27	37	44
192_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	24	34	42
192_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	26	36	43
192_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	26	36	43
192_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	27	37	44
192_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	26	36	43
192_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	26	36	43
193_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	--	--	14	24	32
193_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	--	--	15	25	33
193_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	--	--	12	22	27
193_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	--	--	12	22	27
193_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	--	--	12	22	27
193_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	--	--	12	22	26
194_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	17	27	30
194_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	17	27	30
194_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	17	27	30
194_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	17	27	30
194_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	17	27	30
194_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	17	27	30
195_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	15	25	35
195_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	15	25	35
195_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	15	25	35
195_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	16	26	35
195_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	16	26	35
195_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	17	27	35
196_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	11	21	25
196_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	12	22	25
196_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	12	22	25
196_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	12	22	25
196_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	13	23	26
196_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	14	24	27
197_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	15	25	28
197_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	15	25	28
197_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	15	25	28
197_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	15	25	28
197_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	15	25	28
197_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	15	25	28
198_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	12	22	26
198_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	12	22	26
198_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	12	22	26
198_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	12	22	26
198_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	13	23	26
198_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	13	23	26
199_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	7	17	23
199_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	7	17	23
199_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	8	18	23
199_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	8	18	23
199_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	8	18	23
199_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	9	19	24
2_A	Dorstseweg 33		1,50	--	--	22	32	35
2_B	Dorstseweg 33		4,50	--	--	25	35	37
2_C	Dorstseweg 33		7,50	--	--	28	38	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
20_A	Dorstseweg 38	1,50	--	--	36	46	52	
20_B	Dorstseweg 38	4,50	--	--	37	47	52	
200_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	17	27	31	
200_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	17	27	31	
200_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	17	27	31	
200_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	17	27	31	
200_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	17	27	31	
200_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	18	28	31	
201_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	27	37	44	
201_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	27	37	44	
201_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	27	37	44	
201_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	27	37	44	
201_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	27	37	44	
201_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	27	37	44	
202_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	26	36	43	
202_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	26	36	43	
202_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	26	36	43	
202_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	26	36	43	
202_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	26	36	43	
202_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	26	36	43	
203_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	--	--	12	22	26	
203_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	--	--	12	22	26	
203_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	--	--	12	22	26	
203_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	--	--	12	22	26	
203_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	--	--	13	23	26	
203_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	--	--	13	23	26	
204_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	21	31	36	
205_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	23	33	40	
206_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	22	32	37	
207_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	19	29	33	
208_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	18	28	31	
209_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	17	27	31	
21_A	Dorstseweg 40	1,50	--	--	21	31	34	
21_B	Dorstseweg 40	4,50	--	--	22	32	35	
210_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	22	32	36	
211_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	27	37	44	
212_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	27	37	43	
213_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	--	--	18	28	32	
214_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	25	35	42	
214_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	28	38	46	
214_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	28	38	46	
214_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	28	38	46	
214_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	28	38	46	
214_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	28	38	46	
215_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	17	27	34	
215_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	19	29	35	
215_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	19	29	36	
215_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	20	30	36	
215_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	20	30	36	
215_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	20	30	36	
216_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	13	23	28	
216_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	13	23	28	
216_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	13	23	28	
216_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	13	23	28	
216_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	13	23	28	
216_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	13	23	28	
217_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	18	28	33	
217_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	15	25	30	
217_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	13	23	27	
217_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	12	22	27	
217_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	12	22	27	
217_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	12	22	27	
218_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	25	35	41	
218_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	25	35	42	
218_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	15	25	29	
218_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	15	25	29	
218_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	15	25	28	
218_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	15	25	28	
219_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	9	19	26	
219_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	9	19	26	
219_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	9	19	26	
219_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	9	19	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
219_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	9	19	26	
219_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	10	20	26	
22_A	Dortseweg 40	1,50	--	--	33	43	49	
22_B	Dortseweg 40	4,50	--	--	32	42	48	
220_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	24	34	39	
220_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	28	38	46	
220_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	28	38	46	
220_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	29	39	46	
220_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	29	39	46	
220_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	29	39	46	
221_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	23	33	39	
221_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	27	37	46	
221_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	28	38	46	
221_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	28	38	46	
221_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	28	38	46	
221_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	28	38	46	
222_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	25	35	42	
222_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	28	38	46	
222_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	28	38	47	
222_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	28	38	46	
222_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	28	38	46	
222_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	28	38	46	
223_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	--	--	15	25	31	
223_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	--	--	16	26	34	
223_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	--	--	14	24	28	
223_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	--	--	14	24	28	
223_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	--	--	14	24	28	
223_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	--	--	14	24	28	
224_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	28	38	46	
224_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	28	38	46	
224_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	28	38	46	
224_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	28	38	45	
224_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	28	38	45	
224_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	29	39	45	
225_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	20	30	36	
225_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	20	30	36	
225_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	20	30	35	
225_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	20	30	35	
225_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	20	30	35	
225_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	21	31	35	
226_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	13	23	27	
226_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	13	23	27	
226_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	13	23	27	
226_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	13	23	27	
226_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	14	24	28	
226_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	15	25	28	
227_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	12	22	27	
227_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	12	22	27	
227_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	13	23	27	
227_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	13	23	27	
227_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	13	23	27	
227_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	14	24	27	
228_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	15	25	28	
228_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	15	25	28	
228_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	15	25	28	
228_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	15	25	28	
228_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	15	25	28	
228_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	16	26	28	
229_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	10	20	26	
229_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	10	20	26	
229_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	10	20	26	
229_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	10	20	26	
229_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	11	21	26	
229_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	12	22	26	
23_A	Dortseweg 40	1,50	--	--	32	42	47	
23_B	Dortseweg 40	4,50	--	--	32	42	48	
230_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	29	39	46	
230_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	29	39	46	
230_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	29	39	46	
230_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	29	39	46	
230_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	29	39	46	
230_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	29	39	46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
231_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	28	38	46	
231_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	28	38	46	
231_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	28	38	46	
231_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	29	39	45	
231_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	29	39	45	
231_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	29	39	45	
232_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	28	38	46	
232_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	28	38	46	
232_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	28	38	46	
232_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	29	39	46	
232_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	29	39	45	
232_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	29	39	45	
233_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	--	--	14	24	28	
233_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	--	--	14	24	28	
233_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	--	--	14	24	27	
233_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	--	--	14	24	27	
233_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	--	--	14	24	28	
233_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	--	--	15	25	28	
234_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	29	39	45	
235_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	24	34	40	
236_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	23	33	38	
237_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	20	30	33	
238_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	20	30	33	
239_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	19	29	32	
24_A	Dortseweg 40	1,50	--	--	29	39	43	
24_B	Dortseweg 40	4,50	--	--	29	39	43	
240_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	29	39	46	
241_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	29	39	45	
242_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	29	39	45	
243_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	--	--	20	30	33	
244_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	29	39	46	
244_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	30	40	48	
244_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	30	40	48	
244_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	30	40	47	
244_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	30	40	47	
244_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	30	40	47	
245_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	20	30	35	
245_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	23	33	40	
245_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	13	23	29	
245_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	13	23	29	
245_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	13	23	29	
245_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	13	23	29	
246_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	20	30	36	
246_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	22	32	40	
246_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	13	23	28	
246_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	13	23	28	
246_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	13	23	28	
246_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	13	23	28	
247_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	19	29	32	
247_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	19	29	32	
247_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	18	28	32	
247_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	18	28	32	
247_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	18	28	32	
247_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	18	28	32	
248_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	29	39	47	
248_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	30	40	48	
248_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	30	40	48	
248_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	30	40	48	
248_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	30	40	48	
248_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	30	40	48	
249_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	30	40	47	
249_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	30	40	48	
249_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	30	40	48	
249_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	--	--	30	40	48	
249_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	--	--	31	41	48	
249_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	--	--	31	41	48	
25_A	Dorstseweg 42	1,50	--	--	29	39	43	
25_B	Dorstseweg 42	4,50	--	--	29	39	43	
25_C	Dorstseweg 42	7,50	--	--	29	39	43	
250_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	--	--	30	40	48	
250_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	--	--	31	41	49	
250_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	--	--	30	40	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving									
250_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				10,50	--	--	30	40	48
250_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				13,50	--	--	31	41	48
250_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				16,50	--	--	31	41	48
251_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				1,50	--	--	17	27	33
251_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				4,50	--	--	18	28	35
251_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				7,50	--	--	14	24	29
251_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				10,50	--	--	14	24	29
251_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				13,50	--	--	14	24	29
251_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				16,50	--	--	14	24	29
252_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				1,50	--	--	11	21	29
252_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				4,50	--	--	11	21	28
252_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				7,50	--	--	11	21	28
252_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				10,50	--	--	11	21	28
252_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				13,50	--	--	12	22	28
252_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				16,50	--	--	12	22	28
253_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				1,50	--	--	29	39	47
253_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				4,50	--	--	30	40	48
253_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				7,50	--	--	30	40	48
253_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				10,50	--	--	30	40	48
253_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				13,50	--	--	30	40	48
253_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				16,50	--	--	30	40	48
254_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				17,50	--	--	30	40	47
254_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				20,50	--	--	30	40	47
254_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				23,50	--	--	30	40	47
254_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				26,50	--	--	30	40	47
254_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				29,50	--	--	30	40	47
254_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				32,50	--	--	31	41	47
255_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				17,50	--	--	13	23	29
255_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				20,50	--	--	14	24	29
255_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				23,50	--	--	14	24	29
255_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				26,50	--	--	14	24	29
255_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				29,50	--	--	15	25	29
255_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				32,50	--	--	16	26	30
256_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				17,50	--	--	13	23	28
256_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				20,50	--	--	13	23	28
256_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				23,50	--	--	13	23	28
256_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				26,50	--	--	14	24	28
256_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				29,50	--	--	14	24	28
256_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				32,50	--	--	15	25	29
257_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				17,50	--	--	18	28	31
257_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				20,50	--	--	18	28	31
257_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				23,50	--	--	18	28	31
257_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				26,50	--	--	18	28	31
257_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				29,50	--	--	19	29	31
257_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				32,50	--	--	19	29	32
258_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				17,50	--	--	30	40	47
258_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				20,50	--	--	30	40	47
258_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				23,50	--	--	30	40	47
258_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				26,50	--	--	30	40	47
258_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				29,50	--	--	31	41	47
258_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				32,50	--	--	31	41	47
259_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				17,50	--	--	31	41	48
259_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				20,50	--	--	31	41	48
259_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				23,50	--	--	31	41	48
259_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				26,50	--	--	31	41	48
259_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				29,50	--	--	31	41	48
259_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				32,50	--	--	32	42	48
26_A	Dorstseweg 42				1,50	--	--	22	32	35
26_B	Dorstseweg 42				4,50	--	--	22	32	35
26_C	Dorstseweg 42				7,50	--	--	23	33	36
260_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				17,50	--	--	31	41	48
260_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				20,50	--	--	31	41	48
260_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				23,50	--	--	31	41	48
260_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				26,50	--	--	31	41	48
260_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				29,50	--	--	31	41	48
260_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				32,50	--	--	32	42	48
261_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				17,50	--	--	14	24	29
261_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				20,50	--	--	14	24	29
261_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				23,50	--	--	14	24	29
261_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				26,50	--	--	15	25	29
261_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				29,50	--	--	15	25	29
261_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272				32,50	--	--	16	26	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
262_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	--	--	12	22	28	
262_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	--	--	12	22	28	
262_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	--	--	12	22	28	
262_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	--	--	13	23	28	
262_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	--	--	13	23	28	
262_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	--	--	14	24	28	
263_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	--	--	30	40	48	
263_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	--	--	31	41	48	
263_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	--	--	31	41	48	
263_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	--	--	31	41	48	
263_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	--	--	31	41	48	
263_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	--	--	31	41	48	
27_A	Dorstseweg 42	1,50	--	--	31	41	47	
27_B	Dorstseweg 42	4,50	--	--	31	41	48	
27_C	Dorstseweg 42	7,50	--	--	31	41	48	
28_A	Dorstseweg 42	1,50	--	--	32	42	48	
28_B	Dorstseweg 42	4,50	--	--	32	42	48	
28_C	Dorstseweg 42	7,50	--	--	32	42	48	
29_A	Dorstseweg 44	1,50	--	--	24	34	38	
29_B	Dorstseweg 44	4,50	--	--	25	35	38	
3_A	Dorstseweg 35	1,50	--	--	33	43	49	
3_B	Dorstseweg 35	4,50	--	--	34	44	49	
3_C	Dorstseweg 35	7,50	--	--	34	44	50	
30_A	Dorstseweg 44	1,50	--	--	18	28	32	
30_B	Dorstseweg 44	4,50	--	--	21	31	34	
31_A	Dorstseweg 44	1,50	--	--	26	36	40	
31_B	Dorstseweg 44	4,50	--	--	30	40	47	
32_A	Dorstseweg 44	1,50	--	--	25	35	39	
32_B	Dorstseweg 44	4,50	--	--	30	40	47	
33_A	Dorstseweg 37	1,50	--	--	29	39	43	
33_B	Dorstseweg 37	4,50	--	--	29	39	43	
34_A	Dorstseweg 37	1,50	--	--	24	34	39	
34_B	Dorstseweg 37	4,50	--	--	21	31	34	
35_A	Dorstseweg 37	1,50	--	--	21	31	36	
35_B	Dorstseweg 37	4,50	--	--	23	33	37	
36_A	Dorstseweg 37	1,50	--	--	33	43	49	
36_B	Dorstseweg 37	4,50	--	--	33	43	50	
37_A	Dorstseweg 37	1,50	--	--	33	43	48	
37_B	Dorstseweg 37	4,50	--	--	33	43	49	
38_A	Dorstseweg 37	1,50	--	--	33	43	48	
38_B	Dorstseweg 37	4,50	--	--	33	43	49	
39_A	Dorstseweg 39	1,50	--	--	22	32	36	
39_B	Dorstseweg 39	4,50	--	--	23	33	37	
4_A	Dorstseweg 35	1,50	--	--	26	36	39	
4_B	Dorstseweg 35	4,50	--	--	26	36	39	
4_C	Dorstseweg 35	7,50	--	--	27	37	40	
40_A	Dorstseweg 39	1,50	--	--	19	29	33	
40_B	Dorstseweg 39	4,50	--	--	21	31	34	
41_A	Dorstseweg 39	1,50	--	--	32	42	47	
41_B	Dorstseweg 39	4,50	--	--	32	42	48	
42_A	Dorstseweg 39	1,50	--	--	32	42	47	
42_B	Dorstseweg 39	4,50	--	--	32	42	48	
43_A	Dorstseweg 41	1,50	--	--	18	28	32	
43_B	Dorstseweg 41	4,50	--	--	20	30	34	
44_A	Dorstseweg 41	1,50	--	--	20	30	34	
44_B	Dorstseweg 41	4,50	--	--	21	31	35	
45_A	Dorstseweg 41	1,50	--	--	31	41	47	
45_B	Dorstseweg 41	4,50	--	--	31	41	47	
46_A	Dorstseweg 41	1,50	--	--	31	41	47	
46_B	Dorstseweg 41	4,50	--	--	32	42	49	
47_A	Dorstseweg 41A	1,50	--	--	32	42	48	
47_B	Dorstseweg 41A	4,50	--	--	33	43	49	
48_A	Dorstseweg 41A	1,50	--	--	30	40	46	
48_B	Dorstseweg 41A	4,50	--	--	31	41	47	
49_A	Dorstseweg 41A	1,50	--	--	23	33	38	
49_B	Dorstseweg 41A	4,50	--	--	24	34	38	
5_A	Dorstseweg 34	1,50	--	--	34	44	50	
5_B	Dorstseweg 34	4,50	--	--	34	44	50	
50_A	Dorstseweg 41A	1,50	--	--	18	28	32	
50_B	Dorstseweg 41A	4,50	--	--	20	30	33	
51_A	Dorstseweg 46	1,50	--	--	28	38	44	
51_B	Dorstseweg 46	4,50	--	--	28	38	45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
52_A	Dorstseweg 46	1,50	--	--	19	29	33
52_B	Dorstseweg 46	4,50	--	--	20	30	33
53_A	Dorstseweg 46	1,50	--	--	16	26	30
53_B	Dorstseweg 46	4,50	--	--	18	28	31
54_A	Dorstseweg 46	1,50	--	--	28	38	44
54_B	Dorstseweg 46	4,50	--	--	28	38	45
55_A	Dorstseweg 48	1,50	--	--	23	33	39
55_B	Dorstseweg 48	4,50	--	--	19	29	32
56_A	Dorstseweg 48	1,50	--	--	18	28	32
56_B	Dorstseweg 48	4,50	--	--	19	29	33
57_A	Dorstseweg 48	1,50	--	--	28	38	43
57_B	Dorstseweg 48	4,50	--	--	28	38	44
58_A	Dorstseweg 48	1,50	--	--	28	38	44
58_B	Dorstseweg 48	4,50	--	--	28	38	44
59_A	Dorstseweg 45	1,50	--	--	16	26	29
59_B	Dorstseweg 45	4,50	--	--	18	28	31
6_A	Dorstseweg 34	1,50	--	--	31	41	46
6_B	Dorstseweg 34	4,50	--	--	32	42	47
60_A	Dorstseweg 45	1,50	--	--	27	37	42
60_B	Dorstseweg 45	4,50	--	--	27	37	43
61_A	Dorstseweg 45	1,50	--	--	21	31	35
61_B	Dorstseweg 45	4,50	--	--	25	35	42
62_A	Dorstseweg 45	1,50	--	--	17	27	30
62_B	Dorstseweg 45	4,50	--	--	18	28	32
63_A	Dorstseweg 43	1,50	--	--	26	36	42
63_B	Dorstseweg 43	4,50	--	--	27	37	43
64_A	Dorstseweg 43	1,50	--	--	17	27	32
64_B	Dorstseweg 43	4,50	--	--	18	28	33
65_A	Dorstseweg 43	1,50	--	--	21	31	36
65_B	Dorstseweg 43	4,50	--	--	24	34	41
66_A	Dorstseweg 43	1,50	--	--	21	31	34
66_B	Dorstseweg 43	4,50	--	--	25	35	41
67_A	Dorstseweg 50	1,50	--	--	26	36	42
67_B	Dorstseweg 50	4,50	--	--	26	36	42
68_A	Dorstseweg 50	1,50	--	--	16	26	30
68_B	Dorstseweg 50	4,50	--	--	18	28	31
69_A	Dorstseweg 50	1,50	--	--	14	24	28
69_B	Dorstseweg 50	4,50	--	--	16	26	29
7_A	Dorstseweg 34	1,50	--	--	24	34	37
7_B	Dorstseweg 34	4,50	--	--	24	34	37
70_A	Dorstseweg 50	1,50	--	--	26	36	42
70_B	Dorstseweg 50	4,50	--	--	26	36	42
71_A	Bavelstraat 36	1,50	--	--	18	28	31
71_B	Bavelstraat 36	4,50	--	--	19	29	32
72_A	Bavelstraat 36	1,50	--	--	13	23	26
72_B	Bavelstraat 36	4,50	--	--	15	25	28
73_A	Bavelstraat 36	1,50	--	--	25	35	41
73_B	Bavelstraat 36	4,50	--	--	25	35	41
74_A	Bavelstraat 36	1,50	--	--	25	35	41
74_B	Bavelstraat 36	4,50	--	--	25	35	41
75_A	Bavelstraat 32	1,50	--	--	14	24	27
75_B	Bavelstraat 32	4,50	--	--	16	26	29
76_A	Bavelstraat 32	1,50	--	--	17	27	30
76_B	Bavelstraat 32	4,50	--	--	18	28	31
77_A	Bavelstraat 32	1,50	--	--	23	33	38
77_B	Bavelstraat 32	4,50	--	--	24	34	41
78_A	Bavelstraat 33	1,50	--	--	17	27	30
78_B	Bavelstraat 33	4,50	--	--	17	27	30
79_A	Bavelstraat 33	1,50	--	--	25	35	41
79_B	Bavelstraat 33	4,50	--	--	25	35	41
8_A	Dorstseweg 34	1,50	--	--	33	43	49
8_B	Dorstseweg 34	4,50	--	--	33	43	49
80_A	Bavelstraat 33	1,50	--	--	24	34	39
80_B	Bavelstraat 33	4,50	--	--	24	34	40
81_A	Bavelstraat 33	1,50	--	--	16	26	29
81_B	Bavelstraat 33	4,50	--	--	17	27	30
82_A	Bavelstraat 30	1,50	--	--	13	23	26
82_B	Bavelstraat 30	4,50	--	--	15	25	28
83_A	Bavelstraat 30	1,50	--	--	17	27	30
83_B	Bavelstraat 30	4,50	--	--	18	28	31
84_A	Bavelstraat 30	1,50	--	--	24	34	40
84_B	Bavelstraat 30	4,50	--	--	24	34	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS dance evenement in evenementenhal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
85_A	Bavelstraat 30	1,50	--	--	23	33	38
85_B	Bavelstraat 30	4,50	--	--	25	35	42
86_A	Bavelstraat 24	1,50	--	--	14	24	27
86_B	Bavelstraat 24	4,50	--	--	16	26	28
87_A	Bavelstraat 24	1,50	--	--	20	30	34
87_B	Bavelstraat 24	4,50	--	--	20	30	34
88_A	Bavelstraat 24	1,50	--	--	21	31	35
88_B	Bavelstraat 24	4,50	--	--	22	32	38
89_A	Bavelstraat 24	1,50	--	--	13	23	26
89_B	Bavelstraat 24	4,50	--	--	16	26	29
9_A	Dorstseweg 36	1,50	--	--	37	47	53
9_B	Dorstseweg 36	4,50	--	--	37	47	53
90_A	Bavelstraat 29	1,50	--	--	23	33	38
90_B	Bavelstraat 29	4,50	--	--	23	33	39
91_A	Bavelstraat 29	1,50	--	--	23	33	38
91_B	Bavelstraat 29	4,50	--	--	23	33	39
92_A	Bavelstraat 29	1,50	--	--	14	24	28
92_B	Bavelstraat 29	4,50	--	--	14	24	27
93_A	Bavelstraat 29	1,50	--	--	10	20	23
93_B	Bavelstraat 29	4,50	--	--	13	23	26
94_A	Akkerweg 9	1,50	--	--	18	28	33
94_B	Akkerweg 9	4,50	--	--	20	30	35
95_A	Akkerweg 9	1,50	--	--	19	29	33
95_B	Akkerweg 9	4,50	--	--	15	25	27
96_A	Akkerweg 9	1,50	--	--	23	33	39
96_B	Akkerweg 9	4,50	--	--	23	33	39
97_A	Akkerweg 9	1,50	--	--	21	31	37
97_B	Akkerweg 9	4,50	--	--	23	33	39
98_A	Rijksweg 54	1,50	--	--	15	25	29
98_B	Rijksweg 54	4,50	--	--	16	26	29
99_A	Rijksweg 54	1,50	--	--	21	31	37
99_B	Rijksweg 54	4,50	--	--	22	32	38
9999_A	Woonwagens	4,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	Dorstseweg 33	1,50	45	48	44	54	53
1_B	Dorstseweg 33	4,50	45	49	45	55	53
1_C	Dorstseweg 33	7,50	47	51	46	56	55
10_A	Dorstseweg 36	1,50	63	67	63	73	72
10_B	Dorstseweg 36	4,50	65	69	65	75	73
100_A	Rijksweg 54	1,50	47	51	46	56	55
100_B	Rijksweg 54	4,50	47	51	47	57	56
101_A	Rijksweg 54	1,50	46	50	46	56	55
101_B	Rijksweg 54	4,50	35	39	35	45	44
102_A	Rijksweg 52	1,50	35	39	35	45	44
102_B	Rijksweg 52	4,50	35	39	35	45	44
103_A	Rijksweg 52	1,50	46	50	45	55	54
103_B	Rijksweg 52	4,50	49	52	48	58	57
104_A	Rijksweg 52	1,50	35	39	35	45	44
104_B	Rijksweg 52	4,50	35	39	35	45	44
105_A	Rijksweg 50A	1,50	46	50	45	55	54
105_B	Rijksweg 50A	4,50	49	53	48	58	57
106_A	Rijksweg 50A	1,50	42	46	42	52	51
106_B	Rijksweg 50A	4,50	49	53	49	59	57
107_A	Rijksweg 50A	1,50	43	47	42	52	51
107_B	Rijksweg 50A	4,50	35	39	35	45	44
108_A	Rijksweg 46	1,50	45	49	45	55	54
108_B	Rijksweg 46	4,50	35	39	35	45	44
109_A	Rijksweg 46	1,50	35	39	35	45	44
109_B	Rijksweg 46	4,50	36	39	35	45	44
11_A	Dorstseweg 36	1,50	49	53	48	58	57
11_B	Dorstseweg 36	4,50	50	54	50	60	58
110_A	Rijksweg 44	1,50	46	50	46	56	55
110_B	Rijksweg 44	4,50	49	53	49	59	58
111_A	Rijksweg 44	1,50	35	39	35	45	44
111_B	Rijksweg 44	4,50	36	39	35	45	44
112_A	Rijksweg 42	1,50	46	50	46	56	55
112_B	Rijksweg 42	4,50	49	53	49	59	58
113_A	Rijksweg 42	1,50	35	39	35	45	44
113_B	Rijksweg 42	4,50	36	39	35	45	44
114_A	Rijksweg 40	1,50	36	39	35	45	44
114_B	Rijksweg 40	4,50	36	39	35	45	44
115_A	Rijksweg 38	1,50	46	50	46	56	55
115_B	Rijksweg 38	4,50	49	53	49	59	58
116_A	Rijksweg 38	1,50	35	39	35	45	44
116_B	Rijksweg 38	4,50	36	39	35	45	44
117_A	Rijksweg 36	1,50	33	37	33	43	42
117_B	Rijksweg 36	4,50	36	40	36	46	44
118_A	Rijksweg 36	1,50	46	50	46	56	55
118_B	Rijksweg 36	4,50	50	53	49	59	58
119_A	Rijksweg 36	1,50	35	39	35	45	44
119_B	Rijksweg 36	4,50	36	39	35	45	44
12_A	Dorstseweg 36	1,50	48	52	47	57	56
12_B	Dorstseweg 36	4,50	49	53	49	59	57
120_A	Tilburgseweg 267	1,50	38	42	38	48	47
120_B	Tilburgseweg 267	4,50	40	43	39	49	48
121_A	Tilburgseweg 267	1,50	57	61	56	66	65
121_B	Tilburgseweg 267	4,50	56	60	56	66	65
122_A	Tilburgseweg 267	1,50	55	59	55	65	64
122_B	Tilburgseweg 267	4,50	56	60	56	66	64
123_A	Tilburgseweg 267	1,50	50	54	49	59	58
123_B	Tilburgseweg 267	4,50	50	54	49	59	58
124_A	Tilburgseweg 265	1,50	50	54	50	60	59
124_B	Tilburgseweg 265	4,50	50	54	50	60	59
125_A	Tilburgseweg 265	1,50	41	44	40	50	49
125_B	Tilburgseweg 265	4,50	42	46	41	51	50
126_A	Tilburgseweg 265	1,50	55	59	55	65	64
126_B	Tilburgseweg 265	4,50	56	60	56	66	64
127_A	Tilburgseweg 265	1,50	55	59	54	64	63
127_B	Tilburgseweg 265	4,50	56	60	56	66	64
128_A	Tilburgseweg 263A	1,50	49	53	48	58	58
128_B	Tilburgseweg 263A	4,50	49	53	49	59	58
129_A	Tilburgseweg 263A	1,50	37	41	37	47	46
129_B	Tilburgseweg 263A	4,50	39	43	39	49	48
13_A	Dorstseweg 35A	1,50	66	69	65	75	74
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	68	71	67	77	75
130_A	Tilburgseweg 263A	1,50	55	58	54	64	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
130_B	Tilburgseweg 263A	4,50	56	60	55	65	64
131_A	Tilburgseweg 263A	1,50	55	59	54	64	64
131_B	Tilburgseweg 263A	4,50	56	60	56	66	64
132_A	Tilburgseweg 263	1,50	45	49	45	55	54
132_B	Tilburgseweg 263	4,50	46	50	46	56	55
133_A	Tilburgseweg 263	1,50	40	44	39	49	48
133_B	Tilburgseweg 263	4,50	42	45	41	51	50
134_A	Tilburgseweg 263	1,50	56	60	56	66	65
134_B	Tilburgseweg 263	4,50	57	60	56	66	65
135_A	Tilburgseweg 263	1,50	57	61	57	67	66
135_B	Tilburgseweg 263	4,50	57	61	57	67	66
136_A	Tilburgseweg 261A	1,50	55	59	55	65	64
136_B	Tilburgseweg 261A	4,50	56	60	56	66	65
137_A	Tilburgseweg 261A	1,50	43	47	43	53	52
137_B	Tilburgseweg 261A	4,50	44	48	44	54	53
138_A	Tilburgseweg 261A	1,50	38	42	38	48	47
138_B	Tilburgseweg 261A	4,50	41	45	40	50	49
139_A	Tilburgseweg 261A	1,50	52	56	52	62	61
139_B	Tilburgseweg 261A	4,50	55	59	55	65	63
14_A	Dorstseweg 35A	1,50	53	57	53	63	61
14_B	Dorstseweg 35A	4,50	54	58	54	64	62
140_A	Tilburgseweg 261	1,50	47	50	46	56	55
140_B	Tilburgseweg 261	4,50	47	51	46	56	55
141_A	Tilburgseweg 261	1,50	52	56	52	62	61
141_B	Tilburgseweg 261	4,50	40	44	40	50	48
142_A	Tilburgseweg 261	1,50	55	59	55	65	64
142_B	Tilburgseweg 261	4,50	56	60	55	65	64
143_A	Tilburgseweg 261	1,50	55	59	55	65	64
143_B	Tilburgseweg 261	4,50	56	60	55	65	64
144_A	Tilburgseweg 259	1,50	57	61	57	67	66
144_B	Tilburgseweg 259	4,50	56	60	55	65	64
145_A	Tilburgseweg 259	1,50	56	59	55	65	64
145_B	Tilburgseweg 259	4,50	56	60	55	65	64
146_A	Tilburgseweg 259	1,50	46	50	45	55	54
146_B	Tilburgseweg 259	4,50	46	50	46	56	54
147_A	Tilburgseweg 259	1,50	42	45	41	51	50
147_B	Tilburgseweg 259	4,50	43	46	42	52	51
148_A	Tilburgseweg 266	1,50	54	57	53	63	62
148_B	Tilburgseweg 266	4,50	56	60	55	65	64
149_A	Tilburgseweg 266	1,50	56	60	56	66	65
149_B	Tilburgseweg 266	4,50	56	60	55	65	64
15_A	Dorstseweg 35A	1,50	49	53	49	59	57
15_B	Dorstseweg 35A	4,50	51	55	51	61	59
150_A	Tilburgseweg 266	1,50	38	42	38	48	47
150_B	Tilburgseweg 266	4,50	40	44	40	50	49
151_A	Tilburgseweg 264	1,50	54	57	53	63	62
151_B	Tilburgseweg 264	4,50	56	60	55	65	64
152_A	Tilburgseweg 264	1,50	40	44	40	50	49
152_B	Tilburgseweg 264	4,50	42	45	41	51	50
153_A	Tilburgseweg 264	1,50	38	41	37	47	46
153_B	Tilburgseweg 264	4,50	40	43	39	49	48
154_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	35	39	35	45	44
154_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	35	39	35	45	44
154_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	35	39	35	45	44
154_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	35	39	35	45	44
154_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	35	39	35	45	44
154_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	35	39	35	45	44
155_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	37	41	36	46	45
155_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	37	41	36	46	45
155_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	37	41	36	46	45
155_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	37	41	37	47	45
155_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	37	41	37	47	45
155_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	37	41	37	47	45
156_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	47	51	47	57	56
156_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	36	39	35	45	44
156_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	35	39	35	45	44
156_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	36	39	35	45	44
156_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	36	39	35	45	44
156_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	36	40	35	45	44
157_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	35	38	34	44	43
157_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	35	39	34	44	43
157_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	35	39	34	44	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
157_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	35	39	34	44	43	
157_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	35	39	35	45	43	
157_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	35	39	35	45	43	
158_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	50	54	50	60	59	
158_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	53	57	53	63	62	
158_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	53	57	53	63	62	
158_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	53	57	53	63	62	
158_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	53	57	53	63	62	
158_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	53	57	53	63	61	
159_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	34	38	34	44	43	
159_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	35	38	34	44	43	
159_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	35	38	34	44	43	
159_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	35	38	34	44	43	
159_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	35	39	34	44	43	
159_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	35	39	34	44	43	
16_A	Dorstseweg 35A	1,50	57	61	57	67	66	
16_B	Dorstseweg 35A	4,50	67	71	66	76	75	
160_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	39	43	39	49	48	
160_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	40	43	39	49	48	
160_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	40	44	40	50	49	
160_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	42	46	41	51	50	
160_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	44	48	44	54	53	
160_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	35	39	34	44	43	
161_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	53	56	52	62	61	
161_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	55	58	54	64	63	
161_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	55	59	54	64	63	
161_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	55	59	54	64	63	
161_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	55	59	55	65	63	
161_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	55	59	55	65	63	
162_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	47	50	46	56	55	
162_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	47	51	47	57	56	
162_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	51	54	50	60	59	
162_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	55	59	55	65	63	
162_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	55	59	55	65	63	
162_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	55	59	55	65	63	
163_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	38	41	37	47	46	
163_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	38	41	37	47	46	
163_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	38	41	37	47	46	
163_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	38	42	37	47	46	
163_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	38	42	37	47	46	
163_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	38	42	38	48	46	
164_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	36	39	35	45	44	
164_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	36	39	35	45	44	
164_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	36	40	35	45	44	
164_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	36	40	36	46	44	
164_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	36	40	36	46	44	
164_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	37	41	37	47	45	
165_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	37	41	37	47	45	
165_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	37	41	37	47	45	
165_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	37	41	37	47	45	
165_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	38	41	37	47	45	
165_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	38	42	37	47	45	
165_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	38	42	38	48	45	
166_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	36	40	35	45	44	
166_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	36	40	35	45	44	
166_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	36	40	35	45	44	
166_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	36	40	36	46	44	
166_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	36	40	36	46	44	
166_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	37	40	36	46	44	
167_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	35	39	35	45	43	
167_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	35	39	35	45	43	
167_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	35	39	35	45	43	
167_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	35	39	35	45	43	
167_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	36	40	35	45	43	
167_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	36	40	36	46	44	
168_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	53	57	53	63	61	
168_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	54	57	53	63	61	
168_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	54	57	53	63	61	
168_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	54	57	53	63	61	
168_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	54	58	53	63	61	
168_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	54	58	53	63	61	
169_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	35	39	34	44	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
169_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	35	39	34	44	43	
169_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	35	39	35	45	43	
169_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	35	39	35	45	43	
169_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	35	39	35	45	43	
169_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	35	39	35	45	43	
17_A	Dorstseweg 38	1,50	49	53	49	59	57	
17_B	Dorstseweg 38	4,50	50	54	50	60	58	
170_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	35	39	34	44	43	
170_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	35	39	35	45	43	
170_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	35	39	35	45	43	
170_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	35	39	35	45	43	
170_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	35	39	35	45	43	
170_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	36	40	35	45	43	
171_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	55	59	55	65	63	
171_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	55	59	55	65	63	
171_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	55	59	55	65	63	
171_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	55	59	55	65	63	
171_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	55	59	55	65	63	
171_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	55	59	55	65	63	
172_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	55	59	55	65	63	
172_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	55	59	55	65	63	
172_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	55	59	55	65	63	
172_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	55	59	55	65	63	
172_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	55	59	55	65	63	
172_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	55	59	55	65	63	
173_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	38	42	38	48	46	
173_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	38	42	38	48	46	
173_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	38	42	38	48	46	
173_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	38	42	38	48	46	
173_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	38	42	38	48	46	
173_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	39	43	38	48	46	
174_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	49	53	49	59	57	
175_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	44	47	43	53	51	
176_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	42	46	42	52	50	
177_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	48	52	47	57	55	
178_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	55	59	55	65	62	
179_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	42	46	42	52	49	
18_A	Dorstseweg 38	1,50	48	52	48	58	56	
18_B	Dorstseweg 38	4,50	50	53	49	59	58	
180_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	48	52	48	58	55	
181_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	56	59	55	65	63	
182_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	56	59	55	65	63	
183_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	44	48	44	54	51	
184_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	49	53	48	58	57	
184_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	56	60	56	66	65	
184_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	56	60	56	66	65	
184_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	56	60	56	66	65	
184_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	56	60	56	66	64	
184_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	56	60	56	66	64	
185_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	37	41	36	46	45	
185_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	37	40	36	46	45	
185_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	37	40	36	46	45	
185_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	37	40	36	46	45	
185_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	37	40	36	46	45	
185_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	37	41	36	46	45	
186_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	39	43	38	48	47	
186_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	39	43	38	48	47	
186_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	39	43	38	48	47	
186_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	39	43	39	49	47	
186_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	39	43	39	49	47	
186_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	39	43	39	49	47	
187_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	44	47	43	53	52	
187_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	37	40	36	46	45	
187_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	37	40	36	46	45	
187_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	37	40	36	46	45	
187_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	37	41	36	46	45	
187_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	37	41	36	46	45	
188_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	51	55	51	61	60	
188_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	54	58	54	64	63	
188_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	38	42	38	48	46	
188_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	38	42	38	48	46	
188_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	38	42	38	48	46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
188_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	38	42	38	48	46
189_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	37	41	36	46	45
189_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	37	40	36	46	45
189_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	37	40	36	46	45
189_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	37	40	36	46	45
189_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	37	40	36	46	45
189_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	37	40	36	46	45
19_A	Dorstseweg 38		1,50	67	71	66	76	75
19_B	Dorstseweg 38		4,50	66	70	65	75	74
190_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	48	52	48	58	57
190_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	56	60	56	66	65
190_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	57	60	56	66	65
190_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	57	60	56	66	65
190_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	57	60	56	66	65
190_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	57	60	56	66	65
191_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	47	51	47	57	56
191_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	56	60	55	65	64
191_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	57	60	56	66	65
191_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	57	60	56	66	65
191_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	57	61	56	66	65
191_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	57	61	56	66	65
192_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	51	55	50	60	60
192_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	59	62	58	68	67
192_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	57	60	56	66	65
192_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	57	60	56	66	65
192_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	57	61	56	66	65
192_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	57	61	56	66	65
193_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	37	41	36	46	46
193_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	37	41	37	47	45
193_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	37	41	37	47	45
193_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	37	41	37	47	45
193_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	37	41	37	47	45
193_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	37	41	37	47	45
194_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	56	60	56	66	64
194_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	57	60	56	66	64
194_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	57	60	56	66	64
194_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	57	61	56	66	64
194_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	57	61	56	66	64
194_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	57	61	56	66	64
195_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	37	41	36	46	45
195_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	37	41	36	46	45
195_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	37	41	37	47	45
195_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	37	41	37	47	45
195_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	38	41	37	47	45
195_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	38	42	38	48	46
196_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	39	43	39	49	47
196_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	39	43	39	49	47
196_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	39	43	39	49	47
196_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	40	43	39	49	47
196_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	40	44	39	49	47
196_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	40	44	40	50	47
197_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	37	41	36	46	45
197_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	37	41	36	46	45
197_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	37	41	37	47	45
197_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	37	41	37	47	45
197_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	37	41	37	47	45
197_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	38	41	37	47	45
198_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	38	42	38	48	46
198_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	38	42	38	48	46
198_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	38	42	38	48	46
198_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	39	42	38	48	46
198_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	39	43	38	48	46
198_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	39	43	39	49	46
199_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	37	41	36	46	45
199_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	37	41	36	46	45
199_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	37	41	36	46	45
199_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	37	41	37	47	45
199_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	37	41	37	47	45
199_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	37	41	37	47	45
2_A	Dorstseweg 33		1,50	43	47	42	52	51
2_B	Dorstseweg 33		4,50	45	49	44	54	53
2_C	Dorstseweg 33		7,50	48	52	48	58	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving							
20_A	Dorstseweg 38		1,50	65	68	64	74	73
20_B	Dorstseweg 38		4,50	66	70	65	75	74
200_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		17,50	57	61	56	66	65
200_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		20,50	57	61	56	66	65
200_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		23,50	57	61	56	66	64
200_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		26,50	57	61	56	66	64
200_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		29,50	57	61	57	67	64
200_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		32,50	57	61	57	67	64
201_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		17,50	57	61	56	66	65
201_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		20,50	57	61	56	66	65
201_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		23,50	57	61	57	67	65
201_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		26,50	57	61	57	67	65
201_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		29,50	57	61	57	67	65
201_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		32,50	57	61	57	67	65
202_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		17,50	57	61	56	66	65
202_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		20,50	57	61	56	66	65
202_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		23,50	57	61	57	67	65
202_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		26,50	57	61	57	67	65
202_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		29,50	57	61	57	67	65
202_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		32,50	57	61	57	67	65
203_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		17,50	37	41	37	47	45
203_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		20,50	37	41	37	47	45
203_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		23,50	38	41	37	47	45
203_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		26,50	38	42	37	47	45
203_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		29,50	38	42	37	47	45
203_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		32,50	38	42	38	48	45
204_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	57	61	57	67	64
205_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	51	55	51	61	58
206_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	50	54	50	60	57
207_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	45	49	44	54	52
208_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	44	48	44	54	52
209_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	44	48	44	54	51
21_A	Dortseweg 40		1,50	45	48	44	54	53
21_B	Dortseweg 40		4,50	46	50	46	56	55
210_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	57	61	57	67	64
211_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	58	61	57	67	64
212_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	58	61	57	67	64
213_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262		38,50	44	48	44	54	51
214_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		1,50	49	53	48	58	58
214_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		4,50	57	61	57	67	66
214_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		7,50	57	61	57	67	66
214_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		10,50	57	61	57	67	66
214_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		13,50	58	61	57	67	66
214_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		16,50	58	61	57	67	65
215_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		1,50	49	53	48	58	57
215_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		4,50	57	61	57	67	66
215_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		7,50	57	61	57	67	66
215_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		10,50	58	61	57	67	66
215_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		13,50	58	61	57	67	66
215_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		16,50	58	62	57	67	66
216_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		1,50	38	41	37	47	46
216_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		4,50	38	41	37	47	46
216_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		7,50	38	41	37	47	46
216_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		10,50	38	42	37	47	46
216_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		13,50	38	42	37	47	46
216_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		16,50	38	42	37	47	46
217_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		1,50	37	41	37	47	46
217_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		4,50	37	41	37	47	46
217_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		7,50	37	41	37	47	46
217_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		10,50	38	41	37	47	46
217_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		13,50	38	41	37	47	46
217_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		16,50	38	42	37	47	46
218_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		1,50	41	45	41	51	50
218_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		4,50	41	45	41	51	49
218_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		7,50	41	45	41	51	49
218_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		10,50	41	45	41	51	49
218_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		13,50	41	45	41	51	49
218_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		16,50	41	45	41	51	49
219_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		1,50	37	41	37	47	46
219_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		4,50	38	41	37	47	46
219_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		7,50	38	41	37	47	46
219_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318		10,50	38	42	37	47	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li		
219_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	38	42	37	47	46		
219_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	38	42	37	47	46		
22_A	Dortseweg 40	1,50	57	61	56	66	65		
22_B	Dortseweg 40	4,50	57	61	57	67	66		
220_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	48	52	48	58	57		
220_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	57	61	57	67	66		
220_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	58	61	57	67	66		
220_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	58	61	57	67	66		
220_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	58	62	57	67	66		
220_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	58	62	57	67	66		
221_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	48	51	47	57	56		
221_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	56	60	55	65	64		
221_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	58	62	57	67	66		
221_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	58	62	57	67	66		
221_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	58	62	57	67	66		
221_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	58	62	58	68	66		
222_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	49	53	49	59	58		
222_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	57	61	57	67	66		
222_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	58	61	57	67	66		
222_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	58	62	57	67	66		
222_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	58	62	57	67	66		
222_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	58	62	57	67	66		
223_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	38	42	37	47	46		
223_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	38	42	37	47	46		
223_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	38	42	37	47	46		
223_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	38	42	38	48	46		
223_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	38	42	38	48	46		
223_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	38	42	38	48	46		
224_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	58	61	57	67	65		
224_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	58	62	57	67	65		
224_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	58	62	57	67	65		
224_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	58	62	58	68	65		
224_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	58	62	58	68	65		
224_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	58	62	58	68	65		
225_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	58	62	57	67	66		
225_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	58	62	57	67	66		
225_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	58	62	58	68	66		
225_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	58	62	58	68	65		
225_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	58	62	58	68	65		
225_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	58	62	58	68	65		
226_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	38	42	38	48	46		
226_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	38	42	38	48	46		
226_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	38	42	38	48	46		
226_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	38	42	38	48	46		
226_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	39	42	38	48	46		
226_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	39	43	39	49	46		
227_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	38	42	37	47	46		
227_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	38	42	37	47	46		
227_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	38	42	38	48	46		
227_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	38	42	38	48	46		
227_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	38	42	38	48	46		
227_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	39	42	38	48	46		
228_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	41	45	41	51	49		
228_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	41	45	41	51	49		
228_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	42	45	41	51	49		
228_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	42	46	41	51	49		
228_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	42	46	41	51	49		
228_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	42	46	42	52	49		
229_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	38	42	37	47	46		
229_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	38	42	38	48	46		
229_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	38	42	38	48	46		
229_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	38	42	38	48	46		
229_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	38	42	38	48	46		
229_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	39	43	38	48	46		
23_A	Dortseweg 40	1,50	60	64	60	70	69		
23_B	Dortseweg 40	4,50	62	66	62	72	71		
230_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	58	62	57	67	66		
230_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	58	62	58	68	66		
230_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	58	62	58	68	66		
230_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	58	62	58	68	66		
230_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	58	62	58	68	66		
230_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	59	62	58	68	66		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
231_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	58	62	58	68	66	
231_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	58	62	58	68	66	
231_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	58	62	58	68	66	
231_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	58	62	58	68	66	
231_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	59	62	58	68	66	
231_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	59	62	58	68	66	
232_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	58	62	58	68	66	
232_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	58	62	58	68	66	
232_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	58	62	58	68	66	
232_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	58	62	58	68	66	
232_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	58	62	58	68	66	
232_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	59	62	58	68	66	
233_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	38	42	38	48	46	
233_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	38	42	38	48	46	
233_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	38	42	38	48	46	
233_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	39	42	38	48	46	
233_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	39	43	38	48	46	
233_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	39	43	39	49	46	
234_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	59	62	58	68	65	
235_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	59	62	58	68	65	
236_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	51	55	50	60	58	
237_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	45	48	44	54	51	
238_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	47	51	46	56	54	
239_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	46	49	45	55	52	
24_A	Dortseweg 40	1,50	60	64	60	70	69	
24_B	Dortseweg 40	4,50	62	66	62	72	71	
240_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	59	63	58	68	66	
241_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	59	63	58	68	66	
242_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	59	63	58	68	66	
243_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	45	49	44	54	52	
244_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	55	59	55	65	64	
244_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	58	62	58	68	67	
244_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	58	62	58	68	67	
244_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	59	62	58	68	67	
244_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	59	62	58	68	67	
244_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	59	63	58	68	67	
245_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	38	42	38	48	47	
245_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	39	42	38	48	47	
245_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	38	42	38	48	47	
245_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	39	42	38	48	47	
245_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	39	42	38	48	47	
245_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	39	43	38	48	47	
246_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	44	48	44	54	53	
246_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	38	42	38	48	47	
246_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	38	42	38	48	47	
246_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	39	42	38	48	47	
246_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	39	42	38	48	47	
246_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	39	43	38	48	46	
247_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	47	50	46	56	55	
247_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	47	50	46	56	55	
247_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	47	50	46	56	55	
247_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	47	51	46	56	55	
247_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	47	51	46	56	55	
247_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	47	51	47	57	55	
248_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	48	52	48	58	57	
248_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	57	60	56	66	65	
248_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	58	62	58	68	67	
248_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	58	62	58	68	67	
248_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	59	62	58	68	67	
248_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	59	62	58	68	66	
249_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	56	60	56	66	65	
249_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	58	62	58	68	67	
249_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	59	62	58	68	67	
249_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	59	63	58	68	67	
249_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	59	63	58	68	67	
249_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	59	63	58	68	67	
25_A	Dorstseweg 42	1,50	61	64	60	70	69	
25_B	Dorstseweg 42	4,50	62	66	62	72	70	
25_C	Dorstseweg 42	7,50	62	66	62	72	70	
250_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	58	61	57	67	66	
250_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	60	64	59	69	68	
250_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	59	62	58	68	67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li		
250_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	59	62	58	68	67		
250_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	59	63	58	68	67		
250_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	59	63	58	68	67		
251_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	55	59	55	65	64		
251_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	56	60	56	66	65		
251_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	39	42	38	48	47		
251_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	39	42	38	48	47		
251_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	39	43	38	48	47		
251_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	39	43	38	48	47		
252_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	38	42	38	48	47		
252_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	39	42	38	48	47		
252_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	39	42	38	48	47		
252_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	39	42	38	48	47		
252_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	39	43	38	48	47		
252_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	39	43	38	48	47		
253_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	56	60	56	66	65		
253_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	58	62	58	68	67		
253_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	59	62	58	68	67		
253_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	59	62	58	68	67		
253_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	59	63	58	68	67		
253_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	59	63	58	68	67		
254_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	59	63	58	68	67		
254_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	59	63	58	68	66		
254_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	59	63	59	69	66		
254_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	59	63	59	69	66		
254_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	59	63	59	69	66		
254_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	59	63	59	69	66		
255_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	39	43	38	48	47		
255_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	39	43	39	49	47		
255_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	39	43	39	49	47		
255_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	39	43	39	49	47		
255_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	40	43	39	49	47		
255_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	40	44	39	49	47		
256_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	39	43	38	48	46		
256_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	39	43	38	48	46		
256_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	39	43	39	49	46		
256_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	39	43	39	49	46		
256_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	39	43	39	49	46		
256_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	40	43	39	49	47		
257_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	47	51	47	57	55		
257_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	47	51	47	57	55		
257_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	47	51	47	57	55		
257_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	47	51	47	57	55		
257_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	48	51	47	57	55		
257_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	48	52	47	57	55		
258_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	59	63	58	68	66		
258_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	59	63	58	68	66		
258_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	59	63	59	69	66		
258_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	59	63	59	69	66		
258_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	59	63	59	69	66		
258_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	59	63	59	69	66		
259_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	59	63	59	69	67		
259_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	59	63	59	69	67		
259_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	59	63	59	69	67		
259_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	59	63	59	69	67		
259_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	60	63	59	69	67		
259_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	60	63	59	69	67		
26_A	Dorstseweg 42	1,50	45	49	45	55	54		
26_B	Dorstseweg 42	4,50	46	50	45	55	54		
26_C	Dorstseweg 42	7,50	47	51	47	57	55		
260_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	59	63	58	68	67		
260_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	59	63	59	69	67		
260_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	59	63	59	69	67		
260_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	59	63	59	69	67		
260_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	59	63	59	69	67		
260_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	60	63	59	69	67		
261_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	39	43	38	48	47		
261_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	39	43	39	49	47		
261_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	39	43	39	49	47		
261_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	39	43	39	49	47		
261_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	40	43	39	49	47		
261_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	40	44	39	49	47		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
262_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	39	43	38	48	47	
262_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	39	43	39	49	47	
262_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	39	43	39	49	47	
262_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	39	43	39	49	47	
262_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	40	43	39	49	47	
262_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	40	44	39	49	47	
263_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	59	63	58	68	67	
263_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	59	63	59	69	67	
263_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	59	63	59	69	67	
263_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	59	63	59	69	67	
263_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	59	63	59	69	67	
263_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	60	63	59	69	67	
27_A	Dorstseweg 42	1,50	53	57	53	63	62	
27_B	Dorstseweg 42	4,50	53	57	53	63	61	
27_C	Dorstseweg 42	7,50	54	57	53	63	62	
28_A	Dorstseweg 42	1,50	61	65	60	70	69	
28_B	Dorstseweg 42	4,50	62	66	62	72	70	
28_C	Dorstseweg 42	7,50	62	66	62	72	70	
29_A	Dorstseweg 44	1,50	56	60	56	66	64	
29_B	Dorstseweg 44	4,50	62	66	62	72	70	
3_A	Dorstseweg 35	1,50	60	64	60	70	69	
3_B	Dorstseweg 35	4,50	62	66	62	72	70	
3_C	Dorstseweg 35	7,50	63	67	62	72	71	
30_A	Dorstseweg 44	1,50	43	47	43	53	52	
30_B	Dorstseweg 44	4,50	45	49	44	54	53	
31_A	Dorstseweg 44	1,50	52	56	52	62	60	
31_B	Dorstseweg 44	4,50	56	60	56	66	65	
32_A	Dorstseweg 44	1,50	52	56	52	62	61	
32_B	Dorstseweg 44	4,50	62	66	62	72	70	
33_A	Dorstseweg 37	1,50	61	65	61	71	70	
33_B	Dorstseweg 37	4,50	63	67	63	73	71	
34_A	Dorstseweg 37	1,50	59	63	58	68	67	
34_B	Dorstseweg 37	4,50	45	49	45	55	53	
35_A	Dorstseweg 37	1,50	43	47	43	53	52	
35_B	Dorstseweg 37	4,50	45	49	45	55	53	
36_A	Dorstseweg 37	1,50	50	54	50	60	59	
36_B	Dorstseweg 37	4,50	51	55	51	61	59	
37_A	Dorstseweg 37	1,50	61	65	61	71	70	
37_B	Dorstseweg 37	4,50	63	67	63	73	71	
38_A	Dorstseweg 37	1,50	61	65	61	71	70	
38_B	Dorstseweg 37	4,50	63	67	63	73	71	
39_A	Dorstseweg 39	1,50	53	57	53	63	62	
39_B	Dorstseweg 39	4,50	54	58	53	63	62	
4_A	Dorstseweg 35	1,50	49	53	49	59	58	
4_B	Dorstseweg 35	4,50	50	53	49	59	58	
4_C	Dorstseweg 35	7,50	51	55	50	60	59	
40_A	Dorstseweg 39	1,50	44	47	43	53	52	
40_B	Dorstseweg 39	4,50	45	49	45	55	54	
41_A	Dorstseweg 39	1,50	61	65	60	70	69	
41_B	Dorstseweg 39	4,50	63	67	63	73	71	
42_A	Dorstseweg 39	1,50	61	65	61	71	69	
42_B	Dorstseweg 39	4,50	63	67	63	73	71	
43_A	Dorstseweg 41	1,50	45	49	45	55	54	
43_B	Dorstseweg 41	4,50	47	51	46	56	55	
44_A	Dorstseweg 41	1,50	44	47	43	53	52	
44_B	Dorstseweg 41	4,50	45	49	45	55	54	
45_A	Dorstseweg 41	1,50	60	64	60	70	69	
45_B	Dorstseweg 41	4,50	62	66	62	72	70	
46_A	Dorstseweg 41	1,50	55	59	54	64	63	
46_B	Dorstseweg 41	4,50	62	66	62	72	70	
47_A	Dorstseweg 41A	1,50	43	47	43	53	52	
47_B	Dorstseweg 41A	4,50	47	50	46	56	55	
48_A	Dorstseweg 41A	1,50	60	64	60	70	69	
48_B	Dorstseweg 41A	4,50	62	66	62	72	71	
49_A	Dorstseweg 41A	1,50	60	64	60	70	69	
49_B	Dorstseweg 41A	4,50	62	66	62	72	71	
5_A	Dorstseweg 34	1,50	60	64	60	70	69	
5_B	Dorstseweg 34	4,50	62	66	62	72	71	
50_A	Dorstseweg 41A	1,50	44	47	43	53	52	
50_B	Dorstseweg 41A	4,50	46	49	45	55	54	
51_A	Dorstseweg 46	1,50	60	64	60	70	69	
51_B	Dorstseweg 46	4,50	61	65	61	71	70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
52_A	Dorstseweg 46	1,50	51	55	51	61	60
52_B	Dorstseweg 46	4,50	52	55	51	61	60
53_A	Dorstseweg 46	1,50	42	46	42	52	51
53_B	Dorstseweg 46	4,50	44	48	44	54	52
54_A	Dorstseweg 46	1,50	60	64	60	70	68
54_B	Dorstseweg 46	4,50	61	65	61	71	70
55_A	Dorstseweg 48	1,50	47	50	46	56	55
55_B	Dorstseweg 48	4,50	47	51	47	57	56
56_A	Dorstseweg 48	1,50	45	49	45	55	54
56_B	Dorstseweg 48	4,50	47	50	46	56	55
57_A	Dorstseweg 48	1,50	60	63	59	69	68
57_B	Dorstseweg 48	4,50	61	65	60	70	69
58_A	Dorstseweg 48	1,50	59	63	59	69	68
58_B	Dorstseweg 48	4,50	61	65	60	70	69
59_A	Dorstseweg 45	1,50	44	48	44	54	52
59_B	Dorstseweg 45	4,50	44	48	44	54	52
6_A	Dorstseweg 34	1,50	57	61	57	67	66
6_B	Dorstseweg 34	4,50	58	62	58	68	66
60_A	Dorstseweg 45	1,50	52	55	51	61	60
60_B	Dorstseweg 45	4,50	60	64	60	70	69
61_A	Dorstseweg 45	1,50	48	51	47	57	56
61_B	Dorstseweg 45	4,50	59	63	59	69	68
62_A	Dorstseweg 45	1,50	45	49	44	54	53
62_B	Dorstseweg 45	4,50	46	50	46	56	55
63_A	Dorstseweg 43	1,50	59	63	59	69	67
63_B	Dorstseweg 43	4,50	61	65	61	71	69
64_A	Dorstseweg 43	1,50	50	53	49	59	58
64_B	Dorstseweg 43	4,50	51	54	50	60	59
65_A	Dorstseweg 43	1,50	50	54	50	60	59
65_B	Dorstseweg 43	4,50	59	63	59	69	68
66_A	Dorstseweg 43	1,50	48	52	48	58	57
66_B	Dorstseweg 43	4,50	59	63	58	68	67
67_A	Dorstseweg 50	1,50	58	62	57	67	66
67_B	Dorstseweg 50	4,50	59	63	59	69	67
68_A	Dorstseweg 50	1,50	44	48	44	54	53
68_B	Dorstseweg 50	4,50	45	49	45	55	54
69_A	Dorstseweg 50	1,50	41	44	40	50	49
69_B	Dorstseweg 50	4,50	42	46	42	52	51
7_A	Dorstseweg 34	1,50	44	48	44	54	53
7_B	Dorstseweg 34	4,50	46	50	46	56	54
70_A	Dorstseweg 50	1,50	58	62	57	67	66
70_B	Dorstseweg 50	4,50	59	63	59	69	67
71_A	Bavelstraat 36	1,50	47	51	47	57	56
71_B	Bavelstraat 36	4,50	48	52	48	58	57
72_A	Bavelstraat 36	1,50	40	43	39	49	48
72_B	Bavelstraat 36	4,50	42	45	41	51	50
73_A	Bavelstraat 36	1,50	57	60	56	66	65
73_B	Bavelstraat 36	4,50	59	63	58	68	67
74_A	Bavelstraat 36	1,50	57	60	56	66	65
74_B	Bavelstraat 36	4,50	59	63	58	68	67
75_A	Bavelstraat 32	1,50	38	42	38	48	47
75_B	Bavelstraat 32	4,50	38	42	38	48	47
76_A	Bavelstraat 32	1,50	38	42	38	48	47
76_B	Bavelstraat 32	4,50	38	42	38	48	47
77_A	Bavelstraat 32	1,50	41	45	41	51	50
77_B	Bavelstraat 32	4,50	51	54	50	60	59
78_A	Bavelstraat 33	1,50	38	41	37	47	46
78_B	Bavelstraat 33	4,50	38	42	37	47	46
79_A	Bavelstraat 33	1,50	50	54	50	60	59
79_B	Bavelstraat 33	4,50	51	54	50	60	59
8_A	Dorstseweg 34	1,50	60	64	60	70	69
8_B	Dorstseweg 34	4,50	62	66	62	72	70
80_A	Bavelstraat 33	1,50	48	52	48	58	57
80_B	Bavelstraat 33	4,50	50	54	50	60	59
81_A	Bavelstraat 33	1,50	38	42	37	47	46
81_B	Bavelstraat 33	4,50	38	41	37	47	46
82_A	Bavelstraat 30	1,50	37	41	37	47	46
82_B	Bavelstraat 30	4,50	38	41	37	47	46
83_A	Bavelstraat 30	1,50	37	41	37	47	46
83_B	Bavelstraat 30	4,50	38	41	37	47	46
84_A	Bavelstraat 30	1,50	49	53	48	58	57
84_B	Bavelstraat 30	4,50	47	51	47	57	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
85_A	Bavelstraat 30	1,50	39	43	39	49	48
85_B	Bavelstraat 30	4,50	50	53	49	59	58
86_A	Bavelstraat 24	1,50	33	37	33	43	42
86_B	Bavelstraat 24	4,50	35	39	34	44	43
87_A	Bavelstraat 24	1,50	39	43	39	49	48
87_B	Bavelstraat 24	4,50	40	44	40	50	49
88_A	Bavelstraat 24	1,50	39	43	39	49	48
88_B	Bavelstraat 24	4,50	47	50	46	56	55
89_A	Bavelstraat 24	1,50	31	35	30	40	39
89_B	Bavelstraat 24	4,50	36	40	36	46	45
9_A	Dorstseweg 36	1,50	64	68	63	73	72
9_B	Dorstseweg 36	4,50	65	69	65	75	73
90_A	Bavelstraat 29	1,50	45	48	44	54	53
90_B	Bavelstraat 29	4,50	47	51	47	57	56
91_A	Bavelstraat 29	1,50	45	49	45	55	54
91_B	Bavelstraat 29	4,50	47	51	47	57	56
92_A	Bavelstraat 29	1,50	32	35	31	41	40
92_B	Bavelstraat 29	4,50	34	38	33	43	42
93_A	Bavelstraat 29	1,50	29	33	29	39	37
93_B	Bavelstraat 29	4,50	33	36	32	42	41
94_A	Akkerweg 9	1,50	41	44	40	50	49
94_B	Akkerweg 9	4,50	41	45	41	51	50
95_A	Akkerweg 9	1,50	40	43	39	49	48
95_B	Akkerweg 9	4,50	33	37	33	43	42
96_A	Akkerweg 9	1,50	45	48	44	54	53
96_B	Akkerweg 9	4,50	45	49	45	55	53
97_A	Akkerweg 9	1,50	43	46	42	52	51
97_B	Akkerweg 9	4,50	45	49	45	55	53
98_A	Rijksweg 54	1,50	35	39	35	45	44
98_B	Rijksweg 54	4,50	35	39	35	45	44
99_A	Rijksweg 54	1,50	45	49	44	54	53
99_B	Rijksweg 54	4,50	47	51	47	57	56
9999_A	Woonwagens	4,00	<- ->	<- ->	<- ->	<- ->	<- ->

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	Dorstseweg 33	1,50	18	--	20	30	36
1_B	Dorstseweg 33	4,50	19	--	20	30	36
1_C	Dorstseweg 33	7,50	20	--	22	32	37
10_A	Dorstseweg 36	1,50	33	--	35	45	52
10_B	Dorstseweg 36	4,50	33	--	35	45	52
100_A	Rijksweg 54	1,50	18	--	20	30	37
100_B	Rijksweg 54	4,50	18	--	20	30	38
101_A	Rijksweg 54	1,50	12	--	14	24	33
101_B	Rijksweg 54	4,50	9	--	11	21	26
102_A	Rijksweg 52	1,50	10	--	12	22	27
102_B	Rijksweg 52	4,50	11	--	13	23	29
103_A	Rijksweg 52	1,50	15	--	17	27	34
103_B	Rijksweg 52	4,50	16	--	18	28	35
104_A	Rijksweg 52	1,50	13	--	15	25	31
104_B	Rijksweg 52	4,50	9	--	10	20	26
105_A	Rijksweg 50A	1,50	16	--	18	28	34
105_B	Rijksweg 50A	4,50	18	--	20	30	38
106_A	Rijksweg 50A	1,50	15	--	17	27	33
106_B	Rijksweg 50A	4,50	18	--	20	30	38
107_A	Rijksweg 50A	1,50	14	--	15	25	31
107_B	Rijksweg 50A	4,50	9	--	11	21	27
108_A	Rijksweg 46	1,50	17	--	19	29	35
108_B	Rijksweg 46	4,50	11	--	13	23	28
109_A	Rijksweg 46	1,50	8	--	10	20	25
109_B	Rijksweg 46	4,50	9	--	11	21	26
11_A	Dorstseweg 36	1,50	22	--	24	34	40
11_B	Dorstseweg 36	4,50	23	--	25	35	41
110_A	Rijksweg 44	1,50	19	--	20	30	38
110_B	Rijksweg 44	4,50	19	--	21	31	39
111_A	Rijksweg 44	1,50	6	--	7	17	23
111_B	Rijksweg 44	4,50	8	--	10	20	26
112_A	Rijksweg 42	1,50	18	--	20	30	37
112_B	Rijksweg 42	4,50	19	--	20	30	38
113_A	Rijksweg 42	1,50	6	--	7	17	23
113_B	Rijksweg 42	4,50	8	--	10	20	25
114_A	Rijksweg 40	1,50	6	--	8	18	24
114_B	Rijksweg 40	4,50	8	--	9	19	26
115_A	Rijksweg 38	1,50	13	--	14	24	31
115_B	Rijksweg 38	4,50	14	--	16	26	33
116_A	Rijksweg 38	1,50	6	--	8	18	23
116_B	Rijksweg 38	4,50	8	--	10	20	26
117_A	Rijksweg 36	1,50	14	--	16	26	33
117_B	Rijksweg 36	4,50	16	--	18	28	36
118_A	Rijksweg 36	1,50	18	--	20	30	37
118_B	Rijksweg 36	4,50	19	--	20	30	38
119_A	Rijksweg 36	1,50	8	--	9	19	25
119_B	Rijksweg 36	4,50	10	--	11	21	27
12_A	Dorstseweg 36	1,50	28	--	29	39	47
12_B	Dorstseweg 36	4,50	28	--	30	40	47
120_A	Tilburgseweg 267	1,50	7	--	9	19	25
120_B	Tilburgseweg 267	4,50	9	--	11	21	26
121_A	Tilburgseweg 267	1,50	16	--	18	28	35
121_B	Tilburgseweg 267	4,50	16	--	18	28	35
122_A	Tilburgseweg 267	1,50	18	--	20	30	38
122_B	Tilburgseweg 267	4,50	19	--	21	31	39
123_A	Tilburgseweg 267	1,50	18	--	20	30	38
123_B	Tilburgseweg 267	4,50	19	--	20	30	39
124_A	Tilburgseweg 265	1,50	18	--	20	30	38
124_B	Tilburgseweg 265	4,50	19	--	21	31	39
125_A	Tilburgseweg 265	1,50	10	--	12	22	28
125_B	Tilburgseweg 265	4,50	11	--	13	23	29
126_A	Tilburgseweg 265	1,50	16	--	18	28	35
126_B	Tilburgseweg 265	4,50	16	--	18	28	36
127_A	Tilburgseweg 265	1,50	19	--	20	30	39
127_B	Tilburgseweg 265	4,50	19	--	21	31	39
128_A	Tilburgseweg 263A	1,50	18	--	20	30	38
128_B	Tilburgseweg 263A	4,50	19	--	21	31	39
129_A	Tilburgseweg 263A	1,50	6	--	8	18	24
129_B	Tilburgseweg 263A	4,50	9	--	11	21	26
13_A	Dorstseweg 35A	1,50	34	--	35	45	52
13_B	Dorstseweg 35A	4,50	36	--	38	48	55
130_A	Tilburgseweg 263A	1,50	16	--	17	27	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
130_B	Tilburgseweg 263A	4,50	16	--	18	28	35
131_A	Tilburgseweg 263A	1,50	19	--	21	31	39
131_B	Tilburgseweg 263A	4,50	19	--	21	31	39
132_A	Tilburgseweg 263	1,50	17	--	19	29	37
132_B	Tilburgseweg 263	4,50	18	--	20	30	38
133_A	Tilburgseweg 263	1,50	9	--	11	21	27
133_B	Tilburgseweg 263	4,50	11	--	12	22	28
134_A	Tilburgseweg 263	1,50	18	--	19	29	37
134_B	Tilburgseweg 263	4,50	18	--	20	30	37
135_A	Tilburgseweg 263	1,50	19	--	21	31	39
135_B	Tilburgseweg 263	4,50	19	--	21	31	39
136_A	Tilburgseweg 261A	1,50	19	--	20	30	39
136_B	Tilburgseweg 261A	4,50	19	--	21	31	39
137_A	Tilburgseweg 261A	1,50	17	--	18	28	36
137_B	Tilburgseweg 261A	4,50	18	--	19	29	37
138_A	Tilburgseweg 261A	1,50	8	--	9	19	25
138_B	Tilburgseweg 261A	4,50	9	--	11	21	27
139_A	Tilburgseweg 261A	1,50	17	--	18	28	36
139_B	Tilburgseweg 261A	4,50	17	--	19	29	37
14_A	Dorstseweg 35A	1,50	29	--	31	41	47
14_B	Dorstseweg 35A	4,50	30	--	32	42	47
140_A	Tilburgseweg 261	1,50	18	--	19	29	37
140_B	Tilburgseweg 261	4,50	18	--	20	30	38
141_A	Tilburgseweg 261	1,50	15	--	17	27	33
141_B	Tilburgseweg 261	4,50	10	--	11	21	27
142_A	Tilburgseweg 261	1,50	17	--	19	29	37
142_B	Tilburgseweg 261	4,50	18	--	19	29	37
143_A	Tilburgseweg 261	1,50	19	--	21	31	39
143_B	Tilburgseweg 261	4,50	19	--	21	31	39
144_A	Tilburgseweg 259	1,50	19	--	21	31	39
144_B	Tilburgseweg 259	4,50	19	--	21	31	39
145_A	Tilburgseweg 259	1,50	19	--	21	31	39
145_B	Tilburgseweg 259	4,50	19	--	21	31	39
146_A	Tilburgseweg 259	1,50	16	--	18	28	36
146_B	Tilburgseweg 259	4,50	17	--	18	28	36
147_A	Tilburgseweg 259	1,50	14	--	16	26	33
147_B	Tilburgseweg 259	4,50	12	--	13	23	29
148_A	Tilburgseweg 266	1,50	16	--	18	28	35
148_B	Tilburgseweg 266	4,50	17	--	19	29	36
149_A	Tilburgseweg 266	1,50	19	--	21	31	39
149_B	Tilburgseweg 266	4,50	20	--	22	32	40
15_A	Dorstseweg 35A	1,50	26	--	27	37	44
15_B	Dorstseweg 35A	4,50	26	--	28	38	44
150_A	Tilburgseweg 266	1,50	8	--	10	20	26
150_B	Tilburgseweg 266	4,50	10	--	12	22	27
151_A	Tilburgseweg 264	1,50	19	--	21	31	39
151_B	Tilburgseweg 264	4,50	20	--	22	32	40
152_A	Tilburgseweg 264	1,50	13	--	15	25	31
152_B	Tilburgseweg 264	4,50	14	--	16	26	32
153_A	Tilburgseweg 264	1,50	8	--	10	20	25
153_B	Tilburgseweg 264	4,50	10	--	12	22	27
154_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	15	--	17	27	34
154_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	18	--	19	29	38
154_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	18	--	20	30	38
154_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	18	--	20	30	38
154_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	18	--	20	30	38
154_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	18	--	20	30	38
155_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	15	--	17	27	34
155_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	16	--	17	27	35
155_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	16	--	17	27	35
155_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	16	--	17	27	35
155_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	16	--	17	27	35
155_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	16	--	17	27	35
156_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	16	--	18	28	35
156_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	6	--	8	18	24
156_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	6	--	8	18	24
156_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	6	--	8	18	24
156_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	6	--	8	18	24
156_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	6	--	8	18	24
157_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	17	--	18	28	36
157_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	6	--	8	18	24
157_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	6	--	8	18	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
157_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	6	--	8	18	23	
157_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	6	--	8	18	23	
157_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	6	--	8	18	23	
158_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	4	--	5	15	24	
158_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	4	--	6	16	24	
158_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	4	--	6	16	24	
158_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	4	--	6	16	24	
158_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	4	--	6	16	24	
158_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	4	--	6	16	24	
159_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	1	--	3	13	21	
159_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	1	--	3	13	21	
159_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	2	--	3	13	21	
159_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	2	--	3	13	21	
159_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	2	--	4	14	21	
159_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	2	--	4	14	21	
16_A	Dorstseweg 35A	1,50	31	--	32	42	49	
16_B	Dorstseweg 35A	4,50	35	--	37	47	54	
160_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	6	--	7	17	24	
160_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	6	--	7	17	24	
160_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	6	--	7	17	24	
160_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	6	--	8	18	24	
160_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	6	--	8	18	24	
160_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	5	--	7	17	23	
161_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	19	--	21	31	39	
161_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	20	--	22	32	40	
161_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	21	--	23	33	42	
161_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	22	--	24	34	42	
161_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	22	--	24	34	43	
161_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	22	--	24	34	42	
162_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	17	--	19	29	36	
162_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	18	--	20	30	37	
162_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	20	--	21	31	39	
162_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	21	--	23	33	41	
162_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	21	--	23	33	41	
162_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	21	--	23	33	41	
163_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	1,50	11	--	13	23	29	
163_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	4,50	14	--	15	25	34	
163_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	7,50	14	--	16	26	34	
163_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	10,50	14	--	16	26	34	
163_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	13,50	15	--	16	26	34	
163_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	16,50	15	--	16	26	34	
164_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	18	--	20	30	38	
164_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	18	--	20	30	38	
164_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	18	--	20	30	38	
164_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	18	--	20	30	38	
164_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	18	--	20	30	38	
164_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	18	--	20	30	38	
165_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	16	--	17	27	35	
165_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	16	--	17	27	35	
165_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	16	--	17	27	35	
165_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	16	--	17	27	35	
165_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	16	--	18	28	35	
165_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	16	--	18	28	35	
166_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	6	--	8	18	24	
166_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	6	--	8	18	23	
166_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	6	--	8	18	23	
166_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	6	--	8	18	23	
166_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	6	--	8	18	23	
166_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	7	--	9	19	24	
167_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	6	--	8	18	23	
167_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	6	--	8	18	23	
167_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	6	--	8	18	23	
167_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	6	--	8	18	23	
167_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	7	--	8	18	24	
167_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	7	--	9	19	24	
168_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	4	--	6	16	24	
168_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	5	--	6	16	24	
168_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	5	--	7	17	24	
168_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	5	--	7	17	24	
168_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	6	--	8	18	24	
168_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	7	--	9	19	25	
169_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	2	--	4	14	21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
169_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	2	--	4	14	21	
169_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	2	--	4	14	21	
169_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	3	--	4	14	21	
169_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	3	--	5	15	21	
169_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	4	--	6	16	22	
17_A	Dorstseweg 38	1,50	21	--	22	32	39	
17_B	Dorstseweg 38	4,50	22	--	24	34	40	
170_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	5	--	7	17	23	
170_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	6	--	7	17	23	
170_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	6	--	7	17	23	
170_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	6	--	8	18	23	
170_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	6	--	8	18	23	
170_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	7	--	9	19	24	
171_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	22	--	24	34	42	
171_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	22	--	24	34	42	
171_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	22	--	24	34	42	
171_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	22	--	24	34	42	
171_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	23	--	24	34	42	
171_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	23	--	24	34	42	
172_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	21	--	23	33	41	
172_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	21	--	23	33	41	
172_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	21	--	23	33	41	
172_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	21	--	23	33	41	
172_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	21	--	23	33	41	
172_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	22	--	23	33	41	
173_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	17,50	15	--	16	26	34	
173_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	20,50	15	--	16	26	34	
173_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	23,50	15	--	16	26	34	
173_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	26,50	15	--	16	26	34	
173_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	29,50	15	--	16	26	34	
173_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	32,50	15	--	17	27	34	
174_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	20	--	22	32	39	
175_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	17	--	19	29	36	
176_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	12	--	13	23	29	
177_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	15	--	17	27	33	
178_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	18	--	20	30	37	
179_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	11	--	13	23	28	
18_A	Dorstseweg 38	1,50	24	--	26	36	43	
18_B	Dorstseweg 38	4,50	25	--	27	37	44	
180_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	15	--	17	27	33	
181_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	23	--	25	35	42	
182_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	22	--	23	33	40	
183_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	38,50	16	--	17	27	34	
184_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	20	--	22	32	38	
184_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	16	--	18	28	35	
184_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	12	--	13	23	30	
184_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	12	--	14	24	31	
184_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	12	--	14	24	30	
184_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	12	--	14	24	30	
185_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	13	--	14	24	33	
185_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	14	--	15	25	35	
185_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	14	--	16	26	35	
185_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	14	--	16	26	35	
185_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	14	--	16	26	35	
185_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	14	--	16	26	35	
186_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	8	--	9	19	26	
186_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	7	--	9	19	26	
186_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	7	--	9	19	25	
186_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	7	--	9	19	25	
186_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	7	--	9	19	25	
186_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	7	--	9	19	25	
187_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	20	--	22	32	38	
187_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	19	--	21	31	38	
187_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	11	--	13	23	29	
187_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	11	--	13	23	29	
187_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	11	--	13	23	29	
187_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	16,50	11	--	13	23	28	
188_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	1,50	20	--	22	32	39	
188_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	4,50	18	--	20	30	37	
188_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	7,50	8	--	10	20	26	
188_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	10,50	8	--	10	20	26	
188_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	13,50	8	--	10	20	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
188_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	8	--	10	20	26
189_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	15	--	17	27	34
189_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	4	--	5	15	24
189_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	4	--	6	16	23
189_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	4	--	6	16	23
189_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	4	--	6	16	23
189_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	4	--	6	16	23
19_A	Dorstseweg 38		1,50	33	--	35	45	52
19_B	Dorstseweg 38		4,50	33	--	35	45	52
190_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	17	--	19	29	36
190_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	11	--	13	23	30
190_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	12	--	14	24	31
190_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	13	--	14	24	31
190_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	13	--	14	24	31
190_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	13	--	14	24	31
191_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	20	--	22	32	41
191_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	24	--	25	35	44
191_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	24	--	26	36	45
191_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	25	--	26	36	45
191_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	25	--	26	36	45
191_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	25	--	26	36	44
192_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	22	--	23	33	42
192_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	23	--	25	35	43
192_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	23	--	25	35	43
192_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	24	--	26	36	44
192_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	24	--	26	36	43
192_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	24	--	26	36	43
193_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	1,50	12	--	13	23	32
193_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	4,50	12	--	14	24	33
193_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	7,50	8	--	10	20	27
193_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	10,50	8	--	10	20	27
193_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	13,50	8	--	10	20	27
193_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	16,50	8	--	10	20	26
194_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	12	--	14	24	30
194_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	12	--	14	24	30
194_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	12	--	14	24	30
194_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	12	--	14	24	30
194_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	12	--	14	24	30
194_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	12	--	14	24	30
195_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	14	--	16	26	35
195_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	14	--	16	26	35
195_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	14	--	16	26	35
195_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	15	--	16	26	35
195_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	15	--	17	27	35
195_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	15	--	17	27	35
196_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	7	--	9	19	25
196_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	8	--	9	19	25
196_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	8	--	10	20	25
196_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	8	--	10	20	25
196_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	9	--	10	20	26
196_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	10	--	12	22	27
197_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	11	--	13	23	28
197_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	11	--	13	23	28
197_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	11	--	13	23	28
197_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	11	--	13	23	28
197_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	11	--	13	23	28
197_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	11	--	13	23	28
198_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	8	--	10	20	26
198_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	8	--	10	20	26
198_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	8	--	10	20	26
198_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	8	--	10	20	26
198_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	9	--	10	20	26
198_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	9	--	11	21	26
199_A	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	17,50	4	--	6	16	23
199_B	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	20,50	4	--	6	16	23
199_C	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	23,50	4	--	6	16	23
199_D	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	26,50	5	--	7	17	23
199_E	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	29,50	5	--	7	17	23
199_F	Bisschopshoeve	120 - Bisschopshoeve 262	32,50	6	--	8	18	24
2_A	Dorstseweg 33		1,50	18	--	20	30	35
2_B	Dorstseweg 33		4,50	20	--	22	32	37
2_C	Dorstseweg 33		7,50	25	--	26	36	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
20_A	Dorstseweg 38	1,50	33	--	34	44	52	
20_B	Dorstseweg 38	4,50	33	--	35	45	52	
200_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	13	--	14	24	31	
200_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	13	--	14	24	31	
200_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	13	--	14	24	31	
200_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	13	--	14	24	31	
200_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	13	--	15	25	31	
200_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	13	--	15	25	31	
201_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	25	--	26	36	44	
201_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	25	--	26	36	44	
201_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	25	--	26	36	44	
201_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	25	--	27	37	44	
201_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	25	--	27	37	44	
201_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	25	--	27	37	44	
202_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	24	--	26	36	43	
202_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	24	--	26	36	43	
202_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	24	--	26	36	43	
202_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	24	--	26	36	43	
202_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	24	--	26	36	43	
202_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	24	--	26	36	43	
203_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	17,50	8	--	10	20	26	
203_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	20,50	8	--	10	20	26	
203_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	23,50	8	--	10	20	26	
203_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	26,50	9	--	10	20	26	
203_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	29,50	9	--	11	21	26	
203_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	32,50	9	--	11	21	26	
204_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	18	--	19	29	36	
205_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	21	--	23	33	40	
206_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	19	--	20	30	37	
207_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	16	--	18	28	33	
208_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	14	--	16	26	31	
209_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	14	--	15	25	31	
21_A	Dortseweg 40	1,50	16	--	18	28	34	
21_B	Dortseweg 40	4,50	17	--	19	29	35	
210_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	18	--	20	30	36	
211_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	25	--	27	37	44	
212_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	24	--	26	36	43	
213_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 262	38,50	15	--	16	26	32	
214_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	22	--	24	34	42	
214_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	26	--	27	37	46	
214_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	26	--	27	37	46	
214_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	26	--	28	38	46	
214_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	26	--	28	38	46	
214_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	26	--	28	38	46	
215_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	14	--	16	26	34	
215_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	15	--	17	27	35	
215_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	16	--	18	28	36	
215_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	16	--	18	28	36	
215_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	16	--	18	28	36	
215_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	16	--	18	28	36	
216_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	9	--	11	21	28	
216_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	9	--	11	21	28	
216_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	9	--	11	21	28	
216_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	9	--	11	21	28	
216_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	9	--	11	21	28	
216_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	9	--	11	21	28	
217_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	14	--	16	26	33	
217_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	11	--	13	23	30	
217_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	9	--	10	20	27	
217_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	9	--	11	21	27	
217_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	9	--	11	21	27	
217_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	9	--	11	21	27	
218_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	22	--	23	33	41	
218_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	22	--	24	34	42	
218_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	11	--	13	23	29	
218_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	11	--	13	23	29	
218_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	11	--	13	23	28	
218_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	11	--	13	23	28	
219_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	6	--	8	18	26	
219_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	6	--	8	18	26	
219_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	6	--	8	18	26	
219_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	6	--	8	18	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
219_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	7	--	8	18	26
219_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	7	--	8	18	26
22_A	Dortseweg 40	1,50	30	--	31	41	49
22_B	Dortseweg 40	4,50	28	--	30	40	48
220_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	20	--	22	32	39
220_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	26	--	27	37	46
220_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	26	--	28	38	46
220_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	26	--	28	38	46
220_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	26	--	28	38	46
220_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	26	--	28	38	46
221_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	20	--	21	31	39
221_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	25	--	27	37	46
221_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	26	--	27	37	46
221_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	26	--	28	38	46
221_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	26	--	28	38	46
221_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	26	--	28	38	46
222_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	22	--	23	33	42
222_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	26	--	28	38	46
222_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	26	--	28	38	47
222_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	26	--	28	38	46
222_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	26	--	28	38	46
222_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	26	--	28	38	46
223_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	1,50	12	--	13	23	31
223_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	4,50	14	--	15	25	34
223_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	7,50	10	--	12	22	28
223_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	10,50	10	--	12	22	28
223_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	13,50	10	--	12	22	28
223_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	16,50	10	--	12	22	28
224_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	26	--	28	38	46
224_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	26	--	28	38	46
224_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	26	--	28	38	46
224_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	26	--	28	38	45
224_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	26	--	28	38	45
224_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	26	--	28	38	45
225_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	16	--	18	28	36
225_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	16	--	18	28	36
225_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	17	--	18	28	35
225_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	17	--	18	28	35
225_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	17	--	19	29	35
225_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	17	--	19	29	35
226_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	9	--	11	21	27
226_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	9	--	11	21	27
226_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	9	--	11	21	27
226_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	10	--	11	21	27
226_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	10	--	12	22	28
226_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	11	--	13	23	28
227_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	9	--	11	21	27
227_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	9	--	11	21	27
227_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	9	--	11	21	27
227_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	9	--	11	21	27
227_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	9	--	11	21	27
227_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	10	--	12	22	27
228_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	11	--	13	23	28
228_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	11	--	13	23	28
228_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	11	--	13	23	28
228_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	11	--	13	23	28
228_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	11	--	13	23	28
228_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	12	--	13	23	28
229_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	7	--	8	18	26
229_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	7	--	9	19	26
229_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	7	--	9	19	26
229_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	7	--	9	19	26
229_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	8	--	10	20	26
229_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	8	--	10	20	26
23_A	Dortseweg 40	1,50	28	--	30	40	47
23_B	Dortseweg 40	4,50	29	--	30	40	48
230_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	26	--	28	38	46
230_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	26	--	28	38	46
230_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	26	--	28	38	46
230_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	27	--	28	38	46
230_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	27	--	29	39	46
230_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	27	--	29	39	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
231_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	26	--	28	38	46	
231_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	26	--	28	38	46	
231_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	26	--	28	38	46	
231_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	26	--	28	38	45	
231_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	26	--	28	38	45	
231_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	27	--	28	38	45	
232_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	26	--	28	38	46	
232_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	26	--	28	38	46	
232_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	26	--	28	38	46	
232_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	26	--	28	38	46	
232_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	27	--	28	38	45	
232_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	27	--	28	38	45	
233_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	17,50	10	--	12	22	28	
233_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	20,50	10	--	12	22	28	
233_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	23,50	10	--	12	22	27	
233_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	26,50	10	--	12	22	27	
233_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	29,50	11	--	12	22	28	
233_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	32,50	11	--	13	23	28	
234_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	27	--	29	39	45	
235_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	22	--	23	33	40	
236_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	20	--	22	32	38	
237_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	16	--	18	28	33	
238_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	16	--	18	28	33	
239_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	16	--	17	27	32	
24_A	Dortseweg 40	1,50	24	--	26	36	43	
24_B	Dortseweg 40	4,50	24	--	26	36	43	
240_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	27	--	29	39	46	
241_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	27	--	29	39	45	
242_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	27	--	29	39	45	
243_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	38,50	16	--	18	28	33	
244_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	26	--	28	38	46	
244_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	27	--	29	39	48	
244_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	27	--	29	39	48	
244_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	28	--	29	39	47	
244_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	28	--	29	39	47	
244_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	28	--	29	39	47	
245_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	16	--	18	28	35	
245_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	20	--	22	32	40	
245_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	10	--	12	22	29	
245_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	10	--	12	22	29	
245_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	10	--	12	22	29	
245_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	10	--	12	22	29	
246_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	17	--	19	29	36	
246_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	20	--	22	32	40	
246_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	9	--	11	21	28	
246_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	9	--	11	21	28	
246_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	10	--	11	21	28	
246_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	10	--	11	21	28	
247_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	14	--	16	26	32	
247_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	14	--	16	26	32	
247_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	14	--	16	26	32	
247_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	14	--	16	26	32	
247_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	14	--	16	26	32	
247_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	14	--	16	26	32	
248_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	26	--	28	38	47	
248_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	27	--	29	39	48	
248_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	28	--	29	39	48	
248_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	28	--	30	40	48	
248_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	28	--	30	40	48	
248_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	28	--	30	40	48	
249_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	27	--	29	39	47	
249_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	28	--	30	40	48	
249_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	28	--	30	40	48	
249_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	28	--	30	40	48	
249_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	28	--	30	40	48	
249_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	28	--	30	40	48	
25_A	Dorstseweg 42	1,50	24	--	26	36	43	
25_B	Dorstseweg 42	4,50	24	--	26	36	43	
25_C	Dorstseweg 42	7,50	25	--	26	36	43	
250_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	28	--	29	39	48	
250_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	29	--	30	40	49	
250_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	28	--	30	40	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li		
250_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	28	--	30	40	48		
250_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	28	--	30	40	48		
250_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	28	--	30	40	48		
251_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	14	--	15	25	33		
251_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	15	--	17	27	35		
251_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	10	--	12	22	29		
251_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	10	--	12	22	29		
251_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	10	--	12	22	29		
251_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	10	--	12	22	29		
252_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	8	--	10	20	29		
252_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	9	--	10	20	28		
252_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	9	--	10	20	28		
252_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	9	--	10	20	28		
252_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	9	--	11	21	28		
252_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	9	--	11	21	28		
253_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	1,50	27	--	28	38	47		
253_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	4,50	28	--	30	40	48		
253_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	7,50	28	--	30	40	48		
253_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	10,50	28	--	30	40	48		
253_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	13,50	28	--	30	40	48		
253_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	16,50	28	--	30	40	48		
254_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	28	--	29	39	47		
254_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	28	--	30	40	47		
254_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	28	--	30	40	47		
254_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	28	--	30	40	47		
254_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	28	--	30	40	47		
254_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	29	--	30	40	47		
255_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	10	--	12	22	29		
255_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	11	--	12	22	29		
255_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	11	--	13	23	29		
255_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	11	--	13	23	29		
255_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	12	--	14	24	29		
255_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	13	--	15	25	30		
256_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	10	--	11	21	28		
256_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	10	--	12	22	28		
256_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	10	--	12	22	28		
256_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	10	--	12	22	28		
256_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	11	--	13	23	28		
256_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	12	--	13	23	29		
257_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	14	--	16	26	31		
257_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	14	--	16	26	31		
257_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	14	--	16	26	31		
257_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	15	--	16	26	31		
257_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	15	--	17	27	31		
257_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	15	--	17	27	32		
258_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	28	--	30	40	47		
258_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	28	--	30	40	47		
258_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	28	--	30	40	47		
258_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	28	--	30	40	47		
258_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	29	--	30	40	47		
258_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	29	--	31	41	47		
259_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	29	--	30	40	48		
259_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	29	--	30	40	48		
259_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	29	--	31	41	48		
259_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	29	--	31	41	48		
259_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	29	--	31	41	48		
259_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	30	--	31	41	48		
26_A	Dorstseweg 42	1,50	17	--	19	29	35		
26_B	Dorstseweg 42	4,50	17	--	19	29	35		
26_C	Dorstseweg 42	7,50	18	--	20	30	36		
260_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	29	--	30	40	48		
260_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	29	--	30	40	48		
260_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	29	--	31	41	48		
260_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	29	--	31	41	48		
260_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	29	--	31	41	48		
260_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	30	--	31	41	48		
261_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	10	--	12	22	29		
261_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	11	--	12	22	29		
261_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	11	--	13	23	29		
261_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	11	--	13	23	29		
261_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	12	--	13	23	29		
261_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	12	--	14	24	29		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
262_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	9	--	11	21	28	
262_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	9	--	11	21	28	
262_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	10	--	11	21	28	
262_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	10	--	12	22	28	
262_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	10	--	12	22	28	
262_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	11	--	13	23	28	
263_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	17,50	28	--	30	40	48	
263_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	20,50	28	--	30	40	48	
263_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	23,50	29	--	30	40	48	
263_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	26,50	29	--	31	41	48	
263_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	29,50	29	--	31	41	48	
263_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	32,50	29	--	31	41	48	
27_A	Dorstseweg 42	1,50	28	--	29	39	47	
27_B	Dorstseweg 42	4,50	28	--	30	40	48	
27_C	Dorstseweg 42	7,50	28	--	30	40	48	
28_A	Dorstseweg 42	1,50	28	--	30	40	48	
28_B	Dorstseweg 42	4,50	29	--	30	40	48	
28_C	Dorstseweg 42	7,50	29	--	31	41	48	
29_A	Dorstseweg 44	1,50	19	--	21	31	38	
29_B	Dorstseweg 44	4,50	20	--	22	32	38	
3_A	Dorstseweg 35	1,50	29	--	31	41	49	
3_B	Dorstseweg 35	4,50	30	--	32	42	49	
3_C	Dorstseweg 35	7,50	31	--	33	43	50	
30_A	Dorstseweg 44	1,50	14	--	16	26	32	
30_B	Dorstseweg 44	4,50	16	--	18	28	34	
31_A	Dorstseweg 44	1,50	22	--	24	34	40	
31_B	Dorstseweg 44	4,50	27	--	29	39	47	
32_A	Dorstseweg 44	1,50	20	--	22	32	39	
32_B	Dorstseweg 44	4,50	27	--	29	39	47	
33_A	Dorstseweg 37	1,50	25	--	27	37	43	
33_B	Dorstseweg 37	4,50	25	--	27	37	43	
34_A	Dorstseweg 37	1,50	20	--	22	32	39	
34_B	Dorstseweg 37	4,50	16	--	18	28	34	
35_A	Dorstseweg 37	1,50	17	--	19	29	36	
35_B	Dorstseweg 37	4,50	19	--	20	30	37	
36_A	Dorstseweg 37	1,50	29	--	31	41	49	
36_B	Dorstseweg 37	4,50	30	--	32	42	50	
37_A	Dorstseweg 37	1,50	29	--	31	41	48	
37_B	Dorstseweg 37	4,50	29	--	31	41	49	
38_A	Dorstseweg 37	1,50	29	--	31	41	48	
38_B	Dorstseweg 37	4,50	29	--	31	41	49	
39_A	Dorstseweg 39	1,50	18	--	20	30	36	
39_B	Dorstseweg 39	4,50	19	--	21	31	37	
4_A	Dorstseweg 35	1,50	21	--	23	33	39	
4_B	Dorstseweg 35	4,50	22	--	23	33	39	
4_C	Dorstseweg 35	7,50	22	--	24	34	40	
40_A	Dorstseweg 39	1,50	14	--	16	26	33	
40_B	Dorstseweg 39	4,50	16	--	18	28	34	
41_A	Dorstseweg 39	1,50	28	--	30	40	47	
41_B	Dorstseweg 39	4,50	29	--	30	40	48	
42_A	Dorstseweg 39	1,50	28	--	30	40	47	
42_B	Dorstseweg 39	4,50	29	--	31	41	48	
43_A	Dorstseweg 41	1,50	14	--	15	25	32	
43_B	Dorstseweg 41	4,50	16	--	17	27	34	
44_A	Dorstseweg 41	1,50	15	--	17	27	34	
44_B	Dorstseweg 41	4,50	17	--	19	29	35	
45_A	Dorstseweg 41	1,50	27	--	29	39	47	
45_B	Dorstseweg 41	4,50	28	--	29	39	47	
46_A	Dorstseweg 41	1,50	27	--	29	39	47	
46_B	Dorstseweg 41	4,50	29	--	31	41	49	
47_A	Dorstseweg 41A	1,50	28	--	30	40	48	
47_B	Dorstseweg 41A	4,50	29	--	31	41	49	
48_A	Dorstseweg 41A	1,50	26	--	28	38	46	
48_B	Dorstseweg 41A	4,50	27	--	29	39	47	
49_A	Dorstseweg 41A	1,50	19	--	21	31	38	
49_B	Dorstseweg 41A	4,50	20	--	22	32	38	
5_A	Dorstseweg 34	1,50	30	--	32	42	50	
5_B	Dorstseweg 34	4,50	30	--	32	42	50	
50_A	Dorstseweg 41A	1,50	14	--	15	25	32	
50_B	Dorstseweg 41A	4,50	15	--	17	27	33	
51_A	Dorstseweg 46	1,50	25	--	26	36	44	
51_B	Dorstseweg 46	4,50	25	--	27	37	45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
52_A	Dorstseweg 46	1,50	15	--	16	26	33
52_B	Dorstseweg 46	4,50	16	--	17	27	33
53_A	Dorstseweg 46	1,50	11	--	13	23	30
53_B	Dorstseweg 46	4,50	13	--	15	25	31
54_A	Dorstseweg 46	1,50	25	--	27	37	44
54_B	Dorstseweg 46	4,50	25	--	27	37	45
55_A	Dorstseweg 48	1,50	20	--	21	31	39
55_B	Dorstseweg 48	4,50	15	--	16	26	32
56_A	Dorstseweg 48	1,50	14	--	16	26	32
56_B	Dorstseweg 48	4,50	15	--	16	26	33
57_A	Dorstseweg 48	1,50	24	--	26	36	43
57_B	Dorstseweg 48	4,50	24	--	26	36	44
58_A	Dorstseweg 48	1,50	25	--	26	36	44
58_B	Dorstseweg 48	4,50	24	--	26	36	44
59_A	Dorstseweg 45	1,50	11	--	13	23	29
59_B	Dorstseweg 45	4,50	13	--	15	25	31
6_A	Dorstseweg 34	1,50	27	--	29	39	46
6_B	Dorstseweg 34	4,50	28	--	30	40	47
60_A	Dorstseweg 45	1,50	23	--	24	34	42
60_B	Dorstseweg 45	4,50	24	--	26	36	43
61_A	Dorstseweg 45	1,50	17	--	19	29	35
61_B	Dorstseweg 45	4,50	22	--	24	34	42
62_A	Dorstseweg 45	1,50	12	--	14	24	30
62_B	Dorstseweg 45	4,50	14	--	16	26	32
63_A	Dorstseweg 43	1,50	23	--	24	34	42
63_B	Dorstseweg 43	4,50	24	--	25	35	43
64_A	Dorstseweg 43	1,50	13	--	15	25	32
64_B	Dorstseweg 43	4,50	14	--	16	26	33
65_A	Dorstseweg 43	1,50	17	--	19	29	36
65_B	Dorstseweg 43	4,50	21	--	23	33	41
66_A	Dorstseweg 43	1,50	16	--	18	28	34
66_B	Dorstseweg 43	4,50	22	--	23	33	41
67_A	Dorstseweg 50	1,50	22	--	24	34	42
67_B	Dorstseweg 50	4,50	22	--	24	34	42
68_A	Dorstseweg 50	1,50	12	--	14	24	30
68_B	Dorstseweg 50	4,50	13	--	15	25	31
69_A	Dorstseweg 50	1,50	10	--	12	22	28
69_B	Dorstseweg 50	4,50	12	--	13	23	29
7_A	Dorstseweg 34	1,50	20	--	22	32	37
7_B	Dorstseweg 34	4,50	20	--	22	32	37
70_A	Dorstseweg 50	1,50	22	--	24	34	42
70_B	Dorstseweg 50	4,50	22	--	24	34	42
71_A	Bavelstraat 36	1,50	13	--	15	25	31
71_B	Bavelstraat 36	4,50	14	--	16	26	32
72_A	Bavelstraat 36	1,50	8	--	10	20	26
72_B	Bavelstraat 36	4,50	11	--	12	22	28
73_A	Bavelstraat 36	1,50	21	--	23	33	41
73_B	Bavelstraat 36	4,50	22	--	24	34	41
74_A	Bavelstraat 36	1,50	21	--	23	33	41
74_B	Bavelstraat 36	4,50	22	--	24	34	41
75_A	Bavelstraat 32	1,50	10	--	12	22	27
75_B	Bavelstraat 32	4,50	11	--	13	23	29
76_A	Bavelstraat 32	1,50	12	--	14	24	30
76_B	Bavelstraat 32	4,50	13	--	15	25	31
77_A	Bavelstraat 32	1,50	19	--	21	31	38
77_B	Bavelstraat 32	4,50	21	--	23	33	41
78_A	Bavelstraat 33	1,50	12	--	14	24	30
78_B	Bavelstraat 33	4,50	13	--	14	24	30
79_A	Bavelstraat 33	1,50	21	--	23	33	41
79_B	Bavelstraat 33	4,50	21	--	23	33	41
8_A	Dorstseweg 34	1,50	29	--	31	41	49
8_B	Dorstseweg 34	4,50	30	--	31	41	49
80_A	Bavelstraat 33	1,50	20	--	22	32	39
80_B	Bavelstraat 33	4,50	21	--	23	33	40
81_A	Bavelstraat 33	1,50	12	--	13	23	29
81_B	Bavelstraat 33	4,50	13	--	14	24	30
82_A	Bavelstraat 30	1,50	9	--	11	21	26
82_B	Bavelstraat 30	4,50	11	--	12	22	28
83_A	Bavelstraat 30	1,50	12	--	14	24	30
83_B	Bavelstraat 30	4,50	13	--	15	25	31
84_A	Bavelstraat 30	1,50	20	--	22	32	40
84_B	Bavelstraat 30	4,50	21	--	22	32	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS concert in buitenlucht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
85_A	Bavelstraat 30	1,50	19	--	21	31	38
85_B	Bavelstraat 30	4,50	22	--	24	34	42
86_A	Bavelstraat 24	1,50	10	--	12	22	27
86_B	Bavelstraat 24	4,50	11	--	13	23	28
87_A	Bavelstraat 24	1,50	15	--	17	27	34
87_B	Bavelstraat 24	4,50	16	--	18	28	34
88_A	Bavelstraat 24	1,50	17	--	19	29	36
88_B	Bavelstraat 24	4,50	19	--	21	31	38
89_A	Bavelstraat 24	1,50	8	--	10	20	26
89_B	Bavelstraat 24	4,50	12	--	13	23	29
9_A	Dorstseweg 36	1,50	33	--	35	45	53
9_B	Dorstseweg 36	4,50	34	--	36	46	53
90_A	Bavelstraat 29	1,50	19	--	21	31	38
90_B	Bavelstraat 29	4,50	19	--	21	31	39
91_A	Bavelstraat 29	1,50	19	--	21	31	38
91_B	Bavelstraat 29	4,50	19	--	21	31	39
92_A	Bavelstraat 29	1,50	10	--	11	21	28
92_B	Bavelstraat 29	4,50	10	--	12	22	27
93_A	Bavelstraat 29	1,50	5	--	7	17	23
93_B	Bavelstraat 29	4,50	9	--	10	20	26
94_A	Akkerweg 9	1,50	14	--	16	26	33
94_B	Akkerweg 9	4,50	16	--	18	28	35
95_A	Akkerweg 9	1,50	15	--	17	27	33
95_B	Akkerweg 9	4,50	10	--	12	22	27
96_A	Akkerweg 9	1,50	20	--	22	32	39
96_B	Akkerweg 9	4,50	20	--	21	31	39
97_A	Akkerweg 9	1,50	18	--	19	29	37
97_B	Akkerweg 9	4,50	20	--	21	31	39
98_A	Rijksweg 54	1,50	11	--	13	23	29
98_B	Rijksweg 54	4,50	12	--	14	24	29
99_A	Rijksweg 54	1,50	18	--	19	29	37
99_B	Rijksweg 54	4,50	18	--	20	30	38
9999_A	Woonwagens	4,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
1_A	Dorstseweg 33	58	58	58	60
1_B	Dorstseweg 33	59	59	59	61
1_C	Dorstseweg 33	58	58	58	61
10_A	Dorstseweg 36	55	54	55	74
10_B	Dorstseweg 36	56	55	56	76
100_A	Rijksweg 54	67	67	67	67
100_B	Rijksweg 54	68	68	68	68
101_A	Rijksweg 54	72	72	72	72
101_B	Rijksweg 54	72	72	72	72
102_A	Rijksweg 52	67	67	67	67
102_B	Rijksweg 52	67	67	67	67
103_A	Rijksweg 52	49	49	49	57
103_B	Rijksweg 52	51	51	51	60
104_A	Rijksweg 52	71	71	71	71
104_B	Rijksweg 52	72	72	72	72
105_A	Rijksweg 50A	49	49	49	57
105_B	Rijksweg 50A	52	52	52	60
106_A	Rijksweg 50A	65	65	65	65
106_B	Rijksweg 50A	66	66	66	67
107_A	Rijksweg 50A	71	71	71	71
107_B	Rijksweg 50A	72	72	72	72
108_A	Rijksweg 46	67	67	67	67
108_B	Rijksweg 46	68	68	68	68
109_A	Rijksweg 46	71	71	71	71
109_B	Rijksweg 46	72	72	72	72
11_A	Dorstseweg 36	45	46	46	59
11_B	Dorstseweg 36	47	48	48	61
110_A	Rijksweg 44	47	47	47	57
110_B	Rijksweg 44	49	49	49	60
111_A	Rijksweg 44	71	71	71	71
111_B	Rijksweg 44	72	72	72	72
112_A	Rijksweg 42	47	47	47	57
112_B	Rijksweg 42	50	50	50	60
113_A	Rijksweg 42	71	71	71	71
113_B	Rijksweg 42	72	72	72	72
114_A	Rijksweg 40	71	71	71	71
114_B	Rijksweg 40	72	72	72	72
115_A	Rijksweg 38	46	46	46	57
115_B	Rijksweg 38	49	49	49	60
116_A	Rijksweg 38	71	71	71	71
116_B	Rijksweg 38	72	72	72	72
117_A	Rijksweg 36	48	48	48	49
117_B	Rijksweg 36	51	51	51	52
118_A	Rijksweg 36	66	66	66	67
118_B	Rijksweg 36	67	67	67	68
119_A	Rijksweg 36	71	71	71	71
119_B	Rijksweg 36	72	72	72	72
12_A	Dorstseweg 36	54	54	54	59

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
12_B	Dorstseweg 36	56	56	56	61
120_A	Tilburgseweg 267	54	54	54	55
120_B	Tilburgseweg 267	56	56	56	57
121_A	Tilburgseweg 267	62	62	62	68
121_B	Tilburgseweg 267	63	63	63	68
122_A	Tilburgseweg 267	67	67	67	70
122_B	Tilburgseweg 267	68	68	68	71
123_A	Tilburgseweg 267	62	62	62	64
123_B	Tilburgseweg 267	63	63	63	65
124_A	Tilburgseweg 265	63	63	63	65
124_B	Tilburgseweg 265	65	65	65	66
125_A	Tilburgseweg 265	55	55	55	56
125_B	Tilburgseweg 265	57	57	57	58
126_A	Tilburgseweg 265	62	62	62	67
126_B	Tilburgseweg 265	63	63	63	68
127_A	Tilburgseweg 265	67	67	67	69
127_B	Tilburgseweg 265	68	68	68	71
128_A	Tilburgseweg 263A	61	61	61	63
128_B	Tilburgseweg 263A	63	63	63	65
129_A	Tilburgseweg 263A	56	56	56	57
129_B	Tilburgseweg 263A	57	57	57	58
13_A	Dorstseweg 35A	52	52	54	76
13_B	Dorstseweg 35A	54	54	55	78
130_A	Tilburgseweg 263A	59	59	59	66
130_B	Tilburgseweg 263A	61	61	61	67
131_A	Tilburgseweg 263A	64	64	64	68
131_B	Tilburgseweg 263A	65	65	65	69
132_A	Tilburgseweg 263	61	61	61	62
132_B	Tilburgseweg 263	63	63	63	64
133_A	Tilburgseweg 263	53	53	53	55
133_B	Tilburgseweg 263	55	55	55	57
134_A	Tilburgseweg 263	63	63	63	68
134_B	Tilburgseweg 263	64	64	64	69
135_A	Tilburgseweg 263	68	68	68	71
135_B	Tilburgseweg 263	68	68	68	71
136_A	Tilburgseweg 261A	63	63	63	68
136_B	Tilburgseweg 261A	65	65	65	69
137_A	Tilburgseweg 261A	58	58	58	59
137_B	Tilburgseweg 261A	61	61	61	62
138_A	Tilburgseweg 261A	56	56	56	57
138_B	Tilburgseweg 261A	58	58	58	59
139_A	Tilburgseweg 261A	57	57	57	64
139_B	Tilburgseweg 261A	59	59	59	67
14_A	Dorstseweg 35A	55	56	56	65
14_B	Dorstseweg 35A	56	56	57	66
140_A	Tilburgseweg 261	61	61	61	62
140_B	Tilburgseweg 261	63	63	63	64
141_A	Tilburgseweg 261	55	55	55	64

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
141_B	Tilburgseweg 261	58	58	58	59
142_A	Tilburgseweg 261	61	61	61	67
142_B	Tilburgseweg 261	63	63	63	68
143_A	Tilburgseweg 261	65	65	65	69
143_B	Tilburgseweg 261	66	66	66	69
144_A	Tilburgseweg 259	63	63	63	69
144_B	Tilburgseweg 259	64	64	64	68
145_A	Tilburgseweg 259	66	66	66	69
145_B	Tilburgseweg 259	67	67	67	70
146_A	Tilburgseweg 259	63	63	63	64
146_B	Tilburgseweg 259	65	65	65	66
147_A	Tilburgseweg 259	57	57	57	58
147_B	Tilburgseweg 259	59	59	59	60
148_A	Tilburgseweg 266	64	64	64	67
148_B	Tilburgseweg 266	65	65	65	69
149_A	Tilburgseweg 266	60	60	60	68
149_B	Tilburgseweg 266	61	61	61	67
15_A	Dorstseweg 35A	59	59	59	63
15_B	Dorstseweg 35A	60	60	60	64
150_A	Tilburgseweg 266	69	69	69	69
150_B	Tilburgseweg 266	70	70	70	70
151_A	Tilburgseweg 264	61	61	61	66
151_B	Tilburgseweg 264	62	62	62	67
152_A	Tilburgseweg 264	67	67	67	67
152_B	Tilburgseweg 264	69	69	69	69
153_A	Tilburgseweg 264	69	69	69	69
153_B	Tilburgseweg 264	70	70	70	70
154_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	47	47	47	50
154_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	50	50	50	51
154_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	55	55	55	56
154_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	53	53	53	54
154_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	50	50	50	51
154_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	50	50	50	51
155_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	54	54	54	55
155_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	56	56	56	57
155_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	58	58	58	58
155_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	59	59	59	59
155_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	58	58	58	58
155_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	59	59	59	59
156_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	58	58	58	61
156_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	61
156_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	62
156_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	63
156_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	64	64	64	64
156_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	64	64	64	64
157_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	56	56	56	56
157_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	59	59	59	59
157_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	61

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
157_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	62
157_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	62
157_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	63
158_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	56	56	56	62
158_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	58	58	58	65
158_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	59	59	59	65
158_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	66
158_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	66
158_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	66
159_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	56	56	56	56
159_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	58	58	58	58
159_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	60	60	60	60
159_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	60	60	60	60
159_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	61
159_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	61
16_A	Dorstseweg 35A	55	55	55	68
16_B	Dorstseweg 35A	58	57	57	77
160_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	55	55	55	56
160_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	57	57	57	58
160_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	59	59	59	60
160_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	62
160_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	62
160_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	62
161_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	56	56	56	64
161_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	58	58	58	66
161_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	59	59	59	66
161_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	66
161_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	67
161_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	67
162_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	54	54	54	59
162_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	56	56	56	60
162_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	58	58	58	63
162_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	60	60	60	67
162_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	60	60	60	67
162_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	67
163_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	52	52	52	53
163_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	53	53	53	54
163_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	57	57	57	58
163_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	55	55	55	56
163_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	54	54	54	55
163_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	55	55	55	56
164_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	51	51	51	52
164_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	51	51	51	52
164_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	52	52	52	53
164_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	52	52	52	53
164_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	52	52	52	53
164_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	52	52	52	53
165_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	59	59	59	59

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
165_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	59	59	59	59
165_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	59	59	59	59
165_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	59	59	59	59
165_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	59	59	59	59
165_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	59	59	59	59
166_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	64	64	64	64
166_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	64	64	64	64
166_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	64	64	64	64
166_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	64	64	64	64
166_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	64	64	64	64
166_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	64	64	64	64
167_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	63
167_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	63
167_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	63
167_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	63
167_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	63
167_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	63
168_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	66
168_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	66
168_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	66
168_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	66
168_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	66
168_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	66
169_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	61
169_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	61
169_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	61
169_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	62
169_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	62
169_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	62
17_A	Dorstseweg 38	56	56	56	61
17_B	Dorstseweg 38	57	57	57	62
170_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	62
170_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	62
170_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	62
170_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	62
170_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	63
170_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	63
171_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	68
171_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	68
171_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	68
171_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	68
171_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	68
171_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	68
172_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	67
172_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	67
172_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	67
172_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	67
172_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	67

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
172_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	67
173_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	55	55	55	56
173_B	Bergschot 496 - Bergschot 578	56	56	56	57
173_C	Bergschot 496 - Bergschot 578	56	56	56	57
173_D	Bergschot 496 - Bergschot 578	56	56	56	57
173_E	Bergschot 496 - Bergschot 578	57	57	57	58
173_F	Bergschot 496 - Bergschot 578	57	57	57	58
174_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	54	54	54	61
175_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	59	59	59	60
176_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	64	64	64	64
177_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	64
178_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	67
179_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	62	62	62	63
18_A	Dorstseweg 38	44	44	45	59
18_B	Dorstseweg 38	48	48	49	60
180_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	64
181_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	63	63	63	68
182_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	61	61	61	67
183_A	Bergschot 496 - Bergschot 578	57	57	57	59
184_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	59	59	59	62
184_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	60	60	60	68
184_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	68
184_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	62	62	62	68
184_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	62	62	62	68
184_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	68
185_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	59	59	59	59
185_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	60	60	60	60
185_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	61
185_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	62	62	62	62
185_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	62	62	62	62
185_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
186_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	48	48	48	52
186_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	50	50	50	53
186_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	53	53	53	54
186_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	53	53	53	55
186_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	54
186_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	54
187_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	51	51	51	56
187_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	51	51	51	52
187_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	54	54	54	55
187_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	53	53	53	54
187_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	51	51	51	52
187_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	51	51	51	52
188_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	56	56	56	63
188_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	57	57	57	66
188_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	59	59	59	59
188_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	61
188_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	60	60	60	60

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
188_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	60	60	60	60
189_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	60	60	60	60
189_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	61
189_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	62	62	62	62
189_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
189_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
189_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
19_A	Dorstseweg 38	57	57	58	77
19_B	Dorstseweg 38	58	58	59	76
190_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	59	59	59	62
190_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	68
190_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	62	62	62	68
190_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	62	62	62	68
190_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	68
190_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	68
191_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	58	58	58	61
191_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	60	60	60	67
191_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	68
191_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	62	62	62	68
191_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	68
191_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	64	64	64	69
192_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	51	51	51	61
192_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	53	53	53	69
192_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	56	56	56	67
192_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	57	57	57	67
192_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	58	58	58	68
192_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	60	60	60	68
193_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	50	50	50	52
193_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	53
193_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	54	54	54	55
193_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	53	53	53	54
193_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	53
193_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	53
194_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	68
194_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	68
194_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	68
194_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	68
194_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	68
194_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	68
195_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
195_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
195_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
195_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
195_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
195_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
196_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	54
196_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	54
196_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	54

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
196_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	53	53	53	55
196_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	53	53	53	55
196_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	53	53	53	55
197_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	51	51	51	52
197_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	51	51	51	52
197_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	53
197_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	53
197_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	53
197_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	53
198_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	60	60	60	60
198_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	61
198_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	61
198_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	61
198_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	61
198_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	61
199_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
199_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
199_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
199_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
199_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
199_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	63
2_A	Dorstseweg 33	53	53	53	56
2_B	Dorstseweg 33	55	55	55	58
2_C	Dorstseweg 33	55	55	55	60
20_A	Dorstseweg 38	60	60	60	75
20_B	Dorstseweg 38	61	61	61	76
200_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	68
200_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	68
200_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	64	64	64	69
200_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	64	64	64	69
200_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	64	64	64	69
200_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	64	64	64	69
201_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	64	64	64	69
201_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	64	64	64	69
201_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	65	65	65	70
201_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	65	65	65	70
201_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	65	65	65	70
201_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	65	65	65	70
202_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	60	60	60	68
202_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	68
202_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	69
202_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	69
202_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	69
202_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	69
203_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	53
203_B	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	53
203_C	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	53
203_D	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	53

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
203_E	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	52	52	52	53
203_F	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	53	53	53	54
204_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	69
205_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	66
206_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	54	54	54	62
207_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	53	53	53	57
208_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	62
209_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	64
21_A	Dortseweg 40	39	39	40	55
21_B	Dortseweg 40	42	42	42	57
210_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	63	63	63	69
211_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	65	65	65	70
212_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	61	61	61	69
213_A	Bisschopshoeve 120 - Bisschopshoeve 26	53	53	53	57
214_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	52	52	52	60
214_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	55	55	55	68
214_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	58	58	58	68
214_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	59	59	59	69
214_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	60	60	60	69
214_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	62	62	62	69
215_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	53	53	53	60
215_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	55	55	55	68
215_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	58	58	58	68
215_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	59	59	59	69
215_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	61	61	61	69
215_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	62	62	62	69
216_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	44	44	44	49
216_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	45	45	45	50
216_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	48	48	48	51
216_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	48	48	48	51
216_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	46	46	46	50
216_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	46	46	46	50
217_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	46	46	46	50
217_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	47	47	47	51
217_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	51	51	51	53
217_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	49	49	49	52
217_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	46	46	46	50
217_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	46	46	46	50
218_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	50	50	50	54
218_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	54	54	54	56
218_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	57	57	57	58
218_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	57	57	57	58
218_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	59	59	59	60
218_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	59	59	59	60
219_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	53	53	53	54
219_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	55	55	55	56
219_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	58	58	58	58
219_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	60	60	60	60

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
219_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	61	61	61	61
219_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	62	62	62	62
22_A	Dortseweg 40	49	49	49	67
22_B	Dortseweg 40	50	49	50	68
220_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	53	53	53	60
220_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	55	55	55	68
220_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	58	58	58	68
220_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	59	59	59	69
220_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	62	62	62	69
220_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	69
221_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	54	54	54	59
221_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	57	57	57	67
221_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	59	59	59	69
221_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	61	61	61	69
221_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	69
221_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	64	64	64	70
222_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	51	51	51	61
222_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	54	54	54	68
222_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	56	56	56	68
222_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	57	57	57	68
222_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	59	59	59	69
222_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	60	60	60	69
223_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	45	45	45	50
223_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	46	46	46	50
223_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	50	50	50	52
223_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	49	49	49	52
223_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	43	43	43	50
223_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	43	43	43	50
224_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	62	62	62	69
224_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	69
224_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	69
224_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	70
224_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	70
224_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	70
225_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	69
225_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	69
225_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	70
225_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	70
225_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	70
225_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	70
226_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	46	46	46	51
226_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	47	47	47	51
226_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	47	47	47	51
226_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	47	47	47	51
226_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	48	48	48	52
226_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	48	48	48	52
227_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	46	46	46	50
227_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	47	47	47	51

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
227_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	47	47	47	51
227_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	47	47	47	51
227_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	47	47	47	51
227_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	48	48	48	52
228_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	60	60	60	61
228_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	60	60	60	61
228_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	60	60	60	61
228_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	60	60	60	61
228_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	60	60	60	61
228_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	60	60	60	61
229_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	63
229_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	63
229_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	63
229_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	63
229_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	63
229_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	63
23_A	Dortseweg 40	56	56	56	71
23_B	Dortseweg 40	58	58	58	73
230_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	69
230_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	70
230_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	70
230_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	70
230_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	70
230_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	70
231_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	64	64	64	70
231_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	64	64	64	70
231_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	64	64	64	70
231_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	64	64	64	70
231_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	64	64	64	70
231_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	64	64	64	70
232_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	60	60	60	70
232_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	61	61	61	70
232_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	61	61	61	70
232_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	61	61	61	70
232_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	61	61	61	70
232_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	61	61	61	70
233_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	43	43	43	50
233_B	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	44	44	44	50
233_C	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	45	45	45	50
233_D	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	45	45	45	50
233_E	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	45	45	45	50
233_F	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	46	46	46	51
234_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	70
235_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	70
236_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	50	50	50	61
237_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	48	48	48	56
238_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	60	60	60	62
239_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	64

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
24_A	Dortseweg 40	56	56	56	71
24_B	Dortseweg 40	58	58	58	73
240_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	63	63	63	70
241_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	64	64	64	70
242_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	61	61	61	70
243_A	Grote Houw 176 - Grote Houw 318	47	47	47	56
244_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	56	56	56	66
244_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	59	59	59	69
244_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	60	60	60	70
244_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	61	61	61	70
244_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	70
244_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	70
245_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	47	47	47	51
245_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	47	47	47	51
245_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	51	51	51	53
245_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	52	52	52	54
245_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	49	49	49	52
245_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	50	50	50	53
246_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	48	48	48	56
246_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	48	48	48	52
246_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	52	52	52	54
246_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	52	52	52	54
246_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	47	47	47	51
246_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	47	47	47	51
247_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	54	54	54	59
247_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	54	54	54	59
247_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	57	57	57	60
247_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	57	57	57	60
247_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	58	58	58	61
247_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	60	60	60	62
248_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	56	56	56	61
248_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	58	58	58	68
248_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	60	60	60	70
248_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	61	61	61	70
248_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	62	62	62	70
248_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	70
249_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	60	60	60	68
249_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	62	62	62	70
249_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	70
249_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	64	64	64	70
249_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	64	64	64	70
249_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	65	65	65	70
25_A	Dorstseweg 42	59	59	59	71
25_B	Dorstseweg 42	60	60	60	73
25_C	Dorstseweg 42	60	60	60	73
250_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	59	59	59	69
250_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	61	61	61	71
250_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	61	61	61	70

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
250_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	62	62	62	70
250_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	62	62	62	70
250_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	62	62	62	70
251_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	48	48	48	66
251_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	47	46	46	67
251_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	51	51	51	53
251_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	52	52	52	54
251_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	47	47	47	51
251_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	48	48	48	52
252_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	52	52	52	54
252_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	54	54	54	55
252_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	57	57	57	58
252_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	58	58	58	59
252_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	61	61	61	61
252_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	62	62	62	62
253_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	57	57	57	67
253_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	60	60	60	70
253_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	62	62	62	70
253_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	70
253_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	64	64	64	70
253_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	64	64	64	70
254_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	70
254_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	70
254_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	71
254_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	71
254_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	71
254_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	71
255_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	50	50	50	53
255_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	51	51	51	54
255_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	51	51	51	54
255_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	52	52	52	54
255_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	52	52	52	54
255_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	52	52	52	54
256_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	48	48	48	52
256_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	49	49	49	52
256_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	49	49	49	53
256_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	49	49	49	53
256_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	49	49	49	53
256_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	50	50	50	53
257_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	60	60	60	62
257_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	60	60	60	62
257_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	60	60	60	62
257_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	60	60	60	62
257_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	60	60	60	62
257_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	60	60	60	62
258_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	70
258_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	70
258_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	71

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
258_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	71
258_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	71
258_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	71
259_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	65	65	65	71
259_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	65	65	65	71
259_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	65	65	65	71
259_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	65	65	65	71
259_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	65	65	65	71
259_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	65	65	65	71
26_A	Dorstseweg 42	41	41	41	56
26_B	Dorstseweg 42	42	43	43	56
26_C	Dorstseweg 42	44	44	45	58
260_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	62	62	62	70
260_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	62	62	62	71
260_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	62	62	62	71
260_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	62	62	62	71
260_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	62	62	62	71
260_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	62	62	62	71
261_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	49	49	49	52
261_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	50	50	50	53
261_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	50	50	50	53
261_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	50	50	50	53
261_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	51	51	51	54
261_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	51	51	51	54
262_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	62	62	62	62
262_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	63
262_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	63
262_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	63
262_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	63
262_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	63	63	63	63
263_A	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	64	64	64	70
263_B	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	64	64	64	71
263_C	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	64	64	64	71
263_D	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	64	64	64	71
263_E	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	64	64	64	71
263_F	Sterrebos 140 - Sterrebos 272	64	64	64	71
27_A	Dorstseweg 42	53	53	53	64
27_B	Dorstseweg 42	54	54	54	64
27_C	Dorstseweg 42	55	55	55	65
28_A	Dorstseweg 42	60	60	60	71
28_B	Dorstseweg 42	62	62	62	73
28_C	Dorstseweg 42	62	62	62	73
29_A	Dorstseweg 44	55	55	55	67
29_B	Dorstseweg 44	57	57	57	73
3_A	Dorstseweg 35	58	58	58	71
3_B	Dorstseweg 35	59	59	59	73
3_C	Dorstseweg 35	59	59	59	73
30_A	Dorstseweg 44	38	38	38	54

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
30_B	Dorstseweg 44	40	40	40	55
31_A	Dorstseweg 44	60	60	60	65
31_B	Dorstseweg 44	61	61	61	68
32_A	Dorstseweg 44	65	65	65	67
32_B	Dorstseweg 44	65	65	65	74
33_A	Dorstseweg 37	55	55	56	72
33_B	Dorstseweg 37	57	57	57	74
34_A	Dorstseweg 37	61	61	61	70
34_B	Dorstseweg 37	62	62	62	63
35_A	Dorstseweg 37	64	64	64	64
35_B	Dorstseweg 37	65	65	65	66
36_A	Dorstseweg 37	61	61	61	64
36_B	Dorstseweg 37	62	62	62	65
37_A	Dorstseweg 37	50	50	51	72
37_B	Dorstseweg 37	52	52	52	74
38_A	Dorstseweg 37	50	49	51	72
38_B	Dorstseweg 37	51	51	52	74
39_A	Dorstseweg 39	59	59	59	65
39_B	Dorstseweg 39	60	60	60	65
4_A	Dorstseweg 35	59	59	59	63
4_B	Dorstseweg 35	59	59	59	63
4_C	Dorstseweg 35	59	59	59	63
40_A	Dorstseweg 39	64	64	64	64
40_B	Dorstseweg 39	65	65	65	66
41_A	Dorstseweg 39	60	60	60	71
41_B	Dorstseweg 39	61	61	61	74
42_A	Dorstseweg 39	49	49	51	72
42_B	Dorstseweg 39	50	50	51	74
43_A	Dorstseweg 41	60	60	60	61
43_B	Dorstseweg 41	62	62	62	63
44_A	Dorstseweg 41	64	64	64	64
44_B	Dorstseweg 41	64	64	64	65
45_A	Dorstseweg 41	58	58	58	71
45_B	Dorstseweg 41	60	60	60	73
46_A	Dorstseweg 41	50	50	51	65
46_B	Dorstseweg 41	50	50	51	73
47_A	Dorstseweg 41A	52	53	53	56
47_B	Dorstseweg 41A	54	54	55	59
48_A	Dorstseweg 41A	48	48	50	71
48_B	Dorstseweg 41A	50	50	51	73
49_A	Dorstseweg 41A	55	55	55	71
49_B	Dorstseweg 41A	57	57	57	73
5_A	Dorstseweg 34	51	51	51	71
5_B	Dorstseweg 34	52	52	52	73
50_A	Dorstseweg 41A	62	62	62	63
50_B	Dorstseweg 41A	63	63	63	64
51_A	Dorstseweg 46	63	63	63	72

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
51_B	Dorstseweg 46	64	64	64	73
52_A	Dorstseweg 46	57	57	57	63
52_B	Dorstseweg 46	58	58	58	63
53_A	Dorstseweg 46	38	39	39	53
53_B	Dorstseweg 46	40	41	41	55
54_A	Dorstseweg 46	59	59	59	71
54_B	Dorstseweg 46	60	60	60	72
55_A	Dorstseweg 48	58	58	58	61
55_B	Dorstseweg 48	59	59	59	62
56_A	Dorstseweg 48	46	46	46	56
56_B	Dorstseweg 48	47	47	47	57
57_A	Dorstseweg 48	58	58	58	70
57_B	Dorstseweg 48	59	59	59	71
58_A	Dorstseweg 48	63	63	63	71
58_B	Dorstseweg 48	64	64	64	72
59_A	Dorstseweg 45	66	66	66	66
59_B	Dorstseweg 45	66	66	66	66
6_A	Dorstseweg 34	48	48	48	68
6_B	Dorstseweg 34	49	49	49	69
60_A	Dorstseweg 45	62	62	62	65
60_B	Dorstseweg 45	63	63	63	72
61_A	Dorstseweg 45	43	43	43	58
61_B	Dorstseweg 45	46	46	46	70
62_A	Dorstseweg 45	60	60	60	61
62_B	Dorstseweg 45	60	60	60	62
63_A	Dorstseweg 43	48	48	48	70
63_B	Dorstseweg 43	49	49	49	72
64_A	Dorstseweg 43	54	54	54	61
64_B	Dorstseweg 43	56	56	56	62
65_A	Dorstseweg 43	53	53	53	62
65_B	Dorstseweg 43	56	56	56	70
66_A	Dorstseweg 43	47	47	47	59
66_B	Dorstseweg 43	53	52	52	69
67_A	Dorstseweg 50	63	63	63	69
67_B	Dorstseweg 50	64	64	64	71
68_A	Dorstseweg 50	58	58	58	60
68_B	Dorstseweg 50	59	59	59	61
69_A	Dorstseweg 50	48	48	48	53
69_B	Dorstseweg 50	41	41	42	53
7_A	Dorstseweg 34	48	48	48	56
7_B	Dorstseweg 34	50	50	50	58
70_A	Dorstseweg 50	58	58	58	68
70_B	Dorstseweg 50	60	60	60	70
71_A	Bavelstraat 36	63	63	63	64
71_B	Bavelstraat 36	64	64	64	65
72_A	Bavelstraat 36	68	68	68	68

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
72_B	Bavelstraat 36	68	68	68	68
73_A	Bavelstraat 36	62	62	62	68
73_B	Bavelstraat 36	63	63	63	70
74_A	Bavelstraat 36	51	51	51	67
74_B	Bavelstraat 36	50	50	50	69
75_A	Bavelstraat 32	60	60	60	60
75_B	Bavelstraat 32	61	61	61	61
76_A	Bavelstraat 32	66	66	66	66
76_B	Bavelstraat 32	66	66	66	66
77_A	Bavelstraat 32	61	61	61	62
77_B	Bavelstraat 32	61	61	61	64
78_A	Bavelstraat 33	52	52	52	53
78_B	Bavelstraat 33	48	48	48	51
79_A	Bavelstraat 33	58	58	58	63
79_B	Bavelstraat 33	59	59	59	63
8_A	Dorstseweg 34	51	50	51	71
8_B	Dorstseweg 34	53	52	53	73
80_A	Bavelstraat 33	61	61	61	63
80_B	Bavelstraat 33	62	62	62	65
81_A	Bavelstraat 33	58	58	58	58
81_B	Bavelstraat 33	59	59	59	59
82_A	Bavelstraat 30	62	62	62	62
82_B	Bavelstraat 30	62	62	62	62
83_A	Bavelstraat 30	66	66	66	66
83_B	Bavelstraat 30	67	67	67	67
84_A	Bavelstraat 30	62	62	62	64
84_B	Bavelstraat 30	62	62	62	63
85_A	Bavelstraat 30	54	54	54	55
85_B	Bavelstraat 30	46	46	47	60
86_A	Bavelstraat 24	61	61	61	61
86_B	Bavelstraat 24	61	61	61	61
87_A	Bavelstraat 24	64	64	64	64
87_B	Bavelstraat 24	64	64	64	64
88_A	Bavelstraat 24	60	60	60	60
88_B	Bavelstraat 24	59	59	59	61
89_A	Bavelstraat 24	48	48	48	49
89_B	Bavelstraat 24	49	49	49	51
9_A	Dorstseweg 36	58	58	58	74
9_B	Dorstseweg 36	59	59	59	76
90_A	Bavelstraat 29	58	58	58	60
90_B	Bavelstraat 29	59	59	59	62
91_A	Bavelstraat 29	62	62	62	63
91_B	Bavelstraat 29	63	63	63	64
92_A	Bavelstraat 29	56	56	56	56
92_B	Bavelstraat 29	57	57	57	57
93_A	Bavelstraat 29	45	45	45	46

Cumulatie Wegverkeer, Railverkeer en Industrielawaai

Conform Bijlage 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder					
Informatie		RBS buiten	RBS popconcert	RBS Dance evenement	IBS concert buiten
Waarneempunt	Omschrijving				
93_B	Bavelstraat 29	46	46	46	48
94_A	Akkerweg 9	53	53	53	55
94_B	Akkerweg 9	55	55	55	57
95_A	Akkerweg 9	49	49	49	53
95_B	Akkerweg 9	46	46	46	48
96_A	Akkerweg 9	56	56	56	59
96_B	Akkerweg 9	57	57	57	60
97_A	Akkerweg 9	59	59	59	60
97_B	Akkerweg 9	60	60	60	61
98_A	Rijksweg 54	67	67	67	67
98_B	Rijksweg 54	68	68	68	68
99_A	Rijksweg 54	50	50	50	56
99_B	Rijksweg 54	52	52	52	59