

Ontwerp Omgevingsvisie Overijssel

WATERBIJLAGE

APPENDIX

OPPERVLAKTEWATERLICHAMEN

Conform de KADERRICHTLIJN WATER

DEEL A

OVERZICHT

Ligging, status, ecologische doelen en fasering

Reinder Torenbeek, Roelof Klem
Versie: 11 november 2008

Inleiding

Dit overzicht is onderdeel van de “Waterbijlage” bij de Omgevingsvisie Overijssel. De Waterbijlage beschrijft met het oog op de Kaderrichtlijn Water de volgende aspecten van de oppervlaktewaterlichamen in de provincie Overijssel:

- Indeling en typering van waterlichamen;
- Toekenning van de status (Sterk veranderd of Kunstmatig);
- De ecologische doelstellingen;
- De fasering van realisatie van doelstellingen.

In dit overzicht worden de verplichte onderdelen van de Kaderrichtlijn Water per oppervlaktewaterlichaam in detail uitgewerkt. De factsheets moeten gelezen worden in combinatie met de tekst van de Waterbijlage. In de tekst van de Waterbijlage wordt voor de details per waterlichaam naar dit overzicht verwezen.

In dit overzicht wordt eerst een lijst van alle oppervlaktewaterlichamen gegeven en een overzichtskaart voor de ligging. Ook wordt informatie gegeven over provinciegrens-overschrijdende waterlichamen

Daarna volgt per waterlichaam een factsheet met algemene informatie over het waterlichaam (ligging, type, karakterschets) en informatie over status, doelstelling en fasering. De factsheets zijn opgesteld in onderling overleg tussen de provincies, die allemaal voor de opgaven staan KRW-besluiten te nemen over oppervlaktewaterlichamen.


Overzicht oppervlaktewaterlichamen in Overijssel

In tabel 1 is een overzicht gegeven van alle oppervlaktewateren die voor een substantieel deel in de provincie Overijssel liggen. In figuur 1 is de ligging aangegeven.

Tabel 1. Lijst van oppervlaktewaterlichamen.

Nummer	Naam	Beheerder	Status	Watertype
1	Averlosche Leide	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R5
2	Beentjesgraven	WS Groot Salland	Kunstmatig	M1a
3	Breebroeks Leiding	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R5
4	Reeve	WS Groot Salland	Kunstmatig	M1a
5	Buldersleiding	WS Groot Salland	Kunstmatig	M1a
6	Dalmsholterwaterleiding	WS Groot Salland	Kunstmatig	M1a
7	Dedemsvaart	WS Groot Salland	Kunstmatig	M3
8	Emmertochtsloot	WS Groot Salland	Kunstmatig	M1a
9	Goot / Ganzendiep	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R6
10	Groote Grift	WS Groot Salland	Kunstmatig	M1a
11	Groote Vloedgraven	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R5
12	Kloosterzielstreng	WS Groot Salland	Kunstmatig	M8
13	Kolkwetering	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R5
14	Kostverlorenstreng	WS Groot Salland	Kunstmatig	M8
15	Linderte Leide	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R5
16	Marswetering	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R5
17	Mastenbroek	WS Groot Salland	Kunstmatig	M8
18	Noord-Zuidleiding	WS Groot Salland	Kunstmatig	M1a
19	Oosterbroekswaterleiding	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R5
20	Overijssels Kanaal (Deventer)	WS Groot Salland	Kunstmatig	M3
21	Overijssels Kanaal (Zwolle)	WS Groot Salland	Kunstmatig	M3
22	Raalterwetering	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R5
23	Ramelerwaterleiding	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R5
24	Nieuwe Wetering (benedenloop)	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R6
25	Nieuwe Wetering (bovenloop)	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R5
26	Soestwetering (benedenloop)	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R6
27	Soestwetering (bovenloop)	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R5
28	Soestwetering (middenloop)	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R5
29	Zandwetering	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R5
30	Steenwetering	WS Groot Salland	Kunstmatig	M1a
31	Stouwe	WS Groot Salland	Kunstmatig	M1a
32	Uitwateringskanaal	WS Groot Salland	Kunstmatig	M1a

Nummer	Naam	Beheerder	Status	Watertype
33	Westerveldse Aa	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R5
34	Witteveens leiding	WS Groot Salland	Sterk veranderd	R5
35	Azelerbeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
36	Beneden en Midden Regge	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R6
37	Bolscherbeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
38	Bornsebeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
39	Boven Dinkel	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R6
40	Boven Regge	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
41	Broekbeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
42	Dinkel	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R6
43	Drienerbeek_Koppelleiding	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
44	Elsbeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
45	Elsenerbeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
46	Entergraven	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
47	Exosche Aa_Doorbraak	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R6
48	Gammelkerbeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
49	Geelebeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
50	Glanerbeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
51	Hagmolenbeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
52	Hammerwetering	WS Regge en Dinkel	Kunstmatig	R5
53	Hooge Laarsleiding	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
54	Itterbeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
55	Linderbeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R6
56	Lolee	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
57	Markgraven	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
58	Oude Bornsche beek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
59	Poelsbeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
60	Puntbeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
61	Ruenbergerbeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
62	Tilligterbeek	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R5
63	Untere Dinkel	WS Regge en Dinkel	Sterk veranderd	R6
64	Zuidelijk Afwateringskanaal	WS Rijn en IJssel	Sterk veranderd	R5
65	Schipbeek	WS Rijn en IJssel	Sterk veranderd	R6
66	Buurserbeek	WS Rijn en IJssel	Sterk veranderd	R5
67	Zoddebeek	WS Rijn en IJssel	Sterk veranderd	R5
68	Oude Schipbeek Groteboerswetering	WS Rijn en IJssel	Sterk veranderd	R5
69	Dortherbeek	WS Rijn en IJssel	Sterk veranderd	R5
70	Boezem	WS Reest en Wieden	Kunstmatig	M27
71	Reest	WS Reest en Wieden	Sterk veranderd	R12
72	Kanalen (Velt en Vecht)	WS Velt en Vecht	Kunstmatig	M3
73	Bruchterbeek	WS Velt en Vecht	Sterk veranderd	R5
74	Radewijkerbeek	WS Velt en Vecht	Sterk veranderd	R5
75	Randwaterleiding	WS Velt en Vecht	Kunstmatig	M1a
76	Overijsselse Vecht	WS Velt en Vecht	Sterk veranderd	R6
77	Dooze	WS Velt en Vecht	Kunstmatig	M1a
78	Molengoot	WS Velt en Vecht	Kunstmatig	M1a
79	Braambergersloot	WS Velt en Vecht	Kunstmatig	M1a
80	Dommerswijk	WS Velt en Vecht	Kunstmatig	M1a
81	Wettringe	WS Velt en Vecht	Sterk veranderd	R5
82	IJssel	RWS	Sterk veranderd	R7
83	Twentekanal	Diverse	Kunstmatig	M7b
84	Meppelerdiep	WS Reest en Wieden	Sterk veranderd	R6
85	Vecht-Zwarte Water	Diverse	Sterk veranderd	R7
86	Veeneleiding	WS Regge en Dinkel	Kunstmatig	M3
87	Geestersche Molenbeek	WS Regge en Dinkel	Kunstmatig	R5
88	Westerbouwlandleiding	WS Regge en Dinkel	Kunstmatig	M1a



Figuur 1. Oppervlaktewaterlichamen die geheel of gedeeltelijk in de provincie Overijssel liggen. De nummers verwijzen naar tabel 1.

In tabel 2 zijn de waterlichamen aangegeven die de provinciegrens overschrijden.

Sommige van deze waterlichamen liggen slechts voor een zeer klein deel in de provincie Overijssel. Deze waterlichamen hebben in deze bijlage geen nummer gekregen. Ze zijn niet op de overzichtskaart aangegeven en niet in deze bijlage uitgewerkt. De uitwerking vindt plaats in het beleidsdocument van de betreffende buurprovincie.

De overige waterlichamen liggen wel voor een substantieel deel in de provincie Overijssel. Deze waterlichamen hebben wel een nummer gekregen en zijn op de overzichtskaart aangegeven. De meeste van deze waterlichamen zijn uitgewerkt in deze bijlage. Daarop zijn twee uitzonderingen: de IJssel en de Twentekanal. Deze waterlichamen worden door Rijkswaterstaat uitgewerkt.

De waterlichamen die aanvankelijk de landsgrens overschreden en dus deels in Duitsland lagen, zijn inmiddels op de landsgrens "geknipt". Er zijn dus geen waterlichamen in Overijssel die deels in Duitsland liggen.

Tabel 2. Grensoverschrijdende waterlichamen.

Waterlichaam	Ligt deels in	Nummer in deze bijlage	Uitgewerkt door provincie Overijssel
Linde en Noordwoldervaart	Provincie Friesland	Geen	Nee
Friese boezem - kanalen	Provincie Friesland	Geen	Nee
Laagveenplassen Friesland	Provincie Friesland	Geen	Nee
Boezem	Provincie Friesland en Provincie Drenthe	70	Ja
Drentse kanalen	Provincie Drenthe	Geen	Nee
Wapserveense Aa	Provincie Drenthe	Geen	Nee
Reest	Provincie Drenthe	71	Ja
Kanalen (Velt en Vecht)	Provincie Drenthe	72	Ja
Braambergersloot	Provincie Drenthe	79	Ja
Dommerwijk	Provincie Drenthe	80	Ja
Meppelerdiep	Provincie Drenthe	84	Ja
Bolksbeek	Provincie Gelderland	Geen	Nee
Nieuwe waterleiding	Provincie Gelderland	Geen	Nee
Watergangen Oosterwolde	Provincie Gelderland	Geen	Nee
Poelsbeek	Provincie Gelderland	59	Ja
Zuidelijk Afwateringskanaal	Provincie Gelderland	64	Ja
Schipbeek	Provincie Gelderland	65	Ja
Dortherbeek	Provincie Gelderland	69	Ja
IJssel	Provincie Gelderland	82	Nee
Twentekanal	Provincie Gelderland	83	Nee

Oppervlaktewaterlichaam 1. Averlosche Leide

Basisgegevens	
Naam	Averlosche Leide
Code	NL04_AVERLOSCH-LEIDING
Status	Sterk veranderd
Type	R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Deventer

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Ziem water
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Een langzaam stromende wetering in overwegend agrarisch gebied. Het is een zijtak van de Soestwetering. De oorspronkelijke bovenloop van de Averlosche Leide (de Breebroeksleiding) is door het Overijssels Kanaal afgesneden.

Onderbouwing van de status

Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watergang volledig heringericht moeten worden, een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden en de wateraanvoer gestopt moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,32	≥0,45
Macrofyten (EKR)	0,70	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,35

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles vóór 2015

Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 2. Beentjesgraven

Basisgegevens	
Naam	Beentjesgraven
Code	NL04_BEENTJESGRAVEN
Status	Kunstmatig
Type	M1a - Zoete sloten (gebufferd)
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Dalfsen, Hardenberg, Staphorst

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Zwem water
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied

Karakterschets van het waterlichaam	
Een afwateringssloot in agrarisch gebied. De watergang watert af op de Dedemsvaart.	

Onderbouwing van de status

Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watergang volledig heringericht moeten worden, een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden en de wateraanvoer gestopt moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,70	≥0,60
Macrophyten (EKR)	0,18	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles na 2015

Alle maatregelen zijn na 2015 gepland. De doelstellingen zullen in 2015 niet gehaald zijn. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 3. Breebroeks Leiding

Basisgegevens	
Naam	Breebroeks Leiding
Code	NL04_BREEBROEKS-LEIDING
Status	Sterk veranderd
Type	R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Deventer

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Zwem water
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Een langzaam stromende wetering in voornamelijk agrarisch gebied. De wetering sloot oorspronkelijk aan op de Averlosche Leide, maar is bij de aanleg van het Overijssels Kanaal daarvan afgesneden.

Onderbouwing van de status

Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watergang volledig heringericht moeten worden, een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden en de wateraanvoer gestopt moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,33	≥0,45
Macrophyten (EKR)	0,82	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,35

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles vóór 2015

Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 4. Reeve

Basisgegevens	
Naam	Reeve
Code	NL04_BUITEN-REVE
Status	Kunstmatig
Type	M1a - Zoete sloten (gebufferd)
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Kampen

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Ziem water
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Afwateringssloot in agrarisch gebied. De sloot watert via een gemaal af op het Drontermeer.

Onderbouwing van de status

Het waterlichaam is een gegraven watergang. Daarom heeft het de status Kunstmatig en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)		≥0,60
Macrophyten (EKR)		≥0,60
Vis (EKR)		≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles vóór 2015

Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 5. Buldersleiding

Basisgegevens	
Naam	Buldersleiding
Code	NL04_BULDERS-LEIDING
Status	Kunstmatig
Type	M1a - Zoete sloten (gebufferd)
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Dalfsen

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Ziem water
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied


Karakterschets van het waterlichaam	
Afwateringssloot in agrarisch gebied. De sloot watert af op de Dedemsvaart.	

Onderbouwing van de status
Het waterlichaam is een gegraven watergang. Daarom heeft het de status Kunstmatig en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen		
Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,63	≥0,60
Macrofyten (EKR)	0,08	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen	
Fasering van de maatregelen	Alles na 2015
Alle maatregelen zijn na 2015 gepland. De doelstellingen zullen in 2015 niet gehaald zijn. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.	

Oppervlaktewaterlichaam 6. Dalsholterwaterleiding

Basisgegevens		
Naam	Dalsholterwaterleiding	
Code	NL04_DALSHOLTER-WATERL	
Status	Kunstmatig	
Type	M1a - Zoete sloten (gebufferd)	
Stroomgebied	Rijn-Oost	
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland	
Provincie	Overijssel	
Gemeente	Dalfsen, Ommen, Raalte	

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Ziem water
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied

Karakterschets van het waterlichaam
Afwateringssloot in agrarisch gebied. De sloot watert af op het Overijssels Kanaal.

Onderbouwing van de status
Het waterlichaam is een gegraven watergang. Daarom heeft het de status Kunstmatig en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen		
Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,55	≥0,60
Macrophyten (EKR)	0,35	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen	
Fasering van de maatregelen	Alles vóór 2015
Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.	

Oppervlaktewaterlichaam 7. Dedemsvaart

Basisgegevens	
Naam	Dedemsvaart
Code	NL04_DEDEMSVAART
Status	Kunstmatig
Type	M3 - Gebufferde (regionale) kanalen
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Dalfsen, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Zwem water
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied

Karakterschets van het waterlichaam

Een kanaal, oorspronkelijk gegraven voor de scheepvaart. Over vrijwel de gehele lengte lopen wegen langs de watergang. Het kanaal watert via een gemaal af op het Zwarte Water.

Onderbouwing van de status

Het waterlichaam is een gegraven watergang. Daarom heeft het de status Kunstmatig en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,59	≥0,60
Macrophyten (EKR)	0,22	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,60
Fytoplankton (EKR)		≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles na 2015

Alle maatregelen zijn na 2015 gepland. De doelstellingen zullen in 2015 niet gehaald zijn. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 8. Emmertochtsloot

Basisgegevens	
Naam	Emmertochtsloot
Code	NL04_EMMERTOCHT-SLOOT
Status	Kunstmatig
Type	M1a - Zoete sloten (gebufferd)
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Dalfsen, Zwolle

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Zwem water
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied

Karakterschets van het waterlichaam	
Afwateringssloot direct ten zuidoosten van Zwolle. De sloot loopt door voornamelijk agrarisch gebied en komt uit in het stedelijk gebied van Zwolle. Delen van de watergang zijn al heringericht (Herfterwetering).	

Onderbouwing van de status

Het waterlichaam is een gegraven watergang. Daarom heeft het de status Kunstmatig en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,59	≥0,60
Macrofyten (EKR)	0,53	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles na 2015

Alle maatregelen zijn na 2015 gepland. De doelstellingen zullen in 2015 niet gehaald zijn. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 9. Goot / Ganzendiep

Basisgegevens	
Naam	Goot / Ganzendiep
Code	NL04_GOOT-GANZEDIEP
Status	Sterk veranderd
Type	R6 - Langzaam stromend riviertje op zand/klei
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Kampen, Zwartewaterland

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Zwem water
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied

Karakterschets van het waterlichaam

Oude rivierarmen in de IJsseldelta. In Kampen splitst het Ganzendiep zich via een sluis van de IJssel af. Halverwege splitst de Goot zich van het Ganzendiep af. Beide riviertjes lopen door voornamelijk agrarisch gebied en liggen over de gehele lengte tussen kades. Ze staan in open verbinding met het Zwarte Meer.

Onderbouwing van de status

Om de Goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de hele waterloop heringericht moeten worden zodat beekvormende processen volledig natuurlijk kunnen plaatsvinden. Hieronder valt ook het verwijderen van de kades, het verondiepen van de watergang, en het invoeren van een natuurlijk peilbeheer. Bovendien zou de scheepvaart verboden moeten worden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken voor de landbouw en de scheepvaart. Het verwijderen van de kades zou bovendien de veiligheid in gevaar brengen. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,42	≥0,45
Macrofyten (EKR)		≥0,60
Vis (EKR)		≥0,40

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles na 2015

Alle maatregelen zijn na 2015 gepland. De doelstellingen zullen in 2015 niet gehaald zijn. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 10. Groote Grift

Basisgegevens	
Naam	Groote Grift
Code	NL04_GROOTE-GRIFT
Status	Kunstmatig
Type	M1a - Zoete sloten (gebufferd)
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Dalfsen, Zwartewaterland, Zwolle

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Ziem water
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied

Karakterschets van het waterlichaam	
Afwateringssloot in agrarisch gebied. De sloot watert af op de Steenwetering.	

Onderbouwing van de status
Het waterlichaam is een gegraven watergang. Daarom heeft het de status Kunstmatig en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen		
Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,71	≥0,60
Macrophyten (EKR)	0,12	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen	
Fasering van de maatregelen	Alles vóór 2015
Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.	

Oppervlaktewaterlichaam 11. Groote Vloedgraven

Basisgegevens	
Naam	Groote Vloedgraven
Code	NL04_GROOTE-VLOEDGRAVEN
Status	Sterk veranderd
Type	R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Olst-Wijhe, Raalte

Legenda	
	Gesedeerd waterlichaam
	Zwem water
	Gesedeerd waterlichaam
	Overige waterlichamen
	Overige waterlichamen
	Zwem water
	Provinciegrens
	Natura2000 gebied
	Grondwaterbeschermingsgebied

Karakterschets van het waterlichaam	
Langzaam stromende wetering in voornamelijk agrarisch gebied. De wetering mondt uit in de Soestwetering.	

Onderbouwing van de status

Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watergang volledig heringericht moeten worden, een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden en de wateraanvoer gestopt moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,38	≥0,45
Macrophyten (EKR)	0,63	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,35

Fasering ecologische doelstellingen


Fasering van de maatregelen	Alles vóór 2015
-----------------------------	-----------------

Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 12. Kloosterzielstreng

Basisgegevens	
Naam	Kloosterzielstreng
Code	NL04_KLOOSTERZIELSTRENG
Status	Kunstmatig
Type	M8 - Gebufferde laagveensloten
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Staphorst, Zwartewaterland

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Zwemwater
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Afwateringssloot in het laagveengebied nabij Rouveen. De sloot loopt voornamelijk door agrarisch gebied, maar loopt ook langs de Olde Maten, dat een natuurbestemming heeft en is aangewezen als Natura2000 gebied.

Onderbouwing van de status

Het waterlichaam is een gegraven watergang. Daarom heeft het de status Kunstmatig en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)		≥0,60
Macrofyten (EKR)		≥0,60
Vis (EKR)	0,50	≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles vóór 2015

Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 13. Kolkwetering

Basisgegevens	
Naam	Kolkwetering
Code	NL04_KOLK-WETERING
Status	Sterk veranderd
Type	R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Raalte

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Zwemwater
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied

Karacterschets van het waterlichaam	
Een langzaam stromende wetering in een afwisselend gebied. Naast landbouw komen ook bossen en landgoederen in het gebied voor. De wetering mondt uit in de Nieuwe Wetering.	

Onderbouwing van de status
Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watgang volledig heringericht moeten worden, een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden en de wateraanvoer gestopt moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.


Ecologische doelstellingen		
Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)		≥0,45
Macrofyten (EKR)		≥0,60
Vis (EKR)		≥0,35

Fasering ecologische doelstellingen	
Fasering van de maatregelen	Alles vóór 2015
Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.	

Oppervlaktewaterlichaam 14. Kostverlorenstreng

Basisgegevens	
Naam	Kostverlorenstreng
Code	NL04_KOSTVERLORENSTRENG
Status	Kunstmatig
Type	M8 - Gebufferde laagveensloten
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Staphorst, Zwartewaterland

 Geseledeerd waterlichaam	 Zwemwater
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Afvoersloot in het laagveengebied nabij Rouveen. De twee takken van deze watergang lopen deels door agrarisch gebied, maar ook door de Olde Maten, dat een natuurbestemming heeft en is aangewezen als Natura2000 gebied.

Onderbouwing van de status

Het waterlichaam is een gegraven watergang. Daarom heeft het de status Kunstmatig en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,40	≥0,60
Macrophyten (EKR)	0,05	≥0,60
Vis (EKR)	0,40	≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen


Alles vóór 2015

Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 15. Linderte Leide

Basisgegevens	
Naam	Linderte Leide
Code	NL04_LINDERTE-LEIDING
Status	Sterk veranderd
Type	R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Raalte

Legenda	
 Geselecteerd waterlichaam	 Zwemwater
 Geselecteerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Een langzaam stromende wetering in het zandgebied van Salland. De wetering stroomt door agrarisch gebied en mondt uit in het Overijssels Kanaal.

Onderbouwing van de status

Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watergang volledig heringericht moeten worden, een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden en de wateraanvoer gestopt moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,32	≥0,45
Macrofyten (EKR)	0,55	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,35

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles vóór 2015

Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 16. Marswetering

Basisgegevens	
Naam	Marswetering
Code	NL04_MARS-WETERING
Status	Sterk veranderd
Type	R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Dalfsen, Ommen, Raalte, Zwolle

Legenda	
	Geseledeerd waterlichaam
	Zwemwater
	Geseledeerd waterlichaam
	Overige waterlichamen
	Overige waterlichamen
	Zwemwater
	Provinciegrens
	Natura2000 gebied
	Grondwaterbeschermingsgebied

Karakterschets van het waterlichaam

Een langzaam stromende wetering in een afwisselend gebied. Naast landbouw komen ook bossen en landgoederen in het gebied voor. De wetering mondt uit in de Nieuwe Wetering.

Onderbouwing van de status

Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watergang volledig heringericht moeten worden, een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden en de wateraanvoer gestopt moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,29	≥0,40
Macrofyten (EKR)	0,58	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,35

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen


Alles na 2015

Alle maatregelen zijn na 2015 gepland. De doelstellingen zullen in 2015 niet gehaald zijn. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 17. Mastenbroek

Basisgegevens	
Naam	Mastenbroek
Code	NL04_MASTENBROEK
Status	Kunstmatig
Type	M8 - Gebufferde laagveensloten
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Kampen, Zwartewaterland, Zwolle

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Zwemwater
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Afwateringssloten in polder Mastenbroek bestaande uit de volgende weteringen: Kerkwetering, Nieuwe Wetering, Oude Wetering en de Bisschopswetering. De sloten lopen door agrarisch gebied. Op vrijwel alle trajecten loopt op een van beide oevers een weg.

Onderbouwing van de status

Het waterlichaam is een gegraven watergang. Daarom heeft het de status Kunstmatig en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,46	≥0,60
Macrofyten (EKR)	0,12	≥0,60
Vis (EKR)	0,50	≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen


Alles vóór 2015

Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 18. Noord-Zuidleiding

Basisgegevens	
Naam	Noord-Zuidleiding
Code	NL04_NOORD-ZUIDLEIDING
Status	Kunstmatig
Type	M1a - Zoete sloten (gebufferd)
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Dalfsen, Raalte

Legenda	
 Geselecteerd waterlichaam	 Zwemwater
 Geselecteerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Afwateringssloot in voornamelijk agrarisch gebied. De sloot mondt uit in het Overijssels Kanaal.

Onderbouwing van de status

Het waterlichaam is een gegraven watergang. Daarom heeft het de status Kunstmatig en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,56	≥0,60
Macrophyten (EKR)	0,40	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles vóór 2015

Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 19. Oosterbroekswaterleiding

Basisgegevens	
Naam	Oosterbroekswaterleiding
Code	NL04_OOSTERBROEKS-WATER
Status	Sterk veranderd
Type	R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand Rijn-Oost
Stroomgebied	Waterschap Groot Salland
Waterbeheergebied	Overijssel
Provincie	Raalte
Gemeente	

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Zwemwater
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied

Karakterschets van het waterlichaam

Een langzaam stromende wetering op zandgrond in voornamelijk agrarisch gebied. De watergang liep vroeger verder door, maar wordt thans door het Overijssels Kanaal doorsneden.

Onderbouwing van de status

Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watergang volledig heringericht moeten worden, een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden en de wateraanvoer gestopt moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,31	≥0,45
Macrofyten (EKR)	0,75	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,35

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen


Alles vóór 2015

Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 20. Overijssels Kanaal (Deventer)

Basisgegevens	
Naam	Overijssels Kanaal (Deventer)
Code	NL04_OVERIJSSSESKNL-DE
Status	Kunstmatig
Type	M3 - Gebufferde (regionale) kanalen
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Deventer, Raalte

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Zwemwater
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Regionaal kanaal dat oorspronkelijk is gegraven voor de scheepvaart. Enkele Sallandse wettingen worden door het kanaal doorsneden. Het kanaal loopt grotendeels door agrarisch gebied, maar voor een kleiner deel ook door stedelijk gebied (Raalte, Deventer). Het kanaal ligt over vrijwel de gehele lengte tussen kades.

Onderbouwing van de status

Het waterlichaam is een gegraven watergang. Daarom heeft het de status Kunstmatig en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,56	≥0,60
Macrofyten (EKR)	0,58	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,60
Fytoplankton (EKR)	0,79	≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles na 2015

Alle maatregelen zijn na 2015 gepland. De doelstellingen zullen in 2015 niet gehaald zijn. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 21. Overijssels Kanaal (Zwolle)

Basisgegevens	
Naam	Overijssels Kanaal (Zwolle)
Code	NL04_OVERIJSSELSKNL-ZW
Status	Kunstmatig
Type	M3 - Gebufferde (regionale) kanalen
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Dalfsen, Hellendoorn, Ommen, Raalte

Legenda	
— Geselecteerd waterlichaam	● Zwemwater
 Geselecteerd waterlichaam	 Provinciegrens
— Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied

Karakterschets van het waterlichaam

Regionaal kanaal dat oorspronkelijk is gegraven voor de scheepvaart. Bij dit waterlichaam hoort ook een deel van de zuidelijke tak richting Deventer. Het kanaal doorsnijdt de Beneden Regge en sluit in oostelijke richting aan op de Veenenleiding. Het kanaal ligt voornamelijk in agrarisch gebied en ligt over vrijwel de gehele lengte tussen de kades waarop vaak wegen liggen.

Onderbouwing van de status

Het waterlichaam is een gegraven watergang. Daarom heeft het de status Kunstmatig en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,69	≥0,60
Macrofyten (EKR)	0,30	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,60
Fytoplankton (EKR)	0,82	≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen


Alles na 2015

Alle maatregelen zijn na 2015 gepland. De doelstellingen zullen in 2015 niet gehaald zijn. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 22. Raalterwetering

Basisgegevens	
Naam	Raalterwetering
Code	NL04_RAALTER-WETERING
Status	Sterk veranderd
Type	R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Olst-Wijhe, Raalte

Legenda	
 Geselecteerd waterlichaam	 Zwemwater
 Geselecteerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Een langzaam stromende wetering in het zandgebied van Salland. Halverwege de wetering mondt de zuidelijke tak van de Nieuwe Wetering op de Raalterwetering af. Het bovenstroomse deel van de Raalterwetering loopt door een afwisselend gebied met landbouw, bossen en landgoederen. Het benedenstroomse deel (de Koppelleiding) loopt door een open agrarisch gebied. Hier loopt de wetering tussen kades. De Raalterwetering mondt uit in de Soestwetering.

Onderbouwing van de status

Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watergang volledig heringericht moeten worden, een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden en de wateraanvoer gestopt moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,35	≥0,45
Macrofyten (EKR)	0,70	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,35

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles vóór 2015

Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 23. Ramelerwaterleiding

Basisgegevens	
Naam	Ramelerwaterleiding
Code	NL04_RAMELER-LEIDING
Status	Sterk veranderd
Type	R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Olst-Wijhe, Raalte

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Zwemwater
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied


Karakterschets van het waterlichaam	
Langzaam stromende wetering in agrarisch gebied. Het Overijssels Kanaal heeft de oorspronkelijke bovenloop van de wetering afgesneden.	

Onderbouwing van de status
Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watergang volledig heringericht moeten worden, een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden en de wateraanvoer gestopt moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen		
Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,33	≥0,45
Macrofyten (EKR)	0,55	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,35

Fasering ecologische doelstellingen	
Fasering van de maatregelen	Alles vóór 2015
Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.	

Oppervlaktewaterlichaam 24. Nieuwe Wetering (benedenloop)

Basisgegevens		
Naam	Nieuwe Wetering (benedenloop)	
Code	NL04_SAL-NIEUWETR-BE	
Status	Sterk veranderd	
Type	R6 - Langzaam stromend riviertje op zand/klei	
Stroomgebied	Rijn-Oost	
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland	
Provincie	Overijssel	
Gemeente	Dalfsen, Olst-Wijhe, Raalte, Zwolle	
Legenda		
	Geseledeerd waterlichaam	 Zwemwater
	Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
	Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
	Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied

Karakterschets van het waterlichaam

Langzaam stromende wetering in voornamelijk agrarisch gebied. De benedenloop loopt voor een groot deel tussen kades.

Onderbouwing van de status

Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zouden de kades verwijderd moeten worden, de watergang volledig heringericht moeten worden, een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden en de wateraanvoer gestopt moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Het verwijderen van de kades zou bovendien de veiligheid in gevaar brengen. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,41	≥0,45
Macrofyten (EKR)	0,44	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,40

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Deels voor en deels na 2015

De maatregelen zijn deels voor en deels na 2015 gepland. In 2015 is er ecologisch mogelijk een verbetering opgetreden, maar de doelstelling zal nog niet volledig zijn bereikt. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 25. Nieuwe Wetering (bovenloop)

Basisgegevens	
Naam	Nieuwe Wetering (bovenloop)
Code	NL04_SAL-NIEUWETR-BO
Status	Sterk veranderd
Type	R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Olst-Wijhe, Raalte

Legenda	
	Geselecteerd waterlichaam
	Zwemwater
	Geselecteerd waterlichaam
	Overige waterlichamen
	Overige waterlichamen
	Zwemwater
	Provinciegrens
	Natura2000 gebied
	Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Een langzaam stromende wetering in agrarisch gebied. Op een oever loopt over vrijwel de gehele lengte een weg.

Onderbouwing van de status

Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watergang volledig heringericht moeten worden, een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden en de wateraanvoer gestopt moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Bovendien zou de grondwaterwinning gestopt of verplaatst moeten worden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Het stoppen van de grondwaterwinning zou bovendien schadelijk zijn voor de drinkwatervoorziening. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,41	≥0,45
Macrofyten (EKR)		≥0,60
Vis (EKR)		≥0,35

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles na 2015

Alle maatregelen zijn na 2015 gepland. De doelstellingen zullen in 2015 niet gehaald zijn. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 26. Soestwetering (benedenloop)

Basisgegevens	
Naam	Soestwetering (benedenloop)
Code	NL04_SAL-SOESTWTR-BE
Status	Sterk veranderd
Type	R6 - Langzaam stromend riviertje op zand/klei
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Olst-Wijhe, Raalte, Zwolle

Karakterschets van het waterlichaam

Langzaam stromende wetering in voornamelijk agrarisch gebied. De wetering ligt over de gehele lengte tussen kades. Over een deel van het traject loopt op een oever een weg.

Onderbouwing van de status

Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zouden de kades verwijderd moeten worden, de watergang volledig heringericht moeten worden, een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden en de wateraanvoer gestopt moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Het verwijderen van de kades zou bovendien de veiligheid in gevaar brengen. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,40	≥0,45
Macrophyten (EKR)	0,54	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,40

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen


Deels voor en deels na 2015

De maatregelen zijn deels voor en deels na 2015 gepland. In 2015 is er ecologisch mogelijk een verbetering opgetreden, maar de doelstelling zal nog niet volledig zijn bereikt. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 27. Soestwetering (bovenloop)

Basisgegevens	
Naam	Soestwetering (bovenloop)
Code	NL04_SAL-SOESTWTR-BO
Status	Sterk veranderd
Type	R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Deventer, Rijssen-Holten

Legenda	
	Geseledeerd waterlichaam
	Geseledeerd waterlichaam
	Overige waterlichamen
	Overige waterlichamen
	Zwemwater
	Provinciegrens
	Natura2000 gebied
	Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Een langzaam stromende wetering in een afwisselend gebied met graslanden, akkerland en bos. Bij de aanleg van het Overijssels Kanaal is een deel van de wetering in zuidelijke richting verplaatst. Het waterlichaam bestaat uit twee takken. De zuidelijke tak ligt tussen kades en mondt uit in het Overijssels Kanaal. De noordelijke tak is via een onderleider verbonden met de bovenloop van de Soestwetering.

Onderbouwing van de status

Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watergang volledig heringericht moeten worden, een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden en de wateraanvoer gestopt moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Bovendien zou de grondwaterwinning gestopt of verplaatst moeten worden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Het stoppen van de grondwaterwinning zou bovendien schadelijk zijn voor de drinkwatervoorziening. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,44	≥0,45
Macrofyten (EKR)	0,57	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,35

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles na 2015

Alle maatregelen zijn na 2015 gepland. De doelstellingen zullen in 2015 niet gehaald zijn. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 28. Soestwetering (middenloop)

Basisgegevens

Naam	Soestwetering (middenloop)
Code	NL04_SAL-SOESTWTR-MIDDEN
Status	Sterk veranderd
Type	R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand Rijn-Oost
Stroomgebied	Waterschap Groot Salland
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Deventer, Olst-Wijhe

Legenda

	Gesedeerd waterlichaam		Zwemwater
	Gesedeerd waterlichaam		Provinciegrens
	Overige waterlichamen		Natura2000 gebied
	Overige waterlichamen		Grondwaterbeschermingsgebied

Karakterschets van het waterlichaam

Een langzaamstromende wetering in een afwisselend gebied met grasland, akkerbouw en bossen.

Onderbouwing van de status

Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watergang volledig heringericht moeten worden, een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden en de wateraanvoer gestopt moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Bovendien zou de grondwaterwinning gestopt of verplaatst moeten worden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Het stoppen van de grondwaterwinning zou bovendien schadelijk zijn voor de drinkwatervoorziening. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,36	≥0,45
Macrophyten (EKR)	0,73	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,35

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles vóór 2015

Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 29. Zandwetering

Basisgegevens	
Naam	Zandwetering
Code	NL04_SAL-ZANDWETERING
Status	Sterk veranderd
Type	R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand Rijn-Oost
Stroomgebied	Waterschap Groot Salland
Waterbeheergebied	Overijssel
Provincie	Deventer, Olst-Wijhe, Zwolle
Legenda Geselecteerd waterlichaam Geselecteerd waterlichaam Overige waterlichamen Overige waterlichamen Zwemwater Provinciegrens Natura2000 gebied Grondwaterbeschermingsgebied	
Karakterschets van het waterlichaam	
Een langzaam stromende wetering tussen de IJssel en de Soestwetering. Het bovenstroomse deel loopt door en langs de bebouwing van Deventer en Diepenveen en daarna door een afwisselend gebied met graslanden, akkerland en bos. Halverwege is een aftakking naar de Soestwetering. Het benedenstroomse deel van de wetering loopt door agrarisch gebied. Over een deel van deze lengte loopt een weg op een van de oevers.	

Onderbouwing van de status

Om de goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watergang volledig heringericht moeten worden en een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Bovendien zou de grondwaterwinning gestopt of verplaatst moeten worden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Het stoppen van de grondwaterwinning zou bovendien schadelijk zijn voor de drinkwatervoorziening. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,38	≥0,45
Macrofyten (EKR)	0,70	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,35

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles na 2015

Alle maatregelen zijn na 2015 gepland. De doelstellingen zullen in 2015 niet gehaald zijn. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 30. Steenwetering

Basisgegevens	
Naam	Steenwetering
Code	NL04_STEEN-WETERING
Status	Kunstmatig
Type	M1a - Zoete sloten (gebufferd)
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle

Legenda	
	Geseledeerd waterlichaam
	Zwemwater
	Geseledeerd waterlichaam
	Overige waterlichamen
	Overige waterlichamen
	Zwemwater
	Provinciegrens
	Natura2000 gebied
	Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Afwateringssloot in voornamelijk agrarisch gebied. Over een deel van de lengte lopen wegen op de oevers. De wetering watert via een gemaal af op het Zwarte Water.

Onderbouwing van de status

Het waterlichaam is een gegraven watergang. Daarom heeft het de status Kunstmatig en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,44	≥0,60
Macrofyten (EKR)	0,21	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen


Alles na 2015

Alle maatregelen zijn na 2015 gepland. De doelstellingen zullen in 2015 niet gehaald zijn. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 31. Stouwe

Basisgegevens	
Naam	Stouwe
Code	NL04_STOUWE-LEIDING
Status	Kunstmatig
Type	M1a - Zoete sloten (gebufferd)
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Dalfsen, Ommen

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Zwemwater
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Afwateringssloot ten noorden van de Overijsselse Vecht. Het bovenstroomse deel loopt door agrarisch gebied, het benedenstroomse deel loopt langs en door bosgebied. Over vrijwel de gehele lengte loopt een weg op een van de oevers, alleen in het Vechtdal zelf niet.

Onderbouwing van de status

Het waterlichaam is een gegraven watergang. Daarom heeft het de status Kunstmatig en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)		≥0,60
Macrofyten (EKR)		≥0,60
Vis (EKR)		≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen


Alles na 2015

Alle maatregelen zijn na 2015 gepland. De doelstellingen zullen in 2015 niet gehaald zijn. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 32. Uitwateringskanaal

Basisgegevens	
Naam	Uitwateringskanaal
Code	NL04_UITWATERINGSKANAAL
Status	Kunstmatig
Type	M1a - Zoete sloten (gebufferd)
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Kampen

Legenda	
 Geseledeerd waterlichaam	 Zwemwater
 Geseledeerd waterlichaam	 Provinciegrens
 Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Afwateringssloot in agrarisch gebied. De sloot voert water uit het stedelijk gebied van Kampen af en mondt via een gemaal uit in het Vossemeer. Parallel aan de watergang ligt een provinciale weg.

Onderbouwing van de status

Het waterlichaam is een gegraven watergang. Daarom heeft het de status Kunstmatig en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)		≥0,60
Macrofyten (EKR)		≥0,60
Vis (EKR)		≥0,60

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles vóór 2015

Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 33. Westerveldse Aa

Basisgegevens	
Naam	Westerveldse Aa
Code	NL04_WESTERVELDSE-AA
Status	Sterk veranderd
Type	R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Zwolle

Legenda	
— Geselecteerd waterlichaam	● Zwemwater
 Geselecteerd waterlichaam	 Provinciegrens
— Overige waterlichamen	 Natura2000 gebied
 Overige waterlichamen	 Grondwaterbeschermingsgebied

Karakterschets van het waterlichaam

Van oorsprong een beekje in de Vechtdelta, thans sterk vergraven en voornamelijk gelegen in het stedelijk gebied van Zwolle. Benedenstrooms loopt de watergang door enkele zandwinplassen en mondt het via een gemaal uit in het Zwarte Water.

Onderbouwing van de status

Om de Goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watergang volledig heringericht moeten worden en een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,32	≥0,40
Macrofyten (EKR)	0,54	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,35

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles vóór 2015

Alle maatregelen zijn vóór 2015 gepland. Of dan ook de ecologische doelstellingen bereikt zijn, is onzeker omdat een ecosysteem tijd nodig heeft om op maatregelen te reageren. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oppervlaktewaterlichaam 34. Witteveens leiding

Basisgegevens	
Naam	Witteveens leiding
Code	NL04_WITTEVEENS-LEIDING
Status	Sterk veranderd
Type	R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Stroomgebied	Rijn-Oost
Waterbeheergebied	Waterschap Groot Salland
Provincie	Overijssel
Gemeente	Raalte

Legenda	
	Geselecteerd waterlichaam
	Geselecteerd waterlichaam
	Overige waterlichamen
	Overige waterlichamen
	Zwemwater
	Provinciegrens
	Natura2000 gebied
	Grondwaterbeschermingsgebied



Karakterschets van het waterlichaam

Langzaam stromende wetering in voornamelijk agrarisch gebied. De wetering mondt uit in het Overijssels Kanaal.

Onderbouwing van de status

Om de Goede Ecologische Toestand te kunnen bereiken (de doelstelling voor natuurlijke wateren) zou de watergang volledig heringericht moeten worden en een natuurlijk peilbeheer ingevoerd moeten worden, zodat beekvormende processen op volledig natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden. Deze maatregelen zouden significante schade veroorzaken aan de landbouw. Daarom is het waterlichaam als Sterk Veranderd aangemerkt en zijn aangepaste ecologische doelstellingen geformuleerd.

Ecologische doelstellingen

Maatlat	Huidige situatie	Doelstelling
Macrofauna (EKR)	0,30	≥0,45
Macrophyten (EKR)	0,72	≥0,60
Vis (EKR)		≥0,35

Fasering ecologische doelstellingen

Fasering van de maatregelen

Alles na 2015

Alle maatregelen zijn na 2015 gepland. De doelstellingen zullen in 2015 niet gehaald zijn. De planning van de maatregelen is in detail in de waterbeheerplannen van de waterschappen en het waterplan van Rijkswaterstaat opgenomen.