

Bijlagen Omgevingsverordening Overijssel 2009

Colofon

Uitgave

provincie Overijssel

Datum

maart 2009

Auteur**Adresgegevens**

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 48 88

provincie.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Inhoudsopgave

BIJLAGE 1	LIJST VAN SPECIFIEKE REGELINGEN IN RELATIE TOT DE EHS	5
BIJLAGE 2	LIJST MET VERBODEN INRICHTINGEN IN GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN	7
BIJLAGE 3	VOORSCHRIFTEN EN INSTRUCTIES VOOR INRICHTINGEN IN WATERWINGEBIEDEN, GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN EN BORINGSVRIJE ZONES	13
	- 3A Begripsbepalingen	13
	- 3B Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen	15
BIJLAGE 4	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN LOZING AFVLOEIEND HE MELWATER VAN WEGEN IN GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN	21
BIJLAGE 5	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR MECHANISCHE INGREPEN IN GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN EN BORINGSVRIJE ZONES	23
BIJLAGE 6	LIJST VAN VAARWEGEN BEHORENDE BIJ DE WATERVERORDENING OVERIJSSSEL	25
	OVERZICHT KAARTEN VERORDENING	29

BIJLAGE 1 LIJST VAN SPECIFIEKE REGELINGEN IN RELATIE TOT DE EHS

- Algemene eisen en generieke maatregelen ter zake van milieu-, water- en natuurkwaliteit die niet specifiek voor de EHS in het leven zijn geroepen maar wel bijdragen aan versterking daarvan.
- Natuurkwaliteit zoals vastgelegd in de natuurdoeltypenkaart van het natuurgebiedplan en de natuurdoelenkaart Overijssel waaronder ook de beheers- en uitvoeringsmaatregelen hieruit voortvloeiend (Gegadigdenkaart –grondaankopen-, Probleemgebieden). Deelname aan dit instrumentarium is vrijwillig.
- Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR): beoordeling op gebieden van communautair belang (liggen in de PEHS) en op soorten (geïmplementeerd in de Flora- en faunawet). Dit regime kent o.m. een compensatieplicht.
- Natuurbeschermingswet: beoordeling op gebieden. Deels VHR- geïmplementeerd. Beschermde natuurmonumenten (liggen in de PEHS) is aparte categorie. Ook dit regime kent een eigen compensatieplicht.
- Flora- en faunawet: art. 75 geeft een ontheffing/vergunningplicht voor plan- en projectbeoordelingen op soorten. Dit regime kent een eigen compensatieplicht.
- Wet milieubeheer en Besluit MER, ligging in de nabijheid van de EHS kan in de omgevingstoets een nadere uitwerking vragen.
- Wet ammoniak en veehouderij: aanwijzen van zeer kwetsbare gebieden (voor verzuring gevoelige gebieden in de PEHS). Dit regime kent een specifiek zoneringsbeleid.
- Geur/stank, nitraat, fosfaat: NEC-richtlijn, IPPC, Wet geurhinder etc. Individuele beoordeling waarbij lokale milieuomstandigheden in verband met ligging nabij de EHS om een extra afweging kan vragen.
- Reconstructiewet: in het Reconstructieplan is de EHS voor de zonering (extensiveringsgebieden) een van de elementen geweest.
- Boswet: verbod op kappen, vellen en dunnen van houtopstanden. Dit regime kent een eigen herplant- en compensatieplicht.

BIJLAGE 2 LIJST MET VERBODEN INRICHTINGEN IN GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Categorieën van inrichtingen als bedoeld in hoofdstuk 3, titel 3.2, paragraaf 3.2.1, artikel 3.2.1.2, eerste lid van de Omgevingsverordening Overijssel

(Bedrijven met een bodemindex 2 en 3 volgens de brochure "Bedrijven en milieuzonering", VNG, Groene reeks nr. 80, juli 1992)

OPSLAGEN GEVAARLIJKE STOFFEN

brandbare vloeistoffen, ondergronds, K1/K2/K3-kl.

brandbare vloeistoffen, bovengronds, K1/K2/K3-kl.

bestrijdingsmiddelen

gier / drijfmest (open en gesloten)

INSTALLATIES

vatenspoelinstallaties

stookinstallatie, olie, ≥ 50 MW

stookinstallatie, kolen, ≥ 50 MW

motorbrandstofpompen

01 LAND- EN TUINBOUW

01.16 intensieve veehouderij:

- varkensmesterijen

- kalvermesterijen

- stiermesterijen

01.21/

01.27 tuinbouwbedrijven met open grondteelt

01.28 bijzondere tuinbouwbedrijven:

- champignonkwekerijen (algemeen)

- champignonkwekerijen met mestfermentatie

- bloembollen-droog- en prepareerbedrijven

01.29 tuinbouwbedrijven met bedekte teelt (kassen)

- zonder kasverwarming

- met kasverwarming, met olie

- met kasverwarming, met kolen

01.4 agrarische dienstverlenende bedrijven met opslag bestrijdingsmiddelen

11 DELFSTOFFENWINNING

11.01 kolenmijnbouw

12.01 aardoliewinputten

12.03 aardolie- en gasexploratie (tijdelijke activ.)

19.02 zoutwinning (putten)

20/21 VOEDINGS- EN GENOTMIDDELENINDUSTRIE

20.51 suikerfabrieken (biet-)

20.61 olie- en vettenfabrieken (zonder en met hexaan-extractie)

20.62 margarinefabrieken e.d., p.c. ≥ 250.000 t/j

21.41 gist- en spiritusfabrieken, p.c. ≥ 5.000 t/j

22 TEXTIELINDUSTRIE

22.41 textielblekerijen, -ververijen, -drukkerijen

22.42 loonblekerijen, -ververijen, -drukkerijen

24 LEDERWARENINDUSTRIE

24.1 lederfabrieken

25 HOUT EN MEUBELINDUSTRIE

25.23 houtconserveringsbedrijven (druk/vacuümprocessen of drenken e.d.)

25.71 meubelfabrieken (incl. lakspuiterij)

27 GRAFISCHE INDUSTRIE EN UITGEVERIJEN

- 27.11 dagbladdrukkerijen
- 27.13 vlakdrukkerijen:
 - offset-vellen-drukkerijen
 - offset-rotatie-drukkerijen (groot, met thermische drogerij)
- 27.14 rotatie-diepdrukkerijen

28 AARDOLIE- EN STEENKOOVERWERKENDE INDUSTRIE

- 28.1 aardolieraffinaderijen
- 28.21 cokesfabrieken
- 28.22 bitumineus wegenbouwmaterialenfabrieken
- 28.23 bitumineus dakbedekkingsmaterialenfabrieken
- 28.24 smeeroliën- en vettenfabrieken
- 28.29 overige aardolie- en steenkoolproductenfabrieken:
 - steenkoolproductenfabrieken n.e.g.
 - aardolieproductenfabrieken n.e.g.

29 CHEMISCHE INDUSTRIE

- 29.1 kunstmeststoffenfabrieken
- 29.2 kunstharsenfabrieken e.d.
- 29.3 kleur- en verfstoffenfabrieken
- 29.42 anorg. chemische grondstoffenfabrieken n.e.g.
- 29.43 synth. reuk- en smaakstoffenfabrieken
- 29.49.1 methanolfabrieken
- 29.49.2 vetzuren- en alkanolenfabrieken (niet synthetisch)
- 29.49.3 grondstoffenfabrieken voor geneesmiddelen en fijnchemicaliën
- 29.49.4 organ. chemische grondstoffenfabrieken n.e.g.
- 29.51 verf-, lak- en vernisfabrieken
- 29.71 zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken
- 29.8 chem. bestrijdingsmiddelenfabrieken
- 29.91 lijm- en plakmiddelenfabrieken
- 29.92 chem. kantoorbenodigdhedenfabrieken
- 29.93 poetsmiddelenfabrieken
- 29.94 fotochem. prod.fabrieken
- 29.95 springstoffen-, vuurwerk- e.d. fabrieken
- 29.99 chem. productenfabrieken n.e.g.

30 KUNSTMATIGE EN SYNTHETISCHE GAREN- EN VEZELFABRIEKEN

- 30.0 kunstmatige en synthetische garen- en vezelfabrieken

31 RUBBER- EN KUNSTSTOFVERWERKENDE INDUSTRIE

- 31.2 loopvlakvernieuwingsbedrijven, vloeropp. $\geq 100 \text{ m}^2$
- 32.41 cementfabrieken, p.c. $\geq 100.000 \text{ t/j}$
- 32.43 gipsfabrieken, p.c. $\geq 100.000 \text{ t/j}$
- 32.52 asbestcementwarenfabrieken, p.c. $\geq 100 \text{ t/d}$
- 29.94 fotochem. prod.fabrieken
- 29.95 springstoffen-, vuurwerk- e.d. fabrieken
- 29.99 chem. productenfabrieken n.e.g.

30 KUNSTMATIGE EN SYNTHETISCHE GAREN- EN VEZELFABRIEKEN

- 30.0 kunstmatige en synthetische garen- en vezelfabrieken

31 RUBBER- EN KUNSTSTOFVERWERKENDE INDUSTRIE

- 31.2 loopvlakvernieuwingsbedrijven, vloeropp. $\geq 100 \text{ m}^2$
- 32.41 cementfabrieken, p.c. $\geq 100.000 \text{ t/j}$
- 32.43 gipsfabrieken, p.c. $\geq 100.000 \text{ t/j}$
- 32.52 asbestcementwarenfabrieken, p.c. $\geq 100 \text{ t/d}$

33 BASIS METAALINDUSTRIE

- 33.1 ruwijzer- en staalfabrieken

- 33.2 stalen-buizenfabrieken
- 33.31 koudbandwalserijen, p.o. $\geq 2.000 \text{ m}^2$
- 33.32 profielzetterijen, p.o. $\geq 2.000 \text{ m}^2$
- 33.33 draadtrekkerijen e.d., p.o. $\geq 2.000 \text{ m}^2$
- 33.41 non-ferro-metaalerts-voorbewerkingsbedrijven
- 33.42 primaire non-ferro-metaalfabrieken
- 33.43 non-ferro-metaalsmelterijen e.d.
- 33.44 non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.

34 **METAALPRODUCTENINDUSTRIE**

- 34.01 ijzer- en staalgieterijen
- 34.02 non-ferro-metaalgieterijen
- 34.11 grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken, p.o. $\geq 2.000 \text{ m}^2$
- 34.12 stamp -, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven
- 34.2 schroeven, massadraaiwerk-, veren- e.d. industrie
- 34.3 tank-, reservoir- en pijpleidingbouwbedrijven
- 34.4 overige constructiewerkplaatsen (excl. lakken):
 - gesloten gebouwen of in open lucht
- 34.5 metalen meubelfabr. e.d. (incl. lakken en moffelen)
- 34.6 metalen emballage ind. (incl. lakken en moffelen)
- 34.7 c.v.-ketel en -radiatorenfabrieken (excl. moffelen)
- 34.8 overige metaalwarenind.
- 34.91 smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.
- 34.93 metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
 - algemeen
 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)
 - anodiseren, eloxeren
 - chemische oppervlaktebehandeling
 - emailleren
 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen e.d.)
 - metaalharden
 - lakspuiten en moffelen
 - scoperen (opsputten van zink)
 - thermisch verzinken
 - thermisch vertinnen

35 **MACHINE-INDUSTRIE**

- 35 machine-industrie:
 - p.o. $\geq 2.000 \text{ m}^2$

36 **ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE**

- 36.21 elektromotoren- en generatorenfabrieken
- 36.22 schakel- en installatiemateriaalfabrieken
- 36.91 accumulatoren- en batterijenfabrieken
- 36.92 lampenfabrieken
- 36.95.1 fabrieken voor gedrukte bedrading
- 36.97/
- 36.98 elektrische en elektrotechnische apparatenfabrieken

37 **TRANSPORTMIDDELENINDUSTRIE**

- 37.41 scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
 - houten schepen
 - kunststof schepen
 - metalen schepen en/of proefdraaien verbrandingsmotoren $\geq 1 \text{ MW}$
- 37.46 scheepsschilder- en schoonmaakbedrijven e.d.
- 37.47 scheepssloperijen
- 37.5 wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen (lijnwerkplaatsen):
 - algemeen
 - met proefdraaien verbrandingsmotoren $\geq 1 \text{ MW}$
- 37.7 vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven

- 39 **OVERIGE INDUSTRIE**
39.99.1 compostbedrijven (open en gesloten)
- 40 **OPENBARE NUTSBEDRIJVEN**
40.11 elektriciteitsproductiebedrijven (vermogen $\geq$ 50 MW):
 - kolengestookt
 - oliegestookt
- 61/62 **GROOTHANDEL**
61.18 dierlijke meststoffen, gesloten opslag
61.41 ertsen (incl. overslag)
61.44 minerale olieproducten (excl. brandstoffen)
61.45 vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen (algemeen assortiment)
61.46 vaste brandstoffen: kolenterminal (opslagopp. $\geq$ 2.000 m²)
61.47 vloeibare brandstoffen: vloeistoffen
61.51 chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing
61.52 bestrijdingsmiddelen
62.91/
62.92 schroot:
 - algemeen
 - met shredders, persen
 - autosloperijen
- 65/66 **DETAILHANDEL**
66.31 benzine-service-stations (zonder en met LPG)
66.71 huisbrandstoffen
- 68 **REPARATIEBEDRIJVEN VOOR GEBRUIKSGOEDEREN**
68.21 autoreparatiebedrijven (excl. plaatwerken, spuiten en tectyleren)
68.29 autoreparatiebedrijven n.e.g. met tectyleerderij
- 72 **WEGVERVOER**
72.3 goederenwegvervoerbedrijf met schoonmaken tanks
- 73 **ZEEVAART**
73.3 zeevaart laad-, los- en overslagbedrijven:
 - stukgoed
 - ertsen, mineralen e.d.
 - steenkool
 - olie, LPG e.d.
 - tankercleaning
- 74 **BINNENVAART**
74.2 binnenvaart laad-, los- en overslagbedrijven:
 - ertsen, mineralen e.d.
 - steenkool
 - olie, LPG e.d.
 - tankercleaning
- 75 **LUCHTVAART**
75.21.1 luchthavens
75.21.3 vliegtuigverhuurbedrijven
- 90 **OPENBAAR BESTUUR**
90.6 land-, lucht- en zeemachtkazernes e.d.

96 **SPORT EN RECREATIE**

96.12.2 sportaccommodaties:

- skelterbanen
- autocircuits, motorcrossterreinen e.d.

98 **OVERIGE DIENSTVERLENENDE BEDRIJVEN**

98.11.2 vuilstortplaatsen

98.11.3 vuiloverslagstations

98.11.4 gemeentewerven, chemisch afvaldepots

98.13 afvalbewerkingsbedrijven:

- verwerking afgewerkte olie
- kabelbranderijen
- oplosmiddeltherugwinning
- vuilverbrandingsinrichtingen: huisvuil, slib
- vuilverbrandingsinrichtingen: chemisch afval
- verwerking fotochemisch en galvano-afval

98.14 ongedierte bestrijdings- en ontsmettingsbedrijven

98.32 chemische waterrijen en ververijen

BIJLAGE 3 VOORSCHRIFTEN EN INSTRUCTIES VOOR INRICHTINGEN IN WATERWINGEBIEDEN, GRONDWATERBESCHERMINGS- GEBIEDEN EN BORINGSVRIJE ZONES

Voorschriften voor niet-vergunningplichtige inrichtingen in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones als bedoeld in hoofdstuk 3, titel 3.2, paragraaf 3.2.1, artikel 3.2.1.4, tweede en derde lid van de Omgevingsverordening Overijssel.

Instructies voor vergunningen voor inrichtingen in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones als bedoeld in in hoofdstuk 3, titel 3.2, paragraaf 3.2.1, artikel 3.2.1.5 van de Omgevingsverordening Overijssel

3A Begripsbepalingen

In deze bijlage wordt verstaan onder:

- a. PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen van het ministerie van VROM;
- b. PGS 15: laatste publicatie van de richtlijn PGS 15, getiteld "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen; Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid";
- c. PGS 28: laatste publicatie van de richtlijn PGS 28, getiteld "Vloeibare aardolieproducten, Afleverinstallaties en ondergrondse opslag";
- d. PGS 30: laatste publicatie van de richtlijn PGS 30, getiteld "Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties";
- e. NNI: Nederlands Normalisatie Instituut;
- f. NPR: Nederlandse Praktijk Richtlijn;
- g. NPR 3218: Laatste publicatie van de NPR van het NNI: Buitenriolering onder vrij verval 'Aanleg en onderhoud';
- h. NPR 3220: Laatste publicatie van de NPR van het NNI: Buitenriolering 'Beheer';
- i. NPR 3221: Laatste publicatie van de NPR van het NNI: Buitenriolering onder over- en onderdruk 'Ontwerpcriteria, aanleg en onderhoud';
- j. NPR 3398: Laatste publicatie van de NPR van het NNI: Buitenriolering 'Inspectie en toestandsbeoordeling';
- k. NEN: Een door het NNI uitgegeven norm;
- l. NEN-EN 1091: Laatste publicatie van de norm van het NNI 'Buitenriolering onder onderdruk';
- m. NEN-EN 1610: Laatste publicatie van de norm van het NNI 'Buitenriolering-Aanleg en beproeving van leidingsystemen';
- n. NEN-EN 1671: Laatste publicatie van de norm van het NNI 'Overdrukrioleringen buiten gebouwen';
- o. VPR: Voorlopige Praktijk Richtlijn, zoals beschreven in de reeks Bodembescherming deel 55B, ministerie van VROM;
- p. CUR/PBV: Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

3B Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen

Nr.	CATEGORIEËN VAN GEVALLEN Activiteit in waterwingebied of grondwater-beschermingsgebied	BEPERKINGEN EN VOORSCHRIFTEN inhoudende de verplichting:	AFWIJKINGEN EN NADERE EISEN
1.	zorgplicht	1. dat ieder die in een milieubeschermingsgebied met de functie waterwinning buiten een inrichting gedragingen verricht of nalaat en die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat daardoor het belang van de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning kan worden geschaad, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om die schade te voorkomen. Indien die schade niet kan worden voorkomen moet hij deze zoveel mogelijk beperken en ongedaan maken. 2. dat ingeval van een verontreiniging of van een dreigende verontreiniging van bodem of grondwater, tot de maatregelen als bedoeld in voorschrift 1 in ieder geval behoort dat degene die de bedoelde gedragingen verricht of nalaat, terstond het bevoegd gezag en de betrokken grondwateronttrekker informeert.	
2.	het op- en overslaan van vloeibare en vaste schadelijke stoffen en vloeibare en vaste afvalstoffen in emballage	de bodembeschermende maatregelen en voorzieningen te treffen als bedoeld in PGS 15.	
3.	het op- en overslaan van vaste schadelijke stoffen en vaste afvalstoffen anders dan in emballage	1. dat voorzieningen dienen te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen en dat een regelmatige controle wordt uitgevoerd ten aanzien van het functioneren van deze voorzieningen; 2. dat vloeistoffen afkomstig van verhardingen zodanig dienen te worden afgevoerd dat deze niet in de bodem terecht kunnen komen.	Bij bestaande en nieuwe opslag in si-lo's, kelders of vergelijkbare in pandige vloeiendichte constructies (ter beoordeling van het bevoegd gezag), hoeft voorschrift 2 niet te worden opgenomen.
4.	het op- en overslaan van vloeibare aardolieproducten in ondergrondse tanks	1. extra bodembeschermende maatregelen en voorzieningen te treffen, zoals die in hoofdstuk 11 van PGS 28 zijn aangegeven; 2. de maatregelen en voorzieningen te treffen zoals die in paragraaf 6.6 en paragraaf 7.8 van PGS 28 zijn aangegeven; 3. dat het onklaar maken of verwijderen van de tank dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit en dat het onklaar maken of verwijderen ten minste tien dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk wordt gemeld aan het bevoegd gezag.	Voorschrift 2 hoeft niet te worden opgenomen indien aan de tank een afleverinstallatie met een doorzet van 10.000 liter of minder per jaar is verbonden. In dat geval dient voorschrift 4.3.10, van de PGS 30 te worden opgenomen.

Nr.	CATEGORIEEN VAN GEVALLEN Activiteit in waterwingebied of grondwater-beschermingsgebied	BEPERKINGEN EN VOORSCHRIFTEN inhoudende de verplichting:	AFWIJKINGEN EN NADERE EISEN
5.	het op- en overslaan van vloeibare schadelijke stoffen (niet zijnde vloeibare aardolieproducten) en vloeibare afvalstoffen in ondergrondse tanks	1. de bodem te monitoren op de aanwezigheid van de stoffen die zijn opgeslagen, door het nemen van grondwatermonsters volgens de NEN- en VPR-richtlijnen die daarop van toepassing zijn; 2. de bodembeschermende maatregelen en voorzieningen te treffen zoals weergegeven in PGS 28; 3. dat het onklaar maken of verwijderen van de tank dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit en dat het onklaar maken of verwijderen ten minste tien dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk wordt gemeld aan het bevoegd gezag.	
6.	het op- en overslaan van vloeibare aardolieproducten in bovengrondse tanks	1. extra bodembeschermende maatregelen en voorzieningen te treffen, zoals die in paragraaf 4.7 van PGS 30 zijn aangegeven. 2. dat het onklaar maken of verwijderen van de tank dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit en dat het onklaar maken of verwijderen ten minste tien dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk wordt gemeld aan het bevoegd gezag.	In afwijking van voorschrift 1 hoeven de voorschriften 4.7.4 en 4.7.5 van PGS 30 niet te worden opgenomen indien aan de tank een afleverinstallatie met een doorzet van 10.000 liter of minder per jaar is verbonden. In dat geval dient voorschrift 4.3.10 van de PGS 30 te worden opgenomen.
7.	het op- en overslaan van vloeibare schadelijke stoffen (niet zijnde vloeibare aardolieproducten) en vloeibare afvalstoffen in bovengrondse tanks	1. extra bodembeschermende maatregelen en voorzieningen te treffen zoals die in hoofdstuk 4, voorschriften 4.7.2 en 4.7.3 van PGS 30 zijn aangegeven; 2. dat het onklaar maken of verwijderen van de tank dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit en dat het onklaar maken of verwijderen ten minste tien dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk wordt gemeld aan het bevoegd gezag.	
8.	Het op- en overslaan van vloeibare dierlijke mest	dat mestfoliebassins en mestzakken dienen te worden uitgevoerd met een dubbele onderfolie, tussen de folies een drainagesysteem dient te zijn aangebracht die aansluit op een inspectieput met als doelen een regelmatige controle op het functioneren van de voorziening en ontgassing van de ondergrond.	In waterwingebieden is deze activiteit niet toegestaan

Nr.	CATEGORIEEN VAN GEVALLEN Activiteit in waterwingebied of grondwater-beschermingsgebied	BEPERKINGEN EN VOORSCHRIFTEN inhoudende de verplichting:	AFWIJKINGEN EN NADERE EISEN
9.	Het op- en overslaan van meststoffen, niet zijnde dierlijke mest	1. dat voorzieningen dienen te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen en dat een regelmatige controle wordt uitgevoerd ten aanzien van het functioneren van deze voorzieningen; 2. dat vloeistoffen afkomstig van verhardingen zodanig worden afgevoerd dat deze niet in de bodem terecht kunnen komen.	In waterwingebieden is deze activiteit niet toegestaan. In grondwaterbeschermingsgebieden: indien de opslag 200 kilo of 1 m3 of minder is, hoeven de voorschriften niet te worden opgenomen.
10.	Het opslaan van vaar-, vlieg- of motorvoertuigen of onderdelen daarvan	1. dat voorzieningen dienen te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen en dat een regelmatige controle wordt uitgevoerd ten aanzien van het functioneren van deze voorzieningen; 2. dat vloeistoffen afkomstig van verhardingen zodanig worden afgevoerd dat deze niet in de bodem terecht kunnen komen.	In waterwingebieden is deze activiteit niet toegestaan.
11.	Het gebruiken t.b.v. het productieproces (in ruime zin) van vloeibare aardolieproducten en andere schadelijke stoffen	1. dat voorzieningen dienen te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen en dat een regelmatige controle wordt uitgevoerd ten aanzien van het functioneren van deze voorzieningen; 2. dat vloeistoffen afkomstig van verhardingen zodanig worden afgevoerd dat deze niet in de bodem terecht kunnen komen.	
12.	Het tot stand brengen, hebben of gebruiken van leidingen t.b.v. het transport van schadelijke stoffen, niet zijnde afvalwater (product-leidingen)	dat leidingen ten behoeve van het transport van schadelijke stoffen, niet zijnde aardolieproducten en afvalwater, zodanig worden aangelegd en onderhouden dat het gehele stelsel duurzaam vloeistofdicht is en dat leidingen voor de ingebruikname en vervolgens om de vijf jaar worden geïnspecteerd op het aspect vloeistofdichtheid.	Indien het minder risicovolle leidingen betreft, kan met betrekking tot de inspectie ook een periode van 10 jaar worden opgenomen.
13.	Het tot stand brengen, hebben of gebruiken van leidingen t.b.v. het transport van afvalwater (zoals bedrijfsriolering)	dat, voor zover van toepassing, de aanleg, het beheer en het onderhoud van leidingen c.a. ten behoeve van het transport van afvalwater plaatsvinden overeenkomstig de NPR 3218, NPR 3220, NPR 3221, NPR 3398, NEN-EN 1091, NEN-EN 1610 en NEN-EN 1671 en in overeenstemming met CUR/PBV Aanbeveling 51 (Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen, 1998) en CUR/PBV Rapport 2001-3 (Beheer bedrijfsriolering bodembescherming)	
14.	het tot stand brengen, hebben of gebruiken van niet eerder genoemde werken om schadelijke stoffen te vervoeren, te bergen, over te slaan of te storten	1. dat voorzieningen dienen worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen en dat een regelmatige controle wordt uitgevoerd ten aanzien van het functioneren van deze voorzieningen; 2. dat vloeistoffen afkomstig van verhardingen zodanig dienen te worden afgevoerd dat deze niet in de bodem terecht kunnen komen.	Voorschriften 1 en 2 alleen opnemen indien van toepassing.

Nr.	CATEGORIEEN VAN GEVALLEN	BEPERKINGEN EN VOORSCHRIFTEN	AFWIJKINGEN EN NADERE EISEN
	Activiteit in waterwingebied of grondwater-beschermingsgebied	inhoudende de verplichting:	
15.	Het tot stand brengen, hebben of gebruiken van wegen, parkeerterreinen of terreinen voor gemotoriseerd verkeer	1. terreinen die openstaan voor gemotoriseerd verkeer een aaneengesloten verharding hebben met bijvoorbeeld straatklinkers, asfalt of beton. 2. dat wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen ten behoeve van transportmaterieel, zoals vrachtwagens, tankauto's, bussen en dergelijke, of waar handelingen plaatsvinden met schadelijke stoffen moeten worden voorzien van een degelijke vloeistofdichte verharding; 3. dat wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen die openstaan voor gemotoriseerd verkeer afwaterend liggen naar één of meer afvoerputten uitmondend op de riolering of een andere voorziening voor de inzameling of transport van afvalwater aangesloten op een doelmatig werkende zuiveringsvoorziening of een zuiveringstechnisch werk.' 4. dat de kwaliteit van het via een zuiveringsvoorziening te lozen afvloeiend hemelwater voldoet aan de streefwaarden van ondiep grondwater zoals opgenomen in de laatst vastgestelde circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering respectievelijk de algemene maatregel van bestuur volgens artikel 36 en 37, zesde lid van de Wet bodembescherming.	Indien het gaat om een weg, een parkeerplaats of een ander terrein die openstaat voor gemotoriseerd verkeer die in beperkte mate wordt gebruikt en waar geen handelingen plaatsvinden met schadelijke stoffen, hoeven de voorschriften 2,3 en 4 niet te worden opgenomen.
16.	het lozen van overige vloeistoffen, koelwater en afvalwater	dat het niet is toegestaan een lozing uit te voeren van overige vloeistoffen waarin stoffen voorkomen als bedoeld in bijlage III bij het Lozingenbesluit bodembescherming, van koelwater of van afvalwater	Voor het lozen van afvloeiend hemelwater afkomstig van wegen, parkeerterreinen of terreinen voor gemotoriseerd verkeer gelden de voorschriften als bedoeld onder nr. 15.

Nr.	CATEGORIEEN VAN GEVALLEN Activiteit in waterwingebied of grondwater-beschermingsgebied	BEPERKINGEN EN VOORSCHRIFTEN inhoudende de verplichting:	AFWIJKINGEN EN NADERE EISEN
17.	het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie	1. dat geen IBC- bouwstoffen worden toegepast; 2. dat de toepassing van grond en baggerspecie in een werk slechts is toegestaan in de volgende gevallen: a. indien de kwaliteit van de grond en baggerspecie de achtergrondwaarden niet overschrijdt; b. de toepassing van grond of baggerspecie, op of in de bodem, uitgezonderd de bodem onder oppervlaktewater, indien de kwaliteit hiervan de maximale waarden kwaliteitsklasse wonen niet overschrijdt, de kwaliteit van de ontvangende bodem gelijk is aan of slechter is dan kwaliteitsklasse wonen en de grond of baggerspecie uit het grondwaterbeschermingsgebied afkomstig is; c. de toepassing van grond of baggerspecie in oppervlaktewater indien de kwaliteit hiervan de maximale waarden kwaliteitsklasse A niet overschrijdt, de kwaliteit van de ontvangende waterbodem gelijk is aan of slechter is dan kwaliteitsklasse A en de grond of baggerspecie uit het grondwaterbeschermingsgebied afkomstig is; d. de toepassing van grond of baggerspecie met een omvang van meer dan 5.000 m³ op of in de bodem, uitgezonderd de bodem onder oppervlaktewater, indien de kwaliteit van de grond of baggerspecie de maximale waarden kwaliteitsklasse wonen niet overschrijdt, wordt aangetoond dat door de toepassing de risico's op verontreiniging van het grondwater voor de waterwinning, met het oog waarop het betreffende gebied wordt beschermd, niet toenemen en de grond of baggerspecie uit het grondwaterbeschermingsgebied afkomstig is; e. de toepassing van grond of baggerspecie met een omvang van meer dan 5.000 m³ in oppervlaktewater, indien de kwaliteit van de grond of baggerspecie de maximale waarden kwaliteitsklasse A niet overschrijdt, wordt aangetoond dat door de toepassing de risico's op verontreiniging van het grondwater voor de waterwinning, met het oog waarop het betreffende gebied wordt beschermd, niet toenemen en de grond of baggerspecie uit het grondwaterbeschermingsgebied afkomstig is; f. de verspreiding van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen, met het oog op het herstellen of verbeteren van die percelen; 3. dat de eisen als bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 2, paragraaf 1 en 2 van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing zijn op voorschrift 2, onder d en e.	In waterwingebieden zijn toepassingen als bedoeld in voorschrift 2b tot en met 2f niet toegestaan en is voorschrift 3 niet van toepassing.
18.	het verrichten van mechanische ingrepen in de bodem dieper dan twee meter	1. dat tijdens de mechanische ingreep geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt of kan plaatsvinden; 2. dat de mate van doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen na de ingreep niet groter is dan daarvoor; 3. dat zodanige voorzieningen moeten worden getroffen dat tijdens het gebruik en bij het tijdelijk niet gebruiken van het boorgat geen schadelijke stoffen via dit boorgat in de bodem kunnen komen; 4. dat bij het buiten gebruik stellen van een boorput of bij	

Nr.	CATEGORIEËN VAN GEVALLEN Activiteit in waterwingsgebied of grondwater-beschermingsgebied	BEPERKINGEN EN VOORSCHRIFTEN inhoudende de verplichting:	AFWIJKINGEN EN NADERE EISEN
		definitieve beëindiging van de werkzaamheden het ontstane boorgat of de ontgraving afdoende afsluitend wordt aangevuld en geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt of kan plaatsvinden.	
19.	het tot stand brengen van bodemenergiesystemen	dat het niet is toegestaan een bodemenergiesysteem tot stand te brengen	
Nr.	CATEGORIEËN VAN GEVALLEN Activiteit in boringsvrije zone	BEPERKINGEN EN VOORSCHRIFTEN inhoudende de verplichting:	AFWIJKINGEN EN NADERE EISEN
20.	het verrichten van mechanische ingrepen in de bodem dieper dan: • 50 meter in de boringsvrije zones Diepenveen, Deventer-Ceintuurbaan en Deventer-Zutphenseweg te Deventer; • 75 meter in de boringsvrije zones van de winning Engelse Werk te Zwolle; • 5 meter in de boringsvrije zone Kotkamp/Schreurservé te Enschede • 50 meter in de boringsvrije zone Salland Diep	1. dat tijdens de mechanische ingreep geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt of kan plaatsvinden; 2. dat de mate van doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen na de ingreep niet groter is dan daarvoor; 3. dat zodanige voorzieningen moeten worden getroffen dat tijdens het gebruik en bij het tijdelijk niet gebruiken van het boorgat geen schadelijke stoffen via dit boorgat in de bodem kunnen komen; 4. dat bij het buiten gebruik stellen van een boorput of bij definitieve beëindiging van de werkzaamheden het ontstane boorgat of de ontgraving afdoende afsluitend wordt aangevuld en geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt of kan plaatsvinden.	
21.	het tot stand brengen van bodemenergiesystemen in de bodem op de wijze en in de boringsvrije zones als bedoeld in nr. 20	dat het niet is toegestaan een bodemenergiesysteem tot stand te brengen op de wijze, zoals omschreven onder categorieën van gevallen.	
22.	het lozen van overige vloeistoffen, van koelwater of van afvalwater in de bodem op de wijze en in de boringsvrije zones als bedoeld in nr. 20	dat het niet is toegestaan overige vloeistoffen waarin stoffen voorkomen als bedoeld in bijlage III van het Lozingenbesluit bodembescherming, koelwater of afvalwater in de bodem te lozen op de wijze, zoals omschreven onder categorieën van gevallen.	

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN LOZING AFVLOEIEND HEMELWATER VAN WEGEN IN GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Algemene voorschriften voor afvloeiend hemelwater afkomstig van wegen, spoorwegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken voor het verkeer alsmede van parkeerplaatsen en andere terreinen die openstaan voor gemotoriseerd verkeer in grondwaterbeschermingsgebieden als bedoeld in hoofdstuk 3, titel 3.2, paragraaf 3.2.2, artikel 3.2.2.4, vierde lid onder b van de Omgevingsverordening Overijssel

Doelvoorschriften:

1. Voor het afvoeren van afvloeiend hemelwater afkomstig van verhardingen dienen zodanige maatregelen te worden genomen of voorzieningen te worden aangebracht dat deze vloeistoffen de bodem niet kunnen verontreinigen;
2. Ten aanzien van het functioneren van voorzieningen en maatregelen, als bedoeld onder 1, moet een regelmatige controle worden uitgevoerd.

Aan doelvoorschrift 1 wordt in ieder geval voldaan indien:

1. het een weg, een parkeerplaats of een ander terrein die openstaat voor gemotoriseerd verkeer betreft, die in beperkte mate wordt gebruikt en waar geen handelingen plaatsvinden met schadelijke stoffen;
2. het afvloeiend hemelwater afkomstig van een weg, een parkeerplaats of een ander terrein die openstaat voor gemotoriseerd verkeer wordt geloosd op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam buiten het grondwaterbeschermingsgebied;
3. wordt aangetoond dat de opbouw van de bodem, waarop afvloeiend hemelwater afkomstig van een weg, een parkeerplaats of een ander terrein die openstaat voor gemotoriseerd verkeer wordt geloosd, zodanig is dat geen verontreiniging van de bodem en het grondwater is te verwachten, de kwaliteit van de bodem en van het grondwater periodiek wordt gecontroleerd en ingeval van verontreiniging gepaste maatregelen worden getroffen om die verontreiniging ongedaan te maken;
4. wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen die openstaan voor gemotoriseerd verkeer afwaterend liggen naar één of meer afvoerputten uitmondend op de riolering of een andere voorziening voor de inzameling of transport van afvalwater of uitmondend op een doelmatig werkend zuiveringstechnisch werk of een andere zuiveringsvoorziening. De kwaliteit van het via een zuiveringsvoorziening te lozen afvloeiend hemelwater voldoet aan de streefwaarden van ondiep grondwater zoals opgenomen in de laatst vastgestelde circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering respectievelijk de algemene maatregel van bestuur volgens artikel 36 en 37, zesde lid van de Wet bodembescherming.

Aan doelvoorschrift 2 wordt in elk geval voldaan indien:

1. aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring een meetplan wordt overgelegd voor het controleren van de kwaliteit van de bodem en het grondwater als bedoeld in voorschrift 3.
2. aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring een meetplan wordt overgelegd voor de toetsing van het correct functioneren van de zuiveringsvoorziening als bedoeld in voorschrift 4; dit plan geeft in elk geval informatie over het analyseprogramma.

BIJLAGE 5 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR MECHANISCHE INGREPEN IN GRONDWATERBESCHERMINGS- GEBIEDEN EN BORINGSVRIJE ZONES

Algemene voorschriften voor mechanische ingrepen in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones als bedoeld in hoofdstuk 3, titel 3.2, paragraaf 3.2.2, artikel 3.2.2.4, zesde lid, onder c en artikel 3.2.2.6, onder c, van de Omgevingsverordening Overijssel

Doelvoorschriften:

1. Tijdens de ingreep vindt geen verontreiniging van de bodem plaats of kan niet plaatsvinden;
2. Na de ingreep is de mate van doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen niet groter dan daarvoor;
3. Er moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat tijdens het gebruik en bij het tijdelijk niet gebruiken van een boorgat geen schadelijke stoffen via dit boorgat in de bodem kunnen komen;
4. Bij het buiten gebruik stellen van een pompput/peilbuis of bij beëindiging van de werkzaamheden wordt het ontstane boorgat of de ontgraving afdoende afsluitend aangevuld en vindt geen verontreiniging van de bodem plaats of kan niet plaatsvinden.

Ten aanzien van boringen

Aan doelvoorschrift 1 wordt in ieder geval voldaan indien:

1. het voor de boring toe te passen werkwater of spoelwater van drinkwaterkwaliteit;
2. voor het aanmaken van boorspoeling klei of bentoniet wordt toegepast. Het toepassen van andersoortige anorganische of organische hulpstoffen is niet toegestaan, uitgezonderd natriumhydroxide voor het reguleren van de zuurgraad;
3. bassins, suppletiebakken en tanks voor de opslag van werkwater, spoelwater of boorspoeling geen schadelijke stoffen bevatten.

Aan doelvoorschrift 2 wordt in ieder geval voldaan indien:

1. de aanwezigheid van slecht doorlatende lagen is vastgesteld aan de hand van een profielopname van de doorboorde grondkolom. Indien de boormethode dit onvoldoende nauwkeurig mogelijk maakt, wat bijvoorbeeld het geval is bij toepassing van spuit- of roterende boormethoden, dient het profiel door middel van een geofysisch boorgatonderzoek te worden vastgesteld;
2. een boorgat zo spoedig mogelijk na het boren of tijdens het plaatsen van peilbuizen/putfilters wordt opgevuld. Daarbij dienen de slecht doorlatende lagen in het profiel van 0,5 m boven tot 0,5 m onder deze lagen te zijn afgedicht met klei, bijvoorbeeld expanderende of zwelklei.

Aan doelvoorschrift 3 wordt in ieder geval voldaan indien:

de in het boorgat geplaatste peilbuizen/putfilters aan de bovenzijde worden beschermd met afsluitbare straatpotten of putdeksels.

Aan doelvoorschrift 4 wordt in ieder geval voldaan indien:

1. peilbuizen en putfilters zo spoedig mogelijk na het buiten gebruik stellen van de put worden opgevuld. De zandvang en het filtergedeelte worden afgedicht met grof grindzand of grind;
2. het boorgat en/of de buis van 0 tot 5 meter beneden het maaiveld wordt afgedicht met klei, bijvoorbeeld expanderende klei of zwelklei;
3. de slecht doorlatende lagen in het profiel van 0,5 m boven tot 0,5 m beneden deze lagen worden afgedicht met zwelklei of expanderende klei. Indien een profielopname ontbreekt, moeten de peilbuizen en putfilters volledig worden opgevuld met deze klei;
4. in het opvul- of afdichtingsmateriaal geen schadelijke stoffen voorkomen in concentraties boven de streefwaarden van grond zoals opgenomen in de laatst vastgestelde circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering respectievelijk de algemene maatregel van bestuur volgens artikel 36 en 37, zesde lid

van de Wet bodembescherming.

Ten aanzien van grond- en funderingswerken:

Aan doelvoorschrift 1 wordt in ieder geval voldaan indien:

1. bij het toepassen van retourbemaling aan het terug te pompen water geen schadelijke stoffen worden toegevoegd;
2. bij het injecteren in de bodem de te injecteren vloeistoffen niet schadelijk zijn;
3. voor het inbrengen van palen worden gebruikt:
 - a. grondverdringende gladde geprefabriceerde palen zonder verbrede voet;
 - b. in de grond gevormde palen waarbij een hulpbuis wordt gebruikt die niet plaatselijk verbreed is, grondverdringend wordt ingebracht en niet wordt getrokken;
 - c. schroefpalen;
4. voor het aanbrengen van een damwand of diepwand:
 - a. het materiaal van de damwand of diepwand geen verontreiniging van de bodem of het grondwater kan veroorzaken;
 - b. de gebruikte (dik)spoeling en vulvloeistoffen niet bestaan uit schadelijke stoffen, maar bijvoorbeeld uit bentoniet, kleicementmengsels of beton;
5. voor het aanbrengen van een scherm:
het materiaal van de platen, vliezen of folie niet bestaat uit schadelijke stoffen, maar bijvoorbeeld uit kunststoffolie HDPE al of niet in combinatie met bentoniet.

Aan doelvoorschrift 2 wordt in ieder geval voldaan indien:

de grond uit de ontgraving zoveel mogelijk op dezelfde plaats wordt teruggebracht in de ontgraving, zodat de slecht doorlatende bodemlagen die zijn doorboord, weer afsluitend en/of weerstandbiedend worden gemaakt.

Aan doelvoorschrift 4 wordt in ieder geval voldaan indien:

bij het verwijderen van een damwand, diepwand of scherm geen schadelijke stoffen worden toegepast.

BIJLAGE 6

LIJST VAN VAARWEGEN BEHORENDE BIJ DE WATERVERORDENING OVERIJSSSEL

Lijst A

	Naam vaarweg:	Beheerder:
1	Vaarweg Beukers-Steenwijk (van het Meppelerdiep via het kanaal Beukers-Steenwijk naar het kanaal Steenwijk-Ossenzijl)	prv Overijssel
2	Vaarweg Steenwijk-de Linde (van Steenwijk via het kanaal Steenwijk-Ossenzijl en de Ossenzijlersloot naar de Linde)	prv Overijssel
3	Vaarweg mr. H.P. Linthorst Homansluis-Ossenzijlersloot (van de Helomavaart via de Linde naar de Ossenzijlersloot)	prv Overijssel
4	Vaarweg Ossenzijlersloot-Schoterzijl (van de Ossenzijlersloot via de Linde naar Kuinre-Nieuwe Kanaal-Tussenlinde-Worstsloot-Schoterzijl)	prv Overijssel
5	Vaarweg Giethoornse meer-kanaal Steenwijk-Ossenzijl (van vaarweg nr. 7 via het Giethoornse meer, de Wetering, de Heuvengracht en de Kalenbergergracht naar vaarweg nr. 2)	prv Overijssel
5a	Vaarweg Valsche Trog-Wetering (van de Valsche Trog via het Giethoornse meer naar de Wetering)	prv Overijssel
6	Vaarweg van kanaal Steenwijk-Ossenzijl naar de Wetering (van vaarweg nr. 2 via het Steenwijkerdiep naar de Wetering)	prv Overijssel
7	Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (keersluis)(van de Blauwe Hand via het Beulakerwijde, de Walengracht, het Giethoornse meer, de Valsche Trog, het Noorderdiep en de Havenkolk naar de keersluis te Blokzijl)	prv Overijssel
8	Vaarweg Zwartsluis-Walengracht (van het Zwartewater via de Whaa, Arembergergracht, de Ronduite, het Beulakerwijde naar de Walengracht)	prv Overijssel
9	Vaarweg IJssel-Zwolsche Diep (van de IJssel via het Ganzendiep, de Goot en het Scheepvaartgat naar het Zwolsche Diep)	prv Overijssel
10	Giethoornse meer	prv Overijssel
11	Beulakerwijde	prv Overijssel
12	Belterwijde	prv Overijssel
77	Kanaal Almelo-de Haandrik en het Overijsselse gedeelte van het Coevorder-Vechtkanaal	prv Overijssel

Lijst B

13	Opvaart of vaart bij Pijlman	ws Reest en Wieden
14	Jurriesvaart	ws Reest en Wieden
15	Vaart bij Tietema	ws Reest en Wieden
16	Twaalf Damgat	ws Reest en Wieden
17	Hamsgracht	ws Reest en Wieden
17a	Meentegat	ws Reest en Wieden
18	Bokvaart	ws Reest en Wieden
19	Verlengde Bokvaart	ws Reest en Wieden
20	Heer van Diezenvaart	ws Reest en Wieden
21	Roomsloot	ws Reest en Wieden
22	Vaart bij Teunis Hoen	ws Reest en Wieden
23	Bokvaart-Nijevaart	ws Reest en Wieden
24	Hogewegsloot	ws Reest en Wieden
25	Vlodder	ws Reest en Wieden
26	Lokkenvaart	ws Reest en Wieden
27	Moddergat	ws Reest en Wieden
28	Vaart door Muggenbeet	ws Reest en Wieden
29	Thijssengracht (ten westen van het kanaal Beukers-Steenwijk)	ws Reest en Wieden
30	Thijssengracht (ten oosten van het kanaal Beukers-Steenwijk)	Gem Steenwijkerland
30a	Boksloot	gem Steenwijkerland
31	Pinkesloot	ws Reest en Wieden
32	Cornelisgracht	gem Steenwijkerland
32a	Westelijke Vaart	ws Reest en Wieden
33	Dwarsgracht	gem Steenwijkerland
34	Vaartsloot	ws Reest en Wieden
35	Bouwersgracht	ws Reest en Wieden

36	Ettenlands Kanaal (ten oosten van de tonnen tot Vaartsloot)	ws Reest en Wieden
36a	De Korversgaten	ws Reest en Wieden
37	Boschwijde	ws Reest en Wieden
38	Schutsloterwijde	ws Reest en Wieden
39	Kleine Belterwijde	ws Reest en Wieden
40	Diephoofd	ws Reest en Wieden
41	Pikkersvaart	ws Reest en Wieden
42	Verbinding Pikkersvaart	ws Reest en Wieden
43	Schutsloot	Gem Steenwijkerland
44	Zandgracht	ws Reest en Wieden
45	Dwarsheuve	ws Reest en Wieden
46	Schenkelvaart-noord (verbinding Dirkswijde-Mastenbroekerkolk)	ws Reest en Wieden
47	Verbinding Vossebelt-Venematen	ws Reest en Wieden
48	Oostelijke Wetering	ws Reest en Wieden
49	Garriet Geessen	ws Reest en Wieden
50	Schuine Vaart	ws Reest en Wieden
51	Baggervaat	ws Reest en Wieden
52	60 roe van het Schuine tot Schutsloot	ws Reest en Wieden
53	Bartelsgat met vaart naar het Wijde	ws Reest en Wieden
54	Nederstouwe	ws Reest en Wieden
54a	Zuiderstouwe	ws Reest en Wieden
55	Noorderstouwe en Noordeinde	ws Reest en Wieden
56	Dorpsgracht	gem Steenwijkerland
57	Verbindingen Dorpsgracht-Bovenwijde (Molenvaart, Smitsvaart, Jan Balsvaart, Volkensvaart en Molsvaart)	gem Steenwijkerland
58	Bovenwijde	gem Steenwijkerland
58a	Vaart bij Woudsma	gem Steenwijkerland
59	Meuleboezem (verbinding Molengat-Thijssengracht)	gem Steenwijkerland

60	Jan Hoozengracht (tussen kanaal Beukers-Steenwijk en Dorpsgracht)	gem Steenwijkerland
61	Paasloëervaart	ws Reest en Wieden
61a	Klossegracht	ws Reest en Wieden
62	Hoosjesgracht	ws Reest en Wieden
63	Haagjesgracht	ws Reest en Wieden
64	Westelijke Schutsloot	ws Reest en Wieden
65	Kerkgracht-Dwarssloot	ws Reest en Wieden
66	Molengracht	gem Steenwijkerland
67	Bovenboersevaart	gem Steenwijkerland
68	Zuidergracht	gem Steenwijkerland
69	Zuideindigerwijde	ws Reest en Wieden
70	Mallegat	ws Reest en Wieden
71	Hasselter stadsgrachten	gem Zwartewaterland
72	Zwartewater van Zwolle-IJsselkanaal tot Thorbeckegracht	Gemeente Zwolle
73	Thorbeckegracht	Gemeente Zwolle
74	Almelo's kanaal	Gemeente Zwolle
75	Steenwijker Aa/Dolderkanaal	ws Reest en Wieden
76	Kloostergracht (verbinding Dorpsgracht Giethoorn-Noord en 't Klooster	gem Steenwijkerland

OVERZICHT KAARTEN VERORDENING

Kaart nr. 09295055	Ontwikkelingsperspectieven
Kaart nr. 09295046	Gebiedskenmerkenkaart, Natuurlijke laag
Kaart nr. 09295047	Gebiedskenmerkenkaart, Laag van het agrarisch cultuurlandschap
Kaart nr. 09295048	Gebiedskenmerkenkaart, Stedelijke laag
Kaart nr. 09295049	Gebiedskenmerkenkaart, Lust- en leisurelaag
Kaart nr. 09295050	EHS, overige natuur en nationale landschappen
Kaart nr. 09295051	Recreatie
Kaart nr. 09295052	Externe Veiligheid
Kaart nr. 09295053	Drinkwatervoorziening
Kaart nr. 09295054	Waterveiligheid
Kaart nr. 09295056	Regionale waterkeringen en peilbesluiten