







Doorsnede A - A gebouw 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6



Doorsnede B - B gebouw 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6



Langsdoorsnede gebouw 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6






- Doorsnede C - C gebouw 7 -

Gebouw nr	Diersoort	Aantallen	Plaatsen	Huistesting
1	Vleeskuikens	35000	35000	E.5.14 + E.7.6.
2	Vleeskuikens	35000	35000	E.5.14 + E.7.6.
3	Vleeskuikens	35000	35000	E.5.14 + E.7.6.
4	Vleeskuikens	35000	35000	E.5.14 + E.7.6.
5	Vleeskuikens	35000	35000	E.5.14 + E.7.6.
6	Vleeskuikens	35000	35000	E.5.14 + E.7.6.

Gebouw nr	Gebouw type	Gevelak	Materiaal
Gebouw 1 tm 6	Pluimveestall	Wanden	Prof. Beton elementen v.v. stonstrips, Koppels metselwerk met danwand
		Dak	Golflaten
		Vloer	Beton
		Plafond	Isolatieplaten
Gebouw 7	Werkuigenberging	Wanden	Baksteen
		Dak	Golflaten
		Vloer	Beton
		Plafond	Isolatieplaten
Gebouw 8	Bedrijfwoning	Wanden	Baksteen
		Dak	Pannen
		Vloer	Beton

Gebouw nr	Gebouw type	Stuipplaat hoogte(m)	Nab hoogte (m)	Gemiddelde hoogte (m)	Emissiepunt hoogte (m)
1	Pluimveestall	2.80	6.65	4.73	7.10 / 1.70 / 4.0
2	Pluimveestall	2.80	6.65	4.73	7.10 / 1.70 / 4.0
3	Pluimveestall	2.80	6.65	4.73	7.10 / 1.70 / 4.0
4	Pluimveestall	2.80	6.65	4.73	7.10 / 1.70 / 4.0
5	Pluimveestall	2.80	6.65	4.73	7.10 / 1.70 / 4.0
6	Pluimveestall	2.80	6.65	4.73	7.10 / 1.70 / 4.0



Nr.	Omschrijving	Aantal	Elektrische vermogen	Stook vermogen
1	Voderuils met voedervijzel 0,75 kw	18	13,50	
2	Voederwagen met motor 0,02 kw	6	0,80	
3	Motor bediening luchtkluis kleppen / ventilaten, 0,15 kw	12	1,80	
4	Voedervijzel met motor 1,1 kw	6	6,60	
5	Ventilator 0,4 kw, 1400 omv/min, Ø 50cm	60	30,0	
6	Motor pompen voedervijzelen 1,5 kw	24	36,0	
7	Ventilatoren the large ventilator 2 x 1,5 kw 900 omv/min Ø 1400 mm	12	36,0	
8	Aardgas gestookte Emalfheaters (BVL 2011.13) 100 kw, vers. 0,4 kw	18	7,20	1800
9	Circulatie ventilator 0,45 kw, (BVL 2011.12) min 8000 m³/h, Ø 50cm	56	16,20	
10	Lier met motor 1,50 kw	54	81,0	
11	Noodstroom aggregaat 180 Kva, dieselmotor 60 kw, dagtank 200 ltr	1	0,0	
12	Kadefrischings met motor 0,35 kw, koelbedrijfs pompslag 3,5 kw	1	0,35	
13	Verrijker met dieselmotor 45 kw	1	0,0	
14	Werkbank met driesel aandrijfmotoren totaal 5 kw	1	0,0	
15	Verrijker C52, koelbedrijfs met drukbedrijfs 40 ltr	1	0,0	
16	Verrijkerbare hoedfriserijner met motor 7,0 kw	1	7,0	
17	Verrijkerbare compressor met motor 4 kw	1	4,0	
18	Warmtewisselaar 7,5kw, 1x inhuus vent. 1,1kw, Ø80cm, (Cip. Im3Vik) 1x inhuus vent. 1,1kw, Ø80cm	6	58,20	
Totaal elektrische vermogen			306,65 kw	
Totaal stook vermogen				1800 kw
Totaal verbruiksgemeten			125 kw	

Behoort bij de aanvraag omgevingsvergunning:

Van der Linden Poultry products BV

Meijelweg 13

5986 NH Beringe

Bedrijf: Haamberweg 11, 5986 NX Beringe

d.d. 15-11-14 Handtekening: [Signature]

Werk: Tekening aanvraag omgevingsvergunning

Bedrijf: Haamberweg 11, 5986 NX Beringe

Opdrachtgever:

Van der Linden Poultry products BV

Meijelweg 13

5986 NH Beringe

tel: 077-3072825

fax: 077-3072825

gew. d.d. 05-11-2014

d.d. 05-11-2014

Schaal: 1:200

van den SCHOOR bouwkundig ontwerp bureau BV

Glablaan 7, 6035 AL Baarn

tel: 0475-451627

fax: 0475-451614

Werk nr: 4720-1

Werk d.d. 05-11-2014

Schaal: 1:200

van den SCHOOR