Witteveen + Bos



Spoorzone Oost Apeldoorn

Aanvulling effectbeschouwing nieuwe voornemen van het milieueffectrapport

Gemeente Apeldoorn

12 december 2025

Project	Spoorzone Oost Apeldoorn
Opdrachtgever	Gemeente Apeldoorn
Document	Aanvulling effectbeschouwing nieuwe voornemen van het milieueffectrapport
Status	Definitief
Datum	12 december 2025
Referentie	149300/25-019.632
Projectcode	149300

Dit document is geautoriseerd en intern aantoonbaar vrijgegeven conform het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO9001.

Adres

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | Deventer
Daalsesingel 51c
Postbus 24087
3502 MB Utrecht
+31 (0)30 765 19 00
www.witteveenbos.com
KvK 38020751

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001.

© Witteveen+Bos

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos, noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Tekst- en datamining van (delen van) dit document, evenals enige verwerking of reproductie ervan door middel van kunstmatige intelligentie technologieën is uitdrukkelijk niet toegestaan, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Dit document (of delen ervan) mag niet worden verveelvoudigd en/of anderszins worden gebruikt op enigerlei wijze voor het trainen van kunstmatige intelligentie technologieën, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Witteveen+Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Witteveen+Bos geleverde document.

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 5

2 TERUGBLIK MER 7

2.1 Onderzoeksaanpak 7

2.1.1 Studiegebied 7
2.1.2 Beoordelingskader 8
2.1.3 Wijze van beoordeling 9
2.1.4 Uitgangspunten van de nieuwe referentiesituatie 10

3 VOORNEMEN 11

3.1 Totaal programma 11

3.2 Veldhuis 11

3.3 Remise Park (voorheen Wapenrustlaan) 13

3.4 Kavel-Zuid 14

4 EFFECTBESCHOUWING NIET-VERKEERSGERELATEERDE EFFECTEN VOORNEMEN 15

4.1 Gezondheid 15

4.2 Natuurlijke systemen 16

5 EFFECTBEOORDELING VERKEERSGERELATEERDE EFFECTEN VOORNEMEN 19

5.1 Mobiliteit 19

5.1.1 Vervoerskeuze 19
5.1.2 Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer 20
5.1.3 Bereikbaarheid OV 24
5.1.4 Bereikbaarheid langzaam verkeer 25
5.1.5 Robuustheid van het netwerk 25
5.1.6 Verkeersveiligheid 27
5.1.7 Conclusie effectenbeoordeling mobiliteit 27

5.2 Gezondheid 28
5.2.1 Geluid 28
5.2.2 Luchtkwaliteit 32
5.2.3 Conclusie effectenbeoordeling gezondheid 36
5.3 Natuur 36
5.3.1 Natura 2000 (stikstof) 36
5.3.2 Conclusie effectenbeoordeling natuur 37

6 CONCLUSIE 38

6.1 Aanleiding aanvulling 38
6.2 Samenvatting effecten 39
6.3 Advies 41

7 REFERENTIES 43

Laatste pagina 43

Bijlage(n) Aantal pagina's

I Overzichtstabel verschillen stedenbouwkundige plannen met mer 2
II Oplegnotitie Peutz Luchtkwaliteit 57
III Oplegnotitie Peutz Stikstof 32
IV Oplegnotitie Peutz Geluid 438

1

INLEIDING

Ontwikkeling Spoorzone Oost

De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om komende jaren ongeveer 8.000 woningen te realiseren in het BSK-gebied, in combinatie met nieuwe werk- en onderwijsfuncties en een verduurzaming van de Spoorzone, Binnenstad en Kanaalzone. Witteveen+Bos heeft het MER voor Spoorzone Oost (133730_24-009.421) opgesteld (Witteveen+Bos, 2024). In de tussentijd heeft de gemeente Apeldoorn een nieuwe voorkeur voor de ontwikkelingen binnen Spoorzone Oost. Naar aanleiding van wijzigingen in het programma van deelontwikkelingen Remisepark en Netten-Talens is een analyse uitgevoerd of deze deelontwikkelingen nog binnen de bandbreedte van het uitgevoerde MER vallen. Uit de analyse volgt dat effecten buiten de bandbreedte niet uit te sluiten zijn voor verkeer gerelateerde thema's als mobiliteit, stikstof, geluid en luchtkwaliteit. Voor de gewijzigde programma's is aanvullende milieu informatie nodig op de thema's mobiliteit, geluid, luchtkwaliteit, en stikstofdepositie.

Procedure

Het rapport Aanvulling MER Spoorzone Oost bevat aanvullende milieu informatie als gevolg van het voorkeursalternatief. Dat doen we aan de hand van de procedure en het beoordelingskader van het MER voor de ontwikkeling Spoorzone Oost.

Het MER voor de ontwikkeling Spoorzone Oost is een strategische evaluatie van de gehele Spoorzone ontwikkeling. De ruimtelijke procedures van de individuele ruimtelijke ontwikkelingen binnen Spoorzone Oost dienen aanvullende milieu informatie te bevatten op projectniveau.

De uitgewerkte plannen die zijn genoteerd in de stedenbouwkundige plannen voor de deelprojecten Netten-Talens en Remise Park vormen het voorkeursalternatief dat nog niet in het deel A van het MER is beoordeeld. In dit rapport beoordelen wij dit nieuwe voorkeursalternatief. Wij beoordelen het nieuwe voorkeursalternatief op het strategische niveau (deel A). Dat is nodig omdat het nieuwe voorkeursalternatief op bepaalde punten afwijkt van het voorkeursalternatief in het MER. Bijvoorbeeld in de hoeveelheid m^2 detailhandel per deelgebied.

Leeswijzer

In tabel 1.1 zijn de hoofstukken van dit rapport kort toegelicht.

Tabel 1.1 Leeswijzer van de hoofdstukken in dit rapport

Hoofdstuk		Toelichting
1	Inleiding	beschrijft de aanleiding voor deze aanvulling op het MER, de procedure, en de leeswijzer
2	Terugblik MER	geeft een overzicht van de onderzoeksaanpak, het beoordelingskader, en de uitgangspunten van het oorspronkelijke MER
3	Voornemen	licht het nieuwe voorkeursalternatief toe, inclusief wijzigingen in de stedenbouwkundige plannen voor Netten-Talens en Remise Park
4	Effectbeschouwing niet-verkeer gerelateerde effecten voornemen	beoordeelt kwalitatief de effecten op gezondheid, natuurlijke systemen, landschap, cultuurhistorie, archeologie, en duurzaamheid
5	Effectbeschouwing verkeer gerelateerde effecten voornemen	bevat de kwantitatieve beoordeling van mobiliteit, geluid, luchtkwaliteit, en stikstofdepositie, inclusief conclusies per thema
6	Conclusie	samenvatting effecten, conclusies, en adviezen

2


TERUGBLIK MER

2.1 Onderzoeksaanpak

2.1.1 Studiegebied

Het studiegebied bestaat uit 3 deelgebieden: Veldhuis, Kavel-Zuid en Remisepark (in de MER nog Wapenrustlaan genoemd). De begrenzing van het studiegebied en de deelgebieden is weergegeven in afbeelding 2.1. Tevens is met dikkere zwarte contouren aangegeven welke deelgebieden nader zijn uitgewerkt om te komen tot een ander voorkeursalternatief ten opzichte van de onderzochte alternatieven in de MER. Deze (delen van) deelgebieden, zijnde Netten-Talens en Remise Park, zijn de delen die in deze aanvulling worden herzien.

Afbeelding 2.1 Deelgebieden van het project Spoorzone-Oost. De deelgebieden Netten, Talens, en Remisepark waarvan het plan is aangepast zijn met zwarte contouren aangegeven. De contouren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend



2.1.2 Beoordelingskader

In het MER Spoorzone Oost is het beoordelingskader gehanteerd zoals getoond in tabel 2.1 Het beoordelingskader is opgebouwd uit milieuaspecten en de criteria die beschrijven waaraan een aspect getoetst wordt. De methode beschrijft hoe de beoordeling plaatsvindt. Onderstaande criteria worden onderzocht, omdat op basis van de voorgenomen ontwikkelingen op deze thema's mogelijk effecten kunnen optreden. De diepgang van het onderzoek is verschillend per thema. Zoals aangegeven bij de paragraaf alternatiefontwikkeling in het MER is voor deel A in het bijzonder aandacht voor cumulatieve effecten.

Dat zijn met name de verkeersbewegingen en de daarvan afgeleide effecten op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Voor de overige thema's heeft het MER als doel de effecten op gebiedsniveau op hoofdlijnen inzichtelijk te maken en te laten zien of en zo ja, welke aandachtpunten gelden voor specifieke locaties. In veel gevallen zal deze informatie volstaan voor individuele (deel)projecten. Daar waar vervolgonderzoek nodig is kan dit in het kader van het (deel)project zelf nader uitgewerkt worden als aanvulling van MER deel A.

Tabel 2.1 Beoordelingskader MER

Thema	Aspect	Beoordelingscriterium	Methode
Mobiliteit	Mobiliteit	bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer	kwantitatief
		bereikbaarheid langzaam verkeer	kwalitatief
		robuustheid van het netwerk	kwantitatief o.b.v. verkeersmodellering
		verkeersveiligheid	kwalitatief o.b.v. expert judgement
Gezondheid	Geluid	wegverkeerslawaai	kwantitatief
	Luchtkwaliteit	blootstelling aan schadelijke stoffen in de lucht	kwantitatief
	Externe veiligheid	verplichte afstanden	kwantitatief/kwalitatief
	Gezondheidsbevordering	gezond gedrag	kwalitatief
	Sociale veiligheid	zichtbaarheid, eenduidigheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte	kwalitatief
	Stadsklimaat	hittestress	kwalitatief op basis van pet-kaart
		windhinder	indicatieve modellering ten behoeve van signaleren aandachtspunten
		bezonning	indicatieve modellering ten behoeve van signaleren aandachtspunten
Natuurlijke systemen	Natuur	Natura 2000	waar mogelijk kwantitatieve beoordeling op basis van bureaustudie en veldonderzoek. AERIUS-berekeningen voor aanleg- en gebruiksfase stikstofdepositie
		Gelders natuurnetwerk en groene ontwikkelingszone	kwalitatief op basis van expert judgement
		beschermde soorten en biodiversiteit	kwalitatief op basis van expert judgement

Thema	Aspect	Beoordelingscriterium	Methode
	Water	waterkwantiteit	kwalitatief op basis van expert judgement
		waterkwaliteit	kwalitatief op basis van expert judgement
		droogte	kwalitatief op basis van expert judgement
	Bodem	bodemkwaliteit/blootstelling aan schadelijke stoffen in de bodem	kwalitatief op basis van bureaustudie en indien noodzakelijk aanvullend veldonderzoek
Landschap, cultuurhistorie en archeologie	Landschap, cultuurhistorie en archeologie	landschappelijke waarden	kwalitatief op basis van bureaustudie
		cultuurhistorische waarden	kwalitatief op basis van bureaustudie
		archeologische waarden	kwalitatief op basis van bureaustudie en indien noodzakelijk inventariserend veldonderzoek bij concrete ontwikkelingen
Duurzaamheid	Duurzaamheid	circulariteit	kwalitatief op basis van expert judgement
		energie	kwalitatief op basis van expert judgement

2.1.3 Wijze van beoordeling

De beoordeling van de milieueffecten in dit rapport vindt plaats conform de systematiek zoals gehanteerd in het MER Spoorzone Oost (deel A). Daarbij wordt in dit rapport onderscheid gemaakt tussen niet-verkeer gerelateerde en verkeer gerelateerde effecten.

Niet-verkeersgerelateerde effecten
Voor niet-verkeersgerelateerde effecten (zoals natuurlijke systemen, landschap, cultuurhistorie, archeologie, en duurzaamheid) wordt een kwalitatieve beschouwing toegepast. Hierbij wordt op basis van expert judgement en de beschikbare informatie uit het MER Spoorzone Oost beoordeeld in hoeverre het nieuwe voorkeursalternatief afwijkt van de uitgangspunten in het MER. Hierbij wordt onderbouwd dat de milieu informatie uit het MER Spoorzone Oost toereikend is voor het voornemen (VKA). Deze beoordeling is beschrijvend van aard en kent geen scoreschaal.

Verkeersgerelateerde effecten
Voor verkeersgerelateerde effecten (mobiliteit, geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie) wordt een kwantitatieve beoordeling uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beoordelingsschaal zoals opgenomen in het MER (tabel 2.2). Deze schaal maakt het mogelijk om de effecten van het nieuwe voorkeursalternatief ten opzichte van de referentiesituatie te duiden. Waar relevant worden modelberekeningen en thematische analyses ingezet om de effecten op deze aspecten te onderbouwen.

Tabel 2.2 Voorbeeld beoordelingsschaal milieueffectrapportage

Score	Oordeel ten opzichte van de referentiesituatie
--	sterk negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie
-	negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie
0	neutraal, (vrijwel) geen effect ten opzichte van de referentiesituatie
+	positief effect ten opzichte van de referentiesituatie
++	sterk positief effect ten opzichte van de referentiesituatie

2.1.4 Uitgangspunten van de nieuwe referentiesituatie

In de nieuwe referentiesituatie voor het onderzoek naar de milieueffecten van het voornemen is gebruik gemaakt van de laatste versie van het verkeersmodel, versie 1.4. Dit is een forse wijziging met het oude verkeersmodel dat is opgesteld in 2018, met als basis het jaar 2018. In het huidige verkeersmodel is gebruik gemaakt van recente tellingen (uit 2023, 2024 en 2025) en socio-gegevens. Door gebruik te maken van recente tellingen is het basisjaar een betere afspiegeling van het verkeersbeeld dat momenteel wordt waargenomen. Het verschil in tellingen is aangepast in de kalibratie en daarmee in het toekomstjaar.

De belangrijke wijzigingen voor het prognosejaar 2040 zijn:
- in de Spoorzone-oost zijn meerdere wijzigingen uitgevoerd. Inmiddels is bekend dat de supermarkten in Veldhuis blijven en niet naar de Remise-Park verplaatsen;
- Kayersmolen-Noord is inmiddels zo ver in de planvorming dat dit onderdeel is van de referentiesituatie;
- Binnenstadvisie; in 2022 is de mobiliteitsvisie voor de binnenstad vastgesteld als onderdeel van het Stadspark. Onderdeel hiervan is dat de binnenstad ingericht op het goed en veilig lopen en fietsen in de stad. De binnenstad goed bereikbaar voor auto's, maar automobilisten parkeren vooral aan de rand van de binnenstad, in parkeergarages. De benodigde verkeersknips en een verlaging van de snelheid van autoverkeer op de centrumring zijn opgenomen in het verkeersmodel;
- Ecofactorij; recente inzichten voor bedrijven, inclusief tunnel op de Ecofactorij;
- Apeldoorn zuid; meest recente inzichten voor woningbouw, bedrijven en wegenstructuur opgenomen. Onderdeel hiervan is een verdere verfijning van de kruispuntoplossingen.

Deze ontwikkelingen leiden tot een gewijzigd verkeersbeeld voor de toekomst. Door de verkeersknips in het centrum wordt het verkeer in de Molenstraat-centrum fors lager. Daarentegen blijft op de brug over het kanaal nog altijd verkeer rijden naar de winkels en de bestemming aan de oostzijde van het centrum. Op de centrumring (Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan, Laan van de Mensenrechten) blijft de hoeveelheid verkeer gelijk aan huidig door de afname van de snelheid.

3

VOORNEMEN

De gemeente Apeldoorn heeft de plannen voor de deelgebieden Netten-Talens (onderdeel van Veldhuis) en Remisepark (voorheen Wapenrustlaan) gewijzigd. Deze wijzigingen betreffen zowel de programmatische invulling als de ruimtelijke uitwerking van de plannen, en vormen een nieuw voorkeursalternatief ten opzichte van het eerder beoordeelde MER Spoorzone Oost (2024).

Een overzichtstabel van de verschillen tussen de plannen zoals geanalyseerd in het MER en de uitgewerkte stedenbouwkundige plannen is opgenomen in Bijlage i.

3.1 Totaal programma

Het voorgenomen programma voor Spoorzone Oost is voor de gebieden Veldhuis, Remise Park en Kavel-Zuid weergegeven in tabel 3.1. Als uitgangspunt voor de woningen is het volgende gehanteerd: 80 % betaalbaar (65 m^2 per woning), 10 % middelhuur (85 m^2 per woning), en 10 % duur (120 m^2 per woning). Deze verdeling geldt voor alle gebieden binnen Spoorzone Oost.


Tabel 3.1 Beoogd programma Spoorzone Oost voor het voornemen

Gebied	Wonen	Werken en maatschappelijke voorzieningen
Veldhuis	600 woningen	13.200 m^2 bvo onderwijs
Remisepark (voorheen Wapenrustlaan)	500 woningen	niet van toepassing
Kavel-Zuid	geen woningen	64.000 m^2 bvo werken en kantoren; 6.000 m^2 commercieel en maatschappelijk

3.2 Veldhuis

Veldhuis bestaat uit meerdere ontwikkelingen. Waar het MER uitging van een globale invulling van circa 1.020 woningen voor het gehele Veldhuisgebied is het totaal voorgenomen programma nu 600 woningen voor Veldhuis. De hoofdzakelijke reden van de afname in aantal woningen is de supermarkt die binnen Veldhuis blijft. De supermarkt die nu in Veldhuis ligt, wordt niet meer verplaatst naar Remise Park vanwege financiële onhaalbaarheid. Dit betekent dat op de locatie van de supermarkt in Veldhuis ook geen woningen meer gerealiseerd worden. De ontwikkeling Netten-Talens is aangepast in het voornemen ten opzichte van het MER Spoorzone Oost en is hieronder nader beschreven.

Afbeelding 3.1 VO Stedenbouwkundige uitwerking Netten-Talens. ©2025 KCAP, Gemeente Apeldoorn



Het stedenbouwkundig plan voor Netten-Talens is aanzienlijk verfijnd en uitgebreid ten opzichte van de alternatieven in het MER Spoorzone Oost. In het nieuwe plan voor Netten-Talens wordt een concreet aantal woningen benoemd op circa 517, met een duidelijke differentiatie in woningtypologieën: sociale huur, middenhuur, studentenhuisvesting, dure koopappartementen, en een beperkt aantal grondgebonden woningen. Deze verfijning leidt tot een sterkere programmatische en sociale mix, waarbij 69 % van de woningen als betaalbaar wordt aangemerkt.

De hoogbouwstrategie is behouden, maar verder uitgewerkt: accenten van 50 tot 70 meter worden langs de randen gepositioneerd, terwijl het hart van het gebied laag en fijnmazig blijft. Erfgoed speelt een centrale rol in de nieuwe opzet. Historische gebouwen zoals het Talensgebouw en het ketelhuis fungeren als dragers van de stedenbouwkundige structuur, waarbij nieuwe bebouwing zich oriënteert op deze erfgoedelementen. De ruimtelijke structuur is herzien van een blokverkaveling naar een opzet met scheggen, pleinen, en open blokken, met een sterke verweving van groen en verblijfskwaliteit.

Een belangrijke wijziging betreft het parkeren: waar het VKA in het MER nog uitging van een externe mobiliteitshub in Kavel-Zuid, voorziet het nieuwe plan in parkeren binnen het deelgebied Veldhuis zelf, onder andere via een parkeertoren en parkeerhoven in Netten-Talens. De onderwijsfunctie is gespecificeerd en verdeeld over meerdere instellingen, waaronder Saxion, CVD, Wittenborg, en de Fotovakschool, met een totale oppervlakte van ten minste 13.200 m² bvo. Daarvan bevinden het Saxion, CVD, en Wittenborg zich in het deelgebied Netten-Talens. De openbare ruimte is verder uitgewerkt met campuspleinen en collectieve binnentuinen waarmee de verblijfskwaliteit en klimaatadaptatie extra aandacht krijgen.
In Netten-Talens worden drie parkeervoorzieningen gerealiseerd:

- Parkeerlocatie 1: circa 80 parkeerplaatsen achter het magazijngebouw;
- Parkeerlocatie 2: circa 35 parkeerplaatsen achter de Saxion;
- Parkeerlocatie 3: circa 265 parkeerplaatsen zijn gelegen in een parkeerhuis aan het spoor.

Afbeelding 3.2 Ontsluiting parkeerlocaties Netten Talens (Bron: Goudappel, 2025)



3.3 Remise Park (voorheen Wapenrustlaan)

Voor Remise Park is het stedenbouwkundig plan eveneens verfijnd ten opzichte van het MER. Het aantal woningen blijft gelijk op circa 500, maar de nadruk ligt nu op een mix van grondgebonden en gestapelde bouw. De programmatische focus is verschoven: detailhandel, oorspronkelijk voorzien in het MER (circa 7.000 m^2), is vervallen. De supermarkt die nu in Veldhuis ligt, wordt niet meer verplaatst naar Remise Park vanwege financiële onhaalbaarheid. In plaats daarvan ligt de nadruk op wonen en de ontwikkeling van een centraal stadspark van circa 7.350 m^2 met daarin een paviljoen van 2-4 woonlagen met een niet-woonfunctie.

De hoogbouwstrategie is uitgewerkt per bouwblok, met een ensemblebenadering die aansluit op de parkidentiteit. Erfgoed en identiteit zijn sterker gepositioneerd, waarbij Remise Park wordt gepresenteerd als onderdeel van een stedelijk parklandschap dat aansluit op de Kanaalzone en Spoorzone. Klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen zijn expliciet opgenomen, met een wateropvangstrategie conform het NIKA-beleid (50 % privaat, 50 % openbaar) (Beleid voor natuurinclusief en klimaatadaptatief - NIKA).

De participatie en uitwerking van het plan zijn verdiept via workshops met stakeholders, een indicatieve illustratie is te zien in afbeelding 3.3.

Afbeelding 3.3 Voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Remise Park. ©2025 DZH, RROG, Gemeente Apeldoorn



3.4 Kavel-Zuid

Voor het deelgebied Kavel-Zuid is geen stedenbouwkundig plan opgesteld als nadere uitwerking van de situatie zoals in het MER beoordeeld. Wel is er nu geen sprake meer van woningen in het Kavel-Zuid. Op deze locatie komen enkel nog werk- en maatschappelijke functies. Verder zijn er geen wijzigingen ten aanzien van de alternatieven zoals die in het MER werden beoordeeld.

4

EFFECTBESCHOUWING NIET-VERKEERSGERELATEERDE EFFECTEN VOORNEMEN

4.1 Gezondheid

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de effectbeschouwing voor het thema gezondheid.

Tabel 4.1 Beschouwing van de effecten op gezondheid van de ontwikkelingen in Veldhuis, Remise Park, en Kavel-Zuid

Aspecten gezondheid	Effectbeschouwing
Externe veiligheid	de effecten van en op **externe veiligheid** zijn het gevolg van de ruimtelijke positionering van de ontwikkelingen. De ligging van het project is bij de uitwerking van de stedenbouwkundige plannen niet veranderd; er zijn dan ook geen wijzigingen in de effecten van en op externe veiligheid vergeleken met die zoals beschreven voor de alternatieven in het MER
Gezondheidsbevordering	wat betreft het aspect **gezondheidsbevordering** is er zowel in de alternatieven van het MER als in de situatie zoals omschreven in de stedenbouwkundige plannen voor Veldhuis en Remise Park sprake van een verbeterde situatie. In de referentiesituatie blijft de huidige sterk versteende situatie namelijk bestaan. De groene pleinen in Veldhuis en het park in Remise Park nodigen beide uit tot bewegen, en hebben naar verwachting positieve effecten op de gezondheid van bewoners binnen en buiten het projectgebied. Dat was zo in de alternatieven van het MER, en dat blijft in de uitgewerkte plannen grotendeels zo wel is het zo dat in de stedenbouwkundige opzet met straten en pleinen in Veldhuis de mogelijkheden voor sportieve buitenactiviteiten kleiner zijn dan in de meer open opzet die in de alternatieven van het MER was onderzocht. De positieve effecten op dit aspect zullen met de nader uitgewerkte plannen dan ook iets kleiner zijn dan in het MER werd gedacht
Sociale veiligheid	de uitgewerkte stedenbouwkundige plannen voor Netten-Talens is voor het aspect **sociale veiligheid** een verbetering t.a.v. de alternatieven zoals die in het MER waren onderzocht omdat nu sprake is van een stedenbouwkundige opzet met straten en pleinen. Meer actieve plinten langs looproutes, meer informeel toezicht vanuit bewoners op lage verdiepingen, en kleinere afstanden tussen gebouwen dragen allen bij aan een betere sociale veiligheid (TNO, 2025) tegelijkertijd was er in de alternatieven zoals in het MER beoordeeld ook al sprake van een significante verbetering t.a.v. de referentiesituatie. Met de uitgewerkte stedenbouwkundige plannen zijn die effecten in Netten-Talens naar waarschijnlijk groter in Remise Park wijken de effecten maar beperkt af, omdat de situatie sterk overeen komt met de stedenbouwkundige uitwerking III in het MER. De beoordeling verandert niet ten opzichte van het MER voor Kavel-Zuid betekent het gebrek aan bewoning dat de effecten zoals die in het MER waren beschreven (lege ruimtes ‘s avonds) groter zijn. Aandachtspunt bij de realisatie van het kavel is de aanwezigheid van voldoende activiteiten in de avond dat een onveilig (ervaren) situatie wordt vermeden, in het bijzonder als wordt gekozen voor een invulling met veel hoogbouw. Zie: Kennedyplein, Eindhoven voor een vergelijkbare situatie met hoogbouw en onderwijsfuncties nabij het station

Aspecten gezondheid	Effectbeschouwing
Stadsklimaat	voor het criterium **hittestress** is zowel in de alternatieven zoals die in het MER zijn beoordeeld als in de nader uitgewerkte stedenbouwkundige plannen spraken van een positief effect. In de referentiesituatie is er namelijk sprake van een sterk versteende situatie, met weinig groen. De toevoeging van groene parken en pleinen, de aanplant van bomen, en de plaatsing van hogere gebouwen verzachten allen de lokale hittestress in vergelijking met de alternatieven van het MER ontstaat echter een gemengd beeld, in het bijzonder in Netten-Talens. Aan de ene kant levert de stedenbouwkundige opzet met straten en pleinen meer kans op schaduw(rijke plekken). Aan de andere kant zorgt deze opzet, samen met de nadruk op stadspleinen & de aanwezigheid van parkeerhoven op maaiveldniveau, ervoor dat de lokale gevoelstemperatuur tijdens een hittegolf significant hoger kan liggen. Aandachtspunt is de aanplant van bomen en voldoende schaduwplekken op de pleinen in Netten-Talens, en de gevolgen van de grote parkeerhoven in de oostelijke helft van Netten-Talens op het woonklimaat van de woningen daar voor Remise Park en Kavel-Zuid wijkt de situatie in de stedenbouwkundige plannen maar beperkt af van de stedenbouwkundige opzet zoals die in de alternatieven van het MER werden beoordeeld. Naar verwachting verandert de beoordeling dan ook niet ten opzien van het MER dat geldt ook voor het criterium **windhinder** in de deelgebieden Remise Park en Kavel-Zuid. Voor Netten-Talens valt wel te verwachten dat de stedenbouwkundige opzet met straten en pleinen lokaal voor andere windstromen kan zorgen. Het is echter niet de verwachting dat de effecten op dit criterium significant afwijken met de effecten van de alternatieven in het MER voor het criterium **bezonning** heeft de stedenbouwkundige opzet met straten en pleinen een negatiever effect in vergelijking met de alternatieven in het MER. De lagere hoeveelheid open ruimtes in Netten-Talens betekent dat de hoeveelheid van zonuren, voornamelijk in de winter, lager zal zijn. Dit geldt zowel voor de openbare ruimte als voor bebouwing. De grotere hoeveelheid schaduw kan in de zomer echter wel positief zijn

4.2 Natuurlijke systemen

Tabel 4.2 geeft een overzicht van de effectbeschouwing voor het thema natuurlijke systemen.

Tabel 4.2 Beschouwing van de effecten op natuurlijke systemen van de ontwikkelingen in Veldhuis, Remise Park, en Kavel-Zuid

Aspecten natuurlijke systemen	Effectbeschouwing
Natuur	wat betreft het **Gelders natuurnetwerk en groene ontwikkelingszone** zijn de effecten (of het gebrek daarvan) grotendeels afhankelijk van de locatie van de ontwikkeling, deze verandert niet in het stedenbouwkundig plan. De effecten blijven gelijk aan het MER voor **beschermde soorten en biodiversiteit** is het zo dat in alle alternatieven wordt gebouwd en gerenoveerd, waarmee ze allemaal in potentie resulteren in verstoring van soorten en vernietiging van leefgebied in de aanleg- en gebruiksfase. Er is dus waarschijnlijk geen noemenswaardig verschil in de effecten die zullen optreden tussen de situatie zoals die in het MER is beoordeeld en zoals in het stedenbouwkundig plan is beschreven NB: Natura 2000 is kwantitatief beoordeeld in paragraaf 5.3.1.

Aspecten natuurlijke systemen	Effectbeschouwing
Water	voor het criterium **waterkwantiteit** zijn er zowel als gevolg van de alternatieven in het MER, als van de situatie in de stedenbouwkundige plannen, positieve effecten te verwachten in vergelijking met de referentiesituatie. In de referentiesituatie is namelijk sprake van een sterk versteende omgeving, met veel beton en bebouwing en weinig groen. In beide situaties komt er meer groen, en neemt de verstening af voor het deelgebied Netten-Talens zijn er wel significante verschillen. In vergelijking met de alternatieven die in het MER zijn beoordeeld is er in het uitgewerkte stedenbouwkundig plan sprake van een opzet van straten en pleinen. Daardoor wordt de GSI hoger dan in het MER werd gedacht, wat betekent dat er minder grondoppervlak beschikbaar is voor waterinfiltratie- en berging. Ook ligt er in de openbare ruimte een grotere nadruk op stadspleinen, en op parkeermogelijkheden. In Netten-Talens wordt volgens het stedenbouwkundig plan een deel van de parkeeropgave vervuld door middel van parkeerhoven op maaiveldniveau. Dit heeft gevolgen voor de infiltratie- en bergingscapaciteit. Het valt te verwachten dat de positieve effecten kleiner zullen zijn dan die van de alternatieven in het MER voor de overige deelgebieden (Remise Park en Kavel-Zuid) wijken de uitgewerkte plannen maar beperkt af van de situatie in de alternatieven in het MER. De effecten veranderen naar verwachting dan ook niet ten opzichte van het MER voor de deelgebieden die zijn aangegeven wat betreft **waterkwaliteit** zijn de verschillen tussen de situatie uit het MER en uit het stedenbouwkundig plan klein: in beide plannen wordt aandacht besteed aan groen en groenruimten. Wat wel anders is, is dat er in het stedenbouwkundig plan expliciet wordt gesproken van parkeerplaatsen op maaiveldniveau. Dat kan de positieve effecten verkleinen: regenwater dat over parkeerplaatsen stroomt kan verontreinigd worden door resten van remmen, olie, en uitlaatgassen op de stenen wat betreft het criterium **droogte** zijn de bovengenoemde factoren ook van toepassing, omdat de mate van weestand tegen droogte in hoge mate gelinkt is met de aanwezigheid van groene waterinfiltratie en -retentie infrastructuur. De effecten op droogte zijn dan ook waarschijnlijk grotendeels hetzelfde als de situatie zoals die in het MER was beschreven, behalve in Netten-Talens waar de positieve effecten naar verwachting kleiner zijn
Bodem	de stedenbouwkundige plannen voor Netten-Talens en Remise Park voorzien in bebouwing op locaties die reeds eerder zijn onderzocht in het kader van het MER. De **bodemkwaliteit** is in het MER beoordeeld op basis van bureaustudies en, waar nodig, aanvullend veldonderzoek. Aangezien de ruimtelijke afbakening van de ontwikkelingen niet is gewijzigd, en de aard van de ingrepen vergelijkbaar is met die in het MER, wordt aangenomen dat de bestaande bodemgegevens toereikend zijn. Wel dient bij concrete uitwerking van bouwplannen opnieuw te worden getoetst of aanvullende bodemonderzoeken noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening of saneringsplicht
Landschap, cultuurhistorie, en archeologie	de stedenbouwkundige plannen versterken de **landschappelijke en cultuurhistorische identiteit** van de gebieden, met name in Netten-Talens waar erfgoedelementen zoals het Talensgebouw en het ketelhuis een centrale rol spelen in de ruimtelijke structuur. Dit sluit aan bij de uitgangspunten zoals in het MER beschreven, waarin erfgoed als placemaker werd benoemd. Voor Remise Park geldt dat er geen expliciete erfgoedelementen aanwezig zijn, maar dat het ontwerp wel inspeelt op de parkidentiteit en aansluiting zoekt bij de Kanaalzone. Het plan Kavel Zuid houdt nog steeds geen rekening met het monument van Kanaal Zuid 4, waardoor er sprake is van een sterke verslechtering door aantasting van een monumentale structuur. **Archeologische waarden** zijn locatiegebonden en worden bij concrete ontwikkelingen nader onderzocht. De beoordeling verandert waarschijnlijk niet ten opzichte van het MER

Aspecten natuurlijke systemen	Effectbeschouwing
Duurzaamheid	in de alternatieven van het MER werd geen aandacht besteed aan het criterium **circulariteit**. In het MER is dat criterium daarom zeer negatief beoordeeld. In de doorontwikkelde stedenbouwkundige plannen is hier meer aandacht voor in het VOSP Netten-Talens (KCAP, 2025) wordt impliciet aandacht besteed aan circulariteit. Zo worden er meer gebouwen behouden dan in het MER werd aangenomen. In het VO Remise Park (De Zwarte Hond, 2025) wordt er explicieter aandacht aan gegeven, en wordt het expliciet gekoppeld aan beleidskaders zoals het NIKA-principe. Het besteedt ook aandacht aan watermanagement, materiaalkeuze, en een multifunctionele inrichting voor Kavel-Zuid zijn er geen noemenswaardige veranderingen t.a.v. het alternatief in het MER. De beoordeling voor dat deelgebied verandert dus niet breed gezien valt dus te verwachten dat de negatieve effecten op circulariteit kleiner zullen zijn dan in het MER werd verwacht. Verdere verbetering is wel mogelijk; de mitigerende maatregelen die in het MER worden benoemd blijven kansrijk wat betreft het criterium **energie** besteedt het VOSP Netten-Talens aandacht aan WKO en warmtenet, evenals drycoolers en de energievoorziening. In het VO Remise Park bieden de ontwerpprincipes zoals NIKA ruimte voor energie-efficiënte oplossingen. Dit is een duidelijke concretisering t.a.v. de alternatieven in het MER, en maakt dat de negatieve effecten naar verwachting kleiner zijn

5

EFFECTBEOORDELING VERKEERSGERELATEERDE EFFECTEN VOORNEMEN

5.1 Mobiliteit

In paragraaf 2.1.4 zijn de autonome ontwikkelingen op het gebied van ruimte en mobiliteit beschreven. De voor mobiliteit relevante ontwikkelingen zijn:
- ontwikkeling Kayersmolen-Noord;
- netwerkanalyses:
  - afwaardering centrumring naar 30 km/h;
  - diverse knips in het centrum;
- Omgevingsvisie 2040.

In deze effectbeoordeling is het voornemen beoordeeld. Deze variant is inclusief de mobiliteitstransitie. Daarnaast is een globale, kwalitatieve beschrijving gegeven van het voornemen zonder mobiliteitsmaatregelen in vergelijking met het voornemen. Deze beschouwing leidt niet tot een score.

5.1.1 Vervoerskeuze

Referentiesituatie
Door maatregelen als de snelheidsverlaging van 50 naar 30 km/h op de centrumring, de knips in het centrum en het stimuleren van andere modaliteiten dient het centrum van Apeldoorn autoluw te worden. Dit kan ertoe leiden dat het aandeel autoverkeer in het studiegebied daalt doordat er alternatieve routes (bijvoorbeeld via de centrumring) gekozen worden of doordat reizigers voor een ander vervoersmiddel dan de auto kiezen. In dat laatste geval neemt het aandeel langzaam verkeer en OV toe. Een keuze voor een alternatieve route leidt er bijkomend toe dat het op andere wegen rondom het studiegebied drukker worden. In de referentiesituatie is het uitgangspunt dat de invulling van het projectgebied gelijk is aan de huidige situatie; een mix van wonen en bedrijven. Hierdoor zal van en naar het projectgebied de modal split[1] nagenoeg gelijk zijn aan de huidige situatie.

Voornemen
Door de transitie van bedrijven naar woningen, verandert de modal split. Bij bedrijven is bijvoorbeeld het aandeel autoverkeer hoger dan bij woningen die dicht bij het centrum en station liggen. De verwachting is dat de modal split van en naar het projectgebied gelijk is aan andere woningbouwontwikkelingen in de referentiesituatie op een vergelijkbare locatie in de schil van het centrum van Apeldoorn. Door de nabijheid van het treinstation en het centrum ligt het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer voor de hand. De invulling van het terrein wijzigt van een bedrijventerrein naar voornamelijk woningen. Hierdoor zal er van en naar het projectgebied meer gefietst en gewandeld worden.

De omgevingsvisie 2040 van Apeldoorn hanteert lagere parkeernormen. Het parkeerbeleid biedt mogelijkheden tot afwijkingen hierop. De totale ontwikkeling van het voorgenomen beleid en daarmee het verkeersmodel gaat uit van de lagere parkeernomen.

[1] Modal split is de verdeling van de verplaatsingen over de vervoerwijzen.

Uit het stedenbouwkundig plan blijkt dat de ontwikkeling van Netten Talens uitgaat van de afwijking op de lagere parkeernorm. Hierdoor komen er meer parkeerplaatsen bij Netten Talens dan wanneer de lagere normen zouden zijn toegepast. Dit heeft tot gevolg dat voor de overige ontwikkelingen waarschijnlijk minder parkeerplaatsen beschikbaar gaan zijn.


Voornemen zonder mobiliteitstransitie

De vervoerskeuze verandert op een vergelijkbare manier als bij het voornemen ten opzichte van de referentiesituatie. Echter, doordat er niet ingezet wordt op de mobiliteitstransitie, zullen er meer verkeersbewegingen met de auto plaatsvinden dan met duurzamere vervoersmiddelen zoals het OV en de fiets.

5.1.2 Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer

In afbeelding 5.1 is het studiegebied voor gemotoriseerd verkeer weergegeven. De nummers 1 t/m 19 zijn de wegvaknummers en de overige nummers geven de zones[1] in het verkeersmodel weer.

Afbeelding 5.1 Studiegebied gemotoriseerd verkeer



Referentiesituatie

In tabel 5.1 zijn de verkeersintensiteiten van de huidige situatie en referentiesituatie weergegeven. Op de Molendwarsstraat (wegvak 1 en 2), Kanaal Noord (wegvak 7), Kayersdijk (wegvakken 17 en 18) en de Reigersweg (wegvak 19) nemen de verkeersintensiteiten in de referentiesituatie toe ten opzichte van de huidige situatie. Dit is het gevolg van autonome groei en doordat verkeer zich herverdeelt over het netwerk door de snelheidsverlaging van 50 naar 30 km/h op de centrumring en de knips in het centrum. Op de Molenstraat-Centrum (wegvak 4 t/m 6), Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan (wegvak 8 t/m 10), Wapenrustlaan (wegvak 11 en 12), Laan van de Mensenrechten (wegvak 13 t/m 15) en Matenpoort (wegvak 16) nemen de verkeersintensiteiten flink af. Dit komt ook door de snelheidsverlaging op de centrumring, de knips in het centrum en het beleid uit de omgevingsvisie om de binnenstad autoluw te maken.

[1] Een zone is een gebied waar in het verkeermodel verkeer vanuit en naar toe rijdt. De stippellijnen in de afbeelding geven de locatie weer waar dit verkeer het autonetwerk op en afrijdt.

Tabel 5.1 Intensiteiten en capaciteiten op een gemiddelde werkdag (de intensiteiten zijn afgerond op 100-tallen) (in de intensiteiten van de ochtend- en avondspits zijn geen bussen meegenomen)

		Huidige situatie 2020			Referentie situatie 2040 Hoog			
	Wegvak	Ochtendspits (mvt/2 uur)	Avondspits (mvt/2 uur)	Etmaal (mrt/dag)	Ochtendspits (mvt/2 uur)	Avondspits (mvt/2 uur)	Etmaal (mvt/dag)	Verschil etmaal (%)
1	Molendwarsstraat (noord)	100	170	970	380	340	2.220	+129
2	Molendwarsstraat (zuid)	250	250	1.660	380	340	2.220	+34
3	Sophialaan	0	0	0	0	0	0	0
4	Molenstraat-Centrum (west)	1.010	1.570	9.530	510	530	3.400	-64
5	Molenstraat-Centrum (midden)	1.040	1.470	9.190	510	530	3.400	-63
6	Molenstraat-Centrum (oost)	1.170	1.700	10.480	710	760	4.770	-54
7	Kanaal Noord	130	220	1.280	200	240	1.410	+10
8	Burg. Jhr. Quarles van Uffordlaan (noord)	1.880	2.610	14.800	1.540	1.870	11.980	-19
9	Burg. Jhr. Quarles van Uffordlaan (midden)	1.730	2.600	19.030	1.820	2.200	13.940	-27
10	Burg. Jhr. Quarles van Uffordlaan (zuid)	3.540	4.530	28.840	3.380	4.140	26.300	-9
11	Wapenrustlaan (west)	2.170	2.730	18.480	1.970	2.400	15.020	-19
12	Wapenrustlaan (oost)	1.990	2.520	16.820	1.810	2.170	13.660	-19
13	Laan van de Mensenrechten (west)	2.150	2.520	17.380	1.480	1.980	12.160	-30
14	Laan van de Mensenrechten (midden)	2.160	2.540	17.480	1.570	2.040	12.550	-28
15	Laan van de Mensenrechten (oost)	3.370	4.100	26.510	3.190	3.850	25.010	-6
16	Matenpoort	1.580	2.190	14.020	1.100	1.510	9.490	-32
17	Kayersdijk (noord)	1.670	2.090	13.450	1.900	2.220	14.840	+10
18	Kayersdijk (zuid)	1.330	1.720	11.180	1.580	1.760	11.970	+7
19	Reigersweg	1.030	1.040	6.350	1.000	970	6.390	+1

Voornemen

In tabel 5.1 zijn de intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer op de wegvakken in het studiegebied weergegeven voor de referentiesituatie en voor het voornemen. In vergelijking met de referentiesituatie nemen de intensiteiten op alle wegvakken in het studiegebied toe. De grootste procentuele toename is nabij Veldhuis (wegvak 1 t/m 7), waar het grootste deel van de woningen is en de verkeersintensiteiten in de referentiesituatie laag zijn in vergelijking met de overige wegvakken in het studiegebied. Op 6 wegvakken nemen de intensiteiten gemotoriseerd verkeer met meer dan 10 procent toe en op geen van de wegvakken nemen de verkeersintensiteiten af.

Tabel 5.2 Intensiteiten en capaciteiten op een gemiddelde werkdag (de intensiteiten zijn afgerond op 100-tallen) (in de intensiteiten van de ochtend- en avondspits zijn geen bussen meegenomen)

		Referentie situatie 2040 Hoog			Voornemen 2040			
	Wegvak	Ochtend-spits (mvt/2 uur)	Avondspits (mvt/2 uur)	Etmaal (mvt/dag)	Ochtend-spits (mvt/2 uur)	Avondspits (mvt/2 uur)	Etmaal (mvt/dag)	Verschil etmaal (%)
1	Molendwarsstraat (noord)	380	340	2.220	470	490	3.210	+45
2	Molendwarsstraat (zuid)	380	340	2.220	470	490	3.210	+45
3	Sophialaan	0	0	0	0	0	0	0
4	Molenstraat-Centrum (west)	510	530	3.400	610	680	4.390	+29
5	Molenstraat-Centrum (midden)	510	530	3.400	640	710	4.570	+34
6	Molenstraat-Centrum (oost)	710	760	4.770	880	1.010	6.370	+34
7	Kanaal Noord	200	240	1.410	260	310	1.890	+34
8	Burg. Jhr. Quarles van Uffordlaan (noord)	1.540	1.870	11.980	1.620	1.960	12.640	+6
9	Burg. Jhr. Quarles van Uffordlaan (midden)	1.820	2.200	13.940	1.950	2.350	15.020	+8
10	Burg. Jhr. Quarles van Uffordlaan (zuid)	3.380	4.140	26.300	3.490	4.240	27.160	+3
11	Wapenrustlaan (west)	1.970	2.400	15.020	2.130	2.580	16.410	+9
12	Wapenrustlaan (oost)	1.810	2.170	13.660	1.930	2.300	14.640	+7


		Referentie situatie 2040 Hoog			Voornemen 2040			
	Wegvak	Ochtend-spits (mvt/2 uur)	Avondspits (mvt/2 uur)	Etmaal (mvt/dag)	Ochtend-spits (mvt/2 uur)	Avondspits (mvt/2 uur)	Etmaal (mvt/dag)	Verschil etmaal (%)
13	Laan van de Mensenrechten (west)	1.480	1.980	12.160	1.490	2.000	12.320	+1
14	Laan van de Mensenrechten (midden)	1.570	2.040	12.550	1.610	2.090	12.880	+3
15	Laan van de Mensenrechten (oost)	3.190	3.850	25.010	3.250	3.900	25.490	+2
16	Matenpoort	1.100	1.510	9.490	1.130	1.550	9.820	+3
17	Kayersdijk (noord)	1.900	2.220	14.840	1.950	2.290	15.310	+3
18	Kayersdijk (zuid)	1.580	1.760	11.970	1.610	1.810	12.300	+3
19	Reigersweg	1.000	970	6.390	1.000	980	6.460	+1

Omdat op minder dan 10 wegvakken de verkeersintensiteit toeneemt met meer dan 10 %, wordt dit aspect beoordeeld met een 0 (neutraal).

Voornemen zonder mobiliteitstransitie

In vergelijking met het voornemen nemen de verkeersintensiteiten procentueel lichtelijk toe op elk wegvak in het studiegebied. Dit is weergegeven in afbeelding 5.2. Op de Molendwarsstraat (wegvakken 1, 2), Molenstraat-Centrum (wekvakken 4, 5, 6) en Kanaal Noord (wegvak 7) zijn de grootste toenames te zien. Door de kleine verschillen, en het feit dat deze wegvakken in het voornemen ook al ruim boven de 10 % toename zaten ten opzichte van de referentiesituatie, zal de beoordeling in deze variant niet veranderen.

Afbeelding 5.2 Verschilpercentages tussen verkeersintensiteiten van voorgesteld beleid met en zonder mobiliteitstransitie



5.1.3 Bereikbaarheid OV

Referentiesituatie

De bereikbaarheid van het gebied met openbaar vervoer wijzigt zeer beperkt ten opzichte van de huidige situatie. Het station van Apeldoorn is op loopafstand van het studiegebied. Hier stoppen intercity's richting Amersfoort en Deventer en een stoptrein richting Zutphen. Ook vertrekken vanaf het station regionale bussen en stadsbussen. De vermindering van gemotoriseerd verkeer op de Molenstraat-Centrum leidt er toe dat de doorstroming van de bus op dit wegvak verbetert, omdat de bus met het verkeer meerijdt.

Voornemen

In het voornemen verandert de bereikbaarheid van het gebied per OV niet daarom is de beoordeling van het voornemen 0 (neutraal). De bereikbaarheid met het openbaar vervoer blijft goed vanwege de nabijheid van het trein- en busstation.

Voornemen zonder mobiliteitstransitie
Ook in het voornemen zonder mobiliteitstransitie verandert de bereikbaarheid van het gebied per OV niet. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer blijft goed vanwege de nabijheid van het trein- en busstation.

5.1.4 Bereikbaarheid langzaam verkeer

Referentiesituatie
Momenteel bevindt het studiegebied zich dichtbij het centrum en het station. Veel voorzieningen zijn op loopafstand. In het gebied Spoorzone Oost bevinden zich nu voornamelijk bedrijven, een busremise aan de Wapenrustlaan en een grote supermarkt. Gezien het type bedrijven, is aannemelijk dat er in de huidige situatie niet veel gelopen wordt in deze deelgebieden. Daarentegen zal rondom het station wel veel gelopen worden. Daarnaast is de Molenstraat-Centrum onderdeel van een belangrijke fietsroute van en naar het station. Daar wordt dus veel gefietst. De Molenstraat-Centrum heeft vrijliggende éénrichtingsfietspaden.

De bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers verbetert in de referentiesituatie ten opzichte van de huidige situatie. Door maatregelen als de knips in het centrum en de snelheidsverlaging op de centrumring nemen de intensiteiten van het gemotoriseerd verkeer in de referentiesituatie in het centrum af. Hierdoor is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers en verbetert de oversteekbaarheid voor fietsers.

Voornemen
Door de flinke toename in verkeer op voornamelijk de Molenstraat-Centrum (wegvakken 4, 5, 6), en ook de Molendwarsstraat (wegvakken 1, 2) en Kanaal Noord (wegvak 7) is er minder ruimte voor fietsers en voetgangers en verslechtert de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers ten opzichte van de referentiesituatie. Daarentegen wordt mogelijk een nieuwe fietsbrug over het kanaal richting Veldhuis toegevoegd als onderdeel van een nieuwe fiets en wandelroute langs het spoor die de Wapenrustlaan met het gebied verbindt.

Op één of geen wegvak is meer ruimte voor fietsers en voetgangers en op meer dan één wegvak is minder ruimte voor fietsers en voetgangers ten opzichte van de referentiesituatie. Daarom is de bereikbaarheid voor langzaam verkeer negatief (-) beoordeeld.

Voornemen zonder mobiliteitstransitie
Door de grotere toename in verkeer op de Molendwarsstraat (wegvakken 1, 2), Molenstraat-Centrum (wegvakken 4, 5, 6) en Kanaal Noord (wegvak 7) is er nóg minder ruimte voor fietsers en voetgangers en verslechtert de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers ten opzichte van het voornemen. Op andere wegvakken zal de oversteekbaarheid niet sterk veranderen ten opzichte van het voornemen. Hierin zal dus de beoordeling van deze variant niet veranderen.

5.1.5 Robuustheid van het netwerk

Referentiesituatie
In de referentiesituatie blijven het spoor en het kanaal twee barrières door het studiegebied. Er komen geen extra verbindingen. De I/C-verhoudingen voor de ochtend- en avondspits van de wegvakken binnen het studiegebied zijn weergegeven in afbeelding 5.3. De I/C-verhouding op de Laan van de Mensenrechten (wegvak 15) is in de ochtend tussen de 0,8 en 0,9, in de avondspits zelfs tussen de 0,9 en 1,0. Hierdoor neemt de kans toe dat dit verkeer op piekmomenten terug slaat op de Laan van de Mensenrechten, Matenpoort, Kayersdijk en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan. De I/C-verhoudingen op de overige wegvakken blijven onder de 0,7. Dit betekent dat er in de referentiesituatie, op de Laan van de Mensenrechten na, nog enige restcapaciteit voor autoverkeer is en deze wegvakken robuust zijn. De infrastructuur van het OV en het langzaam verkeer wijzigt in principe niet ten opzichte van de huidige situatie. De doorstroming van bussen op de Molenstraat-Centrum kan verbeteren, omdat er op die weg minder verkeer rijdt in de referentiesituatie ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast verbetert de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer op de wegvakken waar de intensiteiten afnemen.


Afbeelding 5.3 I/C-verhoudingen op de wegvakken in de referentiesituatie in de ochtendspits (links) en de avondspits (rechts)



Voornemen

De I/C-verhoudingen voor de ochtend- en avondspits van de wegvakken binnen het studiegebied voor het voornemen zijn weergegeven in afbeelding 5.4. De I/C-verhouding op de Laan van de Mensenrechten (wegvak 15) wordt in de ochtendspits groter ten opzichte van de referentiesituatie, namelijk tussen de 0,9 en 1,0. In de avondspits vallen de I/C-verhoudingen op dit wegvak in de referentiesituatie en bij het voornemen in dezelfde categorie en zijn vol/overbelast. Het wegvak biedt beperkte capaciteit waardoor er wachtrijen kunnen ontstaan die kunnen terugslaan richting de Laan van de Mensenrechten, Matenpoort, Kayersdijk en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan. Op de overige wegvakken in het studiegebied blijft de I/C-verhouding onder de 0,7.

Afbeelding 5.4 I/C-verhoudingen op de wegvakken in het voornemen in de ochtendspits (links) en de avondspits (rechts)



Er komen geen nieuwe knelpunten bij door de ontwikkelingen, waardoor er nog steeds enige robuustheid van het autonetwerk is aan de noordkant van het spoor. De robuustheid voor het langzaam verkeer en OV verandert niet ten opzichte van de referentiesituatie.

Kijkend naar beide spitsen gezamenlijk verandert op geen van de wegvakken de I/C-verhouding naar een waarde hoger of lager dan 0,9 ten opzichte van de referentiesituatie. Daarom is dit aspect beoordeeld met een 0 (neutraal).

Voornemen zonder mobiliteitstransitie

Ten opzichte van het voornemen nemen de intensiteiten op de Molendwarsstraat (wegvakken 1, 2), Molenstraat-Centrum (wegvakken 4, 5, 6) en Kanaal Noord (wegvak 7) voornamelijk toe.

De I/C-verhoudingen in het voornemen (zie afbeelding 5.4) laten een lage I/C-verhouding van onder de 0,7 zien voor deze wegvakken. De procentuele toenames zullen in deze variant niet tot nieuwe knelpunten leiden op deze wegvakken. Ook het bestaande knelpunt, de Laan van de Mensenrechten (wegvak 15), zal door een toename van 1 % naar verwachting niet zorgen voor een groter knelpunt.

5.1.6 Verkeersveiligheid

Referentiesituatie

Door de afname in intensiteiten op de wegvakken en door het verlagen van de snelheid op de Centrumring naar 30 km/h, zal de verkeersveiligheid toenemen op de Centrumring, waaronder het kruispunt Laan van de Mensenrechten en de Matenpoort. Het uitgangspunt is dat de wegvakken ingericht worden conform de richtlijnen van duurzaam veilig voor een 30 km/h-weg. De verkeersveiligheid op de Molenstraat-Centrum zal ook verbeteren, omdat de verkeersintensiteiten afnemen. Daarnaast verbetert de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op wegvakken waar de verkeersintensiteiten afnemen, omdat de wachttijd bij het oversteken minder wordt waardoor er minder risico genomen hoeft te worden bij het oversteken.

Voornemen

Op de Molendwarsstraat (wegvakken 1, 2), Molenstraat-Centrum (wegvakken 4, 5, 6) en Kanaal Noord (wegvak 7) nemen de verkeersintensiteiten met meer dan 10 procent toe ten opzichte van de referentiesituatie. Hierdoor is er een verslechtering van de verkeersveiligheid op deze wegvakken. Op de overige wegvakken is de toename van het verkeer beperkt. Daardoor verandert de verkeersveiligheid op die wegvakken niet.

De verkeersveiligheid nabij Veldhuis (wegvak 1 t/m 7) verslechtert ten opzichte van de referentiesituatie. Daarom is dit aspect beoordeeld met een - (negatief).

Voornemen zonder mobiliteitstransitie

Ten opzichte van het voornemen zal de verkeersveiligheid op de Molendwarsstraat (wegvakken 1, 2), Molenstraat-Centrum (wegvakken 4, 5, 6) en Kanaal Noord (wegvak 7) iets slechter zijn door toename in verkeersintensiteiten. Op de overige wegvakken is de toename van het verkeer beperkt, waardoor de verkeersveiligheid op die wegvakken nauwelijks verandert ten opzichte van het voornemen.

5.1.7 Conclusie effectenbeoordeling mobiliteit

De beoordeling van de effecten zijn samengevat in onderstaande tabel. Een aandachtspunt is de negatieve beoordeling op het criteria ‘bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers’ en ‘verkeersveiligheid’. Deze zijn negatief beoordeeld door de toename van de verkeersintensiteiten op de Molendwarsstraat (wegvakken 1, 2), Molenstraat-Centrum (wegvakken 4, 5, 6) en Kanaal Noord (wegvak 7). Het voornemen zonder mobiliteitstransitie wordt niet beoordeeld, omdat dit een globale kwalitatieve beschrijving van de effecten bevat ten opzichte van het voornemen.

Tabel 5.3 Beoordeling Mobiliteit

Criterium	Score
	Voornemen
autobereikbaarheid	0
bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers	-
robuustheid van het netwerk	0
verkeersveiligheid	-


5.2 Gezondheid

5.2.1 Geluid

Referentiesituatie
Het plangebied bevindt zich op een locatie nabij meerdere drukke verkeerswegen en op korte afstand van het spoor. Uit de modelberekeningen van Peutz blijkt dat de geluidbelasting vanwege wegverkeer op veel plaatsen hoger is dan de standaardwaarde van 53 dB, zoals is te zien in afbeelding 5.5 (Peutz, 2025). De grenswaarde van 70 dB wordt in het plangebied in de referentiesituatie niet overschreden. Wegverkeerslawaai is dus een nadrukkelijk aandachtspunt in de verdere planvorming.

Uit de berekeningen blijkt voorts dat de geluidbelasting vanwege railverkeer op veel plaatsen hoger is dan de standaardwaarde van 55 dB. Zoals in afbeelding 5.5 is te zien is lokaal (langs de randen van alle deelgebieden) de geluidbelasting hoger dan de grenswaarde van 65 dB zoals opgenomen in het Bkl. Railverkeerslawaai is dus een nadrukkelijk aandachtspunt in de verdere planvorming, ook in relatie tot de locatie van woningbouw en eventuele ‘niet-geluidgevoelige gevels’.

Afbeelding 5.5 Geluidbelasting vanwege wegverkeer (boven) en vanwege railverkeer (onder) in de onbebouwde situatie, bron: Oplegnotitie Geluid (Peutz, 2025)




Voornemen


Uit de berekeningen met de verkavelingen o.b.v. de uitgewerkte stedenbouwkundige plannen blijkt dat de geluidkwaliteit, wat betreft gecumuleerde geluid, in het gebied sterk varieert, van ‘zeer goed’ tot ‘tamelijk slecht’. Met name het gebied langs de Laan van de Mensenrechten en langs de Wapenrustlaan zijn hoog geluidbelast vanwege wegverkeerlawaai. Met betrekking tot railverkeerslawaai is met name de zuidzijde van deelgebied Remise Park relevant, alsook de beoogde zone van onderwijsgebouwen in Veldhuis en Kavel-Zuid. Uit de modelberekeningen van Peutz blijkt dat de geluidbelasting vanwege wegverkeer op veel plaatsen hoger is dan de standaardwaarde van 53 dB, zoals is te zien in afbeelding 5.6 (Peutz, 2025). De grenswaarde van 70 dB wordt in het plangebied in de plansituatie niet overschreden. Uit de berekeningen

blijkt voorts dat de geluidbelasting vanwege railverkeer op veel plaatsen hoger is dan de standaardwaarde van 55 dB. Zoals in afbeelding 5.7 is te zien is lokaal (langs de randen van alle deelgebieden) de geluidbelasting hoger dan de grenswaarde van 65 dB zoals opgenomen in het Bkl.


Afbeelding 5.6 Geluidsbelasting op gevels vanwege wegverkeer in het plangebied. Bron: Oplegnotitie geluid (Peutz, 2025)




Afbeelding 5.7 Geluidsbelasting op gevels vanwege railverkeer in het plangebied. Bron: Oplegnotitie geluid (Peutz, 2025)



Afbeelding 5.8 Gecumuleerde geluidsbelasting op gevels vanwege weg- en railverkeer in het plangebied. Bron: Oplegnotitie geluid (Peutz, 2025)



Afbeelding 5.9 Indicatie toe- en afname geluidsbelasting vanwege wegverkeer in dB. Bron: Oplegnotitie geluid (Peutz, 2025)



Zoals in afbeelding 5.8 is te zien wordt voor gecumuleerde geluid de grenswaarde voor gevels nergens overschreden. Echter zijn er lokaal wel significante toenames in de geluidsbelasting ten opzichte van de referentiesituatie, bijvoorbeeld op de Molenstraat-Centrum/Molendwarsstraat met 1,1 tot 1,6 dB, zoals ook

is te zien in afbeelding 5.9. Dat zijn relatieve toenames van 46 tot 30 %. Daarom wordt dit aspect als **negatief (-)** beoordeeld.

Uit afbeelding 5.8 blijkt tevens dat er een aandachtspunt is om ervoor te zorgen dat de woningen aan de noord- en zuidzijde van Remise Park niet te veel overlast ervaren van het weg- en railverkeer i.v.m. een prettig woonklimaat. Daarvoor zijn meerdere mitigerende maatregelen denkbaar, zoals geluidswering op de gevels of dempend asfalt.

Voornemen zonder mobiliteitstransitie
Zoals is aangegeven in deel 5.1 zijn de effecten van de mobiliteitstransitie op het aantal verkeersbewegingen in en nabij het plangebied gering. Er valt te verwachten dat er lichtelijk meer geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer zou plaatsvinden, maar gezien de bandbreedte van de impact van het plan (0-0,5 dB) en de geschatte impact van de mobiliteitstransitie (10 % minder vervoersbewegingen) valt niet te verwachten dat er significante verschillen zouden zijn.

5.2.2 Luchtkwaliteit

Referentiesituatie
In de referentiesituatie verbetert de luchtkwaliteit in het plangebied. Dat komt door autonome ontwikkelingen zoals het verschonen van het wagenpark. In tabel 5.4 is deze ontwikkeling weergegeven in de vorm van de modelberekeningen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Tabel 5.4 Achtergrondconcentraties ter plaatse van het plangebied. Bron: Landelijk model achtergrondconcentraties (IenW, 2025)

Jaar	NO_2 [µg/m^3]	PM10 [µg/m^3]	PM2,5 [µg/m^3]
2025	11,2	15,0	8,2
2030	8,6	13,6	6,9
2035	6,3	12,6	6,1


Peutz heeft in November 2025 een oplegnotitie luchtkwaliteit gemaakt waarin zij hebben onderzocht wat de gevolgen zijn van de uitwerking van de ontwikkelingen in Spoorzone Oost op luchtkwaliteit. Er is in zowel de referentiesituatie als in de plansituatie in 2030 lokaal sprake van overschrijding van de WHO-grenswaarden voor NO_2 (10 µg/m^3) en PM2,5 (5 µg/m^3). Er wordt wel voldaan aan de wettelijke normen.

De resultaten van hun berekeningen zijn in afbeelding 5.10 tot afbeelding 5.12 op de kaart weergegeven.


Afbeelding 5.10 NO_2-concentraties in 2030 (referentiesituatie boven, plansituatie onder). Bron: Oplegnotitie luchtkwaliteit (Peutz, 2025)



Afbeelding 5.11 PM10-concentraties in 2030 (referentiesituatie boven, plansituatie onder). Bron: Oplegnotitie luchtkwaliteit (Peutz, 2025)



Afbeelding 5.12 PM2,5-concentraties in 2030 (referentiesituatie boven, plansituatie onder). Bron: Oplegnotitie luchtkwaliteit (Peutz, 2025)



Voornemen
Volgens de modelberekeningen heeft de ontwikkeling van het project Spoorzone Oost een zeer beperkte invloed op de luchtkwaliteit in het gebied. Voor alle van de drie beoordeelde verontreinigingen is de invloed binnen de bandbreedte van het 'niet in betekenende mate'-criterium.

De beoordeling wijzigt dus niet ten aanzien van het MER, en blijft dus **neutraal (0)**.

Voornemen zonder mobiliteitstransitie
Zoals is aangegeven in paragraaf 5.1 zijn de effecten van de mobiliteitstransitie op het aantal verkeersbewegingen in en nabij het plangebied gering. Gezien het feit dat de effecten op de luchtkwaliteit in de plansituatie ruim binnen de bandbreedte van het 'niet in betekenende mate'-criterium vallen verwachten wij dat dat ook zonder mobiliteitstransitie het geval zal zijn.

5.2.3 Conclusie effectenbeoordeling gezondheid

De beoordeling van de effecten zijn samengevat in onderstaande tabel. Het voornemen zonder mobiliteitstransitie wordt niet beoordeeld, omdat dit een globale kwalitatieve beschrijving van de effecten bevat ten opzichte van het voornemen.

Tabel 5.5 Beoordeling Gezondheid

Criterium	Score
	Voornemen
Geluid	-
Luchtkwaliteit	0

5.3 Natuur

5.3.1 Natura 2000 (stikstof)

Referentiesituatie
In de referentiesituatie is stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden het gevolg van autonome verkeersontwikkelingen en bestaande activiteiten in en rond het plangebied. Door de verwachte elektrificatie van het wagenpark en strengere emissienormen neemt de stikstofuitstoot per voertuigkilometer in de toekomst af. Desondanks blijft de achtergronddepositie in nabijgelegen Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe, hoog en in veel gevallen overbelast (Peutz, 2025).

Voornemen
Voor de uitgewerkte plannen is een actualisatie uitgevoerd van het stikstofonderzoek uit het MER, waarbij gebruik is gemaakt van AERIUS Calculator 2025. De berekeningen zijn uitgevoerd voor zowel de aanleg- en bouwfase (maatgevend jaar 2026) als de gebruiksfase (plansituatie 2032). Ten opzichte van het MER zijn de uitgangspunten geactualiseerd op basis van het VOSP Netten-Talens, het VO Remise Park, verkeersprognoses, en de nieuwste rekenregels, waaronder het meenemen van koude starts.

Tijdens de aanleg-/bouwfase ontstaat stikstofemissie door mobiele werktuigen en bouwverkeer. Voor het maatgevende jaar 2026 bedraagt de extra emissie 1.242,0 kg NO_x/jaar en 50,2 kg NH_3/jaar. Dit leidt tot een maximale depositietoename van 0,10 mol N/ha/jaar op de Veluwe, 0,02 mol N/ha/jaar op de Rijntakken en 0,01 mol N/ha/jaar op Landgoederen Brummen. In de gebruiksfase (2032) bedraagt de extra emissie door verkeer 345,2 kg NO_x/jaar en 38,7 kg NH_3/jaar, met een maximale depositietoename van 0,03 mol N/ha/jaar op de Veluwe en 0,01 mol N/ha/jaar op de Rijntakken. Voor overige Natura 2000-gebieden is geen relevante toename berekend.

In de Natura-2000 gebieden Veluwe, Rijntakken en Landgoederen Brummen vindt zowel een tijdelijke als een permanente projectbijdrage plaats op stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden waarvan de KDW wordt overschreden door de achter-gronddepositie en de projectbijdrage samen. Significante gevolgen van tijdelijke en permanente projectbijdrage zijn niet op voorhand uit te sluiten. Het voornemen resulteert in een risico op effecten op instandhoudingsdoelstellingen. Dit komt door een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. Daarom is de beoordeling, evenals in het MER, **zeer negatief (--).** In tabel 5.6 en tabel 5.7 zijn de berekende projectbijdrages stikstof weergegeven.

Tabel 5.6 Tijdelijke projectbijdrage stikstof in het maatgevende jaar 2026. Bron: Oplegnotitie stikstofdepositie (Peutz, 2025)

Natuurgebied	Voornemen
Veluwe	0,10 mol/ha/jaar
Rijntakken	0,02 mol/ha/jaar
Landgoed Brummen	0,01 mol/ha/jaar

Tabel 5.7 Permanente projectbijdrage stikstof in het maatgevende jaar 2032. Bron: Oplegnotitie stikstofdepositie (Peutz, 2025)

Natuurgebied	Voornemen
Veluwe	0,03 mol/ha/jaar
Rijntakken	0,01 mol/ha/jaar
Landgoed Brummen	≤ 0,00 mol/ha/jaar

Voornemen zonder mobiliteitstransitie

Indien de mobiliteitstransitie niet wordt gerealiseerd, zijn er meer verkeersbewegingen ten opzichte van de plansituatie. Dit leidt tot een toename van de stikstofemissie in de gebruiksfase. De beoordeling is al zeer negatief waardoor de effecten vergelijkbaar is met het voornemen.

5.3.2 Conclusie effectenbeoordeling natuur

De beoordeling van de effecten zijn samengevat in onderstaande tabel. Het voornemen zonder mobiliteitstransitie wordt niet beoordeeld, omdat dit een globale kwalitatieve beschrijving van de effecten bevat ten opzichte van het voornemen.

Tabel 5.8 Beoordeling natuur

Criterium	Score
	Voornemen
Natura 2000	--


6

CONCLUSIE

6.1 Aanleiding aanvulling

Dit rapport bevat aanvullend onderzoek naar de milieueffecten als gevolg van de beoogde ontwikkelingen Spoorzone-Oost te Apeldoorn. Dit onderzoek is gebaseerd op de nader uitgewerkte voorlopige stedenbouwkundige plannen (VOSP) voor een aantal van de deelontwikkelingen binnen Spoorzone-Oost. De drukkerij is niet aangepast ten opzichte van het MER.

Afbeelding 6.1 Schematische weergave van de procespositie van dit rapport in relatie tot MER Spoorzone Oost



Het onderzoek is nodig omdat er een aantal significante wijzigingen zijn gemaakt in de stedenbouwkundige plannen (VOSP) ten opzichte van de situatie zoals die in het oorspronkelijke MER uit 2024 is beoordeeld. Zo verschilt bijvoorbeeld het aantal en het formaat woningen, wordt een supermarkt niet meer verplaatst, en is de parkeeropgave nu anders ingevuld. Het verschil is dusdanig significant dat de beoordeling in het MER niet goed meer aansluit op de beoogde situatie. Het is van belang dat inzichtelijk wordt wat de milieueffecten zijn van het aangepaste voornemen.

Het voornemen leidt tot effecten die gerelateerd zijn aan verkeer. Om deze verkeersgerelateerde effecten inzichtelijk te maken, zijn het verkeersmodel en de daaruit afgeleide effecten op geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie opnieuw onderzocht. Dit is uitgevoerd door Goudappel (verkeersmodel), waarna Peutz de modelberekeningen voor stikstof, geluid en luchtkwaliteit heeft geactualiseerd. Voor de overige milieuthema's, waarvan de effecten binnen de bandbreedte van de in het MER onderzochte alternatieven liggen, is volstaan met een kwalitatieve beschouwing. Op deze manier is er een passende verdiepingsslag gemaakt op de relevante thema's, waarbij kwantitatieve modellering is toegepast voor Mobiliteit, Gezondheid (geluid en luchtkwaliteit) en Natuur (Natura 2000), en een kwalitatieve analyse voor de overige thema's.

6.2 Samenvatting effecten

Op basis van de onderzoeken die door Witteveen+Bos, Goudappel, en Peutz zijn uitgevoerd is per milieuthema beoordeeld wat de te verwachten milieueffecten zijn op basis van de nader uitgewerkte stedenbouwkundige plannen. In Tabel 6.1 staat per milieuthema de beoordeling van de verkeersgerelateerde criteria en de motivatie daarbij. Tabel 6.2 geeft per milieuthema de beoordeling van de niet-verkeersgerelateerde criteria op basis van het MER 2024 en benoemt de aandachtspunten door de wijzigingen in het voornemen. Witteveen+Bos heeft het MER voor Spoorzone Oost (133730_24-009.421) opgesteld (Witteveen+Bos, 2024).

Tabel 6.1 Beoordeling van de milieueffecten voor de verkeersgerelateerde criteria, en toelichting van beoordeling

Milieuthema	Aspect	Criterium	Score (2025)	Toelichting
Gezondheid	Geluid	Geluid	-	de geluidbelasting door wegverkeerslawaai neemt op meerdere gevelzones toe ten opzichte van de referentiesituatie. De toenames bedragen circa 1,1-1,6 dB bij Molenstraat-Centrum/ Molendwarsstraat. De toename van de geluidbelasting beïnvloedt negatief het toekomstige woon- en leefklimaat
	Luchtkwaliteit	Luchtkwaliteit	0	de luchtkwaliteit blijft in 'niet betekenende mate'. Er wordt voldaan aan de grenswaarden. Lokaal kunnen de WHO-richtwaarden nog wel overschreden worden, als gevolg van achtergrondconcentraties. De projectbijdrage op de luchtkwaliteit is niet wezenlijk anders dan onderzocht is in het MER
Natuurlijke systemen	Natuur	Natura 2000	--	het voornemen leidt in zowel de aanlegfase als de gebruiksfase tot een berekenbare projectbijdrage op stikstofgevoelige habitattypen, voornamelijk op De Veluwe. Doordat de KDW op deze habitattypen al wordt overschreden, zijn significante negatieve gevolgen niet op voorhand uit te sluiten
Mobiliteit	Mobiliteit	Autobereikbaarheid	0	enkele wegvakken laten >10 % toename zien; I/C-waarden blijven, op een bestaand knelpunt na, onder 0,7, en er ontstaan geen nieuwe knelpunten. Per saldo neutraal ten opzichte van de referentie
		Bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers	-	op de Molenstraat-Centrum, Molendwarsstraat, en Kanaal Noord nemen intensiteiten toe, wat de oversteekbaarheid en comfort voor langzaam verkeer verslechtert; positieve route-aanvullingen compenseren dit niet volledig
		Robuustheid van het netwerk	0	de I/C-verhoudingen veranderen niet zodanig dat nieuwe capaciteitsknelpunten ontstaan; het bestaande kritieke wegvak blijft binnen dezelfde overbelastingsklasse, elders is restcapaciteit aanwezig
		Verkeersveiligheid	-	de toename van intensiteiten op genoemde wegvakken leidt tot hogere conflictkansen en langere wachttijden voor oversteken, waardoor de verkeersveiligheid verslechtert ten opzichte van de referentiesituatie

Tabel 6.2 Beoordeling van de milieueffecten voor de niet-verkeersgerelateerde criteria, en toelichting van beoordeling

Milieuthema	Aspect	Criterium	Score MER 2024	Toelichting wijziging voornemen
Gezondheid	Externe veiligheid	Externe veiligheid	0	de ligging ten opzichte van risicobronnen is niet gewijzigd ten opzichte van het MER; het voornemen verandert de veiligheidssituatie niet op relevante punten
	Gezondheidsbevordering	Gezondheidsbevordering	+	het voornemen voegt groen en verblijfskwaliteit toe (pleinen in Veldhuis, park in Remise Park), waardoor de potentie voor bewegen en ontmoeten toeneemt. Dit ligt in lijn met de MER-beoordeling op gebiedsniveau
	Sociale veiligheid	Sociale veiligheid	+	de uitgewerkte opzet met straten, pleinen, en actieve plinten in Netten-Talens versterkt informeel toezicht en oriëntatie
	Stadsklimaat	Hittestress	+	per saldo positief ten opzichte van de referentiesituatie door meer groen en schaduw; lokaal aandachtspunt zijn verharde pleinen en parkeerhoven in Netten-Talens die de warmtebelasting kunnen verhogen
		Windhinder	-	de hoogbouwposities en maatvoering wijzigen niet zodanig dat een andere conclusie dan in het MER te verwachten is; er treden geen nieuwe windknelpunten op
		Bezonning	--	de compactere stedelijke opzet in Netten-Talens leidt tot minder winterzon op straatniveau dan in de globale alternatieven; de sterke afname van bezonning op enkele gevels van bestaande bebouwing ten noorden van Molenstraat-Centrum blijft
Natuurlijke systemen	Natuur	Gelders natuurnetwerk en groene ontwikkelingszone	0	de planlocaties liggen buiten GNN/GO; het voornemen wijzigt de ligging of inpassingsprincipes niet. De MER-conclusie blijft van toepassing.
		Beschermde soorten	-	de aard van sloop/nieuwbouw blijft vergelijkbaar met het MER; effecten en te volgen soortgericht onderzoek en maatregelen blijven projectspecifiek en worden bij uitwerking geborgd
		Biodiversiteit	+	de toevoeging van groenstructuren en het park kan biodiversiteit ondersteunen; dit betreft een kwalitatieve verbetering op gebiedsniveau binnen de MER-bandbreedte
	Water	Waterkwantiteit	+	ten opzichte van de referentiesituatie is netto meer ruimte voor groen en berging; in Netten-Talens vraagt de verhardingsopzet (pleinen, parkeerhoven) om aandacht voor infiltratie
		Waterkwaliteit	+	kwalitatieve verbetering is te verwachten door meer groen; run-off van maaiveldparkeren aandachtspunt
		Droogte	+	verbetering van weerbaarheid door minder verstening en meer groen; vergroening in Netten-Talens wel lager dan rest van het gebied, mogelijk een aandachtspunt
	Bodem	Bodemkwaliteit	+	MER-gegevens blijven toereikend; bij bouwrijp maken volgt projectspecifieke toetsing conform vergunning- en saneringskaders

Milieuthema	Aspect	Criterium	Score MER 2024	Toelichting wijziging voornemen
	Landschap, cultuurhistorie, en archeologie	Landschappelijke waarden	0	de uitwerking versterkt de stedelijke parkidentiteit, maar blijft binnen de bandbreedten van het MER
		Cultuurhistorische waarden	--	in Netten-Talens fungeren Talensgebouw en ketelhuis als dragers; waardoor Netten Talens rekening houdt met cultuurhistorische waarden. De sterk negatieve beoordeling komt voort door het onvoldoende uitgewerkte plan voor Kavel Zuid. Het plan Kavel Zuid houdt geen rekening met het monument van Kanaal Zuid 4, waardoor er sprake is van een sterke verslechtering door aantasting van een monumentale structuur
		Archeologische waarden	0	geen wijziging in uitgangspunten; eventuele onderzoeken worden per deelproject opgepakt
Mobiliteit	Mobiliteit	Vervoerskeuze	n.v.t	woonprogramma nabij station vergroot aandeel langzaam verkeer en OV, binnen de beleidslijn

Mitigerende maatregelen

De mitigerende maatregelen zoals beschreven in het MER Spoorzone Oost zijn nog steeds van toepassing op het voornemen. Op basis van de nieuwe stikstofberekeningen dient de voortoets bij het MER Spoorzone Oost geactualiseerd te worden. Daarnaast is het advies aan de gemeente om een aanpak te ontwikkelen voor de omgang van de stikstofdepositie als gevolg van de totale ontwikkeling van Spoorzone Oost.

Aanvullend op het MER zijn op basis van onderzoeken van Peutz de volgende mitigerende maatregelen te overwegen voor het thema geluid:

- ontwerp de stedenbouwkundige indeling geluidbewust, zodat woningen in zones met hoge geluidbelasting een goed woon- en leefklimaat krijgen;
- overweeg het toepassen van geluidsarm(er) asfalt op delen van de Laan van de Mensenrechten en de Wapenrustlaan om de geluidbelasting in de omgeving tot circa 3 dB te verminderen;
- pas raildempers toe op het spoor om het geluid van treinverkeer met circa 2 dB te reduceren;
- neem maatregelen om de geluidafstraling van de spoorbrug te verlagen, ter verbetering van het lokale geluidklimaat.

6.3 Advies

Advies voor Netten-Talens

De ontwikkeling van Netten-Talens is onafhankelijk van ingrepen in andere deelgebieden binnen Spoorzone Oost. Wel is het essentieel dat het ontwerp van Netten-Talens rekening houdt met de cumulatieve geluidbelasting die ontstaat door het totale bouwprogramma van Spoorzone Oost.

Specifiek in het gebied rondom de Molenstraat-Centrum en de Molendwarsstraat is sprake van een toename van de geluidbelasting met circa 1,1 tot 1,6 dB. Het plangebied tussen de Molenstraat-Centrum en de Molendwarsstraat betreft de toekomstige ontwikkeling Drukkerij met woningen. Deze toename van geluidbelasting, als gevolg van de verkeersafwikkeling van Netten-Talens naar de parkeerplaatsen, zal in de toekomst effect hebben op de woningen die in de Drukkerij komen. Om deze toename te voorkomen, adviseert Peutz om stiller asfalt toe te passen op deze wegvakken. Hierbij dient uiteraard rekening gehouden te worden met civieltechnische beperkingen, zoals de toepasbaarheid van bepaald asfalt nabij kruispunten. Het Actieplan Geluid noemt positieve ervaringen met het gebruik van SMA 8G+ in de gemeente Apeldoorn.

Tevens is er binnen Netten-Talens een aandachtspunt op het voorkomen van hittestress, voldoende regenwaterafvoer, en waterverontreiniging als gevolge van de relatief hoge versteningsgraad en de

aanwezigheid van parkeerhoven op maaiveldniveau. Bij de nadere uitwerking van het plan voor Netten-Talens kunnen concrete maatregelen getroffen worden.

Advies gebiedsontwikkeling Spoorzone-Oost

Net als in het MER blijven in deze aanvulling de thema's stikstof, mobiliteit en geluid een aandachtspunt voor de verdere ontwikkeling van Spoorzone Oost. Deze thema's dienen ook gemonitord te worden zodat de gemeente kan bijsturen om negatieve milieueffecten te voorkomen. De Omgevingswet bevat een monitoringsverplichting voor mer-plichtige besluiten: onder de Omgevingswet dienen aanzienlijke milieueffecten gemonitord te worden (artikel 16.42a van de Omgevingswet en artikel 11.4 en 11.5 van het Omgevingsbesluit).

Netten-Talens veroorzaakt met het gewijzigde voornemen een grotere verkeersgeneratie dan in het MER is onderzocht. Binnen de bandbreedte van het MER is daarmee minder ruimte voor verkeersgeneratie voor ontwikkelingen die na Netten-Talens worden gerealiseerd.

De Omgevingsvisie 2040 van Apeldoorn, evenals de totale ontwikkeling van Spoorzone Oost, hanteert lage parkeernormen om de mobiliteitstransitie te ondersteunen. Het parkeerbeleid biedt ruimte voor afwijkingen op deze normen. Uit het voorlopig stedenbouwkundig plan blijkt dat bij de ontwikkeling van Netten-Talens wordt uitgegaan van een afwijking op deze lagere parkeernorm. Dit betekent dat er voor de overige ontwikkelingen waarschijnlijk minder parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn, om gezamenlijk uit te komen op de verkeersintensiteiten die door Goudappel zijn gemodelleerd. Zolang de totale verkeersintensiteit als gevolg van het bouwprogramma van Spoorzone Oost gelijk blijft aan de prognose van Goudappel, blijft het voorliggende rapport representatief voor de te verwachten milieueffecten van het bouwprogramma. De gemeente zou dit kunnen monitoren.

7

REFERENTIES

De Zwarte Hond. (2025). *VO Remise Park*.
KCAP. (2025). *VOSP Netten-Talens locatie*.
Peutz. (2025). *Oplegnotitie geluid*.
Peutz. (2025). *Oplegnotitie Luchtkwaliteit*.
Peutz. (2025). *Oplegnotitie Stikstofdepositie*.
TNO. (2025). *Ruimtelijk ontwerp voor sociale cohesie*. Opgehaald van https://publications.tno.nl/publication/34643757/zUjM2XI8/TNO-2025-P10290.pdf
Witteveen+Bos. (2024). *Milieueffectrapportage Spoorzone-Oost Deel A*. 133730_24-009.421.

Bijlage(n)

BIJLAGE: OVERZICHTSTABEL VERSCHILLEN STEDENBOUWKUNDIGE PLANNEN MET MER

Tabel I.1 Wijzigingen tussen het stedenbouwkundig plan van Netten-Talens en het MER Spoorzone Oost

Aspect	MER Spoorzone Oost (2024, deelgebied Veldhuis)	VOSP Netten-Talens (2025)	Type wijziging	Toelichting
Aantal woningen	fixeert circa 1.020 woningen voor Veldhuis als strategische uitgangswaarde binnen Spoorzone Oost. Het totale programma voor alle deelgebieden is vastgezet voor vergelijking van alternatieven, zonder exacte toedeling aan Netten-Talens	circa 515 woningen (indicatief): circa 65 sociale huurappartementen, circa 150 middeldure huur, circa 100 dure koop, circa 45 grondgebonden (duurdere) woningen, plus circa 155 studentenappartementen; 69 % betaalbaar	uitgebreid & gespecificeerd	aantal woningen binnen Netten-Talens nu concreet benoemd; duidelijke uitbreiding en mix van Netten-Talens ten opzichte van MER. Totaal aantal woningen in Veldhuis blijft onder 1.020 woningen
Woningtypologie	benadrukt mix van verschillende woonvormen, lofts, en stadszichten in een autoluwe, groene stadsoase; typologie niet gedetailleerd per blok, maar programmatisch wel	gemengde typologie per cluster: grondgebonden woningen, appartementen in diverse prijsklassen, studentenhuisvesting boven onderwijsplint, en mogelijke transformatie van bestaande panden	verfijnd	meer nadruk op mix en differentiatie. 69 % betaalbare woningen, ook veel studentenhuisvesting
Hoogbouwstrategie	conceptueel: streetscape (ooghoogte) en dreamscape (skyline); MER signaleert bezonningsimpact bij hogere volumes, en toetst effecten, maar zet geen exacte hoogtes vast	expliciet 'wok-principe': hogere accenten tot max. 70 m aan randen, lagere korrel in het hart; consequente onderbouw van 4–5 lagen aansluitend op bestaande bebouwing	verfijnd	het principe is behouden; heldere uitwerking van accentzones
Erfgoed & identiteit	positioneert Veldhuis als gebied met rijke cultuurhistorie, inzet op conservering en beleefbaarheid van monumenten en karakteristieke panden; erfgoed als inspiratie voor ruimtelijke kwaliteit	erfgoed drager van plan: behoud en inpassing van Talens-kantoor, magazijn, ketelhuis, Fotovakschool; zichtlijnen, transparante plinten en hoekaccenten borgen identiteit; ketelhuis krijgt nieuwe entree richting campusplein	versterkt	stedelijk karakter wordt verder versterkt met erfgoed als leidend principe
Ruimtelijke structuur	strategisch raamwerk: Diagonaal, Kayersbeek, en Parkroute als dragers; MER beschrijft twee-lagen-benadering en autoluwe binnenwereld	operationeel uitgewerkt: Rust–Ruisch–Reuring sferen, blokorganisatie afgeleid van historische rooilijnen, vaste/flexibele gevellijnen met tolerantiebanden, scheggen als verblijfsruimtes, en profilering van hoeken en plinten	verfijnd	meer focus op verblijf, toegankelijkheid, open blokken en groen
Supermarkten/ route	MER rekent met strategische alternatieven; benoemt dat mobiliteitsmaatregelen en parkeren op afstand variabel zijn. Specifieke supermarkt-route niet besluitvormend in MER	supermarktlocatie niet meegenomen in dit plan als ontwikkellocatie; eerdere diagonale verbinding vanaf stationsplein naar supermarkt en kanaal vervalt. De interne route-structuur wordt herijkt	weggelaten	supermarkten blijven gelijk aan de huidige situatie. Voorlopig geen wijziging
Parkeeroplossing	alternatieven: 1 = parkeren in de wijk, 2 = parkeren op afstand (HUB) voor Veldhuis	interne parkeeroplossing binnen Netten-Talens: parkeergebouw circa 282 plaatsen (incl. deelmobiliteit), parkeerhoven voor grondgebonden woningen, en fietsparkeren per cluster	Veranderd	geen externe hub meer op kavel Zuid, minder autoverkeer, wel meer parkeren ter plaatse
Onderwijsfunctie	Veldhuis: circa 14.000 m² bvo onderwijs als pijler van het stedelijk milieu; MER kijkt naar mobiliteit, gezondheid, en effecten van intensivering	campus-zonering: onderwijs langs het spoor (zuid), campusplein als spil; volumes voor Wittenborg, Saxion, en CVD (gezamenlijk circa 7.000 m² bvo voor Saxion+CVD, plus circa 5.000 m² bvo voor Wittenborg), met studententoren boven onderwijsplint	gespecificeerd/uitgebreid	onderwijshuisvesting fijnmaziger en sterker uitgewerkt; stevige verankering als deel van het Learning District. Programma daadwerkelijk 2.000 m² bvo lager dan onderzocht in het MER
Openbare ruimte	doelbeelden: groen, autoluw, veel verblijfskwaliteit; MER toetst effecten op bereikbaarheid, hittestress, bezonning, sociale veiligheid, en geeft monitoring- en maatregeladviezen (NIKA-beleid, vergroening, waterberging)	concreet uitgewerkt: drie kernplekken (terrasplek aan Kayersbeek/Molenstraat-Centrum, groene collectieve hof langs de beek, stedelijk campusplein), voetenloop-vriendelijk maaiveld, auto uit zicht, STOMP-principe, en randvoorwaardenkaarten met minimale gevelafstanden en zichtlijnen	uitgebreid/verfijnd	verblijfsfunctie en klimaatadaptatie versterkt met diverse groene, collectieve plekken

Tabel I.2 Wijzigingen tussen het Remisepark en het MER Spoorzone Oost

Aspect	MER Spoorzone Oost (2024)	Remisepark - VO (2025)	Type wijziging	Relevantie/ Toelichting
Aantal woningen	programma hanteert 500 woningen voor Wapenrustlaan; uitgangspunt binnen Spoorzone Oost: 80 % betaalbaar, 10 % middelhuur, 10 % duur	programma voorziet 500 woningen; bandbreedte en verdeling 30 % goedkoop, 45 % middenduur, 25 % duur	behouden/verfijnd	aantal blijft 500, maar betaalbaarheidsmix wijzigt (van 80/10/10 naar 30/45/25)
Programmering	bevat detailhandel voor Wapenrustlaan: 6.000 m^2 bvo detailhandel + 1.000 m^2 bvo "winkel en boodschappen"; varianten tonen supermarkten als onderdeel van het programma	geen voorzieningen in het gebied, behalve kleine aanvullende functies (zoals kinderdagverblijf, tandarts, huisarts, of horeca); supermarkten zijn geschrapt na financieel onhaalbaar gebleken	veranderd	hoofdfunctie verschuift naar wonen en parkidentiteit; detailhandel vervalt
Openbare ruimte	toont een publiek groen park in Wapenrustlaan; varianten onderscheiden een brede groene corridor (III) of een centraal groen park in een gebogen gebouw (IV); NIKA-kaders op gebiedsniveau gelden	ontwerpt vanuit de openbare ruimte: een omsloten Remise Park als centrale identiteit (circa 7.350 m^2), met doorsteken, een 'special' die de langgerekte ruimte breekt, groensferen (bostuin, park, plein), en een fijnmazig voetgangersnetwerk	verfijnd/uitgebreid	de parkruimte wordt concreter en groter gedefinieerd in het VO, met een expliciete maat, opbouw in groensferen en een 'special' als ruimtelijk anker
Hoogbouwstrategie	werkt met ruimtelijke varianten: relatief hoge woontoren (IV) versus meerdere lagere flats (III); bezonning, wind en trillingen zijn als aandachtspunt benoemd op gebiedsniveaa	introduceert de 'Apeldoornse laag': basishoogte 4 lagen + setback, en hoogteaccenten tot max. 15 lagen met tweelaagse kroon; 'special' maximaal 4 lagen	verfijnd	bouwhoogtes aangepast aan park en stedelijk ensemble, expliciete uitwerking aanwezig
Erfgoed/Identiteit	benoemt voor Wapenrustlaan mogelijke effecten op archeologische waarden, waarvoor de AMZ-cyclus moet worden doorlopen; erfgoedambities worden op Spoorzone-niveau beschreven	positioneert Remise Park expliciet in de stadspark-identiteit van Apeldoorn; legt de architectonische samenhang vast (ensemble, materiaalpalet met baksteen in aardetinten, plinten, Apeldoornse laag)	toegevoegd/versterkt	sterke positionering in stedelijk parklandschap, integratie parklijnen
Wateropgave/klimaat	niet specifiek uitgewerkt	VO werkt de wateropgave uit met raingardens, wadi's, noodoverloop, privé vs. openbaar berging en een totaal benodigde berging circa 912 m^3; geeft ook groenpercentages en boomnorm 1/200 m^2 invulling	toegevoegd/versterkt	50 % opvang privaat, 50 % openbaar conform NIKA-beleid; duidelijke klimaatadaptatie-opgave
Supermarkten	onderdeel van het programma voor Wapenrustlaan (detailhandel, winkels/boodschappen, varianten met supermarkten)	niet opgenomen; expliciet vervallen na financiële analyse, derde ambitiedocument (augustus 2024) is startpunt zonder supermarkten	weggelaten	supermarkten bleken financieel onhaalbaar, ruimte wordt nu anders ingevuld met park/wonen
Participatie/uitwerking	plankader, globale programmering met ruimte voor nadere uitwerking	uitgewerkt VO op basis van diverse workshops met stakeholders	verfijnd	participatie en verdiepte uitwerking; ontwerpbeslissingen met betrokken partijen, o.a. gemeente, ontwerpteam

II

BIJLAGE: PEUTZ OPLEGNOTITIE LUCHTKWALITEIT

Notitie

betreft:	**MER Spoorzone-Oost te Apeldoorn** **Oplegnotitie luchtkwaliteit**
datum:	1 december 2025
referentie:	TKe/TKe/KS/O 16950-11-NO

1 Inleiding

In december 2023 zijn ten behoeve van de op te stellen milieueffectrapportage de luchtkwaliteitsaspecten van de beoogde ontwikkelingen in de Spoorzone-Oost te Apeldoorn beschreven in het luchtkwaliteitsonderzoek O 16950-4-RA-002, "MER Spoorzone-Oost te Apeldoorn; luchtkwaliteitsonderzoek" d.d. 1 december 2023.

Inmiddels is sprake van een aantal wijzigingen: er is een voorkeursvariant gekozen, de stedenbouwkundige invulling van een aantal deelgebieden is gewijzigd en er is sprake van geactualiseerde verkeersgegevens (voor zowel de referentiesituatie als de plansituatie).

Deze wijzigingen hebben effect op de resultaten van het eerder uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoek. Om die reden is een actualisatie uitgevoerd van het onderzoek. De resultaten van de actualisatie worden beschreven in voorliggende oplegnotitie. Deze notitie dient in samenhang met het eerder uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoek gelezen te worden.

2 Herziene uitgangspunten

2.1 Stedenbouwkundige invulling voorkeursvariant

De stedenbouwkundige opzet van de deelgebieden Veldhuis en Remisepark (in het onderzoek uit 2023 heette dit deelgebied nog Wapenrustlaan) zijn tussentijds gewijzigd. In figuur f 2.1 zijn de huidige inzichten qua stedenbouwkundige invulling van de gebieden weergegeven. Deze invulling is in voorliggend onderzoek betrokken.



f 2.1 Stedenbouwkundige invulling RemisePark (links) en Veldhuis (rechts).

De stedenbouwkundige invulling voor het deelgebied Kavel Zuid blijft ongewijzigd ten opzichte van de eerder gehanteerde invulling.


2.2 Verkeersgegevens referentiesituatie en voorkeursvariant

Door adviesbureau Goudappel zijn geactualiseerde verkeersgegevens aangeleverd voor twee situaties:


- De referentiesituatie 2040 (zonder uitvoering van het planvoornemen);
- De plansituatie 2040 (inclusief uitvoering voorkeursalternatief).

Ter illustratie zijn de verkeersintensiteiten voor deze twee situaties weergegeven in figuur f 2.2 en f 2.3. In figuur f 2.4 is aanvullend het verschil in verkeersintensiteiten weergegeven tussen de plansituatie en de referentiesituatie.


Alle afgebeelde verkeersintensiteiten betreffen weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten.



f 2.2 Verkeersintensiteiten referentiesituatie.



f 2.3 Verkeersintensiteiten plansituatie.



f 2.4 Verschil in verkeersintensiteit plansituatie-referentiesituatie.

2.3 Achtergrondconcentraties

Jaargemiddelde achtergrondconcentraties voor stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (PM_{10}/$PM_{2,5}$) in Nederland worden per kilometervak jaarlijks verstrekt door het Ministerie van IenW.

De achtergrondconcentraties ter plaatse van het plangebied zijn weergegeven in tabel 4.1. Uit bovenstaande tabel blijkt dat verwacht wordt dat de achtergrondconcentraties in de toekomst zullen afnemen. Tussen haakjes is de in het luchtkwaliteitsonderzoek 2023 opgenomen prognose van de achtergrondconcentraties opgenomen. Deze wijken enigszins af van de huidige door de Rijksoverheid gehanteerde verwachtingen voor de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland. Hiermee dient bij een vergelijking tussen de rekenresultaten in voorliggende oplegnotitie en het oorspronkelijke onderzoek uit 2023 rekening gehouden te worden.

t 2.1 Achtergrondconcentraties ter plaatse van het plangebied (x=195.200; y=469.200)

Jaar	NO_2 [µg/m^3]	PM_{10} [µg/m^3]	$PM_{2,5}$ [µg/m^3]
2025	11,2 (11,6)	15,0 (14,3)	8,2 (7,7)
2030	8,6 (9,7)	13,6 (13,4)	6,9 (6,9)
2035	6,3	12,6	6,1

* het plangebied strekt zich uit over meerdere kilometervakken. De achtergrondconcentratie verschilt per kilometervak en kan dus over het plangebied enigszins variëren.

3 Berekeningen

3.1 Rekenmethode

Voor de berekening van de luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu (versie 2025.2). Dit programma maakt gebruik van KEMA STACKS+ versie 2025.2 en preSRM versie 2.505 en is door het Ministerie van IenW goedgekeurd voor het bepalen van de gevolgen van plannen en projecten voor de luchtkwaliteit.

Op basis van de uitgangspunten (zie hoofdstuk 2) zijn rekenmodellen opgesteld voor de referentiesituatie (2040) en de plansituatie (2040). De voorgeschreven rekensoftware beschikt nog niet over de mogelijkheid om te rekenen met emissiegegevens en achtergrondconcentraties in het jaar 2040. Daarom is als rekenjaar 2030 gehanteerd (gelijk aan het luchtkwaliteitsonderzoek uit 2023), met de verkeersintensiteiten in het jaar 2040. Gegeven de dalende trend in de achtergrondconcentraties en de verkeersemissies, kan dit als worst-case gezien worden.

De invoergegevens van de rekenmodellen (locatie bronnen, omvang verkeer) zijn weergegeven in bijlage 1.

In de verspreidingsberekeningen is gebruik gemaakt van de volgende aannamen c.q. gegevens:


- de karakteristieke ruwheidslengte van de omgeving is bepaald op basis van de KNMI (PreSRM) ruwheidskaart;
- de meerjarige gemiddelde statistische meteorologische gegevens (2014-2023);
- een middelingsduur van 1 uur;
- in het rekenmodel zijn de emissies van verkeer gemodelleerd met lijnbronnen.

Voor de berekening van de concentraties NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ in het plangebied zijn rekengrids toegepast, waarmee contouren gegenereerd zijn. Voor de berekeningen van de concentraties NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ in de omgeving zijn de rekenpunten gehanteerd die ook in het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) toegepast worden. Deze rekenposities liggen op korte afstand van de wegrand, en kunnen als worst-case representatief worden beschouwd voor de in de woonomgeving optredende concentraties.


De nieuwe parkeergarages in het gebied zijn niet als afzonderlijke emissiebron in het rekenmodel opgenomen. Moderne parkeergarages leveren, mits voldaan wordt aan de gangbare eisen ten aanzien van de positionering van de uitblaasopeningen van de mechanische ventilatie en dergelijke, geen relevante bijdrage aan de luchtkwaliteit in de omgeving.

3.2 Rekenresultaten luchtkwaliteit in het plangebied


In figuren f 3.1, f 3.2 en f 3.3 zijn de berekende concentraties NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ in het plangebied weergegeven voor de planvariant.



f 3.1 NO2-concentraties in het plangebied (2030).



f 3.2 PM10-concentraties in het plangebied (2030).




f 3.3 PM2,5-concentraties in het plangebied (2030).


3.3 Rekenresultaten luchtkwaliteit in de omgeving

In figuren f 3.4 t/m f 3.12 zijn de concentraties NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ weergegeven langs de wegen in de ruimere omgeving van het plangebied waar sprake is van een hoge verkeersintensiteit en/of een grote wijziging in de verkeersintensiteit vanwege de realisatie van het plan. Dit kan als worst-case representatief beschouwd worden voor woningen nabij deze wegen.


Weergegeven is de concentratie in 2030 in de referentiesituatie (dus zonder realisatie plan) en in de plansituatie 2030. Aanvullend is de wijziging in de concentratie tussen de referentiesituatie en de plansituatie weergegeven.




f 3.4 NO2-concentraties 2030 (referentiesituatie).




f 3.5 NO2-concentraties 2030 (plansituatie).




f 3.6 Verschil NO2-concentraties 2030 (plansituatie - referentiesituatie).




f 3.7 PM10-concentraties 2030 (referentiesituatie).




f 3.8 PM10-concentraties 2030 (plansituatie).




f 3.9 Verschil PM10-concentraties 2030 (plansituatie - referentiesituatie).



f 3.10 *PM2,5-concentraties 2030 (referentiesituatie).*



f 3.11 *PM2,5-concentraties 2030 (plansituatie).*



f 3.12 Verschil PM2,5-concentraties 2030 (plansituatie - referentiesituatie).

De rekenresultaten zijn in meer detail opgenomen in bijlage 2.

4 Beoordeling en conclusie

Stikstofdioxide (NO_2)

De NO_2-concentratie in en om het plangebied bedraagt in 2030 ca. 8 tot 12 µg/m^3. Deze NO_2-concentratie voldoet ruimschoots aan de van toepassing zijnde grenswaarden van 40 µg/m^3 en de aanscherping hiervan tot 20 µg/m^3 in 2030. De advieswaarde van de WHO van 10 µg/m^3 wordt in 2030 lokaal nog overschreden (met name op korte afstand van de Laan van de Mensenrechten en de Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan).

De effecten van het plan op de NO_2-concentraties zijn zeer beperkt. De toename van de concentratie NO_2 in de omgeving van het plan en de omliggende wegen bedraagt tot 0,04 µg/m^3. De bijdrage van het plan aan de NO_2-concentraties valt binnen de "niet-in-betekenende-mate"-criteria. De invloed van het plan op de luchtkwaliteit is als beperkt te kwalificeren.

Fijn stof (PM_{10})

De PM_{10}-concentratie in en om het plangebied bedraagt in 2030 tot ca. 13 à 14 µg/m^3. Deze PM_{10}-concentratie voldoet ruimschoots aan de van toepassing zijnde grenswaarden van 40 µg/m^3 en de aanscherping hiervan tot 20 µg/m^3 in 2030. De advieswaarde van de WHO van 15 µg/m^3 wordt in 2030 ook niet overschreden.

De effecten van het plan op de PM_{10}-concentraties zijn zeer beperkt. De toename van de concentratie PM_{10} in de omgeving van het plan en de omliggende wegen bedraagt tot 0,02 µg/m^3. De bijdrage van het plan aan de PM_{10}-concentraties valt binnen de "niet-in-betekenende-mate"-criteria. De invloed van het plan op de luchtkwaliteit is als beperkt te kwalificeren.

Fijn stof ($PM_{2,5}$)

De $PM_{2,5}$-concentratie in en om het plangebied bedraagt in 2030 tot ca. 7 µg/m^3. Deze $PM_{2,5}$-concentratie voldoet ruimschoots aan de van toepassing zijnde grenswaarden van 25 µg/m^3 en de aanscherping hiervan tot 10 µg/m^3 in 2030. De advieswaarde van de WHO van 5 µg/m^3 wordt in 2030 nog overschreden. Deze overschrijding is niet of nauwelijks plangerelateerd maar geldt voor heel Apeldoorn (en grote delen van Nederland).

De effecten van het plan op de $PM_{2,5}$-concentraties zijn zeer beperkt. De toename van de concentratie $PM_{2,5}$ in de omgeving van het plan en de omliggende wegen bedraagt tot 0,01 µg/m^3. De invloed van het plan op de luchtkwaliteit is als beperkt te kwalificeren.

Deze notitie bevat:
13 pagina's,
2 bijlagen.

De inhoud van dit document mag niet worden gewijzigd. Het document mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peutz niet in delen worden verspreid. Peutz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met het wijzigen van de inhoud van dit document.

O 16950-11-NO 658F1F23.TONY

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens
Wegen referentiesituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - referentiesituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Lengte	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal
60607	11	196865,81	470376,78	206,63	Normaal	50	7,00	12913,81
60627	11	196317,52	467727,69	144,86	Normaal	50	7,00	14868,46
60628	11	196183,64	467672,84	126,12	Normaal	50	7,00	14868,46
60629	11	196081,39	467599,47	185,54	Normaal	50	7,00	17203,77
60630	11	195929,70	467494,38	60,35	Normaal	50	7,00	17203,77
60631	11	195872,70	467474,72	123,91	Normaal	50	7,00	17160,95
60632	11	195751,86	467447,53	56,75	Normaal	50	7,00	17678,22
60633	11	195695,72	467439,28	278,08	Normaal	50	7,00	18164,42
60782	11	192519,19	467371,91	167,22	Normaal	50	7,00	23651,95
60786	11	193207,05	467927,47	146,47	Normaal	50	7,00	11335,98
60787	11	193207,05	467927,47	127,11	Normaal	50	7,00	11335,98
60788	11	193242,81	468049,38	85,62	Normaal	50	7,00	11335,98
60789	11	193278,31	468127,16	83,75	Normaal	50	7,00	11335,98
60792	11	193567,44	468436,66	402,74	Normaal	50	7,00	11562,54
60794	11	193968,42	468718,66	81,16	Normaal	50	7,00	12779,14
60797		194184,02	469296,72	126,89	Normaal	50	7,00	7854,94
60798		194300,75	469340,62	84,22	Normaal	50	7,00	4111,49
60803	11	194075,50	468452,66	96,49	Normaal	50	7,00	13588,45
60804	11	194090,91	468357,50	98,82	Normaal	50	7,00	13574,19
60805	11	194099,22	468259,03	76,48	Normaal	50	7,00	15976,48
60806	11	194104,20	468182,81	51,05	Normaal	50	7,00	17442,02
60807	11	194110,31	468133,81	70,50	Normaal	50	7,00	16190,86
60831	11	195460,09	465890,03	315,64	Normaal	50	7,00	18264,82
60833	11	195567,86	465907,97	139,26	Normaal	50	7,00	20213,89
60834	11	195707,00	465910,50	79,43	Normaal	50	7,00	26650,62
60841	11	195707,00	465910,50	142,91	Normaal	50	7,00	14555,96
60842	11	195706,03	466053,41	205,13	Normaal	50	7,00	14555,96
60843	11	195706,38	466258,53	144,71	Normaal	50	7,00	14555,96
60844	11	195710,94	466403,09	155,92	Normaal	50	7,00	15944,09
60845	11	195713,62	466558,03	156,19	Normaal	50	7,00	15944,09
60846	11	195649,58	466700,22	79,69	Normaal	50	7,00	15424,06
60847	11	195569,09	466940,03	173,96	Normaal	50	7,00	15411,55
60848	11	195569,09	466940,03	192,21	Normaal	50	7,00	15915,39
60849	11	195456,86	467275,50	155,03	Normaal	50	7,00	15570,82
60850	11	195507,25	467122,00	161,56	Normaal	50	7,00	15570,82
60854	11	194819,81	470021,56	55,96	Normaal	50	7,00	15361,73
60857		195308,42	469878,69	118,29	Normaal	50	7,00	9999,07
60858	11	195422,08	469845,91	88,76	Normaal	50	7,00	9999,07
60860	11	195858,08	469721,19	78,96	Normaal	50	7,00	11880,91
60861	11	196325,31	469585,62	174,72	Normaal	50	7,00	13367,80
60862	11	196871,48	469424,25	203,13	Normaal	50	7,00	13367,80
60863	11	196493,03	469536,66	191,75	Normaal	50	7,00	13367,80
60864	11	196871,48	469424,25	124,01	Normaal	50	7,00	30113,59
60865	11	196988,89	469384,31	139,45	Normaal	50	7,00	30113,59
60866	11	197123,59	469348,25	102,06	Normaal	50	7,00	30113,59
60867	11	197221,56	469319,66	265,02	Normaal	50	7,00	24725,04
60870	11	197030,42	470501,53	207,13	Normaal	50	7,00	12913,81
60871	11	197523,66	470882,12	415,88	Normaal	50	7,00	12913,81
60874	11	196320,86	469948,03	105,86	Normaal	50	7,00	8755,69
60876	11	195934,73	469702,47	51,51	Normaal	50	7,00	13136,43
60877	11	196050,03	469746,84	76,84	Normaal	50	7,00	13136,43
61160	11	195744,72	468674,41	237,52	Normaal	50	7,00	8590,84
61162	11	195472,52	468953,78	36,09	Normaal	50	7,00	7891,57
61163	11	195462,89	468988,56	67,48	Normaal	50	7,00	8690,73
61164	11	195441,89	469052,69	124,40	Normaal	50	7,00	22880,89
61165	11	195319,09	469034,72	213,15	Normaal	50	7,00	22880,89
61166	11	195108,12	469063,84	185,78	Normaal	50	7,00	13577,43
61168	11	195226,50	468790,03	59,56	Normaal	50	7,00	10942,85
61169	11	195409,09	468402,06	292,31	Normaal	50	7,00	10557,60

Invoergegevens
Wegen referentiesituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - referentiesituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
60607	6,74	3,36	0,70	96,42	98,12	95,03	2,37	1,29	3,20	1,21	0,59	1,77
60627	6,74	3,35	0,70	95,98	97,85	94,48	3,21	1,75	4,33	0,81	0,39	1,18
60628	6,74	3,35	0,70	95,98	97,85	94,48	3,21	1,75	4,33	0,81	0,39	1,18
60629	6,74	3,35	0,70	96,12	97,93	94,67	3,07	1,67	4,14	0,82	0,40	1,19
60630	6,74	3,35	0,70	96,12	97,93	94,67	3,07	1,67	4,14	0,82	0,40	1,19
60631	6,74	3,35	0,70	96,03	97,88	94,54	3,11	1,70	4,20	0,86	0,42	1,25
60632	6,74	3,35	0,70	95,89	97,81	94,35	3,15	1,72	4,25	0,95	0,46	1,39
60633	6,74	3,35	0,70	95,94	97,84	94,42	3,12	1,70	4,21	0,93	0,45	1,36
60782	6,75	3,29	0,71	92,20	95,81	89,36	5,32	2,96	7,08	2,48	1,23	3,56
60786	6,75	3,33	0,71	94,39	97,01	92,29	3,98	2,19	5,34	1,63	0,80	2,37
60787	6,75	3,33	0,71	94,39	97,01	92,29	3,98	2,19	5,34	1,63	0,80	2,37
60788	6,75	3,33	0,71	94,39	97,01	92,29	3,98	2,19	5,34	1,63	0,80	2,37
60789	6,75	3,33	0,71	94,39	97,01	92,29	3,98	2,19	5,34	1,63	0,80	2,37
60792	6,74	3,34	0,70	95,37	97,54	93,62	3,31	1,81	4,45	1,33	0,65	1,93
60794	6,74	3,35	0,70	95,69	97,72	94,06	3,10	1,69	4,18	1,21	0,59	1,76
60797	6,88	3,40	0,48	94,73	96,77	92,83	4,19	3,23	6,11	1,08	--	1,05
60798	6,88	3,40	0,48	95,24	97,18	93,57	3,66	2,82	5,36	1,10	--	1,07
60803	6,74	3,35	0,70	96,24	97,99	94,84	3,09	1,68	4,17	0,67	0,33	0,98
60804	6,74	3,35	0,70	96,25	97,99	94,86	3,08	1,68	4,17	0,67	0,32	0,97
60805	6,74	3,36	0,70	96,60	98,19	95,33	2,79	1,52	3,77	0,61	0,30	0,89
60806	6,74	3,36	0,70	96,44	98,10	95,12	2,93	1,59	3,96	0,63	0,30	0,92
60807	6,74	3,36	0,70	96,36	98,06	95,01	3,00	1,63	4,05	0,64	0,31	0,94
60831	6,76	3,27	0,72	90,66	94,98	87,29	5,81	3,26	7,67	3,53	1,76	5,04
60833	6,76	3,25	0,72	89,82	94,52	86,16	6,04	3,40	7,95	4,14	2,08	5,89
60834	6,75	3,29	0,72	91,98	95,72	89,02	4,91	2,74	6,52	3,11	1,54	4,46
60841	6,75	3,30	0,71	92,75	96,15	90,04	4,36	2,42	5,80	2,89	1,43	4,16
60842	6,75	3,30	0,71	92,75	96,15	90,04	4,36	2,42	5,80	2,89	1,43	4,16
60843	6,75	3,30	0,71	92,75	96,15	90,04	4,36	2,42	5,80	2,89	1,43	4,16
60844	6,75	3,31	0,71	93,69	96,66	91,32	3,99	2,21	5,34	2,31	1,14	3,34
60845	6,75	3,31	0,71	93,69	96,66	91,32	3,99	2,21	5,34	2,31	1,14	3,34
60846	6,75	3,31	0,71	93,61	96,61	91,20	4,05	2,24	5,42	2,34	1,15	3,38
60847	6,75	3,32	0,71	93,83	96,72	91,51	4,01	2,21	5,36	2,17	1,06	3,13
60848	6,75	3,33	0,71	94,36	97,01	92,23	3,75	2,06	5,02	1,89	0,93	2,74
60849	6,75	3,33	0,71	94,38	97,02	92,27	3,73	2,05	5,00	1,88	0,92	2,73
60850	6,75	3,33	0,71	94,38	97,02	92,27	3,73	2,05	5,00	1,88	0,92	2,73
60854	6,74	3,36	0,70	96,95	98,38	95,79	2,38	1,29	3,23	0,67	0,32	0,98
60857	6,74	3,36	0,70	96,90	98,36	95,73	2,46	1,34	3,33	0,64	0,31	0,93
60858	6,74	3,36	0,70	96,90	98,36	95,73	2,46	1,34	3,33	0,64	0,31	0,93
60860	6,74	3,36	0,70	96,40	98,08	95,05	2,91	1,59	3,94	0,69	0,33	1,01
60861	6,74	3,35	0,70	95,86	97,80	94,29	3,04	1,66	4,10	1,10	0,53	1,60
60862	6,74	3,35	0,70	95,86	97,80	94,29	3,04	1,66	4,10	1,10	0,53	1,60
60863	6,74	3,35	0,70	95,86	97,80	94,29	3,04	1,66	4,10	1,10	0,53	1,60
60864	6,75	3,32	0,71	94,11	96,88	91,88	3,80	2,09	5,09	2,09	1,03	3,03
60865	6,75	3,32	0,71	94,11	96,88	91,88	3,80	2,09	5,09	2,09	1,03	3,03
60866	6,75	3,32	0,71	94,11	96,88	91,88	3,80	2,09	5,09	2,09	1,03	3,03
60867	6,75	3,31	0,71	93,08	96,32	90,50	4,39	2,43	5,86	2,53	1,25	3,64
60870	6,74	3,36	0,70	96,42	98,12	95,03	2,37	1,29	3,20	1,21	0,59	1,77
60871	6,74	3,36	0,70	96,42	98,12	95,03	2,37	1,29	3,20	1,21	0,59	1,77
60874	6,74	3,37	0,70	97,38	98,61	96,39	2,15	1,16	2,92	0,47	0,23	0,70
60876	6,74	3,37	0,70	97,49	98,67	96,54	2,03	1,10	2,76	0,47	0,23	0,70
60877	6,74	3,37	0,70	97,49	98,67	96,54	2,03	1,10	2,76	0,47	0,23	0,70
61160	6,74	3,36	0,70	96,67	98,22	95,44	2,86	1,56	3,88	0,46	0,22	0,68
61162	6,74	3,37	0,70	97,58	98,69	96,69	2,31	1,25	3,14	0,12	0,06	0,17
61163	6,74	3,36	0,70	96,64	98,21	95,39	2,80	1,53	3,80	0,55	0,27	0,81
61164	6,74	3,35	0,70	96,01	97,87	94,52	3,16	1,72	4,26	0,84	0,41	1,22
61165	6,74	3,35	0,70	96,01	97,87	94,52	3,16	1,72	4,26	0,84	0,41	1,22
61166	6,74	3,35	0,70	95,99	97,85	94,52	3,44	1,88	4,64	0,57	0,28	0,83
61168	6,74	3,35	0,70	95,87	97,78	94,36	3,52	1,92	4,75	0,61	0,30	0,89
61169	6,74	3,35	0,70	95,76	97,73	94,19	3,50	1,91	4,73	0,74	0,36	1,08

Invoergegevens
Wegen referentiesituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - referentiesituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Lengte	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal
61172	11	195463,14	467863,03	244,05	Normaal	50	7,00	12046,25
61188	11	194803,30	468462,62	41,21	Normaal	50	7,00	1461,99
61189	11	194801,53	468503,53	86,38	Normaal	50	7,00	1264,96
61190	11	194798,25	468589,72	209,99	Normaal	50	7,00	795,38
61191	11	194774,89	468798,31	178,52	Normaal	50	7,00	987,56
61193	11	195108,12	469063,84	119,79	Normaal	50	7,00	11483,55
61196	11	194798,25	468589,72	155,73	Normaal	50	7,00	5750,30
61197	11	195087,38	468694,72	164,42	Normaal	50	7,00	4220,75
61200	11	195259,64	468740,56	127,72	Normaal	50	7,00	10895,81
61202	11	194989,05	468511,69	115,80	Normaal	50	7,00	1143,22
61231	11	194798,25	468589,72	118,71	Normaal	50	7,00	4541,87
61232	11	194486,17	468454,09	221,64	Normaal	50	7,00	4485,17
61258	11	194486,17	468454,09	53,09	Normaal	50	7,00	4282,97
61261	11	194437,98	468431,84	169,06	Normaal	50	7,00	2510,46
61262	11	194072,48	468848,59	78,92	Normaal	50	7,00	9767,04
61263	11	194043,47	468749,56	69,66	Normaal	50	7,00	9767,04
61264	11	194072,48	468848,59	73,81	Normaal	50	7,00	9767,04
61265	11	194055,69	468925,50	76,43	Normaal	50	7,00	9767,04
61266	11	194062,48	469000,28	53,29	Normaal	50	7,00	9767,04
61267	11	194098,55	469038,47	124,24	Normaal	50	7,00	9767,04
61268	11	194210,09	469093,03	149,44	Normaal	50	7,00	9767,04
61269	11	194351,03	469141,66	94,68	Normaal	50	7,00	9964,00
61270	11	194673,16	469144,59	102,67	Normaal	50	7,00	10281,82
61271	11	194444,42	469156,94	130,19	Normaal	50	7,00	10281,82
61471		194300,75	469340,62	77,64	Normaal	50	7,00	4172,63
61477		194609,81	469235,38	62,10	Normaal	50	7,00	0,00
61478		194670,94	469229,25	73,88	Normaal	50	7,00	0,00
61486		195330,94	469222,62	86,03	Normaal	50	7,00	0,70
61487		195299,11	469302,53	95,75	Normaal	50	7,00	0,70
61488		195258,31	469389,00	116,22	Normaal	50	7,00	1278,34
61489		195187,12	469479,84	148,39	Normaal	50	7,00	3100,01
61490		195041,34	469452,25	98,05	Normaal	50	7,00	3097,50
61491		194945,28	469432,91	87,70	Normaal	50	7,00	2129,65
61494		194676,09	469428,53	29,46	Normaal	50	7,00	858,83
61496		194676,09	469428,53	110,36	Normaal	50	7,00	2,73
61497		194798,12	469280,50	118,28	Normaal	50	7,00	0,00
61503		194724,44	469730,44	59,54	Normaal	50	7,00	1285,73
61504		194819,81	470021,56	136,06	Normaal	50	7,00	1271,23
61505		194749,56	469784,19	113,51	Normaal	50	7,00	1285,73
61507		194676,09	469428,53	91,62	Normaal	50	7,00	857,21
61512		194621,02	469637,50	107,65	Normaal	50	7,00	0,00
61514		194621,02	469637,50	111,50	Normaal	50	7,00	949,65
61521		194574,91	469738,94	138,70	Normaal	50	7,00	1031,60
61840	11	197060,80	470766,03	1,16	Normaal	50	7,00	868,19
61951		194814,17	469796,56	109,89	Normaal	50	7,00	1079,92
61956	11	195224,05	469607,16	129,03	Normaal	50	7,00	10938,97
61957	11	195290,59	469500,84	91,06	Normaal	50	7,00	12732,44
61958	11	195441,89	469052,69	239,26	Normaal	50	7,00	24054,67
61960	11	195358,56	469276,91	130,09	Normaal	50	7,00	13742,69
62021	11	194673,16	469144,59	64,54	Normaal	50	7,00	11128,88
62022	11	194989,09	469076,00	264,66	Normaal	50	7,00	11128,88
62028	11	195835,62	469432,41	90,70	Normaal	50	7,00	706,35
62029	11	195589,11	469558,59	217,21	Normaal	50	7,00	706,35
62030	11	194998,52	469968,31	15,92	Normaal	50	7,00	19676,11
62031	11	195176,78	469916,66	169,68	Normaal	50	7,00	19727,22
62055	11	195554,55	468681,41	258,13	Normaal	50	7,00	7891,57
62056	11	195472,52	468953,78	29,50	Normaal	50	7,00	7891,57
62089	11	195018,53	468806,97	276,03	Normaal	50	7,00	351,26
62099	11	195589,11	469558,59	215,11	Normaal	50	7,00	1392,34

Invoergegevens
Wegen referentiesituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - referentiesituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
61172	6,75	3,32	0,71	93,99	96,81	91,72	3,89	2,15	5,21	2,12	1,04	3,07
61188	6,85	3,29	0,58	95,95	97,60	95,29	3,42	2,06	4,22	0,62	0,34	0,49
61189	6,85	3,28	0,58	95,41	97,28	94,66	3,89	2,34	4,79	0,70	0,38	0,54
61190	6,85	3,30	0,57	97,09	98,29	96,70	2,24	1,34	2,78	0,67	0,36	0,52
61191	6,85	3,29	0,57	96,28	97,82	95,83	2,79	1,67	3,45	0,93	0,51	0,72
61193	6,74	3,35	0,70	96,24	98,02	94,80	2,64	1,44	3,57	1,12	0,54	1,63
61196	6,85	3,31	0,57	97,59	98,59	97,23	1,95	1,16	2,41	0,47	0,25	0,36
61197	6,85	3,31	0,57	97,40	98,47	96,99	2,13	1,27	2,64	0,47	0,26	0,37
61200	6,74	3,35	0,70	95,87	97,78	94,36	3,52	1,92	4,75	0,61	0,30	0,89
61202	6,85	3,31	0,57	97,78	98,71	97,51	1,65	0,98	2,04	0,57	0,31	0,45
61231	6,85	3,32	0,57	98,33	99,02	98,09	1,31	0,78	1,62	0,36	0,20	0,29
61232	6,85	3,32	0,57	98,39	99,07	98,18	1,23	0,73	1,53	0,37	0,20	0,29
61258	6,85	3,32	0,57	98,18	98,94	97,94	1,40	0,83	1,74	0,42	0,23	0,33
61261	6,85	3,32	0,57	98,25	98,98	97,99	1,39	0,83	1,73	0,36	0,20	0,28
61262	6,74	3,36	0,70	96,51	98,17	95,16	2,29	1,25	3,10	1,19	0,58	1,74
61263	6,74	3,36	0,70	96,51	98,17	95,16	2,29	1,25	3,10	1,19	0,58	1,74
61264	6,74	3,36	0,70	96,51	98,17	95,16	2,29	1,25	3,10	1,19	0,58	1,74
61265	6,74	3,36	0,70	96,51	98,17	95,16	2,29	1,25	3,10	1,19	0,58	1,74
61266	6,74	3,36	0,70	96,51	98,17	95,16	2,29	1,25	3,10	1,19	0,58	1,74
61267	6,74	3,36	0,70	96,51	98,17	95,16	2,29	1,25	3,10	1,19	0,58	1,74
61268	6,74	3,36	0,70	96,51	98,17	95,16	2,29	1,25	3,10	1,19	0,58	1,74
61269	6,74	3,36	0,70	96,58	98,21	95,24	2,25	1,23	3,05	1,17	0,57	1,71
61270	6,74	3,36	0,70	96,60	98,22	95,28	2,25	1,23	3,05	1,15	0,56	1,68
61271	6,74	3,36	0,70	96,60	98,22	95,28	2,25	1,23	3,05	1,15	0,56	1,68
61471	6,88	3,39	0,48	94,00	96,25	91,83	4,85	3,75	7,06	1,15	--	1,12
61477	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
61478	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
61486	6,84	3,34	0,57	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
61487	6,84	3,34	0,57	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
61488	6,88	3,21	0,58	89,38	93,56	87,97	8,52	5,26	10,41	2,10	1,18	1,62
61489	6,88	3,35	0,48	92,68	96,04	90,45	5,06	3,96	7,36	2,26	--	2,19
61490	6,88	3,35	0,48	92,67	96,03	90,44	5,07	3,97	7,36	2,26	--	2,19
61491	6,88	3,31	0,49	90,44	94,97	87,74	6,34	5,03	9,15	3,22	--	3,11
61494	6,88	3,40	0,48	94,37	96,53	92,35	4,49	3,47	6,54	1,14	--	1,11
61496	6,87	3,47	0,47	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
61497	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
61503	6,85	3,30	0,57	96,59	98,00	96,15	2,61	1,56	3,22	0,80	0,44	0,62
61504	6,85	3,30	0,57	96,63	98,03	96,20	2,56	1,54	3,17	0,80	0,44	0,63
61505	6,85	3,30	0,57	96,59	98,00	96,15	2,61	1,56	3,22	0,80	0,44	0,62
61507	6,88	3,40	0,48	94,36	96,53	92,34	4,50	3,47	6,55	1,14	--	1,11
61512	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
61514	6,87	3,43	0,48	97,16	98,38	96,17	2,12	1,62	3,12	0,72	--	0,71
61521	6,87	3,42	0,48	95,50	97,09	93,77	3,78	2,91	5,53	0,72	--	0,70
61840	6,85	3,31	0,57	97,94	98,80	97,68	1,55	0,92	1,92	0,52	0,28	0,40
61951	6,85	3,28	0,58	95,34	97,23	94,53	4,08	2,45	5,02	0,58	0,32	0,45
61956	6,74	3,34	0,70	95,51	97,57	93,89	4,01	2,19	5,40	0,49	0,24	0,71
61957	6,75	3,33	0,71	94,71	97,16	92,79	4,31	2,37	5,80	0,97	0,48	1,41
61958	6,74	3,35	0,70	95,94	97,83	94,43	3,32	1,82	4,49	0,74	0,36	1,08
61960	6,74	3,35	0,70	96,19	97,98	94,75	2,88	1,57	3,89	0,93	0,45	1,36
62021	6,74	3,36	0,70	96,60	98,21	95,27	2,28	1,24	3,09	1,12	0,54	1,64
62022	6,74	3,36	0,70	96,60	98,21	95,27	2,28	1,24	3,09	1,12	0,54	1,64
62028	6,85	3,30	0,57	97,15	98,33	96,72	2,32	1,38	2,86	0,53	0,29	0,41
62029	6,85	3,30	0,57	97,15	98,33	96,72	2,32	1,38	2,86	0,53	0,29	0,41
62030	6,74	3,35	0,70	95,99	97,85	94,52	3,41	1,86	4,61	0,60	0,29	0,88
62031	6,74	3,35	0,70	95,96	97,83	94,47	3,44	1,88	4,65	0,60	0,29	0,87
62055	6,74	3,37	0,70	97,58	98,69	96,69	2,31	1,25	3,14	0,12	0,06	0,17
62056	6,74	3,37	0,70	97,58	98,69	96,69	2,31	1,25	3,14	0,12	0,06	0,17
62089	6,85	3,30	0,57	97,05	98,27	96,64	2,30	1,37	2,85	0,65	0,36	0,51
62099	6,85	3,29	0,58	95,67	97,43	94,99	3,59	2,16	4,43	0,74	0,41	0,58

Invoergegevens
Wegen referentiesituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - referentiesituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Lengte	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal
63073	11	195707,50	465624,66	8,19	Normaal	50	7,00	29066,51
66096	11	197476,00	469245,50	313,25	Normaal	50	7,00	24725,04
66097	11	197940,25	469110,94	170,11	Normaal	50	7,00	26470,70
66193		195085,19	469604,78	58,11	Normaal	50	7,00	0,00
66194		195130,91	469761,31	104,97	Normaal	50	7,00	635,02
124531		194857,72	469429,34	93,08	Normaal	50	7,00	2013,59
124532		195308,42	469878,69	20,44	Normaal	50	7,00	547,43
124533		195301,91	469859,31	93,30	Normaal	50	7,00	547,43
124534	11	195391,50	469833,28	114,77	Normaal	50	7,00	265,60
124535	11	195507,36	469821,31	20,03	Normaal	50	7,00	265,60
124536	11	195391,50	469833,28	134,05	Normaal	50	7,00	813,03
124538	11	195589,11	469558,59	131,82	Normaal	50	7,00	1634,80
124960		195130,91	469761,31	181,56	Normaal	50	7,00	0,00
157744	11	195224,05	469607,16	49,57	Normaal	50	7,00	10938,97
157746	11	195178,73	469627,25	90,42	Normaal	50	7,00	10938,97
160287	11	197663,41	470990,47	323,85	Normaal	50	7,00	11679,18
160805	11	195151,11	469707,84	135,15	Normaal	50	7,00	10938,97
160806	11	195176,78	469916,66	37,62	Normaal	50	7,00	19923,43
160807		195308,42	469878,69	99,39	Normaal	50	7,00	10124,84
160808	11	195191,62	469836,78	72,47	Normaal	50	7,00	10938,97
164661		194416,28	469306,44	49,58	Normaal	50	7,00	3144,15
164662		194416,28	469306,44	33,39	Normaal	50	7,00	2800,84
164667		194272,78	469460,75	57,95	Normaal	50	7,00	1871,67
164668		194145,62	469366,50	100,99	Normaal	50	7,00	1820,03
164933		194573,17	469405,50	87,05	Normaal	50	7,00	469,56
164936		194587,00	469381,66	73,18	Normaal	50	7,00	0,00
348624	11	194059,59	468630,22	93,57	Normaal	50	7,00	15704,60
348626		194067,14	469245,03	80,04	Normaal	50	7,00	8533,83
348627		194184,02	469296,72	47,86	Normaal	50	7,00	8471,44
348772	11	194075,50	468452,66	48,48	Normaal	50	7,00	15704,60
348773	11	194068,34	468537,06	36,23	Normaal	50	7,00	15704,60
349054	11	194059,59	468630,22	59,80	Normaal	50	7,00	16380,08
349055	11	194043,47	468749,56	60,99	Normaal	50	7,00	16380,08
349093	11	195554,55	468681,41	88,48	Normaal	50	7,00	7891,57
349104		194621,02	469637,50	67,89	Normaal	50	7,00	305,04
349106	11	195304,91	469411,75	39,73	Normaal	50	7,00	12732,44
349107	11	195358,56	469276,91	105,42	Normaal	50	7,00	12732,44
349108	11	195744,72	468674,41	85,91	Normaal	50	7,00	7891,57
349109	11	195637,88	468663,62	21,48	Normaal	50	7,00	7891,57
349135		194509,09	469861,03	41,62	Normaal	50	7,00	1352,37
349156	11	193889,17	468678,59	52,54	Normaal	50	7,00	12779,14
349157	11	193968,42	468718,66	36,32	Normaal	50	7,00	12779,14
349990	11	192519,19	467371,91	81,60	Normaal	50	7,00	11455,51
349994	11	193433,95	468312,97	46,44	Normaal	50	7,00	11549,94
349995	11	193567,44	468436,66	135,62	Normaal	50	7,00	11549,94
349996	11	193324,66	468196,84	97,88	Normaal	50	7,00	12250,24
349997	11	193433,95	468312,97	61,68	Normaal	50	7,00	12250,24
349998	11	192982,98	467644,09	120,60	Normaal	50	7,00	11455,51
350000	11	192590,75	467411,06	25,86	Normaal	50	7,00	11455,51
350001	11	192878,88	467583,25	309,90	Normaal	50	7,00	11455,51
350043	11	194852,05	465803,28	67,62	Normaal	50	7,00	13099,65
350044	11	194852,05	465803,28	259,70	Normaal	50	7,00	18263,14
350045	11	195152,16	465821,06	41,62	Normaal	50	7,00	18263,14
350046	11	195460,09	465890,03	97,52	Normaal	50	7,00	19906,60
350047	11	195567,86	465907,97	11,75	Normaal	50	7,00	19906,60
350113	11	197663,41	470990,47	43,23	Normaal	50	7,00	12913,81
350115	11	196610,02	470173,44	148,26	Normaal	50	7,00	9265,41
350116	11	196610,02	470173,44	90,57	Normaal	50	7,00	8755,69
350117	11	196320,86	469948,03	276,17	Normaal	50	7,00	8755,69

Invoergegevens
Wegen referentiesituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - referentiesituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
63073	6,76	3,25	0,72	89,46	94,35	85,64	5,71	3,22	7,50	4,83	2,43	6,86
66096	6,75	3,31	0,71	93,08	96,32	90,50	4,39	2,43	5,86	2,53	1,25	3,64
66097	6,75	3,31	0,71	93,30	96,44	90,80	4,28	2,37	5,71	2,42	1,19	3,49
66193	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
66194	6,85	3,30	0,58	96,46	97,89	95,75	3,30	1,98	4,07	0,24	0,13	0,19
124531	6,88	3,21	0,58	89,65	93,81	88,92	6,67	4,12	8,21	3,68	2,07	2,87
124532	6,85	3,30	0,57	97,04	98,25	96,49	2,64	1,58	3,26	0,32	0,17	0,25
124533	6,85	3,30	0,57	97,04	98,25	96,49	2,64	1,58	3,26	0,32	0,17	0,25
124534	6,85	3,31	0,57	97,89	98,77	97,60	1,65	0,98	2,05	0,46	0,25	0,36
124535	6,85	3,31	0,57	97,89	98,77	97,60	1,65	0,98	2,05	0,46	0,25	0,36
124536	6,85	3,31	0,57	97,32	98,42	96,85	2,32	1,38	2,87	0,36	0,20	0,28
124538	6,85	3,30	0,57	96,77	98,10	96,25	2,70	1,61	3,34	0,53	0,29	0,41
124960	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
157744	6,74	3,34	0,70	95,51	97,57	93,89	4,01	2,19	5,40	0,49	0,24	0,71
157746	6,74	3,34	0,70	95,51	97,57	93,89	4,01	2,19	5,40	0,49	0,24	0,71
160287	6,74	3,35	0,70	96,33	98,08	94,90	2,37	1,29	3,21	1,29	0,63	1,89
160805	6,74	3,34	0,70	95,51	97,57	93,89	4,01	2,19	5,40	0,49	0,24	0,71
160806	6,74	3,35	0,70	95,93	97,81	94,44	3,48	1,90	4,69	0,59	0,29	0,87
160807	6,74	3,36	0,70	96,78	98,29	95,57	2,57	1,40	3,48	0,64	0,31	0,94
160808	6,74	3,34	0,70	95,51	97,57	93,89	4,01	2,19	5,40	0,49	0,24	0,71
164661	6,88	3,39	0,48	93,86	96,15	91,64	4,97	3,85	7,23	1,17	--	1,13
164662	6,88	3,38	0,48	93,11	95,67	90,64	5,58	4,33	8,09	1,31	--	1,27
164667	6,86	3,28	0,58	95,20	97,16	94,52	3,84	2,31	4,74	0,96	0,53	0,75
164668	6,86	3,28	0,58	95,06	97,08	94,36	3,95	2,38	4,87	0,99	0,54	0,77
164933	6,87	3,47	0,47	99,99	99,99	99,98	0,01	0,01	0,02	--	--	--
164936	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
348624	6,74	3,36	0,70	96,36	98,06	95,00	2,95	1,61	3,99	0,69	0,33	1,01
348626	6,88	3,40	0,48	95,01	96,92	93,20	3,99	3,08	5,83	0,99	--	0,97
348627	6,88	3,40	0,48	95,03	96,94	93,22	3,97	3,06	5,80	1,00	--	0,98
348772	6,74	3,36	0,70	96,36	98,06	95,00	2,95	1,61	3,99	0,69	0,33	1,01
348773	6,74	3,36	0,70	96,36	98,06	95,00	2,95	1,61	3,99	0,69	0,33	1,01
349054	6,74	3,36	0,70	96,47	98,11	95,14	2,86	1,56	3,87	0,67	0,33	0,98
349055	6,74	3,36	0,70	96,47	98,11	95,14	2,86	1,56	3,87	0,67	0,33	0,98
349093	6,74	3,37	0,70	97,58	98,69	96,69	2,31	1,25	3,14	0,12	0,06	0,17
349104	6,88	3,41	0,48	95,41	97,12	93,70	3,75	2,88	5,48	0,84	--	0,82
349106	6,75	3,33	0,71	94,71	97,16	92,79	4,31	2,37	5,80	0,97	0,48	1,41
349107	6,75	3,33	0,71	94,71	97,16	92,79	4,31	2,37	5,80	0,97	0,48	1,41
349108	6,74	3,37	0,70	97,58	98,69	96,69	2,31	1,25	3,14	0,12	0,06	0,17
349109	6,74	3,37	0,70	97,58	98,69	96,69	2,31	1,25	3,14	0,12	0,06	0,17
349135	6,88	3,41	0,48	95,44	97,07	93,69	3,82	2,93	5,58	0,74	--	0,73
349156	6,74	3,35	0,70	95,69	97,72	94,06	3,10	1,69	4,18	1,21	0,59	1,76
349157	6,74	3,35	0,70	95,69	97,72	94,06	3,10	1,69	4,18	1,21	0,59	1,76
349990	6,75	3,30	0,71	92,87	96,19	90,23	4,70	2,61	6,27	2,43	1,20	3,50
349994	6,74	3,34	0,70	95,35	97,53	93,60	3,31	1,81	4,46	1,33	0,65	1,94
349995	6,74	3,34	0,70	95,35	97,53	93,60	3,31	1,81	4,46	1,33	0,65	1,94
349996	6,74	3,34	0,70	95,32	97,52	93,56	3,36	1,84	4,52	1,32	0,64	1,92
349997	6,74	3,34	0,70	95,32	97,52	93,56	3,36	1,84	4,52	1,32	0,64	1,92
349998	6,75	3,30	0,71	92,87	96,19	90,23	4,70	2,61	6,27	2,43	1,20	3,50
350000	6,75	3,30	0,71	92,87	96,19	90,23	4,70	2,61	6,27	2,43	1,20	3,50
350001	6,75	3,30	0,71	92,87	96,19	90,23	4,70	2,61	6,27	2,43	1,20	3,50
350043	6,75	3,30	0,71	92,43	95,94	89,67	5,13	2,85	6,83	2,43	1,20	3,50
350044	6,76	3,27	0,72	90,66	94,98	87,29	5,81	3,26	7,67	3,53	1,76	5,05
350045	6,76	3,27	0,72	90,66	94,98	87,29	5,81	3,26	7,67	3,53	1,76	5,05
350046	6,76	3,26	0,72	90,01	94,62	86,41	5,99	3,37	7,88	4,01	2,01	5,70
350047	6,76	3,26	0,72	90,01	94,62	86,41	5,99	3,37	7,88	4,01	2,01	5,70
350113	6,74	3,36	0,70	96,42	98,12	95,03	2,37	1,29	3,20	1,21	0,59	1,77
350115	6,74	3,37	0,70	97,27	98,55	96,24	2,20	1,19	2,99	0,53	0,25	0,77
350116	6,74	3,37	0,70	97,38	98,61	96,39	2,15	1,16	2,92	0,47	0,23	0,70
350117	6,74	3,37	0,70	97,38	98,61	96,39	2,15	1,16	2,92	0,47	0,23	0,70

Invoergegevens
Wegen referentiesituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - referentiesituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Lengte	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal
350119	11	196050,03	469746,84	47,11	Normaal	50	7,00	13136,43
350120	11	195835,62	469432,41	80,37	Normaal	50	7,00	11837,02
350121	11	195892,05	469541,53	43,74	Normaal	50	7,00	11837,02
350122	11	195483,30	469312,53	118,30	Normaal	50	7,00	12550,08
350123	11	195835,62	469432,41	268,31	Normaal	50	7,00	12502,57
350124	11	195934,73	469702,47	125,54	Normaal	50	7,00	12570,08
350125	11	195892,05	469541,53	41,49	Normaal	50	7,00	12570,08
350126	11	196237,56	469882,72	81,82	Normaal	50	7,00	13136,43
350127	11	196090,36	469771,06	102,97	Normaal	50	7,00	13136,43
350128	11	196865,81	470376,78	132,45	Normaal	50	7,00	9265,41
350129	11	196726,80	470264,72	46,20	Normaal	50	7,00	9265,41
350130	11	197523,66	470882,12	105,24	Normaal	50	7,00	12913,81
350131	11	197628,94	470964,38	28,37	Normaal	50	7,00	12913,81
350500	11	194872,98	470004,34	15,33	Normaal	50	7,00	15660,31
350501	11	194998,52	469968,31	115,27	Normaal	50	7,00	15660,31
350502	11	195507,36	469821,31	51,21	Normaal	50	7,00	9776,71
350503	11	195858,08	469721,19	313,57	Normaal	50	7,00	9776,71
350584	11	196325,31	469585,62	177,62	Normaal	50	7,00	12318,77
350585	11	196128,12	469642,09	27,51	Normaal	50	7,00	12318,77
350588	11	195934,73	469702,47	170,43	Normaal	50	7,00	12318,77
350589	11	196128,12	469642,09	32,24	Normaal	50	7,00	12318,77
350632		194272,78	469460,75	52,68	Normaal	50	7,00	3891,75
350633		194250,34	469542,44	32,40	Normaal	50	7,00	3891,75
351875	11	195102,80	468527,66	167,79	Normaal	50	7,00	1392,21
351946	11	194270,70	468509,19	68,12	Normaal	50	7,00	1784,56
351947	11	194437,98	468431,84	119,87	Normaal	50	7,00	1784,56
351948	11	195177,98	468893,34	81,31	Normaal	50	7,00	13577,43
351949	11	195226,50	468790,03	33,51	Normaal	50	7,00	13387,36
351950	11	195409,09	468402,06	196,37	Normaal	50	7,00	11360,94
351951	11	195307,41	468622,16	46,28	Normaal	50	7,00	11360,94
351952	11	195463,14	467863,03	238,15	Normaal	50	7,00	10392,79
351953	11	195517,47	468131,91	38,55	Normaal	50	7,00	10392,79
351954	11	195418,88	467425,78	122,28	Normaal	50	7,00	12046,25
351955	11	195388,91	467630,72	85,77	Normaal	50	7,00	12046,25
357792	11	193139,98	467797,72	190,44	Normaal	50	7,00	11335,98
357793	11	192982,98	467644,09	30,49	Normaal	50	7,00	11335,98
358054		195187,12	469479,84	45,65	Normaal	50	7,00	4340,99
358055		195290,59	469500,84	59,93	Normaal	50	7,00	4340,99
358327	11	194801,53	468503,53	9,69	Normaal	50	7,00	197,03
358329	11	194989,05	468511,69	13,33	Normaal	50	7,00	197,03
358330	11	194811,22	468503,88	165,04	Normaal	50	7,00	197,03
358334	11	194964,06	468526,75	56,32	Normaal	50	7,00	1556,52
358335	11	194951,09	468610,03	8,83	Normaal	50	7,00	1556,52
358336	11	194961,50	468583,00	20,54	Normaal	50	7,00	1556,52
358337	11	194989,05	468511,69	13,24	Normaal	50	7,00	1556,52
358338	11	194964,06	468526,75	22,05	Normaal	50	7,00	1556,52
358344	11	195255,14	468597,97	36,72	Normaal	50	7,00	1392,21
358345	11	195307,41	468622,16	6,19	Normaal	50	7,00	1392,21
358346	11	195288,47	468613,38	14,68	Normaal	50	7,00	1392,21
358347	11	195226,50	468790,03	7,84	Normaal	50	7,00	5849,88
358348	11	195164,67	468746,94	67,53	Normaal	50	7,00	5849,88
358349	11	195164,67	468746,94	15,85	Normaal	50	7,00	4220,75
358350	11	195087,38	468694,72	77,45	Normaal	50	7,00	4220,75
358352	11	195164,67	468746,94	21,19	Normaal	50	7,00	4252,98
358353	11	195018,53	468806,97	138,87	Normaal	50	7,00	4252,98
358373	11	194717,72	468967,38	160,83	Normaal	50	7,00	1855,03
358374	11	194673,16	469144,59	23,78	Normaal	50	7,00	1855,03
358632	11	194486,17	468454,09	14,07	Normaal	50	7,00	831,52
358792		194896,88	469345,56	57,47	Normaal	50	7,00	2013,59

Invoergegevens
Wegen referentiesituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - referentiesituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
350119	6,74	3,37	0,70	97,49	98,67	96,54	2,03	1,10	2,76	0,47	0,23	0,70
350120	6,74	3,35	0,70	96,22	98,00	94,78	2,80	1,53	3,78	0,98	0,48	1,44
350121	6,74	3,35	0,70	96,22	98,00	94,78	2,80	1,53	3,78	0,98	0,48	1,44
350122	6,74	3,35	0,70	96,22	97,99	94,78	2,82	1,54	3,81	0,97	0,47	1,41
350123	6,74	3,35	0,70	96,26	98,02	94,84	2,78	1,51	3,75	0,96	0,47	1,40
350124	6,74	3,36	0,70	96,35	98,07	94,97	2,71	1,48	3,66	0,94	0,45	1,37
350125	6,74	3,36	0,70	96,35	98,07	94,97	2,71	1,48	3,66	0,94	0,45	1,37
350126	6,74	3,37	0,70	97,49	98,67	96,54	2,03	1,10	2,76	0,47	0,23	0,70
350127	6,74	3,37	0,70	97,49	98,67	96,54	2,03	1,10	2,76	0,47	0,23	0,70
350128	6,74	3,37	0,70	97,27	98,55	96,24	2,20	1,19	2,99	0,53	0,25	0,77
350129	6,74	3,37	0,70	97,27	98,55	96,24	2,20	1,19	2,99	0,53	0,25	0,77
350130	6,74	3,36	0,70	96,42	98,12	95,03	2,37	1,29	3,20	1,21	0,59	1,77
350131	6,74	3,36	0,70	96,42	98,12	95,03	2,37	1,29	3,20	1,21	0,59	1,77
350500	6,74	3,36	0,70	96,81	98,30	95,60	2,54	1,38	3,44	0,65	0,32	0,96
350501	6,74	3,36	0,70	96,81	98,30	95,60	2,54	1,38	3,44	0,65	0,32	0,96
350502	6,74	3,36	0,70	96,60	98,19	95,32	2,75	1,50	3,73	0,65	0,32	0,95
350503	6,74	3,36	0,70	96,60	98,19	95,32	2,75	1,50	3,73	0,65	0,32	0,95
350584	6,74	3,34	0,70	95,58	97,65	93,91	3,25	1,78	4,38	1,17	0,57	1,71
350585	6,74	3,34	0,70	95,58	97,65	93,91	3,25	1,78	4,38	1,17	0,57	1,71
350588	6,74	3,34	0,70	95,58	97,65	93,91	3,25	1,78	4,38	1,17	0,57	1,71
350589	6,74	3,34	0,70	95,58	97,65	93,91	3,25	1,78	4,38	1,17	0,57	1,71
350632	6,86	3,28	0,58	95,03	97,07	94,43	3,73	2,25	4,61	1,23	0,68	0,96
350633	6,86	3,28	0,58	95,03	97,07	94,43	3,73	2,25	4,61	1,23	0,68	0,96
351875	6,85	3,31	0,57	97,49	98,53	97,12	2,02	1,21	2,50	0,49	0,26	0,38
351946	6,85	3,32	0,57	98,09	98,89	97,86	1,41	0,84	1,75	0,50	0,27	0,39
351947	6,85	3,32	0,57	98,09	98,89	97,86	1,41	0,84	1,75	0,50	0,27	0,39
351948	6,74	3,35	0,70	95,99	97,85	94,52	3,44	1,88	4,64	0,57	0,28	0,83
351949	6,74	3,35	0,70	95,97	97,83	94,49	3,45	1,89	4,66	0,58	0,28	0,84
351950	6,74	3,35	0,70	95,93	97,81	94,43	3,46	1,89	4,67	0,62	0,30	0,90
351951	6,74	3,35	0,70	95,93	97,81	94,43	3,46	1,89	4,67	0,62	0,30	0,90
351952	6,74	3,35	0,70	95,64	97,66	94,03	3,57	1,95	4,82	0,79	0,39	1,16
351953	6,74	3,35	0,70	95,64	97,66	94,03	3,57	1,95	4,82	0,79	0,39	1,16
351954	6,75	3,32	0,71	93,99	96,81	91,72	3,89	2,15	5,21	2,12	1,04	3,07
351955	6,75	3,32	0,71	93,99	96,81	91,72	3,89	2,15	5,21	2,12	1,04	3,07
357792	6,75	3,33	0,71	94,39	97,01	92,29	3,98	2,19	5,34	1,63	0,80	2,37
357793	6,75	3,33	0,71	94,39	97,01	92,29	3,98	2,19	5,34	1,63	0,80	2,37
358054	6,75	3,29	0,72	91,70	95,51	88,75	6,11	3,41	8,11	2,19	1,09	3,14
358055	6,75	3,29	0,72	91,70	95,51	88,75	6,11	3,41	8,11	2,19	1,09	3,14
358327	6,84	3,33	0,57	99,43	99,67	99,36	0,44	0,26	0,54	0,13	0,07	0,10
358329	6,84	3,33	0,57	99,43	99,67	99,36	0,44	0,26	0,54	0,13	0,07	0,10
358330	6,84	3,33	0,57	99,43	99,67	99,36	0,44	0,26	0,54	0,13	0,07	0,10
358334	6,85	3,32	0,57	98,15	98,92	97,91	1,41	0,84	1,74	0,44	0,24	0,35
358335	6,85	3,32	0,57	98,15	98,92	97,91	1,41	0,84	1,74	0,44	0,24	0,35
358336	6,85	3,32	0,57	98,15	98,92	97,91	1,41	0,84	1,74	0,44	0,24	0,35
358337	6,85	3,32	0,57	98,15	98,92	97,91	1,41	0,84	1,74	0,44	0,24	0,35
358338	6,85	3,32	0,57	98,15	98,92	97,91	1,41	0,84	1,74	0,44	0,24	0,35
358344	6,85	3,31	0,57	97,49	98,53	97,12	2,02	1,21	2,50	0,49	0,26	0,38
358345	6,85	3,31	0,57	97,49	98,53	97,12	2,02	1,21	2,50	0,49	0,26	0,38
358346	6,85	3,31	0,57	97,49	98,53	97,12	2,02	1,21	2,50	0,49	0,26	0,38
358347	6,85	3,30	0,57	96,75	98,08	96,20	2,78	1,66	3,43	0,47	0,26	0,37
358348	6,85	3,30	0,57	96,75	98,08	96,20	2,78	1,66	3,43	0,47	0,26	0,37
358349	6,85	3,31	0,57	97,40	98,47	96,99	2,13	1,27	2,64	0,47	0,26	0,37
358350	6,85	3,31	0,57	97,40	98,47	96,99	2,13	1,27	2,64	0,47	0,26	0,37
358352	6,85	3,30	0,57	97,12	98,30	96,63	2,46	1,47	3,04	0,42	0,23	0,33
358353	6,85	3,30	0,57	97,12	98,30	96,63	2,46	1,47	3,04	0,42	0,23	0,33
358373	6,85	3,29	0,57	96,23	97,79	95,78	2,81	1,68	3,47	0,96	0,53	0,75
358374	6,85	3,29	0,57	96,23	97,79	95,78	2,81	1,68	3,47	0,96	0,53	0,75
358632	6,85	3,32	0,57	98,41	99,07	98,19	1,25	0,74	1,55	0,34	0,18	0,27
358792	6,88	3,21	0,58	89,65	93,81	88,92	6,67	4,12	8,21	3,68	2,07	2,87

Invoergegevens
Wegen referentiesituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - referentiesituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Lengte	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal
358793		194923,36	469251,66	40,10	Normaal	50	7,00	2013,59
358795	11	195507,36	469821,31	100,92	Normaal	50	7,00	1979,87
358798	11	195533,41	469918,81	3,88	Normaal	50	7,00	1979,87
358874	11	195784,05	469649,47	86,60	Normaal	50	7,00	2637,13
358875	11	195320,66	469719,72	13,23	Normaal	50	7,00	813,03
358876	11	195498,81	469654,62	176,45	Normaal	50	7,00	813,03
358877		195176,78	469916,66	154,22	Normaal	50	7,00	635,02
358878		195130,91	469761,31	7,75	Normaal	50	7,00	635,02
359157		194287,70	469422,09	26,63	Normaal	50	7,00	4111,49
359158		194272,78	469460,75	14,88	Normaal	50	7,00	4111,49
359159		194449,05	469312,66	131,33	Normaal	50	7,00	1279,33
359160		194573,17	469405,50	23,68	Normaal	50	7,00	1279,33
359161		194573,17	469405,50	40,90	Normaal	50	7,00	858,83
359162		194647,12	469423,22	35,38	Normaal	50	7,00	858,83
359163		194611,58	469313,03	72,25	Normaal	50	7,00	0,00
359164		194609,81	469235,38	6,23	Normaal	50	7,00	0,00
359165		194715,47	469279,94	14,92	Normaal	50	7,00	0,00
359166		194701,34	469321,09	30,28	Normaal	50	7,00	0,00
359167		194587,00	469381,66	19,76	Normaal	50	7,00	0,00
359168		194573,17	469405,50	7,83	Normaal	50	7,00	0,00
359170		194872,98	470004,34	9,26	Normaal	50	7,00	1079,92
359171		194814,17	469796,56	207,33	Normaal	50	7,00	1079,92
359172		194724,44	469730,44	126,03	Normaal	50	7,00	1254,69
359173		194621,02	469637,50	14,55	Normaal	50	7,00	1254,69
359311	11	195569,09	466940,03	15,22	Normaal	50	7,00	2595,91
359520	11	191965,66	467053,94	415,18	Normaal	50	7,00	22409,42
359521	11	192373,28	467290,22	56,01	Normaal	50	7,00	22409,42
359528	11	197919,17	471189,12	37,56	Normaal	50	7,00	11042,32
359532	11	195858,08	469721,19	7,53	Normaal	50	7,00	2637,13
359533	11	195847,19	469707,75	9,95	Normaal	50	7,00	2637,13
359546	11	195708,70	465831,12	177,64	Normaal	50	7,00	29066,51
359547	11	195707,50	465624,66	28,85	Normaal	50	7,00	29066,51
359662	Havenweg	194945,28	469432,91	100,23	Normaal	50	7,00	980,59
359664	Molenstraat-Centrum	194857,72	469429,34	106,00	Normaal	50	7,00	206,13
359667	Korte Molenstraat	194778,50	469615,38	181,90	Normaal	50	7,00	206,13
359668	Molendwarsstraat	194751,72	469429,38	12,16	Normaal	50	7,00	206,13
20042958	11	197940,25	469110,94	192,45	Normaal	50	7,00	26119,01
20042964	11	198125,25	469057,94	81,33	Normaal	50	7,00	20268,68
20043586	11	194798,12	469280,50	159,02	Normaal	50	7,00	0,00
20043601	11	194989,09	469076,00	53,00	Normaal	50	7,00	0,00

Invoergegevens
Wegen referentiesituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - referentiesituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
358793	6,88	3,21	0,58	89,65	93,81	88,92	6,67	4,12	8,21	3,68	2,07	2,87
358795	6,85	3,31	0,57	97,81	98,71	97,37	2,02	1,20	2,49	0,17	0,09	0,13
358798	6,85	3,31	0,57	97,81	98,71	97,37	2,02	1,20	2,49	0,17	0,09	0,13
358874	6,85	3,29	0,57	96,07	97,69	95,50	3,16	1,90	3,90	0,76	0,42	0,60
358875	6,85	3,31	0,57	97,32	98,42	96,85	2,32	1,38	2,87	0,36	0,20	0,28
358876	6,85	3,31	0,57	97,32	98,42	96,85	2,32	1,38	2,87	0,36	0,20	0,28
358877	6,85	3,30	0,58	96,46	97,89	95,75	3,30	1,98	4,07	0,24	0,13	0,19
358878	6,85	3,30	0,58	96,46	97,89	95,75	3,30	1,98	4,07	0,24	0,13	0,19
359157	6,86	3,28	0,58	95,09	97,10	94,46	3,77	2,27	4,65	1,14	0,63	0,89
359158	6,86	3,28	0,58	95,09	97,10	94,46	3,77	2,27	4,65	1,14	0,63	0,89
359159	6,87	3,42	0,48	96,23	97,69	94,84	3,01	2,31	4,42	0,76	--	0,75
359160	6,87	3,42	0,48	96,23	97,69	94,84	3,01	2,31	4,42	0,76	--	0,75
359161	6,88	3,40	0,48	94,37	96,53	92,35	4,49	3,47	6,54	1,14	--	1,11
359162	6,88	3,40	0,48	94,37	96,53	92,35	4,49	3,47	6,54	1,14	--	1,11
359163	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
359164	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
359165	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
359166	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
359167	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
359168	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
359170	6,85	3,28	0,58	95,34	97,23	94,53	4,08	2,45	5,02	0,58	0,32	0,45
359171	6,85	3,28	0,58	95,34	97,23	94,53	4,08	2,45	5,02	0,58	0,32	0,45
359172	6,85	3,30	0,57	96,63	98,02	96,19	2,59	1,55	3,20	0,78	0,43	0,61
359173	6,85	3,30	0,57	96,63	98,02	96,19	2,59	1,55	3,20	0,78	0,43	0,61
359311	6,87	3,41	0,48	96,65	98,33	95,64	2,17	1,67	3,19	1,19	--	1,17
359520	6,75	3,28	0,72	91,69	95,55	88,66	5,32	2,97	7,05	2,99	1,48	4,29
359521	6,75	3,28	0,72	91,69	95,55	88,66	5,32	2,97	7,05	2,99	1,48	4,29
359528	6,69	2,95	0,98	96,15	98,12	95,29	2,53	1,17	2,67	1,32	0,72	2,04
359532	6,85	3,29	0,57	96,07	97,69	95,50	3,16	1,90	3,90	0,76	0,42	0,60
359533	6,85	3,29	0,57	96,07	97,69	95,50	3,16	1,90	3,90	0,76	0,42	0,60
359546	6,76	3,25	0,72	89,46	94,35	85,64	5,71	3,22	7,50	4,83	2,43	6,86
359547	6,76	3,25	0,72	89,46	94,35	85,64	5,71	3,22	7,50	4,83	2,43	6,86
359662	6,85	3,31	0,57	97,51	98,52	97,00	2,33	1,39	2,88	0,16	0,09	0,13
359664	6,88	3,30	0,49	89,06	93,77	85,79	7,82	6,23	11,22	3,11	--	2,98
359667	6,88	3,20	0,58	88,73	93,19	87,64	8,03	4,98	9,85	3,24	1,83	2,51
359668	6,88	3,20	0,58	88,73	93,19	87,64	8,03	4,98	9,85	3,24	1,83	2,51
20042958	6,70	2,91	0,99	93,14	96,58	91,62	4,39	2,06	4,60	2,47	1,36	3,78
20042964	6,70	2,91	0,99	92,84	96,43	91,30	4,67	2,19	4,88	2,49	1,37	3,82
20043586	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
20043601	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens
Wegen plansituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - plansituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Lengte	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal
60607	11	196865,81	470376,78	206,63	Normaal	50	7,00	13054,80
60627	11	196317,52	467727,69	144,86	Normaal	50	7,00	14967,66
60628	11	196183,64	467672,84	126,12	Normaal	50	7,00	14967,66
60629	11	196081,39	467599,47	185,54	Normaal	50	7,00	17308,94
60630	11	195929,70	467494,38	60,35	Normaal	50	7,00	17308,94
60631	11	195872,70	467474,72	123,91	Normaal	50	7,00	17264,29
60632	11	195751,86	467447,53	56,75	Normaal	50	7,00	17745,39
60633	11	195695,72	467439,28	278,08	Normaal	50	7,00	18245,47
60782	11	192519,19	467371,91	167,22	Normaal	50	7,00	23744,59
60786	11	193207,05	467927,47	146,47	Normaal	50	7,00	11410,30
60787	11	193207,05	467927,47	127,11	Normaal	50	7,00	11410,30
60788	11	193242,81	468049,38	85,62	Normaal	50	7,00	11410,30
60789	11	193278,31	468127,16	83,75	Normaal	50	7,00	11410,30
60792	11	193567,44	468436,66	402,74	Normaal	50	7,00	11627,47
60794	11	193968,42	468718,66	81,16	Normaal	50	7,00	12866,97
60797		194184,02	469296,72	126,89	Normaal	50	7,00	7873,56
60798		194300,75	469340,62	84,22	Normaal	50	7,00	4121,80
60803	11	194075,50	468452,66	96,49	Normaal	50	7,00	13656,03
60804	11	194090,91	468357,50	98,82	Normaal	50	7,00	13641,14
60805	11	194099,22	468259,03	76,48	Normaal	50	7,00	16083,12
60806	11	194104,20	468182,81	51,05	Normaal	50	7,00	17518,80
60807	11	194110,31	468133,81	70,50	Normaal	50	7,00	16258,91
60831	11	195460,09	465890,03	315,64	Normaal	50	7,00	18359,51
60833	11	195567,86	465907,97	139,26	Normaal	50	7,00	20304,58
60834	11	195707,00	465910,50	79,43	Normaal	50	7,00	26862,27
60841	11	195707,00	465910,50	142,91	Normaal	50	7,00	14710,78
60842	11	195706,03	466053,41	205,13	Normaal	50	7,00	14710,78
60843	11	195706,38	466258,53	144,71	Normaal	50	7,00	14710,78
60844	11	195710,94	466403,09	155,92	Normaal	50	7,00	16097,85
60845	11	195713,62	466558,03	156,19	Normaal	50	7,00	16097,85
60846	11	195649,58	466700,22	79,69	Normaal	50	7,00	15579,03
60847	11	195569,09	466940,03	173,96	Normaal	50	7,00	15570,50
60848	11	195569,09	466940,03	192,21	Normaal	50	7,00	16100,39
60849	11	195456,86	467275,50	155,03	Normaal	50	7,00	15771,46
60850	11	195507,25	467122,00	161,56	Normaal	50	7,00	15771,46
60854	11	194819,81	470021,56	55,96	Normaal	50	7,00	15603,32
60857		195308,42	469878,69	118,29	Normaal	50	7,00	9991,85
60858	11	195422,08	469845,91	88,76	Normaal	50	7,00	9991,85
60860	11	195858,08	469721,19	78,96	Normaal	50	7,00	11885,47
60861	11	196325,31	469585,62	174,72	Normaal	50	7,00	13817,62
60862	11	196871,48	469424,25	203,13	Normaal	50	7,00	13817,62
60863	11	196493,03	469536,66	191,75	Normaal	50	7,00	13817,62
60864	11	196871,48	469424,25	124,01	Normaal	50	7,00	30491,34
60865	11	196988,89	469384,31	139,45	Normaal	50	7,00	30491,34
60866	11	197123,59	469348,25	102,06	Normaal	50	7,00	30491,34
60867	11	197221,56	469319,66	265,02	Normaal	50	7,00	25055,27
60870	11	197030,42	470501,53	207,13	Normaal	50	7,00	13054,80
60871	11	197523,66	470882,12	415,88	Normaal	50	7,00	13054,80
60874	11	196320,86	469948,03	105,86	Normaal	50	7,00	9090,88
60876	11	195934,73	469702,47	51,51	Normaal	50	7,00	13516,75
60877	11	196050,03	469746,84	76,84	Normaal	50	7,00	13516,75
61160	11	195744,72	468674,41	237,52	Normaal	50	7,00	8882,99
61162	11	195472,52	468953,78	36,09	Normaal	50	7,00	8179,20
61163	11	195462,89	468988,56	67,48	Normaal	50	7,00	8991,53
61164	11	195441,89	469052,69	124,40	Normaal	50	7,00	23318,58
61165	11	195319,09	469034,72	213,15	Normaal	50	7,00	23318,58
61166	11	195108,12	469063,84	185,78	Normaal	50	7,00	14010,64
61168	11	195226,50	468790,03	59,56	Normaal	50	7,00	11255,52
61169	11	195409,09	468402,06	292,31	Normaal	50	7,00	10843,74

Invoergegevens
Wegen plansituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - plansituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
60607	6,74	3,36	0,70	96,46	98,14	95,08	2,36	1,29	3,19	1,19	0,57	1,73
60627	6,74	3,35	0,70	96,01	97,87	94,52	3,19	1,74	4,30	0,81	0,39	1,18
60628	6,74	3,35	0,70	96,01	97,87	94,52	3,19	1,74	4,30	0,81	0,39	1,18
60629	6,74	3,35	0,70	96,14	97,94	94,70	3,05	1,66	4,12	0,81	0,39	1,18
60630	6,74	3,35	0,70	96,14	97,94	94,70	3,05	1,66	4,12	0,81	0,39	1,18
60631	6,74	3,35	0,70	96,05	97,90	94,57	3,10	1,69	4,18	0,85	0,41	1,24
60632	6,74	3,35	0,70	95,91	97,82	94,38	3,14	1,72	4,24	0,95	0,46	1,38
60633	6,74	3,35	0,70	95,97	97,85	94,45	3,11	1,70	4,20	0,92	0,45	1,35
60782	6,75	3,29	0,71	92,28	95,85	89,47	5,31	2,95	7,06	2,41	1,19	3,46
60786	6,75	3,33	0,71	94,54	97,09	92,51	3,97	2,18	5,33	1,49	0,73	2,16
60787	6,75	3,33	0,71	94,54	97,09	92,51	3,97	2,18	5,33	1,49	0,73	2,16
60788	6,75	3,33	0,71	94,54	97,09	92,51	3,97	2,18	5,33	1,49	0,73	2,16
60789	6,75	3,33	0,71	94,54	97,09	92,51	3,97	2,18	5,33	1,49	0,73	2,16
60792	6,74	3,34	0,70	95,53	97,63	93,85	3,28	1,80	4,43	1,18	0,58	1,72
60794	6,74	3,35	0,70	95,85	97,80	94,28	3,07	1,68	4,15	1,08	0,52	1,57
60797	6,88	3,40	0,48	94,75	96,78	92,86	4,18	3,22	6,09	1,07	--	1,04
60798	6,88	3,40	0,48	95,28	97,20	93,62	3,64	2,80	5,32	1,08	--	1,06
60803	6,74	3,35	0,70	96,26	98,00	94,87	3,07	1,68	4,15	0,67	0,32	0,98
60804	6,74	3,36	0,70	96,27	98,00	94,88	3,07	1,67	4,15	0,66	0,32	0,97
60805	6,74	3,36	0,70	96,63	98,20	95,37	2,77	1,51	3,74	0,60	0,29	0,88
60806	6,74	3,36	0,70	96,46	98,11	95,14	2,91	1,59	3,94	0,63	0,30	0,91
60807	6,74	3,36	0,70	96,38	98,06	95,03	2,98	1,63	4,04	0,64	0,31	0,93
60831	6,76	3,27	0,72	90,70	95,00	87,35	5,78	3,24	7,64	3,51	1,75	5,01
60833	6,76	3,26	0,72	89,86	94,54	86,22	6,02	3,39	7,93	4,11	2,06	5,85
60834	6,75	3,29	0,72	92,04	95,75	89,09	4,89	2,72	6,49	3,08	1,53	4,42
60841	6,75	3,30	0,71	92,82	96,19	90,13	4,34	2,41	5,78	2,84	1,40	4,09
60842	6,75	3,30	0,71	92,82	96,19	90,13	4,34	2,41	5,78	2,84	1,40	4,09
60843	6,75	3,30	0,71	92,82	96,19	90,13	4,34	2,41	5,78	2,84	1,40	4,09
60844	6,75	3,32	0,71	93,75	96,69	91,40	3,98	2,20	5,32	2,27	1,12	3,28
60845	6,75	3,32	0,71	93,75	96,69	91,40	3,98	2,20	5,32	2,27	1,12	3,28
60846	6,75	3,31	0,71	93,66	96,64	91,28	4,04	2,23	5,40	2,30	1,13	3,32
60847	6,75	3,32	0,71	93,89	96,76	91,59	3,99	2,20	5,34	2,12	1,04	3,07
60848	6,75	3,33	0,71	94,42	97,04	92,32	3,73	2,05	5,00	1,85	0,91	2,68
60849	6,75	3,33	0,71	94,45	97,06	92,36	3,71	2,04	4,97	1,84	0,90	2,67
60850	6,75	3,33	0,71	94,45	97,06	92,36	3,71	2,04	4,97	1,84	0,90	2,67
60854	6,74	3,37	0,70	97,01	98,41	95,87	2,35	1,28	3,19	0,64	0,31	0,94
60857	6,74	3,36	0,70	96,90	98,35	95,73	2,46	1,34	3,34	0,64	0,31	0,93
60858	6,74	3,36	0,70	96,90	98,35	95,73	2,46	1,34	3,34	0,64	0,31	0,93
60860	6,74	3,36	0,70	96,40	98,08	95,05	2,91	1,59	3,94	0,69	0,33	1,01
60861	6,74	3,35	0,70	96,01	97,88	94,51	3,05	1,66	4,12	0,94	0,46	1,37
60862	6,74	3,35	0,70	96,01	97,88	94,51	3,05	1,66	4,12	0,94	0,46	1,37
60863	6,74	3,35	0,70	96,01	97,88	94,51	3,05	1,66	4,12	0,94	0,46	1,37
60864	6,75	3,32	0,71	94,19	96,92	92,00	3,80	2,09	5,09	2,01	0,99	2,91
60865	6,75	3,32	0,71	94,19	96,92	92,00	3,80	2,09	5,09	2,01	0,99	2,91
60866	6,75	3,32	0,71	94,19	96,92	92,00	3,80	2,09	5,09	2,01	0,99	2,91
60867	6,75	3,31	0,71	93,18	96,37	90,64	4,39	2,43	5,86	2,43	1,20	3,50
60870	6,74	3,36	0,70	96,46	98,14	95,08	2,36	1,29	3,19	1,19	0,57	1,73
60871	6,74	3,36	0,70	96,46	98,14	95,08	2,36	1,29	3,19	1,19	0,57	1,73
60874	6,74	3,37	0,70	97,46	98,65	96,50	2,11	1,14	2,87	0,44	0,21	0,64
60876	6,74	3,37	0,70	97,55	98,70	96,62	2,01	1,09	2,73	0,44	0,21	0,65
60877	6,74	3,37	0,70	97,55	98,70	96,62	2,01	1,09	2,73	0,44	0,21	0,65
61160	6,74	3,36	0,70	96,75	98,26	95,55	2,81	1,53	3,80	0,44	0,21	0,65
61162	6,74	3,38	0,70	97,63	98,72	96,77	2,27	1,23	3,08	0,10	0,05	0,15
61163	6,74	3,36	0,70	96,73	98,25	95,52	2,75	1,50	3,72	0,52	0,25	0,76
61164	6,74	3,35	0,70	96,14	97,94	94,71	3,13	1,71	4,23	0,73	0,35	1,06
61165	6,74	3,35	0,70	96,14	97,94	94,71	3,13	1,71	4,23	0,73	0,35	1,06
61166	6,74	3,35	0,70	96,14	97,93	94,73	3,35	1,83	4,53	0,50	0,24	0,74
61168	6,74	3,35	0,70	96,02	97,86	94,56	3,45	1,88	4,66	0,54	0,26	0,79
61169	6,74	3,35	0,70	95,90	97,80	94,39	3,44	1,88	4,64	0,66	0,32	0,97

Invoergegevens
Wegen plansituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - plansituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Lengte	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal
61172	11	195463,14	467863,03	244,05	Normaal	50	7,00	12351,68
61188	11	194803,30	468462,62	41,21	Normaal	50	7,00	1486,41
61189	11	194801,53	468503,53	86,38	Normaal	50	7,00	1287,88
61190	11	194798,25	468589,72	209,99	Normaal	50	7,00	801,34
61191	11	194774,89	468798,31	178,52	Normaal	50	7,00	1000,30
61193	11	195108,12	469063,84	119,79	Normaal	50	7,00	11788,36
61196	11	194798,25	468589,72	155,73	Normaal	50	7,00	5808,68
61197	11	195087,38	468694,72	164,42	Normaal	50	7,00	4278,99
61200	11	195259,64	468740,56	127,72	Normaal	50	7,00	11206,91
61202	11	194989,05	468511,69	115,80	Normaal	50	7,00	1149,05
61231	11	194798,25	468589,72	118,71	Normaal	50	7,00	4577,06
61232	11	194486,17	468454,09	221,64	Normaal	50	7,00	4514,38
61258	11	194486,17	468454,09	53,09	Normaal	50	7,00	4319,26
61261	11	194437,98	468431,84	169,06	Normaal	50	7,00	2552,64
61262	11	194072,48	468848,59	78,92	Normaal	50	7,00	9884,86
61263	11	194043,47	468749,56	69,66	Normaal	50	7,00	9884,86
61264	11	194072,48	468848,59	73,81	Normaal	50	7,00	9884,86
61265	11	194055,69	468925,50	76,43	Normaal	50	7,00	9884,86
61266	11	194062,48	469000,28	53,29	Normaal	50	7,00	9884,86
61267	11	194098,55	469038,47	124,24	Normaal	50	7,00	9884,86
61268	11	194210,09	469093,03	149,44	Normaal	50	7,00	9884,86
61269	11	194351,03	469141,66	94,68	Normaal	50	7,00	10086,95
61270	11	194673,16	469144,59	102,67	Normaal	50	7,00	10407,33
61271	11	194444,42	469156,94	130,19	Normaal	50	7,00	10407,33
61471		194300,75	469340,62	77,64	Normaal	50	7,00	4177,77
61477		194609,81	469235,38	62,10	Normaal	50	7,00	0,00
61478		194670,94	469229,25	73,88	Normaal	50	7,00	0,00
61486		195330,94	469222,62	86,03	Normaal	50	7,00	650,10
61487		195299,11	469302,53	95,75	Normaal	50	7,00	650,10
61488		195258,31	469389,00	116,22	Normaal	50	7,00	1718,42
61489		195187,12	469479,84	148,39	Normaal	50	7,00	4178,02
61490		195041,34	469452,25	98,05	Normaal	50	7,00	4022,22
61491		194945,28	469432,91	87,70	Normaal	50	7,00	3056,02
61494		194676,09	469428,53	29,46	Normaal	50	7,00	856,31
61496		194676,09	469428,53	110,36	Normaal	50	7,00	2,33
61497		194798,12	469280,50	118,28	Normaal	50	7,00	0,00
61503		194724,44	469730,44	59,54	Normaal	50	7,00	1304,46
61504		194819,81	470021,56	136,06	Normaal	50	7,00	1289,95
61505		194749,56	469784,19	113,51	Normaal	50	7,00	1304,46
61507		194676,09	469428,53	91,62	Normaal	50	7,00	855,72
61512		194621,02	469637,50	107,65	Normaal	50	7,00	0,00
61514		194621,02	469637,50	111,50	Normaal	50	7,00	967,95
61521		194574,91	469738,94	138,70	Normaal	50	7,00	1042,77
61951		194814,17	469796,56	109,89	Normaal	50	7,00	1086,67
61956	11	195224,05	469607,16	129,03	Normaal	50	7,00	11559,90
61957	11	195290,59	469500,84	91,06	Normaal	50	7,00	13728,40
61958	11	195441,89	469052,69	239,26	Normaal	50	7,00	24847,56
61960	11	195358,56	469276,91	130,09	Normaal	50	7,00	15025,18
62021	11	194673,16	469144,59	64,54	Normaal	50	7,00	11280,66
62022	11	194989,09	469076,00	264,66	Normaal	50	7,00	11280,66
62028	11	195835,62	469432,41	90,70	Normaal	50	7,00	717,97
62029	11	195589,11	469558,59	217,21	Normaal	50	7,00	717,97
62030	11	194998,52	469968,31	15,92	Normaal	50	7,00	20235,44
62031	11	195176,78	469916,66	169,68	Normaal	50	7,00	20289,13
62055	11	195554,55	468681,41	258,13	Normaal	50	7,00	8179,20
62056	11	195472,52	468953,78	29,50	Normaal	50	7,00	8179,20
62089	11	195018,53	468806,97	276,03	Normaal	50	7,00	354,20
62099	11	195589,11	469558,59	215,11	Normaal	50	7,00	1412,75
63073	11	195707,50	465624,66	8,19	Normaal	50	7,00	29243,32

Invoergegevens
Wegen plansituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - plansituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
61172	6,75	3,32	0,71	94,15	96,90	91,95	3,82	2,10	5,11	2,03	1,00	2,94
61188	6,85	3,29	0,58	96,02	97,64	95,36	3,39	2,03	4,18	0,60	0,33	0,46
61189	6,85	3,28	0,58	95,49	97,32	94,75	3,84	2,31	4,73	0,67	0,37	0,52
61190	6,85	3,30	0,57	97,11	98,31	96,73	2,23	1,33	2,76	0,66	0,36	0,52
61191	6,85	3,29	0,57	96,33	97,85	95,87	2,77	1,66	3,42	0,90	0,49	0,70
61193	6,74	3,35	0,70	96,27	98,02	94,86	2,79	1,52	3,77	0,93	0,45	1,37
61196	6,85	3,31	0,57	97,63	98,61	97,27	1,92	1,14	2,37	0,45	0,25	0,35
61197	6,85	3,31	0,57	97,46	98,51	97,06	2,09	1,25	2,59	0,45	0,25	0,35
61200	6,74	3,35	0,70	96,01	97,86	94,55	3,45	1,88	4,66	0,54	0,26	0,78
61202	6,85	3,31	0,57	97,79	98,72	97,53	1,64	0,98	2,03	0,57	0,31	0,45
61231	6,85	3,32	0,57	98,36	99,05	98,13	1,28	0,76	1,59	0,35	0,19	0,28
61232	6,85	3,32	0,57	98,43	99,09	98,22	1,21	0,72	1,49	0,36	0,20	0,28
61258	6,85	3,32	0,57	98,22	98,96	97,98	1,37	0,82	1,70	0,41	0,22	0,32
61261	6,85	3,32	0,57	98,31	99,01	98,07	1,34	0,80	1,66	0,34	0,19	0,27
61262	6,74	3,36	0,70	96,73	98,28	95,46	2,26	1,23	3,06	1,01	0,49	1,48
61263	6,74	3,36	0,70	96,73	98,28	95,46	2,26	1,23	3,06	1,01	0,49	1,48
61264	6,74	3,36	0,70	96,73	98,28	95,46	2,26	1,23	3,06	1,01	0,49	1,48
61265	6,74	3,36	0,70	96,73	98,28	95,46	2,26	1,23	3,06	1,01	0,49	1,48
61266	6,74	3,36	0,70	96,73	98,28	95,46	2,26	1,23	3,06	1,01	0,49	1,48
61267	6,74	3,36	0,70	96,73	98,28	95,46	2,26	1,23	3,06	1,01	0,49	1,48
61268	6,74	3,36	0,70	96,73	98,28	95,46	2,26	1,23	3,06	1,01	0,49	1,48
61269	6,74	3,36	0,70	96,79	98,31	95,55	2,22	1,21	3,00	0,99	0,48	1,45
61270	6,74	3,36	0,70	96,81	98,32	95,57	2,22	1,21	3,00	0,98	0,47	1,43
61271	6,74	3,36	0,70	96,81	98,32	95,57	2,22	1,21	3,00	0,98	0,47	1,43
61471	6,88	3,39	0,48	94,07	96,28	91,91	4,80	3,72	6,99	1,13	--	1,10
61477	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
61478	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
61486	6,85	3,30	0,57	96,72	98,06	96,12	2,90	1,73	3,57	0,39	0,21	0,30
61487	6,85	3,30	0,57	96,72	98,06	96,12	2,90	1,73	3,57	0,39	0,21	0,30
61488	6,87	3,23	0,58	91,02	94,59	89,76	7,29	4,47	8,93	1,68	0,94	1,30
61489	6,87	3,42	0,48	96,11	97,58	94,65	3,15	2,42	4,62	0,74	--	0,73
61490	6,87	3,42	0,48	96,07	97,57	94,61	3,16	2,43	4,64	0,77	--	0,75
61491	6,88	3,41	0,48	95,60	97,35	94,02	3,44	2,65	5,03	0,97	--	0,95
61494	6,88	3,40	0,48	94,86	96,80	92,98	4,15	3,20	6,05	0,99	--	0,97
61496	6,87	3,47	0,47	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
61497	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
61503	6,85	3,30	0,57	96,67	98,05	96,23	2,55	1,53	3,16	0,78	0,43	0,61
61504	6,85	3,30	0,57	96,70	98,07	96,28	2,51	1,50	3,11	0,78	0,43	0,61
61505	6,85	3,30	0,57	96,67	98,05	96,23	2,55	1,53	3,16	0,78	0,43	0,61
61507	6,88	3,40	0,48	94,86	96,80	92,97	4,15	3,20	6,06	0,99	--	0,97
61512	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
61514	6,87	3,43	0,47	97,22	98,41	96,25	2,07	1,59	3,06	0,70	--	0,69
61521	6,87	3,42	0,48	95,55	97,13	93,84	3,74	2,87	5,47	0,71	--	0,69
61951	6,85	3,28	0,58	95,36	97,24	94,54	4,07	2,45	5,02	0,57	0,31	0,44
61956	6,74	3,35	0,70	95,71	97,68	94,17	3,88	2,12	5,24	0,41	0,20	0,59
61957	6,74	3,34	0,70	95,35	97,49	93,66	3,99	2,19	5,38	0,66	0,32	0,96
61958	6,74	3,35	0,70	96,15	97,94	94,73	3,22	1,76	4,36	0,62	0,30	0,91
61960	6,74	3,36	0,70	96,52	98,15	95,21	2,76	1,50	3,73	0,72	0,35	1,06
62021	6,74	3,36	0,70	96,79	98,31	95,55	2,25	1,22	3,04	0,96	0,46	1,40
62022	6,74	3,36	0,70	96,79	98,31	95,55	2,25	1,22	3,04	0,96	0,46	1,40
62028	6,85	3,31	0,57	97,19	98,35	96,76	2,29	1,37	2,84	0,51	0,28	0,40
62029	6,85	3,31	0,57	97,19	98,35	96,76	2,29	1,37	2,84	0,51	0,28	0,40
62030	6,74	3,35	0,70	96,08	97,89	94,64	3,37	1,84	4,55	0,55	0,27	0,81
62031	6,74	3,35	0,70	96,05	97,88	94,60	3,40	1,86	4,59	0,55	0,27	0,81
62055	6,74	3,38	0,70	97,63	98,72	96,77	2,27	1,23	3,08	0,10	0,05	0,15
62056	6,74	3,38	0,70	97,63	98,72	96,77	2,27	1,23	3,08	0,10	0,05	0,15
62089	6,85	3,30	0,57	97,07	98,28	96,67	2,28	1,36	2,82	0,65	0,35	0,51
62099	6,85	3,29	0,58	95,73	97,47	95,06	3,54	2,13	4,37	0,73	0,40	0,57
63073	6,76	3,25	0,72	89,51	94,38	85,72	5,68	3,21	7,46	4,81	2,41	6,82

Invoergegevens
Wegen plansituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - plansituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Lengte	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal
66096	11	197476,00	469245,50	313,25	Normaal	50	7,00	25055,27
66097	11	197940,25	469110,94	170,11	Normaal	50	7,00	26786,98
66193		195085,19	469604,78	58,11	Normaal	50	7,00	0,00
66194		195130,91	469761,31	104,97	Normaal	50	7,00	640,63
124531		194857,72	469429,34	93,08	Normaal	50	7,00	2939,66
124532		195308,42	469878,69	20,44	Normaal	50	7,00	552,39
124533		195301,91	469859,31	93,30	Normaal	50	7,00	552,39
124534	11	195391,50	469833,28	114,77	Normaal	50	7,00	281,96
124535	11	195507,36	469821,31	20,03	Normaal	50	7,00	281,96
124536	11	195391,50	469833,28	134,05	Normaal	50	7,00	834,35
124538	11	195589,11	469558,59	131,82	Normaal	50	7,00	1662,70
124960		195130,91	469761,31	181,56	Normaal	50	7,00	0,00
157744	11	195224,05	469607,16	49,57	Normaal	50	7,00	11559,90
157746	11	195178,73	469627,25	90,42	Normaal	50	7,00	11559,90
160287	11	197663,41	470990,47	323,85	Normaal	50	7,00	11798,19
160805	11	195151,11	469707,84	135,15	Normaal	50	7,00	11559,90
160806	11	195176,78	469916,66	37,62	Normaal	50	7,00	20486,71
160807		195308,42	469878,69	99,39	Normaal	50	7,00	10133,03
160808	11	195191,62	469836,78	72,47	Normaal	50	7,00	11559,90
164661		194416,28	469306,44	49,58	Normaal	50	7,00	3144,32
164662		194416,28	469306,44	33,39	Normaal	50	7,00	2800,96
164667		194272,78	469460,75	57,95	Normaal	50	7,00	1871,18
164668		194145,62	469366,50	100,99	Normaal	50	7,00	1819,68
164933		194573,17	469405,50	87,05	Normaal	50	7,00	467,95
164936		194587,00	469381,66	73,18	Normaal	50	7,00	0,00
348624	11	194059,59	468630,22	93,57	Normaal	50	7,00	15769,21
348626		194067,14	469245,03	80,04	Normaal	50	7,00	8558,36
348627		194184,02	469296,72	47,86	Normaal	50	7,00	8495,58
348772	11	194075,50	468452,66	48,48	Normaal	50	7,00	15769,21
348773	11	194068,34	468537,06	36,23	Normaal	50	7,00	15769,21
349054	11	194059,59	468630,22	59,80	Normaal	50	7,00	16444,52
349055	11	194043,47	468749,56	60,99	Normaal	50	7,00	16444,52
349093	11	195554,55	468681,41	88,48	Normaal	50	7,00	8179,20
349104		194621,02	469637,50	67,89	Normaal	50	7,00	305,49
349106	11	195304,91	469411,75	39,73	Normaal	50	7,00	13728,40
349107	11	195358,56	469276,91	105,42	Normaal	50	7,00	13728,40
349108	11	195744,72	468674,41	85,91	Normaal	50	7,00	8179,20
349109	11	195637,88	468663,62	21,48	Normaal	50	7,00	8179,20
349135		194509,09	469861,03	41,62	Normaal	50	7,00	1363,36
349156	11	193889,17	468678,59	52,54	Normaal	50	7,00	12866,97
349157	11	193968,42	468718,66	36,32	Normaal	50	7,00	12866,97
349990	11	192519,19	467371,91	81,60	Normaal	50	7,00	11531,23
349994	11	193433,95	468312,97	46,44	Normaal	50	7,00	11615,10
349995	11	193567,44	468436,66	135,62	Normaal	50	7,00	11615,10
349996	11	193324,66	468196,84	97,88	Normaal	50	7,00	12331,76
349997	11	193433,95	468312,97	61,68	Normaal	50	7,00	12331,76
349998	11	192982,98	467644,09	120,60	Normaal	50	7,00	11531,23
350000	11	192590,75	467411,06	25,86	Normaal	50	7,00	11531,23
350001	11	192878,88	467583,25	309,90	Normaal	50	7,00	11531,23
350043	11	194852,05	465803,28	67,62	Normaal	50	7,00	13158,55
350044	11	194852,05	465803,28	259,70	Normaal	50	7,00	18357,82
350045	11	195152,16	465821,06	41,62	Normaal	50	7,00	18357,82
350046	11	195460,09	465890,03	97,52	Normaal	50	7,00	19997,06
350047	11	195567,86	465907,97	11,75	Normaal	50	7,00	19997,06
350113	11	197663,41	470990,47	43,23	Normaal	50	7,00	13054,80
350115	11	196610,02	470173,44	148,26	Normaal	50	7,00	9606,70
350116	11	196610,02	470173,44	90,57	Normaal	50	7,00	9090,88
350117	11	196320,86	469948,03	276,17	Normaal	50	7,00	9090,88
350119	11	196050,03	469746,84	47,11	Normaal	50	7,00	13516,75

Invoergegevens
Wegen plansituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - plansituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
66096	6,75	3,31	0,71	93,18	96,37	90,64	4,39	2,43	5,86	2,43	1,20	3,50
66097	6,75	3,31	0,71	93,39	96,48	90,92	4,28	2,37	5,72	2,33	1,15	3,36
66193	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
66194	6,85	3,30	0,58	96,48	97,91	95,77	3,28	1,97	4,05	0,24	0,13	0,18
124531	6,86	3,28	0,57	95,43	97,31	94,86	3,46	2,08	4,27	1,11	0,61	0,87
124532	6,85	3,30	0,57	97,09	98,28	96,54	2,60	1,56	3,22	0,31	0,17	0,24
124533	6,85	3,30	0,57	97,09	98,28	96,54	2,60	1,56	3,22	0,31	0,17	0,24
124534	6,85	3,32	0,57	98,01	98,84	97,74	1,56	0,93	1,93	0,43	0,23	0,34
124535	6,85	3,32	0,57	98,01	98,84	97,74	1,56	0,93	1,93	0,43	0,23	0,34
124536	6,85	3,31	0,57	97,40	98,47	96,94	2,25	1,34	2,78	0,35	0,19	0,27
124538	6,85	3,30	0,57	96,82	98,13	96,31	2,66	1,59	3,29	0,51	0,28	0,40
124960	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
157744	6,74	3,35	0,70	95,71	97,68	94,17	3,88	2,12	5,24	0,41	0,20	0,59
157746	6,74	3,35	0,70	95,71	97,68	94,17	3,88	2,12	5,24	0,41	0,20	0,59
160287	6,74	3,36	0,70	96,36	98,09	94,95	2,37	1,29	3,20	1,27	0,61	1,85
160805	6,74	3,35	0,70	95,71	97,68	94,17	3,88	2,12	5,24	0,41	0,20	0,59
160806	6,74	3,35	0,70	96,02	97,86	94,56	3,43	1,87	4,64	0,55	0,27	0,80
160807	6,74	3,36	0,70	96,79	98,29	95,58	2,57	1,40	3,48	0,64	0,31	0,94
160808	6,74	3,35	0,70	95,71	97,68	94,17	3,88	2,12	5,24	0,41	0,20	0,59
164661	6,88	3,39	0,48	93,96	96,20	91,76	4,91	3,80	7,13	1,14	--	1,10
164662	6,88	3,38	0,48	93,22	95,73	90,78	5,51	4,27	7,98	1,27	--	1,24
164667	6,86	3,28	0,58	95,26	97,19	94,58	3,80	2,29	4,69	0,94	0,52	0,73
164668	6,86	3,28	0,58	95,12	97,11	94,43	3,91	2,35	4,82	0,97	0,53	0,75
164933	6,87	3,47	0,47	99,99	99,99	99,98	0,01	0,01	0,02	--	--	--
164936	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
348624	6,74	3,36	0,70	96,37	98,07	95,02	2,94	1,60	3,97	0,69	0,33	1,00
348626	6,88	3,40	0,48	95,04	96,93	93,23	3,98	3,07	5,81	0,98	--	0,96
348627	6,88	3,40	0,48	95,05	96,95	93,25	3,96	3,05	5,78	0,99	--	0,97
348772	6,74	3,36	0,70	96,37	98,07	95,02	2,94	1,60	3,97	0,69	0,33	1,00
348773	6,74	3,36	0,70	96,37	98,07	95,02	2,94	1,60	3,97	0,69	0,33	1,00
349054	6,74	3,36	0,70	96,48	98,12	95,16	2,85	1,55	3,86	0,67	0,32	0,98
349055	6,74	3,36	0,70	96,48	98,12	95,16	2,85	1,55	3,86	0,67	0,32	0,98
349093	6,74	3,38	0,70	97,63	98,72	96,77	2,27	1,23	3,08	0,10	0,05	0,15
349104	6,88	3,41	0,48	95,50	97,17	93,81	3,68	2,83	5,38	0,82	--	0,80
349106	6,74	3,34	0,70	95,35	97,49	93,66	3,99	2,19	5,38	0,66	0,32	0,96
349107	6,74	3,34	0,70	95,35	97,49	93,66	3,99	2,19	5,38	0,66	0,32	0,96
349108	6,74	3,38	0,70	97,63	98,72	96,77	2,27	1,23	3,08	0,10	0,05	0,15
349109	6,74	3,38	0,70	97,63	98,72	96,77	2,27	1,23	3,08	0,10	0,05	0,15
349135	6,88	3,42	0,48	95,50	97,11	93,78	3,77	2,89	5,51	0,73	--	0,72
349156	6,74	3,35	0,70	95,85	97,80	94,28	3,07	1,68	4,15	1,08	0,52	1,57
349157	6,74	3,35	0,70	95,85	97,80	94,28	3,07	1,68	4,15	1,08	0,52	1,57
349990	6,75	3,31	0,71	93,02	96,27	90,45	4,69	2,60	6,25	2,29	1,13	3,30
349994	6,74	3,34	0,70	95,52	97,62	93,83	3,29	1,80	4,43	1,19	0,58	1,74
349995	6,74	3,34	0,70	95,52	97,62	93,83	3,29	1,80	4,43	1,19	0,58	1,74
349996	6,74	3,34	0,70	95,48	97,60	93,78	3,33	1,83	4,49	1,19	0,58	1,73
349997	6,74	3,34	0,70	95,48	97,60	93,78	3,33	1,83	4,49	1,19	0,58	1,73
349998	6,75	3,31	0,71	93,02	96,27	90,45	4,69	2,60	6,25	2,29	1,13	3,30
350000	6,75	3,31	0,71	93,02	96,27	90,45	4,69	2,60	6,25	2,29	1,13	3,30
350001	6,75	3,31	0,71	93,02	96,27	90,45	4,69	2,60	6,25	2,29	1,13	3,30
350043	6,75	3,30	0,71	92,48	95,97	89,73	5,11	2,84	6,79	2,42	1,20	3,48
350044	6,76	3,27	0,72	90,70	95,00	87,35	5,79	3,24	7,64	3,51	1,75	5,01
350045	6,76	3,27	0,72	90,70	95,00	87,35	5,79	3,24	7,64	3,51	1,75	5,01
350046	6,76	3,26	0,72	90,05	94,65	86,47	5,97	3,36	7,86	3,98	1,99	5,67
350047	6,76	3,26	0,72	90,05	94,65	86,47	5,97	3,36	7,86	3,98	1,99	5,67
350113	6,74	3,36	0,70	96,46	98,14	95,08	2,36	1,29	3,19	1,19	0,57	1,73
350115	6,74	3,37	0,70	97,35	98,59	96,35	2,16	1,17	2,93	0,49	0,24	0,71
350116	6,74	3,37	0,70	97,46	98,65	96,50	2,11	1,14	2,87	0,44	0,21	0,64
350117	6,74	3,37	0,70	97,46	98,65	96,50	2,11	1,14	2,87	0,44	0,21	0,64
350119	6,74	3,37	0,70	97,55	98,70	96,62	2,01	1,09	2,73	0,44	0,21	0,65

Invoergegevens
Wegen plansituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - plansituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Lengte	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal
350120	11	195835,62	469432,41	80,37	Normaal	50	7,00	12729,25
350121	11	195892,05	469541,53	43,74	Normaal	50	7,00	12729,25
350122	11	195483,30	469312,53	118,30	Normaal	50	7,00	13829,19
350123	11	195835,62	469432,41	268,31	Normaal	50	7,00	13406,25
350124	11	195934,73	469702,47	125,54	Normaal	50	7,00	13441,76
350125	11	195892,05	469541,53	41,49	Normaal	50	7,00	13441,76
350126	11	196237,56	469882,72	81,82	Normaal	50	7,00	13516,75
350127	11	196090,36	469771,06	102,97	Normaal	50	7,00	13516,75
350128	11	196865,81	470376,78	132,45	Normaal	50	7,00	9606,70
350129	11	196726,80	470264,72	46,20	Normaal	50	7,00	9606,70
350130	11	197523,66	470882,12	105,24	Normaal	50	7,00	13054,80
350131	11	197628,94	470964,38	28,37	Normaal	50	7,00	13054,80
350500	11	194872,98	470004,34	15,33	Normaal	50	7,00	15888,10
350501	11	194998,52	469968,31	115,27	Normaal	50	7,00	15888,10
350502	11	195507,36	469821,31	51,21	Normaal	50	7,00	9756,08
350503	11	195858,08	469721,19	313,57	Normaal	50	7,00	9756,08
350584	11	196325,31	469585,62	177,62	Normaal	50	7,00	12746,02
350585	11	196128,12	469642,09	27,51	Normaal	50	7,00	12746,02
350588	11	195934,73	469702,47	170,43	Normaal	50	7,00	12746,02
350589	11	196128,12	469642,09	32,24	Normaal	50	7,00	12746,02
350632		194272,78	469460,75	52,68	Normaal	50	7,00	3900,12
350633		194250,34	469542,44	32,40	Normaal	50	7,00	3900,12
351875	11	195102,80	468527,66	167,79	Normaal	50	7,00	1405,53
351946	11	194270,70	468509,19	68,12	Normaal	50	7,00	1778,67
351947	11	194437,98	468431,84	119,87	Normaal	50	7,00	1778,67
351948	11	195177,98	468893,34	81,31	Normaal	50	7,00	14010,64
351949	11	195226,50	468790,03	33,51	Normaal	50	7,00	13780,32
351950	11	195409,09	468402,06	196,37	Normaal	50	7,00	11673,81
351951	11	195307,41	468622,16	46,28	Normaal	50	7,00	11673,81
351952	11	195463,14	467863,03	238,15	Normaal	50	7,00	10682,11
351953	11	195517,47	468131,91	38,55	Normaal	50	7,00	10682,11
351954	11	195418,88	467425,78	122,28	Normaal	50	7,00	12351,68
351955	11	195388,91	467630,72	85,77	Normaal	50	7,00	12351,68
357792	11	193139,98	467797,72	190,44	Normaal	50	7,00	11410,30
357793	11	192982,98	467644,09	30,49	Normaal	50	7,00	11410,30
358054		195187,12	469479,84	45,65	Normaal	50	7,00	5822,48
358055		195290,59	469500,84	59,93	Normaal	50	7,00	5822,48
358327	11	194801,53	468503,53	9,69	Normaal	50	7,00	198,53
358329	11	194989,05	468511,69	13,33	Normaal	50	7,00	198,53
358330	11	194811,22	468503,88	165,04	Normaal	50	7,00	198,53
358334	11	194964,06	468526,75	56,32	Normaal	50	7,00	1569,98
358335	11	194951,09	468610,03	8,83	Normaal	50	7,00	1569,98
358336	11	194961,50	468583,00	20,54	Normaal	50	7,00	1569,98
358337	11	194989,05	468511,69	13,24	Normaal	50	7,00	1569,98
358338	11	194964,06	468526,75	22,05	Normaal	50	7,00	1569,98
358344	11	195255,14	468597,97	36,72	Normaal	50	7,00	1405,53
358345	11	195307,41	468622,16	6,19	Normaal	50	7,00	1405,53
358346	11	195288,47	468613,38	14,68	Normaal	50	7,00	1405,53
358347	11	195226,50	468790,03	7,84	Normaal	50	7,00	5913,99
358348	11	195164,67	468746,94	67,53	Normaal	50	7,00	5913,99
358349	11	195164,67	468746,94	15,85	Normaal	50	7,00	4278,99
358350	11	195087,38	468694,72	77,45	Normaal	50	7,00	4278,99
358352	11	195164,67	468746,94	21,19	Normaal	50	7,00	4291,65
358353	11	195018,53	468806,97	138,87	Normaal	50	7,00	4291,65
358373	11	194717,72	468967,38	160,83	Normaal	50	7,00	1882,20
358374	11	194673,16	469144,59	23,78	Normaal	50	7,00	1882,20
358535	11	195981,11	468685,97	7,92	Normaal	50	7,00	3089,90
358792		194896,88	469345,56	57,47	Normaal	50	7,00	2939,66
358793		194923,36	469251,66	40,10	Normaal	50	7,00	2939,66

Invoergegevens
Wegen plansituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - plansituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
350120	6,74	3,36	0,70	96,49	98,13	95,17	2,75	1,50	3,72	0,76	0,37	1,11
350121	6,74	3,36	0,70	96,49	98,13	95,17	2,75	1,50	3,72	0,76	0,37	1,11
350122	6,74	3,36	0,70	96,57	98,18	95,28	2,69	1,47	3,64	0,74	0,36	1,08
350123	6,74	3,36	0,70	96,52	98,15	95,21	2,73	1,49	3,70	0,75	0,36	1,09
350124	6,74	3,36	0,70	96,60	98,19	95,31	2,67	1,46	3,62	0,73	0,35	1,07
350125	6,74	3,36	0,70	96,60	98,19	95,31	2,67	1,46	3,62	0,73	0,35	1,07
350126	6,74	3,37	0,70	97,55	98,70	96,62	2,01	1,09	2,73	0,44	0,21	0,65
350127	6,74	3,37	0,70	97,55	98,70	96,62	2,01	1,09	2,73	0,44	0,21	0,65
350128	6,74	3,37	0,70	97,35	98,59	96,35	2,16	1,17	2,93	0,49	0,24	0,71
350129	6,74	3,37	0,70	97,35	98,59	96,35	2,16	1,17	2,93	0,49	0,24	0,71
350130	6,74	3,36	0,70	96,46	98,14	95,08	2,36	1,29	3,19	1,19	0,57	1,73
350131	6,74	3,36	0,70	96,46	98,14	95,08	2,36	1,29	3,19	1,19	0,57	1,73
350500	6,74	3,36	0,70	96,86	98,33	95,68	2,51	1,36	3,40	0,63	0,30	0,92
350501	6,74	3,36	0,70	96,86	98,33	95,68	2,51	1,36	3,40	0,63	0,30	0,92
350502	6,74	3,36	0,70	96,59	98,18	95,31	2,76	1,50	3,74	0,65	0,32	0,95
350503	6,74	3,36	0,70	96,59	98,18	95,31	2,76	1,50	3,74	0,65	0,32	0,95
350584	6,74	3,35	0,70	95,75	97,74	94,16	3,25	1,78	4,39	1,00	0,49	1,45
350585	6,74	3,35	0,70	95,75	97,74	94,16	3,25	1,78	4,39	1,00	0,49	1,45
350588	6,74	3,35	0,70	95,75	97,74	94,16	3,25	1,78	4,39	1,00	0,49	1,45
350589	6,74	3,35	0,70	95,75	97,74	94,16	3,25	1,78	4,39	1,00	0,49	1,45
350632	6,86	3,28	0,58	95,05	97,08	94,44	3,73	2,25	4,60	1,23	0,67	0,96
350633	6,86	3,28	0,58	95,05	97,08	94,44	3,73	2,25	4,60	1,23	0,67	0,96
351875	6,85	3,31	0,57	97,52	98,54	97,15	2,00	1,20	2,48	0,48	0,26	0,37
351946	6,85	3,32	0,57	98,08	98,89	97,85	1,42	0,84	1,76	0,50	0,27	0,39
351947	6,85	3,32	0,57	98,08	98,89	97,85	1,42	0,84	1,76	0,50	0,27	0,39
351948	6,74	3,35	0,70	96,14	97,93	94,73	3,35	1,83	4,53	0,50	0,24	0,74
351949	6,74	3,35	0,70	96,11	97,91	94,69	3,38	1,84	4,56	0,51	0,25	0,74
351950	6,74	3,35	0,70	96,06	97,88	94,62	3,39	1,85	4,58	0,55	0,27	0,80
351951	6,74	3,35	0,70	96,06	97,88	94,62	3,39	1,85	4,58	0,55	0,27	0,80
351952	6,74	3,35	0,70	95,78	97,74	94,23	3,50	1,91	4,72	0,72	0,35	1,04
351953	6,74	3,35	0,70	95,78	97,74	94,23	3,50	1,91	4,72	0,72	0,35	1,04
351954	6,75	3,32	0,71	94,15	96,90	91,95	3,82	2,10	5,11	2,03	1,00	2,94
351955	6,75	3,32	0,71	94,15	96,90	91,95	3,82	2,10	5,11	2,03	1,00	2,94
357792	6,75	3,33	0,71	94,54	97,09	92,51	3,97	2,18	5,33	1,49	0,73	2,16
357793	6,75	3,33	0,71	94,54	97,09	92,51	3,97	2,18	5,33	1,49	0,73	2,16
358054	6,75	3,33	0,71	94,58	97,08	92,62	4,41	2,43	5,93	1,00	0,49	1,46
358055	6,75	3,33	0,71	94,58	97,08	92,62	4,41	2,43	5,93	1,00	0,49	1,46
358327	6,84	3,33	0,57	99,44	99,67	99,36	0,43	0,26	0,54	0,13	0,07	0,10
358329	6,84	3,33	0,57	99,44	99,67	99,36	0,43	0,26	0,54	0,13	0,07	0,10
358330	6,84	3,33	0,57	99,44	99,67	99,36	0,43	0,26	0,54	0,13	0,07	0,10
358334	6,85	3,32	0,57	98,17	98,93	97,93	1,39	0,83	1,73	0,44	0,24	0,34
358335	6,85	3,32	0,57	98,17	98,93	97,93	1,39	0,83	1,73	0,44	0,24	0,34
358336	6,85	3,32	0,57	98,17	98,93	97,93	1,39	0,83	1,73	0,44	0,24	0,34
358337	6,85	3,32	0,57	98,17	98,93	97,93	1,39	0,83	1,73	0,44	0,24	0,34
358338	6,85	3,32	0,57	98,17	98,93	97,93	1,39	0,83	1,73	0,44	0,24	0,34
358344	6,85	3,31	0,57	97,52	98,54	97,15	2,00	1,20	2,48	0,48	0,26	0,37
358345	6,85	3,31	0,57	97,52	98,54	97,15	2,00	1,20	2,48	0,48	0,26	0,37
358346	6,85	3,31	0,57	97,52	98,54	97,15	2,00	1,20	2,48	0,48	0,26	0,37
358347	6,85	3,30	0,57	96,80	98,11	96,25	2,75	1,64	3,39	0,45	0,25	0,35
358348	6,85	3,30	0,57	96,80	98,11	96,25	2,75	1,64	3,39	0,45	0,25	0,35
358349	6,85	3,31	0,57	97,46	98,51	97,06	2,09	1,25	2,59	0,45	0,25	0,35
358350	6,85	3,31	0,57	97,46	98,51	97,06	2,09	1,25	2,59	0,45	0,25	0,35
358352	6,85	3,30	0,57	97,14	98,32	96,66	2,45	1,46	3,02	0,41	0,22	0,32
358353	6,85	3,30	0,57	97,14	98,32	96,66	2,45	1,46	3,02	0,41	0,22	0,32
358373	6,85	3,29	0,57	96,28	97,82	95,83	2,78	1,67	3,44	0,94	0,51	0,73
358374	6,85	3,29	0,57	96,28	97,82	95,83	2,78	1,67	3,44	0,94	0,51	0,73
358535	6,85	3,32	0,57	98,16	98,92	97,84	1,57	0,93	1,94	0,27	0,15	0,21
358792	6,86	3,28	0,57	95,43	97,31	94,86	3,46	2,08	4,27	1,11	0,61	0,87
358793	6,86	3,28	0,57	95,43	97,31	94,86	3,46	2,08	4,27	1,11	0,61	0,87

Invoergegevens
Wegen plansituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - plansituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Lengte	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal
358795	11	195507,36	469821,31	100,92	Normaal	50	7,00	2001,93
358798	11	195533,41	469918,81	3,88	Normaal	50	7,00	2001,93
358874	11	195784,05	469649,47	86,60	Normaal	50	7,00	2670,20
358875	11	195320,66	469719,72	13,23	Normaal	50	7,00	834,35
358876	11	195498,81	469654,62	176,45	Normaal	50	7,00	834,35
358877		195176,78	469916,66	154,22	Normaal	50	7,00	640,63
358878		195130,91	469761,31	7,75	Normaal	50	7,00	640,63
359157		194287,70	469422,09	26,63	Normaal	50	7,00	4121,80
359158		194272,78	469460,75	14,88	Normaal	50	7,00	4121,80
359159		194449,05	469312,66	131,33	Normaal	50	7,00	1278,75
359160		194573,17	469405,50	23,68	Normaal	50	7,00	1278,75
359161		194573,17	469405,50	40,90	Normaal	50	7,00	856,31
359162		194647,12	469423,22	35,38	Normaal	50	7,00	856,31
359163		194611,58	469313,03	72,25	Normaal	50	7,00	0,00
359164		194609,81	469235,38	6,23	Normaal	50	7,00	0,00
359165		194715,47	469279,94	14,92	Normaal	50	7,00	0,00
359166		194701,34	469321,09	30,28	Normaal	50	7,00	0,00
359167		194587,00	469381,66	19,76	Normaal	50	7,00	0,00
359168		194573,17	469405,50	7,83	Normaal	50	7,00	0,00
359170		194872,98	470004,34	9,26	Normaal	50	7,00	1086,67
359171		194814,17	469796,56	207,33	Normaal	50	7,00	1086,67
359172		194724,44	469730,44	126,03	Normaal	50	7,00	1273,44
359173		194621,02	469637,50	14,55	Normaal	50	7,00	1273,44
359311	11	195569,09	466940,03	15,22	Normaal	50	7,00	2613,35
359520	11	191965,66	467053,94	415,18	Normaal	50	7,00	22502,27
359521	11	192373,28	467290,22	56,01	Normaal	50	7,00	22502,27
359528	11	197919,17	471189,12	37,56	Normaal	50	7,00	11141,15
359532	11	195858,08	469721,19	7,53	Normaal	50	7,00	2670,20
359533	11	195847,19	469707,75	9,95	Normaal	50	7,00	2670,20
359546	11	195708,70	465831,12	177,64	Normaal	50	7,00	29243,32
359547	11	195707,50	465624,66	28,85	Normaal	50	7,00	29243,32
359662	Havenweg	194945,28	469432,91	100,23	Normaal	50	7,00	1002,25
359664	Molenstraat-Centrum	194857,72	469429,34	106,00	Normaal	50	7,00	211,70
359667	Korte Molenstraat	194778,50	469615,38	181,90	Normaal	50	7,00	211,70
359668	Molendwarsstraat	194751,72	469429,38	12,16	Normaal	50	7,00	211,70
20042958	11	197940,25	469110,94	192,45	Normaal	50	7,00	26428,57
20042964	11	198125,25	469057,94	81,33	Normaal	50	7,00	20516,50
20043586	11	194798,12	469280,50	159,02	Normaal	50	7,00	0,00
20043601	11	194989,09	469076,00	53,00	Normaal	50	7,00	0,00
20044049		195041,34	469452,25	113,06	Normaal	50	7,00	165,79
20044050		195330,94	469222,62	263,07	Normaal	50	7,00	650,10
20044051		194923,36	469251,66	220,75	Normaal	50	7,00	647,96

Invoergegevens
Wegen plansituatie

Model: Luchtkwaliteit 2030 - plansituatie 2040 - toetspunten langs wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
358795	6,85	3,31	0,57	97,83	98,72	97,40	2,00	1,19	2,47	0,17	0,09	0,13
358798	6,85	3,31	0,57	97,83	98,72	97,40	2,00	1,19	2,47	0,17	0,09	0,13
358874	6,85	3,29	0,57	96,12	97,71	95,55	3,13	1,88	3,86	0,75	0,41	0,59
358875	6,85	3,31	0,57	97,40	98,47	96,94	2,25	1,34	2,78	0,35	0,19	0,27
358876	6,85	3,31	0,57	97,40	98,47	96,94	2,25	1,34	2,78	0,35	0,19	0,27
358877	6,85	3,30	0,58	96,48	97,91	95,77	3,28	1,97	4,05	0,24	0,13	0,18
358878	6,85	3,30	0,58	96,48	97,91	95,77	3,28	1,97	4,05	0,24	0,13	0,18
359157	6,86	3,28	0,58	95,13	97,13	94,50	3,74	2,25	4,62	1,13	0,62	0,88
359158	6,86	3,28	0,58	95,13	97,13	94,50	3,74	2,25	4,62	1,13	0,62	0,88
359159	6,87	3,43	0,48	96,56	97,88	95,27	2,77	2,12	4,08	0,66	--	0,65
359160	6,87	3,43	0,48	96,56	97,88	95,27	2,77	2,12	4,08	0,66	--	0,65
359161	6,88	3,40	0,48	94,86	96,80	92,98	4,15	3,20	6,05	0,99	--	0,97
359162	6,88	3,40	0,48	94,86	96,80	92,98	4,15	3,20	6,05	0,99	--	0,97
359163	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
359164	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
359165	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
359166	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
359167	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
359168	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
359170	6,85	3,28	0,58	95,36	97,24	94,54	4,07	2,45	5,02	0,57	0,31	0,44
359171	6,85	3,28	0,58	95,36	97,24	94,54	4,07	2,45	5,02	0,57	0,31	0,44
359172	6,85	3,30	0,57	96,70	98,07	96,27	2,53	1,51	3,13	0,76	0,42	0,60
359173	6,85	3,30	0,57	96,70	98,07	96,27	2,53	1,51	3,13	0,76	0,42	0,60
359311	6,87	3,41	0,48	96,66	98,34	95,66	2,16	1,66	3,18	1,18	--	1,16
359520	6,75	3,29	0,72	91,78	95,59	88,78	5,31	2,96	7,04	2,92	1,45	4,18
359521	6,75	3,29	0,72	91,78	95,59	88,78	5,31	2,96	7,04	2,92	1,45	4,18
359528	6,69	2,96	0,98	96,18	98,13	95,34	2,52	1,16	2,66	1,30	0,70	2,00
359532	6,85	3,29	0,57	96,12	97,71	95,55	3,13	1,88	3,86	0,75	0,41	0,59
359533	6,85	3,29	0,57	96,12	97,71	95,55	3,13	1,88	3,86	0,75	0,41	0,59
359546	6,76	3,25	0,72	89,51	94,38	85,72	5,68	3,21	7,46	4,81	2,41	6,82
359547	6,76	3,25	0,72	89,51	94,38	85,72	5,68	3,21	7,46	4,81	2,41	6,82
359662	6,85	3,31	0,57	97,54	98,54	97,04	2,30	1,37	2,84	0,15	0,08	0,12
359664	6,88	3,34	0,48	91,49	95,18	88,83	6,13	4,82	8,86	2,39	--	2,31
359667	6,87	3,23	0,58	91,22	94,75	90,33	6,29	3,86	7,74	2,49	1,39	1,94
359668	6,87	3,23	0,58	91,22	94,75	90,33	6,29	3,86	7,74	2,49	1,39	1,94
20042958	6,70	2,91	0,99	93,22	96,63	91,75	4,40	2,06	4,60	2,38	1,31	3,65
20042964	6,70	2,91	0,99	92,92	96,48	91,42	4,68	2,20	4,90	2,40	1,32	3,68
20043586	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
20043601	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
20044049	6,85	3,30	0,57	97,03	98,22	96,34	2,97	1,78	3,66	--	--	--
20044050	6,85	3,30	0,57	96,72	98,06	96,12	2,90	1,73	3,57	0,39	0,21	0,30
20044051	6,85	3,30	0,57	96,71	98,05	96,11	2,91	1,74	3,59	0,39	0,21	0,30

Weergave rekenmodel



STACKS, [luchtkwaliteitsmodellen - Luchtkwaliteit 2030 - plansituatie 2040 - toetspunten langs wegen] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

Weergave rekenmodel



STACKS, [luchtkwaliteitsmodellen - Luchtkwaliteit 2030 - plansituatie 2040 - toetspunten langs wegen] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

Bijlage 2 Rekenresultaten

X	Y	H	NO2 PLAN	PM10 PLAN	PM2,5 PLAN	NO2 REF	PM10 REF	PM2,5 REF
192455,7	467359,7	1,5	9,32	13,38	6,72	9,33	13,38	6,72
192641,7	467469,7	1,5	8,39	13,22	6,67	8,4	13,22	6,67
192662,3	467436,3	1,5	8,63	13,23	6,67	8,64	13,23	6,67
192747,3	467530	1,5	8,47	13,24	6,68	8,48	13,24	6,68
192766,7	467496	1,5	8,45	13,21	6,67	8,46	13,21	6,67
192551,4	467419,5	1,5	8,41	13,22	6,67	8,42	13,22	6,67
192577,2	467375,6	1,5	8,46	13,21	6,67	8,47	13,21	6,67
193015,2	467686,4	1,5	8,51	13,41	6,83	8,53	13,41	6,83
193032,8	467661,6	1,5	8,52	13,39	6,82	8,53	13,39	6,82
193086	467750,5	1,5	8,58	13,43	6,84	8,6	13,43	6,84
193108	467729,5	1,5	8,43	13,38	6,82	8,44	13,38	6,82
192843,1	467586	1,5	8,43	13,23	6,67	8,44	13,23	6,67
192862,8	467552,1	1,5	8,47	13,21	6,67	8,48	13,21	6,67
192930,9	467636,9	1,5	8,4	13,23	6,67	8,41	13,23	6,67
192951	467603,2	1,5	8,47	13,21	6,67	8,48	13,21	6,67
193146,7	467835,6	1,5	8,44	13,4	6,83	8,45	13,4	6,83
193173,3	467820,5	1,5	8,54	13,39	6,82	8,55	13,39	6,82
193193,4	467940,6	1,5	8,33	13,38	6,82	8,34	13,38	6,82
193222,6	467931,4	1,5	8,67	13,42	6,83	8,69	13,42	6,83
193226,7	468052,2	1,5	8,44	13,64	6,96	8,45	13,64	6,96
193257,3	468041,8	1,5	8,7	13,67	6,97	8,71	13,67	6,97
193275	468158,1	1,5	8,4	13,64	6,96	8,42	13,64	6,96
193303	468141,9	1,5	8,78	13,68	6,97	8,79	13,67	6,97
193455,9	468356,7	1,5	8,51	13,67	6,97	8,53	13,67	6,97
193480,1	468333,3	1,5	8,49	13,63	6,96	8,5	13,63	6,96
193522,1	468420,8	1,5	8,43	13,65	6,96	8,44	13,65	6,96
193543,9	468395,2	1,5	8,57	13,65	6,96	8,58	13,65	6,96
193341,7	468247,3	1,5	8,38	13,64	6,96	8,39	13,64	6,96
193370,3	468218,7	1,5	8,47	13,63	6,95	8,49	13,63	6,95
193394,6	468300,2	1,5	8,4	13,64	6,96	8,42	13,64	6,96
193423,4	468271,9	1,5	8,43	13,62	6,95	8,44	13,62	6,95
193601,2	468487,3	1,5	8,4	13,65	6,96	8,42	13,65	6,96
193620,8	468460,7	1,5	8,63	13,66	6,96	8,65	13,66	6,96
193693,7	468554,6	1,5	8,49	13,66	6,96	8,51	13,66	6,96
193712,4	468527,4	1,5	8,54	13,64	6,96	8,55	13,64	6,96
193783,6	468622,3	1,5	8,49	13,66	6,96	8,51	13,66	6,96
193802,4	468597,7	1,5	8,65	13,66	6,96	8,67	13,66	6,96
193874,4	468644,5	1,5	8,45	13,63	6,95	8,47	13,63	6,95
193849,7	468682	1,5	8,3	13,63	6,95	8,31	13,63	6,95
193931,8	468681,7	1,5	8,6	13,66	6,96	8,61	13,66	6,96
194004,9	468711,4	1,5	8,83	13,67	6,95	8,84	13,67	6,95
193914,7	468718,4	1,5	8,39	13,65	6,96	8,4	13,65	6,96

X	Y	H	NO2 PLAN	PM10 PLAN	PM2,5 PLAN	NO2 REF	PM10 REF	PM2,5 REF
193990,4	468754,7	1,5	8,43	13,66	6,96	8,44	13,66	6,96
194114,6	468226,3	1,5	9,13	13,74	6,97	9,12	13,74	6,97
194081,7	468223,7	1,5	8,57	13,64	6,94	8,57	13,64	6,94
194118,1	468163,6	1,5	9,37	13,78	6,98	9,36	13,78	6,98
194090,6	468160,5	1,5	8,7	13,67	6,95	8,7	13,67	6,95
194102,9	468350,3	1,5	9,19	13,75	6,97	9,18	13,75	6,97
194075,5	468349,6	1,5	8,62	13,65	6,94	8,62	13,65	6,94
194100,9	468408,8	1,5	8,87	13,69	6,96	8,87	13,69	6,95
194071,1	468405,2	1,5	8,78	13,68	6,95	8,78	13,68	6,95
194105,6	468296,5	1,5	9,33	13,78	6,98	9,33	13,78	6,98
194079	468295,3	1,5	8,58	13,64	6,94	8,58	13,64	6,94
194074,1	468908,8	1,5	8,75	13,67	6,95	8,76	13,67	6,95
194042	468903,2	1,5	8,44	13,62	6,93	8,46	13,62	6,93
194101,4	468751,5	1,5	8,68	13,65	6,94	8,69	13,65	6,94
194095	468847,4	1,5	8,7	13,66	6,95	8,71	13,66	6,95
194075,1	468978,7	1,5	8,62	13,64	6,94	8,63	13,64	6,94
194036,1	468993	1,5	8,32	13,6	6,93	8,33	13,6	6,93
194074,9	468783,1	1,5	8,78	13,68	6,95	8,79	13,68	6,95
194052,7	468836,6	1,5	8,42	13,61	6,93	8,43	13,61	6,93
194082,7	468691,1	1,5	8,79	13,67	6,95	8,79	13,67	6,95
194081,1	468595,2	1,5	9,01	13,72	6,96	9,01	13,72	6,96
194022,2	468682,3	1,5	8,57	13,63	6,94	8,57	13,63	6,94
194042	468591,7	1,5	8,61	13,65	6,94	8,61	13,65	6,94
194088,9	468500,2	1,5	8,99	13,71	6,96	8,99	13,71	6,96
194050,6	468496,8	1,5	8,57	13,64	6,94	8,57	13,64	6,94
194260,2	469129,9	1,5	9,5	13,89	7,07	9,52	13,89	7,07
194271,8	469102,1	1,5	9,47	13,86	7,06	9,49	13,86	7,06
194380,9	469163	1,5	9,51	13,89	7,07	9,53	13,89	7,07
194385,1	469133,1	1,5	9,48	13,86	7,06	9,49	13,86	7,06
194140,6	469077,8	1,5	9,46	13,88	7,06	9,47	13,88	7,06
194153,4	469050,2	1,5	9,51	13,86	7,06	9,52	13,86	7,06
194508	469180,9	1,5	9,61	13,91	7,07	9,63	13,91	7,07
194512	469153,2	1,5	9,5	13,86	7,06	9,51	13,86	7,06
194911	465824	1,5	10,85	13,21	6,59	10,85	13,21	6,59
194911	465790	1,5	11,41	13,25	6,61	11,4	13,25	6,61
195003	465825	1,5	12,22	13,37	6,66	12,21	13,37	6,66
195005	465791	1,5	12,63	13,39	6,66	12,63	13,39	6,66
194898,8	469418,8	1,5	9,2	13,82	7,04	9,23	13,81	7,04
194984,8	469453,7	1,5	9,21	13,83	7,05	9,23	13,82	7,05
194988,8	469432,6	1,5	9,3	13,83	7,05	9,32	13,82	7,05
194886,8	469388	1,5	9,24	13,82	7,05	9,28	13,81	7,04
194696,6	469157,1	1,5	9,71	13,93	7,08	9,73	13,93	7,08

X	Y	H	NO2 PLAN	PM10 PLAN	PM2,5 PLAN	NO2 REF	PM10 REF	PM2,5 REF
194695,4	469128,9	1,5	9,59	13,88	7,06	9,6	13,88	7,06
194944,1	469095	1,5	9,76	13,94	7,08	9,77	13,93	7,08
194940	469065	1,5	9,49	13,87	7,06	9,5	13,86	7,06
195018,8	469085	1,5	9,85	13,83	6,98	9,85	13,82	6,98
195015,2	469055	1,5	9,47	13,74	6,95	9,46	13,73	6,95
194774,9	469147,7	1,5	9,96	13,98	7,09	9,98	13,97	7,09
194763,1	469122,3	1,5	9,47	13,86	7,06	9,48	13,86	7,06
194858,5	469107,8	1,5	9,91	13,96	7,09	9,93	13,96	7,09
194853,5	469080,2	1,5	9,42	13,85	7,05	9,43	13,85	7,05
194624,2	469164	1,5	9,52	13,89	7,07	9,54	13,89	7,07
194621,9	469130	1,5	9,41	13,85	7,05	9,42	13,85	7,05
194794,1	469434,9	1,5	8,93	13,77	7,03	8,94	13,77	7,03
194793,9	469413,3	1,5	8,92	13,77	7,03	8,92	13,77	7,03
195099,8	465835,1	1,5	12,27	13,38	6,66	12,27	13,38	6,66
195104,2	465798,9	1,5	12,4	13,36	6,65	12,4	13,36	6,65
195200,6	465855,1	1,5	12,17	13,37	6,65	12,17	13,36	6,65
195207,4	465823	1,5	13,04	13,45	6,68	13,03	13,44	6,68
195302,5	465877	1,5	12,26	13,38	6,66	12,26	13,38	6,66
195309,5	465845	1,5	12,9	13,43	6,68	12,9	13,43	6,68
195404,6	465899	1,5	12,4	13,4	6,67	12,4	13,4	6,67
195411,4	465867	1,5	12,77	13,41	6,67	12,76	13,41	6,67
195445,8	467378,8	1,5	9,72	13,62	6,84	9,71	13,62	6,84
195415,6	467371,1	1,5	9	13,51	6,81	8,99	13,5	6,81
195472,5	467277,4	1,5	9,46	13,58	6,83	9,45	13,57	6,83
195444,6	467268,3	1,5	9,03	13,51	6,81	9,02	13,51	6,81
195505,5	467177,5	1,5	9,4	13,57	6,83	9,4	13,57	6,83
195477,7	467168,3	1,5	9,02	13,51	6,81	9,01	13,5	6,81
195465,3	467447,4	1,5	9,14	13,56	6,82	9,14	13,55	6,82
195555,5	467447,8	1,5	8,94	13,52	6,81	8,94	13,52	6,81
195647,2	467457,7	1,5	8,85	13,51	6,81	8,84	13,51	6,81
195463	467396	1,5	9,2	13,54	6,82	9,2	13,53	6,82
195559,5	467397,2	1,5	8,79	13,47	6,79	8,79	13,47	6,79
195652,4	467408,2	1,5	8,77	13,47	6,79	8,77	13,47	6,79
195391,1	467476,1	1,5	8,81	13,48	6,8	8,8	13,48	6,8
195426,4	467481,8	1,5	9,11	13,53	6,81	9,11	13,52	6,81
195465,7	467919,5	1,5	8,62	13,46	6,79	8,62	13,46	6,79
195489,9	467911,9	1,5	8,95	13,51	6,81	8,94	13,5	6,81
195492,8	468004,7	1,5	8,39	13,96	7,13	8,38	13,96	7,13
195516,9	467996,8	1,5	8,92	13,5	6,8	8,91	13,5	6,8
195506	468088,4	1,5	8,42	13,96	7,13	8,41	13,96	7,13
195531,4	468087,7	1,5	8,65	14	7,14	8,64	13,99	7,14
195379	467573,1	1,5	8,95	13,5	6,8	8,94	13,49	6,8

X	Y	H	NO2 PLAN	PM10 PLAN	PM2,5 PLAN	NO2 REF	PM10 REF	PM2,5 REF
195409	467576,9	1,5	9,02	13,5	6,81	9,01	13,5	6,81
195383,6	467666,6	1,5	8,89	13,49	6,8	8,88	13,49	6,8
195412,4	467657,4	1,5	9,03	13,5	6,81	9,02	13,5	6,8
195410,7	467750,8	1,5	8,9	13,49	6,8	8,89	13,49	6,8
195437,7	467741,8	1,5	9,11	13,51	6,81	9,1	13,51	6,81
195437,6	467834,6	1,5	8,83	13,49	6,8	8,82	13,48	6,8
195464,8	467825,9	1,5	9,12	13,51	6,81	9,11	13,51	6,81
195443,6	468364	1,5	8,59	13,99	7,14	8,58	13,99	7,14
195416,4	468352	1,5	8,28	13,93	7,12	8,27	13,93	7,12
195484,5	468276,4	1,5	8,58	13,99	7,14	8,57	13,99	7,14
195457,5	468263,6	1,5	8,28	13,93	7,12	8,27	13,93	7,12
195521,1	468184,7	1,5	8,58	13,99	7,14	8,57	13,99	7,14
195492,9	468175,3	1,5	8,31	13,94	7,12	8,3	13,94	7,12
195164,8	468952,7	1,5	9,11	14,1	7,17	9,09	14,09	7,17
195139,1	468940,2	1,5	8,59	13,99	7,14	8,58	13,99	7,14
195198,6	468884	1,5	8,89	14,06	7,16	8,88	14,05	7,16
195173,3	468871	1,5	8,66	14,01	7,15	8,65	14,01	7,14
195225,7	468823,1	1,5	8,97	14,07	7,17	8,96	14,07	7,16
195200,2	468809,9	1,5	8,64	14,01	7,14	8,63	14	7,14
195256,2	468772,9	1,5	8,78	14,03	7,15	8,77	14,03	7,15
195229,8	468757,1	1,5	8,52	13,98	7,13	8,51	13,97	7,13
195294,7	468684,4	1,5	8,82	14,04	7,16	8,81	14,03	7,15
195269,7	468674,1	1,5	8,37	13,95	7,13	8,36	13,95	7,13
195347,1	468571,7	1,5	8,66	14,01	7,15	8,65	14,01	7,14
195318,9	468560,4	1,5	8,33	13,95	7,13	8,33	13,94	7,12
195397,7	468463,6	1,5	8,72	14,02	7,15	8,71	14,02	7,15
195370,3	468450,4	1,5	8,27	13,93	7,12	8,26	13,93	7,12
195488,9	468947,8	1,5	8,44	13,98	7,13	8,43	13,97	7,13
195461,1	468940,2	1,5	8,28	13,94	7,12	8,27	13,94	7,12
195514,1	468841	1,5	8,44	13,98	7,13	8,42	13,98	7,13
195485,9	468835	1,5	8,14	13,92	7,12	8,13	13,91	7,11
195536,2	468733,3	1,5	8,45	13,98	7,14	8,43	13,98	7,13
195507,8	468728,7	1,5	8,09	13,91	7,11	8,08	13,9	7,11
195423,4	469008,7	1,5	9,57	13,76	6,96	9,56	13,75	6,96
195206,3	469500,5	1,5	9,38	13,73	6,95	9,36	13,72	6,95
195211,7	469471,5	1,5	9,52	13,74	6,96	9,48	13,72	6,95
195108,4	469479,1	1,5	9,18	13,7	6,94	9,19	13,69	6,94
195113,2	469454,6	1,5	9,19	13,69	6,94	9,19	13,68	6,94
195132,3	469013,9	1,5	10,49	13,94	7,02	10,47	13,93	7,02
195109,4	469004	1,5	9,76	13,8	6,97	9,75	13,8	6,97
195121,7	469057,3	1,5	11,8	14,17	7,09	11,79	14,16	7,09
195088,2	469043,2	1,5	9,84	13,81	6,98	9,83	13,81	6,97

X	Y	H	NO2 PLAN	PM10 PLAN	PM2,5 PLAN	NO2 REF	PM10 REF	PM2,5 REF
195353,2	469011,3	1,5	9,81	13,79	6,97	9,81	13,79	6,97
195138,5	469075	1,5	10,72	14,02	7,04	10,72	14,01	7,04
195135,5	469041	1,5	10,39	13,91	7,01	10,38	13,9	7,01
195221,8	469064,9	1,5	10,62	13,99	7,03	10,61	13,98	7,03
195216,2	469031,1	1,5	10,07	13,84	6,99	10,07	13,84	6,99
195291,3	469051,4	1,5	10,79	14,02	7,04	10,79	14,01	7,04
195286,7	469022,6	1,5	10,2	13,86	6,99	10,2	13,86	6,99
195412,2	469022,1	1,5	9,92	13,81	6,98	9,91	13,81	6,98
195076,4	469079,1	1,5	9,93	13,85	6,99	9,92	13,84	6,99
195073,6	469048,9	1,5	9,71	13,79	6,97	9,7	13,78	6,97
195474,9	469029,5	1,5	9,64	13,78	6,96	9,63	13,77	6,96
195399	469225,3	1,5	10,39	13,93	7,01	10,37	13,92	7,01
195437,5	469119,5	1,5	10,52	13,95	7,02	10,51	13,94	7,02
195390,7	469317,5	1,5	9,82	13,83	6,98	9,79	13,82	6,98
195457,5	469326,5	1,5	9,86	13,84	6,99	9,82	13,83	6,98
195464,5	469291,7	1,5	9,86	13,81	6,98	9,82	13,8	6,97
195409,2	469264,7	1,5	9,98	13,84	6,98	9,95	13,83	6,98
195355,2	469209,3	1,5	9,84	13,82	6,98	9,79	13,81	6,98
195393,8	469104,5	1,5	9,96	13,85	6,99	9,95	13,84	6,99
195525,2	469329,6	1,5	9,93	13,85	6,99	9,89	13,83	6,98
195526,8	469298,4	1,5	9,71	13,78	6,97	9,67	13,77	6,96
195600,9	469334,6	1,5	9,83	13,83	6,98	9,79	13,81	6,98
195603,1	469303,4	1,5	9,65	13,77	6,96	9,62	13,76	6,96
195138,8	469945,5	1,5	10,08	13,89	7	10,06	13,88	7
195130	469913,1	1,5	9,85	13,81	6,98	9,83	13,8	6,97
195246	469915,8	1,5	9,7	13,8	6,97	9,69	13,8	6,97
195236,1	469882,6	1,5	9,77	13,8	6,97	9,75	13,79	6,97
195355,5	469884,9	1,5	9,43	13,75	6,96	9,42	13,75	6,96
195346	469852,3	1,5	9,45	13,74	6,95	9,45	13,74	6,95
195454,2	469854,7	1,5	9,45	13,76	6,96	9,44	13,76	6,96
195511	465916,3	1,5	12,88	13,46	6,69	12,88	13,46	6,69
195515	465887,7	1,5	13,26	13,47	6,69	13,26	13,47	6,69
195681,9	465873,6	1,5	12,72	13,43	6,68	12,72	13,43	6,68
195681,1	465953,2	1,5	12,37	13,39	6,66	12,37	13,39	6,66
195682,1	466040,3	1,5	8,93	13,22	6,68	8,93	13,21	6,68
195682,4	466128,2	1,5	8,79	13,2	6,68	8,79	13,19	6,68
195683,4	466215	1,5	8,76	13,19	6,67	8,76	13,19	6,67
195731,3	465875	1,5	13,09	13,48	6,69	13,08	13,48	6,69
195732,7	465674	1,5	13,01	13,43	6,68	13	13,43	6,68
195732,7	465773	1,5	13,41	13,49	6,7	13,4	13,49	6,7
195747,4	465854,9	1,5	12,27	13,35	6,65	12,27	13,35	6,65

X	Y	H	NO2 PLAN	PM10 PLAN	PM2,5 PLAN	NO2 REF	PM10 REF	PM2,5 REF
195748,1	465809,2	1,5	12,39	13,36	6,65	12,38	13,36	6,65
195631,6	465926,3	1,5	13,32	13,53	6,71	13,32	13,53	6,71
195632,4	465889,7	1,5	12,62	13,39	6,66	12,62	13,39	6,66
195680,1	465656	1,5	12,05	13,32	6,64	12,04	13,31	6,64
195681,1	465755,1	1,5	12,37	13,37	6,66	12,36	13,37	6,66
195684,6	466330,2	1,5	8,75	13,19	6,67	8,74	13,19	6,67
195696,6	466472,8	1,5	8,79	13,21	6,68	8,79	13,2	6,68
195730,1	466201,1	1,5	9,06	13,23	6,69	9,06	13,23	6,69
195731,6	465968,1	1,5	12,22	13,36	6,65	12,22	13,36	6,65
195731,3	466329,7	1,5	9	13,22	6,68	9	13,22	6,68
195738,4	466470	1,5	9,13	13,25	6,69	9,12	13,24	6,69
195597,2	466904,1	1,5	9,41	13,3	6,71	9,4	13,3	6,71
195568,8	466893,9	1,5	8,92	13,22	6,68	8,91	13,22	6,68
195626,3	466822,9	1,5	9,37	13,3	6,71	9,36	13,29	6,71
195597,7	466813,1	1,5	8,95	13,23	6,69	8,95	13,23	6,69
195653,1	466744,9	1,5	9,46	13,31	6,71	9,45	13,3	6,71
195624,9	466735,1	1,5	8,98	13,23	6,69	8,97	13,23	6,69
195681,5	466667,1	1,5	9,41	13,3	6,71	9,41	13,3	6,71
195652,5	466654,9	1,5	8,98	13,23	6,69	8,97	13,23	6,69
195718,4	466588,4	1,5	9,48	13,31	6,71	9,48	13,31	6,71
195689,7	466575,6	1,5	8,99	13,23	6,69	8,98	13,23	6,69
195933,6	467512,5	1,5	9,14	13,57	6,83	9,14	13,57	6,83
195946,4	467485,6	1,5	9,06	13,51	6,81	9,06	13,51	6,81
196027,4	467574,4	1,5	8,65	13,69	6,95	8,64	13,69	6,95
196046,7	467551,7	1,5	8,89	13,69	6,95	8,88	13,69	6,95
195536,9	467081,5	1,5	9,48	13,58	6,83	9,47	13,58	6,83
195509,1	467072,5	1,5	8,99	13,5	6,81	8,98	13,5	6,81
195567,8	466990,7	1,5	9,39	13,31	6,71	9,38	13,3	6,71
195540,2	466981,3	1,5	8,95	13,24	6,69	8,94	13,23	6,69
195719,4	467471,3	1,5	8,74	13,49	6,8	8,73	13,49	6,8
195859,6	467488,5	1,5	9,09	13,56	6,82	9,09	13,56	6,82
195866,4	467457,5	1,5	9,04	13,51	6,81	9,04	13,51	6,81
195792,1	467480,2	1,5	8,84	13,51	6,81	8,83	13,51	6,81
195800,8	467432,6	1,5	8,68	13,45	6,79	8,67	13,45	6,79
195727,7	467416,7	1,5	8,67	13,45	6,79	8,67	13,45	6,79
195855,9	469489,1	1,5	9,61	13,78	6,97	9,59	13,77	6,96
195884,1	469474,9	1,5	9,67	13,77	6,96	9,64	13,76	6,96
195691,8	469352	1,5	9,73	13,81	6,97	9,7	13,8	6,97
195700,2	469322	1,5	9,65	13,76	6,96	9,62	13,75	6,96
195786,1	469404,1	1,5	9,68	13,8	6,97	9,65	13,79	6,97

X	Y	H	NO2 PLAN	PM10 PLAN	PM2,5 PLAN	NO2 REF	PM10 REF	PM2,5 REF
195805,9	469379,9	1,5	9,66	13,77	6,96	9,63	13,76	6,96
195979,6	469748,8	1,5	9,73	13,83	6,98	9,71	13,82	6,98
195879,4	469581,5	1,5	9,46	13,75	6,96	9,44	13,74	6,95
195917,7	469572,2	1,5	9,69	13,78	6,97	9,66	13,77	6,96
195897,3	469659	1,5	9,59	13,78	6,96	9,58	13,77	6,96
195935,9	469650,7	1,5	9,9	13,82	6,98	9,88	13,81	6,98
195889,1	469689,2	1,5	9,58	13,77	6,96	9,57	13,76	6,96
195898,6	469732	1,5	9,71	13,81	6,98	9,7	13,81	6,98
195862,6	469737,1	1,5	9,66	13,8	6,97	9,66	13,8	6,97
195857,4	469709,3	1,5	9,9	13,82	6,98	9,89	13,81	6,98
195826,4	469747,6	1,5	9,51	13,77	6,96	9,5	13,77	6,96
195817,8	469717,2	1,5	9,51	13,75	6,96	9,51	13,75	6,96
195777,5	469759	1,5	9,53	13,77	6,96	9,53	13,77	6,96
195769,8	469730,6	1,5	9,41	13,73	6,95	9,4	13,73	6,95
195550	469824	1,5	9,53	13,77	6,96	9,53	13,77	6,96
195541,1	469793	1,5	9,29	13,71	6,94	9,29	13,71	6,94
195632,9	469800	1,5	9,52	13,77	6,96	9,52	13,77	6,96
195624,3	469768,9	1,5	9,28	13,71	6,94	9,28	13,71	6,94
195716,9	469777	1,5	9,49	13,76	6,96	9,49	13,76	6,96
195708,2	469746	1,5	9,32	13,71	6,95	9,32	13,71	6,94
195988	469711,5	1,5	10,13	13,87	6,99	10,11	13,86	6,99
195994,9	469709,3	1,5	10,04	13,85	6,99	10,02	13,85	6,99
195972,3	469669,4	1,5	9,78	13,79	6,97	9,76	13,78	6,97
196105	467641,1	1,5	8,48	13,66	6,94	8,47	13,66	6,94
196125	467616,9	1,5	8,71	13,66	6,94	8,7	13,66	6,94
196180,2	467691,2	1,5	8,42	13,65	6,94	8,42	13,65	6,94
196193,8	467662,9	1,5	8,68	13,66	6,94	8,67	13,66	6,94
196537,1	469538	1,5	9,29	13,6	6,84	9,28	13,59	6,84
196528,9	469510	1,5	8,94	13,51	6,81	8,93	13,51	6,81
196633,1	469511	1,5	9,26	13,59	6,84	9,25	13,59	6,84
196624,9	469483	1,5	8,96	13,51	6,82	8,96	13,51	6,81
196086,8	469788,2	1,5	9,04	13,58	6,83	9,02	13,57	6,83
196106,3	469763,1	1,5	9,07	13,55	6,83	9,05	13,55	6,82
196298,2	469950,2	1,5	8,69	13,5	6,81	8,67	13,5	6,81
196316,8	469926,6	1,5	8,77	13,49	6,81	8,75	13,49	6,81
196259,9	469920,5	1,5	8,71	13,5	6,81	8,7	13,5	6,81
196280	469892,9	1,5	8,72	13,48	6,8	8,7	13,48	6,8
196186,9	469867,4	1,5	8,83	13,53	6,82	8,81	13,53	6,82
196208,7	469839,2	1,5	8,94	13,52	6,82	8,92	13,52	6,82
196347,9	469988,7	1,5	8,7	13,5	6,81	8,68	13,5	6,81

X	Y	H	NO2 PLAN	PM10 PLAN	PM2,5 PLAN	NO2 REF	PM10 REF	PM2,5 REF
196366,1	469965,3	1,5	8,72	13,48	6,8	8,71	13,48	6,8
196419,8	470045,6	1,5	8,47	13,41	6,77	8,46	13,41	6,77
196438,2	470022,4	1,5	8,56	13,41	6,77	8,54	13,4	6,77
196491,9	470102,7	1,5	8,46	13,41	6,77	8,44	13,4	6,77
196510,1	470079,3	1,5	8,56	13,41	6,77	8,54	13,4	6,77
196564,9	470159,7	1,5	8,46	13,41	6,77	8,45	13,41	6,77
196583,1	470136,3	1,5	8,54	13,4	6,77	8,52	13,4	6,77
196367,1	469588,4	1,5	9,25	13,59	6,84	9,24	13,58	6,84
196359,2	469560,4	1,5	8,99	13,52	6,82	8,99	13,52	6,82
196449,2	469565,4	1,5	9,19	13,58	6,84	9,18	13,57	6,83
196441	469537,5	1,5	9,03	13,53	6,82	9,03	13,52	6,82
196180,9	469641,5	1,5	9,27	13,59	6,84	9,26	13,59	6,84
196172,9	469613,9	1,5	9,01	13,52	6,82	9	13,52	6,82
196277,9	469613,5	1,5	9,22	13,58	6,84	9,21	13,58	6,84
196269,9	469585,9	1,5	8,99	13,52	6,82	8,98	13,51	6,82
196075,7	469671,6	1,5	9,39	13,61	6,85	9,38	13,61	6,84
196067,7	469644,4	1,5	9,09	13,54	6,82	9,08	13,53	6,82
196728,3	469481,7	1,5	9,37	13,61	6,85	9,37	13,61	6,85
196719,7	469454,3	1,5	8,93	13,51	6,81	8,92	13,5	6,81
196825	469452,8	1,5	9,31	13,6	6,84	9,31	13,59	6,84
196817	469425,2	1,5	9,1	13,54	6,82	9,09	13,53	6,82
196916,6	469432	1,5	10,05	13,71	6,88	10,05	13,71	6,88
196907,4	469396,1	1,5	10,08	13,67	6,87	10,08	13,67	6,87
197002,3	469407,8	1,5	10,06	14,23	7,06	10,05	14,23	7,05
196991,8	469372,3	1,5	10,72	13,77	6,9	10,72	13,77	6,9
197087,2	469382,9	1,5	10,19	14,25	7,06	10,19	14,25	7,06
197076,9	469347,2	1,5	10,59	14,27	7,07	10,59	14,27	7,07
197172,3	469357,8	1,5	10,29	14,27	7,07	10,28	14,26	7,07
197161,7	469322,3	1,5	10,45	14,25	7,06	10,45	14,24	7,06
196657,9	470231,8	1,5	8,47	13,41	6,77	8,45	13,41	6,77
196676,1	470208,2	1,5	8,58	13,41	6,77	8,57	13,41	6,77
196759,1	470312,5	1,5	8,44	13,4	6,77	8,43	13,4	6,77
196778,3	470288,2	1,5	8,59	13,41	6,77	8,57	13,41	6,77
196825,6	470368,3	1,5	8,43	13,4	6,77	8,41	13,4	6,77
196848,4	470343,7	1,5	8,61	13,41	6,77	8,59	13,41	6,77
196954,2	470463,5	1,5	8,74	13,45	6,79	8,74	13,45	6,79
196971,8	470440,5	1,5	8,96	13,46	6,79	8,95	13,4	6,79
196892,1	470427,4	1,5	8,49	13,41	6,77	8,48	13,4	6,77
196918,6	470391,1	1,5	8,6	13,4	6,77	8,59	13,4	6,77
197288,1	469323,4	1,5	10,18	14,23	7,06	10,17	14,23	7,06

X	Y	H	NO2 PLAN	PM10 PLAN	PM2,5 PLAN	NO2 REF	PM10 REF	PM2,5 REF
197279,2	469292,2	1,5	10,75	14,28	7,07	10,75	14,28	7,07
197383,1	469296,4	1,5	10,11	14,22	7,05	10,11	14,22	7,05
197374,2	469265,2	1,5	10,84	14,29	7,08	10,84	14,29	7,08
197478,7	469271,2	1,5	9,96	14,19	7,05	9,95	14,19	7,04
197469,2	469238,5	1,5	11	14,32	7,09	11	14,31	7,09
197572,8	469243,2	1,5	9,98	14,2	7,05	9,98	14,2	7,05
197563,1	469210,5	1,5	10,9	14,3	7,08	10,9	14,3	7,08
197667,7	469214,2	1,5	10,05	14,21	7,05	10,05	14,21	7,05
197657,9	469182,6	1,5	10,85	14,29	7,08	10,85	14,29	7,08
197010,2	470506,4	1,5	8,66	13,57	6,85	8,65	13,57	6,85
197027,8	470483,6	1,5	8,88	13,58	6,85	8,88	13,58	6,85
197080,2	470559,4	1,5	8,71	13,58	6,86	8,7	13,58	6,85
197097,8	470536,6	1,5	8,82	13,57	6,85	8,81	13,57	6,85
197149,2	470613,4	1,5	8,69	13,58	6,85	8,68	13,58	6,85
197166,8	470590,6	1,5	8,84	13,58	6,85	8,83	13,57	6,85
197223	470668,5	1,5	8,74	13,59	6,86	8,73	13,59	6,86
197239,1	470647,5	1,5	8,9	13,59	6,86	8,9	13,58	6,86
197299,1	470726,3	1,5	8,77	13,59	6,86	8,76	13,59	6,86
197314,9	470705,7	1,5	8,88	13,58	6,85	8,88	13,58	6,85
197375,1	470784,3	1,5	8,79	13,6	6,86	8,78	13,6	6,86
197391	470763,7	1,5	8,85	13,58	6,85	8,85	13,58	6,85
197448,8	470844,4	1,5	8,66	13,58	6,85	8,66	13,57	6,85
197465,2	470823,7	1,5	8,99	13,6	6,86	8,98	13,6	6,86
197524,8	470903,4	1,5	8,65	13,57	6,85	8,65	13,57	6,85
197541,2	470882,6	1,5	9,01	13,6	6,86	9	13,6	6,86
197599,7	470962,6	1,5	8,61	13,56	6,85	8,6	13,56	6,85
197616,4	470941,4	1,5	9,03	13,61	6,86	9,02	13,6	6,86
192478	467317	1,5	8,84	13,26	6,68	8,85	13,26	6,68
195348	469056,7	1,5	10,27	13,92	7,01	10,27	13,91	7,01
195401,3	469069,4	1,5	10,37	13,93	7,01	10,37	13,93	7,01
195730,6	466113	1,5	9,1	13,23	6,69	9,09	13,23	6,69
195730,6	466055	1,5	9,17	13,24	6,69	9,16	13,24	6,69
195331,7	469385,2	1,5	10,09	13,87	7	10,08	13,85	6,99
195260,4	469593,8	1,5	9,77	13,81	6,98	9,74	13,8	6,97
195226,8	469575,2	1,5	9,37	13,73	6,95	9,35	13,72	6,95
195158,4	469776,6	1,5	9,58	13,78	6,97	9,55	13,77	6,96
195174,2	469736,5	1,5	9,76	13,8	6,97	9,73	13,79	6,97
195313,5	469466,2	1,5	9,84	13,81	6,98	9,82	13,8	6,97
195281,2	469466,7	1,5	9,84	13,82	6,98	9,82	13,8	6,98
195171,9	469816,1	1,5	9,66	13,79	6,97	9,63	13,79	6,97

X	Y	H	NO2 PLAN	PM10 PLAN	PM2,5 PLAN	NO2 REF	PM10 REF	PM2,5 REF
195185,4	469863,8	1,5	9,75	13,81	6,98	9,72	13,8	6,97
195196,9	469808,6	1,5	9,8	13,8	6,97	9,77	13,79	6,97
195210,4	469857,8	1,5	10	13,84	6,99	9,97	13,83	6,98
195184,4	469768,3	1,5	9,76	13,8	6,97	9,73	13,79	6,97
195149,7	469744,3	1,5	9,61	13,79	6,97	9,58	13,78	6,97
195182,1	469647,2	1,5	9,69	13,8	6,97	9,66	13,79	6,97
195158	469628,8	1,5	9,44	13,74	6,95	9,42	13,73	6,95
195302,4	469373,2	1,5	9,6	13,77	6,96	9,57	13,76	6,96
195355,6	469318,4	1,5	10,41	13,93	7,02	10,38	13,92	7,01
195329,3	469310,5	1,5	9,78	13,81	6,98	9,75	13,8	6,97
194867,4	469379,9	1,5	9,12	13,8	7,04	9,14	13,8	7,04

X	Y	NO2 VERSCHIL	PM10 VERSCHIL	PM2,5 VERSCHIL
192455,7	467359,7	-0,01		
192641,7	467469,7	-0,01		
192662,3	467436,3	-0,01		
192747,3	467530	-0,01		
192766,7	467496	-0,01		
192551,4	467419,5	-0,01		
192577,2	467375,6	-0,01		
193015,2	467686,4	-0,02		
193032,8	467661,6	-0,01		
193086	467750,5	-0,02		
193108	467729,5	-0,01		
192843,1	467586	-0,01		
192862,8	467552,1	-0,01		
192930,9	467636,9	-0,01		
192951	467603,2	-0,01		
193146,7	467835,6	-0,01		
193173,3	467820,5	-0,01		
193193,4	467940,6	-0,01		
193222,6	467931,4	-0,02		
193226,7	468052,2	-0,01		
193257,3	468041,8	-0,01		
193275	468158,1	-0,02		
193303	468141,9	-0,01	0,01	
193455,9	468356,7	-0,02		
193480,1	468333,3	-0,01		
193522,1	468420,8	-0,01		
193543,9	468395,2	-0,01		
193341,7	468247,3	-0,01		
193370,3	468218,7	-0,02		
193394,6	468300,2	-0,02		
193423,4	468271,9	-0,01		
193601,2	468487,3	-0,02		
193620,8	468460,7	-0,02		
193693,7	468554,6	-0,02		
193712,4	468527,4	-0,01		
193783,6	468622,3	-0,02		
193802,4	468597,7	-0,02		
193874,4	468644,5	-0,02		
193849,7	468682	-0,01		
193931,8	468681,7	-0,01		
194004,9	468711,4	-0,01		
193914,7	468718,4	-0,01		

X	Y	NO2 VERSCHIL	PM10 VERSCHIL	PM2,5 VERSCHIL
193990,4	468754,7	-0,01		
194114,6	468226,3	0,01		
194081,7	468223,7			
194118,1	468163,6	0,01		
194090,6	468160,5			
194102,9	468350,3	0,01		
194075,5	468349,6			
194100,9	468408,8			0,01
194071,1	468405,2			
194105,6	468296,5			
194079	468295,3			
194074,1	468908,8	-0,01		
194042	468903,2	-0,02		
194101,4	468751,5	-0,01		
194095	468847,4	-0,01		
194075,1	468978,7	-0,01		
194036,1	468993	-0,01		
194074,9	468783,1	-0,01		
194052,7	468836,6	-0,01		
194082,7	468691,1			
194081,1	468595,2			
194022,2	468682,3			
194042	468591,7			
194088,9	468500,2			
194050,6	468496,8			
194260,2	469129,9	-0,02		
194271,8	469102,1	-0,02		
194380,9	469163	-0,02		
194385,1	469133,1	-0,01		
194140,6	469077,8	-0,01		
194153,4	469050,2	-0,01		
194508	469180,9	-0,02		
194512	469153,2	-0,01		
194911	465824			
194911	465790	0,01		
195003	465825	0,01		
195005	465791			
194898,8	469418,8	-0,03	0,01	
194984,8	469453,7	-0,02	0,01	
194988,8	469432,6	-0,02	0,01	
194886,8	469388	-0,04	0,01	0,01
194696,6	469157,1	-0,02		

X	Y	NO2 VERSCHIL	PM10 VERSCHIL	PM2,5 VERSCHIL
194695,4	469128,9	-0,01		
194944,1	469095	-0,01	0,01	
194940	469065	-0,01	0,01	
195018,8	469085		0,01	
195015,2	469055	0,01	0,01	
194774,9	469147,7	-0,02	0,01	
194763,1	469122,3	-0,01		
194858,5	469107,8	-0,02		
194853,5	469080,2	-0,01		
194624,2	469164	-0,02		
194621,9	469130	-0,01		
194794,1	469434,9	-0,01		
194793,9	469413,3			
195099,8	465835,1			
195104,2	465798,9			
195200,6	465855,1		0,01	
195207,4	465823	0,01	0,01	
195302,5	465877			
195309,5	465845			
195404,6	465899			
195411,4	465867	0,01		
195445,8	467378,8	0,01		
195415,6	467371,1	0,01	0,01	
195472,5	467277,4	0,01	0,01	
195444,6	467268,3	0,01		
195505,5	467177,5			
195477,7	467168,3	0,01	0,01	
195465,3	467447,4		0,01	
195555,5	467447,8			
195647,2	467457,7	0,01		
195463	467396		0,01	
195559,5	467397,2			
195652,4	467408,2			
195391,1	467476,1	0,01		
195426,4	467481,8		0,01	
195465,7	467919,5			
195489,9	467911,9	0,01	0,01	
195492,8	468004,7	0,01		
195516,9	467996,8	0,01		
195506	468088,4	0,01		
195531,4	468087,7	0,01	0,01	
195379	467573,1	0,01	0,01	

X	Y	NO2 VERSCHIL	PM10 VERSCHIL	PM2,5 VERSCHIL
195409	467576,9	0,01		
195383,6	467666,6	0,01		
195412,4	467657,4	0,01		0,01
195410,7	467750,8	0,01		
195437,7	467741,8	0,01		
195437,6	467834,6	0,01	0,01	
195464,8	467825,9	0,01		
195443,6	468364	0,01		
195416,4	468352	0,01		
195484,5	468276,4	0,01		
195457,5	468263,6	0,01		
195521,1	468184,7	0,01		
195492,9	468175,3	0,01		
195164,8	468952,7	0,02	0,01	
195139,1	468940,2	0,01		
195198,6	468884	0,01	0,01	
195173,3	468871	0,01		0,01
195225,7	468823,1	0,01		0,01
195200,2	468809,9	0,01	0,01	
195256,2	468772,9	0,01		
195229,8	468757,1	0,01	0,01	
195294,7	468684,4	0,01	0,01	0,01
195269,7	468674,1	0,01		
195347,1	468571,7	0,01		0,01
195318,9	468560,4		0,01	0,01
195397,7	468463,6	0,01		
195370,3	468450,4	0,01		
195488,9	468947,8	0,01	0,01	
195461,1	468940,2	0,01		
195514,1	468841	0,02		
195485,9	468835	0,01	0,01	0,01
195536,2	468733,3	0,02		0,01
195507,8	468728,7	0,01	0,01	
195423,4	469008,7	0,01	0,01	
195206,3	469500,5	0,02	0,01	
195211,7	469471,5	0,04	0,02	0,01
195108,4	469479,1	-0,01	0,01	
195113,2	469454,6		0,01	
195132,3	469013,9	0,02	0,01	
195109,4	469004	0,01		
195121,7	469057,3	0,01	0,01	
195088,2	469043,2	0,01		0,01

X	Y	NO2 VERSCHIL	PM10 VERSCHIL	PM2,5 VERSCHIL
195353,2	469011,3			
195138,5	469075		0,01	
195135,5	469041	0,01	0,01	
195221,8	469064,9	0,01	0,01	
195216,2	469031,1			
195291,3	469051,4		0,01	
195286,7	469022,6			
195412,2	469022,1	0,01		
195076,4	469079,1	0,01	0,01	
195073,6	469048,9	0,01	0,01	
195474,9	469029,5	0,01	0,01	
195399	469225,3	0,02	0,01	
195437,5	469119,5	0,01	0,01	
195390,7	469317,5	0,03	0,01	
195457,5	469326,5	0,04	0,01	0,01
195464,5	469291,7	0,04	0,01	0,01
195409,2	469264,7	0,03	0,01	
195355,2	469209,3	0,05	0,01	
195393,8	469104,5	0,01	0,01	
195525,2	469329,6	0,04	0,02	0,01
195526,8	469298,4	0,04	0,01	0,01
195600,9	469334,6	0,04	0,02	
195603,1	469303,4	0,03	0,01	
195138,8	469945,5	0,02	0,01	
195130	469913,1	0,02	0,01	0,01
195246	469915,8	0,01		
195236,1	469882,6	0,02	0,01	
195355,5	469884,9	0,01		
195346	469852,3			
195454,2	469854,7	0,01		
195511	465916,3			
195515	465887,7			
195681,9	465873,6			
195681,1	465953,2			
195682,1	466040,3		0,01	
195682,4	466128,2		0,01	
195683,4	466215			
195731,3	465875	0,01		
195732,7	465674	0,01		
195732,7	465773	0,01		
195747,4	465854,9			

X	Y	NO2 VERSCHIL	PM10 VERSCHIL	PM2,5 VERSCHIL
195748,1	465809,2	0,01		
195631,6	465926,3			
195632,4	465889,7			
195680,1	465656	0,01	0,01	
195681,1	465755,1	0,01		
195684,6	466330,2	0,01		
195696,6	466472,8		0,01	
195730,1	466201,1			
195731,6	465968,1			
195731,3	466329,7			
195738,4	466470	0,01	0,01	
195597,2	466904,1	0,01		
195568,8	466893,9	0,01		
195626,3	466822,9	0,01	0,01	
195597,7	466813,1			
195653,1	466744,9	0,01	0,01	
195624,9	466735,1	0,01		
195681,5	466667,1			
195652,5	466654,9	0,01		
195718,4	466588,4			
195689,7	466575,6	0,01		
195933,6	467512,5			
195946,4	467485,6			
196027,4	467574,4	0,01		
196046,7	467551,7	0,01		
195536,9	467081,5	0,01		
195509,1	467072,5	0,01		
195567,8	466990,7	0,01	0,01	
195540,2	466981,3	0,01	0,01	
195719,4	467471,3	0,01		
195859,6	467488,5			
195866,4	467457,5			
195792,1	467480,2	0,01		
195800,8	467432,6	0,01		
195727,7	467416,7			
195855,9	469489,1	0,02	0,01	0,01
195884,1	469474,9	0,03	0,01	
195691,8	469352	0,03	0,01	
195700,2	469322	0,03	0,01	
195786,1	469404,1	0,03	0,01	

X	Y	NO2 VERSCHIL	PM10 VERSCHIL	PM2,5 VERSCHIL
195805,9	469379,9	0,03	0,01	
195979,6	469748,8	0,02	0,01	
195879,4	469581,5	0,02	0,01	0,01
195917,7	469572,2	0,03	0,01	0,01
195897,3	469659	0,01	0,01	
195935,9	469650,7	0,02	0,01	
195889,1	469689,2	0,01	0,01	
195898,6	469732	0,01		
195862,6	469737,1			
195857,4	469709,3	0,01	0,01	
195826,4	469747,6	0,01		
195817,8	469717,2			
195777,5	469759			
195769,8	469730,6	0,01		
195550	469824			
195541,1	469793			
195632,9	469800			
195624,3	469768,9			
195716,9	469777			
195708,2	469746			0,01
195988	469711,5	0,02	0,01	
195994,9	469709,3	0,02		
195972,3	469669,4	0,02	0,01	
196105	467641,1	0,01		
196125	467616,9	0,01		
196180,2	467691,2			
196193,8	467662,9	0,01		
196537,1	469538	0,01	0,01	
196528,9	469510	0,01		
196633,1	469511	0,01		
196624,9	469483			0,01
196086,8	469788,2	0,02	0,01	
196106,3	469763,1	0,02		0,01
196298,2	469950,2	0,02		
196316,8	469926,6	0,02		
196259,9	469920,5	0,01		
196280	469892,9	0,02		
196186,9	469867,4	0,02		
196208,7	469839,2	0,02		
196347,9	469988,7	0,02		

X	Y	NO2 VERSCHIL	PM10 VERSCHIL	PM2,5 VERSCHIL
196366,1	469965,3	0,01		
196419,8	470045,6	0,01		
196438,2	470022,4	0,02	0,01	
196491,9	470102,7	0,02	0,01	
196510,1	470079,3	0,02	0,01	
196564,9	470159,7	0,01		
196583,1	470136,3	0,02		
196367,1	469588,4	0,01	0,01	
196359,2	469560,4			
196449,2	469565,4	0,01	0,01	0,01
196441	469537,5		0,01	
196180,9	469641,5	0,01		
196172,9	469613,9	0,01		
196277,9	469613,5	0,01		
196269,9	469585,9	0,01	0,01	
196075,7	469671,6	0,01		0,01
196067,7	469644,4	0,01	0,01	
196728,3	469481,7			
196719,7	469454,3	0,01	0,01	
196825	469452,8		0,01	
196817	469425,2	0,01	0,01	
196916,6	469432			
196907,4	469396,1			
197002,3	469407,8	0,01		0,01
196991,8	469372,3			
197087,2	469382,9			
197076,9	469347,2			
197172,3	469357,8	0,01	0,01	
197161,7	469322,3		0,01	
196657,9	470231,8	0,02		
196676,1	470208,2	0,01		
196759,1	470312,5	0,01		
196778,3	470288,2	0,02		
196825,6	470368,3	0,02		
196848,4	470343,7	0,02		
196954,2	470463,5			
196971,8	470440,5	0,01	0,06	
196892,1	470427,4	0,01	0,01	
196918,6	470391,1	0,01		
197288,1	469323,4	0,01		

X	Y	NO2 VERSCHIL	PM10 VERSCHIL	PM2,5 VERSCHIL
197279,2	469292,2			
197383,1	469296,4			
197374,2	469265,2			
197478,7	469271,2	0,01		0,01
197469,2	469238,5		0,01	
197572,8	469243,2			
197563,1	469210,5			
197667,7	469214,2			
197657,9	469182,6			
197010,2	470506,4	0,01		
197027,8	470483,6			
197080,2	470559,4	0,01		0,01
197097,8	470536,6	0,01		
197149,2	470613,4	0,01		
197166,8	470590,6	0,01	0,01	
197223	470668,5	0,01		
197239,1	470647,5		0,01	
197299,1	470726,3	0,01		
197314,9	470705,7			
197375,1	470784,3	0,01		
197391	470763,7			
197448,8	470844,4		0,01	
197465,2	470823,7	0,01		
197524,8	470903,4			
197541,2	470882,6	0,01		
197599,7	470962,6	0,01		
197616,4	470941,4	0,01	0,01	
192478	467317	-0,01		
195348	469056,7		0,01	
195401,3	469069,4			
195730,6	466113	0,01		
195730,6	466055	0,01		
195331,7	469385,2	0,01	0,02	0,01
195260,4	469593,8	0,03	0,01	0,01
195226,8	469575,2	0,02	0,01	
195158,4	469776,6	0,03	0,01	0,01
195174,2	469736,5	0,03	0,01	
195313,5	469466,2	0,02	0,01	0,01
195281,2	469466,7	0,02	0,02	
195171,9	469816,1	0,03		

X	Y	NO2 VERSCHIL	PM10 VERSCHIL	PM2,5 VERSCHIL
195185,4	469863,8	0,03	0,01	0,01
195196,9	469808,6	0,03	0,01	
195210,4	469857,8	0,03	0,01	0,01
195184,4	469768,3	0,03	0,01	
195149,7	469744,3	0,03	0,01	
195182,1	469647,2	0,03	0,01	
195158	469628,8	0,02	0,01	
195302,4	469373,2	0,03	0,01	
195355,6	469318,4	0,03	0,01	0,01
195329,3	469310,5	0,03	0,01	0,01
194867,4	469379,9	-0,02		

III

BIJLAGE: PEUTZ OPLEGNOTITIE STIKSTOF

Notitie

betreft:	**MER Spoorzone-Oost te Apeldoorn** **Oplegnotitie stikstofdepositie (voorkeursvariant)**
datum:	5 december 2025
referentie:	JHa/NEv/O 16950-13-NO-002

1 Inleiding

In december 2023 zijn ten behoeve van de op te stellen milieueffectrapportage de stikstofemissies en stikstofdepositie van de beoogde ontwikkelingen in de Spoorzone-Oost te Apeldoorn beschreven in het onderzoek stikstofdepositie O 16950-6-RA-002, "MER Spoorzone-Oost te Apeldoorn; onderzoek stikstofdepositie" d.d. 14 december 2023. De berekeningen zijn in dit onderzoek uitgevoerd met AERIUS Calculator 2023.

Inmiddels is sprake van een aantal wijzigingen: er is een voorkeursvariant gekozen, de stedenbouwkundige invulling van een aantal deelgebieden is gewijzigd en er is sprake van geactualiseerde verkeersgegevens (voor zowel de autonome situatie als de plansituatie). Daarnaast is er ook een nieuwere versie van het wettelijk voorgeschreven rekenmodel AERIUS Calculator beschikbaar (versie 2025).

Deze wijzigingen hebben effect op de resultaten van het eerder uitgevoerde onderzoek stikstofdepositie. Om die reden is een actualisatie uitgevoerd van het onderzoek stikstofdepositie. De resultaten van de actualisatie worden beschreven in voorliggende oplegnotitie. Deze notitie dient in samenhang met het eerder uitgevoerde onderzoek stikstofdepositie gelezen te worden.

2 Herziene uitgangspunten

2.1 Stedenbouwkundige invulling voorkeursvariant

De stedenbouwkundige opzet van de deelgebieden Veldhuis en Remisepark (in het onderzoek uit 2023 heette dit deelgebied nog Wapenrustlaan) zijn tussentijds gewijzigd. In figuur f 2.1 zijn de huidige inzichten qua stedenbouwkundige invulling van de gebieden weergegeven. Deze invulling is in voorliggend onderzoek betrokken.



f 2.1 Stedenbouwkundige invulling RemisePark (links) en Veldhuis (rechts).

De stedenbouwkundige invulling voor het deelgebied Kavel Zuid blijft ongewijzigd ten opzichte van de eerder gehanteerde invulling.

2.2 Bouwprogramma

In tabel t 2.1 is het beoogde stedenbouwkundig programma per deelgebied weergegeven. Voor de deelgebieden Veldhuis en Remisepark wordt met name woningbouw voorzien, Kavel Zuid kent een meer werkgerelateerd programma.

t 2.1 Beoogd stedenbouwkundig programma per deelgebied.

Functie	Veldhuis	Kavel Zuid	Remisepark
Woningen (aantal)	600	-	500
Onderwijs (m^2 bvo)	13.200	-	-
Kantoren (m^2 bvo)	-	64.000	-
Commercieel en maatschappelijk (m^2 bvo)	-	6.000	-
Parkeergarage (aantal parkeerplaatsen)	265	n.n.b.	465

Naar huidige inzichten wordt het programma gefaseerd gerealiseerd tussen 2026 en 2031. In bijlage 1 is een meer gedetailleerde fasering per deelgebied – naar huidige inzichten – opgenomen.

2.3 Stikstofemissies aanleg-/bouwfase

Tijdens de aanleg-/bouwfase zijn stikstofemissies vanwege de inzet van mobiele werktuigen en vanwege voertuigbewegingen van het bouwverkeer relevant. De stikstofemissies van de mobiele werktuigen en de verkeersgeneratie van het bouwverkeer zijn bepaald op basis van kentallen zoals reeds beschreven in het onderzoek stikstofdepositie (O 16950-6-RA-002, d.d. 14 december 2023). Hierbij is destijds gebruik gemaakt van AERIUS Calculator 2023. Inmiddels is AERIUS Calculator 2025 beschikbaar, waardoor expliciet ook de stikstofemissies vanwege koude starts van wegverkeer meegenomen dienen te worden in de stikstofberekeningen. In voorliggend onderzoek is derhalve tevens rekening gehouden met één koude start per vertrekkende personenauto/bestelbus. Uit bijlage 1 volgt dat het bouwjaar 2026 – gezien de te

verwachten omvang van het bouwvolume in dat jaar als maatgevend kan worden beschouwd voor de stikstofemissies en stikstofdepositie. Op basis van de gehanteerde emissiekentallen kan voor dit maatgevende bouwjaar het volgende worden gehanteerd:

- Stikstofemissies werktuigen bouwterrein: ca. 1.213 kg NO_x/jaar en 49 kg NH_3/jaar;
- Bouwverkeer: ca. 59.980 bestelbusbewegingen per jaar en ca. 13.490 vrachtwagenbewegingen per jaar;
- Koude starts: ca. 29.990 koude starts per jaar.

2.4 Verkeersgegevens autonome situatie en voorkeursvariant


Als gevolg van de ontwikkeling Spoorzone Oost zal er sprake zijn van verkeersbewegingen van en naar de woningen, kantoren en de voorzieningen in het plangebied. Dit wegverkeer leidt tot emissies van stikstof binnen en buiten het plangebied. Die emissies kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-gebieden.

Door adviesbureau Goudappel zijn geactualiseerde verkeersgegevens aangeleverd voor twee situaties:


- De autonome situatie 2040 (zonder uitvoering van het planvoornemen);
- De plansituatie 2040 (inclusief uitvoering voorkeursalternatief).

Ter illustratie zijn de verkeersintensiteiten voor deze twee situaties weergegeven in figuur f 2.2 en f 2.3.

Alle afgebeelde verkeersintensiteiten betreffen weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten.



f 2.2 Verkeersintensiteiten autonome situatie.



f 2.3 Verkeersintensiteiten plansituatie.


De verkeersgegevens zoals weergegeven in figuur f 2.2 en f 2.3 zijn gebruikt als basis voor het onderzoek naar de stikstofeffecten t.g.v. de toe- en afname van het wegverkeer. De stikstofdepositie wordt berekend binnen het gebied waar effecten als gevolg van het plan kunnen worden verwacht. Naast de wijzigingen aan de wegen binnen het plangebied, ontstaan er op de bestaande wegen in de omgeving van het plangebied wijzigingen in de verkeersomvang, de zogenaamde netwerkeffecten. Deze netwerkeffecten worden meegenomen bij de bepaling van het onderzoeksgebied dat de volgende wegvakken omvat:

- gewijzigde wegvakken binnen het plangebied;
- aansluitende wegvakken tot en met de eerstvolgende aansluiting;
- overige wegvakken waarop de jaargemiddelde etmaalintensiteiten tenminste 250 motorvoertuigen per etmaal per rijrichting toe- of afnemen;
- aansluitende en tussengelegen wegvakken om een sluitend netwerk te krijgen.

De nauwkeurigheid van verkeersmodellen is doorgaans beperkt tot enkele honderden motorvoertuigen per etmaal. Onder deze grens kunnen verkeersmodellen geen betrouwbare verkeersgegevens genereren. Ten behoeve van dit onderzoek is hiervoor een ondergrens van 250 motorvoertuigen per etmaal gebruikt. Kleinere effecten vallen binnen de onnauwkeurigheid van het verkeersmodel en zijn derhalve niet aan het project te relateren.

Conform de Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator is het verkeer meegenomen tot het zich verdund heeft tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer, hierna wordt het verkeer geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Hier is een

toe- en afname van 2,5% van de hoeveelheid verkeer in de autonome situatie gebruikt. De geselecteerde wegvakken zijn gecombineerd tot samenhangende routes. Het onderzoeksgebied is daarmee vastgesteld op basis van dezelfde criteria zoals gehanteerd in het eerder uitgevoerde onderzoek stikstofdepositie (O 16950-6-RA-002, d.d. 14 december 2023). Het huidige onderzoeksgebied (de geselecteerde wegvakken) is weergegeven in figuur f 2.4.



f 2.4 Onderzoeksgebied (wegvakken) in de berekening van de gebruiksfase voorkeursvariant

Uit figuur f 2.4 volgt dat diverse gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom van Apeldoorn (met name Laan van de Mensenrechten, Kayersdijk, Matenpoort, Wapenrustlaan, Deventerstraat, Kanaal Noord en Zutphensestraat) deel uitmaken van het onderzoeksgebied.

Ten aanzien van het eerder uitgevoerde onderzoek stikstofdepositie (O 16950-6-RA-002, d.d. 14 december 2023) is vanwege de huidige berekeningen met AERIUS Calculator 2025 aanvullend rekening gehouden met emissies vanwege koude starts van wegverkeer in de plansituatie van de voorkeursvariant. Ten aanzien van het aantal koude starts is gerekend met gemiddeld twee koude starts per etmaal per te realiseren woning (één voor woon-werkverkeer en één voor ander gebruik, zie tevens de 'Handreiking Koude Start[1]).

[1] Handreiking Koude Start, BIJ12, 24 februari 2025

3 Berekeningen

3.1 Modelvorming

Op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 2 zijn rekenmodellen opgesteld waarmee de stikstofdepositie vanwege de aanleg-/bouwfase (maatgevend bouwjaar 2026) en de gebruiksfase (autonome situatie en plansituatie) is berekend ter plaatse van relevante Natura 2000-gebieden. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het wettelijk voorgeschreven rekenprogramma AERIUS Calculator 2025 (versie 2025.0.1). De in- en uitvoergegevens van de rekenmodellen zijn opgenomen in bijlage 2 en 4. Daarnaast bevatten bijlage 3 en 5 de extra beoordelingen met betrekking tot hexagonen met een hersteldoel.

Voor wat betreft plansituatie in de gebruiksfase is hierbij een verschilberekening uitgevoerd met het verkeer in de autonome situatie. Hierbij is gerekend met de prognose van het verkeer in 2040 (zie paragraaf 2.4) en de emissiefactoren van 2032 (eerste jaar na volledige realisatie). In de toekomst zal vanwege modernisering en elektrificering van het wagenpark de emissie per gereden kilometer dalen. De toename van de stikstofemissie en -depositie bij eenzelfde verschil in verkeersgeneratie zal daarom in 2040 kleiner zijn dan in 2032. Gegeven deze dalende trend kan het jaar 2032 als worst-case gezien worden.

3.2 Rekenresultaten

3.2.1 Aanleg-/bouwfase

In tabel t 3.1 is de maximale depositietoename per Natura 2000-gebied weergegeven voor de aanleg-/bouwfase van de ontwikkeling Spoorzone Oost. Het betreft de maximale depositietoename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Tevens is in deze tabel het aantal hectare gekarteerd oppervlak (habitat en leefgebied) opgenomen, waarbij sprake is van een relevante depositietoename. De AERIUS-berekening is tevens opgenomen in bijlage 2.

t 3.1 Rekenresultaten aanleg-/bouwfase voorkeursvariant (maatgevend bouwjaar, 2026)

Voorkeursvariant	Toename stikstofemissie t.o.v. autonome situatie		Maximaal berekende depositietoename op Natura 2000-gebied (in mol N/ha/jaar)			Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
	NO_x (kg/jaar)	NH_3 (kg/jaar)	Veluwe	Rijntakken	Landgoederen Brummen	
Maatgevend bouwjaar 2026	1.242,0	50,2	0,10	0,02	0,01	63.448,68

Daarnaast volgt dat sprake zal zijn van een depositietoename van maximaal 0,01 mol N/ha/jaar ter plaatse van 2 hexagonen met een hersteldoel in het nabijgelegen Natura 2000-gebied “Landgoederen Brummen”, zie bijlage 3.

3.2.2 Gebruiksfase

In tabel t 3.2 is de maximale depositietoename per Natura 2000-gebied weergegeven voor de plansituatie. Het betreft de maximale depositietoename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Tevens is in deze tabel het aantal hectare gekarteerd oppervlak (habitat en leefgebied) opgenomen, waarbij sprake is van een relevante depositietoename. De AERIUS-berekeningen zijn tevens opgenomen in bijlage 4.

t 3.2 Rekenresultaten gebruiksfase voorkeursvariant

Voorkeursvariant	Toename stikstofemissie t.o.v. autonome situatie		Maximaal berekende depositietoename op Natura 2000-gebied (in mol N/ha/jaar)		Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
	NO_x (kg/jaar)	NH_3 (kg/jaar)	Veluwe	Rijntakken	
Plansituatie 2032	345,2	38,7	0,03	0,01	13.235,56

Daarnaast volgt uit de extra beoordeling (bijlage 5) dat verder geen sprake zal zijn van een relevante depositiebijdrage op hexagonen met een hersteldoel (depositiebijdrage ≤ 0,00 mol N/ha/jaar).

4 Conclusie

Ten aanzien van de stikstofdepositie geldt dat de berekende depositietoename op (bijna) overbelaste habitat en leefgebied in het Natura 2000-gebied Veluwe beperkt blijft tot maximaal 0,10 mol N/ha/jaar in de aanleg-/bouwfase en maximaal 0,03 mol N/ha/jaar in de gebruiksfase. Ter plaatse van de Rijntakken blijft de depositietoename beperkt tot maximaal 0,02 mol N/ha/jaar in de aanleg-/bouwfase en maximaal 0,01 mol N/ha/jaar in de gebruiksfase. Ter plaatse van Landgoederen Brummen blijft de depositietoename in de aanleg-/bouwfase beperkt tot maximaal 0,01 mol N/ha/jaar en is in de gebruiksfase geen sprake van een relevante depositietoename (toename ≤ 0,00 mol N/ha/jaar). Ter plaatse van overige Natura 2000-gebieden zal eveneens geen sprake zijn van een relevante depositietoename in de aanleg-/bouwfase of gebruiksfase.

Bovengenoemde depositietoenamen ter plaatse van de Veluwe, Rijntakken en Landgoederen Brummen kunnen in absolute zin als beperkt worden gekwalificeerd. Ondanks deze beperkte depositietoenamen, noodzaken deze waarden wel tot het voorkomen of mitigeren van de effecten.

Maatregelen om depositietoenamen te voorkomen of te mitigeren

Er zijn mogelijkheden om toenamen van de stikstofemissies te voorkomen, te beperken of te salderen. Bij intern salderen gaat het om het verminderen van uitstoot in het plangebied door beëindiging van bestaande bedrijven en voorzieningen met emissies van stikstof uit bedrijfsprocessen, zoals verbrandingsprocessen in stookinstallaties, vanwege inzet van mobiele werktuigen en transportbewegingen. Ten aanzien van de aanleg-/bouwfase kunnen emissies worden beperkt door de inzet van zoveel mogelijk nieuw materieel (minimaalstage IV/V) in combinatie met elektrisch aangedreven materieel. In de

gebruiksfase zorgt het zo veel mogelijk vermijden en terugdringen van wegverkeer voor het beperken van de stikstofemissies t.g.v. wegverkeer.

Voor de (rest)effecten die optreden tijdens de aanleg-/bouwfase en de gebruiksfase kan er mogelijk een beroep worden gedaan op vrijgekomen en vrijkomende stikstofruimte ten gevolge van landelijke en provinciale opkoopregelingen (bijvoorbeeld middels het Stikstofregistratiesysteem). Ook kunnen deze effecten via (eigen) externe saldering worden gemitigeerd. Uit verkenningen blijkt dat er mogelijkheden zijn om via interne en externe saldering de mogelijk optredende beperkte depositietoenamen in zowel de aanleg-/bouwfase en de gebruiksfase te voorkomen of te mitigeren. Daarmee resulteert het aspect stikstofdepositie voor zowel de aanleg-/bouwfase als de gebruiksfase van de beschouwde alternatieven in een neutrale effectbeoordeling.

Deze notitie bevat **8** pagina's en 5 bijlagen.



De inhoud van dit document mag niet worden gewijzigd. Het document mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peutz niet in delen worden verspreid. Peutz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met het wijzigen van de inhoud van dit document.

O 16950-13-NO-002 /EA21505EJ /JASPER

Bijlage 1 Fasering aanleg-/bouwfase en stikstofemissies

Mobiele werktuigen

Wegverkeer

2026

Locatie	Woningen aantal	Oppervlak m² bvo	NOx kg/jaar	NH3 kg/jaar	Licht verkeer mvt/jaar	Zwaar verkeer mvt/jaar	Koude starts aantal/jaar
Veldhuis (Talens/Nettenfabriek/MC/drukkerij)	200	7.050	670,5	26,8	33.102	7.551	16.551
Remisepark (Woningen/parkeerhuis/pad)	167	4.267	542,7	21,7	26.877	5.939	13.439
Totaal	**367**	**11.317**	**1.213,2**	**48,5**	**59.979**	**13.490**	**29.990**

2027

Locatie	Woningen aantal	Oppervlak m² bvo	NOx kg/jaar	NH3 kg/jaar	Licht verkeer mvt/jaar	Zwaar verkeer mvt/jaar	Koude starts aantal/jaar
Veldhuis (Talens/Nettenfabriek/MC/drukkerij)	200	7.050	670,5	26,8	33.102	7.551	16.551
Remisepark (Woningen/parkeerhuis/pad)	167	4.267	542,7	21,7	26.877	5.939	13.439
Totaal	**367**	**11.317**	**1.213,2**	**48,5**	**59.979**	**13.490**	**29.990**

2028

Locatie	Woningen aantal	Oppervlak m² bvo	NOx kg/jaar	NH3 kg/jaar	Licht verkeer mvt/jaar	Zwaar verkeer mvt/jaar	Koude starts aantal/jaar
Veldhuis (Talens/Nettenfabriek/MC/drukkerij)	200	7.050	670,5	26,8	33.102	7.551	16.551
Remisepark (Woningen/parkeerhuis/pad)	167	4.267	542,7	21,7	26.877	5.939	13.439
Totaal	**367**	**11.317**	**1.213,2**	**48,5**	**59.979**	**13.490**	**29.990**

2029

Locatie	Woningen aantal	Oppervlak m² bvo	NOx kg/jaar	NH3 kg/jaar	Licht verkeer mvt/jaar	Zwaar verkeer mvt/jaar	Koude starts aantal/jaar
Kavel Zuid (wonen/werken)	0	23.333	233,3	9,3	10.267	5.133	5.133
Totaal	**0**	**23.333**	**233,3**	**9,3**	**10.267**	**5.133**	**5.133**

2030

Locatie	Woningen aantal	Oppervlak m² bvo	NOx kg/jaar	NH3 kg/jaar	Licht verkeer mvt/jaar	Zwaar verkeer mvt/jaar	Koude starts aantal/jaar
Kavel Zuid (wonen/werken)	0	23.333	233,3	9,3	10.267	5.133	5.133
Totaal	**0**	**23.333**	**233,3**	**9,3**	**10.267**	**5.133**	**5.133**

2031

Locatie	Woningen aantal	Oppervlak m² bvo	NOx kg/jaar	NH3 kg/jaar	Licht verkeer mvt/jaar	Zwaar verkeer mvt/jaar	Koude starts aantal/jaar
Kavel Zuid (wonen/werken)	0	23.333	233,3	9,3	10.267	5.133	5.133
Totaal	**0**	**23.333**	**233,3**	**9,3**	**10.267**	**5.133**	**5.133**

	Woningen	m² bvo	Aantal jaar	
Veldhuis	**600**	**21150**	**3**	**2026**
Talens/Nettenfabriek/MC/drukkerij	600	21150	3	2026 t/m 2028
Remisepark	**500**	**12800**	**3**	**2026**
Woningen/parkeerhuis/pad	500	12800	3	2026 t/m 2028
Kavel Zuid	**0**	**70000**	**3**	**2029**
Wonen/werken	0	70000	3	2029 t/m 2031

Totaal bouwjaren 2026 t/m 2031

Mobiele werktuigen				Verkeer		
Woningen aantal	Oppervlak m² bvo	NOx kg/totaal	NH3 kg/totaal	Licht mvt/totaal	Zwaar mvt/totaal	Koude starts aantal/totaal
1.100	103.950	4.340	174	210.738	55.869	105.369

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Detailgegevens per emissiebron
- Resultaten
- Samenvatting situaties

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Projectberekening

Contactgegevens

Rechtspersoon	Peutz bv
Inrichtingslocatie	, Apeldoorn

Activiteit

Omschrijving	O 16950: Spoorzone-Oost Apeldoorn
Toelichting	Berekening stikstofdepositie aanlegfase maatgevend bouwjaar.

Berekening

AERIUS kenmerk	RVBcbQbT8xVx
Datum berekening	04 december 2025, 10:07
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Aanlegfase - Beoogd	2026	50,2 kg/j	1.242,0 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Aanlegfase - Beoogd	0,10 mol/ha/j	4965680	Veluwe
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	63.448,68 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	0,00 ha		
Grootste toename	0,10 mol/ha/j		
Grootste afname	-		

Aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Anders... | Veldhuis	26,8 kg/j	670,5 kg/j
2 Anders... | Remisepark	21,7 kg/j	542,7 kg/j
5 Verkeer | Koude start: overig | Koude starts Veldhuis	0,7 kg/j	4,4 kg/j
6 Verkeer | Koude start: overig | Koude starts Remisepark	0,6 kg/j	3,5 kg/j
Verkeersnetwerk	0,4 kg/j	20,9 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	63.448,68	7.032,83	63.448,68	0,10	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Veluwe (57)	63.356,48	7.032,83	63.356,48	0,10	0,00	-
Rijntakken (38)	21,77	2.079,37	21,77	0,02	0,00	-
Landgoederen Brummen (58)	70,43	1.940,60	70,43	0,01	0,00	-

AERIUS CALCULATOR

Projectberekening

Aanlegfase, Rekenjaar 2026

1 Anders...

Naam	Veldhuis	Uittreedhoogte	2,9 m	NO_x	670,5 kg/j
Locatie	X:195037,37 Y:469327,82	Warmteinhoud	0,027 MW	NH_3	26,8 kg/j
		Spreiding	0,7 m		
Oppervlakte	3,40 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

2 Anders...

Naam	Remisepark	Uittreedhoogte	2,9 m	NO_x	542,7 kg/j
Locatie	X:195500,9 Y:469236,05	Warmteinhoud	0,027 MW	NH_3	21,7 kg/j
		Spreiding	0,7 m		
Oppervlakte	2,54 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

3 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Wegverkeer terrein Veldhuis (1)				NO_x	15,2 kg/j
Locatie	X:195006,56 Y:469306,11	Type scherm	-	-	NO_2	3,4 kg/j
Lengte	258,74 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,3 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	33.102,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	7.552,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

4 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Wegverkeer terrein Remisepark (1)				NO_x	5,7 kg/j
Locatie	X:195461,83 Y:469229,91	Type scherm	-	-	NO_2	1,3 kg/j
Lengte	121,80 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,1 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	26.878,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	5.940,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

5 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude starts Veldhuis	NO_x	4,4 kg/j
		NH_3	0,7 kg/j
Locatie	X:195037,37 Y:469327,83		
Oppervlakte	3,40 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	16.551,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

6 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude starts Remisepark	NO_x	3,5 kg/j
		NH_3	0,6 kg/j
Locatie	X:195500,91 Y:469236,05		
Oppervlakte	2,54 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	13.439,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

Disclaimer
Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis


Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
AERIUS versie 2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie 2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

AERIUS kenmerk Projectberekening: RVBcbQbT8xVx

Bijlage projectberekening

Hulpmiddel beoordeling hexagonen met een hersteldoel

Dit document is een bijlage, behorende bij een Projectberekening uitgevoerd met AERIUS Calculator. De bijlage is een hulpmiddel bij het beoordelen van projecten waar sprake is van hexagonen met een hersteldoel. De bijlage bevat daartoe een overzicht van de maximale bijdrage per gebied. Voor meer uitleg over 'hexagonen met een hersteldoel' in AERIUS, zie het handboek Calculator.



- Overzicht
- Resultaten

Deze PDF is geen digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS, maar alleen een bijlage. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

AERIUS CALCULATOR

Bijlage projectberekening

Hulpmiddel beoordeling hexagonen
met een hersteldoel

Contactgegevens

Rechtspersoon	Peutz bv
Inrichtingslocatie	, Apeldoorn

Bijbehorende projectberekening

Omschrijving projectberekening	O 16950: Spoorzone-Oost Apeldoorn
AERIUS kenmerk projectberekening	RVBcbQbT8xVx
Datum projectberekening	04 december 2025, 10:08

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Aanlegfase - Beoogd	2026	50,2 kg/j	1.242,0 kg/j

Bijlage projectberekening
Hulpmiddel beoordeling hexagonen
met een hersteldoel

Resultaten hexagonen met hersteldoel situatie "Aanlegfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekende hexagonen	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Hexagonen met toename	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Hexagonen met afname	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	2	1.129,33	2	0,01	0	-

Per gebied	Berekende hexagonen	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Hexagonen met toename	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Hexagonen met afname	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Landgoederen Brummen (58)	2	1.129,33	2	0,01	0	-

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Detailgegevens per emissiebron
- Resultaten
- Samenvatting situaties

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Projectberekening

Contactgegevens

Rechtspersoon	Peutz bv
Inrichtingslocatie	, Apeldoorn

Activiteit

Omschrijving	O 16950: MER Spoorzone-Oost
Toelichting	Berekening stikstofdepositie gebruiksfase

Berekening

AERIUS kenmerk	RoMBiusbd2fr
Datum berekening	04 december 2025, 10:27
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Referentiesituatie - Referentie	2032	379,0 kg/j	6.785,4 kg/j
Plansituatie - Beoogd	2032	417,7 kg/j	7.130,6 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Referentiesituatie - Referentie	0,38 mol/ha/j	4967209	Veluwe
Plansituatie - Beoogd	0,41 mol/ha/j	4967209	Veluwe
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	13.235,56 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	0,00 ha		
Grootste toename	0,03 mol/ha/j		
Grootste afname	-		

Bijlage 4 AERIUS-pdf plansituatie

Referentiesituatie (Referentie), rekenjaar 2032

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Verkeersnetwerk	379,0 kg/j	6.785,4 kg/j



Plansituatie (Beoogd), rekenjaar 2032

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
86 Verkeer | Koude start: overig | Koude starts Veldhuis	13,1 kg/j	90,1 kg/j
87 Verkeer | Koude start: overig | Koude starts Remise park	10,9 kg/j	75,1 kg/j
Verkeersnetwerk	393,8 kg/j	6.965,4 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Plansituatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	13.235,56	2.120,73	13.235,56	0,03	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Veluwe (57)	13.230,26	2.120,73	13.230,26	0,03	0,00	-
Rijntakken (38)	5,30	2.053,17	5,30	0,01	0,00	-

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Landgoederen Brummen

Bijlage 4 AERIUS-pdf plansituatie

Referentiesituatie, Rekenjaar 2032

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

Plansituatie, Rekenjaar 2032

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

86 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude starts Veldhuis	NO_x	90,1 kg/j
		NH_3	13,1 kg/j
Locatie	X:195037,37 Y:469327,83		
Oppervlakte	3,40 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	1.200,0 /etmaal
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

87 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude starts Remise park	NO_x	75,1 kg/j
		NH_3	10,9 kg/j
Locatie	X:195500,9 Y:469236,05		
Oppervlakte	2,54 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	1.000,0 /etmaal
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

Disclaimer
Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis


Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
AERIUS versie 2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie 2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

AERIUS kenmerk Projectberekening: RoMBiusbd2fr

Bijlage projectberekening

Hulpmiddel beoordeling hexagonen met een hersteldoel

Dit document is een bijlage, behorende bij een Projectberekening uitgevoerd met AERIUS Calculator. De bijlage is een hulpmiddel bij het beoordelen van projecten waar sprake is van hexagonen met een hersteldoel. De bijlage bevat daartoe een overzicht van de maximale bijdrage per gebied. Voor meer uitleg over 'hexagonen met een hersteldoel' in AERIUS, zie het handboek Calculator.



- Overzicht
- Resultaten

Deze PDF is geen digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS, maar alleen een bijlage. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

AERIUS CALCULATOR

Bijlage projectberekening

Hulpmiddel beoordeling hexagonen
met een hersteldoel

Contactgegevens

Rechtspersoon	Peutz bv
Inrichtingslocatie	, Apeldoorn

Bijbehorende projectberekening

Omschrijving projectberekening	O 16950: MER Spoorzone-Oost
AERIUS kenmerk projectberekening	RoMBiusbd2fr
Datum projectberekening	04 december 2025, 10:27

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Referentiesituatie - Referentie	2032	379,0 kg/j	6.785,4 kg/j
Plansituatie - Beoogd	2032	417,7 kg/j	7.130,6 kg/j

Resultaten hexagonen met hersteldoel situatie "Plansituatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Landgoederen Brummen

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

IV

BIJLAGE: PEUTZ OPLEGNOTITIE GELUID

Notitie

betreft:	**MER Spoorzone-Oost te Apeldoorn** **Oplegnotitie geluid**
datum:	5 december 2025
referentie:	TKe/TKe/KS/O 16950-12-NO-001

1 Inleiding

In december 2023 zijn ten behoeve van de op te stellen milieueffectrapportage de geluidaspecten van de beoogde ontwikkelingen in de Spoorzone-Oost te Apeldoorn beschreven in het geluidonderzoek O 16950-3-RA-002, "MER Spoorzone-Oost te Apeldoorn; geluidonderzoek" d.d. 17 december 2023.

Inmiddels is sprake van een aantal wijzigingen: er is een voorkeursvariant gekozen, de stedenbouwkundige invulling van een aantal deelgebieden is gewijzigd en er is sprake van geactualiseerde verkeersgegevens (voor zowel de referentiesituatie als de plansituatie).

Deze wijzigingen hebben effect op de resultaten van het eerder uitgevoerde geluidonderzoek. Om die reden is een actualisatie uitgevoerd van het geluidonderzoek. De resultaten van de actualisatie worden beschreven in voorliggende oplegnotitie. Deze notitie dient in samenhang met het eerder uitgevoerde geluidonderzoek gelezen te worden.

2 Herziene uitgangspunten

2.1 Stedenbouwkundige invulling voorkeursvariant

De stedenbouwkundige opzet van de deelgebieden Veldhuis en Remisepark (in het onderzoek uit 2023 heette dit deelgebied nog Wapenrustlaan) zijn tussentijds gewijzigd. In figuur f 2.1 zijn de huidige inzichten qua stedenbouwkundige invulling van de gebieden weergegeven. Deze invulling is in voorliggend onderzoek betrokken.



f 2.1 Stedenbouwkundige invulling RemisePark (links) en Veldhuis (rechts).

De stedenbouwkundige invulling voor het deelgebied Kavel Zuid blijft ongewijzigd ten opzichte van de eerder gehanteerde invulling, wel zijn er programmatische wijzigingen.


2.2 Verkeersgegevens referentiesituatie en voorkeursvariant

Door adviesbureau Goudappel zijn geactualiseerde verkeersgegevens aangeleverd voor twee situaties:


- De referentiesituatie 2040 (zonder uitvoering van het planvoornemen);
- De plansituatie 2040 (inclusief uitvoering voorkeursalternatief).

Ter illustratie zijn de verkeersintensiteiten voor deze twee situaties weergegeven in figuur f 2.2 en f 2.3. In figuur f 2.4 is aanvullend het verschil in verkeersintensiteiten weergegeven tussen de plansituatie en de referentiesituatie.


Alle afgebeelde verkeersintensiteiten betreffen weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten.



f 2.2 Verkeersintensiteiten referentiesituatie.



f 2.3 Verkeersintensiteiten plansituatie.



f 2.4 Verschil in verkeersintensiteit plansituatie-referentiesituatie.

Voor wat betreft de uitgangspunten voor railverkeer is gebruik gemaakt van recente gegevens zoals ter beschikking gesteld door Prorail vanuit de Centrale Voorziening GeluidGegevens (CVGG). Deze gegevens kunnen afwijken van de spoorgegevens die in het geluidonderzoek uit 2023 zijn gehanteerd op basis van het toenmalige Geluidregister Spoor.

3 Berekeningen

3.1 Modelvorming

Op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 2 zijn akoestische rekenmodellen opgesteld waarmee de geluidbelasting vanwege wegverkeer en railverkeer is berekend ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in het studiegebied.

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van rekenmodellen die gebaseerd zijn op de rekenmethode zoals omschreven in bijlage IVe (wegverkeer) en bijlage IVf (railverkeer) van de Omgevingsregeling.

Voor contouren is een algemene rekenhoogte van 10 meter boven lokaal maaiveld aangehouden.


Bij de berekeningen is de bodem deels als akoestisch hard ingevoerd (bijvoorbeeld wegen, water) en deels als akoestisch zacht (bijvoorbeeld gras, ballastbed spoor). De nieuwe woongebieden zijn als akoestisch overwegend hard (B_f=0,2) ingevoerd.

De invoergegevens van de rekenmodellen zijn opgenomen in bijlage 1.


3.2 Geluidbelasting in het plangebied – zonder bebouwing

Teneinde beter inzicht te krijgen in de geluidsituatie is eerst de geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer berekend in het plangebied, zonder bebouwing in dit plangebied (een "leeg canvas"). De inzichten uit deze berekeningen kunnen gebruikt worden om te komen tot een geluidbewuste nadere stedenbouwkundige invulling van de deelgebieden.

In figuur f 3.1en f 3.2 is de geluidbelasting vanwege respectievelijk wegverkeer (plansituatie 2040) en railverkeer weergegeven, op 10 meter boven maaiveld.



f 3.1 Geluidbelasting vanwege wegverkeer in het (onbebouwde) plangebied).



f 3.2 Geluidbelasting vanwege railverkeer in het (onbebouwde) plangebied.

Uit figuur f 3.1 blijkt dat de geluidbelasting vanwege wegverkeer op veel plaatsen hoger is dan de standaardwaarde van 53 dB. Wegverkeerslawaai is dus -met name bij RemisePark en Kavel Zuid- een nadrukkelijk aandachtspunt in de verdere planvorming, maar de grenswaarde van 70 dB voor wegverkeerslawaai van gemeentewegen zal in basis niet overschreden worden ter plaatse van toekomstige bebouwing in het plangebied.

Uit figuur f 3.2 blijkt dat de geluidbelasting vanwege railverkeer op veel plaatsen hoger is dan de standaardwaarde van 55 dB. Lokaal (langs de randen van alle drie de deelgebieden)

is de geluidbelasting hoger dan de grenswaarde van 65 dB. Railverkeerslawaai is dus een nadrukkelijk aandachtspunt in de verdere planvorming, ook in relatie tot de locatie van woningbouw en eventuele niet-geluidgevoelige gevels met bouwkundige voorzieningen ("dove gevels").

3.3 Geluidbelasting in het plangebied – met stedenbouwkundig programma


De inzichten uit de geluidberekeningen op het "lege canvas", dus zonder bebouwing in het plangebied, zoals weergegeven in paragraaf 3.2 zijn verwerkt in de stedenbouwkundige plannen van de deelgebieden:

- Kavel-Zuid is een geluidbelaste locatie. Op deze locatie zullen dan ook met name minder geluidgevoelige bestemmingen gerealiseerd worden. Wel is een maatschappelijk programma voorzien dat afhankelijk van de exacte invulling hiervan als geluidgevoelig gekwalificeerd kan worden;
- de invulling van Kavel-Zuid kan mede gebruikt worden als geluidafscherming van het railverkeerslawaai richting de woonwijk Kayersmolen. De in voorliggend onderzoek betrokken invulling van Kavel-Zuid (met een brede plint onder de hogere bebouwing) is hier een duidelijk voorbeeld van. De woonwijk Kayersmolen is in ontwikkeling, zonder daarbij rekening te houden met een invulling van Kavel-Zuid. De realisatie van Kavel-Zuid kan dus een positief effect hebben op de het akoestische woon- en leefklimaat in Kayersmolen;
- Veldhuis is aan de spoorzijde geluidbelast. In de stedenbouwkundige opzet van Veldhuis is er daarom voor gekozen om aan deze zijde een (hoger)onderwijsprogramma te realiseren, en het woningbouwprogramma iets verder van het spoor af te situeren. Ook de parkeergarage wordt op de meest geluidbelaste plek geprojecteerd;
- in het deelgebied Wapenrustlaan is ervoor gekozen om in de stedenbouwkundige opzet een meerlaags parkeergebouw aan de spoorzijde te positioneren dat als geluidscherm fungeert voor de achterliggende woningen.

De aldus tot stand gekomen stedenbouwkundige invulling is als voorbeeldverkaveling doorgerekend in voorliggend onderzoek. In onderstaande wordt nader ingegaan op de rekenresultaten. Omdat de locatie van het maatschappelijk programma binnen het deelgebied Kavel-Zuid nog niet bekend is, is de geluidbelasting op alle torens in Kavel-Zuid inzichtelijk gemaakt.


In figuur f 3.3 is de geluidbelasting vanwege wegverkeer weergegeven die optreedt in het plangebied. Het betreft de geluidbelasting van alle wegen samen.

Per beoordelingspositie is de hoogste geluidbelasting (van alle beoordelingshoogten op die positie) weergegeven. De rekenresultaten zijn in meer detail opgenomen in bijlage 2.



f 3.3 Geluidbelasting vanwege wegverkeer (in dB).

In figuur f 3.4 is de geluidbelasting vanwege railverkeer weergegeven die optreedt in het plangebied. Per beoordelingspositie is de hoogste geluidbelasting (van alle beoordelingshoogten op die positie) weergegeven. De rekenresultaten zijn in meer detail opgenomen in bijlage 2.



f 3.4 Geluidbelasting vanwege railverkeer (in dB).

3.4 Gecumuleerde geluidbelasting

Omdat sprake is van meer dan één geluidbron, is tevens de gecumuleerde geluidbelasting inzichtelijk gemaakt. De Omgevingsregeling beschrijft een methode om deze cumulatie uit te voeren, rekening houdend met verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidsbronnen (verschillende geluidbronnen worden immers niet allemaal even hinderlijk ervaren). Hiertoe wordt op de berekende geluidbelasting L_{den} per geluidbron (aangeduid met L_{VL} voor wegverkeerslawaai en L_{RL} voor railverkeerslawaai) een correctie toegepast volgens:


$L^*_{VL} = 1{,}00 * L_{VL} + 0{,}00$

$L^*_{RL} = 0{,}0192 * (L_{RL})^2 - 1{,}3715 * L_{RL} + 65{,}05$

Vervolgens wordt de gecumuleerde geluidbelasting berekend door middel van energetische sommatie van de verschillende geluidbronnen.


In figuur f 3.5 is de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven die optreedt in het plangebied.

N.B. zoals uit bovenstaande formules blijkt, wordt railverkeer als minder hinderlijk gewaardeerd dan wegverkeerslawaai. De gecumuleerde geluidbelasting (uitgedrukt in wegverkeer) kan hierdoor lager zijn dan de geluidbelasting vanwege railverkeer.




f 3.5 Gecumuleerde geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer.

In figuur f 3.6 t/m f 3.9 is de gecumuleerde geluidbelasting die optreedt in het plangebied in 3D weergegeven, vanuit de verschillende windrichtingen.




f 3.6 Gecumuleerde geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer - aanzicht vanuit het zuiden.



f 3.7 Gecumuleerde geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer - aanzicht vanuit het westen.




f 3.8 Gecumuleerde geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer - aanzicht vanuit het noorden.




f 3.9 Gecumuleerde geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer - aanzicht vanuit het oosten.

3.5 Geluidbelasting in de omgeving

De realisatie van het plan leidt tot een gewijzigde verkeersintensiteit op de wegen rondom het plangebied. Als gevolg hiervan kan ook de geluidbelasting vanwege wegverkeer bij bestaande woningen in de omgeving wijzigen. In onderstaande figuren is de procentuele toe- en afname van de verkeersintensiteiten op de wegen rondom het plangebied weergegeven, alsook een indicatieve toe- of afname van de geluidbelasting. Hierbij zijn alleen wegvakken weergegeven waarbij de verkeersintensiteit minimaal 1.000 motorvoertuigen per etmaal bedraagt.



f 3.10Procentuele toe- en afname verkeersintensiteit (voor wegen > 1.000 mvt/etmaal).



f 3.11Indicatie toe- en afname geluidbelasting vanwege wegverkeer (in dB).

4 Beoordeling en conclusie

4.1 Geluid in het plangebied

Het plangebied bevindt zich op een geluidbelaste locatie nabij meerdere drukke verkeerswegen en op korte afstand van het spoor.

Teneinde inzicht te krijgen in de geluidsituatie in het plangebied zijn eerst geluidberekeningen uitgevoerd zonder toekomstige bebouwing in het plangebied, op een "leeg canvas". Uit deze berekeningen blijkt dat de geluidbelasting vanwege wegverkeer op veel plaatsen hoger is dan de standaardwaarde van 53 dB. De grenswaarde van 70 dB wordt in het plangebied niet overschreden. Wegverkeerslawaai is dus een nadrukkelijk aandachtspunt in de verdere planvorming, maar de grenswaarde voor wegverkeerslawaai zoals opgenomen in het Bkl zal in basis niet overschreden worden ter plaatse van toekomstige bebouwing in het plangebied.
Uit de berekeningen blijkt voorts dat de geluidbelasting vanwege railverkeer op veel plaatsen hoger is dan de standaardwaarde van 55 dB. Lokaal (langs de randen van alle deelgebieden) is de geluidbelasting hoger dan de grenswaarde van 65 dB zoals opgenomen in het Bkl. Railverkeerslawaai is dus een nadrukkelijk aandachtspunt in de verdere planvorming, ook in relatie tot de locatie van woningbouw en eventuele "dove gevels".

Vervolgens is een proefverkaveling doorgerekend van de drie deelgebieden. Voor het gebied Veldhuis en in zekere mate ook voor RemisePark lijkt deze proefverkaveling waarschijnlijk sterk op de uiteindelijk te realiseren stedenbouwkundige invulling, voor deelgebied Kavel-Zuid betreft het een meer indicatieve verkaveling.

Uit de berekeningen met de proefverkaveling blijkt dat de geluidkwaliteit in het gebied sterk varieert, van "zeer goed" tot "tamelijk slecht". Met name het gebied langs de Laan van de Mensenrechten en langs de Wapenrustlaan zijn hoog geluidbelast vanwege wegverkeerlawaai. Met betrekking tot railverkeerslawaai is met name de zuidzijde van deelgebied RemisePark relevant, alsook de beoogde zone van onderwijsgebouwen in Veldhuis en Kavel-Zuid.

Bij het verdere stedenbouwkundig ontwerp is het van belang om geluidbewust te ontwerpen, zodat bij de woningen in deze zones een voldoende woon- en leefklimaat bereikt kan worden. Het gemeentelijk geluidbeleid schrijft hiertoe onder andere voor dat elke woning dient te beschikken over een geluidluwe zijde waaraan een geluidgevoelige ruimte is gesitueerd. Onder geluidluw wordt verstaan voldoen aan de standaardwaarde.
Op dit moment is de planvorming voor veel van de beoogde bouwblokken nog onvoldoende uitgewerkt om te kunnen beoordelen of toekomstige woningen aan deze eis zullen voldoen. Dit dient bij de wijziging van het Omgevingsplan voor alle betrokken woningen concreet aangetoond te worden middels nader onderzoek.

Voorts kan -gegeven de hoge verkeersintensiteiten en de bijbehorende hoge geluidbelasting van deze wegen- overwogen worden een deel van het wegdek van de Laan van de Mensenrechten en de Wapenrustlaan te voorzien van geluidarm(er) asfalt. Op die manier kan in de directe omgeving een geluidreductie tot ca. 3 dB bereikt worden.

Voor wat betreft het spoor kunnen bronmaatregelen overwogen worden in de vorm van toepassing van raildempers, waarmee een geluidreductie van ca. 2 dB bereikt kan worden. Het is op voorhand echter onzeker of raildempers op deze locatie haalbaar zijn, gezien de stationsomgeving met veel wissels. Daarnaast is de aanwezige stalen spoorbrug een aandachtspunt. Het verlagen van de geluidafstraling van de spoorbrug zou kunnen bijdragen aan een beter geluidklimaat in de omgeving. Een dergelijke maatregel is echter complex en kostbaar.
Overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidschermen zijn gegeven de beoogde hoge woonbebouwing niet doelmatig.

4.2 Geluidbelasting in de omgeving

De realisatie van het plan leidt tot een gewijzigde verkeersintensiteit op de wegen rondom het plangebied. Als gevolg hiervan kan ook de geluidbelasting vanwege wegverkeer bij bestaande woningen in de omgeving wijzigen. De effecten verschillen per locatie in de omgeving. In het algemeen is sprake van relatief beperkte verschillen in geluidbelasting, in de ordegrootte van 0 tot 0,5 dB.

Lokaal -met name rondom het gebied Molenstraat-Centrum/Molendwarsstraat- is sprake van wat grotere effecten. Hier is sprake van een toename van de geluidbelasting van globaal 1,1 tot 1,6 dB. Overwogen kan worden deze toename te voorkomen door de toepassing van stiller asfalt op deze wegvakken, waarbij uiteraard rekening gehouden dient te worden met de civieltechnische beperkingen van sommige soort asfalt nabij kruispunten en dergelijke. Het Actieplan Geluid benoemt de goede ervaringen van toepassing van SMA 8G+ in de gemeente Apeldoorn.

Deze notitie bevat:
14 pagina's,
2 bijlagen.

De inhoud van dit document mag niet worden gewijzigd. Het document mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peutz niet in delen worden verspreid. Peutz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met het wijzigen van de inhoud van dit document.

O 16950-12-NO-001 /DAGE5B84/ TONY

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
2001	Veldhuis	194948.17	469404.16	15.34	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2002	Veldhuis	194954.91	469392.22	15.00	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2003	Veldhuis	194966.12	469388.22	14.75	46.00	49.00	52.00	55.00	58.00
2003	Veldhuis	194966.12	469388.22	14.75	64.00	67.00	--	--	--
2003	Veldhuis	194966.12	469388.22	14.75	28.00	31.00	34.00	37.00	40.00
2003	Veldhuis	194966.12	469388.22	14.75	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2003	Veldhuis	194966.12	469388.22	14.75	19.00	22.00	25.00	--	--
2004	Veldhuis	194976.37	469393.97	14.78	64.00	67.00	--	--	--
2004	Veldhuis	194976.37	469393.97	14.78	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2004	Veldhuis	194976.37	469393.97	14.78	19.00	22.00	25.00	--	--
2004	Veldhuis	194976.37	469393.97	14.78	28.00	31.00	34.00	37.00	40.00
2004	Veldhuis	194976.37	469393.97	14.78	46.00	49.00	52.00	55.00	58.00
2005	Veldhuis	194978.47	469404.86	15.01	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2005	Veldhuis	194978.47	469404.86	15.01	19.00	22.00	25.00	--	--
2006	Veldhuis	194971.82	469416.61	15.39	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2006	Veldhuis	194971.82	469416.61	15.39	19.00	22.00	25.00	--	--
2007	Veldhuis	194961.14	469419.67	15.59	46.00	49.00	52.00	55.00	58.00
2007	Veldhuis	194961.14	469419.67	15.59	19.00	22.00	25.00	--	--
2007	Veldhuis	194961.14	469419.67	15.59	28.00	31.00	34.00	37.00	40.00
2007	Veldhuis	194961.14	469419.67	15.59	64.00	67.00	--	--	--
2007	Veldhuis	194961.14	469419.67	15.59	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2008	Veldhuis	194951.94	469414.49	15.63	64.00	67.00	--	--	--
2008	Veldhuis	194951.94	469414.49	15.63	28.00	31.00	34.00	37.00	40.00
2008	Veldhuis	194951.94	469414.49	15.63	46.00	49.00	52.00	55.00	58.00
2008	Veldhuis	194951.94	469414.49	15.63	19.00	22.00	25.00	--	--
2008	Veldhuis	194951.94	469414.49	15.63	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2009	Veldhuis	194957.00	469393.21	14.99	46.00	49.00	52.00	55.00	58.00
2009	Veldhuis	194957.00	469393.21	14.99	19.00	22.00	25.00	--	--
2009	Veldhuis	194957.00	469393.21	14.99	64.00	67.00	--	--	--
2009	Veldhuis	194957.00	469393.21	14.99	28.00	31.00	34.00	37.00	40.00
2010	Veldhuis	194950.40	469404.95	15.38	28.00	31.00	34.00	37.00	40.00
2010	Veldhuis	194950.40	469404.95	15.38	46.00	49.00	52.00	55.00	58.00
2010	Veldhuis	194950.40	469404.95	15.38	64.00	67.00	--	--	--
2010	Veldhuis	194950.40	469404.95	15.38	19.00	22.00	25.00	--	--
2011	Veldhuis	194977.23	469403.93	15.01	46.00	49.00	52.00	55.00	58.00
2011	Veldhuis	194977.23	469403.93	15.01	28.00	31.00	34.00	37.00	40.00
2011	Veldhuis	194977.23	469403.93	15.01	64.00	67.00	--	--	--
2012	Veldhuis	194970.28	469415.80	15.41	46.00	49.00	52.00	55.00	58.00
2012	Veldhuis	194970.28	469415.80	15.41	64.00	67.00	--	--	--
2012	Veldhuis	194970.28	469415.80	15.41	28.00	31.00	34.00	37.00	40.00
2013	Veldhuis	195023.06	469408.44	15.03	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2014	Veldhuis	195018.98	469411.14	15.02	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2015	Veldhuis	195007.83	469405.17	15.23	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2016	Veldhuis	194996.93	469399.33	15.12	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2017	Veldhuis	194997.11	469394.07	15.07	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2018	Veldhuis	195000.78	469386.87	15.06	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2019	Veldhuis	195012.21	469396.86	15.31	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2020	Veldhuis	195023.27	469402.79	15.12	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2021	Veldhuis	195004.96	469392.97	15.17	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2022	Veldhuis	195003.32	469378.79	15.18	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2023	Veldhuis	195012.04	469363.16	15.35	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2024	Veldhuis	195021.01	469347.09	15.32	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2025	Veldhuis	195029.48	469331.89	15.35	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2026	Veldhuis	195037.95	469333.12	15.36	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2027	Veldhuis	195042.73	469339.91	15.35	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2028	Veldhuis	195032.11	469353.72	15.32	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2029	Veldhuis	195023.21	469369.75	15.36	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2030	Veldhuis	195014.43	469385.57	15.24	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2031	Veldhuis	195039.02	469328.70	15.36	2.00	5.00	8.00	--	--

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
2001	--	Ja
2002	--	Ja
2003	61.00	Ja
2003	--	Ja
2003	43.00	Ja
2003	--	Ja
2003	--	Ja
2004	--	Ja
2004	--	Ja
2004	--	Ja
2004	43.00	Ja
2004	61.00	Ja
2005	--	Ja
2005	--	Ja
2006	--	Ja
2006	--	Ja
2007	61.00	Ja
2007	--	Ja
2007	43.00	Ja
2007	--	Ja
2007	--	Ja
2008	--	Ja
2008	43.00	Ja
2008	61.00	Ja
2008	--	Ja
2008	--	Ja
2009	61.00	Ja
2009	--	Ja
2009	--	Ja
2009	43.00	Ja
2010	43.00	Ja
2010	61.00	Ja
2010	--	Ja
2010	--	Ja
2011	61.00	Ja
2011	43.00	Ja
2011	--	Ja
2012	61.00	Ja
2012	--	Ja
2012	43.00	Ja
2013	--	Ja
2014	--	Ja
2015	--	Ja
2016	--	Ja
2017	--	Ja
2018	--	Ja
2019	--	Ja
2020	--	Ja
2021	--	Ja
2022	--	Ja
2023	--	Ja
2024	--	Ja
2025	--	Ja
2026	--	Ja
2027	--	Ja
2028	--	Ja
2029	--	Ja
2030	--	Ja
2031	--	Ja

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
2032	Veldhuis	195035.97	469324.42	15.37	2.00	5.00	8.00	--	--
2033	Veldhuis	195042.70	469312.75	15.36	2.00	5.00	8.00	--	--
2034	Veldhuis	195052.43	469311.92	15.28	2.00	5.00	8.00	--	--
2035	Veldhuis	195068.17	469320.80	15.17	2.00	5.00	8.00	--	--
2036	Veldhuis	195081.56	469328.36	15.12	2.00	5.00	8.00	--	--
2037	Veldhuis	195083.28	469334.74	15.11	2.00	5.00	8.00	--	--
2038	Veldhuis	195076.99	469336.25	15.13	2.00	5.00	8.00	--	--
2039	Veldhuis	195063.50	469328.64	15.18	2.00	5.00	8.00	--	--
2040	Veldhuis	195049.15	469319.77	15.29	2.00	5.00	8.00	--	--
2041	Veldhuis	195044.26	469328.48	15.34	2.00	5.00	8.00	--	--
2042	Veldhuis	195076.19	469365.86	14.74	2.00	5.00	8.00	--	--
2043	Veldhuis	195083.40	469362.01	14.59	2.00	5.00	8.00	--	--
2044	Veldhuis	195092.95	469348.34	14.95	2.00	5.00	8.00	--	--
2045	Veldhuis	195094.68	469335.77	15.07	2.00	5.00	8.00	--	--
2046	Veldhuis	195085.12	469343.66	15.04	2.00	5.00	8.00	--	--
2047	Veldhuis	195075.50	469357.25	14.72	2.00	5.00	8.00	--	--
2048	Veldhuis	195102.21	469331.05	15.13	2.00	5.00	8.00	--	--
2049	Veldhuis	195109.40	469327.49	15.07	2.00	5.00	8.00	--	--
2050	Veldhuis	195108.76	469319.52	15.17	2.00	5.00	8.00	--	--
2051	Veldhuis	195101.47	469322.81	15.15	2.00	5.00	8.00	--	--
2052	Veldhuis	195092.50	469320.59	15.14	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2053	Veldhuis	195084.51	469320.86	15.11	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2054	Veldhuis	195071.69	469313.82	15.16	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2055	Veldhuis	195055.81	469305.09	15.27	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2056	Veldhuis	195045.12	469293.75	15.36	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2057	Veldhuis	195051.23	469282.80	15.33	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2058	Veldhuis	195057.90	469281.07	15.28	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2059	Veldhuis	195057.48	469290.21	15.28	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2060	Veldhuis	195063.51	469298.85	15.24	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2061	Veldhuis	195076.44	469306.18	15.16	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2062	Veldhuis	195088.54	469313.02	15.16	2.00	5.00	8.00	11.00	--
2063	Veldhuis	194982.82	469378.67	14.93	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2064	Veldhuis	194991.46	469373.08	15.10	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2065	Veldhuis	194999.95	469358.01	15.34	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2066	Veldhuis	194990.75	469352.76	15.33	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2067	Veldhuis	194982.53	469367.74	15.06	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2068	Veldhuis	194977.29	469330.79	15.28	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2069	Veldhuis	194977.65	469337.52	15.29	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2070	Veldhuis	194982.84	469328.00	15.29	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2071	Veldhuis	194983.15	469334.39	15.29	16.00	19.00	22.00	25.00	--
2072	Veldhuis	194987.74	469330.76	15.30	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2072	Veldhuis	194987.74	469330.76	15.30	16.00	19.00	22.00	25.00	--
2073	Veldhuis	194982.49	469340.24	15.30	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2073	Veldhuis	194982.49	469340.24	15.30	16.00	19.00	22.00	25.00	--
2074	Veldhuis	194986.98	469336.35	15.29	28.00	31.00	34.00	--	--
2075	Veldhuis	194993.68	469334.11	15.30	22.00	25.00	28.00	31.00	34.00
2075	Veldhuis	194993.68	469334.11	15.30	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2076	Veldhuis	194999.81	469337.57	15.30	22.00	25.00	28.00	31.00	34.00
2076	Veldhuis	194999.81	469337.57	15.30	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2077	Veldhuis	195006.41	469341.29	15.31	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2077	Veldhuis	195006.41	469341.29	15.31	22.00	25.00	28.00	31.00	34.00
2078	Veldhuis	195005.85	469347.54	15.31	22.00	25.00	28.00	31.00	34.00
2078	Veldhuis	195005.85	469347.54	15.31	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2079	Veldhuis	194988.90	469343.83	15.31	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2079	Veldhuis	194988.90	469343.83	15.31	22.00	25.00	28.00	31.00	34.00
2080	Veldhuis	194998.83	469349.45	15.32	34.00	--	--	--	--
2080	Veldhuis	194998.83	469349.45	15.32	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
2081	Veldhuis	194995.36	469302.56	15.37	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2082	Veldhuis	194994.63	469296.29	15.41	3.00	7.00	10.00	13.00	--

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte	F	Gevel
2032	--		Ja
2033	--		Ja
2034	--		Ja
2035	--		Ja
2036	--		Ja
2037	--		Ja
2038	--		Ja
2039	--		Ja
2040	--		Ja
2041	--		Ja
2042	--		Ja
2043	--		Ja
2044	--		Ja
2045	--		Ja
2046	--		Ja
2047	--		Ja
2048	--		Ja
2049	--		Ja
2050	--		Ja
2051	--		Ja
2052	--		Ja
2053	--		Ja
2054	--		Ja
2055	--		Ja
2056	--		Ja
2057	--		Ja
2058	--		Ja
2059	--		Ja
2060	--		Ja
2061	--		Ja
2062	--		Ja
2063	--		Ja
2064	--		Ja
2065	--		Ja
2066	--		Ja
2067	--		Ja
2068	--		Ja
2069	--		Ja
2070	--		Ja
2071	--		Ja
2072	--		Ja
2072	--		Ja
2073	--		Ja
2073	--		Ja
2074	--		Ja
2075	--		Ja
2075	19.00		Ja
2076	--		Ja
2076	19.00		Ja
2077	19.00		Ja
2077	--		Ja
2078	--		Ja
2078	19.00		Ja
2079	19.00		Ja
2079	--		Ja
2080	--		Ja
2080	31.00		Ja
2081	--		Ja
2082	--		Ja

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
2083	Veldhuis	194999.63	469292.63	15.43	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2084	Veldhuis	195000.00	469298.24	15.39	16.00	19.00	22.00	25.00	--
2085	Veldhuis	195003.82	469294.47	15.41	16.00	19.00	22.00	25.00	--
2085	Veldhuis	195003.82	469294.47	15.41	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2086	Veldhuis	194999.43	469304.35	15.35	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2086	Veldhuis	194999.43	469304.35	15.35	16.00	19.00	22.00	25.00	--
2087	Veldhuis	195003.22	469299.55	15.38	28.00	31.00	34.00	--	--
2088	Veldhuis	195011.40	469297.78	15.38	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2088	Veldhuis	195011.40	469297.78	15.38	16.00	19.00	22.00	25.00	--
2088	Veldhuis	195011.40	469297.78	15.38	28.00	31.00	34.00	--	--
2089	Veldhuis	195006.09	469307.30	15.35	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2089	Veldhuis	195006.09	469307.30	15.35	16.00	19.00	22.00	25.00	--
2089	Veldhuis	195006.09	469307.30	15.35	28.00	31.00	34.00	--	--
2090	Veldhuis	195011.25	469309.59	15.36	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2090	Veldhuis	195011.25	469309.59	15.36	28.00	31.00	34.00	--	--
2090	Veldhuis	195011.25	469309.59	15.36	16.00	19.00	22.00	25.00	--
2091	Veldhuis	195018.15	469312.64	15.36	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2091	Veldhuis	195018.15	469312.64	15.36	28.00	31.00	34.00	--	--
2091	Veldhuis	195018.15	469312.64	15.36	16.00	19.00	22.00	25.00	--
2092	Veldhuis	195022.59	469308.22	15.37	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2092	Veldhuis	195022.59	469308.22	15.37	16.00	19.00	22.00	25.00	--
2092	Veldhuis	195022.59	469308.22	15.37	28.00	31.00	34.00	--	--
2093	Veldhuis	195020.00	469301.58	15.38	28.00	31.00	34.00	--	--
2093	Veldhuis	195020.00	469301.58	15.38	16.00	19.00	22.00	25.00	--
2094	Veldhuis	195027.47	469297.20	15.39	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2095	Veldhuis	195032.74	469285.30	15.44	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2096	Veldhuis	195037.63	469274.27	15.44	16.00	19.00	22.00	--	--
2096	Veldhuis	195037.63	469274.27	15.44	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2097	Veldhuis	195042.44	469263.41	15.41	16.00	19.00	22.00	--	--
2097	Veldhuis	195042.44	469263.41	15.41	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2098	Veldhuis	195039.50	469255.70	15.44	16.00	19.00	22.00	--	--
2098	Veldhuis	195039.50	469255.70	15.44	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2099	Veldhuis	195031.81	469257.72	15.50	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2099	Veldhuis	195031.81	469257.72	15.50	16.00	19.00	22.00	--	--
2100	Veldhuis	195026.25	469269.92	15.54	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2100	Veldhuis	195026.25	469269.92	15.54	16.00	19.00	22.00	--	--
2101	Veldhuis	195022.87	469281.18	15.51	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2102	Veldhuis	195017.90	469292.62	15.41	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2103	Veldhuis	195029.15	469278.80	15.49	16.00	19.00	22.00	--	--
2104	Veldhuis	195061.67	469279.97	15.26	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2105	Veldhuis	195072.77	469277.91	15.19	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2106	Veldhuis	195054.37	469269.91	15.31	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2107	Veldhuis	195060.24	469254.65	15.27	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2108	Veldhuis	195074.98	469250.97	15.21	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2109	Veldhuis	195090.22	469256.78	15.14	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2110	Veldhuis	195083.53	469275.49	15.15	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2111	Veldhuis	195066.00	469268.80	15.23	16.00	--	--	--	--
2112	Veldhuis	195097.89	469270.82	15.15	16.00	--	--	--	--
2113	Veldhuis	195116.90	469277.54	15.22	13.00	--	--	--	--
2114	Veldhuis	195105.07	469280.72	15.20	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2115	Veldhuis	195109.74	469267.69	15.18	3.00	7.00	10.00	13.00	--
2116	Veldhuis	195129.82	469275.29	15.25	3.00	7.00	10.00	--	--
2117	Veldhuis	195137.67	469285.57	15.30	3.00	7.00	10.00	--	--
2118	Veldhuis	195125.06	469288.39	15.27	3.00	7.00	10.00	--	--
2119	Veldhuis	195132.73	469273.54	15.24	3.00	7.00	--	--	--
2120	Veldhuis	195144.90	469270.47	15.16	3.00	7.00	--	--	--
2121	Veldhuis	195149.88	469257.48	15.02	3.00	7.00	--	--	--
2122	Veldhuis	195143.22	469247.01	15.03	3.00	7.00	--	--	--
2123	Veldhuis	195131.00	469250.64	15.11	3.00	7.00	--	--	--

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte	F	Gevel
2083		--	Ja
2084		--	Ja
2085		--	Ja
2085		--	Ja
2086		--	Ja
2086		--	Ja
2087		--	Ja
2088		--	Ja
2088		--	Ja
2088		--	Ja
2089		--	Ja
2089		--	Ja
2089		--	Ja
2090		--	Ja
2090		--	Ja
2090		--	Ja
2091		--	Ja
2091		--	Ja
2092		--	Ja
2092		--	Ja
2092		--	Ja
2093		--	Ja
2093		--	Ja
2094		--	Ja
2095		--	Ja
2096		--	Ja
2096		--	Ja
2097		--	Ja
2097		--	Ja
2098		--	Ja
2098		--	Ja
2099		--	Ja
2099		--	Ja
2100		--	Ja
2100		--	Ja
2101		--	Ja
2102		--	Ja
2103		--	Ja
2104		--	Ja
2105		--	Ja
2106		--	Ja
2107		--	Ja
2108		--	Ja
2109		--	Ja
2110		--	Ja
2111		--	Ja
2112		--	Ja
2113		--	Ja
2114		--	Ja
2115		--	Ja
2116		--	Ja
2117		--	Ja
2118		--	Ja
2119		--	Ja
2120		--	Ja
2121		--	Ja
2122		--	Ja
2123		--	Ja

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
2124	Veldhuis	195126.07	469262.99	15.19	3.00	7.00	--	--	--
2125	Veldhuis	195118.79	469199.33	15.16	19.00	22.00	25.00	28.00	31.00
2125	Veldhuis	195118.79	469199.33	15.16	37.00	40.00	43.00	46.00	49.00
2125	Veldhuis	195118.79	469199.33	15.16	55.00	58.00	--	--	--
2125	Veldhuis	195118.79	469199.33	15.16	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2126	Veldhuis	195110.89	469200.56	15.19	55.00	58.00	--	--	--
2126	Veldhuis	195110.89	469200.56	15.19	37.00	40.00	43.00	46.00	49.00
2126	Veldhuis	195110.89	469200.56	15.19	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2127	Veldhuis	195102.92	469201.53	15.20	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2128	Veldhuis	195093.76	469202.50	15.22	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2129	Veldhuis	195090.77	469209.46	15.20	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2130	Veldhuis	195087.22	469217.72	15.18	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2131	Veldhuis	195092.65	469225.29	15.15	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2132	Veldhuis	195105.09	469230.65	15.10	19.00	22.00	25.00	28.00	31.00
2132	Veldhuis	195105.09	469230.65	15.10	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2132	Veldhuis	195105.09	469230.65	15.10	55.00	58.00	--	--	--
2132	Veldhuis	195105.09	469230.65	15.10	37.00	40.00	43.00	46.00	49.00
2133	Veldhuis	195121.26	469229.19	15.05	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
2134	Veldhuis	195102.01	469221.86	15.12	19.00	22.00	25.00	28.00	31.00
2134	Veldhuis	195102.01	469221.86	15.12	55.00	58.00	--	--	--
2134	Veldhuis	195102.01	469221.86	15.12	37.00	40.00	43.00	46.00	49.00
2135	Veldhuis	195107.17	469209.51	15.17	55.00	58.00	--	--	--
2135	Veldhuis	195107.17	469209.51	15.17	37.00	40.00	43.00	46.00	49.00
2135	Veldhuis	195107.17	469209.51	15.17	19.00	22.00	25.00	28.00	31.00
2136	Veldhuis	195115.99	469221.24	15.10	55.00	58.00	--	--	--
2136	Veldhuis	195115.99	469221.24	15.10	37.00	40.00	43.00	46.00	49.00
2136	Veldhuis	195115.99	469221.24	15.10	19.00	22.00	25.00	28.00	31.00
2137	Veldhuis	195121.35	469208.51	15.14	55.00	58.00	--	--	--
2137	Veldhuis	195121.35	469208.51	15.14	19.00	22.00	25.00	28.00	31.00
2137	Veldhuis	195121.35	469208.51	15.14	37.00	40.00	43.00	46.00	49.00
2138	Veldhuis	195128.02	469224.96	15.04	16.00	--	--	--	--
2139	Veldhuis	195127.15	469212.08	15.14	16.00	--	--	--	--
2140	Veldhuis	195080.88	469444.01	14.93	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2141	Veldhuis	195084.59	469450.62	14.89	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2142	Veldhuis	195091.01	469451.81	14.89	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2143	Veldhuis	195097.62	469453.04	14.88	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2144	Veldhuis	195102.92	469448.23	14.92	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2145	Veldhuis	195100.11	469441.32	14.96	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2146	Veldhuis	195093.22	469439.97	14.96	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2147	Veldhuis	195086.55	469438.66	14.97	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2148	Veldhuis	195112.00	469437.73	14.99	20.00	23.00	26.00	29.00	32.00
2148	Veldhuis	195112.00	469437.73	14.99	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2149	Veldhuis	195115.94	469453.63	14.89	20.00	23.00	26.00	29.00	32.00
2149	Veldhuis	195115.94	469453.63	14.89	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2150	Veldhuis	195130.31	469447.21	14.94	20.00	23.00	26.00	29.00	32.00
2150	Veldhuis	195130.31	469447.21	14.94	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2151	Veldhuis	195126.65	469432.42	15.00	20.00	23.00	26.00	29.00	32.00
2151	Veldhuis	195126.65	469432.42	15.00	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2152	Veldhuis	194882.82	469412.57	15.52	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2153	Veldhuis	194894.17	469407.65	15.26	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2154	Veldhuis	194879.53	469399.74	15.61	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2155	Veldhuis	194889.98	469396.82	15.38	35.00	38.00	41.00	--	--
2155	Veldhuis	194889.98	469396.82	15.38	17.00	20.00	23.00	26.00	29.00
2156	Veldhuis	194900.27	469394.25	15.18	17.00	20.00	23.00	26.00	29.00
2156	Veldhuis	194900.27	469394.25	15.18	35.00	38.00	41.00	--	--
2156	Veldhuis	194900.27	469394.25	15.18	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2157	Veldhuis	194904.41	469385.14	15.21	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2157	Veldhuis	194904.41	469385.14	15.21	17.00	20.00	23.00	26.00	29.00
2157	Veldhuis	194904.41	469385.14	15.21	35.00	38.00	41.00	--	--

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
2124	--	Ja
2125	34.00	Ja
2125	52.00	Ja
2125	--	Ja
2125	--	Ja
2126	--	Ja
2126	52.00	Ja
2126	--	Ja
2127	--	Ja
2128	--	Ja
2129	--	Ja
2130	--	Ja
2131	--	Ja
2132	34.00	Ja
2132	--	Ja
2132	--	Ja
2132	52.00	Ja
2133	--	Ja
2134	34.00	Ja
2134	--	Ja
2134	52.00	Ja
2135	--	Ja
2135	52.00	Ja
2135	34.00	Ja
2136	--	Ja
2136	52.00	Ja
2136	34.00	Ja
2137	--	Ja
2137	34.00	Ja
2137	52.00	Ja
2138	--	Ja
2139	--	Ja
2140	--	Ja
2141	--	Ja
2142	--	Ja
2143	--	Ja
2144	--	Ja
2145	--	Ja
2146	--	Ja
2147	--	Ja
2148	35.00	Ja
2148	17.00	Ja
2149	35.00	Ja
2149	17.00	Ja
2150	35.00	Ja
2150	17.00	Ja
2151	35.00	Ja
2151	17.00	Ja
2152	--	Ja
2153	--	Ja
2154	--	Ja
2155	--	Ja
2155	32.00	Ja
2156	32.00	Ja
2156	--	Ja
2156	--	Ja
2157	--	Ja
2157	32.00	Ja
2157	--	Ja

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
2158	Veldhuis	194908.54	469376.04	15.26	35.00	38.00	41.00	--	--
2158	Veldhuis	194908.54	469376.04	15.26	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2158	Veldhuis	194908.54	469376.04	15.26	17.00	20.00	23.00	26.00	29.00
2159	Veldhuis	194903.72	469366.60	15.24	35.00	38.00	41.00	--	--
2159	Veldhuis	194903.72	469366.60	15.24	17.00	20.00	23.00	26.00	29.00
2160	Veldhuis	194893.43	469369.17	15.35	35.00	38.00	41.00	--	--
2160	Veldhuis	194893.43	469369.17	15.35	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2160	Veldhuis	194893.43	469369.17	15.35	17.00	20.00	23.00	26.00	29.00
2161	Veldhuis	194889.29	469378.27	15.43	35.00	38.00	41.00	--	--
2161	Veldhuis	194889.29	469378.27	15.43	17.00	20.00	23.00	26.00	29.00
2161	Veldhuis	194889.29	469378.27	15.43	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2162	Veldhuis	194885.16	469387.38	15.51	35.00	38.00	41.00	--	--
2162	Veldhuis	194885.16	469387.38	15.51	17.00	20.00	23.00	26.00	29.00
2162	Veldhuis	194885.16	469387.38	15.51	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2163	Veldhuis	194912.92	469366.42	15.30	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2164	Veldhuis	194907.45	469358.42	15.28	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
2165	Veldhuis	194898.39	469358.26	15.25	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
3001	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	17.95	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3001	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	17.95	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3001	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	17.95	--	--	--	10.50	13.50
3001	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	17.95	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3002	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	17.75	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3002	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	17.75	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3002	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	17.75	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3002	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	17.75	--	--	--	10.50	13.50
3003	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	17.55	--	--	--	10.50	13.50
3003	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	17.55	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3003	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	17.55	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3003	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	17.55	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3004	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	17.42	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3004	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	17.42	--	--	--	10.50	13.50
3004	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	17.42	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3004	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	17.42	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3005	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	17.37	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3005	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	17.37	--	--	--	10.50	13.50
3005	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	17.37	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3005	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	17.37	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3006	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	17.32	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3006	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	17.32	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3006	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	17.32	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3006	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	17.32	--	--	--	10.50	13.50
3007	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	17.43	--	--	--	10.50	13.50
3007	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	17.43	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3007	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	17.43	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3007	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	17.43	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3008	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	17.63	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3008	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	17.63	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3008	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	17.63	--	--	--	10.50	13.50
3008	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	17.63	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3009	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	17.87	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3009	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	17.87	--	--	--	10.50	13.50
3009	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	17.87	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3009	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	17.87	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3010	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	18.00	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3010	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	18.00	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3010	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	18.00	--	--	--	10.50	13.50
3010	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	18.00	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3011	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	18.02	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3011	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	18.02	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
2158	--	Ja
2158	--	Ja
2158	32.00	Ja
2159	--	Ja
2159	32.00	Ja
2160	--	Ja
2160	--	Ja
2160	32.00	Ja
2161	--	Ja
2161	32.00	Ja
2161	--	Ja
2162	--	Ja
2162	32.00	Ja
2162	--	Ja
2163	--	Ja
2164	--	Ja
2165	--	Ja
3001	52.50	Ja
3001	--	Ja
3001	16.50	Ja
3001	34.50	Ja
3002	34.50	Ja
3002	--	Ja
3002	52.50	Ja
3002	16.50	Ja
3003	16.50	Ja
3003	52.50	Ja
3003	34.50	Ja
3003	--	Ja
3004	34.50	Ja
3004	16.50	Ja
3004	52.50	Ja
3004	--	Ja
3005	34.50	Ja
3005	16.50	Ja
3005	52.50	Ja
3005	--	Ja
3006	34.50	Ja
3006	52.50	Ja
3006	--	Ja
3006	16.50	Ja
3007	16.50	Ja
3007	52.50	Ja
3007	--	Ja
3007	34.50	Ja
3008	--	Ja
3008	34.50	Ja
3008	16.50	Ja
3008	52.50	Ja
3009	--	Ja
3009	16.50	Ja
3009	34.50	Ja
3009	52.50	Ja
3010	34.50	Ja
3010	52.50	Ja
3010	16.50	Ja
3010	--	Ja
3011	52.50	Ja
3011	--	Ja

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
3011	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	18.02	--	--	--	10.50	13.50
3011	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	18.02	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3012	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	18.05	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3012	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	18.05	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3012	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	18.05	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3012	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	18.05	--	--	--	10.50	13.50
3013	Kavel Zuid	195008.47	469088.96	17.94	19.50	22.50	--	10.50	13.50
3014	Kavel Zuid	195016.75	469087.71	18.38	--	--	--	10.50	13.50
3014	Kavel Zuid	195016.75	469087.71	18.38	19.50	22.50	--	--	--
3015	Kavel Zuid	195028.24	469085.93	18.66	--	--	--	10.50	13.50
3016	Kavel Zuid	195031.26	469088.11	19.51	--	--	--	10.50	13.50
3017	Kavel Zuid	195032.71	469098.00	20.80	--	--	--	10.50	13.50
3018	Kavel Zuid	195034.16	469107.90	18.99	--	--	--	10.50	13.50
3019	Kavel Zuid	195031.94	469110.89	18.73	--	--	--	10.50	13.50
3020	Kavel Zuid	195020.68	469112.60	18.39	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3020	Kavel Zuid	195020.68	469112.60	18.39	37.50	40.50	43.50	--	--
3020	Kavel Zuid	195020.68	469112.60	18.39	--	--	--	10.50	13.50
3021	Kavel Zuid	195012.18	469113.93	17.36	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3021	Kavel Zuid	195012.18	469113.93	17.36	--	--	--	10.50	13.50
3021	Kavel Zuid	195012.18	469113.93	17.36	37.50	--	--	--	--
3022	Kavel Zuid	195007.94	469103.33	18.48	--	--	--	10.50	13.50
3022	Kavel Zuid	195008.05	469103.28	18.48	--	--	--	--	31.50
3022	Kavel Zuid	195007.94	469103.33	18.48	19.50	22.50	25.50	28.50	--
3022	Kavel Zuid	195008.05	469103.28	18.48	37.50	--	--	--	--
3023	Kavel Zuid	195006.22	469091.95	18.12	19.50	22.50	--	--	--
3023	Kavel Zuid	195006.22	469091.95	18.12	--	--	--	10.50	13.50
3023	Kavel Zuid	195006.22	469091.95	18.12	--	--	--	10.50	13.50
3024	Kavel Zuid	195017.29	469090.72	19.52	--	--	25.50	28.50	31.50
3024	Kavel Zuid	195017.29	469090.72	19.52	37.50	40.50	43.50	--	--
3025	Kavel Zuid	195029.84	469099.96	20.34	19.50	22.50	25.50	28.50	--
3026	Kavel Zuid	195010.96	469102.90	18.48	--	40.50	43.50	--	--
3027	Kavel Zuid	195027.07	469100.40	20.32	37.50	--	--	--	--
3027	Kavel Zuid	195027.00	469100.41	20.32	--	--	--	--	31.50
3027	Kavel Zuid	195027.07	469100.40	20.32	--	--	--	--	31.50
3027	Kavel Zuid	195027.00	469100.41	20.32	37.50	40.50	43.50	--	--
3028	Kavel Zuid	195146.61	469078.29	17.23	19.50	22.50	--	--	--
3028	Kavel Zuid	195146.61	469078.29	17.23	--	--	--	10.50	13.50
3029	Kavel Zuid	195154.93	469077.33	17.20	--	--	--	10.50	13.50
3029	Kavel Zuid	195154.93	469077.33	17.20	19.50	22.50	--	--	--
3030	Kavel Zuid	195166.47	469075.95	17.20	--	--	--	10.50	13.50
3031	Kavel Zuid	195169.42	469078.24	17.32	--	--	--	10.50	13.50
3032	Kavel Zuid	195170.52	469088.18	17.30	--	--	--	10.50	13.50
3033	Kavel Zuid	195171.62	469098.12	17.26	--	--	--	10.50	13.50
3034	Kavel Zuid	195169.30	469101.03	17.21	--	--	--	10.50	13.50
3035	Kavel Zuid	195157.98	469102.34	17.23	37.50	40.50	43.50	--	--
3035	Kavel Zuid	195157.98	469102.34	17.23	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3035	Kavel Zuid	195157.98	469102.34	17.23	--	--	--	10.50	13.50
3036	Kavel Zuid	195149.44	469103.38	17.23	--	--	--	10.50	13.50
3036	Kavel Zuid	195149.44	469103.38	17.23	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3036	Kavel Zuid	195149.44	469103.38	17.23	37.50	--	--	--	--
3037	Kavel Zuid	195146.53	469101.08	17.22	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3037	Kavel Zuid	195146.53	469101.08	17.22	--	--	--	10.50	13.50
3037	Kavel Zuid	195146.53	469101.08	17.22	37.50	--	--	--	--
3038	Kavel Zuid	195145.68	469092.59	17.22	37.50	--	--	--	--
3038	Kavel Zuid	195145.58	469092.64	17.22	--	--	--	10.50	13.50
3038	Kavel Zuid	195145.58	469092.64	17.22	19.50	22.50	25.50	28.50	--
3038	Kavel Zuid	195145.68	469092.59	17.22	--	--	--	--	31.50
3039	Kavel Zuid	195144.25	469081.21	17.23	19.50	22.50	--	--	--
3039	Kavel Zuid	195144.25	469081.21	17.23	--	--	--	10.50	13.50

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
3011	16.50	Ja
3011	34.50	Ja
3012	--	Ja
3012	52.50	Ja
3012	34.50	Ja
3012	16.50	Ja
3013	16.50	Ja
3014	16.50	Ja
3014	--	Ja
3015	16.50	Ja
3016	16.50	Ja
3017	16.50	Ja
3018	16.50	Ja
3019	16.50	Ja
3020	34.50	Ja
3020	--	Ja
3020	16.50	Ja
3021	34.50	Ja
3021	16.50	Ja
3021	--	Ja
3022	16.50	Ja
3022	34.50	Ja
3022	--	Ja
3022	--	Ja
3023	--	Ja
3023	16.50	Ja
3023	16.50	Ja
3024	34.50	Ja
3024	--	Ja
3025	--	Ja
3026	--	Ja
3027	--	Ja
3027	34.50	Ja
3027	34.50	Ja
3027	--	Ja
3028	--	Ja
3028	16.50	Ja
3029	16.50	Ja
3029	--	Ja
3030	16.50	Ja
3031	16.50	Ja
3032	16.50	Ja
3033	16.50	Ja
3034	16.50	Ja
3035	--	Ja
3035	34.50	Ja
3035	16.50	Ja
3036	16.50	Ja
3036	34.50	Ja
3036	--	Ja
3037	34.50	Ja
3037	16.50	Ja
3037	--	Ja
3038	--	Ja
3038	16.50	Ja
3038	--	Ja
3038	34.50	Ja
3039	--	Ja
3039	16.50	Ja

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
3040	Kavel Zuid	195155.36	469080.36	17.19	--	--	25.50	28.50	31.50
3040	Kavel Zuid	195155.36	469080.36	17.19	37.50	40.50	43.50	--	--
3041	Kavel Zuid	195167.58	469090.03	17.27	19.50	22.50	25.50	28.50	--
3042	Kavel Zuid	195148.61	469092.31	17.22	--	40.50	43.50	--	--
3043	Kavel Zuid	195164.80	469090.38	17.24	37.50	--	--	--	--
3043	Kavel Zuid	195164.73	469090.39	17.24	37.50	40.50	43.50	--	--
3043	Kavel Zuid	195164.80	469090.38	17.24	--	--	--	--	31.50
3043	Kavel Zuid	195164.73	469090.39	17.24	--	--	--	--	31.50
3044	Kavel Zuid	195209.25	469070.72	14.53	--	--	--	--	13.50
3044	Kavel Zuid	195209.25	469070.72	14.53	19.50	22.50	--	--	--
3045	Kavel Zuid	195220.72	469069.41	14.55	--	--	--	--	13.50
3046	Kavel Zuid	195223.66	469071.70	14.62	--	--	--	--	13.50
3047	Kavel Zuid	195224.77	469081.64	14.82	--	--	--	--	13.50
3048	Kavel Zuid	195225.87	469091.58	16.81	--	--	--	--	13.50
3049	Kavel Zuid	195223.55	469094.49	16.84	--	--	--	--	13.50
3050	Kavel Zuid	195212.22	469095.95	16.99	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3050	Kavel Zuid	195212.22	469095.95	16.99	--	--	--	--	13.50
3051	Kavel Zuid	195203.70	469096.88	17.10	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3051	Kavel Zuid	195203.70	469096.88	17.10	--	--	--	--	13.50
3052	Kavel Zuid	195200.78	469094.54	16.97	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3052	Kavel Zuid	195200.78	469094.54	16.97	--	--	--	--	13.50
3053	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	14.66	--	--	--	--	13.50
3053	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	14.66	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3053	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	14.66	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3054	Kavel Zuid	195198.46	469074.53	14.60	--	--	--	--	13.50
3054	Kavel Zuid	195198.46	469074.53	14.60	19.50	22.50	--	--	--
3055	Kavel Zuid	195209.64	469073.73	14.57	--	--	--	28.50	31.50
3056	Kavel Zuid	195221.65	469081.48	14.80	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3056	Kavel Zuid	195221.65	469081.48	14.80	--	22.50	25.50	28.50	31.50
3057	Kavel Zuid	195211.35	469088.86	14.81	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3058	Kavel Zuid	195209.90	469076.84	14.63	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3059	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	17.68	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3059	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	17.68	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3059	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	17.68	--	--	--	10.50	13.50
3060	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	17.49	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3060	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	17.49	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3060	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	17.49	--	--	--	10.50	13.50
3061	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	17.30	--	--	--	10.50	13.50
3061	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	17.30	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3061	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	17.30	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3062	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	17.12	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3062	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	17.12	--	--	--	10.50	13.50
3062	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	17.12	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3063	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	17.01	--	--	--	10.50	13.50
3063	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	17.01	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3063	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	17.01	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3064	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	17.09	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3064	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	17.09	--	--	--	10.50	13.50
3064	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	17.09	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3065	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	17.13	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3065	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	17.13	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3065	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	17.13	--	--	--	10.50	13.50
3066	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	17.14	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3066	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	17.14	--	--	--	10.50	13.50
3066	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	17.14	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3067	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	17.42	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3067	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	17.42	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3067	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	17.42	--	--	--	10.50	13.50
3068	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	17.16	--	--	--	10.50	13.50

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
3040	34.50	Ja
3040	--	Ja
3041	--	Ja
3042	--	Ja
3043	--	Ja
3043	--	Ja
3043	34.50	Ja
3043	34.50	Ja
3044	16.50	Ja
3044	--	Ja
3045	16.50	Ja
3046	16.50	Ja
3047	16.50	Ja
3048	16.50	Ja
3049	16.50	Ja
3050	--	Ja
3050	16.50	Ja
3051	--	Ja
3051	16.50	Ja
3052	--	Ja
3052	16.50	Ja
3053	16.50	Ja
3053	52.50	Ja
3053	34.50	Ja
3054	16.50	Ja
3054	--	Ja
3055	--	Ja
3056	52.50	Ja
3056	34.50	Ja
3057	52.50	Ja
3058	52.50	Ja
3059	52.50	Ja
3059	34.50	Ja
3059	16.50	Ja
3060	52.50	Ja
3060	34.50	Ja
3060	16.50	Ja
3061	16.50	Ja
3061	52.50	Ja
3061	34.50	Ja
3062	52.50	Ja
3062	16.50	Ja
3062	34.50	Ja
3063	16.50	Ja
3063	34.50	Ja
3063	52.50	Ja
3064	34.50	Ja
3064	16.50	Ja
3064	52.50	Ja
3065	34.50	Ja
3065	52.50	Ja
3065	16.50	Ja
3066	34.50	Ja
3066	16.50	Ja
3066	52.50	Ja
3067	34.50	Ja
3067	52.50	Ja
3067	16.50	Ja
3068	16.50	Ja

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
3068	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	17.16	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3068	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	17.16	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3068	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	17.16	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3069	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	17.05	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3069	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	17.05	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3069	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	17.05	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3069	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	17.05	--	--	--	10.50	13.50
3070	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	17.01	--	--	--	10.50	13.50
3070	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	17.01	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3070	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	17.01	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3070	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	17.01	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3071	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	16.63	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3071	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	16.63	--	--	--	10.50	13.50
3071	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	16.63	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3071	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	16.63	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3072	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	16.79	--	--	--	10.50	13.50
3072	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	16.79	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3072	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	16.79	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3072	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	16.79	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3073	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	15.80	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3073	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	15.80	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3073	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	15.80	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3073	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	15.80	--	--	--	10.50	13.50
3074	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	16.40	--	--	--	10.50	13.50
3074	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	16.40	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3074	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	16.40	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3074	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	16.40	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3075	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	16.83	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3075	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	16.83	--	--	--	10.50	13.50
3075	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	16.83	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
3075	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	16.83	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3076	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	17.01	55.50	58.50	61.50	64.50	67.50
3076	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	17.01	37.50	40.50	43.50	46.50	49.50
3076	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	17.01	--	--	--	10.50	13.50
3076	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	17.01	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50
4001	RemisePark	195417.75	469205.94	12.33	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4002	RemisePark	195413.71	469216.18	12.45	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4003	RemisePark	195417.06	469222.82	12.52	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4004	RemisePark	195430.10	469223.06	12.65	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4005	RemisePark	195443.32	469223.31	12.64	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4006	RemisePark	195454.76	469223.52	12.59	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4007	RemisePark	195455.45	469213.11	12.58	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4008	RemisePark	195443.94	469212.94	12.63	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4009	RemisePark	195430.89	469212.74	12.56	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4010	RemisePark	195428.19	469206.30	12.44	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4011	RemisePark	195425.23	469200.08	12.32	--	--	--	--	16.00
4012	RemisePark	195468.37	469223.77	12.54	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4012	RemisePark	195468.37	469223.77	12.54	40.00	--	--	--	--
4012	RemisePark	195468.37	469223.77	12.54	22.00	25.00	28.00	31.00	34.00
4013	RemisePark	195479.55	469223.94	12.50	22.00	25.00	28.00	31.00	34.00
4013	RemisePark	195479.55	469223.94	12.50	40.00	--	--	--	--
4013	RemisePark	195479.55	469223.94	12.50	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4014	RemisePark	195488.37	469216.01	12.48	40.00	--	--	--	--
4014	RemisePark	195488.37	469216.01	12.48	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4014	RemisePark	195488.37	469216.01	12.48	22.00	25.00	28.00	31.00	34.00
4015	RemisePark	195488.54	469205.44	12.46	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4015	RemisePark	195488.54	469205.44	12.46	22.00	25.00	28.00	31.00	34.00
4015	RemisePark	195488.54	469205.44	12.46	40.00	--	--	--	--
4016	RemisePark	195481.77	469196.13	12.47	22.00	25.00	28.00	31.00	34.00

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
3068	52.50	Ja
3068	--	Ja
3068	34.50	Ja
3069	--	Ja
3069	52.50	Ja
3069	34.50	Ja
3069	16.50	Ja
3070	16.50	Ja
3070	--	Ja
3070	34.50	Ja
3070	52.50	Ja
3071	--	Ja
3071	16.50	Ja
3071	52.50	Ja
3071	34.50	Ja
3072	16.50	Ja
3072	34.50	Ja
3072	52.50	Ja
3072	--	Ja
3073	34.50	Ja
3073	--	Ja
3073	52.50	Ja
3073	16.50	Ja
3074	16.50	Ja
3074	52.50	Ja
3074	--	Ja
3074	34.50	Ja
3075	--	Ja
3075	16.50	Ja
3075	34.50	Ja
3075	52.50	Ja
3076	--	Ja
3076	52.50	Ja
3076	16.50	Ja
3076	34.50	Ja
4001	--	Ja
4002	--	Ja
4003	--	Ja
4004	--	Ja
4005	--	Ja
4006	--	Ja
4007	--	Ja
4008	--	Ja
4009	--	Ja
4010	--	Ja
4011	--	Ja
4012	19.00	Ja
4012	--	Ja
4012	37.00	Ja
4013	37.00	Ja
4013	--	Ja
4013	19.00	Ja
4014	--	Ja
4014	19.00	Ja
4014	37.00	Ja
4015	19.00	Ja
4015	37.00	Ja
4015	--	Ja
4016	37.00	Ja

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
4016	RemisePark	195481.77	469196.13	12.47	40.00	--	--	--	--
4016	RemisePark	195481.77	469196.13	12.47	--	--	--	--	16.00
4017	RemisePark	195469.33	469195.94	12.52	40.00	--	--	--	--
4017	RemisePark	195469.33	469195.94	12.52	22.00	25.00	28.00	31.00	34.00
4017	RemisePark	195469.33	469195.94	12.52	--	--	--	--	16.00
4018	RemisePark	195461.03	469204.91	12.56	40.00	--	--	--	--
4018	RemisePark	195461.03	469204.91	12.56	22.00	25.00	28.00	31.00	34.00
4018	RemisePark	195461.03	469204.91	12.56	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4019	RemisePark	195460.83	469215.04	12.56	22.00	25.00	28.00	31.00	34.00
4019	RemisePark	195460.83	469215.04	12.56	--	--	--	--	--
4019	RemisePark	195460.83	469215.04	12.56	40.00	--	--	--	--
4020	RemisePark	195468.72	469219.77	12.53	43.00	46.00	--	--	--
4021	RemisePark	195479.81	469219.95	12.49	43.00	46.00	--	--	--
4022	RemisePark	195484.38	469215.64	12.48	43.00	46.00	--	--	--
4023	RemisePark	195484.54	469205.38	12.47	43.00	46.00	--	--	--
4024	RemisePark	195481.88	469200.13	12.47	43.00	46.00	--	--	--
4025	RemisePark	195469.54	469199.94	12.52	43.00	46.00	--	--	--
4026	RemisePark	195465.03	469204.91	12.54	43.00	46.00	--	--	--
4027	RemisePark	195464.83	469214.98	12.55	43.00	46.00	--	--	--
4028	RemisePark	195512.37	469203.56	12.46	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4029	RemisePark	195512.23	469211.67	12.48	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4030	RemisePark	195512.11	469219.23	12.49	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4031	RemisePark	195518.41	469224.56	12.52	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4032	RemisePark	195531.98	469224.74	12.48	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4033	RemisePark	195546.26	469224.93	12.38	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4034	RemisePark	195559.57	469225.10	12.33	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4035	RemisePark	195565.28	469220.30	12.32	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4036	RemisePark	195565.41	469212.75	12.29	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4037	RemisePark	195565.55	469204.50	12.24	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4038	RemisePark	195523.96	469203.79	12.55	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4039	RemisePark	195523.79	469211.92	12.55	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4040	RemisePark	195532.53	469214.28	12.48	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4041	RemisePark	195546.81	469214.28	12.37	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4042	RemisePark	195554.82	469212.36	12.33	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4043	RemisePark	195554.94	469204.25	12.28	3.00	7.00	10.00	13.00	16.00
4044	RemisePark	195518.53	469196.61	12.51	--	--	--	--	16.00
4045	RemisePark	195560.32	469202.36	12.25	--	--	--	--	16.00
4046	RemisePark	195593.87	469198.51	12.10	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4047	RemisePark	195598.50	469201.66	12.11	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4048	RemisePark	195598.41	469208.10	12.15	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4049	RemisePark	195598.32	469214.44	12.18	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4050	RemisePark	195595.72	469217.90	12.22	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4051	RemisePark	195588.87	469201.79	12.14	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4052	RemisePark	195588.81	469207.83	12.18	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4053	RemisePark	195588.76	469212.63	12.21	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4054	RemisePark	195585.23	469214.49	12.23	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4055	RemisePark	195581.01	469220.24	12.28	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4056	RemisePark	195593.16	469231.42	12.31	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4057	RemisePark	195583.51	469231.64	12.33	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4058	RemisePark	195583.30	469244.40	12.36	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4059	RemisePark	195583.03	469261.10	12.40	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4060	RemisePark	195592.66	469261.20	12.38	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4061	RemisePark	195592.95	469244.05	12.35	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4062	RemisePark	195596.51	469271.38	12.32	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4063	RemisePark	195600.18	469277.13	12.25	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4064	RemisePark	195600.04	469286.09	12.21	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4065	RemisePark	195599.88	469295.65	12.16	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4066	RemisePark	195595.40	469298.41	12.21	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4067	RemisePark	195583.81	469298.29	12.36	3.00	7.00	10.00	13.00	--

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte	F	Gevel
4016	--		Ja
4016	19.00		Ja
4017	--		Ja
4017	37.00		Ja
4017	19.00		Ja
4018	--		Ja
4018	37.00		Ja
4018	19.00		Ja
4019	37.00		Ja
4019	19.00		Ja
4019	--		Ja
4020	--		Ja
4021	--		Ja
4022	--		Ja
4023	--		Ja
4024	--		Ja
4025	--		Ja
4026	--		Ja
4027	--		Ja
4028	--		Ja
4029	--		Ja
4030	--		Ja
4031	--		Ja
4032	--		Ja
4033	--		Ja
4034	--		Ja
4035	--		Ja
4036	--		Ja
4037	--		Ja
4038	--		Ja
4039	--		Ja
4040	--		Ja
4041	--		Ja
4042	--		Ja
4043	--		Ja
4044	--		Ja
4045	--		Ja
4046	--		Ja
4047	--		Ja
4048	--		Ja
4049	--		Ja
4050	--		Ja
4051	--		Ja
4052	--		Ja
4053	--		Ja
4054	--		Ja
4055	--		Ja
4056	--		Ja
4057	--		Ja
4058	--		Ja
4059	--		Ja
4060	--		Ja
4061	--		Ja
4062	--		Ja
4063	--		Ja
4064	--		Ja
4065	--		Ja
4066	--		Ja
4067	--		Ja

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
4068	RemisePark	195579.51	469295.63	12.42	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4069	RemisePark	195579.63	469286.69	12.44	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4070	RemisePark	195579.76	469277.24	12.43	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4071	RemisePark	195560.63	469299.21	12.61	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4072	RemisePark	195553.79	469299.32	12.70	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4073	RemisePark	195547.26	469299.42	12.80	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4074	RemisePark	195542.79	469293.25	12.75	16.00	19.00	22.00	--	--
4074	RemisePark	195542.79	469293.25	12.75	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4075	RemisePark	195542.91	469286.51	12.63	16.00	19.00	22.00	--	--
4075	RemisePark	195542.91	469286.51	12.63	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4076	RemisePark	195543.05	469278.57	12.49	16.00	19.00	22.00	--	--
4076	RemisePark	195543.05	469278.57	12.49	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4077	RemisePark	195543.15	469272.85	12.47	16.00	19.00	22.00	--	--
4077	RemisePark	195543.15	469272.85	12.47	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4078	RemisePark	195548.15	469267.53	12.45	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4079	RemisePark	195554.69	469267.65	12.45	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4080	RemisePark	195561.82	469267.77	12.44	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4081	RemisePark	195565.05	469273.51	12.44	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4081	RemisePark	195565.05	469273.51	12.44	16.00	19.00	22.00	--	--
4082	RemisePark	195564.97	469279.24	12.45	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4082	RemisePark	195564.97	469279.24	12.45	16.00	19.00	22.00	--	--
4083	RemisePark	195564.87	469287.18	12.46	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4083	RemisePark	195564.87	469287.18	12.46	16.00	19.00	22.00	--	--
4084	RemisePark	195564.79	469293.91	12.47	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4084	RemisePark	195564.79	469293.91	12.47	16.00	19.00	22.00	--	--
4085	RemisePark	195547.59	469294.59	12.71	16.00	19.00	22.00	--	--
4086	RemisePark	195553.92	469294.77	12.62	16.00	19.00	22.00	--	--
4087	RemisePark	195560.55	469294.97	12.54	16.00	19.00	22.00	--	--
4088	RemisePark	195561.12	469272.61	12.45	16.00	19.00	22.00	--	--
4089	RemisePark	195554.78	469272.46	12.45	16.00	19.00	22.00	--	--
4090	RemisePark	195547.55	469272.29	12.46	16.00	19.00	22.00	--	--
4091	RemisePark	195528.21	469298.92	12.99	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4092	RemisePark	195522.14	469298.38	12.95	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4093	RemisePark	195515.30	469297.78	12.90	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4094	RemisePark	195510.83	469292.91	12.78	34.00	--	--	--	--
4094	RemisePark	195510.83	469292.91	12.78	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4094	RemisePark	195510.83	469292.91	12.78	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4095	RemisePark	195510.94	469286.35	12.66	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4095	RemisePark	195510.94	469286.35	12.66	34.00	--	--	--	--
4095	RemisePark	195510.94	469286.35	12.66	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4096	RemisePark	195511.05	469279.93	12.57	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4096	RemisePark	195511.05	469279.93	12.57	34.00	--	--	--	--
4096	RemisePark	195511.05	469279.93	12.57	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4097	RemisePark	195511.17	469272.72	12.69	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4097	RemisePark	195511.17	469272.72	12.69	34.00	--	--	--	--
4097	RemisePark	195511.17	469272.72	12.69	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4098	RemisePark	195515.23	469267.02	12.68	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4099	RemisePark	195522.08	469267.13	12.71	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4100	RemisePark	195528.43	469267.23	12.68	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4101	RemisePark	195533.02	469273.27	12.62	34.00	--	--	--	--
4101	RemisePark	195533.02	469273.27	12.62	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4101	RemisePark	195533.02	469273.27	12.62	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4102	RemisePark	195532.92	469279.83	12.59	34.00	--	--	--	--
4102	RemisePark	195532.92	469279.83	12.59	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4102	RemisePark	195532.92	469279.83	12.59	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4103	RemisePark	195532.81	469286.69	12.74	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4103	RemisePark	195532.81	469286.69	12.74	34.00	--	--	--	--
4103	RemisePark	195532.81	469286.69	12.74	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4104	RemisePark	195532.70	469293.61	12.89	34.00	--	--	--	--

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte	F	Gevel
4068	--		Ja
4069	--		Ja
4070	--		Ja
4071	--		Ja
4072	--		Ja
4073	--		Ja
4074	--		Ja
4074	--		Ja
4075	--		Ja
4075	--		Ja
4076	--		Ja
4076	--		Ja
4077	--		Ja
4077	--		Ja
4078	--		Ja
4079	--		Ja
4080	--		Ja
4081	--		Ja
4081	--		Ja
4082	--		Ja
4082	--		Ja
4083	--		Ja
4083	--		Ja
4084	--		Ja
4084	--		Ja
4085	--		Ja
4086	--		Ja
4087	--		Ja
4088	--		Ja
4089	--		Ja
4090	--		Ja
4091	--		Ja
4092	--		Ja
4093	--		Ja
4094	--		Ja
4094	31.00		Ja
4094	--		Ja
4095	31.00		Ja
4095	--		Ja
4095	--		Ja
4096	--		Ja
4096	--		Ja
4096	31.00		Ja
4097	31.00		Ja
4097	--		Ja
4097	--		Ja
4098	--		Ja
4099	--		Ja
4100	--		Ja
4101	--		Ja
4101	31.00		Ja
4101	--		Ja
4102	--		Ja
4102	31.00		Ja
4102	--		Ja
4103	31.00		Ja
4103	--		Ja
4103	--		Ja
4104	--		Ja

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
4104	RemisePark	195532.70	469293.61	12.89	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4104	RemisePark	195532.70	469293.61	12.89	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4105	RemisePark	195528.39	469296.17	12.93	34.00	--	--	--	--
4105	RemisePark	195528.39	469296.17	12.93	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4106	RemisePark	195522.19	469295.89	12.90	34.00	--	--	--	--
4106	RemisePark	195522.19	469295.89	12.90	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4107	RemisePark	195515.33	469295.57	12.86	34.00	--	--	--	--
4107	RemisePark	195515.33	469295.57	12.86	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4108	RemisePark	195515.30	469270.55	12.70	34.00	--	--	--	--
4108	RemisePark	195515.30	469270.55	12.70	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4109	RemisePark	195522.15	469270.74	12.72	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4109	RemisePark	195522.15	469270.74	12.72	34.00	--	--	--	--
4110	RemisePark	195528.43	469270.91	12.71	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4110	RemisePark	195528.43	469270.91	12.71	34.00	--	--	--	--
4111	RemisePark	195524.90	469292.01	12.83	37.00	40.00	--	--	--
4112	RemisePark	195518.99	469291.74	12.80	37.00	40.00	--	--	--
4113	RemisePark	195514.93	469287.19	12.69	37.00	40.00	--	--	--
4114	RemisePark	195515.06	469279.09	12.56	37.00	40.00	--	--	--
4115	RemisePark	195519.42	469274.67	12.73	37.00	40.00	--	--	--
4116	RemisePark	195525.32	469274.82	12.66	37.00	40.00	--	--	--
4117	RemisePark	195528.93	469279.13	12.58	37.00	40.00	--	--	--
4118	RemisePark	195528.80	469287.76	12.76	37.00	40.00	--	--	--
4119	RemisePark	195493.03	469266.64	12.60	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4120	RemisePark	195485.93	469266.53	12.57	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4121	RemisePark	195479.15	469266.43	12.55	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4122	RemisePark	195474.77	469270.77	12.55	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4122	RemisePark	195474.77	469270.77	12.55	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4123	RemisePark	195474.68	469276.22	12.57	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4123	RemisePark	195474.68	469276.22	12.57	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4124	RemisePark	195474.58	469281.97	12.63	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4124	RemisePark	195474.58	469281.97	12.63	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4125	RemisePark	195474.48	469287.62	12.79	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4125	RemisePark	195474.48	469287.62	12.79	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4126	RemisePark	195478.05	469291.84	12.83	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4126	RemisePark	195478.05	469291.84	12.83	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4127	RemisePark	195485.90	469293.40	12.74	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4127	RemisePark	195485.90	469293.40	12.74	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4128	RemisePark	195493.49	469294.91	12.79	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4128	RemisePark	195493.49	469294.91	12.79	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4129	RemisePark	195496.20	469290.57	12.73	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4129	RemisePark	195496.20	469290.57	12.73	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4130	RemisePark	195496.32	469283.79	12.64	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4130	RemisePark	195496.32	469283.79	12.64	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4131	RemisePark	195496.42	469277.22	12.55	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4131	RemisePark	195496.42	469277.22	12.55	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4132	RemisePark	195496.52	469271.15	12.63	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4132	RemisePark	195496.52	469271.15	12.63	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4133	RemisePark	195479.05	469269.03	12.56	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4134	RemisePark	195486.25	469269.13	12.58	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4135	RemisePark	195493.03	469269.23	12.61	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4136	RemisePark	195464.60	469270.56	12.58	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4136	RemisePark	195464.60	469270.56	12.58	34.00	37.00	40.00	43.00	46.00
4136	RemisePark	195464.60	469270.56	12.58	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4137	RemisePark	195464.45	469277.79	12.58	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4137	RemisePark	195464.45	469277.79	12.58	34.00	37.00	40.00	43.00	46.00
4137	RemisePark	195464.45	469277.79	12.58	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4138	RemisePark	195464.30	469284.79	12.94	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4138	RemisePark	195464.30	469284.79	12.94	34.00	37.00	40.00	43.00	46.00
4138	RemisePark	195464.30	469284.79	12.94	3.00	7.00	10.00	13.00	--

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
4104	31.00	Ja
4104	--	Ja
4105	--	Ja
4105	31.00	Ja
4106	--	Ja
4106	31.00	Ja
4107	--	Ja
4107	31.00	Ja
4108	--	Ja
4108	31.00	Ja
4109	31.00	Ja
4109	--	Ja
4110	31.00	Ja
4110	--	Ja
4111	--	Ja
4112	--	Ja
4113	--	Ja
4114	--	Ja
4115	--	Ja
4116	--	Ja
4117	--	Ja
4118	--	Ja
4119	--	Ja
4120	--	Ja
4121	--	Ja
4122	--	Ja
4122	--	Ja
4123	--	Ja
4123	--	Ja
4124	--	Ja
4124	--	Ja
4125	--	Ja
4125	--	Ja
4126	--	Ja
4126	--	Ja
4127	--	Ja
4127	--	Ja
4128	--	Ja
4128	--	Ja
4129	--	Ja
4129	--	Ja
4130	--	Ja
4130	--	Ja
4131	--	Ja
4131	--	Ja
4132	--	Ja
4132	--	Ja
4133	--	Ja
4134	--	Ja
4135	--	Ja
4136	--	Ja
4136	--	Ja
4136	31.00	Ja
4137	31.00	Ja
4137	--	Ja
4137	--	Ja
4138	31.00	Ja
4138	--	Ja
4138	--	Ja

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
4139	RemisePark	195460.60	469287.22	13.09	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4139	RemisePark	195460.60	469287.22	13.09	34.00	37.00	40.00	43.00	46.00
4139	RemisePark	195460.60	469287.22	13.09	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4140	RemisePark	195452.30	469284.74	13.04	34.00	37.00	40.00	43.00	46.00
4140	RemisePark	195452.30	469284.74	13.04	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4140	RemisePark	195452.30	469284.74	13.04	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4141	RemisePark	195442.44	469281.78	12.63	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4141	RemisePark	195442.44	469281.78	12.63	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4141	RemisePark	195442.44	469281.78	12.63	34.00	37.00	40.00	43.00	46.00
4142	RemisePark	195433.19	469279.01	12.85	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4142	RemisePark	195433.19	469279.01	12.85	34.00	37.00	40.00	43.00	46.00
4142	RemisePark	195433.19	469279.01	12.85	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4143	RemisePark	195424.53	469276.39	13.06	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4144	RemisePark	195418.40	469272.83	13.08	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4145	RemisePark	195418.50	469266.26	13.01	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4146	RemisePark	195424.74	469265.31	12.93	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4147	RemisePark	195436.15	469265.49	12.66	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4148	RemisePark	195449.30	469265.70	12.63	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4149	RemisePark	195462.53	469265.91	12.59	3.00	7.00	10.00	13.00	--
4150	RemisePark	195462.19	469269.07	12.59	34.00	37.00	40.00	43.00	46.00
4150	RemisePark	195462.19	469269.07	12.59	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4151	RemisePark	195449.29	469268.69	12.62	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4151	RemisePark	195449.29	469268.69	12.62	34.00	37.00	40.00	43.00	46.00
4152	RemisePark	195436.23	469268.31	12.66	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4152	RemisePark	195436.23	469268.31	12.66	34.00	37.00	40.00	43.00	46.00
4153	RemisePark	195429.80	469269.77	12.84	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4153	RemisePark	195429.80	469269.77	12.84	34.00	37.00	40.00	43.00	46.00
4154	RemisePark	195429.59	469275.67	12.91	34.00	37.00	40.00	43.00	46.00
4154	RemisePark	195429.59	469275.67	12.91	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00
4155	RemisePark	195458.66	469271.32	12.60	49.00	52.00	--	--	--
4156	RemisePark	195447.84	469270.84	12.62	49.00	52.00	--	--	--
4157	RemisePark	195436.10	469270.31	12.67	49.00	52.00	--	--	--
4158	RemisePark	195432.58	469271.37	12.78	49.00	52.00	--	--	--
4159	RemisePark	195432.50	469275.09	12.83	49.00	52.00	--	--	--
4160	RemisePark	195434.84	469277.13	12.79	49.00	52.00	--	--	--
4161	RemisePark	195442.45	469279.36	12.63	49.00	52.00	--	--	--
4162	RemisePark	195451.37	469281.97	12.80	49.00	52.00	--	--	--
4163	RemisePark	195458.75	469284.13	12.94	49.00	52.00	--	--	--
4164	RemisePark	195461.48	469283.18	12.90	49.00	52.00	--	--	--
4165	RemisePark	195461.66	469277.94	12.58	49.00	52.00	--	--	--
4166	RemisePark	195461.82	469272.87	12.59	49.00	52.00	--	--	--

Invoergegevens rekenmodellen
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte	F	Gevel
4139	--		Ja
4139	--		Ja
4139	31.00		Ja
4140	--		Ja
4140	31.00		Ja
4140	--		Ja
4141	31.00		Ja
4141	--		Ja
4141	--		Ja
4142	--		Ja
4142	--		Ja
4142	31.00		Ja
4143	--		Ja
4144	--		Ja
4145	--		Ja
4146	--		Ja
4147	--		Ja
4148	--		Ja
4149	--		Ja
4150	--		Ja
4150	31.00		Ja
4151	31.00		Ja
4151	--		Ja
4152	31.00		Ja
4152	--		Ja
4153	31.00		Ja
4153	--		Ja
4154	--		Ja
4154	31.00		Ja
4155	--		Ja
4156	--		Ja
4157	--		Ja
4158	--		Ja
4159	--		Ja
4160	--		Ja
4161	--		Ja
4162	--		Ja
4163	--		Ja
4164	--		Ja
4165	--		Ja
4166	--		Ja

Invoergegevens rekenmodellen
Wegen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal
61162	11	195472.52	468953.78	0.00	14.38	W1	50	8179.20
61163	11	195462.89	468988.56	0.00	14.41	W1	50	8991.53
61164	11	195441.89	469052.69	0.00	14.66	W1	30	23318.58
61165	11	195319.09	469034.72	0.00	14.19	W1	30	23318.58
61166	11	195108.12	469063.84	0.00	14.80	W1	50	14010.64
61193	11	195108.12	469063.84	0.00	14.80	W1	30	11788.36
61270	11	194673.16	469144.59	0.00	16.96	W1	30	10407.33
61271	11	194444.42	469156.94	0.00	17.43	W1	30	10407.33
61486		195330.94	469222.62	0.00	15.69	W1	30	650.10
61487		195299.11	469302.53	0.00	14.52	W1	30	650.10
61488		195258.31	469389.00	0.00	15.01	W1	30	1718.42
61489		195187.12	469479.84	0.00	15.02	W1	30	4178.02
61490		195041.34	469452.25	0.00	15.15	W1	30	4022.22
61491		194945.28	469432.91	0.00	14.83	W1	30	3056.02
61497		194798.12	469280.50	0.00	15.81	W1	30	0.00
61956	11	195224.05	469607.16	0.00	14.29	W1	30	11559.90
61957	11	195290.59	469500.84	0.00	14.25	W1	30	13728.40
61958	11	195441.89	469052.69	0.00	14.66	W1	30	24847.56
61960	11	195358.56	469276.91	0.00	14.30	W1	50	15025.18
62021	11	194673.16	469144.59	0.00	16.96	W1	30	11280.66
62022	11	194989.09	469076.00	0.00	15.31	W1	30	11280.66
62056	11	195472.52	468953.78	0.00	14.38	W1	50	8179.20
124531		194857.72	469429.34	0.00	15.69	W1	30	2939.66
157744	11	195224.05	469607.16	0.00	14.29	W1	30	11559.90
157746	11	195178.73	469627.25	0.00	14.33	W1	30	11559.90
349106	11	195304.91	469411.75	0.00	14.48	W1	30	13728.40
349107	11	195358.56	469276.91	0.00	14.30	W1	30	13728.40
350120	11	195835.62	469432.41	0.00	11.23	W1	50	12729.25
350122	11	195483.30	469312.53	0.00	12.93	W1	50	13829.19
350123	11	195835.62	469432.41	0.00	11.23	W1	50	13406.25
351948	11	195177.98	468893.34	0.00	14.92	W1	50	14010.64
351949	11	195226.50	468790.03	0.00	14.59	W1	50	13780.32
358054		195187.12	469479.84	0.00	15.02	W1	30	5822.48
358055		195290.59	469500.84	0.00	14.25	W1	50	5822.48
358373	11	194717.72	468967.38	0.00	17.11	W1	30	1882.20
358374	11	194673.16	469144.59	0.00	16.96	W1	30	1882.20
358792		194896.88	469345.56	0.00	15.12	W1	30	2939.66
358793		194923.36	469251.66	0.00	16.14	W1	30	2939.66
359662	Havenweg	194945.28	469432.91	0.00	14.83	W1	30	1002.25
359664	Molenstraat-Centrum	194857.72	469429.34	0.00	15.69	W9	30	211.70
359667	Korte Molenstraat	194778.50	469615.38	0.00	15.62	W1	30	211.70
359668	Molendwarsstraat	194751.72	469429.38	0.00	15.46	W1	30	211.70
20043586	11	194798.12	469280.50	0.00	15.81	W1	30	0.00
20044049		195041.34	469452.25	0.00	15.15	W1	30	165.79
20044050		195330.94	469222.62	0.00	15.69	W1	30	650.10
20044051		194923.36	469251.66	0.00	16.14	W1	30	647.96

Invoergegevens rekenmodellen
Wegen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
61162	6.74	3.38	0.70	97.63	98.72	96.77	2.27	1.23	3.08	0.10	0.05	0.15
61163	6.74	3.36	0.70	96.73	98.25	95.52	2.75	1.50	3.72	0.52	0.25	0.76
61164	6.74	3.35	0.70	96.14	97.94	94.71	3.13	1.71	4.23	0.73	0.35	1.06
61165	6.74	3.35	0.70	96.14	97.94	94.71	3.13	1.71	4.23	0.73	0.35	1.06
61166	6.74	3.35	0.70	96.14	97.93	94.73	3.35	1.83	4.53	0.50	0.24	0.74
61193	6.74	3.35	0.70	96.27	98.02	94.86	2.79	1.52	3.77	0.93	0.45	1.37
61270	6.74	3.36	0.70	96.81	98.32	95.57	2.22	1.21	3.00	0.98	0.47	1.43
61271	6.74	3.36	0.70	96.81	98.32	95.57	2.22	1.21	3.00	0.98	0.47	1.43
61486	6.85	3.30	0.57	96.72	98.06	96.12	2.90	1.73	3.57	0.39	0.21	0.30
61487	6.85	3.30	0.57	96.72	98.06	96.12	2.90	1.73	3.57	0.39	0.21	0.30
61488	6.87	3.23	0.58	91.02	94.59	89.76	7.29	4.47	8.93	1.68	0.94	1.30
61489	6.87	3.42	0.48	96.11	97.58	94.65	3.15	2.42	4.62	0.74	--	0.73
61490	6.87	3.42	0.48	96.07	97.57	94.61	3.16	2.43	4.64	0.77	--	0.75
61491	6.88	3.41	0.48	95.60	97.35	94.02	3.44	2.65	5.03	0.97	--	0.95
61497	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
61956	6.74	3.35	0.70	95.71	97.68	94.17	3.88	2.12	5.24	0.41	0.20	0.59
61957	6.74	3.34	0.70	95.35	97.49	93.66	3.99	2.19	5.38	0.66	0.32	0.96
61958	6.74	3.35	0.70	96.15	97.94	94.73	3.22	1.76	4.36	0.62	0.30	0.91
61960	6.74	3.36	0.70	96.52	98.15	95.21	2.76	1.50	3.73	0.72	0.35	1.06
62021	6.74	3.36	0.70	96.79	98.31	95.55	2.25	1.22	3.04	0.96	0.46	1.40
62022	6.74	3.36	0.70	96.79	98.31	95.55	2.25	1.22	3.04	0.96	0.46	1.40
62056	6.74	3.38	0.70	97.63	98.72	96.77	2.27	1.23	3.08	0.10	0.05	0.15
124531	6.86	3.28	0.57	95.43	97.31	94.86	3.46	2.08	4.27	1.11	0.61	0.87
157744	6.74	3.35	0.70	95.71	97.68	94.17	3.88	2.12	5.24	0.41	0.20	0.59
157746	6.74	3.35	0.70	95.71	97.68	94.17	3.88	2.12	5.24	0.41	0.20	0.59
349106	6.74	3.34	0.70	95.35	97.49	93.66	3.99	2.19	5.38	0.66	0.32	0.96
349107	6.74	3.34	0.70	95.35	97.49	93.66	3.99	2.19	5.38	0.66	0.32	0.96
350120	6.74	3.36	0.70	96.49	98.13	95.17	2.75	1.50	3.72	0.76	0.37	1.11
350122	6.74	3.36	0.70	96.57	98.18	95.28	2.69	1.47	3.64	0.74	0.36	1.08
350123	6.74	3.36	0.70	96.52	98.15	95.21	2.73	1.49	3.70	0.75	0.36	1.09
351948	6.74	3.35	0.70	96.14	97.93	94.73	3.35	1.83	4.53	0.50	0.24	0.74
351949	6.74	3.35	0.70	96.11	97.91	94.69	3.38	1.84	4.56	0.51	0.25	0.74
358054	6.75	3.33	0.71	94.58	97.08	92.62	4.41	2.43	5.93	1.00	0.49	1.46
358055	6.75	3.33	0.71	94.58	97.08	92.62	4.41	2.43	5.93	1.00	0.49	1.46
358373	6.85	3.29	0.57	96.28	97.82	95.83	2.78	1.67	3.44	0.94	0.51	0.73
358374	6.85	3.29	0.57	96.28	97.82	95.83	2.78	1.67	3.44	0.94	0.51	0.73
358792	6.86	3.28	0.57	95.43	97.31	94.86	3.46	2.08	4.27	1.11	0.61	0.87
358793	6.86	3.28	0.57	95.43	97.31	94.86	3.46	2.08	4.27	1.11	0.61	0.87
359662	6.85	3.31	0.57	97.54	98.54	97.04	2.30	1.37	2.84	0.15	0.08	0.12
359664	6.88	3.34	0.48	91.49	95.18	88.83	6.13	4.82	8.86	2.39	--	2.31
359667	6.87	3.23	0.58	91.22	94.75	90.33	6.29	3.86	7.74	2.49	1.39	1.94
359668	6.87	3.23	0.58	91.22	94.75	90.33	6.29	3.86	7.74	2.49	1.39	1.94
20043586	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
20044049	6.85	3.30	0.57	97.03	98.22	96.34	2.97	1.78	3.66	--	--	--
20044050	6.85	3.30	0.57	96.72	98.06	96.12	2.90	1.73	3.57	0.39	0.21	0.30
20044051	6.85	3.30	0.57	96.71	98.05	96.11	2.91	1.74	3.59	0.39	0.21	0.30

Invoergegevens rekenmodellen
Wegen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
61162	107.96	104.85	98.21
61163	108.52	105.31	98.83
61164	106.66	103.39	97.01
61165	106.66	103.39	97.01
61166	110.50	107.25	100.82
61193	103.74	100.45	94.11
61270	103.17	99.90	93.53
61271	103.17	99.90	93.53
61486	91.06	87.73	80.28
61487	91.06	87.73	80.28
61488	95.99	92.30	85.26
61489	99.28	95.94	87.82
61490	99.12	95.78	87.67
61491	98.03	94.59	86.57
61497	--	--	--
61956	103.56	100.32	93.88
61957	104.40	101.10	94.76
61958	106.91	103.65	97.25
61960	110.79	107.57	101.13
62021	103.52	100.25	93.88
62022	103.52	100.25	93.88
62056	107.96	104.85	98.21
124531	97.89	94.42	87.07
157744	103.56	100.32	93.88
157746	103.56	100.32	93.88
349106	104.40	101.10	94.76
349107	104.40	101.10	94.76
350120	110.09	106.85	100.42
350122	110.43	107.21	100.77
350123	110.31	107.07	100.64
351948	110.50	107.25	100.82
351949	110.43	107.18	100.75
358054	100.82	97.44	91.28
358055	106.90	103.53	97.35
358373	95.84	92.44	85.03
358374	95.84	92.44	85.03
358792	97.89	94.42	87.07
358793	97.89	94.42	87.07
359662	92.81	89.55	82.04
359664	87.68	84.19	76.14
359667	87.07	83.31	76.27
359668	87.07	83.31	76.27
20043586	--	--	--
20044049	84.99	81.72	74.25
20044050	91.06	87.73	80.28
20044051	91.04	87.72	80.26

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
VELDHUIS	VELDHUIS	195034.46	469281.16	23.00	15.46	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	194996.85	469291.53	14.00	15.44	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195024.46	469303.74	14.00	15.38	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195094.70	469279.65	17.00	15.16	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195095.69	469277.02	14.00	15.16	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195114.14	469284.09	11.00	15.23	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	194997.82	469303.54	26.00	15.36	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	194985.88	469329.83	14.00	15.30	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	194989.52	469331.88	26.00	15.30	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195025.39	469404.04	12.00	15.08	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195000.96	469304.92	35.00	15.35	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195008.52	469342.59	35.00	15.31	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	194994.20	469346.69	14.00	15.31	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195106.64	469448.86	37.00	14.91	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195137.23	469246.01	40.00	15.07	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195052.05	469276.18	12.00	15.32	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	194875.40	469409.08	16.00	15.69	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	194897.49	469400.12	44.00	15.20	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195079.98	469449.66	16.00	14.89	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195085.38	469222.27	17.00	15.18	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195128.28	469231.99	8.00	15.03	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195137.71	469244.99	40.00	15.06	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195152.39	469250.65	8.00	14.95	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195112.64	469196.60	59.00	15.14	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195113.88	469225.99	17.00	15.08	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195128.28	469230.32	15.00	15.03	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195012.82	469388.27	12.00	15.23	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	194959.31	469384.62	17.00	14.78	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	194946.87	469411.49	26.00	15.53	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	194961.35	469385.66	68.00	14.76	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195090.40	469323.99	12.00	15.13	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195098.58	469338.00	9.00	15.09	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195081.06	469338.43	9.00	15.11	0.80
VELDHUIS	VELDHUIS	195106.08	469333.01	9.00	15.10	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195461.33	469284.78	53.00	13.01	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195496.03	469295.31	29.00	12.80	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195464.13	469288.17	47.00	13.04	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195464.53	469266.04	14.00	12.58	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195464.84	469219.61	47.00	12.55	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195514.95	469291.45	41.00	12.77	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195460.76	469223.54	41.00	12.57	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195510.89	469295.27	35.00	12.83	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195496.48	469266.79	14.00	12.61	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195511.61	469256.55	8.00	12.62	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195428.03	469180.20	14.00	12.70	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195565.48	469202.66	17.00	12.23	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195420.18	469200.06	17.00	12.30	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195564.67	469294.99	23.00	12.49	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195564.59	469299.04	14.00	12.55	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195598.45	469198.69	14.00	12.09	0.80
REMISEPARK	REMISEPARK	195532.94	469267.40	14.00	12.58	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195398.11	468896.01	15.00	14.61	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195412.56	468884.30	21.00	14.69	0.80
KAYERSMOLE	Condorweg 8 - niet-wonen	195328.26	468878.55	8.00	14.98	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195430.04	468829.05	18.00	14.77	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195421.40	468852.43	33.00	14.77	0.80
KAYERSMOLE	Condorweg 8 - niet-wonen	195328.26	468878.55	7.26	14.98	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195364.75	468890.63	12.00	14.78	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195335.82	468997.18	18.00	14.67	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195371.35	468985.84	66.00	14.72	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195256.46	468987.05	18.00	14.53	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195315.07	468943.57	18.00	14.67	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195346.17	468879.30	9.00	14.76	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195358.71	468850.28	21.00	14.63	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195311.63	468950.84	9.00	14.62	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195310.35	468998.98	24.00	14.56	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195152.35	468990.79	18.00	14.83	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195194.64	469022.38	18.00	14.63	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195194.64	469022.38	18.00	14.63	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195132.72	469029.39	36.00	14.88	0.80
KAYERSMOLE	Condorweg 8 - niet-wonen	195315.02	468852.57	3.47	14.87	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195221.75	469028.00	30.00	14.72	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195158.08	469027.61	18.00	14.79	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195141.92	469012.78	12.00	14.89	0.80
KAYERSMOLE	0200100000950519	195304.98	468931.57	3.14	14.68	0.80
KAYERSMOLE	Condorweg 8 - niet-wonen	195299.71	468856.41	6.00	14.85	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195378.86	468790.95	15.00	14.37	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195421.12	468824.32	12.00	14.84	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195421.12	468824.32	24.00	14.84	0.80
KAYERSMOLE	0200100000950519	195291.63	468911.02	6.70	14.73	0.80
KAYERSMOLE	0200100000950519	195291.94	468937.89	8.19	14.58	0.80
KAYERSMOLE	Kayersdijk 33 - niet-wonen	195243.83	468817.86	7.00	14.69	0.80
KAYERSMOLE	Kanaal Zuid 12 - niet-wonen	195414.08	468930.62	5.00	14.36	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195371.76	468955.88	12.00	14.71	0.80
KAYERSMOLE		195340.85	468850.47	7.26	14.68	0.80
KAYERSMOLE	Kayersdijk 33 - niet-wonen	195244.05	468817.43	12.00	14.68	0.80
KAYERSMOLE	Rb Bebouwing-nieuw	195377.22	468958.48	24.00	14.69	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195031.38	469110.83	30.00	18.70	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195166.05	469101.27	39.00	17.21	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195031.38	469110.83	24.00	18.70	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195034.43	469110.40	18.00	19.08	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195318.05	469089.95	69.00	15.83	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195028.70	469111.24	39.00	18.67	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195171.80	469100.63	18.00	17.20	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195168.74	469100.95	24.00	17.21	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195168.74	469100.95	30.00	17.21	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	194898.17	469103.55	69.00	17.99	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195028.63	469111.25	45.00	18.67	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195226.05	469094.09	18.00	16.82	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195223.03	469094.39	24.00	16.84	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195223.16	469094.60	33.00	16.85	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195222.25	469087.38	54.00	14.91	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195165.98	469101.28	45.00	17.21	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195246.03	469098.63	54.00	17.14	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195104.24	469111.09	9.00	17.07	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	194979.77	469083.26	9.00	15.09	0.80
KAVEL ZUID	KAVEL ZUID	195001.29	469125.54	9.00	16.78	0.80
G:99930	0200100000714179	195636.07	469647.97	5.74	12.09	0.80
G:99929	0200100000714178	195651.57	469630.79	5.44	12.37	0.80
G:99928	0200100000714177	195636.07	469647.97	8.39	12.09	0.80
G:99916	0200100000714158	194387.18	468909.37	4.60	18.01	0.80
G:99913	0200100000714152	194581.37	469706.89	4.50	16.02	0.80
G:99900	0200100000714108	194716.80	469320.87	12.24	16.05	0.80
G:99899	0200100000714108	194716.80	469320.87	9.20	16.05	0.80
G:99898	0200100000714107	195446.59	469454.07	2.57	12.99	0.80
G:99895	0200100000714091	194965.22	469292.22	5.40	15.70	0.80
G:99894	0200100000714091	194965.22	469292.22	12.40	15.70	0.80
G:99893	0200100000714091	194930.96	469278.65	15.57	16.00	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:99892	0200100000714089	194158.66	469779.44	6.60	17.94	0.80
G:99891	0200100000714089	194167.98	469767.48	3.89	17.83	0.80
G:99890	0200100000714089	194168.79	469769.06	10.01	17.80	0.80
G:99452	0200100000713526	193781.14	469584.89	8.78	18.98	0.80
G:99448	0200100000713525	193791.65	469587.92	8.68	18.82	0.80
G:99445	0200100000713524	193790.36	469592.41	8.63	18.76	0.80
G:99441	0200100000713522	193787.79	469601.39	8.49	18.93	0.80
G:99437	0200100000713521	193786.51	469605.88	8.42	19.02	0.80
G:99435	0200100000713520	193785.22	469610.37	8.36	19.10	0.80
G:99432	0200100000713519	193783.94	469614.86	8.34	19.16	0.80
G:99428	0200100000713518	193782.65	469619.35	8.33	19.17	0.80
G:99360	0200100000713517	193781.37	469623.84	8.33	19.18	0.80
G:99308	0200100000713383	194095.78	469739.75	3.64	17.89	0.80
G:99306	0200100000713383	194103.41	469725.05	10.41	18.13	0.80
G:99304	0200100000713382	195860.21	469402.68	4.50	11.70	0.80
G:99246	0200100000713342	195307.48	469243.21	5.81	15.26	0.80
G:98257	0200100000712095	193723.08	468814.19	3.25	18.87	0.80
G:98256	0200100000712094	193721.09	468933.84	6.01	17.98	0.80
G:98245	0200100000712074	195240.53	469692.57	11.71	13.48	0.80
G:98244	0200100000712074	195267.66	469701.54	3.62	13.26	0.80
G:98243	0200100000712074	195189.58	469714.97	16.66	13.71	0.80
G:98242	0200100000712074	195197.20	469730.40	10.36	13.66	0.80
G:98241	0200100000712074	195256.90	469712.15	3.45	13.37	0.80
G:98240	0200100000712074	195253.52	469717.91	6.57	13.40	0.80
G:98239	0200100000712074	195253.33	469717.06	3.47	13.40	0.80
G:98238	0200100000712074	195238.55	469709.79	2.66	13.52	0.80
G:98237	0200100000712074	195209.06	469727.89	4.53	13.59	0.80
G:98236	0200100000712074	195252.50	469713.46	6.79	13.40	0.80
G:98235	0200100000712074	195181.93	469712.33	13.48	13.75	0.80
G:98234	0200100000712074	195241.03	469685.88	3.29	13.47	0.80
G:98233	0200100000712074	195231.89	469723.93	3.45	13.53	0.80
G:98232	0200100000712074	195231.07	469719.69	6.79	13.55	0.80
G:98231	0200100000712074	195242.81	469718.11	6.79	13.49	0.80
G:98230	0200100000712074	195225.05	469725.85	3.46	13.55	0.80
G:98229	0200100000712074	195221.98	469727.06	6.57	13.55	0.80
G:98228	0200100000712074	195269.51	469713.48	2.52	13.26	0.80
G:98227	0200100000712074	195203.74	469732.07	2.77	13.61	0.80
G:98226	0200100000712074	195239.17	469721.83	3.45	13.52	0.80
G:98225	0200100000712074	195238.26	469717.76	6.80	13.53	0.80
G:98224	0200100000712074	195215.56	469726.42	6.37	13.58	0.80
G:98223	0200100000712074	195223.84	469721.78	6.80	13.57	0.80
G:98222	0200100000712074	195246.01	469718.66	3.46	13.47	0.80
G:98221	0200100000712074	195196.13	469729.94	14.07	13.66	0.80
G:98220	0200100000712074	195217.55	469726.68	3.45	13.57	0.80
G:98152	0200100000711921	193948.01	468399.62	4.44	19.70	0.80
G:98090	0200100000711873	194223.27	469794.75	13.60	17.33	0.80
G:98085	0200100000711870	194944.20	468443.28	6.99	17.34	0.80
G:98084	0200100000711870	194933.25	468444.86	3.31	17.03	0.80
G:98083	0200100000711870	194944.20	468443.28	3.28	17.34	0.80
G:98069	0200100000711859	193407.57	468715.56	5.47	19.07	0.80
G:98068	0200100000711856	193340.96	468534.45	4.45	19.23	0.80
G:98067	0200100000711855	193416.63	468640.20	3.34	19.01	0.80
G:98066	0200100000711854	193409.41	468742.47	4.85	19.07	0.80
G:97987	0200100000711758	195779.31	469072.62	5.23	12.26	0.80
G:97986	0200100000711756	195631.26	469046.53	2.81	12.65	0.80
G:97985	0200100000711755	195629.38	469033.79	6.03	12.51	0.80
G:97984	0200100000711753	195538.29	468968.87	3.44	13.50	0.80
G:97983	0200100000711751	195546.46	468901.26	5.47	13.45	0.80
G:97982	0200100000711750	195528.68	468924.59	6.08	13.37	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:97981	0200100000711749	195516.53	468973.56	2.81	13.20	0.80
G:97979	0200100000711749	195506.44	468958.47	6.03	13.78	0.80
G:97938	0200100000711706	196256.32	469636.47	2.88	10.69	0.80
G:97937	0200100000711705	196252.75	469633.50	3.08	10.72	0.80
G:97936	0200100000711705	196250.21	469633.80	7.65	10.72	0.80
G:97897	0200100000711651	195245.51	468679.05	5.30	14.79	0.80
G:97895	0200100000711646	195168.16	468879.65	4.06	14.73	0.80
G:97865	0200100000711616	194668.07	469636.82	10.00	15.12	0.80
G:97864	0200100000711616	194686.93	469648.26	14.99	15.68	0.80
G:97863	0200100000711614	194537.86	469567.60	3.86	16.12	0.80
G:97851	0200100000711601	195825.96	468882.21	6.92	12.47	0.80
G:97850	0200100000711600	195838.01	468874.91	7.36	12.39	0.80
G:97849	0200100000711600	195838.49	468878.28	3.19	12.40	0.80
G:97833	0200100000711512	194242.52	468857.80	4.50	18.29	0.80
G:97832	0200100000711511	194253.34	468855.76	4.03	18.33	0.80
G:97735	0200100000711341	194276.91	468662.22	4.27	19.19	0.80
G:97729	0200100000711328	194550.04	469767.02	6.55	15.59	0.80
G:97728	0200100000711328	194541.87	469752.80	3.11	15.64	0.80
G:97727	0200100000711328	194538.60	469757.58	3.08	15.62	0.80
G:97661	0200100000711066	195071.75	469428.22	8.37	15.02	0.80
G:97602	0200100000711017	193846.19	468969.79	4.60	17.86	0.80
G:97600	0200100000711016	193799.11	468968.02	4.50	17.77	0.80
G:97598	0200100000711014	193801.00	469001.54	4.50	17.41	0.80
G:97596	0200100000711013	193820.86	469002.27	4.50	17.49	0.80
G:97594	0200100000711012	193829.27	469008.36	4.50	17.45	0.80
G:97532	0200100000711083	194888.13	468715.68	7.28	15.81	0.80
G:97531	0200100000710975	196222.62	469665.80	5.07	10.73	0.80
G:97492	0200100000711072	193841.70	469822.24	6.24	0.00	0.80
G:97483	0200100000710700	194624.90	468631.46	4.29	17.54	0.80
G:97482	0200100000711072	193796.35	469817.10	5.38	0.00	0.80
G:97480	0200100000710697	194581.19	468863.82	3.30	17.93	0.80
G:97475	0200100000711072	193841.70	469822.24	12.48	0.00	0.80
G:97460	0200100000710673	195422.21	468667.51	3.96	14.09	0.80
G:97418	0200100000710921	195849.10	469679.40	5.08	11.40	0.80
G:97410	0200100000710917	195065.64	469429.89	4.76	15.01	0.80
G:97393	0200100000710909	195834.26	468693.82	3.26	12.14	0.80
G:97386	0200100000710578	194382.58	469404.13	4.01	16.07	0.80
G:97375	0200100000710574	195955.45	469422.86	2.98	11.54	0.80
G:97359	0200100000710936	194409.92	468840.58	2.62	18.41	0.80
G:97337	0200100000710557	193371.52	469143.57	3.51	20.13	0.80
G:97335	0200100000710557	193371.52	469143.57	7.55	20.13	0.80
G:97326	0200100000710872	194932.97	469843.66	5.48	14.47	0.80
G:97323	0200100000710872	194926.61	469825.28	0.42	14.50	0.80
G:97321	0200100000710872	194940.55	469841.82	11.08	14.45	0.80
G:97302	0200100000710541	195727.97	468373.75	2.46	13.18	0.80
G:97300	0200100000710872	194951.84	469838.29	4.52	14.41	0.80
G:97299	0200100000710540	195723.07	468369.10	8.76	13.27	0.80
G:97293	0200100000710853	195302.55	468699.13	7.33	15.17	0.80
G:97291	0200100000710853	195302.55	468699.13	3.24	15.17	0.80
G:97248	0200100000710825	194959.63	468443.21	3.15	17.14	0.80
G:97247	0200100000710825	194959.63	468443.21	6.84	17.14	0.80
G:97244	0200100000710825	194960.92	468429.28	3.27	17.22	0.80
G:97230	0200100000710801	195785.30	468598.11	2.85	12.58	0.80
G:97154	0200100000710755	195151.20	469747.02	8.17	14.01	0.80
G:97138	0200100000710494	196034.73	469218.73	4.37	11.52	0.80
G:97136	0200100000710493	196028.10	469213.16	3.80	11.53	0.80
G:97131	0200100000710491	194051.21	469591.92	5.60	17.62	0.80
G:97106	0200100000710472	193566.70	468347.72	3.03	19.83	0.80
G:97100	0200100000710708	193725.34	468409.16	4.50	20.47	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:97098	0200100000710168	194074.85	469775.03	9.96	17.79	0.80
G:97096	0200100000710464	193715.30	468665.15	5.60	18.77	0.80
G:97095	0200100000710168	194107.05	469781.20	13.82	18.32	0.80
G:97094	0200100000710759	195082.82	468963.89	4.42	15.18	0.80
G:97092	0200100000710168	194071.81	469781.65	9.94	18.04	0.80
G:97088	0200100000710168	194093.32	469811.54	16.95	18.58	0.80
G:97085	0200100000710168	194064.41	469798.28	4.88	19.27	0.80
G:97082	0200100000710168	194073.38	469778.29	12.98	17.91	0.80
G:97079	0200100000710168	194073.38	469778.29	9.95	17.91	0.80
G:97076	0200100000710168	194098.16	469800.31	13.78	18.57	0.80
G:97072	0200100000710168	194104.87	469792.57	10.01	18.64	0.80
G:97069	0200100000710168	194094.11	469811.89	4.88	18.57	0.80
G:97066	0200100000710168	194064.41	469798.28	12.94	19.27	0.80
G:97040	0200100000710423	194665.48	468570.00	3.33	16.39	0.80
G:97038	0200100000710421	195607.72	468955.51	4.84	13.51	0.80
G:97033	0200100000710418	193490.41	469460.71	2.96	20.41	0.80
G:97031	0200100000710417	193504.76	469457.73	4.50	20.19	0.80
G:97022	0200100000710413	193336.52	469268.53	8.24	0.00	0.80
G:97019	0200100000710413	193334.76	469267.04	4.90	0.00	0.80
G:97010	0200100000710405	194234.52	468629.59	4.50	19.49	0.80
G:97008	0200100000710404	194432.01	469019.14	5.74	17.58	0.80
G:97006	0200100000710403	194452.00	468913.27	3.93	18.05	0.80
G:97004	0200100000710402	194438.11	468921.79	8.57	17.94	0.80
G:97002	0200100000710402	194435.95	468914.37	3.96	18.05	0.80
G:96955	0200100000710388	195474.84	469386.36	2.55	12.51	0.80
G:96933	0200100000710058	194896.42	469692.35	13.12	14.63	0.80
G:96931	0200100000710058	194908.41	469709.24	3.53	14.55	0.80
G:96929	0200100000710058	194868.85	469739.60	3.44	14.59	0.80
G:96927	0200100000710058	194910.33	469735.23	2.35	14.65	0.80
G:96925	0200100000710058	194875.40	469752.50	2.83	14.89	0.80
G:96923	0200100000710058	194922.55	469721.27	2.93	14.52	0.80
G:96921	0200100000710058	194878.68	469744.40	3.49	14.84	0.80
G:96919	0200100000710058	194845.55	469838.87	12.63	14.99	0.80
G:96918	0200100000710058	194883.26	469705.70	2.39	14.82	0.80
G:96916	0200100000710058	194880.01	469706.56	16.83	14.85	0.80
G:96913	0200100000710058	194874.60	469756.83	6.49	14.86	0.80
G:96911	0200100000710058	194878.61	469751.41	7.46	14.85	0.80
G:96889	0200100000710267	196307.75	468560.30	2.94	12.20	0.80
G:96852	0200100000710017	194000.24	469505.98	5.76	17.74	0.80
G:96777	0200100000700307	193676.69	469507.33	2.99	19.41	0.80
G:96775	0200100000700307	193682.88	469496.82	6.85	19.02	0.80
G:96772	0200100000700305	194092.06	469696.61	3.61	18.10	0.80
G:96771	0200100000700305	194095.67	469699.28	8.99	18.10	0.80
G:96769	0200100000700304	193573.17	469401.68	9.57	19.08	0.80
G:96767	0200100000700304	193577.20	469403.09	3.58	19.00	0.80
G:96766	0200100000700303	193546.72	469388.29	7.23	19.41	0.80
G:96765	0200100000700303	193548.16	469400.13	3.75	19.37	0.80
G:96764	0200100000700300	193584.54	469446.56	3.98	19.37	0.80
G:96763	0200100000700300	193584.54	469446.56	7.77	19.37	0.80
G:96762	0200100000700298	193574.64	469433.29	4.50	19.32	0.80
G:96761	0200100000700297	193457.84	469338.24	3.09	19.96	0.80
G:96760	0200100000700295	193503.97	469394.62	4.54	19.77	0.80
G:96758	0200100000700291	194083.38	469693.05	9.58	18.12	0.80
G:96757	0200100000700291	194085.63	469693.19	3.67	18.11	0.80
G:96755	0200100000700288	194076.69	469712.85	9.91	18.26	0.80
G:96752	0200100000700832	195684.76	468405.02	2.65	13.37	0.80
G:96736	0200100000700276	194048.05	469705.87	3.99	18.35	0.80
G:96734	0200100000700276	194044.32	469698.58	0.46	18.33	0.80
G:96732	0200100000700276	194047.88	469700.39	0.37	18.33	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:96730	0200100000700276	194048.05	469705.87	7.61	18.35	0.80
G:96726	0200100000700274	194027.70	469690.76	6.27	18.35	0.80
G:96724	0200100000700272	193981.26	469629.48	1.58	18.57	0.80
G:96722	0200100000700272	193991.63	469635.99	6.84	18.71	0.80
G:96720	0200100000700270	193957.38	469650.41	9.83	18.75	0.80
G:96717	0200100000700270	193950.07	469664.63	3.63	18.82	0.80
G:96715	0200100000700268	193929.45	469590.28	4.49	18.22	0.80
G:96712	0200100000700268	193925.34	469603.33	7.58	18.29	0.80
G:96709	0200100000700267	193900.93	469635.03	4.50	19.02	0.80
G:96663	0200100000700246	194500.00	469747.27	12.35	15.76	0.80
G:96659	0200100000700246	194500.87	469734.85	14.90	15.77	0.80
G:96654	0200100000700245	194528.09	469684.39	6.18	16.16	0.80
G:96648	0200100000700244	194556.51	469704.25	3.78	16.02	0.80
G:96643	0200100000700244	194553.71	469708.67	8.29	15.99	0.80
G:96638	0200100000700243	194440.34	469671.29	5.85	15.93	0.80
G:96632	0200100000700242	194536.51	469734.24	6.55	15.72	0.80
G:96628	0200100000700241	194462.56	469687.89	6.34	16.11	0.80
G:96622	0200100000700240	194461.68	469669.03	7.00	16.24	0.80
G:96520	0200100000700199	194120.42	469371.92	17.51	16.71	0.80
G:96517	0200100000700199	194130.92	469375.88	6.61	16.68	0.80
G:96514	0200100000700199	194130.58	469375.61	14.10	16.68	0.80
G:96512	0200100000700501	195177.70	468419.61	3.86	15.90	0.80
G:96507	0200100000700199	194124.25	469359.69	17.29	16.68	0.80
G:96504	0200100000700188	194327.75	469529.64	4.99	16.41	0.80
G:96500	0200100000700188	194329.85	469515.00	8.85	16.32	0.80
G:96497	0200100000700179	194355.06	469504.41	5.35	16.10	0.80
G:96435	0200100000700147	193769.28	468618.43	0.81	20.63	0.80
G:96432	0200100000700147	193769.28	468618.43	6.98	20.63	0.80
G:96429	0200100000700147	193781.05	468650.59	12.96	20.06	0.80
G:96427	0200100000700146	193828.60	468791.91	10.06	19.34	0.80
G:96426	0200100000700432	195214.40	469206.44	7.78	15.48	0.80
G:96425	0200100000700431	195033.12	469216.53	9.52	15.59	0.80
G:96423	0200100000700146	193828.60	468791.91	4.36	19.34	0.80
G:96372	0200100000700374	194257.14	468660.68	3.34	19.26	0.80
G:96369	0200100000700374	194264.44	468665.50	7.92	19.22	0.80
G:96366	0200100000700373	194245.67	468734.58	4.65	18.91	0.80
G:96323	0200100000700120	194035.90	469621.60	5.07	18.00	0.80
G:96319	0200100000700119	194020.03	469623.17	7.11	18.27	0.80
G:96314	0200100000700119	194021.34	469620.42	3.50	18.23	0.80
G:96311	0200100000700118	194074.63	469522.77	3.89	16.96	0.80
G:96305	0200100000700118	194068.92	469527.74	7.26	17.03	0.80
G:96301	0200100000700117	194036.27	469589.85	4.38	17.88	0.80
G:96275	0200100000700354	194112.79	468363.51	3.78	18.61	0.80
G:96273	0200100000700354	194117.53	468368.96	9.04	18.55	0.80
G:96247	0200100000700344	194124.52	468381.46	5.87	18.43	0.80
G:96245	0200100000700343	194125.92	468402.66	3.43	18.26	0.80
G:96242	0200100000700343	194125.92	468402.66	7.21	18.26	0.80
G:96239	0200100000700343	194123.51	468403.98	8.89	18.25	0.80
G:96235	0200100000700333	194822.95	468652.77	7.97	16.29	0.80
G:96233	0200100000700083	194254.33	468497.10	7.92	18.38	0.80
G:96232	0200100000700331	194826.92	468768.66	9.84	16.97	0.80
G:96230	0200100000700330	194754.96	468814.75	4.13	17.01	0.80
G:96229	0200100000700083	194254.33	468497.10	3.49	18.38	0.80
G:96227	0200100000700327	194970.34	468322.94	4.80	16.21	0.80
G:96225	0200100000700324	194816.40	468566.74	3.70	16.09	0.80
G:96222	0200100000700324	194816.40	468566.74	7.96	16.09	0.80
G:96217	0200100000700319	193761.77	469564.78	9.39	19.64	0.80
G:96215	0200100000700319	193766.29	469567.33	3.54	19.54	0.80
G:96212	0200100000700318	193745.80	469544.79	11.05	19.08	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:96210	0200100000700077	195947.08	468445.34	6.80	13.16	0.80
G:96209	0200100000700318	193751.78	469548.24	4.06	19.31	0.80
G:96207	0200100000700316	193694.26	469480.30	4.84	18.82	0.80
G:96206	0200100000700077	195933.70	468449.12	3.47	13.15	0.80
G:96204	0200100000700314	193682.67	469469.48	6.73	18.67	0.80
G:96203	0200100000700077	195947.08	468445.34	3.46	13.16	0.80
G:96200	0200100000700314	193682.19	469470.25	3.37	18.68	0.80
G:96197	0200100000700312	193665.51	469455.59	3.63	18.72	0.80
G:96194	0200100000700312	193671.30	469458.58	7.29	18.52	0.80
G:96192	0200100000700312	193671.30	469458.58	3.85	18.52	0.80
G:96189	0200100000700309	193695.51	469503.23	9.77	19.01	0.80
G:96186	0200100000700309	193689.49	469513.48	3.67	19.38	0.80
G:96183	0200100000700308	193618.39	469428.90	6.39	18.45	0.80
G:96179	0200100000700308	193618.39	469428.90	9.74	18.45	0.80
G:96081	0200100000700036	196134.79	469770.62	7.01	11.05	0.80
G:96078	0200100000700036	196134.79	469770.62	3.00	11.05	0.80
G:96073	0200100000700034	196077.97	469725.50	3.14	11.10	0.80
G:96070	0200100000700034	196081.17	469728.34	8.00	11.10	0.80
G:96052	0200100000700028	195812.17	469714.86	6.50	11.53	0.80
G:96050	0200100000700028	195815.68	469713.92	3.13	11.51	0.80
G:96044	0200100000700025	194296.36	469802.52	11.60	16.61	0.80
G:96040	0200100000700025	194299.30	469812.68	8.19	16.62	0.80
G:96037	0200100000700023	195606.42	469772.02	3.17	11.90	0.80
G:96034	0200100000700023	195596.28	469777.64	3.37	12.02	0.80
G:96030	0200100000700023	195606.42	469772.02	8.27	11.90	0.80
G:96027	0200100000700022	195597.55	469746.61	5.51	12.00	0.80
G:96023	0200100000700021	195515.72	469788.21	4.50	12.21	0.80
G:96020	0200100000700015	195358.76	469845.50	7.40	12.62	0.80
G:96010	0200100000537970	194470.89	469115.68	2.89	16.94	0.80
G:96008	0200100000537970	194471.28	469115.79	8.41	16.92	0.80
G:96006	0200100000537968	194483.99	469109.24	8.40	16.44	0.80
G:96005	0200100000700007	193451.02	469813.37	3.35	0.00	0.80
G:96004	0200100000537968	194475.50	469105.43	2.87	16.85	0.80
G:96003	0200100000537968	194485.80	469110.05	2.83	16.36	0.80
G:96002	0200100000700007	193451.02	469813.37	7.12	0.00	0.80
G:96001	0200100000537967	194477.60	469100.23	2.86	16.84	0.80
G:96000	0200100000537967	194486.91	469105.20	8.41	16.44	0.80
G:95998	0200100000537967	194488.11	469105.85	2.85	16.40	0.80
G:95997	0200100000537966	194479.45	469099.31	2.87	16.78	0.80
G:95995	0200100000537965	194484.35	469091.08	2.87	16.72	0.80
G:95994	0200100000537965	194492.43	469097.13	8.40	16.49	0.80
G:95993	0200100000537963	194499.20	469090.48	8.40	16.51	0.80
G:95991	0200100000537963	194500.09	469091.41	2.84	16.50	0.80
G:95990	0200100000537963	194492.09	469083.04	2.89	16.69	0.80
G:95988	0200100000537961	194442.07	469108.60	8.32	17.58	0.80
G:95987	0200100000537959	194448.02	469100.32	8.35	17.52	0.80
G:95986	0200100000537958	194451.85	469096.79	8.36	17.52	0.80
G:95985	0200100000537957	194453.97	469092.04	8.37	17.50	0.80
G:95840	0200100000537821	194583.27	469683.48	3.73	15.94	0.80
G:95839	0200100000537821	194583.27	469683.48	8.93	15.94	0.80
G:95838	0200100000537820	194680.22	469346.41	8.04	16.38	0.80
G:95837	0200100000537820	194673.62	469358.00	4.46	16.25	0.80
G:95836	0200100000537820	194678.05	469345.49	4.54	16.38	0.80
G:95727	0200100000537699	193318.87	469815.98	7.90	0.00	0.80
G:95726	0200100000537699	193318.87	469815.98	3.30	0.00	0.80
G:95724	0200100000537697	193321.86	469818.75	3.62	0.00	0.80
G:95723	0200100000537697	193326.44	469821.91	8.44	0.00	0.80
G:95721	0200100000537694	193337.06	469824.50	3.47	0.00	0.80
G:95720	0200100000537694	193335.91	469826.11	7.99	0.00	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:95719	0200100000537693	193350.08	469836.91	4.50	0.00	0.80
G:95718	0200100000537691	193359.82	469857.18	7.35	0.00	0.80
G:95666	0200100000537457	194972.94	468786.41	4.89	15.44	0.80
G:95664	0200100000537456	194985.42	468764.33	2.96	15.35	0.80
G:95662	0200100000537456	194991.64	468770.59	8.12	15.29	0.80
G:95660	0200100000537455	194977.22	468760.67	6.65	15.39	0.80
G:95658	0200100000537454	194956.51	468788.69	7.04	15.63	0.80
G:95656	0200100000537453	194958.83	468749.98	6.60	15.60	0.80
G:95654	0200100000537452	194941.78	468779.47	5.62	15.80	0.80
G:95652	0200100000537451	194936.31	468745.09	6.42	15.87	0.80
G:95651	0200100000537602	195291.25	469217.50	3.29	14.97	0.80
G:95650	0200100000537450	194926.00	468772.36	5.57	16.03	0.80
G:95649	0200100000537602	195288.38	469215.40	7.22	14.96	0.80
G:95648	0200100000537449	194930.94	468731.20	6.41	15.90	0.80
G:95647	0200100000537601	195280.46	469212.32	4.50	14.97	0.80
G:95646	0200100000537448	194917.89	468723.94	6.40	15.92	0.80
G:95645	0200100000537599	195267.22	469201.05	3.18	15.13	0.80
G:95644	0200100000537447	194908.93	468759.34	3.04	16.27	0.80
G:95643	0200100000537599	195268.46	469191.62	8.32	14.86	0.80
G:95642	0200100000537447	194901.97	468754.97	6.56	16.37	0.80
G:95641	0200100000537596	195187.91	469204.23	5.70	15.18	0.80
G:95640	0200100000537446	194898.20	468742.43	4.50	16.10	0.80
G:95639	0200100000537595	195446.90	469389.86	8.76	13.28	0.80
G:95638	0200100000537445	194875.12	468699.60	3.47	15.78	0.80
G:95637	0200100000537595	195446.90	469389.86	3.12	13.28	0.80
G:95636	0200100000537445	194879.48	468702.00	7.30	15.72	0.80
G:95635	0200100000537592	195416.78	469456.42	5.90	13.02	0.80
G:95634	0200100000537444	194866.36	468735.15	4.50	16.33	0.80
G:95633	0200100000537591	195455.33	469404.92	6.59	12.68	0.80
G:95632	0200100000537443	194870.46	468696.69	5.94	15.91	0.80
G:95631	0200100000537589	195452.14	469421.67	6.44	12.78	0.80
G:95630	0200100000537442	194857.51	468717.61	4.50	15.94	0.80
G:95629	0200100000537588	195463.06	469427.15	5.70	12.81	0.80
G:95628	0200100000537440	194855.54	468697.82	6.39	16.07	0.80
G:95627	0200100000537439	194842.23	468720.14	4.50	16.35	0.80
G:95626	0200100000537588	195461.98	469426.61	9.07	12.81	0.80
G:95625	0200100000537435	194831.36	468701.19	4.38	16.34	0.80
G:95624	0200100000537587	195446.16	469443.55	5.99	12.93	0.80
G:95623	0200100000537586	195441.40	469463.48	5.08	13.05	0.80
G:95622	0200100000537434	194835.32	468675.10	7.57	16.44	0.80
G:95621	0200100000537585	195414.77	469464.14	4.50	12.91	0.80
G:95620	0200100000537433	194818.35	468664.70	2.85	16.36	0.80
G:95619	0200100000537584	195409.52	469475.72	6.58	12.69	0.80
G:95618	0200100000537433	194818.35	468664.70	7.43	16.36	0.80
G:95617	0200100000537583	195433.54	469474.95	5.56	13.13	0.80
G:95616	0200100000537432	194803.50	468654.90	4.50	16.05	0.80
G:95615	0200100000537582	195402.06	469493.50	4.50	12.87	0.80
G:95614	0200100000537431	194805.50	468683.72	5.58	16.36	0.80
G:95613	0200100000537581	195432.40	469489.96	4.50	13.06	0.80
G:95483	0200100000537374	194431.91	469121.62	8.44	17.63	0.80
G:95480	0200100000537372	194423.16	469120.06	8.33	17.63	0.80
G:95476	0200100000537369	194406.63	469125.53	8.31	17.61	0.80
G:95474	0200100000537367	194396.60	469123.73	8.32	17.61	0.80
G:95472	0200100000537366	194393.05	469114.58	8.32	17.61	0.80
G:95470	0200100000537364	194362.83	469108.16	8.57	17.54	0.80
G:95468	0200100000537361	194350.86	469113.78	8.42	17.61	0.80
G:95467	0200100000537358	194338.04	469101.80	8.42	17.60	0.80
G:95465	0200100000537357	194331.02	469108.69	8.38	17.64	0.80
G:95464	0200100000537356	194328.18	469099.27	8.39	17.64	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:95462	0200100000537354	194318.29	469096.73	8.38	17.74	0.80
G:95460	0200100000537353	194311.25	469103.62	8.60	17.85	0.80
G:95458	0200100000537352	194285.82	469095.52	8.64	18.01	0.80
G:95456	0200100000537349	194274.06	469092.12	8.53	18.04	0.80
G:95454	0200100000537348	194269.80	469080.35	8.41	18.01	0.80
G:95452	0200100000537347	194264.56	469088.46	8.38	18.05	0.80
G:95450	0200100000537345	194255.03	469084.80	8.39	18.06	0.80
G:95448	0200100000537345	194260.28	469076.67	3.47	18.04	0.80
G:95445	0200100000537344	194255.46	469074.83	8.39	18.05	0.80
G:95443	0200100000537343	194247.63	469080.83	8.38	18.07	0.80
G:95441	0200100000537342	194241.15	469069.31	8.39	18.06	0.80
G:95439	0200100000537340	194211.32	469056.43	8.53	18.22	0.80
G:95437	0200100000537338	194206.68	469054.21	8.42	18.29	0.80
G:95436	0200100000537337	194202.05	469051.99	8.42	18.36	0.80
G:95434	0200100000537335	194192.77	469047.55	8.40	18.45	0.80
G:95432	0200100000537334	194188.14	469045.34	8.39	18.43	0.80
G:95430	0200100000537333	194178.87	469040.90	2.90	18.38	0.80
G:95428	0200100000537333	194183.50	469043.12	8.37	18.41	0.80
G:95426	0200100000537331	194174.71	469037.66	8.38	18.37	0.80
G:95424	0200100000537331	194172.86	469036.78	2.96	18.35	0.80
G:95422	0200100000537329	194164.95	469034.25	8.36	18.28	0.80
G:95420	0200100000537327	194155.68	469029.81	8.40	18.20	0.80
G:95418	0200100000537326	194099.55	468946.82	8.48	18.58	0.80
G:95416	0200100000537325	194099.50	468941.65	8.33	18.59	0.80
G:95414	0200100000537322	194089.84	468926.23	8.35	18.66	0.80
G:95411	0200100000537321	194089.87	468921.06	8.34	18.67	0.80
G:95408	0200100000537320	194099.24	468915.80	8.33	18.63	0.80
G:95405	0200100000537318	194099.14	468905.46	8.30	18.65	0.80
G:95402	0200100000537315	194109.79	468894.50	8.32	18.62	0.80
G:95400	0200100000537313	194119.75	468890.62	2.93	18.57	0.80
G:95397	0200100000537313	194118.05	468888.33	8.32	18.58	0.80
G:95394	0200100000537312	194122.16	468885.14	8.32	18.57	0.80
G:95390	0200100000537312	194122.22	468885.22	2.85	18.57	0.80
G:95387	0200100000537311	194120.76	468874.61	8.33	18.59	0.80
G:95384	0200100000537309	194124.95	468871.58	8.34	18.59	0.80
G:95383	0200100000537308	194143.62	468873.04	8.42	18.49	0.80
G:95380	0200100000537306	194151.66	468867.06	8.33	18.50	0.80
G:95377	0200100000537305	194155.80	468863.97	8.34	18.50	0.80
G:95375	0200100000537304	194159.95	468860.89	8.36	18.51	0.80
G:95372	0200100000537303	194164.10	468857.80	8.35	18.51	0.80
G:95370	0200100000537302	194168.24	468854.71	8.34	18.52	0.80
G:95368	0200100000537301	194172.39	468851.62	8.32	18.52	0.80
G:95366	0200100000537300	194176.54	468848.54	8.33	18.52	0.80
G:95364	0200100000537299	194170.81	468840.86	8.63	18.61	0.80
G:95362	0200100000537298	194197.67	468833.31	7.34	18.64	0.80
G:95360	0200100000537297	194195.18	468836.00	7.08	18.69	0.80
G:95358	0200100000537293	194994.54	469417.22	8.22	15.13	0.80
G:95354	0200100000537292	194832.73	469348.75	8.66	15.76	0.80
G:95352	0200100000537289	194810.02	469348.86	2.74	15.72	0.80
G:95350	0200100000537289	194816.61	469338.48	8.65	15.92	0.80
G:95348	0200100000537288	194799.84	469342.31	8.65	15.82	0.80
G:95346	0200100000537288	194794.78	469339.11	2.73	15.87	0.80
G:94616	0200100000536519	194297.79	469070.13	7.86	17.84	0.80
G:94614	0200100000536518	194300.77	469065.54	7.87	17.86	0.80
G:94612	0200100000536516	194306.74	469056.34	7.82	17.89	0.80
G:94610	0200100000536515	194328.37	469078.69	5.52	17.69	0.80
G:94608	0200100000536512	194305.17	469042.24	2.88	17.97	0.80
G:94606	0200100000536512	194312.71	469047.15	7.78	17.91	0.80
G:94605	0200100000536511	194336.10	469068.11	5.40	17.72	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:94603	0200100000536509	194340.31	469063.30	5.46	17.73	0.80
G:94601	0200100000536508	194324.43	469034.02	7.88	17.94	0.80
G:94599	0200100000536505	194337.10	469052.03	5.57	17.80	0.80
G:94597	0200100000536504	194333.06	469027.27	6.00	17.95	0.80
G:94595	0200100000536503	194358.15	469045.73	5.56	17.76	0.80
G:94593	0200100000536502	194331.77	469016.70	3.04	17.99	0.80
G:94591	0200100000536502	194337.38	469023.89	7.81	17.95	0.80
G:94589	0200100000536498	194346.01	469017.14	7.82	17.95	0.80
G:94587	0200100000536498	194340.52	469010.14	2.74	18.01	0.80
G:94585	0200100000536497	194373.23	469033.84	5.43	17.76	0.80
G:94583	0200100000536496	194350.32	469013.76	7.85	17.96	0.80
G:94581	0200100000536495	194378.25	469029.88	5.43	17.77	0.80
G:94579	0200100000536493	194372.16	469022.17	5.51	17.84	0.80
G:94577	0200100000536492	194349.24	469003.47	7.95	18.04	0.80
G:94305	0200100000536190	196303.26	468864.63	5.80	11.40	0.80
G:94303	0200100000536189	196305.33	468859.59	5.80	11.47	0.80
G:94301	0200100000536187	196305.28	468849.30	5.86	11.54	0.80
G:94295	0200100000536183	196311.88	468821.51	7.17	11.83	0.80
G:94293	0200100000536182	196306.77	468823.59	5.74	11.73	0.80
G:94291	0200100000536181	196301.65	468823.59	5.74	11.64	0.80
G:94289	0200100000536180	196296.52	468823.59	5.85	11.55	0.80
G:94288	0200100000536179	196296.24	468801.86	5.72	11.69	0.80
G:94286	0200100000536178	196296.24	468796.77	5.69	11.72	0.80
G:94284	0200100000536175	196304.36	468783.30	6.56	11.95	0.80
G:94282	0200100000536174	196294.10	468773.20	5.71	11.84	0.80
G:94280	0200100000536173	196304.34	468768.17	5.70	12.05	0.80
G:94278	0200100000536172	196294.09	468768.17	5.87	11.87	0.80
G:94276	0200100000536170	196278.75	468796.42	5.83	11.43	0.80
G:94274	0200100000536169	196280.80	468801.55	5.75	11.43	0.80
G:94273	0200100000536168	196280.95	468806.69	5.73	11.40	0.80
G:94271	0200100000536167	196280.92	468811.82	5.73	11.36	0.80
G:94269	0200100000536165	196247.37	468835.72	6.00	11.19	0.80
G:94267	0200100000536161	196232.19	468843.76	5.74	11.27	0.80
G:94265	0200100000536158	196216.78	468845.89	5.83	11.39	0.80
G:94263	0200100000536156	196239.94	468861.45	5.74	11.21	0.80
G:94262	0200100000536155	196239.94	468872.03	5.69	11.21	0.80
G:94260	0200100000536154	196242.14	468879.67	5.74	11.20	0.80
G:94258	0200100000536153	196244.20	468884.66	5.73	11.19	0.80
G:94256	0200100000536151	196244.20	468889.81	5.74	11.20	0.80
G:94254	0200100000536149	196271.46	468891.89	8.36	11.03	0.80
G:94252	0200100000536148	196261.26	468886.82	8.47	11.07	0.80
G:94250	0200100000536145	196267.25	468868.56	5.73	11.08	0.80
G:94248	0200100000536144	196267.23	468863.36	5.78	11.09	0.80
G:94245	0200100000536143	196261.38	468934.67	6.05	11.05	0.80
G:94243	0200100000536142	196266.28	468934.60	5.71	11.03	0.80
G:94242	0200100000536139	196284.81	468932.52	5.76	10.92	0.80
G:94240	0200100000536138	196289.91	468922.27	7.97	10.93	0.80
G:94238	0200100000536135	196300.36	468952.96	5.63	10.84	0.80
G:94235	0200100000536133	196300.39	468963.21	5.72	10.82	0.80
G:94233	0200100000536132	196300.39	468963.21	5.73	10.82	0.80
G:94231	0200100000536131	196292.54	468975.88	5.73	10.85	0.80
G:94229	0200100000536127	196259.85	468982.11	5.93	10.84	0.80
G:94227	0200100000536125	196259.79	468992.30	5.77	10.72	0.80
G:94225	0200100000536124	196257.71	468997.40	5.79	10.62	0.80
G:94223	0200100000536123	196257.71	468997.40	5.75	10.62	0.80
G:94221	0200100000536119	196232.12	469006.49	5.79	10.31	0.80
G:94219	0200100000536118	196230.04	468996.08	5.77	10.35	0.80
G:94217	0200100000536117	196230.04	468993.36	4.50	10.36	0.80
G:94215	0200100000536116	196230.04	468983.15	5.78	10.41	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:94213	0200100000536114	196230.04	468978.05	5.75	10.47	0.80
G:94211	0200100000536110	196240.11	468946.80	5.75	11.00	0.80
G:94210	0200100000536109	196229.82	468946.80	5.89	10.89	0.80
G:94208	0200100000536107	196210.91	468922.47	5.77	10.93	0.80
G:94206	0200100000536105	196221.18	468932.85	7.10	10.94	0.80
G:94204	0200100000536104	196221.71	468932.85	8.42	10.95	0.80
G:94201	0200100000536102	196231.67	468920.34	6.84	11.16	0.80
G:94200	0200100000536100	196140.80	468900.68	8.11	11.27	0.80
G:94197	0200100000536099	196133.62	468905.73	7.08	11.28	0.80
G:94195	0200100000536098	196121.64	468905.71	3.19	11.34	0.80
G:94193	0200100000536098	196126.42	468904.12	8.42	11.32	0.80
G:94191	0200100000536098	196126.43	468900.32	6.01	11.33	0.80
G:94189	0200100000536097	196121.65	468900.34	6.20	11.36	0.80
G:94187	0200100000536097	196120.31	468905.69	3.17	11.35	0.80
G:94185	0200100000536097	196121.64	468905.71	8.75	11.34	0.80
G:94183	0200100000536095	196109.61	468905.72	7.16	11.40	0.80
G:94181	0200100000536095	196102.34	468905.77	3.00	11.44	0.80
G:94179	0200100000536094	196088.34	468892.04	5.93	11.55	0.80
G:94177	0200100000536093	196076.20	468895.17	8.52	11.60	0.80
G:94175	0200100000536093	196088.34	468892.04	5.09	11.55	0.80
G:94173	0200100000536092	196077.59	468893.32	3.27	11.60	0.80
G:94171	0200100000536092	196084.39	468885.57	8.45	11.60	0.80
G:94169	0200100000536090	196048.91	468864.22	8.32	11.85	0.80
G:94167	0200100000536090	196049.13	468867.08	3.19	11.84	0.80
G:94165	0200100000536088	196041.00	468848.45	8.36	11.94	0.80
G:94163	0200100000536087	196034.08	468845.43	8.32	11.99	0.80
G:94161	0200100000536087	196035.51	468843.75	3.10	11.98	0.80
G:94159	0200100000536085	196019.84	468843.61	8.26	12.06	0.80
G:94157	0200100000536085	196019.35	468843.33	3.06	12.07	0.80
G:94155	0200100000536084	196006.58	468823.24	8.38	12.19	0.80
G:94153	0200100000536084	196001.25	468823.23	3.18	12.17	0.80
G:94151	0200100000536084	196011.38	468823.25	5.94	12.18	0.80
G:94149	0200100000536083	196001.23	468820.69	3.23	12.17	0.80
G:94148	0200100000536083	196011.38	468818.46	8.39	12.19	0.80
G:94145	0200100000536082	196008.93	468811.15	4.50	12.21	0.80
G:94143	0200100000536081	196008.93	468811.15	7.96	12.21	0.80
G:94141	0200100000536080	196011.44	468799.19	8.36	12.24	0.80
G:94139	0200100000536080	196001.25	468799.18	3.16	12.20	0.80
G:94137	0200100000536079	196001.31	468794.23	3.18	12.20	0.80
G:94135	0200100000536079	196001.31	468794.23	8.40	12.20	0.80
G:94133	0200100000536078	196121.92	468929.71	5.10	11.26	0.80
G:94131	0200100000536076	196116.24	468938.50	5.85	11.26	0.80
G:94130	0200100000536075	196110.51	468938.51	5.83	11.28	0.80
G:94128	0200100000536074	196104.81	468938.51	5.81	11.31	0.80
G:94126	0200100000536073	196099.09	468938.52	5.55	11.34	0.80
G:94124	0200100000536071	196087.69	468938.53	5.83	11.40	0.80
G:94122	0200100000536068	196061.53	468922.91	5.90	11.59	0.80
G:94119	0200100000536067	196052.70	468924.29	8.49	11.63	0.80
G:94117	0200100000536067	196048.41	468920.64	5.66	11.66	0.80
G:94115	0200100000536066	196052.90	468915.35	8.07	11.65	0.80
G:94113	0200100000536065	196047.70	468912.71	5.44	11.69	0.80
G:94111	0200100000536064	196044.29	468907.89	5.89	11.72	0.80
G:94109	0200100000536063	196018.34	468897.91	5.99	11.89	0.80
G:94107	0200100000536120	196222.06	469011.84	5.80	10.37	0.80
G:94105	0200100000536062	196016.01	468891.63	5.70	11.92	0.80
G:94103	0200100000536062	196018.47	468884.82	8.55	11.93	0.80
G:94101	0200100000536060	196009.97	468877.47	5.84	12.00	0.80
G:94099	0200100000536056	195989.91	468869.20	5.51	12.06	0.80
G:94097	0200100000536056	195989.91	468869.20	8.44	12.06	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:94095	0200100000536055	195989.97	468860.33	8.06	12.07	0.80
G:94093	0200100000536055	195985.63	468865.56	5.48	12.03	0.80
G:94091	0200100000536054	195984.68	468857.81	5.77	12.03	0.80
G:94089	0200100000536052	195974.77	468834.99	5.94	12.02	0.80
G:94087	0200100000536051	195973.27	468829.21	5.85	12.02	0.80
G:94085	0200100000536049	195973.40	468817.79	8.52	12.03	0.80
G:94083	0200100000536049	195968.25	468817.79	5.68	12.01	0.80
G:94081	0200100000536045	195973.30	468794.95	5.82	12.07	0.80
G:94079	0200100000536044	195964.87	468794.95	5.04	12.03	0.80
G:94068	0200100000535846	193309.18	469536.19	3.32	0.00	0.80
G:94064	0200100000535843	193320.46	469549.93	7.31	0.00	0.80
G:94062	0200100000535842	193355.41	469549.29	2.82	0.00	0.80
G:94060	0200100000535842	193361.31	469550.49	6.90	0.00	0.80
G:94058	0200100000535841	193345.49	469546.37	4.13	0.00	0.80
G:94055	0200100000535841	193348.73	469558.05	4.15	0.00	0.80
G:94053	0200100000535841	193350.77	469554.56	7.96	0.00	0.80
G:94049	0200100000535840	193369.81	469589.75	6.99	0.00	0.80
G:94047	0200100000535839	193373.61	469551.88	7.63	0.00	0.80
G:94045	0200100000535838	193374.19	469599.23	5.23	0.00	0.80
G:94043	0200100000535837	193384.27	469553.96	6.73	0.00	0.80
G:94041	0200100000535837	193377.80	469553.13	3.38	0.00	0.80
G:94039	0200100000535836	193393.74	469589.01	3.59	0.00	0.80
G:94037	0200100000535836	193386.86	469588.06	7.28	0.00	0.80
G:94035	0200100000535835	193394.34	469555.08	6.81	0.00	0.80
G:94033	0200100000535834	193403.87	469590.10	4.50	0.00	0.80
G:94030	0200100000535833	193404.91	469556.08	6.92	20.72	0.80
G:94028	0200100000535833	193399.38	469555.31	3.09	0.00	0.80
G:94026	0200100000535832	193411.80	469580.59	7.70	20.83	0.80
G:94024	0200100000535832	193411.93	469604.21	4.11	20.80	0.80
G:94022	0200100000535831	193442.00	469578.48	7.95	20.78	0.80
G:94020	0200100000535830	193454.36	469583.94	5.67	20.75	0.80
G:94018	0200100000535828	193459.10	469584.41	2.81	20.72	0.80
G:94016	0200100000535828	193459.10	469584.41	6.45	20.72	0.80
G:94014	0200100000535827	193462.34	469554.82	7.17	20.64	0.80
G:94012	0200100000535826	193519.03	469567.40	5.03	20.30	0.80
G:94010	0200100000535825	193508.82	469529.27	5.17	20.47	0.80
G:94008	0200100000535824	193526.05	469562.94	6.21	20.22	0.80
G:94006	0200100000535824	193526.05	469562.94	2.93	20.22	0.80
G:94004	0200100000535823	193532.96	469531.25	2.88	20.33	0.80
G:94002	0200100000535823	193532.91	469530.99	6.63	20.33	0.80
G:94000	0200100000535821	193564.23	469560.56	3.52	20.34	0.80
G:93998	0200100000535821	193555.47	469559.97	7.08	20.12	0.80
G:93996	0200100000535820	193550.35	469540.06	6.65	20.28	0.80
G:93994	0200100000535819	193577.17	469557.11	3.14	20.33	0.80
G:93992	0200100000535819	193577.17	469557.11	6.76	20.33	0.80
G:93990	0200100000535818	193567.86	469530.65	7.11	20.07	0.80
G:93988	0200100000535817	193587.64	469555.62	3.24	20.22	0.80
G:93987	0200100000535817	193587.64	469555.62	6.64	20.22	0.80
G:93985	0200100000535816	193574.66	469537.92	5.15	20.10	0.80
G:93983	0200100000535815	193598.61	469556.91	4.94	20.18	0.80
G:93981	0200100000535813	193609.18	469554.64	7.24	20.40	0.80
G:93979	0200100000535812	193620.29	469550.65	3.87	20.10	0.80
G:93976	0200100000535812	193620.29	469550.65	7.33	20.10	0.80
G:93974	0200100000535811	193596.68	469529.29	4.50	19.96	0.80
G:93972	0200100000535809	193632.21	469512.64	3.37	19.91	0.80
G:93970	0200100000535809	193641.03	469515.47	7.87	19.94	0.80
G:93807	0200100000535590	193907.59	469746.53	5.66	19.00	0.80
G:93806	0200100000535590	193905.16	469745.42	11.82	19.06	0.80
G:93805	0200100000535588	193909.69	469735.61	10.82	18.94	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:93804	0200100000535588	193901.84	469732.03	7.70	19.12	0.80
G:93803	0200100000535588	193912.09	469736.71	5.01	18.88	0.80
G:93802	0200100000535585	193921.94	469721.25	5.47	18.64	0.80
G:93801	0200100000535582	193923.68	469711.04	3.47	18.66	0.80
G:93800	0200100000535582	193921.63	469710.25	7.36	18.65	0.80
G:93799	0200100000535580	193903.61	469691.64	8.22	19.03	0.80
G:93798	0200100000535577	193900.29	469678.27	8.35	19.44	0.80
G:93797	0200100000535577	193900.29	469678.27	3.28	19.44	0.80
G:93796	0200100000535576	193928.33	469686.46	2.98	18.72	0.80
G:93795	0200100000535576	193928.33	469686.46	7.35	18.72	0.80
G:93794	0200100000535575	193928.31	469685.06	7.65	18.72	0.80
G:93793	0200100000535575	193929.75	469682.83	3.43	18.73	0.80
G:93778	0200100000535552	195182.23	468349.85	7.11	16.40	0.80
G:93777	0200100000535550	195183.66	468363.73	7.05	16.18	0.80
G:93776	0200100000535547	195177.97	468375.93	7.13	16.20	0.80
G:93775	0200100000535546	195174.87	468382.60	7.14	16.20	0.80
G:93774	0200100000535544	195169.25	468394.66	7.13	16.05	0.80
G:93773	0200100000535541	195161.05	468412.24	7.21	15.84	0.80
G:93772	0200100000535539	195009.11	468452.76	5.87	16.55	0.80
G:93771	0200100000535537	195085.91	468442.43	7.12	15.77	0.80
G:93770	0200100000535536	195092.14	468450.55	4.50	15.72	0.80
G:93769	0200100000535535	195081.94	468452.18	5.88	15.82	0.80
G:93768	0200100000535533	195067.49	468463.31	5.84	16.02	0.80
G:93767	0200100000535532	195046.04	468464.90	5.58	16.17	0.80
G:93766	0200100000535531	194989.08	468482.16	6.08	16.84	0.80
G:93765	0200100000535529	194995.31	468462.94	3.24	17.00	0.80
G:93764	0200100000535529	194997.75	468475.33	7.15	16.76	0.80
G:93763	0200100000535527	195041.03	468477.89	6.02	16.13	0.80
G:93762	0200100000535525	194975.38	468492.65	4.50	16.99	0.80
G:93761	0200100000535523	194965.53	468480.35	4.75	17.17	0.80
G:93760	0200100000535522	195011.94	468505.19	7.38	16.55	0.80
G:93759	0200100000535521	195025.58	468494.53	7.21	16.42	0.80
G:93117	0200100000534677	194131.55	469569.18	3.53	16.46	0.80
G:93115	0200100000534676	194135.44	469563.09	2.72	16.41	0.80
G:93113	0200100000534676	194142.40	469559.53	8.39	16.35	0.80
G:93111	0200100000534673	194145.39	469535.90	2.85	16.36	0.80
G:93109	0200100000534673	194145.39	469535.90	8.31	16.36	0.80
G:93107	0200100000534672	194151.28	469513.03	5.99	16.36	0.80
G:93105	0200100000534671	194152.57	469504.63	3.56	16.37	0.80
G:93103	0200100000534671	194154.94	469497.51	8.20	16.40	0.80
G:92822	0200100000534680	194152.27	469589.69	6.46	16.91	0.80
G:92819	0200100000534679	194130.78	469592.97	6.66	17.49	0.80
G:92816	0200100000534677	194131.55	469569.18	7.44	16.46	0.80
G:92811	0200100000534509	194590.65	468280.11	7.94	17.92	0.80
G:92810	0200100000534507	194590.66	468290.86	8.09	17.90	0.80
G:92809	0200100000534505	194585.80	468302.07	8.03	17.82	0.80
G:92808	0200100000534505	194585.77	468304.97	2.86	17.80	0.80
G:92807	0200100000534505	194590.73	468297.97	3.26	17.83	0.80
G:92806	0200100000534504	194587.93	468313.57	7.98	17.75	0.80
G:92805	0200100000534504	194588.03	468308.07	3.16	17.76	0.80
G:92804	0200100000534504	194579.12	468313.52	2.77	17.82	0.80
G:92803	0200100000534503	194587.93	468313.57	7.98	17.75	0.80
G:92800	0200100000534501	194587.94	468318.95	7.96	17.81	0.80
G:92799	0200100000534499	194587.94	468324.89	7.94	17.84	0.80
G:92798	0200100000534498	194616.13	468285.42	8.13	17.88	0.80
G:92797	0200100000534498	194616.29	468279.99	2.97	17.90	0.80
G:92796	0200100000534496	194615.94	468290.85	8.02	17.81	0.80
G:92795	0200100000534495	194587.95	468335.32	8.06	17.80	0.80
G:92794	0200100000534494	194615.95	468296.28	8.02	17.74	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:92793	0200100000534493	194582.50	468344.76	3.30	17.79	0.80
G:92792	0200100000534493	194582.49	468345.36	6.71	17.78	0.80
G:92791	0200100000534492	194615.96	468301.71	8.65	17.71	0.80
G:92790	0200100000534491	194588.61	468356.20	6.05	17.73	0.80
G:92789	0200100000534490	194615.96	468301.71	8.10	17.71	0.80
G:92788	0200100000534489	194588.61	468356.20	6.05	17.73	0.80
G:92787	0200100000534486	194613.16	468320.01	2.91	17.61	0.80
G:92786	0200100000534486	194618.52	468330.94	7.95	17.70	0.80
G:92785	0200100000534485	194587.31	468368.81	6.05	17.62	0.80
G:92784	0200100000534483	194586.18	468375.06	6.06	17.53	0.80
G:92783	0200100000534482	194629.31	468330.91	8.20	17.60	0.80
G:92782	0200100000534482	194629.29	468322.15	3.04	17.51	0.80
G:92781	0200100000534481	194584.73	468381.23	6.06	17.46	0.80
G:92780	0200100000534477	194580.20	468397.88	6.77	17.24	0.80
G:92779	0200100000534477	194573.17	468395.65	3.30	17.22	0.80
G:92778	0200100000534476	194645.76	468331.16	8.17	17.46	0.80
G:92777	0200100000534476	194645.65	468321.20	2.87	17.45	0.80
G:92776	0200100000534476	194645.76	468331.16	3.35	17.46	0.80
G:92773	0200100000534490	194607.29	468303.29	3.30	17.73	0.80
G:92769	0200100000534473	193966.32	469767.00	10.15	18.50	0.80
G:92767	0200100000534470	193937.17	469749.63	11.55	18.60	0.80
G:92765	0200100000534470	193937.17	469749.63	5.74	18.60	0.80
G:92763	0200100000534468	193944.82	469749.63	11.54	18.61	0.80
G:92761	0200100000534468	193939.31	469742.54	5.74	18.62	0.80
G:92760	0200100000534467	193970.97	469752.68	11.40	18.45	0.80
G:92757	0200100000534466	193949.06	469740.03	7.60	18.64	0.80
G:92756	0200100000534466	193940.96	469737.40	4.96	18.63	0.80
G:92754	0200100000534466	193940.99	469737.41	10.77	18.63	0.80
G:92752	0200100000534465	193972.36	469748.40	11.42	18.43	0.80
G:92750	0200100000534464	193951.36	469735.09	10.81	18.66	0.80
G:92748	0200100000534461	193975.14	469739.84	11.41	18.45	0.80
G:92746	0200100000534460	193946.14	469721.78	5.85	18.68	0.80
G:92744	0200100000534459	193976.52	469735.57	11.43	18.47	0.80
G:92742	0200100000534456	193950.73	469707.36	4.05	18.72	0.80
G:92740	0200100000534456	193959.48	469710.20	9.84	18.73	0.80
G:92738	0200100000534455	193983.09	469722.78	11.38	18.50	0.80
G:92736	0200100000534453	193984.47	469718.50	11.36	18.52	0.80
G:92734	0200100000534452	193963.48	469697.88	11.54	18.77	0.80
G:92732	0200100000534452	193954.77	469695.07	5.72	18.76	0.80
G:92731	0200100000534284	193384.80	469095.40	5.65	19.95	0.80
G:92730	0200100000534449	193958.26	469684.77	5.02	18.79	0.80
G:92729	0200100000534280	193393.95	469093.00	6.71	19.89	0.80
G:92728	0200100000534449	193965.26	469690.47	10.80	18.79	0.80
G:92727	0200100000534278	193406.02	469101.74	6.29	19.84	0.80
G:92726	0200100000534449	193966.84	469687.53	7.72	18.80	0.80
G:92724	0200100000534447	194511.86	468616.38	6.70	17.16	0.80
G:92722	0200100000534446	194503.49	468635.20	6.15	17.72	0.80
G:92721	0200100000534275	193396.42	469126.16	6.31	19.95	0.80
G:92720	0200100000534445	194507.09	468630.99	3.16	17.26	0.80
G:92719	0200100000534274	193406.92	469138.15	7.36	19.91	0.80
G:92718	0200100000534445	194510.94	468623.62	6.70	17.12	0.80
G:92717	0200100000534274	193412.82	469139.59	3.28	19.88	0.80
G:92715	0200100000534273	193503.20	469137.12	7.14	19.35	0.80
G:92712	0200100000534272	193516.30	469132.59	7.18	19.51	0.80
G:92710	0200100000534271	193515.14	469156.52	6.78	19.32	0.80
G:92708	0200100000534270	193527.63	469135.86	7.26	19.56	0.80
G:92706	0200100000534270	193520.09	469134.57	3.34	19.52	0.80
G:92704	0200100000534269	193522.86	469171.86	3.12	19.31	0.80
G:92702	0200100000534269	193527.92	469159.75	7.53	19.32	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:92700	0200100000534266	193542.45	469140.33	7.45	19.50	0.80
G:92698	0200100000534266	193542.45	469140.33	3.40	19.50	0.80
G:92599	0200100000534362	193672.19	468961.51	7.82	17.96	0.80
G:92597	0200100000534362	193672.19	468961.51	3.38	17.96	0.80
G:92595	0200100000534361	193642.53	468936.91	3.49	17.84	0.80
G:92593	0200100000534361	193642.53	468936.91	7.34	17.84	0.80
G:92591	0200100000534360	193660.73	468962.54	2.74	17.84	0.80
G:92589	0200100000534360	193669.85	468969.84	7.84	17.92	0.80
G:92587	0200100000534360	193670.81	468965.59	3.27	17.94	0.80
G:92585	0200100000534359	193646.27	468949.23	4.50	17.81	0.80
G:92583	0200100000534358	193655.90	468974.71	6.02	17.76	0.80
G:92581	0200100000534357	193634.71	468955.81	7.29	17.81	0.80
G:92579	0200100000534357	193634.71	468955.81	3.24	17.81	0.80
G:92577	0200100000534354	193647.95	469040.81	8.25	18.59	0.80
G:92575	0200100000534354	193652.09	469037.93	3.20	18.64	0.80
G:92573	0200100000534353	193641.30	469054.61	8.45	18.70	0.80
G:92571	0200100000534352	193633.80	469046.95	6.04	18.39	0.80
G:92569	0200100000534351	193635.16	469063.90	8.18	18.56	0.80
G:92567	0200100000534351	193636.97	469059.12	3.26	18.63	0.80
G:92565	0200100000534349	193608.86	469117.50	8.60	19.25	0.80
G:92563	0200100000534349	193608.86	469117.50	2.83	19.25	0.80
G:92561	0200100000534348	193607.11	469120.42	8.49	19.17	0.80
G:92559	0200100000534348	193611.84	469121.20	2.83	19.36	0.80
G:92557	0200100000534346	193568.20	469109.42	7.81	19.07	0.80
G:92555	0200100000534345	193600.01	469132.40	7.26	18.87	0.80
G:92553	0200100000534345	193600.01	469132.40	3.26	18.87	0.80
G:92551	0200100000534344	193579.26	469115.74	8.08	18.95	0.80
G:92549	0200100000534344	193570.42	469110.69	3.44	19.05	0.80
G:92547	0200100000534343	193583.82	469140.68	5.71	19.02	0.80
G:92545	0200100000534341	193568.07	469120.06	7.58	19.12	0.80
G:92543	0200100000534341	193568.07	469120.06	3.39	19.12	0.80
G:92541	0200100000534340	193587.07	469154.71	2.72	19.00	0.80
G:92539	0200100000534340	193585.98	469157.53	7.99	19.03	0.80
G:92537	0200100000534339	193572.36	469127.46	7.52	19.10	0.80
G:92534	0200100000534339	193565.95	469123.62	3.38	19.16	0.80
G:92532	0200100000534338	193574.78	469179.21	8.16	19.40	0.80
G:92530	0200100000534338	193576.45	469182.98	2.91	19.32	0.80
G:92527	0200100000534337	193555.69	469138.75	3.47	19.42	0.80
G:92525	0200100000534337	193563.44	469142.26	8.15	19.30	0.80
G:92523	0200100000534335	193567.93	469192.64	5.77	19.20	0.80
G:92520	0200100000534333	193539.59	469167.42	6.92	19.34	0.80
G:92518	0200100000534333	193549.29	469170.65	3.21	19.39	0.80
G:92516	0200100000534332	193562.31	469205.76	8.04	19.35	0.80
G:92514	0200100000534332	193562.31	469205.76	2.75	19.35	0.80
G:92512	0200100000534331	193544.79	469181.71	6.22	19.24	0.80
G:92510	0200100000534330	193558.59	469216.38	8.21	19.48	0.80
G:92507	0200100000534330	193558.59	469216.38	2.74	19.48	0.80
G:92505	0200100000534329	193543.30	469185.70	7.19	19.22	0.80
G:92503	0200100000534325	193537.22	469239.86	6.65	19.73	0.80
G:92501	0200100000534324	193537.55	469204.19	6.93	19.30	0.80
G:92499	0200100000534321	193542.74	469259.25	5.66	19.68	0.80
G:92497	0200100000534320	193519.14	469234.09	4.90	19.64	0.80
G:92495	0200100000534319	193535.93	469268.13	6.81	19.76	0.80
G:92493	0200100000534318	193515.20	469245.92	4.50	19.78	0.80
G:92491	0200100000534317	193535.00	469271.21	6.37	19.76	0.80
G:92489	0200100000534316	193532.79	469288.05	4.80	19.73	0.80
G:92487	0200100000534315	193518.60	469257.81	4.97	19.87	0.80
G:92485	0200100000534314	193528.69	469297.08	4.50	19.73	0.80
G:92483	0200100000534313	193502.09	469271.79	3.32	19.92	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:92481	0200100000534313	193502.09	469271.79	7.97	19.92	0.80
G:92479	0200100000534312	193526.30	469306.88	5.50	19.71	0.80
G:92477	0200100000534311	193509.34	469284.30	4.50	19.85	0.80
G:92475	0200100000534310	193525.70	469309.65	4.50	19.71	0.80
G:92472	0200100000534309	193519.02	469324.18	5.23	19.70	0.80
G:92470	0200100000534308	193516.22	469333.91	7.00	19.69	0.80
G:92468	0200100000534307	193512.45	469335.36	5.21	19.71	0.80
G:92302	0200100000533755	195179.35	468732.25	7.25	15.22	0.80
G:92300	0200100000533755	195179.35	468732.25	2.54	15.22	0.80
G:92298	0200100000533754	195165.30	468726.24	3.23	15.20	0.80
G:92295	0200100000533754	195165.30	468726.24	7.11	15.20	0.80
G:92293	0200100000533753	195159.93	468722.81	6.95	15.16	0.80
G:92291	0200100000533753	195153.39	468719.94	2.99	15.09	0.80
G:92289	0200100000533752	195124.29	468730.42	5.54	15.26	0.80
G:92287	0200100000533750	195148.93	468716.21	6.88	15.03	0.80
G:92283	0200100000533748	195142.67	468708.97	6.53	15.00	0.80
G:92281	0200100000533747	195100.44	468725.88	3.14	15.16	0.80
G:92279	0200100000533747	195095.01	468719.61	6.94	15.16	0.80
G:92277	0200100000533746	195135.23	468702.92	6.89	15.00	0.80
G:92275	0200100000533745	195093.64	468711.92	4.68	15.18	0.80
G:92274	0200100000533744	195127.13	468697.58	6.36	15.01	0.80
G:92272	0200100000533743	195111.09	468699.68	6.45	15.13	0.80
G:92270	0200100000533742	195109.32	468682.68	6.26	15.00	0.80
G:92268	0200100000533740	195056.42	468702.18	2.98	15.19	0.80
G:92266	0200100000533740	195055.99	468693.60	7.51	15.22	0.80
G:92264	0200100000533739	195078.01	468671.59	6.84	15.03	0.80
G:92262	0200100000533739	195078.01	468671.59	3.05	15.03	0.80
G:92261	0200100000533738	195091.30	468686.57	6.56	15.09	0.80
G:92259	0200100000533737	195038.46	468705.83	4.50	14.96	0.80
G:92257	0200100000533736	195068.27	468676.63	5.51	15.15	0.80
G:92255	0200100000533735	195022.05	468692.86	3.23	14.82	0.80
G:92253	0200100000533735	195022.05	468692.86	7.76	14.82	0.80
G:92251	0200100000533734	195061.51	468665.95	6.83	15.29	0.80
G:92249	0200100000533733	195048.27	468660.23	6.91	15.50	0.80
G:92247	0200100000533732	194973.80	468659.16	5.37	15.69	0.80
G:92245	0200100000533730	195025.80	468648.10	8.25	15.61	0.80
G:92243	0200100000533729	195035.83	468649.82	2.79	15.66	0.80
G:92241	0200100000533729	195039.81	468651.51	7.05	15.66	0.80
G:92239	0200100000533728	194965.76	468644.66	3.31	15.75	0.80
G:92237	0200100000533728	194960.98	468640.22	7.51	15.85	0.80
G:92235	0200100000533727	195005.77	468651.22	4.50	15.78	0.80
G:92233	0200100000533726	194957.82	468627.14	7.02	15.61	0.80
G:92231	0200100000533725	194998.30	468642.43	5.62	15.77	0.80
G:92229	0200100000533723	194988.00	468618.98	8.51	15.50	0.80
G:92227	0200100000533721	194973.31	468615.25	7.92	15.49	0.80
G:92225	0200100000533720	194943.33	468619.37	7.99	15.77	0.80
G:92223	0200100000533719	194950.99	468589.03	2.88	15.99	0.80
G:92221	0200100000533719	194945.78	468580.35	3.87	16.11	0.80
G:92219	0200100000533719	194950.97	468580.63	8.02	16.08	0.80
G:92217	0200100000533718	194938.44	468588.88	8.42	16.06	0.80
G:92215	0200100000533718	194938.44	468588.88	2.92	16.06	0.80
G:92213	0200100000533714	194906.16	468579.23	7.50	16.39	0.80
G:92211	0200100000533714	194902.39	468576.54	3.25	16.39	0.80
G:92209	0200100000533713	194902.39	468576.54	3.24	16.39	0.80
G:92207	0200100000533713	194901.93	468587.27	7.35	16.31	0.80
G:92205	0200100000533712	194892.41	468578.53	4.44	16.30	0.80
G:92203	0200100000533712	194891.79	468578.51	3.32	16.30	0.80
G:92201	0200100000533712	194892.14	468583.12	7.89	16.27	0.80
G:92199	0200100000533711	194926.63	468621.79	4.50	16.10	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:92197	0200100000533710	194878.04	468587.12	6.83	16.13	0.80
G:92195	0200100000533709	194914.79	468616.27	5.52	16.05	0.80
G:92193	0200100000533708	194870.28	468586.04	6.69	16.08	0.80
G:92191	0200100000533707	194893.28	468606.75	3.37	16.21	0.80
G:92189	0200100000533707	194899.02	468615.87	3.31	16.20	0.80
G:92187	0200100000533707	194895.90	468607.08	7.62	16.23	0.80
G:92185	0200100000533706	194856.62	468586.31	5.40	15.98	0.80
G:92183	0200100000533705	194882.35	468614.90	6.98	16.20	0.80
G:92181	0200100000533704	194845.37	468576.99	3.29	15.99	0.80
G:92179	0200100000533704	194845.37	468576.99	7.35	15.99	0.80
G:92177	0200100000533703	194871.40	468616.84	7.21	16.14	0.80
G:92176	0200100000533702	194836.50	468575.38	6.64	16.01	0.80
G:92174	0200100000533701	194853.45	468610.83	7.11	15.95	0.80
G:92172	0200100000533701	194858.99	468611.10	3.22	16.01	0.80
G:92169	0200100000533700	194837.60	468611.22	7.05	16.14	0.80
G:92167	0200100000533700	194837.60	468611.22	3.32	16.14	0.80
G:92165	0200100000533699	194759.05	468562.36	5.92	16.52	0.80
G:92163	0200100000533698	194830.48	468614.10	4.50	16.38	0.80
G:92162	0200100000533697	194749.34	468559.22	5.07	16.60	0.80
G:92160	0200100000533696	194740.25	468555.49	5.06	16.66	0.80
G:92158	0200100000533694	194732.84	468541.73	6.89	16.59	0.80
G:92157	0200100000533693	194763.55	468585.35	7.23	16.33	0.80
G:92155	0200100000533693	194760.86	468592.05	2.93	16.38	0.80
G:92152	0200100000533692	194722.48	468539.39	6.36	16.66	0.80
G:92150	0200100000533691	194746.79	468589.24	4.50	16.55	0.80
G:92148	0200100000533690	194707.02	468531.65	7.93	16.51	0.80
G:92147	0200100000533689	194707.02	468531.65	6.29	16.51	0.80
G:92145	0200100000533688	194735.25	468582.99	3.26	16.65	0.80
G:92143	0200100000533688	194729.41	468580.59	6.97	16.69	0.80
G:92141	0200100000533687	194688.67	468534.61	7.49	16.47	0.80
G:92139	0200100000533687	194688.67	468534.61	3.84	16.47	0.80
G:92137	0200100000533686	194725.28	468578.23	3.19	16.72	0.80
G:92135	0200100000533686	194725.28	468578.23	7.12	16.72	0.80
G:92133	0200100000533685	194688.21	468521.98	6.70	16.28	0.80
G:92132	0200100000533682	194698.86	468567.95	3.49	16.91	0.80
G:92130	0200100000533682	194707.07	468563.48	7.04	16.88	0.80
G:92129	0200100000533682	194701.74	468576.41	2.44	16.86	0.80
G:92127	0200100000533681	194651.65	468509.50	7.33	16.17	0.80
G:92126	0200100000533681	194647.09	468507.61	3.09	16.19	0.80
G:92125	0200100000533680	194642.11	468502.69	5.57	16.30	0.80
G:92124	0200100000533679	194670.32	468559.39	6.02	16.14	0.80
G:92123	0200100000533678	194630.80	468488.72	4.50	16.62	0.80
G:92122	0200100000533678	194630.73	468500.00	4.50	16.35	0.80
G:92121	0200100000533677	194615.85	468502.10	6.83	16.29	0.80
G:92120	0200100000533675	194600.87	468495.39	6.72	16.44	0.80
G:92119	0200100000533674	194635.02	468545.69	4.50	16.26	0.80
G:92118	0200100000533673	194592.89	468491.14	6.71	16.53	0.80
G:92117	0200100000533671	194613.43	468535.66	6.98	16.01	0.80
G:92116	0200100000533670	194582.83	468474.52	2.60	16.87	0.80
G:92115	0200100000533670	194586.96	468476.56	6.03	16.84	0.80
G:92114	0200100000533669	194600.23	468527.30	4.50	16.06	0.80
G:92113	0200100000533668	194591.42	468511.40	4.50	16.17	0.80
G:92112	0200100000533667	194575.88	468516.39	4.50	16.31	0.80
G:92111	0200100000533666	194567.79	468500.75	5.42	16.41	0.80
G:92110	0200100000533665	194555.83	468500.00	4.50	16.52	0.80
G:92109	0200100000533664	194541.57	468501.49	3.22	16.53	0.80
G:92108	0200100000533664	194542.82	468491.84	7.41	16.65	0.80
G:92107	0200100000533663	194526.62	468504.41	4.50	16.45	0.80
G:92106	0200100000533662	194528.83	468486.85	4.50	16.69	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:92105	0200100000533661	194522.35	468482.83	5.79	16.83	0.80
G:92104	0200100000533658	194499.57	468499.39	4.50	17.00	0.80
G:92103	0200100000533656	194459.19	468402.86	4.50	17.69	0.80
G:92102	0200100000533655	194491.23	468469.91	2.82	16.94	0.80
G:92101	0200100000533655	194495.37	468471.56	7.43	16.93	0.80
G:92100	0200100000533655	194490.95	468481.25	2.59	17.04	0.80
G:92099	0200100000533654	194440.44	468411.84	3.14	17.32	0.80
G:92098	0200100000533654	194444.28	468413.85	7.48	17.31	0.80
G:92097	0200100000533650	194468.25	468469.76	4.50	17.08	0.80
G:92096	0200100000533649	194423.90	468395.33	3.19	17.55	0.80
G:92095	0200100000533649	194426.10	468400.58	7.24	17.46	0.80
G:92094	0200100000533647	194454.11	468469.05	5.92	17.25	0.80
G:92093	0200100000533646	194411.77	468398.72	7.26	17.61	0.80
G:92092	0200100000533645	194393.40	468421.46	7.06	16.97	0.80
G:92091	0200100000533644	194378.96	468384.70	3.33	17.31	0.80
G:92090	0200100000533644	194384.08	468386.77	8.37	17.21	0.80
G:92089	0200100000533643	194393.40	468421.46	6.89	16.97	0.80
G:92088	0200100000533641	194361.41	468386.50	6.56	17.54	0.80
G:92087	0200100000533640	194361.41	468386.50	6.54	17.54	0.80
G:92086	0200100000533639	194353.23	468375.45	5.64	17.70	0.80
G:92085	0200100000533638	194336.25	468403.51	5.30	17.23	0.80
G:92084	0200100000533637	194337.77	468368.19	2.87	17.81	0.80
G:92083	0200100000533636	194314.34	468391.97	6.60	17.66	0.80
G:92082	0200100000533635	194318.54	468359.13	4.60	17.95	0.80
G:92081	0200100000533633	194293.97	468373.71	4.50	17.96	0.80
G:92080	0200100000533632	194302.98	468351.16	6.73	18.06	0.80
G:92079	0200100000533632	194302.98	468351.16	3.00	18.06	0.80
G:92077	0200100000533630	194287.80	468370.01	4.50	17.99	0.80
G:92076	0200100000533629	194284.64	468368.08	5.58	18.01	0.80
G:92075	0200100000533627	194284.85	468334.28	5.86	17.92	0.80
G:92074	0200100000533624	194273.38	468360.08	6.40	17.92	0.80
G:92073	0200100000533623	194271.66	468324.76	4.50	17.96	0.80
G:92072	0200100000533622	194276.05	468327.93	6.77	17.95	0.80
G:92071	0200100000533621	194255.60	468347.28	6.58	17.97	0.80
G:92070	0200100000533618	194260.66	468312.28	5.75	18.00	0.80
G:92069	0200100000533617	194267.60	468321.84	6.62	17.97	0.80
G:92068	0200100000533615	194244.41	468344.48	6.56	17.99	0.80
G:92067	0200100000533614	194248.77	468346.92	6.53	17.98	0.80
G:92066	0200100000533612	194255.98	468308.90	5.80	18.01	0.80
G:92065	0200100000533610	194240.41	468340.82	6.60	18.01	0.80
G:92064	0200100000533609	194235.65	468338.16	5.70	18.02	0.80
G:92063	0200100000533607	194247.56	468302.81	6.86	18.03	0.80
G:92062	0200100000533606	194223.04	468328.37	6.65	18.06	0.80
G:92061	0200100000533604	194227.80	468288.57	5.69	18.09	0.80
G:92060	0200100000533602	194232.12	468291.68	5.77	18.08	0.80
G:92059	0200100000533601	194207.55	468317.07	6.79	18.10	0.80
G:92058	0200100000533600	194211.56	468320.73	6.77	18.09	0.80
G:92057	0200100000533599	194211.56	468320.73	5.74	18.09	0.80
G:92056	0200100000533598	194214.46	468278.98	6.82	18.20	0.80
G:92055	0200100000533597	194223.31	468285.34	6.59	18.12	0.80
G:92054	0200100000533596	194218.90	468282.18	5.64	18.16	0.80
G:92053	0200100000533595	194193.65	468307.87	5.70	18.14	0.80
G:92052	0200100000533594	194202.67	468314.37	6.79	18.11	0.80
G:92051	0200100000533593	194198.53	468310.59	6.78	18.13	0.80
G:92050	0200100000533592	194204.23	468276.19	6.65	18.19	0.80
G:92049	0200100000533591	194205.50	468283.20	5.69	18.14	0.80
G:92047	0200100000533585	194174.15	468289.44	6.61	18.20	0.80
G:92046	0200100000533584	194182.86	468295.64	6.83	18.17	0.80
G:92045	0200100000533583	194178.90	468292.00	6.64	18.19	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:92043	0200100000533580	194155.56	468279.42	6.90	18.25	0.80
G:92042	0200100000533579	194160.20	468282.26	5.68	18.24	0.80
G:91726	0200100000533254	194404.84	469095.25	5.44	17.63	0.80
G:91725	0200100000533253	194375.80	469084.26	7.81	17.53	0.80
G:91724	0200100000533253	194368.03	469080.03	2.95	17.55	0.80
G:91723	0200100000533249	194374.13	469069.87	7.79	17.58	0.80
G:91722	0200100000533249	194374.13	469069.87	2.96	17.58	0.80
G:91721	0200100000533248	194417.16	469080.55	5.33	17.32	0.80
G:91720	0200100000533247	194379.39	469066.72	2.96	17.58	0.80
G:91719	0200100000533247	194388.02	469066.94	7.86	17.54	0.80
G:91718	0200100000533243	194395.83	469059.25	7.88	17.53	0.80
G:91717	0200100000533241	194399.73	469055.40	7.88	17.54	0.80
G:91716	0200100000533240	194425.52	469060.68	5.59	17.26	0.80
G:91715	0200100000533239	194396.27	469043.65	2.75	17.63	0.80
G:91714	0200100000533239	194400.60	469048.25	7.94	17.58	0.80
G:91713	0200100000533237	193309.79	469777.27	7.25	0.00	0.80
G:91712	0200100000533236	193325.67	469771.35	6.17	0.00	0.80
G:91711	0200100000533235	193327.94	469781.98	8.38	0.00	0.80
G:91710	0200100000533235	193332.45	469776.28	3.52	0.00	0.80
G:91709	0200100000533234	193339.36	469780.18	8.04	0.00	0.80
G:91706	0200100000533231	193353.61	469798.68	3.17	0.00	0.80
G:91705	0200100000533231	193355.74	469803.29	8.11	0.00	0.80
G:91704	0200100000533230	193416.83	469842.82	6.90	0.00	0.80
G:91702	0200100000533228	193429.48	469835.97	4.50	0.00	0.80
G:91408	0200100000532904	193480.38	469114.75	2.92	19.43	0.80
G:91407	0200100000532904	193484.40	469115.94	8.18	19.41	0.80
G:91406	0200100000532903	193482.30	469122.89	9.49	19.44	0.80
G:91405	0200100000532902	193400.10	469373.52	8.29	20.41	0.80
G:91404	0200100000532902	193400.10	469373.52	3.46	20.41	0.80
G:91403	0200100000532901	193398.65	469376.15	3.55	20.43	0.80
G:91402	0200100000532901	193398.65	469376.15	7.75	20.43	0.80
G:91401	0200100000532900	193398.04	469381.60	7.75	20.45	0.80
G:91400	0200100000532899	193396.77	469386.89	3.58	20.48	0.80
G:91399	0200100000532899	193396.06	469386.72	7.74	20.49	0.80
G:91398	0200100000532897	193394.33	469397.51	7.69	20.54	0.80
G:91397	0200100000532897	193394.33	469397.51	2.87	20.54	0.80
G:91395	0200100000532895	193391.92	469413.28	7.86	20.61	0.80
G:91393	0200100000532894	193361.42	469335.88	3.60	0.00	0.80
G:91391	0200100000532894	193361.42	469335.88	7.27	0.00	0.80
G:91389	0200100000532893	193358.84	469353.84	3.33	0.00	0.80
G:91387	0200100000532893	193356.75	469349.42	7.40	0.00	0.80
G:91385	0200100000532892	193355.13	469366.97	5.94	0.00	0.80
G:91383	0200100000532891	193360.80	469371.25	5.94	0.00	0.80
G:91381	0200100000532890	193345.89	469385.65	3.52	0.00	0.80
G:91379	0200100000532890	193357.97	469386.13	3.57	0.00	0.80
G:91377	0200100000532890	193357.46	469388.96	7.29	0.00	0.80
G:91375	0200100000532888	193345.06	469403.78	7.36	0.00	0.80
G:91373	0200100000532888	193345.06	469403.78	3.55	0.00	0.80
G:91371	0200100000532887	193340.96	469421.39	3.60	0.00	0.80
G:91369	0200100000532887	193342.49	469414.66	7.24	0.00	0.80
G:91367	0200100000532886	193346.26	469433.45	6.97	0.00	0.80
G:91365	0200100000532885	193343.70	469444.25	7.08	0.00	0.80
G:91363	0200100000532884	193334.59	469447.66	7.21	0.00	0.80
G:91361	0200100000532884	193334.59	469447.66	3.54	0.00	0.80
G:91359	0200100000532883	193338.08	469466.98	7.18	0.00	0.80
G:91357	0200100000532882	193329.07	469470.28	7.60	0.00	0.80
G:91355	0200100000532882	193329.07	469470.28	3.60	0.00	0.80
G:91353	0200100000532881	193326.35	469481.75	7.21	0.00	0.80
G:91351	0200100000532881	193324.72	469489.16	3.23	0.00	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:91349	0200100000532880	193322.86	469501.10	6.46	0.00	0.80
G:91347	0200100000532879	193327.85	469510.75	4.50	0.00	0.80
G:91345	0200100000532878	193325.90	469521.36	5.41	0.00	0.80
G:91343	0200100000532877	193315.89	469524.67	7.13	0.00	0.80
G:91341	0200100000532895	193391.92	469413.28	2.69	20.61	0.80
G:91339	0200100000532877	193315.89	469524.67	3.50	0.00	0.80
G:91337	0200100000532876	193332.83	469608.08	7.77	0.00	0.80
G:91335	0200100000532875	193342.53	469610.45	5.08	0.00	0.80
G:91333	0200100000532874	193341.24	469615.76	3.23	0.00	0.80
G:91331	0200100000532874	193340.90	469615.68	7.72	0.00	0.80
G:91329	0200100000532872	193338.66	469626.37	7.75	0.00	0.80
G:91327	0200100000532870	193310.60	469704.03	4.50	0.00	0.80
G:91325	0200100000532869	193325.57	469707.64	4.50	0.00	0.80
G:91319	0200100000532863	193313.24	469753.94	3.31	0.00	0.80
G:91179	0200100000532817	193343.50	468739.15	5.63	19.49	0.80
G:91163	0200100000532810	193309.83	468847.08	2.83	0.00	0.80
G:91161	0200100000532810	193318.28	468838.01	8.06	19.90	0.80
G:91158	0200100000532809	193318.28	468838.01	8.26	19.90	0.80
G:91156	0200100000532808	193331.79	468850.99	6.95	19.77	0.80
G:91154	0200100000532805	193357.49	468873.29	2.87	19.53	0.80
G:91152	0200100000532805	193351.79	468870.39	8.34	19.49	0.80
G:91149	0200100000532804	193370.97	468879.84	7.96	19.63	0.80
G:91147	0200100000532802	193404.57	468892.42	7.94	19.56	0.80
G:91145	0200100000532802	193400.90	468902.50	2.72	19.63	0.80
G:91143	0200100000532801	193408.35	468901.24	3.02	19.59	0.80
G:91141	0200100000532801	193408.35	468901.24	8.21	19.59	0.80
G:91138	0200100000532800	193903.84	469182.94	7.72	17.08	0.80
G:91136	0200100000532800	193894.19	469187.54	3.42	17.02	0.80
G:91134	0200100000532800	193904.65	469179.99	3.42	17.15	0.80
G:90960	0200100000532527	195794.86	468542.86	7.77	12.74	0.80
G:90959	0200100000532524	195777.83	468539.12	7.73	12.76	0.80
G:90958	0200100000532523	195756.46	468532.19	7.67	12.80	0.80
G:90957	0200100000532522	195756.85	468527.42	7.71	12.80	0.80
G:90956	0200100000532521	195757.01	468525.64	3.22	12.81	0.80
G:90955	0200100000532521	195757.27	468521.70	7.77	12.82	0.80
G:90954	0200100000532519	195758.12	468514.21	7.80	12.86	0.80
G:90953	0200100000532519	195758.12	468514.21	3.26	12.86	0.80
G:90952	0200100000532518	195758.70	468508.57	3.23	12.88	0.80
G:90951	0200100000532518	195759.01	468504.82	7.79	12.90	0.80
G:90950	0200100000532516	195772.13	468486.78	3.45	12.98	0.80
G:90949	0200100000532516	195777.86	468478.50	7.74	13.02	0.80
G:90947	0200100000532513	195794.09	468490.99	6.56	12.96	0.80
G:90945	0200100000532512	195803.19	468480.73	7.66	12.98	0.80
G:90943	0200100000532512	195803.27	468478.90	3.13	12.98	0.80
G:90941	0200100000532511	195802.70	468485.58	3.19	12.97	0.80
G:90939	0200100000532511	195811.42	468486.37	7.67	12.90	0.80
G:90937	0200100000532509	195810.87	468492.16	7.93	12.89	0.80
G:90934	0200100000532508	195781.36	468508.95	7.76	12.88	0.80
G:90932	0200100000532508	195781.89	468505.45	3.18	12.90	0.80
G:90930	0200100000532507	195785.52	468518.06	7.80	12.84	0.80
G:90928	0200100000532507	195787.57	468505.99	3.26	12.90	0.80
G:90926	0200100000532505	195797.75	468510.52	7.77	12.88	0.80
G:90824	0200100000532315	195884.83	469605.85	5.67	11.51	0.80
G:90822	0200100000532314	195875.37	469607.80	3.47	11.56	0.80
G:90820	0200100000532314	195884.83	469605.85	7.87	11.51	0.80
G:90818	0200100000532312	195872.34	469548.96	7.76	11.55	0.80
G:90816	0200100000532309	195857.72	469534.53	3.39	11.52	0.80
G:90814	0200100000532309	195857.81	469534.50	7.85	11.52	0.80
G:90812	0200100000532308	195862.72	469523.65	5.48	11.47	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:90810	0200100000532307	195862.07	469514.45	5.27	11.29	0.80
G:90808	0200100000532306	195291.44	469290.24	4.50	14.76	0.80
G:90806	0200100000532305	195256.22	469262.32	3.46	14.86	0.80
G:90804	0200100000532305	195258.69	469266.62	8.59	14.83	0.80
G:90802	0200100000532304	195256.22	469262.32	3.38	14.86	0.80
G:90800	0200100000532304	195250.97	469274.29	8.38	14.72	0.80
G:90798	0200100000532303	195246.29	469262.36	5.28	14.80	0.80
G:90796	0200100000532302	195233.50	469260.15	4.50	14.75	0.80
G:90794	0200100000532301	195285.83	469302.90	4.50	14.68	0.80
G:90792	0200100000532300	195213.34	469279.89	4.50	15.12	0.80
G:90790	0200100000532299	195207.51	469240.46	5.56	14.97	0.80
G:90788	0200100000532297	195201.53	469243.88	2.48	14.85	0.80
G:90786	0200100000532297	195197.86	469252.23	5.86	14.76	0.80
G:90681	0200100000532250	196245.95	469466.05	9.36	11.34	0.80
G:90680	0200100000532248	196241.41	469473.07	9.36	11.44	0.80
G:90678	0200100000532248	196242.11	469475.49	3.16	11.42	0.80
G:90677	0200100000532247	196195.99	469462.01	7.28	11.59	0.80
G:90676	0200100000532247	196188.72	469458.36	2.76	11.65	0.80
G:90675	0200100000532246	196226.73	469471.56	3.21	11.39	0.80
G:90674	0200100000532246	196226.73	469471.56	9.42	11.39	0.80
G:90673	0200100000532244	196217.33	469479.67	3.22	11.35	0.80
G:90672	0200100000532243	196178.63	469467.57	2.75	11.60	0.80
G:90671	0200100000532243	196176.57	469457.53	2.78	11.69	0.80
G:90670	0200100000532243	196174.88	469468.29	7.24	11.60	0.80
G:90669	0200100000532242	196205.54	469481.30	8.24	11.38	0.80
G:90668	0200100000532242	196205.12	469471.73	3.14	11.47	0.80
G:90667	0200100000532242	196206.45	469476.34	2.84	11.42	0.80
G:90666	0200100000532238	196177.35	469485.50	3.14	11.44	0.80
G:90665	0200100000532238	196166.00	469486.46	3.80	11.47	0.80
G:90664	0200100000532238	196175.38	469486.07	7.80	11.44	0.80
G:90663	0200100000532237	196163.14	469443.12	3.14	11.77	0.80
G:90662	0200100000532237	196148.99	469443.80	7.98	11.79	0.80
G:90661	0200100000532235	196156.55	469435.21	7.37	11.82	0.80
G:90660	0200100000532235	196158.84	469435.13	2.79	11.81	0.80
G:90659	0200100000532234	196180.12	469503.37	7.93	11.26	0.80
G:90658	0200100000532234	196170.73	469503.76	2.72	11.29	0.80
G:90657	0200100000532234	196178.42	469497.79	2.77	11.32	0.80
G:90656	0200100000532231	196136.51	469420.93	7.93	11.88	0.80
G:90655	0200100000532231	196128.95	469423.59	2.65	11.88	0.80
G:90654	0200100000532230	196179.15	469516.08	2.84	11.15	0.80
G:90653	0200100000532230	196185.22	469520.52	7.99	11.08	0.80
G:90652	0200100000532230	196175.76	469520.93	3.15	11.11	0.80
G:90651	0200100000532227	196131.33	469447.54	3.19	11.84	0.80
G:90650	0200100000532227	196126.71	469445.98	7.95	11.87	0.80
G:90649	0200100000532227	196135.97	469441.29	2.89	11.86	0.80
G:90648	0200100000532226	196152.27	469517.49	7.88	11.23	0.80
G:90647	0200100000532226	196155.72	469512.65	3.74	11.26	0.80
G:90646	0200100000532226	196152.57	469520.61	2.75	11.28	0.80
G:90645	0200100000532225	196129.10	469454.14	2.89	11.80	0.80
G:90644	0200100000532225	196139.05	469454.34	8.22	11.76	0.80
G:90643	0200100000532224	196146.41	469513.01	6.15	11.29	0.80
G:90642	0200100000532224	196144.47	469507.33	2.85	11.35	0.80
G:90641	0200100000532223	196135.35	469461.48	7.96	11.73	0.80
G:90640	0200100000532223	196136.16	469464.30	2.76	11.71	0.80
G:90639	0200100000532239	196162.51	469471.64	8.04	11.62	0.80
G:90638	0200100000532221	196134.59	469473.76	2.76	11.67	0.80
G:90637	0200100000532220	196150.02	469491.38	6.42	11.48	0.80
G:90636	0200100000532220	196148.51	469487.63	3.19	11.52	0.80
G:90635	0200100000532219	196136.24	469479.25	3.04	11.64	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:90634	0200100000532219	196143.88	469471.09	7.77	11.67	0.80
G:90633	0200100000532218	196100.42	469505.31	3.83	11.22	0.80
G:90632	0200100000532218	196109.89	469504.90	8.26	11.40	0.80
G:90623	0200100000532058	195032.86	469693.00	5.53	14.80	0.80
G:90621	0200100000532057	195056.18	469696.61	5.41	14.68	0.80
G:90619	0200100000532054	195077.03	469690.50	6.79	14.52	0.80
G:90330	0200100000532069	194960.00	469724.65	5.64	14.80	0.80
G:90328	0200100000532068	194966.91	469722.64	8.72	14.81	0.80
G:90326	0200100000532066	194980.74	469718.61	5.55	14.82	0.80
G:90323	0200100000532065	194987.66	469716.60	6.69	14.82	0.80
G:90320	0200100000532061	195021.82	469706.62	5.69	14.78	0.80
G:90315	0200100000532060	195028.73	469704.61	5.62	14.76	0.80
G:90220	0200100000531596	194255.69	468400.88	4.50	18.05	0.80
G:90218	0200100000531595	194259.06	468409.73	2.59	18.07	0.80
G:90216	0200100000531595	194259.06	468409.73	5.71	18.07	0.80
G:90214	0200100000531593	194252.80	468414.42	5.50	18.04	0.80
G:90212	0200100000531592	194248.15	468417.35	6.98	17.93	0.80
G:90210	0200100000531591	194244.43	468421.28	6.56	17.83	0.80
G:90208	0200100000531587	194213.66	468401.86	5.79	18.18	0.80
G:90206	0200100000531586	194216.84	468390.93	5.57	18.02	0.80
G:90204	0200100000531585	194211.35	468388.61	6.76	18.03	0.80
G:90203	0200100000531584	194207.44	468384.87	5.51	18.05	0.80
G:90201	0200100000531583	194203.52	468381.12	6.86	18.06	0.80
G:90199	0200100000531582	194188.63	468375.02	5.72	18.10	0.80
G:90197	0200100000531580	194287.88	468410.92	5.76	17.79	0.80
G:90195	0200100000531579	194178.52	468376.02	5.73	18.12	0.80
G:90193	0200100000531577	194175.79	468371.42	5.65	18.13	0.80
G:90191	0200100000531576	194289.22	468422.34	5.70	17.84	0.80
G:90189	0200100000531572	194279.46	468430.32	5.56	17.96	0.80
G:90187	0200100000531571	194174.94	468351.39	6.70	18.15	0.80
G:90185	0200100000531570	194277.18	468437.40	5.55	18.01	0.80
G:90183	0200100000531569	194171.58	468347.05	5.60	18.16	0.80
G:90181	0200100000531568	194257.43	468437.21	5.58	17.90	0.80
G:90179	0200100000531567	194168.32	468342.85	5.75	18.17	0.80
G:90177	0200100000531564	194258.20	468448.77	5.31	17.91	0.80
G:90175	0200100000531561	194151.61	468335.39	6.80	18.25	0.80
G:90173	0200100000531560	194231.86	468451.96	5.34	17.94	0.80
G:90171	0200100000531559	194225.06	468458.99	5.31	18.41	0.80
G:90169	0200100000531558	194131.18	468314.35	3.26	18.41	0.80
G:90167	0200100000531558	194135.89	468314.73	7.21	18.35	0.80
G:90165	0200100000531556	194222.91	468443.31	5.32	18.18	0.80
G:90163	0200100000531555	194218.10	468438.67	4.50	18.23	0.80
G:90161	0200100000531553	194188.46	468421.29	7.93	18.56	0.80
G:90159	0200100000531553	194195.52	468426.37	3.62	18.55	0.80
G:90157	0200100000531552	194168.79	468400.00	4.50	18.16	0.80
G:90156	0200100000531551	194173.66	468431.35	4.50	18.96	0.80
G:90153	0200100000531550	194170.14	468439.17	5.13	19.34	0.80
G:90121	0200100000531535	194950.95	468489.16	4.50	17.11	0.80
G:90119	0200100000531533	194957.16	468498.20	5.56	16.97	0.80
G:90117	0200100000531532	194928.49	468519.72	8.37	16.86	0.80
G:90115	0200100000531532	194927.99	468528.46	3.23	16.77	0.80
G:90113	0200100000531531	194940.47	468492.15	3.29	17.06	0.80
G:90111	0200100000531531	194940.27	468495.29	7.30	17.06	0.80
G:90109	0200100000531529	194936.05	468495.11	7.68	17.04	0.80
G:90107	0200100000531528	194914.12	468527.82	3.50	16.77	0.80
G:90105	0200100000531528	194912.74	468518.60	7.72	16.82	0.80
G:90103	0200100000531527	194918.92	468490.78	7.75	16.94	0.80
G:90101	0200100000531526	194901.63	468518.18	5.49	16.76	0.80
G:90099	0200100000531525	194918.92	468490.78	8.11	16.94	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:90096	0200100000531523	194899.90	468500.74	8.64	16.66	0.80
G:90095	0200100000531522	194887.92	468517.23	6.77	16.69	0.80
G:90093	0200100000531520	194885.69	468538.53	5.44	16.53	0.80
G:90091	0200100000531516	194874.46	468516.40	6.86	16.61	0.80
G:90088	0200100000531516	194873.75	468527.39	3.16	16.53	0.80
G:90086	0200100000531515	194865.13	468499.29	8.61	16.67	0.80
G:90084	0200100000531513	194854.96	468489.55	3.24	16.68	0.80
G:90082	0200100000531513	194858.30	468490.85	7.93	16.68	0.80
G:90080	0200100000531511	194841.67	468482.44	7.28	16.65	0.80
G:90078	0200100000531509	194847.91	468530.30	7.54	16.43	0.80
G:90076	0200100000531509	194847.44	468537.72	2.73	16.36	0.80
G:90074	0200100000531507	194827.72	468521.46	4.50	16.48	0.80
G:90000	0200100000531687	193983.59	469539.21	6.20	17.75	0.80
G:89997	0200100000531686	193988.39	469561.12	6.14	17.89	0.80
G:89995	0200100000531685	193968.12	469553.00	6.53	17.87	0.80
G:89993	0200100000531684	193950.79	469561.47	6.32	17.99	0.80
G:89990	0200100000531682	193950.45	469581.30	3.25	18.08	0.80
G:89988	0200100000531682	193947.62	469577.19	7.77	18.07	0.80
G:89799	0200100000531244	194761.80	469050.89	6.29	16.62	0.80
G:89798	0200100000531243	194752.54	469075.90	6.88	16.43	0.80
G:89797	0200100000531241	194747.27	469072.87	5.82	16.46	0.80
G:89796	0200100000531240	194742.00	469069.84	5.88	16.51	0.80
G:89795	0200100000531236	194709.43	469065.30	5.80	16.82	0.80
G:89794	0200100000531234	194698.02	469061.11	5.82	16.98	0.80
G:89611	0200100000531064	195655.83	469096.65	4.50	12.44	0.80
G:89610	0200100000531063	195629.51	469102.96	7.78	12.41	0.80
G:89609	0200100000531063	195635.57	469105.64	3.32	12.41	0.80
G:89608	0200100000531062	195637.56	469078.20	4.86	12.51	0.80
G:89607	0200100000531061	195617.67	469067.98	2.92	12.58	0.80
G:89606	0200100000531061	195628.46	469069.79	6.37	12.56	0.80
G:89605	0200100000531059	195592.25	469098.11	3.10	12.50	0.80
G:89604	0200100000531059	195590.40	469088.51	3.12	12.55	0.80
G:89603	0200100000531059	195593.09	469089.58	7.79	12.52	0.80
G:89602	0200100000531059	195592.71	469088.86	3.11	12.53	0.80
G:89601	0200100000531058	195594.81	469060.24	3.35	12.57	0.80
G:89600	0200100000531058	195592.52	469068.46	3.46	12.58	0.80
G:89599	0200100000531058	195599.18	469062.37	7.30	12.57	0.80
G:89598	0200100000531057	195578.57	469060.92	7.73	12.67	0.80
G:89597	0200100000531056	195546.57	469110.06	4.62	13.03	0.80
G:89596	0200100000531055	195562.43	469049.61	4.50	12.87	0.80
G:89595	0200100000531054	195549.79	469039.59	5.99	13.04	0.80
G:89488	0200100000530801	194827.72	468366.73	4.33	16.43	0.80
G:89486	0200100000530801	194830.75	468366.86	8.01	16.42	0.80
G:89482	0200100000530798	194836.38	468392.66	4.50	16.57	0.80
G:89477	0200100000530795	194877.22	468288.01	7.14	16.88	0.80
G:89195	0200100000530601	194361.49	468799.86	5.03	18.76	0.80
G:89194	0200100000530600	194368.99	468803.83	5.31	18.78	0.80
G:89193	0200100000530598	194386.31	468800.94	3.01	18.58	0.80
G:89192	0200100000530598	194384.32	468804.70	6.79	18.65	0.80
G:89191	0200100000530596	194392.10	468816.49	6.97	18.72	0.80
G:89190	0200100000530593	194408.79	468810.91	6.10	18.67	0.80
G:89189	0200100000530592	194412.54	468850.63	4.01	18.20	0.80
G:89188	0200100000530592	194421.26	468845.37	7.96	18.31	0.80
G:89187	0200100000530589	194423.18	468821.38	6.98	18.64	0.80
G:89186	0200100000530588	194440.80	468863.72	8.09	18.19	0.80
G:89184	0200100000530588	194440.80	468863.72	4.12	18.19	0.80
G:89182	0200100000530587	194454.28	468863.49	6.73	18.18	0.80
G:89180	0200100000530586	194435.68	468829.09	5.98	18.49	0.80
G:89177	0200100000530585	194446.84	468837.91	7.36	18.33	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:89175	0200100000530585	194448.33	468835.19	3.74	18.35	0.80
G:89173	0200100000530584	194448.33	468835.19	6.40	18.35	0.80
G:89171	0200100000530583	194470.63	468872.41	6.56	18.29	0.80
G:89169	0200100000530581	194462.06	468842.77	3.84	18.37	0.80
G:89166	0200100000530581	194465.10	468848.09	7.25	18.34	0.80
G:89164	0200100000530580	194481.36	468878.37	6.37	18.36	0.80
G:89162	0200100000530579	194477.03	468853.24	5.32	18.43	0.80
G:89160	0200100000530578	194490.27	468858.00	6.91	18.56	0.80
G:89158	0200100000530577	194487.60	468894.35	7.61	18.36	0.80
G:89156	0200100000530576	194496.30	468874.04	7.63	18.42	0.80
G:89154	0200100000530575	194502.47	468889.95	6.11	18.45	0.80
G:89152	0200100000530574	194511.04	468870.86	5.12	18.39	0.80
G:89150	0200100000530572	194516.55	468884.93	6.03	18.42	0.80
G:89148	0200100000530569	194522.08	468842.69	8.08	17.79	0.80
G:89146	0200100000530569	194522.08	468842.69	3.00	17.79	0.80
G:89144	0200100000530568	194563.12	468923.09	6.75	18.50	0.80
G:89142	0200100000530565	194552.50	468867.55	4.83	17.90	0.80
G:89140	0200100000530564	194590.98	468922.36	8.72	17.85	0.80
G:89138	0200100000530562	194536.37	468881.66	2.77	18.00	0.80
G:89135	0200100000530562	194536.48	468885.73	7.90	18.06	0.80
G:89133	0200100000530561	194606.45	468928.67	4.76	17.74	0.80
G:89131	0200100000530560	194550.63	468893.29	7.96	17.91	0.80
G:89129	0200100000530560	194552.25	468890.29	2.80	17.90	0.80
G:89127	0200100000530558	194615.96	468932.47	6.28	17.65	0.80
G:89125	0200100000530557	194567.31	468900.44	7.82	17.90	0.80
G:89123	0200100000530557	194568.86	468897.59	2.70	17.90	0.80
G:89121	0200100000530555	194624.69	468935.98	4.50	17.57	0.80
G:89118	0200100000530554	194604.01	468905.59	4.95	17.88	0.80
G:89116	0200100000530553	194636.42	468941.55	4.50	17.48	0.80
G:89114	0200100000530552	194642.86	468954.68	7.39	17.49	0.80
G:89112	0200100000530552	194642.75	468954.93	3.17	17.49	0.80
G:89110	0200100000530550	194607.65	468907.07	6.62	17.86	0.80
G:89108	0200100000530550	194607.83	468899.36	3.05	17.92	0.80
G:89106	0200100000530549	194660.45	468950.14	4.54	17.27	0.80
G:89104	0200100000530548	194617.73	468911.21	7.77	17.71	0.80
G:89102	0200100000530548	194617.61	468911.17	2.85	17.72	0.80
G:89100	0200100000530546	194643.66	468917.87	8.16	17.46	0.80
G:89098	0200100000530545	194670.83	468964.29	3.38	17.25	0.80
G:89096	0200100000530545	194674.25	468955.73	7.77	17.15	0.80
G:89094	0200100000530544	194635.48	468914.59	8.16	17.53	0.80
G:89092	0200100000530542	194644.92	468891.49	7.96	17.53	0.80
G:89091	0200100000530542	194644.92	468891.49	2.86	17.53	0.80
G:89089	0200100000530539	194671.09	468914.07	2.78	17.27	0.80
G:89087	0200100000530539	194670.52	468911.74	8.08	17.28	0.80
G:89084	0200100000530538	194652.08	468921.28	8.16	17.39	0.80
G:89082	0200100000530537	194679.38	468957.75	7.96	17.11	0.80
G:89081	0200100000530534	194680.83	468936.63	2.97	17.13	0.80
G:89079	0200100000530534	194676.52	468931.13	3.11	17.18	0.80
G:89077	0200100000530534	194680.16	468943.12	8.12	17.12	0.80
G:89033	0200100000530539	194674.27	468909.41	2.93	17.26	0.80
G:89029	0200100000530523	194519.09	468903.59	4.50	18.20	0.80
G:89027	0200100000530522	194526.66	468915.19	3.29	18.16	0.80
G:89024	0200100000530522	194525.09	468912.78	7.04	18.17	0.80
G:89022	0200100000530520	194517.28	468923.10	7.28	18.14	0.80
G:89020	0200100000530520	194516.14	468923.85	2.67	18.13	0.80
G:89018	0200100000530518	194494.13	468921.54	5.97	17.87	0.80
G:89015	0200100000530517	194481.55	468914.51	5.40	17.94	0.80
G:89013	0200100000530515	194468.79	468913.23	7.69	17.97	0.80
G:89010	0200100000530515	194468.79	468913.23	3.43	17.97	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:88962	0200100000530334	194783.00	468479.95	7.86	16.36	0.80
G:88960	0200100000530334	194779.15	468475.88	2.57	16.40	0.80
G:88957	0200100000530333	194768.50	468474.08	7.92	16.37	0.80
G:88955	0200100000530333	194767.24	468470.45	3.13	16.41	0.80
G:88954	0200100000530333	194772.51	468476.05	2.91	16.36	0.80
G:88952	0200100000530331	194742.40	468469.91	5.84	16.54	0.80
G:88951	0200100000530330	194742.40	468469.91	8.05	16.54	0.80
G:88949	0200100000530329	194735.86	468469.19	3.00	16.63	0.80
G:88948	0200100000530329	194735.80	468469.82	7.60	16.63	0.80
G:88947	0200100000530328	194724.73	468467.95	3.06	16.79	0.80
G:88946	0200100000530328	194730.28	468469.68	7.61	16.70	0.80
G:88945	0200100000530326	194799.59	468440.05	6.52	16.73	0.80
G:88944	0200100000530325	194713.11	468467.52	3.00	16.79	0.80
G:88943	0200100000530325	194718.94	468468.41	7.59	16.75	0.80
G:88942	0200100000530322	194762.61	468445.36	6.75	16.90	0.80
G:88941	0200100000530322	194763.24	468439.18	2.84	16.97	0.80
G:88940	0200100000530321	194701.04	468464.52	5.67	16.91	0.80
G:88939	0200100000530320	194752.91	468435.46	4.50	17.03	0.80
G:88937	0200100000530319	194694.78	468463.26	5.67	16.96	0.80
G:88936	0200100000530318	194750.07	468437.54	6.59	17.03	0.80
G:88935	0200100000530315	194666.28	468456.93	5.85	17.12	0.80
G:88934	0200100000530314	194737.66	468436.39	6.55	17.07	0.80
G:88933	0200100000530313	194666.28	468456.93	5.65	17.12	0.80
G:88932	0200100000530312	194731.21	468435.79	5.98	17.09	0.80
G:88931	0200100000530311	194660.09	468455.32	5.65	17.12	0.80
G:88930	0200100000530308	194688.77	468428.88	6.13	17.22	0.80
G:88929	0200100000530307	194637.57	468450.23	3.24	17.10	0.80
G:88928	0200100000530307	194639.30	468459.14	2.66	17.07	0.80
G:88927	0200100000530307	194641.72	468451.44	7.74	17.10	0.80
G:88926	0200100000530306	194688.77	468428.88	6.55	17.22	0.80
G:88925	0200100000530305	194634.80	468448.48	3.14	17.10	0.80
G:88924	0200100000530305	194630.24	468448.11	7.64	17.09	0.80
G:88923	0200100000530303	194630.49	468447.24	3.32	17.09	0.80
G:88922	0200100000530303	194630.24	468448.11	7.81	17.09	0.80
G:88921	0200100000530303	194628.01	468455.90	3.10	17.06	0.80
G:88920	0200100000530300	194670.24	468424.30	5.99	17.29	0.80
G:88919	0200100000530299	194619.01	468443.96	5.72	17.08	0.80
G:88918	0200100000530297	194613.27	468442.31	5.79	17.08	0.80
G:88917	0200100000530296	194653.07	468430.37	7.92	17.29	0.80
G:88916	0200100000530296	194658.03	468421.28	2.74	17.33	0.80
G:88878	0200100000530271	196187.72	468899.15	8.03	10.92	0.80
G:88877	0200100000530271	196179.72	468895.23	3.03	11.01	0.80
G:88876	0200100000530271	196187.67	468891.25	3.30	11.00	0.80
G:88875	0200100000530270	196189.12	468888.48	7.94	11.06	0.80
G:88874	0200100000530270	196179.68	468887.32	2.98	11.02	0.80
G:88873	0200100000530270	196189.12	468888.48	3.23	11.06	0.80
G:88872	0200100000530268	196187.63	468875.46	8.01	11.21	0.80
G:88871	0200100000530268	196189.88	468872.02	3.23	11.29	0.80
G:88870	0200100000530268	196176.93	468875.51	2.96	11.06	0.80
G:88869	0200100000530267	196179.97	468863.57	2.92	11.26	0.80
G:88868	0200100000530267	196187.63	468867.47	3.26	11.32	0.80
G:88867	0200100000530267	196187.48	468867.47	8.01	11.32	0.80
G:88866	0200100000530266	196180.00	468845.43	3.20	11.50	0.80
G:88865	0200100000530266	196179.02	468845.43	8.01	11.48	0.80
G:88864	0200100000530266	196179.92	468857.21	2.97	11.34	0.80
G:88863	0200100000530264	196167.00	468844.27	8.05	11.32	0.80
G:88862	0200100000530264	196167.93	468834.33	3.32	11.47	0.80
G:88861	0200100000530263	196166.85	468824.21	7.95	11.59	0.80
G:88860	0200100000530263	196166.80	468824.16	2.94	11.59	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:88859	0200100000530260	196188.28	468813.85	3.19	11.58	0.80
G:88858	0200100000530260	196179.94	468809.53	2.92	11.61	0.80
G:88857	0200100000530260	196189.23	468812.77	7.95	11.58	0.80
G:88856	0200100000530259	196145.55	468817.97	8.67	11.46	0.80
G:88855	0200100000530258	196145.55	468817.97	5.74	11.46	0.80
G:88854	0200100000530257	196128.77	468809.19	3.16	11.63	0.80
G:88853	0200100000530257	196132.92	468808.86	8.31	11.60	0.80
G:88852	0200100000530253	196158.08	468871.76	6.59	11.24	0.80
G:88851	0200100000530252	196158.08	468871.76	3.13	11.24	0.80
G:88850	0200100000530252	196155.68	468870.18	8.35	11.26	0.80
G:88849	0200100000530250	196129.45	468836.81	6.00	11.55	0.80
G:88848	0200100000530248	196116.29	468825.53	3.16	11.68	0.80
G:88847	0200100000530248	196123.98	468832.12	8.25	11.61	0.80
G:88846	0200100000530247	196113.17	468827.17	4.50	11.67	0.80
G:88845	0200100000530246	196110.80	468840.31	5.69	11.62	0.80
G:88844	0200100000530245	196102.82	468845.92	5.72	11.64	0.80
G:88843	0200100000530244	196104.05	468851.81	3.18	11.61	0.80
G:88842	0200100000530244	196099.51	468849.60	8.37	11.64	0.80
G:88841	0200100000530244	196090.58	468848.44	3.16	11.69	0.80
G:88840	0200100000530242	196086.23	468865.26	7.74	11.66	0.80
G:88839	0200100000530241	196086.23	468865.26	7.81	11.66	0.80
G:88838	0200100000530240	196075.77	468865.78	3.09	11.71	0.80
G:88837	0200100000530240	196083.35	468872.30	8.29	11.65	0.80
G:88836	0200100000530238	196058.90	468857.62	8.29	11.82	0.80
G:88835	0200100000530238	196052.34	468865.29	3.13	11.83	0.80
G:88834	0200100000530236	196060.86	468852.78	7.09	11.83	0.80
G:88833	0200100000530235	196068.62	468843.70	7.07	11.82	0.80
G:88832	0200100000530234	196071.39	468843.09	8.38	11.81	0.80
G:88831	0200100000530234	196072.94	468841.66	3.15	11.80	0.80
G:88830	0200100000530234	196068.78	468834.34	5.26	11.85	0.80
G:88829	0200100000530233	196081.97	468834.52	3.14	11.78	0.80
G:88828	0200100000530233	196076.85	468836.65	8.30	11.80	0.80
G:88827	0200100000530233	196076.15	468829.52	5.84	11.83	0.80
G:88826	0200100000530231	196089.46	468822.00	4.93	11.79	0.80
G:88825	0200100000530228	196143.99	468797.92	5.70	11.60	0.80
G:88824	0200100000530227	196150.50	468794.03	7.79	11.75	0.80
G:88823	0200100000530226	196146.03	468783.83	8.39	11.80	0.80
G:88822	0200100000530226	196145.92	468783.74	3.14	11.81	0.80
G:88821	0200100000530226	196153.64	468790.38	5.18	11.73	0.80
G:88820	0200100000530225	196156.76	468786.74	8.32	11.77	0.80
G:88819	0200100000530225	196145.38	468780.73	3.14	11.81	0.80
G:88818	0200100000530223	196156.87	468771.00	3.18	11.78	0.80
G:88817	0200100000530223	196156.87	468771.00	8.39	11.78	0.80
G:88816	0200100000530222	196171.68	468769.27	5.08	11.68	0.80
G:88815	0200100000530219	196182.57	468756.57	2.96	11.59	0.80
G:88814	0200100000530219	196176.25	468760.39	7.62	11.63	0.80
G:88813	0200100000530218	196184.73	468740.32	3.14	11.58	0.80
G:88812	0200100000530218	196182.23	468742.94	8.30	11.60	0.80
G:88811	0200100000530217	196195.87	468748.28	8.30	11.51	0.80
G:88810	0200100000530217	196188.16	468741.59	3.11	11.56	0.80
G:88809	0200100000530216	196195.87	468748.28	7.23	11.51	0.80
G:88808	0200100000530214	196194.89	468704.24	4.50	11.56	0.80
G:88807	0200100000530213	196195.00	468707.95	3.14	11.55	0.80
G:88806	0200100000530213	196194.89	468704.24	8.36	11.56	0.80
G:88805	0200100000530213	196189.07	468699.26	5.09	11.58	0.80
G:88804	0200100000530212	196188.57	468711.55	8.35	11.56	0.80
G:88803	0200100000530211	196182.71	468706.60	4.98	11.60	0.80
G:88802	0200100000530209	196164.55	468718.78	7.03	11.71	0.80
G:88801	0200100000530206	196159.82	468727.39	4.91	11.74	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:88800	0200100000530206	196163.24	468733.33	8.38	11.72	0.80
G:88799	0200100000530205	196155.45	468742.42	4.89	11.78	0.80
G:88798	0200100000530203	196150.36	468750.92	6.75	11.85	0.80
G:88797	0200100000530202	196150.36	468750.92	7.01	11.85	0.80
G:88795	0200100000530201	196139.19	468755.69	5.86	11.91	0.80
G:88793	0200100000530201	196143.26	468759.19	3.13	11.89	0.80
G:88791	0200100000530201	196143.04	468759.00	8.35	11.90	0.80
G:88789	0200100000530200	196134.21	468767.18	4.94	11.87	0.80
G:88786	0200100000530199	196131.31	468764.93	5.91	11.85	0.80
G:88783	0200100000530199	196134.10	468770.86	8.32	11.82	0.80
G:88780	0200100000530199	196134.10	468770.86	3.10	11.82	0.80
G:88778	0200100000530198	196134.12	468773.64	3.16	11.78	0.80
G:88775	0200100000530198	196129.13	468775.67	8.33	11.68	0.80
G:88772	0200100000530198	196126.56	468767.16	5.15	11.75	0.80
G:88770	0200100000530197	196126.38	468776.31	4.92	11.71	0.80
G:88768	0200100000530196	196118.62	468785.36	4.92	11.77	0.80
G:88766	0200100000530195	196118.62	468785.36	4.50	11.77	0.80
G:88764	0200100000530194	196109.75	468792.98	8.31	11.82	0.80
G:88762	0200100000530194	196109.98	468796.00	3.11	11.81	0.80
G:88760	0200100000530190	196090.93	468767.97	5.78	11.98	0.80
G:88758	0200100000530187	196082.39	468796.43	4.50	11.91	0.80
G:88756	0200100000530186	196076.51	468788.13	5.79	11.97	0.80
G:88754	0200100000530185	196074.91	468786.76	3.14	11.98	0.80
G:88752	0200100000530185	196069.85	468792.67	5.95	11.98	0.80
G:88750	0200100000530185	196073.33	468788.61	8.34	11.98	0.80
G:88748	0200100000530184	196019.63	468787.76	3.30	12.25	0.80
G:88746	0200100000530184	196019.58	468777.58	8.50	12.29	0.80
G:88744	0200100000530184	196019.56	468775.07	5.21	12.30	0.80
G:88742	0200100000530183	196020.12	468785.50	8.29	12.26	0.80
G:88740	0200100000530183	196024.37	468777.47	5.05	12.27	0.80
G:88738	0200100000530183	196021.57	468787.77	3.05	12.24	0.80
G:88735	0200100000530182	196031.55	468777.36	4.91	12.23	0.80
G:88733	0200100000530181	196036.55	468785.26	5.68	12.18	0.80
G:88731	0200100000530180	196043.56	468785.48	3.08	12.14	0.80
G:88729	0200100000530178	196048.37	468775.07	5.81	12.15	0.80
G:88628	0200100000530031	193694.13	469727.76	8.24	19.82	0.80
G:88627	0200100000530031	193685.97	469726.69	4.49	19.90	0.80
G:88626	0200100000530030	193691.18	469715.76	2.76	19.76	0.80
G:88625	0200100000530030	193692.27	469707.52	6.96	19.73	0.80
G:88624	0200100000530029	193690.99	469694.52	7.93	19.56	0.80
G:88623	0200100000530029	193699.24	469699.22	3.94	19.49	0.80
G:88622	0200100000530028	193713.36	469732.42	7.80	19.73	0.80
G:88621	0200100000530028	193714.04	469725.24	4.20	19.69	0.80
G:88620	0200100000530026	193721.45	469718.72	5.12	19.50	0.80
G:88619	0200100000530025	193705.98	469672.00	7.31	19.64	0.80
G:88618	0200100000530024	193722.36	469707.80	4.50	19.40	0.80
G:88617	0200100000530022	193708.72	469661.45	7.31	19.68	0.80
G:88616	0200100000530021	193710.09	469656.17	7.30	19.70	0.80
G:88615	0200100000530021	193700.69	469656.53	2.96	19.72	0.80
G:88614	0200100000530020	193711.46	469650.90	7.29	19.72	0.80
G:88613	0200100000530019	193712.84	469645.62	7.29	19.74	0.80
G:88612	0200100000530017	193705.50	469638.10	6.73	19.79	0.80
G:88352	0200100000518901	195918.15	468282.12	7.19	12.82	0.80
G:88351	0200100000518899	195926.48	468273.60	7.22	12.82	0.80
G:88349	0200100000518896	195922.13	468313.45	7.00	12.78	0.80
G:88347	0200100000518896	195922.13	468313.45	2.68	12.78	0.80
G:88345	0200100000518893	195918.45	468337.25	2.70	12.93	0.80
G:88343	0200100000518893	195910.05	468336.69	6.98	12.99	0.80
G:88341	0200100000518892	195916.32	468347.70	6.90	13.02	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:88339	0200100000518892	195918.60	468345.11	2.73	12.99	0.80
G:88337	0200100000518890	195868.90	468352.56	5.94	13.46	0.80
G:88335	0200100000518889	195877.52	468352.84	5.84	13.38	0.80
G:88333	0200100000518887	195871.64	468367.06	5.98	13.38	0.80
G:88331	0200100000518886	195868.65	468378.86	5.86	13.20	0.80
G:88329	0200100000518885	195865.83	468381.24	5.85	13.22	0.80
G:88327	0200100000518884	195860.21	468388.51	5.87	13.29	0.80
G:88325	0200100000518883	195859.78	468402.44	5.92	13.25	0.80
G:88323	0200100000518882	195859.78	468402.44	5.98	13.25	0.80
G:88321	0200100000518881	195856.98	468424.96	6.89	13.03	0.80
G:88319	0200100000518880	195856.75	468433.47	5.93	12.88	0.80
G:88317	0200100000518879	195846.95	468438.59	5.90	12.88	0.80
G:88315	0200100000518879	195845.06	468427.27	2.61	12.94	0.80
G:88313	0200100000518878	195839.67	468441.07	4.50	12.89	0.80
G:88311	0200100000518877	195834.80	468440.91	5.97	12.91	0.80
G:88310	0200100000518876	195827.41	468443.51	5.94	12.92	0.80
G:88308	0200100000518875	195820.14	468445.97	6.01	12.94	0.80
G:88306	0200100000518871	195782.74	468436.72	5.89	13.20	0.80
G:88304	0200100000518870	195775.40	468439.23	5.88	13.19	0.80
G:88302	0200100000518869	195768.12	468441.70	5.88	13.17	0.80
G:88300	0200100000518867	195738.05	468429.76	6.12	13.22	0.80
G:88298	0200100000518864	195720.78	468437.38	5.98	13.19	0.80
G:88296	0200100000518863	195716.06	468437.23	8.86	13.19	0.80
G:88294	0200100000518861	195701.50	468442.31	5.94	13.16	0.80
G:88292	0200100000518860	195679.01	468422.64	6.10	13.56	0.80
G:88290	0200100000518857	195664.06	468435.84	5.95	13.71	0.80
G:88287	0200100000518856	195656.86	468438.36	6.01	13.74	0.80
G:88285	0200100000518855	195897.45	468425.33	8.52	13.08	0.80
G:88283	0200100000518854	195894.94	468418.05	8.57	13.15	0.80
G:88282	0200100000518853	195892.48	468410.75	8.45	13.22	0.80
G:88280	0200100000518852	195889.95	468403.45	8.47	13.29	0.80
G:88278	0200100000518851	195881.40	468403.24	8.49	13.28	0.80
G:88276	0200100000518850	195941.19	468409.77	5.87	12.97	0.80
G:88274	0200100000518845	195966.82	468409.75	5.67	13.02	0.80
G:88272	0200100000518843	195971.79	468399.51	5.78	12.97	0.80
G:88271	0200100000518841	195986.00	468405.37	4.50	13.01	0.80
G:88269	0200100000518838	196013.01	468406.33	4.50	12.96	0.80
G:88268	0200100000518837	196013.01	468396.67	4.50	12.86	0.80
G:88266	0200100000518836	196043.51	468449.07	2.62	12.89	0.80
G:88265	0200100000518836	196052.81	468447.61	5.83	12.76	0.80
G:88264	0200100000518835	196051.62	468457.09	5.07	12.66	0.80
G:88263	0200100000518834	196061.04	468455.57	5.54	12.66	0.80
G:88262	0200100000518831	196067.97	468472.98	5.54	12.47	0.80
G:88261	0200100000518830	196073.85	468475.12	5.41	12.44	0.80
G:88260	0200100000518829	196083.22	468473.58	5.40	12.45	0.80
G:88259	0200100000518827	196091.46	468481.56	5.44	12.36	0.80
G:88258	0200100000518651	194961.19	468682.83	6.61	15.62	0.80
G:88257	0200100000518826	196095.46	468485.44	5.80	12.31	0.80
G:88256	0200100000518650	194941.04	468708.05	8.06	15.69	0.80
G:88255	0200100000518826	196095.46	468485.44	2.60	12.31	0.80
G:88254	0200100000518825	196104.97	468499.37	5.49	12.38	0.80
G:88253	0200100000518650	194940.92	468708.22	3.61	15.69	0.80
G:88252	0200100000518823	196116.39	468499.34	5.37	12.66	0.80
G:88251	0200100000518821	196122.17	468489.21	5.62	12.90	0.80
G:88250	0200100000518649	194947.19	468673.07	7.25	15.64	0.80
G:88248	0200100000518648	194939.89	468693.99	4.50	15.61	0.80
G:88245	0200100000518645	194933.91	468658.56	3.32	15.85	0.80
G:88243	0200100000518645	194933.91	468658.56	8.55	15.85	0.80
G:88240	0200100000518643	194905.12	468672.14	8.06	15.69	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:88237	0200100000518642	194902.50	468654.32	6.34	15.85	0.80
G:88235	0200100000518641	194893.06	468676.96	4.50	15.77	0.80
G:88233	0200100000518640	194893.70	468632.23	6.28	16.10	0.80
G:88230	0200100000518639	194885.76	468647.77	6.49	16.21	0.80
G:88228	0200100000518638	194866.69	468657.92	4.50	16.49	0.80
G:88227	0200100000518804	194194.74	468868.75	7.32	18.29	0.80
G:88226	0200100000518637	194879.39	468673.05	6.10	16.05	0.80
G:88225	0200100000518804	194194.74	468868.75	2.66	18.29	0.80
G:88224	0200100000518636	194875.59	468644.43	6.83	16.44	0.80
G:88223	0200100000518801	194179.25	468885.35	7.02	18.28	0.80
G:88222	0200100000518801	194171.69	468885.11	2.57	18.32	0.80
G:88221	0200100000518635	194851.97	468653.37	7.04	16.64	0.80
G:88220	0200100000518800	194169.69	468886.65	2.59	18.33	0.80
G:88219	0200100000518800	194167.27	468894.93	7.25	18.33	0.80
G:88218	0200100000518800	194170.60	468892.35	2.98	18.32	0.80
G:88217	0200100000518634	194863.91	468631.78	5.13	16.33	0.80
G:88216	0200100000518798	194152.21	468900.06	2.58	18.39	0.80
G:88215	0200100000518633	194843.93	468669.07	6.35	16.53	0.80
G:88214	0200100000518798	194155.78	468903.63	3.00	18.37	0.80
G:88212	0200100000518798	194152.89	468906.72	8.21	18.38	0.80
G:88211	0200100000518796	194147.07	468912.52	2.99	18.40	0.80
G:88209	0200100000518796	194147.07	468912.52	7.30	18.40	0.80
G:88207	0200100000518795	194141.69	468918.43	7.25	18.42	0.80
G:88206	0200100000518795	194145.00	468916.22	2.98	18.40	0.80
G:88204	0200100000518790	194132.99	468938.32	4.03	18.43	0.80
G:88202	0200100000518789	194176.68	469007.70	5.62	18.32	0.80
G:88200	0200100000518787	194189.31	469001.00	8.05	18.37	0.80
G:88199	0200100000518785	194191.67	468986.95	7.79	18.32	0.80
G:88197	0200100000518784	194201.75	468990.84	7.97	18.40	0.80
G:88196	0200100000518620	194013.85	469770.80	8.68	18.70	0.80
G:88195	0200100000518784	194201.81	468990.91	2.89	18.40	0.80
G:88194	0200100000518784	194195.61	468983.27	2.76	18.33	0.80
G:88193	0200100000518619	194015.87	469766.78	11.46	18.69	0.80
G:88192	0200100000518783	194205.98	468987.40	7.78	18.41	0.80
G:88191	0200100000518617	194018.48	469758.95	8.67	18.66	0.80
G:88190	0200100000518782	194200.02	468980.14	5.64	18.34	0.80
G:88189	0200100000518781	194214.48	468968.32	6.32	18.37	0.80
G:88188	0200100000518617	194018.48	469758.95	12.06	18.66	0.80
G:88187	0200100000518781	194216.48	468979.22	2.59	18.44	0.80
G:88186	0200100000518617	194013.53	469755.54	8.68	18.62	0.80
G:88185	0200100000518780	194228.85	468972.71	2.95	18.48	0.80
G:88184	0200100000518615	194011.04	469749.26	8.65	18.58	0.80
G:88183	0200100000518780	194221.96	468968.42	6.35	18.42	0.80
G:88182	0200100000518778	194241.79	468962.14	2.58	18.52	0.80
G:88181	0200100000518614	194028.21	469742.14	8.63	18.61	0.80
G:88180	0200100000518778	194235.58	468963.42	2.89	18.48	0.80
G:88179	0200100000518778	194231.69	468953.96	3.99	18.41	0.80
G:88178	0200100000518613	194030.21	469738.13	8.62	18.59	0.80
G:88177	0200100000518778	194235.58	468963.42	8.06	18.48	0.80
G:88176	0200100000518611	194021.36	469728.67	10.21	18.52	0.80
G:88175	0200100000518610	195428.89	468683.78	4.50	13.98	0.80
G:88174	0200100000518776	194248.58	468953.15	2.68	18.52	0.80
G:88173	0200100000518609	195421.95	468686.77	5.20	14.07	0.80
G:88172	0200100000518776	194248.58	468953.15	8.20	18.52	0.80
G:88171	0200100000518608	195450.18	468708.71	6.03	14.92	0.80
G:88170	0200100000518607	195444.26	468711.21	5.89	14.93	0.80
G:88169	0200100000518776	194241.49	468946.16	4.11	18.44	0.80
G:88168	0200100000518606	195437.51	468711.22	4.50	14.95	0.80
G:88167	0200100000518605	195415.53	468712.56	6.02	15.01	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:88165	0200100000518603	195410.29	468725.70	6.27	14.94	0.80
G:88163	0200100000518602	195348.17	468741.36	4.50	14.63	0.80
G:88162	0200100000518600	195345.17	468750.49	4.50	14.50	0.80
G:87993	0200100000518512	195931.75	469298.00	5.90	11.79	0.80
G:87991	0200100000518511	195980.51	469351.87	8.40	11.38	0.80
G:87989	0200100000518510	195940.28	469303.23	5.74	11.78	0.80
G:87987	0200100000518507	195983.16	469362.91	5.72	11.37	0.80
G:87985	0200100000518506	195934.56	469312.55	4.50	11.57	0.80
G:87982	0200100000518505	195979.13	469366.54	5.72	11.34	0.80
G:87980	0200100000518503	195975.09	469370.16	5.71	11.33	0.80
G:87978	0200100000518500	195917.37	469321.27	3.02	11.45	0.80
G:87976	0200100000518500	195925.99	469326.55	8.33	11.52	0.80
G:87975	0200100000518499	195965.61	469378.71	8.38	11.55	0.80
G:87972	0200100000518499	195969.03	469379.63	2.82	11.47	0.80
G:87971	0200100000518498	195914.64	469326.01	3.00	11.43	0.80
G:87969	0200100000518498	195923.13	469331.21	8.32	11.50	0.80
G:87967	0200100000518497	195963.40	469380.66	5.80	11.60	0.80
G:87965	0200100000518496	195913.99	469343.30	5.82	11.44	0.80
G:87963	0200100000518494	195913.99	469343.30	7.03	11.44	0.80
G:87961	0200100000518493	195953.15	469394.51	3.10	11.76	0.80
G:87959	0200100000518493	195950.87	469391.28	8.33	11.74	0.80
G:87958	0200100000518492	195910.61	469347.61	4.50	11.41	0.80
G:87956	0200100000518490	195907.24	469351.92	4.50	11.39	0.80
G:87954	0200100000518489	195941.90	469397.43	5.75	11.67	0.80
G:87952	0200100000518487	195937.48	469400.55	8.41	11.64	0.80
G:87950	0200100000518486	195897.30	469364.61	8.46	11.31	0.80
G:87948	0200100000518486	195892.69	469354.24	3.15	11.28	0.80
G:87946	0200100000518485	195933.05	469403.68	5.73	11.68	0.80
G:87944	0200100000518483	195927.28	469407.79	8.31	11.80	0.80
G:87941	0200100000518483	195928.62	469406.90	2.73	11.81	0.80
G:87939	0200100000518481	195921.73	469411.68	8.31	11.75	0.80
G:87937	0200100000518481	195921.73	469411.68	2.90	11.75	0.80
G:87935	0200100000518480	195883.65	469379.70	8.36	11.71	0.80
G:87934	0200100000518479	195907.41	469408.74	8.30	11.75	0.80
G:87932	0200100000518478	195876.71	469372.60	2.81	11.60	0.80
G:87930	0200100000518478	195883.65	469379.70	8.34	11.71	0.80
G:87928	0200100000518477	195912.21	469417.66	8.32	11.66	0.80
G:87926	0200100000518477	195912.21	469417.66	3.06	11.66	0.80
G:87924	0200100000518474	195875.83	469387.36	5.64	11.90	0.80
G:87922	0200100000518471	195897.89	469425.25	5.77	11.55	0.80
G:87921	0200100000518470	195868.02	469395.02	5.66	11.80	0.80
G:87920	0200100000518657	194964.20	468728.77	4.50	15.60	0.80
G:87919	0200100000518469	195888.33	469419.04	5.62	11.59	0.80
G:87918	0200100000518655	194979.92	468689.35	8.05	15.57	0.80
G:87917	0200100000518468	195864.11	469398.85	4.50	11.75	0.80
G:87916	0200100000518654	194960.77	468709.45	7.39	15.59	0.80
G:87915	0200100000518466	195883.58	469432.97	5.70	11.44	0.80
G:87914	0200100000518654	194955.09	468717.59	3.08	15.67	0.80
G:87911	0200100000518653	194975.70	468695.49	6.44	15.58	0.80
G:87822	0200100000518343	196002.87	469346.76	2.64	11.43	0.80
G:87821	0200100000518343	196010.39	469340.18	8.25	11.46	0.80
G:87820	0200100000518342	196014.03	469344.27	8.24	11.45	0.80
G:87819	0200100000518341	196066.27	469358.40	3.01	11.59	0.80
G:87818	0200100000518341	196068.01	469363.59	7.32	11.63	0.80
G:87817	0200100000518337	196073.45	469373.23	2.69	11.56	0.80
G:87816	0200100000518337	196071.79	469373.86	8.08	11.60	0.80
G:87815	0200100000518336	196028.46	469372.40	7.97	11.55	0.80
G:87814	0200100000518335	196074.07	469374.92	2.68	11.54	0.80
G:87813	0200100000518335	196072.07	469373.75	8.07	11.60	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:87812	0200100000518334	196031.27	469377.09	8.00	11.58	0.80
G:87811	0200100000518334	196022.68	469382.16	2.93	11.52	0.80
G:87810	0200100000518331	196075.52	469384.17	8.08	11.51	0.80
G:87809	0200100000518328	196036.89	469386.48	8.01	11.66	0.80
G:87808	0200100000518327	196079.34	469394.39	8.08	11.36	0.80
G:87807	0200100000518326	196034.40	469403.14	8.05	11.67	0.80
G:87806	0200100000518326	196034.22	469403.20	2.69	11.67	0.80
G:87805	0200100000518325	196083.63	469407.20	8.10	11.58	0.80
G:87804	0200100000518322	196046.15	469411.07	8.01	11.50	0.80
G:87803	0200100000518321	196089.23	469416.98	2.86	11.75	0.80
G:87802	0200100000518321	196086.16	469416.20	8.08	11.72	0.80
G:87801	0200100000518320	196047.71	469416.31	8.02	11.54	0.80
G:87800	0200100000518319	196088.48	469417.20	2.92	11.75	0.80
G:87799	0200100000518319	196086.83	469417.67	8.10	11.71	0.80
G:87798	0200100000518316	196041.51	469427.22	3.03	11.48	0.80
G:87797	0200100000518316	196042.16	469429.37	8.13	11.45	0.80
G:87796	0200100000518315	196091.15	469433.50	7.95	11.63	0.80
G:87795	0200100000518314	196043.71	469434.62	6.50	11.40	0.80
G:87794	0200100000518314	196043.64	469434.64	2.69	11.40	0.80
G:87793	0200100000518313	196092.65	469438.76	7.24	11.64	0.80
G:87792	0200100000518312	196053.86	469437.06	8.08	11.31	0.80
G:87791	0200100000518311	196092.65	469438.76	8.08	11.64	0.80
G:87790	0200100000518309	196096.23	469451.28	8.07	11.71	0.80
G:87789	0200100000518306	196059.39	469456.00	8.16	11.45	0.80
G:87788	0200100000518306	196050.59	469458.59	3.10	11.44	0.80
G:87787	0200100000518305	196101.22	469461.22	2.62	11.86	0.80
G:87786	0200100000518305	196099.49	469461.72	7.84	11.86	0.80
G:87785	0200100000518304	196060.92	469461.25	7.07	11.54	0.80
G:87784	0200100000518303	196103.69	469464.01	2.94	11.83	0.80
G:87783	0200100000518303	196099.66	469461.67	8.05	11.86	0.80
G:87782	0200100000518301	196102.27	469472.31	8.06	11.77	0.80
G:87781	0200100000518300	196063.98	469471.76	8.02	11.69	0.80
G:87780	0200100000518300	196055.13	469474.33	2.81	11.65	0.80
G:87779	0200100000518299	196103.78	469477.56	8.07	11.73	0.80
G:87778	0200100000518298	196065.51	469477.01	8.04	11.74	0.80
G:87777	0200100000518297	196104.34	469479.54	7.38	11.72	0.80
G:87776	0200100000518297	196107.74	469482.11	2.75	11.69	0.80
G:87775	0200100000518296	196065.51	469477.01	8.37	11.74	0.80
G:87774	0200100000518295	196108.15	469483.55	2.95	11.68	0.80
G:87773	0200100000518293	195992.33	469494.43	7.96	11.62	0.80
G:87772	0200100000518293	195994.84	469493.71	2.72	11.61	0.80
G:87771	0200100000518292	195980.86	469497.76	2.73	11.64	0.80
G:87770	0200100000518292	195984.45	469502.76	7.23	11.70	0.80
G:87769	0200100000518292	195987.57	469501.95	2.82	11.71	0.80
G:87768	0200100000518289	195926.96	469541.36	8.69	11.71	0.80
G:87635	0200100000518176	194917.88	469818.57	5.88	14.53	0.80
G:87634	0200100000518174	194922.07	469809.34	8.66	14.55	0.80
G:87633	0200100000518173	195012.03	469784.30	4.50	14.43	0.80
G:87632	0200100000518172	195001.87	469769.12	8.43	14.55	0.80
G:87631	0200100000518172	195006.06	469764.59	3.00	14.55	0.80
G:87630	0200100000518171	194990.59	469756.55	3.00	14.66	0.80
G:87629	0200100000518171	195000.00	469756.35	6.92	14.62	0.80
G:87628	0200100000518169	194998.01	469736.94	8.47	14.73	0.80
G:87627	0200100000518168	195033.54	469738.83	2.88	14.57	0.80
G:87626	0200100000518168	195021.90	469739.21	7.03	14.61	0.80
G:87625	0200100000518167	195034.72	469759.52	5.80	14.46	0.80
G:87624	0200100000518166	195042.88	469778.59	4.50	14.32	0.80
G:87623	0200100000518165	195048.33	469773.74	8.36	14.32	0.80
G:87622	0200100000518165	195054.98	469771.81	2.88	14.31	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:87621	0200100000518164	195054.45	469750.51	4.50	14.42	0.80
G:87620	0200100000518163	195032.59	469735.59	5.75	14.59	0.80
G:87619	0200100000518159	195083.56	469745.28	4.50	14.32	0.80
G:87618	0200100000518158	195097.00	469784.13	6.42	14.06	0.80
G:87617	0200100000518157	195087.79	469762.25	3.03	14.21	0.80
G:87616	0200100000518157	195087.79	469762.25	8.51	14.21	0.80
G:86265	0200100000516670	194320.21	469275.00	8.35	16.94	0.80
G:86263	0200100000516668	194321.56	469270.07	8.16	16.96	0.80
G:86261	0200100000516667	194302.71	469265.05	8.14	16.83	0.80
G:86259	0200100000516666	194322.89	469265.21	7.89	16.98	0.80
G:86257	0200100000516664	194324.24	469260.25	7.81	17.00	0.80
G:86255	0200100000516663	194305.42	469255.24	7.78	16.84	0.80
G:86253	0200100000516663	194296.15	469252.95	2.66	16.80	0.80
G:86251	0200100000516662	194325.59	469255.34	7.81	17.01	0.80
G:86249	0200100000516661	194306.77	469250.32	7.83	16.85	0.80
G:86247	0200100000516660	194326.90	469250.53	7.81	17.03	0.80
G:86245	0200100000516658	194328.23	469245.54	7.98	17.05	0.80
G:86242	0200100000516656	194320.75	469238.26	7.82	17.00	0.80
G:86240	0200100000516655	194310.81	469235.61	7.87	16.88	0.80
G:86238	0200100000516651	194303.26	469228.30	8.59	16.85	0.80
G:86236	0200100000516650	194153.61	469628.51	7.57	17.61	0.80
G:86234	0200100000516649	194149.45	469636.23	7.24	17.68	0.80
G:86232	0200100000516648	194141.86	469613.58	6.73	17.53	0.80
G:86230	0200100000516647	194139.67	469654.65	7.89	17.80	0.80
G:86227	0200100000516647	194141.10	469651.90	2.81	17.79	0.80
G:86225	0200100000516646	194135.09	469626.03	7.22	17.64	0.80
G:86223	0200100000516645	194137.38	469658.69	7.06	17.83	0.80
G:86221	0200100000516645	194135.06	469663.47	3.02	17.86	0.80
G:86219	0200100000516640	194115.03	469662.84	7.37	17.86	0.80
G:86216	0200100000516640	194102.94	469667.53	2.87	17.91	0.80
G:86214	0200100000516639	194118.84	469691.05	5.89	18.02	0.80
G:86212	0200100000516638	194103.87	469683.52	4.03	17.99	0.80
G:86210	0200100000516637	194089.74	469687.26	2.36	18.04	0.80
G:86207	0200100000516637	194097.52	469696.07	7.52	18.07	0.80
G:86205	0200100000516636	194731.40	469513.89	2.97	15.32	0.80
G:86203	0200100000516636	194735.61	469514.15	7.01	15.35	0.80
G:86186	0200100000516628	193630.45	468356.71	4.50	20.70	0.80
G:86185	0200100000516627	193618.56	468359.44	3.13	20.54	0.80
G:86183	0200100000516627	193618.56	468359.44	7.04	20.54	0.80
G:86180	0200100000516625	193621.62	468375.27	6.89	20.47	0.80
G:86178	0200100000516624	193610.17	468393.28	6.13	20.22	0.80
G:86176	0200100000516622	193648.39	468375.89	3.34	20.29	0.80
G:86174	0200100000516622	193648.39	468375.89	7.49	20.29	0.80
G:86172	0200100000516621	193644.06	468390.22	7.56	20.22	0.80
G:86170	0200100000516620	193619.56	468415.66	4.50	20.02	0.80
G:86168	0200100000516619	193650.04	468397.42	6.38	20.19	0.80
G:86166	0200100000516618	193632.90	468422.75	4.50	19.94	0.80
G:86164	0200100000516617	193643.04	468410.22	6.67	20.03	0.80
G:86162	0200100000516615	193658.66	468415.22	6.53	20.08	0.80
G:86160	0200100000516613	193664.47	468430.90	6.33	20.21	0.80
G:86157	0200100000516612	195075.04	469816.23	3.02	13.99	0.80
G:86155	0200100000516612	195076.82	469821.70	8.35	13.96	0.80
G:86154	0200100000516611	195072.38	469827.38	6.41	13.95	0.80
G:86152	0200100000516610	195067.12	469828.91	6.41	13.96	0.80
G:86151	0200100000516463	195032.84	468441.95	7.08	16.83	0.80
G:86150	0200100000516608	195056.60	469831.98	6.37	13.99	0.80
G:86149	0200100000516462	195023.04	468427.91	5.50	16.85	0.80
G:86148	0200100000516607	195051.34	469833.51	6.34	14.01	0.80
G:86147	0200100000516460	195023.39	468406.83	8.26	16.82	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:86146	0200100000516604	195022.07	469842.01	6.44	14.09	0.80
G:86145	0200100000516458	195023.39	468406.83	8.05	16.82	0.80
G:86144	0200100000516457	194997.69	468441.95	3.28	16.54	0.80
G:86143	0200100000516603	195016.59	469843.59	6.19	14.11	0.80
G:86142	0200100000516457	195004.33	468437.24	7.13	16.42	0.80
G:86141	0200100000516599	194994.69	469849.93	8.33	14.17	0.80
G:86140	0200100000516454	195013.42	468392.96	3.21	16.67	0.80
G:86139	0200100000516599	194989.23	469847.13	2.93	14.21	0.80
G:86138	0200100000516454	195010.13	468395.23	7.32	16.70	0.80
G:86136	0200100000516453	194994.93	468422.95	6.10	16.46	0.80
G:86134	0200100000516451	194975.86	468420.59	7.23	16.90	0.80
G:86132	0200100000516451	194970.36	468422.29	3.29	17.15	0.80
G:86130	0200100000516450	194993.91	468385.79	7.21	16.55	0.80
G:86128	0200100000516449	194984.88	468408.91	6.00	16.50	0.80
G:86126	0200100000516447	194976.50	468396.47	8.05	16.54	0.80
G:86124	0200100000516447	194970.83	468404.56	3.25	16.76	0.80
G:86122	0200100000516447	194974.11	468394.03	3.25	16.59	0.80
G:86120	0200100000516446	194990.44	468367.13	7.18	16.64	0.80
G:86119	0200100000516446	194993.06	468365.28	3.21	16.69	0.80
G:86117	0200100000516445	194985.93	468352.38	4.50	16.63	0.80
G:85860	0200100000516135	193367.42	468561.30	4.50	18.67	0.80
G:85859	0200100000516134	193384.74	468624.07	4.50	19.15	0.80
G:85776	0200100000515930	194322.43	468431.05	2.92	17.63	0.80
G:85774	0200100000515929	194336.72	468432.48	3.06	17.44	0.80
G:85772	0200100000515929	194336.00	468432.80	7.91	17.45	0.80
G:85770	0200100000515928	194343.89	468408.06	2.88	17.18	0.80
G:85768	0200100000515928	194341.16	468417.00	7.44	17.26	0.80
G:85766	0200100000515927	194336.72	468432.48	3.07	17.44	0.80
G:85764	0200100000515927	194337.87	468437.88	8.84	17.47	0.80
G:85763	0200100000515926	194343.38	468420.67	3.08	17.26	0.80
G:85761	0200100000515926	194352.33	468422.45	7.30	17.20	0.80
G:85759	0200100000515925	194340.44	468442.63	8.82	17.47	0.80
G:85757	0200100000515922	194358.62	468430.02	8.83	17.21	0.80
G:85756	0200100000515921	194343.24	468447.30	3.07	17.47	0.80
G:85754	0200100000515921	194343.81	468451.22	8.90	17.49	0.80
G:85752	0200100000515920	194339.64	468467.13	7.29	17.67	0.80
G:85750	0200100000515919	194683.30	468493.82	4.50	16.24	0.80
G:85748	0200100000515918	194654.25	468501.43	4.50	16.34	0.80
G:85746	0200100000515917	194680.79	468506.78	4.50	16.17	0.80
G:85534	0200100000515811	193671.31	469816.42	8.10	0.00	0.80
G:85532	0200100000515811	193671.31	469816.42	3.05	0.00	0.80
G:85530	0200100000515810	193663.44	469804.79	8.11	0.00	0.80
G:85528	0200100000515808	193673.48	469795.01	8.07	0.00	0.80
G:85526	0200100000515806	193674.98	469784.31	2.57	0.00	0.80
G:85525	0200100000515806	193674.57	469784.27	8.03	0.00	0.80
G:85523	0200100000515804	193675.99	469771.09	8.07	0.00	0.80
G:85521	0200100000515800	193636.63	469831.67	3.13	0.00	0.80
G:85519	0200100000515800	193647.05	469832.39	7.59	0.00	0.80
G:85517	0200100000515799	193678.23	469749.58	8.09	0.00	0.80
G:85515	0200100000515798	193636.93	469831.30	9.13	0.00	0.80
G:85513	0200100000515796	193647.46	469815.64	6.30	0.00	0.80
G:85511	0200100000515795	193679.38	469738.49	8.13	19.80	0.80
G:85509	0200100000515794	193647.88	469801.80	7.26	0.00	0.80
G:85507	0200100000515793	193644.73	469799.10	6.57	0.00	0.80
G:85505	0200100000515792	193649.13	469780.24	4.50	0.00	0.80
G:85503	0200100000515791	193651.86	469769.88	5.71	0.00	0.80
G:85501	0200100000515790	193643.35	469757.61	7.74	0.00	0.80
G:85499	0200100000515790	193643.31	469757.61	3.50	0.00	0.80
G:85497	0200100000515789	193643.35	469757.61	3.47	0.00	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:85495	0200100000515789	193656.98	469753.57	8.76	0.00	0.80
G:85493	0200100000515788	193654.90	469738.54	4.50	19.69	0.80
G:85491	0200100000515787	193649.29	469721.43	5.44	20.02	0.80
G:85489	0200100000515786	193661.05	469711.95	4.50	19.89	0.80
G:85487	0200100000515785	193652.77	469707.40	3.49	19.91	0.80
G:85485	0200100000515785	193653.25	469698.88	6.88	19.87	0.80
G:85483	0200100000515782	193663.17	469690.50	3.67	19.78	0.80
G:85481	0200100000515781	193663.88	469683.49	5.87	19.69	0.80
G:85479	0200100000515779	193681.66	469694.57	5.17	19.52	0.80
G:85477	0200100000515777	193666.44	469669.28	6.83	19.76	0.80
G:85475	0200100000515775	193675.39	469678.81	5.11	19.69	0.80
G:85473	0200100000515774	193667.60	469658.68	6.90	19.80	0.80
G:85471	0200100000515773	193685.68	469657.23	7.29	19.76	0.80
G:85469	0200100000515772	193678.70	469656.51	7.27	19.78	0.80
G:85467	0200100000515771	193658.67	469637.61	5.82	19.91	0.80
G:85465	0200100000515771	193662.67	469641.23	2.51	19.89	0.80
G:85463	0200100000515770	193680.04	469627.63	0.24	19.90	0.80
G:85461	0200100000515770	193680.04	469627.63	5.27	19.90	0.80
G:85459	0200100000515769	193671.88	469619.10	4.50	19.90	0.80
G:85415	0200100000515930	194329.77	468418.63	3.08	17.42	0.80
G:85410	0200100000515930	194331.55	468422.65	7.55	17.43	0.80
G:85089	0200100000515396	194298.31	468289.86	4.50	18.44	0.80
G:85088	0200100000515395	194305.26	468290.31	4.50	18.47	0.80
G:85087	0200100000515394	194326.64	468314.19	6.86	18.23	0.80
G:85086	0200100000515393	194314.75	468338.90	7.67	18.02	0.80
G:85084	0200100000515392	195845.54	469091.83	6.58	11.87	0.80
G:85082	0200100000515391	195800.82	469091.24	7.90	12.05	0.80
G:85078	0200100000515391	195800.82	469091.24	3.41	12.05	0.80
G:85076	0200100000515390	195738.14	469038.84	5.70	12.28	0.80
G:85074	0200100000515389	195704.66	469021.09	5.41	12.39	0.80
G:85072	0200100000515387	195667.25	469018.01	5.57	12.34	0.80
G:85070	0200100000515386	195629.38	469033.79	4.50	12.51	0.80
G:85068	0200100000515385	195648.30	469009.92	7.06	12.80	0.80
G:85066	0200100000515384	195609.93	469030.43	4.50	12.52	0.80
G:85064	0200100000515383	195588.24	469010.19	7.07	12.63	0.80
G:85062	0200100000515382	195597.71	468967.05	6.58	13.56	0.80
G:85060	0200100000515381	195558.15	468992.84	7.54	13.38	0.80
G:85058	0200100000515381	195561.72	468994.96	2.93	13.33	0.80
G:84895	0200100000515280	195900.18	469851.92	5.48	11.62	0.80
G:84887	0200100000515109	195323.79	468645.59	6.30	15.10	0.80
G:84885	0200100000515108	195319.36	468657.48	3.25	15.30	0.80
G:84883	0200100000515108	195319.36	468657.48	7.32	15.30	0.80
G:84881	0200100000515107	195195.75	468789.22	2.73	15.12	0.80
G:84879	0200100000515107	195200.18	468794.02	7.75	15.13	0.80
G:84877	0200100000515106	195314.24	468668.39	7.17	15.29	0.80
G:84875	0200100000515103	195302.64	468703.71	3.16	15.10	0.80
G:84873	0200100000515102	195191.89	468805.33	7.59	15.04	0.80
G:84871	0200100000515101	195196.48	468813.46	7.56	15.12	0.80
G:84869	0200100000515100	195194.13	468818.39	7.13	15.07	0.80
G:84867	0200100000515099	195190.61	468826.33	7.12	14.96	0.80
G:84865	0200100000515099	195190.61	468826.33	2.67	14.96	0.80
G:84863	0200100000515098	195190.78	468828.86	7.18	14.92	0.80
G:84861	0200100000515097	195188.42	468833.81	7.17	14.85	0.80
G:84859	0200100000515096	195186.07	468838.74	7.12	14.79	0.80
G:84857	0200100000515094	195162.89	468898.52	6.72	14.98	0.80
G:84855	0200100000515094	195161.04	468902.02	3.43	15.05	0.80
G:84854	0200100000515093	195158.43	468907.12	5.46	15.11	0.80
G:84853	0200100000515244	195819.30	469850.06	7.86	11.74	0.80
G:84852	0200100000515092	195152.24	468918.69	4.50	14.99	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:84851	0200100000515243	195815.59	469835.51	5.78	11.65	0.80
G:84850	0200100000515091	195146.98	468928.38	4.50	14.96	0.80
G:84849	0200100000515242	195833.75	469821.24	6.76	11.59	0.80
G:84848	0200100000515090	195136.51	468948.38	4.50	15.00	0.80
G:84847	0200100000515241	195808.59	469822.60	6.67	11.63	0.80
G:84846	0200100000515103	195299.31	468707.06	7.46	15.12	0.80
G:84845	0200100000515240	195844.17	469795.99	6.65	11.54	0.80
G:84844	0200100000515089	195169.93	468959.08	5.49	14.87	0.80
G:84843	0200100000515239	195803.90	469801.23	2.96	11.61	0.80
G:84842	0200100000515088	195127.25	468949.39	3.14	15.02	0.80
G:84841	0200100000515239	195811.99	469795.57	2.91	11.59	0.80
G:84840	0200100000515088	195127.25	468949.39	6.92	15.02	0.80
G:84839	0200100000515239	195811.98	469798.26	6.60	11.59	0.80
G:84838	0200100000515085	195115.23	468989.07	7.56	15.08	0.80
G:84837	0200100000515237	195810.05	469789.38	3.02	11.58	0.80
G:84836	0200100000515085	195105.94	468984.23	3.38	15.09	0.80
G:84835	0200100000515237	195817.01	469784.96	7.07	11.56	0.80
G:84834	0200100000515084	195097.98	469012.77	2.44	15.14	0.80
G:84833	0200100000515236	195851.69	469772.04	2.74	11.49	0.80
G:84832	0200100000515084	195093.04	469007.54	6.66	15.14	0.80
G:84831	0200100000515236	195845.97	469776.47	7.08	11.50	0.80
G:84830	0200100000515234	195826.75	469752.97	6.42	11.54	0.80
G:84821	0200100000515082	195081.76	469033.06	2.05	15.43	0.80
G:84819	0200100000515082	195084.28	469027.31	7.12	15.44	0.80
G:84543	0200100000514777	194721.40	469744.71	9.02	15.42	0.80
G:84541	0200100000514777	194711.43	469750.70	3.96	15.60	0.80
G:84539	0200100000514776	194580.29	469617.89	10.96	15.80	0.80
G:84537	0200100000514775	195103.86	469694.27	8.36	14.31	0.80
G:84535	0200100000514775	195098.75	469695.76	2.97	14.36	0.80
G:84533	0200100000514773	195108.56	469710.39	8.39	14.32	0.80
G:84531	0200100000514773	195103.78	469711.79	2.99	14.36	0.80
G:84529	0200100000514771	195108.15	469728.02	3.05	14.30	0.80
G:84526	0200100000514771	195108.26	469727.99	8.49	14.30	0.80
G:84524	0200100000514769	195112.80	469744.14	3.08	14.20	0.80
G:84523	0200100000514769	195117.95	469742.64	8.63	14.18	0.80
G:84521	0200100000514768	195112.62	469744.19	3.11	14.20	0.80
G:84519	0200100000514768	195120.30	469750.70	6.66	14.13	0.80
G:84517	0200100000514767	195120.30	469750.70	6.03	14.13	0.80
G:84515	0200100000514765	195125.79	469785.55	4.50	13.93	0.80
G:84513	0200100000514763	195123.11	469803.81	5.75	13.85	0.80
G:84511	0200100000514761	195139.54	469816.51	8.64	13.71	0.80
G:84509	0200100000514761	195134.27	469818.04	3.26	13.73	0.80
G:84507	0200100000514759	195139.21	469834.08	6.68	13.63	0.80
G:84505	0200100000514759	195138.95	469834.16	3.31	13.63	0.80
G:84503	0200100000514757	195149.88	469848.54	8.72	13.51	0.80
G:84501	0200100000514757	195143.73	469850.57	3.33	13.52	0.80
G:84495	0200100000514753	195524.12	468312.56	7.30	14.75	0.80
G:84493	0200100000514753	195524.12	468312.56	3.89	14.75	0.80
G:84491	0200100000514751	195497.34	468567.60	7.29	14.91	0.80
G:84489	0200100000514748	195474.31	468700.63	4.50	14.84	0.80
G:84487	0200100000514747	195472.88	468707.63	4.50	14.87	0.80
G:84425	0200100000514716	194755.06	469851.34	7.99	15.27	0.80
G:84422	0200100000514715	194754.11	469846.66	8.03	15.17	0.80
G:84420	0200100000514712	195270.16	469316.08	3.23	14.73	0.80
G:84419	0200100000514712	195277.84	469319.01	7.79	14.63	0.80
G:84417	0200100000514711	195279.88	469314.27	7.92	14.44	0.80
G:84415	0200100000514711	195271.94	469311.97	3.28	14.52	0.80
G:84413	0200100000514708	195291.10	469269.86	4.02	14.89	0.80
G:84412	0200100000514707	195290.37	469257.14	7.11	14.96	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:84410	0200100000514707	195290.37	469257.14	3.29	14.96	0.80
G:84409	0200100000514706	195299.07	469263.48	7.48	15.03	0.80
G:84407	0200100000514706	195289.10	469259.59	3.66	14.93	0.80
G:84406	0200100000514705	195308.50	469237.42	8.94	15.22	0.80
G:83997	0200100000514321	194420.16	469272.24	6.14	16.83	0.80
G:83996	0200100000514320	194441.04	469270.83	5.67	17.08	0.80
G:83995	0200100000514319	194421.94	469267.33	5.64	16.93	0.80
G:83994	0200100000514317	194422.49	469262.30	5.64	17.03	0.80
G:83993	0200100000514315	194423.53	469257.23	5.64	17.10	0.80
G:83992	0200100000514314	194443.82	469255.70	5.68	16.99	0.80
G:83991	0200100000514313	194424.61	469252.15	5.66	17.09	0.80
G:83990	0200100000514312	194434.77	469254.05	5.68	16.92	0.80
G:83989	0200100000514311	194415.59	469250.57	5.64	17.14	0.80
G:83979	0200100000514318	194441.96	469265.81	5.68	17.10	0.80
G:83964	0200100000514282	195343.33	468352.01	7.37	14.84	0.80
G:83963	0200100000514279	195326.48	468344.02	7.28	15.06	0.80
G:83962	0200100000514278	195319.79	468340.84	8.82	15.16	0.80
G:83961	0200100000514277	195302.84	468334.38	7.62	15.50	0.80
G:83960	0200100000514274	195290.51	468330.20	7.46	15.63	0.80
G:83959	0200100000514272	195278.26	468326.05	7.29	15.68	0.80
G:83958	0200100000514271	195272.77	468324.19	7.27	15.70	0.80
G:83957	0200100000514270	195265.89	468321.85	7.25	15.64	0.80
G:83956	0200100000514269	195249.59	468317.11	7.64	15.50	0.80
G:83955	0200100000514268	195249.59	468317.11	7.59	15.50	0.80
G:83954	0200100000514267	195355.43	468388.38	7.27	14.90	0.80
G:83953	0200100000514266	195244.13	468315.29	7.41	15.45	0.80
G:83952	0200100000514262	195231.83	468311.19	7.39	15.40	0.80
G:83951	0200100000514260	195225.00	468308.90	7.72	15.49	0.80
G:83950	0200100000514258	195219.57	468307.09	7.37	15.56	0.80
G:83949	0200100000514257	195332.31	468377.61	7.08	14.91	0.80
G:83948	0200100000514255	195326.52	468374.91	7.15	14.98	0.80
G:83947	0200100000514254	195207.24	468302.96	7.28	15.88	0.80
G:83946	0200100000514253	195292.57	468365.34	7.26	15.34	0.80
G:83945	0200100000514252	195200.44	468300.69	7.30	16.09	0.80
G:83944	0200100000514250	195170.57	468290.30	7.54	16.12	0.80
G:83943	0200100000514247	195280.91	468359.93	7.05	15.40	0.80
G:83942	0200100000514244	195158.32	468286.21	7.36	16.16	0.80
G:83941	0200100000514241	195263.39	468351.82	7.04	15.44	0.80
G:83940	0200100000514240	195146.00	468282.11	7.27	16.20	0.80
G:83939	0200100000514239	195229.64	468342.23	7.24	15.86	0.80
G:83938	0200100000514236	195133.66	468277.99	7.29	16.26	0.80
G:83935	0200100000514231	195212.28	468334.15	7.06	16.09	0.80
G:83933	0200100000514227	195200.72	468328.77	7.07	16.19	0.80
G:83882	0200100000514168	193732.52	469087.52	2.67	18.26	0.80
G:83881	0200100000514168	193739.70	469082.29	5.67	18.13	0.80
G:83880	0200100000514167	193742.05	469082.59	10.34	18.09	0.80
G:83879	0200100000514167	193746.05	469083.87	2.97	18.02	0.80
G:83878	0200100000514166	193743.48	469093.91	2.84	18.18	0.80
G:83877	0200100000514166	193750.57	469088.61	10.07	17.99	0.80
G:83876	0200100000514165	193752.83	469089.08	10.07	17.95	0.80
G:83875	0200100000514165	193756.94	469090.20	3.06	17.88	0.80
G:83874	0200100000514163	193767.91	469096.58	5.78	17.73	0.80
G:83873	0200100000514163	193762.89	469105.26	2.76	17.94	0.80
G:83872	0200100000514162	193842.30	469139.88	4.50	17.94	0.80
G:83871	0200100000514161	193771.15	469099.18	3.07	17.70	0.80
G:83870	0200100000514161	193772.43	469101.33	10.08	17.70	0.80
G:83869	0200100000514160	193842.30	469139.88	3.10	17.94	0.80
G:83868	0200100000514160	193838.11	469138.91	8.52	17.99	0.80
G:83867	0200100000514158	193835.94	469138.30	5.76	18.01	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:83866	0200100000514157	193776.15	469112.92	2.84	17.77	0.80
G:83865	0200100000514157	193783.32	469107.66	10.31	17.58	0.80
G:83864	0200100000514156	193831.42	469133.55	2.97	18.06	0.80
G:83863	0200100000514156	193826.45	469142.15	2.69	18.11	0.80
G:83862	0200100000514156	193830.51	469135.12	8.43	18.07	0.80
G:83861	0200100000514153	193786.56	469118.97	2.80	17.78	0.80
G:83860	0200100000514153	193792.86	469111.95	3.11	17.71	0.80
G:83859	0200100000514153	193794.21	469113.99	8.55	17.77	0.80
G:83858	0200100000514152	193816.30	469126.31	10.08	18.22	0.80
G:83857	0200100000514152	193820.52	469127.22	2.76	18.18	0.80
G:83856	0200100000514150	193809.92	469133.14	5.67	18.29	0.80
G:83855	0200100000514150	193814.16	469125.64	10.01	18.25	0.80
G:83854	0200100000514149	193784.71	469138.47	5.69	18.21	0.80
G:83853	0200100000514149	193785.00	469130.68	2.68	18.05	0.80
G:83852	0200100000514148	193802.40	469145.31	8.35	18.38	0.80
G:83851	0200100000514148	193802.40	469145.31	2.78	18.38	0.80
G:83648	0200100000513977	194885.94	469823.41	8.56	14.42	0.80
G:83646	0200100000513976	194873.84	469805.35	9.01	14.54	0.80
G:83644	0200100000513976	194871.70	469815.01	5.87	14.38	0.80
G:83642	0200100000513973	194870.26	469795.99	8.73	14.85	0.80
G:83640	0200100000513972	194860.52	469789.45	8.78	14.88	0.80
G:83638	0200100000513970	194881.18	469776.94	6.70	14.79	0.80
G:83636	0200100000513969	194886.15	469776.26	5.86	14.73	0.80
G:83634	0200100000513966	194899.45	469782.39	8.73	14.46	0.80
G:83632	0200100000513964	194913.84	469789.20	8.64	14.57	0.80
G:83630	0200100000513962	194914.64	469796.72	8.83	14.56	0.80
G:83627	0200100000513961	194907.53	469805.03	8.59	14.53	0.80
G:83561	0200100000513916	193396.25	469828.43	6.92	0.00	0.80
G:83559	0200100000513916	193396.66	469825.80	3.41	0.00	0.80
G:83558	0200100000513914	193399.26	469810.68	6.84	0.00	0.80
G:83556	0200100000513914	193400.39	469808.13	3.43	0.00	0.80
G:83554	0200100000513912	193359.58	469842.53	4.50	0.00	0.80
G:83552	0200100000513911	193402.76	469788.81	6.48	0.00	0.80
G:83550	0200100000513910	193376.79	469818.78	6.09	0.00	0.80
G:83548	0200100000513908	193372.05	469803.75	5.86	0.00	0.80
G:83545	0200100000513907	193405.88	469770.80	4.50	0.00	0.80
G:83543	0200100000513906	193375.48	469794.94	7.81	0.00	0.80
G:83539	0200100000513904	193380.02	469785.95	4.50	0.00	0.80
G:83537	0200100000513902	193385.08	469770.21	4.50	0.00	0.80
G:83524	0200100000513901	193411.03	469753.34	6.44	0.00	0.80
G:83522	0200100000513898	193386.99	469759.58	7.33	0.00	0.80
G:83520	0200100000513897	193412.10	469735.21	8.15	0.00	0.80
G:83518	0200100000513896	193383.59	469746.45	7.34	0.00	0.80
G:83516	0200100000513895	193381.58	469733.49	3.35	0.00	0.80
G:83514	0200100000513895	193383.30	469727.09	7.85	0.00	0.80
G:83512	0200100000513894	193414.36	469718.14	6.46	0.00	0.80
G:83510	0200100000513893	193385.54	469714.41	7.31	0.00	0.80
G:83508	0200100000513893	193385.54	469714.41	3.46	0.00	0.80
G:83506	0200100000513892	193416.69	469705.22	6.28	0.00	0.80
G:83502	0200100000513891	193389.08	469700.99	7.55	0.00	0.80
G:83500	0200100000513891	193389.08	469700.99	3.44	0.00	0.80
G:83498	0200100000513890	193420.99	469699.80	4.05	0.00	0.80
G:83496	0200100000513889	193390.40	469697.53	4.50	0.00	0.80
G:83494	0200100000513888	193424.89	469682.34	4.23	0.00	0.80
G:83492	0200100000513887	193365.46	469693.35	7.75	0.00	0.80
G:83490	0200100000513887	193371.66	469694.29	3.39	0.00	0.80
G:83488	0200100000513886	193426.96	469668.40	5.06	0.00	0.80
G:83486	0200100000513885	193360.27	469693.13	7.68	0.00	0.80
G:83484	0200100000513885	193360.27	469693.13	3.42	0.00	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:83481	0200100000513884	193349.73	469692.57	4.50	0.00	0.80
G:83479	0200100000513883	193432.63	469652.07	6.11	20.48	0.80
G:83477	0200100000513882	193339.13	469692.57	6.98	0.00	0.80
G:83475	0200100000513881	193433.02	469647.42	4.50	20.44	0.80
G:83473	0200100000513880	193345.27	469653.67	6.88	0.00	0.80
G:83471	0200100000513880	193338.81	469652.55	3.20	0.00	0.80
G:83469	0200100000513879	193355.09	469663.73	6.36	0.00	0.80
G:83467	0200100000513878	193359.95	469657.02	3.36	0.00	0.80
G:83465	0200100000513878	193366.58	469657.99	7.66	0.00	0.80
G:83463	0200100000513877	193377.12	469656.58	2.97	0.00	0.80
G:83461	0200100000513877	193379.15	469659.71	7.27	0.00	0.80
G:83459	0200100000513876	193431.07	469629.88	3.64	20.89	0.80
G:83457	0200100000513876	193429.99	469634.97	7.41	20.77	0.80
G:83455	0200100000513875	193401.91	469671.95	5.91	0.00	0.80
G:83453	0200100000513874	193438.60	469625.58	4.81	20.85	0.80
G:83451	0200100000513872	193389.11	469651.51	4.50	0.00	0.80
G:83449	0200100000513871	193435.01	469611.42	5.94	20.90	0.80
G:83447	0200100000513870	193404.68	469628.44	5.89	0.00	0.80
G:83445	0200100000513869	193403.97	469602.94	2.99	0.00	0.80
G:83443	0200100000513869	193403.97	469602.94	6.62	0.00	0.80
G:83156	0200100000513400	193725.03	469748.84	7.44	19.72	0.80
G:83153	0200100000513398	193719.65	469747.75	7.26	19.72	0.80
G:83150	0200100000513395	193703.80	469744.55	7.19	19.74	0.80
G:83147	0200100000513393	193680.30	469717.29	7.76	19.82	0.80
G:83144	0200100000513393	193676.46	469714.46	3.38	19.83	0.80
G:82694	0200100000512930	195686.27	468547.10	8.59	12.86	0.80
G:82692	0200100000512928	195691.90	468549.66	7.70	12.85	0.80
G:82690	0200100000512927	195697.59	468550.22	8.58	12.84	0.80
G:82687	0200100000512926	195716.49	468549.74	8.51	12.82	0.80
G:82686	0200100000512926	195715.63	468558.75	3.31	12.81	0.80
G:82684	0200100000512925	195721.39	468559.08	3.43	12.80	0.80
G:82682	0200100000512925	195722.23	468550.29	7.80	12.81	0.80
G:82680	0200100000512923	195732.77	468560.18	3.35	12.78	0.80
G:82678	0200100000512921	195744.62	468559.29	3.33	12.77	0.80
G:82676	0200100000512921	195745.46	468550.45	7.65	12.78	0.80
G:82674	0200100000512920	195751.12	468550.98	7.71	12.78	0.80
G:82672	0200100000512920	195750.21	468560.50	3.22	12.76	0.80
G:82670	0200100000512918	195704.83	468577.19	2.74	12.79	0.80
G:82668	0200100000512918	195704.81	468577.19	5.75	12.79	0.80
G:82666	0200100000512916	195703.68	468588.57	8.53	12.78	0.80
G:82664	0200100000512916	195703.80	468588.59	2.74	12.78	0.80
G:82662	0200100000512914	195702.83	468597.07	5.69	12.76	0.80
G:82660	0200100000512912	195721.99	468606.37	6.60	12.73	0.80
G:82658	0200100000512910	195721.90	468621.04	3.13	12.70	0.80
G:82656	0200100000512910	195725.16	468622.02	8.20	12.70	0.80
G:82654	0200100000512908	195740.29	468619.76	7.71	12.68	0.80
G:82653	0200100000512906	195751.90	468620.91	7.81	12.63	0.80
G:82651	0200100000512905	195760.44	468625.44	2.52	12.52	0.80
G:82648	0200100000512923	195733.61	468551.37	7.64	12.80	0.80
G:82646	0200100000512905	195757.56	468621.58	6.52	12.58	0.80
G:82644	0200100000512904	195760.82	468625.10	2.53	12.52	0.80
G:82642	0200100000512904	195768.04	468621.03	6.50	12.50	0.80
G:82640	0200100000512901	195770.91	468606.75	6.48	12.61	0.80
G:82638	0200100000512900	195730.37	468582.47	6.50	12.75	0.80
G:82636	0200100000512899	195736.08	468583.02	6.46	12.75	0.80
G:82634	0200100000512897	195749.81	468593.71	2.60	12.71	0.80
G:82632	0200100000512897	195747.23	468588.84	6.46	12.72	0.80
G:82630	0200100000512895	195761.44	468589.55	8.56	12.70	0.80
G:82628	0200100000512894	195758.82	468581.37	8.53	12.72	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:82626	0200100000512893	195797.89	468628.95	2.86	12.40	0.80
G:82624	0200100000512893	195798.31	468635.94	6.56	12.37	0.80
G:82622	0200100000512893	195806.80	468635.79	3.23	12.41	0.80
G:82621	0200100000512891	195799.13	468617.62	2.79	12.44	0.80
G:82619	0200100000512891	195808.10	468618.53	6.63	12.51	0.80
G:82617	0200100000512890	195799.98	468611.89	6.53	12.45	0.80
G:82615	0200100000512890	195799.92	468611.89	2.83	12.45	0.80
G:82613	0200100000512889	195809.26	468606.84	6.39	12.57	0.80
G:82611	0200100000512888	195799.01	468606.88	2.70	12.43	0.80
G:82609	0200100000512888	195795.14	468608.90	7.73	12.39	0.80
G:82607	0200100000512887	195799.70	468601.55	8.56	12.43	0.80
G:82605	0200100000512886	195796.28	468596.96	7.68	12.50	0.80
G:82603	0200100000512885	195793.41	468585.70	2.57	12.63	0.80
G:82601	0200100000512885	195784.73	468594.95	8.61	12.61	0.80
G:82599	0200100000512882	195785.86	468573.20	6.53	12.70	0.80
G:82580	0200100000513010	193698.57	469177.55	2.56	18.68	0.80
G:82578	0200100000513009	193743.76	469263.22	2.75	17.94	0.80
G:82576	0200100000513009	193741.13	469261.78	8.03	18.18	0.80
G:82573	0200100000513008	193695.75	469182.45	2.25	18.76	0.80
G:82571	0200100000513008	193695.75	469182.45	7.42	18.76	0.80
G:82569	0200100000513007	193685.02	469183.35	4.50	18.89	0.80
G:82567	0200100000513006	193700.35	469227.92	7.24	18.67	0.80
G:82565	0200100000513006	193697.39	469236.51	2.95	18.69	0.80
G:82563	0200100000513005	193680.96	469192.65	3.13	18.57	0.80
G:82561	0200100000513005	193687.87	469198.98	7.48	18.66	0.80
G:82559	0200100000513003	193670.37	469185.16	8.12	18.78	0.80
G:82557	0200100000513003	193670.37	469185.16	2.77	18.78	0.80
G:82555	0200100000513002	193685.84	469221.25	7.17	18.71	0.80
G:82553	0200100000513002	193688.30	469222.30	2.43	18.71	0.80
G:82550	0200100000513000	193671.66	469213.99	4.50	18.75	0.80
G:82548	0200100000512998	193671.66	469213.99	7.87	18.75	0.80
G:82546	0200100000512998	193667.23	469224.29	2.70	18.78	0.80
G:82544	0200100000512996	193654.72	469217.89	3.01	18.76	0.80
G:82542	0200100000512996	193656.76	469208.80	7.32	18.78	0.80
G:82540	0200100000512995	193636.62	469179.82	7.03	18.93	0.80
G:82538	0200100000512994	193654.10	469207.67	3.00	18.81	0.80
G:82536	0200100000512994	193651.54	469206.57	7.43	18.83	0.80
G:82534	0200100000512991	193619.05	469159.70	8.01	18.87	0.80
G:82532	0200100000512991	193619.05	469159.70	2.75	18.87	0.80
G:82530	0200100000512991	193612.08	469168.17	3.05	19.01	0.80
G:82528	0200100000512989	193612.07	469159.36	7.13	18.93	0.80
G:82526	0200100000512988	193590.05	469191.42	4.50	19.23	0.80
G:81937	0200100000512272	193569.38	469613.28	7.63	19.67	0.80
G:81936	0200100000512271	193575.39	469600.30	7.62	19.63	0.80
G:81935	0200100000512271	193575.05	469609.02	3.30	19.65	0.80
G:81934	0200100000512271	193572.75	469600.19	3.70	19.62	0.80
G:81933	0200100000512270	193587.68	469608.66	3.30	19.71	0.80
G:81932	0200100000512270	193582.72	469608.41	7.21	19.68	0.80
G:81931	0200100000512269	193597.25	469610.79	7.52	19.77	0.80
G:81930	0200100000512269	193600.81	469610.99	3.62	19.80	0.80
G:81929	0200100000512268	193612.16	469602.47	6.56	20.04	0.80
G:81928	0200100000512268	193611.01	469611.10	3.15	19.89	0.80
G:81927	0200100000512266	193587.83	469587.99	7.25	19.96	0.80
G:81926	0200100000512265	193655.05	469622.01	7.09	19.90	0.80
G:81925	0200100000512265	193655.05	469622.01	3.39	19.90	0.80
G:81924	0200100000512264	193598.89	469577.02	5.59	20.37	0.80
G:81923	0200100000512260	193688.54	469636.32	4.50	19.84	0.80
G:81922	0200100000512259	193664.04	469594.12	6.51	20.17	0.80
G:81921	0200100000512259	193659.70	469592.96	3.24	20.18	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:81920	0200100000512258	193671.72	469596.61	4.50	20.16	0.80
G:81919	0200100000512257	193677.51	469606.72	5.57	19.92	0.80
G:81918	0200100000512256	193691.50	469599.50	4.22	20.00	0.80
G:81917	0200100000512255	193697.63	469601.00	7.59	20.00	0.80
G:81916	0200100000512254	193700.98	469601.97	8.32	20.00	0.80
G:81915	0200100000512254	193698.17	469598.90	3.61	20.02	0.80
G:81914	0200100000512253	193705.29	469602.48	3.37	19.95	0.80
G:81913	0200100000512253	193711.66	469604.07	7.23	19.83	0.80
G:81912	0200100000512252	193720.65	469609.19	5.61	19.78	0.80
G:81911	0200100000512251	193732.68	469633.25	7.38	19.65	0.80
G:81910	0200100000512250	193727.64	469608.71	3.45	19.75	0.80
G:81909	0200100000512250	193732.80	469615.45	7.96	19.80	0.80
G:81908	0200100000512249	193738.02	469634.65	8.09	19.65	0.80
G:81907	0200100000512248	193744.75	469615.01	6.05	19.76	0.80
G:81906	0200100000512247	193743.22	469636.01	7.38	19.65	0.80
G:81905	0200100000512246	193755.96	469618.84	4.50	19.54	0.80
G:81904	0200100000512245	193743.22	469636.01	7.41	19.65	0.80
G:81654	0200100000511902	193575.55	468498.55	3.57	19.37	0.80
G:81653	0200100000511902	193565.68	468500.95	3.63	19.34	0.80
G:81652	0200100000511902	193576.40	468502.85	7.31	19.36	0.80
G:81650	0200100000511902	193571.19	468496.43	3.59	19.36	0.80
G:81648	0200100000511901	193573.14	468515.43	6.95	19.34	0.80
G:81646	0200100000511900	193575.40	468526.18	4.50	19.34	0.80
G:81644	0200100000511899	193592.52	468529.68	6.27	19.60	0.80
G:81641	0200100000511898	193597.25	468540.95	7.49	19.83	0.80
G:81639	0200100000511898	193594.95	468538.12	3.54	19.82	0.80
G:81637	0200100000511897	193607.92	468556.60	5.30	19.48	0.80
G:81635	0200100000511896	193523.00	468498.41	6.92	19.12	0.80
G:81633	0200100000511896	193528.41	468503.20	2.35	19.09	0.80
G:81631	0200100000511895	193514.40	468484.04	4.50	19.27	0.80
G:81629	0200100000511894	193620.02	468567.93	5.45	19.44	0.80
G:81627	0200100000511893	193625.53	468575.33	7.27	19.49	0.80
G:81625	0200100000511892	193626.79	468574.40	3.20	19.50	0.80
G:81623	0200100000511892	193627.79	468578.32	7.31	19.51	0.80
G:81621	0200100000511890	193625.36	468592.82	6.57	19.25	0.80
G:81619	0200100000511888	193645.10	468603.53	3.09	19.04	0.80
G:81617	0200100000511886	193643.74	468612.50	7.84	18.94	0.80
G:81615	0200100000511886	193645.10	468603.53	3.18	19.04	0.80
G:81613	0200100000511885	193569.64	468569.31	3.46	20.00	0.80
G:81611	0200100000511885	193568.15	468561.95	7.54	19.83	0.80
G:81609	0200100000511884	193649.26	468627.55	4.50	18.67	0.80
G:81607	0200100000511883	193573.70	468579.62	4.50	20.01	0.80
G:81605	0200100000511882	193659.59	468630.01	7.13	18.51	0.80
G:81603	0200100000511881	193583.61	468589.12	7.73	19.72	0.80
G:81601	0200100000511881	193583.61	468589.12	3.38	19.72	0.80
G:81599	0200100000511881	193587.16	468577.77	3.83	19.74	0.80
G:81597	0200100000511880	193663.72	468645.26	6.87	18.36	0.80
G:81595	0200100000511880	193662.57	468642.63	3.47	18.37	0.80
G:81593	0200100000511879	193598.07	468591.90	7.03	19.40	0.80
G:81591	0200100000511878	193669.62	468652.75	6.97	18.47	0.80
G:81589	0200100000511878	193671.29	468652.00	3.30	18.46	0.80
G:81587	0200100000511877	193671.29	468652.00	3.54	18.46	0.80
G:81585	0200100000511876	193597.70	468609.41	4.50	18.80	0.80
G:81583	0200100000511875	193671.54	468662.73	3.57	18.63	0.80
G:81581	0200100000511875	193673.97	468668.41	6.96	18.73	0.80
G:81579	0200100000511873	193676.24	468683.07	7.10	18.77	0.80
G:81577	0200100000511872	193610.24	468608.85	7.12	18.74	0.80
G:81575	0200100000511872	193604.86	468617.47	3.24	18.89	0.80
G:81573	0200100000511871	193684.36	468692.06	7.94	18.78	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:81571	0200100000511871	193680.63	468686.47	3.33	18.77	0.80
G:81569	0200100000511870	193695.91	468721.83	7.53	18.68	0.80
G:81567	0200100000511870	193695.91	468721.83	2.67	18.68	0.80
G:81448	0200100000511806	193833.94	468282.92	12.27	19.77	0.80
G:81446	0200100000511806	193837.30	468283.42	3.02	19.74	0.80
G:81444	0200100000511806	193842.65	468287.76	3.91	19.71	0.80
G:81442	0200100000511805	193841.95	468293.38	10.11	19.92	0.80
G:81440	0200100000511805	193842.93	468293.49	3.16	19.92	0.80
G:81438	0200100000511803	193841.67	468304.22	3.31	19.98	0.80
G:81436	0200100000511803	193840.49	468304.08	9.98	19.97	0.80
G:81434	0200100000511800	193836.40	468319.90	8.33	20.04	0.80
G:81432	0200100000511800	193837.36	468320.02	3.37	20.04	0.80
G:81430	0200100000511799	193829.95	468339.63	8.52	20.01	0.80
G:81428	0200100000511799	193829.95	468339.63	3.48	20.01	0.80
G:81426	0200100000511797	193825.75	468349.72	8.37	20.13	0.80
G:81425	0200100000511797	193826.62	468350.09	3.31	20.12	0.80
G:81423	0200100000511794	193815.20	468365.21	3.47	20.27	0.80
G:81421	0200100000511792	193811.83	468375.66	3.42	20.21	0.80
G:81419	0200100000511792	193810.93	468375.28	10.16	20.21	0.80
G:81417	0200100000511791	193809.63	468380.67	3.48	20.21	0.80
G:81415	0200100000511791	193808.69	468380.27	10.17	20.22	0.80
G:81413	0200100000511790	193749.99	468490.33	7.41	19.82	0.80
G:81411	0200100000511788	193755.90	468481.12	7.36	19.86	0.80
G:81409	0200100000511787	193758.85	468476.51	7.35	19.88	0.80
G:81408	0200100000511783	193770.66	468458.09	7.31	19.97	0.80
G:81406	0200100000511782	193773.61	468453.49	7.33	20.00	0.80
G:81404	0200100000511780	193781.69	468440.87	7.34	19.80	0.80
G:81403	0200100000511779	193796.13	468466.59	2.64	19.86	0.80
G:81402	0200100000511779	193794.67	468465.67	8.32	19.86	0.80
G:81400	0200100000511778	193794.68	468468.89	8.48	19.85	0.80
G:81399	0200100000511777	193790.27	468475.68	8.34	19.81	0.80
G:81398	0200100000511777	193790.34	468475.72	2.62	19.81	0.80
G:81397	0200100000511776	193788.84	468478.04	8.42	19.79	0.80
G:81396	0200100000511773	193776.83	468488.49	7.45	19.71	0.80
G:81395	0200100000511773	193776.93	468488.56	2.68	19.71	0.80
G:81394	0200100000511772	193771.17	468497.56	7.45	19.65	0.80
G:81393	0200100000511772	193775.78	468493.82	2.68	19.68	0.80
G:81392	0200100000511771	193769.21	468500.83	7.44	19.63	0.80
G:81391	0200100000511771	193770.61	468501.70	2.68	19.63	0.80
G:81390	0200100000511768	193781.72	468536.41	6.36	19.34	0.80
G:81389	0200100000511767	193784.62	468531.91	6.33	19.37	0.80
G:81388	0200100000511765	193792.62	468523.83	7.41	19.45	0.80
G:81387	0200100000511763	193798.49	468514.89	7.35	19.57	0.80
G:81386	0200100000511762	193801.38	468510.37	7.35	19.63	0.80
G:81385	0200100000511760	193809.51	468497.74	8.12	19.77	0.80
G:81384	0200100000511759	193814.81	468538.92	4.50	19.26	0.80
G:81383	0200100000511757	193803.66	468539.66	4.50	19.27	0.80
G:81382	0200100000511753	193826.17	468571.84	7.33	19.52	0.80
G:81381	0200100000511752	193829.16	468567.25	7.33	19.55	0.80
G:81380	0200100000511750	193835.13	468558.05	7.38	19.61	0.80
G:81379	0200100000511749	193840.26	468550.14	7.39	19.66	0.80
G:81378	0200100000511748	193852.11	468571.90	7.46	19.55	0.80
G:81377	0200100000511748	193854.79	468570.77	2.66	19.54	0.80
G:81376	0200100000511747	193849.66	468578.88	2.63	19.51	0.80
G:81375	0200100000511747	193850.36	468574.52	7.47	19.54	0.80
G:81374	0200100000511746	193848.86	468580.12	2.64	19.51	0.80
G:81373	0200100000511746	193844.43	468583.84	7.48	19.50	0.80
G:81372	0200100000511745	193842.40	468587.04	7.48	19.49	0.80
G:81371	0200100000511745	193843.81	468587.94	2.65	19.48	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:81370	0200100000511744	193842.88	468589.40	2.64	19.47	0.80
G:81369	0200100000511740	193881.66	468606.57	4.50	19.38	0.80
G:81368	0200100000511739	193893.03	468592.05	7.34	19.38	0.80
G:81367	0200100000511737	193893.49	468581.11	8.15	19.41	0.80
G:81366	0200100000511736	193893.72	468575.65	7.35	19.42	0.80
G:81365	0200100000511734	193894.17	468564.72	7.35	19.44	0.80
G:81364	0200100000511732	193896.85	468559.36	7.32	19.45	0.80
G:81363	0200100000511730	193909.91	468560.04	7.40	19.41	0.80
G:81362	0200100000511728	193918.55	468565.88	7.41	19.37	0.80
G:81361	0200100000511726	193918.07	468576.81	7.46	19.35	0.80
G:81359	0200100000511725	193909.08	468581.72	7.45	19.36	0.80
G:81357	0200100000511724	193915.24	468587.64	7.46	19.33	0.80
G:81355	0200100000511719	193946.58	468599.94	6.39	19.21	0.80
G:81353	0200100000511718	193946.82	468594.47	6.42	19.23	0.80
G:81351	0200100000511716	193949.59	468589.11	7.41	19.26	0.80
G:81349	0200100000511714	193950.34	468572.72	7.38	19.33	0.80
G:81347	0200100000511712	193950.83	468561.79	7.40	19.38	0.80
G:81345	0200100000511711	193951.08	468556.33	7.40	19.41	0.80
G:81340	0200100000511708	194003.22	468527.63	4.75	19.65	0.80
G:81334	0200100000511706	194009.88	468527.94	4.78	19.57	0.80
G:81330	0200100000511704	194016.59	468528.23	4.50	19.49	0.80
G:81325	0200100000511700	194029.77	468528.74	4.50	19.37	0.80
G:81319	0200100000511696	194036.67	468537.99	6.40	19.19	0.80
G:81314	0200100000511691	193809.92	468279.27	3.88	19.54	0.80
G:81312	0200100000511691	193814.36	468273.70	8.31	19.58	0.80
G:81311	0200100000511690	194035.92	468554.47	6.24	19.35	0.80
G:81310	0200100000511689	193794.81	468327.97	8.88	20.23	0.80
G:81308	0200100000511688	193966.86	468568.04	8.47	19.34	0.80
G:81307	0200100000511687	193792.62	468333.02	8.81	20.26	0.80
G:81305	0200100000511686	193975.77	468568.44	8.30	19.28	0.80
G:81303	0200100000511681	193773.12	468347.78	8.81	20.51	0.80
G:81302	0200100000511678	193974.73	468590.29	7.32	19.18	0.80
G:81300	0200100000511676	193974.47	468595.76	7.31	19.16	0.80
G:81299	0200100000511675	193775.40	468366.27	8.67	20.37	0.80
G:81297	0200100000511673	193775.55	468366.64	8.70	20.36	0.80
G:81296	0200100000511672	193973.95	468606.69	7.29	19.15	0.80
G:81294	0200100000511670	193994.26	468590.54	4.85	19.49	0.80
G:81292	0200100000511669	193771.15	468376.73	8.66	20.39	0.80
G:81290	0200100000511668	194003.49	468584.13	4.72	19.44	0.80
G:81289	0200100000511665	193768.83	468387.31	4.50	20.37	0.80
G:81287	0200100000511664	193995.11	468570.65	4.69	19.25	0.80
G:81285	0200100000511663	193767.01	468392.47	6.14	20.37	0.80
G:81283	0200100000511661	193764.81	468397.47	6.12	20.38	0.80
G:81281	0200100000511660	194019.94	468570.34	7.40	19.38	0.80
G:81280	0200100000511659	194028.73	468570.65	7.29	19.36	0.80
G:81278	0200100000511657	194027.98	468586.77	7.29	19.35	0.80
G:81271	0200100000511675	193768.78	468357.76	3.10	20.52	0.80
G:81172	0200100000511450	193396.42	469126.16	8.02	19.95	0.80
G:81171	0200100000511448	193375.33	469128.31	4.50	20.08	0.80
G:81169	0200100000511447	193391.14	469154.96	7.50	20.04	0.80
G:81167	0200100000511447	193394.53	469151.60	3.24	20.01	0.80
G:81165	0200100000511446	193389.26	469159.99	5.81	20.06	0.80
G:81163	0200100000511445	193369.00	469154.34	4.50	20.17	0.80
G:81161	0200100000511444	193389.90	469176.10	6.68	20.09	0.80
G:81159	0200100000511443	193366.37	469164.82	4.50	20.21	0.80
G:81157	0200100000511442	193385.82	469185.74	6.97	20.14	0.80
G:81155	0200100000511441	193361.48	469182.00	4.50	20.25	0.80
G:81153	0200100000511440	193381.94	469190.43	3.32	20.17	0.80
G:81151	0200100000511440	193380.53	469196.17	7.32	20.19	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:81149	0200100000511439	193351.68	469188.34	3.46	19.91	0.80
G:81147	0200100000511439	193351.68	469188.34	7.56	19.91	0.80
G:81145	0200100000511438	193380.25	469207.51	6.87	20.22	0.80
G:81142	0200100000511437	193348.59	469198.00	3.64	0.00	0.80
G:81140	0200100000511437	193356.99	469200.20	7.60	20.05	0.80
G:81138	0200100000511436	193377.02	469211.21	3.27	20.24	0.80
G:81136	0200100000511436	193375.62	469216.88	7.26	20.26	0.80
G:81134	0200100000511435	193346.77	469204.04	3.65	0.00	0.80
G:81132	0200100000511435	193354.25	469212.78	8.32	0.00	0.80
G:81130	0200100000511434	193373.93	469220.44	7.25	20.28	0.80
G:81128	0200100000511433	193346.01	469217.36	2.98	0.00	0.80
G:81126	0200100000511433	193345.63	469210.34	3.51	0.00	0.80
G:81124	0200100000511433	193340.81	469217.12	2.95	0.00	0.80
G:81122	0200100000511433	193352.30	469218.55	7.98	0.00	0.80
G:81121	0200100000511432	193372.46	469238.83	7.29	20.33	0.80
G:81119	0200100000511431	193348.45	469233.16	6.96	0.00	0.80
G:81117	0200100000511430	193369.01	469243.13	3.26	20.34	0.80
G:81115	0200100000511430	193367.37	469248.90	7.28	20.26	0.80
G:81113	0200100000511429	193346.89	469239.67	7.00	0.00	0.80
G:81111	0200100000511428	193343.75	469252.05	4.50	0.00	0.80
G:81109	0200100000511427	193355.26	469279.68	2.98	0.00	0.80
G:81107	0200100000511427	193351.09	469282.32	3.11	0.00	0.80
G:81105	0200100000511427	193360.30	469283.41	7.43	0.00	0.80
G:81104	0200100000511564	194486.42	469442.55	6.59	16.33	0.80
G:81103	0200100000511434	193373.93	469220.44	3.24	20.28	0.80
G:81023	0200100000511360	193610.18	468308.66	4.95	20.38	0.80
G:81021	0200100000511359	193620.52	468317.78	6.21	20.50	0.80
G:81019	0200100000511358	193575.74	468338.14	7.55	19.94	0.80
G:81017	0200100000511357	193579.81	468338.34	3.23	19.99	0.80
G:81015	0200100000511357	193576.30	468328.79	7.80	19.96	0.80
G:81013	0200100000511355	193595.48	468334.04	7.14	20.19	0.80
G:81011	0200100000511354	193605.20	468350.91	4.50	20.34	0.80
G:81009	0200100000511353	193638.55	468323.29	9.03	20.75	0.80
G:81007	0200100000511353	193633.34	468321.25	3.37	20.67	0.80
G:81005	0200100000511352	193643.45	468325.75	8.76	20.76	0.80
G:81003	0200100000511352	193644.44	468323.50	2.88	20.71	0.80
G:81001	0200100000511351	193648.45	468327.63	8.76	20.66	0.80
G:80999	0200100000511351	193644.44	468323.50	2.91	20.71	0.80
G:80997	0200100000511348	193657.54	468334.32	8.76	20.49	0.80
G:80995	0200100000511347	193658.68	468365.68	3.38	20.36	0.80
G:80993	0200100000511347	193656.15	468370.49	8.24	20.34	0.80
G:80991	0200100000511345	193662.16	468379.47	3.45	20.36	0.80
G:80989	0200100000511345	193659.00	468377.85	7.53	20.35	0.80
G:80987	0200100000511344	193681.83	468353.64	3.41	20.55	0.80
G:80983	0200100000511344	193681.83	468353.64	6.71	20.55	0.80
G:80981	0200100000511343	193690.05	468354.03	7.59	20.51	0.80
G:80979	0200100000511342	193677.37	468379.63	8.02	20.46	0.80
G:80977	0200100000511341	193677.37	468379.63	8.15	20.46	0.80
G:80975	0200100000511341	193677.73	468391.42	2.93	20.41	0.80
G:80972	0200100000511338	193722.12	468374.00	8.68	20.55	0.80
G:80970	0200100000511337	193705.03	468394.89	4.50	20.54	0.80
G:80968	0200100000511335	193714.20	468400.27	8.30	20.52	0.80
G:80966	0200100000511335	193707.25	468406.68	3.05	20.46	0.80
G:80964	0200100000511334	193728.81	468386.21	8.66	20.55	0.80
G:80962	0200100000511333	193715.83	468408.41	8.36	20.46	0.80
G:80960	0200100000511333	193715.83	468408.41	3.15	20.46	0.80
G:80958	0200100000511332	193733.44	468389.05	8.64	20.54	0.80
G:80953	0200100000511330	193746.50	468387.07	6.26	20.53	0.80
G:80951	0200100000511329	193746.50	468387.07	6.03	20.53	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:80353	0200100000510660	193762.40	468271.92	8.35	19.79	0.80
G:80352	0200100000510660	193762.40	468271.92	3.25	19.79	0.80
G:80351	0200100000510659	193767.76	468272.36	3.25	19.79	0.80
G:80350	0200100000510659	193767.76	468272.36	8.35	19.79	0.80
G:80349	0200100000510658	193773.18	468272.59	8.34	19.79	0.80
G:80348	0200100000510658	193773.24	468271.60	3.23	19.78	0.80
G:80347	0200100000510657	193778.62	468271.93	3.22	19.78	0.80
G:80346	0200100000510657	193773.18	468272.64	8.32	19.79	0.80
G:80345	0200100000510656	193778.56	468273.01	9.01	19.79	0.80
G:80344	0200100000510656	193784.20	468272.27	3.90	19.78	0.80
G:80308	0200100000510438	195192.68	469754.88	12.05	13.76	0.80
G:80305	0200100000510438	195203.75	469751.66	8.91	13.66	0.80
G:80216	0200100000510397	196110.60	469539.64	3.04	11.24	0.80
G:80214	0200100000510396	196093.01	469558.94	7.92	11.34	0.80
G:80212	0200100000510396	196091.95	469555.37	3.72	11.34	0.80
G:80210	0200100000510394	196082.41	469555.85	2.60	11.38	0.80
G:80208	0200100000510393	196116.02	469518.65	2.69	11.41	0.80
G:80205	0200100000510393	196114.83	469522.11	7.88	11.35	0.80
G:80203	0200100000510393	196105.47	469522.49	3.06	11.23	0.80
G:80201	0200100000510392	196083.91	469546.12	3.00	11.35	0.80
G:80199	0200100000510392	196086.86	469538.21	2.99	11.33	0.80
G:80197	0200100000510392	196083.08	469543.26	8.06	11.35	0.80
G:80152	0200100000510339	196027.18	469578.18	7.93	11.65	0.80
G:80151	0200100000510339	196027.18	469578.18	2.74	11.65	0.80
G:80149	0200100000510339	196034.09	469572.21	3.71	11.47	0.80
G:80147	0200100000510338	196054.06	469570.07	7.91	11.36	0.80
G:80145	0200100000510338	196057.59	469565.97	2.80	11.45	0.80
G:80143	0200100000510338	196049.45	469571.41	3.78	11.32	0.80
G:80141	0200100000510335	196025.40	469559.94	8.44	11.60	0.80
G:80139	0200100000510335	196028.64	469555.13	3.09	11.56	0.80
G:80137	0200100000510335	196025.66	469562.95	2.70	11.62	0.80
G:80135	0200100000510334	196049.10	469552.87	8.41	11.51	0.80
G:80134	0200100000510334	196052.59	469548.79	2.69	11.49	0.80
G:80132	0200100000510334	196044.65	469554.16	3.06	11.53	0.80
G:80130	0200100000510331	196014.57	469547.58	2.78	11.54	0.80
G:80128	0200100000510331	196023.72	469537.92	3.06	11.40	0.80
G:80126	0200100000510331	196025.00	469541.42	7.60	11.44	0.80
G:80124	0200100000510330	196034.62	469481.01	4.50	11.58	0.80
G:80122	0200100000510327	196015.48	469525.53	7.90	11.49	0.80
G:80120	0200100000510327	196015.73	469528.57	3.10	11.50	0.80
G:80118	0200100000510327	196018.92	469520.67	3.08	11.34	0.80
G:80116	0200100000510325	196008.64	469518.22	2.72	11.52	0.80
G:80114	0200100000510325	196018.02	469518.66	7.90	11.33	0.80
G:80112	0200100000510325	196016.63	469512.85	3.70	11.27	0.80
G:80111	0200100000510324	196029.62	469463.72	4.50	11.39	0.80
G:80109	0200100000510323	196007.50	469485.55	3.15	11.48	0.80
G:80107	0200100000510323	196007.50	469485.55	7.52	11.48	0.80
G:80105	0200100000510322	196024.63	469446.44	4.50	11.39	0.80
G:80103	0200100000510320	196024.63	469446.44	4.50	11.39	0.80
G:80101	0200100000510318	196019.08	469438.69	4.50	11.51	0.80
G:80099	0200100000510316	196019.63	469429.16	4.50	11.56	0.80
G:80097	0200100000510314	195835.97	469673.11	3.03	11.40	0.80
G:80095	0200100000510314	195835.97	469673.11	7.31	11.40	0.80
G:80094	0200100000510314	195832.50	469673.08	3.33	11.40	0.80
G:80092	0200100000510314	195839.82	469665.40	3.23	11.40	0.80
G:80090	0200100000510313	195828.06	469651.60	6.54	11.41	0.80
G:80088	0200100000510310	195837.67	469617.67	6.97	11.48	0.80
G:80086	0200100000510310	195833.78	469614.30	3.37	11.47	0.80
G:80084	0200100000510308	195641.89	468579.84	6.50	13.46	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:80082	0200100000510308	195635.76	468578.75	3.22	13.52	0.80
G:80081	0200100000510305	195653.26	468580.97	6.52	13.29	0.80
G:80079	0200100000510304	195665.30	468595.85	7.73	13.18	0.80
G:80077	0200100000510303	195668.70	468600.39	8.57	13.15	0.80
G:80075	0200100000510302	195672.14	468604.95	8.54	13.12	0.80
G:80073	0200100000510300	195683.74	468607.20	6.43	12.95	0.80
G:80071	0200100000510299	195689.38	468613.78	6.46	12.90	0.80
G:80069	0200100000510297	195662.60	468615.89	6.70	13.32	0.80
G:80067	0200100000510295	195656.79	468615.33	7.68	13.40	0.80
G:80065	0200100000510294	195651.14	468614.80	8.50	13.49	0.80
G:80063	0200100000510294	195650.32	468623.74	2.73	13.54	0.80
G:80061	0200100000510291	195632.50	468611.38	8.55	13.69	0.80
G:80060	0200100000510291	195633.18	468612.30	3.08	13.69	0.80
G:80059	0200100000510287	195607.44	468590.05	5.71	13.74	0.80
G:80057	0200100000510285	195613.04	468579.13	8.61	13.72	0.80
G:80056	0200100000510284	195613.60	468573.34	8.64	13.69	0.80
G:80055	0200100000510283	195614.16	468567.66	8.62	13.66	0.80
G:80054	0200100000510282	195614.16	468567.66	8.62	13.66	0.80
G:80053	0200100000510280	195614.56	468541.69	8.43	13.53	0.80
G:80052	0200100000510279	195620.29	468549.18	2.64	13.52	0.80
G:80051	0200100000510279	195618.07	468538.11	2.94	13.49	0.80
G:80050	0200100000510279	195618.80	468541.66	8.45	13.50	0.80
G:80049	0200100000510278	195624.01	468534.29	3.70	13.42	0.80
G:80048	0200100000510278	195625.07	468538.87	2.66	13.43	0.80
G:80047	0200100000510278	195623.97	468537.37	8.47	13.43	0.80
G:80046	0200100000510278	195624.86	468545.75	2.69	13.46	0.80
G:80045	0200100000510274	195647.23	468532.73	6.48	13.15	0.80
G:80044	0200100000510272	195658.93	468533.86	6.53	12.97	0.80
G:80043	0200100000510271	195660.91	468542.89	2.89	12.99	0.80
G:80042	0200100000510271	195658.93	468533.86	8.77	12.97	0.80
G:80041	0200100000510270	195678.18	468514.89	3.34	12.92	0.80
G:80040	0200100000510269	195673.25	468505.44	6.51	12.94	0.80
G:80039	0200100000510268	195667.52	468504.89	7.68	12.95	0.80
G:80038	0200100000510267	195661.66	468504.33	6.44	12.96	0.80
G:80037	0200100000510263	195633.93	468496.41	7.87	13.16	0.80
G:80036	0200100000510263	195625.40	468495.86	3.03	13.23	0.80
G:80035	0200100000510262	195628.68	468491.18	8.42	13.18	0.80
G:80034	0200100000510261	195629.49	468482.67	5.64	13.13	0.80
G:80033	0200100000510261	195630.93	468482.84	2.54	13.12	0.80
G:80032	0200100000510260	195621.99	468476.23	5.59	13.07	0.80
G:80031	0200100000510258	195656.18	468473.27	7.71	13.02	0.80
G:80030	0200100000510257	195662.05	468474.07	8.60	13.02	0.80
G:80029	0200100000510253	195685.17	468483.86	6.48	12.98	0.80
G:80028	0200100000510252	195689.05	468488.17	2.99	12.96	0.80
G:80027	0200100000510250	195711.25	468520.82	7.74	12.87	0.80
G:80026	0200100000510250	195711.25	468520.82	3.23	12.87	0.80
G:80025	0200100000510249	195710.63	468526.29	3.22	12.87	0.80
G:80024	0200100000510249	195710.63	468526.29	7.70	12.87	0.80
G:80023	0200100000510246	195725.22	468535.40	7.68	12.83	0.80
G:80022	0200100000510243	195728.99	468519.15	7.67	12.85	0.80
G:80021	0200100000510242	195717.10	468515.66	3.23	12.87	0.80
G:80020	0200100000510242	195728.99	468519.15	7.70	12.85	0.80
G:80019	0200100000510239	195742.42	468483.90	7.88	12.99	0.80
G:80018	0200100000510239	195736.31	468481.95	3.41	12.99	0.80
G:80017	0200100000510238	195748.19	468484.46	7.79	12.99	0.80
G:80016	0200100000510237	195749.37	468484.67	3.45	12.98	0.80
G:80015	0200100000510237	195753.95	468485.02	7.84	12.98	0.80
G:80014	0200100000510236	195753.42	468484.97	3.47	12.98	0.80
G:80013	0200100000510270	195679.07	468506.00	6.63	12.94	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:80012	0200100000510236	195759.72	468485.54	7.76	12.98	0.80
G:80004	0200100000510226	194625.23	468841.46	6.08	17.51	0.80
G:80003	0200100000510224	194621.13	468868.31	4.50	17.96	0.80
G:80002	0200100000510223	194590.21	468855.86	3.35	17.83	0.80
G:80001	0200100000510223	194590.21	468855.86	7.26	17.83	0.80
G:80000	0200100000510252	195689.05	468488.17	6.81	12.96	0.80
G:79999	0200100000510222	194617.12	468883.96	6.43	17.90	0.80
G:79998	0200100000510221	194578.87	468870.46	6.29	17.83	0.80
G:79997	0200100000510220	194615.02	468884.90	4.50	17.92	0.80
G:79996	0200100000510219	194590.11	468875.84	6.24	17.68	0.80
G:79995	0200100000510218	194580.37	468879.03	6.38	17.82	0.80
G:79956	0200100000510157	193424.36	469502.03	4.50	20.72	0.80
G:79954	0200100000510154	193518.05	469847.49	6.89	0.00	0.80
G:79951	0200100000510152	193523.58	469792.18	5.66	0.00	0.80
G:79782	0200100000503314	194685.21	468602.24	8.25	16.86	0.80
G:79781	0200100000503314	194687.41	468596.50	3.54	16.87	0.80
G:79780	0200100000503313	194680.31	468616.84	4.01	17.08	0.80
G:79779	0200100000503313	194679.31	468620.32	7.55	17.02	0.80
G:79778	0200100000503312	194676.02	468629.82	7.73	16.85	0.80
G:79777	0200100000503312	194677.94	468624.45	3.84	16.94	0.80
G:79776	0200100000503310	194676.18	468640.41	7.34	16.91	0.80
G:79775	0200100000503309	194636.12	468627.16	7.62	17.24	0.80
G:79774	0200100000503309	194636.12	468627.16	3.34	17.24	0.80
G:79773	0200100000503308	194670.72	468653.32	7.01	17.21	0.80
G:79772	0200100000503307	194634.80	468637.61	7.66	17.44	0.80
G:79771	0200100000503307	194634.80	468637.61	3.40	17.44	0.80
G:79770	0200100000503304	194656.80	468658.06	5.86	17.20	0.80
G:79769	0200100000503303	194627.25	468652.87	4.50	17.63	0.80
G:79768	0200100000503302	194653.38	468669.16	7.20	17.16	0.80
G:79767	0200100000503301	194629.95	468653.71	3.30	17.60	0.80
G:79766	0200100000503301	194638.73	468656.43	7.52	17.34	0.80
G:79765	0200100000503300	194660.97	468675.56	7.39	17.14	0.80
G:79764	0200100000503300	194664.32	468672.89	3.34	17.15	0.80
G:79763	0200100000503298	194649.54	468681.42	7.15	17.12	0.80
G:79762	0200100000503295	194630.28	468683.57	4.50	17.28	0.80
G:79761	0200100000503293	194626.50	468694.21	6.97	17.33	0.80
G:79760	0200100000503292	194658.47	468698.11	5.16	17.22	0.80
G:79759	0200100000503291	194641.27	468706.56	6.97	17.33	0.80
G:79758	0200100000503290	194613.18	468701.74	7.17	17.71	0.80
G:79757	0200100000503290	194615.15	468703.45	3.02	17.64	0.80
G:79756	0200100000503288	194617.12	468715.45	3.43	17.51	0.80
G:79755	0200100000503288	194617.12	468715.45	7.91	17.51	0.80
G:79754	0200100000503287	194641.86	468720.65	7.90	17.43	0.80
G:79414	0200100000502973	195951.52	469664.58	8.47	11.34	0.80
G:79412	0200100000502971	195948.72	469649.42	8.40	11.40	0.80
G:79410	0200100000502970	195947.88	469644.50	8.39	11.38	0.80
G:79408	0200100000502970	195947.88	469644.50	2.79	11.38	0.80
G:79406	0200100000502969	195947.80	469644.41	8.42	11.38	0.80
G:79404	0200100000502968	195937.07	469641.21	8.43	11.34	0.80
G:79402	0200100000502965	195941.07	469614.41	2.90	11.50	0.80
G:79400	0200100000502965	195941.82	469616.74	7.80	11.48	0.80
G:79398	0200100000502964	195943.41	469611.03	2.88	11.53	0.80
G:79397	0200100000502961	195937.34	469595.48	9.50	11.72	0.80
G:79395	0200100000502960	195936.44	469584.50	3.25	11.84	0.80
G:79393	0200100000502960	195934.78	469590.36	8.82	11.79	0.80
G:79392	0200100000502959	195933.51	469582.78	8.80	11.86	0.80
G:79390	0200100000502959	195936.44	469584.50	3.23	11.84	0.80
G:79389	0200100000502958	195936.50	469578.67	3.13	11.85	0.80
G:79387	0200100000502958	195924.06	469581.20	8.76	11.91	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:79386	0200100000502957	195933.19	469573.83	7.81	11.88	0.80
G:79385	0200100000502954	195930.07	469557.60	7.81	11.72	0.80
G:79384	0200100000502953	195929.04	469552.19	7.82	11.67	0.80
G:79383	0200100000502951	195920.01	469516.08	8.27	11.48	0.80
G:79382	0200100000502951	195922.09	469515.17	3.19	11.49	0.80
G:79381	0200100000502949	195914.65	469503.96	7.82	11.37	0.80
G:79380	0200100000502949	195918.13	469505.07	3.30	11.39	0.80
G:79379	0200100000502948	195911.37	469496.25	7.81	11.29	0.80
G:79378	0200100000502948	195914.09	469497.11	3.13	11.31	0.80
G:79377	0200100000502946	195906.89	469486.00	2.96	11.19	0.80
G:79376	0200100000502946	195909.27	469491.19	7.80	11.24	0.80
G:79375	0200100000502945	195903.23	469481.96	9.47	11.20	0.80
G:79374	0200100000502943	195898.89	469471.98	9.56	11.29	0.80
G:79373	0200100000502942	195896.99	469466.92	3.15	11.32	0.80
G:79372	0200100000502942	195899.08	469471.90	9.45	11.29	0.80
G:79371	0200100000502941	195898.36	469466.38	7.80	11.33	0.80
G:79370	0200100000502941	195899.31	469459.62	2.88	11.36	0.80
G:79369	0200100000502939	195893.95	469456.03	7.83	11.31	0.80
G:79368	0200100000502939	195896.99	469454.70	2.96	11.32	0.80
G:79367	0200100000502936	195842.74	469385.97	7.73	11.76	0.80
G:79366	0200100000502928	195793.15	469345.68	7.73	11.89	0.80
G:79365	0200100000502914	195680.33	469300.07	7.70	11.21	0.80
G:79364	0200100000502910	195629.79	469288.65	5.85	11.43	0.80
G:79363	0200100000502908	195623.19	469291.54	4.90	11.47	0.80
G:79362	0200100000502907	195617.26	469287.46	5.71	11.59	0.80
G:79346	0200100000502909	195629.79	469288.65	4.93	11.43	0.80
G:79292	0200100000502883	195593.09	469629.78	4.50	12.28	0.80
G:79290	0200100000502882	195471.79	469653.97	4.50	12.98	0.80
G:79288	0200100000502881	195494.08	469677.09	3.24	12.85	0.80
G:79287	0200100000502880	195461.95	469649.99	5.62	12.99	0.80
G:79285	0200100000502879	195485.12	469678.34	5.13	12.87	0.80
G:79283	0200100000502878	195452.70	469661.62	4.50	13.05	0.80
G:79281	0200100000502877	195470.63	469682.39	8.15	12.91	0.80
G:79279	0200100000502877	195472.90	469681.59	3.11	12.90	0.80
G:79277	0200100000502876	195440.39	469665.52	6.44	13.09	0.80
G:79275	0200100000502873	195413.49	469675.55	6.51	13.14	0.80
G:79273	0200100000502872	195417.53	469706.03	5.41	12.99	0.80
G:79271	0200100000502871	195403.10	469679.52	6.41	13.16	0.80
G:79269	0200100000502870	195393.97	469682.94	4.50	13.18	0.80
G:79267	0200100000502869	195407.84	469708.66	4.50	13.02	0.80
G:79266	0200100000502868	195383.59	469686.77	4.50	13.20	0.80
G:79263	0200100000502867	195394.04	469710.50	6.75	13.06	0.80
G:79262	0200100000502866	195377.93	469689.04	3.15	13.21	0.80
G:79260	0200100000502866	195376.01	469690.27	7.26	13.21	0.80
G:79258	0200100000502866	195373.05	469682.25	3.31	13.25	0.80
G:79256	0200100000502864	195362.65	469696.67	4.50	13.23	0.80
G:79254	0200100000502863	195373.63	469719.26	7.06	13.09	0.80
G:79251	0200100000502863	195379.25	469726.05	3.37	13.04	0.80
G:79247	0200100000502862	195357.32	469697.44	4.50	13.24	0.80
G:79245	0200100000502861	195367.49	469718.95	4.50	13.11	0.80
G:79243	0200100000502854	194766.12	468994.90	4.50	16.82	0.80
G:79240	0200100000502853	194768.56	468990.09	6.93	16.80	0.80
G:79239	0200100000502851	194763.03	468981.24	6.51	16.82	0.80
G:79237	0200100000502850	194776.64	468970.40	7.53	16.70	0.80
G:79235	0200100000502847	194792.00	468969.15	5.56	16.75	0.80
G:79233	0200100000502845	194811.18	468957.82	8.00	16.69	0.80
G:79231	0200100000502844	194773.55	468956.74	5.63	16.70	0.80
G:79229	0200100000502841	194816.07	468948.20	7.94	16.74	0.80
G:79227	0200100000502840	194786.23	468929.61	2.92	16.76	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:79225	0200100000502840	194794.74	468931.18	7.28	16.80	0.80
G:79223	0200100000502837	194815.20	468925.98	8.20	16.97	0.80
G:79221	0200100000502835	194825.65	468924.76	5.64	16.88	0.80
G:79219	0200100000502834	194807.84	468909.44	7.52	17.01	0.80
G:79217	0200100000502830	194809.34	468897.32	8.16	17.01	0.80
G:79215	0200100000502829	194839.76	468912.58	5.67	16.86	0.80
G:79213	0200100000502828	194811.92	468892.19	7.53	17.01	0.80
G:79211	0200100000502825	194842.74	468904.97	2.86	16.89	0.80
G:79209	0200100000502825	194842.20	468900.93	8.15	16.92	0.80
G:79207	0200100000502824	194806.61	468883.09	7.56	16.98	0.80
G:79204	0200100000502823	194843.61	468898.33	8.12	16.93	0.80
G:79202	0200100000502823	194845.48	468894.58	3.13	16.94	0.80
G:79200	0200100000502821	194821.34	468866.71	7.47	17.05	0.80
G:79198	0200100000502820	194816.05	468857.62	4.50	17.05	0.80
G:79196	0200100000502819	194826.50	468856.43	7.51	17.03	0.80
G:79194	0200100000502818	194829.08	468851.29	7.53	17.02	0.80
G:79192	0200100000502816	194823.79	468842.21	7.60	17.02	0.80
G:79174	0200100000502631	195524.15	469662.86	7.48	12.79	0.80
G:79172	0200100000502631	195531.04	469661.89	3.06	12.69	0.80
G:79170	0200100000502629	195528.22	469667.79	2.70	12.74	0.80
G:79168	0200100000502629	195530.20	469673.51	7.73	12.70	0.80
G:79165	0200100000502628	195507.17	469716.13	8.28	12.61	0.80
G:79163	0200100000502627	195529.34	469680.87	7.75	12.67	0.80
G:79161	0200100000502627	195531.39	469676.62	2.66	12.68	0.80
G:79159	0200100000502626	195515.53	469711.86	7.14	12.59	0.80
G:79157	0200100000502623	195536.71	469698.39	7.79	12.54	0.80
G:79155	0200100000502623	195545.89	469697.38	2.70	12.50	0.80
G:79153	0200100000502621	195547.34	469703.21	2.78	12.46	0.80
G:79151	0200100000502621	195544.55	469708.08	7.79	12.45	0.80
G:79149	0200100000502620	195523.91	469729.33	7.42	12.46	0.80
G:79147	0200100000502620	195517.86	469737.37	3.40	12.45	0.80
G:79146	0200100000502619	195547.11	469713.56	2.75	12.41	0.80
G:79144	0200100000502619	195544.18	469715.51	7.81	12.42	0.80
G:79141	0200100000502617	195553.72	469728.02	7.49	12.31	0.80
G:79139	0200100000502616	195531.49	469742.23	4.72	12.35	0.80
G:79137	0200100000502613	195565.87	469748.37	6.11	12.32	0.80
G:79136	0200100000502612	195539.86	469772.36	5.82	12.22	0.80
G:79133	0200100000502611	195554.43	469762.55	5.60	12.27	0.80
G:79102	0200100000502593	193622.26	469079.59	8.18	18.64	0.80
G:79100	0200100000502591	193637.22	469085.14	4.50	18.74	0.80
G:79098	0200100000502626	195509.01	469719.80	3.31	12.58	0.80
G:79096	0200100000502590	193629.40	469126.69	6.73	19.12	0.80
G:79094	0200100000502589	193645.32	469090.39	7.97	18.67	0.80
G:79092	0200100000502589	193641.77	469088.55	3.20	18.67	0.80
G:79090	0200100000502588	193638.49	469127.92	7.06	19.09	0.80
G:79089	0200100000502588	193638.48	469127.94	3.10	19.09	0.80
G:79087	0200100000502586	193642.96	469119.52	7.56	18.79	0.80
G:79085	0200100000502586	193641.89	469129.77	3.11	19.00	0.80
G:79083	0200100000502584	193653.47	469125.06	5.84	18.79	0.80
G:79081	0200100000502583	193657.58	469093.79	3.09	18.65	0.80
G:79079	0200100000502583	193659.69	469098.25	7.82	18.62	0.80
G:79077	0200100000502582	193653.47	469125.06	6.63	18.79	0.80
G:79075	0200100000502581	193667.50	469102.10	4.50	18.53	0.80
G:79073	0200100000502580	193658.13	469138.08	7.75	18.68	0.80
G:79071	0200100000502580	193664.05	469140.71	3.17	19.01	0.80
G:79069	0200100000502579	193671.98	469098.02	3.24	18.50	0.80
G:79067	0200100000502579	193667.50	469102.10	8.15	18.53	0.80
G:79066	0200100000502578	193669.30	469143.54	7.64	19.39	0.80
G:79064	0200100000502578	193675.06	469146.67	3.15	19.17	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:79062	0200100000502577	193687.63	469123.97	4.94	18.37	0.80
G:79060	0200100000502576	193684.30	469154.25	4.50	18.82	0.80
G:79058	0200100000502575	193703.49	469123.97	6.52	18.50	0.80
G:79056	0200100000502575	193699.55	469121.52	2.95	18.50	0.80
G:79055	0200100000502574	193722.65	469115.81	3.13	18.61	0.80
G:79053	0200100000502574	193715.88	469128.42	7.74	18.56	0.80
G:79052	0200100000502573	193722.65	469115.81	3.21	18.61	0.80
G:79050	0200100000502573	193718.87	469130.55	7.88	18.54	0.80
G:79049	0200100000502572	193729.58	469138.02	7.52	18.38	0.80
G:79048	0200100000502572	193722.83	469144.17	3.17	18.39	0.80
G:79047	0200100000502572	193726.62	469136.29	3.17	18.39	0.80
G:79046	0200100000502571	193741.56	469144.52	7.68	18.34	0.80
G:79045	0200100000502571	193736.29	469141.43	3.10	18.35	0.80
G:79044	0200100000502570	193793.12	469211.35	7.73	18.26	0.80
G:79043	0200100000502570	193793.12	469211.35	3.18	18.26	0.80
G:79042	0200100000502569	193753.61	469158.70	4.50	18.34	0.80
G:79041	0200100000502567	193800.33	469218.43	3.21	18.49	0.80
G:79040	0200100000502567	193805.10	469210.13	8.21	18.21	0.80
G:79039	0200100000502565	193798.66	469227.44	3.26	18.69	0.80
G:79038	0200100000502565	193807.97	469210.99	8.14	18.15	0.80
G:79037	0200100000502563	193818.36	469217.85	8.28	18.02	0.80
G:79036	0200100000502560	193794.08	469172.66	2.62	18.38	0.80
G:79035	0200100000502560	193791.75	469171.49	8.23	18.36	0.80
G:79034	0200100000502560	193789.89	469179.85	3.70	18.20	0.80
G:79033	0200100000502559	193826.65	469232.86	3.22	18.05	0.80
G:79032	0200100000502559	193826.69	469232.79	8.14	18.05	0.80
G:79031	0200100000502557	193801.06	469186.26	3.20	18.21	0.80
G:79030	0200100000502557	193805.99	469176.94	3.05	18.08	0.80
G:79029	0200100000502557	193804.01	469182.02	8.48	18.13	0.80
G:79028	0200100000502556	193830.81	469235.35	3.25	17.99	0.80
G:79027	0200100000502556	193831.22	469225.23	8.21	17.84	0.80
G:79026	0200100000502555	193824.82	469188.39	7.28	17.59	0.80
G:79025	0200100000502553	193834.22	469196.18	6.68	17.39	0.80
G:79024	0200100000502552	193842.90	469242.67	3.31	17.83	0.80
G:79023	0200100000502552	193843.25	469232.46	7.57	17.67	0.80
G:79022	0200100000502551	193840.02	469210.99	7.02	17.46	0.80
G:79021	0200100000502550	193850.65	469247.30	3.38	17.74	0.80
G:79020	0200100000502550	193855.20	469239.59	7.20	17.51	0.80
G:79019	0200100000502549	193847.36	469215.16	5.63	17.36	0.80
G:79018	0200100000502547	193853.68	469203.80	5.78	17.08	0.80
G:79017	0200100000502546	193875.86	469251.22	8.47	17.16	0.80
G:79016	0200100000502545	193865.42	469207.77	3.34	16.98	0.80
G:79015	0200100000502545	193862.68	469212.45	8.10	17.01	0.80
G:79014	0200100000502544	193863.98	469210.23	3.41	17.00	0.80
G:79013	0200100000502544	193862.69	469212.45	8.17	17.01	0.80
G:78671	0200100000502254	193686.50	469445.90	3.41	18.24	0.80
G:78669	0200100000502254	193686.50	469445.90	7.85	18.24	0.80
G:78667	0200100000502253	193710.00	469426.04	7.03	17.91	0.80
G:78665	0200100000502252	193709.84	469407.11	3.19	17.50	0.80
G:78663	0200100000502252	193718.92	469413.24	7.20	17.63	0.80
G:78661	0200100000502250	193719.05	469396.05	7.38	17.40	0.80
G:78659	0200100000502250	193719.05	469396.05	3.28	17.40	0.80
G:78657	0200100000502249	193715.59	469461.47	7.52	18.58	0.80
G:78655	0200100000502249	193715.59	469461.47	3.17	18.58	0.80
G:78653	0200100000502248	193732.71	469392.90	7.44	17.38	0.80
G:78651	0200100000502248	193724.53	469387.24	3.25	17.32	0.80
G:78649	0200100000502248	193724.15	469386.98	6.44	17.31	0.80
G:78647	0200100000502247	193720.17	469384.23	5.66	17.28	0.80
G:78645	0200100000502246	193722.02	469450.05	4.50	18.38	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:78643	0200100000502245	193735.73	469375.63	7.10	17.21	0.80
G:78641	0200100000502242	193750.91	469367.07	5.97	17.58	0.80
G:78639	0200100000502241	193735.27	469430.75	5.42	18.03	0.80
G:78637	0200100000502240	193745.10	469355.32	2.95	17.72	0.80
G:78635	0200100000502240	193745.10	469355.32	7.20	17.72	0.80
G:78633	0200100000502239	193742.23	469428.97	6.16	17.99	0.80
G:78631	0200100000502238	193753.43	469412.75	7.18	17.61	0.80
G:78629	0200100000502237	193758.02	469409.33	5.75	17.56	0.80
G:78628	0200100000502235	193776.44	469334.47	3.46	17.93	0.80
G:78626	0200100000502235	193773.57	469324.91	3.30	17.97	0.80
G:78624	0200100000502235	193782.02	469334.79	9.54	17.94	0.80
G:78622	0200100000502234	193771.55	469386.32	8.12	17.59	0.80
G:78620	0200100000502234	193766.43	469382.52	3.07	17.57	0.80
G:78618	0200100000502232	193776.70	469377.26	8.25	17.79	0.80
G:78617	0200100000502231	193786.22	469371.88	5.54	17.80	0.80
G:78616	0200100000502230	193789.84	469314.15	7.78	18.02	0.80
G:78615	0200100000502230	193787.07	469311.42	3.26	18.03	0.80
G:78614	0200100000502230	193789.84	469314.15	3.40	18.02	0.80
G:78613	0200100000502229	193785.75	469365.39	3.26	17.82	0.80
G:78612	0200100000502229	193788.57	469368.97	7.17	17.81	0.80
G:78611	0200100000502228	193801.29	469301.93	4.50	18.07	0.80
G:78610	0200100000502227	193815.55	469302.57	4.50	18.02	0.80
G:78609	0200100000502226	193809.02	469345.88	6.11	17.89	0.80
G:78608	0200100000502225	193818.78	469299.99	4.50	18.00	0.80
G:78607	0200100000502221	193845.89	469315.34	6.27	17.41	0.80
G:78606	0200100000502220	193825.91	469269.37	4.50	18.06	0.80
G:78605	0200100000502219	193849.40	469272.73	7.01	17.83	0.80
G:78603	0200100000502218	193890.78	469308.24	4.50	16.94	0.80
G:78601	0200100000502216	193891.63	469287.53	6.10	17.06	0.80
G:78599	0200100000502215	193884.12	469228.87	8.04	17.03	0.80
G:78597	0200100000502215	193884.12	469228.87	3.49	17.03	0.80
G:78595	0200100000502212	193894.67	469209.66	6.72	17.04	0.80
G:78592	0200100000502212	193894.67	469209.66	2.89	17.04	0.80
G:78338	0200100000501881	196014.20	468527.89	7.78	12.53	0.80
G:78336	0200100000501879	196011.05	468515.82	7.69	12.56	0.80
G:78334	0200100000501879	196011.05	468515.82	3.93	12.56	0.80
G:78332	0200100000501877	196012.12	468501.04	3.22	12.58	0.80
G:78330	0200100000501877	196002.13	468508.20	7.81	12.60	0.80
G:78328	0200100000501876	196005.18	468498.17	7.74	12.61	0.80
G:78325	0200100000501876	195997.94	468496.38	3.94	12.63	0.80
G:78323	0200100000501874	195986.49	468485.68	3.29	12.68	0.80
G:78321	0200100000501874	195987.31	468488.67	7.80	12.67	0.80
G:78319	0200100000501873	195980.55	468487.98	3.25	12.69	0.80
G:78317	0200100000501873	195980.70	468496.75	7.80	12.68	0.80
G:78315	0200100000501870	195964.24	468486.59	7.77	12.74	0.80
G:78228	0200100000501651	194402.31	468479.40	9.54	17.50	0.80
G:78226	0200100000501651	194410.37	468476.14	6.94	17.50	0.80
G:78224	0200100000501650	194394.56	468480.14	4.50	17.48	0.80
G:78222	0200100000501649	194423.12	468442.04	5.80	17.23	0.80
G:78220	0200100000501646	194386.93	468451.60	6.41	17.20	0.80
G:78218	0200100000501645	194373.53	468450.65	7.44	17.22	0.80
G:78216	0200100000501645	194373.53	468450.65	3.81	17.22	0.80
G:78214	0200100000501645	194367.08	468458.74	3.72	17.32	0.80
G:78212	0200100000501644	194328.18	468467.64	6.57	17.81	0.80
G:78209	0200100000501642	194312.37	468468.39	3.31	17.94	0.80
G:78207	0200100000501642	194316.73	468477.70	7.83	17.94	0.80
G:78205	0200100000501641	194296.26	468486.30	6.27	17.90	0.80
G:78203	0200100000501640	194307.17	468482.11	5.74	17.79	0.80
G:78201	0200100000501638	194283.28	468492.81	7.76	18.10	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:78199	0200100000501638	194278.84	468483.87	3.27	18.14	0.80
G:78197	0200100000501637	194273.05	468488.07	3.70	18.23	0.80
G:78195	0200100000501637	194273.05	468488.07	9.04	18.23	0.80
G:78193	0200100000501636	194320.47	468508.65	3.44	18.03	0.80
G:78191	0200100000501636	194313.43	468501.20	6.98	17.87	0.80
G:78189	0200100000501635	194312.34	468509.22	6.59	18.05	0.80
G:78187	0200100000501633	194295.36	468505.76	7.63	17.97	0.80
G:78185	0200100000501632	194288.82	468522.96	8.25	18.36	0.80
G:78182	0200100000501631	194283.18	468511.86	7.90	18.11	0.80
G:78181	0200100000501630	194269.46	468530.20	3.54	18.52	0.80
G:78178	0200100000501630	194268.23	468527.47	7.75	18.48	0.80
G:78176	0200100000501629	194263.66	468530.50	3.45	18.51	0.80
G:78174	0200100000501628	194255.64	468534.55	3.41	18.53	0.80
G:78172	0200100000501628	194255.64	468534.55	7.29	18.53	0.80
G:78170	0200100000501626	194244.02	468512.76	4.50	18.69	0.80
G:78168	0200100000501625	194241.39	468540.60	7.51	18.67	0.80
G:78166	0200100000501625	194242.72	468543.50	3.41	18.82	0.80
G:78164	0200100000501622	194231.92	468508.57	3.38	18.89	0.80
G:78162	0200100000501622	194231.92	468508.57	8.20	18.89	0.80
G:78160	0200100000501621	194228.75	468549.31	3.28	19.17	0.80
G:78158	0200100000501621	194228.75	468549.31	7.67	19.17	0.80
G:78156	0200100000501620	194218.25	468521.21	3.04	18.78	0.80
G:78154	0200100000501620	194215.16	468515.43	7.26	19.08	0.80
G:78152	0200100000501619	194214.42	468559.21	7.22	19.46	0.80
G:77341	0200100000500964	195025.37	468535.93	7.03	16.19	0.80
G:77339	0200100000500964	195026.03	468530.03	3.03	16.25	0.80
G:77337	0200100000500963	195017.53	468535.49	3.19	16.24	0.80
G:77335	0200100000500963	195017.79	468535.51	7.01	16.24	0.80
G:77334	0200100000500959	195023.85	468559.54	7.20	15.95	0.80
G:77332	0200100000500958	195023.41	468565.48	7.23	15.89	0.80
G:77330	0200100000500956	195022.75	468577.30	7.43	15.77	0.80
G:77285	0200100000500688	195444.16	469812.01	7.65	12.44	0.80
G:77282	0200100000500688	195444.16	469812.01	2.77	12.44	0.80
G:77280	0200100000500687	195743.89	469780.46	7.67	11.67	0.80
G:77278	0200100000500687	195743.89	469780.46	3.18	11.67	0.80
G:77277	0200100000500686	195735.59	469782.80	7.72	11.68	0.80
G:77275	0200100000500686	195735.59	469782.80	3.27	11.68	0.80
G:77272	0200100000500685	195427.57	469813.32	6.96	12.50	0.80
G:77270	0200100000500684	195720.16	469789.08	7.16	11.72	0.80
G:77268	0200100000500683	195703.21	469785.33	7.35	11.74	0.80
G:77266	0200100000500682	195689.56	469794.95	7.35	11.77	0.80
G:77265	0200100000500682	195692.83	469793.78	3.27	11.77	0.80
G:77263	0200100000500682	195684.93	469790.27	3.26	11.77	0.80
G:77261	0200100000500681	195350.52	469838.98	3.29	12.69	0.80
G:77259	0200100000500681	195350.52	469838.98	7.19	12.69	0.80
G:77257	0200100000500680	195679.21	469798.27	3.45	11.79	0.80
G:77255	0200100000500680	195679.21	469798.27	8.25	11.79	0.80
G:77253	0200100000500679	195333.54	469843.06	7.06	12.74	0.80
G:77251	0200100000500677	195329.78	469853.34	8.05	12.70	0.80
G:77249	0200100000500676	195666.55	469802.34	3.57	11.82	0.80
G:77247	0200100000500676	195666.55	469802.34	7.81	11.82	0.80
G:77245	0200100000500674	195650.04	469806.02	7.45	11.85	0.80
G:77243	0200100000500674	195653.03	469805.09	3.08	11.85	0.80
G:77241	0200100000500673	195642.04	469809.50	3.32	11.87	0.80
G:77239	0200100000500673	195642.04	469809.50	8.48	11.87	0.80
G:77238	0200100000500673	195634.89	469810.48	3.32	11.88	0.80
G:77236	0200100000500673	195636.65	469800.89	3.20	11.86	0.80
G:77231	0200100000500671	195615.37	469815.14	3.75	11.92	0.80
G:77229	0200100000500671	195609.26	469816.71	8.17	11.93	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:77225	0200100000500669	195591.91	469821.22	3.01	11.94	0.80
G:77223	0200100000500669	195590.38	469813.03	7.26	11.96	0.80
G:77222	0200100000500669	195595.16	469823.68	3.00	11.95	0.80
G:77220	0200100000500667	195578.60	469829.87	4.44	12.02	0.80
G:77213	0200100000500664	195563.62	469831.12	6.94	12.06	0.80
G:77206	0200100000500661	195548.16	469838.98	5.44	12.14	0.80
G:77203	0200100000500660	195526.56	469843.07	8.35	12.20	0.80
G:77202	0200100000500659	195531.65	469841.98	8.31	12.19	0.80
G:77199	0200100000500659	195531.65	469841.98	3.03	12.19	0.80
G:77178	0200100000500660	195530.41	469846.99	3.03	12.22	0.80
G:77097	0200100000500741	196244.64	469848.38	2.95	11.00	0.80
G:77093	0200100000500738	196221.23	469839.54	7.63	11.02	0.80
G:77091	0200100000500738	196225.67	469833.58	2.92	11.00	0.80
G:77089	0200100000500738	196217.52	469843.39	3.14	11.01	0.80
G:77087	0200100000500737	196215.41	469825.56	2.89	11.01	0.80
G:77086	0200100000500737	196219.42	469830.73	7.90	11.01	0.80
G:77083	0200100000500737	196210.49	469837.46	3.14	11.03	0.80
G:77081	0200100000500736	196206.02	469820.28	2.99	11.01	0.80
G:77079	0200100000500736	196199.66	469828.96	3.25	11.03	0.80
G:77077	0200100000500736	196203.09	469825.37	8.50	11.02	0.80
G:77075	0200100000500735	196201.35	469816.63	7.67	11.01	0.80
G:77073	0200100000500735	196196.87	469812.65	2.97	11.01	0.80
G:77071	0200100000500735	196192.35	469823.42	3.22	11.04	0.80
G:77070	0200100000500731	196162.79	469800.37	3.05	11.05	0.80
G:77068	0200100000500731	196171.79	469793.53	8.41	11.02	0.80
G:77065	0200100000500731	196168.53	469787.62	3.05	11.02	0.80
G:77064	0200100000500730	196152.55	469784.71	7.44	11.04	0.80
G:77062	0200100000500730	196154.86	469781.97	3.11	11.03	0.80
G:77060	0200100000500728	196146.13	469779.40	7.25	11.04	0.80
G:77057	0200100000500728	196144.95	469774.49	3.14	11.04	0.80
G:77056	0200100000500727	196142.98	469777.03	6.94	11.04	0.80
G:77053	0200100000500597	193946.57	468278.11	7.37	18.51	0.80
G:77052	0200100000500595	193875.00	468327.72	2.62	20.26	0.80
G:77049	0200100000500595	193876.07	468318.41	8.29	20.17	0.80
G:77048	0200100000500593	193865.34	468317.16	7.42	20.16	0.80
G:77045	0200100000500723	196059.79	469725.57	7.35	11.13	0.80
G:77038	0200100000500719	196053.61	469709.08	7.31	11.09	0.80
G:77036	0200100000500719	196054.82	469707.51	3.12	11.08	0.80
G:77029	0200100000500713	195759.80	469733.82	5.18	11.74	0.80
G:77028	0200100000500712	195743.80	469723.74	3.08	11.73	0.80
G:77026	0200100000500712	195749.25	469731.01	6.96	11.74	0.80
G:77024	0200100000500709	195723.83	469744.43	4.50	11.81	0.80
G:77021	0200100000500708	195688.75	469753.36	4.41	11.86	0.80
G:77020	0200100000500707	195664.74	469754.36	6.41	11.79	0.80
G:77017	0200100000500706	195630.71	469755.94	3.37	11.74	0.80
G:77016	0200100000500706	195630.71	469755.94	7.79	11.74	0.80
G:77014	0200100000500705	195613.58	469755.55	3.43	11.84	0.80
G:77012	0200100000500705	195619.75	469748.83	8.07	11.84	0.80
G:77010	0200100000500704	195577.42	469785.60	4.50	12.24	0.80
G:77007	0200100000500702	195875.04	469740.69	3.82	11.53	0.80
G:77005	0200100000500702	195875.04	469740.69	9.02	11.53	0.80
G:77003	0200100000500699	195540.37	469795.34	6.10	12.23	0.80
G:77001	0200100000500698	195862.05	469754.07	6.88	11.44	0.80
G:76999	0200100000500698	195863.57	469749.15	3.47	11.43	0.80
G:76997	0200100000500697	195849.67	469753.00	7.13	11.46	0.80
G:76996	0200100000500697	195857.81	469759.37	3.40	11.46	0.80
G:76993	0200100000500697	195848.57	469743.59	3.86	11.58	0.80
G:76991	0200100000500695	195811.31	469761.66	3.17	11.53	0.80
G:76989	0200100000500695	195811.31	469761.66	9.10	11.53	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:76987	0200100000500694	195801.07	469763.98	7.37	11.55	0.80
G:76986	0200100000500693	195791.44	469766.66	3.31	11.57	0.80
G:76984	0200100000500693	195791.44	469766.66	7.28	11.57	0.80
G:76982	0200100000500692	195484.32	469799.64	7.93	12.31	0.80
G:76979	0200100000500692	195484.32	469799.64	3.52	12.31	0.80
G:76978	0200100000500690	195773.23	469767.69	3.33	11.60	0.80
G:76975	0200100000500690	195775.05	469761.96	3.49	11.67	0.80
G:76974	0200100000500690	195781.29	469769.82	7.71	11.59	0.80
G:76971	0200100000500690	195781.29	469769.82	3.36	11.59	0.80
G:76969	0200100000500689	195753.97	469775.09	7.13	11.64	0.80
G:76967	0200100000500689	195753.97	469775.09	3.29	11.64	0.80
G:76925	0200100000500531	195185.62	468709.78	6.91	15.33	0.80
G:76923	0200100000500530	195192.17	468712.78	6.85	15.37	0.80
G:76913	0200100000500523	193780.61	468760.27	9.44	18.51	0.80
G:76911	0200100000500523	193784.20	468765.65	3.97	18.46	0.80
G:76897	0200100000500447	194059.76	469400.73	7.06	16.88	0.80
G:76895	0200100000500446	193716.79	469243.29	5.71	18.91	0.80
G:76893	0200100000500445	193726.25	469248.70	5.61	19.28	0.80
G:76891	0200100000500444	193718.40	469260.94	8.05	19.03	0.80
G:76889	0200100000500444	193718.02	469267.94	2.70	18.93	0.80
G:76802	0200100000500142	193321.30	469291.92	4.68	0.00	0.80
G:76791	0200100000500138	193349.89	469306.31	7.21	0.00	0.80
G:76786	0200100000500136	193360.67	469322.93	3.32	0.00	0.80
G:76784	0200100000500136	193357.98	469322.31	6.58	0.00	0.80
G:76783	0200100000500135	193375.76	469328.74	4.50	20.34	0.80
G:76781	0200100000500134	193395.24	469343.60	8.07	20.37	0.80
G:76778	0200100000500133	193416.75	469343.23	4.50	20.39	0.80
G:76777	0200100000500132	193317.43	469268.98	5.50	0.00	0.80
G:76774	0200100000500131	193425.99	469351.86	3.58	20.44	0.80
G:76771	0200100000500131	193429.00	469353.91	7.75	20.46	0.80
G:76768	0200100000500128	193443.78	469364.03	4.50	20.53	0.80
G:76765	0200100000500127	193451.55	469375.38	4.50	20.57	0.80
G:76764	0200100000500126	193369.98	469288.12	8.63	20.25	0.80
G:76761	0200100000500125	193369.98	469288.12	8.63	20.25	0.80
G:76758	0200100000500124	193485.66	469395.04	7.37	20.15	0.80
G:76757	0200100000500124	193485.58	469395.22	3.26	20.16	0.80
G:76754	0200100000500123	193490.69	469383.81	7.49	19.97	0.80
G:76751	0200100000500122	193424.26	469328.93	4.50	20.13	0.80
G:76748	0200100000500121	193448.37	469341.20	7.47	19.99	0.80
G:76747	0200100000500120	193543.25	469423.84	6.59	19.54	0.80
G:76744	0200100000500116	193471.64	469342.94	4.50	19.88	0.80
G:76741	0200100000500115	193499.22	469371.69	5.65	19.68	0.80
G:76738	0200100000500114	193594.50	469454.96	7.27	19.36	0.80
G:76735	0200100000500114	193594.50	469454.96	4.01	19.36	0.80
G:76733	0200100000500114	193592.21	469444.53	3.95	19.26	0.80
G:76730	0200100000500113	193594.69	469459.19	6.60	19.41	0.80
G:76728	0200100000500113	193597.16	469460.34	2.85	19.39	0.80
G:76725	0200100000500111	193522.05	469385.03	6.09	19.53	0.80
G:76722	0200100000500110	193616.43	469478.53	5.07	19.48	0.80
G:76719	0200100000500108	193697.76	469516.12	7.47	19.33	0.80
G:76716	0200100000500108	193704.08	469519.78	3.69	19.32	0.80
G:76713	0200100000500106	193708.54	469522.20	3.73	19.27	0.80
G:76710	0200100000500106	193715.29	469515.58	6.80	19.05	0.80
G:76707	0200100000500105	193714.72	469527.72	3.78	19.23	0.80
G:76704	0200100000500105	193715.29	469515.58	6.80	19.05	0.80
G:76701	0200100000500101	193763.11	469543.32	6.04	19.14	0.80
G:76700	0200100000500100	193768.29	469514.75	8.18	18.67	0.80
G:76697	0200100000500100	193768.29	469514.75	3.30	18.67	0.80
G:76696	0200100000500098	193784.56	469527.50	3.06	18.69	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:76693	0200100000500098	193788.49	469529.67	7.30	18.69	0.80
G:76690	0200100000500096	193927.52	469538.81	5.30	18.03	0.80
G:76687	0200100000500095	193923.87	469565.00	5.16	18.15	0.80
G:76637	0200100000500071	194114.26	468324.89	7.39	18.66	0.80
G:76634	0200100000500070	194119.00	468346.08	5.82	18.69	0.80
G:76631	0200100000500069	194302.78	468737.48	3.70	18.59	0.80
G:76628	0200100000500069	194308.90	468747.74	7.83	18.49	0.80
G:76623	0200100000500067	194393.35	468882.69	5.99	18.10	0.80
G:76621	0200100000500066	194443.54	468995.37	4.50	17.90	0.80
G:76618	0200100000500065	194455.14	468995.37	7.50	17.99	0.80
G:76616	0200100000500065	194445.47	468999.19	4.36	17.88	0.80
G:76614	0200100000500065	194453.55	468991.51	3.36	18.02	0.80
G:76611	0200100000500061	194468.98	468963.59	4.50	17.72	0.80
G:73558	0200100000301293	193353.06	469737.71	2.48	0.00	0.80
G:73557	0200100000301288	193357.31	469719.58	2.48	0.00	0.80
G:73556	0200100000301287	193356.61	469722.60	2.48	0.00	0.80
G:73555	0200100000301286	193354.48	469731.63	2.46	0.00	0.80
G:73374	0200100000300969	193674.27	468323.42	2.67	20.53	0.80
G:73373	0200100000300968	193677.18	468324.68	2.68	20.50	0.80
G:73237	0200100000300242	193860.61	469373.52	3.49	17.40	0.80
G:73205	0200100000300216	194187.90	469840.50	3.01	17.80	0.80
G:73190	0200100000300207	193685.01	469816.57	3.06	0.00	0.80
G:73181	0200100000300202	195562.74	469011.98	3.46	13.26	0.80
G:73111	0200100000300138	195901.84	469733.72	4.47	11.48	0.80
G:73104	0200100000300131	195174.28	468696.27	4.04	15.17	0.80
G:73099	0200100000300129	193827.46	468779.92	3.65	19.65	0.80
G:73080	0200100000300113	193504.07	469580.40	3.88	20.46	0.80
G:73078	0200100000300109	194130.92	468518.27	3.01	19.20	0.80
G:73072	0200100000300101	196161.28	468316.52	3.00	12.24	0.80
G:73066	0200100000300095	194258.58	468795.10	3.77	18.40	0.80
G:73056	0200100000300077	195964.39	468863.73	2.88	11.93	0.80
G:73054	0200100000300074	193934.39	469663.46	3.78	18.79	0.80
G:73043	0200100000300060	194752.45	468596.11	4.22	16.49	0.80
G:73000	0200100000123428	194141.55	469773.76	8.85	18.28	0.80
G:72999	0200100000123424	194304.32	469201.22	8.67	16.95	0.80
G:72998	0200100000123422	194314.17	469203.88	11.18	17.06	0.80
G:72997	0200100000123419	194334.05	469209.14	8.50	17.16	0.80
G:72996	0200100000123418	194343.89	469211.80	8.48	17.13	0.80
G:72995	0200100000123417	194353.74	469214.45	8.52	17.14	0.80
G:72994	0200100000123413	194393.75	469223.49	8.45	17.28	0.80
G:72993	0200100000123411	194413.82	469227.12	8.42	17.26	0.80
G:72992	0200100000123407	194444.20	469232.52	10.74	17.03	0.80
G:72991	0200100000123405	194464.28	469236.10	9.76	16.96	0.80
G:72990	0200100000123404	194474.32	469237.89	8.43	17.03	0.80
G:72989	0200100000123403	194484.36	469239.68	8.48	17.09	0.80
G:72988	0200100000123400	194515.00	469243.38	8.47	17.16	0.80
G:72987	0200100000123399	194525.16	469244.30	8.44	17.16	0.80
G:72986	0200100000123397	194535.32	469245.21	8.62	17.16	0.80
G:72985	0200100000123395	194540.16	469270.93	5.67	16.92	0.80
G:72984	0200100000123394	194539.70	469276.07	8.36	16.96	0.80
G:72983	0200100000123392	194538.80	469286.14	5.67	17.08	0.80
G:72982	0200100000123391	194538.35	469291.24	5.70	17.17	0.80
G:72981	0200100000123387	194530.35	469306.68	5.66	17.09	0.80
G:72980	0200100000123386	194527.07	469310.60	5.66	17.05	0.80
G:72979	0200100000123384	194520.59	469318.34	4.50	16.98	0.80
G:72941	0200100000123396	194531.06	469270.17	5.68	17.04	0.80
G:72762	0200100000123069	196200.53	468332.18	20.04	12.14	0.80
G:72761	0200100000123069	196200.52	468328.62	8.54	12.14	0.80
G:72755	0200100000123069	196185.80	468285.61	14.41	12.36	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:72753	0200100000123069	196198.94	468348.12	23.42	12.15	0.80
G:72751	0200100000123069	196198.60	468276.35	3.01	12.45	0.80
G:72749	0200100000123069	196204.96	468307.03	8.61	12.26	0.80
G:72737	0200100000123061	196153.26	468285.68	5.75	12.26	0.80
G:72735	0200100000123059	196155.52	468304.11	5.77	12.25	0.80
G:72732	0200100000123057	196155.28	468309.21	5.70	12.25	0.80
G:72730	0200100000123056	196146.04	468436.60	14.44	12.68	0.80
G:72729	0200100000123056	196131.84	468400.80	5.85	13.00	0.80
G:72727	0200100000123056	196131.78	468398.17	14.32	12.98	0.80
G:72725	0200100000123056	196133.23	468436.44	23.42	12.74	0.80
G:72723	0200100000123056	196125.56	468420.58	14.28	12.90	0.80
G:72721	0200100000123056	196131.78	468398.17	20.05	12.98	0.80
G:72719	0200100000123055	196122.88	468376.97	8.83	12.35	0.80
G:72717	0200100000123055	196122.99	468365.74	17.84	12.35	0.80
G:72715	0200100000123055	196123.07	468357.79	14.46	12.34	0.80
G:72713	0200100000123053	196118.02	468326.59	5.64	12.35	0.80
G:72711	0200100000123052	196112.89	468336.86	5.65	12.37	0.80
G:72709	0200100000123050	196102.74	468324.50	5.65	12.39	0.80
G:72708	0200100000123049	196096.26	468334.76	5.65	12.41	0.80
G:72706	0200100000123047	196122.18	468311.43	5.72	12.34	0.80
G:72704	0200100000123045	196122.18	468300.97	5.70	12.34	0.80
G:72702	0200100000123043	196122.17	468289.55	5.69	12.34	0.80
G:72700	0200100000123042	196120.07	468282.69	5.68	12.34	0.80
G:72699	0200100000123041	196120.02	468277.59	5.68	12.34	0.80
G:72697	0200100000123040	196094.48	468283.41	5.82	12.40	0.80
G:72696	0200100000123035	196071.09	468295.74	5.70	12.47	0.80
G:72694	0200100000123034	196055.30	468281.61	5.65	12.50	0.80
G:72693	0200100000123033	196055.29	468291.89	5.70	12.51	0.80
G:72692	0200100000123031	196045.09	468293.99	5.68	12.53	0.80
G:72691	0200100000123029	196034.86	468293.89	5.67	12.56	0.80
G:72690	0200100000123028	196049.73	468311.02	5.70	12.52	0.80
G:72689	0200100000123026	196049.76	468321.34	5.69	12.52	0.80
G:72688	0200100000123023	196049.79	468331.66	5.72	12.53	0.80
G:72687	0200100000123021	196059.92	468354.65	4.50	12.50	0.80
G:72686	0200100000123020	196059.93	468360.38	4.50	12.50	0.80
G:72685	0200100000123018	196059.96	468374.07	4.50	12.51	0.80
G:72684	0200100000123015	196082.82	468407.42	5.13	13.16	0.80
G:72683	0200100000123013	196071.37	468397.58	5.85	13.28	0.80
G:72682	0200100000123012	196065.83	468407.46	4.90	13.19	0.80
G:72681	0200100000123011	196059.97	468410.11	4.95	13.17	0.80
G:72680	0200100000123010	196054.26	468410.12	4.50	13.21	0.80
G:72679	0200100000123007	196041.18	468433.94	5.50	13.16	0.80
G:72678	0200100000123006	196037.28	468439.92	2.67	13.18	0.80
G:72677	0200100000123006	196037.28	468439.92	5.83	13.18	0.80
G:72676	0200100000123005	196010.91	468356.75	6.01	12.63	0.80
G:72675	0200100000123003	196010.90	468351.65	5.74	12.63	0.80
G:72674	0200100000123002	196008.79	468346.54	5.76	12.63	0.80
G:72673	0200100000123001	196008.77	468341.44	5.64	12.63	0.80
G:72672	0200100000123000	196010.85	468331.23	5.77	12.62	0.80
G:72671	0200100000122999	196010.85	468331.23	5.77	12.62	0.80
G:72670	0200100000122998	196010.84	468323.14	5.78	12.62	0.80
G:72669	0200100000122997	196012.82	468309.38	5.69	12.62	0.80
G:72668	0200100000122993	196010.70	468291.07	5.69	12.62	0.80
G:72667	0200100000122990	195985.63	468292.22	5.64	12.68	0.80
G:72659	0200100000122983	195947.36	468292.27	5.77	12.78	0.80
G:72658	0200100000122982	195945.09	468311.14	5.83	12.76	0.80
G:72655	0200100000122979	195955.31	468321.49	5.76	12.74	0.80
G:72651	0200100000122976	195957.48	468339.21	5.80	12.72	0.80
G:72649	0200100000122973	195950.01	468358.68	5.81	12.85	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:72606	0200100000122817	195093.52	469476.91	6.32	15.19	0.80
G:72604	0200100000122817	195078.20	469473.88	6.32	15.20	0.80
G:72602	0200100000122817	195092.15	469485.35	19.12	15.41	0.80
G:72600	0200100000122816	195017.81	469464.34	18.95	15.30	0.80
G:72598	0200100000122816	195005.60	469458.53	6.13	15.21	0.80
G:72596	0200100000122816	195036.47	469469.71	9.46	15.34	0.80
G:72595	0200100000122816	195023.43	469467.40	15.02	15.35	0.80
G:72593	0200100000122816	195036.65	469468.83	6.15	15.31	0.80
G:72577	0200100000122804	194818.90	469414.91	13.59	14.62	0.80
G:72575	0200100000122804	194818.90	469414.91	17.45	14.62	0.80
G:72573	0200100000122816	195005.21	469461.87	15.02	15.30	0.80
G:72571	0200100000122803	194796.36	469415.70	16.29	15.20	0.80
G:72569	0200100000122802	194758.87	469415.23	16.22	15.45	0.80
G:72567	0200100000122801	194706.94	469401.50	11.47	16.13	0.80
G:72565	0200100000122799	195832.70	469706.67	6.37	11.42	0.80
G:72563	0200100000122798	195812.19	469694.15	7.31	11.51	0.80
G:72561	0200100000122798	195816.38	469699.04	3.10	11.49	0.80
G:72560	0200100000122797	195815.96	469684.55	4.50	11.48	0.80
G:72558	0200100000122796	195785.12	469694.32	6.05	11.64	0.80
G:72556	0200100000122796	195796.75	469673.89	2.88	11.56	0.80
G:72554	0200100000122795	195788.42	469659.81	5.93	11.60	0.80
G:72552	0200100000122793	195771.94	469652.08	4.50	11.67	0.80
G:72550	0200100000122792	195771.94	469652.08	6.46	11.67	0.80
G:72549	0200100000122791	195755.18	469667.79	2.99	11.77	0.80
G:72547	0200100000122791	195758.64	469660.83	8.07	11.75	0.80
G:72545	0200100000122790	195747.83	469640.92	4.50	11.79	0.80
G:72543	0200100000122788	195718.24	469627.83	5.97	11.90	0.80
G:72541	0200100000122787	195713.49	469637.63	4.50	11.86	0.80
G:72539	0200100000122786	195810.42	469645.52	3.70	11.47	0.80
G:72537	0200100000122786	195816.44	469654.72	3.56	11.45	0.80
G:72534	0200100000122786	195812.44	469659.00	8.14	11.48	0.80
G:72532	0200100000122784	195694.30	469615.57	4.50	11.84	0.80
G:72530	0200100000122781	195771.65	469624.43	3.50	11.65	0.80
G:72529	0200100000122781	195767.70	469632.61	2.90	11.68	0.80
G:72527	0200100000122781	195774.75	469625.61	7.90	11.64	0.80
G:72525	0200100000122780	195759.73	469629.07	7.09	11.72	0.80
G:72523	0200100000122777	195641.57	469604.25	5.41	12.40	0.80
G:72521	0200100000122776	195726.71	469603.96	3.18	11.87	0.80
G:72519	0200100000122776	195732.65	469607.17	7.10	11.83	0.80
G:72517	0200100000122775	195719.30	469609.58	4.50	11.91	0.80
G:72515	0200100000122774	195722.02	469570.40	7.78	11.93	0.80
G:72513	0200100000122773	195597.48	469582.69	3.12	12.55	0.80
G:72511	0200100000122773	195592.43	469580.39	7.21	12.56	0.80
G:72510	0200100000122899	195733.70	469853.27	6.05	11.91	0.80
G:72509	0200100000122772	195685.02	469594.60	3.06	11.97	0.80
G:72508	0200100000122896	195739.47	469841.22	4.50	11.82	0.80
G:72507	0200100000122772	195683.16	469592.99	6.16	11.97	0.80
G:72506	0200100000122771	195580.34	469579.42	4.50	12.57	0.80
G:72505	0200100000122895	195781.59	469809.04	8.25	11.65	0.80
G:72504	0200100000122770	195675.65	469590.12	3.06	12.11	0.80
G:72503	0200100000122895	195781.59	469809.04	3.48	11.65	0.80
G:72502	0200100000122770	195680.48	469580.55	3.19	12.21	0.80
G:72501	0200100000122895	195779.80	469804.03	4.46	11.65	0.80
G:72500	0200100000122770	195680.48	469580.55	7.11	12.21	0.80
G:72499	0200100000122892	195784.89	469795.93	4.50	11.63	0.80
G:72498	0200100000122769	195563.66	469601.30	7.55	12.44	0.80
G:72497	0200100000122891	195748.75	469816.04	4.25	11.71	0.80
G:72496	0200100000122768	195665.68	469586.23	6.89	12.30	0.80
G:72495	0200100000122890	195749.73	469803.73	5.35	11.69	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:72494	0200100000122768	195668.23	469587.21	3.16	12.25	0.80
G:72492	0200100000122766	195656.16	469580.81	3.80	12.39	0.80
G:72490	0200100000122766	195662.54	469573.53	7.29	12.32	0.80
G:72488	0200100000122762	195639.48	469563.12	7.94	12.36	0.80
G:72486	0200100000122758	195612.21	469548.67	7.82	12.43	0.80
G:72484	0200100000122756	195585.45	469547.41	4.50	12.58	0.80
G:72482	0200100000122755	195485.57	469576.83	4.50	13.18	0.80
G:72480	0200100000122754	195575.16	469535.18	4.50	12.57	0.80
G:72478	0200100000122753	195556.87	469540.12	7.29	12.68	0.80
G:72476	0200100000122753	195560.29	469540.78	2.87	12.67	0.80
G:72473	0200100000122752	195436.13	469543.03	6.42	13.16	0.80
G:72471	0200100000122751	195549.97	469527.38	7.56	12.67	0.80
G:72469	0200100000122751	195549.97	469527.38	3.15	12.67	0.80
G:72467	0200100000122750	195429.22	469549.24	5.50	13.20	0.80
G:72465	0200100000122748	195533.06	469538.02	4.50	12.71	0.80
G:72463	0200100000122747	195391.45	469526.82	7.17	13.19	0.80
G:72461	0200100000122747	195389.39	469538.86	3.10	13.32	0.80
G:72459	0200100000122746	195516.58	469500.02	3.63	12.70	0.80
G:72457	0200100000122745	195461.83	469511.41	3.97	12.95	0.80
G:72455	0200100000122745	195468.91	469513.25	8.13	12.98	0.80
G:72453	0200100000122744	195447.21	469512.32	3.18	12.98	0.80
G:72451	0200100000122744	195449.36	469512.81	2.90	12.97	0.80
G:72449	0200100000122744	195448.94	469515.72	6.68	12.98	0.80
G:72447	0200100000122741	195394.64	469497.25	7.33	12.94	0.80
G:72445	0200100000122741	195390.08	469495.62	2.99	12.93	0.80
G:72442	0200100000122740	195379.24	469498.02	5.61	13.08	0.80
G:72440	0200100000122737	195366.31	469507.09	5.52	13.05	0.80
G:72438	0200100000122736	195894.40	469069.25	6.36	12.44	0.80
G:72436	0200100000122734	195927.12	469069.91	6.39	12.52	0.80
G:72434	0200100000122733	195919.19	469068.67	2.65	12.50	0.80
G:72432	0200100000122732	195924.30	469044.45	7.52	12.53	0.80
G:72430	0200100000122732	195924.30	469044.45	3.11	12.53	0.80
G:72429	0200100000122729	195877.05	469032.14	6.45	12.41	0.80
G:72427	0200100000122720	195889.14	468980.24	6.98	11.93	0.80
G:72425	0200100000122719	195851.17	469081.67	2.93	11.85	0.80
G:72423	0200100000122717	195820.27	468952.87	3.60	12.62	0.80
G:72421	0200100000122716	195838.57	469004.07	5.84	12.54	0.80
G:72419	0200100000122713	195810.16	468988.32	5.45	12.29	0.80
G:72417	0200100000122712	195787.68	468993.06	6.23	12.25	0.80
G:72415	0200100000122711	195824.33	468901.90	5.99	12.63	0.80
G:72413	0200100000122710	195845.00	468893.07	5.81	12.40	0.80
G:72411	0200100000122709	195776.68	468970.96	4.14	12.29	0.80
G:72409	0200100000122708	195758.24	468997.30	2.37	12.48	0.80
G:72408	0200100000122707	195750.89	468960.65	5.09	12.34	0.80
G:72406	0200100000122705	195837.50	468830.17	7.48	12.29	0.80
G:72404	0200100000122704	195770.80	468830.78	4.81	12.03	0.80
G:72402	0200100000122703	195720.73	468901.33	5.61	12.56	0.80
G:72400	0200100000122702	195750.66	468941.37	2.75	12.43	0.80
G:72398	0200100000122701	195767.20	468907.79	4.83	12.52	0.80
G:72396	0200100000122698	195727.51	468853.24	3.17	12.59	0.80
G:72395	0200100000122698	195726.63	468863.09	6.28	12.58	0.80
G:72393	0200100000122698	195726.63	468863.09	3.11	12.58	0.80
G:72391	0200100000122697	195700.61	468889.30	3.47	12.75	0.80
G:72390	0200100000122821	195231.52	469547.97	4.55	14.53	0.80
G:72389	0200100000122694	195680.28	468914.23	5.59	12.95	0.80
G:72388	0200100000122817	195112.14	469484.78	9.63	15.27	0.80
G:72387	0200100000122693	195591.28	468924.82	5.66	12.91	0.80
G:72386	0200100000122817	195093.06	469479.29	15.19	15.25	0.80
G:72385	0200100000122692	195633.34	468932.59	7.79	13.41	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:72384	0200100000122692	195640.55	468922.85	3.64	13.19	0.80
G:72383	0200100000122817	195079.67	469479.40	15.18	15.34	0.80
G:72382	0200100000122690	194708.86	469466.28	4.31	15.17	0.80
G:72381	0200100000122690	194695.12	469464.02	23.01	15.13	0.80
G:72380	0200100000122690	194720.57	469448.15	10.92	15.28	0.80
G:72379	0200100000122690	194705.93	469475.47	13.17	15.13	0.80
G:72378	0200100000122690	194719.66	469463.96	17.22	15.23	0.80
G:72221	0200100000122583	195782.22	469450.28	7.79	11.59	0.80
G:72219	0200100000122583	195782.22	469450.28	2.83	11.59	0.80
G:72217	0200100000122582	195781.44	469440.92	7.81	11.41	0.80
G:72215	0200100000122582	195771.58	469447.40	2.85	11.91	0.80
G:72213	0200100000122580	195766.01	469430.07	7.58	11.66	0.80
G:72211	0200100000122580	195756.45	469437.04	2.82	11.95	0.80
G:72210	0200100000122579	195751.96	469429.11	8.70	11.79	0.80
G:72208	0200100000122579	195754.50	469430.59	2.80	11.81	0.80
G:72205	0200100000122578	195739.17	469426.33	2.79	11.71	0.80
G:72204	0200100000122578	195750.14	469419.84	7.89	11.58	0.80
G:72202	0200100000122577	195738.60	469421.03	5.73	11.61	0.80
G:72200	0200100000122576	195724.98	469418.35	2.85	11.57	0.80
G:72198	0200100000122576	195733.77	469410.45	7.85	11.47	0.80
G:72196	0200100000122575	195719.61	469411.03	7.83	11.51	0.80
G:72194	0200100000122572	195689.78	469402.51	2.82	12.06	0.80
G:72192	0200100000122572	195699.62	469394.35	7.42	11.88	0.80
G:72190	0200100000122571	195675.98	469392.87	5.89	11.76	0.80
G:72188	0200100000122571	195675.98	469392.87	2.88	11.76	0.80
G:72186	0200100000122570	195664.90	469393.75	2.94	11.53	0.80
G:72184	0200100000122569	195658.23	469387.36	7.90	11.37	0.80
G:72182	0200100000122569	195661.16	469388.18	2.78	11.43	0.80
G:72180	0200100000122565	195621.57	469371.84	5.86	11.65	0.80
G:72178	0200100000122565	195625.12	469379.52	2.82	11.63	0.80
G:72176	0200100000122564	195615.40	469381.97	4.50	11.76	0.80
G:72174	0200100000122562	195597.21	469379.54	2.90	11.94	0.80
G:72173	0200100000122433	195353.16	468797.63	4.36	14.26	0.80
G:72172	0200100000122562	195592.49	469369.14	8.76	12.18	0.80
G:72171	0200100000122433	195353.16	468797.63	7.46	14.26	0.80
G:72170	0200100000122561	195584.10	469367.32	8.78	12.41	0.80
G:72169	0200100000122431	195343.73	468783.07	3.65	14.27	0.80
G:72168	0200100000122561	195588.43	469374.62	2.82	12.22	0.80
G:72166	0200100000122560	195578.99	469378.29	2.93	12.38	0.80
G:72164	0200100000122560	195579.01	469378.04	7.51	12.39	0.80
G:72161	0200100000122559	195567.56	469373.53	8.72	12.43	0.80
G:72159	0200100000122557	195540.57	469433.38	6.07	12.04	0.80
G:72157	0200100000122556	195540.03	469392.17	2.79	12.29	0.80
G:72155	0200100000122556	195539.87	469399.15	6.30	12.32	0.80
G:72153	0200100000122555	195511.76	469396.13	8.06	12.66	0.80
G:72152	0200100000122555	195511.76	469396.13	2.77	12.66	0.80
G:72150	0200100000122552	195495.90	469376.65	7.65	12.54	0.80
G:72147	0200100000122552	195488.08	469377.88	2.70	12.50	0.80
G:72145	0200100000122550	195479.16	469367.30	7.57	12.44	0.80
G:71922	0200100000122241	194996.72	468666.68	7.98	15.34	0.80
G:71921	0200100000122239	195026.48	468716.50	4.28	14.77	0.80
G:71920	0200100000122237	195012.96	468718.45	3.32	14.89	0.80
G:71919	0200100000122236	195007.88	468715.30	7.31	14.93	0.80
G:71918	0200100000122235	195011.10	468732.81	2.42	14.97	0.80
G:71917	0200100000122234	194997.20	468729.55	6.96	15.10	0.80
G:71916	0200100000122234	195002.89	468732.85	2.65	15.06	0.80
G:71915	0200100000122233	195002.87	468736.66	2.50	15.07	0.80
G:71914	0200100000122232	194997.41	468738.05	5.09	15.14	0.80
G:71611	0200100000121830	196103.88	469843.56	7.38	11.21	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:71511	0200100000121741	194667.38	468573.47	3.14	16.44	0.80
G:71509	0200100000121739	194659.61	468590.76	6.92	16.85	0.80
G:71508	0200100000121739	194660.84	468587.66	2.89	16.78	0.80
G:71506	0200100000121735	194649.99	468622.75	2.95	17.06	0.80
G:71504	0200100000121734	194652.31	468611.79	3.21	16.74	0.80
G:71502	0200100000121734	194651.15	468615.39	6.58	16.80	0.80
G:71499	0200100000121733	194643.48	468569.63	2.60	16.55	0.80
G:71497	0200100000121730	194646.59	468606.75	6.52	16.71	0.80
G:71496	0200100000121729	194629.02	468565.40	3.30	16.57	0.80
G:71494	0200100000121728	194632.86	468577.41	6.84	16.71	0.80
G:71492	0200100000121728	194625.54	468574.96	2.98	16.68	0.80
G:71490	0200100000121725	194618.12	468572.37	2.89	16.65	0.80
G:71487	0200100000121725	194617.00	468575.53	6.90	16.71	0.80
G:71485	0200100000121721	194619.34	468617.89	3.11	17.26	0.80
G:71483	0200100000121714	194584.65	468605.65	3.17	17.24	0.80
G:71481	0200100000121713	194586.53	468600.20	2.48	16.96	0.80
G:71479	0200100000121712	194569.92	468600.45	3.38	17.24	0.80
G:71477	0200100000121704	194536.67	468588.86	3.17	17.25	0.80
G:71475	0200100000121702	194491.21	468570.06	3.29	17.49	0.80
G:71473	0200100000121699	194405.91	468573.03	2.48	18.09	0.80
G:71471	0200100000121692	194339.84	468585.41	3.00	19.00	0.80
G:71468	0200100000121691	194632.85	468601.82	6.49	16.76	0.80
G:71466	0200100000121690	194611.03	468569.63	6.93	16.62	0.80
G:71464	0200100000121688	194604.07	468567.22	6.92	16.59	0.80
G:71462	0200100000121687	194610.92	468596.91	6.51	16.80	0.80
G:71460	0200100000121687	194610.92	468596.91	3.11	16.80	0.80
G:71458	0200100000121686	194600.35	468546.01	2.51	16.29	0.80
G:71456	0200100000121685	194597.11	468564.81	6.92	16.56	0.80
G:71454	0200100000121683	194592.59	468552.43	2.50	16.37	0.80
G:71452	0200100000121682	194590.09	468562.38	6.85	16.54	0.80
G:71451	0200100000121682	194582.82	468560.03	3.10	16.51	0.80
G:71449	0200100000121681	194598.12	468589.41	6.54	16.74	0.80
G:71447	0200100000121680	194584.55	468539.83	3.94	16.19	0.80
G:71445	0200100000121679	194575.18	468557.35	2.93	16.48	0.80
G:71443	0200100000121679	194575.06	468560.76	6.91	16.53	0.80
G:71441	0200100000121677	194568.18	468554.73	6.92	16.45	0.80
G:71439	0200100000121676	194576.12	468584.69	3.19	16.77	0.80
G:71436	0200100000121676	194584.35	468584.56	6.50	16.72	0.80
G:71435	0200100000121674	194569.15	468582.26	3.20	16.78	0.80
G:71433	0200100000121674	194568.00	468586.05	6.59	16.84	0.80
G:71430	0200100000121670	194548.62	468540.45	2.51	16.35	0.80
G:71429	0200100000121669	194539.91	468545.13	3.03	16.43	0.80
G:71427	0200100000121669	194547.07	468547.47	6.81	16.42	0.80
G:71424	0200100000121666	194549.60	468572.58	6.47	17.01	0.80
G:71422	0200100000121664	194524.70	468539.65	6.92	16.68	0.80
G:71420	0200100000121663	194533.43	468570.31	3.06	17.33	0.80
G:71418	0200100000121663	194542.71	468570.19	6.46	17.18	0.80
G:71416	0200100000121662	194519.88	468516.48	3.39	16.42	0.80
G:71414	0200100000121661	194510.40	468536.06	6.86	16.96	0.80
G:71412	0200100000121659	194511.95	468560.33	6.80	17.60	0.80
G:71410	0200100000121655	194495.80	468532.71	6.79	17.29	0.80
G:71409	0200100000121655	194495.80	468532.71	2.90	17.29	0.80
G:71407	0200100000121654	194504.87	468558.52	6.55	17.66	0.80
G:71405	0200100000121653	194429.47	468523.86	3.04	17.75	0.80
G:71403	0200100000121651	194410.23	468555.67	6.53	18.25	0.80
G:71400	0200100000121650	194419.86	468537.21	6.79	17.81	0.80
G:71398	0200100000121647	194410.89	468529.76	3.74	17.94	0.80
G:71396	0200100000121646	194412.50	468538.25	6.77	17.72	0.80
G:71394	0200100000121646	194404.43	468536.55	2.83	17.71	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:71392	0200100000121645	194404.39	468563.90	6.59	18.24	0.80
G:71390	0200100000121644	194396.36	468538.13	6.92	17.72	0.80
G:71388	0200100000121644	194396.18	468534.81	2.90	17.79	0.80
G:71386	0200100000121644	194395.46	468534.69	3.23	17.80	0.80
G:71383	0200100000121643	194382.26	468562.37	6.65	18.04	0.80
G:71382	0200100000121640	194384.30	468584.64	3.36	18.24	0.80
G:71380	0200100000121638	194384.45	468569.01	6.51	18.17	0.80
G:71378	0200100000121637	194382.70	468544.71	6.80	17.99	0.80
G:71376	0200100000121637	194374.22	468544.04	2.72	18.00	0.80
G:71374	0200100000121636	194377.51	468571.28	6.50	17.88	0.80
G:71372	0200100000121634	194355.15	468572.55	6.61	18.21	0.80
G:71370	0200100000121633	194360.86	468551.97	6.85	17.84	0.80
G:71368	0200100000121632	194352.59	468584.58	2.39	18.63	0.80
G:71366	0200100000121631	194358.09	468578.84	6.51	18.29	0.80
G:71364	0200100000121630	194349.56	468545.27	2.92	17.93	0.80
G:71362	0200100000121629	194345.79	468555.15	2.87	17.92	0.80
G:71359	0200100000121629	194353.99	468554.78	6.75	17.77	0.80
G:71357	0200100000121628	194338.97	468549.84	3.44	18.04	0.80
G:71355	0200100000121627	194338.51	468554.55	6.99	18.03	0.80
G:71353	0200100000121627	194338.51	468554.55	3.66	18.03	0.80
G:71351	0200100000121626	194351.49	468581.94	6.52	18.59	0.80
G:71300	0200100000121389	193812.76	469657.29	11.12	19.40	0.80
G:71299	0200100000121388	193858.82	469718.03	2.53	19.63	0.80
G:71298	0200100000121384	193839.40	469707.34	8.13	19.55	0.80
G:71297	0200100000121382	193870.14	469698.97	2.56	19.53	0.80
G:71296	0200100000121381	193853.99	469694.89	8.04	19.50	0.80
G:71295	0200100000121381	193856.59	469695.56	2.72	19.50	0.80
G:71294	0200100000121379	193871.52	469693.63	2.58	19.50	0.80
G:71293	0200100000121377	193872.89	469688.33	2.58	19.48	0.80
G:71292	0200100000121375	193859.96	469643.73	5.90	19.34	0.80
G:71291	0200100000121373	193860.69	469679.62	2.99	19.43	0.80
G:71290	0200100000121373	193858.00	469678.91	8.12	19.43	0.80
G:71289	0200100000121372	193866.70	469642.82	5.98	19.33	0.80
G:71288	0200100000121371	193875.62	469677.70	2.56	19.42	0.80
G:71287	0200100000121370	193862.08	469674.20	2.99	19.42	0.80
G:71286	0200100000121370	193859.39	469673.50	8.05	19.42	0.80
G:71285	0200100000121369	193872.15	469646.86	5.43	19.34	0.80
G:71284	0200100000121367	193869.32	469676.08	2.58	19.41	0.80
G:71283	0200100000121365	193884.36	469650.01	4.50	19.33	0.80
G:71282	0200100000121363	193896.56	469653.15	5.73	19.32	0.80
G:71281	0200100000121362	193903.29	469652.24	4.50	19.31	0.80
G:71245	0200100000121317	194450.30	469687.88	7.51	16.00	0.80
G:71244	0200100000121317	194450.30	469687.88	3.49	16.00	0.80
G:71243	0200100000121313	194483.69	469690.28	6.83	15.87	0.80
G:71242	0200100000121312	194475.35	469701.30	3.70	15.90	0.80
G:71241	0200100000121311	194430.61	469742.23	6.08	16.32	0.80
G:71240	0200100000121308	194465.04	469732.21	7.14	15.91	0.80
G:71239	0200100000121306	194413.38	469771.39	9.05	16.00	0.80
G:71238	0200100000121306	194404.98	469763.68	3.91	16.04	0.80
G:71237	0200100000121294	194496.42	469847.74	17.05	15.55	0.80
G:71236	0200100000121294	194516.35	469828.90	12.14	15.96	0.80
G:71235	0200100000121293	194473.80	469814.90	5.93	15.79	0.80
G:71234	0200100000121290	194458.30	469804.92	3.53	15.83	0.80
G:71233	0200100000121290	194460.85	469813.41	8.64	15.76	0.80
G:71232	0200100000121289	194449.52	469805.78	9.28	15.80	0.80
G:71225	0200100000121279	194329.71	469838.38	5.45	16.42	0.80
G:71224	0200100000121111	193943.67	469518.61	7.58	17.86	0.80
G:71223	0200100000121279	194331.08	469839.24	12.60	16.41	0.80
G:71222	0200100000121111	193943.67	469518.61	3.31	17.86	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:71220	0200100000121108	193955.12	469531.16	4.50	17.85	0.80
G:71218	0200100000121107	193948.94	469533.12	3.69	17.88	0.80
G:71216	0200100000121105	193968.92	469519.83	4.50	17.73	0.80
G:71214	0200100000121104	193938.36	469472.90	2.89	18.06	0.80
G:71212	0200100000121103	193937.64	469490.80	5.88	17.82	0.80
G:71210	0200100000121102	193920.04	469465.59	3.81	17.35	0.80
G:71208	0200100000121101	193921.97	469475.36	3.38	17.81	0.80
G:71206	0200100000121101	193921.97	469475.36	7.42	17.81	0.80
G:71204	0200100000121099	193928.38	469468.91	2.49	18.12	0.80
G:71202	0200100000121098	193931.03	469479.43	7.39	17.97	0.80
G:71200	0200100000121098	193931.03	469479.43	3.28	17.97	0.80
G:71198	0200100000121097	193967.52	469533.33	3.87	17.80	0.80
G:71196	0200100000121096	193978.30	469523.89	7.79	17.70	0.80
G:71194	0200100000121095	193954.87	469479.36	3.31	17.89	0.80
G:71192	0200100000121094	193950.34	469484.94	4.50	17.92	0.80
G:71190	0200100000121093	193991.66	469530.41	4.50	17.69	0.80
G:71188	0200100000121092	193958.44	469480.87	3.39	17.86	0.80
G:71186	0200100000121091	193957.76	469498.43	4.50	17.77	0.80
G:71184	0200100000121090	193991.61	469542.50	4.73	17.77	0.80
G:71182	0200100000121088	193968.75	469485.49	3.66	17.82	0.80
G:71180	0200100000121087	193970.20	469493.82	6.37	17.83	0.80
G:71177	0200100000121086	194005.73	469557.43	4.50	17.85	0.80
G:71175	0200100000121085	194012.35	469556.15	5.89	17.79	0.80
G:71174	0200100000121084	193985.64	469491.94	3.74	17.72	0.80
G:71171	0200100000121083	193978.70	469497.47	6.99	17.81	0.80
G:71170	0200100000121082	193995.95	469495.55	3.98	17.64	0.80
G:71167	0200100000121081	193983.23	469510.85	6.98	17.68	0.80
G:71165	0200100000121079	194030.82	469536.60	8.66	17.34	0.80
G:71163	0200100000121079	194030.82	469536.60	3.83	17.34	0.80
G:71161	0200100000121079	194033.18	469547.46	3.61	17.40	0.80
G:71160	0200100000121078	194079.48	469573.41	4.50	17.07	0.80
G:71158	0200100000121075	194100.28	469573.17	7.02	16.84	0.80
G:71156	0200100000121073	194121.52	469603.68	7.25	17.53	0.80
G:71154	0200100000121073	194122.83	469615.43	3.01	17.46	0.80
G:71152	0200100000121070	194110.95	469577.85	2.90	16.94	0.80
G:71150	0200100000121067	194143.58	469594.52	4.50	17.34	0.80
G:71148	0200100000121065	194152.91	469598.47	3.40	17.22	0.80
G:71146	0200100000121065	194152.94	469608.18	7.85	17.58	0.80
G:71144	0200100000121065	194155.58	469606.50	3.60	17.44	0.80
G:71142	0200100000121064	194166.05	469592.91	3.71	16.66	0.80
G:71139	0200100000121062	194167.28	469651.62	6.77	17.72	0.80
G:71137	0200100000121061	194166.29	469616.84	6.40	17.53	0.80
G:71135	0200100000121058	194177.76	469613.75	8.74	17.09	0.80
G:71133	0200100000121056	194181.04	469615.33	7.41	17.07	0.80
G:71131	0200100000121056	194179.13	469613.64	3.51	17.05	0.80
G:71129	0200100000121055	194183.52	469607.51	3.10	16.92	0.80
G:71127	0200100000121053	194219.28	469669.22	7.07	17.08	0.80
G:71125	0200100000121053	194234.42	469685.00	10.90	17.16	0.80
G:71123	0200100000121052	194237.18	469687.88	10.94	17.19	0.80
G:71120	0200100000121051	194219.14	469638.58	3.24	16.71	0.80
G:71118	0200100000121051	194219.56	469647.60	11.13	16.77	0.80
G:71116	0200100000121039	194271.95	469718.37	10.44	16.58	0.80
G:71114	0200100000121039	194247.35	469715.88	7.33	17.24	0.80
G:71112	0200100000121039	194263.67	469711.38	11.47	16.96	0.80
G:71110	0200100000121039	194250.38	469718.87	7.35	17.09	0.80
G:71108	0200100000121039	194271.95	469718.37	3.37	16.58	0.80
G:71106	0200100000121039	194241.91	469711.47	10.44	17.40	0.80
G:71104	0200100000121037	194263.54	469744.75	7.00	16.68	0.80
G:71102	0200100000121037	194263.54	469744.75	2.95	16.68	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:71100	0200100000121035	194284.07	469736.86	6.79	16.43	0.80
G:71098	0200100000121035	194295.46	469738.26	10.96	16.32	0.80
G:70949	0200100000121115	193908.67	469497.72	6.85	17.88	0.80
G:70947	0200100000121113	193935.63	469526.77	9.82	17.93	0.80
G:70944	0200100000121112	193910.02	469468.34	6.12	17.42	0.80
G:68462	0200100000087082	195309.55	468815.44	4.30	14.67	0.80
G:68460	0200100000087081	195099.97	469018.33	4.50	15.14	0.80
G:68456	0200100000087075	195783.18	469509.90	0.25	11.89	0.80
G:68455	0200100000087075	195788.72	469517.73	4.62	11.76	0.80
G:68454	0200100000087075	195784.01	469511.37	0.77	11.91	0.80
G:68453	0200100000087066	194474.49	469048.80	3.54	17.65	0.80
G:68319	0200100000086803	193852.33	468362.62	8.36	19.91	0.80
G:68307	0200100000086803	193852.33	468362.62	3.39	19.91	0.80
G:68296	0200100000086801	193860.28	468374.49	8.35	20.33	0.80
G:68272	0200100000086758	194045.44	468418.56	3.53	19.35	0.80
G:68269	0200100000086755	194269.95	468776.25	5.70	18.41	0.80
G:68268	0200100000086754	194588.59	469010.36	3.90	18.32	0.80
G:68267	0200100000086754	194554.18	469051.93	4.02	18.16	0.80
G:68266	0200100000086754	194543.58	469042.20	4.06	18.02	0.80
G:68265	0200100000086754	194554.10	469037.58	11.37	18.12	0.80
G:68264	0200100000086754	194533.35	469030.63	7.47	17.88	0.80
G:68150	0200100000086570	194526.93	469786.58	3.57	15.90	0.80
G:68148	0200100000086570	194519.39	469782.39	3.57	15.92	0.80
G:68145	0200100000086570	194522.78	469786.15	9.51	15.94	0.80
G:68143	0200100000086570	194526.53	469810.81	13.29	16.21	0.80
G:68139	0200100000086570	194522.51	469776.81	15.26	15.82	0.80
G:68137	0200100000086570	194511.39	469799.29	9.11	16.22	0.80
G:68122	0200100000086566	194536.82	469770.14	5.57	15.60	0.80
G:68120	0200100000086566	194546.09	469774.82	9.58	15.56	0.80
G:68118	0200100000086565	194555.40	469732.53	11.52	15.77	0.80
G:68115	0200100000086565	194552.04	469738.04	4.17	15.73	0.80
G:68113	0200100000086564	194558.30	469826.26	5.09	15.91	0.80
G:68111	0200100000086559	194655.26	469625.61	2.65	15.06	0.80
G:68109	0200100000086559	194657.68	469626.50	10.96	15.07	0.80
G:68107	0200100000086559	194653.84	469625.12	15.01	15.06	0.80
G:68105	0200100000086554	194683.75	469505.39	2.95	14.98	0.80
G:68103	0200100000086554	194683.28	469507.76	6.81	14.98	0.80
G:68101	0200100000086554	194680.81	469508.48	9.96	14.96	0.80
G:68099	0200100000086554	194682.36	469509.54	3.61	14.97	0.80
G:68095	0200100000086553	194653.09	469453.73	9.04	15.72	0.80
G:68092	0200100000086553	194653.09	469453.73	3.74	15.72	0.80
G:68090	0200100000086552	194687.00	469328.61	8.49	16.58	0.80
G:68087	0200100000086552	194683.00	469327.56	4.46	16.64	0.80
G:68085	0200100000086543	194687.77	469283.91	3.49	16.76	0.80
G:68083	0200100000086543	194688.23	469306.40	15.05	16.60	0.80
G:68082	0200100000086543	194695.72	469307.53	3.32	16.46	0.80
G:68080	0200100000086543	194691.64	469311.42	11.57	16.53	0.80
G:68034	0200100000086517	195007.28	469247.38	4.40	15.71	0.80
G:68033	0200100000086517	195022.33	469275.26	9.21	15.54	0.80
G:68032	0200100000086516	194945.64	469261.60	3.66	15.88	0.80
G:68031	0200100000086516	194959.47	469267.49	2.98	15.75	0.80
G:68030	0200100000086516	194939.35	469259.80	9.54	15.93	0.80
G:68029	0200100000086515	195469.87	469399.83	7.51	12.63	0.80
G:68028	0200100000086515	195472.70	469393.93	3.24	12.57	0.80
G:68027	0200100000086514	194871.24	468743.81	7.33	16.54	0.80
G:68026	0200100000086514	194876.16	468746.63	3.35	16.56	0.80
G:68025	0200100000086513	194815.22	469369.73	8.34	15.35	0.80
G:68024	0200100000086512	194796.41	469369.52	9.13	15.12	0.80
G:68023	0200100000086512	194796.41	469369.52	6.11	15.12	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:68022	0200100000086511	194778.13	469369.31	6.13	14.59	0.80
G:68021	0200100000086511	194778.13	469369.31	9.14	14.59	0.80
G:68020	0200100000086510	194758.56	469369.10	9.14	15.25	0.80
G:68015	0200100000086508	194968.23	469361.13	9.74	14.96	0.80
G:68014	0200100000086507	194936.11	469323.68	5.46	15.69	0.80
G:67918	0200100000086395	193445.18	469548.04	3.10	20.73	0.80
G:67898	0200100000086379	194432.96	469414.29	6.63	15.92	0.80
G:67897	0200100000086379	194436.83	469419.79	2.78	15.90	0.80
G:67896	0200100000086373	194511.88	468594.64	6.82	17.29	0.80
G:67895	0200100000086373	194507.90	468594.09	3.42	17.26	0.80
G:67894	0200100000086371	194512.79	468609.14	6.74	17.21	0.80
G:67883	0200100000086358	195069.72	468725.93	7.05	15.23	0.80
G:67882	0200100000086358	195069.72	468725.93	2.70	15.23	0.80
G:67881	0200100000086356	194375.42	468423.86	4.50	17.06	0.80
G:67826	0200100000086323	194334.03	469835.96	10.05	16.37	0.80
G:67825	0200100000086320	194298.09	469800.15	7.25	16.58	0.80
G:67824	0200100000086320	194312.86	469799.88	3.73	16.42	0.80
G:67823	0200100000086320	194310.83	469802.16	7.46	16.45	0.80
G:67822	0200100000086320	194305.26	469805.66	4.44	16.53	0.80
G:67821	0200100000086320	194302.89	469807.99	11.37	16.56	0.80
G:67815	0200100000086314	193445.07	469012.54	7.30	19.59	0.80
G:67814	0200100000086312	193353.78	469734.65	2.47	0.00	0.80
G:67813	0200100000086311	193349.53	469752.73	2.48	0.00	0.80
G:67812	0200100000086310	193348.82	469755.75	2.47	0.00	0.80
G:67811	0200100000086309	193358.34	469715.24	2.46	0.00	0.80
G:67797	0200100000086287	193323.24	468798.24	3.38	19.93	0.80
G:67796	0200100000086287	193344.76	468778.88	12.92	19.51	0.80
G:67795	0200100000086287	193325.46	468800.77	2.90	19.86	0.80
G:67794	0200100000086287	193382.57	468795.71	6.80	19.20	0.80
G:67793	0200100000086286	193416.90	468839.94	7.77	19.78	0.80
G:67792	0200100000086286	193423.41	468828.85	11.29	19.89	0.80
G:67791	0200100000086285	193437.57	468915.36	14.77	19.41	0.80
G:67790	0200100000086285	193460.47	468932.77	14.78	19.28	0.80
G:67789	0200100000086285	193460.01	468928.22	5.89	19.27	0.80
G:67788	0200100000086285	193460.52	468932.21	8.84	19.28	0.80
G:67787	0200100000086285	193460.26	468935.68	17.95	19.29	0.80
G:67786	0200100000086283	193435.80	468944.59	15.00	19.44	0.80
G:67785	0200100000086283	193455.83	468994.41	18.17	19.49	0.80
G:67784	0200100000086283	193457.72	468968.84	6.22	19.40	0.80
G:67783	0200100000086283	193456.21	468989.19	15.01	19.47	0.80
G:67782	0200100000086283	193457.72	468968.84	18.17	19.40	0.80
G:67781	0200100000086283	193432.80	468974.18	15.02	19.54	0.80
G:67780	0200100000086283	193428.15	468961.84	2.89	19.52	0.80
G:67779	0200100000086283	193450.95	468951.76	12.03	19.38	0.80
G:67778	0200100000086280	194110.88	469196.85	1.98	17.64	0.80
G:67777	0200100000086280	194162.96	469239.38	5.07	16.69	0.80
G:67776	0200100000086280	194179.68	469203.58	6.31	13.82	0.80
G:67774	0200100000086280	194152.72	469208.47	16.62	18.24	0.80
G:67772	0200100000086280	194159.77	469224.47	12.90	17.72	0.80
G:67771	0200100000086280	194159.81	469226.04	16.33	17.20	0.80
G:67769	0200100000086280	194075.28	469172.99	4.77	18.14	0.80
G:67767	0200100000086280	194164.50	469144.52	16.18	13.76	0.80
G:67765	0200100000086280	194090.22	469154.08	4.77	18.61	0.80
G:67763	0200100000086280	194140.38	469234.36	9.49	17.29	0.80
G:67761	0200100000086280	194094.07	469151.87	4.77	18.47	0.80
G:67760	0200100000086280	194115.85	469116.36	3.27	16.71	0.80
G:67758	0200100000086280	194108.90	469221.40	9.54	17.12	0.80
G:67755	0200100000086280	194216.95	469187.47	8.18	15.26	0.80
G:67753	0200100000086280	194219.46	469213.55	27.90	16.07	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:67752	0200100000086280	194224.89	469167.12	21.43	14.01	0.80
G:67750	0200100000086280	194105.00	469213.84	5.99	17.43	0.80
G:67748	0200100000086280	194131.25	469212.35	12.70	17.68	0.80
G:67746	0200100000086280	194152.95	469180.06	21.05	16.95	0.80
G:67744	0200100000086280	194198.99	469212.08	5.66	15.59	0.80
G:67742	0200100000086280	194210.69	469190.13	18.80	14.77	0.80
G:67739	0200100000086280	194202.28	469193.72	6.19	14.69	0.80
G:67738	0200100000086280	194105.16	469212.38	5.97	17.46	0.80
G:67736	0200100000086280	194217.10	469212.53	31.94	15.85	0.80
G:67734	0200100000086280	194120.51	469217.23	16.38	17.33	0.80
G:67732	0200100000086280	194179.84	469180.40	5.60	13.53	0.80
G:67730	0200100000086280	194197.47	469229.92	5.68	16.69	0.80
G:67728	0200100000086280	194196.07	469176.50	13.05	15.59	0.80
G:67726	0200100000086280	194102.68	469208.50	12.83	17.45	0.80
G:67724	0200100000086280	194179.56	469203.62	9.44	13.82	0.80
G:67723	0200100000086210	195622.36	469097.65	5.58	12.43	0.80
G:67722	0200100000086280	194205.78	469179.90	2.69	15.14	0.80
G:67721	0200100000086280	194227.03	469173.94	34.40	14.06	0.80
G:67720	0200100000086207	195535.95	469029.65	5.70	13.40	0.80
G:67719	0200100000086280	194206.12	469180.48	3.39	15.10	0.80
G:67718	0200100000086206	195515.73	469016.98	3.33	13.52	0.80
G:67717	0200100000086280	194158.53	469238.95	5.69	16.70	0.80
G:67716	0200100000086204	195487.05	469048.62	3.85	13.86	0.80
G:67715	0200100000086280	194109.11	469221.68	3.74	17.10	0.80
G:67713	0200100000086280	194212.04	469232.08	24.74	16.40	0.80
G:67711	0200100000086280	194145.45	469130.59	16.44	17.53	0.80
G:67710	0200100000086194	194827.84	468333.61	4.50	16.67	0.80
G:67709	0200100000086280	194114.60	469188.87	24.56	17.84	0.80
G:67707	0200100000086280	194126.33	469123.39	16.33	16.60	0.80
G:67705	0200100000086280	194143.44	469130.66	16.37	15.21	0.80
G:67703	0200100000086280	194170.78	469156.72	3.38	13.20	0.80
G:67701	0200100000086280	194147.01	469218.12	21.28	17.92	0.80
G:67699	0200100000086280	194135.05	469223.01	12.92	17.65	0.80
G:67697	0200100000086280	194161.44	469137.41	16.44	14.05	0.80
G:67695	0200100000086280	194158.19	469190.47	24.27	17.04	0.80
G:67693	0200100000086280	194235.30	469168.93	9.43	13.43	0.80
G:67691	0200100000086280	194151.92	469206.34	13.21	18.30	0.80
G:67689	0200100000086280	194093.91	469188.00	17.62	18.10	0.80
G:67687	0200100000086280	194104.74	469210.82	16.40	17.49	0.80
G:67685	0200100000086280	194160.86	469196.63	16.27	16.08	0.80
G:67683	0200100000086280	194225.67	469191.85	37.89	15.91	0.80
G:67681	0200100000086280	194080.24	469184.60	9.98	18.10	0.80
G:67679	0200100000086280	194172.05	469196.87	1.92	13.67	0.80
G:67678	0200100000086280	194119.16	469216.48	12.65	17.33	0.80
G:67676	0200100000086280	194082.87	469192.77	12.90	18.10	0.80
G:67674	0200100000086280	194157.70	469135.57	17.40	14.11	0.80
G:67672	0200100000086280	194154.79	469183.77	24.80	16.99	0.80
G:67670	0200100000086280	194150.56	469228.64	12.88	17.54	0.80
G:67668	0200100000086280	194154.05	469203.90	5.80	18.38	0.80
G:67666	0200100000086280	194174.97	469247.34	9.33	17.11	0.80
G:67664	0200100000086280	194109.74	469194.48	13.63	17.79	0.80
G:67662	0200100000086280	194212.04	469232.08	18.20	16.40	0.80
G:67659	0200100000086280	194227.63	469193.14	31.20	16.10	0.80
G:67657	0200100000086280	194145.90	469218.12	16.36	17.92	0.80
G:67655	0200100000086280	194206.18	469180.06	2.67	15.12	0.80
G:67653	0200100000086280	194179.05	469247.10	13.02	17.20	0.80
G:67651	0200100000086278	194278.10	469195.05	9.19	16.68	0.80
G:67649	0200100000086278	194287.74	469210.40	17.41	16.72	0.80
G:67647	0200100000086276	193972.44	469230.59	11.74	18.70	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:67645	0200100000086276	193979.62	469232.54	4.81	18.63	0.80
G:67642	0200100000086276	193972.58	469230.58	18.42	18.70	0.80
G:67640	0200100000086276	193986.31	469220.88	15.26	17.49	0.80
G:67638	0200100000086275	194246.94	469284.13	12.28	16.40	0.80
G:67636	0200100000086275	194262.91	469274.84	7.36	16.53	0.80
G:67634	0200100000086275	194255.19	469270.55	15.59	16.48	0.80
G:67632	0200100000086271	195228.38	469286.62	4.50	14.88	0.80
G:67588	0200100000086280	194081.26	469157.39	4.79	18.52	0.80
G:67558	0200100000086280	194081.43	469183.39	4.74	18.13	0.80
G:67540	0200100000086045	194915.82	468659.45	6.38	15.82	0.80
G:67539	0200100000086044	194011.29	469798.66	11.93	19.12	0.80
G:67534	0200100000086042	194106.82	469716.64	5.65	18.12	0.80
G:67533	0200100000086039	194130.88	469747.42	13.19	18.23	0.80
G:67532	0200100000086039	194124.66	469740.28	4.59	18.20	0.80
G:67531	0200100000086039	194113.88	469775.67	8.47	18.29	0.80
G:67530	0200100000086039	194119.53	469737.36	12.17	18.19	0.80
G:67523	0200100000086033	194887.12	469827.52	8.71	14.42	0.80
G:67372	0200100000085600	195807.55	469074.04	5.59	12.18	0.80
G:67367	0200100000085598	195776.83	469098.97	4.64	12.03	0.80
G:67365	0200100000085596	195753.10	469067.80	7.10	12.44	0.80
G:67362	0200100000085594	195609.38	469011.60	5.75	12.54	0.80
G:67359	0200100000085592	195533.71	468928.64	8.90	13.32	0.80
G:67355	0200100000085592	195533.71	468928.64	5.66	13.32	0.80
G:67254	0200100000085569	195503.84	468311.52	4.67	14.92	0.80
G:67252	0200100000085568	195466.34	468321.80	3.31	14.79	0.80
G:67250	0200100000085565	195304.80	468716.31	3.97	14.88	0.80
G:67244	0200100000085560	194973.05	469058.79	20.60	15.48	0.80
G:67242	0200100000085560	194923.10	469065.29	20.48	15.96	0.80
G:67240	0200100000085560	194875.81	469061.65	15.98	15.86	0.80
G:67238	0200100000085560	195040.17	469015.64	8.58	15.86	0.80
G:67236	0200100000085560	195034.98	468988.82	14.56	16.13	0.80
G:67234	0200100000085560	195038.45	469048.21	4.01	15.56	0.80
G:67232	0200100000085560	195024.77	469052.16	20.74	15.51	0.80
G:67230	0200100000085560	194840.52	469042.15	19.70	16.02	0.80
G:67228	0200100000085560	194869.54	469054.29	10.43	15.77	0.80
G:67226	0200100000085560	194861.80	469045.20	19.68	15.94	0.80
G:67224	0200100000085560	194836.19	469038.23	19.68	16.04	0.80
G:67221	0200100000085560	194861.80	469045.20	16.08	15.94	0.80
G:67160	0200100000085526	194094.80	469445.71	3.72	16.77	0.80
G:67159	0200100000085698	194169.71	469771.38	7.01	17.79	0.80
G:67156	0200100000085698	194173.96	469775.23	10.04	17.76	0.80
G:67153	0200100000085698	194166.27	469783.32	6.65	17.88	0.80
G:67152	0200100000085697	194170.24	469785.37	6.39	17.84	0.80
G:67149	0200100000085697	194178.06	469777.10	11.28	17.72	0.80
G:67146	0200100000085696	194169.33	469804.54	6.83	17.94	0.80
G:67143	0200100000085696	194180.02	469804.73	2.93	17.83	0.80
G:67142	0200100000085695	194192.32	469811.25	4.36	17.73	0.80
G:67139	0200100000085695	194192.32	469811.25	9.39	17.73	0.80
G:67137	0200100000085693	194166.83	469742.45	7.95	17.96	0.80
G:67135	0200100000085693	194172.32	469735.23	2.85	17.94	0.80
G:67132	0200100000085691	194167.64	469756.84	9.61	18.09	0.80
G:67130	0200100000085521	194481.47	469668.04	11.51	16.04	0.80
G:67127	0200100000085521	194499.80	469631.96	6.32	15.57	0.80
G:67113	0200100000085519	193632.29	469437.52	5.58	18.46	0.80
G:67111	0200100000085519	193639.04	469440.56	10.34	18.82	0.80
G:67095	0200100000085655	193422.21	468654.78	6.09	19.00	0.80
G:67092	0200100000085652	193463.59	468777.17	6.86	19.50	0.80
G:67091	0200100000085505	194568.26	469591.82	15.57	15.90	0.80
G:67089	0200100000085688	194211.37	469784.78	9.58	17.41	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:67088	0200100000085505	194575.24	469577.64	4.03	15.90	0.80
G:67085	0200100000085505	194574.00	469582.63	4.40	15.90	0.80
G:67081	0200100000085505	194547.87	469561.09	7.22	16.08	0.80
G:67078	0200100000085505	194554.28	469565.68	8.28	16.03	0.80
G:67076	0200100000085504	194577.94	469643.43	10.38	15.62	0.80
G:67071	0200100000085504	194569.77	469637.86	3.39	15.63	0.80
G:67069	0200100000085503	194560.32	469636.82	5.46	15.55	0.80
G:67065	0200100000085503	194569.30	469624.39	10.04	15.84	0.80
G:67063	0200100000085500	194543.37	469610.03	16.80	15.82	0.80
G:67061	0200100000085684	194247.42	469816.90	10.94	17.18	0.80
G:67059	0200100000085500	194547.63	469613.35	5.62	15.81	0.80
G:67055	0200100000085498	195128.90	469693.84	4.36	14.11	0.80
G:67053	0200100000085498	195124.63	469695.09	8.04	14.15	0.80
G:67049	0200100000085497	195127.59	469724.28	8.10	14.20	0.80
G:67028	0200100000085607	193667.33	469644.20	6.40	19.86	0.80
G:67019	0200100000085478	195499.98	468467.65	7.80	15.08	0.80
G:67007	0200100000085291	194220.79	469844.48	2.97	17.59	0.80
G:67005	0200100000085291	194221.76	469845.40	9.42	17.58	0.80
G:66999	0200100000085288	194240.84	469836.70	13.30	17.34	0.80
G:66997	0200100000085286	194291.08	469842.38	10.38	16.84	0.80
G:66995	0200100000085286	194271.38	469845.43	5.81	17.06	0.80
G:66993	0200100000085286	194271.71	469845.65	10.44	17.06	0.80
G:66991	0200100000085285	194268.44	469839.79	11.83	17.07	0.80
G:66988	0200100000085284	194239.93	469799.93	8.29	17.18	0.80
G:66987	0200100000085283	194249.45	469774.94	14.95	16.97	0.80
G:66984	0200100000085283	194272.00	469798.61	9.09	16.84	0.80
G:66983	0200100000085279	194336.94	469745.77	4.53	16.01	0.80
G:66981	0200100000085279	194347.29	469755.18	7.94	15.96	0.80
G:66977	0200100000085279	194333.50	469747.14	10.95	16.02	0.80
G:66975	0200100000085278	194321.21	469731.92	9.70	16.08	0.80
G:66973	0200100000085278	194292.53	469724.37	9.42	16.29	0.80
G:66972	0200100000085278	194321.21	469731.92	13.57	16.08	0.80
G:66970	0200100000085275	194321.31	469710.28	3.34	16.10	0.80
G:66968	0200100000085275	194331.14	469717.27	9.36	16.23	0.80
G:66966	0200100000085274	194333.88	469711.79	4.07	16.14	0.80
G:66964	0200100000085273	194346.37	469681.23	4.96	16.17	0.80
G:66961	0200100000085273	194353.26	469689.07	10.63	15.87	0.80
G:66960	0200100000085270	194392.50	469675.54	4.24	16.26	0.80
G:66957	0200100000085270	194390.84	469675.27	11.18	16.26	0.80
G:66956	0200100000085268	194416.37	469688.78	3.59	16.29	0.80
G:66953	0200100000085268	194416.37	469688.78	7.10	16.29	0.80
G:66952	0200100000085268	194390.60	469664.46	10.24	16.21	0.80
G:66950	0200100000085268	194418.85	469685.46	11.97	16.23	0.80
G:66948	0200100000085268	194418.29	469686.22	3.64	16.24	0.80
G:66947	0200100000085442	193384.73	468402.29	8.06	19.68	0.80
G:66946	0200100000085267	194395.41	469632.42	9.92	16.24	0.80
G:66945	0200100000085441	193474.05	468405.24	10.71	19.94	0.80
G:66944	0200100000085263	194422.27	469597.31	9.65	15.88	0.80
G:66943	0200100000085440	193474.05	468405.24	11.00	19.94	0.80
G:66942	0200100000085437	193339.45	468417.41	8.07	20.23	0.80
G:66941	0200100000085262	194411.81	469589.47	10.56	16.01	0.80
G:66940	0200100000085261	194418.09	469639.54	9.78	15.91	0.80
G:66939	0200100000085436	193353.86	468432.24	8.06	20.17	0.80
G:66937	0200100000085260	194427.52	469565.33	6.22	15.59	0.80
G:66936	0200100000085433	193318.81	468381.12	9.65	20.15	0.80
G:66935	0200100000085259	194421.08	469574.36	6.22	15.74	0.80
G:66934	0200100000085259	194432.95	469583.25	12.50	15.87	0.80
G:66933	0200100000085431	193420.03	468376.38	7.95	19.90	0.80
G:66932	0200100000085430	193391.72	468306.14	18.06	19.92	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:66931	0200100000085258	194411.04	469529.79	2.67	15.24	0.80
G:66930	0200100000085258	194454.42	469554.14	14.20	15.95	0.80
G:66929	0200100000085430	193391.41	468320.38	14.56	19.93	0.80
G:66928	0200100000085254	194487.09	469473.37	6.78	16.11	0.80
G:66927	0200100000085420	193404.31	469631.92	6.23	0.00	0.80
G:66926	0200100000085254	194487.09	469473.37	3.56	16.11	0.80
G:66924	0200100000085252	194500.47	469451.64	6.46	16.20	0.80
G:66921	0200100000085252	194504.21	469469.84	10.76	16.05	0.80
G:66919	0200100000085252	194510.81	469459.97	4.66	16.08	0.80
G:66917	0200100000085252	194493.96	469462.44	4.76	16.15	0.80
G:66916	0200100000085251	194523.01	469435.43	8.79	16.20	0.80
G:66913	0200100000085261	194418.09	469639.54	4.19	15.91	0.80
G:66911	0200100000085251	194523.01	469435.43	4.65	16.20	0.80
G:66909	0200100000085247	194578.38	469460.57	9.73	16.08	0.80
G:66908	0200100000085432	193407.94	468390.79	4.50	19.78	0.80
G:66907	0200100000085247	194578.38	469460.57	4.51	16.08	0.80
G:66905	0200100000085246	194605.35	469466.78	3.36	15.89	0.80
G:66903	0200100000085246	194587.62	469453.68	8.44	16.03	0.80
G:66901	0200100000085246	194583.37	469450.54	11.98	16.07	0.80
G:66899	0200100000085244	194584.00	469303.78	11.64	17.04	0.80
G:66897	0200100000085243	194643.99	469381.53	3.64	16.05	0.80
G:66895	0200100000085243	194663.32	469366.01	12.48	16.17	0.80
G:66894	0200100000085243	194619.31	469363.62	11.53	16.41	0.80
G:66891	0200100000085243	194669.68	469387.82	12.46	15.92	0.80
G:66890	0200100000085243	194673.62	469378.68	19.15	16.02	0.80
G:66888	0200100000085243	194640.27	469356.39	3.12	16.35	0.80
G:66885	0200100000085243	194652.86	469362.50	11.55	16.22	0.80
G:66883	0200100000085243	194665.83	469392.84	9.08	15.87	0.80
G:66881	0200100000085242	194575.56	469232.16	4.54	16.82	0.80
G:66880	0200100000085242	194592.63	469237.79	14.95	16.85	0.80
G:66878	0200100000085242	194592.17	469233.58	0.37	17.00	0.80
G:66875	0200100000085242	194579.84	469231.23	18.32	16.91	0.80
G:66873	0200100000085242	194592.63	469237.79	21.40	16.85	0.80
G:66871	0200100000085242	194563.98	469228.16	13.11	16.75	0.80
G:66869	0200100000085242	194561.99	469224.37	14.79	16.72	0.80
G:66868	0200100000085242	194580.43	469233.84	14.83	16.83	0.80
G:66865	0200100000085242	194592.33	469237.56	4.57	16.85	0.80
G:66863	0200100000085242	194592.00	469231.29	14.83	17.08	0.80
G:66862	0200100000085239	193533.92	468459.05	5.52	19.43	0.80
G:66860	0200100000085238	193546.53	468542.82	4.50	19.25	0.80
G:66850	0200100000085242	194580.06	469231.43	8.05	16.90	0.80
G:66846	0200100000085233	193819.28	468502.89	5.00	19.70	0.80
G:66843	0200100000085233	193823.69	468505.97	4.99	19.64	0.80
G:66841	0200100000085233	193828.36	468508.80	4.96	19.59	0.80
G:66840	0200100000085233	193810.02	468496.96	6.55	19.78	0.80
G:66837	0200100000085233	193814.61	468500.18	5.47	19.74	0.80
G:66835	0200100000085233	193833.00	468511.65	5.02	19.54	0.80
G:66833	0200100000085233	193805.18	468493.61	10.36	19.78	0.80
G:66832	0200100000085232	193845.18	468552.42	5.32	19.69	0.80
G:66829	0200100000085232	193859.11	468560.96	4.88	19.57	0.80
G:66827	0200100000085232	193854.33	468558.18	4.83	19.62	0.80
G:66825	0200100000085232	193849.80	468555.23	4.90	19.65	0.80
G:66823	0200100000085232	193863.50	468564.02	4.85	19.52	0.80
G:66821	0200100000085231	193924.39	468545.03	10.18	19.44	0.80
G:66819	0200100000085231	193924.39	468545.03	4.80	19.44	0.80
G:66817	0200100000085231	193913.60	468544.30	4.80	19.44	0.80
G:66816	0200100000085231	193908.20	468544.17	4.77	19.45	0.80
G:66814	0200100000085231	193918.94	468544.80	4.74	19.44	0.80
G:66813	0200100000085231	193902.79	468544.15	5.26	19.47	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:66812	0200100000085231	193894.80	468543.59	6.59	19.48	0.80
G:66792	0200100000085179	194446.30	469538.25	14.32	15.49	0.80
G:66791	0200100000085179	194438.97	469538.96	9.29	15.22	0.80
G:66790	0200100000085179	194446.30	469538.25	9.32	15.49	0.80
G:66789	0200100000085176	194465.02	469486.38	12.13	16.12	0.80
G:66772	0200100000085028	193420.03	469549.51	3.14	20.79	0.80
G:66770	0200100000085028	193420.03	469549.51	8.62	20.79	0.80
G:66768	0200100000085027	193406.22	469478.18	3.46	20.65	0.80
G:66765	0200100000085026	193426.69	469470.43	4.50	20.67	0.80
G:66741	0200100000085020	193520.21	469834.74	5.62	0.00	0.80
G:66738	0200100000085019	193520.78	469823.61	5.35	0.00	0.80
G:66736	0200100000085018	193502.59	469703.85	6.34	0.00	0.80
G:66686	0200100000085119	195235.72	469748.27	5.56	13.42	0.80
G:66683	0200100000085117	195197.59	469735.68	10.57	13.67	0.80
G:66681	0200100000085115	195830.91	469598.19	6.29	11.52	0.80
G:66654	0200100000084982	194695.73	468577.90	4.89	16.89	0.80
G:66652	0200100000084981	194726.59	468631.21	3.92	16.67	0.80
G:66650	0200100000084976	195885.43	469447.85	3.08	11.35	0.80
G:66648	0200100000084976	195873.59	469438.35	8.48	11.41	0.80
G:66646	0200100000084968	195640.66	469683.84	6.09	11.95	0.80
G:66600	0200100000084939	193691.08	469421.07	8.34	17.78	0.80
G:66598	0200100000084937	193855.02	469271.57	6.07	17.79	0.80
G:66576	0200100000084939	193691.08	469421.07	2.80	17.78	0.80
G:66564	0200100000084938	193866.66	469301.01	3.09	17.18	0.80
G:66563	0200100000084611	196067.63	469185.45	2.75	11.89	0.80
G:66551	0200100000084606	194051.14	468343.33	14.71	18.56	0.80
G:66549	0200100000084606	194059.27	468342.82	17.87	18.67	0.80
G:66547	0200100000084605	194036.73	468335.18	8.58	18.42	0.80
G:66545	0200100000084604	194048.71	468399.83	11.31	19.34	0.80
G:66543	0200100000084603	194015.96	468320.37	6.47	18.75	0.80
G:66541	0200100000084602	194031.54	468348.15	2.80	18.53	0.80
G:66539	0200100000084602	194033.39	468352.81	8.89	18.46	0.80
G:66537	0200100000084601	193973.93	468315.45	6.46	18.89	0.80
G:66535	0200100000084600	193962.68	468371.61	6.95	19.97	0.80
G:66533	0200100000084599	193979.14	468346.91	7.04	19.45	0.80
G:66531	0200100000084598	193930.09	468345.11	6.79	19.35	0.80
G:66529	0200100000084597	193915.22	468324.91	7.55	19.63	0.80
G:66472	0200100000084570	193898.50	468828.89	6.69	19.55	0.80
G:66470	0200100000084681	196097.07	469714.49	3.19	11.08	0.80
G:66469	0200100000084570	193872.75	468820.14	3.35	19.39	0.80
G:66466	0200100000084570	193872.75	468820.14	6.69	19.39	0.80
G:66465	0200100000084569	193967.86	468886.86	2.77	18.48	0.80
G:66464	0200100000084678	195884.52	469659.37	12.39	11.38	0.80
G:66463	0200100000084569	193978.02	468863.15	17.24	17.39	0.80
G:66462	0200100000084678	195884.52	469659.37	1.20	11.38	0.80
G:66461	0200100000084569	193967.73	468886.79	21.78	18.48	0.80
G:66460	0200100000084678	195886.93	469671.21	3.65	11.38	0.80
G:66459	0200100000084569	193955.48	468883.47	18.27	18.77	0.80
G:66458	0200100000084677	195854.87	469700.31	6.47	11.39	0.80
G:66457	0200100000084569	193968.39	468857.81	18.45	18.06	0.80
G:66456	0200100000084677	195853.60	469698.66	9.50	11.39	0.80
G:66455	0200100000084569	193949.15	468876.20	18.35	18.79	0.80
G:66454	0200100000084569	193955.48	468883.47	5.60	18.77	0.80
G:66453	0200100000084677	195853.60	469698.66	9.73	11.39	0.80
G:66452	0200100000084569	193980.10	468864.31	18.45	17.31	0.80
G:66451	0200100000084675	195775.43	469701.79	2.11	11.70	0.80
G:66450	0200100000084569	193948.19	468869.23	12.16	18.86	0.80
G:66449	0200100000084569	193926.02	468856.03	15.31	18.65	0.80
G:66447	0200100000084675	195775.43	469701.79	7.21	11.70	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:66446	0200100000084569	193931.60	468846.64	18.41	18.77	0.80
G:66444	0200100000084569	193934.87	468840.22	15.31	18.86	0.80
G:66443	0200100000084674	195707.23	469736.46	4.34	11.80	0.80
G:66441	0200100000084567	193830.92	468745.47	4.54	18.55	0.80
G:66439	0200100000084567	193816.53	468734.51	3.81	18.65	0.80
G:66438	0200100000084674	195707.23	469736.46	9.55	11.80	0.80
G:66437	0200100000084567	193830.92	468745.47	8.43	18.55	0.80
G:66435	0200100000084673	195491.95	469766.86	7.95	12.44	0.80
G:66434	0200100000084566	193831.56	468694.56	3.45	19.01	0.80
G:66432	0200100000084566	193831.56	468694.56	9.14	19.01	0.80
G:66431	0200100000084673	195491.95	469766.86	11.07	12.44	0.80
G:66430	0200100000084566	193838.26	468696.69	3.59	18.98	0.80
G:66429	0200100000084672	195409.35	469829.82	9.03	12.49	0.80
G:66428	0200100000084565	194498.59	469303.19	11.14	16.78	0.80
G:66426	0200100000084672	195401.12	469819.98	3.58	12.56	0.80
G:66425	0200100000084564	194495.49	469320.52	8.52	16.87	0.80
G:66424	0200100000084672	195409.35	469829.82	4.37	12.49	0.80
G:66422	0200100000084564	194498.85	469319.30	3.05	16.97	0.80
G:66421	0200100000084672	195402.98	469826.55	3.61	12.52	0.80
G:66409	0200100000084343	195961.98	469274.49	3.70	11.59	0.80
G:66407	0200100000084343	195962.26	469284.47	7.86	11.64	0.80
G:66404	0200100000084342	195961.85	469274.79	7.86	11.60	0.80
G:66401	0200100000084338	195942.09	469266.70	7.81	11.71	0.80
G:66398	0200100000084335	195922.32	469258.61	7.82	11.81	0.80
G:66394	0200100000084333	195906.63	469261.98	6.72	11.55	0.80
G:66391	0200100000084332	195905.58	469252.33	7.77	11.68	0.80
G:66389	0200100000084331	195900.57	469250.64	7.77	11.70	0.80
G:66386	0200100000084329	195890.45	469247.24	7.77	11.72	0.80
G:66384	0200100000084328	195885.38	469245.53	7.78	11.72	0.80
G:66382	0200100000084327	195880.32	469243.83	7.78	11.72	0.80
G:66379	0200100000084326	195875.26	469242.13	7.78	11.72	0.80
G:66376	0200100000084325	195865.14	469238.73	7.78	11.75	0.80
G:66375	0200100000084554	194410.16	469577.61	9.55	15.82	0.80
G:66373	0200100000084324	195865.62	469237.28	6.42	11.76	0.80
G:66372	0200100000084553	194412.43	469581.19	10.18	15.87	0.80
G:66370	0200100000084323	195849.54	469242.98	7.69	11.76	0.80
G:66368	0200100000084323	195847.98	469233.27	3.56	11.83	0.80
G:66366	0200100000084548	193376.55	468658.07	5.38	19.02	0.80
G:66365	0200100000084321	195842.81	469232.06	7.77	11.83	0.80
G:66363	0200100000084547	193314.72	468621.40	4.66	20.09	0.80
G:66362	0200100000084320	195837.66	469230.67	7.79	11.82	0.80
G:66360	0200100000084318	195827.34	469227.90	7.77	11.80	0.80
G:66358	0200100000084317	195822.19	469226.51	7.78	11.78	0.80
G:66355	0200100000084315	195811.87	469223.73	7.76	11.66	0.80
G:66352	0200100000084314	195806.80	469222.03	7.69	11.60	0.80
G:66349	0200100000084314	195801.08	469220.58	3.52	11.59	0.80
G:66346	0200100000084313	195794.95	469219.12	7.74	11.60	0.80
G:66343	0200100000084313	195789.20	469217.84	3.56	11.61	0.80
G:66340	0200100000084311	195783.91	469217.07	7.77	11.61	0.80
G:66337	0200100000084309	195773.43	469215.01	7.78	11.63	0.80
G:66334	0200100000084308	195768.19	469213.98	7.78	11.65	0.80
G:66331	0200100000084305	195750.78	469219.48	7.77	11.57	0.80
G:66328	0200100000084304	195741.48	469208.53	3.55	11.71	0.80
G:66325	0200100000084304	195747.29	469209.54	8.59	11.71	0.80
G:66322	0200100000084302	195729.38	469203.38	5.63	11.74	0.80
G:66319	0200100000084301	195720.03	469202.09	6.06	11.73	0.80
G:66317	0200100000084300	195715.22	469213.68	6.06	11.60	0.80
G:66314	0200100000084298	195702.77	469212.11	5.59	11.63	0.80
G:66312	0200100000084296	195691.93	469198.22	5.59	11.75	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:66309	0200100000084291	195629.84	469216.18	4.50	12.14	0.80
G:66306	0200100000084289	195667.42	469229.62	6.17	11.48	0.80
G:66305	0200100000084526	195803.67	469503.99	4.57	11.75	0.80
G:66303	0200100000084288	195639.01	469223.68	5.56	11.89	0.80
G:66301	0200100000084286	195638.46	469229.66	4.50	11.82	0.80
G:66298	0200100000084285	195674.79	469237.57	6.09	11.43	0.80
G:66295	0200100000084283	195672.27	469249.93	6.08	11.37	0.80
G:66293	0200100000084281	195663.65	469248.15	6.06	11.31	0.80
G:66289	0200100000084279	195674.43	469256.79	6.08	11.35	0.80
G:66286	0200100000084278	195636.16	469254.87	4.50	11.57	0.80
G:66283	0200100000084277	195657.41	469266.18	5.84	11.24	0.80
G:66280	0200100000084276	195626.82	469260.24	4.50	11.67	0.80
G:66277	0200100000084273	195668.19	469274.82	5.90	11.24	0.80
G:66276	0200100000084641	194280.69	469846.73	5.80	16.97	0.80
G:66274	0200100000084272	195636.92	469273.91	4.50	11.43	0.80
G:66237	0200100000084616	194072.58	468293.11	11.17	18.77	0.80
G:66234	0200100000084616	194069.11	468308.37	11.20	18.92	0.80
G:66224	0200100000084502	193472.05	469381.62	3.83	20.34	0.80
G:66221	0200100000084502	193472.05	469381.62	7.60	20.34	0.80
G:66218	0200100000084501	193477.80	469379.09	5.33	20.20	0.80
G:66215	0200100000084494	193572.62	469403.33	9.70	19.07	0.80
G:66212	0200100000084494	193576.42	469399.59	3.65	19.04	0.80
G:66209	0200100000084493	193630.54	469479.19	3.91	19.28	0.80
G:66207	0200100000084493	193636.71	469482.41	3.11	19.30	0.80
G:66204	0200100000084493	193626.95	469477.32	6.93	19.28	0.80
G:66201	0200100000084492	193588.43	469413.86	8.56	18.89	0.80
G:66198	0200100000084492	193583.14	469412.01	3.39	18.95	0.80
G:66196	0200100000084491	193600.53	469419.92	6.61	18.77	0.80
G:66194	0200100000084490	193606.08	469425.02	3.71	18.74	0.80
G:66191	0200100000084490	193603.72	469432.20	9.32	18.83	0.80
G:66188	0200100000084489	193665.69	469485.80	8.74	18.96	0.80
G:66186	0200100000084487	193773.28	469557.12	9.96	19.41	0.80
G:66184	0200100000084487	193780.93	469561.48	6.52	19.24	0.80
G:66181	0200100000084485	193778.60	469519.30	9.30	18.69	0.80
G:66178	0200100000084499	193415.95	469322.47	7.29	20.19	0.80
G:66175	0200100000084485	193778.60	469519.30	3.80	18.69	0.80
G:66172	0200100000084480	193915.00	469637.81	2.94	18.82	0.80
G:66170	0200100000084480	193915.00	469637.81	6.44	18.82	0.80
G:66168	0200100000084479	193899.79	469591.81	7.20	18.39	0.80
G:66166	0200100000084474	193938.00	469598.40	7.26	18.21	0.80
G:66164	0200100000084474	193938.00	469598.40	3.17	18.21	0.80
G:66162	0200100000084472	193953.81	469679.13	3.52	18.79	0.80
G:66160	0200100000084472	193955.48	469665.29	7.08	18.83	0.80
G:66158	0200100000084471	193949.67	469690.06	3.79	18.76	0.80
G:66157	0200100000084471	193953.81	469679.13	6.67	18.79	0.80
G:66155	0200100000084468	193958.06	469618.43	6.54	18.32	0.80
G:66152	0200100000084466	193967.57	469625.02	3.59	18.46	0.80
G:66150	0200100000084466	193975.09	469621.27	2.80	18.42	0.80
G:66148	0200100000084466	193977.01	469635.89	6.63	18.66	0.80
G:66146	0200100000084465	194001.67	469694.55	3.95	18.53	0.80
G:66144	0200100000084465	194003.87	469688.73	7.09	18.55	0.80
G:66142	0200100000084463	194027.70	469690.76	4.08	18.35	0.80
G:66140	0200100000084462	194004.15	469661.22	0.53	18.74	0.80
G:66138	0200100000084462	194017.46	469658.98	6.19	18.51	0.80
G:66136	0200100000084459	194052.97	469675.45	6.10	18.14	0.80
G:66134	0200100000084458	194058.00	469677.60	3.19	18.13	0.80
G:66132	0200100000084458	194065.69	469681.82	7.82	18.12	0.80
G:66130	0200100000084457	194076.89	469700.97	3.68	18.20	0.80
G:66084	0200100000084433	194118.00	468302.32	6.56	18.52	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:66082	0200100000084431	194149.02	468448.45	7.79	18.98	0.80
G:66079	0200100000084431	194149.02	468448.45	3.16	18.98	0.80
G:66077	0200100000084430	194145.09	468542.32	6.98	19.28	0.80
G:66075	0200100000084429	194232.00	468773.17	2.58	18.65	0.80
G:66073	0200100000084429	194232.00	468773.17	8.76	18.65	0.80
G:66069	0200100000084429	194192.24	468792.24	4.33	18.51	0.80
G:66029	0200100000084404	193806.07	469452.68	5.05	18.66	0.80
G:66027	0200100000084404	193805.96	469452.43	0.23	18.66	0.80
G:65843	0200100000083968	196090.56	469181.84	3.07	12.10	0.80
G:65842	0200100000083968	196095.52	469178.50	7.11	12.09	0.80
G:65841	0200100000083967	196075.87	469196.90	5.18	11.84	0.80
G:65840	0200100000083966	196063.15	469197.47	7.85	11.76	0.80
G:65839	0200100000083966	196061.31	469191.67	3.11	11.81	0.80
G:65838	0200100000083965	196056.90	469192.83	4.50	11.79	0.80
G:65798	0200100000083921	196299.47	469848.37	3.18	10.90	0.80
G:65796	0200100000083919	196278.41	469845.70	2.78	10.92	0.80
G:65795	0200100000083919	196284.46	469837.55	3.03	10.92	0.80
G:65794	0200100000083919	196288.92	469841.56	7.39	10.92	0.80
G:65793	0200100000083918	196272.91	469829.58	7.12	10.92	0.80
G:65792	0200100000083918	196263.25	469841.80	3.10	10.96	0.80
G:65791	0200100000083917	196266.14	469825.66	3.00	10.93	0.80
G:65790	0200100000083915	196255.44	469815.79	7.14	10.93	0.80
G:65789	0200100000083915	196250.72	469812.33	3.01	10.93	0.80
G:65788	0200100000083914	196242.42	469817.27	2.99	10.95	0.80
G:65787	0200100000083914	196243.40	469807.67	6.90	10.93	0.80
G:65786	0200100000083912	196219.47	469807.23	2.98	10.97	0.80
G:65785	0200100000083912	196224.18	469801.97	6.94	10.96	0.80
G:65784	0200100000083907	196193.80	469766.48	7.65	10.95	0.80
G:65783	0200100000083907	196187.45	469774.50	3.02	10.97	0.80
G:65782	0200100000083907	196189.19	469762.68	3.16	10.95	0.80
G:65781	0200100000083906	196182.22	469756.06	3.15	10.95	0.80
G:65780	0200100000083906	196183.09	469765.42	2.91	10.96	0.80
G:65779	0200100000083906	196180.97	469763.75	7.56	10.96	0.80
G:65778	0200100000083905	196179.57	469755.23	7.51	10.95	0.80
G:65777	0200100000083905	196174.94	469751.43	3.15	10.96	0.80
G:65776	0200100000083905	196170.82	469755.71	2.92	10.97	0.80
G:65775	0200100000083903	196160.76	469740.11	3.10	11.00	0.80
G:65774	0200100000083903	196165.32	469743.97	7.50	10.99	0.80
G:65773	0200100000083903	196156.80	469744.63	2.86	11.00	0.80
G:65772	0200100000083902	196143.00	469730.57	2.73	11.03	0.80
G:65771	0200100000083902	196150.40	469732.17	3.00	11.02	0.80
G:65770	0200100000083902	196147.35	469736.90	7.13	11.02	0.80
G:65769	0200100000083901	196152.49	469719.25	7.26	11.02	0.80
G:65768	0200100000083901	196144.73	469718.63	2.74	11.03	0.80
G:65767	0200100000083900	196159.09	469712.17	2.58	11.02	0.80
G:65766	0200100000083900	196166.62	469713.82	7.16	11.01	0.80
G:65765	0200100000083899	196172.03	469711.86	8.04	11.00	0.80
G:65764	0200100000083898	196177.43	469709.90	8.04	11.00	0.80
G:65763	0200100000083897	196182.84	469707.94	8.03	10.98	0.80
G:65762	0200100000083896	196188.25	469705.98	8.04	10.97	0.80
G:65758	0200100000083893	196311.82	469831.33	6.86	10.86	0.80
G:65757	0200100000083893	196304.64	469823.48	3.16	10.86	0.80
G:65756	0200100000083893	196311.82	469831.33	3.30	10.86	0.80
G:65755	0200100000083892	196207.21	469699.13	7.52	10.92	0.80
G:65754	0200100000083892	196199.78	469697.48	2.96	10.92	0.80
G:65747	0200100000083888	196218.02	469695.19	8.00	10.89	0.80
G:65746	0200100000083888	196215.22	469687.49	2.80	10.85	0.80
G:65744	0200100000083887	196310.32	469781.38	3.02	10.79	0.80
G:65742	0200100000083886	196223.42	469693.23	8.03	10.88	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:65739	0200100000083885	196306.29	469766.66	3.02	10.78	0.80
G:65738	0200100000083883	196272.90	469753.81	3.07	10.86	0.80
G:65737	0200100000083883	196270.85	469743.07	2.83	10.87	0.80
G:65736	0200100000083883	196272.90	469753.81	6.78	10.86	0.80
G:65735	0200100000083882	196233.27	469685.26	6.66	10.83	0.80
G:65734	0200100000083882	196230.70	469679.34	2.58	10.80	0.80
G:65733	0200100000083881	196258.60	469759.00	3.06	10.85	0.80
G:65732	0200100000083881	196252.38	469749.62	2.89	10.89	0.80
G:65731	0200100000083881	196258.60	469759.00	6.74	10.85	0.80
G:65730	0200100000083879	196244.46	469763.99	6.82	10.87	0.80
G:65729	0200100000083879	196242.33	469747.81	2.82	10.90	0.80
G:65728	0200100000083879	196244.46	469763.99	3.08	10.87	0.80
G:65727	0200100000083878	196249.41	469675.17	7.98	10.76	0.80
G:65726	0200100000083877	196230.45	469769.35	3.07	10.90	0.80
G:65725	0200100000083877	196230.45	469769.35	7.13	10.90	0.80
G:65724	0200100000083877	196224.89	469763.21	2.83	10.90	0.80
G:65723	0200100000083875	196262.98	469678.85	8.01	10.77	0.80
G:65722	0200100000083873	196197.92	469734.50	3.23	10.96	0.80
G:65721	0200100000083873	196197.64	469733.73	7.69	10.96	0.80
G:65720	0200100000083872	196273.78	469674.92	8.00	10.74	0.80
G:65719	0200100000083872	196270.95	469667.44	2.90	10.70	0.80
G:65718	0200100000083870	196279.19	469672.95	8.09	10.73	0.80
G:65717	0200100000083868	196280.02	469659.31	2.89	10.65	0.80
G:65716	0200100000083868	196283.64	469666.95	7.29	10.69	0.80
G:65715	0200100000083867	196214.99	469730.83	2.95	10.94	0.80
G:65714	0200100000083867	196214.14	469728.48	8.02	10.94	0.80
G:65713	0200100000083864	196288.91	469700.99	8.34	10.87	0.80
G:65712	0200100000083862	196290.88	469706.42	8.14	10.87	0.80
G:65711	0200100000083861	196236.15	469720.72	2.53	10.92	0.80
G:65710	0200100000083861	196230.75	469722.63	7.58	10.93	0.80
G:65709	0200100000083860	196290.40	469715.92	3.06	10.86	0.80
G:65708	0200100000083860	196289.50	469713.42	7.69	10.86	0.80
G:65707	0200100000083859	196241.24	469717.95	7.98	10.92	0.80
G:65706	0200100000083857	196247.78	469719.05	2.96	10.91	0.80
G:65705	0200100000083857	196246.88	469716.57	8.04	10.91	0.80
G:65704	0200100000083855	196253.20	469717.08	3.37	10.90	0.80
G:65703	0200100000083855	196252.31	469714.61	8.05	10.91	0.80
G:65702	0200100000083854	196300.83	469733.84	8.04	10.84	0.80
G:65701	0200100000083851	196262.12	469706.43	2.62	10.90	0.80
G:65700	0200100000083851	196263.16	469709.98	7.69	10.90	0.80
G:65683	0200100000083875	196256.99	469672.25	2.92	10.74	0.80
G:65536	0200100000083753	194013.91	469636.30	3.31	18.46	0.80
G:65534	0200100000083753	194013.91	469636.30	7.58	18.46	0.80
G:65532	0200100000083751	194024.31	469613.73	8.01	18.14	0.80
G:65530	0200100000083751	194025.91	469610.40	3.84	18.09	0.80
G:65528	0200100000083749	194045.91	469582.52	4.50	17.77	0.80
G:65526	0200100000083748	194057.03	469554.61	3.75	17.26	0.80
G:65524	0200100000083748	194053.53	469560.17	3.81	17.30	0.80
G:65522	0200100000083748	194057.03	469554.61	6.96	17.26	0.80
G:65519	0200100000083747	194061.20	469553.01	6.50	17.22	0.80
G:65517	0200100000083746	194067.04	469540.81	8.31	17.14	0.80
G:65515	0200100000083745	194106.41	469489.40	6.77	16.77	0.80
G:65513	0200100000083744	194106.84	469476.39	6.86	16.75	0.80
G:65511	0200100000083743	193994.75	469628.97	3.46	18.60	0.80
G:65509	0200100000083743	193997.95	469623.11	7.03	18.51	0.80
G:65507	0200100000083743	193997.95	469623.11	3.57	18.51	0.80
G:65505	0200100000083742	194001.73	469615.23	3.95	18.39	0.80
G:65503	0200100000083741	194003.10	469589.51	3.34	18.06	0.80
G:65501	0200100000083741	194003.10	469589.51	7.92	18.06	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:65499	0200100000083740	194015.25	469584.92	7.83	18.02	0.80
G:65497	0200100000083739	194015.45	469567.33	3.75	17.87	0.80
G:65495	0200100000083739	194015.45	469567.33	7.49	17.87	0.80
G:65492	0200100000083738	194038.96	469538.58	5.86	17.28	0.80
G:65490	0200100000083737	194043.76	469529.34	4.50	17.19	0.80
G:65489	0200100000083736	194043.65	469510.65	3.51	17.04	0.80
G:65487	0200100000083736	194043.65	469510.65	7.59	17.04	0.80
G:65485	0200100000083735	194053.60	469509.50	3.95	16.98	0.80
G:65483	0200100000083735	194047.84	469500.34	7.71	16.94	0.80
G:65481	0200100000083734	194074.95	469493.06	6.77	16.85	0.80
G:65479	0200100000083733	194097.24	469405.61	10.82	16.77	0.80
G:65477	0200100000083733	194116.01	469400.53	2.98	16.72	0.80
G:65475	0200100000083733	194097.24	469405.61	4.18	16.77	0.80
G:65472	0200100000083733	194113.89	469403.37	7.25	16.72	0.80
G:65470	0200100000083732	194143.32	469397.10	2.40	16.64	0.80
G:65468	0200100000083732	194143.32	469397.10	9.72	16.64	0.80
G:65225	0200100000083492	193941.46	468449.90	3.02	19.25	0.80
G:65223	0200100000083492	193947.44	468449.70	8.15	19.28	0.80
G:65221	0200100000083492	193947.44	468449.70	2.70	19.28	0.80
G:65219	0200100000083491	193951.53	468455.60	2.77	19.32	0.80
G:65216	0200100000083491	193950.67	468455.57	8.09	19.31	0.80
G:65214	0200100000083491	193939.33	468456.94	3.01	19.24	0.80
G:65212	0200100000083490	193949.83	468467.11	8.19	19.33	0.80
G:65210	0200100000083490	193940.89	468466.97	3.01	19.27	0.80
G:65208	0200100000083489	193953.94	468478.23	8.17	19.37	0.80
G:65206	0200100000083489	193940.30	468477.45	2.99	19.28	0.80
G:65204	0200100000083489	193953.94	468478.23	2.70	19.37	0.80
G:65202	0200100000083486	193932.74	468500.23	3.00	19.32	0.80
G:65200	0200100000083486	193933.36	468504.44	3.01	19.44	0.80
G:65198	0200100000083486	193933.36	468504.44	8.16	19.44	0.80
G:65196	0200100000083484	193918.99	468505.60	2.71	19.29	0.80
G:65194	0200100000083484	193910.72	468499.25	8.27	19.40	0.80
G:65192	0200100000083484	193915.97	468499.59	3.04	19.33	0.80
G:65190	0200100000083482	193901.94	468504.88	2.73	19.52	0.80
G:65188	0200100000083482	193893.74	468496.40	3.04	19.64	0.80
G:65186	0200100000083482	193899.48	468504.78	8.23	19.56	0.80
G:65184	0200100000083481	193893.74	468496.40	3.03	19.64	0.80
G:65182	0200100000083481	193893.65	468498.59	8.21	19.64	0.80
G:65179	0200100000083481	193893.22	468508.85	2.74	19.64	0.80
G:65177	0200100000083479	193884.80	468506.18	8.70	19.53	0.80
G:65175	0200100000083478	193928.43	468461.50	4.50	19.24	0.80
G:65173	0200100000083477	193871.16	468506.71	2.93	19.62	0.80
G:65171	0200100000083477	193876.61	468497.76	2.98	19.53	0.80
G:65168	0200100000083477	193876.60	468497.85	8.18	19.53	0.80
G:65166	0200100000083474	193927.66	468479.49	4.50	19.21	0.80
G:65164	0200100000083473	193870.02	468475.76	8.17	19.65	0.80
G:65162	0200100000083473	193870.02	468475.76	2.98	19.65	0.80
G:65160	0200100000083472	193896.00	468478.14	4.50	19.59	0.80
G:65158	0200100000083471	193866.20	468469.03	8.07	19.61	0.80
G:65156	0200100000083471	193868.59	468463.87	2.92	19.57	0.80
G:65154	0200100000083471	193860.24	468469.37	2.65	19.65	0.80
G:65152	0200100000083470	193903.70	468469.46	4.50	19.49	0.80
G:65150	0200100000083469	193857.41	468457.83	2.64	19.58	0.80
G:65148	0200100000083469	193866.76	468458.54	2.97	19.53	0.80
G:65145	0200100000083469	193866.76	468458.54	8.12	19.53	0.80
G:65143	0200100000083468	193896.77	468460.16	5.54	19.44	0.80
G:65141	0200100000083466	193885.79	468459.70	4.50	19.47	0.80
G:65139	0200100000083465	193858.67	468440.80	2.79	19.42	0.80
G:65138	0200100000083317	193656.37	468297.50	2.93	20.17	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:65137	0200100000083465	193863.22	468441.30	8.15	19.41	0.80
G:65136	0200100000083317	193664.92	468301.20	8.96	20.26	0.80
G:65135	0200100000083465	193863.22	468441.30	2.95	19.41	0.80
G:65134	0200100000083315	193660.83	468287.53	2.96	20.01	0.80
G:65132	0200100000083315	193669.27	468291.13	8.00	20.04	0.80
G:65129	0200100000083313	193674.82	468285.37	8.19	19.98	0.80
G:65127	0200100000083313	193674.82	468285.37	3.21	19.98	0.80
G:65121	0200100000083309	193689.58	468285.93	8.78	19.98	0.80
G:65117	0200100000083307	193696.89	468296.76	8.59	20.04	0.80
G:65115	0200100000083306	193705.84	468290.04	8.65	20.01	0.80
G:65113	0200100000083302	193718.12	468308.47	3.01	19.96	0.80
G:65111	0200100000083302	193720.86	468309.86	8.73	19.95	0.80
G:65105	0200100000083298	193740.51	468317.87	8.81	19.87	0.80
G:65103	0200100000083297	193751.41	468320.94	8.84	19.85	0.80
G:65101	0200100000083296	193751.41	468320.94	8.82	19.85	0.80
G:65093	0200100000083290	193750.50	468350.81	6.05	20.45	0.80
G:65083	0200100000083284	193735.46	468344.29	4.50	20.23	0.80
G:64897	0200100000083180	193925.84	468292.97	8.51	18.42	0.80
G:64895	0200100000083180	193925.84	468292.97	4.32	18.42	0.80
G:64893	0200100000083178	193916.58	468287.32	8.57	18.38	0.80
G:64891	0200100000083178	193911.70	468295.31	3.52	18.75	0.80
G:64889	0200100000083177	193902.43	468289.57	3.57	18.65	0.80
G:64887	0200100000083177	193911.93	468284.48	8.52	18.35	0.80
G:64885	0200100000083175	193902.62	468278.80	8.62	18.30	0.80
G:64882	0200100000083175	193897.78	468286.74	4.75	18.64	0.80
G:64880	0200100000083174	193884.45	468273.20	8.68	18.95	0.80
G:64878	0200100000083174	193878.01	468281.73	3.67	19.02	0.80
G:64876	0200100000083172	193873.64	468271.95	8.35	19.09	0.80
G:64874	0200100000083172	193869.41	468283.67	2.58	19.17	0.80
G:64870	0200100000083169	193590.31	468403.99	6.01	20.11	0.80
G:64868	0200100000083168	193590.31	468403.99	6.19	20.11	0.80
G:64865	0200100000083167	193585.57	468401.32	6.61	20.14	0.80
G:64863	0200100000083166	193580.87	468398.64	6.59	20.17	0.80
G:64861	0200100000083165	193567.73	468390.49	6.05	20.26	0.80
G:64859	0200100000083162	193593.10	468366.88	8.65	20.32	0.80
G:64857	0200100000083159	193556.86	468377.89	6.10	19.98	0.80
G:64854	0200100000083157	193539.12	468366.94	3.30	19.63	0.80
G:64852	0200100000083157	193543.60	468373.88	7.89	19.66	0.80
G:64850	0200100000083156	193584.77	468359.33	8.71	20.07	0.80
G:64848	0200100000083155	193538.56	468355.13	8.58	19.61	0.80
G:64846	0200100000083152	193518.22	468343.63	8.65	19.78	0.80
G:64844	0200100000083151	193498.00	468327.24	8.68	19.87	0.80
G:64841	0200100000083150	193503.50	468318.04	8.77	19.95	0.80
G:64840	0200100000083149	193508.73	468318.06	8.72	19.96	0.80
G:64837	0200100000083147	193519.53	468318.11	8.69	19.99	0.80
G:64835	0200100000083146	193525.53	468318.13	8.71	20.00	0.80
G:64833	0200100000083145	193527.76	468328.26	2.89	19.94	0.80
G:64831	0200100000083145	193525.53	468318.13	8.78	20.00	0.80
G:64829	0200100000083144	193510.76	468299.26	8.19	20.23	0.80
G:64827	0200100000083143	193501.56	468293.82	3.06	20.37	0.80
G:64825	0200100000083142	193504.09	468288.74	2.93	20.47	0.80
G:64823	0200100000083142	193513.30	468293.88	9.01	20.33	0.80
G:64401	0200100000082517	194496.11	469266.45	5.74	17.27	0.80
G:64399	0200100000082516	194505.04	469268.18	5.74	17.27	0.80
G:64397	0200100000082513	194502.28	469283.19	5.75	17.17	0.80
G:64395	0200100000082511	194500.44	469293.19	5.86	16.99	0.80
G:64393	0200100000082510	194499.52	469298.19	6.27	16.89	0.80
G:64391	0200100000082508	194483.41	469263.06	8.41	17.26	0.80
G:64389	0200100000082508	194474.98	469261.48	2.96	17.23	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:64387	0200100000082507	194483.00	469268.07	5.71	17.24	0.80
G:64117	0200100000082386	195638.21	469854.03	7.20	12.08	0.80
G:64111	0200100000082384	195636.01	469839.11	8.11	11.99	0.80
G:64109	0200100000082383	195611.57	469845.95	3.42	12.07	0.80
G:64107	0200100000082383	195610.52	469839.10	7.14	12.03	0.80
G:63682	0200100000081707	195209.93	469772.98	11.28	13.63	0.80
G:63681	0200100000081707	195197.07	469771.79	6.94	13.69	0.80
G:63680	0200100000081704	195214.61	469789.12	11.29	13.53	0.80
G:63679	0200100000081702	195217.78	469800.07	8.71	13.46	0.80
G:63678	0200100000081701	195219.45	469805.83	11.28	13.42	0.80
G:63677	0200100000081699	195222.63	469816.78	11.29	13.35	0.80
G:63676	0200100000081698	195224.13	469821.96	8.81	13.32	0.80
G:63675	0200100000081695	195227.30	469832.91	8.45	13.25	0.80
G:63235	0200100000081302	193348.74	468940.25	7.85	19.84	0.80
G:63234	0200100000081302	193340.69	468945.21	2.81	19.90	0.80
G:63233	0200100000081299	193352.16	468922.49	7.93	19.79	0.80
G:63232	0200100000081299	193344.11	468927.42	2.83	19.83	0.80
G:63231	0200100000081298	193378.52	468946.26	5.55	19.72	0.80
G:63230	0200100000081296	193391.50	468931.60	2.76	19.63	0.80
G:63229	0200100000081296	193384.39	468938.76	8.33	19.67	0.80
G:63228	0200100000081293	193389.85	468914.47	2.66	19.67	0.80
G:63227	0200100000081293	193395.63	468916.78	7.89	19.63	0.80
G:63226	0200100000081285	193693.36	469279.16	4.50	18.74	0.80
G:63225	0200100000081284	193686.50	469255.69	7.94	18.76	0.80
G:63224	0200100000081284	193687.27	469256.25	2.97	18.76	0.80
G:63223	0200100000081284	193679.13	469258.66	2.97	18.79	0.80
G:63222	0200100000081282	193676.97	469272.98	8.08	18.77	0.80
G:63221	0200100000081281	193684.16	469296.96	6.02	18.37	0.80
G:63220	0200100000081278	193666.53	469296.78	4.50	18.55	0.80
G:63219	0200100000081277	193678.00	469311.82	6.02	18.38	0.80
G:63218	0200100000081276	193692.43	469317.29	7.19	18.41	0.80
G:63217	0200100000081275	193658.96	469298.24	7.53	18.64	0.80
G:63216	0200100000081275	193658.96	469298.24	3.37	18.64	0.80
G:63215	0200100000081274	193673.59	469323.93	7.77	18.46	0.80
G:63214	0200100000081272	193673.59	469323.93	5.59	18.46	0.80
G:63213	0200100000081271	193653.30	469330.70	8.90	18.51	0.80
G:63212	0200100000081270	193682.00	469335.06	5.78	18.59	0.80
G:63211	0200100000081269	193638.83	469340.44	6.08	18.44	0.80
G:63210	0200100000081267	193673.57	469351.60	7.91	18.49	0.80
G:63209	0200100000081267	193676.43	469352.41	3.42	18.47	0.80
G:63208	0200100000081263	193670.20	469365.64	7.75	18.12	0.80
G:63207	0200100000081262	193641.18	469367.54	6.38	18.13	0.80
G:63206	0200100000081262	193632.47	469364.51	2.96	18.37	0.80
G:63205	0200100000081261	193661.94	469379.96	8.46	17.81	0.80
G:63204	0200100000081261	193656.59	469371.76	4.34	17.84	0.80
G:63203	0200100000081259	193660.41	469383.90	3.40	17.70	0.80
G:63202	0200100000081259	193658.64	469389.38	7.47	17.55	0.80
G:63201	0200100000081258	193632.30	469390.26	4.50	18.31	0.80
G:63200	0200100000081257	193657.24	469393.37	3.38	17.54	0.80
G:63199	0200100000081257	193655.05	469398.63	7.31	17.69	0.80
G:63198	0200100000081256	193621.44	469394.31	3.13	18.49	0.80
G:63197	0200100000081256	193621.44	469394.31	7.12	18.49	0.80
G:63196	0200100000081255	193653.25	469402.08	6.25	17.80	0.80
G:63195	0200100000081254	193613.97	469406.14	5.57	18.50	0.80
G:63194	0200100000081252	193650.93	469419.30	7.19	18.31	0.80
G:63193	0200100000081251	193647.31	469422.16	3.31	18.62	0.80
G:63191	0200100000081251	193645.04	469428.35	7.85	18.76	0.80
G:62387	0200100000080581	196305.95	468470.62	6.66	11.96	0.80
G:62385	0200100000080580	196305.98	468480.90	8.49	11.99	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:62383	0200100000080579	196300.84	468480.91	8.50	11.98	0.80
G:62381	0200100000080578	196295.81	468482.87	7.14	11.98	0.80
G:62379	0200100000080576	196282.54	468485.17	5.82	11.97	0.80
G:62377	0200100000080574	196296.14	468498.44	5.72	12.02	0.80
G:62375	0200100000080573	196306.37	468503.53	5.61	12.05	0.80
G:62373	0200100000080571	196306.37	468508.34	5.72	12.06	0.80
G:62371	0200100000080570	196308.42	468518.82	5.70	12.09	0.80
G:62369	0200100000080569	196308.42	468518.82	5.71	12.09	0.80
G:62367	0200100000080568	196309.13	468535.59	5.70	12.14	0.80
G:62365	0200100000080567	196309.14	468540.68	5.70	12.15	0.80
G:62363	0200100000080566	196309.15	468545.78	5.71	12.16	0.80
G:62361	0200100000080565	196309.16	468550.87	5.72	12.18	0.80
G:62239	0200100000080248	196062.61	469026.23	4.96	11.70	0.80
G:62237	0200100000080248	196057.44	469013.57	3.13	11.75	0.80
G:62235	0200100000080248	196062.61	469021.56	8.55	11.72	0.80
G:62233	0200100000080247	196055.42	469021.35	4.50	11.78	0.80
G:62231	0200100000080245	196043.43	469016.08	8.27	12.19	0.80
G:62229	0200100000080245	196043.43	469026.25	3.02	12.44	0.80
G:62228	0200100000080244	196037.41	469010.06	5.69	12.22	0.80
G:62226	0200100000080243	196037.41	469002.89	4.50	11.84	0.80
G:62224	0200100000080242	196039.87	468998.06	3.10	11.81	0.80
G:62222	0200100000080242	196032.15	469005.27	7.57	12.27	0.80
G:62220	0200100000080239	196011.96	469041.15	5.67	11.97	0.80
G:62219	0200100000080238	196006.70	469035.92	5.74	12.10	0.80
G:62217	0200100000080237	195998.26	469034.34	5.52	12.15	0.80
G:62215	0200100000080237	195998.26	469034.34	8.27	12.15	0.80
G:62213	0200100000080236	195997.68	469026.88	3.05	12.09	0.80
G:62211	0200100000080236	195997.68	469026.88	8.30	12.09	0.80
G:62209	0200100000080235	195999.48	469020.04	3.10	12.25	0.80
G:62207	0200100000080235	195989.81	469017.38	4.94	12.08	0.80
G:62205	0200100000080235	195999.48	469020.04	8.34	12.25	0.80
G:62203	0200100000080232	196000.18	469005.07	4.89	12.41	0.80
G:62201	0200100000080231	195997.63	468996.09	3.16	12.43	0.80
G:62200	0200100000080231	195997.63	468996.09	8.36	12.43	0.80
G:62198	0200100000080231	195989.93	468993.15	5.09	12.44	0.80
G:62196	0200100000080230	196000.11	468988.17	8.37	12.33	0.80
G:62194	0200100000080230	195989.89	468993.13	2.75	12.44	0.80
G:62192	0200100000080229	195990.02	468988.33	4.87	12.40	0.80
G:62190	0200100000080229	195997.63	468988.32	8.25	12.35	0.80
G:62187	0200100000080228	195995.87	468974.84	2.90	12.21	0.80
G:62185	0200100000080228	195996.20	468978.33	8.28	12.25	0.80
G:62183	0200100000080225	196010.63	468965.24	7.67	11.92	0.80
G:62182	0200100000080225	196013.89	468961.50	3.14	11.83	0.80
G:62180	0200100000080224	195953.68	468915.50	8.35	11.91	0.80
G:62178	0200100000080224	195950.48	468910.61	3.07	11.91	0.80
G:62177	0200100000080221	195924.59	468900.39	3.06	12.02	0.80
G:62175	0200100000080221	195931.80	468918.01	6.89	11.97	0.80
G:62173	0200100000080220	195924.86	468920.89	4.50	12.00	0.80
G:62171	0200100000080219	195899.79	468910.15	5.63	12.12	0.80
G:62170	0200100000080218	195909.96	468902.88	5.57	12.06	0.80
G:62168	0200100000080217	195902.31	468900.87	8.21	12.10	0.80
G:62167	0200100000080217	195902.31	468900.87	2.97	12.10	0.80
G:62165	0200100000080215	195912.32	468888.54	6.74	12.07	0.80
G:62163	0200100000080214	195912.31	468877.44	3.04	12.08	0.80
G:62161	0200100000080214	195904.48	468877.39	7.28	12.10	0.80
G:62160	0200100000080213	195902.25	468869.31	8.27	12.12	0.80
G:62158	0200100000080213	195912.34	468874.16	3.04	12.04	0.80
G:62156	0200100000080211	195906.77	468845.64	5.98	11.89	0.80
G:62154	0200100000080208	195889.89	468846.89	4.50	12.09	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:62151	0200100000080206	195889.66	468816.70	5.48	11.85	0.80
G:62150	0200100000080203	195901.04	468808.42	5.54	11.76	0.80
G:62148	0200100000080202	195912.53	468821.02	6.04	11.79	0.80
G:62146	0200100000080200	195912.51	468780.58	6.79	11.85	0.80
G:62144	0200100000080198	195902.27	468773.29	6.76	11.82	0.80
G:62142	0200100000080197	195904.72	468764.03	8.35	11.86	0.80
G:62140	0200100000080197	195904.72	468764.03	3.10	11.86	0.80
G:62138	0200100000080196	196140.61	468934.38	5.87	11.15	0.80
G:62137	0200100000080195	196150.84	468934.38	5.88	11.09	0.80
G:62135	0200100000080194	196149.39	468940.13	5.48	11.08	0.80
G:62133	0200100000080193	196150.87	468945.79	5.89	11.06	0.80
G:62131	0200100000080192	196150.03	468966.04	5.64	10.99	0.80
G:62129	0200100000080188	196132.83	468976.33	5.45	11.04	0.80
G:62127	0200100000080186	196120.11	468980.92	5.11	11.09	0.80
G:62125	0200100000080183	196120.04	468992.21	5.79	11.05	0.80
G:62123	0200100000080181	196090.04	468998.26	5.93	11.36	0.80
G:62121	0200100000080180	196090.04	468992.10	5.74	11.27	0.80
G:62119	0200100000080177	196082.32	468980.93	4.92	11.28	0.80
G:62118	0200100000080176	196076.36	468962.68	5.35	11.38	0.80
G:62116	0200100000080175	196076.42	468972.95	5.72	11.34	0.80
G:62114	0200100000080175	196076.36	468962.68	2.83	11.38	0.80
G:62112	0200100000080174	196070.37	468975.49	5.73	11.36	0.80
G:62110	0200100000080172	196051.86	468960.28	5.34	11.51	0.80
G:62108	0200100000080171	196046.97	468966.03	5.36	11.51	0.80
G:62106	0200100000080170	196047.52	468956.59	5.40	11.54	0.80
G:62104	0200100000080169	196038.30	468958.64	5.81	11.58	0.80
G:62102	0200100000080168	196038.84	468949.21	5.36	11.61	0.80
G:62100	0200100000080167	196029.62	468951.28	5.82	11.65	0.80
G:62097	0200100000080166	196030.16	468941.83	5.82	11.68	0.80
G:62095	0200100000080164	196014.98	468941.94	5.88	11.76	0.80
G:62094	0200100000080163	195992.91	468908.65	5.41	11.98	0.80
G:62092	0200100000080162	195992.91	468908.65	5.40	11.98	0.80
G:62090	0200100000080161	195982.05	468912.72	5.43	11.97	0.80
G:62088	0200100000080160	195984.28	468901.29	5.84	11.99	0.80
G:62086	0200100000080160	195978.75	468907.72	8.49	11.94	0.80
G:62084	0200100000080157	195971.35	468890.27	5.41	11.92	0.80
G:62082	0200100000080155	195962.71	468882.91	5.40	11.90	0.80
G:62080	0200100000080153	195954.15	468875.60	5.45	11.87	0.80
G:62078	0200100000080152	195937.29	468864.00	5.86	11.83	0.80
G:62076	0200100000080149	195928.59	468841.25	5.86	11.82	0.80
G:62074	0200100000080147	195925.97	468835.55	5.46	11.82	0.80
G:62072	0200100000080146	195934.73	468824.17	5.47	11.87	0.80
G:62070	0200100000080144	195937.23	468812.66	5.33	11.90	0.80
G:62068	0200100000080142	195937.26	468801.29	5.45	11.92	0.80
G:62066	0200100000080141	195936.87	468771.94	5.46	11.96	0.80
G:62064	0200100000080139	195948.22	468770.78	5.86	12.00	0.80
G:62062	0200100000080138	195948.22	468770.78	5.86	12.00	0.80
G:62060	0200100000080137	195959.59	468766.91	5.48	12.05	0.80
G:62058	0200100000080135	195970.91	468766.95	5.84	12.10	0.80
G:62056	0200100000080134	195970.91	468766.95	5.53	12.10	0.80
G:62048	0200100000080125	194656.55	469853.85	8.43	15.68	0.80
G:62046	0200100000080124	194655.55	469849.19	6.04	15.72	0.80
G:62044	0200100000080123	194653.46	469843.36	6.94	15.77	0.80
G:62043	0200100000080286	195937.27	468852.61	5.38	11.84	0.80
G:62042	0200100000080115	194636.52	469811.98	9.03	16.04	0.80
G:62040	0200100000080115	194636.52	469811.98	3.46	16.04	0.80
G:62039	0200100000080285	196169.41	468958.19	5.44	10.92	0.80
G:62037	0200100000080284	196178.43	468958.26	5.43	10.85	0.80
G:62035	0200100000080281	196178.32	468975.55	5.41	10.81	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:62033	0200100000080278	196184.43	468996.95	4.50	10.70	0.80
G:62032	0200100000080104	194612.61	469837.14	9.00	15.82	0.80
G:62031	0200100000080277	196174.23	469006.42	3.17	10.73	0.80
G:62030	0200100000080104	194612.36	469837.56	6.08	15.82	0.80
G:62029	0200100000080277	196184.44	469009.16	7.69	10.67	0.80
G:62028	0200100000080104	194616.73	469839.37	8.98	15.80	0.80
G:62027	0200100000080275	196175.23	469018.15	5.54	10.69	0.80
G:62026	0200100000080104	194616.73	469839.37	12.78	15.80	0.80
G:62025	0200100000080275	196175.23	469018.15	8.21	10.69	0.80
G:62023	0200100000080274	196167.92	469015.53	5.69	10.73	0.80
G:62021	0200100000080272	196155.83	469013.09	4.50	10.80	0.80
G:62019	0200100000080271	196151.12	469015.54	4.50	10.82	0.80
G:62018	0200100000080007	194683.38	469853.98	6.88	15.67	0.80
G:62017	0200100000080268	196118.46	469039.04	4.50	11.57	0.80
G:62016	0200100000080001	194658.36	469802.27	8.49	16.13	0.80
G:62015	0200100000080267	196120.87	469030.69	4.50	11.42	0.80
G:62014	0200100000080001	194662.95	469798.92	5.05	16.16	0.80
G:62013	0200100000080266	196120.87	469030.69	4.50	11.42	0.80
G:62012	0200100000079998	194623.53	469796.15	3.11	16.14	0.80
G:62011	0200100000080264	196083.70	469022.48	4.50	11.69	0.80
G:62010	0200100000079998	194607.88	469817.44	8.81	16.00	0.80
G:62009	0200100000080262	196092.19	469030.74	4.50	11.66	0.80
G:62008	0200100000079998	194623.67	469794.29	6.22	16.16	0.80
G:62007	0200100000080260	196072.26	469063.46	8.31	12.05	0.80
G:62006	0200100000079998	194611.28	469806.15	5.78	16.05	0.80
G:62005	0200100000080259	196065.10	469055.66	8.36	12.34	0.80
G:62004	0200100000079995	194652.48	469788.38	7.97	16.19	0.80
G:62003	0200100000080259	196065.11	469065.83	5.27	12.12	0.80
G:62002	0200100000079991	194609.38	469779.57	9.01	16.22	0.80
G:62001	0200100000080259	196065.10	469055.65	3.14	12.34	0.80
G:62000	0200100000079991	194590.00	469807.70	8.79	16.06	0.80
G:61999	0200100000080258	196055.20	469055.31	3.19	12.29	0.80
G:61998	0200100000080258	196060.14	469063.17	8.40	12.25	0.80
G:61997	0200100000079991	194608.29	469774.55	3.09	16.09	0.80
G:61996	0200100000079991	194602.52	469781.50	4.74	16.22	0.80
G:61995	0200100000080258	196055.33	469063.05	5.25	12.26	0.80
G:61994	0200100000080257	196052.68	469055.65	3.12	12.25	0.80
G:61993	0200100000079991	194590.00	469807.70	12.47	16.06	0.80
G:61992	0200100000079990	194633.65	469763.18	8.07	16.03	0.80
G:61991	0200100000080257	196055.33	469063.05	7.64	12.26	0.80
G:61990	0200100000079989	194633.65	469763.18	8.54	16.03	0.80
G:61989	0200100000080256	196048.14	469065.83	8.38	12.14	0.80
G:61988	0200100000079988	194630.59	469759.36	8.52	16.02	0.80
G:61987	0200100000080253	196031.19	469067.37	2.90	12.03	0.80
G:61986	0200100000079987	194627.53	469755.55	6.92	15.97	0.80
G:61985	0200100000080253	196025.97	469058.05	8.26	11.94	0.80
G:61984	0200100000079986	194627.53	469743.69	2.67	15.97	0.80
G:61983	0200100000080252	196020.49	469053.22	8.28	11.94	0.80
G:61982	0200100000079986	194624.46	469751.74	6.84	15.97	0.80
G:61981	0200100000080252	196013.39	469053.51	3.07	12.04	0.80
G:61980	0200100000079985	194617.55	469750.99	8.46	15.99	0.80
G:61979	0200100000080249	196062.48	469015.96	3.10	11.73	0.80
G:61978	0200100000079985	194618.46	469750.27	2.65	15.98	0.80
G:61977	0200100000080249	196067.59	469022.94	5.59	11.71	0.80
G:61973	0200100000080249	196067.59	469022.94	8.33	11.71	0.80
G:61474	0200100000079523	193444.35	469842.42	3.07	0.00	0.80
G:61471	0200100000079523	193444.35	469842.42	7.03	0.00	0.80
G:61467	0200100000079521	193448.25	469829.13	7.74	0.00	0.80
G:61465	0200100000079520	193475.03	469852.01	5.31	0.00	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:61462	0200100000079519	193458.65	469818.46	6.12	0.00	0.80
G:61460	0200100000079517	193456.42	469807.45	6.82	0.00	0.80
G:61458	0200100000079515	193462.29	469797.21	6.64	0.00	0.80
G:61456	0200100000079514	193482.38	469814.95	6.72	0.00	0.80
G:61454	0200100000079513	193455.39	469785.60	4.50	0.00	0.80
G:61452	0200100000079512	193470.60	469813.39	6.97	0.00	0.80
G:61450	0200100000079511	193457.88	469774.69	4.18	0.00	0.80
G:61448	0200100000079510	193481.72	469806.55	6.27	0.00	0.80
G:61446	0200100000079509	193486.59	469792.15	5.03	0.00	0.80
G:61443	0200100000079508	193466.98	469758.24	5.53	0.00	0.80
G:61441	0200100000079506	193468.16	469748.28	6.21	0.00	0.80
G:61440	0200100000079505	193485.32	469779.50	6.92	0.00	0.80
G:61437	0200100000079505	193485.32	469779.50	3.21	0.00	0.80
G:61436	0200100000079504	193469.64	469736.37	6.93	0.00	0.80
G:61434	0200100000079503	193488.05	469771.08	6.89	0.00	0.80
G:61432	0200100000079502	193488.17	469751.95	3.17	0.00	0.80
G:61430	0200100000079502	193488.17	469751.95	6.53	0.00	0.80
G:61428	0200100000079501	193463.02	469723.30	6.81	0.00	0.80
G:61426	0200100000079500	193487.86	469746.76	4.50	0.00	0.80
G:61424	0200100000079498	193491.56	469734.96	7.00	0.00	0.80
G:61422	0200100000079497	193472.42	469714.25	3.28	0.00	0.80
G:61418	0200100000079497	193472.42	469714.25	6.88	0.00	0.80
G:61416	0200100000079495	193471.93	469701.17	4.50	0.00	0.80
G:61413	0200100000079494	193494.17	469709.34	6.41	0.00	0.80
G:61411	0200100000079491	193484.96	469688.55	5.03	0.00	0.80
G:61409	0200100000079490	193464.80	469681.13	4.96	0.00	0.80
G:61407	0200100000079488	193477.18	469675.58	5.76	20.57	0.80
G:61405	0200100000079487	193486.28	469676.75	4.50	20.54	0.80
G:61403	0200100000079486	193478.22	469659.73	5.94	20.53	0.80
G:61401	0200100000079483	193480.33	469648.29	6.06	20.49	0.80
G:61399	0200100000079479	193499.62	469650.42	7.24	20.41	0.80
G:61397	0200100000079479	193499.62	469650.42	3.40	20.41	0.80
G:61395	0200100000079477	193500.65	469646.44	6.73	20.39	0.80
G:61393	0200100000079476	193474.77	469631.33	3.06	20.47	0.80
G:61391	0200100000079476	193474.77	469631.33	6.83	20.47	0.80
G:61389	0200100000079473	193483.27	469619.76	4.50	20.46	0.80
G:61387	0200100000079470	193501.49	469611.16	4.50	20.26	0.80
G:61385	0200100000079469	193471.24	469611.17	4.50	20.57	0.80
G:61383	0200100000079468	193502.53	469601.67	5.51	20.32	0.80
G:61381	0200100000079467	193480.20	469604.89	4.50	20.53	0.80
G:61379	0200100000079465	193486.57	469588.60	4.50	20.55	0.80
G:61377	0200100000079464	193505.14	469598.31	6.56	20.30	0.80
G:61375	0200100000079463	193486.98	469580.88	4.50	20.58	0.80
G:61373	0200100000079461	193481.85	469539.92	3.54	20.54	0.80
G:61371	0200100000079461	193482.34	469536.90	7.10	20.53	0.80
G:61369	0200100000079460	193493.41	469533.09	3.61	20.46	0.80
G:61367	0200100000079460	193493.41	469533.09	7.02	20.46	0.80
G:61365	0200100000079459	193509.46	469542.22	4.50	20.53	0.80
G:61363	0200100000079475	193499.35	469630.57	5.45	20.30	0.80
G:61361	0200100000079458	193496.72	469517.03	5.54	20.42	0.80
G:61359	0200100000079456	193498.91	469506.12	7.16	20.39	0.80
G:61357	0200100000079455	193520.91	469506.06	4.97	20.25	0.80
G:61355	0200100000079453	193521.19	469493.80	5.70	20.16	0.80
G:61353	0200100000079452	193503.00	469486.28	4.13	20.35	0.80
G:61351	0200100000079452	193503.90	469481.61	7.69	20.34	0.80
G:61349	0200100000079451	193524.76	469475.88	6.94	20.09	0.80
G:61347	0200100000079450	193504.90	469476.36	5.52	20.29	0.80
G:61345	0200100000079449	193531.29	469469.08	4.53	20.05	0.80
G:61343	0200100000079448	193531.40	469449.90	4.91	19.93	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:61341	0200100000079447	193509.48	469449.02	7.74	20.05	0.80
G:61339	0200100000079447	193510.61	469446.11	3.76	20.01	0.80
G:61337	0200100000079446	193532.52	469443.82	5.73	19.88	0.80
G:61336	0200100000079445	193510.94	469440.32	6.85	19.96	0.80
G:61334	0200100000079444	193510.72	469421.11	7.14	19.83	0.80
G:61332	0200100000079444	193500.62	469418.42	2.92	20.02	0.80
G:61278	0200100000079176	195688.74	469462.62	2.99	11.55	0.80
G:61276	0200100000079176	195682.52	469462.49	6.84	11.59	0.80
G:61274	0200100000079175	195731.82	469491.22	8.18	11.49	0.80
G:61272	0200100000079175	195728.66	469499.99	2.57	11.45	0.80
G:61270	0200100000079175	195731.86	469489.99	3.03	11.48	0.80
G:61268	0200100000079174	195667.52	469465.14	6.24	11.65	0.80
G:61267	0200100000079172	195714.32	469489.23	4.50	11.32	0.80
G:61265	0200100000079169	195674.12	469499.71	6.49	11.82	0.80
G:61262	0200100000079168	195664.69	469493.63	6.42	11.81	0.80
G:61260	0200100000079167	195630.83	469472.36	4.50	11.86	0.80
G:61259	0200100000079166	195652.23	469490.07	6.10	11.84	0.80
G:61257	0200100000079164	195642.85	469513.68	6.37	12.04	0.80
G:61254	0200100000079163	195616.45	469495.97	4.50	12.09	0.80
G:61253	0200100000079162	195631.73	469524.66	6.84	12.17	0.80
G:61251	0200100000079161	195593.10	469504.87	2.10	12.28	0.80
G:61249	0200100000079161	195605.80	469496.25	7.49	12.15	0.80
G:61246	0200100000079160	195629.07	469528.43	7.41	12.21	0.80
G:61146	0200100000079123	195813.22	469270.81	4.76	11.52	0.80
G:61144	0200100000079121	195805.64	469282.15	8.08	11.51	0.80
G:61142	0200100000079121	195808.59	469283.55	2.67	11.54	0.80
G:61140	0200100000079120	195779.25	469279.46	7.88	11.57	0.80
G:61138	0200100000079120	195779.25	469279.46	3.05	11.57	0.80
G:61136	0200100000079119	195801.61	469295.62	2.92	11.57	0.80
G:61134	0200100000079119	195800.99	469290.95	6.39	11.54	0.80
G:61132	0200100000079118	195776.95	469284.34	7.87	11.60	0.80
G:61130	0200100000079115	195796.48	469301.23	3.06	11.62	0.80
G:61128	0200100000079114	195772.08	469294.16	7.89	11.55	0.80
G:61126	0200100000079112	195761.58	469295.35	2.99	11.48	0.80
G:61124	0200100000079112	195761.76	469295.43	6.36	11.48	0.80
G:61122	0200100000079111	195791.30	469310.70	8.15	11.64	0.80
G:60996	0200100000079186	195759.08	469463.43	8.77	11.80	0.80
G:60994	0200100000079186	195755.40	469458.67	2.86	12.03	0.80
G:60993	0200100000079184	195737.91	469473.28	8.75	11.48	0.80
G:60991	0200100000079184	195743.07	469466.25	2.82	11.69	0.80
G:60988	0200100000079183	195733.40	469473.22	8.73	11.41	0.80
G:60986	0200100000079182	195716.51	469459.87	6.68	11.38	0.80
G:60984	0200100000079182	195716.51	469459.87	3.31	11.38	0.80
G:60982	0200100000079180	195699.96	469468.56	2.87	11.37	0.80
G:60980	0200100000079180	195697.52	469468.42	7.32	11.39	0.80
G:60978	0200100000079178	195748.71	469490.98	7.56	11.78	0.80
G:60975	0200100000079178	195748.69	469490.82	3.09	11.77	0.80
G:60973	0200100000079177	195740.32	469495.53	2.98	11.72	0.80
G:60970	0200100000079177	195737.47	469495.44	8.17	11.65	0.80
G:60967	0200100000079177	195731.86	469489.99	3.03	11.48	0.80
G:60813	0200100000078637	196313.02	468669.45	2.59	12.63	0.80
G:60811	0200100000078636	196306.86	468666.76	5.84	12.62	0.80
G:60809	0200100000078634	196306.86	468666.76	5.69	12.62	0.80
G:60807	0200100000078633	196309.79	468661.61	2.61	12.60	0.80
G:60805	0200100000078632	196307.04	468661.59	5.74	12.60	0.80
G:60803	0200100000078631	196313.04	468651.52	2.56	12.55	0.80
G:60801	0200100000078630	196307.02	468656.57	7.12	12.57	0.80
G:60799	0200100000078629	196309.73	468651.51	2.58	12.55	0.80
G:60797	0200100000078628	196307.00	468651.49	8.46	12.55	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:60795	0200100000078627	196310.91	468644.41	2.69	12.50	0.80
G:60793	0200100000078626	196304.74	468641.36	8.36	12.50	0.80
G:60791	0200100000078625	196310.95	468639.14	2.59	12.45	0.80
G:60789	0200100000078623	195820.67	469560.02	5.22	11.50	0.80
G:60787	0200100000078621	195824.55	469549.97	5.49	11.46	0.80
G:60785	0200100000078620	195823.87	469537.13	4.50	11.50	0.80
G:60782	0200100000078619	195781.79	469546.07	6.72	11.64	0.80
G:60780	0200100000078618	195837.76	469521.22	2.99	11.48	0.80
G:60779	0200100000078615	195767.54	469505.01	5.50	11.94	0.80
G:60693	0200100000078746	196013.82	469420.43	6.36	11.47	0.80
G:60690	0200100000078745	195987.17	469437.77	2.77	11.60	0.80
G:60688	0200100000078745	195985.55	469434.84	7.29	11.57	0.80
G:60684	0200100000078744	196011.72	469410.18	4.50	11.55	0.80
G:60682	0200100000078742	196004.58	469403.84	6.40	11.46	0.80
G:60680	0200100000078741	195962.23	469424.19	2.68	11.61	0.80
G:60678	0200100000078739	196011.12	469389.42	3.58	11.46	0.80
G:60677	0200100000078736	195969.15	469413.21	3.16	11.45	0.80
G:60675	0200100000078736	195979.04	469411.65	8.13	11.36	0.80
G:60615	0200100000078395	196145.90	469565.66	6.71	11.52	0.80
G:60613	0200100000078393	196121.87	469569.49	10.38	11.24	0.80
G:60611	0200100000078393	196128.12	469570.77	3.02	11.22	0.80
G:60609	0200100000078393	196122.11	469562.12	5.78	11.23	0.80
G:60608	0200100000078547	196294.16	469654.83	4.25	10.62	0.80
G:60607	0200100000078391	196136.71	469598.55	6.81	11.31	0.80
G:60605	0200100000078391	196138.73	469595.24	3.06	11.26	0.80
G:60603	0200100000078391	196137.22	469601.83	3.03	11.33	0.80
G:60601	0200100000078391	196132.79	469603.07	10.38	11.37	0.80
G:60599	0200100000078391	196130.76	469603.58	5.77	11.36	0.80
G:60590	0200100000078385	196312.10	469514.46	9.24	11.52	0.80
G:60587	0200100000078383	196308.95	469506.80	9.21	11.60	0.80
G:60586	0200100000078383	196308.95	469506.80	3.10	11.60	0.80
G:60582	0200100000078381	196291.39	469510.04	9.21	11.58	0.80
G:60580	0200100000078381	196292.34	469495.31	3.10	11.65	0.80
G:60578	0200100000078377	196262.85	469497.35	3.05	11.24	0.80
G:60576	0200100000078377	196269.52	469496.06	3.06	11.32	0.80
G:60574	0200100000078377	196270.52	469499.87	9.15	11.35	0.80
G:60572	0200100000078375	196255.38	469499.51	9.26	11.19	0.80
G:60570	0200100000078375	196248.01	469496.01	3.12	11.23	0.80
G:60568	0200100000078371	195993.07	469666.11	8.37	11.58	0.80
G:60566	0200100000078370	195985.86	469646.35	2.52	11.50	0.80
G:60564	0200100000078369	195993.07	469666.11	8.40	11.58	0.80
G:60562	0200100000078368	196251.02	469506.49	9.21	11.17	0.80
G:60560	0200100000078368	196243.50	469502.90	3.11	11.32	0.80
G:60558	0200100000078361	195972.34	469660.76	2.57	11.50	0.80
G:60556	0200100000078361	195978.12	469669.89	8.36	11.49	0.80
G:60554	0200100000078360	195968.07	469650.84	2.57	11.46	0.80
G:60552	0200100000078358	196231.81	469512.00	9.23	11.19	0.80
G:60550	0200100000078358	196224.45	469508.39	3.06	11.09	0.80
G:60548	0200100000078357	195968.15	469672.40	8.35	11.42	0.80
G:60546	0200100000078356	195963.17	469673.65	8.39	11.43	0.80
G:60544	0200100000078353	196202.24	469515.36	2.67	11.07	0.80
G:60542	0200100000078353	196210.09	469518.64	7.88	11.01	0.80
G:60540	0200100000078353	196210.09	469518.64	3.07	11.01	0.80
G:60538	0200100000078352	195966.56	469607.08	2.77	11.45	0.80
G:60537	0200100000078352	195977.45	469608.54	6.38	11.38	0.80
G:60535	0200100000078351	196185.26	469520.51	2.80	11.08	0.80
G:60533	0200100000078351	196177.96	469528.77	3.71	11.03	0.80
G:60531	0200100000078351	196186.78	469526.25	7.87	11.02	0.80
G:60529	0200100000078350	195965.96	469605.08	4.50	11.48	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:60527	0200100000078347	196121.38	469545.27	2.51	11.28	0.80
G:60524	0200100000078347	196112.53	469547.55	3.14	11.24	0.80
G:60522	0200100000078347	196118.19	469546.05	7.95	11.22	0.80
G:60520	0200100000078345	195970.98	469584.19	6.38	11.65	0.80
G:60518	0200100000078345	195960.29	469582.69	2.79	11.71	0.80
G:60517	0200100000078344	195959.62	469580.70	2.84	11.72	0.80
G:60515	0200100000078344	195969.37	469578.12	6.39	11.68	0.80
G:60513	0200100000078343	195968.61	469569.45	4.50	11.70	0.80
G:60511	0200100000078341	195965.06	469557.10	5.47	11.70	0.80
G:60509	0200100000078340	196000.60	469579.49	4.50	11.51	0.80
G:60507	0200100000078339	195953.23	469553.96	3.02	11.68	0.80
G:60505	0200100000078339	195963.32	469551.05	6.35	11.64	0.80
G:60503	0200100000078336	195995.07	469571.71	4.50	11.56	0.80
G:60501	0200100000078335	195959.83	469538.95	4.50	11.69	0.80
G:60499	0200100000078333	195947.20	469531.67	2.76	11.74	0.80
G:60497	0200100000078333	195958.09	469532.90	6.32	11.72	0.80
G:60495	0200100000078332	195993.45	469553.45	4.50	11.61	0.80
G:60493	0200100000078331	195952.24	469506.10	6.35	11.57	0.80
G:60491	0200100000078331	195944.39	469515.17	2.77	11.60	0.80
G:60489	0200100000078330	195990.66	469544.88	4.50	11.62	0.80
G:60487	0200100000078327	195950.49	469500.05	6.37	11.51	0.80
G:60485	0200100000078327	195940.71	469502.88	2.79	11.49	0.80
G:60483	0200100000078326	195985.70	469527.58	6.33	11.72	0.80
G:60482	0200100000078325	195948.97	469494.82	6.38	11.46	0.80
G:60480	0200100000078325	195937.80	469492.81	2.78	11.39	0.80
G:60478	0200100000078323	195947.01	469488.04	6.39	11.40	0.80
G:60476	0200100000078323	195937.36	469490.81	2.81	11.38	0.80
G:60474	0200100000078320	195962.02	469466.00	3.38	11.31	0.80
G:60472	0200100000078320	195968.00	469471.23	7.07	11.37	0.80
G:60470	0200100000078319	195943.46	469475.76	4.50	11.28	0.80
G:60468	0200100000078318	195963.79	469450.59	4.50	11.46	0.80
G:60466	0200100000078317	195936.92	469459.29	6.42	11.40	0.80
G:60464	0200100000078315	195936.92	469459.29	5.75	11.40	0.80
G:60462	0200100000078314	195957.77	469446.71	6.45	11.51	0.80
G:60460	0200100000078313	195925.21	469458.47	5.57	11.41	0.80
G:60458	0200100000078312	195957.71	469439.55	5.62	11.58	0.80
G:60456	0200100000078310	195951.99	469436.23	6.45	11.59	0.80
G:60454	0200100000078309	195928.08	469443.29	5.58	11.47	0.80
G:60404	0200100000078445	194965.80	468290.58	3.14	16.52	0.80
G:60402	0200100000078445	194977.17	468287.98	9.14	16.51	0.80
G:60337	0200100000078409	196285.88	469536.22	3.03	11.32	0.80
G:60335	0200100000078409	196290.84	469526.55	9.12	11.42	0.80
G:60333	0200100000078408	196276.00	469525.13	9.20	11.44	0.80
G:60329	0200100000078408	196272.48	469517.82	3.11	11.43	0.80
G:60327	0200100000078408	196276.00	469525.13	3.08	11.44	0.80
G:60325	0200100000078407	196256.07	469526.30	3.15	11.21	0.80
G:60323	0200100000078407	196256.07	469526.30	9.34	11.21	0.80
G:60321	0200100000078405	196236.84	469531.85	3.13	11.15	0.80
G:60319	0200100000078405	196236.84	469531.85	9.33	11.15	0.80
G:60317	0200100000078403	196216.74	469536.15	6.84	10.83	0.80
G:60315	0200100000078403	196216.74	469536.15	10.41	10.83	0.80
G:60313	0200100000078403	196218.70	469544.73	3.04	10.76	0.80
G:60311	0200100000078403	196216.19	469535.24	5.80	10.84	0.80
G:60309	0200100000078401	196194.58	469548.27	6.87	10.79	0.80
G:60307	0200100000078401	196198.40	469540.26	5.82	10.85	0.80
G:60305	0200100000078401	196202.50	469542.36	3.06	10.82	0.80
G:60303	0200100000078401	196198.87	469541.71	10.47	10.84	0.80
G:60301	0200100000078400	196193.16	469543.35	9.18	10.84	0.80
G:60299	0200100000078400	196192.55	469552.25	5.82	10.89	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:60297	0200100000078399	196180.62	469545.39	6.62	11.05	0.80
G:60295	0200100000078399	196176.80	469553.38	10.42	11.30	0.80
G:60293	0200100000078399	196186.59	469553.96	5.76	11.07	0.80
G:60291	0200100000078397	196157.68	469551.88	5.81	11.75	0.80
G:60289	0200100000078397	196161.98	469554.00	5.73	11.68	0.80
G:60287	0200100000078397	196161.98	469554.00	10.39	11.68	0.80
G:60285	0200100000078396	196152.04	469553.56	5.79	11.70	0.80
G:60283	0200100000078396	196152.47	469555.04	9.15	11.70	0.80
G:60280	0200100000078396	196152.47	469555.04	5.77	11.70	0.80
G:60277	0200100000078395	196142.26	469566.71	3.01	11.45	0.80
G:60260	0200100000078161	194949.07	469542.69	9.51	14.66	0.80
G:60259	0200100000078160	194949.61	469537.92	9.54	14.70	0.80
G:60258	0200100000078159	194949.61	469537.92	9.53	14.70	0.80
G:60257	0200100000078158	194944.81	469527.71	9.55	14.70	0.80
G:60127	0200100000077921	193417.59	469545.01	4.15	20.78	0.80
G:60125	0200100000077920	193454.15	469543.66	3.70	20.68	0.80
G:60122	0200100000077918	193445.54	469538.66	4.98	20.73	0.80
G:60120	0200100000077917	193411.50	469525.32	3.28	20.73	0.80
G:60118	0200100000077916	193426.04	469523.31	4.50	20.76	0.80
G:60116	0200100000077914	193446.43	469534.40	6.80	20.72	0.80
G:60114	0200100000077914	193448.84	469534.57	3.41	20.70	0.80
G:60113	0200100000077913	193415.57	469521.58	4.50	20.72	0.80
G:60111	0200100000077912	193470.21	469529.00	3.49	20.57	0.80
G:60109	0200100000077911	193453.54	469523.98	7.14	20.67	0.80
G:60107	0200100000077910	193413.69	469510.21	3.88	20.70	0.80
G:60105	0200100000077909	193416.68	469508.41	3.53	20.70	0.80
G:60103	0200100000077909	193416.68	469508.41	7.25	20.70	0.80
G:60101	0200100000077908	193463.25	469503.25	3.97	20.60	0.80
G:60099	0200100000077907	193451.64	469510.96	7.36	20.67	0.80
G:60097	0200100000077907	193452.82	469504.09	3.54	20.66	0.80
G:60096	0200100000077906	193467.33	469490.56	4.06	20.56	0.80
G:60094	0200100000077905	193453.94	469498.74	7.43	20.65	0.80
G:60092	0200100000077905	193454.86	469491.71	3.67	20.64	0.80
G:60090	0200100000077903	193420.51	469485.98	7.21	20.67	0.80
G:60088	0200100000077902	193464.77	469486.22	3.46	20.57	0.80
G:60086	0200100000077901	193456.76	469483.25	3.67	20.62	0.80
G:60084	0200100000077901	193456.22	469486.54	7.41	20.63	0.80
G:60082	0200100000077900	193422.06	469478.63	3.74	20.67	0.80
G:60080	0200100000077898	193458.52	469466.58	6.12	20.60	0.80
G:60078	0200100000077897	193423.69	469445.07	3.55	20.61	0.80
G:60076	0200100000077896	193425.25	469454.85	2.96	20.63	0.80
G:60074	0200100000077895	193432.97	469456.39	4.50	20.66	0.80
G:60072	0200100000077894	193473.65	469460.55	5.28	20.50	0.80
G:60070	0200100000077893	193460.34	469454.56	3.69	20.58	0.80
G:60068	0200100000077893	193459.11	469461.19	7.16	20.59	0.80
G:60066	0200100000077891	193439.64	469445.65	4.50	20.67	0.80
G:60064	0200100000077890	193469.20	469450.22	3.31	20.52	0.80
G:60062	0200100000077889	193461.03	469449.42	7.05	20.57	0.80
G:60060	0200100000077888	193425.57	469420.06	4.79	20.57	0.80
G:60058	0200100000077887	193441.20	469426.01	7.40	20.63	0.80
G:60056	0200100000077886	193472.96	469429.99	2.50	20.49	0.80
G:60054	0200100000077885	193464.22	469437.47	5.95	20.54	0.80
G:60052	0200100000077883	193438.53	469420.48	6.71	20.61	0.80
G:60050	0200100000077882	193475.33	469417.47	2.80	20.46	0.80
G:60048	0200100000077881	193467.00	469418.64	7.32	20.51	0.80
G:60046	0200100000077881	193467.00	469418.64	3.83	20.51	0.80
G:60044	0200100000077880	193424.28	469402.77	4.32	20.53	0.80
G:60041	0200100000077879	193440.98	469407.68	6.09	20.60	0.80
G:60039	0200100000077877	193475.54	469417.32	6.81	20.46	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:60037	0200100000077876	193448.29	469393.31	7.57	20.60	0.80
G:60035	0200100000077876	193448.40	469390.50	3.85	20.59	0.80
G:60033	0200100000077876	193442.67	469395.26	3.79	20.58	0.80
G:60031	0200100000077870	194974.38	469738.95	5.62	14.75	0.80
G:60029	0200100000077869	194977.17	469748.54	5.70	14.72	0.80
G:60027	0200100000077862	194985.54	469777.32	5.71	14.58	0.80
G:60025	0200100000077859	194973.57	469798.12	5.74	14.52	0.80
G:60023	0200100000077855	194931.71	469752.80	5.69	14.69	0.80
G:60021	0200100000077851	194935.37	469765.38	5.70	14.68	0.80
G:60019	0200100000077847	194939.03	469778.05	5.69	14.65	0.80
G:60017	0200100000077843	194932.09	469793.59	2.95	14.60	0.80
G:60014	0200100000077843	194942.68	469790.64	8.40	14.61	0.80
G:60013	0200100000077839	194946.32	469803.22	5.68	14.57	0.80
G:60011	0200100000077837	194946.32	469803.22	5.85	14.57	0.80
G:59816	0200100000077661	195671.91	468339.84	8.45	13.86	0.80
G:59815	0200100000077659	195666.90	468325.36	5.87	14.05	0.80
G:59814	0200100000077658	195664.37	468318.07	8.45	14.14	0.80
G:59813	0200100000077657	195661.88	468310.72	8.44	14.24	0.80
G:59812	0200100000077656	195659.34	468303.50	8.46	14.36	0.80
G:59811	0200100000077654	195666.98	468283.37	5.07	14.25	0.80
G:59810	0200100000077654	195672.42	468288.85	8.51	14.24	0.80
G:59809	0200100000077654	195672.81	468283.39	3.29	14.18	0.80
G:59781	0200100000077640	195688.98	468339.28	2.54	13.82	0.80
G:59780	0200100000077639	195690.66	468347.27	6.02	13.72	0.80
G:59779	0200100000077638	195704.15	468352.28	2.54	13.61	0.80
G:59778	0200100000077637	195699.32	468347.48	5.95	13.69	0.80
G:59777	0200100000077636	195701.45	468359.32	2.57	13.52	0.80
G:59776	0200100000077633	195693.51	468361.70	5.94	13.46	0.80
G:59775	0200100000077632	195695.69	468373.54	2.61	13.21	0.80
G:59774	0200100000077631	195690.68	468368.80	5.95	13.30	0.80
G:59773	0200100000077627	195681.75	468397.18	8.93	13.29	0.80
G:59772	0200100000077625	195684.37	468399.90	6.10	13.31	0.80
G:59771	0200100000077624	195710.65	468416.87	2.47	13.48	0.80
G:59770	0200100000077622	195713.57	468409.45	2.48	13.40	0.80
G:59769	0200100000077620	195716.36	468402.31	2.51	13.32	0.80
G:59768	0200100000077619	195711.37	468397.32	5.96	13.27	0.80
G:59767	0200100000077616	195722.20	468388.54	2.53	13.17	0.80
G:59766	0200100000077615	195717.20	468383.15	5.91	13.12	0.80
G:59765	0200100000077614	195725.06	468381.00	2.47	13.09	0.80
G:59764	0200100000077613	195708.55	468383.05	6.06	13.12	0.80
G:59763	0200100000077610	195725.90	468354.13	2.43	13.52	0.80
G:59762	0200100000077607	195730.67	468331.45	6.86	13.71	0.80
G:59761	0200100000077607	195730.71	468329.90	3.21	13.72	0.80
G:59760	0200100000077607	195730.41	468339.63	2.87	13.67	0.80
G:59759	0200100000077606	195736.75	468340.11	6.89	13.62	0.80
G:59758	0200100000077606	195736.75	468340.11	2.67	13.62	0.80
G:59757	0200100000077604	195705.77	468304.01	6.13	13.99	0.80
G:59756	0200100000077599	195719.53	468287.29	2.55	13.66	0.80
G:59755	0200100000077598	195714.47	468282.55	5.90	13.67	0.80
G:59754	0200100000077596	195717.40	468275.40	5.91	13.58	0.80
G:59752	0200100000077593	195725.42	468273.04	2.56	13.58	0.80
G:59723	0200100000077618	195719.25	468395.11	2.57	13.24	0.80
G:59704	0200100000077545	195741.65	468284.02	6.04	13.49	0.80
G:59703	0200100000077544	195752.19	468284.21	2.51	13.47	0.80
G:59702	0200100000077542	195751.97	468291.05	2.51	13.43	0.80
G:59701	0200100000077541	195743.98	468293.75	6.00	13.43	0.80
G:59700	0200100000077540	195748.27	468341.44	2.44	13.52	0.80
G:59699	0200100000077539	195750.02	468349.20	6.02	13.47	0.80
G:59698	0200100000077538	195763.62	468354.08	2.51	13.34	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:59697	0200100000077537	195758.61	468349.38	5.89	13.40	0.80
G:59696	0200100000077536	195760.72	468361.18	2.54	13.33	0.80
G:59695	0200100000077534	195757.84	468368.27	2.51	13.25	0.80
G:59694	0200100000077533	195752.80	468363.58	8.83	13.33	0.80
G:59693	0200100000077532	195754.92	468375.43	2.55	13.12	0.80
G:59692	0200100000077531	195749.91	468370.55	5.92	13.24	0.80
G:59691	0200100000077530	195733.89	468376.74	2.48	13.12	0.80
G:59690	0200100000077529	195747.01	468377.48	6.00	13.10	0.80
G:59689	0200100000077528	195730.99	468384.09	2.50	13.12	0.80
G:59688	0200100000077527	195741.30	468384.66	5.95	13.12	0.80
G:59687	0200100000077524	195733.01	468403.48	2.48	13.33	0.80
G:59686	0200100000077523	195740.94	468399.01	6.06	13.27	0.80
G:59685	0200100000077522	195769.98	468418.66	2.50	13.27	0.80
G:59684	0200100000077521	195765.01	468413.52	6.08	13.30	0.80
G:59683	0200100000077520	195772.84	468414.61	2.49	13.29	0.80
G:59682	0200100000077519	195767.86	468406.39	6.04	13.34	0.80
G:59681	0200100000077518	195775.80	468404.17	2.49	13.31	0.80
G:59680	0200100000077516	195778.78	468397.45	2.48	13.23	0.80
G:59679	0200100000077515	195773.73	468392.17	5.95	13.18	0.80
G:59678	0200100000077514	195781.62	468389.94	2.47	13.15	0.80
G:59677	0200100000077511	195773.80	468377.89	5.98	13.06	0.80
G:59676	0200100000077509	195782.45	468370.89	6.65	13.11	0.80
G:59675	0200100000077509	195782.54	468371.28	3.12	13.11	0.80
G:59674	0200100000077508	195787.70	468363.23	2.47	13.11	0.80
G:59673	0200100000077506	195785.19	468355.88	2.73	13.16	0.80
G:59672	0200100000077502	195789.90	468331.77	3.11	13.24	0.80
G:59671	0200100000077502	195786.96	468331.06	6.76	13.27	0.80
G:59670	0200100000077502	195789.64	468341.66	2.59	13.20	0.80
G:59668	0200100000077498	195770.24	468310.62	2.53	13.29	0.80
G:59667	0200100000077497	195765.36	468305.82	6.00	13.33	0.80
G:59666	0200100000077496	195773.15	468303.46	2.58	13.33	0.80
G:59665	0200100000077495	195768.16	468298.63	5.90	13.37	0.80
G:59664	0200100000077494	195776.11	468296.25	2.49	13.42	0.80
G:59663	0200100000077493	195771.12	468291.55	5.91	13.42	0.80
G:59662	0200100000077492	195778.59	468289.14	2.43	13.70	0.80
G:59661	0200100000077489	195776.92	468277.29	5.90	13.57	0.80
G:59660	0200100000077488	195781.99	468282.04	2.47	13.56	0.80
G:59644	0200100000077458	195811.71	468276.00	2.42	13.28	0.80
G:59643	0200100000077455	195801.22	468278.76	6.06	13.38	0.80
G:59642	0200100000077454	195811.38	468285.99	2.51	13.36	0.80
G:59641	0200100000077453	195800.56	468292.51	6.02	13.49	0.80
G:59640	0200100000077452	195811.24	468292.61	2.49	13.41	0.80
G:59639	0200100000077451	195800.56	468292.51	6.02	13.49	0.80
G:59638	0200100000077450	195807.70	468342.79	2.49	13.53	0.80
G:59637	0200100000077449	195809.50	468350.70	5.99	13.28	0.80
G:59636	0200100000077448	195823.11	468355.74	2.63	12.94	0.80
G:59635	0200100000077446	195820.14	468362.84	2.64	12.84	0.80
G:59634	0200100000077444	195817.35	468370.11	2.62	12.92	0.80
G:59633	0200100000077442	195814.41	468377.16	2.61	12.99	0.80
G:59632	0200100000077441	195809.39	468372.40	5.89	13.03	0.80
G:59631	0200100000077437	195800.88	468386.69	5.88	13.22	0.80
G:59630	0200100000077431	195824.21	468415.61	6.01	13.08	0.80
G:59629	0200100000077429	195827.11	468408.51	5.97	13.15	0.80
G:59628	0200100000077427	195830.02	468401.40	5.96	13.22	0.80
G:59627	0200100000077423	195835.84	468387.20	5.87	13.19	0.80
G:59626	0200100000077417	195842.08	468369.46	2.25	12.98	0.80
G:59625	0200100000077417	195841.66	468372.74	5.94	13.03	0.80
G:59624	0200100000077414	195842.92	468331.22	6.80	13.46	0.80
G:59623	0200100000077414	195842.50	468341.52	2.55	13.54	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:59622	0200100000077413	195848.95	468342.16	3.10	13.49	0.80
G:59621	0200100000077412	195855.49	468333.94	6.77	13.38	0.80
G:59620	0200100000077412	195855.27	468342.48	2.49	13.45	0.80
G:59619	0200100000077412	195853.15	468332.10	3.04	13.38	0.80
G:59618	0200100000077411	195824.67	468307.21	6.04	13.41	0.80
G:59617	0200100000077408	195832.73	468304.95	2.47	13.34	0.80
G:59616	0200100000077405	195833.33	468285.85	5.92	13.19	0.80
G:59615	0200100000077402	195841.42	468283.63	2.48	13.11	0.80
G:59614	0200100000077401	195839.25	468271.61	5.96	13.04	0.80
G:59613	0200100000077400	195844.33	468276.56	2.57	13.04	0.80
G:59598	0200100000077378	195874.15	468270.88	2.47	12.87	0.80
G:59597	0200100000077377	195863.29	468280.63	6.08	12.93	0.80
G:59596	0200100000077376	195871.21	468277.96	2.49	12.87	0.80
G:59595	0200100000077375	195860.36	468287.65	6.09	13.00	0.80
G:59594	0200100000077374	195867.80	468287.83	2.51	12.94	0.80
G:59593	0200100000077371	195860.12	468294.84	6.02	13.05	0.80
G:59493	0200100000077310	194768.12	468378.19	8.04	16.98	0.80
G:59491	0200100000077309	194788.78	468370.98	3.10	16.72	0.80
G:59489	0200100000077309	194797.52	468376.84	7.93	16.71	0.80
G:59487	0200100000077309	194789.08	468370.99	2.58	16.71	0.80
G:59485	0200100000077308	194767.95	468383.61	7.42	17.05	0.80
G:59482	0200100000077307	194751.46	468383.07	2.53	17.19	0.80
G:59480	0200100000077306	194797.80	468376.85	2.88	16.71	0.80
G:59478	0200100000077306	194797.52	468376.84	7.96	16.71	0.80
G:59476	0200100000077305	194812.72	468382.79	2.51	16.65	0.80
G:59474	0200100000077302	194797.34	468382.28	8.02	16.78	0.80
G:59472	0200100000077301	194815.76	468382.88	2.51	16.63	0.80
G:59470	0200100000077300	194767.59	468394.47	7.27	17.12	0.80
G:59468	0200100000077298	194797.16	468387.70	8.20	16.85	0.80
G:59466	0200100000077298	194797.44	468387.71	3.17	16.85	0.80
G:59464	0200100000077297	194812.51	468393.62	2.51	16.79	0.80
G:59462	0200100000077287	194750.52	468410.06	2.51	17.11	0.80
G:59460	0200100000077285	194813.38	468405.03	2.52	16.92	0.80
G:59458	0200100000077283	194796.45	468409.41	8.20	16.99	0.80
G:59455	0200100000077283	194797.60	468415.01	2.84	16.97	0.80
G:59453	0200100000077283	194787.57	468410.50	3.40	17.01	0.80
G:59390	0200100000077251	193547.48	469848.93	4.73	0.00	0.80
G:59387	0200100000077250	193562.38	469831.27	3.74	0.00	0.80
G:59385	0200100000077249	193546.24	469838.09	6.82	0.00	0.80
G:59383	0200100000077248	193521.34	469811.68	5.23	0.00	0.80
G:59381	0200100000077247	193567.32	469823.32	2.88	0.00	0.80
G:59378	0200100000077246	193554.05	469829.50	5.84	0.00	0.80
G:59376	0200100000077245	193513.45	469798.86	2.81	0.00	0.80
G:59374	0200100000077244	193522.67	469801.80	6.85	0.00	0.80
G:59372	0200100000077243	193568.40	469812.02	2.88	0.00	0.80
G:59370	0200100000077242	193553.67	469819.09	5.33	0.00	0.80
G:59369	0200100000077241	193568.94	469808.40	2.57	0.00	0.80
G:59367	0200100000077240	193548.69	469804.12	5.90	0.00	0.80
G:59365	0200100000077240	193548.69	469804.12	2.35	0.00	0.80
G:59362	0200100000077238	193517.30	469774.53	5.29	0.00	0.80
G:59360	0200100000077237	193569.70	469799.14	3.58	0.00	0.80
G:59356	0200100000077236	193540.89	469803.47	4.71	0.00	0.80
G:59353	0200100000077235	193521.07	469760.06	3.99	0.00	0.80
G:59351	0200100000077234	193530.29	469770.45	6.72	0.00	0.80
G:59349	0200100000077232	193541.86	469791.37	6.30	0.00	0.80
G:59347	0200100000077231	193519.00	469748.28	3.40	0.00	0.80
G:59345	0200100000077230	193521.05	469759.91	6.37	0.00	0.80
G:59342	0200100000077229	193541.86	469791.37	4.50	0.00	0.80
G:59339	0200100000077228	193517.37	469742.98	3.67	0.00	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:59336	0200100000077227	193531.61	469745.46	4.50	0.00	0.80
G:59334	0200100000077225	193551.36	469777.57	6.44	0.00	0.80
G:59331	0200100000077224	193520.91	469728.95	2.82	0.00	0.80
G:59329	0200100000077223	193526.26	469734.84	5.23	0.00	0.80
G:59326	0200100000077222	193560.84	469771.42	3.12	0.00	0.80
G:59324	0200100000077221	193561.22	469763.70	3.01	0.00	0.80
G:59322	0200100000077220	193552.30	469765.30	6.38	0.00	0.80
G:59320	0200100000077215	193559.60	469757.84	5.13	0.00	0.80
G:59318	0200100000077214	193520.60	469716.17	3.57	0.00	0.80
G:59315	0200100000077213	193534.71	469714.14	4.82	0.00	0.80
G:59313	0200100000077212	193554.50	469744.15	3.71	0.00	0.80
G:59311	0200100000077212	193554.50	469744.15	7.32	0.00	0.80
G:59309	0200100000077211	193564.79	469734.07	4.50	0.00	0.80
G:59307	0200100000077211	193560.24	469736.17	4.50	0.00	0.80
G:59305	0200100000077208	193535.91	469686.06	6.73	20.37	0.80
G:59303	0200100000077205	193536.66	469677.62	6.96	20.35	0.80
G:59301	0200100000077199	193537.19	469665.83	6.36	20.29	0.80
G:59299	0200100000077196	193524.85	469650.73	2.68	20.29	0.80
G:59297	0200100000077195	193529.15	469662.52	4.50	20.31	0.80
G:59295	0200100000077185	193534.80	469622.86	6.98	20.00	0.80
G:59293	0200100000077180	193521.86	469612.85	3.34	19.97	0.80
G:59291	0200100000077178	193541.73	469607.28	5.64	19.79	0.80
G:59289	0200100000077175	193527.52	469601.36	2.43	19.89	0.80
G:59287	0200100000077174	193542.48	469596.96	5.52	19.67	0.80
G:59285	0200100000077173	193574.19	469637.12	2.53	19.89	0.80
G:59283	0200100000077172	193559.82	469636.96	6.67	19.98	0.80
G:59281	0200100000077170	193540.59	469587.18	4.50	19.77	0.80
G:59279	0200100000077169	193569.40	469613.56	3.64	19.68	0.80
G:59277	0200100000077167	193536.14	469583.12	6.82	19.88	0.80
G:59275	0200100000077208	193523.84	469680.66	3.01	20.41	0.80
G:59273	0200100000077163	193563.05	469570.29	5.07	20.25	0.80
G:59271	0200100000077162	193564.16	469563.24	6.17	20.32	0.80
G:59268	0200100000077161	193542.03	469551.48	6.54	20.22	0.80
G:58638	0200100000076283	195225.79	468472.43	13.27	15.44	0.80
G:58636	0200100000076282	195225.79	468472.43	13.30	15.44	0.80
G:58632	0200100000076281	195061.20	468427.39	2.74	16.37	0.80
G:58630	0200100000076277	195053.45	468413.68	3.16	16.53	0.80
G:58628	0200100000076276	195066.08	468403.11	6.88	16.28	0.80
G:58626	0200100000076273	195046.77	468389.33	6.83	16.52	0.80
G:58624	0200100000076273	195046.72	468389.37	3.07	16.52	0.80
G:58621	0200100000076271	195041.24	468380.98	6.86	16.34	0.80
G:58619	0200100000076271	195038.67	468378.60	2.93	16.38	0.80
G:58617	0200100000076270	195023.19	468374.93	3.76	16.54	0.80
G:58615	0200100000076269	195043.98	468371.51	6.90	16.47	0.80
G:58613	0200100000076268	195055.51	468354.53	7.40	16.50	0.80
G:58611	0200100000076263	195165.07	468445.71	13.25	15.85	0.80
G:58608	0200100000076261	195064.05	468344.59	7.28	16.49	0.80
G:58606	0200100000076257	195072.52	468334.70	7.31	16.48	0.80
G:58604	0200100000076255	195077.14	468329.32	7.38	16.47	0.80
G:58602	0200100000076253	195080.96	468324.87	7.27	16.47	0.80
G:58600	0200100000076251	195085.64	468319.42	7.34	16.45	0.80
G:58598	0200100000076245	195097.86	468305.19	7.18	16.35	0.80
G:58596	0200100000076243	195102.53	468299.76	7.26	16.31	0.80
G:58545	0200100000076195	196307.79	468572.39	8.31	12.23	0.80
G:58543	0200100000076195	196297.94	468569.05	2.82	12.21	0.80
G:58541	0200100000076194	196287.44	468580.91	2.71	12.23	0.80
G:58539	0200100000076191	196274.93	468598.39	2.75	12.29	0.80
G:58537	0200100000076190	196294.96	468589.90	8.38	12.26	0.80
G:58534	0200100000076189	196272.65	468604.12	2.78	12.34	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:58532	0200100000076189	196275.82	468601.16	8.17	12.31	0.80
G:58530	0200100000076188	196262.53	468612.91	2.73	12.34	0.80
G:58528	0200100000076187	196282.44	468607.45	8.21	12.33	0.80
G:58526	0200100000076186	196270.07	468625.01	4.50	12.39	0.80
G:58524	0200100000076185	196256.61	468633.51	2.80	12.11	0.80
G:58522	0200100000076182	196254.14	468642.53	2.81	12.01	0.80
G:58520	0200100000076182	196264.16	468642.50	8.18	12.18	0.80
G:58518	0200100000076180	196264.16	468642.50	5.70	12.18	0.80
G:58516	0200100000076179	196242.46	468607.07	4.50	12.04	0.80
G:58514	0200100000076178	196259.11	468598.58	2.84	12.32	0.80
G:58512	0200100000076177	196242.46	468607.07	5.64	12.04	0.80
G:58511	0200100000076176	196259.11	468598.58	5.66	12.32	0.80
G:58509	0200100000076175	196271.59	468581.05	2.84	12.21	0.80
G:58506	0200100000076174	196258.37	468589.63	5.70	12.28	0.80
G:58504	0200100000076172	196267.84	468572.03	4.50	12.18	0.80
G:58502	0200100000076170	196267.93	468549.89	5.90	12.12	0.80
G:58500	0200100000076170	196265.84	468554.83	8.46	12.13	0.80
G:58498	0200100000076170	196259.76	468549.88	3.34	12.11	0.80
G:58496	0200100000076167	196284.70	468539.22	2.54	12.11	0.80
G:58494	0200100000076166	196275.47	468537.90	4.50	12.10	0.80
G:58492	0200100000076164	196273.20	468537.92	8.33	12.10	0.80
G:58490	0200100000076164	196265.41	468533.06	3.45	12.07	0.80
G:58488	0200100000076164	196275.47	468537.90	5.06	12.10	0.80
G:58486	0200100000076163	196284.71	468527.11	2.47	12.08	0.80
G:58484	0200100000076161	196282.49	468527.11	2.45	12.08	0.80
G:58482	0200100000076160	196273.05	468525.90	8.25	12.06	0.80
G:58481	0200100000076160	196265.11	468526.00	3.04	12.05	0.80
G:58479	0200100000076160	196275.47	468521.08	5.02	12.05	0.80
G:58477	0200100000076159	196270.18	468513.76	2.96	12.03	0.80
G:58474	0200100000076159	196270.18	468513.76	8.27	12.03	0.80
G:58472	0200100000076158	196263.52	468512.02	8.31	12.02	0.80
G:58470	0200100000076158	196258.59	468504.27	5.81	11.99	0.80
G:58468	0200100000076157	196252.50	468492.60	2.57	11.95	0.80
G:58466	0200100000076150	196236.71	468524.81	2.98	12.02	0.80
G:58464	0200100000076149	196239.72	468514.42	8.52	11.99	0.80
G:58462	0200100000076149	196236.69	468519.73	3.24	12.00	0.80
G:58460	0200100000076149	196241.71	468514.42	5.03	11.99	0.80
G:57628	0200100000074748	194706.06	468358.21	8.02	17.27	0.80
G:57627	0200100000074748	194696.19	468353.63	2.63	17.30	0.80
G:57626	0200100000074748	194706.15	468354.23	3.20	17.23	0.80
G:57625	0200100000074747	194685.96	468363.63	2.52	17.44	0.80
G:57624	0200100000074746	194705.62	468359.75	8.01	17.30	0.80
G:57623	0200100000074743	194688.95	468364.18	2.50	17.43	0.80
G:57622	0200100000074742	194705.23	468365.15	8.04	17.37	0.80
G:57621	0200100000074741	194742.13	468374.67	2.53	17.16	0.80
G:57620	0200100000074740	194734.16	468368.50	2.97	17.16	0.80
G:57619	0200100000074740	194733.94	468368.49	7.95	17.16	0.80
G:57618	0200100000074738	194704.85	468370.56	8.08	17.37	0.80
G:57617	0200100000074737	194747.16	468374.84	2.54	17.12	0.80
G:57616	0200100000074736	194733.55	468373.92	8.03	17.23	0.80
G:57614	0200100000074735	194704.50	468381.53	8.26	17.33	0.80
G:57612	0200100000074735	194704.67	468377.50	3.38	17.34	0.80
G:57609	0200100000074735	194703.56	468381.64	2.75	17.33	0.80
G:57607	0200100000074734	194733.55	468384.78	2.64	17.24	0.80
G:57604	0200100000074734	194733.55	468384.78	8.12	17.24	0.80
G:57601	0200100000074732	194737.37	468388.79	2.70	17.22	0.80
G:57599	0200100000074732	194723.28	468389.77	3.11	17.25	0.80
G:57596	0200100000074732	194736.63	468392.32	7.94	17.21	0.80
G:57593	0200100000074731	194684.24	468390.16	2.55	17.36	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:57591	0200100000074730	194693.40	468392.08	2.97	17.33	0.80
G:57588	0200100000074730	194702.11	468393.81	7.99	17.30	0.80
G:57586	0200100000074728	194730.92	468396.76	7.99	17.21	0.80
G:57584	0200100000074726	194692.43	468397.40	3.25	17.32	0.80
G:57582	0200100000074726	194692.63	468397.44	8.01	17.31	0.80
G:57579	0200100000074722	194700.02	468404.44	8.42	17.27	0.80
G:57577	0200100000074720	194728.82	468407.42	8.10	17.18	0.80
G:57574	0200100000074718	194727.89	468418.70	3.06	17.15	0.80
G:57571	0200100000074718	194718.85	468412.69	3.59	17.19	0.80
G:57569	0200100000074718	194727.78	468412.75	8.39	17.17	0.80
G:57427	0200100000074436	195789.96	468397.99	2.49	13.28	0.80
G:57423	0200100000074434	195792.42	468405.17	2.49	13.26	0.80
G:57417	0200100000074426	195837.92	468398.97	2.49	13.26	0.80
G:57406	0200100000074640	194097.95	468582.11	5.95	19.25	0.80
G:57404	0200100000074636	194109.75	468565.05	3.21	19.22	0.80
G:57402	0200100000074636	194109.75	468565.05	7.19	19.22	0.80
G:57401	0200100000074420	195846.63	468377.57	2.44	13.11	0.80
G:57400	0200100000074635	194121.93	468578.71	3.63	19.28	0.80
G:57399	0200100000074634	194126.47	468570.02	6.92	19.27	0.80
G:57396	0200100000074418	195847.02	468365.01	2.45	13.02	0.80
G:57389	0200100000074630	194137.79	468565.45	7.87	19.27	0.80
G:57388	0200100000074415	195833.28	468365.60	6.04	12.90	0.80
G:57387	0200100000074630	194137.79	468565.45	3.18	19.27	0.80
G:56997	0200100000073936	195899.85	469278.18	3.39	11.42	0.80
G:56995	0200100000073935	195876.43	469277.90	6.34	11.48	0.80
G:56993	0200100000073933	195846.23	469269.02	4.50	11.32	0.80
G:56991	0200100000073932	195893.55	469293.13	2.58	11.61	0.80
G:56989	0200100000073931	195879.96	469293.50	6.33	11.53	0.80
G:56987	0200100000073931	195885.72	469289.29	2.73	11.56	0.80
G:56985	0200100000073930	195855.07	469273.35	4.50	11.37	0.80
G:56983	0200100000073926	195880.35	469300.68	6.31	11.43	0.80
G:56981	0200100000073924	195869.95	469312.79	6.33	11.30	0.80
G:56979	0200100000073924	195869.95	469312.79	2.73	11.30	0.80
G:56977	0200100000073923	195828.85	469294.09	5.51	11.58	0.80
G:56975	0200100000073919	195863.50	469323.59	6.34	11.26	0.80
G:56973	0200100000073919	195863.50	469323.59	2.74	11.26	0.80
G:56971	0200100000073918	195836.75	469306.44	5.46	11.50	0.80
G:56969	0200100000073915	195857.06	469334.43	6.34	11.19	0.80
G:56967	0200100000073915	195857.06	469334.43	2.74	11.19	0.80
G:56965	0200100000073914	195813.30	469318.55	5.50	11.65	0.80
G:56963	0200100000073912	195852.93	469345.51	2.74	11.14	0.80
G:56962	0200100000073912	195853.09	469339.92	6.35	11.18	0.80
G:56960	0200100000073906	195816.98	469336.48	5.63	11.49	0.80
G:56958	0200100000073905	195836.94	469359.85	6.34	11.63	0.80
G:56784	0200100000073744	194648.99	469780.30	4.58	16.25	0.80
G:56736	0200100000073501	193590.97	469786.75	7.85	0.00	0.80
G:56734	0200100000073494	193620.23	469780.34	4.87	0.00	0.80
G:56732	0200100000073493	193576.80	469768.43	2.89	0.00	0.80
G:56730	0200100000073491	193611.92	469779.70	4.86	0.00	0.80
G:56728	0200100000073489	193595.02	469764.13	8.12	0.00	0.80
G:56726	0200100000073486	193625.20	469751.99	4.99	0.00	0.80
G:56724	0200100000073485	193584.70	469746.34	3.54	0.00	0.80
G:56722	0200100000073484	193600.89	469747.53	5.93	0.00	0.80
G:56720	0200100000073483	193623.02	469744.28	4.98	0.00	0.80
G:56718	0200100000073479	193598.82	469734.30	7.34	0.00	0.80
G:56715	0200100000073479	193598.82	469734.30	3.35	0.00	0.80
G:56714	0200100000073478	193597.39	469719.68	7.00	19.95	0.80
G:56712	0200100000073478	193597.39	469719.68	3.48	19.95	0.80
G:56710	0200100000073477	193633.06	469726.61	3.00	19.92	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:56708	0200100000073476	193633.97	469708.51	3.80	20.05	0.80
G:56706	0200100000073475	193623.96	469729.36	4.50	19.80	0.80
G:56704	0200100000073469	193634.41	469703.45	4.24	19.98	0.80
G:56702	0200100000073468	193626.36	469692.52	3.29	19.98	0.80
G:56700	0200100000073468	193626.36	469692.52	6.81	19.98	0.80
G:56698	0200100000073465	193636.40	469682.79	4.35	19.89	0.80
G:56696	0200100000073451	193638.44	469644.55	2.33	19.92	0.80
G:56694	0200100000073450	193622.82	469643.30	7.88	19.91	0.80
G:56692	0200100000073447	193644.76	469626.69	2.38	19.90	0.80
G:56690	0200100000073442	193633.67	469619.82	7.84	19.88	0.80
G:56688	0200100000073439	193628.81	469613.42	7.58	20.09	0.80
G:56686	0200100000073439	193628.81	469613.42	2.89	20.09	0.80
G:56684	0200100000073438	193596.84	469638.28	3.26	19.81	0.80
G:56682	0200100000073437	193600.77	469633.26	7.51	19.82	0.80
G:56680	0200100000073437	193600.77	469633.26	3.20	19.82	0.80
G:56678	0200100000073436	193654.36	469592.34	3.60	20.17	0.80
G:56676	0200100000073435	193640.00	469588.53	3.67	20.19	0.80
G:56674	0200100000073435	193640.00	469588.53	7.41	20.19	0.80
G:56672	0200100000073433	193642.79	469577.25	3.02	20.47	0.80
G:56670	0200100000073433	193642.79	469577.25	8.68	20.47	0.80
G:56668	0200100000073430	193609.85	469624.33	4.42	19.84	0.80
G:56666	0200100000073429	193612.16	469602.47	6.35	20.04	0.80
G:56664	0200100000073424	193655.15	469555.52	3.40	20.31	0.80
G:56662	0200100000073423	193641.57	469556.07	7.97	20.38	0.80
G:56659	0200100000073423	193641.57	469556.07	3.25	20.38	0.80
G:56635	0200100000073428	193653.59	469575.07	2.91	20.58	0.80
G:56529	0200100000073340	193488.70	469162.44	6.76	19.49	0.80
G:56527	0200100000073339	193469.31	469152.58	2.90	19.58	0.80
G:56525	0200100000073339	193466.94	469149.59	7.22	19.59	0.80
G:56523	0200100000073338	193502.45	469167.16	4.45	19.42	0.80
G:56521	0200100000073337	193496.80	469164.73	6.40	19.44	0.80
G:56520	0200100000073525	193581.72	469848.73	2.58	0.00	0.80
G:56519	0200100000073336	193447.21	469150.80	2.37	19.70	0.80
G:56518	0200100000073525	193586.39	469843.27	7.87	0.00	0.80
G:56517	0200100000073335	193474.27	469162.30	4.50	19.57	0.80
G:56515	0200100000073334	193493.94	469185.71	8.60	19.51	0.80
G:56513	0200100000073334	193498.69	469184.36	4.92	19.47	0.80
G:56512	0200100000073521	193589.34	469837.75	4.50	0.00	0.80
G:56511	0200100000073333	193456.74	469169.72	4.10	19.69	0.80
G:56510	0200100000073515	193590.09	469826.31	5.72	0.00	0.80
G:56509	0200100000073332	193462.71	469166.95	3.31	19.65	0.80
G:56508	0200100000073514	193609.73	469837.01	2.63	0.00	0.80
G:56507	0200100000073332	193471.02	469173.59	8.27	19.61	0.80
G:56506	0200100000073514	193609.73	469837.01	7.76	0.00	0.80
G:56505	0200100000073332	193471.93	469170.22	3.10	19.60	0.80
G:56504	0200100000073512	193590.53	469820.66	8.12	0.00	0.80
G:56503	0200100000073332	193465.11	469174.54	3.44	19.65	0.80
G:56502	0200100000073509	193591.08	469815.02	5.73	0.00	0.80
G:56501	0200100000073331	193507.16	469198.50	2.94	19.46	0.80
G:56500	0200100000073508	193617.30	469820.32	2.53	0.00	0.80
G:56499	0200100000073330	193489.20	469192.93	3.64	19.55	0.80
G:56498	0200100000073507	193610.01	469819.84	7.83	0.00	0.80
G:56497	0200100000073330	193489.20	469192.93	7.54	19.55	0.80
G:56496	0200100000073504	193610.83	469815.40	7.76	0.00	0.80
G:56495	0200100000073228	193446.55	469178.28	3.37	19.77	0.80
G:56494	0200100000073504	193613.46	469814.53	2.70	0.00	0.80
G:56493	0200100000073227	193460.86	469177.77	7.31	19.68	0.80
G:56492	0200100000073503	193585.57	469802.81	2.92	0.00	0.80
G:56491	0200100000073227	193460.86	469177.77	3.41	19.68	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:56490	0200100000073503	193585.57	469802.81	7.93	0.00	0.80
G:56489	0200100000073225	193501.20	469217.47	2.47	19.53	0.80
G:56488	0200100000073224	193485.77	469203.81	7.11	19.59	0.80
G:56487	0200100000073502	193602.25	469807.61	7.72	0.00	0.80
G:56486	0200100000073223	193465.91	469191.11	4.50	19.68	0.80
G:56485	0200100000073502	193602.25	469807.61	2.75	0.00	0.80
G:56484	0200100000073222	193490.30	469221.57	3.59	19.60	0.80
G:56483	0200100000073221	193501.17	469217.46	2.78	19.53	0.80
G:56482	0200100000073501	193586.38	469792.13	2.52	0.00	0.80
G:56481	0200100000073220	193481.35	469220.30	7.40	19.65	0.80
G:56480	0200100000073220	193482.79	469214.34	3.82	19.63	0.80
G:56479	0200100000073219	193459.28	469200.72	7.19	19.74	0.80
G:56478	0200100000073218	193499.42	469227.91	3.76	19.56	0.80
G:56477	0200100000073217	193477.93	469231.69	7.44	19.70	0.80
G:56476	0200100000073217	193479.75	469224.82	3.51	19.67	0.80
G:56475	0200100000073216	193452.48	469210.24	7.98	19.80	0.80
G:56474	0200100000073216	193452.48	469210.24	3.35	19.80	0.80
G:56473	0200100000073215	193495.95	469238.68	3.32	19.68	0.80
G:56472	0200100000073214	193476.69	469242.85	7.39	19.73	0.80
G:56471	0200100000073212	193493.01	469248.66	3.10	19.80	0.80
G:56470	0200100000073211	193475.67	469252.73	7.53	19.84	0.80
G:56469	0200100000073210	193445.28	469252.45	4.50	19.93	0.80
G:56468	0200100000073209	193446.98	469231.31	6.92	19.88	0.80
G:56467	0200100000073209	193446.98	469231.31	3.33	19.88	0.80
G:56466	0200100000073208	193485.95	469265.69	3.23	20.00	0.80
G:56465	0200100000073207	193471.33	469259.57	2.99	19.92	0.80
G:56464	0200100000073207	193470.70	469262.15	7.66	19.95	0.80
G:56463	0200100000073206	193425.09	469247.54	4.29	20.04	0.80
G:56462	0200100000073205	193448.66	469256.13	6.42	19.92	0.80
G:56461	0200100000073204	193485.81	469270.32	2.90	20.00	0.80
G:56460	0200100000073203	193467.06	469266.93	2.93	20.00	0.80
G:56459	0200100000073203	193465.11	469273.75	7.43	20.08	0.80
G:56458	0200100000073202	193440.01	469275.40	5.53	20.09	0.80
G:56457	0200100000073201	193421.27	469273.52	3.37	20.12	0.80
G:56456	0200100000073200	193441.37	469282.29	6.78	20.17	0.80
G:56455	0200100000073200	193441.37	469282.29	2.89	20.17	0.80
G:56454	0200100000073199	193459.83	469279.42	6.93	20.11	0.80
G:56453	0200100000073199	193459.83	469279.42	3.36	20.11	0.80
G:56452	0200100000073198	193424.19	469291.44	3.27	20.26	0.80
G:56451	0200100000073197	193429.08	469290.56	8.04	20.24	0.80
G:56450	0200100000073197	193429.08	469290.56	3.58	20.24	0.80
G:56449	0200100000073196	193458.34	469300.18	3.23	20.05	0.80
G:56448	0200100000073195	193460.07	469290.61	5.14	20.06	0.80
G:56447	0200100000073194	193429.59	469296.82	6.76	20.20	0.80
G:56446	0200100000073193	193453.14	469323.17	5.48	20.02	0.80
G:56445	0200100000073190	193458.18	469308.09	5.53	20.03	0.80
G:55588	0200100000072142	193809.47	469382.78	2.53	17.73	0.80
G:55587	0200100000072141	193832.94	469397.87	5.73	17.54	0.80
G:55586	0200100000072140	193815.07	469385.66	2.48	17.67	0.80
G:55585	0200100000072137	193830.47	469402.66	5.61	17.56	0.80
G:55584	0200100000072136	193815.28	469400.71	2.46	17.59	0.80
G:55583	0200100000072133	193825.54	469412.23	5.59	17.63	0.80
G:55582	0200100000072132	193811.57	469410.94	2.51	17.63	0.80
G:55581	0200100000072128	193805.54	469423.10	2.46	17.67	0.80
G:55580	0200100000072127	193819.09	469426.66	7.22	17.73	0.80
G:55579	0200100000072125	193824.58	469359.98	3.03	17.69	0.80
G:55578	0200100000072125	193826.72	469361.24	7.18	17.57	0.80
G:55498	0200100000071853	194354.30	469239.97	7.87	17.12	0.80
G:55496	0200100000071851	194363.07	469241.57	7.87	17.16	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:55494	0200100000071850	194346.08	469243.26	2.43	17.01	0.80
G:55492	0200100000071847	194361.23	469251.50	7.82	16.96	0.80
G:55490	0200100000071847	194351.41	469253.10	2.80	16.86	0.80
G:55489	0200100000071846	194343.32	469253.18	2.45	16.94	0.80
G:55487	0200100000071845	194360.43	469256.60	11.62	16.86	0.80
G:55485	0200100000071844	194341.16	469260.89	2.79	16.89	0.80
G:55483	0200100000071843	194349.89	469261.07	2.94	16.80	0.80
G:55481	0200100000071843	194359.43	469261.49	7.79	16.77	0.80
G:55479	0200100000071842	194335.85	469267.20	2.38	16.88	0.80
G:55477	0200100000071839	194394.66	469244.26	2.50	17.17	0.80
G:55475	0200100000071838	194375.54	469242.98	7.87	17.19	0.80
G:55473	0200100000071837	194348.66	469233.67	2.42	17.10	0.80
G:55471	0200100000071835	194389.86	469250.95	2.55	17.05	0.80
G:55469	0200100000071834	194384.40	469244.73	7.93	17.17	0.80
G:55467	0200100000071831	194388.09	469261.01	2.55	16.87	0.80
G:55465	0200100000071830	194382.50	469254.88	7.90	16.98	0.80
G:55462	0200100000071829	194391.52	469261.64	2.47	16.87	0.80
G:55460	0200100000071828	194381.54	469259.94	7.88	16.89	0.80
G:55458	0200100000071827	194355.75	469281.69	8.40	16.56	0.80
G:55456	0200100000071826	194390.14	469269.17	2.94	16.73	0.80
G:55454	0200100000071825	194380.60	469264.85	8.20	16.79	0.80
G:55408	0200100000071795	194454.23	468674.20	7.87	18.79	0.80
G:55406	0200100000071795	194451.06	468681.74	3.29	18.87	0.80
G:55276	0200100000071416	194251.94	468633.31	2.87	19.57	0.80
G:55274	0200100000071416	194246.30	468632.31	3.07	19.58	0.80
G:55272	0200100000071416	194253.99	468638.34	8.00	19.49	0.80
G:55270	0200100000071415	194266.51	468635.60	3.03	19.53	0.80
G:55267	0200100000071414	194249.16	468656.33	4.50	19.30	0.80
G:55266	0200100000071412	194172.84	468611.57	3.42	19.16	0.80
G:55264	0200100000071410	194187.43	468613.21	7.40	19.18	0.80
G:55262	0200100000071410	194176.61	468617.52	3.24	19.19	0.80
G:55260	0200100000071406	194281.91	468675.95	4.30	19.09	0.80
G:55258	0200100000071405	194270.88	468676.45	3.66	19.16	0.80
G:55255	0200100000071405	194272.46	468679.67	8.92	19.14	0.80
G:55253	0200100000071405	194265.45	468673.76	3.56	19.19	0.80
G:55251	0200100000071403	194180.65	468628.83	4.36	19.26	0.80
G:55249	0200100000071401	194182.09	468636.58	3.72	19.30	0.80
G:55248	0200100000071400	194191.45	468639.81	3.39	19.33	0.80
G:55246	0200100000071399	194313.52	468671.76	4.07	18.64	0.80
G:55244	0200100000071398	194275.27	468693.96	9.74	18.90	0.80
G:55242	0200100000071398	194273.38	468685.31	4.79	19.06	0.80
G:55240	0200100000071398	194277.44	468692.98	4.33	18.89	0.80
G:55238	0200100000071395	194282.84	468704.89	4.50	18.72	0.80
G:55236	0200100000071392	194206.30	468696.97	2.55	19.11	0.80
G:55235	0200100000071391	194226.77	468688.80	8.16	19.17	0.80
G:55234	0200100000071391	194226.77	468688.80	3.27	19.17	0.80
G:55233	0200100000071390	194325.66	468694.93	4.85	18.46	0.80
G:55232	0200100000071389	194294.27	468720.18	4.50	18.66	0.80
G:55231	0200100000071388	194231.29	468716.50	9.49	19.02	0.80
G:55230	0200100000071388	194230.66	468706.18	9.49	19.08	0.80
G:55229	0200100000071388	194236.97	468715.31	9.49	19.02	0.80
G:55228	0200100000071387	194292.06	468729.25	3.46	18.78	0.80
G:55227	0200100000071387	194300.36	468733.56	3.56	18.62	0.80
G:55226	0200100000071387	194300.36	468733.56	7.48	18.62	0.80
G:55224	0200100000071386	194238.68	468750.58	3.42	18.80	0.80
G:55222	0200100000071386	194243.77	468750.74	3.16	18.82	0.80
G:55220	0200100000071386	194235.76	468745.87	7.25	18.81	0.80
G:55219	0200100000071385	194349.79	468743.38	5.77	18.84	0.80
G:55216	0200100000071384	194317.46	468752.02	9.46	18.46	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:55214	0200100000071384	194317.46	468752.02	3.82	18.46	0.80
G:55212	0200100000071383	194342.02	468781.81	4.54	18.65	0.80
G:55210	0200100000071382	194327.83	468773.41	4.07	18.57	0.80
G:55208	0200100000071379	194280.01	468810.46	4.33	18.42	0.80
G:55206	0200100000071378	194285.33	468801.44	3.47	18.42	0.80
G:55204	0200100000071378	194281.71	468795.78	7.44	18.40	0.80
G:55202	0200100000071377	194288.36	468822.24	4.51	18.41	0.80
G:55200	0200100000071376	194294.05	468816.71	3.31	18.42	0.80
G:55198	0200100000071376	194292.19	468814.01	7.56	18.42	0.80
G:55196	0200100000071374	194336.85	468854.72	6.31	18.54	0.80
G:55194	0200100000071373	194336.94	468869.50	7.75	18.61	0.80
G:55192	0200100000071373	194339.59	468871.87	3.96	18.61	0.80
G:55190	0200100000071371	194268.03	468803.61	3.82	18.42	0.80
G:55188	0200100000071370	194277.01	468793.66	6.95	18.40	0.80
G:55186	0200100000071369	194349.43	468887.32	3.90	18.49	0.80
G:55184	0200100000071368	194347.88	468816.05	8.56	18.52	0.80
G:55182	0200100000071367	194354.18	468874.77	7.33	18.56	0.80
G:55180	0200100000071366	194371.14	468913.90	3.12	18.00	0.80
G:55178	0200100000071365	194368.72	468903.73	10.04	18.09	0.80
G:55176	0200100000071365	194373.19	468908.75	4.17	17.95	0.80
G:55174	0200100000071362	194391.20	468912.68	7.88	18.05	0.80
G:55172	0200100000071361	194368.48	468826.51	4.50	18.54	0.80
G:55170	0200100000071359	194396.08	468931.82	7.86	18.24	0.80
G:55168	0200100000071359	194399.82	468936.97	2.81	18.22	0.80
G:55166	0200100000071358	194384.34	468826.57	2.76	18.64	0.80
G:55164	0200100000071358	194384.34	468826.57	6.93	18.64	0.80
G:55162	0200100000071356	194413.89	468935.82	6.53	18.10	0.80
G:55160	0200100000071355	194398.42	468831.92	2.40	18.60	0.80
G:55158	0200100000071354	194379.98	468848.95	7.00	18.21	0.80
G:55156	0200100000071350	194385.94	468864.73	4.50	18.00	0.80
G:55154	0200100000071348	194412.01	468892.24	4.20	18.27	0.80
G:55152	0200100000071347	194403.13	468893.74	4.50	18.22	0.80
G:55150	0200100000071345	194449.22	469005.56	6.79	17.84	0.80
G:55148	0200100000071345	194451.06	469007.94	3.60	17.82	0.80
G:55146	0200100000071344	194469.89	469024.30	11.01	17.77	0.80
G:55144	0200100000071343	194421.11	468901.60	9.86	18.23	0.80
G:55142	0200100000071343	194421.11	468901.60	4.88	18.23	0.80
G:55140	0200100000071343	194416.71	468890.47	3.86	18.29	0.80
G:55138	0200100000071338	194469.31	468948.30	8.64	17.79	0.80
G:55136	0200100000071338	194463.14	468940.92	3.66	17.79	0.80
G:55134	0200100000071336	194500.06	468965.25	3.02	17.90	0.80
G:55132	0200100000071335	194482.57	468976.43	4.23	17.63	0.80
G:55130	0200100000071352	194413.89	468935.82	4.98	18.10	0.80
G:55128	0200100000071333	194496.73	468995.51	9.20	17.92	0.80
G:55126	0200100000071330	194551.41	468299.70	3.38	17.96	0.80
G:55124	0200100000071329	194541.19	468292.88	7.05	18.06	0.80
G:55122	0200100000071327	194539.65	468311.93	5.99	18.01	0.80
G:55120	0200100000071325	194549.19	468323.93	3.79	17.95	0.80
G:55118	0200100000071324	194538.95	468316.73	7.15	17.99	0.80
G:55116	0200100000071322	194542.31	468336.11	5.85	17.73	0.80
G:55115	0200100000071321	194550.45	468340.61	2.57	17.72	0.80
G:55113	0200100000071320	194547.55	468345.79	4.81	17.65	0.80
G:55111	0200100000071319	194537.60	468340.52	7.26	17.65	0.80
G:55109	0200100000071318	194542.38	468353.80	7.08	17.52	0.80
G:55107	0200100000071316	194555.31	468372.78	4.67	17.38	0.80
G:55105	0200100000071315	194546.62	468365.55	5.83	17.42	0.80
G:55103	0200100000071314	194460.86	468482.11	6.86	17.07	0.80
G:55101	0200100000071313	194448.93	468487.02	3.78	17.30	0.80
G:55099	0200100000071312	194490.16	468413.86	4.50	17.17	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:55097	0200100000071311	194556.86	468381.16	5.22	17.30	0.80
G:55095	0200100000071310	194536.44	468377.50	6.40	17.22	0.80
G:55092	0200100000071309	194440.55	468499.94	4.10	17.26	0.80
G:55090	0200100000071308	194457.61	468492.40	6.30	17.07	0.80
G:55089	0200100000071307	194450.96	468504.89	6.68	17.29	0.80
G:55087	0200100000071307	194446.99	468504.16	3.24	17.30	0.80
G:55085	0200100000071306	194438.94	468508.44	2.53	17.40	0.80
G:55083	0200100000071301	194449.75	468526.93	6.53	17.66	0.80
G:55081	0200100000071301	194445.76	468533.79	3.05	17.78	0.80
G:55079	0200100000071298	194443.36	468554.60	6.85	17.90	0.80
G:55076	0200100000071294	194482.05	468506.52	3.38	17.28	0.80
G:55074	0200100000071294	194485.81	468507.33	6.77	17.24	0.80
G:55073	0200100000071289	194443.12	468576.39	6.71	17.68	0.80
G:55071	0200100000071287	194483.48	468521.55	6.58	17.38	0.80
G:55069	0200100000071284	194480.45	468536.15	3.32	17.49	0.80
G:55067	0200100000071284	194482.13	468528.72	6.73	17.43	0.80
G:55065	0200100000071282	194441.05	468590.84	6.61	17.54	0.80
G:55063	0200100000071282	194437.11	468597.83	3.13	17.49	0.80
G:55061	0200100000071279	194434.01	468643.25	5.83	18.65	0.80
G:55059	0200100000071278	194438.02	468620.27	5.59	18.22	0.80
G:55057	0200100000071275	194475.70	468570.21	6.66	17.69	0.80
G:55055	0200100000071273	194418.85	468673.95	6.63	18.81	0.80
G:55053	0200100000071273	194415.43	468672.20	3.19	18.81	0.80
G:55051	0200100000071271	194474.66	468577.43	6.61	17.66	0.80
G:55049	0200100000071271	194473.47	468584.92	3.15	17.66	0.80
G:55047	0200100000071267	194472.26	468592.56	6.80	17.74	0.80
G:55045	0200100000071267	194468.39	468592.13	3.37	17.77	0.80
G:55043	0200100000071265	194414.90	468688.18	6.60	18.88	0.80
G:55041	0200100000071262	194406.66	468692.17	6.66	18.80	0.80
G:55039	0200100000071259	194470.36	468607.13	6.72	18.20	0.80
G:55037	0200100000071258	194408.29	468701.20	6.58	18.90	0.80
G:55035	0200100000071253	194404.99	468707.71	6.59	18.91	0.80
G:55033	0200100000071253	194399.22	468713.01	3.13	18.87	0.80
G:55031	0200100000071252	194460.03	468699.58	6.89	18.83	0.80
G:55029	0200100000071252	194460.03	468699.58	3.77	18.83	0.80
G:55027	0200100000071251	194469.87	468634.96	4.50	18.55	0.80
G:55025	0200100000071250	194388.23	468731.15	3.20	18.52	0.80
G:55023	0200100000071250	194388.23	468731.15	6.60	18.52	0.80
G:55021	0200100000071248	194385.54	468738.86	6.56	18.56	0.80
G:55019	0200100000071245	194370.41	468755.59	6.21	18.85	0.80
G:55017	0200100000071244	194433.75	468800.27	3.90	18.14	0.80
G:54981	0200100000071459	194112.63	468313.27	7.52	18.63	0.80
G:54979	0200100000071459	194113.32	468306.86	3.50	18.59	0.80
G:54977	0200100000071458	194130.30	468358.07	2.79	18.60	0.80
G:54975	0200100000071457	194137.93	468356.93	5.28	18.51	0.80
G:54973	0200100000071456	194119.06	468356.13	7.67	18.65	0.80
G:54971	0200100000071456	194119.06	468356.13	3.92	18.65	0.80
G:54968	0200100000071455	194145.88	468406.59	3.94	18.18	0.80
G:54967	0200100000071454	194129.44	468409.36	7.36	18.26	0.80
G:54965	0200100000071454	194127.51	468405.90	3.14	18.23	0.80
G:54964	0200100000071453	194140.00	468416.92	3.81	18.42	0.80
G:54962	0200100000071452	194123.80	468421.70	6.39	18.54	0.80
G:54960	0200100000071451	194149.94	468421.56	2.93	18.52	0.80
G:54958	0200100000071450	194138.82	468432.90	5.45	18.73	0.80
G:54956	0200100000071449	194161.04	468460.92	3.42	19.46	0.80
G:54954	0200100000071449	194164.12	468468.65	7.36	19.67	0.80
G:54952	0200100000071448	194167.63	468481.64	7.51	19.46	0.80
G:54950	0200100000071448	194168.36	468473.28	3.25	19.59	0.80
G:54948	0200100000071447	194212.98	468477.48	2.19	18.90	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:54946	0200100000071446	194187.45	468486.51	7.48	19.32	0.80
G:54944	0200100000071445	194200.56	468496.71	3.96	19.39	0.80
G:54942	0200100000071444	194183.73	468503.70	8.30	19.34	0.80
G:54940	0200100000071444	194180.89	468498.11	3.25	19.32	0.80
G:54938	0200100000071443	194195.52	468504.17	3.70	19.38	0.80
G:54936	0200100000071441	194189.29	468514.92	7.71	19.37	0.80
G:54934	0200100000071441	194186.54	468509.31	3.19	19.35	0.80
G:54932	0200100000071440	194200.92	468515.04	3.54	19.43	0.80
G:54930	0200100000071439	194194.59	468526.02	7.09	19.42	0.80
G:54927	0200100000071439	194191.78	468520.22	3.16	19.39	0.80
G:54925	0200100000071438	194206.78	468524.73	3.49	19.14	0.80
G:54923	0200100000071437	194200.11	468536.11	7.83	19.20	0.80
G:54921	0200100000071437	194201.30	468531.54	3.64	19.25	0.80
G:54919	0200100000071436	194213.82	468563.70	3.63	19.42	0.80
G:54917	0200100000071435	194202.36	468555.52	6.45	19.46	0.80
G:54915	0200100000071434	194224.49	468571.06	3.53	19.42	0.80
G:54913	0200100000071433	194218.98	468572.08	3.06	19.38	0.80
G:54911	0200100000071433	194216.63	468573.26	7.50	19.36	0.80
G:54909	0200100000071431	194231.38	468573.98	3.09	19.41	0.80
G:54907	0200100000071429	194245.15	468584.01	2.42	19.37	0.80
G:54905	0200100000071428	194215.90	468585.82	3.12	19.24	0.80
G:54903	0200100000071428	194220.23	468584.75	3.26	19.27	0.80
G:54900	0200100000071428	194223.88	468590.76	8.24	19.22	0.80
G:54898	0200100000071427	194119.69	468505.29	3.57	19.26	0.80
G:54896	0200100000071426	194126.98	468512.06	5.07	19.18	0.80
G:54894	0200100000071423	194138.87	468532.34	4.50	19.25	0.80
G:54892	0200100000071421	194236.61	468595.30	2.81	19.33	0.80
G:54890	0200100000071421	194233.17	468601.27	7.14	19.38	0.80
G:54887	0200100000071420	194296.90	468583.39	7.94	18.45	0.80
G:54885	0200100000071419	194235.97	468613.67	8.02	19.52	0.80
G:54883	0200100000071419	194232.80	468606.46	3.47	19.44	0.80
G:54880	0200100000071418	194148.95	468556.69	5.86	19.27	0.80
G:54869	0200100000071136	195712.96	469253.09	8.03	11.40	0.80
G:54868	0200100000071136	195712.96	469253.09	4.50	11.40	0.80
G:54867	0200100000071135	195747.27	469273.80	2.54	11.43	0.80
G:54866	0200100000071133	195711.99	469258.65	8.07	11.37	0.80
G:54865	0200100000071133	195707.80	469263.64	3.01	11.36	0.80
G:54864	0200100000071132	195727.31	469266.61	7.73	11.34	0.80
G:54863	0200100000071131	195749.53	469274.60	2.54	11.44	0.80
G:54862	0200100000071128	195733.64	469274.63	7.73	11.34	0.80
G:54861	0200100000071127	195743.69	469283.98	2.55	11.39	0.80
G:54860	0200100000071126	195700.17	469271.22	8.01	11.34	0.80
G:54859	0200100000071126	195700.08	469271.21	3.06	11.34	0.80
G:54858	0200100000071125	195685.33	469268.38	2.53	11.38	0.80
G:54857	0200100000071124	195745.96	469284.77	2.55	11.40	0.80
G:54856	0200100000071123	195731.23	469281.83	2.93	11.32	0.80
G:54855	0200100000071123	195731.82	469279.80	7.73	11.32	0.80
G:54854	0200100000071122	195707.96	469278.39	8.53	11.29	0.80
G:54853	0200100000071121	195680.25	469278.13	2.62	11.31	0.80
G:54852	0200100000071119	195730.00	469284.97	7.74	11.31	0.80
G:54851	0200100000071116	195742.38	469294.96	2.57	11.36	0.80
G:54836	0200100000071096	195867.21	469839.08	6.68	11.58	0.80
G:54835	0200100000071091	195849.67	469816.37	5.60	11.56	0.80
G:54834	0200100000071090	195839.71	469802.07	2.54	11.55	0.80
G:54833	0200100000071089	195850.32	469799.74	2.75	11.53	0.80
G:54832	0200100000071086	195852.03	469804.99	5.48	11.54	0.80
G:54831	0200100000071084	195868.82	469808.99	6.28	11.52	0.80
G:54830	0200100000071083	195859.66	469795.19	3.28	11.51	0.80
G:54829	0200100000071082	195877.89	469834.03	5.62	11.53	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:54828	0200100000071081	195877.05	469845.76	3.22	11.61	0.80
G:54827	0200100000071076	195887.13	469803.50	6.06	11.48	0.80
G:54826	0200100000071074	195888.44	469831.80	5.53	11.50	0.80
G:54825	0200100000071073	195893.26	469787.38	2.35	11.45	0.80
G:54824	0200100000071071	195886.32	469821.87	5.51	11.51	0.80
G:54823	0200100000071070	195890.44	469842.03	2.60	11.56	0.80
G:54820	0200100000071066	195917.79	469780.05	3.26	11.40	0.80
G:54818	0200100000071063	195913.60	469826.86	5.40	11.48	0.80
G:54816	0200100000071058	195955.04	469784.46	4.50	11.35	0.80
G:54815	0200100000071053	195975.66	469779.28	7.09	11.31	0.80
G:54813	0200100000071052	195964.45	469756.22	4.85	11.29	0.80
G:54811	0200100000071051	195980.63	469768.35	4.50	11.28	0.80
G:54808	0200100000071048	195474.02	468627.73	5.30	14.75	0.80
G:54806	0200100000071045	195436.48	468620.55	6.14	14.42	0.80
G:54804	0200100000071043	195405.09	468610.92	3.45	14.29	0.80
G:54802	0200100000071040	195393.86	468629.62	7.51	14.35	0.80
G:54800	0200100000071038	195400.27	468607.03	4.84	14.29	0.80
G:54798	0200100000071037	195383.25	468611.70	2.97	14.38	0.80
G:54795	0200100000071036	195375.76	468625.21	6.81	14.47	0.80
G:54793	0200100000071035	195379.66	468656.50	7.45	14.62	0.80
G:54791	0200100000071035	195380.21	468660.14	3.67	14.61	0.80
G:54789	0200100000071034	195364.32	468623.64	6.85	14.55	0.80
G:54787	0200100000071033	195372.86	468601.60	4.38	14.43	0.80
G:54785	0200100000071032	195349.53	468603.55	4.01	14.58	0.80
G:54784	0200100000071031	195341.95	468611.73	3.31	14.67	0.80
G:54781	0200100000071031	195346.39	468612.25	7.45	14.64	0.80
G:54779	0200100000071030	195336.66	468606.97	6.48	14.69	0.80
G:54759	0200100000070849	195138.63	468756.03	8.26	15.21	0.80
G:54757	0200100000070848	195114.40	468751.19	5.63	15.13	0.80
G:54754	0200100000070847	195112.70	468745.49	3.61	15.15	0.80
G:54753	0200100000070846	195113.60	468744.78	2.48	15.15	0.80
G:54750	0200100000070842	195097.07	468768.45	5.17	15.02	0.80
G:54749	0200100000070839	195086.73	468771.64	6.10	15.00	0.80
G:54747	0200100000070838	195076.07	468752.98	4.25	15.05	0.80
G:54745	0200100000070837	195159.48	468779.92	8.60	15.11	0.80
G:54743	0200100000070837	195166.69	468787.54	4.83	15.06	0.80
G:54741	0200100000070836	195058.43	468761.88	4.45	14.95	0.80
G:54739	0200100000070835	195073.52	468768.83	2.80	14.99	0.80
G:54738	0200100000070835	195074.41	468771.90	6.68	14.98	0.80
G:54737	0200100000070833	195149.66	468782.76	7.12	15.02	0.80
G:54736	0200100000070833	195148.08	468776.96	2.60	15.05	0.80
G:54735	0200100000070832	195064.54	468778.60	6.88	14.93	0.80
G:54734	0200100000070828	195114.06	468792.54	7.00	15.04	0.80
G:54733	0200100000070827	195038.29	468769.81	3.35	14.83	0.80
G:54732	0200100000070827	195038.29	468769.81	9.56	14.83	0.80
G:54731	0200100000070826	195090.83	468799.70	4.50	15.10	0.80
G:54730	0200100000070825	195106.68	468806.06	4.06	15.16	0.80
G:54729	0200100000070824	195072.30	468812.04	6.02	15.38	0.80
G:54728	0200100000070822	195060.63	468806.79	4.50	15.33	0.80
G:54727	0200100000070821	195068.05	468817.25	4.72	15.42	0.80
G:54726	0200100000070820	194976.17	468801.48	3.87	15.40	0.80
G:54725	0200100000070819	194996.77	468816.70	4.92	15.27	0.80
G:54724	0200100000070818	195051.77	468811.05	3.14	15.25	0.80
G:54723	0200100000070816	195062.74	468831.50	3.74	15.34	0.80
G:54721	0200100000070814	194984.14	468827.62	4.50	15.31	0.80
G:54719	0200100000070811	194977.39	468820.89	3.56	15.39	0.80
G:54717	0200100000070811	194984.14	468827.62	7.19	15.31	0.80
G:54715	0200100000070810	194972.70	468816.05	3.13	15.44	0.80
G:54714	0200100000070809	194963.76	468827.99	2.98	15.66	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:54711	0200100000070809	194963.76	468827.99	7.23	15.66	0.80
G:54709	0200100000070806	195018.41	468816.99	7.53	15.22	0.80
G:54707	0200100000070805	194955.91	468843.22	3.58	15.74	0.80
G:54706	0200100000070805	194963.30	468844.91	8.89	15.65	0.80
G:54704	0200100000070804	194930.08	468827.43	3.01	16.05	0.80
G:54702	0200100000070803	194958.37	468835.33	8.70	15.72	0.80
G:54700	0200100000070803	194958.37	468835.33	3.56	15.72	0.80
G:54698	0200100000070801	195026.29	468838.89	5.38	15.52	0.80
G:54696	0200100000070799	194950.96	468855.49	5.40	15.78	0.80
G:54694	0200100000070798	194939.86	468851.27	4.22	15.91	0.80
G:54692	0200100000070796	194952.39	468854.05	6.58	15.77	0.80
G:54690	0200100000070796	194945.61	468847.32	3.23	15.85	0.80
G:54688	0200100000070795	194919.22	468843.41	3.16	16.15	0.80
G:54686	0200100000070794	194940.98	468857.44	4.95	15.89	0.80
G:54684	0200100000070793	195001.30	468843.40	6.89	15.34	0.80
G:54682	0200100000070792	195015.03	468847.38	3.93	15.31	0.80
G:54680	0200100000070791	194916.98	468877.30	6.33	16.14	0.80
G:54678	0200100000070790	194916.27	468890.54	6.16	16.01	0.80
G:54676	0200100000070787	194990.25	468865.78	5.98	15.61	0.80
G:54674	0200100000070783	194964.16	468873.47	6.30	15.62	0.80
G:54672	0200100000070781	194898.87	468885.00	2.96	16.34	0.80
G:54670	0200100000070780	194904.91	468900.18	2.70	16.08	0.80
G:54668	0200100000070780	194902.57	468889.86	3.14	16.28	0.80
G:54666	0200100000070780	194904.91	468900.18	8.12	16.08	0.80
G:54664	0200100000070779	194891.64	468891.05	4.69	16.42	0.80
G:54662	0200100000070777	194889.91	468905.61	3.04	16.29	0.80
G:54660	0200100000070777	194897.82	468908.29	8.45	16.10	0.80
G:54657	0200100000070776	194889.56	468916.65	6.08	16.13	0.80
G:54655	0200100000070776	194886.32	468913.83	2.66	16.24	0.80
G:54653	0200100000070772	194974.43	468898.59	4.38	15.72	0.80
G:54651	0200100000070769	194963.83	468908.69	4.70	15.80	0.80
G:54649	0200100000070768	194957.09	468897.12	3.90	15.76	0.80
G:54647	0200100000070767	194948.25	468897.15	7.77	15.78	0.80
G:54645	0200100000070767	194952.87	468896.95	3.26	15.77	0.80
G:54643	0200100000070766	194941.77	468902.89	5.59	15.83	0.80
G:54641	0200100000070765	194963.56	468930.56	2.63	15.91	0.80
G:54639	0200100000070764	194860.46	468951.14	6.22	16.32	0.80
G:54637	0200100000070763	194850.63	468954.04	3.15	16.40	0.80
G:54635	0200100000070762	194860.46	468951.14	6.31	16.32	0.80
G:54633	0200100000070759	194913.02	468913.39	5.98	15.95	0.80
G:54631	0200100000070757	194845.25	468963.46	8.01	16.37	0.80
G:54629	0200100000070757	194845.25	468963.46	2.95	16.37	0.80
G:54626	0200100000070756	194951.72	468947.00	4.64	15.81	0.80
G:54624	0200100000070754	194842.39	468969.17	7.46	16.36	0.80
G:54623	0200100000070754	194837.04	468972.66	2.89	16.38	0.80
G:54621	0200100000070753	194909.66	468932.24	3.06	15.98	0.80
G:54619	0200100000070753	194909.66	468932.24	8.38	15.98	0.80
G:54616	0200100000070752	194829.41	468981.16	2.85	16.39	0.80
G:54614	0200100000070752	194829.41	468981.16	7.59	16.39	0.80
G:54612	0200100000070751	194903.84	468955.73	6.63	15.94	0.80
G:54610	0200100000070749	194928.41	468947.99	2.77	15.84	0.80
G:54608	0200100000070746	194885.76	468960.87	3.32	16.21	0.80
G:54605	0200100000070746	194882.17	468964.77	7.24	16.22	0.80
G:54603	0200100000070745	194885.65	468982.63	4.51	16.29	0.80
G:54601	0200100000070744	194805.86	469006.08	4.30	16.11	0.80
G:54599	0200100000070743	194802.85	468998.07	5.86	15.91	0.80
G:54597	0200100000070742	194799.75	469016.33	3.30	16.26	0.80
G:54595	0200100000070741	194792.53	469021.67	4.50	16.35	0.80
G:54593	0200100000070740	194782.52	469026.26	4.08	16.35	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:54591	0200100000070739	194767.42	469044.20	4.50	16.60	0.80
G:54577	0200100000070725	194463.64	468693.60	3.34	18.76	0.80
G:54576	0200100000070723	194469.14	468680.40	4.50	18.63	0.80
G:54575	0200100000070722	194462.28	468655.41	6.18	18.29	0.80
G:54574	0200100000070718	194486.83	468630.18	5.35	18.13	0.80
G:54573	0200100000070717	194480.54	468650.38	7.70	18.64	0.80
G:54572	0200100000070715	194483.71	468701.81	3.06	18.49	0.80
G:54571	0200100000070714	194482.68	468696.21	3.25	18.48	0.80
G:54570	0200100000070714	194483.10	468685.23	7.72	18.43	0.80
G:54569	0200100000070713	194484.15	468647.90	3.64	18.59	0.80
G:54568	0200100000070708	194494.04	468656.17	2.34	18.33	0.80
G:54567	0200100000070706	194498.40	468691.89	2.70	18.20	0.80
G:54566	0200100000070706	194498.40	468691.89	5.92	18.20	0.80
G:54565	0200100000070703	194497.95	468656.91	6.45	18.24	0.80
G:54564	0200100000070701	194519.02	468701.43	6.33	17.89	0.80
G:54562	0200100000070700	194498.28	468722.02	4.15	18.40	0.80
G:54561	0200100000070699	194505.12	468704.22	2.93	18.14	0.80
G:54560	0200100000070699	194503.19	468695.30	6.47	18.13	0.80
G:54559	0200100000070698	194523.29	468673.60	6.77	17.81	0.80
G:54558	0200100000070697	194528.36	468660.86	3.47	17.75	0.80
G:54557	0200100000070696	194519.02	468701.43	4.50	17.89	0.80
G:54556	0200100000070694	194526.46	468674.78	3.16	17.77	0.80
G:54554	0200100000070694	194528.84	468675.63	6.76	17.73	0.80
G:54552	0200100000070693	194518.02	468724.79	4.13	18.12	0.80
G:54550	0200100000070691	194525.64	468713.30	3.26	17.88	0.80
G:54548	0200100000070691	194533.71	468707.72	7.26	17.70	0.80
G:54546	0200100000070690	194533.71	468707.72	5.77	17.70	0.80
G:54544	0200100000070689	194528.29	468720.83	3.68	17.91	0.80
G:54542	0200100000070688	194543.36	468727.24	3.68	17.74	0.80
G:54540	0200100000070687	194548.93	468714.28	7.14	17.69	0.80
G:54538	0200100000070687	194545.73	468721.73	3.13	17.72	0.80
G:54536	0200100000070686	194537.53	468681.91	7.21	17.60	0.80
G:54534	0200100000070684	194545.04	468670.04	4.81	17.60	0.80
G:54532	0200100000070683	194542.26	468683.87	3.24	17.64	0.80
G:54530	0200100000070683	194548.08	468686.53	7.17	17.70	0.80
G:54529	0200100000070680	194556.95	468732.98	3.46	17.75	0.80
G:54527	0200100000070679	194561.70	468728.73	3.04	17.73	0.80
G:54525	0200100000070679	194564.89	468721.31	7.11	17.70	0.80
G:54523	0200100000070678	194559.33	468688.23	6.33	17.75	0.80
G:54521	0200100000070673	194579.89	468727.99	4.50	17.71	0.80
G:54519	0200100000070670	194583.54	468762.29	5.24	17.61	0.80
G:54517	0200100000070668	194594.68	468734.18	4.50	17.72	0.80
G:54515	0200100000070667	194591.21	468748.16	3.08	17.68	0.80
G:54513	0200100000070666	194593.61	468706.06	3.20	17.76	0.80
G:54511	0200100000070662	194603.93	468696.92	2.88	17.80	0.80
G:54509	0200100000070661	194597.61	468708.35	3.27	17.77	0.80
G:54507	0200100000070661	194603.29	468710.40	7.03	17.77	0.80
G:54505	0200100000070658	194607.60	468739.90	4.50	17.72	0.80
G:54503	0200100000070656	194651.04	468717.29	2.22	17.39	0.80
G:54501	0200100000070654	194654.69	468727.41	5.61	17.46	0.80
G:54499	0200100000070650	194654.69	468727.41	3.12	17.46	0.80
G:54497	0200100000070650	194656.97	468731.57	7.85	17.48	0.80
G:54495	0200100000070648	194693.35	468753.86	3.72	17.45	0.80
G:54493	0200100000070645	194735.90	468813.44	6.52	17.56	0.80
G:54468	0200100000070428	195025.36	468285.60	4.50	16.36	0.80
G:54466	0200100000070427	195013.64	468286.03	3.40	16.40	0.80
G:54464	0200100000070427	195013.64	468286.03	7.02	16.40	0.80
G:54462	0200100000070426	195006.99	468274.25	3.34	16.58	0.80
G:54461	0200100000070666	194585.30	468703.31	7.09	17.76	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:54460	0200100000070424	194987.24	468315.72	9.06	16.19	0.80
G:54458	0200100000070424	194977.05	468314.10	3.37	16.25	0.80
G:54456	0200100000070424	194984.29	468311.88	3.32	16.23	0.80
G:54450	0200100000070419	194958.11	468329.44	5.85	16.21	0.80
G:54448	0200100000070418	194952.83	468315.10	4.67	16.33	0.80
G:54446	0200100000070416	194933.65	468333.25	3.66	16.27	0.80
G:54444	0200100000070416	194944.98	468343.86	7.10	16.15	0.80
G:54436	0200100000070408	194929.45	468354.74	6.32	16.13	0.80
G:54426	0200100000070402	195089.33	468284.39	3.92	16.39	0.80
G:54425	0200100000070400	194866.39	468390.79	4.50	16.29	0.80
G:54423	0200100000070399	195061.36	468284.69	7.87	16.58	0.80
G:54421	0200100000070399	195058.32	468282.41	3.63	16.60	0.80
G:54419	0200100000070399	195061.36	468284.69	3.50	16.58	0.80
G:54417	0200100000070396	194834.02	468419.60	4.50	16.85	0.80
G:54415	0200100000070395	194821.15	468412.93	3.37	16.91	0.80
G:54413	0200100000070394	195056.02	468295.36	3.27	16.59	0.80
G:54411	0200100000070394	195053.73	468297.29	7.28	16.60	0.80
G:54409	0200100000070393	195068.99	468301.61	4.87	16.54	0.80
G:54407	0200100000070391	194823.57	468423.47	4.50	16.87	0.80
G:54405	0200100000070390	195057.83	468313.60	3.16	16.56	0.80
G:54403	0200100000070389	195050.75	468302.19	5.62	16.60	0.80
G:54401	0200100000070388	194809.05	468421.11	3.70	16.92	0.80
G:54399	0200100000070387	194804.42	468430.86	6.83	16.87	0.80
G:54397	0200100000070386	195032.52	468319.39	6.61	16.95	0.80
G:54395	0200100000070383	195039.28	468328.42	2.52	16.83	0.80
G:54393	0200100000070382	195023.41	468326.05	6.70	16.93	0.80
G:54391	0200100000070381	195014.70	468329.56	4.50	16.84	0.80
G:54389	0200100000070379	195004.68	468352.71	6.29	16.90	0.80
G:54387	0200100000070373	194958.68	468381.11	4.86	16.81	0.80
G:54385	0200100000070372	194951.80	468377.33	7.72	16.76	0.80
G:54383	0200100000070372	194955.58	468376.55	3.25	16.80	0.80
G:54382	0200100000070371	194791.16	468496.60	7.97	16.30	0.80
G:54380	0200100000070371	194781.51	468495.44	2.97	16.26	0.80
G:54378	0200100000070369	194954.29	468387.27	3.19	16.72	0.80
G:54376	0200100000070366	194938.43	468381.72	7.85	16.76	0.80
G:54374	0200100000070365	194925.38	468391.40	3.17	16.79	0.80
G:54372	0200100000070365	194925.38	468391.40	8.27	16.79	0.80
G:54370	0200100000070364	194922.59	468403.40	3.54	17.00	0.80
G:54368	0200100000070363	194917.76	468385.58	8.43	16.75	0.80
G:54366	0200100000070359	194901.47	468406.62	8.55	16.78	0.80
G:54363	0200100000070359	194907.16	468404.03	3.28	16.78	0.80
G:54361	0200100000070358	194904.42	468411.33	2.56	16.79	0.80
G:54359	0200100000070357	194792.28	468518.06	3.28	16.44	0.80
G:54357	0200100000070357	194787.76	468523.65	8.10	16.47	0.80
G:54355	0200100000070357	194787.76	468523.65	3.21	16.47	0.80
G:54353	0200100000070356	194897.62	468412.30	3.19	16.78	0.80
G:54351	0200100000070356	194897.62	468412.30	8.15	16.78	0.80
G:54349	0200100000070355	194888.16	468417.04	7.24	16.78	0.80
G:54347	0200100000070354	194902.98	468432.90	3.82	16.82	0.80
G:54345	0200100000070352	194894.46	468439.22	2.62	16.83	0.80
G:54343	0200100000070351	194796.34	468532.89	4.50	16.57	0.80
G:54341	0200100000070350	194742.64	468512.88	3.90	16.18	0.80
G:54339	0200100000070349	194890.11	468441.43	4.99	16.84	0.80
G:54337	0200100000070348	194875.69	468425.57	8.12	16.79	0.80
G:54336	0200100000070348	194877.59	468428.82	3.23	16.80	0.80
G:54334	0200100000070347	194795.34	468543.03	6.51	16.43	0.80
G:54332	0200100000070347	194784.26	468541.81	2.98	16.30	0.80
G:54330	0200100000070346	194877.98	468436.05	3.33	16.82	0.80
G:54328	0200100000070346	194869.69	468431.14	7.23	16.80	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:54326	0200100000070345	194794.49	468545.72	6.68	16.39	0.80
G:54324	0200100000070340	194792.00	468558.71	5.13	16.20	0.80
G:54322	0200100000070339	194853.05	468461.43	3.94	16.68	0.80
G:54320	0200100000070330	194787.74	468600.99	4.33	16.05	0.80
G:54318	0200100000070329	194819.63	468465.45	7.44	16.49	0.80
G:54316	0200100000070329	194819.63	468465.45	3.18	16.49	0.80
G:54314	0200100000070327	194820.11	468484.16	9.00	16.60	0.80
G:54312	0200100000070327	194819.81	468478.85	3.14	16.59	0.80
G:54311	0200100000070326	194774.45	468605.99	4.81	16.23	0.80
G:54309	0200100000070325	194820.11	468484.16	9.15	16.60	0.80
G:54306	0200100000070324	194830.18	468484.06	3.48	16.62	0.80
G:54304	0200100000070323	194785.53	468627.44	5.43	16.13	0.80
G:54302	0200100000070322	194774.04	468628.21	3.64	16.28	0.80
G:54300	0200100000070321	194774.34	468619.54	4.33	16.26	0.80
G:54298	0200100000070320	194823.63	468490.32	3.77	16.62	0.80
G:54296	0200100000070320	194823.37	468495.49	9.17	16.62	0.80
G:54294	0200100000070318	194770.59	468640.19	4.78	16.26	0.80
G:54292	0200100000070316	194784.54	468642.22	4.64	16.17	0.80
G:54290	0200100000070315	194755.79	468635.95	3.37	16.37	0.80
G:54288	0200100000070313	194783.66	468649.95	5.83	16.18	0.80
G:54286	0200100000070310	194817.10	468519.29	3.23	16.43	0.80
G:54284	0200100000070310	194819.94	468528.42	9.10	16.45	0.80
G:54282	0200100000070309	194775.52	468659.64	3.26	16.35	0.80
G:54280	0200100000070309	194775.52	468659.64	7.49	16.35	0.80
G:54278	0200100000070308	194769.59	468661.47	3.35	16.42	0.80
G:54276	0200100000070307	194820.81	468532.83	3.40	16.42	0.80
G:54274	0200100000070307	194820.68	468538.25	9.14	16.37	0.80
G:54272	0200100000070306	194841.02	468542.28	2.98	16.32	0.80
G:54270	0200100000070304	194767.76	468668.65	2.82	16.51	0.80
G:54267	0200100000070303	194818.76	468550.19	4.85	16.26	0.80
G:54266	0200100000070302	194781.37	468678.48	4.50	16.49	0.80
G:54263	0200100000070300	194838.51	468567.93	4.83	16.08	0.80
G:54261	0200100000070299	194817.51	468553.15	6.35	16.23	0.80
G:54259	0200100000070298	194778.99	468699.44	8.25	16.73	0.80
G:54257	0200100000070296	194778.22	468707.46	4.50	16.82	0.80
G:54255	0200100000070295	194825.50	468577.75	4.49	15.98	0.80
G:54253	0200100000070294	194814.17	468579.92	3.05	15.92	0.80
G:54251	0200100000070294	194813.91	468585.57	6.59	15.91	0.80
G:54249	0200100000070289	194810.68	468612.28	6.52	16.42	0.80
G:54247	0200100000070287	194761.06	468733.88	4.50	17.05	0.80
G:54245	0200100000070284	194803.50	468654.90	7.39	16.05	0.80
G:54243	0200100000070283	194811.46	468694.63	5.86	16.55	0.80
G:54241	0200100000070282	194716.17	468710.15	6.30	17.10	0.80
G:54239	0200100000070281	194744.55	468683.43	6.35	16.87	0.80
G:54237	0200100000070280	194741.71	468725.33	6.37	17.13	0.80
G:54235	0200100000070280	194742.05	468722.50	3.02	17.10	0.80
G:54233	0200100000070279	194806.85	468704.03	8.47	16.80	0.80
G:54231	0200100000070279	194805.64	468707.80	3.17	16.89	0.80
G:54228	0200100000070275	194806.69	468725.75	5.86	16.92	0.80
G:54227	0200100000070274	194797.73	468734.08	7.27	16.90	0.80
G:54225	0200100000070273	194749.15	468767.93	3.83	16.97	0.80
G:54222	0200100000070272	194746.08	468753.97	5.70	17.05	0.80
G:54221	0200100000070038	194730.78	468857.63	7.33	16.91	0.80
G:54219	0200100000070271	194806.69	468746.64	3.01	16.91	0.80
G:54216	0200100000070269	194767.82	468753.90	4.07	17.03	0.80
G:54213	0200100000070269	194771.72	468749.56	7.99	17.03	0.80
G:54210	0200100000070267	194795.40	468748.22	5.50	16.90	0.80
G:54207	0200100000070266	194774.41	468753.89	4.16	17.07	0.80
G:54204	0200100000070265	194757.41	468753.28	3.82	16.97	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:54201	0200100000070261	194773.55	468767.71	3.74	17.13	0.80
G:54198	0200100000070261	194773.55	468767.71	8.24	17.13	0.80
G:54195	0200100000070260	194752.88	468768.46	3.71	16.99	0.80
G:54192	0200100000070259	194773.13	468771.15	5.95	17.14	0.80
G:54189	0200100000070258	194790.96	468791.67	5.27	17.07	0.80
G:54187	0200100000070255	194760.25	468782.54	5.77	17.08	0.80
G:54184	0200100000070254	194751.00	468780.73	3.05	17.04	0.80
G:54182	0200100000070252	194788.27	468810.64	2.99	17.04	0.80
G:54180	0200100000070252	194788.27	468810.64	6.80	17.04	0.80
G:54178	0200100000070251	194747.82	468793.59	2.66	17.05	0.80
G:54176	0200100000070249	194783.45	468830.07	4.50	16.95	0.80
G:54173	0200100000070248	194766.34	468806.36	7.66	16.88	0.80
G:54171	0200100000070246	194780.22	468832.39	4.34	16.91	0.80
G:54169	0200100000070246	194781.77	468841.16	8.38	16.88	0.80
G:54167	0200100000070245	194776.32	468847.47	3.54	16.82	0.80
G:54165	0200100000070245	194776.32	468847.47	7.25	16.82	0.80
G:54163	0200100000070243	194770.01	468865.68	5.53	16.85	0.80
G:54161	0200100000070242	194787.26	468876.37	3.11	16.92	0.80
G:54159	0200100000070239	194743.17	468819.59	3.43	17.32	0.80
G:54157	0200100000070237	194757.84	468832.23	7.49	16.71	0.80
G:54155	0200100000070237	194750.11	468829.44	4.05	16.99	0.80
G:54153	0200100000070236	194792.26	468887.10	3.86	16.96	0.80
G:54151	0200100000070233	194744.39	468852.51	3.08	16.86	0.80
G:54149	0200100000070233	194742.20	468847.49	6.90	16.81	0.80
G:54147	0200100000070230	194738.79	468861.46	4.03	16.96	0.80
G:54145	0200100000070230	194746.27	468864.56	7.85	17.00	0.80
G:54143	0200100000070229	194741.95	468854.91	3.38	16.89	0.80
G:54141	0200100000070228	194766.72	468892.32	2.74	16.91	0.80
G:54139	0200100000070227	194760.73	468893.75	6.41	16.90	0.80
G:54137	0200100000070226	194744.18	468869.29	7.77	17.06	0.80
G:54135	0200100000070224	194776.44	468921.35	2.70	16.78	0.80
G:54133	0200100000070223	194754.77	468917.73	5.67	16.80	0.80
G:54131	0200100000070222	194735.65	468892.05	7.72	17.22	0.80
G:54129	0200100000070221	194715.71	468886.44	4.57	17.08	0.80
G:54127	0200100000070220	194731.53	468899.65	4.50	17.20	0.80
G:54124	0200100000070218	194729.84	468904.37	5.64	17.20	0.80
G:54122	0200100000070215	194742.40	468945.78	7.77	17.09	0.80
G:54120	0200100000070215	194744.04	468939.86	3.58	17.08	0.80
G:54118	0200100000070215	194740.50	468938.31	3.60	17.13	0.80
G:54116	0200100000070210	194742.25	468956.88	7.87	17.03	0.80
G:54114	0200100000070209	194740.52	468962.44	7.99	17.00	0.80
G:54112	0200100000070209	194743.69	468960.34	3.23	17.00	0.80
G:54110	0200100000070207	194721.88	468928.15	4.50	17.18	0.80
G:54108	0200100000070205	194748.48	468969.34	3.00	16.94	0.80
G:54106	0200100000070204	194738.03	468968.33	8.11	16.98	0.80
G:54104	0200100000070204	194738.03	468968.33	3.33	16.98	0.80
G:54102	0200100000070203	194730.50	468976.02	6.66	16.96	0.80
G:54100	0200100000070202	194731.60	468984.82	3.03	16.90	0.80
G:54098	0200100000070200	194691.51	468938.15	3.73	17.08	0.80
G:54096	0200100000070199	194725.21	468995.75	4.50	16.91	0.80
G:54093	0200100000070193	194688.20	468967.35	3.60	17.06	0.80
G:54091	0200100000070192	194696.31	468971.23	3.02	16.98	0.80
G:54089	0200100000070192	194707.29	468974.87	7.79	16.89	0.80
G:54087	0200100000070190	194705.62	468980.03	7.80	16.93	0.80
G:54085	0200100000070189	194684.10	468977.40	3.32	17.22	0.80
G:54083	0200100000070187	194697.12	468996.60	3.02	17.28	0.80
G:54081	0200100000070187	194702.29	468990.28	7.73	17.04	0.80
G:54079	0200100000070186	194684.74	468984.67	3.42	17.27	0.80
G:54077	0200100000070185	194732.85	469010.57	5.58	16.91	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:54075	0200100000070182	194689.41	468996.31	7.55	17.36	0.80
G:54072	0200100000070182	194689.41	468996.31	3.72	17.36	0.80
G:54070	0200100000070181	194722.74	469017.90	3.05	16.89	0.80
G:54068	0200100000070181	194722.74	469017.90	6.69	16.89	0.80
G:54066	0200100000070180	194746.58	469029.61	3.63	16.90	0.80
G:54064	0200100000070179	194682.03	469011.41	6.01	17.21	0.80
G:54061	0200100000070178	194682.03	469011.41	3.25	17.21	0.80
G:54059	0200100000070176	194724.58	469021.27	6.55	16.89	0.80
G:54057	0200100000070174	194692.86	469017.12	5.75	17.13	0.80
G:54055	0200100000070173	194713.74	469025.59	6.68	16.81	0.80
G:54053	0200100000070173	194713.74	469025.59	3.45	16.81	0.80
G:54051	0200100000070171	194690.26	469024.13	5.31	17.17	0.80
G:54049	0200100000070170	194673.39	469017.50	2.43	17.24	0.80
G:54047	0200100000070168	194668.98	469025.25	4.44	17.21	0.80
G:54045	0200100000070166	194708.93	469042.87	6.97	16.73	0.80
G:54042	0200100000070166	194706.63	469049.00	3.01	16.69	0.80
G:54040	0200100000070165	194658.17	469034.80	2.91	17.15	0.80
G:54038	0200100000070164	194684.88	469039.73	7.53	17.16	0.80
G:54036	0200100000070164	194676.22	469036.28	3.46	17.16	0.80
G:54034	0200100000070161	194680.74	469050.67	3.68	17.11	0.80
G:54032	0200100000070161	194669.96	469045.74	3.43	17.12	0.80
G:54031	0200100000070161	194679.39	469054.17	7.43	17.10	0.80
G:54028	0200100000070158	194676.06	469056.25	5.72	17.09	0.80
G:54026	0200100000070157	194406.48	468765.40	4.65	18.79	0.80
G:54024	0200100000070156	194415.23	468740.67	4.50	18.50	0.80
G:54022	0200100000070155	194429.48	468709.19	2.51	18.97	0.80
G:54020	0200100000070154	194418.71	468726.97	6.97	18.50	0.80
G:54017	0200100000070154	194418.71	468726.97	3.70	18.50	0.80
G:54015	0200100000070152	194432.15	468732.91	6.70	18.51	0.80
G:54013	0200100000070151	194427.41	468765.75	4.50	18.34	0.80
G:54011	0200100000070147	194447.93	468768.54	7.71	18.00	0.80
G:54009	0200100000070146	194441.46	468788.26	3.05	17.98	0.80
G:54007	0200100000070145	194444.09	468739.43	5.99	18.36	0.80
G:54005	0200100000070143	194474.16	468725.98	3.98	18.61	0.80
G:54002	0200100000070142	194462.48	468737.92	3.03	18.37	0.80
G:54000	0200100000070142	194464.91	468739.06	7.49	18.34	0.80
G:53998	0200100000070141	194457.11	468779.44	5.79	17.84	0.80
G:53996	0200100000070139	194474.37	468736.16	6.80	18.39	0.80
G:53994	0200100000070138	194484.21	468728.54	2.93	18.54	0.80
G:53992	0200100000070136	194485.17	468748.77	7.89	18.12	0.80
G:53990	0200100000070136	194482.39	468747.40	3.30	18.15	0.80
G:53987	0200100000070134	194466.89	468791.47	2.34	17.74	0.80
G:53985	0200100000070133	194492.24	468762.70	5.75	18.01	0.80
G:53983	0200100000070132	194497.43	468730.47	2.68	18.48	0.80
G:53981	0200100000070130	194482.88	468773.93	4.50	17.89	0.80
G:53979	0200100000070129	194523.44	468768.87	7.01	18.35	0.80
G:53977	0200100000070127	194513.30	468738.05	2.93	18.31	0.80
G:53975	0200100000070122	194509.07	468800.08	4.68	18.11	0.80
G:53973	0200100000070121	194504.78	468793.88	3.31	18.16	0.80
G:53971	0200100000070121	194498.97	468791.17	6.82	18.15	0.80
G:53969	0200100000070119	194535.57	468760.96	4.14	18.11	0.80
G:53967	0200100000070116	194549.82	468769.09	4.24	18.00	0.80
G:53965	0200100000070115	194553.22	468779.89	6.98	18.10	0.80
G:53963	0200100000070115	194553.22	468779.89	3.79	18.10	0.80
G:53962	0200100000070114	194522.66	468793.60	4.50	18.30	0.80
G:53960	0200100000070112	194558.67	468795.34	6.91	18.24	0.80
G:53958	0200100000070111	194573.85	468776.60	3.25	17.78	0.80
G:53956	0200100000070109	194524.45	468811.72	3.87	18.05	0.80
G:53954	0200100000070108	194576.11	468789.32	7.00	17.95	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:53952	0200100000070107	194578.61	468767.85	2.43	17.60	0.80
G:53950	0200100000070106	194540.84	468813.84	6.27	18.07	0.80
G:53948	0200100000070105	194540.69	468820.95	3.34	17.97	0.80
G:53946	0200100000070104	194584.65	468794.83	6.35	17.90	0.80
G:53944	0200100000070099	194598.07	468777.60	2.31	17.42	0.80
G:53942	0200100000070098	194593.95	468796.81	4.50	17.74	0.80
G:53940	0200100000070096	194558.75	468826.91	3.20	18.00	0.80
G:53938	0200100000070094	194566.81	468830.74	4.39	18.02	0.80
G:53936	0200100000070093	194604.95	468801.95	5.49	17.52	0.80
G:53934	0200100000070092	194605.85	468791.29	4.35	17.41	0.80
G:53932	0200100000070091	194572.65	468842.71	4.50	17.99	0.80
G:53930	0200100000070090	194573.53	468818.20	6.34	18.13	0.80
G:53928	0200100000070089	194604.95	468801.95	7.09	17.52	0.80
G:53926	0200100000070088	194620.23	468785.18	4.96	17.34	0.80
G:53924	0200100000070086	194594.29	468827.53	2.90	17.86	0.80
G:53922	0200100000070086	194594.87	468836.54	7.27	17.77	0.80
G:53920	0200100000070086	194594.87	468836.54	3.18	17.77	0.80
G:53918	0200100000070084	194625.69	468789.53	2.12	17.33	0.80
G:53916	0200100000070083	194596.17	468849.16	3.21	17.74	0.80
G:53914	0200100000070082	194606.29	468844.92	6.16	17.70	0.80
G:53912	0200100000070081	194634.37	468791.56	4.65	17.24	0.80
G:53910	0200100000070079	194625.23	468841.46	5.77	17.51	0.80
G:53908	0200100000070078	194634.71	468827.35	4.50	17.44	0.80
G:53906	0200100000070077	194636.00	468845.87	6.97	17.53	0.80
G:53904	0200100000070075	194636.00	468845.87	5.50	17.53	0.80
G:53902	0200100000070073	194666.17	468806.54	3.44	17.89	0.80
G:53900	0200100000070072	194645.90	468824.80	4.23	17.53	0.80
G:53898	0200100000070071	194657.10	468822.41	5.50	17.63	0.80
G:53896	0200100000070069	194658.37	468854.98	6.15	17.58	0.80
G:53894	0200100000070069	194652.06	468864.72	2.67	17.59	0.80
G:53892	0200100000070068	194649.27	468878.34	5.04	17.54	0.80
G:53890	0200100000070067	194662.15	468823.58	5.47	17.68	0.80
G:53888	0200100000070065	194658.37	468854.98	6.34	17.58	0.80
G:53886	0200100000070064	194678.30	468830.76	3.67	17.78	0.80
G:53884	0200100000070064	194675.37	468837.24	7.11	17.68	0.80
G:53882	0200100000070063	194665.28	468872.86	5.72	17.43	0.80
G:53880	0200100000070062	194659.57	468888.46	4.58	17.43	0.80
G:53877	0200100000070059	194671.68	468869.06	3.40	17.40	0.80
G:53875	0200100000070059	194667.50	468867.35	6.92	17.43	0.80
G:53873	0200100000070058	194684.25	468838.98	3.07	17.76	0.80
G:53871	0200100000070058	194688.96	468840.86	6.32	17.75	0.80
G:53869	0200100000070057	194698.12	468818.64	2.55	18.11	0.80
G:53867	0200100000070056	194670.65	468895.11	2.81	17.33	0.80
G:53864	0200100000070054	194694.26	468841.54	6.02	17.74	0.80
G:53862	0200100000070052	194703.64	468822.16	3.15	18.14	0.80
G:53860	0200100000070051	194686.66	468866.45	6.69	17.28	0.80
G:53858	0200100000070048	194680.32	468889.66	4.29	17.27	0.80
G:53856	0200100000070047	194690.27	468880.12	4.50	17.22	0.80
G:53854	0200100000070046	194703.12	468843.34	7.41	17.71	0.80
G:53851	0200100000070045	194713.87	468836.41	3.75	17.84	0.80
G:53849	0200100000070044	194698.88	468872.06	3.55	17.17	0.80
G:53847	0200100000070061	194691.69	468816.29	3.47	18.07	0.80
G:53845	0200100000070044	194698.88	468872.06	7.16	17.17	0.80
G:53843	0200100000070043	194690.82	468901.47	2.23	17.15	0.80
G:53840	0200100000070042	194720.26	468850.84	4.50	17.34	0.80
G:53838	0200100000070039	194740.54	468841.34	3.35	16.99	0.80
G:53834	0200100000070038	194728.98	468852.44	3.69	17.06	0.80
G:50763	0200100000060135	194690.13	469603.89	18.31	15.39	0.80
G:50761	0200100000060135	194726.40	469628.28	9.86	15.79	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:46116	0200100000016123	193613.85	469196.25	2.81	19.12	0.80
G:46114	0200100000016123	193611.83	469192.00	8.11	19.15	0.80
G:46112	0200100000016122	193611.76	469201.05	8.20	19.12	0.80
G:46110	0200100000016122	193611.76	469201.05	2.82	19.12	0.80
G:46108	0200100000016121	193633.62	469222.85	2.77	18.89	0.80
G:46106	0200100000016121	193637.27	469227.75	8.18	18.85	0.80
G:45810	0200100000015694	194985.10	468523.94	3.39	16.55	0.80
G:45809	0200100000015694	194985.10	468523.94	7.28	16.55	0.80
G:45808	0200100000015691	195003.06	468531.24	5.34	16.37	0.80
G:45807	0200100000015688	194939.34	468540.24	3.99	16.58	0.80
G:45806	0200100000015687	194947.41	468542.99	8.30	16.51	0.80
G:45805	0200100000015687	194942.25	468542.75	3.20	16.54	0.80
G:45804	0200100000015685	195003.17	468540.01	3.14	16.28	0.80
G:45803	0200100000015683	194939.00	468547.09	4.68	16.51	0.80
G:45802	0200100000015680	195002.09	468549.02	4.60	16.19	0.80
G:45801	0200100000015679	194988.04	468550.46	4.50	16.25	0.80
G:45800	0200100000015676	194983.14	468557.41	8.29	16.19	0.80
G:45799	0200100000015676	194983.14	468557.41	3.17	16.19	0.80
G:45798	0200100000015675	195001.95	468554.65	4.82	16.13	0.80
G:45797	0200100000015674	194938.50	468559.89	3.46	16.37	0.80
G:45796	0200100000015673	194952.06	468560.50	7.23	16.29	0.80
G:45795	0200100000015673	194944.67	468560.27	3.31	16.33	0.80
G:45794	0200100000015672	194939.88	468564.84	4.43	16.31	0.80
G:45793	0200100000015671	194999.12	468565.59	4.29	16.03	0.80
G:45792	0200100000015668	195000.61	468575.75	4.46	15.91	0.80
G:45791	0200100000015667	194981.27	468573.47	8.20	16.03	0.80
G:45790	0200100000015667	194979.63	468570.45	2.55	16.07	0.80
G:45661	0200100000015309	196002.10	469645.71	4.46	11.55	0.80
G:45660	0200100000015308	196044.40	469689.31	7.75	10.95	0.80
G:45520	0200100000015213	194153.65	468608.47	17.00	19.16	0.80
G:45518	0200100000015213	194146.47	468594.19	4.33	19.18	0.80
G:45516	0200100000015213	194153.65	468608.47	4.35	19.16	0.80
G:45493	0200100000015404	196310.74	469629.12	2.49	10.75	0.80
G:45483	0200100000015397	196307.13	469636.75	2.80	10.67	0.80
G:45481	0200100000015396	196298.91	469621.08	5.86	10.84	0.80
G:45473	0200100000015391	196281.00	469624.31	7.78	10.81	0.80
G:45471	0200100000015391	196281.00	469624.31	3.31	10.81	0.80
G:45470	0200100000015390	196283.89	469632.84	4.10	10.72	0.80
G:45468	0200100000015385	196265.11	469581.93	7.41	11.34	0.80
G:45466	0200100000015385	196265.11	469581.93	2.89	11.34	0.80
G:45464	0200100000015381	196228.84	469651.46	2.75	10.65	0.80
G:45462	0200100000015380	196241.57	469641.74	3.10	10.64	0.80
G:45460	0200100000015378	196233.50	469639.17	8.25	10.66	0.80
G:45458	0200100000015378	196233.50	469639.17	3.20	10.66	0.80
G:45455	0200100000015377	196249.42	469581.12	4.04	11.13	0.80
G:45453	0200100000015376	196248.71	469585.84	7.09	11.11	0.80
G:45451	0200100000015376	196248.71	469585.84	3.73	11.11	0.80
G:45448	0200100000015375	196216.42	469640.48	7.00	10.65	0.80
G:45446	0200100000015375	196216.42	469640.48	3.44	10.65	0.80
G:45444	0200100000015372	196213.42	469583.86	3.56	10.72	0.80
G:45442	0200100000015371	196227.21	469600.26	6.15	10.93	0.80
G:45440	0200100000015370	196206.16	469675.36	4.65	10.79	0.80
G:45435	0200100000015367	196191.97	469647.55	7.53	10.66	0.80
G:45433	0200100000015367	196193.88	469653.40	3.30	10.69	0.80
G:45431	0200100000015364	196193.45	469579.90	2.91	11.15	0.80
G:45429	0200100000015363	196186.05	469586.85	5.61	11.34	0.80
G:45427	0200100000015362	196189.27	469598.95	5.54	11.20	0.80
G:45425	0200100000015359	196181.93	469669.44	4.89	10.78	0.80
G:45423	0200100000015358	196169.59	469654.91	6.72	10.71	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:45421	0200100000015358	196172.54	469654.00	3.17	10.71	0.80
G:45419	0200100000015355	196161.52	469588.40	2.73	11.50	0.80
G:45417	0200100000015354	196172.87	469603.32	8.26	11.37	0.80
G:45414	0200100000015353	196159.48	469656.60	7.05	10.73	0.80
G:45412	0200100000015349	196154.23	469676.48	2.99	10.84	0.80
G:45410	0200100000015348	196144.85	469660.95	3.34	10.76	0.80
G:45408	0200100000015348	196144.85	469660.95	7.35	10.76	0.80
G:45406	0200100000015345	196132.04	469616.46	2.90	11.48	0.80
G:45404	0200100000015345	196140.11	469617.88	7.42	11.43	0.80
G:45402	0200100000015343	196129.21	469676.24	3.87	10.86	0.80
G:45400	0200100000015341	196109.32	469619.58	2.88	11.40	0.80
G:45398	0200100000015341	196110.94	469625.78	7.36	11.46	0.80
G:45396	0200100000015339	196121.12	469667.09	7.97	10.81	0.80
G:45394	0200100000015338	196129.24	469689.10	3.96	10.92	0.80
G:45392	0200100000015337	196076.76	469615.77	4.68	11.35	0.80
G:45390	0200100000015336	196103.11	469672.63	7.30	10.86	0.80
G:45388	0200100000015336	196108.94	469670.73	3.19	10.84	0.80
G:45386	0200100000015335	196115.23	469683.86	3.26	10.91	0.80
G:45384	0200100000015333	196082.74	469641.09	6.69	11.47	0.80
G:45382	0200100000015332	196098.14	469673.44	6.89	10.86	0.80
G:45381	0200100000015331	196108.21	469698.43	3.06	10.99	0.80
G:45379	0200100000015329	196059.50	469633.91	2.11	11.43	0.80
G:45377	0200100000015328	196069.37	469636.35	3.43	11.44	0.80
G:45375	0200100000015328	196064.40	469646.19	3.47	11.48	0.80
G:45372	0200100000015328	196069.37	469636.35	7.22	11.44	0.80
G:45370	0200100000015327	196087.57	469676.93	7.14	10.89	0.80
G:45368	0200100000015327	196087.57	469676.93	3.25	10.89	0.80
G:45367	0200100000015325	196045.98	469638.36	3.71	11.60	0.80
G:45364	0200100000015324	196056.09	469637.70	2.65	11.52	0.80
G:45362	0200100000015323	196052.91	469649.77	7.29	11.56	0.80
G:45360	0200100000015322	196081.77	469695.91	3.16	10.99	0.80
G:45358	0200100000015321	196076.85	469686.53	2.71	10.95	0.80
G:45356	0200100000015321	196074.09	469687.09	6.89	10.95	0.80
G:45353	0200100000015320	196042.18	469646.92	7.26	11.59	0.80
G:45351	0200100000015319	196033.54	469640.58	5.54	11.63	0.80
G:45349	0200100000015315	196026.84	469647.35	3.36	11.63	0.80
G:45347	0200100000015315	196026.84	469647.35	7.30	11.63	0.80
G:45345	0200100000015312	196016.11	469644.33	4.54	11.66	0.80
G:45343	0200100000015311	196011.38	469648.89	4.46	11.66	0.80
G:45339	0200100000015311	196011.38	469648.89	8.36	11.66	0.80
G:44838	0200100000014355	194039.78	468499.60	7.44	19.37	0.80
G:44836	0200100000014354	194028.59	468497.13	2.57	19.51	0.80
G:44834	0200100000014351	194040.27	468488.81	7.42	19.46	0.80
G:44833	0200100000014351	194031.34	468488.42	2.64	19.52	0.80
G:44831	0200100000014350	194029.72	468489.96	2.52	19.52	0.80
G:44829	0200100000014349	194029.83	468487.04	2.52	19.53	0.80
G:44827	0200100000014347	194030.18	468477.83	2.57	19.56	0.80
G:44825	0200100000014344	194029.88	468472.14	2.63	19.58	0.80
G:44823	0200100000014344	194038.52	468472.52	7.45	19.54	0.80
G:44821	0200100000014343	194029.65	468470.85	2.60	19.58	0.80
G:44819	0200100000014343	194038.72	468467.12	7.37	19.56	0.80
G:44817	0200100000014342	194027.99	468470.78	2.60	19.59	0.80
G:44815	0200100000014341	194028.24	468461.32	2.69	19.63	0.80
G:44813	0200100000014340	194029.81	468466.73	7.43	19.60	0.80
G:44811	0200100000014339	193997.36	468481.54	7.47	19.87	0.80
G:44809	0200100000014338	194011.78	468476.98	2.69	19.71	0.80
G:44807	0200100000014336	194006.05	468485.96	7.44	19.75	0.80
G:44805	0200100000014336	194007.60	468486.01	2.66	19.73	0.80
G:44803	0200100000014335	194011.36	468487.60	2.59	19.68	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:44801	0200100000014333	194007.13	468497.00	2.62	19.70	0.80
G:44799	0200100000014332	194007.13	468497.00	7.45	19.70	0.80
G:44797	0200100000014329	193987.25	468522.76	2.66	19.86	0.80
G:44795	0200100000014328	193981.98	468519.41	6.03	19.94	0.80
G:44793	0200100000014327	193946.33	468526.82	2.79	19.99	0.80
G:44791	0200100000014324	193983.82	468513.85	2.65	19.93	0.80
G:44789	0200100000014323	193982.43	468508.62	7.28	19.96	0.80
G:44787	0200100000014322	193988.11	468503.21	2.66	19.91	0.80
G:44785	0200100000014320	193984.29	468503.04	2.64	19.96	0.80
G:44783	0200100000014319	193982.68	468502.76	7.77	19.98	0.80
G:44781	0200100000014316	193980.85	468487.21	7.31	19.80	0.80
G:44779	0200100000014315	193982.25	468492.17	2.73	19.90	0.80
G:44777	0200100000014313	193981.09	468481.38	7.32	19.71	0.80
G:44775	0200100000014312	193972.43	468476.03	7.30	19.51	0.80
G:44772	0200100000014310	193986.96	468470.55	2.77	19.63	0.80
G:44770	0200100000014308	193853.66	468408.60	8.37	19.73	0.80
G:44768	0200100000014308	193844.64	468407.52	3.41	19.87	0.80
G:44766	0200100000014306	193819.23	468409.28	4.71	20.08	0.80
G:44764	0200100000014306	193819.23	468409.28	8.59	20.08	0.80
G:44762	0200100000014306	193816.24	468402.11	3.60	20.10	0.80
G:44694	0200100000014317	193980.64	468492.15	7.92	19.87	0.80
G:44313	0200100000013719	194271.11	468554.12	3.22	18.92	0.80
G:44311	0200100000013719	194269.77	468551.68	7.39	18.92	0.80
G:44309	0200100000013718	194267.12	468556.72	3.70	19.00	0.80
G:44307	0200100000013717	194257.29	468563.91	3.70	19.20	0.80
G:44305	0200100000013716	194268.97	468571.34	3.65	19.11	0.80
G:44303	0200100000013715	194283.82	468557.73	2.67	18.68	0.80
G:44301	0200100000013715	194276.26	468565.12	3.30	18.92	0.80
G:44299	0200100000013715	194283.49	468558.54	8.08	18.69	0.80
G:44297	0200100000013714	194279.46	468569.57	7.76	18.86	0.80
G:44295	0200100000013714	194282.84	468575.73	3.30	18.80	0.80
G:44293	0200100000013713	194280.28	468579.80	4.36	18.88	0.80
G:44291	0200100000013710	194299.94	468533.00	7.59	18.59	0.80
G:44289	0200100000013710	194308.94	468524.35	3.35	18.39	0.80
G:44287	0200100000013709	194306.19	468529.97	5.58	18.52	0.80
G:44285	0200100000013708	194316.07	468533.06	4.18	18.44	0.80
G:44283	0200100000013706	194296.99	468590.72	3.32	18.49	0.80
G:44281	0200100000013706	194302.83	468596.01	6.60	18.46	0.80
G:44279	0200100000013705	194303.61	468542.77	3.22	18.63	0.80
G:44277	0200100000013705	194306.51	468547.83	7.41	18.56	0.80
G:44276	0200100000013703	194306.10	468602.48	6.70	18.62	0.80
G:44274	0200100000013702	194304.03	468561.34	7.97	18.60	0.80
G:44272	0200100000013702	194318.61	468554.02	3.32	18.34	0.80
G:44270	0200100000013697	194328.08	468555.20	3.15	18.18	0.80
G:44268	0200100000013696	194300.15	468621.62	3.30	19.19	0.80
G:44266	0200100000013695	194312.72	468615.57	6.67	18.94	0.80
G:44264	0200100000013693	194329.70	468594.46	6.66	18.90	0.80
G:44262	0200100000013693	194326.12	468587.79	3.25	18.88	0.80
G:44260	0200100000013691	194315.82	468621.70	3.38	19.05	0.80
G:44258	0200100000013691	194315.82	468621.70	6.67	19.05	0.80
G:44257	0200100000013689	194333.00	468600.92	6.51	18.92	0.80
G:44255	0200100000013688	194322.89	468635.73	6.68	18.93	0.80
G:44253	0200100000013688	194316.22	468629.40	3.33	19.03	0.80
G:44251	0200100000013686	194304.22	468638.16	3.13	19.11	0.80
G:44249	0200100000013683	194326.16	468642.19	6.69	18.78	0.80
G:44247	0200100000013682	194313.81	468648.30	3.35	18.94	0.80
G:44245	0200100000013678	194346.45	468627.74	6.61	18.79	0.80
G:44243	0200100000013678	194342.80	468621.01	3.10	18.81	0.80
G:44241	0200100000013674	194333.52	468662.86	6.61	18.69	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:44239	0200100000013674	194333.52	468662.86	3.31	18.69	0.80
G:44237	0200100000013672	194353.02	468640.67	6.55	18.75	0.80
G:44235	0200100000013671	194337.14	468670.14	3.31	18.74	0.80
G:44233	0200100000013671	194343.13	468675.34	6.67	18.83	0.80
G:44231	0200100000013669	194352.58	468649.38	6.61	18.78	0.80
G:44229	0200100000013669	194356.14	468647.62	3.12	18.74	0.80
G:44227	0200100000013668	194330.56	468681.70	3.47	18.59	0.80
G:44225	0200100000013664	194346.47	468681.77	6.65	18.87	0.80
G:44224	0200100000013663	194366.42	468667.34	6.55	18.69	0.80
G:44222	0200100000013661	194353.25	468694.78	6.64	18.95	0.80
G:44221	0200100000013659	194369.75	468673.78	6.61	18.70	0.80
G:44220	0200100000013657	194350.39	468704.14	6.66	18.88	0.80
G:44218	0200100000013657	194354.21	468702.65	3.28	18.95	0.80
G:44217	0200100000013654	194364.94	468711.85	6.65	19.12	0.80
G:44216	0200100000013650	194364.94	468711.85	6.63	19.12	0.80
G:44215	0200100000013648	194381.00	468692.50	6.52	18.72	0.80
G:44064	0200100000013533	196218.73	468653.83	3.35	11.61	0.80
G:44063	0200100000013533	196214.96	468658.42	8.07	11.61	0.80
G:44062	0200100000013531	196200.54	468661.12	6.52	11.63	0.80
G:44061	0200100000013530	196186.18	468661.13	2.96	11.67	0.80
G:44060	0200100000013530	196188.69	468668.98	3.28	11.64	0.80
G:44059	0200100000013530	196189.93	468668.88	7.99	11.64	0.80
G:44058	0200100000013529	196180.78	468668.97	3.31	11.66	0.80
G:44057	0200100000013529	196182.14	468661.07	2.99	11.67	0.80
G:44056	0200100000013529	196182.16	468668.88	8.07	11.66	0.80
G:44055	0200100000013526	196159.81	468668.78	8.04	11.75	0.80
G:44054	0200100000013526	196151.90	468671.46	2.94	11.80	0.80
G:44053	0200100000013526	196159.81	468668.78	3.24	11.75	0.80
G:44052	0200100000013525	196159.87	468675.43	8.34	11.74	0.80
G:44051	0200100000013525	196152.05	468675.41	2.96	11.80	0.80
G:44050	0200100000013524	196151.99	468687.25	2.94	11.79	0.80
G:44049	0200100000013524	196160.30	468689.54	7.98	11.74	0.80
G:44048	0200100000013524	196159.90	468684.61	3.23	11.74	0.80
G:44047	0200100000013523	196160.39	468697.36	8.19	11.74	0.80
G:44046	0200100000013523	196162.43	468695.31	3.22	11.73	0.80
G:44045	0200100000013523	196152.09	468691.22	2.94	11.79	0.80
G:44044	0200100000013522	196136.97	468708.33	3.34	11.90	0.80
G:44043	0200100000013522	196136.97	468708.33	8.07	11.90	0.80
G:44042	0200100000013522	196134.71	468698.75	3.04	11.91	0.80
G:44041	0200100000013521	196130.82	468707.80	3.35	11.96	0.80
G:44040	0200100000013521	196130.82	468707.80	8.10	11.96	0.80
G:44039	0200100000013521	196130.94	468694.90	3.06	11.93	0.80
G:44038	0200100000013520	196121.82	468712.91	8.01	12.03	0.80
G:44037	0200100000013520	196121.82	468712.91	3.21	12.03	0.80
G:44036	0200100000013520	196119.19	468705.15	2.96	12.06	0.80
G:44035	0200100000013519	196115.13	468705.06	2.97	12.09	0.80
G:44034	0200100000013519	196113.85	468712.87	3.23	12.10	0.80
G:44033	0200100000013518	196107.18	468712.84	8.10	12.13	0.80
G:44032	0200100000013518	196105.74	468713.00	3.25	12.15	0.80
G:44031	0200100000013516	196092.89	468719.30	3.00	12.14	0.80
G:44030	0200100000013516	196100.65	468726.02	8.03	12.04	0.80
G:44029	0200100000013516	196100.65	468726.02	3.27	12.04	0.80
G:44028	0200100000013514	196100.83	468736.63	3.21	12.03	0.80
G:44027	0200100000013514	196101.09	468741.42	7.41	12.03	0.80
G:44026	0200100000013514	196093.13	468735.17	2.98	12.10	0.80
G:44025	0200100000013512	196191.46	468633.84	8.11	11.71	0.80
G:44024	0200100000013512	196191.46	468633.84	3.07	11.71	0.80
G:44023	0200100000013512	196191.13	468633.32	0.45	11.71	0.80
G:44022	0200100000013510	196179.75	468633.51	7.91	11.73	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:44021	0200100000013509	196173.88	468633.32	7.88	11.75	0.80
G:44020	0200100000013507	196163.80	468639.72	3.71	11.76	0.80
G:44019	0200100000013507	196163.80	468639.72	7.28	11.76	0.80
G:44018	0200100000013505	196152.39	468642.52	6.45	11.80	0.80
G:44017	0200100000013504	196145.42	468639.49	6.96	11.84	0.80
G:44016	0200100000013502	196097.24	468672.14	6.69	12.21	0.80
G:44015	0200100000013501	196091.70	468683.71	4.50	12.26	0.80
G:44014	0200100000013500	196087.31	468686.82	6.41	12.24	0.80
G:44013	0200100000013499	196081.62	468686.82	4.50	12.29	0.80
G:44012	0200100000013497	196033.43	468728.25	3.59	12.39	0.80
G:44011	0200100000013496	196026.17	468719.50	7.07	12.40	0.80
G:44010	0200100000013496	196027.21	468728.06	3.46	12.39	0.80
G:43922	0200100000013350	194168.39	468738.01	3.53	18.90	0.80
G:43921	0200100000013348	194189.01	468738.51	9.59	18.90	0.80
G:43920	0200100000013348	194189.34	468739.15	3.17	18.89	0.80
G:43919	0200100000013347	194195.03	468731.26	3.14	18.94	0.80
G:43918	0200100000013347	194194.80	468731.38	9.60	18.94	0.80
G:43917	0200100000013347	194189.56	468726.99	3.48	18.96	0.80
G:43916	0200100000013346	194204.80	468731.31	3.42	18.94	0.80
G:43915	0200100000013346	194199.88	468721.65	3.44	18.98	0.80
G:43914	0200100000013346	194204.25	468730.23	9.36	18.94	0.80
G:43913	0200100000013343	194223.42	468716.82	3.49	19.02	0.80
G:43912	0200100000013343	194223.42	468716.82	9.62	19.02	0.80
G:43911	0200100000013342	194165.27	468722.19	8.33	18.94	0.80
G:43910	0200100000013342	194160.92	468714.37	3.55	18.98	0.80
G:43909	0200100000013341	194172.70	468712.39	7.68	19.00	0.80
G:43908	0200100000013341	194175.29	468711.07	3.23	19.01	0.80
G:43907	0200100000013340	194176.23	468706.47	2.64	19.04	0.80
G:43906	0200100000013339	194190.25	468709.49	7.60	19.03	0.80
G:43905	0200100000013338	194193.03	468702.04	2.71	19.07	0.80
G:43700	0200100000012956	196037.25	469841.62	7.40	11.31	0.80
G:43698	0200100000012955	196043.64	469833.52	2.47	11.28	0.80
G:43696	0200100000012953	196037.25	469841.62	7.45	11.31	0.80
G:43694	0200100000012951	196032.46	469837.90	7.45	11.29	0.80
G:43693	0200100000012950	196034.02	469826.19	2.47	11.29	0.80
G:43691	0200100000012949	196027.72	469834.22	7.44	11.31	0.80
G:43689	0200100000012946	196018.05	469826.73	7.45	11.31	0.80
G:43687	0200100000012945	196024.45	469818.82	2.40	11.29	0.80
G:43685	0200100000012943	196000.91	469814.46	7.33	11.32	0.80
G:43683	0200100000012938	196016.76	469811.50	2.37	11.29	0.80
G:43681	0200100000012937	196014.31	469802.11	7.38	11.28	0.80
G:43679	0200100000012936	196018.06	469797.31	7.39	11.27	0.80
G:43677	0200100000012935	196026.07	469803.56	2.39	11.27	0.80
G:43675	0200100000012931	196037.22	469802.72	7.39	11.25	0.80
G:43673	0200100000012928	196042.00	469806.44	7.38	11.25	0.80
G:43671	0200100000012927	196027.16	469815.27	2.49	11.28	0.80
G:43667	0200100000012925	195999.16	469846.36	7.43	11.41	0.80
G:43665	0200100000012923	196036.76	469822.62	2.46	11.28	0.80
G:43664	0200100000012921	195994.40	469842.66	7.37	11.39	0.80
G:43662	0200100000012920	196051.44	469813.81	7.40	11.24	0.80
G:43660	0200100000012913	195984.87	469835.26	7.40	11.36	0.80
G:43658	0200100000012911	196056.17	469817.50	7.41	11.24	0.80
G:43656	0200100000012910	195970.36	469844.27	2.43	11.44	0.80
G:43654	0200100000012909	195979.97	469831.45	7.45	11.38	0.80
G:43641	0200100000012896	196004.48	469770.67	6.82	11.25	0.80
G:43625	0200100000012884	195967.64	469847.75	2.44	11.47	0.80
G:43621	0200100000012881	195949.14	469852.67	2.61	11.54	0.80
G:43619	0200100000012880	195951.58	469849.52	2.53	11.51	0.80
G:43617	0200100000012879	195942.82	469843.07	7.84	11.48	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:43615	0200100000012878	196078.34	469833.26	7.40	11.23	0.80
G:43614	0200100000013139	193890.95	469366.80	8.69	17.30	0.80
G:43613	0200100000012877	196090.92	469842.99	2.40	11.22	0.80
G:43612	0200100000013137	193879.21	469356.38	2.72	17.30	0.80
G:43611	0200100000012874	196092.91	469844.52	2.40	11.23	0.80
G:43610	0200100000013136	193874.46	469366.30	2.60	17.34	0.80
G:43609	0200100000012872	195946.75	469838.02	7.70	11.44	0.80
G:43608	0200100000013135	193895.58	469376.45	8.14	17.31	0.80
G:43607	0200100000012872	195953.78	469835.37	2.83	11.41	0.80
G:43606	0200100000013132	193890.00	469385.56	7.31	17.35	0.80
G:43605	0200100000012870	196083.52	469852.52	2.40	11.30	0.80
G:43604	0200100000013131	193871.93	469374.26	2.60	17.37	0.80
G:43603	0200100000012869	196081.11	469842.96	7.37	11.24	0.80
G:43602	0200100000013129	193864.30	469382.47	2.61	17.41	0.80
G:43601	0200100000012868	195954.61	469827.92	7.69	11.41	0.80
G:43600	0200100000013128	193883.52	469395.14	8.05	17.40	0.80
G:43599	0200100000012868	195953.58	469831.53	2.83	11.41	0.80
G:43598	0200100000013127	193866.97	469383.85	2.59	17.41	0.80
G:43597	0200100000012866	196077.45	469847.68	7.37	11.28	0.80
G:43596	0200100000013126	193857.21	469390.92	2.52	17.46	0.80
G:43595	0200100000012864	195958.54	469822.87	7.31	11.40	0.80
G:43594	0200100000013125	193880.45	469399.28	8.06	17.45	0.80
G:43593	0200100000012863	195967.12	469829.47	2.44	11.40	0.80
G:43592	0200100000013124	193877.17	469403.71	7.20	17.51	0.80
G:43590	0200100000013123	193873.86	469408.18	7.20	17.57	0.80
G:43589	0200100000013122	193850.14	469399.42	2.48	17.50	0.80
G:43587	0200100000012860	195951.96	469817.78	7.65	11.40	0.80
G:43586	0200100000013119	193845.18	469409.01	2.49	17.58	0.80
G:43585	0200100000013118	193867.67	469416.55	7.14	17.68	0.80
G:43584	0200100000012859	195973.78	469820.22	2.85	11.37	0.80
G:43582	0200100000013117	193864.51	469420.81	7.20	17.74	0.80
G:43580	0200100000013115	193861.13	469425.38	7.12	17.80	0.80
G:43578	0200100000013113	193841.99	469421.73	2.44	17.75	0.80
G:43576	0200100000013110	193836.44	469455.01	3.37	17.89	0.80
G:43575	0200100000012850	194684.28	469805.52	7.73	16.10	0.80
G:43574	0200100000013110	193836.44	469455.01	6.83	17.89	0.80
G:43573	0200100000012849	194687.38	469794.76	2.92	16.21	0.80
G:43572	0200100000013109	193827.93	469445.54	4.95	17.82	0.80
G:43571	0200100000012849	194689.10	469804.67	7.60	16.11	0.80
G:43570	0200100000013108	193828.65	469460.22	3.56	18.48	0.80
G:43569	0200100000012847	194698.72	469802.92	7.66	16.09	0.80
G:43568	0200100000013107	193836.46	469474.09	4.50	18.23	0.80
G:43567	0200100000012845	194710.16	469799.02	7.67	15.41	0.80
G:43566	0200100000013106	193827.04	469473.60	7.14	18.37	0.80
G:43565	0200100000012844	194714.46	469796.70	7.65	15.00	0.80
G:43564	0200100000013106	193827.04	469473.60	3.67	18.37	0.80
G:43563	0200100000012842	194723.07	469792.06	7.66	15.08	0.80
G:43562	0200100000013104	193827.55	469491.86	6.08	18.15	0.80
G:43561	0200100000012840	194731.68	469787.41	7.68	15.51	0.80
G:43560	0200100000013103	193812.88	469492.06	2.86	18.26	0.80
G:43559	0200100000012839	194735.98	469785.09	8.49	15.46	0.80
G:43558	0200100000013102	193826.20	469494.90	4.50	18.16	0.80
G:43556	0200100000013101	193814.34	469498.07	0.75	18.27	0.80
G:43554	0200100000013101	193814.34	469498.07	4.69	18.27	0.80
G:43552	0200100000013100	193803.14	469510.17	3.05	18.51	0.80
G:43550	0200100000013099	193815.14	469516.68	4.50	18.54	0.80
G:43548	0200100000013098	193806.00	469517.06	3.68	18.59	0.80
G:43546	0200100000013098	193806.00	469517.06	7.21	18.59	0.80
G:43544	0200100000013097	193800.89	469520.19	4.29	18.67	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:43542	0200100000013096	193804.50	469531.39	6.33	18.73	0.80
G:43539	0200100000013095	193983.05	469284.12	2.77	17.27	0.80
G:43504	0200100000012802	194674.96	468274.39	3.15	17.78	0.80
G:43502	0200100000012802	194674.39	468274.39	8.20	17.78	0.80
G:43500	0200100000012797	194647.05	468285.27	7.91	17.77	0.80
G:43499	0200100000012794	194674.41	468285.27	7.95	17.67	0.80
G:43496	0200100000012792	194647.07	468290.70	7.95	17.70	0.80
G:43494	0200100000012792	194638.20	468290.74	2.97	17.73	0.80
G:43492	0200100000012791	194674.42	468290.70	7.98	17.60	0.80
G:43490	0200100000012789	194647.09	468296.13	7.95	17.63	0.80
G:43488	0200100000012789	194638.46	468296.16	2.98	17.66	0.80
G:43486	0200100000012787	194684.31	468301.43	2.54	17.45	0.80
G:43484	0200100000012786	194674.43	468296.12	8.00	17.52	0.80
G:43482	0200100000012786	194675.13	468296.12	3.16	17.52	0.80
G:43480	0200100000012785	194647.11	468301.56	7.73	17.59	0.80
G:43478	0200100000012783	194675.34	468306.95	2.79	17.44	0.80
G:43476	0200100000012783	194665.40	468303.05	3.18	17.51	0.80
G:43474	0200100000012779	194674.63	468361.05	5.92	17.48	0.80
G:43473	0200100000012778	194680.38	468368.91	2.52	17.44	0.80
G:43471	0200100000012776	194683.37	468369.45	2.52	17.43	0.80
G:43469	0200100000012774	194682.68	468381.75	2.53	17.39	0.80
G:43467	0200100000012773	194676.39	468390.85	2.56	17.38	0.80
G:43466	0200100000012772	194658.89	468385.95	6.46	17.44	0.80
G:43464	0200100000012771	194679.38	468391.39	2.59	17.37	0.80
G:43462	0200100000012765	193682.21	469058.42	3.81	18.75	0.80
G:43461	0200100000012764	193696.55	469063.71	8.01	18.66	0.80
G:43459	0200100000012763	193671.34	469069.68	4.30	18.90	0.80
G:43458	0200100000012762	193688.75	469072.06	8.08	18.75	0.80
G:43457	0200100000012761	193722.53	469094.13	3.92	18.58	0.80
G:43456	0200100000012760	193718.60	469084.19	3.33	18.48	0.80
G:43455	0200100000012760	193718.60	469084.19	7.94	18.48	0.80
G:43454	0200100000012760	193712.11	469078.05	2.80	18.39	0.80
G:43453	0200100000012759	193673.88	469080.11	3.05	18.64	0.80
G:43452	0200100000012759	193673.88	469080.11	6.54	18.64	0.80
G:43451	0200100000012757	193675.81	469073.35	3.38	18.78	0.80
G:43450	0200100000012756	193715.07	469101.66	4.05	18.72	0.80
G:43449	0200100000012754	193711.18	469092.34	3.20	18.57	0.80
G:43448	0200100000012754	193707.57	469096.64	7.39	18.59	0.80
G:43447	0200100000012754	193703.92	469086.98	2.88	18.44	0.80
G:43446	0200100000012752	193678.40	469086.25	6.55	18.47	0.80
G:43445	0200100000012752	193672.45	469082.43	3.08	18.61	0.80
G:43444	0200100000012751	193663.91	469087.12	3.84	18.61	0.80
G:43443	0200100000012750	193713.80	469110.38	5.95	18.72	0.80
G:43204	0200100000012383	195392.89	469785.83	2.69	12.74	0.80
G:43202	0200100000012382	195388.67	469795.36	5.85	12.71	0.80
G:43200	0200100000012380	195376.46	469785.34	4.02	12.80	0.80
G:43198	0200100000012380	195386.96	469784.50	7.65	12.76	0.80
G:43195	0200100000012380	195385.39	469781.98	2.70	12.78	0.80
G:43193	0200100000012377	195395.48	469768.13	4.16	12.80	0.80
G:43191	0200100000012376	195367.69	469773.92	4.03	12.88	0.80
G:43189	0200100000012375	195405.92	469756.13	2.61	12.82	0.80
G:43187	0200100000012374	195398.68	469745.37	3.77	12.89	0.80
G:43185	0200100000012373	195371.29	469761.01	3.21	12.92	0.80
G:43183	0200100000012371	195382.84	469730.13	4.60	13.01	0.80
G:43181	0200100000012370	195353.71	469753.35	4.50	13.01	0.80
G:43179	0200100000012369	195350.32	469732.24	3.59	13.12	0.80
G:43177	0200100000012369	195352.54	469736.49	7.39	13.09	0.80
G:43175	0200100000012368	195362.95	469730.10	4.67	13.08	0.80
G:43174	0200100000012365	195349.90	469722.28	5.71	13.16	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:43172	0200100000012364	195357.62	469718.47	3.15	13.15	0.80
G:43169	0200100000012362	195339.33	469698.38	5.75	13.30	0.80
G:43167	0200100000012361	195350.97	469826.18	3.53	12.70	0.80
G:43165	0200100000012360	195359.11	469821.39	8.13	12.65	0.80
G:43164	0200100000012076	193782.62	468918.16	4.97	17.73	0.80
G:43162	0200100000012359	195335.29	469683.63	3.56	13.38	0.80
G:43161	0200100000012072	193727.65	468936.22	4.14	17.97	0.80
G:43159	0200100000012071	193733.12	468933.40	6.43	17.87	0.80
G:43158	0200100000012358	195319.93	469682.91	5.84	13.16	0.80
G:43156	0200100000012357	195357.67	469808.16	0.40	12.64	0.80
G:43155	0200100000012068	193803.76	468931.61	7.58	17.70	0.80
G:43153	0200100000012357	195357.30	469808.05	5.77	12.65	0.80
G:43152	0200100000012068	193806.53	468929.32	3.62	17.67	0.80
G:43150	0200100000012355	195340.19	469795.21	3.07	12.77	0.80
G:43149	0200100000012067	193740.63	468945.34	4.43	18.04	0.80
G:43148	0200100000012353	195339.82	469668.22	4.88	13.33	0.80
G:43146	0200100000012066	193750.40	468926.38	5.63	17.79	0.80
G:43145	0200100000012350	195307.49	469678.10	4.50	13.01	0.80
G:43143	0200100000012063	193761.73	468947.99	5.45	18.08	0.80
G:43142	0200100000012350	195316.50	469670.65	4.50	13.17	0.80
G:43140	0200100000012061	193811.65	468954.76	6.27	17.77	0.80
G:43139	0200100000012350	195319.84	469669.51	4.50	13.22	0.80
G:43137	0200100000012060	193819.80	468934.93	4.76	17.62	0.80
G:43136	0200100000012350	195326.66	469665.65	4.50	13.34	0.80
G:43135	0200100000012058	193828.83	468959.89	3.33	17.84	0.80
G:43133	0200100000012347	195340.54	469787.74	4.50	12.76	0.80
G:43132	0200100000012058	193832.50	468966.60	6.41	17.80	0.80
G:43131	0200100000012345	195332.60	469774.03	5.08	12.81	0.80
G:43129	0200100000012056	193840.65	468981.73	6.90	17.73	0.80
G:43128	0200100000012344	195315.00	469654.26	3.15	13.29	0.80
G:43126	0200100000012055	193879.75	468962.34	4.53	17.39	0.80
G:43125	0200100000012343	195307.00	469659.11	5.92	13.33	0.80
G:43124	0200100000012054	193840.65	468981.73	6.44	17.73	0.80
G:43123	0200100000012342	195299.02	469782.40	4.58	13.06	0.80
G:43121	0200100000012341	195294.58	469646.03	5.74	13.47	0.80
G:43120	0200100000012053	193878.58	468975.89	2.66	17.41	0.80
G:43119	0200100000012051	193853.70	468993.25	6.61	17.59	0.80
G:43118	0200100000012339	195314.91	469769.56	2.77	12.95	0.80
G:43117	0200100000012050	193852.11	469004.13	3.97	17.51	0.80
G:43116	0200100000012338	195312.33	469753.08	3.15	12.95	0.80
G:43115	0200100000012050	193862.05	469002.66	6.84	17.44	0.80
G:43114	0200100000012336	195321.36	469735.58	8.44	12.86	0.80
G:43113	0200100000012336	195315.23	469743.44	3.45	12.92	0.80
G:43112	0200100000012049	193862.05	469002.66	7.35	17.44	0.80
G:43111	0200100000012334	195306.64	469744.54	2.97	12.99	0.80
G:43110	0200100000012047	193935.54	468993.53	11.06	17.64	0.80
G:43109	0200100000012333	195313.63	469740.31	8.91	12.93	0.80
G:43108	0200100000012047	193926.27	469006.50	2.76	17.71	0.80
G:43107	0200100000012333	195313.31	469740.51	3.48	12.93	0.80
G:43106	0200100000012047	193943.55	469015.87	14.50	17.47	0.80
G:43105	0200100000012046	193950.03	469058.75	14.88	17.45	0.80
G:43104	0200100000012330	195318.77	469731.22	5.98	12.87	0.80
G:43103	0200100000012046	193940.78	469029.70	14.89	17.39	0.80
G:43102	0200100000012329	195295.62	469714.61	4.50	13.05	0.80
G:43101	0200100000012046	193944.00	469060.07	11.35	17.51	0.80
G:43100	0200100000012328	195285.34	469721.48	4.93	13.14	0.80
G:43099	0200100000012046	193928.84	469051.93	4.81	17.51	0.80
G:43098	0200100000012325	195290.28	469709.56	5.47	13.08	0.80
G:43096	0200100000012323	195290.97	469697.10	7.18	13.06	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:43094	0200100000012323	195290.97	469697.10	3.33	13.06	0.80
G:43092	0200100000012321	195267.96	469679.37	4.39	13.23	0.80
G:43089	0200100000012319	195277.70	469679.42	4.23	13.15	0.80
G:43087	0200100000012319	195283.49	469671.77	7.99	13.15	0.80
G:43085	0200100000012317	195270.25	469664.40	5.37	13.32	0.80
G:43083	0200100000012316	195252.13	469669.81	4.27	13.35	0.80
G:43081	0200100000012315	195264.31	469653.92	5.45	13.60	0.80
G:43079	0200100000012313	195259.36	469658.58	4.21	13.46	0.80
G:43077	0200100000012312	195259.32	469646.52	3.45	13.83	0.80
G:43075	0200100000012312	195257.97	469642.48	7.35	13.85	0.80
G:43072	0200100000012311	195249.18	469652.72	3.60	13.59	0.80
G:43070	0200100000012310	195292.44	469733.43	5.90	13.10	0.80
G:43068	0200100000012305	195287.90	469747.05	6.99	13.15	0.80
G:43066	0200100000012301	195279.04	469755.80	2.65	13.23	0.80
G:43064	0200100000012299	195261.34	469771.76	2.90	13.25	0.80
G:43062	0200100000012299	195273.70	469765.31	6.00	13.22	0.80
G:43060	0200100000012298	195282.93	469770.01	3.91	13.17	0.80
G:43058	0200100000012296	195245.14	469767.19	4.50	13.37	0.80
G:43056	0200100000012295	195276.63	469775.18	2.81	13.17	0.80
G:43054	0200100000012291	195276.53	469780.59	3.43	13.15	0.80
G:43051	0200100000012291	195275.97	469786.23	6.89	13.17	0.80
G:43049	0200100000012290	195291.30	469783.28	3.33	13.08	0.80
G:43046	0200100000012289	195240.45	469784.61	2.60	13.44	0.80
G:43044	0200100000012288	195238.09	469781.06	4.50	13.46	0.80
G:43042	0200100000012287	195280.69	469798.28	7.39	13.17	0.80
G:43040	0200100000012287	195278.77	469792.92	3.33	13.17	0.80
G:43037	0200100000012286	195296.59	469796.58	4.75	13.03	0.80
G:43035	0200100000012285	195242.31	469793.07	7.23	13.39	0.80
G:43033	0200100000012283	195248.11	469801.51	7.45	13.32	0.80
G:43031	0200100000012283	195250.44	469807.90	3.37	13.28	0.80
G:43029	0200100000012282	195238.57	469803.57	4.40	13.35	0.80
G:43027	0200100000012280	195286.19	469806.23	4.03	13.13	0.80
G:43025	0200100000012280	195287.37	469809.61	8.32	13.11	0.80
G:43022	0200100000012278	195252.79	469814.47	6.93	13.23	0.80
G:43020	0200100000012278	195254.79	469820.97	3.64	13.19	0.80
G:43018	0200100000012277	195256.37	469832.39	4.50	13.13	0.80
G:43016	0200100000012276	195253.79	469835.46	2.69	13.12	0.80
G:43014	0200100000012272	195259.95	469835.71	7.73	13.09	0.80
G:43012	0200100000012272	195261.89	469841.49	3.47	13.06	0.80
G:43007	0200100000012270	195268.50	469854.28	7.42	12.96	0.80
G:42928	0200100000012229	195100.06	469794.69	6.27	13.99	0.80
G:42926	0200100000012228	195109.72	469791.87	2.61	13.97	0.80
G:42924	0200100000012226	195112.64	469802.43	2.61	13.90	0.80
G:42922	0200100000012225	195103.12	469805.21	6.26	13.93	0.80
G:42920	0200100000012224	195112.64	469802.43	2.63	13.90	0.80
G:42918	0200100000012223	195104.65	469810.50	6.28	13.89	0.80
G:42916	0200100000012221	195115.67	469812.98	2.67	13.83	0.80
G:42913	0200100000012220	195116.68	469816.56	2.70	13.81	0.80
G:42911	0200100000012219	195107.71	469821.03	6.29	13.83	0.80
G:42909	0200100000012218	195118.73	469823.44	2.66	13.77	0.80
G:42907	0200100000012217	195109.24	469826.31	6.29	13.79	0.80
G:42905	0200100000012214	195077.96	469841.51	6.83	13.85	0.80
G:42903	0200100000012214	195079.47	469847.28	2.39	13.82	0.80
G:42901	0200100000012213	195112.29	469836.82	6.37	13.73	0.80
G:42898	0200100000012212	195121.74	469834.10	2.66	13.70	0.80
G:42897	0200100000012209	195113.75	469841.84	6.48	13.70	0.80
G:42895	0200100000012208	195124.19	469842.56	2.67	13.65	0.80
G:42874	0200100000012201	195130.08	469855.06	4.80	13.56	0.80
G:42761	0200100000012130	193887.09	469390.32	5.59	17.38	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:42748	0200100000012116	193626.24	468888.74	6.87	18.22	0.80
G:42746	0200100000012116	193620.48	468888.05	2.46	18.30	0.80
G:42744	0200100000012114	193631.00	468877.37	3.87	18.54	0.80
G:42742	0200100000012113	193636.58	468896.87	4.70	18.08	0.80
G:42740	0200100000012112	193653.55	468874.32	4.86	18.78	0.80
G:42737	0200100000012111	193649.36	468884.96	5.75	18.48	0.80
G:42735	0200100000012110	193665.70	468878.71	3.14	18.61	0.80
G:42733	0200100000012109	193661.15	468898.31	6.29	18.22	0.80
G:42731	0200100000012108	193684.83	468874.91	4.62	18.35	0.80
G:42729	0200100000012107	193676.04	468891.64	7.58	18.39	0.80
G:42726	0200100000012107	193676.04	468891.64	2.91	18.39	0.80
G:42724	0200100000012106	193692.75	468881.90	6.61	18.16	0.80
G:42722	0200100000012105	193687.50	468887.04	2.83	18.23	0.80
G:42720	0200100000012104	193692.47	468876.70	3.30	18.20	0.80
G:42717	0200100000012101	193708.35	468881.98	3.33	17.90	0.80
G:42715	0200100000012099	193714.99	468895.68	4.50	17.74	0.80
G:42713	0200100000012097	193727.70	468896.43	3.66	17.74	0.80
G:42711	0200100000012096	193626.64	468920.30	4.18	17.92	0.80
G:42709	0200100000012095	193619.66	468921.86	4.50	18.08	0.80
G:42707	0200100000012093	193640.42	468913.33	4.50	17.92	0.80
G:42704	0200100000012088	193710.89	468875.09	2.85	17.71	0.80
G:42702	0200100000012087	193732.14	468872.68	6.29	18.70	0.80
G:42700	0200100000012086	193712.94	468861.16	2.27	18.07	0.80
G:42697	0200100000012082	193682.79	468936.54	3.06	18.13	0.80
G:42695	0200100000012082	193681.58	468928.85	6.36	18.14	0.80
G:42692	0200100000012080	193709.91	468931.92	4.50	18.06	0.80
G:42688	0200100000012078	193701.25	468930.59	2.67	18.19	0.80
G:42225	0200100000011142	194166.07	468818.53	6.94	18.92	0.80
G:42223	0200100000011139	194157.95	468810.45	8.48	18.91	0.80
G:42222	0200100000011138	194157.95	468810.45	8.45	18.91	0.80
G:42220	0200100000011137	194172.26	468797.07	2.68	18.59	0.80
G:42217	0200100000011136	194155.49	468805.60	6.84	18.85	0.80
G:42215	0200100000011134	194167.23	468787.15	2.62	18.57	0.80
G:42213	0200100000011132	194142.73	468799.91	8.42	18.84	0.80
G:42211	0200100000011131	194167.23	468787.15	2.63	18.57	0.80
G:42210	0200100000011130	194145.63	468786.21	8.42	18.63	0.80
G:42207	0200100000011125	194146.16	468779.82	6.79	18.64	0.80
G:42205	0200100000011123	194137.62	468766.40	8.49	18.74	0.80
G:42203	0200100000011122	194154.47	468757.69	2.63	18.79	0.80
G:42201	0200100000011121	194137.62	468766.40	8.45	18.74	0.80
G:42200	0200100000011119	194149.60	468748.06	2.57	18.86	0.80
G:42198	0200100000011116	194149.60	468748.06	2.56	18.86	0.80
G:42196	0200100000011114	194144.74	468738.44	2.57	18.84	0.80
G:42194	0200100000011113	194128.24	468740.66	4.50	18.82	0.80
G:42192	0200100000011109	194139.49	468701.12	3.20	18.96	0.80
G:42190	0200100000011109	194138.24	468686.20	3.72	18.98	0.80
G:42188	0200100000011109	194141.66	468692.84	8.19	18.98	0.80
G:42186	0200100000011103	194152.80	468689.86	2.66	19.03	0.80
G:42184	0200100000011103	194153.57	468679.40	3.19	19.06	0.80
G:42182	0200100000011103	194157.75	468687.29	7.67	19.05	0.80
G:42180	0200100000011102	194129.58	468655.70	2.33	19.35	0.80
G:42177	0200100000011101	194124.63	468653.89	3.36	19.34	0.80
G:42176	0200100000011100	194129.19	468668.79	7.73	19.07	0.80
G:42174	0200100000011098	194133.44	468648.67	3.48	19.32	0.80
G:42172	0200100000011097	194138.88	468652.00	7.22	19.34	0.80
G:42169	0200100000011097	194138.87	468651.97	3.29	19.34	0.80
G:42167	0200100000011096	194168.53	468671.67	3.20	19.13	0.80
G:42165	0200100000011096	194174.00	468682.14	2.80	19.12	0.80
G:42163	0200100000011096	194172.69	468679.63	8.03	19.12	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:42161	0200100000011095	194141.36	468642.76	3.70	19.29	0.80
G:42159	0200100000011094	194142.30	468650.03	3.24	19.34	0.80
G:42157	0200100000011094	194147.39	468659.51	7.37	19.33	0.80
G:42155	0200100000011091	194150.80	468646.45	3.10	19.32	0.80
G:42153	0200100000011091	194155.20	468655.02	7.97	19.38	0.80
G:42151	0200100000011088	194141.37	468628.77	2.93	19.22	0.80
G:42149	0200100000011087	194154.19	468644.84	7.93	19.32	0.80
G:42146	0200100000011087	194154.19	468644.84	3.19	19.32	0.80
G:42144	0200100000011086	194188.74	468661.29	3.28	19.22	0.80
G:42142	0200100000011086	194187.91	468671.69	7.72	19.20	0.80
G:42140	0200100000011086	194190.81	468665.28	2.74	19.22	0.80
G:42138	0200100000011085	194156.82	468636.86	4.59	19.28	0.80
G:42135	0200100000011084	194169.88	468647.52	2.60	19.35	0.80
G:42133	0200100000011084	194167.10	468649.51	8.17	19.36	0.80
G:42131	0200100000011083	194202.26	468664.36	3.24	19.27	0.80
G:42128	0200100000011083	194202.26	468664.36	8.75	19.27	0.80
G:42126	0200100000011082	195756.87	468735.62	3.84	12.37	0.80
G:42124	0200100000011082	195808.17	468740.04	6.93	12.17	0.80
G:42122	0200100000011081	195708.80	468752.46	4.18	12.82	0.80
G:41922	0200100000010716	196301.73	469482.97	3.10	11.75	0.80
G:41921	0200100000010716	196306.73	469473.23	9.27	11.79	0.80
G:41920	0200100000010715	196294.96	469467.19	9.21	11.61	0.80
G:41919	0200100000010715	196291.83	469480.32	3.12	11.60	0.80
G:41918	0200100000010713	196279.10	469465.26	3.05	11.37	0.80
G:41917	0200100000010713	196276.64	469464.00	9.17	11.33	0.80
G:41916	0200100000010712	196268.52	469465.94	9.18	11.26	0.80
G:41915	0200100000010712	196265.22	469458.15	2.98	11.24	0.80
G:41914	0200100000010711	196261.77	469450.18	4.50	11.21	0.80
G:41913	0200100000010710	196234.72	469441.18	5.72	11.67	0.80
G:41912	0200100000010710	196229.96	469437.13	5.75	11.70	0.80
G:41911	0200100000010710	196235.33	469439.99	10.37	11.66	0.80
G:41910	0200100000010707	196209.18	469429.98	8.40	11.77	0.80
G:41909	0200100000010707	196209.18	469429.98	3.00	11.77	0.80
G:41908	0200100000010706	196203.57	469420.36	5.72	11.82	0.80
G:41907	0200100000010706	196197.05	469420.28	10.35	11.83	0.80
G:41906	0200100000010704	196179.57	469418.98	3.01	11.86	0.80
G:41905	0200100000010704	196187.12	469412.10	10.36	11.88	0.80
G:41904	0200100000010702	196170.75	469403.51	5.95	11.86	0.80
G:41903	0200100000010702	196169.35	469406.23	10.51	11.88	0.80
G:41902	0200100000010702	196164.88	469414.93	5.91	11.90	0.80
G:41901	0200100000010701	196151.12	469400.17	3.20	11.79	0.80
G:41900	0200100000010701	196151.12	469400.17	8.63	11.79	0.80
G:41899	0200100000010699	196135.41	469389.91	5.80	11.68	0.80
G:41898	0200100000010698	196129.03	469382.07	8.36	11.61	0.80
G:41897	0200100000010697	196113.20	469384.97	10.32	11.60	0.80
G:41896	0200100000010697	196115.18	469389.42	5.70	11.64	0.80
G:41895	0200100000010695	196102.49	469373.04	5.86	11.49	0.80
G:41894	0200100000010695	196099.51	469371.51	10.32	11.45	0.80
G:41844	0200100000010611	193418.30	469014.85	7.84	19.73	0.80
G:41843	0200100000010611	193418.30	469014.85	2.92	19.73	0.80
G:41842	0200100000010607	193406.13	469017.68	2.91	19.75	0.80
G:41841	0200100000010607	193411.26	469017.59	7.80	19.77	0.80
G:41840	0200100000010604	193358.21	468964.50	3.32	19.87	0.80
G:41839	0200100000010604	193363.65	468968.80	8.60	19.86	0.80
G:41838	0200100000010600	193398.49	469020.61	3.50	19.71	0.80
G:41837	0200100000010598	193344.70	468968.28	8.66	19.91	0.80
G:41836	0200100000010598	193342.88	468964.20	3.45	19.91	0.80
G:41835	0200100000010597	193382.12	469014.36	2.34	19.79	0.80
G:41834	0200100000010596	193378.02	469007.15	2.98	19.80	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:41833	0200100000010596	193385.67	469002.47	6.65	19.75	0.80
G:41832	0200100000010593	193379.40	469001.05	6.71	19.78	0.80
G:41831	0200100000010593	193378.05	469007.04	3.11	19.80	0.80
G:41830	0200100000010592	193369.27	469011.01	2.65	19.86	0.80
G:41829	0200100000010591	193327.37	468964.93	8.33	19.81	0.80
G:41828	0200100000010591	193331.12	468956.89	2.78	19.88	0.80
G:41827	0200100000010590	193369.27	469011.01	2.69	19.86	0.80
G:41825	0200100000010586	193310.97	468961.92	3.16	0.00	0.80
G:41822	0200100000010580	193329.11	468998.19	3.02	19.82	0.80
G:41821	0200100000010580	193336.76	468993.34	6.64	19.95	0.80
G:41818	0200100000010574	193321.52	469005.61	2.21	0.00	0.80
G:41815	0200100000010570	193322.76	468997.12	3.07	0.00	0.80
G:41814	0200100000010570	193324.13	468990.91	6.66	0.00	0.80
G:41443	0200100000010126	195939.28	468596.40	2.65	12.92	0.80
G:41441	0200100000010124	195945.04	468597.02	2.62	12.90	0.80
G:41439	0200100000010123	195948.66	468578.91	7.62	12.86	0.80
G:41437	0200100000010122	195951.02	468597.63	2.61	12.87	0.80
G:41435	0200100000010120	195956.10	468598.04	2.53	12.85	0.80
G:41434	0200100000010118	195961.60	468598.53	2.52	12.83	0.80
G:41433	0200100000010117	195960.49	468577.96	7.75	12.81	0.80
G:41431	0200100000010114	195985.71	468558.99	7.88	12.59	0.80
G:41429	0200100000010111	195986.24	468553.19	7.87	12.57	0.80
G:41427	0200100000010110	196000.78	468548.82	2.71	12.54	0.80
G:41425	0200100000010109	195977.69	468552.39	7.86	12.64	0.80
G:41422	0200100000010104	195924.20	468573.79	3.13	12.96	0.80
G:41420	0200100000010104	195924.35	468569.85	7.83	12.96	0.80
G:41419	0200100000010102	195924.67	468568.10	3.24	12.96	0.80
G:41417	0200100000010102	195924.98	468562.94	7.83	12.95	0.80
G:41415	0200100000010099	195905.89	468549.69	3.31	13.02	0.80
G:41413	0200100000010099	195906.47	468544.43	2.91	13.01	0.80
G:41411	0200100000010099	195910.70	468553.63	7.64	13.00	0.80
G:41409	0200100000010097	195912.41	468554.15	3.14	12.99	0.80
G:41407	0200100000010097	195912.41	468554.15	7.69	12.99	0.80
G:41405	0200100000010093	195923.76	468555.38	7.71	12.95	0.80
G:41403	0200100000010093	195923.76	468555.38	3.09	12.95	0.80
G:41401	0200100000010087	195958.58	468544.50	7.84	12.76	0.80
G:41399	0200100000010087	195955.54	468542.35	3.33	12.78	0.80
G:41397	0200100000010085	195956.17	468536.62	3.30	12.76	0.80
G:41395	0200100000010085	195955.84	468538.52	7.82	12.77	0.80
G:41393	0200100000010080	195951.00	468520.62	7.74	12.77	0.80
G:41391	0200100000010079	195964.73	468525.15	3.18	12.67	0.80
G:41389	0200100000010075	195963.89	468514.47	3.30	12.70	0.80
G:41388	0200100000010075	195960.24	468515.78	7.80	12.71	0.80
G:41386	0200100000010074	195973.60	468510.57	2.54	12.68	0.80
G:41384	0200100000010073	195976.89	468524.08	7.81	12.65	0.80
G:41382	0200100000010073	195975.98	468533.55	3.03	12.63	0.80
G:41380	0200100000010071	195982.62	468524.63	7.85	12.63	0.80
G:41378	0200100000010071	195981.72	468534.05	3.05	12.62	0.80
G:41376	0200100000010070	195988.21	468525.17	8.06	12.61	0.80
G:41374	0200100000010067	195988.21	468525.17	7.76	12.61	0.80
G:40984	0200100000009554	194911.18	468872.89	3.12	16.21	0.80
G:40983	0200100000009554	194906.59	468870.62	6.18	16.27	0.80
G:40982	0200100000009553	194899.82	468875.44	2.92	16.34	0.80
G:40981	0200100000009553	194897.65	468874.19	8.11	16.37	0.80
G:40980	0200100000009552	194894.58	468881.85	3.75	16.39	0.80
G:40979	0200100000009550	194889.73	468870.78	4.50	16.46	0.80
G:40978	0200100000009546	194880.36	468860.46	3.25	16.58	0.80
G:40977	0200100000009546	194885.56	468851.68	7.34	16.53	0.80
G:40976	0200100000009546	194879.66	468854.04	3.64	16.59	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:40975	0200100000009545	194915.90	468834.04	4.37	16.20	0.80
G:40974	0200100000009544	194912.44	468838.93	6.52	16.24	0.80
G:40973	0200100000009543	194907.46	468828.26	2.44	16.30	0.80
G:40972	0200100000009537	194888.47	468821.76	4.93	16.53	0.80
G:40971	0200100000009536	194895.73	468834.68	4.50	16.43	0.80
G:40970	0200100000009535	194858.18	468845.41	7.57	16.85	0.80
G:40969	0200100000009535	194862.63	468848.55	2.71	16.80	0.80
G:40968	0200100000009534	194849.41	468875.77	4.65	16.92	0.80
G:40967	0200100000009533	194861.39	468855.01	2.21	16.80	0.80
G:40966	0200100000009531	194881.09	468810.49	5.59	16.62	0.80
G:40965	0200100000009530	194858.50	468805.71	5.62	16.93	0.80
G:40964	0200100000009529	194872.25	468791.20	4.07	16.87	0.80
G:40963	0200100000009528	194856.30	468788.43	4.19	16.92	0.80
G:40962	0200100000009527	194845.79	468800.98	6.56	16.95	0.80
G:40961	0200100000009526	194830.43	468799.47	4.50	16.97	0.80
G:40960	0200100000009524	194851.80	468765.92	4.45	16.92	0.80
G:40959	0200100000009522	194817.07	468829.30	2.58	17.02	0.80
G:40958	0200100000009521	194816.41	468826.01	7.37	17.02	0.80
G:40957	0200100000009520	194821.57	468783.13	3.43	16.98	0.80
G:40956	0200100000009520	194821.57	468783.13	7.46	16.98	0.80
G:40955	0200100000009519	194801.39	468822.98	4.50	17.03	0.80
G:40864	0200100000009411	195653.96	469417.77	5.84	11.67	0.80
G:40863	0200100000009410	195662.02	469418.92	5.60	11.69	0.80
G:40862	0200100000009408	195646.02	469450.63	7.12	11.66	0.80
G:40861	0200100000009407	195625.24	469438.98	2.86	11.86	0.80
G:40860	0200100000009407	195622.16	469436.95	7.28	11.85	0.80
G:40859	0200100000009402	195685.00	469429.05	8.04	11.89	0.80
G:40858	0200100000009402	195686.59	469422.09	2.94	11.89	0.80
G:40671	0200100000009102	195101.49	469409.19	2.37	15.11	0.80
G:40670	0200100000009101	195095.09	469411.31	3.31	15.11	0.80
G:40669	0200100000009101	195085.71	469407.72	9.01	15.13	0.80
G:40668	0200100000009100	195115.68	469418.88	3.50	15.06	0.80
G:40667	0200100000009099	195114.16	469410.00	3.64	15.10	0.80
G:40666	0200100000009094	195098.29	469390.66	3.22	15.10	0.80
G:40665	0200100000009094	195095.44	469388.78	8.98	15.01	0.80
G:40664	0200100000009092	195109.61	469391.11	2.51	14.51	0.80
G:40663	0200100000009091	195121.10	469385.43	3.31	14.49	0.80
G:40662	0200100000009090	195099.33	469381.52	6.40	15.03	0.80
G:40661	0200100000009089	195107.24	469371.81	5.25	15.13	0.80
G:40660	0200100000009084	195058.02	469411.29	9.47	14.88	0.80
G:40659	0200100000009083	195119.53	469361.01	6.63	14.59	0.80
G:40658	0200100000009080	195121.77	469348.90	6.71	14.53	0.80
G:40657	0200100000009078	195048.50	469396.91	7.93	14.97	0.80
G:40656	0200100000009076	195042.61	469386.88	2.31	15.20	0.80
G:40655	0200100000009075	195113.64	469340.84	4.50	14.91	0.80
G:40654	0200100000009072	195149.92	469338.32	3.96	14.40	0.80
G:40653	0200100000009071	195133.59	469335.44	3.20	14.70	0.80
G:40652	0200100000009071	195133.59	469335.44	7.51	14.70	0.80
G:40651	0200100000009070	195050.68	469386.01	3.82	15.13	0.80
G:40649	0200100000009069	195068.06	469387.04	6.67	14.93	0.80
G:40647	0200100000009068	195155.53	469334.51	2.99	14.27	0.80
G:40645	0200100000009067	195143.24	469331.17	5.84	14.67	0.80
G:40643	0200100000009066	195075.90	469380.11	4.50	14.80	0.80
G:40641	0200100000009064	195162.23	469315.91	3.53	14.49	0.80
G:40639	0200100000009063	195150.35	469313.23	6.55	15.39	0.80
G:40637	0200100000009061	195080.16	469372.32	5.09	14.69	0.80
G:40635	0200100000009053	195174.11	469275.10	5.64	15.38	0.80
G:40633	0200100000009047	195174.05	469256.40	3.21	14.99	0.80
G:40632	0200100000009001	193305.20	468285.47	2.71	0.00	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:40631	0200100000009047	195171.19	469260.71	6.41	15.17	0.80
G:40630	0200100000008998	193317.28	468300.74	3.36	0.00	0.80
G:40629	0200100000009046	195186.50	469240.08	4.04	14.86	0.80
G:40628	0200100000008998	193314.43	468291.03	6.69	0.00	0.80
G:40627	0200100000009045	195175.56	469241.54	5.50	14.93	0.80
G:40626	0200100000008997	193311.81	468317.87	2.70	0.00	0.80
G:40620	0200100000008994	193322.55	468311.54	4.50	0.00	0.80
G:40614	0200100000008988	193343.27	468309.58	5.02	0.00	0.80
G:40612	0200100000008987	193341.46	468319.11	4.12	0.00	0.80
G:40070	0200100000008153	195343.70	468415.33	7.01	14.91	0.80
G:40068	0200100000008152	195338.98	468411.22	2.67	14.84	0.80
G:40066	0200100000008149	195333.30	468423.41	2.69	14.92	0.80
G:40064	0200100000008148	195347.86	468423.73	7.03	15.02	0.80
G:40062	0200100000008147	195333.30	468423.41	2.65	14.92	0.80
G:40060	0200100000008145	195327.68	468435.38	2.73	15.07	0.80
G:40058	0200100000008142	195339.60	468441.38	7.17	15.14	0.80
G:40056	0200100000008141	195319.73	468452.47	2.67	15.21	0.80
G:40055	0200100000008140	195324.65	468456.30	7.05	15.18	0.80
G:40053	0200100000008139	195319.73	468452.47	2.65	15.21	0.80
G:40051	0200100000008138	195331.73	468458.26	7.21	15.17	0.80
G:40050	0200100000008137	195308.00	468457.25	2.45	15.19	0.80
G:40048	0200100000008134	195314.08	468464.63	2.66	15.11	0.80
G:40047	0200100000008133	195308.52	468476.64	2.66	15.03	0.80
G:40045	0200100000008132	195323.00	468476.96	7.08	15.01	0.80
G:40044	0200100000008130	195320.43	468482.46	7.17	14.96	0.80
G:39971	0200100000008029	194172.78	469837.94	10.15	17.95	0.80
G:39970	0200100000008029	194169.37	469835.39	3.32	18.00	0.80
G:39969	0200100000008027	194180.21	469849.70	4.31	17.70	0.80
G:39968	0200100000008027	194177.58	469853.42	10.06	17.63	0.80
G:39966	0200100000008026	194191.48	469854.78	4.58	17.58	0.80
G:39950	0200100000008009	195275.86	468388.43	2.54	15.35	0.80
G:39949	0200100000008005	195275.86	468388.43	2.56	15.35	0.80
G:39948	0200100000008004	195287.72	468394.04	7.12	15.15	0.80
G:39947	0200100000008003	195314.59	468399.67	7.13	15.05	0.80
G:39946	0200100000008001	195270.35	468400.43	2.59	15.46	0.80
G:39945	0200100000008000	195284.60	468400.73	6.99	15.16	0.80
G:39944	0200100000007999	195314.86	468413.23	2.76	14.91	0.80
G:39943	0200100000007997	195270.35	468400.43	2.60	15.46	0.80
G:39942	0200100000007996	195282.09	468406.12	7.11	15.21	0.80
G:39941	0200100000007994	195308.73	468412.06	7.11	15.04	0.80
G:39940	0200100000007992	195278.96	468412.84	7.01	15.27	0.80
G:39939	0200100000007991	195309.16	468425.39	2.71	15.03	0.80
G:39938	0200100000007989	195264.43	468412.47	2.56	15.58	0.80
G:39937	0200100000007987	195303.03	468424.14	7.15	15.07	0.80
G:39936	0200100000007986	195309.16	468425.39	2.77	15.03	0.80
G:39935	0200100000007984	195273.32	468424.92	7.06	15.39	0.80
G:39934	0200100000007983	195288.12	468439.31	7.08	15.23	0.80
G:39933	0200100000007981	195258.88	468424.70	2.57	15.70	0.80
G:39932	0200100000007979	195301.23	468442.26	2.74	15.25	0.80
G:39931	0200100000007978	195295.09	468441.14	7.05	15.24	0.80
G:39930	0200100000007977	195253.23	468436.70	2.55	15.82	0.80
G:39929	0200100000007976	195267.73	468436.92	7.00	15.52	0.80
G:39928	0200100000007974	195295.56	468454.48	2.71	15.20	0.80
G:39927	0200100000007973	195253.23	468436.70	2.62	15.82	0.80
G:39926	0200100000007972	195265.17	468442.41	7.18	15.57	0.80
G:39925	0200100000007970	195289.46	468453.20	7.07	15.19	0.80
G:39924	0200100000007969	195246.24	468451.51	2.84	15.68	0.80
G:39923	0200100000007967	195289.96	468466.48	2.87	15.16	0.80
G:39922	0200100000007966	195286.35	468459.87	7.10	15.16	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:39921	0200100000007965	195247.61	468448.72	2.55	15.71	0.80
G:39920	0200100000007963	195283.77	468465.40	7.11	15.12	0.80
G:39760	0200100000007766	193999.46	469353.56	2.97	17.11	0.80
G:39759	0200100000007766	193997.02	469355.12	7.83	17.12	0.80
G:39758	0200100000007764	193998.65	469351.05	2.98	17.12	0.80
G:39757	0200100000007764	193997.99	469352.96	7.97	17.12	0.80
G:39756	0200100000007763	193980.27	469345.79	2.54	17.30	0.80
G:39755	0200100000007761	193994.07	469338.78	7.81	17.21	0.80
G:39754	0200100000007761	194001.22	469344.64	2.98	17.12	0.80
G:39753	0200100000007761	193993.91	469338.71	2.93	17.21	0.80
G:39752	0200100000007760	194008.15	469331.92	2.96	17.11	0.80
G:39751	0200100000007760	193998.26	469327.95	3.34	17.21	0.80
G:39750	0200100000007760	194004.41	469336.69	7.80	17.12	0.80
G:39749	0200100000007759	193990.99	469324.99	2.53	17.30	0.80
G:39748	0200100000007758	194006.43	469331.23	7.84	17.13	0.80
G:39747	0200100000007758	194007.54	469328.89	2.98	17.13	0.80
G:39746	0200100000007756	193988.95	469324.17	2.52	17.28	0.80
G:39745	0200100000007755	193996.30	469311.73	2.55	17.27	0.80
G:39744	0200100000007753	194012.89	469318.16	2.93	17.12	0.80
G:39743	0200100000007753	194012.89	469318.16	7.76	17.12	0.80
G:39742	0200100000007746	194020.13	469309.56	7.78	17.09	0.80
G:39741	0200100000007746	194020.13	469309.56	2.93	17.09	0.80
G:39740	0200100000007745	194013.66	469292.39	2.60	17.35	0.80
G:39739	0200100000007744	194027.30	469303.68	2.94	17.02	0.80
G:39738	0200100000007744	194019.46	469297.22	7.79	17.30	0.80
G:39737	0200100000007744	194018.14	469296.14	2.89	17.35	0.80
G:39736	0200100000007743	193971.13	469382.46	3.00	17.24	0.80
G:39735	0200100000007743	193979.18	469389.85	2.94	17.15	0.80
G:39734	0200100000007743	193979.18	469389.85	8.47	17.15	0.80
G:39733	0200100000007741	193977.39	469394.08	8.38	17.15	0.80
G:39732	0200100000007741	193979.78	469392.23	2.85	17.14	0.80
G:39731	0200100000007738	193952.98	469394.38	2.60	17.36	0.80
G:39730	0200100000007737	194037.84	469359.26	2.47	16.95	0.80
G:39729	0200100000007736	194022.51	469357.25	3.04	16.90	0.80
G:39728	0200100000007736	194022.51	469357.25	8.40	16.90	0.80
G:39727	0200100000007733	194026.52	469367.60	2.47	16.82	0.80
G:39726	0200100000007732	194023.34	469360.49	7.73	16.88	0.80
G:39725	0200100000007730	193962.08	469407.86	2.66	17.21	0.80
G:39724	0200100000007730	193970.19	469412.15	2.82	17.13	0.80
G:39723	0200100000007730	193970.19	469412.15	8.32	17.13	0.80
G:39722	0200100000007727	193952.70	469407.23	2.61	17.31	0.80
G:39721	0200100000007726	193970.79	469414.66	2.79	17.12	0.80
G:39720	0200100000007726	193968.60	469415.93	8.31	17.13	0.80
G:39719	0200100000007725	194021.77	469379.45	2.46	16.82	0.80
G:39718	0200100000007724	194008.80	469366.37	7.70	16.98	0.80
G:39717	0200100000007723	193943.92	469416.67	2.58	17.30	0.80
G:39716	0200100000007722	193965.01	469425.23	8.31	17.12	0.80
G:39715	0200100000007722	193966.35	469425.78	2.78	17.11	0.80
G:39714	0200100000007720	194014.25	469378.09	2.95	16.89	0.80
G:39713	0200100000007720	194014.25	469378.09	7.71	16.89	0.80
G:39712	0200100000007719	194028.64	469382.19	2.45	16.82	0.80
G:39711	0200100000007717	193962.68	469430.71	8.27	17.11	0.80
G:39710	0200100000007717	193965.01	469425.23	2.76	17.12	0.80
G:39709	0200100000007717	193955.18	469424.89	2.86	17.21	0.80
G:39708	0200100000007716	194014.20	469393.10	7.98	16.84	0.80
G:39707	0200100000007714	193944.42	469427.55	2.57	17.31	0.80
G:39706	0200100000007711	194030.44	469400.86	2.56	16.86	0.80
G:39705	0200100000007710	194022.37	469396.37	6.30	16.76	0.80
G:39704	0200100000007707	194024.88	469408.98	2.53	16.77	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:39703	0200100000007706	193956.92	469449.45	3.17	17.06	0.80
G:39702	0200100000007706	193956.92	469449.45	8.06	17.06	0.80
G:39701	0200100000007705	193941.70	469439.63	2.62	17.29	0.80
G:39700	0200100000007704	194026.93	469409.79	2.52	16.81	0.80
G:39699	0200100000007703	194018.37	469406.38	8.33	16.75	0.80
G:39698	0200100000007702	193947.50	469463.18	2.45	17.28	0.80
G:39697	0200100000007701	193953.32	469457.11	7.99	16.96	0.80
G:39696	0200100000007701	193956.75	469453.95	3.15	16.99	0.80
G:39695	0200100000007700	194016.36	469411.39	7.75	16.75	0.80
G:39694	0200100000007698	194020.92	469419.02	2.55	16.72	0.80
G:39693	0200100000007697	193947.50	469463.18	2.47	17.28	0.80
G:39692	0200100000007696	193959.78	469464.83	8.13	16.64	0.80
G:39691	0200100000007696	193959.81	469464.76	3.23	16.63	0.80
G:39690	0200100000007694	194022.97	469419.84	2.53	16.75	0.80
G:39689	0200100000007693	194014.34	469416.44	7.75	16.75	0.80
G:39688	0200100000007692	193963.14	469471.96	8.32	17.05	0.80
G:39687	0200100000007692	193963.77	469466.45	3.24	16.66	0.80
G:39686	0200100000007692	193963.14	469471.96	2.80	17.05	0.80
G:39685	0200100000007690	194015.55	469428.52	2.54	16.70	0.80
G:39684	0200100000007681	194010.34	469426.43	8.20	16.75	0.80
G:39683	0200100000007679	193987.59	469454.99	6.04	16.83	0.80
G:39682	0200100000007677	193997.36	469443.03	2.78	16.80	0.80
G:39681	0200100000007675	194000.07	469456.09	7.89	16.73	0.80
G:39680	0200100000007675	193994.99	469454.49	3.05	16.78	0.80
G:39679	0200100000007675	193992.38	469453.66	3.75	16.80	0.80
G:39678	0200100000007674	194008.96	469457.31	7.07	16.65	0.80
G:39677	0200100000007671	194014.62	469459.59	2.98	16.65	0.80
G:39676	0200100000007670	194029.77	469453.70	3.52	16.89	0.80
G:39675	0200100000007669	194017.28	469474.20	4.25	16.70	0.80
G:39674	0200100000007668	194026.54	469467.72	3.67	16.85	0.80
G:39673	0200100000007668	194033.37	469470.44	8.05	16.95	0.80
G:39672	0200100000007667	194036.69	469461.50	3.45	16.94	0.80
G:39671	0200100000007666	194040.77	469481.82	5.84	16.92	0.80
G:39670	0200100000007664	194042.30	469460.71	3.59	16.92	0.80
G:39669	0200100000007663	193978.24	469483.58	3.35	17.50	0.80
G:39668	0200100000007663	193971.47	469480.81	8.12	17.48	0.80
G:39667	0200100000007661	194050.79	469486.47	7.02	16.90	0.80
G:39666	0200100000007659	194062.76	469490.62	6.49	16.87	0.80
G:39665	0200100000007658	193992.99	469478.69	3.87	16.85	0.80
G:39664	0200100000007658	193995.75	469479.80	8.10	16.86	0.80
G:39663	0200100000007657	194002.92	469494.01	8.07	17.40	0.80
G:39662	0200100000007656	194103.44	469489.93	2.44	16.77	0.80
G:39661	0200100000007655	194094.42	469502.06	5.49	16.81	0.80
G:39660	0200100000007650	194027.13	469500.99	7.62	17.11	0.80
G:39659	0200100000007650	194032.73	469503.42	3.49	17.05	0.80
G:39658	0200100000007647	194134.05	469492.17	2.68	16.70	0.80
G:39657	0200100000007646	194127.26	469512.96	8.00	16.64	0.80
G:39648	0200100000007637	195213.94	468362.81	2.67	15.95	0.80
G:39647	0200100000007636	195218.68	468366.92	6.97	15.87	0.80
G:39646	0200100000007635	195257.57	468377.84	2.77	15.70	0.80
G:39645	0200100000007634	195244.35	468374.99	7.06	15.70	0.80
G:39644	0200100000007629	195222.59	468375.40	6.95	15.68	0.80
G:39643	0200100000007627	195251.86	468390.02	2.81	15.81	0.80
G:39642	0200100000007625	195208.31	468374.83	2.67	15.76	0.80
G:39641	0200100000007623	195245.71	468389.03	7.05	15.76	0.80
G:39640	0200100000007621	195202.65	468386.96	2.65	15.73	0.80
G:39639	0200100000007620	195216.93	468387.56	7.00	15.58	0.80
G:39638	0200100000007619	195246.28	468402.45	2.78	15.81	0.80
G:39637	0200100000007618	195236.93	468401.26	7.07	15.64	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:39636	0200100000007614	195246.28	468402.45	2.67	15.81	0.80
G:39635	0200100000007612	195211.30	468399.63	6.95	15.59	0.80
G:39634	0200100000007611	195240.62	468414.48	2.69	15.67	0.80
G:39633	0200100000007609	195197.03	468399.08	2.69	15.76	0.80
G:39632	0200100000007608	195208.79	468405.03	7.11	15.58	0.80
G:39631	0200100000007607	195234.39	468413.32	7.07	15.61	0.80
G:39630	0200100000007606	195240.62	468414.48	2.67	15.67	0.80
G:39629	0200100000007605	195205.75	468411.56	6.97	15.56	0.80
G:39628	0200100000007604	195191.37	468411.30	2.68	15.78	0.80
G:39627	0200100000007603	195231.28	468419.98	7.09	15.61	0.80
G:39626	0200100000007602	195234.91	468426.59	2.69	15.52	0.80
G:39625	0200100000007601	195191.37	468411.30	2.68	15.78	0.80
G:39624	0200100000007600	195203.23	468416.97	7.16	15.55	0.80
G:39623	0200100000007599	195234.91	468426.59	2.66	15.52	0.80
G:39622	0200100000007598	195228.75	468425.41	7.12	15.61	0.80
G:39621	0200100000007595	195229.16	468438.77	2.72	15.53	0.80
G:39620	0200100000007594	195223.14	468437.46	7.13	15.61	0.80
G:39619	0200100000007593	195185.73	468423.49	2.74	15.75	0.80
G:39618	0200100000007592	195197.55	468429.16	7.28	15.53	0.80
G:39617	0200100000007591	195229.16	468438.77	2.72	15.53	0.80
G:39616	0200100000007590	195223.14	468437.46	7.16	15.61	0.80
G:38783	0200100000006359	193891.36	469566.02	3.86	18.33	0.80
G:38781	0200100000006359	193887.05	469569.66	8.28	18.37	0.80
G:38779	0200100000006358	193880.13	469561.38	8.36	18.35	0.80
G:38777	0200100000006357	193900.38	469561.48	2.85	18.27	0.80
G:38775	0200100000006356	193911.95	469561.60	2.56	18.20	0.80
G:38773	0200100000006355	193894.37	469558.08	4.50	18.28	0.80
G:38771	0200100000006352	193889.60	469540.97	6.53	18.20	0.80
G:38769	0200100000006351	193904.63	469528.82	4.50	18.07	0.80
G:38767	0200100000006349	193911.24	469518.29	3.06	17.99	0.80
G:38765	0200100000006349	193909.50	469523.37	3.91	18.02	0.80
G:38763	0200100000006349	193911.24	469518.29	7.19	17.99	0.80
G:38761	0200100000006348	193912.31	469511.68	6.75	17.95	0.80
G:38759	0200100000006348	193912.31	469511.68	2.95	17.95	0.80
G:38757	0200100000006347	193927.44	469518.33	4.78	17.93	0.80
G:38756	0200100000006344	193892.32	469497.10	6.02	17.95	0.80
G:38694	0200100000006294	193832.77	469336.93	3.34	17.71	0.80
G:38692	0200100000006293	193826.85	469331.80	3.22	17.79	0.80
G:38690	0200100000006293	193824.66	469333.94	7.30	17.80	0.80
G:38688	0200100000006292	193849.69	469328.70	5.89	17.30	0.80
G:38686	0200100000006290	193838.53	469350.38	4.64	17.39	0.80
G:38684	0200100000006285	193838.53	469350.38	4.77	17.39	0.80
G:38682	0200100000006283	193875.52	469324.14	5.18	17.22	0.80
G:38680	0200100000006281	193854.69	469342.09	8.74	17.33	0.80
G:38678	0200100000006281	193846.38	469349.98	3.49	17.37	0.80
G:38676	0200100000006280	193872.23	469339.39	6.48	17.27	0.80
G:38674	0200100000006278	193860.04	469344.94	7.92	17.32	0.80
G:38672	0200100000006278	193855.29	469354.21	3.53	17.36	0.80
G:38670	0200100000006276	193860.04	469344.94	8.08	17.32	0.80
G:38668	0200100000006276	193858.55	469356.19	3.51	17.36	0.80
G:38666	0200100000006275	193870.20	469350.10	5.22	17.31	0.80
G:38664	0200100000006273	193870.20	469350.10	7.89	17.31	0.80
G:38566	0200100000006125	194091.41	469519.27	3.40	16.84	0.80
G:38565	0200100000006124	194103.85	469522.53	4.50	16.78	0.80
G:38564	0200100000006123	194125.39	469539.21	3.53	16.54	0.80
G:38563	0200100000006122	194123.80	469537.56	6.31	16.56	0.80
G:38562	0200100000006121	194082.42	469533.38	3.16	16.99	0.80
G:38561	0200100000006120	194094.21	469540.11	6.46	16.89	0.80
G:38560	0200100000006118	194118.63	469540.70	3.91	16.62	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:38559	0200100000006116	194124.18	469561.25	3.10	16.55	0.80
G:38558	0200100000006115	194082.92	469544.02	7.62	17.00	0.80
G:38557	0200100000006115	194084.62	469549.50	3.00	16.99	0.80
G:38556	0200100000006114	194114.34	469558.39	5.73	16.67	0.80
G:38555	0200100000006110	194109.83	469561.75	8.11	16.72	0.80
G:38554	0200100000006106	194090.11	469604.38	5.95	17.25	0.80
G:38553	0200100000006104	194068.29	469592.05	4.09	17.39	0.80
G:38552	0200100000006103	194078.40	469618.43	5.71	17.38	0.80
G:38551	0200100000006102	194058.32	469601.84	7.18	17.29	0.80
G:38550	0200100000006102	194063.28	469604.28	3.54	17.19	0.80
G:38549	0200100000006100	194109.51	469641.52	3.76	17.77	0.80
G:38547	0200100000006099	194097.13	469645.67	4.50	17.82	0.80
G:38545	0200100000006098	194048.82	469601.70	3.30	17.50	0.80
G:38543	0200100000006097	194060.46	469612.38	3.88	17.34	0.80
G:38541	0200100000006097	194062.24	469608.85	7.37	17.26	0.80
G:38539	0200100000006095	194055.75	469621.33	5.92	17.54	0.80
G:38537	0200100000006094	194046.77	469614.95	2.21	17.68	0.80
G:38535	0200100000006093	194073.17	469656.89	5.93	17.93	0.80
G:38532	0200100000006091	194035.04	469635.49	2.83	18.10	0.80
G:38530	0200100000006090	194049.08	469634.92	6.69	17.83	0.80
G:38528	0200100000006088	194064.84	469653.24	3.73	17.93	0.80
G:38526	0200100000006087	194057.79	469666.37	7.08	18.04	0.80
G:38524	0200100000006086	194042.78	469645.97	7.68	18.05	0.80
G:38522	0200100000006083	194031.34	469665.68	9.47	18.28	0.80
G:38520	0200100000006083	194031.39	469665.59	3.93	18.28	0.80
G:38518	0200100000006081	194052.23	469671.16	7.41	18.11	0.80
G:38516	0200100000006081	194052.23	469671.16	3.67	18.11	0.80
G:38278	0200100000005961	195192.45	468689.80	2.07	15.18	0.80
G:38277	0200100000005959	195192.96	468688.69	4.93	15.15	0.80
G:38276	0200100000005954	195164.60	468677.11	2.31	14.96	0.80
G:38274	0200100000005954	195162.51	468676.14	5.45	14.94	0.80
G:38273	0200100000005950	195142.11	468667.61	4.50	14.72	0.80
G:38271	0200100000005949	195134.28	468665.32	2.36	14.70	0.80
G:38269	0200100000005944	195127.31	468660.82	4.50	14.68	0.80
G:38267	0200100000005943	195107.32	468651.45	4.50	14.71	0.80
G:38263	0200100000005937	195092.49	468644.60	5.13	14.82	0.80
G:38261	0200100000005936	195077.83	468639.25	2.40	15.05	0.80
G:38259	0200100000005934	195065.63	468630.17	4.50	15.24	0.80
G:38256	0200100000005932	195065.63	468630.17	4.99	15.24	0.80
G:38254	0200100000005931	195059.67	468628.68	2.29	15.35	0.80
G:38252	0200100000005927	195043.34	468619.75	5.05	15.76	0.80
G:38109	0200100000005363	196306.85	468704.71	4.50	12.50	0.80
G:38108	0200100000005362	196302.54	468741.57	5.74	12.19	0.80
G:38107	0200100000005361	196310.95	468757.78	2.51	12.23	0.80
G:38106	0200100000005359	196305.56	468751.82	5.71	12.18	0.80
G:38105	0200100000005358	196295.76	468734.43	2.64	12.12	0.80
G:38104	0200100000005354	196287.11	468753.95	5.75	11.85	0.80
G:38103	0200100000005352	196280.99	468783.82	2.51	11.55	0.80
G:38102	0200100000005351	196275.56	468770.88	5.86	11.54	0.80
G:38101	0200100000005350	196270.52	468783.86	2.46	11.37	0.80
G:38100	0200100000005349	196275.57	468781.14	5.76	11.47	0.80
G:38099	0200100000005347	196270.46	468770.89	5.79	11.45	0.80
G:38098	0200100000005346	196260.41	468785.96	2.43	11.26	0.80
G:38097	0200100000005344	196260.29	468783.26	5.78	11.26	0.80
G:38096	0200100000005343	196260.45	468789.14	2.42	11.25	0.80
G:38095	0200100000005342	196255.26	468783.26	5.81	11.27	0.80
G:38094	0200100000005341	196249.95	468791.18	2.44	11.27	0.80
G:38093	0200100000005340	196244.93	468802.44	2.45	11.26	0.80
G:38092	0200100000005337	196236.94	468794.27	5.73	11.29	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:38091	0200100000005336	196236.94	468794.27	5.69	11.29	0.80
G:38090	0200100000005335	196242.91	468789.16	2.49	11.29	0.80
G:38089	0200100000005334	196239.74	468789.15	2.49	11.30	0.80
G:38088	0200100000005333	196236.94	468784.05	8.43	11.31	0.80
G:38087	0200100000005332	196242.94	468778.93	2.46	11.31	0.80
G:38086	0200100000005331	196236.94	468778.93	5.75	11.32	0.80
G:38085	0200100000005330	196239.71	468778.93	2.46	11.32	0.80
G:38084	0200100000005329	196236.94	468773.82	5.70	11.33	0.80
G:38083	0200100000005328	196242.98	468771.05	2.44	11.33	0.80
G:38082	0200100000005324	196226.62	468760.21	2.46	11.38	0.80
G:38081	0200100000005320	196239.43	468755.32	5.70	11.36	0.80
G:38080	0200100000005318	196239.54	468758.01	2.49	11.36	0.80
G:38079	0200100000005317	196244.54	468755.30	7.97	11.35	0.80
G:38078	0200100000005315	196249.65	468755.28	5.70	11.34	0.80
G:38077	0200100000005314	196249.69	468745.05	5.96	11.36	0.80
G:38076	0200100000005312	196249.79	468758.03	2.47	11.34	0.80
G:38075	0200100000005310	196253.79	468726.18	2.58	11.46	0.80
G:38074	0200100000005309	196247.89	468726.14	5.70	11.40	0.80
G:38073	0200100000005308	196250.57	468726.13	2.59	11.40	0.80
G:38072	0200100000005307	196247.89	468726.14	5.73	11.40	0.80
G:38071	0200100000005305	196237.73	468721.11	5.78	11.43	0.80
G:38070	0200100000005302	196255.96	468705.78	2.53	11.63	0.80
G:38069	0200100000005301	196250.00	468710.63	5.75	11.49	0.80
G:38068	0200100000005299	196250.03	468705.46	5.75	11.53	0.80
G:38067	0200100000005296	196250.61	468692.56	2.49	11.62	0.80
G:38066	0200100000005295	196247.67	468692.54	8.46	11.57	0.80
G:38065	0200100000005294	196253.88	468682.33	2.47	11.74	0.80
G:38064	0200100000005293	196245.80	468687.46	8.27	11.57	0.80
G:38063	0200100000005291	196253.80	468677.35	2.54	11.78	0.80
G:38062	0200100000005288	196270.96	468698.38	5.77	11.93	0.80
G:38061	0200100000005287	196265.94	468714.29	2.54	11.74	0.80
G:38060	0200100000005284	196276.09	468713.13	2.52	11.92	0.80
G:38059	0200100000005283	196281.08	468700.41	5.80	12.09	0.80
G:38058	0200100000005282	196286.61	468716.34	2.54	12.08	0.80
G:38057	0200100000005281	196286.49	468710.34	5.78	12.12	0.80
G:37972	0200100000005134	193535.57	469508.59	5.10	20.09	0.80
G:37971	0200100000005131	193539.33	469525.84	2.78	20.23	0.80
G:37970	0200100000005130	193548.73	469511.72	3.60	20.01	0.80
G:37969	0200100000005129	193543.25	469514.18	5.06	20.08	0.80
G:37968	0200100000005127	193555.82	469517.67	5.16	20.02	0.80
G:37967	0200100000005125	193569.72	469518.86	4.98	19.98	0.80
G:37966	0200100000005124	193581.10	469511.90	4.50	19.89	0.80
G:37965	0200100000005123	193600.59	469523.14	3.68	19.90	0.80
G:37964	0200100000005123	193614.67	469524.85	7.00	19.91	0.80
G:37963	0200100000005121	193550.02	469477.50	5.83	19.91	0.80
G:37962	0200100000005120	193556.30	469470.09	4.25	19.89	0.80
G:37961	0200100000005118	193641.88	469535.79	7.59	19.90	0.80
G:37960	0200100000005118	193641.88	469535.79	4.13	19.90	0.80
G:37959	0200100000005114	193573.56	469485.56	4.50	19.54	0.80
G:37958	0200100000005112	193584.48	469491.56	6.53	19.56	0.80
G:37957	0200100000005111	193663.71	469557.77	4.50	20.23	0.80
G:37956	0200100000005110	193655.09	469545.93	4.00	20.00	0.80
G:37955	0200100000005102	193625.68	469492.53	4.61	19.87	0.80
G:37954	0200100000005101	193616.19	469498.41	6.50	19.73	0.80
G:37953	0200100000005099	193691.69	469572.66	3.10	20.19	0.80
G:37952	0200100000005098	193695.11	469564.37	3.31	19.89	0.80
G:37951	0200100000005098	193695.11	469564.37	7.03	19.89	0.80
G:37950	0200100000005096	193676.64	469524.80	4.84	19.69	0.80
G:37949	0200100000005095	193706.50	469560.22	7.28	19.56	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:37948	0200100000005095	193706.91	469570.85	3.73	19.86	0.80
G:37947	0200100000005119	193647.26	469545.59	3.73	20.12	0.80
G:37946	0200100000005092	193689.56	469524.99	2.39	19.53	0.80
G:37945	0200100000005091	193682.22	469535.77	5.49	19.66	0.80
G:37944	0200100000005089	193696.10	469524.64	3.97	19.45	0.80
G:37943	0200100000005088	193693.55	469529.28	4.50	19.51	0.80
G:37942	0200100000005086	193726.31	469567.90	5.60	19.41	0.80
G:37941	0200100000005085	193704.28	469535.39	4.50	19.41	0.80
G:37940	0200100000005084	193712.72	469532.43	3.48	19.29	0.80
G:37939	0200100000005083	193715.84	469548.65	6.84	19.35	0.80
G:37938	0200100000005082	193747.30	469564.21	6.69	19.54	0.80
G:37937	0200100000005081	193747.59	469548.79	2.60	19.24	0.80
G:37936	0200100000005080	193725.72	469545.45	5.62	19.21	0.80
G:37660	0200100000004567	193359.62	469024.89	6.74	19.95	0.80
G:37658	0200100000004566	193369.92	469026.93	2.27	19.89	0.80
G:37656	0200100000004561	193362.93	469038.51	6.74	19.96	0.80
G:37655	0200100000004561	193362.93	469038.51	3.08	19.96	0.80
G:37653	0200100000004560	193363.72	469045.33	2.90	19.97	0.80
G:37651	0200100000004559	193382.31	469060.49	2.81	19.89	0.80
G:37649	0200100000004558	193352.70	469054.50	5.62	20.05	0.80
G:37647	0200100000004555	193327.77	469018.68	2.43	0.00	0.80
G:37645	0200100000004551	193337.69	469022.95	6.69	19.95	0.80
G:37643	0200100000004551	193327.33	469021.14	3.04	0.00	0.80
G:37641	0200100000004550	193380.70	469064.90	2.73	19.91	0.80
G:37639	0200100000004549	193360.16	469061.18	2.81	20.02	0.80
G:37637	0200100000004549	193359.87	469061.12	6.33	20.02	0.80
G:37634	0200100000004547	193330.03	469032.08	2.37	0.00	0.80
G:37632	0200100000004547	193335.48	469035.45	6.66	19.91	0.80
G:37630	0200100000004545	193365.19	469067.70	5.04	20.01	0.80
G:37628	0200100000004541	193357.75	469070.88	5.00	20.06	0.80
G:37626	0200100000004540	193334.38	469041.70	6.68	19.70	0.80
G:37624	0200100000004539	193323.06	469045.78	2.79	0.00	0.80
G:37622	0200100000004535	193311.55	469047.74	4.43	0.00	0.80
G:37620	0200100000004534	193326.04	469052.85	6.86	0.00	0.80
G:37618	0200100000004534	193326.04	469052.85	3.26	0.00	0.80
G:37616	0200100000004533	193375.89	469087.42	4.40	19.99	0.80
G:37614	0200100000004532	193355.41	469080.97	4.86	20.09	0.80
G:37612	0200100000004531	193331.09	469060.36	6.85	0.00	0.80
G:37610	0200100000004528	193318.93	469068.38	4.58	0.00	0.80
G:37608	0200100000004526	193374.72	469095.56	2.62	20.01	0.80
G:37605	0200100000004525	193353.33	469090.67	4.89	20.12	0.80
G:37603	0200100000004524	193318.47	469070.87	4.59	0.00	0.80
G:37601	0200100000004522	193372.93	469100.71	3.57	20.03	0.80
G:37597	0200100000004519	193327.64	469079.11	6.73	0.00	0.80
G:37595	0200100000004519	193321.04	469081.67	2.93	0.00	0.80
G:37593	0200100000004518	193360.56	469118.14	3.85	20.14	0.80
G:37591	0200100000004517	193346.38	469113.57	5.78	19.91	0.80
G:37587	0200100000004513	193345.62	469131.55	5.09	19.85	0.80
G:37585	0200100000004512	193357.26	469132.27	2.62	20.19	0.80
G:37582	0200100000004511	193358.53	469124.32	5.70	20.17	0.80
G:37580	0200100000004510	193311.38	469106.62	4.15	0.00	0.80
G:37578	0200100000004509	193324.92	469109.03	6.21	0.00	0.80
G:37576	0200100000004508	193333.09	469138.94	8.43	0.00	0.80
G:37574	0200100000004507	193356.28	469137.12	3.80	20.19	0.80
G:37570	0200100000004523	193328.79	469072.89	6.78	0.00	0.80
G:37568	0200100000004504	193333.09	469138.94	7.84	0.00	0.80
G:37566	0200100000004503	193353.99	469147.43	3.68	20.15	0.80
G:37562	0200100000004501	193320.73	469124.65	6.94	0.00	0.80
G:37560	0200100000004500	193350.59	469157.40	5.99	19.94	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:37558	0200100000004497	193318.11	469141.61	6.53	0.00	0.80
G:37549	0200100000004490	193308.25	469147.13	6.86	0.00	0.80
G:37545	0200100000004487	193336.71	469169.09	8.02	0.00	0.80
G:37543	0200100000004487	193342.34	469166.34	3.38	0.00	0.80
G:37541	0200100000004484	193344.19	469186.98	3.66	0.00	0.80
G:37540	0200100000004483	193334.44	469185.55	6.82	0.00	0.80
G:37536	0200100000004480	193341.37	469196.93	4.10	0.00	0.80
G:37533	0200100000004479	193329.26	469195.38	4.50	0.00	0.80
G:37527	0200100000004476	193336.04	469199.67	3.01	0.00	0.80
G:37525	0200100000004475	193330.44	469203.07	6.54	0.00	0.80
G:37523	0200100000004474	193327.26	469217.40	6.52	0.00	0.80
G:37521	0200100000004473	193336.32	469214.43	5.28	0.00	0.80
G:37507	0200100000004465	193322.93	469236.30	4.50	0.00	0.80
G:37297	0200100000003229	195368.28	468324.58	3.44	14.75	0.80
G:37295	0200100000003228	195359.04	468330.60	3.87	14.76	0.80
G:37293	0200100000003227	195370.25	468321.93	6.57	14.76	0.80
G:37291	0200100000003225	195355.96	468305.40	6.43	15.16	0.80
G:37288	0200100000003223	195355.96	468305.40	6.37	15.16	0.80
G:37286	0200100000003221	195382.68	468298.18	4.50	14.95	0.80
G:37284	0200100000003220	195390.00	468283.02	3.87	15.15	0.80
G:37282	0200100000003219	195337.86	468300.50	6.39	15.49	0.80
G:37280	0200100000003217	195373.77	468279.27	7.05	15.34	0.80
G:37275	0200100000003214	195322.78	468313.25	3.41	15.45	0.80
G:37273	0200100000003213	195337.86	468300.50	4.50	15.49	0.80
G:37271	0200100000003212	195362.81	468287.99	4.50	15.37	0.80
G:37267	0200100000003210	195320.32	468310.75	4.50	15.53	0.80
G:37265	0200100000003209	195321.25	468315.85	4.45	15.42	0.80
G:37262	0200100000002975	193602.12	469223.28	2.85	19.15	0.80
G:37261	0200100000003204	195345.33	468275.31	7.76	15.51	0.80
G:37260	0200100000002975	193600.33	469218.70	8.19	19.19	0.80
G:37259	0200100000003201	195300.32	468311.13	4.74	15.75	0.80
G:37258	0200100000002974	193629.18	469237.43	3.01	18.86	0.80
G:37257	0200100000003198	195334.95	468272.38	7.96	15.57	0.80
G:37256	0200100000002974	193628.15	469239.82	8.04	18.86	0.80
G:37254	0200100000002973	193601.15	469225.52	5.60	19.16	0.80
G:37252	0200100000002972	193643.55	469256.53	3.23	18.70	0.80
G:37251	0200100000003195	195331.58	468272.28	8.43	15.59	0.80
G:37250	0200100000002970	193604.34	469236.72	5.82	19.08	0.80
G:37248	0200100000002969	193587.34	469235.92	2.53	19.27	0.80
G:37247	0200100000003194	195282.94	468293.56	8.61	15.85	0.80
G:37246	0200100000002968	193633.45	469264.78	2.87	18.73	0.80
G:37245	0200100000003194	195288.88	468296.25	3.45	15.82	0.80
G:37244	0200100000002967	193625.59	469255.78	4.50	18.82	0.80
G:37243	0200100000003192	195288.04	468307.00	4.58	15.82	0.80
G:37242	0200100000002965	193589.52	469246.64	8.10	19.21	0.80
G:37241	0200100000002965	193591.72	469250.99	2.81	19.18	0.80
G:37240	0200100000002964	193645.54	469274.24	5.55	18.69	0.80
G:37239	0200100000002961	193593.32	469265.65	7.28	19.11	0.80
G:37238	0200100000002960	193617.34	469274.91	5.44	18.82	0.80
G:37237	0200100000002958	193589.53	469277.13	4.23	19.12	0.80
G:37236	0200100000002957	193626.99	469287.50	3.78	18.69	0.80
G:37235	0200100000002956	193610.20	469290.92	7.08	18.85	0.80
G:37234	0200100000002956	193612.41	469284.39	3.28	18.84	0.80
G:37233	0200100000002955	193588.11	469281.59	6.51	19.12	0.80
G:37232	0200100000002953	193613.24	469302.39	6.43	18.78	0.80
G:37230	0200100000002952	193623.21	469296.95	4.22	18.68	0.80
G:37229	0200100000002950	193577.79	469296.13	7.30	19.14	0.80
G:37227	0200100000002949	193618.39	469318.49	5.21	18.65	0.80
G:37226	0200100000003186	195274.77	468302.75	3.50	15.76	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:37225	0200100000002946	193569.77	469303.61	4.50	19.24	0.80
G:37224	0200100000003185	195273.11	468295.69	3.02	15.83	0.80
G:37223	0200100000002945	193632.55	469324.21	4.27	18.56	0.80
G:37222	0200100000003185	195269.31	468294.36	6.80	15.80	0.80
G:37221	0200100000002944	193602.72	469316.53	7.68	18.80	0.80
G:37219	0200100000002944	193604.31	469323.93	3.60	18.74	0.80
G:37217	0200100000002943	193575.45	469311.12	4.50	19.15	0.80
G:37215	0200100000002942	193562.48	469304.26	4.75	19.34	0.80
G:37213	0200100000002940	193600.73	469323.04	7.88	18.78	0.80
G:37211	0200100000002940	193600.73	469323.04	3.54	18.78	0.80
G:37210	0200100000003180	195263.71	468292.94	4.50	15.74	0.80
G:37209	0200100000002938	193572.36	469326.97	6.27	19.18	0.80
G:37208	0200100000003179	195256.01	468297.22	3.32	15.59	0.80
G:37207	0200100000002937	193596.71	469340.96	6.48	18.81	0.80
G:37205	0200100000002936	193598.72	469344.78	3.51	18.78	0.80
G:37203	0200100000002933	193564.48	469327.02	3.39	19.29	0.80
G:37201	0200100000002933	193564.48	469327.02	7.76	19.29	0.80
G:37200	0200100000003173	195254.79	468283.96	3.35	15.74	0.80
G:37199	0200100000002932	193603.09	469346.38	2.63	18.72	0.80
G:37198	0200100000003173	195253.31	468275.17	6.57	15.84	0.80
G:37197	0200100000002931	193593.80	469352.82	5.72	18.84	0.80
G:37196	0200100000003172	195251.13	468296.46	4.12	15.53	0.80
G:37195	0200100000002930	193550.90	469334.07	2.84	19.47	0.80
G:37193	0200100000002929	193559.74	469339.24	3.54	19.34	0.80
G:37192	0200100000003168	195234.61	468289.84	3.58	15.40	0.80
G:37191	0200100000002929	193559.74	469339.24	7.57	19.34	0.80
G:37190	0200100000002928	193591.77	469359.04	7.72	18.86	0.80
G:37189	0200100000003167	195242.17	468288.31	6.11	15.52	0.80
G:37188	0200100000002928	193593.39	469355.77	3.61	18.84	0.80
G:37186	0200100000002926	193556.24	469350.10	3.65	19.38	0.80
G:37184	0200100000002926	193556.24	469350.10	8.02	19.38	0.80
G:37183	0200100000003161	195232.46	468284.78	3.07	15.44	0.80
G:37182	0200100000002924	193547.82	469344.52	3.76	19.50	0.80
G:37181	0200100000003160	195231.25	468279.11	3.08	15.49	0.80
G:37180	0200100000002923	193594.78	469372.98	3.62	18.85	0.80
G:37178	0200100000002922	193587.24	469371.71	6.45	18.91	0.80
G:37176	0200100000002920	193553.05	469360.22	3.64	19.41	0.80
G:37174	0200100000002920	193553.05	469360.22	8.14	19.41	0.80
G:37172	0200100000002919	193593.49	469376.87	3.44	18.88	0.80
G:37170	0200100000002918	193582.71	469378.67	5.99	18.97	0.80
G:37169	0200100000003152	195209.82	468282.68	4.99	15.78	0.80
G:37168	0200100000002918	193582.71	469378.67	2.78	18.97	0.80
G:37166	0200100000002917	193548.80	469373.24	3.61	19.44	0.80
G:37164	0200100000002917	193548.80	469373.24	7.51	19.44	0.80
G:37162	0200100000002915	193579.93	469388.75	8.03	19.03	0.80
G:37160	0200100000002915	193579.93	469388.75	3.46	19.03	0.80
G:36912	0200100000002523	194323.34	468915.07	5.63	18.44	0.80
G:36910	0200100000002522	194350.12	468936.66	7.10	18.15	0.80
G:36908	0200100000002522	194352.38	468939.45	3.13	18.19	0.80
G:36906	0200100000002521	194320.01	468884.79	3.81	18.42	0.80
G:36904	0200100000002520	194336.55	468908.18	5.33	18.47	0.80
G:36902	0200100000002519	194336.80	468884.25	2.96	18.46	0.80
G:36900	0200100000002518	194341.54	468907.76	4.08	18.48	0.80
G:36898	0200100000002517	194353.44	468898.13	3.96	18.50	0.80
G:36896	0200100000002516	194365.70	468888.70	9.24	18.46	0.80
G:36834	0200100000002601	194216.68	469037.06	3.01	18.41	0.80
G:36832	0200100000002601	194224.85	469041.72	7.34	18.28	0.80
G:36830	0200100000002600	194201.87	469033.13	2.40	18.58	0.80
G:36828	0200100000002599	194207.25	469023.92	2.57	18.60	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:36826	0200100000002598	194228.66	469037.49	3.07	18.32	0.80
G:36824	0200100000002598	194224.85	469041.72	7.33	18.28	0.80
G:36822	0200100000002597	194230.29	469032.20	7.34	18.39	0.80
G:36820	0200100000002596	194214.60	469023.18	2.55	18.64	0.80
G:36818	0200100000002595	194253.72	469058.06	2.60	18.01	0.80
G:36816	0200100000002595	194253.72	469058.06	7.93	18.01	0.80
G:36814	0200100000002593	194275.17	469060.57	2.58	17.93	0.80
G:36813	0200100000002591	194217.24	469013.84	2.50	18.62	0.80
G:36811	0200100000002589	194261.94	469043.79	8.16	18.18	0.80
G:36809	0200100000002588	194276.21	469056.65	2.60	17.95	0.80
G:36807	0200100000002587	194225.75	469011.72	2.54	18.67	0.80
G:36804	0200100000002586	194239.31	469018.99	7.23	18.56	0.80
G:36802	0200100000002585	194279.73	469049.17	2.59	17.99	0.80
G:36800	0200100000002584	194264.49	469039.61	8.16	18.23	0.80
G:36798	0200100000002583	194227.81	469002.80	2.52	18.63	0.80
G:36796	0200100000002578	194235.12	469008.88	5.78	18.72	0.80
G:36794	0200100000002576	194263.55	469025.15	4.09	18.40	0.80
G:36792	0200100000002576	194271.15	469031.14	8.19	18.33	0.80
G:36790	0200100000002575	194249.78	469006.50	7.33	18.70	0.80
G:36788	0200100000002575	194253.39	469004.53	3.09	18.71	0.80
G:36786	0200100000002573	194241.14	468986.90	2.51	18.65	0.80
G:36784	0200100000002571	194289.78	469033.17	2.57	18.06	0.80
G:36782	0200100000002570	194270.51	469016.41	3.06	18.51	0.80
G:36780	0200100000002570	194270.51	469016.41	7.32	18.51	0.80
G:36778	0200100000002564	194245.21	468979.81	2.52	18.64	0.80
G:36776	0200100000002563	194295.97	469009.97	2.88	18.17	0.80
G:36774	0200100000002563	194290.34	469011.92	8.25	18.18	0.80
G:36772	0200100000002563	194286.40	469002.85	3.07	18.24	0.80
G:36770	0200100000002560	194300.83	469003.19	8.25	18.19	0.80
G:36768	0200100000002560	194298.05	469008.26	2.88	18.17	0.80
G:36766	0200100000002560	194294.47	468996.24	3.12	18.25	0.80
G:36764	0200100000002558	194272.29	468985.21	4.50	18.87	0.80
G:36762	0200100000002557	194309.36	468999.06	5.00	18.18	0.80
G:36760	0200100000002556	194267.67	468965.46	2.55	18.23	0.80
G:36758	0200100000002555	194265.88	468978.34	4.50	18.78	0.80
G:36756	0200100000002554	194308.74	468984.63	4.98	18.28	0.80
G:36753	0200100000002553	194265.89	468945.85	2.57	18.30	0.80
G:36751	0200100000002549	194271.44	468941.37	2.53	18.26	0.80
G:36749	0200100000002548	194284.15	468953.17	7.23	18.37	0.80
G:36747	0200100000002548	194278.24	468945.91	2.87	18.33	0.80
G:36745	0200100000002547	194321.85	468973.92	3.13	18.31	0.80
G:36743	0200100000002547	194328.02	468980.98	8.27	18.25	0.80
G:36742	0200100000002547	194326.94	468988.57	2.88	18.20	0.80
G:36740	0200100000002542	194330.09	468974.34	3.07	18.29	0.80
G:36738	0200100000002542	194330.68	468979.43	8.43	18.25	0.80
G:36736	0200100000002541	194289.64	468949.11	7.20	18.38	0.80
G:36734	0200100000002541	194293.30	468947.28	2.93	18.39	0.80
G:36732	0200100000002539	194277.39	468933.32	2.54	18.31	0.80
G:36730	0200100000002538	194282.91	468925.95	2.56	18.36	0.80
G:36728	0200100000002537	194295.84	468944.12	2.93	18.39	0.80
G:36726	0200100000002537	194296.72	468942.93	7.20	18.39	0.80
G:36724	0200100000002536	194292.10	468934.18	2.50	18.38	0.80
G:36722	0200100000002536	194300.96	468939.48	7.16	18.40	0.80
G:36720	0200100000002535	194290.12	468926.14	2.54	18.37	0.80
G:36718	0200100000002534	194305.21	468936.02	7.17	18.41	0.80
G:36716	0200100000002534	194299.17	468928.66	2.64	18.39	0.80
G:36714	0200100000002532	194303.05	468924.82	3.24	18.40	0.80
G:36712	0200100000002532	194310.15	468933.55	2.95	18.42	0.80
G:36710	0200100000002532	194306.56	468935.42	7.97	18.41	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:36708	0200100000002529	194312.63	468930.32	2.90	18.42	0.80
G:36706	0200100000002529	194312.63	468930.32	7.18	18.42	0.80
G:36704	0200100000002526	194321.08	468923.54	7.21	18.44	0.80
G:36702	0200100000002526	194321.08	468923.54	2.94	18.44	0.80
G:36699	0200100000002525	194302.06	468906.50	2.52	18.39	0.80
G:36696	0200100000002523	194318.38	468909.41	2.60	18.43	0.80
G:36559	0200100000002125	193985.94	468417.93	15.13	19.86	0.80
G:36558	0200100000002125	193981.09	468420.59	11.19	19.79	0.80
G:36557	0200100000002125	193985.94	468417.93	2.72	19.86	0.80
G:36556	0200100000002125	193987.23	468412.12	11.19	19.88	0.80
G:36555	0200100000002124	193992.62	468465.82	4.88	19.63	0.80
G:36554	0200100000002123	193820.17	468392.82	2.64	20.16	0.80
G:36553	0200100000002122	193798.19	468381.52	11.08	20.28	0.80
G:36552	0200100000002121	193800.28	468451.99	4.94	19.95	0.80
G:36551	0200100000002121	193809.45	468457.98	4.90	19.95	0.80
G:36550	0200100000002121	193804.91	468455.06	4.91	19.95	0.80
G:36549	0200100000002121	193790.96	468446.47	4.88	19.97	0.80
G:36548	0200100000002121	193813.95	468460.81	4.93	19.95	0.80
G:36539	0200100000002112	196128.49	468664.35	8.52	11.95	0.80
G:36538	0200100000002112	196118.48	468670.38	3.18	12.01	0.80
G:36537	0200100000002111	196109.00	468681.17	8.34	12.13	0.80
G:36536	0200100000002111	196103.38	468681.16	2.88	12.17	0.80
G:36535	0200100000002110	196064.40	468687.61	2.97	12.42	0.80
G:36534	0200100000002109	196069.00	468708.71	8.32	12.30	0.80
G:36533	0200100000002109	196068.03	468697.12	2.92	12.37	0.80
G:36532	0200100000002108	196058.99	468714.85	2.93	12.30	0.80
G:36531	0200100000002108	196069.00	468708.71	8.33	12.30	0.80
G:36530	0200100000002105	196015.12	468747.10	8.52	12.32	0.80
G:36520	0200100000002096	193965.52	469304.95	11.09	17.24	0.80
G:36519	0200100000002094	193922.11	469276.29	11.23	17.25	0.80
G:36518	0200100000002093	193924.25	469296.48	11.20	17.25	0.80
G:36517	0200100000002090	193913.71	469342.44	8.44	16.84	0.80
G:36516	0200100000002089	193870.12	469540.56	3.25	18.28	0.80
G:36515	0200100000002089	193858.05	469533.56	3.25	18.29	0.80
G:36514	0200100000002089	193873.95	469542.59	8.76	18.28	0.80
G:36513	0200100000002089	193852.40	469531.96	14.22	18.31	0.80
G:36512	0200100000002085	193772.05	469654.95	5.67	19.31	0.80
G:36511	0200100000002084	193766.26	469678.91	11.27	19.23	0.80
G:36510	0200100000002084	193769.07	469667.26	3.07	19.16	0.80
G:36509	0200100000002081	193746.04	469706.06	3.05	19.39	0.80
G:36508	0200100000002081	193760.17	469706.13	11.27	19.36	0.80
G:36507	0200100000002079	193755.13	469730.96	8.41	19.17	0.80
G:36506	0200100000002079	193740.86	469730.76	3.06	19.52	0.80
G:36505	0200100000002078	193757.22	469760.30	8.35	19.55	0.80
G:36504	0200100000002077	193762.79	469771.53	5.62	19.27	0.80
G:36503	0200100000002076	194679.47	469828.23	11.18	15.90	0.80
G:36502	0200100000002076	194679.47	469828.23	2.55	15.90	0.80
G:36490	0200100000002054	193763.74	469793.28	11.14	0.00	0.80
G:36480	0200100000002037	195392.63	468324.61	11.53	14.53	0.80
G:36479	0200100000002036	195368.58	468350.50	11.51	14.66	0.80
G:36478	0200100000002035	195378.57	468355.09	11.52	14.67	0.80
G:36477	0200100000002030	194156.90	469827.67	3.39	18.02	0.80
G:36476	0200100000002030	194163.43	469829.35	9.60	17.94	0.80
G:36475	0200100000002028	194163.44	469832.52	3.50	18.03	0.80
G:36474	0200100000002028	194168.38	469836.30	11.74	17.99	0.80
G:36472	0200100000002026	195067.46	468592.67	13.50	15.31	0.80
G:36467	0200100000002024	193960.57	469346.59	3.14	17.40	0.80
G:36459	0200100000002010	193896.00	469578.45	7.71	18.36	0.80
G:36439	0200100000001984	194640.74	469673.90	11.02	15.57	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:36438	0200100000001984	194650.81	469666.00	9.60	15.47	0.80
G:36437	0200100000001984	194640.52	469670.13	12.41	15.56	0.80
G:36436	0200100000001984	194640.52	469670.13	17.46	15.56	0.80
G:36435	0200100000001984	194648.69	469680.23	4.06	15.54	0.80
G:36434	0200100000001984	194626.01	469655.90	13.29	15.50	0.80
G:36433	0200100000001983	194618.19	469574.55	2.91	15.66	0.80
G:36432	0200100000001983	194618.19	469574.55	16.70	15.66	0.80
G:36431	0200100000001982	194683.42	469550.91	13.88	15.13	0.80
G:36430	0200100000001982	194671.90	469571.80	10.48	15.12	0.80
G:36429	0200100000001982	194660.77	469617.14	10.48	15.20	0.80
G:36428	0200100000001982	194662.46	469609.39	13.76	15.19	0.80
G:36427	0200100000001981	194645.90	469529.99	12.85	15.50	0.80
G:36426	0200100000001981	194638.54	469497.46	3.08	15.59	0.80
G:36425	0200100000001980	194651.21	469465.18	9.11	15.62	0.80
G:36424	0200100000001980	194644.45	469472.17	16.03	15.58	0.80
G:36423	0200100000001973	195119.60	469520.62	19.04	15.14	0.80
G:36422	0200100000001972	195103.41	469529.47	19.09	15.04	0.80
G:36421	0200100000001971	195086.35	469537.06	19.08	15.06	0.80
G:36420	0200100000001970	195068.86	469543.62	19.04	14.96	0.80
G:36419	0200100000001969	195028.40	469552.91	26.26	15.01	0.80
G:36418	0200100000001968	194991.60	469552.49	15.04	15.04	0.80
G:36417	0200100000001968	194992.25	469553.46	18.89	15.03	0.80
G:36416	0200100000001967	194976.56	469566.15	18.93	14.82	0.80
G:36415	0200100000001966	194958.95	469575.72	19.00	14.58	0.80
G:36411	0200100000001984	194650.81	469666.00	13.29	15.47	0.80
G:36377	0200100000001938	194094.51	468978.61	0.45	18.55	0.80
G:36376	0200100000001938	194099.64	468947.92	3.34	18.58	0.80
G:36374	0200100000001934	194918.31	469368.18	3.74	15.24	0.80
G:36373	0200100000001934	194925.22	469377.67	10.05	15.25	0.80
G:36372	0200100000001933	194944.04	469349.53	9.41	15.36	0.80
G:36371	0200100000001933	194939.53	469342.79	3.96	15.39	0.80
G:36339	0200100000001876	195156.32	468319.79	13.14	15.96	0.80
G:36338	0200100000001875	195129.36	468360.05	11.52	16.19	0.80
G:36337	0200100000001874	195105.24	468388.22	12.99	16.21	0.80
G:36330	0200100000001871	195173.59	468648.60	13.64	14.84	0.80
G:36321	0200100000001865	194172.51	469575.59	2.56	16.44	0.80
G:36320	0200100000001862	194159.23	469577.00	8.25	16.41	0.80
G:36319	0200100000001861	194204.38	469537.88	6.07	16.67	0.80
G:36318	0200100000001858	194167.95	469489.66	8.61	16.30	0.80
G:36301	0200100000001786	194215.28	469600.18	12.32	16.94	0.80
G:36300	0200100000001786	194208.40	469601.12	15.39	16.92	0.80
G:36298	0200100000001786	194202.20	469600.78	15.50	16.90	0.80
G:36297	0200100000001842	194362.88	469768.08	12.11	15.89	0.80
G:36296	0200100000001784	194219.79	469581.37	18.29	16.69	0.80
G:36295	0200100000001784	194215.37	469577.90	18.43	16.63	0.80
G:36293	0200100000001784	194221.06	469590.25	15.24	16.82	0.80
G:36290	0200100000001783	194188.26	469671.17	9.52	17.54	0.80
G:36288	0200100000001780	194270.97	469547.74	2.90	16.29	0.80
G:36286	0200100000001780	194292.39	469520.57	8.33	16.74	0.80
G:36285	0200100000001780	194282.58	469540.96	10.19	16.58	0.80
G:36259	0200100000001768	193908.50	469278.63	8.34	17.30	0.80
G:36241	0200100000001763	194470.93	468304.05	6.61	18.33	0.80
G:36239	0200100000001763	194460.19	468324.06	9.64	18.38	0.80
G:36237	0200100000001763	194485.62	468332.80	12.82	18.68	0.80
G:36235	0200100000001763	194488.40	468349.53	16.12	18.44	0.80
G:36233	0200100000001763	194483.00	468344.70	9.66	18.44	0.80
G:36231	0200100000001763	194488.37	468349.91	6.58	18.44	0.80
G:36229	0200100000001763	194455.78	468320.43	6.62	18.32	0.80
G:36227	0200100000001763	194488.81	468329.84	6.72	18.69	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:36223	0200100000001761	194479.32	468391.58	10.96	17.42	0.80
G:36221	0200100000001759	194468.21	468381.10	11.26	17.63	0.80
G:36220	0200100000001758	194442.14	468356.43	11.54	18.02	0.80
G:36219	0200100000001833	194338.64	469351.22	2.86	16.37	0.80
G:36218	0200100000001755	194401.06	468323.85	11.10	17.65	0.80
G:36217	0200100000001833	194327.03	469348.94	2.99	16.44	0.80
G:36216	0200100000001753	194387.77	468316.32	11.13	17.74	0.80
G:36215	0200100000001833	194337.33	469357.77	8.38	16.33	0.80
G:36214	0200100000001752	194356.34	468298.60	11.34	18.44	0.80
G:36213	0200100000001829	194351.53	469427.39	10.57	16.28	0.80
G:36212	0200100000001750	194343.04	468291.08	10.94	18.59	0.80
G:36211	0200100000001829	194354.84	469421.49	13.55	16.26	0.80
G:36209	0200100000001829	194360.71	469415.15	3.22	16.22	0.80
G:36207	0200100000001829	194355.04	469422.71	17.59	16.26	0.80
G:36205	0200100000001828	195866.67	468530.99	3.14	13.15	0.80
G:36204	0200100000001828	195868.06	468507.00	3.13	13.17	0.80
G:36202	0200100000001827	195822.05	468541.50	5.93	12.70	0.80
G:36201	0200100000001747	195876.41	468630.89	11.56	12.79	0.80
G:36200	0200100000001827	195824.72	468513.13	5.92	12.74	0.80
G:36199	0200100000001784	194214.11	469581.12	18.43	16.67	0.80
G:36198	0200100000001827	195824.72	468513.13	11.46	12.74	0.80
G:36197	0200100000001747	195823.35	468584.07	7.27	12.74	0.80
G:36195	0200100000001747	195842.05	468609.89	3.18	12.74	0.80
G:36193	0200100000001746	195904.14	468598.02	6.50	12.97	0.80
G:36191	0200100000001745	195898.26	468609.50	2.64	12.87	0.80
G:36189	0200100000001744	195909.92	468598.59	6.47	13.00	0.80
G:36187	0200100000001743	195908.66	468610.49	2.62	12.82	0.80
G:36185	0200100000001741	195915.57	468599.14	6.48	13.03	0.80
G:36183	0200100000001739	195915.57	468599.14	6.58	13.03	0.80
G:36181	0200100000001738	195890.07	468600.03	11.54	12.94	0.80
G:36178	0200100000001738	195872.17	468574.89	5.97	13.12	0.80
G:36176	0200100000001738	195868.76	468573.92	6.00	13.14	0.80
G:36174	0200100000001737	195933.57	468632.49	7.78	12.69	0.80
G:36172	0200100000001737	195933.57	468632.49	3.20	12.69	0.80
G:36170	0200100000001734	196023.62	468588.43	12.62	12.39	0.80
G:36168	0200100000001734	195971.01	468632.71	5.73	12.82	0.80
G:36167	0200100000001734	196013.00	468580.33	8.92	12.42	0.80
G:36165	0200100000001734	196010.41	468582.13	8.80	12.44	0.80
G:36162	0200100000001734	196012.83	468580.29	2.87	12.42	0.80
G:36160	0200100000001734	196024.74	468582.05	14.05	12.42	0.80
G:36158	0200100000001733	196025.89	468551.20	10.83	12.46	0.80
G:36156	0200100000001732	196074.11	468521.57	8.81	12.42	0.80
G:36154	0200100000001732	196070.27	468567.10	3.24	12.58	0.80
G:36152	0200100000001732	196070.27	468567.10	11.56	12.58	0.80
G:36150	0200100000001732	196074.11	468521.57	3.21	12.42	0.80
G:36148	0200100000001731	196058.22	468508.76	10.06	12.49	0.80
G:36146	0200100000001736	195965.90	468619.10	8.41	12.83	0.80
G:36144	0200100000001731	196025.54	468462.70	3.24	12.61	0.80
G:36142	0200100000001730	196011.72	468458.24	9.06	12.66	0.80
G:36123	0200100000001786	194203.74	469598.01	15.49	16.86	0.80
G:36102	0200100000001689	194329.64	468521.14	5.91	18.33	0.80
G:36101	0200100000001685	194022.75	468672.77	7.37	18.84	0.80
G:36100	0200100000001685	194022.25	468685.55	13.66	18.79	0.80
G:36099	0200100000001685	194023.29	468655.51	13.63	18.94	0.80
G:36098	0200100000001685	194021.58	468701.13	26.38	18.74	0.80
G:36097	0200100000001685	194021.43	468699.48	20.03	18.75	0.80
G:36096	0200100000001736	195950.28	468617.59	3.24	12.90	0.80
G:36090	0200100000001676	195097.11	468613.58	13.64	14.93	0.80
G:36083	0200100000001685	194022.98	468668.73	13.63	18.86	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:36073	0200100000001685	194021.52	468638.84	17.43	19.03	0.80
G:36068	0200100000001659	194116.95	469460.32	8.50	16.71	0.80
G:35987	0200100000001630	195227.25	468631.39	15.00	14.91	0.80
G:35986	0200100000001629	195216.96	468705.53	11.48	14.85	0.80
G:35985	0200100000001627	195220.05	468725.44	11.47	14.90	0.80
G:35954	0200100000001580	195217.85	469661.53	10.26	13.63	0.80
G:35953	0200100000001580	195228.70	469656.75	1.41	13.60	0.80
G:35952	0200100000001579	195230.87	469661.69	1.37	13.52	0.80
G:35951	0200100000001579	195229.24	469662.41	10.25	13.54	0.80
G:35950	0200100000001578	195222.23	469671.41	10.26	13.61	0.80
G:35949	0200100000001578	195232.00	469667.10	1.38	13.52	0.80
G:35948	0200100000001576	195234.95	469677.60	10.25	13.51	0.80
G:35947	0200100000001576	195237.40	469676.51	2.64	13.49	0.80
G:35946	0200100000001575	195238.30	469680.86	10.33	13.48	0.80
G:35945	0200100000001575	195237.31	469680.27	2.09	13.49	0.80
G:35944	0200100000001575	195241.05	469685.87	19.06	13.47	0.80
G:35929	0200100000001569	194085.21	469328.61	11.18	16.79	0.80
G:35928	0200100000001569	194059.12	469325.12	3.09	16.89	0.80
G:35927	0200100000001568	194161.04	469397.79	17.14	16.59	0.80
G:35926	0200100000001568	194175.94	469413.65	13.78	16.54	0.80
G:35925	0200100000001567	194249.93	469431.10	4.11	16.45	0.80
G:35924	0200100000001564	194309.54	469520.05	8.41	16.56	0.80
G:35923	0200100000001564	194316.15	469518.73	15.33	16.48	0.80
G:35922	0200100000001563	194318.09	469524.41	3.69	16.49	0.80
G:35921	0200100000001563	194322.31	469509.53	9.76	16.37	0.80
G:35920	0200100000001562	194355.06	469504.41	5.38	16.10	0.80
G:35919	0200100000001561	194320.72	469525.03	6.89	16.46	0.80
G:35918	0200100000001560	194368.29	469523.13	3.74	16.22	0.80
G:35917	0200100000001559	194330.78	469556.81	7.24	16.43	0.80
G:35916	0200100000001556	194395.96	469546.88	10.68	15.55	0.80
G:35915	0200100000001556	194377.04	469531.82	3.46	16.10	0.80
G:35914	0200100000001555	194395.98	469553.80	8.99	15.53	0.80
G:35913	0200100000001555	194393.18	469548.83	4.00	15.61	0.80
G:35912	0200100000001554	194398.70	469557.98	11.70	15.53	0.80
G:35911	0200100000001554	194403.92	469555.96	4.88	15.48	0.80
G:35910	0200100000001554	194399.26	469558.91	8.91	15.54	0.80
G:35909	0200100000001553	194390.96	469579.11	7.40	15.79	0.80
G:35904	0200100000001558	194358.31	469535.77	4.80	16.32	0.80
G:35888	0200100000001541	195941.65	468729.41	8.81	12.04	0.80
G:35887	0200100000001540	195963.38	468724.85	8.88	12.13	0.80
G:35886	0200100000001538	194600.82	469765.39	8.71	16.07	0.80
G:35882	0200100000001533	194552.04	469738.04	7.03	15.73	0.80
G:35881	0200100000001532	194566.35	469715.37	9.85	15.94	0.80
G:35880	0200100000001531	194567.73	469713.27	11.90	15.96	0.80
G:35879	0200100000001525	194493.27	469666.88	4.29	16.05	0.80
G:35878	0200100000001525	194504.41	469675.13	7.38	16.12	0.80
G:35877	0200100000001524	194485.85	469704.16	6.23	15.85	0.80
G:35876	0200100000001522	194483.69	469690.28	7.78	15.87	0.80
G:35846	0200100000001500	194063.00	469719.23	12.19	18.35	0.80
G:35845	0200100000001499	194081.12	469747.05	3.23	17.84	0.80
G:35844	0200100000001499	194084.41	469738.27	10.31	17.88	0.80
G:35839	0200100000001493	194519.15	468998.05	8.33	17.49	0.80
G:35763	0200100000001436	194548.48	468454.51	6.25	16.93	0.80
G:35762	0200100000001436	194531.79	468415.57	2.93	17.03	0.80
G:35761	0200100000001436	194531.79	468415.57	9.28	17.03	0.80
G:35688	0200100000001370	194045.85	469764.87	9.61	18.66	0.80
G:35687	0200100000001369	194037.81	469780.93	9.66	18.78	0.80
G:35656	0200100000001345	194707.78	469103.99	4.50	17.59	0.80
G:35655	0200100000001344	194662.08	469102.04	3.01	17.17	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:35654	0200100000001344	194666.53	469099.48	1.19	17.14	0.80
G:35653	0200100000001344	194643.48	469105.74	14.15	17.07	0.80
G:35652	0200100000001344	194643.25	469102.26	3.90	17.12	0.80
G:35651	0200100000001344	194666.50	469089.05	4.19	16.91	0.80
G:35650	0200100000001344	194643.47	469105.66	18.87	17.07	0.80
G:35649	0200100000001343	194577.72	469120.10	4.50	17.84	0.80
G:35648	0200100000001343	194595.48	469113.01	4.50	18.09	0.80
G:35647	0200100000001342	194520.33	469151.05	11.11	16.91	0.80
G:35646	0200100000001342	194514.00	469139.36	14.74	16.87	0.80
G:35645	0200100000001342	194500.47	469133.64	2.81	16.68	0.80
G:35642	0200100000001234	194430.25	469285.43	3.00	16.70	0.80
G:35639	0200100000001234	194478.19	469294.48	8.31	17.02	0.80
G:35637	0200100000001234	194479.32	469288.36	3.00	17.16	0.80
G:35635	0200100000001234	194472.86	469294.46	2.98	17.11	0.80
G:35610	0200100000001330	194784.87	469715.21	15.51	14.07	0.80
G:35608	0200100000001330	194778.56	469702.09	37.38	14.07	0.80
G:35607	0200100000001330	194768.91	469722.61	39.85	14.57	0.80
G:35605	0200100000001330	194782.93	469717.43	39.90	14.07	0.80
G:35604	0200100000001330	194767.09	469723.80	26.27	14.07	0.80
G:35602	0200100000001330	194758.29	469707.56	51.54	15.02	0.80
G:35600	0200100000001330	194750.94	469703.51	18.18	15.04	0.80
G:35598	0200100000001330	194777.40	469698.37	37.04	14.80	0.80
G:35597	0200100000001330	194778.78	469702.06	31.80	14.07	0.80
G:35595	0200100000001330	194783.61	469716.64	34.33	14.07	0.80
G:35593	0200100000001330	194769.47	469723.39	29.38	14.07	0.80
G:35592	0200100000001330	194784.66	469715.99	20.87	14.07	0.80
G:35590	0200100000001330	194768.39	469706.86	54.47	14.92	0.80
G:35589	0200100000001330	194784.84	469712.26	26.26	14.07	0.80
G:35587	0200100000001330	194750.94	469703.51	28.96	15.04	0.80
G:35585	0200100000001330	194763.08	469688.80	28.92	15.07	0.80
G:35584	0200100000001330	194772.83	469695.15	39.89	14.92	0.80
G:35582	0200100000001330	194761.56	469720.99	4.94	15.02	0.80
G:35580	0200100000001330	194765.57	469723.24	44.97	14.98	0.80
G:35578	0200100000001330	194769.22	469723.60	34.37	14.07	0.80
G:35577	0200100000001330	194783.72	469716.78	12.79	14.07	0.80
G:35575	0200100000001330	194753.01	469701.38	37.05	15.04	0.80
G:35501	0200100000001306	193638.07	469843.90	3.18	0.00	0.80
G:35449	0200100000001261	194524.83	469345.21	9.58	16.56	0.80
G:35447	0200100000001260	194532.65	469351.76	11.14	16.48	0.80
G:35446	0200100000001259	194540.47	469358.31	8.45	16.48	0.80
G:35444	0200100000001257	194548.29	469364.86	8.64	16.61	0.80
G:35442	0200100000001256	194533.31	469395.47	8.47	16.22	0.80
G:35440	0200100000001254	194525.72	469388.65	8.45	16.23	0.80
G:35439	0200100000001253	194517.91	469382.09	8.45	16.25	0.80
G:35437	0200100000001251	194496.65	469375.75	8.52	16.25	0.80
G:35435	0200100000001248	194472.56	469343.67	8.51	16.67	0.80
G:35434	0200100000001246	194458.49	469343.98	3.23	16.64	0.80
G:35432	0200100000001246	194464.38	469337.55	11.18	16.79	0.80
G:35430	0200100000001245	194451.70	469338.22	8.50	16.55	0.80
G:35429	0200100000001245	194451.65	469338.33	3.23	16.55	0.80
G:35427	0200100000001244	194434.54	469325.75	8.36	16.42	0.80
G:35426	0200100000001243	194424.51	469323.90	11.12	16.54	0.80
G:35425	0200100000001241	194404.45	469320.20	11.07	16.78	0.80
G:35424	0200100000001239	194384.38	469316.51	8.36	16.82	0.80
G:35423	0200100000001236	194354.85	469334.74	2.86	16.26	0.80
G:35422	0200100000001236	194349.28	469338.42	11.10	16.33	0.80
G:35421	0200100000001235	194419.94	469283.68	3.00	16.61	0.80
G:35420	0200100000001235	194390.77	469276.58	2.98	16.61	0.80
G:35402	0200100000001120	193743.75	469211.56	15.49	18.50	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:35401	0200100000001120	193743.75	469211.56	12.72	18.50	0.80
G:35372	0200100000001087	194384.38	469437.39	19.85	15.93	0.80
G:35371	0200100000001087	194407.48	469454.72	16.18	15.94	0.80
G:35370	0200100000001087	194367.41	469424.93	15.95	16.10	0.80
G:35369	0200100000001087	194367.41	469424.93	4.14	16.10	0.80
G:35368	0200100000001086	194369.08	469498.73	4.38	16.13	0.80
G:35367	0200100000001086	194333.10	469455.82	19.73	16.35	0.80
G:35366	0200100000001085	194426.87	469471.61	6.23	16.00	0.80
G:35365	0200100000001085	194409.36	469455.49	18.07	15.96	0.80
G:35364	0200100000001085	194438.24	469481.64	11.79	15.64	0.80
G:35363	0200100000001082	194478.35	469514.29	13.89	15.85	0.80
G:35362	0200100000001082	194456.93	469503.98	10.33	15.74	0.80
G:35361	0200100000001082	194464.83	469509.90	4.32	15.86	0.80
G:35360	0200100000001082	194464.83	469509.90	10.32	15.86	0.80
G:35351	0200100000001067	193544.26	468301.18	5.84	20.11	0.80
G:35350	0200100000001067	193544.21	468299.03	11.23	20.12	0.80
G:35310	0200100000001054	194228.30	469565.60	14.42	16.60	0.80
G:35278	0200100000001041	193679.27	469849.62	13.18	0.00	0.80
G:35273	0200100000001036	196208.43	468583.25	11.46	11.77	0.80
G:35193	0200100000012073	193719.87	468948.91	1.98	18.26	0.80
G:29917	0200100003922327	195326.05	469497.65	16.47	13.80	0.80
G:29916	0200100003922327	195340.84	469476.52	19.53	13.38	0.80
G:29915	0200100003922327	195352.00	469488.27	2.93	13.03	0.80
G:29914	0200100003922326	195347.36	469521.55	2.89	13.55	0.80
G:29912	0200100003922278	193518.94	468282.96	2.60	20.28	0.80
G:29865	0200100003921733	194379.85	469770.36	10.43	15.90	0.80
G:29864	0200100003921733	194370.41	469760.99	15.69	15.95	0.80
G:29863	0200100003921733	194354.16	469726.92	11.55	16.21	0.80
G:29838	0200100003921663	194058.46	468318.64	2.70	18.89	0.80
G:29837	0200100003921661	194054.93	468321.14	2.50	18.82	0.80
G:29836	0200100003921659	194051.70	468320.74	2.47	18.76	0.80
G:29835	0200100003921656	194056.52	468321.34	2.52	18.85	0.80
G:29834	0200100003921655	194054.93	468321.14	2.47	18.82	0.80
G:29789	0200100003920317	194634.69	468618.06	3.39	16.96	0.80
G:29788	0200100003920316	194619.34	468617.89	3.32	17.26	0.80
G:29787	0200100003920313	194586.53	468600.20	2.44	16.96	0.80
G:29786	0200100003920312	194584.65	468605.65	3.36	17.24	0.80
G:29785	0200100003920310	194550.04	468593.59	3.45	17.26	0.80
G:29784	0200100003920306	194353.80	468587.23	2.43	18.67	0.80
G:29783	0200100003920301	194300.15	468621.62	3.16	19.19	0.80
G:29782	0200100003920298	194332.72	468680.57	3.07	18.63	0.80
G:29781	0200100003920296	194313.81	468648.30	3.15	18.94	0.80
G:29780	0200100003920292	194358.05	468638.51	2.37	18.70	0.80
G:29779	0200100003920286	194400.65	468673.04	3.31	18.77	0.80
G:29778	0200100003920285	194485.41	468578.86	3.10	17.51	0.80
G:29777	0200100003920283	194473.98	468600.33	2.55	17.78	0.80
G:29776	0200100003920282	194480.35	468615.91	3.38	17.97	0.80
G:29775	0200100003920280	194422.13	468588.14	3.10	17.64	0.80
G:29774	0200100003920277	194528.29	468720.83	3.68	17.91	0.80
G:29722	0200100003919910	195505.33	468447.19	2.75	14.84	0.80
G:29721	0200100003919907	195504.90	468436.18	2.74	14.95	0.80
G:29720	0200100003919903	195508.31	468414.86	2.72	14.94	0.80
G:29719	0200100003919899	195511.75	468393.54	2.72	14.89	0.80
G:29718	0200100003919898	195515.60	468383.24	2.73	14.86	0.80
G:29717	0200100003919896	195517.32	468372.58	2.73	14.83	0.80
G:29716	0200100003919891	195521.88	468444.38	9.03	14.97	0.80
G:29715	0200100003919885	195524.45	468428.39	9.02	14.90	0.80
G:29714	0200100003919879	195527.01	468412.39	9.06	14.83	0.80
G:29713	0200100003919875	195528.73	468401.73	9.04	14.78	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:29712	0200100003919871	195530.44	468391.07	9.05	14.73	0.80
G:29711	0200100003919871	195521.07	468389.56	9.50	14.83	0.80
G:29710	0200100003919865	195533.00	468375.07	9.02	14.66	0.80
G:29706	0200100003919539	195413.89	468592.21	2.55	14.39	0.80
G:29705	0200100003919533	195365.70	468597.32	2.68	14.47	0.80
G:29704	0200100003919532	195365.70	468597.32	2.66	14.47	0.80
G:29703	0200100003919531	195354.95	468596.25	2.63	14.53	0.80
G:29686	0200100003919413	193835.49	469741.24	3.54	19.73	0.80
G:29684	0200100003919381	194684.79	469538.58	4.82	15.07	0.80
G:29682	0200100003919381	194697.04	469537.84	3.46	15.08	0.80
G:29680	0200100003919372	194601.45	469115.19	19.40	18.25	0.80
G:29678	0200100003919365	194774.74	469297.32	19.58	16.38	0.80
G:29677	0200100003917175	195412.62	469567.67	8.65	13.08	0.80
G:29675	0200100003917173	195405.29	469576.18	8.62	12.95	0.80
G:29673	0200100003917169	195408.95	469586.97	9.50	12.95	0.80
G:29671	0200100003917169	195418.12	469583.86	8.87	12.85	0.80
G:29669	0200100003917157	195455.09	469597.46	8.64	12.46	0.80
G:29667	0200100003917155	195460.49	469595.62	8.64	12.49	0.80
G:29665	0200100003917149	195440.35	469581.04	6.14	12.98	0.80
G:29663	0200100003917147	195436.66	469568.96	9.50	13.16	0.80
G:29661	0200100003917145	195423.69	469566.76	7.85	13.12	0.80
G:29659	0200100003917141	195393.30	469562.19	2.54	13.15	0.80
G:29657	0200100003917139	195396.98	469572.98	2.53	13.03	0.80
G:29655	0200100003917136	195436.57	469613.79	2.54	12.76	0.80
G:29653	0200100003917133	195446.71	469608.22	2.68	12.34	0.80
G:29651	0200100003917131	195457.52	469604.61	2.62	12.41	0.80
G:29649	0200100003917129	195448.49	469564.49	2.46	13.22	0.80
G:29648	0200100003919166	195404.51	469403.65	8.82	13.95	0.80
G:29646	0200100003919164	193998.18	468667.16	11.04	18.86	0.80
G:29644	0200100003919162	195091.40	469485.72	18.01	15.42	0.80
G:29642	0200100003919162	195045.48	469481.97	16.24	15.60	0.80
G:29640	0200100003919162	195035.76	469474.72	9.42	15.47	0.80
G:29593	0200100003918810	194935.51	468559.75	3.44	16.39	0.80
G:29504	0200100003916156	194613.78	468782.36	5.43	17.37	0.80
G:29494	0200100003916132	194297.18	468607.30	2.40	18.82	0.80
G:29492	0200100003916129	194323.64	468660.03	2.38	18.60	0.80
G:29490	0200100003916121	194379.92	468652.69	3.35	18.73	0.80
G:29484	0200100003916051	194846.89	468549.23	3.80	16.25	0.80
G:29483	0200100003918203	193510.09	469625.23	4.67	20.18	0.80
G:29482	0200100003916040	194487.11	468515.46	2.48	17.31	0.80
G:29459	0200100003915885	193697.01	468343.64	2.38	20.38	0.80
G:29444	0200100003918082	193698.56	468995.00	6.62	18.07	0.80
G:29443	0200100003918082	193698.56	468995.00	9.50	18.07	0.80
G:29441	0200100003918076	193746.13	468965.96	9.50	18.36	0.80
G:29439	0200100003918076	193738.11	468964.41	6.40	18.38	0.80
G:29437	0200100003918068	193768.41	469000.22	6.70	18.21	0.80
G:29434	0200100003918068	193768.75	469014.84	9.50	18.07	0.80
G:29430	0200100003918064	193781.71	469029.78	6.56	17.56	0.80
G:29428	0200100003918064	193786.43	469037.84	9.50	17.52	0.80
G:29426	0200100003918059	193812.70	469033.48	9.50	17.45	0.80
G:29395	0200100003915612	195375.16	469378.91	2.83	14.38	0.80
G:29371	0200100003915371	196280.23	469645.47	2.85	10.59	0.80
G:29367	0200100003915313	195355.60	469432.16	2.86	14.03	0.80
G:29365	0200100003915311	195358.61	469424.31	2.72	14.18	0.80
G:29363	0200100003915169	195490.03	468424.90	2.61	14.95	0.80
G:29361	0200100003915163	195495.17	468392.92	2.61	14.94	0.80
G:29359	0200100003915161	195496.89	468382.25	2.61	14.94	0.80
G:29357	0200100003915145	195493.77	468382.82	8.27	14.94	0.80
G:29355	0200100003915143	195492.91	468388.15	8.27	14.94	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:29354	0200100003915141	195492.06	468393.48	8.27	14.94	0.80
G:29352	0200100003915137	195490.34	468404.15	8.26	14.94	0.80
G:29350	0200100003915133	195488.63	468414.81	8.25	14.95	0.80
G:29348	0200100003915131	195487.77	468420.14	8.25	14.95	0.80
G:29346	0200100003915126	195492.51	468433.36	2.64	14.95	0.80
G:29344	0200100003915121	195485.99	468439.97	9.03	14.96	0.80
G:29342	0200100003915087	195432.64	468577.66	8.29	14.50	0.80
G:29340	0200100003915085	195417.93	468584.15	8.29	14.44	0.80
G:29338	0200100003915079	195413.09	468568.48	9.91	14.49	0.80
G:29336	0200100003915069	195360.85	468589.32	9.50	14.49	0.80
G:29335	0200100003915069	195362.21	468579.65	8.32	14.48	0.80
G:29314	0200100003917552	194045.86	468345.46	3.09	18.46	0.80
G:29310	0200100003914719	193903.45	469292.06	2.44	17.11	0.80
G:29308	0200100003914717	193904.68	469294.55	2.42	17.10	0.80
G:29307	0200100003914712	193902.31	469298.94	2.44	17.03	0.80
G:29306	0200100003914711	193900.32	469297.86	2.38	17.03	0.80
G:29304	0200100003914708	193901.51	469302.02	2.47	17.00	0.80
G:29303	0200100003914707	193900.47	469304.01	2.46	16.99	0.80
G:29302	0200100003914704	193897.53	469302.47	2.43	16.99	0.80
G:29301	0200100003914699	193894.20	469341.78	2.42	17.08	0.80
G:29300	0200100003914694	193887.29	469342.98	2.50	17.24	0.80
G:29286	0200100003913991	194851.12	469787.89	2.53	14.94	0.80
G:29285	0200100003913974	194922.27	469769.28	2.52	14.63	0.80
G:29283	0200100003913931	194202.78	469017.09	2.53	18.53	0.80
G:29281	0200100003913821	194929.68	469794.52	2.49	14.60	0.80
G:29280	0200100003913820	194933.34	469807.24	2.51	14.56	0.80
G:29279	0200100003913819	194864.25	469820.36	2.50	14.59	0.80
G:29278	0200100003913818	194855.82	469806.57	2.50	14.92	0.80
G:29276	0200100003913785	194918.65	469756.68	2.49	14.59	0.80
G:29262	0200100003913438	194877.21	468879.70	2.43	16.59	0.80
G:29258	0200100003913367	193671.65	469355.97	8.67	18.34	0.80
G:29257	0200100003913367	193671.68	469363.33	9.50	18.17	0.80
G:29198	0200100003912835	193673.69	469469.66	3.21	18.70	0.80
G:29020	0200100003910703	195444.23	468411.93	2.58	14.65	0.80
G:29018	0200100003910701	195463.20	468414.87	8.30	14.84	0.80
G:29016	0200100003910695	195458.62	468424.65	8.30	14.79	0.80
G:29014	0200100003910691	195435.06	468431.46	2.61	14.70	0.80
G:29012	0200100003910682	195465.64	468367.01	2.51	14.92	0.80
G:29011	0200100003910680	195462.46	468366.68	8.25	14.95	0.80
G:29009	0200100003910679	195465.64	468367.01	2.53	14.92	0.80
G:29007	0200100003910677	195453.56	468362.50	8.24	14.96	0.80
G:29005	0200100003910673	195461.06	468376.84	2.53	14.81	0.80
G:29003	0200100003910668	195455.56	468381.35	8.23	14.76	0.80
G:29001	0200100003910662	195450.97	468391.12	8.25	14.72	0.80
G:28999	0200100003910659	195428.45	468398.55	8.39	14.50	0.80
G:28997	0200100003910658	195441.02	468410.41	2.59	14.62	0.80
G:28995	0200100003910649	195438.28	468421.05	2.65	14.59	0.80
G:28993	0200100003910646	195431.84	468429.96	2.63	14.68	0.80
G:28991	0200100003910638	195423.58	468432.06	8.39	14.70	0.80
G:28989	0200100003910635	195431.41	468469.24	9.14	15.12	0.80
G:28987	0200100003910634	195433.80	468466.73	2.56	15.09	0.80
G:28985	0200100003910632	195431.41	468469.24	9.13	15.12	0.80
G:28983	0200100003910629	195426.52	468466.94	9.14	15.09	0.80
G:28981	0200100003910617	195406.96	468457.76	9.18	15.07	0.80
G:28979	0200100003910614	195414.26	468496.14	8.33	14.97	0.80
G:28977	0200100003910613	195404.18	468497.38	2.66	14.96	0.80
G:28975	0200100003910608	195420.84	468505.19	8.30	14.97	0.80
G:28973	0200100003910607	195399.60	468507.18	2.64	14.86	0.80
G:28971	0200100003910601	195395.02	468516.95	2.64	14.77	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:28969	0200100003910593	195409.37	468529.66	8.27	14.73	0.80
G:28967	0200100003910587	195404.78	468539.45	8.29	14.65	0.80
G:28965	0200100003910586	195387.70	468537.41	2.66	14.61	0.80
G:28963	0200100003910581	195400.19	468549.23	8.34	14.57	0.80
G:28961	0200100003910580	195407.23	468487.25	2.68	15.05	0.80
G:28959	0200100003910578	195388.39	468484.01	8.35	15.00	0.80
G:28957	0200100003910577	195400.94	468495.87	2.61	15.03	0.80
G:28956	0200100003910575	195397.27	468488.18	8.35	15.10	0.80
G:28953	0200100003910571	195396.35	468505.66	2.63	14.93	0.80
G:28951	0200100003910565	195391.78	468515.44	2.65	14.84	0.80
G:28949	0200100003910559	195387.20	468525.23	2.63	14.75	0.80
G:28947	0200100003910557	195383.49	468517.51	8.34	14.92	0.80
G:28945	0200100003910556	195389.05	468526.10	2.66	14.71	0.80
G:28944	0200100003910545	195374.30	468537.08	8.34	14.74	0.80
G:28847	0200100003907493	194735.03	469069.35	5.83	16.52	0.80
G:28846	0200100003907493	194734.68	469069.23	2.62	16.53	0.80
G:28765	0200100003906830	196096.91	469738.27	8.64	11.07	0.80
G:28742	0200100003906529	194768.64	469063.92	3.03	16.43	0.80
G:28740	0200100003906507	194771.33	469065.42	3.39	16.39	0.80
G:28607	0200100003902146	193556.74	469715.32	8.44	0.00	0.80
G:28605	0200100003902140	193557.54	469703.36	8.46	20.22	0.80
G:28603	0200100003902131	193561.46	469682.38	6.44	20.24	0.80
G:28601	0200100003902121	193572.94	469654.14	2.59	20.08	0.80
G:28599	0200100003902119	193560.79	469653.25	8.34	20.13	0.80
G:28597	0200100003902116	193561.19	469647.30	8.32	20.08	0.80
G:28596	0200100003902115	193582.16	469640.87	2.54	19.88	0.80
G:28594	0200100003902112	193582.16	469640.87	2.46	19.88	0.80
G:28592	0200100003902109	193589.40	469655.67	2.58	19.99	0.80
G:28590	0200100003902104	193609.78	469657.22	8.40	19.91	0.80
G:28588	0200100003902100	193587.87	469678.56	2.60	20.10	0.80
G:28586	0200100003902098	193606.02	469673.96	8.31	20.00	0.80
G:28573	0200100003902072	193586.89	469693.06	2.57	20.20	0.80
G:28565	0200100003902044	193587.94	469707.70	2.55	20.23	0.80
G:28429	0200100000961561	194152.12	468299.96	2.65	18.24	0.80
G:28425	0200100000961553	194076.48	469353.73	2.57	16.84	0.80
G:28423	0200100000961551	194150.03	468299.01	2.63	18.25	0.80
G:28410	0200100000961518	193612.72	469383.66	2.71	18.60	0.80
G:28408	0200100000961515	193612.32	469338.95	2.57	18.60	0.80
G:28406	0200100000961513	193598.20	469381.67	2.57	18.80	0.80
G:28404	0200100000961512	193594.43	469374.04	2.54	18.85	0.80
G:28371	0200100000961403	196022.21	469363.22	2.55	11.50	0.80
G:28346	0200100000961305	193617.55	469369.88	2.75	18.56	0.80
G:28344	0200100000961304	193622.37	469356.11	2.51	18.50	0.80
G:28331	0200100000961245	194019.86	469289.59	2.60	17.37	0.80
G:28329	0200100000961244	194028.86	469297.14	2.62	17.16	0.80
G:28318	0200100000970488	194204.87	469551.82	2.49	16.59	0.80
G:28307	0200100000961136	194074.00	469352.32	2.55	16.85	0.80
G:28299	0200100000961106	193608.89	469394.69	2.66	18.58	0.80
G:28298	0200100000961104	193615.61	469375.39	2.77	18.61	0.80
G:28287	0200100000970298	194678.02	468895.93	4.43	17.27	0.80
G:28278	0200100000961046	193811.13	469401.59	2.70	17.61	0.80
G:28275	0200100000970190	194457.68	468928.67	8.71	17.77	0.80
G:28273	0200100000970190	194457.68	468928.67	2.90	17.77	0.80
G:28238	0200100000960904	193609.84	469391.92	2.66	18.58	0.80
G:28236	0200100000960900	193625.20	469347.82	2.67	18.43	0.80
G:28234	0200100000960897	193606.68	469356.04	2.52	18.67	0.80
G:28232	0200100000960895	193593.50	469395.92	2.59	18.77	0.80
G:28231	0200100000963032	194762.49	469002.75	2.82	16.84	0.80
G:28226	0200100000960889	193534.82	468286.13	2.55	20.32	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:28218	0200100000960843	193977.78	469328.36	2.57	17.31	0.80
G:28208	0200100000960831	194227.23	469812.36	10.80	17.37	0.80
G:28206	0200100000960831	194231.88	469808.83	6.95	17.31	0.80
G:28197	0200100000960792	195976.59	469616.92	2.56	11.39	0.80
G:28195	0200100000960790	196010.41	469359.03	2.72	11.42	0.80
G:28193	0200100000960789	195548.01	469573.20	5.02	12.60	0.80
G:28192	0200100000962419	194992.49	468529.39	3.74	16.46	0.80
G:28189	0200100000962418	194849.41	468875.77	4.67	16.92	0.80
G:28183	0200100000962138	194846.82	469280.32	2.99	15.98	0.80
G:28168	0200100000962056	193966.61	468833.41	24.54	18.60	0.80
G:28166	0200100000962056	193996.66	468779.27	9.98	19.23	0.80
G:28165	0200100000960718	194093.98	469368.57	2.52	16.79	0.80
G:28164	0200100000962056	193966.61	468833.41	20.49	18.60	0.80
G:28162	0200100000962056	193959.58	468830.12	24.60	18.59	0.80
G:28160	0200100000962056	193987.28	468782.09	13.47	19.14	0.80
G:28158	0200100000962056	193993.22	468785.45	16.96	19.17	0.80
G:28157	0200100000960684	193610.79	469389.16	2.70	18.59	0.80
G:28155	0200100000960681	193620.44	469361.62	2.50	18.55	0.80
G:28153	0200100000960680	193611.38	469341.79	2.58	18.61	0.80
G:28152	0200100000960675	193597.26	469384.52	2.57	18.79	0.80
G:28150	0200100000960674	193604.79	469361.73	2.54	18.72	0.80
G:28145	0200100000961936	195502.44	469616.86	2.52	12.48	0.80
G:28140	0200100000961903	195908.00	468996.26	2.76	11.90	0.80
G:28133	0200100000960624	194028.86	469297.14	2.60	17.16	0.80
G:28121	0200100000960568	196019.06	469359.70	2.55	11.48	0.80
G:28118	0200100000961747	194137.93	469678.80	2.31	17.95	0.80
G:28112	0200100000961735	194690.24	469647.83	11.65	15.72	0.80
G:28110	0200100000961735	194718.85	469687.72	15.13	15.47	0.80
G:28091	0200100000960457	193623.34	469353.36	2.69	18.48	0.80
G:28088	0200100000961695	194858.98	469366.83	4.34	15.57	0.80
G:28087	0200100000961695	194849.50	469385.05	17.88	15.66	0.80
G:28085	0200100000961695	194884.43	469346.26	0.30	15.35	0.80
G:28083	0200100000961695	194853.78	469414.87	9.55	15.69	0.80
G:28081	0200100000961689	194318.50	469288.19	10.96	16.85	0.80
G:28079	0200100000961689	194327.71	469303.05	21.32	16.55	0.80
G:28073	0200100000961674	194329.43	468648.65	6.66	18.66	0.80
G:28070	0200100000960403	193796.57	469404.03	2.56	17.69	0.80
G:28069	0200100000961671	194128.76	469853.52	3.31	17.73	0.80
G:28068	0200100000960402	193795.76	469392.22	2.84	17.73	0.80
G:28066	0200100000961638	196014.88	469355.03	2.59	11.44	0.80
G:28044	0200100000960288	194071.52	469350.91	2.57	16.85	0.80
G:28043	0200100000960286	194147.84	468298.01	2.60	18.25	0.80
G:28037	0200100000960260	193601.03	469373.13	2.55	18.81	0.80
G:28036	0200100000960257	193537.95	468292.11	2.55	20.29	0.80
G:28035	0200100000960256	193534.77	468292.09	2.63	20.25	0.80
G:28027	0200100000960213	193985.95	469331.65	2.57	17.31	0.80
G:28026	0200100000960212	194026.61	469295.25	2.60	17.25	0.80
G:28025	0200100000960208	193809.67	469404.50	2.71	17.63	0.80
G:28016	0200100000960138	196235.95	468988.25	2.53	10.43	0.80
G:27983	0200100000950966	194686.64	469546.59	21.59	15.15	0.80
G:27977	0200100000950946	194960.79	469853.02	9.17	14.30	0.80
G:27967	0200100000950917	193480.48	469360.93	3.58	19.79	0.80
G:27966	0200100000950917	193480.48	469360.93	7.68	19.79	0.80
G:27955	0200100000950872	195980.64	468292.23	5.94	12.70	0.80
G:27954	0200100000950868	195952.32	468292.26	5.63	12.77	0.80
G:27950	0200100000950864	195955.32	468316.32	5.75	12.75	0.80
G:27949	0200100000950861	195957.48	468339.21	5.81	12.72	0.80
G:27948	0200100000950859	195957.47	468344.74	5.96	12.73	0.80
G:27947	0200100000950855	195950.01	468368.89	5.80	12.93	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:27945	0200100000950853	195950.01	468379.02	5.81	13.08	0.80
G:27920	0200100000950771	194456.93	469697.47	6.27	16.08	0.80
G:27911	0200100000950723	194438.66	469115.25	4.50	17.63	0.80
G:27886	0200100000950654	194551.32	469837.85	3.39	15.80	0.80
G:27885	0200100000950654	194548.02	469835.99	7.54	15.82	0.80
G:27847	0200100000950537	194383.67	469683.46	9.14	16.09	0.80
G:27846	0200100000950537	194383.67	469683.46	11.57	16.09	0.80
G:27844	0200100000950518	193999.65	468773.87	14.96	19.24	0.80
G:27842	0200100000950510	193864.69	469600.95	3.54	18.69	0.80
G:27841	0200100000950510	193865.81	469617.66	6.76	19.15	0.80
G:27839	0200100000950505	194486.96	469036.68	7.63	17.80	0.80
G:27836	0200100000950494	193662.73	468306.28	8.75	20.40	0.80
G:27835	0200100000950490	193671.28	468286.48	8.66	19.99	0.80
G:27834	0200100000950488	193677.96	468277.29	8.05	19.90	0.80
G:27828	0200100000950477	193724.71	468300.95	8.97	19.93	0.80
G:27825	0200100000950467	193696.33	468318.53	6.29	20.25	0.80
G:27823	0200100000950464	193745.45	468348.62	6.14	20.37	0.80
G:27819	0200100000950458	193730.43	468342.07	6.17	20.15	0.80
G:27783	0200100000950380	194956.16	469480.54	9.56	15.25	0.80
G:27739	0200100000936672	195339.44	468327.61	4.43	14.97	0.80
G:27709	0200100000950180	194138.50	468597.64	4.12	19.18	0.80
G:27707	0200100000950180	194138.71	468598.06	9.42	19.18	0.80
G:27705	0200100000950180	194146.13	468613.09	9.38	19.18	0.80
G:27704	0200100000950180	194140.37	468601.41	17.24	19.17	0.80
G:27700	0200100000950180	194146.16	468613.15	4.20	19.18	0.80
G:27696	0200100000950179	194122.32	468603.46	4.24	19.20	0.80
G:27694	0200100000950179	194119.89	468606.48	26.95	19.20	0.80
G:27692	0200100000950179	194126.21	468619.29	10.72	19.20	0.80
G:27681	0200100000936002	193675.76	468480.43	16.74	20.40	0.80
G:27679	0200100000936002	193687.28	468503.08	23.96	20.08	0.80
G:27674	0200100000950157	193805.14	468404.68	12.64	20.16	0.80
G:27672	0200100000950155	194717.30	469846.17	11.33	15.74	0.80
G:27670	0200100000950155	194717.39	469846.03	3.15	15.74	0.80
G:27669	0200100000935983	195776.71	468549.94	3.33	12.75	0.80
G:27668	0200100000950154	194707.15	469826.79	11.17	15.91	0.80
G:27666	0200100000950154	194702.49	469826.40	14.40	15.92	0.80
G:27660	0200100000935960	194059.91	469735.98	3.20	18.45	0.80
G:27659	0200100000950146	194126.63	469828.57	8.67	18.20	0.80
G:27657	0200100000950143	193920.72	469392.76	5.78	17.09	0.80
G:27655	0200100000950142	193882.05	469468.80	8.61	17.43	0.80
G:27647	0200100000950126	194360.24	469788.17	7.10	15.90	0.80
G:27631	0200100000950107	194218.84	469688.91	10.22	17.34	0.80
G:27629	0200100000950107	194223.02	469707.58	6.95	17.60	0.80
G:27628	0200100000950107	194210.53	469680.73	10.23	17.30	0.80
G:27625	0200100000950107	194227.28	469697.78	10.21	17.44	0.80
G:27623	0200100000950105	194504.93	468361.82	15.64	18.47	0.80
G:27621	0200100000950105	194495.37	468301.92	5.87	18.07	0.80
G:27608	0200100000950086	195194.22	469738.30	16.62	13.70	0.80
G:27605	0200100000950085	194112.30	469350.11	14.56	16.72	0.80
G:27604	0200100000950075	194347.26	469498.55	5.34	16.12	0.80
G:27603	0200100000935869	195776.71	468549.94	3.31	12.75	0.80
G:27602	0200100000950074	194331.69	469486.87	5.34	16.25	0.80
G:27599	0200100000950073	194570.81	469719.34	9.82	15.91	0.80
G:27597	0200100000950070	194917.24	469692.42	15.53	14.71	0.80
G:27595	0200100000950068	194867.56	469833.19	6.53	14.29	0.80
G:27593	0200100000950068	194830.68	469818.00	9.50	15.03	0.80
G:27591	0200100000950068	194842.92	469842.12	15.52	15.00	0.80
G:27536	0200100000950027	194286.99	469283.12	2.88	16.70	0.80
G:27533	0200100000950027	194293.37	469284.52	8.34	16.75	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:27531	0200100000950026	194589.03	469435.80	3.90	16.06	0.80
G:27529	0200100000950026	194590.14	469440.14	12.31	16.04	0.80
G:27527	0200100000950026	194589.03	469435.80	15.47	16.06	0.80
G:27525	0200100000950018	194242.22	469546.05	14.55	16.51	0.80
G:27522	0200100000950012	196210.92	468554.36	8.54	11.84	0.80
G:27520	0200100000950010	196217.75	468538.08	5.66	12.05	0.80
G:27519	0200100000950010	196222.27	468550.00	11.35	12.07	0.80
G:27517	0200100000950008	196229.41	468550.05	11.35	12.10	0.80
G:27502	0200100000939533	193602.47	469565.55	3.34	20.60	0.80
G:27499	0200100000939526	195129.22	469357.99	5.37	14.44	0.80
G:27497	0200100000939525	193526.04	469114.32	5.02	19.50	0.80
G:27493	0200100000939522	193464.34	469627.78	2.46	20.55	0.80
G:27481	0200100000939490	193821.20	469255.17	4.02	18.17	0.80
G:27479	0200100000939489	193830.69	469239.74	2.83	18.06	0.80
G:27477	0200100000939488	193734.97	469253.79	2.63	18.86	0.80
G:27475	0200100000939486	193842.69	469246.89	2.98	17.91	0.80
G:27471	0200100000939474	193613.68	469112.76	3.64	19.15	0.80
G:27468	0200100000939471	193442.20	469816.51	3.78	0.00	0.80
G:27466	0200100000939468	193571.46	469836.18	2.32	0.00	0.80
G:27464	0200100000939465	193570.53	469813.27	2.35	0.00	0.80
G:27460	0200100000939456	194315.08	469531.18	2.89	16.55	0.80
G:27458	0200100000939455	193442.34	469614.46	2.78	20.87	0.80
G:27450	0200100000939434	193633.18	469161.47	2.53	18.91	0.80
G:27439	0200100000939401	194241.17	468279.14	2.49	18.33	0.80
G:27437	0200100000939391	194345.45	469073.98	2.38	17.66	0.80
G:27435	0200100000939390	194343.92	469075.48	2.38	17.66	0.80
G:27428	0200100000939359	194760.76	468953.67	4.31	16.88	0.80
G:27425	0200100000935204	196040.13	469456.08	2.58	11.34	0.80
G:27423	0200100000935202	195994.63	469376.08	2.65	11.35	0.80
G:27420	0200100000935193	195529.77	469777.53	3.52	12.19	0.80
G:27364	0200100000934979	195969.52	468875.02	2.56	11.94	0.80
G:27362	0200100000934977	195985.06	468883.53	2.59	12.01	0.80
G:27359	0200100000934952	196037.65	468767.26	2.58	12.23	0.80
G:27356	0200100000934950	196002.28	468554.47	2.64	12.53	0.80
G:27353	0200100000934926	196000.28	468309.43	2.47	12.65	0.80
G:27338	0200100000934882	196265.21	469651.69	2.42	10.62	0.80
G:27334	0200100000934859	196284.82	468938.55	2.92	10.92	0.80
G:27332	0200100000934858	196287.14	468778.26	2.47	11.69	0.80
G:27331	0200100000934857	196286.79	468806.55	2.42	11.50	0.80
G:27329	0200100000934849	196187.57	468975.51	2.77	10.74	0.80
G:27327	0200100000934844	196194.52	469003.41	2.53	10.61	0.80
G:27317	0200100000934821	196248.22	468879.63	2.51	11.16	0.80
G:27313	0200100000934814	195315.44	469823.79	2.97	12.92	0.80
G:27310	0200100000934809	195314.08	468464.63	2.68	15.11	0.80
G:27277	0200100000938113	194672.82	468973.91	3.38	17.33	0.80
G:27276	0200100000934641	195876.84	469341.70	2.92	11.15	0.80
G:27275	0200100000934637	195908.99	468855.02	2.58	11.94	0.80
G:27274	0200100000938108	194876.80	468871.40	4.16	16.61	0.80
G:27273	0200100000938107	193833.48	468563.41	2.59	19.60	0.80
G:27272	0200100000934633	195901.05	468798.62	2.55	11.78	0.80
G:27271	0200100000938105	193864.86	468497.40	2.61	19.78	0.80
G:27270	0200100000934631	195942.70	468801.25	2.62	11.94	0.80
G:27269	0200100000938101	194497.43	468730.47	4.89	18.48	0.80
G:27268	0200100000934630	195899.16	468618.80	2.60	12.82	0.80
G:27267	0200100000938099	193827.51	468572.64	2.63	19.54	0.80
G:27264	0200100000938098	194282.86	468391.80	2.62	17.86	0.80
G:27263	0200100000934615	196152.36	468722.56	2.53	11.79	0.80
G:27262	0200100000938096	194177.42	468813.86	2.63	18.83	0.80
G:27261	0200100000934614	196176.20	468694.57	2.46	11.64	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:27236	0200100000936961	194220.34	468999.14	2.79	18.56	0.80
G:27204	0200100000934384	196144.27	468954.16	2.55	11.06	0.80
G:27203	0200100000934383	196061.29	469038.15	2.63	12.34	0.80
G:27202	0200100000934382	196116.31	468952.58	2.57	11.21	0.80
G:27201	0200100000934380	196061.55	468880.58	2.64	11.73	0.80
G:27200	0200100000934379	196112.90	468851.69	2.56	11.57	0.80
G:27198	0200100000934363	196062.64	468801.08	2.53	11.99	0.80
G:27197	0200100000934356	196110.55	468479.64	2.71	12.75	0.80
G:27196	0200100000934352	196055.29	468331.61	2.68	12.51	0.80
G:27195	0200100000934350	196143.41	468277.89	2.45	12.28	0.80
G:27192	0200100000934340	195716.40	468595.90	2.70	12.75	0.80
G:27177	0200100000934196	194823.29	468957.93	3.08	16.57	0.80
G:27176	0200100000934181	194841.44	468663.09	2.60	16.53	0.80
G:27172	0200100000932614	193987.19	469484.46	4.21	17.32	0.80
G:27170	0200100000932611	194036.91	469354.14	2.57	16.93	0.80
G:27164	0200100000932600	193776.89	469572.28	3.62	19.34	0.80
G:27158	0200100000932567	193896.10	468570.41	2.61	19.42	0.80
G:27154	0200100000932555	193857.04	468295.16	2.71	19.69	0.80
G:27149	0200100000934078	195570.33	469767.53	2.34	12.32	0.80
G:27147	0200100000934062	195620.00	468574.02	2.66	13.63	0.80
G:27128	0200100000933980	194671.52	469800.66	2.54	16.14	0.80
G:27126	0200100000933978	194450.81	469272.59	2.44	17.11	0.80
G:27124	0200100000933966	194384.43	468786.81	3.64	18.42	0.80
G:27100	0200100000933877	195184.14	468377.15	2.78	16.06	0.80
G:27098	0200100000933872	194625.29	468641.91	3.92	17.60	0.80
G:27096	0200100000933865	194715.37	468493.67	2.49	16.13	0.80
G:27088	0200100000933842	195262.66	468368.21	2.43	15.60	0.80
G:27086	0200100000933840	195281.99	468315.21	2.58	15.73	0.80
G:27084	0200100000933839	195253.77	468305.36	2.59	15.48	0.80
G:27066	0200100000933790	194518.20	469296.98	2.50	17.17	0.80
G:27060	0200100000933769	194183.73	468322.05	2.69	18.15	0.80
G:27044	0200100000933729	194396.55	469768.11	9.43	15.97	0.80
G:27027	0200100000931999	195982.39	469382.08	2.69	11.32	0.80
G:27026	0200100000933625	193681.90	469795.91	2.57	0.00	0.80
G:27024	0200100000933624	193686.50	469766.71	2.59	0.00	0.80
G:27020	0200100000933603	193740.59	469105.88	2.63	18.29	0.80
G:27018	0200100000933598	193732.75	468364.02	2.37	20.50	0.80
G:27001	0200100000933546	193760.70	468348.32	2.38	20.50	0.80
G:26968	0200100000931767	195995.44	468897.13	2.63	12.01	0.80
G:26966	0200100000931756	195962.75	468800.61	2.56	12.02	0.80
G:26964	0200100000931753	195962.72	468825.79	2.45	11.98	0.80
G:26962	0200100000931748	196025.45	468767.28	2.63	12.29	0.80
G:26960	0200100000931742	195971.81	468415.26	2.56	13.06	0.80
G:26955	0200100000933167	193609.85	469624.33	4.47	19.84	0.80
G:26954	0200100000931729	195952.59	468297.76	2.49	12.77	0.80
G:26953	0200100000931727	195957.59	468321.49	2.52	12.74	0.80
G:26951	0200100000931723	196000.28	468309.43	2.47	12.65	0.80
G:26949	0200100000931722	195996.25	468331.32	2.63	12.66	0.80
G:26912	0200100000931654	196271.59	468940.68	2.57	11.00	0.80
G:26910	0200100000931643	196236.04	468978.08	2.53	10.56	0.80
G:26908	0200100000931642	196194.46	468990.73	2.53	10.64	0.80
G:26903	0200100000932876	193552.19	468400.11	2.37	20.01	0.80
G:26902	0200100000931620	196211.24	468935.53	2.49	10.76	0.80
G:26869	0200100000932653	194310.60	469015.92	2.38	18.09	0.80
G:26867	0200100000932642	194258.52	468421.31	2.70	18.07	0.80
G:26863	0200100000931491	195845.96	469796.55	6.08	11.53	0.80
G:26861	0200100000932630	194274.21	468302.88	2.50	18.07	0.80
G:26860	0200100000931445	196161.26	468299.01	2.59	12.24	0.80
G:26814	0200100000931229	196104.92	468952.62	2.58	11.27	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:26811	0200100000931207	196073.16	468817.37	2.53	11.88	0.80
G:26810	0200100000931206	196119.32	468848.62	2.53	11.55	0.80
G:26809	0200100000931198	196083.97	468295.89	2.55	12.43	0.80
G:26808	0200100000931196	196110.15	468336.86	2.48	12.37	0.80
G:26802	0200100000931185	195652.11	468592.47	2.59	13.36	0.80
G:26785	0200100000931031	194760.26	468499.95	2.51	16.22	0.80
G:26784	0200100000931030	194760.54	468496.86	2.52	16.24	0.80
G:26777	0200100000930974	194913.97	469756.38	2.50	14.54	0.80
G:26752	0200100000930842	194658.37	469781.86	2.72	16.18	0.80
G:26751	0200100000930834	195249.81	469851.47	2.63	13.06	0.80
G:26750	0200100000930828	194416.83	469104.86	2.56	17.61	0.80
G:26749	0200100000930822	194387.33	468686.78	3.22	18.74	0.80
G:26748	0200100000930821	194394.64	468684.75	3.33	18.75	0.80
G:26736	0200100000930746	195064.72	468320.53	2.57	16.53	0.80
G:26731	0200100000930725	195203.15	468288.38	2.55	16.02	0.80
G:26729	0200100000930721	194619.80	468465.17	2.48	17.02	0.80
G:26727	0200100000930710	194732.38	468423.61	2.50	17.12	0.80
G:26721	0200100000930692	195349.44	468401.81	2.58	14.82	0.80
G:26718	0200100000930691	195337.73	468396.48	2.63	14.73	0.80
G:26686	0200100000930576	194129.33	468900.43	2.56	18.51	0.80
G:26663	0200100000930448	193682.62	469706.02	3.97	19.76	0.80
G:26660	0200100000930435	193688.44	469401.39	5.73	17.43	0.80
G:26622	0200100000930188	193775.04	468454.43	2.53	19.98	0.80
G:26601	0200100000930047	193659.75	468392.80	3.77	20.29	0.80
G:26596	0200100000928592	196049.39	469038.20	2.62	12.46	0.80
G:26595	0200100000930000	193610.99	469144.04	2.94	18.94	0.80
G:26594	0200100000928582	195959.55	468786.66	2.70	12.02	0.80
G:26592	0200100000928580	196020.31	468811.10	2.58	12.17	0.80
G:26590	0200100000928579	196036.67	468833.14	2.56	12.01	0.80
G:26588	0200100000928574	196039.11	468471.54	2.71	12.55	0.80
G:26583	0200100000928561	195961.89	468415.26	2.61	13.04	0.80
G:26581	0200100000928556	195985.93	468297.73	2.50	12.68	0.80
G:26579	0200100000928555	195962.99	468339.53	2.64	12.72	0.80
G:26571	0200100000929937	193487.76	469489.06	3.25	20.44	0.80
G:26568	0200100000929934	193533.51	469524.93	3.47	20.26	0.80
G:26567	0200100000928488	196256.35	468881.72	2.52	11.11	0.80
G:26565	0200100000928474	196281.57	468796.48	2.48	11.48	0.80
G:26563	0200100000928473	196311.76	468836.68	2.46	11.73	0.80
G:26562	0200100000929900	193516.33	468296.53	2.48	20.27	0.80
G:26559	0200100000928471	196210.43	469673.08	3.90	10.78	0.80
G:26538	0200100000929756	193464.20	469674.69	4.03	20.59	0.80
G:26535	0200100000928312	195873.30	469352.96	3.14	11.12	0.80
G:26521	0200100000928283	195910.18	469239.43	2.57	11.90	0.80
G:26519	0200100000928280	195927.27	469245.84	2.61	11.78	0.80
G:26517	0200100000928279	195889.74	468854.99	2.50	12.16	0.80
G:26515	0200100000928277	195942.57	468790.62	2.51	11.95	0.80
G:26487	0200100000929550	195052.96	468428.03	4.40	16.51	0.80
G:26485	0200100000929549	194851.86	468925.75	2.70	16.63	0.80
G:26460	0200100000929443	194282.11	469248.99	2.52	16.70	0.80
G:26458	0200100000929439	194345.95	468602.48	2.14	18.83	0.80
G:26456	0200100000929438	194339.03	468605.96	3.28	18.90	0.80
G:26452	0200100000929409	193948.46	468594.45	2.77	19.23	0.80
G:26443	0200100000929372	193882.40	469679.44	2.58	19.43	0.80
G:26441	0200100000929370	193935.01	469720.64	6.21	18.66	0.80
G:26439	0200100000929363	193924.33	468560.88	2.65	19.37	0.80
G:26436	0200100000928063	196109.26	469453.32	2.28	11.89	0.80
G:26430	0200100000928050	196132.93	468954.13	2.56	11.12	0.80
G:26428	0200100000928049	196107.11	468997.93	2.52	11.13	0.80
G:26426	0200100000928048	196081.89	468944.14	2.62	11.41	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:26420	0200100000928034	195651.67	469845.48	4.34	12.00	0.80
G:26418	0200100000928027	196049.71	468765.22	2.61	12.18	0.80
G:26416	0200100000928025	196112.68	468771.12	2.51	11.86	0.80
G:26414	0200100000928021	196092.44	468464.07	2.88	12.54	0.80
G:26412	0200100000928013	196109.43	468295.57	2.49	12.37	0.80
G:26393	0200100000927921	194490.38	469382.84	2.57	16.23	0.80
G:26382	0200100000927845	194759.98	468503.04	2.52	16.20	0.80
G:26362	0200100000927698	195064.97	469841.03	2.57	13.91	0.80
G:26358	0200100000927664	194639.28	469756.81	2.81	15.97	0.80
G:26357	0200100000927662	194620.87	469479.57	5.02	15.76	0.80
G:26356	0200100000927654	194736.81	469846.48	2.62	15.74	0.80
G:26355	0200100000927642	194384.27	469037.85	2.41	17.70	0.80
G:26344	0200100000927541	195216.80	468293.03	2.57	15.61	0.80
G:26343	0200100000927532	194626.48	468290.84	2.55	17.77	0.80
G:26342	0200100000927530	194702.02	468613.02	3.89	16.76	0.80
G:26341	0200100000927525	194748.15	468514.71	2.48	16.16	0.80
G:26334	0200100000927491	195287.65	468379.84	2.52	15.25	0.80
G:26328	0200100000927459	194461.48	469251.46	2.43	17.01	0.80
G:26327	0200100000927446	194526.00	468808.61	3.34	18.10	0.80
G:26326	0200100000927434	194205.29	468402.82	2.61	18.12	0.80
G:26324	0200100000927430	194177.22	468312.68	2.60	18.17	0.80
G:26322	0200100000927390	194131.06	468300.01	2.62	18.35	0.80
G:26305	0200100000927243	194174.93	469569.93	2.72	16.37	0.80
G:26304	0200100000927241	193734.75	469109.85	2.64	18.37	0.80
G:26303	0200100000927239	193726.16	468365.51	2.65	20.46	0.80
G:26299	0200100000927198	193409.64	469378.83	2.75	20.43	0.80
G:26283	0200100000927043	193810.60	469230.82	3.68	18.40	0.80
G:26282	0200100000927041	193762.34	469118.55	2.57	18.11	0.80
G:26281	0200100000927039	193796.13	468466.59	2.73	19.86	0.80
G:26280	0200100000927038	193763.16	468472.77	2.60	19.88	0.80
G:26278	0200100000927027	193837.39	468354.89	2.64	20.03	0.80
G:26266	0200100000926875	193736.06	468369.76	2.64	20.55	0.80
G:26265	0200100000926873	193656.85	468281.53	2.46	19.95	0.80
G:26263	0200100000926872	193683.47	468279.64	2.41	19.92	0.80
G:26223	0200100000926732	193530.00	469077.88	3.92	19.38	0.80
G:26213	0200100000925395	196048.12	469045.69	2.60	12.23	0.80
G:26211	0200100000925394	195967.83	468868.78	2.58	11.94	0.80
G:26210	0200100000925392	195978.11	468882.42	2.56	11.97	0.80
G:26208	0200100000925391	195982.18	468869.47	2.58	12.00	0.80
G:26206	0200100000925385	196001.29	468564.78	2.59	12.49	0.80
G:26204	0200100000925384	196004.17	468559.84	2.61	12.51	0.80
G:26202	0200100000925382	195955.50	468368.89	2.60	12.88	0.80
G:26185	0200100000925298	196289.23	468768.26	2.50	11.79	0.80
G:26183	0200100000925296	196286.70	468816.90	2.45	11.43	0.80
G:26179	0200100000925289	196189.75	468963.95	2.73	10.75	0.80
G:26178	0200100000926491	193645.63	468298.82	2.44	20.37	0.80
G:26175	0200100000925282	196314.81	468540.58	2.55	12.16	0.80
G:26173	0200100000925279	196310.89	468513.82	2.54	12.08	0.80
G:26171	0200100000925275	196242.91	468866.52	2.47	11.19	0.80
G:26169	0200100000925269	195259.27	469222.73	3.68	14.97	0.80
G:26155	0200100000925142	195807.87	469642.96	5.99	11.48	0.80
G:26154	0200100000925127	195911.13	469465.33	2.76	11.35	0.80
G:26152	0200100000925080	196168.12	468623.52	2.56	11.78	0.80
G:26136	0200100000926277	194297.76	469037.70	2.38	18.02	0.80
G:26134	0200100000926271	194292.05	468529.34	2.77	18.51	0.80
G:26129	0200100000926240	193986.54	469486.11	4.39	17.42	0.80
G:26127	0200100000926239	193951.50	468583.66	2.77	19.28	0.80
G:26113	0200100000926191	193895.69	468581.02	2.64	19.40	0.80
G:26109	0200100000926172	193879.05	468294.08	4.30	19.20	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:26074	0200100000924878	196095.46	468986.46	2.65	11.20	0.80
G:26072	0200100000924873	196090.51	468880.42	2.58	11.58	0.80
G:26071	0200100000924871	196140.22	468883.70	2.55	11.35	0.80
G:26063	0200100000924855	196070.36	468814.94	2.51	11.91	0.80
G:26061	0200100000924854	196096.80	468761.16	2.52	12.01	0.80
G:26059	0200100000924851	196112.63	468821.11	2.58	11.70	0.80
G:26049	0200100000924783	194919.58	468483.61	3.15	16.93	0.80
G:26014	0200100000924589	194868.72	469763.83	2.51	14.89	0.80
G:26010	0200100000924559	195566.17	469767.00	3.32	12.33	0.80
G:26008	0200100000924549	195615.04	468592.58	2.71	13.73	0.80
G:26000	0200100000924527	195024.60	469852.02	2.57	14.03	0.80
G:25985	0200100000924488	195054.76	469845.22	2.51	13.93	0.80
G:25979	0200100000924457	194637.48	469852.98	2.56	15.68	0.80
G:25977	0200100000924447	194604.47	469088.68	2.51	17.93	0.80
G:25973	0200100000924435	194376.41	469044.80	2.39	17.67	0.80
G:25971	0200100000924434	194376.76	469048.70	2.45	17.67	0.80
G:25946	0200100000924268	194513.57	469258.99	2.42	17.15	0.80
G:25945	0200100000924267	194533.88	469260.75	2.44	17.01	0.80
G:25944	0200100000924245	194250.13	468428.16	2.62	17.86	0.80
G:25943	0200100000924243	194168.48	468306.39	2.61	18.19	0.80
G:25938	0200100000924208	194131.31	469674.05	3.69	17.92	0.80
G:25936	0200100000924192	194051.90	469337.56	2.64	16.91	0.80
G:25919	0200100000924103	193682.96	469785.15	2.56	0.00	0.80
G:25918	0200100000924088	193710.00	469531.33	2.21	19.32	0.80
G:25917	0200100000924080	194204.87	469551.82	2.49	16.59	0.80
G:25913	0200100000924029	193403.86	469399.63	2.59	20.45	0.80
G:25912	0200100000924026	193393.95	469093.00	4.22	19.89	0.80
G:25904	0200100000923959	193337.46	469809.97	3.30	0.00	0.80
G:25888	0200100000923678	193750.66	468322.56	2.42	19.90	0.80
G:25886	0200100000923659	193613.31	469407.98	2.72	18.51	0.80
G:25885	0200100000923648	193626.46	469071.91	3.36	18.52	0.80
G:25880	0200100000923561	193546.46	468390.82	2.39	19.92	0.80
G:25847	0200100000923206	195748.85	469280.31	2.56	11.43	0.80
G:25841	0200100000923116	194330.47	469224.81	2.52	17.11	0.80
G:25840	0200100000923078	193952.00	468572.73	2.80	19.33	0.80
G:25839	0200100000923057	194014.46	468570.88	2.59	19.39	0.80
G:25838	0200100000923048	193758.02	469409.33	3.10	17.56	0.80
G:25836	0200100000923032	193879.67	469690.04	2.51	19.49	0.80
G:25835	0200100000923028	193932.17	469419.06	2.49	17.22	0.80
G:25834	0200100000923026	193901.90	469294.94	2.40	17.07	0.80
G:25831	0200100000923002	193876.11	468293.74	4.30	19.25	0.80
G:25761	0200100000922437	195980.63	469768.35	4.21	11.28	0.80
G:25728	0200100000922215	195955.30	468874.28	2.74	11.88	0.80
G:25727	0200100000922212	196045.08	468924.43	2.65	11.66	0.80
G:25723	0200100000922177	195998.14	468356.78	2.50	12.66	0.80
G:25722	0200100000922175	195959.78	468339.53	2.62	12.72	0.80
G:25714	0200100000922110	196254.22	468868.62	2.50	11.12	0.80
G:25713	0200100000922088	196271.58	468937.44	2.56	11.01	0.80
G:25712	0200100000922084	196282.50	468487.94	2.48	11.98	0.80
G:25711	0200100000922079	196161.87	469035.69	2.48	10.95	0.80
G:25710	0200100000922076	196234.74	469011.73	2.51	10.27	0.80
G:25708	0200100000922066	196312.38	468503.52	2.49	12.06	0.80
G:25703	0200100000921929	195781.48	469202.65	2.60	11.90	0.80
G:25701	0200100000921922	195905.79	469455.67	2.77	11.38	0.80
G:25700	0200100000921918	195912.25	469430.46	2.47	11.44	0.80
G:25698	0200100000921907	195900.43	469304.73	2.62	11.49	0.80
G:25697	0200100000921906	195908.80	469025.21	3.37	12.29	0.80
G:25696	0200100000921902	195868.65	468378.86	2.52	13.20	0.80
G:25694	0200100000921886	196239.80	468638.66	2.68	11.79	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:25658	0200100000921641	196054.82	468947.98	2.61	11.53	0.80
G:25657	0200100000921635	196122.42	468809.65	2.49	11.68	0.80
G:25646	0200100000921513	194477.63	469747.50	3.01	15.91	0.80
G:25645	0200100000921510	194460.60	469357.90	2.55	16.48	0.80
G:25643	0200100000921503	194528.23	469413.14	2.43	16.28	0.80
G:25636	0200100000921456	194786.81	468905.68	2.60	16.96	0.80
G:25621	0200100000921324	195624.86	468545.75	2.74	13.46	0.80
G:25610	0200100000921229	194587.65	469486.04	5.09	15.97	0.80
G:25609	0200100000921229	194587.65	469486.04	8.62	15.97	0.80
G:25608	0200100000921225	194673.84	469802.53	2.51	16.13	0.80
G:25607	0200100000921223	194382.82	469335.16	2.56	16.44	0.80
G:25606	0200100000921220	194431.17	469344.05	2.54	16.34	0.80
G:25605	0200100000921219	194400.96	469240.60	2.43	17.20	0.80
G:25596	0200100000921146	195115.94	468946.06	2.39	15.03	0.80
G:25588	0200100000921114	194587.49	468945.60	4.61	18.22	0.80
G:25587	0200100000921109	195241.43	468301.22	2.52	15.37	0.80
G:25586	0200100000921098	194677.70	468643.23	4.29	17.04	0.80
G:25585	0200100000921097	194725.14	468585.18	6.51	16.70	0.80
G:25584	0200100000921097	194712.88	468581.16	2.39	16.78	0.80
G:25583	0200100000921094	194726.13	468497.52	2.50	16.19	0.80
G:25577	0200100000921065	195325.04	468329.43	2.59	15.12	0.80
G:25569	0200100000921012	194547.29	468880.26	2.56	17.90	0.80
G:25567	0200100000920990	194173.98	468379.77	2.61	18.16	0.80
G:25564	0200100000920954	194091.01	469666.12	7.50	17.93	0.80
G:25562	0200100000920943	194390.99	469727.96	3.28	16.32	0.80
G:25561	0200100000920939	194132.43	468383.90	5.04	18.39	0.80
G:25540	0200100000920798	193700.33	469377.24	6.33	17.20	0.80
G:25539	0200100000920794	193687.86	469392.38	4.19	17.34	0.80
G:25511	0200100000920529	193817.27	469161.57	2.64	17.95	0.80
G:25510	0200100000920525	193790.34	468475.72	2.68	19.81	0.80
G:25509	0200100000920524	193792.58	468479.00	2.68	19.80	0.80
G:25504	0200100000920401	193658.04	468319.53	2.50	20.59	0.80
G:25495	0200100000920297	193517.06	469192.55	2.52	19.38	0.80
G:25494	0200100000920295	193526.00	469194.21	2.90	19.34	0.80
G:25477	0200100000920116	193516.17	469674.23	3.02	20.42	0.80
G:25457	0200100000919829	194318.93	469009.09	2.41	18.09	0.80
G:25456	0200100000919809	194256.70	468290.29	2.53	18.21	0.80
G:25455	0200100000919808	194265.41	468296.55	2.54	18.14	0.80
G:25454	0200100000919795	193986.24	469487.90	4.57	17.51	0.80
G:25453	0200100000919782	194019.98	468592.18	2.64	19.32	0.80
G:25452	0200100000919763	193877.21	469703.71	5.03	19.56	0.80
G:25451	0200100000919755	193926.60	469417.79	2.43	17.19	0.80
G:25450	0200100000919753	193899.00	469303.24	2.43	16.99	0.80
G:25449	0200100000919750	193849.66	468578.88	2.60	19.51	0.80
G:25448	0200100000919748	193920.58	468560.73	2.65	19.38	0.80
G:25446	0200100000919725	193860.76	468289.66	2.58	19.41	0.80
G:25390	0200100000919285	195379.77	469356.70	5.61	14.08	0.80
G:25389	0200100000919284	195385.99	469350.27	5.61	14.30	0.80
G:25369	0200100000919192	195980.97	469385.13	2.64	11.31	0.80
G:25358	0200100000917834	195189.97	468364.80	2.73	16.04	0.80
G:25356	0200100000917832	195176.10	468279.30	2.61	16.24	0.80
G:25354	0200100000917830	194618.49	468643.27	2.44	17.67	0.80
G:25352	0200100000917825	194570.11	468360.63	2.59	17.61	0.80
G:25350	0200100000917824	194576.23	468280.26	2.75	17.95	0.80
G:25348	0200100000917822	194732.60	468600.91	4.54	16.61	0.80
G:25324	0200100000917741	194519.77	469289.85	2.45	17.15	0.80
G:25322	0200100000917739	194488.37	468481.34	2.55	17.05	0.80
G:25315	0200100000917723	194197.55	468395.31	2.58	18.06	0.80
G:25313	0200100000917722	194225.45	468352.20	2.53	18.02	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:25311	0200100000917720	194153.26	468296.76	2.46	18.24	0.80
G:25309	0200100000917713	194216.71	468345.93	2.51	18.05	0.80
G:25302	0200100000918969	196017.38	469003.98	2.67	12.38	0.80
G:25301	0200100000918968	196017.35	468992.04	2.59	12.25	0.80
G:25300	0200100000917644	194045.65	468347.15	3.04	18.47	0.80
G:25299	0200100000918965	195993.73	468890.86	2.58	12.04	0.80
G:25293	0200100000918950	196047.30	468939.37	2.49	11.60	0.80
G:25291	0200100000918948	196020.28	468799.14	2.57	12.21	0.80
G:25289	0200100000918946	196046.54	468478.62	2.70	12.52	0.80
G:25283	0200100000918923	195998.16	468291.09	2.46	12.65	0.80
G:25270	0200100000917564	193722.64	469710.59	4.32	19.34	0.80
G:25268	0200100000917553	193694.85	469641.15	2.53	19.80	0.80
G:25257	0200100000918842	196301.57	468836.59	2.51	11.56	0.80
G:25256	0200100000918839	196221.97	468848.67	2.49	11.34	0.80
G:25254	0200100000918835	196314.83	468550.89	2.57	12.18	0.80
G:25253	0200100000918829	196221.39	468938.72	2.50	10.87	0.80
G:25252	0200100000918828	196246.16	468946.87	2.58	11.03	0.80
G:25251	0200100000918827	196158.81	468794.65	2.50	11.72	0.80
G:25250	0200100000918826	196226.62	468760.21	2.46	11.38	0.80
G:25228	0200100000918672	195753.65	469273.83	2.55	11.47	0.80
G:25220	0200100000918651	195796.91	468529.60	2.61	12.80	0.80
G:25215	0200100000918639	196242.41	468847.24	2.50	11.20	0.80
G:25213	0200100000918636	195899.93	469235.98	2.61	11.89	0.80
G:25211	0200100000918630	195929.45	468621.66	2.55	12.81	0.80
G:25208	0200100000917176	193742.67	468368.29	2.34	20.55	0.80
G:25207	0200100000917175	193742.67	468368.29	2.34	20.55	0.80
G:25206	0200100000918615	196153.62	468277.89	2.46	12.30	0.80
G:25204	0200100000917174	193709.93	468307.61	2.48	19.99	0.80
G:25192	0200100000917111	193631.24	469756.43	2.90	0.00	0.80
G:25183	0200100000917066	193451.31	469598.64	3.16	20.85	0.80
G:25181	0200100000917065	193465.42	469623.74	2.53	20.56	0.80
G:25179	0200100000917061	193499.73	469166.41	4.81	19.43	0.80
G:25171	0200100000917036	193514.93	468307.56	2.41	20.04	0.80
G:25138	0200100000918394	196121.71	468888.31	2.61	11.40	0.80
G:25131	0200100000918366	196072.68	468807.74	2.54	11.92	0.80
G:25129	0200100000918352	196104.08	468282.94	2.47	12.38	0.80
G:25127	0200100000918335	195660.79	468544.20	2.84	13.00	0.80
G:25098	0200100000916722	196052.59	468944.42	2.72	11.56	0.80
G:25096	0200100000916719	195851.76	469220.29	2.55	11.89	0.80
G:25092	0200100000916709	194351.20	469348.53	2.71	16.32	0.80
G:25090	0200100000916705	193451.31	469598.64	3.17	20.85	0.80
G:25083	0200100000918178	194407.31	469514.30	9.91	15.47	0.80
G:25081	0200100000918162	194806.42	468853.03	3.26	17.02	0.80
G:25069	0200100000916619	194332.66	469273.01	2.83	16.86	0.80
G:25067	0200100000916618	194342.64	469242.48	2.43	17.04	0.80
G:25065	0200100000916613	194335.62	468995.41	2.42	18.13	0.80
G:25061	0200100000918079	194920.30	469778.19	2.49	14.61	0.80
G:25050	0200100000918006	194994.16	468460.40	3.11	17.06	0.80
G:25048	0200100000917995	195049.52	468339.57	2.65	16.55	0.80
G:25046	0200100000916545	193879.21	469356.38	2.69	17.30	0.80
G:25044	0200100000916544	193934.27	469420.62	2.58	17.22	0.80
G:25042	0200100000916543	193934.27	469420.62	2.52	17.22	0.80
G:25032	0200100000917948	194622.48	469084.54	2.48	18.01	0.80
G:25030	0200100000917946	194694.56	469846.57	2.58	15.74	0.80
G:25027	0200100000917942	194373.34	469333.41	2.65	16.10	0.80
G:25025	0200100000917929	194419.41	468804.96	4.30	18.59	0.80
G:25021	0200100000917925	194429.34	468589.27	2.40	17.61	0.80
G:24955	0200100000915956	195986.66	469383.30	2.70	11.32	0.80
G:24919	0200100000915739	195993.09	469053.25	2.54	12.14	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:24918	0200100000915736	195984.08	468892.92	2.82	12.00	0.80
G:24916	0200100000915718	196045.79	468840.84	2.52	11.94	0.80
G:24915	0200100000915711	195952.26	468379.02	2.53	13.06	0.80
G:24910	0200100000915610	196244.71	469002.57	2.53	10.36	0.80
G:24908	0200100000915592	196157.36	468907.33	2.75	11.15	0.80
G:24907	0200100000915590	196152.71	468809.53	2.46	11.58	0.80
G:24906	0200100000915589	196168.16	468787.18	2.56	11.70	0.80
G:24891	0200100000915430	195923.33	469497.92	2.76	11.36	0.80
G:24888	0200100000915415	195876.84	469341.70	2.78	11.15	0.80
G:24887	0200100000915414	195878.20	469346.58	2.74	11.16	0.80
G:24886	0200100000915412	195882.98	469333.12	2.49	11.20	0.80
G:24885	0200100000915410	195939.09	468858.29	2.64	11.84	0.80
G:24877	0200100000915395	196161.26	468309.21	2.62	12.24	0.80
G:24876	0200100000914325	193720.59	469770.58	2.58	0.00	0.80
G:24874	0200100000914324	193684.04	469806.95	2.57	0.00	0.80
G:24866	0200100000914258	193399.39	469409.69	2.56	20.52	0.80
G:24864	0200100000914257	193374.94	469279.03	3.89	20.40	0.80
G:24839	0200100000914086	193831.36	469158.69	2.65	17.79	0.80
G:24838	0200100000914078	193825.96	469155.54	2.64	17.94	0.80
G:24835	0200100000914076	193766.84	469132.26	2.60	18.28	0.80
G:24833	0200100000914070	193776.66	468492.46	2.69	19.69	0.80
G:24831	0200100000914064	193760.59	468326.88	2.40	20.06	0.80
G:24819	0200100000913927	193746.01	468376.37	2.66	20.54	0.80
G:24813	0200100000913893	193621.48	469359.91	4.26	18.53	0.80
G:24810	0200100000913887	193647.77	469071.12	4.55	18.87	0.80
G:24804	0200100000915165	196139.06	469035.64	2.56	11.25	0.80
G:24803	0200100000913821	193535.92	469447.42	3.81	19.89	0.80
G:24802	0200100000915164	196149.83	469033.46	2.51	11.08	0.80
G:24801	0200100000913791	193539.18	469110.45	6.00	19.43	0.80
G:24800	0200100000915163	196070.37	468954.22	2.56	11.43	0.80
G:24795	0200100000915138	196084.26	468456.14	2.89	12.63	0.80
G:24793	0200100000915131	196066.16	468442.13	2.87	12.80	0.80
G:24791	0200100000915129	196052.55	468321.46	2.59	12.52	0.80
G:24789	0200100000915127	196109.44	468306.09	2.53	12.37	0.80
G:24787	0200100000915126	196102.42	468340.50	2.45	12.39	0.80
G:24783	0200100000915117	195676.90	468618.31	2.79	13.11	0.80
G:24781	0200100000915115	195734.91	468596.05	2.61	12.73	0.80
G:24770	0200100000913562	193646.82	468277.17	2.47	19.92	0.80
G:24769	0200100000915060	194934.50	468568.08	2.45	16.31	0.80
G:24767	0200100000915057	194886.92	468533.75	3.60	16.57	0.80
G:24749	0200100000914944	194812.26	468842.86	2.45	17.04	0.80
G:24744	0200100000913417	193306.52	469008.44	3.91	0.00	0.80
G:24732	0200100000914880	194920.75	469804.68	2.44	14.57	0.80
G:24727	0200100000913361	194290.87	469230.24	2.64	16.78	0.80
G:24726	0200100000914844	195640.75	468591.34	2.58	13.53	0.80
G:24725	0200100000913360	194288.15	469240.07	2.43	16.75	0.80
G:24723	0200100000913356	194327.28	469002.24	2.45	18.10	0.80
G:24721	0200100000913352	194337.19	468694.62	3.29	18.67	0.80
G:24719	0200100000913351	194308.75	468460.72	3.75	17.92	0.80
G:24718	0200100000914809	195008.95	468552.76	2.97	16.11	0.80
G:24713	0200100000913323	193999.84	469603.25	2.58	18.19	0.80
G:24710	0200100000914789	194954.29	468387.27	2.46	16.72	0.80
G:24708	0200100000914786	195005.48	468448.04	4.82	16.47	0.80
G:24690	0200100000914738	194630.99	469083.01	2.44	17.77	0.80
G:24689	0200100000914733	194380.61	469334.75	2.53	16.42	0.80
G:24686	0200100000914732	194431.17	469344.05	2.53	16.34	0.80
G:24684	0200100000914721	194364.50	469053.48	2.36	17.70	0.80
G:24683	0200100000914704	195167.08	468413.48	2.75	15.91	0.80
G:24673	0200100000914660	195080.38	468730.93	2.62	15.12	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:24661	0200100000914617	194585.83	468522.12	3.48	16.21	0.80
G:24659	0200100000914615	194565.69	468381.82	2.59	17.34	0.80
G:24657	0200100000914611	194626.44	468280.03	2.51	17.89	0.80
G:24649	0200100000914583	195274.34	468373.64	2.46	15.40	0.80
G:24625	0200100000914534	194468.42	469364.46	2.55	16.52	0.80
G:24623	0200100000914533	194514.04	469402.66	2.45	16.22	0.80
G:24621	0200100000914529	194461.48	469251.46	2.42	17.01	0.80
G:24619	0200100000914527	194517.45	469283.31	2.42	17.21	0.80
G:24617	0200100000914519	194484.78	468601.85	3.34	17.69	0.80
G:24614	0200100000914515	194505.26	469309.64	2.38	17.03	0.80
G:24599	0200100000914470	194119.96	469847.56	3.48	17.86	0.80
G:24597	0200100000914450	194053.68	469336.31	2.69	16.91	0.80
G:24547	0200100000912471	196033.83	468937.53	2.62	11.68	0.80
G:24546	0200100000912451	195953.32	468831.28	2.53	11.93	0.80
G:24542	0200100000912432	195965.20	468295.65	2.50	12.73	0.80
G:24541	0200100000912431	195975.73	468294.50	2.53	12.71	0.80
G:24540	0200100000912430	195996.27	468341.53	2.62	12.66	0.80
G:24532	0200100000912379	196305.97	469697.61	2.35	10.84	0.80
G:24531	0200100000912378	196290.36	468864.73	2.59	11.18	0.80
G:24529	0200100000912353	196261.41	468940.70	2.54	11.03	0.80
G:24528	0200100000912350	196295.75	468485.71	2.49	11.99	0.80
G:24526	0200100000912346	196207.54	469743.86	2.47	10.94	0.80
G:24524	0200100000912325	196247.11	468889.73	2.48	11.17	0.80
G:24523	0200100000912322	196152.55	468805.40	2.47	11.63	0.80
G:24522	0200100000912321	196185.63	468766.75	2.56	11.57	0.80
G:24511	0200100000912259	195264.43	468412.47	2.56	15.58	0.80
G:24499	0200100000912178	195751.39	469273.03	2.56	11.46	0.80
G:24492	0200100000912152	195895.28	469328.61	2.66	11.29	0.80
G:24491	0200100000912149	195879.48	469229.07	2.55	11.90	0.80
G:24490	0200100000912146	195901.17	468855.04	2.59	12.03	0.80
G:24489	0200100000912127	196168.16	468700.54	2.46	11.69	0.80
G:24488	0200100000912126	196182.42	468687.23	2.44	11.62	0.80
G:24459	0200100000911910	196062.12	468954.22	2.57	11.48	0.80
G:24458	0200100000911908	196049.43	468870.29	2.68	11.82	0.80
G:24456	0200100000911892	196138.75	468945.87	2.59	11.12	0.80
G:24455	0200100000911891	196110.30	468800.32	2.64	11.80	0.80
G:24454	0200100000911890	196074.35	468450.07	2.79	12.71	0.80
G:24453	0200100000911889	196121.89	468475.85	2.80	12.89	0.80
G:24452	0200100000911885	196065.80	468420.47	2.74	13.04	0.80
G:24451	0200100000911883	196071.38	468301.25	2.55	12.47	0.80
G:24450	0200100000911881	196089.52	468342.61	2.49	12.43	0.80
G:24447	0200100000911874	195746.44	469294.36	2.58	11.39	0.80
G:24440	0200100000911824	194892.01	468273.53	3.47	17.02	0.80
G:24436	0200100000911787	194498.26	469389.40	2.53	16.21	0.80
G:24435	0200100000911764	194509.20	469302.29	2.48	17.02	0.80
G:24427	0200100000911714	194791.44	468894.92	2.44	16.97	0.80
G:24426	0200100000911712	194804.66	468864.55	3.02	16.95	0.80
G:24423	0200100000911698	194833.59	468474.21	3.47	16.61	0.80
G:24422	0200100000911697	194833.59	468474.21	4.20	16.61	0.80
G:24421	0200100000911696	194757.60	468425.97	2.50	17.04	0.80
G:24415	0200100000911643	194885.74	469758.89	2.49	14.76	0.80
G:24414	0200100000911639	194856.30	468914.49	2.65	16.70	0.80
G:24413	0200100000911635	194942.92	468791.61	4.21	15.82	0.80
G:24409	0200100000911600	195595.49	469038.12	4.09	12.59	0.80
G:24403	0200100000911576	195008.62	468564.62	3.07	15.99	0.80
G:24392	0200100000911489	194403.05	469263.95	2.50	16.85	0.80
G:24391	0200100000911488	194411.09	469275.44	2.59	16.68	0.80
G:24390	0200100000911487	194388.81	469336.26	2.58	16.48	0.80
G:24389	0200100000911479	194354.97	469063.56	2.42	17.68	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:24382	0200100000911413	195121.25	468948.93	2.97	15.03	0.80
G:24381	0200100000911410	195113.52	468748.24	3.63	15.14	0.80
G:24375	0200100000911375	194546.18	468667.17	2.86	17.59	0.80
G:24374	0200100000911366	194648.80	468473.76	2.62	16.90	0.80
G:24364	0200100000911295	194508.64	468571.41	2.44	17.40	0.80
G:24363	0200100000911274	194234.22	468358.52	2.53	18.00	0.80
G:24359	0200100000911244	194068.18	469669.54	4.66	18.02	0.80
G:24356	0200100000911228	194143.12	469411.99	2.66	16.64	0.80
G:24355	0200100000911226	194115.39	468909.73	2.53	18.56	0.80
G:24354	0200100000911224	194053.34	468320.94	2.48	18.79	0.80
G:24353	0200100000911223	194147.05	468339.02	2.59	18.32	0.80
G:24340	0200100000911118	193709.90	469768.48	2.61	0.00	0.80
G:24339	0200100000911115	193737.84	469657.04	2.56	19.54	0.80
G:24338	0200100000911114	193727.37	469654.33	2.55	19.66	0.80
G:24337	0200100000911101	193700.81	469526.48	2.57	19.40	0.80
G:24336	0200100000911054	193406.31	469389.12	2.74	20.44	0.80
G:24320	0200100000910575	193545.09	468274.46	2.42	20.16	0.80
G:24301	0200100000910875	193782.37	468483.41	2.59	19.75	0.80
G:24277	0200100000910715	193688.42	468336.69	2.36	20.44	0.80
G:24270	0200100000910328	193571.64	468415.10	2.43	19.95	0.80
G:24268	0200100000910324	193648.08	468315.29	2.48	20.69	0.80
G:24255	0200100000910190	195851.48	468395.31	3.02	13.31	0.80
G:24243	0200100000910106	194309.25	469219.04	2.52	16.93	0.80
G:24242	0200100000910105	194292.46	469047.10	2.41	17.98	0.80
G:24241	0200100000910100	194344.38	468594.01	3.32	18.90	0.80
G:24240	0200100000910099	194324.13	468443.89	2.70	17.70	0.80
G:24239	0200100000910083	194286.73	468313.16	2.54	17.94	0.80
G:24238	0200100000910073	194036.91	469354.14	2.58	16.93	0.80
G:24237	0200100000910071	193956.21	468562.10	2.79	19.38	0.80
G:24236	0200100000910070	193977.31	468574.06	2.60	19.24	0.80
G:24235	0200100000910035	193891.57	469345.26	2.44	17.22	0.80
G:24232	0200100000802040	195713.48	468309.63	2.48	13.95	0.80
G:24231	0200100000802034	195785.73	468313.11	2.53	13.25	0.80
G:24230	0200100000802029	195848.72	468307.45	2.64	13.23	0.80
G:24229	0200100000802027	195855.03	468310.86	2.53	13.21	0.80
G:24195	0200100000801923	195023.41	468374.77	2.85	16.54	0.80
G:24194	0200100000801922	195021.61	468372.25	2.85	16.60	0.80
G:24193	0200100000801921	195019.90	468369.85	2.84	16.65	0.80
G:24192	0200100000801920	195018.19	468367.45	2.84	16.70	0.80
G:24191	0200100000801918	195016.70	468360.27	2.84	16.83	0.80
G:24190	0200100000801914	195026.19	468353.26	2.85	16.87	0.80
G:24189	0200100000801913	195028.57	468351.51	2.85	16.88	0.80
G:24187	0200100000801891	194666.72	469541.44	18.14	14.96	0.80
G:24185	0200100000801888	194749.30	469212.40	6.40	17.19	0.80
G:24173	0200100000801844	194472.12	469818.41	7.54	15.75	0.80
G:24172	0200100000801844	194469.65	469819.95	3.07	15.73	0.80
G:24171	0200100000801840	194955.03	469469.37	3.97	15.32	0.80
G:24170	0200100000801840	194949.12	469446.71	7.48	15.21	0.80
G:24169	0200100000801840	194955.90	469464.95	18.02	15.37	0.80
G:24168	0200100000801834	195148.77	469488.19	18.03	14.94	0.80
G:24163	0200100000801592	195060.58	469474.54	15.13	15.33	0.80
G:24162	0200100000801592	195074.78	469474.62	3.83	15.24	0.80
G:24161	0200100000801592	195039.00	469468.27	3.81	15.29	0.80
G:24160	0200100000801592	195074.28	469477.17	9.55	15.31	0.80
G:24155	0200100000801558	193916.50	469843.72	6.40	0.00	0.80
G:24147	0200100000801506	194062.93	469809.03	3.75	21.18	0.80
G:24146	0200100000801506	194018.17	469802.25	14.99	19.78	0.80
G:24145	0200100000801506	194058.36	469829.41	11.98	18.32	0.80
G:24144	0200100000801506	194052.56	469829.19	3.85	18.34	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:24143	0200100000801506	194058.36	469829.41	16.50	18.32	0.80
G:24142	0200100000801506	194019.37	469812.94	3.86	20.45	0.80
G:24141	0200100000801506	194049.68	469804.20	15.01	21.40	0.80
G:24138	0200100000801484	194144.34	469814.57	3.39	18.25	0.80
G:24137	0200100000801484	194144.34	469814.57	7.79	18.25	0.80
G:24131	0200100000801448	194106.64	469849.83	3.07	17.85	0.80
G:24126	0200100000801429	194287.35	469811.91	8.72	16.74	0.80
G:24125	0200100000801429	194297.51	469833.91	3.78	16.74	0.80
G:24120	0200100000801382	194138.96	469712.77	12.43	18.13	0.80
G:24119	0200100000801381	194353.30	469674.71	7.47	16.29	0.80
G:24118	0200100000801381	194348.78	469680.71	4.24	16.16	0.80
G:24117	0200100000801381	194331.67	469651.94	7.47	16.37	0.80
G:24116	0200100000801381	194356.44	469670.52	10.92	16.38	0.80
G:24115	0200100000801380	193722.98	469836.59	6.51	0.00	0.80
G:24114	0200100000801380	193724.67	469818.19	9.33	0.00	0.80
G:24089	0200100000801283	194247.59	469675.95	7.30	16.60	0.80
G:24088	0200100000801283	194383.47	469606.84	14.82	15.77	0.80
G:24087	0200100000801283	194235.46	469584.28	6.69	16.71	0.80
G:24081	0200100000801269	194611.86	469721.86	11.43	15.93	0.80
G:24074	0200100000801227	193863.52	469747.27	8.71	19.79	0.80
G:24073	0200100000801227	193838.91	469744.94	12.18	19.76	0.80
G:24072	0200100000801227	193859.77	469750.39	3.97	19.80	0.80
G:24071	0200100000801220	193812.10	469750.97	21.35	19.93	0.80
G:24053	0200100000801048	194639.41	469725.34	2.13	15.77	0.80
G:24052	0200100000801048	194615.48	469710.05	12.62	15.87	0.80
G:24051	0200100000801048	194634.22	469733.89	5.14	15.84	0.80
G:24050	0200100000801045	194680.32	469510.72	3.47	14.96	0.80
G:24049	0200100000801045	194678.61	469518.69	10.08	14.94	0.80
G:24023	0200100000800933	194169.92	469454.36	3.11	16.57	0.80
G:24022	0200100000800933	194191.67	469436.13	7.65	16.50	0.80
G:24021	0200100000800933	194167.95	469489.66	13.93	16.30	0.80
G:24020	0200100000800933	194196.21	469422.83	17.16	16.48	0.80
G:24019	0200100000800920	195025.80	468648.10	8.36	15.61	0.80
G:24011	0200100000800897	194333.56	469816.80	3.80	16.28	0.80
G:24010	0200100000800896	194340.17	469770.97	6.94	16.01	0.80
G:24005	0200100000800861	193995.33	469242.92	22.84	18.04	0.80
G:24004	0200100000800858	194038.43	469277.28	19.10	17.98	0.80
G:24003	0200100000800858	194047.84	469286.25	12.12	17.24	0.80
G:24002	0200100000800851	195881.21	469588.24	3.50	11.33	0.80
G:24001	0200100000800851	195878.56	469585.06	7.85	11.31	0.80
G:23986	0200100000800763	194172.67	469679.39	12.47	17.88	0.80
G:23985	0200100000800763	194165.91	469691.80	3.97	17.99	0.80
G:23984	0200100000800763	194174.32	469676.36	15.55	17.86	0.80
G:23983	0200100000800763	194169.21	469685.74	15.54	17.94	0.80
G:23982	0200100000800763	194167.74	469688.43	12.49	17.96	0.80
G:23981	0200100000800763	194173.11	469675.64	12.47	17.86	0.80
G:23980	0200100000800757	194138.89	469778.99	8.70	18.21	0.80
G:23979	0200100000800757	194141.61	469780.14	3.43	18.15	0.80
G:23971	0200100000800697	195754.90	469659.18	8.06	11.77	0.80
G:23970	0200100000800697	195753.98	469658.55	2.99	11.77	0.80
G:23969	0200100000800695	195641.57	469604.25	3.22	12.40	0.80
G:23968	0200100000800693	195393.03	469537.06	7.26	13.30	0.80
G:23967	0200100000800693	195389.79	469536.53	3.16	13.30	0.80
G:23965	0200100000800690	195067.79	469440.79	3.32	14.94	0.80
G:23964	0200100000800690	195067.79	469440.79	7.00	14.94	0.80
G:23963	0200100000800687	195835.57	469072.59	2.07	12.14	0.80
G:23962	0200100000800687	195829.55	469079.19	5.46	12.09	0.80
G:23950	0200100000800625	194511.95	468560.33	6.60	17.60	0.80
G:23949	0200100000800616	194446.71	469754.97	9.39	16.12	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:23948	0200100000800616	194454.74	469755.94	3.52	15.95	0.80
G:23947	0200100000800614	194455.58	469810.63	6.74	15.77	0.80
G:23946	0200100000800610	194094.10	469596.15	9.62	17.42	0.80
G:23927	0200100000800440	194155.51	469763.68	10.04	18.21	0.80
G:23926	0200100000800440	194152.38	469761.93	3.43	18.12	0.80
G:23925	0200100000800440	194154.47	469763.46	6.46	18.19	0.80
G:23924	0200100000800438	194206.62	469804.44	7.13	17.55	0.80
G:23912	0200100000800390	194109.70	469655.61	7.37	17.84	0.80
G:23911	0200100000800390	194117.12	469658.94	4.22	17.84	0.80
G:23900	0200100000800368	193421.11	468409.98	9.76	19.95	0.80
G:23899	0200100000800367	193459.99	468390.84	12.27	20.19	0.80
G:23898	0200100000800366	193437.96	468456.34	8.16	19.88	0.80
G:23897	0200100000800364	193360.75	468439.82	9.72	20.17	0.80
G:23881	0200100000800297	194228.15	469838.48	9.44	17.48	0.80
G:23880	0200100000800297	194225.83	469838.67	3.00	17.51	0.80
G:23879	0200100000800291	194266.19	469806.33	11.39	16.94	0.80
G:23878	0200100000800290	194276.77	469833.23	11.81	16.95	0.80
G:23877	0200100000800290	194294.39	469838.04	3.66	16.79	0.80
G:23876	0200100000800288	194275.82	469793.61	10.84	16.78	0.80
G:23875	0200100000800287	194297.51	469833.91	3.85	16.74	0.80
G:23874	0200100000800285	194329.96	469758.55	11.36	16.06	0.80
G:23873	0200100000800275	194375.83	469698.39	11.10	15.81	0.80
G:23872	0200100000800275	194381.91	469702.95	2.91	15.90	0.80
G:23871	0200100000800275	194381.91	469702.95	6.85	15.90	0.80
G:23870	0200100000800275	194364.53	469696.06	2.88	15.65	0.80
G:23869	0200100000800271	194357.14	469671.05	13.08	16.35	0.80
G:23868	0200100000800271	194331.67	469651.94	16.86	16.37	0.80
G:23867	0200100000800271	194378.58	469647.90	9.51	16.41	0.80
G:23866	0200100000800262	194493.25	469476.75	5.48	16.05	0.80
G:23865	0200100000800250	194591.90	469447.70	10.96	16.02	0.80
G:23864	0200100000800247	194605.49	469394.82	15.40	16.16	0.80
G:23863	0200100000800247	194605.68	469394.41	12.04	16.16	0.80
G:23847	0200100000800107	195856.59	469406.22	8.58	11.65	0.80
G:23846	0200100000800107	195839.89	469389.20	3.19	11.65	0.80
G:23845	0200100000800105	195462.83	469711.80	13.83	12.81	0.80
G:23844	0200100000800105	195462.83	469711.80	4.02	12.81	0.80
G:23837	0200100000800064	193756.31	469348.80	3.75	17.90	0.80
G:23836	0200100000800063	193757.35	469341.59	7.77	17.91	0.80
G:23826	0200100000800005	193476.46	469682.49	6.55	0.00	0.80
G:23825	0200100000800004	193584.79	469424.45	8.83	19.03	0.80
G:23816	0200100000714841	194560.04	469711.86	9.68	15.96	0.80
G:23815	0200100000714841	194556.51	469704.25	2.62	16.02	0.80
G:23742	0200100000712074	195231.24	469711.95	2.76	13.58	0.80
G:23724	0200100000714088	194291.21	469806.15	11.55	16.68	0.80
G:23719	0200100000711874	194178.06	469777.10	11.89	17.72	0.80
G:23717	0200100000711868	194936.47	468432.21	3.15	17.31	0.80
G:23715	0200100000711868	194934.69	468429.66	6.84	17.26	0.80
G:23713	0200100000711868	194928.80	468421.23	3.13	17.14	0.80
G:23708	0200100000713560	196234.10	468634.21	8.71	11.72	0.80
G:23707	0200100000711858	193371.40	468775.33	6.77	19.24	0.80
G:23706	0200100000713560	196229.83	468634.10	4.15	11.65	0.80
G:23699	0200100000713523	193789.08	469596.90	8.55	18.85	0.80
G:23697	0200100000713511	195714.48	468830.33	8.34	12.58	0.80
G:23560	0200100000711342	194261.01	468658.79	3.39	19.25	0.80
G:23527	0200100000711166	194629.82	469429.91	10.16	15.78	0.80
G:23526	0200100000711166	194654.29	469448.39	16.48	15.77	0.80
G:23525	0200100000711166	194663.09	469447.02	10.16	15.80	0.80
G:23508	0200100000711019	193777.74	468956.01	6.42	18.05	0.80
G:23507	0200100000711018	193785.10	468966.24	6.09	18.07	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:23506	0200100000711015	193806.66	468978.13	4.50	17.59	0.80
G:23505	0200100000711011	193829.77	469011.50	4.50	17.41	0.80
G:23474	0200100000710763	195663.50	469059.39	4.50	12.75	0.80
G:23470	0200100000710728	193375.08	468454.62	9.70	20.08	0.80
G:23436	0200100000710058	194910.54	469728.44	2.54	14.63	0.80
G:23435	0200100000710058	194865.12	469700.59	12.45	14.89	0.80
G:23433	0200100000710058	194904.70	469724.85	3.04	14.68	0.80
G:23431	0200100000710058	194839.46	469749.76	2.93	14.43	0.80
G:23429	0200100000710058	194904.80	469743.93	4.11	14.67	0.80
G:23427	0200100000710058	194881.58	469715.77	1.96	14.61	0.80
G:23425	0200100000710058	194891.85	469718.28	3.43	14.41	0.80
G:23423	0200100000710058	194918.13	469705.20	3.51	14.58	0.80
G:23422	0200100000710556	193699.96	468363.89	6.92	20.45	0.80
G:23421	0200100000710058	194857.67	469836.07	9.57	14.49	0.80
G:23420	0200100000710058	194918.68	469706.07	7.20	14.55	0.80
G:23417	0200100000710058	194873.88	469730.18	3.44	14.43	0.80
G:23415	0200100000710058	194867.10	469833.32	6.43	14.28	0.80
G:23407	0200100000700937	194357.49	469815.67	18.48	16.03	0.80
G:23405	0200100000700937	194356.21	469827.07	13.68	16.09	0.80
G:23365	0200100000710422	195578.14	469008.34	5.85	12.87	0.80
G:23361	0200100000710385	194589.02	468694.78	3.01	17.79	0.80
G:23342	0200100000700833	195684.67	468408.04	2.60	13.40	0.80
G:23245	0200100000710170	193489.07	469342.27	2.66	19.80	0.80
G:23220	0200100000700508	194187.20	469482.83	10.97	16.21	0.80
G:23193	0200100000700431	195047.31	469209.30	3.96	15.47	0.80
G:23192	0200100000700431	195029.83	469226.05	16.37	15.57	0.80
G:23191	0200100000700431	195073.37	469199.16	1.15	15.27	0.80
G:23171	0200100000700353	194134.96	468494.32	2.66	19.38	0.80
G:23170	0200100000700353	194122.55	468494.76	6.41	19.32	0.80
G:23156	0200100000700333	194827.72	468653.57	2.75	16.36	0.80
G:23155	0200100000700332	194742.05	468722.50	5.35	17.10	0.80
G:23153	0200100000700326	194791.24	468504.72	8.07	16.35	0.80
G:23151	0200100000700326	194787.75	468509.37	2.73	16.36	0.80
G:23148	0200100000700326	194792.27	468500.00	3.30	16.33	0.80
G:23146	0200100000700325	194871.62	468473.32	5.37	16.71	0.80
G:23145	0200100000537970	194481.31	469118.59	2.81	16.31	0.80
G:23144	0200100000700317	193730.44	469538.18	5.91	19.10	0.80
G:23143	0200100000537969	194482.08	469113.64	8.37	16.43	0.80
G:23142	0200100000700317	193731.60	469524.16	9.55	19.00	0.80
G:23141	0200100000537969	194473.62	469110.68	2.85	16.88	0.80
G:23140	0200100000700317	193726.67	469539.62	2.78	19.16	0.80
G:23139	0200100000537969	194483.95	469114.29	2.80	16.32	0.80
G:23138	0200100000700315	193727.13	469531.85	4.50	19.10	0.80
G:23137	0200100000537966	194489.48	469101.05	8.41	16.47	0.80
G:23136	0200100000700311	193695.51	469503.23	9.77	19.01	0.80
G:23135	0200100000537966	194490.70	469101.82	2.83	16.43	0.80
G:23134	0200100000537965	194492.50	469097.18	2.83	16.49	0.80
G:23133	0200100000700311	193692.31	469515.10	3.75	19.39	0.80
G:23132	0200100000537964	194495.63	469093.65	8.40	16.50	0.80
G:23131	0200100000700310	193642.04	469447.47	9.32	18.76	0.80
G:23130	0200100000700306	193655.51	469490.43	4.50	19.31	0.80
G:23129	0200100000537964	194495.83	469093.82	2.84	16.50	0.80
G:23128	0200100000700302	193615.46	469474.68	3.55	19.37	0.80
G:23127	0200100000537964	194487.85	469086.70	2.86	16.65	0.80
G:23126	0200100000537962	194502.70	469087.32	8.42	16.61	0.80
G:23125	0200100000700302	193614.68	469456.00	6.58	19.16	0.80
G:23124	0200100000537962	194496.74	469079.42	2.91	16.91	0.80
G:23123	0200100000700301	193614.68	469456.00	6.63	19.16	0.80
G:23122	0200100000537962	194502.59	469087.70	2.84	16.59	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:23121	0200100000700299	193483.92	469353.90	7.21	19.79	0.80
G:23120	0200100000537960	194445.90	469105.07	8.32	17.56	0.80
G:23119	0200100000700299	193484.13	469353.37	3.88	19.79	0.80
G:23118	0200100000537956	194450.22	469082.80	3.28	17.43	0.80
G:23117	0200100000700294	193375.40	469253.95	3.40	20.35	0.80
G:23116	0200100000537956	194456.90	469087.48	8.55	17.49	0.80
G:23097	0200100000700271	193970.44	469657.36	8.43	18.88	0.80
G:23095	0200100000700269	193924.18	469618.95	7.41	18.36	0.80
G:23093	0200100000700264	193804.50	469531.39	6.58	18.73	0.80
G:23061	0200100000700242	194539.45	469748.45	3.02	15.66	0.80
G:23059	0200100000700242	194551.49	469730.01	7.07	15.77	0.80
G:23032	0200100000700205	193649.62	469344.25	6.15	18.34	0.80
G:23031	0200100000700201	194412.94	469581.71	3.58	15.88	0.80
G:23029	0200100000700201	194415.10	469585.20	10.17	15.93	0.80
G:23027	0200100000700174	194407.76	469574.09	9.05	15.76	0.80
G:23025	0200100000700174	194409.55	469572.95	3.30	15.74	0.80
G:23023	0200100000700174	194414.69	469569.52	3.27	15.68	0.80
G:23021	0200100000700173	194405.14	469566.06	3.30	15.64	0.80
G:23020	0200100000700173	194405.14	469566.06	10.63	15.64	0.80
G:23009	0200100000537695	193337.06	469824.50	3.37	0.00	0.80
G:23007	0200100000537695	193340.72	469829.54	7.85	0.00	0.80
G:23005	0200100000537692	193350.08	469836.91	6.60	0.00	0.80
G:22985	0200100000700082	194242.10	468482.46	4.76	18.43	0.80
G:22972	0200100000537600	195271.27	469202.34	6.88	15.09	0.80
G:22970	0200100000537600	195266.02	469211.37	3.24	15.08	0.80
G:22968	0200100000537594	195435.62	469398.48	2.99	13.31	0.80
G:22966	0200100000537594	195439.54	469400.08	8.62	13.27	0.80
G:22964	0200100000537593	195415.89	469442.68	3.04	13.30	0.80
G:22962	0200100000537593	195423.59	469441.08	8.62	13.18	0.80
G:22960	0200100000537590	195469.07	469411.12	5.02	12.70	0.80
G:22958	0200100000537579	195432.29	469406.84	2.98	13.24	0.80
G:22956	0200100000537579	195429.10	469413.45	3.98	13.23	0.80
G:22954	0200100000537579	195435.14	469415.86	8.61	13.20	0.80
G:22952	0200100000537560	195426.41	469433.95	4.50	13.32	0.80
G:22823	0200100000537441	194857.51	468717.61	4.81	15.94	0.80
G:22822	0200100000537438	194851.36	468672.63	5.77	16.44	0.80
G:22821	0200100000537437	194831.36	468701.19	6.07	16.34	0.80
G:22820	0200100000537436	194851.36	468672.63	5.95	16.44	0.80
G:22807	0200100000537374	194434.49	469134.43	2.89	17.59	0.80
G:22806	0200100000537373	194426.72	469129.14	8.33	17.62	0.80
G:22805	0200100000537373	194428.19	469120.95	2.29	17.63	0.80
G:22804	0200100000537371	194416.67	469127.33	8.32	17.62	0.80
G:22803	0200100000537370	194413.12	469118.22	8.31	17.63	0.80
G:22802	0200100000537368	194403.08	469116.40	8.32	17.63	0.80
G:22801	0200100000537365	194386.54	469121.93	8.36	17.57	0.80
G:22800	0200100000537363	194360.74	469116.31	8.42	17.60	0.80
G:22799	0200100000537362	194357.89	469106.89	8.42	17.54	0.80
G:22798	0200100000537360	194347.95	469104.34	8.42	17.56	0.80
G:22797	0200100000537359	194340.88	469111.22	8.42	17.62	0.80
G:22796	0200100000537355	194321.14	469106.16	8.38	17.73	0.80
G:22795	0200100000537351	194285.82	469095.52	8.44	18.01	0.80
G:22794	0200100000537351	194285.04	469083.34	2.92	17.93	0.80
G:22793	0200100000537350	194279.29	469084.06	8.44	17.98	0.80
G:22792	0200100000537350	194285.04	469083.34	2.94	17.93	0.80
G:22791	0200100000537347	194265.07	469078.46	2.93	18.03	0.80
G:22790	0200100000537346	194265.05	469078.52	8.38	18.03	0.80
G:22789	0200100000537341	194242.10	469066.83	2.93	18.05	0.80
G:22788	0200100000537341	194235.85	469077.52	8.44	18.11	0.80
G:22787	0200100000537339	194211.32	469056.43	8.42	18.22	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:22786	0200100000537336	194197.41	469049.77	8.48	18.43	0.80
G:22785	0200100000537332	194174.23	469038.68	8.38	18.36	0.80
G:22784	0200100000537330	194164.95	469034.25	8.38	18.28	0.80
G:22783	0200100000537328	194156.24	469040.55	8.36	18.17	0.80
G:22782	0200100000537324	194089.99	468936.57	8.34	18.64	0.80
G:22781	0200100000537323	194099.40	468931.31	8.35	18.61	0.80
G:22780	0200100000537319	194089.74	468910.72	8.33	18.69	0.80
G:22779	0200100000537317	194101.51	468900.69	8.30	18.65	0.80
G:22778	0200100000537316	194105.65	468897.60	8.31	18.63	0.80
G:22777	0200100000537314	194114.15	468891.67	2.90	18.60	0.80
G:22776	0200100000537314	194109.79	468894.50	8.32	18.62	0.80
G:22775	0200100000537310	194130.50	468879.03	8.32	18.53	0.80
G:22774	0200100000537307	194147.54	468870.13	8.33	18.50	0.80
G:22773	0200100000537307	194147.66	468870.29	2.90	18.50	0.80
G:22772	0200100000537298	194197.67	468833.31	3.21	18.64	0.80
G:22771	0200100000537296	194216.62	468833.39	4.50	18.31	0.80
G:22770	0200100000537295	194209.52	468812.18	7.47	18.46	0.80
G:22769	0200100000537295	194221.93	468823.43	3.86	18.37	0.80
G:22768	0200100000537292	194831.25	469362.25	2.76	15.51	0.80
G:22767	0200100000537291	194832.73	469348.75	8.69	15.76	0.80
G:22765	0200100000537291	194826.10	469359.20	2.76	15.56	0.80
G:22762	0200100000537290	194810.10	469348.74	2.79	15.72	0.80
G:22760	0200100000537290	194815.52	469352.35	8.67	15.67	0.80
G:22758	0200100000537287	194801.35	469328.78	8.69	16.07	0.80
G:22756	0200100000537287	194794.84	469339.02	2.75	15.87	0.80
G:22457	0200100000536517	194303.75	469060.94	7.85	17.87	0.80
G:22456	0200100000536514	194309.72	469051.75	7.83	17.90	0.80
G:22455	0200100000536513	194331.68	469073.16	5.41	17.71	0.80
G:22454	0200100000536510	194314.61	469041.85	7.80	17.94	0.80
G:22453	0200100000536510	194307.56	469038.59	2.86	17.98	0.80
G:22452	0200100000536510	194308.24	469037.91	2.74	17.98	0.80
G:22451	0200100000536507	194344.51	469058.49	5.48	17.74	0.80
G:22450	0200100000536506	194328.74	469030.64	7.86	17.95	0.80
G:22449	0200100000536501	194363.18	469041.77	5.39	17.76	0.80
G:22448	0200100000536500	194334.85	469011.84	8.14	18.02	0.80
G:22447	0200100000536499	194368.20	469037.80	5.42	17.75	0.80
G:22446	0200100000536494	194354.64	469010.38	6.40	17.97	0.80
G:22269	0200100000535845	193347.73	469589.29	3.63	0.00	0.80
G:22267	0200100000535845	193347.73	469589.29	6.99	0.00	0.80
G:22265	0200100000535844	193350.40	469575.60	6.97	0.00	0.80
G:22263	0200100000535829	193444.00	469551.46	6.58	20.74	0.80
G:22261	0200100000535822	193542.03	469551.48	4.50	20.22	0.80
G:22259	0200100000535810	193667.34	469520.82	5.56	19.78	0.80
G:22257	0200100000535808	193624.56	469510.18	4.50	19.87	0.80
G:22252	0200100000536191	196303.26	468864.63	5.90	11.40	0.80
G:22249	0200100000536188	196305.31	468854.43	5.76	11.50	0.80
G:22247	0200100000536177	196296.24	468796.77	5.73	11.72	0.80
G:22245	0200100000536176	196304.37	468791.64	5.74	11.90	0.80
G:22243	0200100000536171	196268.50	468796.32	5.84	11.25	0.80
G:22241	0200100000536166	196280.90	468816.94	5.97	11.33	0.80
G:22239	0200100000536164	196247.48	468845.91	5.72	11.17	0.80
G:22237	0200100000536163	196242.39	468845.92	5.76	11.20	0.80
G:22235	0200100000536162	196237.33	468843.75	5.73	11.23	0.80
G:22233	0200100000536160	196227.06	468845.86	5.75	11.30	0.80
G:22231	0200100000536159	196221.92	468845.87	5.76	11.33	0.80
G:22228	0200100000536157	196229.83	468861.45	5.73	11.28	0.80
G:22226	0200100000536152	196244.20	468889.81	5.78	11.20	0.80
G:22224	0200100000536150	196271.46	468891.89	6.53	11.03	0.80
G:22222	0200100000536147	196271.43	468881.66	7.12	11.05	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:22220	0200100000536146	196269.34	468873.55	5.77	11.07	0.80
G:22218	0200100000536141	196271.60	468924.41	5.79	11.01	0.80
G:22216	0200100000536137	196289.91	468922.27	5.72	10.93	0.80
G:22214	0200100000536136	196300.35	468947.53	5.82	10.85	0.80
G:22212	0200100000536134	196300.38	468958.07	5.67	10.83	0.80
G:22210	0200100000536130	196302.79	468975.92	5.69	10.80	0.80
G:22208	0200100000536129	196297.72	468989.11	5.68	10.80	0.80
G:22206	0200100000536128	196302.79	468986.11	5.87	10.79	0.80
G:22204	0200100000536126	196259.85	468982.11	5.76	10.84	0.80
G:22202	0200100000536122	196257.72	469002.63	5.78	10.55	0.80
G:22199	0200100000536115	196230.04	468983.15	5.75	10.41	0.80
G:22197	0200100000536108	196206.12	468922.71	5.78	10.86	0.80
G:22195	0200100000536106	196216.33	468922.48	5.80	11.01	0.80
G:22192	0200100000536103	196231.68	468930.73	8.45	11.08	0.80
G:22190	0200100000536101	196154.43	468904.29	3.24	11.18	0.80
G:22188	0200100000536101	196152.70	468902.63	8.36	11.20	0.80
G:22186	0200100000536096	196116.65	468895.62	5.71	11.40	0.80
G:22184	0200100000536091	196080.76	468882.48	8.35	11.62	0.80
G:22182	0200100000536091	196067.66	468880.24	3.18	11.70	0.80
G:22180	0200100000536089	196041.00	468848.45	8.34	11.94	0.80
G:22178	0200100000536089	196037.95	468859.34	3.11	11.92	0.80
G:22176	0200100000536088	196037.41	468845.38	3.07	11.97	0.80
G:22174	0200100000536086	196019.81	468846.86	3.00	12.05	0.80
G:22172	0200100000536086	196030.03	468839.07	8.24	12.03	0.80
G:22169	0200100000536077	196121.92	468938.49	5.41	11.23	0.80
G:22166	0200100000536072	196093.40	468938.52	5.69	11.37	0.80
G:22164	0200100000536072	196093.40	468935.31	8.46	11.38	0.80
G:22162	0200100000536070	196081.97	468938.54	5.85	11.43	0.80
G:22161	0200100000536069	196054.92	468930.55	5.93	11.59	0.80
G:22158	0200100000536061	196016.02	468882.75	8.53	11.95	0.80
G:22156	0200100000536061	196011.68	468887.88	5.66	11.96	0.80
G:22154	0200100000536059	196007.36	468875.26	5.83	12.02	0.80
G:22152	0200100000536058	196001.31	468870.06	5.84	12.07	0.80
G:22150	0200100000536057	195998.85	468867.95	5.85	12.09	0.80
G:22148	0200100000536053	195981.34	468852.98	5.58	12.04	0.80
G:22146	0200100000536050	195968.02	468823.51	5.67	12.00	0.80
G:22144	0200100000536050	195974.75	468823.51	8.54	12.04	0.80
G:22142	0200100000536048	195974.71	468812.13	5.87	12.05	0.80
G:22140	0200100000536047	195973.31	468806.37	5.85	12.05	0.80
G:22138	0200100000536046	195974.68	468800.68	5.82	12.07	0.80
G:22103	0200100000535589	193907.36	469740.48	10.82	19.00	0.80
G:22101	0200100000535589	193899.63	469736.96	7.65	19.17	0.80
G:22099	0200100000535589	193909.84	469741.62	5.00	18.94	0.80
G:22097	0200100000535587	193911.80	469730.64	10.84	18.88	0.80
G:22096	0200100000535587	193914.34	469731.80	4.98	18.83	0.80
G:22094	0200100000535586	193906.32	469722.14	6.77	19.00	0.80
G:22093	0200100000535586	193914.39	469725.63	9.93	18.82	0.80
G:22091	0200100000535586	193914.39	469725.63	4.09	18.82	0.80
G:22090	0200100000535584	193906.76	469715.49	5.39	18.98	0.80
G:22089	0200100000535581	193899.43	469701.78	8.21	19.14	0.80
G:22088	0200100000535578	193905.73	469686.53	8.25	18.97	0.80
G:22078	0200100000535551	195189.25	468351.73	7.06	16.30	0.80
G:22077	0200100000535549	195183.66	468363.73	7.11	16.18	0.80
G:22076	0200100000535548	195180.50	468370.51	7.13	16.19	0.80
G:22075	0200100000535545	195172.33	468388.04	7.09	16.14	0.80
G:22074	0200100000535543	195166.69	468400.14	7.16	15.99	0.80
G:22073	0200100000535542	195163.61	468406.75	7.18	15.90	0.80
G:22072	0200100000535540	195015.57	468461.31	4.08	16.43	0.80
G:22071	0200100000535538	195051.54	468471.90	7.33	16.12	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:22070	0200100000535538	195054.71	468475.94	3.24	16.10	0.80
G:22069	0200100000535534	195077.73	468461.65	5.88	15.92	0.80
G:22068	0200100000535530	195002.07	468471.96	6.11	16.68	0.80
G:22067	0200100000535528	195027.62	468490.28	3.33	16.40	0.80
G:22066	0200100000535528	195027.62	468490.28	7.31	16.40	0.80
G:22065	0200100000535527	195039.55	468475.86	2.76	16.13	0.80
G:22064	0200100000535526	195032.43	468475.30	5.64	16.19	0.80
G:22063	0200100000535524	194989.08	468482.16	4.50	16.84	0.80
G:22062	0200100000535520	195005.11	468496.33	7.81	16.58	0.80
G:21666	0200100000534678	194129.94	469573.63	3.27	16.61	0.80
G:21665	0200100000534678	194136.78	469576.08	6.94	16.67	0.80
G:21664	0200100000534675	194139.97	469552.71	8.52	16.39	0.80
G:21663	0200100000534675	194139.97	469552.71	2.89	16.39	0.80
G:21662	0200100000534674	194141.43	469546.74	2.88	16.39	0.80
G:21661	0200100000534674	194148.44	469543.02	8.14	16.31	0.80
G:21606	0200100000534508	194590.66	468285.49	7.95	17.98	0.80
G:21605	0200100000534506	194590.67	468296.27	7.96	17.84	0.80
G:21604	0200100000534500	194615.92	468279.99	8.05	17.90	0.80
G:21603	0200100000534497	194587.95	468330.01	7.94	17.82	0.80
G:21602	0200100000534497	194578.91	468333.09	2.54	17.83	0.80
G:21601	0200100000534495	194579.30	468335.26	2.67	17.83	0.80
G:21600	0200100000534490	194617.12	468307.47	2.75	17.66	0.80
G:21599	0200100000534488	194611.61	468331.08	3.16	17.75	0.80
G:21598	0200100000534488	194613.17	468321.89	2.64	17.63	0.80
G:21597	0200100000534488	194611.61	468331.08	7.93	17.75	0.80
G:21596	0200100000534487	194588.13	468362.52	6.07	17.71	0.80
G:21595	0200100000534480	194634.82	468322.00	3.01	17.49	0.80
G:21594	0200100000534480	194634.82	468322.32	7.97	17.48	0.80
G:21593	0200100000534479	194580.93	468393.14	6.09	17.30	0.80
G:21592	0200100000534478	194640.10	468330.88	8.04	17.51	0.80
G:21591	0200100000534472	193943.41	469757.56	6.68	18.59	0.80
G:21590	0200100000534472	193935.24	469754.90	3.99	18.58	0.80
G:21589	0200100000534472	193943.31	469757.53	9.81	18.59	0.80
G:21588	0200100000534471	193954.72	469763.24	9.49	18.47	0.80
G:21587	0200100000534469	193969.58	469756.95	11.46	18.46	0.80
G:21586	0200100000534464	193942.71	469732.28	5.00	18.65	0.80
G:21585	0200100000534463	193973.75	469744.13	9.60	18.43	0.80
G:21584	0200100000534462	193944.32	469727.08	5.01	18.66	0.80
G:21583	0200100000534462	193952.45	469729.72	10.79	18.67	0.80
G:21582	0200100000534460	193946.14	469721.78	11.67	18.68	0.80
G:21581	0200100000534458	193949.08	469712.55	5.71	18.71	0.80
G:21580	0200100000534458	193957.18	469715.18	11.54	18.72	0.80
G:21579	0200100000534457	193964.93	469731.80	11.50	18.60	0.80
G:21578	0200100000534454	193958.20	469708.67	11.54	18.73	0.80
G:21577	0200100000534454	193952.55	469702.06	5.72	18.74	0.80
G:21576	0200100000534454	193958.91	469706.48	2.71	18.74	0.80
G:21575	0200100000534451	193972.59	469714.65	11.36	18.65	0.80
G:21574	0200100000534450	193964.54	469692.50	10.76	18.79	0.80
G:21573	0200100000534450	193956.32	469689.86	4.98	18.77	0.80
G:21572	0200100000534448	193959.94	469679.42	5.00	18.81	0.80
G:21571	0200100000534448	193959.94	469679.42	10.82	18.81	0.80
G:21565	0200100000533255	194366.70	469091.96	2.93	17.51	0.80
G:21562	0200100000533255	194373.15	469089.13	7.81	17.53	0.80
G:21558	0200100000533252	194408.95	469090.35	5.36	17.49	0.80
G:21553	0200100000533251	194378.46	469079.40	4.50	17.56	0.80
G:21549	0200100000533250	194413.05	469085.46	5.36	17.35	0.80
G:21544	0200100000533246	194422.05	469076.45	5.33	17.32	0.80
G:21539	0200100000533245	194391.92	469063.09	7.86	17.55	0.80
G:21536	0200100000533244	194426.95	469072.34	5.35	17.29	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:21531	0200100000533242	194431.84	469068.23	5.37	17.27	0.80
G:21527	0200100000533232	193339.36	469780.18	6.22	0.00	0.80
G:21467	0200100000534356	193674.03	468981.38	5.86	17.90	0.80
G:21464	0200100000534355	193650.89	469032.91	3.38	18.55	0.80
G:21460	0200100000534355	193650.89	469032.91	8.05	18.55	0.80
G:21458	0200100000534353	193645.36	469051.73	3.27	18.64	0.80
G:21455	0200100000534350	193604.44	469107.46	8.77	18.79	0.80
G:21452	0200100000534347	193602.08	469129.03	7.21	18.95	0.80
G:21450	0200100000534347	193602.08	469129.03	3.30	18.95	0.80
G:21447	0200100000534342	193593.19	469146.23	5.65	19.02	0.80
G:21445	0200100000534336	193559.45	469132.64	8.21	19.32	0.80
G:21442	0200100000534336	193559.45	469132.64	3.54	19.32	0.80
G:21440	0200100000534334	193567.63	469193.48	2.81	19.21	0.80
G:21437	0200100000534334	193567.63	469193.48	7.89	19.21	0.80
G:21435	0200100000534328	193561.14	469223.47	2.79	19.57	0.80
G:21432	0200100000534328	193554.76	469227.43	5.87	19.61	0.80
G:21429	0200100000534327	193553.23	469231.42	2.72	19.65	0.80
G:21427	0200100000534327	193553.23	469231.42	5.74	19.65	0.80
G:21424	0200100000534326	193532.29	469193.24	3.42	19.30	0.80
G:21422	0200100000534326	193532.29	469193.24	7.18	19.30	0.80
G:21420	0200100000534322	193531.87	469213.72	6.00	19.41	0.80
G:21417	0200100000534306	193509.21	469349.37	3.39	19.69	0.80
G:21415	0200100000534306	193508.23	469349.03	7.58	19.69	0.80
G:21356	0200100000534268	193538.48	469139.38	7.25	19.52	0.80
G:21353	0200100000534268	193539.21	469136.59	3.27	19.51	0.80
G:21351	0200100000534267	193529.17	469171.07	3.52	19.27	0.80
G:21348	0200100000534267	193526.80	469164.05	8.45	19.27	0.80
G:21175	0200100000533751	195124.29	468730.42	5.35	15.26	0.80
G:21174	0200100000533741	195053.70	468701.40	3.19	15.16	0.80
G:21172	0200100000533741	195053.70	468701.40	7.54	15.16	0.80
G:21171	0200100000533731	194996.72	468666.68	7.90	15.34	0.80
G:21169	0200100000533731	194987.78	468672.12	3.23	15.56	0.80
G:21168	0200100000533731	194992.72	468662.48	2.93	15.37	0.80
G:21166	0200100000533724	194988.00	468618.98	7.81	15.50	0.80
G:21165	0200100000533722	194943.33	468619.37	8.07	15.77	0.80
G:21163	0200100000533717	194933.86	468588.00	7.51	16.09	0.80
G:21162	0200100000533716	194921.45	468579.99	3.48	16.28	0.80
G:21161	0200100000533716	194921.45	468579.99	8.10	16.28	0.80
G:21159	0200100000533716	194921.37	468588.30	3.06	16.19	0.80
G:21158	0200100000533715	194916.81	468587.50	7.42	16.27	0.80
G:21156	0200100000533695	194760.85	468592.10	3.05	16.38	0.80
G:21154	0200100000533695	194767.05	468594.16	7.85	16.30	0.80
G:21153	0200100000533684	194707.07	468563.48	7.14	16.88	0.80
G:21151	0200100000533684	194707.18	468571.19	2.94	16.85	0.80
G:21149	0200100000533676	194643.47	468545.23	6.05	16.21	0.80
G:21148	0200100000533672	194586.96	468476.56	6.30	16.84	0.80
G:21146	0200100000533664	194540.56	468491.40	3.29	16.67	0.80
G:21144	0200100000533660	194509.63	468493.06	4.50	16.91	0.80
G:21142	0200100000533657	194452.27	468417.81	6.80	17.49	0.80
G:21141	0200100000533657	194459.19	468402.86	2.63	17.69	0.80
G:21139	0200100000533653	194442.57	468407.03	6.94	17.24	0.80
G:21137	0200100000533652	194428.56	468417.87	7.42	17.49	0.80
G:21135	0200100000533652	194435.84	468403.74	3.12	17.34	0.80
G:21134	0200100000533651	194430.30	468403.49	5.53	17.39	0.80
G:21132	0200100000533648	194421.65	468400.21	6.86	17.51	0.80
G:21131	0200100000533648	194422.39	468398.61	3.60	17.52	0.80
G:21129	0200100000533642	194373.62	468382.07	3.39	17.42	0.80
G:21127	0200100000533642	194378.55	468384.92	8.48	17.31	0.80
G:21126	0200100000533634	194293.97	468373.71	5.60	17.96	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:21124	0200100000533631	194275.48	468372.67	4.50	17.99	0.80
G:21123	0200100000533628	194280.42	468331.08	6.64	17.94	0.80
G:21121	0200100000533626	194284.85	468334.28	5.77	17.92	0.80
G:21120	0200100000533625	194267.39	468355.73	6.59	17.94	0.80
G:21118	0200100000533620	194264.35	468353.59	6.59	17.94	0.80
G:21117	0200100000533619	194259.55	468351.02	6.97	17.96	0.80
G:21115	0200100000533619	194255.14	468357.13	3.20	17.96	0.80
G:21114	0200100000533616	194264.91	468315.35	6.76	17.99	0.80
G:21112	0200100000533613	194251.99	468306.01	6.78	18.02	0.80
G:21111	0200100000533611	194231.62	468334.53	5.71	18.03	0.80
G:21109	0200100000533608	194243.12	468299.61	6.80	18.05	0.80
G:21108	0200100000533605	194226.85	468331.85	6.61	18.04	0.80
G:21106	0200100000533603	194232.12	468291.68	6.78	18.08	0.80
G:21104	0200100000533590	194187.59	468298.24	6.77	18.16	0.80
G:21102	0200100000533589	194190.27	468304.61	6.67	18.15	0.80
G:21096	0200100000533578	194160.20	468282.26	6.54	18.24	0.80
G:21093	0200100000533575	194142.06	468282.61	5.58	18.28	0.80
G:21091	0200100000533574	194150.44	468277.73	6.83	18.26	0.80
G:20991	0200100000532898	193395.49	469392.18	7.73	20.51	0.80
G:20987	0200100000532896	193394.45	469402.94	7.68	20.55	0.80
G:20984	0200100000532873	193339.95	469621.07	7.72	0.00	0.80
G:20981	0200100000532871	193337.32	469631.66	7.94	0.00	0.80
G:20977	0200100000532871	193337.38	469631.67	3.18	0.00	0.80
G:20974	0200100000532868	193323.12	469712.90	5.67	0.00	0.80
G:20972	0200100000532867	193317.88	469717.86	2.77	0.00	0.80
G:20969	0200100000532867	193316.40	469723.34	3.54	0.00	0.80
G:20966	0200100000532867	193316.78	469722.91	8.92	0.00	0.80
G:20901	0200100000532807	193347.03	468858.85	8.17	19.57	0.80
G:20898	0200100000532807	193339.54	468866.82	3.06	19.68	0.80
G:20895	0200100000532806	193351.89	468870.43	7.91	19.49	0.80
G:20892	0200100000532806	193350.83	468872.87	2.73	19.55	0.80
G:20890	0200100000532803	193393.66	468895.84	2.83	19.60	0.80
G:20888	0200100000532803	193391.62	468895.09	8.40	19.59	0.80
G:20715	0200100000532528	195800.74	468543.44	7.67	12.74	0.80
G:20713	0200100000532528	195801.96	468546.60	3.26	12.72	0.80
G:20711	0200100000532527	195794.89	468551.79	3.30	12.72	0.80
G:20709	0200100000532526	195783.69	468539.70	6.46	12.75	0.80
G:20707	0200100000532526	195789.19	468551.33	3.25	12.73	0.80
G:20705	0200100000532525	195783.57	468539.69	7.72	12.75	0.80
G:20703	0200100000532520	195757.92	468516.10	7.78	12.85	0.80
G:20701	0200100000532520	195757.53	468519.92	3.29	12.83	0.80
G:20699	0200100000532517	195759.64	468498.15	7.81	12.93	0.80
G:20696	0200100000532517	195759.25	468502.90	3.23	12.91	0.80
G:20695	0200100000532515	195783.62	468479.06	7.75	13.01	0.80
G:20693	0200100000532515	195777.75	468487.71	3.33	12.98	0.80
G:20691	0200100000532514	195788.53	468488.36	7.77	12.97	0.80
G:20688	0200100000532514	195783.43	468487.91	3.47	12.98	0.80
G:20686	0200100000532510	195802.22	468490.20	3.19	12.96	0.80
G:20684	0200100000532510	195810.87	468492.16	7.69	12.89	0.80
G:20682	0200100000532506	195786.97	468509.49	7.74	12.88	0.80
G:20680	0200100000532504	195797.75	468510.52	7.74	12.88	0.80
G:20663	0200100000532313	195881.06	469597.45	4.50	11.43	0.80
G:20661	0200100000532311	195872.34	469548.96	5.25	11.55	0.80
G:20659	0200100000532310	195867.85	469540.91	7.80	11.60	0.80
G:20657	0200100000532310	195857.81	469534.50	3.35	11.52	0.80
G:20655	0200100000532298	195208.63	469277.78	4.50	15.19	0.80
G:20653	0200100000532296	195174.71	469251.34	6.53	15.02	0.80
G:20651	0200100000532296	195178.84	469253.04	2.73	15.05	0.80
G:20621	0200100000532250	196245.95	469466.05	3.16	11.34	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:20619	0200100000532249	196198.75	469451.32	2.75	11.68	0.80
G:20618	0200100000532249	196200.12	469455.08	7.29	11.64	0.80
G:20616	0200100000532245	196183.50	469459.86	2.78	11.65	0.80
G:20615	0200100000532245	196183.50	469459.86	8.00	11.65	0.80
G:20614	0200100000532244	196222.91	469481.02	9.45	11.32	0.80
G:20613	0200100000532241	196166.91	469470.60	2.78	11.61	0.80
G:20612	0200100000532241	196166.91	469470.60	7.90	11.61	0.80
G:20611	0200100000532241	196169.36	469463.93	2.81	11.66	0.80
G:20610	0200100000532240	196201.97	469482.38	7.96	11.38	0.80
G:20609	0200100000532240	196203.02	469486.09	3.13	11.34	0.80
G:20608	0200100000532240	196197.37	469474.26	3.15	11.47	0.80
G:20607	0200100000532236	196172.53	469493.07	8.37	11.38	0.80
G:20606	0200100000532236	196168.04	469494.35	3.87	11.39	0.80
G:20605	0200100000532236	196177.35	469485.50	3.14	11.44	0.80
G:20604	0200100000532233	196134.35	469413.07	6.46	11.86	0.80
G:20603	0200100000532233	196134.35	469413.07	2.98	11.86	0.80
G:20602	0200100000532232	196173.15	469511.54	3.16	11.21	0.80
G:20601	0200100000532232	196182.12	469508.85	2.46	11.20	0.80
G:20600	0200100000532232	196176.31	469510.75	8.01	11.21	0.80
G:20599	0200100000532229	196127.20	469433.16	2.77	11.89	0.80
G:20598	0200100000532229	196134.09	469433.74	7.80	11.89	0.80
G:20597	0200100000532221	196143.88	469471.09	7.30	11.67	0.80
G:20508	0200100000532067	194973.83	469720.63	8.68	14.81	0.80
G:20507	0200100000532064	194984.86	469706.99	6.52	14.85	0.80
G:20506	0200100000532063	195008.00	469710.66	5.42	14.82	0.80
G:20505	0200100000532062	195014.91	469708.64	8.79	14.80	0.80
G:20504	0200100000532059	195035.66	469702.59	8.76	14.74	0.80
G:20503	0200100000532056	195063.09	469694.59	6.69	14.64	0.80
G:20502	0200100000532055	195070.00	469692.57	5.67	14.58	0.80
G:20481	0200100000531683	193962.62	469566.33	6.88	17.95	0.80
G:20418	0200100000531594	194258.94	468413.41	5.53	18.13	0.80
G:20416	0200100000531590	194239.82	468424.17	5.77	17.81	0.80
G:20414	0200100000531589	194224.61	468398.41	5.87	18.18	0.80
G:20412	0200100000531588	194224.61	468398.41	5.74	18.18	0.80
G:20410	0200100000531581	194182.48	468379.96	5.78	18.11	0.80
G:20408	0200100000531578	194296.63	468421.48	5.76	17.78	0.80
G:20406	0200100000531575	194175.58	468358.31	6.72	18.14	0.80
G:20404	0200100000531574	194286.91	468429.46	5.70	17.90	0.80
G:20402	0200100000531573	194175.58	468358.31	5.70	18.14	0.80
G:20400	0200100000531566	194265.64	468448.23	4.50	17.93	0.80
G:20398	0200100000531565	194161.73	468334.36	5.54	18.19	0.80
G:20396	0200100000531563	194155.40	468339.28	5.51	18.22	0.80
G:20394	0200100000531562	194255.52	468455.67	5.37	18.30	0.80
G:20391	0200100000531557	194227.21	468447.47	4.50	18.14	0.80
G:20389	0200100000531554	194194.11	468413.50	7.63	18.25	0.80
G:20387	0200100000531554	194194.11	468413.50	3.31	18.25	0.80
G:20379	0200100000531534	194928.49	468519.72	5.73	16.86	0.80
G:20377	0200100000531530	194916.13	468535.90	3.37	16.73	0.80
G:20375	0200100000531530	194917.71	468532.30	7.39	16.76	0.80
G:20373	0200100000531524	194901.39	468522.33	8.18	16.73	0.80
G:20371	0200100000531524	194901.21	468525.29	2.85	16.71	0.80
G:20369	0200100000531521	194900.67	468488.45	2.59	16.86	0.80
G:20367	0200100000531521	194900.42	468492.43	8.59	16.79	0.80
G:20365	0200100000531519	194882.97	468487.52	2.59	16.60	0.80
G:20363	0200100000531519	194885.97	468487.75	6.42	16.65	0.80
G:20361	0200100000531518	194874.46	468516.40	8.30	16.61	0.80
G:20359	0200100000531517	194882.97	468487.52	6.23	16.60	0.80
G:20357	0200100000531514	194861.45	468514.81	4.50	16.57	0.80
G:20354	0200100000531512	194861.45	468514.81	4.46	16.57	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:20352	0200100000531510	194850.40	468531.00	4.50	16.42	0.80
G:20350	0200100000531508	194841.32	468487.90	7.50	16.66	0.80
G:20348	0200100000531508	194841.67	468482.44	3.39	16.65	0.80
G:20174	0200100000531239	194729.36	469073.53	5.96	16.55	0.80
G:20173	0200100000531238	194720.84	469069.50	5.83	16.67	0.80
G:20172	0200100000531237	194715.14	469067.40	5.82	16.75	0.80
G:20171	0200100000531235	194703.72	469063.20	5.81	16.90	0.80
G:20072	0200100000531060	195608.33	469065.88	7.70	12.58	0.80
G:20071	0200100000531060	195609.41	469059.96	3.31	12.60	0.80
G:19979	0200100000530800	194836.56	468374.25	8.01	16.34	0.80
G:19978	0200100000530800	194829.13	468380.15	4.35	16.48	0.80
G:19977	0200100000530796	194832.50	468408.11	7.47	16.79	0.80
G:19976	0200100000530796	194832.50	468408.11	3.34	16.79	0.80
G:19908	0200100000530599	194373.45	468806.32	5.63	18.77	0.80
G:19907	0200100000530597	194386.31	468800.94	7.11	18.58	0.80
G:19906	0200100000530595	194399.37	468811.64	3.20	18.66	0.80
G:19905	0200100000530595	194399.95	468811.85	7.28	18.67	0.80
G:19904	0200100000530594	194402.80	468822.43	5.42	18.74	0.80
G:19903	0200100000530591	194423.83	468854.38	7.89	18.12	0.80
G:19902	0200100000530591	194423.61	468860.84	3.15	18.17	0.80
G:19901	0200100000530590	194433.92	468862.36	8.13	18.18	0.80
G:19900	0200100000530590	194430.38	468855.32	3.21	18.11	0.80
G:19899	0200100000530582	194460.57	468845.49	4.50	18.31	0.80
G:19898	0200100000530573	194502.47	468889.95	6.08	18.45	0.80
G:19897	0200100000530571	194528.12	468849.96	7.85	17.83	0.80
G:19896	0200100000530571	194520.63	468852.10	2.61	17.90	0.80
G:19895	0200100000530571	194520.31	468845.56	2.66	17.80	0.80
G:19894	0200100000530570	194563.12	468923.09	4.99	18.50	0.80
G:19893	0200100000530567	194544.38	468856.69	7.78	17.86	0.80
G:19892	0200100000530567	194544.38	468856.69	3.05	17.86	0.80
G:19891	0200100000530563	194534.78	468884.57	7.90	18.07	0.80
G:19890	0200100000530563	194536.37	468881.66	2.75	18.00	0.80
G:19889	0200100000530559	194552.25	468890.29	3.10	17.90	0.80
G:19888	0200100000530559	194552.36	468894.40	7.91	17.91	0.80
G:19887	0200100000530556	194568.89	468911.13	7.77	17.91	0.80
G:19886	0200100000530556	194568.98	468901.68	2.61	17.90	0.80
G:19885	0200100000530551	194646.52	468945.82	7.63	17.39	0.80
G:19884	0200100000530551	194646.35	468956.16	3.19	17.46	0.80
G:19883	0200100000530547	194620.55	468919.14	7.72	17.63	0.80
G:19882	0200100000530547	194625.77	468914.47	2.88	17.60	0.80
G:19881	0200100000530543	194647.00	468898.37	7.96	17.49	0.80
G:19880	0200100000530543	194640.71	468901.90	2.87	17.53	0.80
G:19879	0200100000530541	194676.11	468965.80	8.72	17.22	0.80
G:19878	0200100000530541	194675.85	468966.03	3.14	17.22	0.80
G:19877	0200100000530540	194669.52	468901.38	8.01	17.32	0.80
G:19876	0200100000530540	194669.52	468901.38	2.85	17.32	0.80
G:19875	0200100000530536	194661.12	468924.95	3.12	17.31	0.80
G:19874	0200100000530536	194659.31	468927.56	8.16	17.31	0.80
G:19873	0200100000530535	194675.39	468933.95	8.09	17.18	0.80
G:19872	0200100000530535	194667.73	468938.11	3.05	17.22	0.80
G:19867	0200100000530521	194521.11	468918.38	4.50	18.16	0.80
G:19866	0200100000530519	194470.78	468902.57	7.13	18.19	0.80
G:19865	0200100000530516	194503.48	468929.75	6.36	17.97	0.80
G:19793	0200100000530332	194763.14	468468.96	3.20	16.41	0.80
G:19792	0200100000530332	194763.06	468469.90	7.95	16.39	0.80
G:19791	0200100000530332	194759.47	468478.54	2.98	16.34	0.80
G:19790	0200100000530327	194724.63	468468.85	7.59	16.77	0.80
G:19789	0200100000530327	194724.73	468467.95	3.03	16.79	0.80
G:19788	0200100000530324	194790.18	468435.70	4.50	16.88	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:19787	0200100000530323	194701.04	468464.52	5.69	16.91	0.80
G:19786	0200100000530317	194688.51	468461.99	5.77	17.01	0.80
G:19785	0200100000530316	194743.81	468436.96	6.02	17.05	0.80
G:19784	0200100000530310	194725.04	468435.21	5.96	17.10	0.80
G:19783	0200100000530309	194653.89	468453.72	5.64	17.11	0.80
G:19782	0200100000530304	194682.54	468427.34	5.96	17.25	0.80
G:19781	0200100000530302	194676.46	468425.83	6.50	17.27	0.80
G:19780	0200100000530301	194623.54	468446.39	7.58	17.08	0.80
G:19779	0200100000530301	194623.58	468446.27	4.16	17.08	0.80
G:19778	0200100000530298	194664.39	468422.85	6.54	17.31	0.80
G:19765	0200100000530269	196179.72	468875.50	2.96	11.10	0.80
G:19764	0200100000530269	196188.18	468877.28	3.24	11.20	0.80
G:19763	0200100000530269	196187.60	468883.30	8.04	11.11	0.80
G:19762	0200100000530265	196172.40	468838.81	3.56	11.48	0.80
G:19761	0200100000530265	196168.86	468847.84	3.04	11.30	0.80
G:19760	0200100000530265	196177.07	468843.40	8.00	11.48	0.80
G:19759	0200100000530264	196166.98	468844.28	3.02	11.32	0.80
G:19758	0200100000530262	196175.01	468827.29	8.01	11.56	0.80
G:19757	0200100000530262	196168.75	468820.80	2.92	11.61	0.80
G:19756	0200100000530262	196177.93	468824.13	3.19	11.60	0.80
G:19755	0200100000530261	196183.54	468818.43	8.03	11.59	0.80
G:19754	0200100000530261	196182.66	468819.54	3.25	11.60	0.80
G:19753	0200100000530261	196178.07	468812.96	2.94	11.63	0.80
G:19752	0200100000530256	196155.60	468903.13	3.18	11.18	0.80
G:19751	0200100000530256	196155.58	468900.27	8.28	11.18	0.80
G:19750	0200100000530255	196155.64	468883.72	6.91	11.23	0.80
G:19749	0200100000530254	196155.64	468883.72	4.90	11.23	0.80
G:19748	0200100000530251	196155.69	468864.69	4.89	11.28	0.80
G:19747	0200100000530249	196124.39	468842.71	4.89	11.58	0.80
G:19746	0200100000530243	196097.75	468859.16	5.12	11.62	0.80
G:19745	0200100000530243	196094.13	468856.04	8.43	11.65	0.80
G:19744	0200100000530243	196088.34	468851.06	3.21	11.69	0.80
G:19743	0200100000530239	196072.06	468879.91	8.27	11.68	0.80
G:19742	0200100000530239	196067.66	468880.24	3.13	11.70	0.80
G:19741	0200100000530237	196063.90	468855.60	3.07	11.80	0.80
G:19740	0200100000530237	196057.95	468850.54	5.96	11.85	0.80
G:19739	0200100000530237	196058.90	468857.62	8.30	11.82	0.80
G:19738	0200100000530232	196078.93	468831.69	4.95	11.81	0.80
G:19737	0200100000530230	196090.00	468811.48	4.50	11.82	0.80
G:19736	0200100000530229	196128.77	468809.19	5.69	11.63	0.80
G:19735	0200100000530224	196161.45	468781.28	8.36	11.75	0.80
G:19734	0200100000530221	196174.88	468765.60	8.29	11.64	0.80
G:19733	0200100000530221	196167.12	468758.91	3.10	11.70	0.80
G:19732	0200100000530220	196167.93	468758.30	3.09	11.69	0.80
G:19730	0200100000530220	196173.65	468758.14	8.29	11.65	0.80
G:19728	0200100000530215	196199.90	468702.15	5.02	11.56	0.80
G:19726	0200100000530212	196186.06	468703.13	5.09	11.58	0.80
G:19724	0200100000530212	196192.19	468711.12	3.15	11.55	0.80
G:19722	0200100000530210	196187.39	468716.85	4.97	11.56	0.80
G:19720	0200100000530208	196170.48	468727.48	8.25	11.67	0.80
G:19718	0200100000530208	196170.48	468727.48	3.05	11.67	0.80
G:19716	0200100000530208	196166.46	468720.44	5.06	11.70	0.80
G:19714	0200100000530207	196165.98	468732.70	6.73	11.70	0.80
G:19712	0200100000530204	196156.73	468747.31	3.05	11.78	0.80
G:19710	0200100000530204	196156.61	468743.64	8.28	11.77	0.80
G:19708	0200100000530204	196150.89	468738.73	5.14	11.82	0.80
G:19706	0200100000530193	196099.82	468786.80	5.71	11.88	0.80
G:19704	0200100000530192	196098.47	468777.59	4.97	11.94	0.80
G:19702	0200100000530191	196087.95	468778.82	8.40	11.94	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:19700	0200100000530191	196094.57	468771.10	6.01	11.97	0.80
G:19698	0200100000530191	196084.48	468778.70	3.21	11.96	0.80
G:19696	0200100000530189	196093.75	468811.17	8.40	11.80	0.80
G:19694	0200100000530189	196095.48	468807.64	3.23	11.80	0.80
G:19692	0200100000530188	196081.24	468808.83	4.92	11.87	0.80
G:19689	0200100000530180	196043.54	468781.03	8.35	12.16	0.80
G:19687	0200100000530180	196043.51	468775.05	5.88	12.18	0.80
G:19685	0200100000530179	196045.69	468787.67	3.09	12.12	0.80
G:19683	0200100000530179	196045.70	468785.38	8.33	12.13	0.80
G:19637	0200100000518900	195926.12	468282.09	7.03	12.81	0.80
G:19635	0200100000518898	195913.57	468304.60	7.31	12.80	0.80
G:19634	0200100000518897	195913.86	468304.83	4.50	12.80	0.80
G:19632	0200100000518895	195913.72	468320.87	5.12	12.84	0.80
G:19630	0200100000518894	195910.36	468328.88	7.03	12.93	0.80
G:19628	0200100000518891	195915.83	468352.98	2.89	13.07	0.80
G:19626	0200100000518891	195915.83	468352.98	7.23	13.07	0.80
G:19624	0200100000518888	195874.58	468360.02	5.90	13.51	0.80
G:19622	0200100000518874	195797.62	468423.15	6.12	13.16	0.80
G:19620	0200100000518873	195797.40	468431.73	5.87	13.12	0.80
G:19619	0200100000518872	195790.13	468434.21	5.97	13.17	0.80
G:19617	0200100000518868	195760.85	468444.19	5.94	13.16	0.80
G:19615	0200100000518866	195738.05	468429.76	8.73	13.22	0.80
G:19613	0200100000518865	195728.24	468434.95	5.90	13.20	0.80
G:19611	0200100000518865	195726.32	468423.76	2.48	13.54	0.80
G:19609	0200100000518862	195708.92	468439.78	5.89	13.17	0.80
G:19607	0200100000518859	195676.25	468433.46	5.93	13.68	0.80
G:19605	0200100000518858	195668.89	468436.00	5.95	13.71	0.80
G:19603	0200100000518849	195946.30	468409.76	5.69	12.98	0.80
G:19601	0200100000518848	195951.10	468411.86	5.70	13.00	0.80
G:19599	0200100000518847	195956.61	468411.86	5.69	13.01	0.80
G:19598	0200100000518846	195961.60	468409.75	5.73	13.01	0.80
G:19595	0200100000518844	195971.80	468409.75	5.69	13.03	0.80
G:19594	0200100000518842	195986.00	468405.37	4.50	13.01	0.80
G:19592	0200100000518840	195995.38	468393.21	4.50	12.86	0.80
G:19590	0200100000518839	196001.84	468397.67	4.50	12.89	0.80
G:19588	0200100000518833	196059.84	468465.04	5.55	12.56	0.80
G:19586	0200100000518832	196069.21	468463.56	5.54	12.57	0.80
G:19584	0200100000518828	196082.07	468483.05	5.01	12.35	0.80
G:19583	0200100000530027	193704.61	469677.27	7.29	19.62	0.80
G:19582	0200100000518824	196110.66	468496.78	5.83	12.55	0.80
G:19581	0200100000530023	193707.35	469666.72	7.81	19.66	0.80
G:19580	0200100000518822	196122.17	468496.80	5.40	12.84	0.80
G:19579	0200100000530018	193714.21	469640.35	7.30	19.76	0.80
G:19567	0200100000518803	194191.64	468876.31	8.04	18.24	0.80
G:19565	0200100000518803	194185.16	468874.79	2.57	18.29	0.80
G:19563	0200100000518803	194191.64	468876.31	3.01	18.24	0.80
G:19561	0200100000518802	194181.45	468878.94	2.57	18.28	0.80
G:19559	0200100000518802	194181.45	468878.94	7.05	18.28	0.80
G:19556	0200100000518799	194165.95	468895.53	4.50	18.33	0.80
G:19554	0200100000518797	194151.55	468907.63	8.12	18.39	0.80
G:19552	0200100000518794	194140.50	468919.14	7.11	18.42	0.80
G:19550	0200100000518793	194137.83	468923.68	5.62	18.43	0.80
G:19549	0200100000518792	194134.75	468928.22	5.72	18.43	0.80
G:19547	0200100000518791	194132.99	468938.32	8.10	18.43	0.80
G:19545	0200100000518791	194123.28	468938.09	2.43	18.47	0.80
G:19543	0200100000518788	194183.67	469005.60	8.06	18.36	0.80
G:19541	0200100000518786	194193.45	468997.62	7.78	18.38	0.80
G:19540	0200100000518779	194233.33	468964.99	8.04	18.48	0.80
G:19538	0200100000518779	194227.32	468957.85	2.99	18.40	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:19536	0200100000518779	194235.88	468968.15	2.54	18.51	0.80
G:19534	0200100000518777	194242.51	468958.10	2.55	18.51	0.80
G:19532	0200100000518777	194242.51	468958.10	8.05	18.51	0.80
G:19530	0200100000518777	194239.37	468948.02	3.04	18.43	0.80
G:19453	0200100000518656	194958.35	468719.55	3.93	15.67	0.80
G:19452	0200100000518656	194960.77	468709.45	7.54	15.59	0.80
G:19451	0200100000518652	194941.04	468708.05	3.60	15.69	0.80
G:19450	0200100000518652	194949.79	468701.54	7.79	15.60	0.80
G:19449	0200100000518647	194947.19	468673.07	8.42	15.64	0.80
G:19448	0200100000518647	194950.73	468667.91	2.57	15.69	0.80
G:19447	0200100000518646	194934.03	468658.38	8.69	15.85	0.80
G:19446	0200100000518644	194906.11	468685.18	8.56	15.63	0.80
G:19445	0200100000518644	194901.14	468689.35	4.27	15.65	0.80
G:19444	0200100000518623	194007.79	469782.86	7.39	18.74	0.80
G:19443	0200100000518622	194009.80	469778.84	8.66	18.73	0.80
G:19442	0200100000518621	194011.82	469774.82	8.69	18.72	0.80
G:19441	0200100000518618	194017.88	469762.75	8.62	18.68	0.80
G:19440	0200100000518616	194021.92	469754.71	8.64	18.65	0.80
G:19439	0200100000518612	194032.22	469734.11	8.70	18.56	0.80
G:19438	0200100000518604	195418.36	468719.37	6.01	14.98	0.80
G:19437	0200100000518601	195351.18	468748.29	4.50	14.47	0.80
G:19391	0200100000518509	195987.19	469359.29	8.44	11.38	0.80
G:19390	0200100000518508	195928.89	469302.67	4.50	11.71	0.80
G:19389	0200100000518504	195931.71	469317.22	4.50	11.55	0.80
G:19388	0200100000518502	195928.85	469321.88	4.50	11.54	0.80
G:19387	0200100000518501	195971.06	469373.78	5.73	11.44	0.80
G:19386	0200100000518495	195955.58	469387.78	4.50	11.76	0.80
G:19385	0200100000518491	195946.25	469394.19	8.41	11.70	0.80
G:19384	0200100000518488	195903.87	469356.22	5.87	11.37	0.80
G:19383	0200100000518484	195897.12	469364.84	4.50	11.31	0.80
G:19382	0200100000518482	195893.75	469369.14	4.50	11.29	0.80
G:19381	0200100000518476	195872.86	469376.47	5.70	11.78	0.80
G:19380	0200100000518475	195902.52	469422.44	5.78	11.59	0.80
G:19379	0200100000518473	195897.87	469413.89	8.44	11.67	0.80
G:19378	0200100000518472	195871.93	469391.19	5.67	11.85	0.80
G:19377	0200100000518467	195890.66	469434.65	5.71	11.49	0.80
G:19332	0200100000518161	195068.71	469726.39	3.02	14.48	0.80
G:19329	0200100000518160	195080.85	469735.98	8.45	14.38	0.80
G:19327	0200100000518160	195071.59	469736.10	3.04	14.41	0.80
G:19295	0200100000518340	196017.66	469348.36	5.81	11.45	0.80
G:19293	0200100000518339	196067.85	469363.66	8.10	11.63	0.80
G:19291	0200100000518338	196025.65	469367.70	8.02	11.52	0.80
G:19289	0200100000518333	196075.60	469384.13	8.09	11.51	0.80
G:19287	0200100000518333	196074.95	469382.55	2.94	11.52	0.80
G:19285	0200100000518330	196028.93	469391.03	2.94	11.61	0.80
G:19283	0200100000518330	196036.89	469386.48	7.90	11.66	0.80
G:19281	0200100000518329	196079.34	469394.39	8.08	11.36	0.80
G:19279	0200100000518324	196044.59	469405.82	7.85	11.59	0.80
G:19277	0200100000518324	196034.40	469403.14	2.68	11.67	0.80
G:19275	0200100000518323	196085.13	469412.46	8.12	11.66	0.80
G:19274	0200100000518318	196049.26	469421.55	7.91	11.48	0.80
G:19272	0200100000518317	196089.64	469428.24	8.09	11.62	0.80
G:19270	0200100000518310	196056.33	469445.50	8.14	11.27	0.80
G:19268	0200100000518310	196047.43	469448.09	3.01	11.26	0.80
G:19266	0200100000518308	196049.04	469453.33	2.93	11.35	0.80
G:19264	0200100000518308	196057.86	469450.75	6.30	11.36	0.80
G:19262	0200100000518307	196097.74	469456.54	7.98	11.79	0.80
G:19260	0200100000518307	196096.43	469451.44	2.63	11.71	0.80
G:19258	0200100000518302	196051.34	469469.76	2.77	11.59	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:19255	0200100000518302	196062.45	469466.51	8.09	11.62	0.80
G:19253	0200100000518295	196105.56	469482.74	8.97	11.69	0.80
G:19251	0200100000518294	196001.98	469487.28	7.84	11.51	0.80
G:19249	0200100000518294	195997.34	469492.98	2.72	11.59	0.80
G:19247	0200100000518291	195978.10	469498.55	2.92	11.64	0.80
G:19245	0200100000518291	195973.24	469506.56	7.82	11.68	0.80
G:19243	0200100000518290	195920.86	469518.15	8.67	11.51	0.80
G:19241	0200100000518290	195922.09	469515.17	3.16	11.49	0.80
G:19188	0200100000518178	194874.06	469831.31	5.78	14.35	0.80
G:19185	0200100000518177	194879.21	469825.36	5.86	14.38	0.80
G:19183	0200100000518175	194924.21	469816.73	8.67	14.53	0.80
G:19180	0200100000518170	195000.69	469746.16	3.01	14.67	0.80
G:19178	0200100000518170	194996.24	469750.57	8.48	14.67	0.80
G:19176	0200100000518162	195065.91	469717.21	2.61	14.53	0.80
G:19174	0200100000518162	195075.48	469717.54	8.42	14.49	0.80
G:19171	0200100000518161	195078.17	469726.77	8.47	14.43	0.80
G:18660	0200100000516669	194301.35	469270.00	8.37	16.82	0.80
G:18659	0200100000516665	194304.06	469260.16	7.89	16.83	0.80
G:18658	0200100000516659	194308.11	469245.45	7.19	16.85	0.80
G:18657	0200100000516657	194309.43	469240.62	7.84	16.87	0.80
G:18656	0200100000516654	194331.00	469235.72	8.37	17.09	0.80
G:18655	0200100000516654	194333.46	469236.39	2.93	17.09	0.80
G:18654	0200100000516653	194312.16	469230.69	8.39	16.91	0.80
G:18653	0200100000516652	194332.51	469230.58	8.38	17.10	0.80
G:18652	0200100000516652	194332.51	469230.58	2.94	17.10	0.80
G:18651	0200100000516644	194121.04	469634.27	3.38	17.71	0.80
G:18650	0200100000516644	194121.04	469634.27	7.75	17.71	0.80
G:18649	0200100000516643	194118.67	469639.18	3.30	17.74	0.80
G:18648	0200100000516643	194126.01	469643.12	7.26	17.74	0.80
G:18647	0200100000516642	194133.78	469665.36	7.10	17.87	0.80
G:18646	0200100000516641	194129.59	469673.12	7.18	17.91	0.80
G:18645	0200100000516629	193625.19	468347.54	7.37	20.61	0.80
G:18644	0200100000516629	193625.19	468347.54	2.92	20.61	0.80
G:18643	0200100000516626	193624.48	468367.03	7.92	20.70	0.80
G:18642	0200100000516626	193615.54	468362.00	3.08	20.51	0.80
G:18641	0200100000516623	193655.82	468370.25	8.32	20.34	0.80
G:18640	0200100000516614	193631.30	468442.73	4.50	19.84	0.80
G:18639	0200100000516609	195061.86	469830.45	6.38	13.98	0.80
G:18638	0200100000516606	195046.08	469835.05	6.63	14.02	0.80
G:18637	0200100000516605	195019.30	469832.46	6.59	14.15	0.80
G:18636	0200100000516602	195011.12	469845.18	6.49	14.12	0.80
G:18635	0200100000516601	195005.64	469846.77	6.05	14.14	0.80
G:18634	0200100000516600	195000.17	469848.35	7.36	14.15	0.80
G:18572	0200100000516464	195032.84	468441.95	5.57	16.83	0.80
G:18569	0200100000516461	195023.04	468427.91	7.14	16.85	0.80
G:18567	0200100000516459	195004.33	468437.24	5.97	16.42	0.80
G:18565	0200100000516456	195013.42	468392.96	7.09	16.67	0.80
G:18563	0200100000516455	194994.93	468422.95	6.02	16.46	0.80
G:18561	0200100000516450	195002.61	468379.74	3.30	16.59	0.80
G:18559	0200100000516448	194993.84	468371.03	7.19	16.68	0.80
G:18557	0200100000516448	194993.06	468365.28	3.23	16.69	0.80
G:18411	0200100000515924	194349.35	468434.10	3.04	17.31	0.80
G:18409	0200100000515924	194358.62	468430.02	8.82	17.21	0.80
G:18407	0200100000515923	194342.72	468447.53	7.83	17.48	0.80
G:18405	0200100000515923	194343.24	468447.30	3.08	17.47	0.80
G:18333	0200100000515809	193673.37	469800.85	8.07	0.00	0.80
G:18332	0200100000515809	193673.37	469800.85	2.52	0.00	0.80
G:18331	0200100000515807	193674.02	469789.64	8.06	0.00	0.80
G:18330	0200100000515805	193675.14	469778.62	8.01	0.00	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:18329	0200100000515803	193676.55	469765.69	8.09	0.00	0.80
G:18328	0200100000515802	193677.11	469760.33	8.09	0.00	0.80
G:18327	0200100000515801	193677.67	469754.95	8.09	0.00	0.80
G:18326	0200100000515797	193678.79	469744.17	8.06	19.64	0.80
G:18325	0200100000515797	193679.05	469744.20	2.69	19.64	0.80
G:18324	0200100000515784	193662.89	469693.29	7.76	19.81	0.80
G:18323	0200100000515784	193654.20	469692.39	3.71	19.84	0.80
G:18322	0200100000515783	193676.08	469716.88	5.92	19.84	0.80
G:18321	0200100000515782	193663.17	469690.50	7.69	19.78	0.80
G:18320	0200100000515780	193654.27	469678.64	7.59	19.75	0.80
G:18319	0200100000515780	193654.27	469678.64	3.42	19.75	0.80
G:18318	0200100000515778	193685.24	469687.40	5.16	19.63	0.80
G:18317	0200100000515776	193683.24	469679.64	5.14	19.67	0.80
G:18283	0200100000515388	195663.50	469059.39	5.94	12.75	0.80
G:18181	0200100000515238	195842.73	469791.02	5.53	11.53	0.80
G:18180	0200100000515235	195813.43	469778.23	6.73	11.56	0.80
G:18178	0200100000515235	195813.43	469778.23	3.00	11.56	0.80
G:18073	0200100000515105	195202.14	468801.61	8.26	15.15	0.80
G:18071	0200100000515105	195192.86	468795.93	2.99	15.10	0.80
G:18068	0200100000515104	195194.10	468800.84	2.94	15.08	0.80
G:18066	0200100000515104	195194.13	468800.85	8.62	15.08	0.80
G:18064	0200100000515095	195183.71	468843.67	4.93	14.72	0.80
G:18062	0200100000515086	195106.98	468982.98	3.39	15.09	0.80
G:18061	0200100000515086	195109.68	468981.57	7.58	15.08	0.80
G:17875	0200100000514778	194721.40	469744.71	6.82	15.42	0.80
G:17874	0200100000514774	195106.21	469702.33	8.39	14.31	0.80
G:17873	0200100000514774	195098.54	469695.82	2.96	14.36	0.80
G:17872	0200100000514772	195105.77	469719.95	4.50	14.35	0.80
G:17871	0200100000514770	195110.41	469736.09	3.06	14.25	0.80
G:17870	0200100000514770	195115.60	469734.58	8.48	14.23	0.80
G:17869	0200100000514766	195116.05	469779.66	4.50	14.00	0.80
G:17868	0200100000514764	195127.17	469793.89	3.10	13.88	0.80
G:17867	0200100000514764	195127.17	469793.89	8.42	13.88	0.80
G:17866	0200100000514762	195133.26	469809.60	8.84	13.78	0.80
G:17865	0200100000514762	195131.99	469809.97	3.80	13.78	0.80
G:17864	0200100000514760	195136.64	469826.09	8.64	13.68	0.80
G:17863	0200100000514760	195136.64	469826.09	3.28	13.68	0.80
G:17862	0200100000514758	195141.55	469842.15	8.76	13.57	0.80
G:17861	0200100000514758	195141.48	469842.17	3.29	13.57	0.80
G:17860	0200100000514758	195144.30	469832.78	8.80	13.61	0.80
G:17858	0200100000514749	195467.09	468699.16	4.50	14.84	0.80
G:17850	0200100000514714	194753.15	469841.92	8.03	15.06	0.80
G:17849	0200100000514713	194752.22	469837.38	8.89	14.96	0.80
G:17848	0200100000514713	194742.68	469838.28	3.25	15.38	0.80
G:17847	0200100000514710	195282.12	469311.40	4.50	14.49	0.80
G:17846	0200100000514709	195279.69	469284.98	6.16	14.79	0.80
G:17623	0200100000514322	194440.12	469275.84	6.23	17.06	0.80
G:17622	0200100000514316	194442.88	469260.82	5.68	17.08	0.80
G:17613	0200100000514281	195338.15	468349.56	7.30	14.91	0.80
G:17612	0200100000514280	195331.50	468346.41	7.32	14.99	0.80
G:17611	0200100000514276	195302.84	468334.38	7.40	15.50	0.80
G:17610	0200100000514275	195297.43	468332.54	7.38	15.61	0.80
G:17609	0200100000514273	195285.14	468328.38	7.32	15.63	0.80
G:17608	0200100000514265	195355.43	468388.38	7.15	14.90	0.80
G:17607	0200100000514264	195237.31	468313.01	7.45	15.39	0.80
G:17606	0200100000514263	195349.65	468385.70	7.20	14.90	0.80
G:17605	0200100000514261	195343.89	468383.02	7.12	14.90	0.80
G:17604	0200100000514259	195338.07	468380.30	7.10	14.91	0.80
G:17603	0200100000514256	195212.79	468304.82	7.29	15.71	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:17602	0200100000514251	195292.57	468365.34	7.12	15.34	0.80
G:17601	0200100000514249	195286.72	468362.62	7.08	15.40	0.80
G:17600	0200100000514248	195170.57	468290.30	7.41	16.12	0.80
G:17599	0200100000514246	195165.19	468288.50	7.36	16.14	0.80
G:17598	0200100000514245	195275.06	468357.22	7.05	15.39	0.80
G:17597	0200100000514243	195269.19	468354.50	7.05	15.38	0.80
G:17596	0200100000514242	195152.85	468284.39	7.30	16.18	0.80
G:17595	0200100000514238	195140.60	468280.30	7.24	16.22	0.80
G:17594	0200100000514237	195229.64	468342.23	7.21	15.86	0.80
G:17593	0200100000514235	195223.86	468339.54	7.13	15.97	0.80
G:17592	0200100000514233	195218.05	468336.84	7.10	16.03	0.80
G:17591	0200100000514229	195206.47	468331.45	7.06	16.14	0.80
G:17567	0200100000514164	193751.90	469098.88	2.78	18.09	0.80
G:17566	0200100000514164	193757.41	469102.02	5.79	18.01	0.80
G:17565	0200100000514159	193778.80	469102.91	3.05	17.59	0.80
G:17564	0200100000514159	193773.73	469111.63	2.82	17.80	0.80
G:17563	0200100000514159	193777.72	469104.76	8.50	17.63	0.80
G:17562	0200100000514155	193785.79	469107.78	10.18	17.55	0.80
G:17561	0200100000514155	193788.66	469111.01	3.11	17.64	0.80
G:17560	0200100000514154	193813.91	469142.99	2.80	18.25	0.80
G:17559	0200100000514154	193825.05	469131.97	10.06	18.13	0.80
G:17558	0200100000514151	193796.59	469114.25	3.20	17.81	0.80
G:17557	0200100000514151	193796.59	469114.25	10.50	17.81	0.80
G:17556	0200100000514147	193780.94	469145.21	2.66	18.40	0.80
G:17555	0200100000514147	193780.94	469145.21	5.64	18.40	0.80
G:17554	0200100000514146	193803.86	469153.76	8.18	18.32	0.80
G:17553	0200100000514146	193795.76	469156.74	3.53	18.38	0.80
G:17433	0200100000513977	194881.82	469815.88	2.84	14.38	0.80
G:17432	0200100000513975	194867.96	469809.22	8.72	14.72	0.80
G:17430	0200100000513974	194861.86	469804.31	2.77	14.89	0.80
G:17428	0200100000513974	194861.96	469804.27	8.70	14.89	0.80
G:17425	0200100000513971	194867.12	469771.87	3.05	14.83	0.80
G:17424	0200100000513971	194876.95	469779.53	8.71	14.81	0.80
G:17422	0200100000513968	194885.95	469762.69	2.96	14.76	0.80
G:17420	0200100000513968	194894.11	469767.04	8.66	14.59	0.80
G:17418	0200100000513967	194901.45	469770.75	5.84	14.45	0.80
G:17416	0200100000513967	194899.57	469773.41	8.93	14.44	0.80
G:17413	0200100000513965	194902.34	469786.63	8.65	14.51	0.80
G:17411	0200100000513963	194913.84	469789.20	8.63	14.57	0.80
G:17370	0200100000513915	193388.37	469822.83	6.36	0.00	0.80
G:17367	0200100000513913	193391.48	469804.92	6.69	0.00	0.80
G:17365	0200100000513909	193394.57	469787.22	4.50	0.00	0.80
G:17363	0200100000513905	193406.25	469769.37	6.85	0.00	0.80
G:17361	0200100000513905	193407.12	469766.70	3.48	0.00	0.80
G:17358	0200100000513903	193408.72	469754.47	6.16	0.00	0.80
G:17357	0200100000513900	193385.51	469767.61	7.19	0.00	0.80
G:17354	0200100000513900	193385.51	469767.61	3.59	0.00	0.80
G:17352	0200100000513899	193416.69	469736.05	6.52	0.00	0.80
G:17350	0200100000513873	193405.57	469654.14	4.50	0.00	0.80
G:17265	0200100000513399	193725.03	469748.84	7.25	19.72	0.80
G:17264	0200100000513397	193712.49	469755.62	7.98	19.48	0.80
G:17263	0200100000513397	193712.48	469755.66	3.02	19.48	0.80
G:17262	0200100000513396	193709.10	469745.62	7.22	19.74	0.80
G:17261	0200100000513394	193696.58	469752.51	2.91	19.49	0.80
G:17260	0200100000513394	193698.49	469743.48	8.01	19.75	0.80
G:17185	0200100000512896	195756.94	468592.96	5.78	12.70	0.80
G:17183	0200100000512892	195807.75	468624.20	3.07	12.48	0.80
G:17181	0200100000512892	195807.75	468624.20	6.51	12.48	0.80
G:17179	0200100000512892	195798.65	468623.29	2.78	12.44	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:17177	0200100000512884	195783.95	468588.09	6.80	12.68	0.80
G:17175	0200100000512883	195794.56	468574.07	6.53	12.69	0.80
G:17029	0200100000513012	193706.99	469161.29	3.20	18.47	0.80
G:17027	0200100000513012	193700.19	469155.30	7.60	18.53	0.80
G:17025	0200100000513011	193698.54	469159.74	7.41	18.58	0.80
G:17023	0200100000513011	193703.12	469169.62	2.96	18.55	0.80
G:17021	0200100000513004	193689.08	469232.43	2.46	18.71	0.80
G:17019	0200100000513004	193691.02	469223.45	7.19	18.70	0.80
G:17017	0200100000513001	193659.92	469179.30	2.77	18.96	0.80
G:17015	0200100000513001	193661.54	469183.87	8.16	18.87	0.80
G:17013	0200100000513001	193658.70	469189.80	2.79	18.71	0.80
G:17011	0200100000512999	193650.90	469169.65	2.74	19.08	0.80
G:17009	0200100000512999	193653.70	469177.79	8.00	18.99	0.80
G:17007	0200100000512997	193642.71	469181.48	3.04	18.98	0.80
G:17004	0200100000512997	193650.90	469169.65	2.65	19.08	0.80
G:17002	0200100000512997	193645.45	469175.23	7.97	19.04	0.80
G:17000	0200100000512993	193621.45	469162.44	8.19	18.88	0.80
G:16998	0200100000512992	193642.36	469212.32	2.92	18.87	0.80
G:16996	0200100000512992	193643.15	469202.99	7.27	18.90	0.80
G:16994	0200100000512990	193597.10	469190.49	7.95	19.23	0.80
G:16992	0200100000512990	193597.10	469190.49	2.78	19.23	0.80
G:16963	0200100000512931	195680.57	468546.54	7.70	12.87	0.80
G:16961	0200100000512929	195692.03	468548.39	3.03	12.85	0.80
G:16959	0200100000512929	195686.59	468547.13	6.59	12.86	0.80
G:16957	0200100000512924	195727.89	468550.83	7.66	12.81	0.80
G:16954	0200100000512924	195727.05	468559.68	3.35	12.79	0.80
G:16952	0200100000512922	195733.61	468551.37	7.70	12.80	0.80
G:16950	0200100000512919	195751.12	468550.98	7.77	12.78	0.80
G:16948	0200100000512917	195704.24	468582.92	4.50	12.78	0.80
G:16946	0200100000512915	195698.95	468591.00	5.64	12.78	0.80
G:16944	0200100000512913	195718.47	468601.72	7.78	12.74	0.80
G:16941	0200100000512911	195725.51	468611.01	8.54	12.71	0.80
G:16939	0200100000512909	195733.61	468627.83	6.49	12.68	0.80
G:16936	0200100000512909	195733.82	468628.23	2.80	12.68	0.80
G:16934	0200100000512907	195746.09	468620.33	8.53	12.67	0.80
G:16932	0200100000512903	195772.39	468617.14	6.48	12.50	0.80
G:16930	0200100000512902	195770.91	468606.75	6.46	12.61	0.80
G:16926	0200100000512898	195741.74	468583.60	6.41	12.74	0.80
G:16830	0200100000512267	193565.28	469579.28	5.60	20.07	0.80
G:16829	0200100000512263	193611.11	469581.70	5.43	20.09	0.80
G:16827	0200100000512262	193666.46	469614.47	7.22	19.89	0.80
G:16825	0200100000512262	193666.46	469614.47	3.72	19.89	0.80
G:16823	0200100000512261	193642.13	469592.78	4.50	20.10	0.80
G:16803	0200100000511889	193553.46	468555.97	5.90	19.45	0.80
G:16801	0200100000511888	193644.40	468603.93	7.17	19.05	0.80
G:16799	0200100000511877	193671.16	468656.08	7.17	18.52	0.80
G:16797	0200100000511874	193602.75	468614.37	3.18	18.85	0.80
G:16795	0200100000511874	193610.24	468608.85	7.37	18.74	0.80
G:16759	0200100000511804	193844.32	468299.10	3.15	19.96	0.80
G:16758	0200100000511804	193841.28	468298.73	10.05	19.95	0.80
G:16756	0200100000511802	193837.83	468309.14	3.33	19.99	0.80
G:16754	0200100000511802	193837.83	468309.14	8.08	19.99	0.80
G:16752	0200100000511801	193836.92	468314.53	3.36	20.01	0.80
G:16750	0200100000511801	193836.92	468314.53	8.33	20.01	0.80
G:16748	0200100000511798	193828.80	468345.07	3.31	20.06	0.80
G:16746	0200100000511798	193827.88	468344.68	8.36	20.07	0.80
G:16744	0200100000511796	193824.45	468355.11	3.32	20.17	0.80
G:16743	0200100000511796	193823.46	468354.69	8.38	20.18	0.80
G:16741	0200100000511795	193822.27	468360.13	3.42	20.31	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:16739	0200100000511795	193821.34	468359.73	8.48	20.31	0.80
G:16737	0200100000511793	193814.03	468370.66	3.44	20.24	0.80
G:16735	0200100000511793	193813.04	468370.23	10.17	20.24	0.80
G:16733	0200100000511789	193752.95	468485.72	7.36	19.84	0.80
G:16731	0200100000511786	193761.80	468471.91	6.10	19.90	0.80
G:16729	0200100000511785	193764.75	468467.30	7.30	19.92	0.80
G:16727	0200100000511784	193767.70	468462.70	7.31	19.94	0.80
G:16725	0200100000511781	193776.50	468448.84	7.32	20.03	0.80
G:16723	0200100000511775	193781.23	468482.68	7.45	19.75	0.80
G:16722	0200100000511775	193782.37	468483.41	2.68	19.75	0.80
G:16720	0200100000511774	193781.62	468484.57	2.71	19.74	0.80
G:16718	0200100000511774	193779.36	468484.75	7.47	19.73	0.80
G:16716	0200100000511770	193767.68	468503.33	7.59	19.62	0.80
G:16714	0200100000511770	193769.83	468502.95	2.80	19.62	0.80
G:16712	0200100000511769	193778.81	468540.90	6.44	19.30	0.80
G:16710	0200100000511766	193787.52	468527.43	6.36	19.41	0.80
G:16708	0200100000511764	193795.61	468519.39	7.43	19.51	0.80
G:16706	0200100000511761	193804.26	468505.86	7.35	19.68	0.80
G:16704	0200100000511758	193814.81	468538.92	4.50	19.26	0.80
G:16702	0200100000511756	193800.08	468545.21	4.50	19.23	0.80
G:16700	0200100000511755	193804.03	468555.55	4.50	19.13	0.80
G:16698	0200100000511754	193823.19	468576.44	7.31	19.49	0.80
G:16696	0200100000511751	193832.14	468562.65	7.34	19.58	0.80
G:16694	0200100000511744	193840.77	468589.64	7.47	19.48	0.80
G:16692	0200100000511743	193838.79	468597.11	2.66	19.44	0.80
G:16690	0200100000511743	193838.40	468593.30	7.48	19.46	0.80
G:16688	0200100000511742	193890.28	468613.40	4.50	19.34	0.80
G:16686	0200100000511741	193890.53	468606.93	4.50	19.35	0.80
G:16684	0200100000511738	193884.23	468586.20	7.35	19.42	0.80
G:16682	0200100000511735	193893.95	468570.18	7.35	19.43	0.80
G:16680	0200100000511733	193896.85	468559.36	7.35	19.45	0.80
G:16678	0200100000511731	193897.06	468553.89	7.34	19.46	0.80
G:16676	0200100000511729	193918.78	468560.42	7.41	19.39	0.80
G:16674	0200100000511727	193918.31	468571.35	7.41	19.36	0.80
G:16672	0200100000511723	193914.98	468593.11	7.50	19.32	0.80
G:16670	0200100000511722	193914.72	468598.57	7.46	19.31	0.80
G:16668	0200100000511721	193914.46	468604.03	7.54	19.29	0.80
G:16666	0200100000511720	193946.34	468605.40	6.57	19.20	0.80
G:16664	0200100000511717	193949.59	468589.11	6.41	19.26	0.80
G:16663	0200100000511715	193950.09	468578.19	7.38	19.31	0.80
G:16660	0200100000511713	193950.58	468567.26	7.40	19.36	0.80
G:16658	0200100000511710	193951.08	468556.33	7.40	19.41	0.80
G:16652	0200100000511702	194023.07	468528.48	4.69	19.43	0.80
G:16647	0200100000511698	194027.71	468537.62	6.40	19.36	0.80
G:16645	0200100000511694	194036.42	468543.48	8.37	19.25	0.80
G:16639	0200100000511692	194036.17	468548.98	6.41	19.31	0.80
G:16637	0200100000511685	193790.49	468337.96	8.78	20.20	0.80
G:16635	0200100000511684	193975.51	468573.90	8.30	19.25	0.80
G:16633	0200100000511682	193975.25	468579.37	8.33	19.23	0.80
G:16631	0200100000511680	193974.99	468584.83	7.34	19.20	0.80
G:16629	0200100000511679	193779.75	468356.36	8.12	20.24	0.80
G:16627	0200100000511677	193777.54	468361.40	8.67	20.31	0.80
G:16625	0200100000511674	193974.21	468601.22	7.31	19.15	0.80
G:16623	0200100000511671	193773.35	468371.69	8.68	20.39	0.80
G:16621	0200100000511667	193768.88	468381.24	4.50	20.40	0.80
G:16619	0200100000511666	194003.75	468577.49	4.69	19.36	0.80
G:16617	0200100000511662	193995.11	468570.65	4.80	19.25	0.80
G:16615	0200100000511658	194028.47	468576.15	7.29	19.35	0.80
G:16613	0200100000511656	194027.98	468586.77	7.43	19.35	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:16611	0200100000511655	194030.21	468592.72	7.52	19.33	0.80
G:165965	0200100003945660	195326.75	469665.82	3.00	13.34	0.80
G:165964	0200100003945658	196200.76	469584.19	3.00	10.92	0.80
G:165961	0200100003945652	195590.78	469488.71	3.00	12.19	0.80
G:165960	0200100003945650	195690.50	469447.80	3.00	11.79	0.80
G:165956	0200100003945643	195746.56	469663.41	3.00	11.81	0.80
G:165955	0200100003945641	196032.56	469704.47	3.00	11.08	0.80
G:165952	0200100003945635	196219.66	469491.44	3.00	11.23	0.80
G:165948	0200100003945628	195426.62	469558.07	3.00	13.24	0.80
G:165905	0200100003942263	194099.39	469435.43	9.00	16.76	0.80
G:165600	0200100003945408	193395.66	469190.82	3.00	20.09	0.80
G:165274	0200100003945109	193615.24	468626.20	9.00	18.95	0.80
G:165273	0200100003945107	193615.24	468626.20	9.00	18.95	0.80
G:165271	0200100003945088	195322.07	468328.43	3.00	15.18	0.80
G:16502	0200100000511449	193384.51	469149.00	7.45	20.07	0.80
G:16469	0200100000511356	193592.63	468342.87	3.69	20.15	0.80
G:16468	0200100000511356	193595.48	468334.04	7.23	20.19	0.80
G:16467	0200100000511350	193652.51	468332.14	8.83	20.62	0.80
G:16465	0200100000511349	193657.54	468334.32	6.27	20.49	0.80
G:16463	0200100000511340	193717.07	468371.80	8.96	20.48	0.80
G:16461	0200100000511339	193693.98	468388.71	6.24	20.54	0.80
G:16459	0200100000511336	193727.17	468376.20	8.68	20.56	0.80
G:16456	0200100000511331	193741.45	468384.89	6.23	20.54	0.80
G:164109	0200100003944790	194640.54	468552.12	3.00	16.25	0.80
G:164048	0200100003944533	195486.51	468515.13	3.00	15.05	0.80
G:164046	0200100003944531	195489.47	468515.62	3.00	15.04	0.80
G:164031	0200100003944453	193684.10	469344.97	3.00	18.51	0.80
G:164030	0200100003944451	193683.13	469347.67	3.00	18.58	0.80
G:164029	0200100003944449	196140.15	469174.66	9.00	11.71	0.80
G:163992	0200100003944017	196111.39	469751.77	9.00	11.05	0.80
G:163991	0200100003944015	196111.39	469751.77	9.00	11.05	0.80
G:163962	0200100003943849	193988.37	469493.18	3.00	17.71	0.80
G:163961	0200100003943847	193992.05	469504.92	3.00	17.75	0.80
G:163937	0200100003943652	193686.99	469584.00	3.00	20.27	0.80
G:163936	0200100003943650	193689.03	469589.37	3.00	20.15	0.80
G:163889	0200100003943508	194150.82	469800.92	3.00	18.12	0.80
G:163875	0200100003943409	194525.02	469767.68	3.00	15.68	0.80
G:163874	0200100003943407	194525.02	469767.68	3.00	15.68	0.80
G:163763	0200100003943088	195061.65	468415.37	3.00	16.40	0.80
G:163628	0200100003942492	193592.56	468916.70	9.00	18.52	0.80
G:163613	0200100003942422	194005.98	469521.99	9.00	17.53	0.80
G:163581	0200100003942247	195788.33	469022.36	9.00	12.30	0.80
G:163556	0200100003941995	194664.72	469240.55	9.00	16.89	0.80
G:163555	0200100003941993	194665.60	469251.37	9.00	16.96	0.80
G:163554	0200100003941991	194660.36	469251.65	9.00	16.95	0.80
G:163553	0200100003941989	194655.57	469251.90	9.00	16.94	0.80
G:163552	0200100003941987	194650.78	469252.16	9.00	16.93	0.80
G:163551	0200100003941985	194645.98	469252.41	9.00	16.79	0.80
G:163550	0200100003941983	194640.62	469249.86	9.00	16.81	0.80
G:163549	0200100003941981	194635.09	469278.68	9.00	16.98	0.80
G:163548	0200100003941979	194635.09	469278.68	9.00	16.98	0.80
G:163547	0200100003941977	194634.83	469273.89	9.00	17.07	0.80
G:163546	0200100003941975	194634.58	469269.09	9.00	17.01	0.80
G:163545	0200100003941973	194634.32	469264.30	9.00	16.98	0.80
G:163544	0200100003941971	194634.07	469259.51	9.00	16.96	0.80
G:163543	0200100003941969	194633.82	469254.71	9.00	16.94	0.80
G:163542	0200100003941967	194633.58	469250.24	9.00	16.91	0.80
G:163541	0200100003941964	194678.78	469281.73	9.00	17.00	0.80
G:163540	0200100003941963	194667.74	469264.63	3.00	17.06	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:163515	0200100003941837	193834.62	468366.73	3.00	20.31	0.80
G:163514	0200100003941835	193841.42	468372.55	3.00	20.30	0.80
G:163508	0200100003941812	194721.13	469575.35	3.00	15.37	0.80
G:163507	0200100003941810	193745.46	469337.81	3.00	17.95	0.80
G:163461	0200100003941169	195373.00	469522.78	9.00	13.41	0.80
G:163460	0200100003941167	195373.00	469522.78	9.00	13.41	0.80
G:163459	0200100003941158	193448.84	469534.57	3.00	20.70	0.80
G:163458	0200100003941156	193444.80	469193.68	3.00	19.81	0.80
G:163454	0200100003941109	195335.50	469603.28	9.00	13.42	0.80
G:163437	0200100003940867	194298.62	469081.29	3.00	17.79	0.80
G:163434	0200100003940770	194029.18	469351.03	3.00	16.86	0.80
G:163433	0200100003940749	194449.38	468393.52	3.00	17.88	0.80
G:163371	0200100003939715	193320.03	469799.83	3.00	0.00	0.80
G:163369	0200100003939713	193313.40	469791.33	3.00	0.00	0.80
G:163359	0200100003939705	193316.58	469394.55	3.00	0.00	0.80
G:163339	0200100003940050	193948.87	469533.30	3.00	17.89	0.80
G:163321	0200100003939667	193336.10	469762.62	3.00	0.00	0.80
G:163231	0200100003939536	193539.98	469360.24	3.00	19.51	0.80
G:163229	0200100003939534	193341.80	469764.87	3.00	0.00	0.80
G:163227	0200100003939532	193343.42	469767.07	3.00	0.00	0.80
G:163221	0200100003939526	193642.52	469691.96	3.00	19.90	0.80
G:163214	0200100003939518	193619.63	469419.21	3.00	18.45	0.80
G:163212	0200100003939516	193440.36	469705.46	3.00	0.00	0.80
G:163210	0200100003939514	193477.23	469409.56	3.00	20.41	0.80
G:163208	0200100003939512	193656.97	469232.82	3.00	18.75	0.80
G:163206	0200100003939510	193480.98	469305.53	3.00	19.93	0.80
G:163203	0200100003939506	195136.50	469386.22	3.00	14.56	0.80
G:163199	0200100003939502	195290.24	469225.00	3.00	14.99	0.80
G:163197	0200100003939500	193695.90	468961.59	3.00	18.21	0.80
G:163195	0200100003939498	193879.28	468988.74	3.00	17.44	0.80
G:163193	0200100003939496	193501.87	469684.30	3.00	20.49	0.80
G:163191	0200100003939494	193508.32	469673.17	3.00	20.45	0.80
G:163189	0200100003939492	193707.66	469397.36	3.00	17.40	0.80
G:163185	0200100003939488	195133.52	469346.51	3.00	14.55	0.80
G:163102	0200100003939240	194575.37	468765.81	3.00	17.63	0.80
G:162970	0200100003938906	193689.55	468945.93	3.00	18.18	0.80
G:162969	0200100003938904	193687.91	468949.14	3.00	18.15	0.80
G:162966	0200100003938899	193413.39	469071.38	3.00	19.73	0.80
G:162965	0200100003938897	193341.36	469216.94	3.00	0.00	0.80
G:162964	0200100003938895	193528.11	469662.89	3.00	20.32	0.80
G:162963	0200100003938893	193653.63	469400.48	3.00	17.76	0.80
G:162962	0200100003938891	193661.51	469403.53	3.00	17.60	0.80
G:162961	0200100003938890	193897.69	469294.48	3.00	17.04	0.80
G:162960	0200100003938888	193349.73	469161.17	3.00	19.91	0.80
G:162958	0200100003938884	193798.11	468917.41	3.00	17.71	0.80
G:162915	0200100003938779	193334.36	469239.62	3.00	0.00	0.80
G:162746	0200100003938192	194283.85	468664.15	3.00	19.16	0.80
G:162740	0200100003938181	194664.15	468914.65	3.00	17.32	0.80
G:162739	0200100003938179	194998.87	468360.35	3.00	16.79	0.80
G:162738	0200100003938177	194919.99	468548.88	3.00	16.67	0.80
G:162737	0200100003938175	194912.42	468551.22	3.00	16.61	0.80
G:162734	0200100003938170	194885.77	468551.19	3.00	16.45	0.80
G:162733	0200100003938168	194885.63	468466.59	3.00	16.85	0.80
G:162732	0200100003938166	194634.96	468475.05	3.00	16.87	0.80
G:162730	0200100003938162	194567.46	468305.83	3.00	17.86	0.80
G:162729	0200100003938160	194562.22	468524.85	3.00	16.29	0.80
G:162728	0200100003938158	194558.75	468529.58	3.00	16.22	0.80
G:162727	0200100003938157	194512.78	468715.95	3.00	18.11	0.80
G:162717	0200100003938139	194315.34	468728.73	3.00	18.33	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:162715	0200100003938135	194292.84	468600.73	3.00	18.71	0.80
G:162695	0200100003938102	193608.96	468524.20	3.00	19.71	0.80
G:162692	0200100003938096	194926.83	468817.82	3.00	16.09	0.80
G:162691	0200100003938094	194878.17	468793.06	3.00	16.72	0.80
G:162690	0200100003938093	194789.40	468893.24	3.00	16.96	0.80
G:162689	0200100003938091	194707.18	469059.25	3.00	16.89	0.80
G:162688	0200100003938089	194632.15	468879.28	3.00	17.75	0.80
G:162687	0200100003938087	194476.78	468800.55	3.00	17.84	0.80
G:162686	0200100003938081	194489.06	469045.37	9.00	17.75	0.80
G:162683	0200100003938008	196192.31	469480.91	3.00	11.43	0.80
G:162682	0200100003938006	196202.74	469517.10	3.00	11.05	0.80
G:162675	0200100003937932	194681.92	468678.04	3.00	17.13	0.80
G:162663	0200100003937866	195599.02	469724.71	9.00	12.07	0.80
G:162618	0200100003937676	194814.34	468401.07	3.00	16.86	0.80
G:162616	0200100003937672	194845.90	468471.50	3.00	16.62	0.80
G:162615	0200100003937670	194839.56	468465.21	3.00	16.54	0.80
G:162614	0200100003937669	194258.29	468552.06	3.00	19.08	0.80
G:162613	0200100003937667	194382.33	468820.99	3.00	18.73	0.80
G:162586	0200100003937353	195335.98	469686.45	3.00	13.37	0.80
G:162584	0200100003937349	195340.67	469697.63	3.00	13.30	0.80
G:162539	0200100003937187	194254.80	468790.24	3.00	18.39	0.80
G:162536	0200100003937153	195407.60	468611.16	3.00	14.29	0.80
G:162535	0200100003937152	194966.30	468417.37	3.00	17.18	0.80
G:162531	0200100003937146	193723.68	468633.85	9.00	19.77	0.80
G:162530	0200100003937144	193728.10	468637.12	9.00	19.71	0.80
G:162529	0200100003937142	193732.52	468640.40	9.00	19.69	0.80
G:162528	0200100003937140	193736.94	468643.67	9.00	19.68	0.80
G:162527	0200100003937138	193741.35	468646.95	9.00	19.67	0.80
G:162526	0200100003937136	193745.77	468650.22	9.00	19.76	0.80
G:162525	0200100003937134	193745.77	468650.22	9.00	19.76	0.80
G:162515	0200100003937128	194565.45	468599.08	3.00	17.27	0.80
G:162513	0200100003937127	194403.10	468429.02	3.00	17.40	0.80
G:162507	0200100003937124	194972.74	468416.34	3.00	17.00	0.80
G:162497	0200100003937119	194632.15	468485.01	3.00	16.71	0.80
G:162496	0200100003937118	194917.45	468570.76	3.00	16.45	0.80
G:162495	0200100003936987	194700.42	468907.20	3.00	17.06	0.80
G:162490	0200100003937115	194435.94	469081.20	3.00	17.31	0.80
G:162489	0200100003936947	193537.17	468597.34	3.00	20.01	0.80
G:162488	0200100003937114	194284.57	468290.15	3.00	18.36	0.80
G:162485	0200100003936933	195277.32	468380.82	3.00	15.32	0.80
G:162474	0200100003937107	194268.24	468790.27	3.00	18.39	0.80
G:162411	0200100003937057	194375.47	468587.99	3.00	18.07	0.80
G:162409	0200100003937056	194399.10	468576.63	3.00	18.06	0.80
G:162407	0200100003937055	194423.59	468571.86	3.00	17.81	0.80
G:162403	0200100003937053	193578.43	468591.17	3.00	19.81	0.80
G:162399	0200100003937051	194197.74	468420.12	3.00	18.33	0.80
G:162375	0200100003936652	194863.50	469484.51	3.00	15.30	0.80
G:162373	0200100003936650	194861.09	469483.87	3.00	15.30	0.80
G:162372	0200100003936649	194866.29	469474.11	3.00	15.38	0.80
G:162369	0200100003936648	194863.89	469473.46	3.00	15.38	0.80
G:162358	0200100003936553	193326.81	468321.69	3.00	0.00	0.80
G:162356	0200100003936551	193317.05	468316.25	3.00	0.00	0.80
G:162350	0200100003937027	194207.87	469011.85	3.00	18.54	0.80
G:162346	0200100003937026	194959.49	468899.67	3.00	15.77	0.80
G:161810	0200100003930755	194066.74	469465.44	3.00	16.85	0.80
G:161807	0200100003930495	193782.31	469211.63	3.00	18.16	0.80
G:161805	0200100003930469	194207.16	469367.93	9.00	16.29	0.80
G:161796	0200100003928998	195916.10	469074.58	9.00	12.48	0.80
G:161768	0200100003923653	194048.32	469431.31	3.00	16.91	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:161767	0200100003923648	194036.13	469436.50	9.00	16.94	0.80
G:161703	0200100003917794	194728.24	469066.91	3.00	16.61	0.80
G:161699	0200100003915617	195367.75	469397.51	3.00	14.09	0.80
G:161698	0200100003915616	195365.18	469396.45	3.00	14.15	0.80
G:161697	0200100003915615	195370.89	469389.55	3.00	14.23	0.80
G:161696	0200100003915614	195368.31	469388.52	3.00	14.29	0.80
G:161695	0200100003915613	195374.01	469381.79	3.00	14.36	0.80
G:161694	0200100003915317	195365.25	469407.95	3.00	14.06	0.80
G:161693	0200100003915309	195361.78	469416.52	3.00	14.15	0.80
G:161692	0200100000801856	194740.82	469311.23	9.00	15.75	0.80
G:161691	0200100003915308	195359.19	469415.51	3.00	14.14	0.80
G:161689	0200100003914002	195053.58	469501.84	3.00	15.63	0.80
G:161687	0200100003913817	194849.01	469796.48	3.00	14.93	0.80
G:161686	0200100003913813	194909.55	469725.34	3.00	14.63	0.80
G:161685	0200100000537795	195053.23	469521.62	9.00	15.34	0.80
G:161684	0200100003913812	194910.46	469728.46	3.00	14.63	0.80
G:161683	0200100000537794	195051.83	469516.61	9.00	15.41	0.80
G:161681	0200100000537793	195050.54	469511.99	9.00	15.48	0.80
G:16168	0200100000510661	193757.00	468271.73	9.18	19.79	0.80
G:161679	0200100000537792	195047.71	469502.40	9.00	15.63	0.80
G:161677	0200100000537791	195038.00	469500.47	9.00	15.69	0.80
G:161675	0200100000537790	195028.98	469498.68	9.00	15.71	0.80
G:161673	0200100000537789	195024.08	469497.70	9.00	15.72	0.80
G:161671	0200100000537788	195023.88	469497.66	9.00	15.72	0.80
G:161669	0200100000537787	195019.17	469496.73	9.00	15.73	0.80
G:161668	0200100000537786	195014.58	469495.82	9.00	15.73	0.80
G:161666	0200100000537785	195009.76	469494.86	9.00	15.74	0.80
G:161664	0200100000537784	195003.47	469493.61	9.00	15.75	0.80
G:161662	0200100000537783	194998.12	469504.44	9.00	15.62	0.80
G:161661	0200100003910817	196109.72	469736.75	3.00	11.06	0.80
G:161660	0200100000537782	194987.19	469483.93	9.00	15.77	0.80
G:161657	0200100000537781	194986.61	469489.00	9.00	15.72	0.80
G:161655	0200100000537780	194986.06	469493.77	9.00	15.68	0.80
G:161653	0200100000537779	194985.56	469498.21	9.00	15.64	0.80
G:161651	0200100000537778	194984.98	469503.31	9.00	15.59	0.80
G:161649	0200100000537777	194984.44	469508.08	9.00	15.54	0.80
G:161647	0200100000537776	194983.90	469512.85	9.00	15.48	0.80
G:161645	0200100000537775	194983.36	469517.62	9.00	15.42	0.80
G:161641	0200100000537774	194982.81	469522.39	9.00	15.36	0.80
G:161639	0200100000537773	194982.27	469527.15	9.00	15.30	0.80
G:161636	0200100000537772	194981.73	469531.92	9.00	15.24	0.80
G:161633	0200100000537771	194981.15	469536.74	9.00	15.18	0.80
G:161630	0200100000537578	195418.42	469413.02	9.00	13.51	0.80
G:161627	0200100000537577	195418.13	469398.47	9.00	13.66	0.80
G:161624	0200100000537576	195408.14	469408.90	9.00	13.83	0.80
G:161620	0200100000537575	195404.60	469403.81	9.00	13.95	0.80
G:161618	0200100000537574	195404.23	469389.58	9.00	13.84	0.80
G:161613	0200100000537573	195396.66	469386.57	9.00	13.81	0.80
G:161611	0200100000537572	195391.94	469384.68	9.00	13.79	0.80
G:161607	0200100000537571	195389.18	469383.59	9.00	13.77	0.80
G:161604	0200100000537570	195380.58	469390.28	9.00	13.85	0.80
G:161601	0200100000537569	195367.69	469423.40	9.00	13.98	0.80
G:161599	0200100000537568	195372.50	469425.34	9.00	13.81	0.80
G:161595	0200100000537567	195381.21	469418.09	9.00	13.91	0.80
G:161592	0200100000537566	195386.23	469420.10	9.00	13.80	0.80
G:161589	0200100000537565	195391.24	469422.11	9.00	13.70	0.80
G:161586	0200100000537564	195395.96	469424.00	9.00	13.61	0.80
G:161583	0200100000537563	195402.53	469422.97	9.00	13.64	0.80
G:161580	0200100000537562	195407.54	469424.97	9.00	13.62	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:161577	0200100000537561	195412.62	469427.00	9.00	13.60	0.80
G:161574	0200100000510446	195207.70	469719.29	9.00	13.63	0.80
G:161571	0200100000510445	195214.81	469717.23	9.00	13.62	0.80
G:161568	0200100000510444	195221.90	469715.17	9.00	13.60	0.80
G:161563	0200100000970597	194920.72	469714.98	9.00	14.58	0.80
G:161561	0200100000510443	195228.65	469711.80	9.00	13.59	0.80
G:161559	0200100000962075	195848.91	469480.29	9.00	11.17	0.80
G:161558	0200100000510442	195235.71	469709.60	9.00	13.54	0.80
G:161555	0200100000510441	195243.24	469708.98	9.00	13.48	0.80
G:161553	0200100000510440	195250.33	469706.92	9.00	13.41	0.80
G:161549	0200100000510439	195257.97	469704.71	9.00	13.35	0.80
G:161547	0200100000086038	194148.68	469710.94	9.00	18.13	0.80
G:161546	0200100000950069	194855.06	469732.52	9.00	14.31	0.80
G:161544	0200100000085121	195190.07	469709.88	9.00	13.73	0.80
G:161543	0200100000950030	194718.85	469687.72	9.00	15.47	0.80
G:161541	0200100000085120	195193.59	469721.93	9.00	13.67	0.80
G:161540	0200100000950029	194785.04	469633.42	9.00	14.73	0.80
G:161539	0200100000085118	195194.91	469726.47	9.00	13.66	0.80
G:161537	0200100000950017	194882.84	469729.95	9.00	14.55	0.80
G:161535	0200100000077873	194922.55	469721.27	9.00	14.52	0.80
G:161534	0200100000936022	194774.09	469206.25	3.00	17.06	0.80
G:161532	0200100000077871	194913.76	469730.48	9.00	14.64	0.80
G:161529	0200100000077866	194905.05	469743.85	9.00	14.68	0.80
G:161527	0200100000927661	194570.17	469102.87	3.00	17.85	0.80
G:161525	0200100000077863	194925.86	469732.68	9.00	14.59	0.80
G:161517	0200100000921380	194943.53	469552.52	3.00	14.55	0.80
G:161515	0200100000001978	194759.71	469318.70	9.00	15.78	0.80
G:161512	0200100000001977	194787.73	469310.97	9.00	16.24	0.80
G:161508	0200100000001931	194845.63	469326.20	9.00	15.73	0.80
G:161506	0200100000911087	194229.74	469516.46	3.00	16.38	0.80
G:161505	0200100000001512	194890.68	469690.49	9.00	14.64	0.80
G:161501	0200100000001511	194871.45	469711.20	9.00	14.83	0.80
G:161498	0200100000801889	194758.08	469214.24	9.00	17.25	0.80
G:161497	0200100000001508	194839.82	469803.11	9.00	14.98	0.80
G:161489	0200100000001040	194874.38	469756.04	9.00	14.87	0.80
G:161387	0200100000700834	195684.58	468411.17	2.64	13.43	0.80
G:161297	0200100000924829	195697.02	468537.63	6.20	12.86	0.80
G:161279	0200100000802038	195721.16	468309.81	2.40	13.86	0.80
G:161148	0200100000076151	196238.34	468501.06	0.40	11.95	0.80
G:160995	0200100003919542	195442.47	468596.48	2.67	14.53	0.80
G:160993	0200100003919541	195429.86	468595.13	2.29	14.43	0.80
G:160991	0200100003919535	195384.48	468600.80	2.83	14.37	0.80
G:160965	0200100003916741	195851.20	468531.42	10.11	12.55	0.80
G:160963	0200100003916734	196287.92	468503.54	9.65	12.02	0.80
G:160906	0200100000922197	195996.54	468618.62	2.88	12.65	0.80
G:160885	0200100000934649	195806.16	468569.18	2.74	12.68	0.80
G:16087	0200100000510447	195269.51	469713.48	6.90	13.26	0.80
G:160836	0200100003916853	195840.33	468519.72	10.00	12.46	0.80
G:160834	0200100003916844	195817.10	468276.75	2.40	13.25	0.80
G:160811	0200100003916813	195847.50	468522.02	5.17	12.35	0.80
G:160809	0200100003916812	195876.56	468605.01	10.07	12.94	0.80
G:160805	0200100003916804	195839.31	468529.92	9.75	12.37	0.80
G:160790	0200100000934059	195633.93	468513.19	2.45	13.23	0.80
G:160772	0200100000924831	195681.95	468502.05	6.13	12.94	0.80
G:16076	0200100000510397	196119.77	469539.31	7.00	11.30	0.80
G:160759	0200100000931183	195658.43	468479.57	6.69	12.99	0.80
G:16075	0200100000510397	196120.30	469533.11	2.74	11.36	0.80
G:160749	0200100000925383	195992.78	468621.78	10.96	12.68	0.80
G:16074	0200100000510395	196107.78	469530.30	3.03	11.23	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:16073	0200100000510395	196119.45	469530.08	7.61	11.37	0.80
G:16072	0200100000510394	196089.68	469547.54	3.01	11.33	0.80
G:160712	0200100000928449	195343.10	468647.21	3.53	14.95	0.80
G:16071	0200100000510394	196090.54	469551.17	7.80	11.34	0.80
G:16070	0200100000510391	196107.19	469511.85	7.95	11.28	0.80
G:16069	0200100000510391	196114.50	469512.84	2.70	11.43	0.80
G:16068	0200100000510391	196102.71	469513.14	3.06	11.23	0.80
G:16067	0200100000510390	196084.87	469530.30	2.99	11.33	0.80
G:160669	0200100000921888	196180.75	468685.80	2.05	11.63	0.80
G:16066	0200100000510390	196086.15	469536.11	7.74	11.33	0.80
G:160656	0200100000921336	195630.93	468482.84	6.34	13.12	0.80
G:16065	0200100000510390	196077.47	469538.59	2.93	11.37	0.80
G:160647	0200100000925111	195805.01	468581.15	2.22	12.58	0.80
G:160588	0200100000915424	195841.34	468575.11	9.66	12.83	0.80
G:16057	0200100000510337	196032.90	469570.16	8.26	11.53	0.80
G:16056	0200100000510337	196022.86	469567.06	2.70	11.65	0.80
G:160559	0200100000802037	195721.16	468309.81	2.50	13.86	0.80
G:16055	0200100000510337	196031.54	469564.44	3.07	11.62	0.80
G:16054	0200100000510336	196047.41	469563.52	3.06	11.49	0.80
G:160536	0200100000077430	195832.06	468413.31	5.68	13.11	0.80
G:160530	0200100000077406	195835.53	468297.91	5.77	13.26	0.80
G:16053	0200100000510336	196055.98	469560.60	2.69	11.49	0.80
G:160529	0200100000077404	195838.52	468290.79	2.66	13.19	0.80
G:160523	0200100000076171	196284.70	468550.06	2.64	12.14	0.80
G:160522	0200100000076165	196282.48	468539.22	2.47	12.11	0.80
G:16052	0200100000510336	196056.71	469563.13	7.76	11.49	0.80
G:160516	0200100000076153	196236.74	468499.53	0.17	11.95	0.80
G:16051	0200100000510333	196027.34	469550.90	3.15	11.52	0.80
G:160508	0200100000077634	195698.48	468366.47	2.65	13.34	0.80
G:160506	0200100000074428	195834.96	468406.20	5.71	13.18	0.80
G:16050	0200100000510333	196027.95	469553.02	8.41	11.54	0.80
G:160499	0200100000077612	195728.33	468361.28	5.75	13.43	0.80
G:16049	0200100000510333	196017.89	469549.69	3.06	11.55	0.80
G:160487	0200100000077603	195713.71	468301.62	5.92	13.87	0.80
G:16048	0200100000510332	196051.95	469545.86	8.47	11.48	0.80
G:160473	0200100000077601	195716.68	468294.39	5.73	13.76	0.80
G:16047	0200100000510332	196042.49	469546.30	3.06	11.49	0.80
G:160467	0200100000077512	195784.52	468382.81	3.37	13.07	0.80
G:160465	0200100000077486	195784.86	468275.00	2.61	13.48	0.80
G:16046	0200100000510332	196046.09	469541.37	2.70	11.46	0.80
G:160450	0200100000010115	195999.10	468567.69	2.45	12.50	0.80
G:16045	0200100000510329	196022.97	469535.80	7.95	11.40	0.80
G:160448	0200100000010113	195999.52	468562.61	2.42	12.50	0.80
G:16044	0200100000510329	196021.61	469530.05	3.08	11.43	0.80
G:16043	0200100000510329	196012.94	469532.71	2.71	11.52	0.80
G:160422	0200100000010090	195939.77	468551.69	7.70	12.87	0.80
G:16042	0200100000510328	196034.62	469481.01	6.32	11.58	0.80
G:16041	0200100000510326	196029.08	469473.25	6.32	11.48	0.80
G:160407	0200100000930715	194570.13	468329.84	2.47	17.87	0.80
G:16040	0200100000510319	195990.66	469464.82	2.73	11.32	0.80
G:16039	0200100000510319	196000.00	469462.23	7.20	11.33	0.80
G:16038	0200100000510317	195996.71	469450.78	7.98	11.48	0.80
G:160377	0200100000012793	194631.00	468290.79	2.22	17.76	0.80
G:16037	0200100000510317	195992.26	469455.28	3.04	11.43	0.80
G:160364	0200100000917718	194153.69	468347.65	2.44	18.27	0.80
G:160361	0200100000911279	194160.23	468356.02	2.39	18.23	0.80
G:16036	0200100000510315	195985.40	469448.22	2.87	11.51	0.80
G:160359	0200100000914606	194737.46	468501.59	2.45	16.26	0.80
G:16035	0200100000510315	195995.15	469445.38	7.28	11.56	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:16034	0200100000510312	195837.37	469649.96	6.57	11.41	0.80
G:16033	0200100000510312	195827.66	469649.26	3.30	11.41	0.80
G:16032	0200100000510311	195837.67	469617.67	4.50	11.48	0.80
G:160312	0200100000929655	193555.98	468270.96	6.37	19.93	0.80
G:16031	0200100000510307	195647.54	468580.40	7.70	13.37	0.80
G:160306	0200100000300191	195668.71	468565.93	2.86	12.98	0.80
G:160304	0200100000300151	196011.04	468536.67	2.86	12.53	0.80
G:16030	0200100000510306	195653.26	468580.97	6.53	13.29	0.80
G:160297	0200100000012795	194684.26	468290.54	2.38	17.56	0.80
G:16029	0200100000510301	195679.60	468609.88	8.56	13.03	0.80
G:160282	0200100000300047	195807.09	468549.97	3.14	12.71	0.80
G:16028	0200100000510298	195688.83	468619.58	6.70	12.93	0.80
G:160275	0200100000921019	194501.34	468622.47	5.03	17.46	0.80
G:16027	0200100000510296	195662.60	468615.89	6.49	13.32	0.80
G:160269	0200100000921104	194631.17	468468.56	2.43	16.97	0.80
G:16026	0200100000510293	195645.54	468614.28	6.44	13.57	0.80
G:160256	0200100000917828	194608.28	468461.72	2.26	17.01	0.80
G:16025	0200100000510292	195633.71	468613.04	2.80	13.69	0.80
G:160248	0200100000930711	194744.96	468424.79	2.75	17.08	0.80
G:16024	0200100000510292	195639.84	468613.72	6.44	13.64	0.80
G:160239	0200100000074727	194679.32	468400.28	2.29	17.34	0.80
G:160238	0200100000917819	194685.06	468417.14	2.30	17.27	0.80
G:160233	0200100000921095	194683.43	468485.34	2.40	16.37	0.80
G:16023	0200100000510290	195630.45	468605.23	7.72	13.68	0.80
G:160224	0200100000913263	193906.61	468303.53	2.49	19.20	0.80
G:16022	0200100000510290	195623.31	468610.80	3.16	13.74	0.80
G:160216	0200100003920315	194600.11	468604.65	2.33	16.95	0.80
G:160215	0200100000074723	194682.31	468400.82	2.44	17.33	0.80
G:160212	0200100000930712	194695.89	468489.77	2.69	16.23	0.80
G:16021	0200100000510289	195627.09	468600.71	8.69	13.69	0.80
G:16020	0200100000510288	195620.53	468598.50	5.75	13.73	0.80
G:16019	0200100000510286	195612.28	468587.55	8.61	13.73	0.80
G:160186	0200100003915874	194903.82	468296.27	2.24	16.67	0.80
G:16018	0200100000510286	195613.57	468587.66	2.75	13.73	0.80
G:160170	0200100003920311	194558.68	468590.24	2.38	16.96	0.80
G:16017	0200100000510281	195614.69	468562.12	5.80	13.63	0.80
G:160169	0200100003920305	194498.50	468622.08	5.02	17.57	0.80
G:160163	0200100003920281	194471.94	468614.68	5.46	18.33	0.80
G:160161	0200100003916063	194438.54	468526.05	2.44	17.69	0.80
G:16016	0200100000510277	195630.42	468529.03	7.54	13.34	0.80
G:160159	0200100003916059	194414.96	468505.91	2.48	17.92	0.80
G:160158	0200100003916053	194751.36	468386.14	2.13	17.19	0.80
G:160150	0200100003916043	194503.30	468608.74	5.22	17.34	0.80
G:16015	0200100000510277	195630.66	468526.56	2.75	13.32	0.80
G:160148	0200100003916030	194530.26	468520.33	2.47	16.25	0.80
G:16014	0200100000510276	195630.41	468529.14	7.59	13.34	0.80
G:16013	0200100000510276	195636.51	468527.14	3.09	13.27	0.80
G:160129	0200100000970024	194378.35	468598.17	2.80	18.31	0.80
G:160122	0200100000934292	194924.44	468635.17	2.64	16.34	0.80
G:16012	0200100000510275	195641.93	468532.21	8.49	13.22	0.80
G:160115	0200100000933962	194433.51	468575.17	5.20	17.74	0.80
G:16011	0200100000510273	195653.08	468533.29	6.51	13.06	0.80
G:160105	0200100003916171	194471.40	468280.47	4.27	18.37	0.80
G:160100	0200100003916172	194473.73	468280.71	4.42	18.36	0.80
G:16010	0200100000510266	195651.50	468505.17	3.21	12.97	0.80
G:160098	0200100003916134	194472.20	468295.32	5.58	18.31	0.80
G:16009	0200100000510266	195651.43	468505.16	8.57	12.97	0.80
G:160087	0200100000933797	194504.92	468598.08	5.36	17.24	0.80
G:160086	0200100000933794	194483.30	468571.55	2.46	17.58	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:16008	0200100000510265	195647.73	468500.25	6.44	12.98	0.80
G:160075	0200100000933770	194245.68	468369.59	2.26	17.96	0.80
G:16007	0200100000510265	195640.52	468505.96	3.06	13.12	0.80
G:16006	0200100000510264	195637.00	468501.30	3.01	13.15	0.80
G:160051	0200100000932877	193576.27	468367.91	2.59	20.07	0.80
G:160050	0200100000932875	193555.98	468270.96	6.36	19.93	0.80
G:16005	0200100000510264	195637.02	468501.29	7.64	13.15	0.80
G:160045	0200100000930637	194160.23	468356.02	2.42	18.23	0.80
G:160041	0200100000930627	194191.18	468389.25	2.12	18.08	0.80
G:16004	0200100000510259	195647.01	468477.56	2.78	13.00	0.80
G:16003	0200100000510259	195650.09	468477.35	8.63	13.00	0.80
G:160024	0200100000929436	194331.86	468458.38	2.38	17.70	0.80
G:16002	0200100000510256	195673.77	468471.21	7.50	13.03	0.80
G:16001	0200100000510255	195671.10	468481.21	6.48	12.99	0.80
G:160003	0200100000920989	194165.22	468388.34	3.31	18.26	0.80
G:160002	0200100000920988	194245.68	468369.59	2.24	17.96	0.80
G:16000	0200100000510255	195668.88	468479.51	2.60	12.99	0.80
G:159999	0200100000919819	194329.64	468453.31	2.33	17.69	0.80
G:159998	0200100000919817	194264.29	468380.50	2.23	17.96	0.80
G:159997	0200100000919816	194254.77	468376.15	2.33	17.94	0.80
G:159995	0200100000927639	194432.73	468564.73	2.32	17.85	0.80
G:159990	0200100000917721	194239.36	468365.01	2.52	17.98	0.80
G:15999	0200100000510254	195681.36	468479.64	6.49	13.00	0.80
G:15998	0200100000510251	195710.65	468508.91	3.24	12.89	0.80
G:15997	0200100000510251	195710.44	468510.81	7.77	12.89	0.80
G:159967	0200100000921108	194603.18	468456.24	2.84	17.02	0.80
G:159965	0200100000920780	193708.63	468354.37	2.99	20.31	0.80
G:15996	0200100000510248	195706.24	468533.00	7.69	12.86	0.80
G:159959	0200100000921096	194695.89	468489.77	2.56	16.23	0.80
G:159954	0200100000921092	194737.46	468501.59	2.40	16.26	0.80
G:15995	0200100000510248	195710.12	468533.84	3.22	12.85	0.80
G:159945	0200100000917829	194608.28	468461.72	2.30	17.01	0.80
G:159944	0200100000917826	194631.17	468468.56	2.10	16.97	0.80
G:159943	0200100000924332	194571.26	468319.01	2.41	17.90	0.80
G:159941	0200100000917817	194744.96	468424.79	2.51	17.08	0.80
G:15994	0200100000510247	195706.25	468532.51	7.68	12.86	0.80
G:15993	0200100000510245	195716.61	468532.68	3.18	12.85	0.80
G:159928	0200100000927534	194568.24	468318.73	2.36	17.91	0.80
G:159923	0200100000921208	194404.22	468688.64	5.24	18.78	0.80
G:15992	0200100000510245	195725.77	468529.58	7.68	12.84	0.80
G:159918	0200100000926370	194248.12	468425.73	2.53	17.85	0.80
G:15991	0200100000510244	195713.90	468527.03	3.26	12.86	0.80
G:15990	0200100000510244	195726.38	468523.22	6.39	12.85	0.80
G:159898	0200100000924429	194394.31	468709.11	5.30	18.77	0.80
G:159897	0200100000921002	194205.94	468439.17	3.58	18.55	0.80
G:15989	0200100000510241	195729.54	468512.73	7.72	12.86	0.80
G:159886	0200100000917740	194481.92	468579.23	2.40	17.55	0.80
G:15988	0200100000510241	195720.89	468509.92	3.24	12.87	0.80
G:15987	0200100000510240	195721.53	468504.60	3.32	12.89	0.80
G:159868	0200100000914618	194579.77	468597.56	2.64	16.95	0.80
G:159867	0200100000914613	194567.10	468329.54	2.45	17.88	0.80
G:15986	0200100000510240	195730.05	468506.79	7.70	12.89	0.80
G:159857	0200100000914607	194683.43	468485.34	2.41	16.37	0.80
G:159851	0200100000911268	194153.69	468347.65	2.53	18.27	0.80
G:159850	0200100000916609	194340.86	468604.39	4.86	18.89	0.80
G:15985	0200100000510235	195760.79	468485.86	3.35	12.98	0.80
G:159849	0200100000916604	194254.77	468376.15	2.39	17.94	0.80
G:159848	0200100000914608	194660.07	468479.83	2.24	16.81	0.80
G:159840	0200100000913925	193699.59	468304.33	4.26	20.03	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:15984	0200100000510235	195766.34	468477.39	7.83	13.02	0.80
G:15983	0200100000510234	195772.10	468477.95	7.75	13.02	0.80
G:15982	0200100000510234	195766.44	468486.59	3.31	12.98	0.80
G:159816	0200100000911357	194685.06	468417.14	2.51	17.27	0.80
G:159813	0200100000914700	194440.01	468517.99	2.31	17.56	0.80
G:15981	0200100000510225	194621.25	468863.71	2.60	17.89	0.80
G:159806	0200100000914496	194166.90	468364.55	2.13	18.19	0.80
G:15980	0200100000510225	194621.25	468863.71	6.88	17.89	0.80
G:159794	0200100000911466	194356.91	468367.40	3.05	17.72	0.80
G:159792	0200100000911363	194566.27	468338.54	2.41	17.85	0.80
G:159770	0200100000074739	194687.35	468373.05	2.36	17.41	0.80
G:159717	0200100000077299	194747.96	468399.18	2.37	17.16	0.80
G:159716	0200100000077295	194752.26	468399.29	2.40	17.14	0.80
G:159715	0200100000077293	194815.54	468393.69	2.40	16.76	0.80
G:159557	0200100000070397	195083.62	468290.95	3.52	16.44	0.80
G:159551	0200100003913947	193642.75	469618.16	2.64	19.89	0.80
G:159543	0200100000071260	194474.88	468615.13	5.20	18.24	0.80
G:159532	0200100003913880	194297.99	469026.27	2.73	18.08	0.80
G:159530	0200100003913879	194686.28	469076.23	2.59	17.32	0.80
G:159507	0200100003915863	194129.52	468894.89	2.58	18.52	0.80
G:159503	0200100000012796	194630.95	468282.03	2.25	17.87	0.80
G:159501	0200100000012790	194684.26	468290.54	2.42	17.56	0.80
G:159499	0200100000012788	194631.00	468290.79	2.34	17.76	0.80
G:159491	0200100000012784	194631.02	468301.62	2.39	17.65	0.80
G:159475	0200100003913735	194256.43	469064.74	2.50	17.95	0.80
G:159462	0200100000121723	194635.96	468613.95	3.23	16.92	0.80
G:159457	0200100003909055	194504.34	469320.11	2.66	17.16	0.80
G:159456	0200100000121717	194600.11	468604.65	2.28	16.95	0.80
G:159454	0200100000121708	194558.68	468590.24	2.50	16.96	0.80
G:159453	0200100000710020	194005.67	469500.63	7.10	17.56	0.80
G:159452	0200100000121700	194414.68	468567.82	2.31	18.01	0.80
G:159450	0200100000121694	194362.65	468583.09	2.33	18.26	0.80
G:15945	0200100000510125	196235.41	468628.57	5.52	11.78	0.80
G:159433	0200100003916057	194453.16	468885.31	4.12	18.42	0.80
G:159431	0200100003916045	194445.16	468683.46	3.60	18.95	0.80
G:159429	0200100000934195	194755.39	468983.35	3.14	16.83	0.80
G:159417	0200100000921464	194761.80	468962.96	2.49	16.89	0.80
G:159415	0200100000939463	193568.15	469824.46	2.76	0.00	0.80
G:159406	0200100000936316	194369.14	468816.92	8.45	18.71	0.80
G:159399	0200100000933967	194447.86	468882.15	3.94	18.38	0.80
G:159385	0200100000917565	193693.09	469651.87	2.39	19.76	0.80
G:159343	0200100000002561	194254.91	468974.51	2.10	18.68	0.80
G:159342	0200100000930369	193401.41	469410.16	0.28	20.50	0.80
G:159338	0200100000927956	194873.54	468684.34	3.07	16.01	0.80
G:159319	0200100000927872	194753.37	468982.47	3.34	16.84	0.80
G:159286	0200100000914627	194645.56	468864.09	3.93	17.68	0.80
G:159280	0200100000927276	193685.23	469755.77	2.34	0.00	0.80
G:159276	0200100000007747	194003.82	469299.40	0.20	17.33	0.80
G:159256	0200100000927858	194765.37	468951.05	2.81	16.80	0.80
G:159250	0200100000930647	194531.07	468997.65	8.38	18.13	0.80
G:159238	0200100000939467	193570.87	469824.69	2.75	0.00	0.80
G:159237	0200100000939466	193571.66	469833.54	2.09	0.00	0.80
G:159230	0200100000930413	194171.73	469439.21	2.81	16.55	0.80
G:159229	0200100000930412	194176.92	469034.02	4.07	18.41	0.80
G:159222	0200100000929403	193780.93	469515.77	8.22	18.68	0.80
G:159221	0200100000932962	193496.10	469760.09	3.31	0.00	0.80
G:159218	0200100000924073	194157.85	469470.83	2.45	16.62	0.80
G:159217	0200100000924071	194174.82	469439.04	11.57	16.54	0.80
G:159216	0200100000924070	194171.10	469440.67	2.78	16.55	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:159214	0200100000920815	193694.26	469663.00	2.42	19.71	0.80
G:159213	0200100000920814	193695.40	469652.11	2.48	19.75	0.80
G:159194	0200100000917534	194168.08	469447.57	2.54	16.57	0.80
G:159193	0200100000927272	193691.96	469662.76	2.06	19.72	0.80
G:159192	0200100000920779	194176.82	469441.38	13.75	16.54	0.80
G:159186	0200100000917844	194716.81	469062.71	5.94	16.76	0.80
G:159180	0200100000918168	194768.20	468952.31	2.61	16.77	0.80
G:159178	0200100000927236	194171.76	469027.30	2.28	18.38	0.80
G:159176	0200100000924678	194763.82	468963.83	2.65	16.86	0.80
G:159147	0200100000927548	194563.24	468888.94	2.53	17.90	0.80
G:159137	0200100000924788	194859.31	468671.90	4.07	16.40	0.80
G:159132	0200100000924450	194634.32	469744.60	2.54	15.96	0.80
G:159124	0200100000927177	193438.98	469851.34	2.41	0.00	0.80
G:159122	0200100000927009	193395.31	469546.30	3.56	0.00	0.80
G:159120	0200100000926200	193893.04	469632.71	5.11	19.10	0.80
G:159119	0200100000924444	194391.46	469236.27	2.09	17.23	0.80
G:159112	0200100000917928	194358.07	468717.68	5.33	18.98	0.80
G:15911	0200100000503311	194672.57	468646.80	3.22	17.13	0.80
G:159109	0200100000924102	193687.63	469756.02	2.36	0.00	0.80
G:159108	0200100000924099	193697.78	469581.56	4.92	20.22	0.80
G:159104	0200100000923585	193543.29	469531.20	3.31	20.25	0.80
G:15910	0200100000503311	194670.00	468645.53	7.19	17.14	0.80
G:159095	0200100000911088	194154.68	469478.19	2.57	16.62	0.80
G:15909	0200100000503306	194656.80	468658.06	4.50	17.20	0.80
G:15908	0200100000503305	194642.60	468644.06	7.61	17.37	0.80
G:15907	0200100000503305	194633.72	468641.27	3.28	17.48	0.80
G:159065	0200100000910053	193768.42	469319.16	3.05	17.99	0.80
G:15906	0200100000503299	194627.14	468662.29	7.79	17.60	0.80
G:159058	0200100000915065	194863.47	468679.25	3.24	16.27	0.80
G:159057	0200100000914740	194627.53	469743.69	2.45	15.97	0.80
G:15905	0200100000503299	194627.14	468662.29	3.22	17.60	0.80
G:15904	0200100000503297	194634.85	468668.70	5.97	17.29	0.80
G:159037	0200100000911116	193691.92	469671.13	2.83	19.68	0.80
G:159035	0200100000910650	193594.49	469611.25	7.01	19.74	0.80
G:159031	0200100000914326	193699.43	469766.20	0.27	0.00	0.80
G:15903	0200100000503296	194661.83	468685.26	6.79	17.10	0.80
G:159025	0200100000801044	194613.76	469215.32	0.24	17.00	0.80
G:15902	0200100000503294	194645.35	468693.89	5.18	17.23	0.80
G:159010	0200100000077922	193404.35	469536.45	2.60	20.73	0.80
G:15901	0200100000503289	194654.03	468710.90	7.13	17.33	0.80
G:159006	0200100000918635	195869.25	469225.63	2.70	11.90	0.80
G:159002	0200100000918671	195820.47	469211.87	2.53	11.87	0.80
G:158986	0200100000073490	193575.93	469764.56	2.15	0.00	0.80
G:158979	0200100000925387	195951.19	468808.78	2.53	11.96	0.80
G:158962	0200100000007750	194005.50	469300.82	0.35	17.34	0.80
G:158960	0200100000002559	194253.67	468972.95	1.96	18.67	0.80
G:158956	0200100000928327	195841.35	469217.47	2.47	11.88	0.80
G:158952	0200100000012918	195979.89	469851.64	2.07	11.48	0.80
G:158951	0200100000070113	194512.86	468824.88	1.98	17.82	0.80
G:158939	0200100000918659	195937.24	469249.94	2.46	11.69	0.80
G:158921	0200100000011143	194174.77	468815.21	2.43	18.88	0.80
G:158918	0200100000912165	195947.82	469252.62	2.42	11.60	0.80
G:158910	0200100000912177	195810.04	469209.05	2.54	11.87	0.80
G:158907	0200100000121374	193866.59	469686.71	2.38	19.46	0.80
G:158906	0200100000921936	195830.49	469357.07	5.70	11.53	0.80
G:158901	0200100000921932	195751.29	469307.36	2.34	11.39	0.80
G:158895	0200100000915441	195816.31	469345.78	2.58	11.45	0.80
G:158886	0200100000934674	195778.58	469319.88	2.36	11.54	0.80
G:158875	0200100000921931	195771.17	469199.07	2.46	11.94	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:158859	0200100000300030	194401.03	469748.16	3.03	16.17	0.80
G:158858	0200100000931447	196188.15	468737.49	3.48	11.56	0.80
G:158857	0200100000928261	196158.56	468711.93	2.43	11.75	0.80
G:158856	0200100000918673	195805.22	469338.18	4.38	11.70	0.80
G:158855	0200100000921633	196142.86	468730.20	2.38	11.89	0.80
G:158853	0200100000924849	196134.97	468739.39	2.65	11.94	0.80
G:158847	0200100000925137	195792.07	469204.79	2.49	11.89	0.80
G:158814	0200100000934672	195760.27	469198.46	2.50	11.91	0.80
G:158810	0200100000934638	195890.18	469231.12	2.42	11.91	0.80
G:158800	0200100000931772	195957.24	469258.11	2.59	11.55	0.80
G:158772	0200100000928330	195847.27	469372.48	2.76	11.98	0.80
G:158749	0200100000931465	195831.32	469213.21	2.50	11.88	0.80
G:158741	0200100000912476	195970.14	469263.37	2.65	11.37	0.80
G:158729	0200100003915322	195424.75	469377.81	1.21	13.36	0.80
G:158727	0200100003915305	195220.79	469755.67	2.11	13.53	0.80
G:158723	0200100003915627	195830.84	469280.36	2.44	11.49	0.80
G:158722	0200100003915626	195835.00	469270.27	2.33	11.38	0.80
G:158708	0200100003915564	195937.55	469520.64	2.86	11.61	0.80
G:158707	0200100003915561	195929.37	469492.89	2.70	11.35	0.80
G:158706	0200100003915557	195950.80	469567.84	2.41	11.80	0.80
G:158674	0200100003915413	196071.62	469704.87	2.59	11.05	0.80
G:158671	0200100003915378	195668.05	469130.40	0.61	11.33	0.80
G:158629	0200100000928311	195853.87	469380.68	2.64	11.91	0.80
G:158610	0200100000928281	195869.25	469225.63	2.65	11.90	0.80
G:158589	0200100000931487	195760.27	469198.46	2.52	11.91	0.80
G:158566	0200100000928051	196085.91	469374.58	2.39	11.35	0.80
G:158562	0200100000932004	195953.73	469632.92	2.52	11.37	0.80
G:158531	0200100000928023	196144.55	468731.65	2.38	11.87	0.80
G:158524	0200100000928019	195719.03	469296.03	2.46	11.25	0.80
G:158505	0200100000928329	195771.17	469199.07	2.31	11.94	0.80
G:158503	0200100000928328	195810.04	469209.05	2.58	11.87	0.80
G:158498	0200100003922162	195976.34	469116.74	1.84	14.53	0.80
G:158496	0200100000961404	195966.19	469624.10	2.45	11.38	0.80
G:158489	0200100000918393	196113.45	468888.34	2.70	11.44	0.80
G:158472	0200100003916733	196227.62	468692.98	3.10	11.51	0.80
G:158456	0200100000934361	196129.45	468749.23	2.45	11.94	0.80
G:158455	0200100000925628	195952.65	469769.97	2.70	11.33	0.80
G:158454	0200100000934357	195656.96	469281.92	4.63	11.19	0.80
G:158448	0200100000918371	196138.70	468871.80	2.69	11.39	0.80
G:158440	0200100000925081	196160.23	468713.39	2.40	11.74	0.80
G:158437	0200100000961941	195524.82	469570.40	2.56	12.62	0.80
G:158435	0200100000961940	195536.59	469572.78	2.55	12.60	0.80
G:158433	0200100000961939	195513.07	469568.10	2.61	12.63	0.80
G:158423	0200100000961933	195503.26	469566.13	2.66	12.65	0.80
G:158422	0200100000925604	196008.57	469376.82	2.56	11.43	0.80
G:158410	0200100000918357	195677.39	469286.20	2.49	11.26	0.80
G:158399	0200100000918345	195729.78	469299.83	2.34	11.27	0.80
G:158393	0200100000935200	196008.57	469376.82	2.87	11.43	0.80
G:158391	0200100000934671	195820.47	469211.87	2.51	11.87	0.80
G:158371	0200100000962062	195875.66	469066.29	3.99	12.40	0.80
G:158364	0200100003916840	195166.87	468856.87	0.17	14.58	0.80
G:158363	0200100000921933	195795.82	469331.73	2.48	11.82	0.80
G:158361	0200100000921928	195831.32	469213.21	2.51	11.88	0.80
G:158353	0200100000921921	195931.73	469516.90	2.51	11.55	0.80
G:158351	0200100000919189	195542.66	469853.30	2.37	12.24	0.80
G:158322	0200100000925139	195792.07	469204.79	2.50	11.89	0.80
G:158320	0200100000925138	195752.78	469196.99	2.62	11.91	0.80
G:158317	0200100000931200	195701.68	469291.25	1.98	11.24	0.80
G:158310	0200100000925130	195853.64	469579.76	5.17	11.41	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:158309	0200100000925120	195937.24	469249.94	2.42	11.69	0.80
G:158308	0200100000925119	195947.82	469252.62	2.36	11.60	0.80
G:158303	0200100000918415	196138.11	469538.65	2.75	11.61	0.80
G:158293	0200100000915139	196136.66	468740.84	2.63	11.93	0.80
G:158292	0200100000912475	195957.24	469258.11	2.53	11.55	0.80
G:158287	0200100000915133	195688.55	469288.52	2.47	11.28	0.80
G:158243	0200100000912176	195841.35	469217.47	2.49	11.88	0.80
G:158231	0200100000912150	195913.18	469240.44	2.65	11.90	0.80
G:158230	0200100000912142	195947.46	468846.98	2.86	11.89	0.80
G:158168	0200100000078372	195992.78	469644.61	2.52	11.52	0.80
G:158167	0200100000078365	195975.97	469648.86	2.52	11.48	0.80
G:158122	0200100000070808	194951.28	468815.47	2.43	15.82	0.80
G:158088	0200100000073913	195859.23	469349.06	2.55	11.11	0.80
G:158084	0200100000013513	196120.83	468730.40	0.97	12.01	0.80
G:158083	0200100000012922	195979.89	469851.64	2.06	11.48	0.80
G:158082	0200100000012916	196046.35	469829.98	1.78	11.27	0.80
G:158070	0200100000012944	196011.34	469822.54	6.29	11.32	0.80
G:15791	0200100000502972	195950.58	469659.45	8.41	11.38	0.80
G:15790	0200100000502967	195945.34	469631.06	8.50	11.34	0.80
G:15789	0200100000502967	195939.45	469630.30	3.02	11.34	0.80
G:15788	0200100000502966	195944.11	469621.93	2.92	11.41	0.80
G:15787	0200100000502966	195934.43	469623.82	7.86	11.44	0.80
G:15786	0200100000502964	195939.67	469606.25	7.79	11.60	0.80
G:15785	0200100000502963	195939.66	469606.25	7.80	11.60	0.80
G:15784	0200100000502963	195942.45	469605.71	2.92	11.59	0.80
G:15783	0200100000502962	195937.34	469595.48	7.81	11.72	0.80
G:15782	0200100000502956	195932.15	469568.42	7.84	11.83	0.80
G:15781	0200100000502955	195931.11	469563.01	7.80	11.77	0.80
G:15780	0200100000502952	195928.00	469546.77	9.36	11.68	0.80
G:15779	0200100000502950	195920.21	469509.85	3.26	11.44	0.80
G:15778	0200100000502950	195915.68	469506.14	7.80	11.39	0.80
G:15777	0200100000502947	195913.32	469495.36	3.13	11.29	0.80
G:15776	0200100000502947	195911.50	469496.19	7.81	11.29	0.80
G:15775	0200100000502944	195903.23	469481.96	9.47	11.20	0.80
G:15774	0200100000502940	195899.31	469459.62	2.68	11.36	0.80
G:15773	0200100000502940	195893.84	469456.07	7.80	11.31	0.80
G:15772	0200100000502938	195889.63	469446.04	2.97	11.36	0.80
G:15771	0200100000502938	195891.72	469451.03	7.79	11.33	0.80
G:157707	0200100003901369	194220.28	469375.79	3.50	16.32	0.80
G:15770	0200100000502937	195872.25	469436.08	8.41	11.39	0.80
G:15769	0200100000502929	195797.85	469348.91	7.73	11.78	0.80
G:157686	0200100000015368	196185.16	469663.84	2.80	10.75	0.80
G:15768	0200100000502921	195730.85	469313.98	7.78	11.25	0.80
G:15767	0200100000502920	195730.85	469313.98	7.74	11.25	0.80
G:15766	0200100000502915	195680.33	469300.07	7.69	11.21	0.80
G:157657	0200100000801886	194820.48	469234.12	5.44	17.01	0.80
G:157656	0200100000801886	194746.66	469204.16	16.90	16.99	0.80
G:157620	0200100000071067	195897.60	469824.61	3.05	11.50	0.80
G:157607	0200100000914851	195590.31	469530.37	2.97	12.45	0.80
G:157604	0200100000934675	195786.42	469325.28	2.54	11.58	0.80
G:157594	0200100000921194	194433.79	468399.91	4.03	17.41	0.80
G:157580	0200100000078376	196007.84	469615.03	8.26	11.48	0.80
G:157571	0200100000122764	195653.20	469566.56	6.82	12.32	0.80
G:157570	0200100000122764	195646.85	469576.43	7.98	12.40	0.80
G:157555	0200100000931645	196176.58	469691.16	2.61	10.90	0.80
G:157552	0200100003915339	195753.06	469282.14	2.54	11.45	0.80
G:157549	0200100000915616	196217.18	469676.47	2.52	10.79	0.80
G:157509	0200100000935860	195335.46	469634.62	2.85	13.17	0.80
G:157498	0200100000928065	196126.17	469496.89	2.65	11.51	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:157483	0200100000931187	195740.53	469303.60	2.53	11.33	0.80
G:157467	0200100000915440	195760.23	469310.48	2.62	11.44	0.80
G:157463	0200100000927741	195642.27	468487.91	2.79	13.01	0.80
G:157456	0200100000915615	196206.23	469679.68	2.51	10.82	0.80
G:157455	0200100000925141	195838.89	469364.77	2.58	11.83	0.80
G:15744	0200100000502884	195593.09	469629.78	5.73	12.28	0.80
G:15743	0200100000502881	195489.72	469665.29	6.77	12.91	0.80
G:15742	0200100000502875	195419.60	469657.93	7.09	13.12	0.80
G:157415	0200100000915435	195895.25	469849.91	2.68	11.61	0.80
G:15741	0200100000502874	195433.72	469702.66	7.26	12.95	0.80
G:157408	0200100000536111	196240.11	468951.89	5.78	10.97	0.80
G:15740	0200100000502865	195377.49	469720.93	5.19	13.07	0.80
G:157391	0200100000922083	196166.55	469696.93	2.97	10.94	0.80
G:15739	0200100000502852	194771.00	468985.27	6.95	16.78	0.80
G:15738	0200100000502849	194800.84	468973.64	5.42	16.44	0.80
G:157372	0200100000078374	195991.19	469638.30	2.62	11.50	0.80
G:15737	0200100000502848	194779.08	468965.59	6.91	16.65	0.80
G:157366	0200100000071057	195897.97	469835.76	2.71	11.51	0.80
G:15736	0200100000502846	194781.52	468960.78	6.92	16.59	0.80
G:157351	0200100000928018	195666.22	469283.87	2.55	11.20	0.80
G:15735	0200100000502843	194813.63	468953.01	5.66	16.71	0.80
G:15734	0200100000502842	194793.80	468937.05	5.30	16.74	0.80
G:157334	0200100000001288	194700.65	469657.25	6.22	15.65	0.80
G:157332	0200100000001288	194705.18	469660.23	17.28	15.63	0.80
G:15733	0200100000502839	194807.21	468943.70	7.90	16.87	0.80
G:15732	0200100000502838	194795.89	468922.79	2.87	16.90	0.80
G:157310	0200100000915116	195714.57	468593.63	2.73	12.76	0.80
G:15731	0200100000502838	194802.68	468919.72	7.99	16.98	0.80
G:15730	0200100000502836	194805.26	468914.58	8.07	17.00	0.80
G:157290	0200100000015357	196176.60	469584.38	2.75	11.62	0.80
G:15729	0200100000502833	194828.21	468919.65	5.67	16.91	0.80
G:15728	0200100000502832	194806.82	468902.33	7.74	17.00	0.80
G:157275	0200100000078386	196074.15	469594.06	3.01	11.27	0.80
G:157272	0200100000537597	195252.84	469205.64	3.19	15.27	0.80
G:15727	0200100000502831	194825.52	468911.69	5.78	16.99	0.80
G:157269	0200100000537597	195252.75	469202.83	9.99	15.30	0.80
G:157261	0200100000934847	196246.24	468954.58	2.47	10.98	0.80
G:15726	0200100000502827	194839.77	468906.23	5.65	16.91	0.80
G:157258	0200100000925099	195913.11	469292.84	2.73	11.73	0.80
G:157251	0200100000001823	195023.15	469663.67	29.50	15.02	0.80
G:15725	0200100000502826	194814.50	468887.05	7.55	17.01	0.80
G:157248	0200100000001823	195032.33	469637.16	34.48	16.06	0.80
G:157245	0200100000001823	195028.06	469642.28	26.67	15.95	0.80
G:157243	0200100000001823	195017.17	469664.16	11.93	14.69	0.80
G:157241	0200100000001823	195028.87	469662.51	21.81	15.33	0.80
G:15724	0200100000502822	194810.85	468867.88	2.60	16.98	0.80
G:157239	0200100000001823	195022.94	469642.56	32.94	16.03	0.80
G:157237	0200100000001823	195033.38	469661.14	13.06	15.44	0.80
G:157236	0200100000008006	195315.78	468397.37	7.75	15.05	0.80
G:157234	0200100000008006	195317.95	468399.44	2.64	14.99	0.80
G:15723	0200100000502822	194810.88	468867.90	7.44	16.98	0.80
G:157226	0200100000935190	195471.40	469479.01	5.00	13.08	0.80
G:157220	0200100000001822	195078.97	469647.71	30.10	14.72	0.80
G:15722	0200100000502817	194831.66	468846.16	4.50	17.01	0.80
G:157218	0200100000001822	195087.03	469645.57	10.53	14.92	0.80
G:157216	0200100000001822	195084.66	469646.15	16.42	14.73	0.80
G:157215	0200100000001822	195089.06	469645.19	5.28	14.79	0.80
G:157213	0200100000001822	195077.85	469647.52	33.61	14.75	0.80
G:157211	0200100000001822	195069.02	469633.85	21.09	16.20	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:157209	0200100000001822	195089.01	469645.09	10.55	14.79	0.80
G:157208	0200100000700434	195292.73	469222.95	8.00	15.01	0.80
G:157207	0200100000925143	195760.04	469616.33	3.36	11.71	0.80
G:157206	0200100000700434	195292.73	469222.95	9.53	15.01	0.80
G:157198	0200100000060118	195839.37	469464.90	15.56	11.26	0.80
G:157196	0200100000060118	195836.35	469487.88	14.51	11.35	0.80
G:157194	0200100000060118	195822.49	469455.75	3.27	11.22	0.80
G:157192	0200100000060118	195830.77	469489.92	5.87	11.40	0.80
G:157190	0200100000001930	194811.51	469304.50	20.58	16.07	0.80
G:157188	0200100000086208	195456.95	469118.17	22.85	14.42	0.80
G:157186	0200100000086208	195488.11	469084.55	3.24	14.35	0.80
G:157185	0200100000086208	195506.74	469101.62	5.85	14.19	0.80
G:157183	0200100000122809	194929.08	469475.55	3.87	14.82	0.80
G:157181	0200100000122809	194906.63	469460.77	6.95	14.98	0.80
G:157170	0200100000078622	195796.04	469566.62	6.83	11.54	0.80
G:157152	0200100000002058	194117.75	468715.78	17.49	18.85	0.80
G:157151	0200100000002058	194115.69	468711.30	2.75	18.85	0.80
G:157149	0200100000002058	194120.44	468721.62	13.88	18.84	0.80
G:157147	0200100003911676	195240.09	468888.01	8.20	14.57	0.80
G:157145	0200100003911676	195238.77	468933.15	4.80	14.88	0.80
G:157143	0200100003911513	194626.77	469443.65	16.63	15.66	0.80
G:157141	0200100003911513	194656.43	469436.80	13.85	15.88	0.80
G:157139	0200100003911513	194663.32	469446.77	12.52	15.80	0.80
G:157137	0200100000001686	193966.04	468661.92	8.01	18.86	0.80
G:157135	0200100000001686	193965.98	468663.84	15.15	18.85	0.80
G:157114	0200100000918840	196155.43	469768.67	3.99	11.01	0.80
G:157100	0200100000060137	195426.23	469359.42	44.56	13.35	0.80
G:157098	0200100000060137	195411.69	469342.02	19.93	13.77	0.80
G:157096	0200100000060137	195458.54	469364.73	18.51	12.96	0.80
G:157094	0200100000060137	195381.00	469334.71	14.27	13.96	0.80
G:157092	0200100000060137	195449.02	469385.30	11.73	13.19	0.80
G:157090	0200100000001510	194833.92	469762.56	6.53	14.66	0.80
G:157088	0200100000001510	194843.47	469773.04	16.72	15.04	0.80
G:157083	0200100000510321	196001.55	469467.63	9.15	11.31	0.80
G:157082	0200100000510321	195997.08	469472.04	2.75	11.37	0.80
G:157080	0200100000961745	194593.69	469641.56	17.03	15.71	0.80
G:157079	0200100000911471	195172.72	468401.51	3.02	16.06	0.80
G:157077	0200100000961745	194584.13	469665.60	4.03	15.73	0.80
G:157075	0200100000961745	194595.80	469674.63	15.37	15.81	0.80
G:157073	0200100000961745	194580.71	469668.47	12.48	15.77	0.80
G:157072	0200100000961745	194593.01	469645.87	4.05	15.71	0.80
G:157070	0200100000961745	194580.83	469668.04	5.13	15.77	0.80
G:157068	0200100000961745	194594.91	469642.05	4.09	15.71	0.80
G:157066	0200100000961745	194587.34	469659.86	4.00	15.66	0.80
G:157054	0200100000015347	196148.14	469615.09	2.72	11.30	0.80
G:157052	0200100000015347	196146.43	469615.58	9.13	11.33	0.80
G:157044	0200100000078378	196012.71	469611.99	9.44	11.61	0.80
G:157041	0200100000078378	196012.71	469611.99	3.00	11.61	0.80
G:157036	0200100000801584	193956.38	469823.05	12.70	19.77	0.80
G:157028	0200100000502630	195509.99	469700.88	8.98	12.67	0.80
G:157026	0200100000015340	196105.63	469631.66	9.16	11.49	0.80
G:157025	0200100000801584	193988.10	469840.42	3.82	18.62	0.80
G:157024	0200100000502630	195503.55	469708.94	3.23	12.66	0.80
G:157023	0200100000015340	196098.26	469629.40	2.94	11.44	0.80
G:157021	0200100000918674	195843.55	469529.32	4.61	11.23	0.80
G:157020	0200100000078384	196069.30	469597.18	8.20	11.28	0.80
G:156996	0200100000931202	195715.55	469549.14	6.58	11.96	0.80
G:156993	0200100000083910	196210.16	469779.23	3.19	10.94	0.80
G:156990	0200100000083910	196209.51	469786.27	2.97	10.95	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:156988	0200100000083910	196209.51	469786.27	9.88	10.95	0.80
G:156977	0200100000083487	193939.71	468494.51	2.96	19.34	0.80
G:156976	0200100000121286	194430.98	469815.90	13.38	15.64	0.80
G:156974	0200100000083487	193949.14	468489.63	9.30	19.40	0.80
G:156973	0200100000121286	194433.91	469793.16	13.13	15.86	0.80
G:156971	0200100000083487	193946.59	468507.89	3.19	19.62	0.80
G:156970	0200100000121286	194430.98	469797.16	4.94	15.82	0.80
G:156958	0200100000801886	194725.12	469207.56	11.40	17.02	0.80
G:156925	0200100000518632	194837.36	468649.40	9.30	16.45	0.80
G:156901	0200100000537580	195427.47	469500.44	7.32	13.08	0.80
G:156890	0200100000015351	196162.56	469610.97	9.11	11.21	0.80
G:156887	0200100000015351	196157.72	469606.24	2.72	11.21	0.80
G:156885	0200100000078380	196038.57	469606.08	8.20	11.58	0.80
G:156879	0200100000078322	195972.38	469478.99	3.03	11.45	0.80
G:156878	0200100000078390	196111.17	469612.79	8.19	11.35	0.80
G:156876	0200100000078322	195965.55	469478.09	9.13	11.41	0.80
G:156858	0200100000078389	196092.93	469593.97	3.03	11.26	0.80
G:156856	0200100000078389	196098.07	469589.98	8.31	11.24	0.80
G:156851	0200100000927722	195043.15	468708.91	5.41	15.00	0.80
G:156844	0200100000078386	196074.15	469594.06	8.16	11.27	0.80
G:156835	0200100000537598	195256.95	469202.25	3.19	15.25	0.80
G:156833	0200100000537598	195256.95	469202.25	10.00	15.25	0.80
G:156821	0200100000078388	196097.19	469586.96	2.99	11.23	0.80
G:156819	0200100000078388	196096.36	469584.08	8.16	11.22	0.80
G:156811	0200100000015326	196091.29	469684.02	3.64	10.92	0.80
G:156807	0200100000934403	196069.48	469693.27	5.07	10.99	0.80
G:156801	0200100000928450	195251.41	469208.59	4.74	15.24	0.80
G:156796	0200100000078382	196043.41	469602.91	8.17	11.41	0.80
G:156794	0200100000078382	196043.41	469602.91	2.99	11.41	0.80
G:156768	0200100000502632	195501.52	469704.87	3.20	12.69	0.80
G:156766	0200100000502632	195509.99	469700.88	8.65	12.67	0.80
G:156759	0200100000911888	195682.66	469556.50	4.02	12.14	0.80
G:156755	0200100000518631	194837.36	468649.40	9.29	16.45	0.80
G:156726	0200100000924416	194443.80	468404.39	4.03	17.26	0.80
G:156722	0200100000077168	193563.84	469625.59	8.04	19.84	0.80
G:156710	0200100003923941	195462.52	468546.64	9.50	14.80	0.80
G:156705	0200100000122706	195837.80	468840.23	7.89	12.30	0.80
G:156703	0200100000015350	196151.88	469608.70	2.72	11.20	0.80
G:156700	0200100000015350	196158.19	469619.29	9.05	11.21	0.80
G:156698	0200100000518332	196026.32	469386.41	8.81	11.57	0.80
G:156681	0200100000532228	196158.47	469522.02	3.09	11.16	0.80
G:156675	0200100000532228	196149.54	469524.73	3.07	11.43	0.80
G:156670	0200100000532228	196158.82	469523.79	8.89	11.18	0.80
G:156666	0200100003915091	195437.53	468579.95	8.91	14.54	0.80
G:156646	0200100000933837	195294.11	468319.23	3.42	15.74	0.80
G:156636	0200100000012091	193653.82	468927.31	8.02	17.94	0.80
G:156631	0200100000918046	195619.36	469541.53	4.36	12.35	0.80
G:156606	0200100000800000	194491.72	469059.00	8.31	17.68	0.80
G:156603	0200100000931615	195258.91	469256.16	5.00	14.93	0.80
G:156592	0200100000015314	196047.21	469694.64	3.49	11.01	0.80
G:15657	0200100000502625	195537.12	469691.02	7.10	12.58	0.80
G:156569	0200100000078349	196160.53	469530.22	3.13	11.26	0.80
G:156565	0200100000078349	196161.76	469533.41	9.00	11.29	0.80
G:156552	0200100000012331	195297.17	469631.77	7.92	13.47	0.80
G:15655	0200100000502625	195535.30	469685.21	2.68	12.62	0.80
G:156549	0200100000012331	195296.62	469624.57	3.27	13.44	0.80
G:156546	0200100000079170	195676.43	469538.94	7.78	12.05	0.80
G:156538	0200100000800789	194829.48	468353.37	9.67	16.52	0.80
G:156536	0200100000800789	194828.14	468361.38	4.22	16.47	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:15652	0200100000502624	195509.28	469725.46	7.60	12.55	0.80
G:156507	0200100003935725	194905.77	469549.64	7.27	14.47	0.80
G:156502	0200100003923535	194778.70	469514.09	2.76	15.60	0.80
G:156500	0200100000001088	194330.85	469447.88	37.60	16.39	0.80
G:15650	0200100000502624	195511.16	469729.58	3.19	12.52	0.80
G:156492	0200100003930461	194799.40	469498.77	2.83	15.63	0.80
G:156490	0200100003928764	194890.14	469543.71	8.71	14.73	0.80
G:156488	0200100003928773	194900.89	469508.99	9.50	14.77	0.80
G:156485	0200100003922381	194819.79	469472.00	9.21	15.44	0.80
G:15648	0200100000502622	195515.65	469733.17	3.40	12.48	0.80
G:156475	0200100003920673	193736.67	468893.06	9.33	17.99	0.80
G:156472	0200100003920673	193734.69	468898.34	9.50	17.81	0.80
G:156465	0200100003928789	194859.59	469499.88	9.50	15.18	0.80
G:15646	0200100000502622	195522.20	469724.97	3.40	12.49	0.80
G:156453	0200100003926465	194865.69	469587.05	0.93	14.61	0.80
G:156448	0200100003926433	194830.22	469578.38	9.63	15.06	0.80
G:156442	0200100003923541	194779.05	469481.70	2.79	15.58	0.80
G:156440	0200100003923536	194776.26	469514.07	2.75	15.59	0.80
G:15644	0200100000502622	195523.91	469729.33	8.12	12.46	0.80
G:156439	0200100003923509	194772.50	469531.95	6.03	15.59	0.80
G:156433	0200100003922367	194818.30	469506.31	8.77	15.38	0.80
G:156431	0200100003923619	194780.39	469460.53	2.92	15.57	0.80
G:156429	0200100003922359	194810.27	469526.36	8.96	15.43	0.80
G:156427	0200100003920744	193577.22	468925.64	7.95	18.81	0.80
G:156423	0200100003935718	194901.70	469502.44	1.75	14.79	0.80
G:156421	0200100003935710	194858.51	469491.40	0.23	15.24	0.80
G:15641	0200100000502618	195531.49	469742.23	4.50	12.35	0.80
G:15639	0200100000502615	195553.72	469728.02	7.55	12.31	0.80
G:156374	0200100000122779	195748.18	469607.92	6.81	11.74	0.80
G:15637	0200100000502614	195538.56	469767.58	4.50	12.21	0.80
G:156338	0200100003927658	195760.23	469310.48	2.12	11.44	0.80
G:156336	0200100003927656	195740.53	469303.60	2.49	11.33	0.80
G:156285	0200100003923955	195434.85	468519.73	9.50	15.02	0.80
G:156282	0200100003923947	195443.10	468537.54	9.50	14.89	0.80
G:156278	0200100003936378	195300.81	468477.02	2.25	15.11	0.80
G:156254	0200100003924217	195326.20	469578.23	4.47	13.52	0.80
G:156215	0200100003931925	195290.25	469817.54	4.15	13.06	0.80
G:156184	0200100000079171	195703.57	469486.98	6.46	11.41	0.80
G:156181	0200100000084974	195813.36	469361.79	8.49	11.35	0.80
G:15617	0200100000502592	193625.78	469081.14	7.01	18.66	0.80
G:156165	0200100003935734	194857.84	469551.02	5.39	14.81	0.80
G:156161	0200100003931924	195520.66	469764.61	3.30	12.30	0.80
G:156157	0200100003935740	194835.15	469556.94	5.07	15.05	0.80
G:156155	0200100000502932	195825.90	469370.46	8.29	11.60	0.80
G:156152	0200100003923534	194776.16	469524.87	2.70	15.59	0.80
G:156150	0200100000122742	195427.33	469501.20	6.45	13.08	0.80
G:15615	0200100000502592	193623.68	469076.93	3.17	18.59	0.80
G:156147	0200100003930458	194797.64	469509.68	2.78	15.63	0.80
G:15613	0200100000502587	193648.92	469092.35	7.78	18.71	0.80
G:156122	0200100003926473	194903.64	469574.00	1.08	14.37	0.80
G:156120	0200100003928762	194884.75	469544.98	8.84	14.79	0.80
G:156116	0200100003928752	194857.76	469545.90	6.12	14.85	0.80
G:156113	0200100003926451	194887.92	469596.75	11.64	14.40	0.80
G:156110	0200100003926444	194841.91	469581.88	0.42	14.91	0.80
G:15611	0200100000502587	193645.25	469090.55	3.16	18.67	0.80
G:156102	0200100000700296	193516.00	469414.89	6.18	19.67	0.80
G:156097	0200100003923540	194776.49	469492.46	2.74	15.58	0.80
G:156094	0200100003923505	194788.61	469537.65	2.77	15.63	0.80
G:156092	0200100003923521	194769.61	469503.18	10.07	15.57	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:15609	0200100000502585	193658.09	469092.85	5.64	18.65	0.80
G:156085	0200100003922379	194830.91	469476.46	8.92	15.30	0.80
G:156082	0200100003923616	194761.61	469467.24	2.92	15.53	0.80
G:156080	0200100003923629	194825.90	469463.49	6.40	15.39	0.80
G:156078	0200100003923626	194812.76	469460.87	2.98	15.55	0.80
G:156070	0200100003935745	194905.86	469560.51	0.95	14.43	0.80
G:15607	0200100000502568	193764.84	469151.94	2.63	18.32	0.80
G:156068	0200100003935726	194905.77	469549.64	0.15	14.47	0.80
G:156058	0200100003935721	194910.96	469509.89	0.58	14.64	0.80
G:156057	0200100003923553	194791.33	469445.52	9.55	15.59	0.80
G:156055	0200100003923551	194785.93	469445.46	9.62	15.58	0.80
G:156052	0200100000530566	194587.13	468932.34	8.18	18.02	0.80
G:15605	0200100000502568	193759.10	469161.78	2.99	18.33	0.80
G:156037	0200100000502933	195830.09	469374.32	8.13	11.70	0.80
G:15603	0200100000502568	193763.05	469155.00	8.28	18.31	0.80
G:156027	0200100003927668	195847.27	469372.48	2.58	11.98	0.80
G:156025	0200100000502935	195838.46	469382.03	8.23	11.74	0.80
G:156023	0200100003924207	195339.13	469576.68	7.02	13.49	0.80
G:156020	0200100003927667	195838.89	469364.77	2.14	11.83	0.80
G:15601	0200100000502566	193764.49	469165.03	4.50	18.33	0.80
G:15599	0200100000502564	193770.08	469168.52	3.17	18.38	0.80
G:155975	0200100003927650	195688.55	469288.52	2.39	11.28	0.80
G:15597	0200100000502564	193775.00	469162.14	8.51	18.42	0.80
G:15595	0200100000502564	193769.00	469157.30	3.33	18.36	0.80
G:155949	0200100003926385	195184.69	469446.54	12.68	14.60	0.80
G:155948	0200100000536112	196240.11	468962.09	5.71	10.83	0.80
G:155947	0200100003927282	195362.49	469622.53	9.41	13.08	0.80
G:155929	0200100003916772	196232.46	468733.85	2.27	11.42	0.80
G:15592	0200100000502562	193784.46	469176.66	5.76	18.14	0.80
G:155918	0200100003931933	195701.16	469437.48	4.64	11.75	0.80
G:155917	0200100003931929	195378.66	469490.76	5.87	13.04	0.80
G:155910	0200100000084971	195715.21	469306.90	8.62	11.22	0.80
G:155905	0200100000502925	195779.05	469336.01	8.44	11.65	0.80
G:15590	0200100000502562	193785.10	469167.62	2.73	18.31	0.80
G:15588	0200100000502561	193818.36	469217.85	8.16	18.02	0.80
G:15586	0200100000502561	193817.12	469228.23	3.19	18.19	0.80
G:15584	0200100000502558	193795.35	469183.00	2.99	18.26	0.80
G:15583	0200100000502251	193712.48	469403.39	3.16	17.47	0.80
G:15582	0200100000502558	193797.58	469170.99	2.63	18.29	0.80
G:15581	0200100000502251	193712.48	469403.39	7.13	17.47	0.80
G:15580	0200100000502558	193799.46	469175.96	8.21	18.24	0.80
G:15579	0200100000502245	193735.73	469375.63	2.56	17.21	0.80
G:15578	0200100000502554	193838.63	469240.25	3.26	17.89	0.80
G:155779	0200100003923985	195448.09	468543.87	0.37	14.83	0.80
G:15577	0200100000502244	193714.46	469445.16	6.28	18.27	0.80
G:15576	0200100000502554	193843.25	469232.46	7.50	17.67	0.80
G:155758	0200100000500962	195015.44	468541.36	6.94	16.19	0.80
G:155755	0200100000516452	194996.67	468389.77	7.13	16.53	0.80
G:15575	0200100000502243	193739.72	469368.09	7.09	17.33	0.80
G:15574	0200100000502548	193855.20	469239.59	8.37	17.51	0.80
G:15573	0200100000502243	193736.66	469374.22	2.53	17.20	0.80
G:155720	0200100000800743	194210.60	469431.94	4.69	16.47	0.80
G:15572	0200100000502548	193854.81	469249.93	3.34	17.69	0.80
G:155714	0200100003928730	194923.50	469546.21	9.26	14.53	0.80
G:155713	0200100003923563	194818.33	469445.81	9.52	15.52	0.80
G:155712	0200100003926457	194903.43	469592.07	12.08	14.30	0.80
G:155710	0200100000801808	194475.35	469662.93	13.91	15.86	0.80
G:15571	0200100000502236	193767.46	469390.06	8.26	17.42	0.80
G:155708	0200100000500103	193709.93	469484.33	11.12	18.78	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:155706	0200100003923620	194780.39	469460.53	2.84	15.57	0.80
G:155697	0200100003926466	194873.11	469585.04	1.80	14.60	0.80
G:155695	0200100003923606	194875.46	469448.30	9.68	15.56	0.80
G:15569	0200100000502233	193779.68	469323.63	8.67	17.98	0.80
G:155686	0200100003930467	194811.45	469468.68	2.67	15.55	0.80
G:155685	0200100003930463	194803.42	469488.75	2.80	15.61	0.80
G:155684	0200100003926475	194920.19	469574.03	11.51	14.41	0.80
G:155681	0200100003928756	194868.56	469545.77	6.75	14.87	0.80
G:155680	0200100003926443	194835.02	469573.64	0.45	15.02	0.80
G:155678	0200100003929215	193588.46	469514.52	2.58	19.88	0.80
G:155675	0200100003923517	194769.50	469513.98	10.03	15.57	0.80
G:155674	0200100003923506	194788.61	469537.65	2.74	15.63	0.80
G:155673	0200100003923503	194803.78	469543.82	9.42	15.47	0.80
G:155672	0200100003923637	194886.09	469463.00	3.00	15.30	0.80
G:155671	0200100003923636	194886.09	469463.00	2.93	15.30	0.80
G:155670	0200100003923622	194791.17	469460.64	2.95	15.60	0.80
G:15567	0200100000502233	193779.68	469323.63	3.33	17.98	0.80
G:155669	0200100003923618	194769.60	469460.41	2.86	15.55	0.80
G:155668	0200100003923557	194802.13	469445.64	9.55	15.61	0.80
G:15566	0200100000502224	193818.91	469338.59	3.14	17.83	0.80
G:155640	0200100000122778	195742.91	469612.48	6.79	11.79	0.80
G:15564	0200100000502224	193818.91	469338.59	7.21	17.83	0.80
G:155634	0200100000070264	194801.06	468777.17	8.35	17.09	0.80
G:155623	0200100003927666	195830.49	469357.07	5.66	11.53	0.80
G:15562	0200100000502222	193838.01	469280.26	5.70	17.91	0.80
G:155613	0200100003923995	195483.35	468531.00	0.39	14.95	0.80
G:155611	0200100003923991	195459.59	468531.59	2.89	14.94	0.80
G:155609	0200100003923988	195453.70	468522.87	0.21	15.04	0.80
G:155607	0200100003923973	195500.96	468545.51	9.50	14.89	0.80
G:155601	0200100003927288	195372.31	469633.76	0.21	13.15	0.80
G:15560	0200100000502217	193872.92	469254.75	4.50	17.26	0.80
G:155594	0200100003927276	195378.67	469617.01	9.30	13.07	0.80
G:155583	0200100003930100	196220.32	469675.76	2.04	10.79	0.80
G:15558	0200100000502214	193887.09	469221.31	7.48	17.00	0.80
G:155574	0200100000514750	195492.13	468588.12	6.84	14.82	0.80
G:155565	0200100003924241	195390.46	469564.85	2.43	13.10	0.80
G:15556	0200100000502214	193886.97	469221.25	3.10	17.00	0.80
G:155559	0200100003924216	195328.57	469572.39	4.49	13.51	0.80
G:155555	0200100003924201	195346.26	469559.18	6.97	13.48	0.80
G:155545	0200100000011104	194123.64	468671.67	7.97	18.97	0.80
G:15554	0200100000502213	193897.96	469222.53	7.40	17.01	0.80
G:155530	0200100003931934	196029.87	469427.02	2.07	11.55	0.80
G:155528	0200100003931931	195570.43	469846.17	2.94	12.15	0.80
G:15552	0200100000502213	193889.13	469217.86	3.12	16.99	0.80
G:155513	0200100003930677	193669.45	468322.97	2.87	20.56	0.80
G:155510	0200100000084679	196026.66	469703.32	7.64	11.07	0.80
G:155502	0200100000122743	195432.68	469505.49	6.80	13.04	0.80
G:155448	0200100000962067	194210.60	469431.94	15.13	16.47	0.80
G:155446	0200100003926442	194835.02	469573.64	0.37	15.02	0.80
G:155444	0200100003928785	194868.49	469507.11	9.50	15.15	0.80
G:155442	0200100003928728	194921.13	469540.50	9.23	14.54	0.80
G:155438	0200100003923625	194812.76	469460.87	2.91	15.55	0.80
G:155430	0200100003922363	194814.29	469516.34	9.06	15.41	0.80
G:155417	0200100003911210	194541.99	468831.05	5.17	17.89	0.80
G:155397	0200100003923507	194778.56	469533.59	2.73	15.60	0.80
G:155395	0200100003928732	194922.89	469551.57	9.27	14.50	0.80
G:155389	0200100003923604	194870.06	469448.25	9.52	15.57	0.80
G:155387	0200100003923538	194776.39	469503.27	2.78	15.59	0.80
G:155381	0200100003923612	194891.66	469448.45	9.95	15.30	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:155379	0200100003935732	194868.63	469550.91	0.28	14.84	0.80
G:155377	0200100003935728	194890.21	469550.74	1.15	14.68	0.80
G:155376	0200100003935713	194874.86	469499.41	1.82	15.22	0.80
G:155374	0200100003931745	194590.94	468946.87	4.71	18.24	0.80
G:155365	0200100000532889	193354.15	469401.59	7.35	0.00	0.80
G:155320	0200100003924231	195386.91	469580.96	9.48	13.11	0.80
G:155315	0200100003927274	195375.54	469607.78	9.27	13.20	0.80
G:155310	0200100003924199	195348.64	469553.35	6.87	13.48	0.80
G:155308	0200100003917191	195407.73	469545.23	8.80	13.25	0.80
G:155267	0200100003927286	195383.07	469630.01	0.44	13.13	0.80
G:155259	0200100003924243	195386.80	469554.05	2.42	13.31	0.80
G:155258	0200100003924238	195395.93	469580.97	2.42	13.06	0.80
G:155255	0200100003924212	195338.06	469549.05	4.35	13.51	0.80
G:155244	0200100003932924	195557.09	468873.96	5.50	13.53	0.80
G:155239	0200100003932230	195110.83	469305.39	2.98	15.31	0.80
G:155230	0200100000084969	195658.92	469290.99	8.51	11.16	0.80
G:155228	0200100000015374	196240.78	469586.29	6.83	10.96	0.80
G:155215	0200100003923982	195458.93	468535.14	2.96	14.91	0.80
G:155134	0200100000511887	193553.46	468555.97	7.79	19.45	0.80
G:155118	0200100003931225	194561.12	468360.06	2.98	17.56	0.80
G:155074	0200100003922369	194820.31	469501.30	8.83	15.37	0.80
G:155062	0200100003928736	194921.67	469562.30	9.33	14.46	0.80
G:155060	0200100000121315	194442.78	469721.67	7.73	16.01	0.80
G:155035	0200100003928791	194855.01	469497.02	9.50	15.20	0.80
G:155029	0200100000123060	196155.51	468299.01	5.48	12.25	0.80
G:155028	0200100003930460	194801.65	469499.66	2.84	15.60	0.80
G:155024	0200100003930455	194787.34	469528.84	2.78	15.62	0.80
G:155020	0200100003926463	194910.83	469579.22	12.25	14.37	0.80
G:155019	0200100003923937	195473.56	468546.09	9.50	14.83	0.80
G:155011	0200100000535814	193592.83	469528.32	7.05	19.97	0.80
G:155007	0200100003923542	194776.59	469481.67	2.76	15.58	0.80
G:155002	0200100003924147	193341.27	469301.82	9.42	0.00	0.80
G:155000	0200100003924146	193344.23	469315.53	5.69	0.00	0.80
G:154997	0200100003932882	194416.32	469747.25	5.89	16.23	0.80
G:154995	0200100003935731	194879.46	469553.26	0.28	14.80	0.80
G:154994	0200100003935719	194901.70	469502.44	1.76	14.79	0.80
G:154992	0200100003935708	194846.28	469487.44	2.96	15.25	0.80
G:154991	0200100003931522	195529.98	468323.40	9.50	14.70	0.80
G:154990	0200100003935737	194847.88	469553.61	1.79	14.90	0.80
G:154989	0200100003923990	195459.59	468531.59	2.92	14.94	0.80
G:154987	0200100003923987	195449.86	468533.30	-0.08	14.95	0.80
G:154984	0200100003923984	195450.12	468544.19	0.34	14.84	0.80
G:154980	0200100003927649	195677.39	469286.20	2.51	11.26	0.80
G:154979	0200100003927648	195666.22	469283.87	2.28	11.20	0.80
G:154974	0200100003926514	195254.02	469208.71	4.07	15.21	0.80
G:154972	0200100003930109	195892.77	469848.53	2.38	11.61	0.80
G:154966	0200100003927660	195786.42	469325.28	2.41	11.58	0.80
G:154962	0200100003924197	195351.02	469547.52	6.87	13.47	0.80
G:154928	0200100003936381	195424.26	468677.01	5.82	14.05	0.80
G:154903	0200100003923994	195481.41	468533.23	0.08	14.94	0.80
G:154901	0200100003923993	195470.14	468533.54	0.08	14.93	0.80
G:154899	0200100003923981	195469.60	468536.93	1.46	14.90	0.80
G:154881	0200100003924239	195394.11	469575.60	2.46	13.06	0.80
G:154843	0200100003931927	196008.46	469753.25	3.25	11.22	0.80
G:154841	0200100003931922	196229.90	469585.88	3.96	10.82	0.80
G:154816	0200100000071056	195914.71	469832.30	6.36	11.46	0.80
G:154754	0200100000800865	193917.73	469111.91	14.42	17.42	0.80
G:154752	0200100003923565	194823.73	469445.86	9.51	15.51	0.80
G:154750	0200100003923559	194807.53	469445.69	9.56	15.63	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:154744	0200100003923602	194864.66	469448.19	9.62	15.56	0.80
G:154740	0200100003923633	194864.52	469462.76	2.98	15.46	0.80
G:154738	0200100003923537	194778.82	469503.29	2.76	15.59	0.80
G:154727	0200100003913815	194916.72	469749.79	1.95	14.55	0.80
G:154721	0200100003928771	194900.89	469508.99	9.50	14.77	0.80
G:154720	0200100003926471	194893.25	469576.89	1.06	14.47	0.80
G:154718	0200100003928748	194846.95	469545.43	6.20	14.94	0.80
G:154716	0200100003926447	194877.58	469599.87	11.99	14.50	0.80
G:154708	0200100003923543	194764.33	469445.24	10.11	15.53	0.80
G:154701	0200100003935733	194868.67	469553.38	4.99	14.82	0.80
G:154699	0200100003935727	194901.27	469553.01	0.26	14.49	0.80
G:154697	0200100003933566	193879.36	469305.16	3.61	17.16	0.80
G:154689	0200100003935720	194908.48	469509.61	0.50	14.64	0.80
G:154666	0200100003927655	195729.78	469299.83	2.27	11.27	0.80
G:154661	0200100003927280	195367.88	469620.69	9.34	13.08	0.80
G:154635	0200100003927289	195372.99	469635.68	0.13	13.16	0.80
G:154602	0200100003930110	195897.97	469835.76	2.52	11.51	0.80
G:154594	0200100003915510	195732.61	469827.39	3.36	11.74	0.80
G:154589	0200100003930283	195612.97	469538.67	4.16	12.37	0.80
G:154588	0200100003930282	195972.38	469478.99	2.57	11.45	0.80
G:154586	0200100003927290	195361.56	469637.54	0.54	13.17	0.80
G:154573	0200100003924235	195388.74	469586.36	9.46	13.11	0.80
G:154571	0200100003924219	195375.91	469548.58	9.39	13.41	0.80
G:154570	0200100003924218	195323.77	469584.31	4.92	13.52	0.80
G:154564	0200100003932923	195849.36	469087.28	5.92	11.83	0.80
G:154553	0200100003935487	195773.43	469514.23	3.44	12.02	0.80
G:154543	0200100000532222	196152.71	469498.77	7.87	11.40	0.80
G:154537	0200100000122898	195781.12	469823.94	8.23	11.67	0.80
G:154535	0200100000502923	195746.98	469319.65	8.15	11.34	0.80
G:154507	0200100003927337	194443.80	468404.39	3.33	17.26	0.80
G:154500	0200100003930858	194490.05	468513.54	4.93	17.20	0.80
G:154409	0200100000121314	194430.99	469717.95	7.58	16.30	0.80
G:154394	0200100000950140	194601.99	469599.53	4.50	15.72	0.80
G:154389	0200100003923489	194795.86	469550.24	9.84	15.56	0.80
G:154387	0200100000800277	194339.19	469685.29	11.55	16.15	0.80
G:154365	0200100003930465	194807.45	469478.70	2.82	15.58	0.80
G:154361	0200100003929417	193568.54	469619.40	5.81	19.74	0.80
G:154347	0200100003923504	194798.63	469541.56	9.36	15.54	0.80
G:154345	0200100003923493	194785.83	469546.23	9.71	15.63	0.80
G:154341	0200100003923630	194834.70	469466.85	9.25	15.38	0.80
G:154338	0200100003923600	194859.26	469448.14	10.40	15.55	0.80
G:154334	0200100003928777	194889.95	469509.57	9.50	14.94	0.80
G:154330	0200100003935741	194837.61	469558.59	5.25	15.02	0.80
G:154328	0200100003935723	194905.76	469537.04	9.56	14.52	0.80
G:154321	0200100000002948	193608.84	469314.74	7.60	18.75	0.80
G:154319	0200100000070195	194700.72	468966.89	9.07	16.92	0.80
G:154311	0200100000933960	195165.52	468836.13	2.49	14.90	0.80
G:154306	0200100003923979	195480.51	468538.77	0.07	14.91	0.80
G:154293	0200100003930101	196176.29	469690.36	2.13	10.90	0.80
G:154284	0200100000078379	196291.19	469497.55	9.50	11.64	0.80
G:154274	0200100003926854	195653.04	469566.50	3.57	12.32	0.80
G:154269	0200100003930284	195682.66	469556.50	3.74	12.14	0.80
G:154261	0200100003930111	196130.38	469500.83	2.67	11.46	0.80
G:154251	0200100003930286	195720.48	469551.04	4.74	11.96	0.80
G:154249	0200100003929197	195921.82	469749.49	2.70	11.34	0.80
G:154246	0200100003927287	195383.75	469631.92	0.28	13.14	0.80
G:154229	0200100003923949	195444.01	468532.22	9.50	14.95	0.80
G:154226	0200100003923935	195473.56	468546.09	9.50	14.83	0.80
G:154219	0200100003919207	195039.19	468817.34	8.85	15.37	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:154212	0200100000713343	195504.13	468526.82	11.41	14.83	0.80
G:154203	0200100000003203	195298.66	468305.85	7.25	15.76	0.80
G:154176	0200100000931201	195720.55	469440.83	4.17	11.80	0.80
G:154160	0200100000084972	195753.85	469317.27	8.41	11.39	0.80
G:154158	0200100000083866	196282.44	469697.20	7.75	10.85	0.80
G:154156	0200100000071062	195938.45	469789.71	7.22	11.38	0.80
G:154143	0200100000122894	195744.40	469829.48	7.01	11.73	0.80
G:154141	0200100000500710	195731.88	469742.23	8.16	11.79	0.80
G:154138	0200100003929135	193945.31	468507.14	3.00	19.58	0.80
G:154094	0200100003923634	194875.32	469462.90	3.05	15.46	0.80
G:154092	0200100003923617	194769.60	469460.41	2.79	15.55	0.80
G:154088	0200100003923567	194830.35	469445.93	9.65	15.52	0.80
G:154083	0200100000950078	194298.52	469514.90	11.04	16.65	0.80
G:154081	0200100003923525	194769.72	469492.38	9.95	15.56	0.80
G:154079	0200100003932142	194457.59	469634.89	4.98	15.46	0.80
G:154077	0200100003928724	194923.79	469517.06	9.50	14.64	0.80
G:154053	0200100003930464	194809.72	469479.59	2.81	15.55	0.80
G:154051	0200100003926455	194898.26	469593.63	11.81	14.28	0.80
G:154047	0200100003926441	194826.62	469566.04	0.42	15.14	0.80
G:154040	0200100003923508	194778.56	469533.59	2.72	15.60	0.80
G:154038	0200100003923523	194769.66	469497.78	9.99	15.57	0.80
G:154036	0200100003919170	194216.50	468872.77	8.53	18.15	0.80
G:154032	0200100003922371	194822.32	469496.28	8.86	15.35	0.80
G:154030	0200100003922357	194808.26	469531.37	8.99	15.45	0.80
G:15403	0200100000501880	196014.38	468526.89	3.18	12.54	0.80
G:154028	0200100003922355	194806.81	469536.61	9.31	15.45	0.80
G:154026	0200100003935714	194880.16	469500.00	2.40	15.15	0.80
G:15402	0200100000501880	196014.38	468526.89	6.31	12.54	0.80
G:154018	0200100000513917	193394.59	469855.21	7.20	0.00	0.80
G:15401	0200100000501878	196010.42	468512.84	3.92	12.57	0.80
G:15400	0200100000501878	196005.91	468512.79	7.73	12.58	0.80
G:153993	0200100000518344	196006.76	469336.09	8.43	11.46	0.80
G:153991	0200100003930102	196169.54	469695.85	2.71	10.93	0.80
G:15399	0200100000501875	195992.63	468493.62	7.71	12.65	0.80
G:15398	0200100000501875	195995.45	468494.76	3.78	12.64	0.80
G:153974	0200100003927284	195357.09	469624.37	9.37	13.09	0.80
G:15397	0200100000501872	195974.94	468487.45	3.25	12.71	0.80
G:15396	0200100000501872	195974.94	468496.19	7.81	12.70	0.80
G:153958	0200100003929422	196288.71	469582.21	9.44	11.41	0.80
G:15395	0200100000501871	195964.26	468486.38	3.44	12.74	0.80
G:15394	0200100000501871	195970.02	468487.02	6.26	12.72	0.80
G:153929	0200100003923983	195458.93	468535.14	2.99	14.91	0.80
G:153898	0200100003924227	195383.24	469570.17	9.48	13.12	0.80
G:153887	0200100003933806	196305.56	469706.62	3.00	10.85	0.80
G:153875	0200100003924195	195340.87	469542.14	7.33	13.50	0.80
G:153866	0200100000502926	195783.75	469339.23	8.11	11.79	0.80
G:153769	0200100000005946	195134.28	468665.32	4.84	14.70	0.80
G:153762	0200100003923953	195446.98	468521.76	9.50	15.07	0.80
G:153747	0200100003923980	195469.60	468536.93	1.59	14.90	0.80
G:153734	0200100003929577	195172.72	468401.51	5.71	16.06	0.80
G:153733	0200100000077548	195755.19	468277.78	2.52	13.48	0.80
G:153715	0200100003929576	195320.73	468400.92	2.82	14.92	0.80
G:153650	0200100003928754	194863.16	469545.84	6.20	14.86	0.80
G:153646	0200100000070070	194645.56	468864.09	5.91	17.68	0.80
G:153641	0200100003928722	194924.44	469511.40	9.50	14.67	0.80
G:153633	0200100003928797	194855.30	469476.74	9.50	15.34	0.80
G:153631	0200100003928783	194874.06	469505.95	9.50	15.17	0.80
G:153629	0200100003926467	194872.44	469582.64	1.78	14.62	0.80
G:153624	0200100003923561	194812.93	469445.75	9.50	15.59	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:153622	0200100003923513	194769.39	469524.78	9.95	15.58	0.80
G:153620	0200100003923499	194770.79	469540.22	9.69	15.59	0.80
G:153618	0200100003923631	194858.02	469463.32	2.51	15.44	0.80
G:153617	0200100003923555	194796.73	469445.58	9.51	15.60	0.80
G:153615	0200100003935724	194905.71	469544.18	9.43	14.49	0.80
G:153610	0200100000070101	194553.28	468817.02	6.58	18.06	0.80
G:153606	0200100000502917	195697.37	469302.11	8.34	11.20	0.80
G:153602	0200100003924209	195336.75	469582.52	7.64	13.49	0.80
G:153600	0200100003924233	195388.74	469586.36	9.50	13.11	0.80
G:153594	0200100003927661	195795.82	469331.73	2.47	11.82	0.80
G:153584	0200100000015388	196273.43	469638.45	7.59	10.66	0.80
G:153573	0200100003927665	195828.99	469355.69	5.61	11.48	0.80
G:153572	0200100003927659	195778.58	469319.88	2.45	11.54	0.80
G:153571	0200100003927651	195699.71	469290.84	2.10	11.24	0.80
G:153541	0200100003924211	195340.43	469543.21	4.36	13.50	0.80
G:153530	0200100003931938	195803.90	469327.71	2.64	11.73	0.80
G:153528	0200100003931935	195319.42	469626.39	5.37	13.58	0.80
G:153521	0200100000918361	195748.18	469607.92	4.76	11.74	0.80
G:153520	0200100000533749	195108.49	468734.02	6.15	15.17	0.80
G:153506	0200100000502916	195691.49	469302.41	8.00	11.21	0.80
G:153405	0200100000516616	193636.93	468433.93	6.93	19.86	0.80
G:153361	0200100003926449	194882.75	469598.31	12.14	14.45	0.80
G:153359	0200100000006287	193861.03	469333.55	5.89	17.29	0.80
G:153347	0200100003923495	194780.82	469544.23	9.68	15.61	0.80
G:153344	0200100003923623	194801.98	469460.76	3.01	15.62	0.80
G:153321	0200100003928799	194856.70	469471.52	9.50	15.38	0.80
G:153310	0200100003926427	194818.78	469566.91	9.81	15.23	0.80
G:153299	0200100003923515	194769.44	469519.38	10.04	15.58	0.80
G:153297	0200100003923487	194795.86	469550.24	9.98	15.56	0.80
G:153291	0200100003922361	194812.28	469521.35	8.97	15.42	0.80
G:153287	0200100003935729	194890.24	469553.14	1.12	14.66	0.80
G:153285	0200100003935711	194867.72	469497.09	1.55	15.22	0.80
G:153283	0200100000927490	195294.11	468319.23	3.30	15.74	0.80
G:153279	0200100000121295	194440.00	469792.39	12.73	15.89	0.80
G:153274	0200100000123044	196122.17	468289.55	5.61	12.34	0.80
G:153273	0200100000073458	193631.41	469668.26	7.36	19.85	0.80
G:153270	0200100003923963	195478.72	468514.73	9.50	15.06	0.80
G:153269	0200100003930862	194620.96	468612.66	1.82	16.95	0.80
G:153262	0200100003924225	195381.41	469564.77	9.48	13.20	0.80
G:153259	0200100003912119	195336.79	468698.10	2.33	14.42	0.80
G:153248	0200100003923992	195470.14	468533.54	0.88	14.93	0.80
G:153246	0200100003923969	195502.85	468534.27	9.50	14.84	0.80
G:153237	0200100003936379	195416.79	468733.95	2.95	14.91	0.80
G:153233	0200100003924246	195383.94	469545.61	2.99	13.40	0.80
G:153229	0200100003930281	195997.08	469472.04	2.91	11.37	0.80
G:153218	0200100000502911	195663.58	469296.56	8.45	11.15	0.80
G:153210	0200100003928470	196242.94	468957.39	2.44	10.94	0.80
G:153198	0200100003930103	196047.21	469694.64	3.06	11.01	0.80
G:153190	0200100003930280	196136.43	469532.70	2.79	11.63	0.80
G:153186	0200100003926386	195213.95	468938.43	8.29	15.46	0.80
G:153176	0200100003924244	195383.94	469545.61	2.94	13.40	0.80
G:153172	0200100003924229	195385.07	469575.57	9.42	13.12	0.80
G:153170	0200100003924213	195335.69	469554.89	4.29	13.51	0.80
G:153168	0200100003924205	195341.51	469570.85	6.92	13.48	0.80
G:153140	0200100000086031	195051.03	469806.75	6.71	14.15	0.80
G:153128	0200100000502934	195834.28	469378.18	7.98	11.77	0.80
G:153091	0200100003928818	194895.59	468567.01	2.81	16.41	0.80
G:153028	0200100003931316	194826.82	468656.50	3.04	16.38	0.80
G:153024	0200100003923497	194775.80	469542.23	9.68	15.60	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:153015	0200100003930462	194805.68	469489.65	2.81	15.58	0.80
G:153013	0200100003926469	194882.85	469579.77	0.92	14.58	0.80
G:153011	0200100003923610	194886.26	469448.40	9.67	15.39	0.80
G:153008	0200100003935712	194867.72	469497.09	1.83	15.22	0.80
G:153005	0200100000001529	194548.53	469705.05	8.24	16.01	0.80
G:153000	0200100000535583	193930.88	469712.35	7.14	18.67	0.80
G:152996	0200100003930457	194791.38	469518.82	2.83	15.63	0.80
G:152994	0200100003935739	194841.81	469554.06	1.86	14.98	0.80
G:152976	0200100003928793	194850.10	469494.70	9.50	15.20	0.80
G:152970	0200100003926453	194893.09	469595.19	9.75	14.35	0.80
G:152957	0200100003923510	194763.72	469530.41	9.88	15.55	0.80
G:152953	0200100003923635	194875.32	469462.90	3.02	15.46	0.80
G:152950	0200100003935715	194880.16	469500.00	2.47	15.15	0.80
G:152939	0200100003923971	195501.91	468539.89	9.50	14.87	0.80
G:152937	0200100003923975	195500.02	468551.14	9.50	14.91	0.80
G:152916	0200100000084970	195705.53	469307.22	8.64	11.18	0.80
G:152913	0200100003923943	195457.58	468543.43	9.50	14.84	0.80
G:152912	0200100003923939	195467.84	468547.53	9.50	14.81	0.80
G:152910	0200100003923951	195443.75	468526.70	9.50	15.01	0.80
G:152858	0200100003927652	195701.68	469291.25	2.24	11.24	0.80
G:152857	0200100003927647	195656.96	469281.92	4.11	11.19	0.80
G:152851	0200100003930108	195843.55	469529.32	3.79	11.23	0.80
G:152830	0200100003924240	195392.27	469570.18	2.45	13.07	0.80
G:152812	0200100003932823	195416.15	469514.60	9.50	13.12	0.80
G:152811	0200100003936373	195080.28	468996.17	5.32	15.39	0.80
G:152805	0200100003932111	195343.58	469804.75	2.90	12.76	0.80
G:152774	0200100000070844	195101.08	468766.58	7.72	15.03	0.80
G:152763	0200100000502919	195722.61	469320.25	7.92	11.21	0.80
G:152655	0200100003928750	194852.36	469545.98	6.17	14.87	0.80
G:152646	0200100003928801	194848.02	469469.18	9.50	15.38	0.80
G:152644	0200100003928779	194884.86	469506.57	9.50	15.05	0.80
G:152639	0200100003926435	194834.02	469582.21	11.90	15.01	0.80
G:152637	0200100003935716	194890.89	469501.22	2.02	14.98	0.80
G:152635	0200100003928758	194873.95	469545.10	8.77	14.89	0.80
G:152622	0200100003930459	194795.38	469508.78	2.76	15.63	0.80
G:152621	0200100003928781	194879.50	469505.90	9.50	15.12	0.80
G:152619	0200100003929457	193824.42	469292.55	9.50	17.98	0.80
G:152617	0200100003926440	194826.62	469566.04	9.49	15.14	0.80
G:152613	0200100003926468	194883.51	469582.16	0.93	14.55	0.80
G:152609	0200100003928744	194836.57	469544.35	6.04	15.06	0.80
G:152607	0200100003926439	194817.88	469560.23	9.51	15.26	0.80
G:152597	0200100003923529	194769.83	469481.58	9.82	15.56	0.80
G:152591	0200100003923638	194893.48	469462.57	2.79	15.18	0.80
G:152589	0200100003922373	194824.33	469491.27	8.94	15.34	0.80
G:152587	0200100003923598	194836.49	469448.48	10.26	15.51	0.80
G:152583	0200100003935742	194833.54	469564.61	2.19	15.05	0.80
G:152581	0200100003935735	194857.87	469553.51	5.37	14.80	0.80
G:152579	0200100003935709	194858.51	469491.40	3.04	15.24	0.80
G:152574	0200100003933327	193321.21	469237.67	9.50	0.00	0.80
G:152561	0200100003927653	195717.07	469295.35	2.45	11.25	0.80
G:152550	0200100003923986	195451.91	468533.52	0.04	14.95	0.80
G:152536	0200100000700027	195792.71	469725.12	6.83	11.63	0.80
G:152535	0200100003923996	195485.38	468531.33	0.86	14.94	0.80
G:152531	0200100003927291	195362.20	469639.37	0.51	13.18	0.80
G:15253	0200100000501648	194403.10	468429.02	2.53	17.40	0.80
G:152529	0200100000084973	195776.90	469329.08	8.46	11.51	0.80
G:15251	0200100000501648	194402.12	468439.65	3.14	17.38	0.80
G:152508	0200100003932123	195736.89	468541.59	2.42	12.81	0.80
G:152498	0200100003927657	195751.29	469307.36	2.33	11.39	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:152497	0200100003927654	195719.03	469296.03	2.36	11.25	0.80
G:152496	0200100003930119	195907.66	469290.31	2.74	11.72	0.80
G:15249	0200100000501648	194402.12	468439.65	8.41	17.38	0.80
G:152476	0200100003927278	195373.28	469618.85	9.27	13.07	0.80
G:15247	0200100000501647	194401.92	468448.40	8.23	17.35	0.80
G:152464	0200100003924214	195333.32	469560.72	4.32	13.51	0.80
G:152461	0200100003917189	195408.81	469548.45	9.78	13.26	0.80
G:15245	0200100000501647	194396.83	468435.93	3.12	17.52	0.80
G:152447	0200100003932149	196096.24	469702.91	3.94	11.02	0.80
G:152440	0200100000912454	196002.58	468947.13	2.69	11.80	0.80
G:15243	0200100000501643	194318.00	468470.03	7.44	17.91	0.80
G:152419	0200100000710003	194318.17	468399.45	6.99	17.59	0.80
G:15241	0200100000501639	194282.27	468482.01	8.08	18.09	0.80
G:15239	0200100000501639	194282.27	468482.01	3.28	18.09	0.80
G:15237	0200100000501634	194300.93	468516.89	7.51	18.23	0.80
G:15236	0200100000501629	194258.86	468532.89	7.67	18.52	0.80
G:152355	0200100000950072	194400.52	469643.49	10.46	16.36	0.80
G:152351	0200100003928738	194829.20	469558.44	6.19	15.12	0.80
G:152345	0200100003930454	194789.61	469529.74	2.76	15.63	0.80
G:15234	0200100000501627	194249.65	468540.04	7.62	18.62	0.80
G:152339	0200100003928734	194922.28	469556.94	9.28	14.48	0.80
G:152335	0200100003928766	194895.55	469544.86	8.93	14.63	0.80
G:152330	0200100003923545	194769.73	469445.29	9.92	15.54	0.80
G:152328	0200100003935743	194905.86	469560.51	0.92	14.43	0.80
G:152321	0200100003930799	193940.86	469673.52	4.93	18.78	0.80
G:152313	0200100003930468	193693.16	468954.00	3.11	18.20	0.80
G:152311	0200100003930466	194813.75	469469.57	2.74	15.52	0.80
G:15231	0200100000501627	194252.02	468538.95	3.35	18.58	0.80
G:152309	0200100003928775	194895.45	469508.96	9.50	14.86	0.80
G:152305	0200100003928768	194895.42	469534.07	9.33	14.70	0.80
G:152302	0200100003923608	194880.86	469448.35	9.69	15.48	0.80
G:152300	0200100003923539	194778.94	469492.48	2.75	15.59	0.80
G:152296	0200100003923624	194801.98	469460.76	2.98	15.62	0.80
G:152294	0200100003923627	194823.12	469462.34	2.84	15.42	0.80
G:152292	0200100003922375	194826.33	469486.26	8.84	15.33	0.80
G:152290	0200100003935738	194840.38	469551.45	1.86	15.00	0.80
G:15229	0200100000501624	194244.02	468512.76	6.47	18.69	0.80
G:152286	0200100003933330	194628.49	468890.51	3.83	17.72	0.80
G:152284	0200100003933291	194626.17	468896.29	3.99	17.71	0.80
G:152278	0200100000950555	194213.98	469787.69	11.89	17.40	0.80
G:15227	0200100000501623	194233.38	468545.37	7.53	18.94	0.80
G:15225	0200100000501623	194234.05	468548.51	3.37	19.11	0.80
G:152234	0200100003924577	195300.21	469570.32	9.50	13.73	0.80
G:152229	0200100003924000	195481.66	468553.79	0.56	14.81	0.80
G:152228	0200100003923977	195499.07	468556.76	9.50	14.94	0.80
G:152221	0200100003923961	195473.40	468513.83	9.50	15.08	0.80
G:152166	0200100003927335	194434.66	468403.21	3.39	17.36	0.80
G:152163	0200100000536140	196279.70	468929.56	8.32	10.95	0.80
G:152145	0200100003929137	195261.93	469257.47	4.48	14.93	0.80
G:152139	0200100003924223	195379.57	469559.38	9.51	13.28	0.80
G:152126	0200100003935681	195878.77	469323.58	2.52	11.18	0.80
G:152110	0200100000012372	195372.02	469754.19	6.96	12.95	0.80
G:152108	0200100000502931	195808.09	469354.14	8.39	11.54	0.80
G:152107	0200100000502930	195802.55	469352.13	8.12	11.66	0.80
G:151996	0200100003923997	195481.47	468542.23	0.17	14.88	0.80
G:151990	0200100003923999	195481.66	468553.79	0.50	14.81	0.80
G:151988	0200100003921144	195185.87	468273.09	4.77	16.24	0.80
G:151987	0200100003923945	195443.40	468543.07	9.50	14.83	0.80
G:151929	0200100000533683	194670.15	468517.92	7.04	16.17	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:151922	0200100003926470	194893.91	469579.29	1.02	14.44	0.80
G:151921	0200100003923628	194825.90	469463.49	2.85	15.39	0.80
G:151918	0200100003923527	194769.77	469486.98	9.90	15.56	0.80
G:151916	0200100000084477	193924.86	469569.16	8.80	18.16	0.80
G:151910	0200100003926211	194867.24	469602.99	9.50	14.55	0.80
G:151908	0200100003928742	194833.77	469548.49	6.04	15.09	0.80
G:151896	0200100003928760	194879.35	469545.04	8.82	14.86	0.80
G:151895	0200100003928740	194832.24	469553.97	6.38	15.10	0.80
G:151894	0200100003926437	194831.75	469592.49	9.50	15.01	0.80
G:151893	0200100003928726	194910.41	469539.29	9.21	14.52	0.80
G:151888	0200100003923632	194864.52	469462.76	2.92	15.46	0.80
G:151885	0200100003935736	194847.85	469550.61	1.73	14.91	0.80
G:151884	0200100003934351	194708.51	468923.69	6.23	17.12	0.80
G:151879	0200100000071380	194281.68	468777.78	6.89	18.36	0.80
G:151878	0200100003924221	195377.74	469553.98	9.53	13.37	0.80
G:151871	0200100003927664	195816.31	469345.78	2.75	11.45	0.80
G:151866	0200100003924215	195330.94	469566.56	4.08	13.51	0.80
G:151864	0200100000122897	195768.62	469818.59	8.32	11.69	0.80
G:151856	0200100000502922	195741.60	469317.76	8.11	11.31	0.80
G:151853	0200100000084975	195822.69	469365.53	8.46	11.53	0.80
G:151837	0200100003927662	195805.22	469338.18	3.54	11.70	0.80
G:151833	0200100003930112	196179.49	469583.58	2.87	11.55	0.80
G:151829	0200100003929424	196284.49	469567.97	9.72	11.32	0.80
G:151808	0200100003921443	195126.07	468792.08	6.85	14.99	0.80
G:151797	0200100003919209	195041.13	468841.49	3.53	15.32	0.80
G:151767	0200100003926461	194913.77	469588.96	12.19	14.33	0.80
G:151766	0200100003926472	194904.31	469576.41	1.10	14.36	0.80
G:151762	0200100000006113	194070.70	469552.39	7.15	17.13	0.80
G:151756	0200100003928795	194853.89	469481.95	9.50	15.30	0.80
G:151753	0200100000078617	195814.92	469524.20	5.92	11.67	0.80
G:151747	0200100000071139	195708.70	469229.50	8.25	11.52	0.80
G:151746	0200100003928787	194863.87	469503.22	9.50	15.17	0.80
G:151744	0200100000009055	195110.31	469295.78	4.74	15.25	0.80
G:151743	0200100000071055	195963.30	469769.39	4.57	11.31	0.80
G:151740	0200100003930456	194793.64	469519.69	2.81	15.63	0.80
G:151738	0200100003928746	194841.54	469544.29	6.23	15.00	0.80
G:151735	0200100003926429	194822.61	469570.72	9.67	15.18	0.80
G:151730	0200100003923519	194769.55	469508.58	10.04	15.57	0.80
G:151728	0200100003923531	194760.89	469481.49	9.97	15.53	0.80
G:151727	0200100003923491	194790.84	469548.24	9.69	15.62	0.80
G:151724	0200100003923614	194891.66	469448.45	10.42	15.30	0.80
G:151723	0200100003922377	194828.34	469481.25	8.84	15.31	0.80
G:151719	0200100003935717	194890.89	469501.22	1.98	14.98	0.80
G:151715	0200100003933325	193319.54	469246.26	9.50	0.00	0.80
G:151711	0200100003923547	194775.13	469445.35	9.61	15.56	0.80
G:151689	0200100000078373	196003.40	469658.75	8.29	11.59	0.80
G:151687	0200100000502913	195674.75	469298.90	8.12	11.19	0.80
G:151683	0200100003935722	194910.19	469518.39	0.58	14.60	0.80
G:151673	0200100000502924	195753.85	469317.27	8.39	11.39	0.80
G:151663	0200100000536113	196240.11	468962.09	5.95	10.83	0.80
G:151644	0200100000502912	195669.16	469297.73	8.00	11.16	0.80
G:151592	0200100003930129	196159.09	469771.16	3.39	11.01	0.80
G:151580	0200100003930099	196209.64	469679.76	1.72	10.81	0.80
G:151537	0200100003924237	195398.64	469588.95	2.48	13.05	0.80
G:151527	0200100003923989	195451.68	468522.54	0.31	15.05	0.80
G:151524	0200100003923967	195490.70	468532.23	7.35	14.94	0.80
G:151502	0200100003932922	195777.95	469050.57	5.27	12.46	0.80
G:151499	0200100000950787	195771.86	469849.87	7.21	11.82	0.80
G:151495	0200100000515087	195162.17	468965.64	4.80	14.78	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:151495	0200100000515087	195162.17	468965.64	4.80	14.78	0.80
G:151491	0200100000078367	195981.99	469643.52	2.57	11.48	0.80
G:151481	0200100000502918	195720.09	469310.21	8.32	11.22	0.80
G:151469	0200100000014311	193981.57	468470.30	8.34	19.55	0.80
G:151458	0200100003930860	194622.95	468613.61	1.82	16.95	0.80
G:151455	0200100003923959	195468.07	468512.93	9.50	15.08	0.80
G:151368	0200100003927663	195814.62	469344.63	5.03	11.49	0.80
G:151364	0200100003930120	195751.50	469276.41	2.12	11.45	0.80
G:151359	0200100003929426	196308.86	469576.29	8.85	11.44	0.80
G:151334	0200100003924242	195388.62	469559.41	2.40	13.21	0.80
G:151325	0200100003924203	195343.89	469565.02	6.95	13.48	0.80
G:151305	0200100003932065	195885.93	469846.89	2.48	11.61	0.80
G:151294	0200100000531053	195503.86	469054.45	5.77	13.70	0.80
G:151281	0200100000071041	195404.71	468612.90	7.46	14.28	0.80
G:151280	0200100000012384	195393.25	469792.36	4.79	12.71	0.80
G:151277	0200100000502927	195788.45	469342.46	8.09	11.93	0.80
G:151270	0200100003936369	195058.52	468835.27	4.17	15.31	0.80
G:151269	0200100003923998	195483.50	468542.55	0.35	14.87	0.80
G:151267	0200100003923965	195478.72	468514.73	9.50	15.06	0.80
G:151265	0200100003923957	195462.75	468512.03	9.50	15.11	0.80
G:151262	0200100000078362	195973.02	469649.61	2.56	11.47	0.80
G:151255	0200100000922436	195960.12	469631.73	2.48	11.38	0.80
G:151249	0200100000912450	195950.29	468812.40	2.55	11.95	0.80
G:151241	0200100000012867	195956.85	469837.77	2.45	11.42	0.80
G:151194	0200100000802035	195785.83	468309.90	2.46	13.25	0.80
G:151189	0200100003931311	194683.11	468512.77	2.60	16.11	0.80
G:151161	0200100000913924	193733.85	468327.74	3.14	19.97	0.80
G:151148	0200100003926445	194872.41	469601.43	9.50	14.50	0.80
G:151146	0200100003935730	194879.41	469550.78	0.36	14.82	0.80
G:151142	0200100000001859	194223.02	469513.57	10.90	16.35	0.80
G:151136	0200100003926431	194826.41	469574.55	9.63	15.12	0.80
G:151134	0200100000801053	194491.72	469059.00	6.15	17.68	0.80
G:151119	0200100003926459	194908.60	469590.51	12.14	14.32	0.80
G:151113	0200100003928720	194914.31	469510.24	9.50	14.64	0.80
G:151102	0200100003923596	194836.49	469448.48	10.10	15.51	0.80
G:151100	0200100003923533	194778.59	469524.88	2.73	15.60	0.80
G:151098	0200100003923501	194765.77	469538.22	9.85	15.57	0.80
G:151093	0200100003923621	194791.17	469460.64	2.95	15.60	0.80
G:151090	0200100003922365	194816.29	469511.32	8.97	15.39	0.80
G:151082	0200100003923549	194780.53	469445.41	9.57	15.57	0.80
G:151075	0200100003915469	196107.76	469448.43	2.68	11.89	0.80
G:151054	0200100000931769	196007.62	469022.23	2.63	12.30	0.80
G:151053	0200100000931752	196022.50	468799.14	2.62	12.20	0.80
G:150994	0200100000913262	193912.18	468326.15	3.02	19.73	0.80
G:150990	0200100000912477	196034.51	469437.23	2.66	11.43	0.80
G:150988	0200100000911773	194519.27	469264.21	2.49	17.29	0.80
G:150952	0200100000073454	193641.11	469645.07	2.38	19.92	0.80
G:150914	0200100000001740	195920.33	468611.64	2.62	12.89	0.80
G:150910	0200100000080115	194633.60	469807.95	3.80	16.08	0.80
G:15017	0200100000500961	195024.61	468547.72	7.14	16.07	0.80
G:15016	0200100000500960	195024.28	468553.59	7.17	16.01	0.80
G:15015	0200100000500957	195023.08	468571.33	7.30	15.83	0.80
G:14931	0200100000500740	196232.53	469854.59	3.18	11.06	0.80
G:14930	0200100000500740	196242.58	469846.77	3.05	10.99	0.80
G:14929	0200100000500740	196235.89	469850.96	8.00	11.03	0.80
G:14928	0200100000500739	196234.18	469842.24	7.95	11.00	0.80
G:14926	0200100000500739	196225.23	469849.01	3.18	11.03	0.80
G:14924	0200100000500739	196229.50	469838.60	2.93	11.00	0.80
G:14922	0200100000500734	196188.19	469813.72	7.68	11.03	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:14919	0200100000500734	196184.88	469817.46	3.20	11.04	0.80
G:14917	0200100000500734	196194.93	469809.58	2.94	11.01	0.80
G:14916	0200100000500529	195189.65	468718.30	6.86	15.33	0.80
G:14915	0200100000500733	196186.57	469805.07	8.05	11.02	0.80
G:14914	0200100000500529	195183.91	468722.34	3.26	15.29	0.80
G:14913	0200100000500733	196182.62	469799.98	2.91	11.02	0.80
G:14911	0200100000500733	196177.63	469811.82	3.16	11.04	0.80
G:14909	0200100000500732	196173.59	469802.32	8.41	11.03	0.80
G:14908	0200100000500443	193714.15	469272.43	2.73	18.70	0.80
G:14907	0200100000500732	196170.05	469806.03	3.14	11.05	0.80
G:14906	0200100000500443	193711.37	469270.67	8.02	18.62	0.80
G:14905	0200100000500729	196154.75	469781.89	3.11	11.03	0.80
G:14904	0200100000500442	193679.15	469250.44	8.10	18.78	0.80
G:14903	0200100000500729	196150.66	469783.28	7.38	11.04	0.80
G:14901	0200100000500727	196144.95	469774.49	3.11	11.04	0.80
G:14899	0200100000500722	196065.42	469718.33	7.05	11.12	0.80
G:14897	0200100000500722	196061.13	469715.11	3.10	11.11	0.80
G:14895	0200100000500720	196059.45	469710.23	3.20	11.09	0.80
G:14893	0200100000500720	196051.23	469718.89	7.49	11.14	0.80
G:14887	0200100000500714	195761.26	469724.00	3.23	11.77	0.80
G:14884	0200100000500714	195761.26	469724.00	6.67	11.77	0.80
G:14882	0200100000500711	195745.09	469728.07	3.75	11.74	0.80
G:14880	0200100000500711	195747.88	469737.42	7.65	11.76	0.80
G:14878	0200100000500703	195571.51	469787.29	6.35	12.30	0.80
G:14876	0200100000500703	195568.26	469775.87	2.67	12.34	0.80
G:14874	0200100000500703	195564.70	469785.90	2.79	12.33	0.80
G:14872	0200100000500701	195537.05	469784.03	6.35	12.21	0.80
G:14870	0200100000500700	195869.09	469745.52	7.61	11.43	0.80
G:14868	0200100000500700	195871.33	469741.73	3.76	11.54	0.80
G:14866	0200100000500696	195512.17	469794.61	3.68	12.20	0.80
G:14864	0200100000500696	195518.80	469799.94	7.19	12.14	0.80
G:14862	0200100000500696	195514.01	469801.25	3.64	12.15	0.80
G:14860	0200100000500691	195479.96	469809.98	7.48	12.29	0.80
G:14858	0200100000500691	195476.21	469801.59	3.54	12.35	0.80
G:14856	0200100000500683	195702.19	469782.36	1.69	11.74	0.80
G:14854	0200100000500678	195329.78	469853.34	8.65	12.70	0.80
G:14852	0200100000500675	195306.06	469855.74	3.20	12.79	0.80
G:14844	0200100000500662	195544.22	469825.16	5.67	12.05	0.80
G:14818	0200100000500131	193429.00	469353.91	3.63	20.46	0.80
G:14816	0200100000500130	193328.93	469265.91	7.87	0.00	0.80
G:14814	0200100000500130	193330.84	469262.26	3.09	0.00	0.80
G:14812	0200100000500129	193333.92	469268.62	8.18	0.00	0.80
G:14810	0200100000500129	193330.05	469266.43	3.12	0.00	0.80
G:14808	0200100000500119	193553.46	469425.62	6.89	19.45	0.80
G:14806	0200100000500119	193553.60	469432.09	3.09	19.53	0.80
G:14804	0200100000500118	193471.64	469342.94	4.50	19.88	0.80
G:14802	0200100000500117	193553.60	469432.09	4.50	19.53	0.80
G:14800	0200100000500112	193518.89	469383.61	7.07	19.55	0.80
G:14798	0200100000500109	193619.81	469480.47	6.78	19.50	0.80
G:14796	0200100000500107	193648.69	469450.86	9.80	18.74	0.80
G:14794	0200100000500107	193650.87	469442.35	3.65	18.85	0.80
G:14792	0200100000500104	193706.70	469482.45	4.50	18.79	0.80
G:14790	0200100000500102	193763.11	469543.32	4.50	19.14	0.80
G:14788	0200100000500099	193779.95	469536.63	5.53	18.71	0.80
G:14782	0200100000500598	193951.13	468273.20	7.41	18.50	0.80
G:14780	0200100000500596	193876.07	468318.41	8.79	20.17	0.80
G:14778	0200100000500596	193877.42	468327.80	3.11	20.27	0.80
G:14775	0200100000500594	193869.69	468326.69	7.75	20.23	0.80
G:14766	0200100000500071	194114.26	468324.89	3.47	18.66	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:14764	0200100000500062	194461.16	468919.40	2.93	17.91	0.80
G:14762	0200100000500062	194454.52	468924.64	6.71	17.85	0.80
G:14257	0200100000301292	193352.36	469740.68	2.48	0.00	0.80
G:14256	0200100000301291	193351.65	469743.68	2.49	0.00	0.80
G:14255	0200100000301290	193350.94	469746.70	2.49	0.00	0.80
G:14254	0200100000301289	193350.24	469749.71	2.48	0.00	0.80
G:14253	0200100000301284	193348.09	469758.85	2.49	0.00	0.80
G:14158	0200100000300967	193677.18	468324.68	2.66	20.50	0.80
G:14070	0200100000300136	194045.88	468345.29	3.03	18.47	0.80
G:14066	0200100000300108	193474.16	469306.33	4.06	19.96	0.80
G:14061	0200100000300078	196076.90	468952.40	2.91	11.41	0.80
G:14048	0200100000123420	194323.89	469207.06	11.19	17.17	0.80
G:14045	0200100000123416	194363.59	469217.11	11.16	17.25	0.80
G:14044	0200100000123415	194373.43	469220.58	8.67	17.30	0.80
G:14042	0200100000123414	194383.71	469221.67	8.56	17.29	0.80
G:14039	0200100000123412	194403.78	469225.31	11.12	17.27	0.80
G:14038	0200100000123410	194423.86	469228.94	8.45	17.18	0.80
G:14036	0200100000123408	194433.99	469230.73	8.98	17.11	0.80
G:14033	0200100000123406	194454.24	469234.31	8.46	16.96	0.80
G:14031	0200100000123402	194494.47	469242.22	8.45	17.17	0.80
G:14029	0200100000123401	194504.84	469242.47	8.52	17.16	0.80
G:14027	0200100000123393	194539.26	469281.08	5.69	17.01	0.80
G:14025	0200100000123390	194537.76	469297.83	5.69	17.19	0.80
G:14023	0200100000123389	194533.65	469302.73	5.67	17.13	0.80
G:14021	0200100000123385	194523.79	469314.52	5.68	17.01	0.80
G:13920	0200100000123058	196155.28	468309.21	5.77	12.25	0.80
G:13919	0200100000123054	196118.02	468326.59	5.65	12.35	0.80
G:13918	0200100000123051	196107.80	468324.50	5.64	12.38	0.80
G:13917	0200100000123048	196089.54	468326.68	5.86	12.42	0.80
G:13916	0200100000123046	196122.10	468306.05	5.71	12.34	0.80
G:13915	0200100000123039	196094.48	468293.60	5.63	12.41	0.80
G:13914	0200100000123038	196089.38	468293.61	5.64	12.42	0.80
G:13913	0200100000123037	196084.29	468293.62	5.66	12.43	0.80
G:13912	0200100000123036	196079.20	468293.62	5.70	12.44	0.80
G:13911	0200100000123032	196050.18	468291.89	5.71	12.52	0.80
G:13910	0200100000123030	196039.96	468294.00	5.67	12.54	0.80
G:13909	0200100000123027	196049.74	468316.18	5.68	12.52	0.80
G:13908	0200100000123025	196049.78	468326.40	5.71	12.52	0.80
G:13907	0200100000123024	196049.79	468331.66	5.72	12.53	0.80
G:13906	0200100000123022	196058.92	468347.24	4.50	12.51	0.80
G:13905	0200100000123019	196060.90	468367.61	4.50	12.50	0.80
G:13904	0200100000123017	196059.96	468374.07	4.50	12.51	0.80
G:13903	0200100000123016	196082.79	468397.49	5.19	13.25	0.80
G:13902	0200100000123014	196077.12	468407.43	5.85	13.17	0.80
G:13901	0200100000123009	196037.18	468415.50	2.73	13.52	0.80
G:13900	0200100000123009	196041.13	468422.53	5.91	13.32	0.80
G:13899	0200100000123008	196041.16	468428.20	5.49	13.24	0.80
G:13898	0200100000122996	196012.82	468309.38	5.69	12.62	0.80
G:13897	0200100000122995	196012.81	468304.28	5.70	12.62	0.80
G:13896	0200100000122994	196012.80	468296.17	5.72	12.61	0.80
G:13895	0200100000122992	196010.69	468285.97	5.70	12.62	0.80
G:13894	0200100000122991	195985.63	468281.96	5.74	12.68	0.80
G:13892	0200100000122986	195965.91	468290.15	5.64	12.73	0.80
G:13891	0200100000122981	195955.33	468311.16	5.74	12.75	0.80
G:13889	0200100000122970	195950.01	468373.96	5.79	13.01	0.80
G:13859	0200100000122900	195773.40	469836.50	4.45	11.73	0.80
G:13858	0200100000122893	195741.59	469818.49	4.50	11.73	0.80
G:13830	0200100000122820	195124.19	469518.76	21.13	15.10	0.80
G:13829	0200100000122820	195137.92	469508.50	17.96	14.87	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:13828	0200100000122819	195154.60	469496.68	20.79	14.81	0.80
G:13827	0200100000122800	194706.94	469401.50	8.57	16.13	0.80
G:13826	0200100000122789	195722.36	469649.13	4.50	11.86	0.80
G:13825	0200100000122785	195687.84	469630.62	4.01	11.83	0.80
G:13824	0200100000122783	195786.64	469631.60	7.41	11.58	0.80
G:13823	0200100000122783	195794.54	469615.20	2.86	11.48	0.80
G:13822	0200100000122760	195612.21	469548.67	7.81	12.43	0.80
G:13821	0200100000122739	195377.16	469508.98	5.52	13.13	0.80
G:13820	0200100000122728	195908.80	469025.21	5.54	12.29	0.80
G:13819	0200100000122705	195844.35	468834.83	3.07	12.27	0.80
G:13818	0200100000122700	195580.61	468697.30	10.90	13.70	0.80
G:13817	0200100000122700	195593.61	468690.34	7.59	13.71	0.80
G:13816	0200100000122700	195593.61	468690.34	3.39	13.71	0.80
G:13815	0200100000122698	195725.37	468876.07	6.31	12.57	0.80
G:13814	0200100000122695	195604.45	468831.25	2.72	13.01	0.80
G:13813	0200100000122695	195611.94	468834.52	3.66	12.95	0.80
G:13812	0200100000122695	195603.62	468841.01	6.90	13.00	0.80
G:13811	0200100000122695	195581.76	468837.25	3.45	13.20	0.80
G:13810	0200100000122691	194883.15	469352.64	4.08	15.37	0.80
G:13809	0200100000122691	194881.25	469356.18	15.09	15.40	0.80
G:13808	0200100000122691	194880.07	469359.22	9.49	15.42	0.80
G:13754	0200100000122581	195770.67	469441.61	2.83	11.83	0.80
G:13753	0200100000122581	195767.32	469439.25	8.75	11.88	0.80
G:13752	0200100000122575	195722.30	469412.25	2.83	11.51	0.80
G:13751	0200100000122574	195709.75	469402.93	7.40	11.51	0.80
G:13750	0200100000122574	195706.66	469409.60	2.80	11.62	0.80
G:13749	0200100000122573	195705.56	469404.37	4.50	11.66	0.80
G:13748	0200100000122570	195672.12	469384.28	7.23	11.64	0.80
G:13747	0200100000122568	195651.16	469389.59	5.78	11.38	0.80
G:13746	0200100000122567	195640.30	469382.77	8.75	11.45	0.80
G:13745	0200100000122567	195643.23	469383.39	2.78	11.42	0.80
G:13744	0200100000122566	195635.65	469374.59	7.86	11.48	0.80
G:13743	0200100000122566	195627.30	469384.31	2.86	11.62	0.80
G:13742	0200100000122563	195603.90	469376.28	7.48	11.82	0.80
G:13741	0200100000122563	195606.85	469376.61	2.85	11.78	0.80
G:13740	0200100000122559	195569.94	469373.55	2.86	12.44	0.80
G:13739	0200100000122558	195556.62	469377.79	2.74	12.32	0.80
G:13738	0200100000122558	195560.62	469377.44	5.76	12.35	0.80
G:13737	0200100000122554	195501.95	469393.43	2.74	12.61	0.80
G:13736	0200100000122554	195510.89	469386.46	7.99	12.64	0.80
G:13735	0200100000122553	195496.81	469386.33	7.51	12.57	0.80
G:13734	0200100000122553	195499.24	469387.93	2.67	12.58	0.80
G:13733	0200100000122551	195481.06	469383.64	5.66	12.48	0.80
G:13691	0200100000122432	195348.74	468793.56	4.69	14.28	0.80
G:13599	0200100000122240	195010.40	468716.88	3.23	14.91	0.80
G:13598	0200100000122238	195001.01	468711.02	7.33	14.99	0.80
G:13597	0200100000122230	194965.97	468729.92	6.03	15.57	0.80
G:13514	0200100000121294	194504.16	469816.57	4.14	15.91	0.80
G:13512	0200100000121294	194516.13	469805.13	11.01	16.24	0.80
G:13510	0200100000121294	194511.30	469837.88	8.66	15.77	0.80
G:13508	0200100000121294	194505.75	469847.41	4.57	15.57	0.80
G:13506	0200100000121291	194454.50	469826.73	8.53	15.62	0.80
G:13504	0200100000121284	194400.90	469805.93	9.40	15.73	0.80
G:13502	0200100000121274	194338.12	469833.63	9.64	16.31	0.80
G:13500	0200100000121274	194338.12	469833.63	5.98	16.31	0.80
G:13447	0200100000121832	196108.70	469847.30	7.35	11.22	0.80
G:13401	0200100000121738	194653.66	468584.91	6.85	16.78	0.80
G:13399	0200100000121737	194646.69	468582.40	6.81	16.78	0.80
G:13398	0200100000121732	194639.80	468579.91	6.82	16.76	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:13396	0200100000121726	194639.72	468604.28	6.48	16.74	0.80
G:13394	0200100000121689	194617.80	468599.35	3.07	16.82	0.80
G:13392	0200100000121689	194625.98	468599.36	6.51	16.78	0.80
G:13390	0200100000121684	194605.00	468591.84	6.52	16.76	0.80
G:13388	0200100000121678	194591.23	468586.99	6.53	16.73	0.80
G:13386	0200100000121672	194554.12	468549.89	6.85	16.41	0.80
G:13384	0200100000121671	194563.39	468577.38	6.53	16.73	0.80
G:13382	0200100000121668	194556.50	468574.98	6.51	16.85	0.80
G:13380	0200100000121667	194532.04	468541.57	2.93	16.54	0.80
G:13378	0200100000121667	194531.20	468544.91	6.94	16.61	0.80
G:13377	0200100000121657	194510.44	468535.91	6.81	16.95	0.80
G:13375	0200100000121657	194503.22	468534.05	3.25	17.10	0.80
G:13374	0200100000121652	194426.38	468530.02	2.93	17.92	0.80
G:13372	0200100000121652	194426.93	468533.39	6.86	17.94	0.80
G:13370	0200100000121649	194411.56	468562.51	6.57	18.14	0.80
G:13368	0200100000121635	194366.70	468546.59	6.86	17.98	0.80
G:13366	0200100000121635	194365.61	468543.48	2.87	18.02	0.80
G:13359	0200100000121110	193938.86	469520.48	6.53	17.89	0.80
G:13357	0200100000121080	194094.10	469596.15	4.50	17.42	0.80
G:13354	0200100000121072	194107.38	469576.55	3.17	16.91	0.80
G:13351	0200100000121072	194100.28	469573.17	8.23	16.84	0.80
G:13348	0200100000121069	194157.23	469621.81	7.41	17.53	0.80
G:13345	0200100000121069	194159.99	469629.31	3.15	17.59	0.80
G:13341	0200100000121066	194154.01	469650.90	4.40	17.76	0.80
G:13338	0200100000121066	194170.66	469632.62	10.02	17.58	0.80
G:13334	0200100000121063	194177.90	469633.14	6.78	17.55	0.80
G:13332	0200100000121059	194177.90	469633.14	6.50	17.55	0.80
G:13328	0200100000121054	194208.92	469683.70	6.90	17.35	0.80
G:13325	0200100000121054	194194.22	469672.77	10.87	17.41	0.80
G:13323	0200100000121038	194283.97	469755.73	11.60	16.52	0.80
G:13319	0200100000121038	194281.57	469759.90	3.64	16.57	0.80
G:13276	0200100000121389	193814.18	469652.24	2.89	19.40	0.80
G:13273	0200100000121389	193812.48	469645.91	14.67	19.34	0.80
G:13271	0200100000121389	193817.70	469638.65	2.88	19.38	0.80
G:13269	0200100000121387	193845.96	469714.70	8.22	19.60	0.80
G:13267	0200100000121386	193847.34	469709.39	8.09	19.57	0.80
G:13265	0200100000121385	193863.66	469711.35	2.49	19.59	0.80
G:13263	0200100000121380	193857.97	469690.20	3.02	19.47	0.80
G:13261	0200100000121380	193855.23	469689.50	8.12	19.47	0.80
G:13259	0200100000121378	193854.51	469639.67	5.53	19.34	0.80
G:13256	0200100000121376	193856.59	469684.14	8.11	19.45	0.80
G:13255	0200100000121376	193859.35	469684.85	3.02	19.45	0.80
G:13252	0200100000121368	193860.95	469668.12	3.07	19.40	0.80
G:13250	0200100000121368	193860.95	469668.12	8.33	19.40	0.80
G:13249	0200100000121366	193878.89	469645.96	4.50	19.33	0.80
G:13246	0200100000121364	193891.10	469649.11	5.49	19.32	0.80
G:13245	0200100000121361	193903.29	469652.24	5.58	19.31	0.80
G:13225	0200100000121316	194439.69	469694.42	5.74	16.38	0.80
G:13222	0200100000121312	194475.35	469701.30	6.86	15.90	0.80
G:13219	0200100000121309	194413.38	469771.39	10.23	16.00	0.80
G:13216	0200100000121294	194507.48	469813.66	8.06	16.00	0.80
G:129831	0200100003922795	194068.57	469638.74	3.15	17.82	0.80
G:129713	0200100003922286	193875.42	469214.84	4.36	16.99	0.80
G:129679	0200100003922163	196037.80	469149.58	2.25	12.18	0.80
G:129553	0200100003921662	194058.46	468318.64	2.64	18.89	0.80
G:129552	0200100003921660	194053.34	468320.94	2.48	18.79	0.80
G:129551	0200100003921658	194059.74	468321.74	2.68	18.91	0.80
G:129550	0200100003921657	194058.10	468321.53	2.63	18.88	0.80
G:129545	0200100003921646	194982.56	468431.43	3.18	16.68	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:129492	0200100003921163	193679.15	468948.88	8.20	18.06	0.80
G:129485	0200100003921103	193998.75	469685.93	9.50	18.62	0.80
G:129484	0200100003921103	193984.93	469681.43	6.65	18.78	0.80
G:129483	0200100003921103	193979.40	469692.74	9.50	18.75	0.80
G:129482	0200100003921103	193993.28	469702.80	6.65	18.55	0.80
G:129481	0200100003921103	193993.19	469702.53	9.50	18.55	0.80
G:129478	0200100003920957	193609.04	468896.19	7.87	18.22	0.80
G:129414	0200100003920624	193707.98	469331.13	3.95	17.65	0.80
G:129412	0200100003920279	194493.39	468516.40	3.50	17.15	0.80
G:129410	0200100003920278	194543.36	468727.24	3.72	17.74	0.80
G:129357	0200100003920314	194598.82	468610.54	3.47	17.23	0.80
G:129355	0200100003920309	194536.67	468588.86	3.41	17.25	0.80
G:129353	0200100003920308	194507.06	468579.04	3.22	17.34	0.80
G:129351	0200100003920307	194508.64	468571.41	2.42	17.40	0.80
G:129349	0200100003920304	194490.67	468621.45	3.27	17.79	0.80
G:129346	0200100003920303	194492.63	468607.13	3.26	17.65	0.80
G:129344	0200100003920302	194293.77	468609.06	3.24	18.90	0.80
G:129342	0200100003920300	194348.19	468601.35	3.39	18.81	0.80
G:129340	0200100003920299	194337.19	468694.62	3.22	18.67	0.80
G:129338	0200100003920297	194320.34	468661.43	3.29	18.65	0.80
G:129336	0200100003920294	194351.52	468625.48	2.46	18.74	0.80
G:129334	0200100003920293	194369.96	468632.31	3.39	18.72	0.80
G:129332	0200100003920291	194386.16	468665.20	3.09	18.74	0.80
G:129329	0200100003920290	194387.33	468686.78	3.27	18.74	0.80
G:129327	0200100003920289	194370.36	468735.48	2.42	19.05	0.80
G:129325	0200100003920288	194367.25	468732.68	3.36	19.09	0.80
G:129322	0200100003920287	194395.72	468682.58	3.19	18.76	0.80
G:129319	0200100003920284	194482.34	468601.53	3.14	17.71	0.80
G:129298	0200100003920100	194176.68	468642.11	2.06	19.33	0.80
G:129269	0200100003919909	195503.19	468446.83	2.75	14.87	0.80
G:129268	0200100003919908	195507.03	468436.54	2.74	14.95	0.80
G:129267	0200100003919906	195508.75	468425.86	2.73	14.95	0.80
G:129266	0200100003919905	195506.60	468425.50	2.71	14.95	0.80
G:129265	0200100003919904	195510.46	468415.22	2.73	14.93	0.80
G:129264	0200100003919902	195512.18	468404.53	2.73	14.91	0.80
G:129263	0200100003919901	195510.03	468404.18	2.72	14.92	0.80
G:129262	0200100003919900	195513.88	468393.88	2.73	14.88	0.80
G:129261	0200100003919897	195513.47	468382.90	2.73	14.87	0.80
G:129260	0200100003919895	195515.18	468372.24	2.72	14.84	0.80
G:129259	0200100003919893	195521.02	468449.72	9.13	14.99	0.80
G:129258	0200100003919893	195511.39	468448.17	9.50	14.77	0.80
G:129257	0200100003919889	195522.74	468439.05	9.10	14.94	0.80
G:129256	0200100003919889	195513.14	468437.51	9.50	14.90	0.80
G:129255	0200100003919887	195523.59	468433.72	9.02	14.92	0.80
G:129254	0200100003919883	195525.30	468423.06	9.02	14.87	0.80
G:129253	0200100003919883	195515.64	468421.50	9.50	14.91	0.80
G:129252	0200100003919881	195516.65	468416.20	9.50	14.89	0.80
G:129251	0200100003919881	195526.16	468417.73	9.03	14.85	0.80
G:129250	0200100003919877	195527.87	468407.06	9.07	14.80	0.80
G:129249	0200100003919873	195529.58	468396.40	9.04	14.76	0.80
G:129248	0200100003919873	195520.11	468394.88	9.50	14.84	0.80
G:129247	0200100003919869	195531.29	468385.73	9.02	14.71	0.80
G:129246	0200100003919867	195532.15	468380.40	9.04	14.68	0.80
G:129245	0200100003919863	195523.63	468373.57	9.16	14.80	0.80
G:129223	0200100003919540	195424.89	468592.88	2.68	14.42	0.80
G:129222	0200100003919538	195413.89	468592.21	2.55	14.39	0.80
G:129221	0200100003919537	195406.91	468589.68	2.77	14.38	0.80
G:129220	0200100003919536	195400.72	468588.88	2.76	14.37	0.80
G:129219	0200100003919534	195376.30	468599.84	2.88	14.41	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:129218	0200100003919530	195354.95	468596.25	2.66	14.53	0.80
G:129217	0200100003919529	195346.91	468596.69	2.71	14.57	0.80
G:129213	0200100003919164	193933.39	468673.05	11.14	18.77	0.80
G:129211	0200100003919164	193933.39	468673.05	14.17	18.77	0.80
G:129209	0200100003919164	193967.46	468663.73	7.93	18.85	0.80
G:129207	0200100003919164	193994.70	468696.82	17.28	18.76	0.80
G:129205	0200100003919164	194019.22	468707.06	23.61	18.68	0.80
G:129203	0200100003919164	193997.04	468679.95	14.29	18.81	0.80
G:129201	0200100003919164	193975.14	468687.33	11.05	18.78	0.80
G:129199	0200100003919164	193931.71	468646.01	20.62	19.13	0.80
G:129197	0200100003919164	194020.44	468679.07	16.27	18.81	0.80
G:129195	0200100003919164	193996.86	468683.54	11.03	18.80	0.80
G:129193	0200100003919162	195103.19	469529.01	14.90	15.05	0.80
G:129189	0200100003919162	195015.85	469472.55	18.02	15.52	0.80
G:129187	0200100003919162	194951.56	469544.21	3.14	14.69	0.80
G:129185	0200100003919162	195043.74	469548.68	26.26	15.00	0.80
G:129183	0200100003919162	195047.55	469512.82	8.64	15.48	0.80
G:129181	0200100003919162	195021.82	469474.24	15.03	15.53	0.80
G:129179	0200100003919162	194981.37	469535.14	9.22	15.20	0.80
G:129177	0200100003919162	195073.25	469482.13	9.44	15.44	0.80
G:129176	0200100003919162	195045.36	469482.88	4.76	15.63	0.80
G:129174	0200100003919162	195056.00	469510.63	2.95	15.47	0.80
G:129172	0200100003919162	195073.30	469482.14	15.02	15.44	0.80
G:129170	0200100003919162	194986.27	469469.20	15.39	15.65	0.80
G:129166	0200100003919162	195045.88	469481.16	10.70	15.58	0.80
G:129164	0200100003919162	195007.59	469475.20	5.02	15.66	0.80
G:129162	0200100003919162	195048.82	469506.25	3.53	15.57	0.80
G:129160	0200100003919162	195059.02	469483.70	15.04	15.57	0.80
G:129158	0200100003919162	194950.68	469551.88	8.58	14.62	0.80
G:129156	0200100003919162	195003.66	469468.37	15.00	15.49	0.80
G:129155	0200100003919413	193806.06	469735.83	14.45	19.74	0.80
G:129154	0200100003919162	194958.75	469575.24	15.07	14.58	0.80
G:129153	0200100003919413	193838.91	469744.94	0.90	19.76	0.80
G:129152	0200100003919162	195089.27	469489.54	10.75	15.54	0.80
G:129151	0200100003919413	193818.71	469751.58	21.50	20.19	0.80
G:129150	0200100003919162	195110.96	469493.44	4.63	15.50	0.80
G:129149	0200100003919413	193800.65	469750.94	18.12	19.62	0.80
G:129148	0200100003919162	195110.96	469493.44	9.43	15.50	0.80
G:129147	0200100003919413	193838.19	469747.45	18.13	19.77	0.80
G:129146	0200100003919162	195092.13	469485.86	15.02	15.42	0.80
G:129145	0200100003919413	193818.03	469747.16	24.94	20.09	0.80
G:129144	0200100003919162	194972.16	469534.60	2.95	15.12	0.80
G:129143	0200100003919413	193806.06	469735.83	3.72	19.74	0.80
G:129142	0200100003919162	194985.38	469478.67	2.77	15.78	0.80
G:129141	0200100003919407	194859.98	469335.64	16.33	15.58	0.80
G:129139	0200100003919407	194828.47	469332.18	20.52	15.86	0.80
G:129138	0200100003919407	194822.81	469311.70	16.33	15.96	0.80
G:129136	0200100003919407	194837.04	469329.93	2.31	15.79	0.80
G:129135	0200100003919158	193980.44	469240.60	2.78	18.84	0.80
G:129134	0200100003919407	194828.34	469332.39	16.41	15.86	0.80
G:129133	0200100003919158	194000.40	469289.00	2.65	17.32	0.80
G:129129	0200100003919402	194634.76	469825.71	6.48	15.92	0.80
G:129127	0200100003919402	194625.90	469822.79	3.39	15.95	0.80
G:129119	0200100003919381	194684.79	469538.58	14.68	15.07	0.80
G:129116	0200100003919381	194693.63	469528.16	10.45	15.05	0.80
G:129114	0200100003919381	194691.60	469523.43	4.85	15.04	0.80
G:129112	0200100003919381	194676.84	469526.52	9.44	14.93	0.80
G:129110	0200100003919379	194227.72	469737.62	4.69	17.14	0.80
G:129108	0200100003919379	194209.16	469734.99	8.49	17.66	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:129106	0200100003919377	194257.64	469681.99	10.21	16.55	0.80
G:129099	0200100003919372	194616.43	469095.59	13.05	18.09	0.80
G:129095	0200100003919372	194636.35	469089.99	13.02	17.54	0.80
G:129093	0200100003919372	194661.89	469089.27	1.78	17.22	0.80
G:129091	0200100003919372	194617.37	469089.03	1.76	18.06	0.80
G:129089	0200100003919372	194575.89	469108.48	13.03	17.90	0.80
G:129087	0200100003919372	194660.97	469089.31	13.02	17.22	0.80
G:129085	0200100003919372	194590.09	469101.29	13.05	18.01	0.80
G:129084	0200100003919372	194576.23	469106.68	16.05	17.91	0.80
G:129081	0200100003919372	194600.34	469096.21	13.80	17.89	0.80
G:129080	0200100003919372	194596.38	469099.07	13.02	17.92	0.80
G:129078	0200100003919372	194570.18	469110.95	11.05	17.82	0.80
G:129075	0200100003919372	194577.59	469120.16	4.78	17.84	0.80
G:129073	0200100003919372	194601.45	469115.19	15.49	18.25	0.80
G:129069	0200100003919367	194684.93	469090.02	6.09	18.09	0.80
G:129067	0200100003919367	194740.95	469106.45	14.22	17.42	0.80
G:129065	0200100003919367	194706.08	469108.68	20.62	17.46	0.80
G:129063	0200100003919367	194744.92	469103.52	5.97	17.38	0.80
G:129062	0200100003919367	194744.92	469103.52	9.60	17.38	0.80
G:129060	0200100003919365	194750.80	469298.75	19.57	16.45	0.80
G:129058	0200100003919365	194740.10	469314.78	19.59	15.73	0.80
G:129056	0200100003919365	194776.58	469314.17	5.26	16.11	0.80
G:129054	0200100003919365	194746.01	469302.58	5.28	16.34	0.80
G:129052	0200100003919365	194761.06	469316.40	16.45	15.85	0.80
G:129050	0200100003919372	194650.93	469088.51	13.03	17.26	0.80
G:129048	0200100003919365	194774.06	469302.12	5.25	16.36	0.80
G:129046	0200100003919365	194743.70	469315.93	5.27	15.67	0.80
G:129044	0200100003919365	194769.97	469298.47	19.57	16.38	0.80
G:129042	0200100003919365	194728.69	469293.04	19.56	16.12	0.80
G:129041	0200100003919365	194744.63	469315.41	19.59	15.72	0.80
G:129024	0200100003919040	195539.07	468345.34	4.50	14.61	0.80
G:128913	0200100003919166	195398.68	469432.59	3.54	13.42	0.80
G:128911	0200100003919166	195363.65	469418.50	5.22	14.17	0.80
G:128908	0200100003919166	195403.82	469405.38	8.37	13.98	0.80
G:128906	0200100003919166	195379.60	469393.61	8.88	13.90	0.80
G:128903	0200100003919166	195409.22	469436.81	10.27	13.38	0.80
G:128902	0200100003918201	193497.41	469711.10	4.24	0.00	0.80
G:128901	0200100003919164	193932.74	468673.54	17.34	18.77	0.80
G:128899	0200100003919164	193996.31	468662.95	7.87	18.87	0.80
G:128896	0200100003919164	193933.16	468673.90	7.86	18.76	0.80
G:128893	0200100003919164	193997.44	468688.90	4.93	18.78	0.80
G:128890	0200100003919164	193951.88	468680.98	11.05	18.74	0.80
G:128887	0200100003919164	193974.07	468693.33	14.33	18.76	0.80
G:128852	0200100003918844	195713.39	469502.13	3.61	11.50	0.80
G:128847	0200100003918836	195713.39	469502.13	3.63	11.50	0.80
G:128841	0200100003918825	194440.14	468510.36	2.51	17.43	0.80
G:128837	0200100003918816	195621.58	468625.21	3.06	13.75	0.80
G:128836	0200100003918131	193683.20	469564.79	9.50	20.12	0.80
G:128807	0200100003918817	193347.71	469170.41	3.11	0.00	0.80
G:128803	0200100003918080	193687.96	468978.67	9.50	17.99	0.80
G:128800	0200100003918078	193721.17	468969.30	6.48	18.35	0.80
G:128798	0200100003918078	193714.95	468977.31	9.50	18.30	0.80
G:128796	0200100003918074	193746.13	468965.96	6.79	18.36	0.80
G:128794	0200100003918074	193762.16	468970.10	9.50	18.29	0.80
G:128793	0200100003918072	193762.16	468970.10	9.50	18.29	0.80
G:128791	0200100003918070	193763.73	469003.64	9.50	18.18	0.80
G:128788	0200100003918070	193752.20	468998.34	6.55	18.25	0.80
G:128786	0200100003918066	193768.47	469016.13	9.50	18.06	0.80
G:128784	0200100003918066	193779.64	469015.80	6.59	17.80	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:128782	0200100003918061	193797.23	469044.80	9.50	17.51	0.80
G:128780	0200100003918061	193798.86	469030.94	6.80	17.46	0.80
G:128682	0200100003916866	194303.84	468408.88	9.50	17.73	0.80
G:128680	0200100003916866	194297.83	468398.37	9.50	17.80	0.80
G:128678	0200100003916866	194303.84	468408.88	7.44	17.73	0.80
G:128647	0200100003916843	196020.91	468323.17	2.04	12.60	0.80
G:128634	0200100003916837	195195.18	468388.54	2.13	15.81	0.80
G:128631	0200100003916835	195870.09	468597.07	13.34	13.00	0.80
G:128629	0200100003916834	195866.89	468593.07	13.35	13.02	0.80
G:128627	0200100003916833	195863.70	468589.19	13.38	12.96	0.80
G:128624	0200100003916832	195849.03	468578.55	13.35	12.79	0.80
G:128622	0200100003916831	195843.33	468583.19	13.34	12.82	0.80
G:128606	0200100003916823	195780.93	468347.78	2.92	13.24	0.80
G:128596	0200100003916817	195851.59	468526.21	13.30	12.46	0.80
G:128593	0200100003916816	195852.12	468521.12	13.31	12.47	0.80
G:128590	0200100003916815	195852.74	468515.07	5.87	12.47	0.80
G:128589	0200100003916814	195853.17	468509.91	5.85	12.78	0.80
G:128586	0200100003916811	195873.39	468600.98	13.34	12.97	0.80
G:128582	0200100003916808	195763.12	468759.53	2.46	12.26	0.80
G:128579	0200100003916806	195840.79	468514.90	5.84	12.53	0.80
G:128578	0200100003916805	195839.83	468524.77	13.33	12.38	0.80
G:128575	0200100003916803	195838.86	468535.00	13.31	12.42	0.80
G:128538	0200100003916786	195837.17	468552.08	5.78	12.60	0.80
G:128536	0200100003916785	195846.59	468587.07	13.34	12.80	0.80
G:128534	0200100003916784	195849.79	468591.03	13.37	12.78	0.80
G:128531	0200100003916783	195853.14	468594.96	13.36	12.76	0.80
G:128530	0200100003916782	195856.38	468598.87	13.36	12.74	0.80
G:128527	0200100003916781	195859.52	468602.86	13.36	12.74	0.80
G:128526	0200100003916780	195867.04	468611.90	13.35	12.89	0.80
G:128523	0200100003916779	195837.69	468546.62	13.29	12.54	0.80
G:128522	0200100003916778	195870.33	468615.86	5.87	12.89	0.80
G:128519	0200100003916777	195881.57	468571.57	2.35	13.15	0.80
G:128516	0200100003916776	195924.85	468535.85	3.02	12.92	0.80
G:128515	0200100003916775	196290.52	468528.86	2.26	12.09	0.80
G:128512	0200100003916774	196176.34	468688.52	2.73	11.64	0.80
G:128509	0200100003916773	196219.45	468789.75	2.29	11.35	0.80
G:128469	0200100003916743	195850.20	468541.45	13.30	12.78	0.80
G:128467	0200100003916742	195850.55	468536.40	13.31	12.67	0.80
G:128458	0200100003916737	195997.84	468886.47	2.50	12.03	0.80
G:128447	0200100003916724	195940.20	468520.09	2.53	12.84	0.80
G:128407	0200100003917551	194049.41	468345.92	3.06	18.51	0.80
G:128405	0200100003917550	194048.99	468349.29	2.97	18.51	0.80
G:128403	0200100003917549	194048.78	468350.98	3.00	18.52	0.80
G:128372	0200100003917371	195769.99	468877.62	5.57	12.65	0.80
G:128370	0200100003917548	194048.58	468352.67	3.00	18.53	0.80
G:128319	0200100003917187	195397.97	469554.56	9.50	13.30	0.80
G:128317	0200100003917187	195408.96	469556.87	8.70	13.25	0.80
G:128315	0200100003917185	195401.71	469565.35	9.50	13.10	0.80
G:128313	0200100003917185	195410.79	469562.27	8.59	13.16	0.80
G:128311	0200100003917171	195416.29	469578.46	8.60	12.92	0.80
G:128309	0200100003917171	195407.20	469581.55	9.50	12.95	0.80
G:128307	0200100003917167	195418.06	469590.54	9.50	12.87	0.80
G:128305	0200100003917167	195418.06	469590.54	8.60	12.87	0.80
G:128303	0200100003917165	195433.74	469605.47	8.52	12.51	0.80
G:128301	0200100003917165	195434.28	469607.06	9.50	12.56	0.80
G:128299	0200100003917163	195438.90	469602.95	8.61	12.34	0.80
G:128297	0200100003917161	195444.30	469601.12	8.63	12.38	0.80
G:128295	0200100003917159	195449.70	469599.29	8.63	12.42	0.80
G:128293	0200100003917153	195465.14	469589.43	9.50	13.09	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:128291	0200100003917153	195465.43	469594.00	8.87	12.53	0.80
G:128289	0200100003917151	195440.61	469580.95	6.41	12.98	0.80
G:128287	0200100003917151	195437.62	469572.99	9.50	13.10	0.80
G:128285	0200100003917144	195389.63	469551.37	2.48	13.36	0.80
G:128283	0200100003917143	195389.63	469551.37	2.49	13.36	0.80
G:128281	0200100003917142	195393.30	469562.19	2.52	13.15	0.80
G:128279	0200100003917140	195396.98	469572.98	2.53	13.03	0.80
G:128278	0200100003917138	195400.64	469583.80	2.54	13.03	0.80
G:128276	0200100003917137	195402.47	469589.16	2.57	13.03	0.80
G:128274	0200100003917135	195435.90	469611.84	2.55	12.70	0.80
G:128272	0200100003917134	195447.38	469610.17	2.64	12.45	0.80
G:128271	0200100003917132	195458.19	469606.55	2.53	12.40	0.80
G:128269	0200100003917128	195444.20	469559.60	2.47	13.24	0.80
G:127870	0200100003916155	194458.75	468691.07	1.95	18.81	0.80
G:127866	0200100003916150	194965.94	468736.04	3.58	15.55	0.80
G:127865	0200100003916149	195095.42	468734.38	3.42	15.12	0.80
G:127864	0200100003916148	194757.29	468670.94	4.74	16.63	0.80
G:127863	0200100003916147	194756.50	468723.50	3.08	17.06	0.80
G:127858	0200100003916138	194771.64	468632.94	3.58	16.28	0.80
G:127857	0200100003916137	194708.93	468895.10	2.72	17.07	0.80
G:127855	0200100003916133	194297.18	468607.30	2.31	18.82	0.80
G:127854	0200100003916131	194310.39	468633.40	2.41	19.07	0.80
G:127853	0200100003916130	194323.64	468660.03	2.39	18.60	0.80
G:127852	0200100003916128	194339.01	468705.47	3.14	18.67	0.80
G:127851	0200100003916127	194255.54	468585.32	3.57	19.41	0.80
G:127850	0200100003916126	194427.13	468588.99	2.39	17.62	0.80
G:127846	0200100003916120	194369.96	468632.31	3.21	18.72	0.80
G:127845	0200100003916119	194674.92	468413.13	2.94	17.31	0.80
G:127824	0200100003916092	194826.61	468694.45	3.38	16.37	0.80
G:127823	0200100003916091	194835.78	468754.92	2.82	16.96	0.80
G:127822	0200100003916090	194949.45	468843.22	3.10	15.81	0.80
G:127821	0200100003916089	194805.83	468757.98	2.77	17.00	0.80
G:127820	0200100003916088	194802.34	468858.05	3.19	16.96	0.80
G:127819	0200100003916087	194795.83	468866.18	2.50	16.91	0.80
G:127815	0200100003916083	194344.76	468331.28	2.85	18.03	0.80
G:127814	0200100003916082	194325.78	468329.78	2.94	17.98	0.80
G:127813	0200100003916081	194379.79	468349.93	3.90	17.67	0.80
G:127812	0200100003916080	194312.51	468399.66	3.14	17.70	0.80
G:127811	0200100003916079	194313.26	468417.84	3.01	17.66	0.80
G:127810	0200100003916078	194209.53	468374.15	3.10	18.05	0.80
G:127809	0200100003916076	194298.93	468432.06	2.97	17.82	0.80
G:127808	0200100003916075	194905.90	468873.27	2.34	16.27	0.80
G:127807	0200100003916073	195065.47	468838.36	4.11	15.23	0.80
G:127805	0200100003916069	194273.74	468457.51	3.45	18.14	0.80
G:127802	0200100003916066	194230.65	468473.37	2.81	18.54	0.80
G:127801	0200100003916064	194318.03	468682.28	2.57	18.42	0.80
G:127798	0200100003916058	194385.94	468691.10	2.35	18.73	0.80
G:127797	0200100003916056	194570.07	468877.17	2.24	17.90	0.80
G:127796	0200100003916055	194517.20	468730.96	4.31	18.19	0.80
G:127795	0200100003916054	194491.96	468708.62	2.90	18.38	0.80
G:127794	0200100003916052	194846.89	468549.23	5.32	16.25	0.80
G:127793	0200100003916050	194396.80	468949.01	2.25	18.21	0.80
G:127790	0200100003916044	194483.41	468555.84	2.56	17.77	0.80
G:127789	0200100003916042	194496.85	468642.77	2.43	18.39	0.80
G:127788	0200100003916041	194621.69	468708.38	4.52	17.43	0.80
G:127787	0200100003916039	194514.28	468513.47	3.04	16.54	0.80
G:127780	0200100003916029	194568.34	468528.62	2.49	16.26	0.80
G:127731	0200100003915961	194627.71	468538.97	2.74	16.08	0.80
G:127730	0200100003915960	194559.77	468324.38	3.34	17.91	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:127707	0200100003915932	194844.43	468298.70	3.45	16.86	0.80
G:127706	0200100003915931	194685.62	468384.48	2.71	17.38	0.80
G:127705	0200100003915930	194933.45	468316.91	2.99	16.39	0.80
G:127704	0200100003915929	194945.54	468325.95	3.37	16.28	0.80
G:127703	0200100003915928	194933.82	468297.17	2.37	16.55	0.80
G:127686	0200100003915577	195372.63	469724.52	2.81	13.07	0.80
G:127684	0200100003915576	195364.82	469733.80	4.27	13.06	0.80
G:127682	0200100003915575	195417.31	469748.31	3.31	12.81	0.80
G:127680	0200100003915574	195500.87	469763.30	3.30	12.41	0.80
G:127678	0200100003915573	195483.56	469714.21	4.12	12.72	0.80
G:127672	0200100003915899	193624.90	468539.31	4.29	19.48	0.80
G:127670	0200100003915898	193596.05	468624.26	2.25	18.92	0.80
G:127669	0200100003915563	195931.36	469508.72	2.74	11.48	0.80
G:127668	0200100003915897	193575.67	468635.86	3.59	19.18	0.80
G:127667	0200100003915562	195931.87	469504.10	2.71	11.45	0.80
G:127665	0200100003915560	195920.49	469464.07	2.62	11.36	0.80
G:127663	0200100003915559	195963.81	469439.36	2.50	11.58	0.80
G:127660	0200100003915558	195956.82	469610.02	2.53	11.47	0.80
G:127658	0200100003915556	195944.02	469543.61	2.52	11.68	0.80
G:127655	0200100003915555	195604.82	469462.84	4.45	12.02	0.80
G:127653	0200100003915554	195686.50	469263.02	2.53	11.40	0.80
G:127652	0200100003915888	194631.85	468274.73	2.60	17.83	0.80
G:127651	0200100003915553	195810.10	469316.95	2.53	11.68	0.80
G:127650	0200100003915887	193744.97	468371.80	2.53	20.54	0.80
G:127649	0200100003915552	195815.55	469308.13	2.66	11.65	0.80
G:127648	0200100003915886	193697.01	468343.64	2.37	20.38	0.80
G:127647	0200100003915551	195819.86	469300.43	2.49	11.63	0.80
G:127646	0200100003915884	193689.66	468341.65	2.72	20.45	0.80
G:127633	0200100003915873	195035.83	468337.56	4.26	16.94	0.80
G:127631	0200100003915871	195000.19	468356.56	2.85	16.82	0.80
G:127630	0200100003915542	195843.37	469662.64	3.26	11.40	0.80
G:127629	0200100003915870	194892.24	468471.44	2.74	16.86	0.80
G:127628	0200100003915541	195639.00	469546.15	3.92	12.26	0.80
G:127627	0200100003915869	194920.14	468466.76	4.59	16.91	0.80
G:127626	0200100003915539	195700.43	469571.22	4.58	12.10	0.80
G:127625	0200100003915868	194954.55	468460.09	3.38	17.15	0.80
G:127624	0200100003915538	195786.51	469537.50	3.37	11.61	0.80
G:127623	0200100003915867	194899.03	468547.13	4.06	16.56	0.80
G:127622	0200100003915537	195707.60	469500.88	2.58	11.54	0.80
G:127621	0200100003915866	194179.94	468762.11	2.88	18.74	0.80
G:127620	0200100003915536	195775.30	469597.82	2.76	11.70	0.80
G:127619	0200100003915865	194127.61	468318.11	3.56	18.47	0.80
G:127618	0200100003915535	195897.93	469771.28	2.59	11.41	0.80
G:127617	0200100003915864	194154.31	468372.38	3.51	18.37	0.80
G:127616	0200100003915534	195615.84	469735.91	3.44	11.92	0.80
G:127614	0200100003915533	195746.22	469707.51	4.12	11.77	0.80
G:127613	0200100003915861	194139.16	468304.30	4.96	18.27	0.80
G:127589	0200100003915516	195543.24	469842.40	2.58	12.17	0.80
G:127581	0200100003915512	195648.61	469824.67	5.16	11.86	0.80
G:127579	0200100003915511	195729.47	469792.91	3.98	11.71	0.80
G:127575	0200100003915508	195186.28	469256.53	2.86	15.01	0.80
G:127573	0200100003915507	195242.93	469797.84	2.65	13.36	0.80
G:127523	0200100003915476	196026.17	469636.99	4.64	11.65	0.80
G:127521	0200100003915475	196074.72	469620.01	3.17	11.37	0.80
G:127519	0200100003915474	196079.42	469353.28	2.64	11.44	0.80
G:127517	0200100003915473	196120.15	469471.99	2.62	11.72	0.80
G:127515	0200100003915472	196091.64	469405.26	2.70	11.59	0.80
G:127513	0200100003915471	196092.84	469396.71	3.40	11.53	0.80
G:127511	0200100003915470	196105.60	469440.84	2.58	11.88	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:127509	0200100003915468	196280.07	469486.41	2.21	11.45	0.80
G:127462	0200100003915751	193332.07	468319.64	2.79	0.00	0.80
G:127450	0200100003915422	196296.64	469659.37	2.88	10.64	0.80
G:127448	0200100003915421	196076.90	468949.09	2.68	11.42	0.80
G:127444	0200100003915419	196196.60	469498.03	2.40	11.25	0.80
G:127392	0200100003915385	196270.36	469543.97	2.61	11.25	0.80
G:127390	0200100003915384	196076.87	469165.21	2.70	12.28	0.80
G:127388	0200100003915383	195779.96	469574.62	3.04	11.68	0.80
G:127384	0200100003915377	195713.02	469130.12	2.34	12.05	0.80
G:127382	0200100003915376	195588.55	469014.34	2.48	12.62	0.80
G:127380	0200100003915375	195800.42	469007.39	4.49	12.28	0.80
G:127378	0200100003915374	196082.45	469699.79	2.19	11.01	0.80
G:127374	0200100003915372	196104.89	469688.02	4.46	10.94	0.80
G:127372	0200100003915370	196235.80	469671.08	2.96	10.75	0.80
G:127370	0200100003915369	196298.13	469666.34	2.91	10.68	0.80
G:127368	0200100003915368	196300.37	469677.01	3.00	10.73	0.80
G:127364	0200100003915366	195765.96	469016.94	2.42	12.28	0.80
G:127362	0200100003915365	195628.51	468995.83	2.72	13.13	0.80
G:127360	0200100003915363	196018.67	469064.87	2.22	12.11	0.80
G:127356	0200100003915361	195382.88	469348.91	5.60	14.00	0.80
G:127354	0200100003915360	196212.41	468991.51	2.53	10.50	0.80
G:127352	0200100003915359	196283.45	468948.15	2.47	10.93	0.80
G:127350	0200100003915358	195696.59	469108.89	2.02	12.28	0.80
G:127348	0200100003915357	196284.46	468915.26	2.85	10.95	0.80
G:127345	0200100003915356	196284.28	468968.73	2.52	10.89	0.80
G:127341	0200100003915353	196087.72	468950.48	2.38	11.36	0.80
G:127339	0200100003915352	195382.97	469358.01	5.62	14.24	0.80
G:127332	0200100003915347	196232.09	469750.08	2.48	10.91	0.80
G:127326	0200100003915343	195278.52	469704.13	8.04	13.18	0.80
G:127324	0200100003915343	195283.51	469714.41	2.31	13.15	0.80
G:127322	0200100003915342	196222.43	468951.36	1.98	10.72	0.80
G:127318	0200100003915340	196090.15	469714.93	3.93	11.09	0.80
G:127316	0200100003915338	195902.72	469445.28	2.58	11.36	0.80
G:127314	0200100003915337	196305.97	469697.61	2.62	10.84	0.80
G:127310	0200100003915334	195251.27	469226.59	3.25	15.02	0.80
G:127304	0200100003915331	195241.44	469813.27	2.15	13.29	0.80
G:127300	0200100003915329	195279.90	469274.85	3.47	14.81	0.80
G:127299	0200100003915625	195838.34	469261.81	2.59	11.28	0.80
G:127298	0200100003915328	195253.76	469309.69	2.96	14.84	0.80
G:127297	0200100003915624	195899.22	469289.38	2.52	11.69	0.80
G:127296	0200100003915327	195193.51	469283.22	2.86	15.47	0.80
G:127290	0200100003915324	195366.12	469486.54	4.69	12.87	0.80
G:127288	0200100003915323	195429.57	469393.09	2.34	13.42	0.80
G:127287	0200100003915610	195243.72	469664.82	3.72	13.42	0.80
G:127286	0200100003915321	195449.03	469463.86	4.22	13.05	0.80
G:127285	0200100003915609	195325.48	469658.49	3.49	13.34	0.80
G:127284	0200100003915320	195442.79	469487.33	4.39	13.20	0.80
G:127283	0200100003915608	195451.69	469646.28	3.02	13.01	0.80
G:127281	0200100003915607	195349.20	469812.92	4.33	12.72	0.80
G:127280	0200100003915318	195875.26	469350.41	3.15	11.14	0.80
G:127279	0200100003915606	195337.41	469822.67	3.10	12.78	0.80
G:127276	0200100003915315	195279.20	469255.48	3.01	14.83	0.80
G:127274	0200100003915314	195279.20	469255.48	2.70	14.83	0.80
G:127273	0200100003915312	195353.03	469431.11	2.82	14.12	0.80
G:127271	0200100003915310	195356.02	469423.31	2.71	14.23	0.80
G:127269	0200100003915307	195543.92	469484.64	2.73	12.47	0.80
G:127267	0200100003915306	195552.98	469500.08	3.53	12.48	0.80
G:127258	0200100003915594	195899.57	469288.57	2.59	11.68	0.80
G:127256	0200100003915593	195853.61	469357.54	2.69	11.48	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:127254	0200100003915592	195845.70	469366.59	2.43	11.89	0.80
G:127252	0200100003915591	195854.40	469369.60	3.00	11.86	0.80
G:127250	0200100003915590	195889.66	469301.85	2.58	11.46	0.80
G:127248	0200100003915589	196046.76	469477.06	2.69	11.62	0.80
G:127132	0200100003914718	193903.45	469292.06	2.40	17.11	0.80
G:127130	0200100003914716	193902.69	469293.48	2.38	17.09	0.80
G:127129	0200100003914715	193903.89	469296.02	2.43	17.07	0.80
G:127127	0200100003914714	193903.10	469297.48	2.42	17.06	0.80
G:127125	0200100003914713	193901.11	469296.40	2.39	17.05	0.80
G:127124	0200100003914710	193901.51	469302.02	2.52	17.00	0.80
G:127122	0200100003914709	193901.93	469304.77	2.50	16.99	0.80
G:127121	0200100003914706	193900.04	469301.26	2.43	17.00	0.80
G:127119	0200100003914705	193898.57	469300.49	2.41	17.00	0.80
G:127117	0200100003914703	193897.10	469299.72	2.42	17.00	0.80
G:127115	0200100003914702	193896.06	469301.70	2.42	16.99	0.80
G:127114	0200100003914701	193891.26	469340.24	2.51	17.17	0.80
G:127112	0200100003914700	193894.20	469341.78	2.44	17.08	0.80
G:127110	0200100003914698	193893.00	469346.03	2.41	17.17	0.80
G:127108	0200100003914697	193893.00	469346.03	2.41	17.17	0.80
G:127106	0200100003914696	193890.14	469344.50	2.48	17.24	0.80
G:127104	0200100003914695	193888.71	469343.74	2.47	17.24	0.80
G:127069	0200100003915184	194594.23	469171.40	3.50	16.90	0.80
G:127057	0200100003915170	195490.03	468424.90	2.76	14.95	0.80
G:127055	0200100003915168	195491.74	468414.25	2.76	14.95	0.80
G:127053	0200100003915167	195491.74	468414.25	2.58	14.95	0.80
G:127051	0200100003915166	195493.46	468403.59	2.76	14.94	0.80
G:127049	0200100003915164	195495.17	468392.92	2.77	14.94	0.80
G:127047	0200100003915162	195496.89	468382.25	2.77	14.94	0.80
G:127046	0200100003915160	195498.61	468371.59	2.77	14.93	0.80
G:127044	0200100003915159	195495.66	468371.11	2.63	14.93	0.80
G:127042	0200100003915158	195500.33	468360.94	2.76	14.91	0.80
G:127040	0200100003915157	195497.37	468360.46	2.61	14.92	0.80
G:127038	0200100003915155	195498.10	468355.90	8.37	14.91	0.80
G:127036	0200100003915153	195497.20	468361.50	8.11	14.93	0.80
G:127034	0200100003915151	195496.35	468366.83	8.29	14.93	0.80
G:127032	0200100003915149	195495.49	468372.16	8.27	14.93	0.80
G:127030	0200100003915147	195494.63	468377.49	8.26	14.94	0.80
G:127028	0200100003915139	195491.20	468398.82	8.26	14.94	0.80
G:127026	0200100003915135	195489.48	468409.48	8.25	14.95	0.80
G:127024	0200100003915129	195486.91	468425.47	8.25	14.95	0.80
G:127022	0200100003915128	195480.22	468430.07	2.51	14.97	0.80
G:127020	0200100003915127	195485.02	468430.85	2.52	14.95	0.80
G:127018	0200100003915125	195492.51	468433.36	2.64	14.95	0.80
G:127016	0200100003915123	195480.66	468439.11	9.05	14.96	0.80
G:127014	0200100003915119	195491.32	468440.83	9.03	14.96	0.80
G:127012	0200100003915117	195491.32	468440.83	9.21	14.96	0.80
G:127010	0200100003915089	195437.53	468579.95	8.29	14.54	0.80
G:127009	0200100003915083	195422.87	468573.07	8.33	14.50	0.80
G:127007	0200100003915083	195413.78	468579.72	9.50	14.44	0.80
G:127005	0200100003915081	195417.98	468570.77	8.31	14.49	0.80
G:127003	0200100003915077	195378.31	468581.44	10.30	14.39	0.80
G:127001	0200100003915075	195377.25	468591.11	8.28	14.40	0.80
G:126999	0200100003915073	195372.95	468580.84	8.28	14.42	0.80
G:126997	0200100003915073	195371.87	468590.65	9.50	14.43	0.80
G:126996	0200100003915071	195366.51	468589.97	8.29	14.46	0.80
G:126993	0200100003915067	195355.76	468588.91	8.29	14.52	0.80
G:126991	0200100003915065	195351.48	468578.46	9.98	14.54	0.80
G:126544	0200100003914012	194679.79	469012.87	3.84	17.23	0.80
G:126542	0200100003914011	194780.43	468915.64	2.82	16.86	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:126540	0200100003914010	194864.96	468914.65	3.22	16.62	0.80
G:126538	0200100003914009	194846.85	468938.96	2.82	16.56	0.80
G:126536	0200100003914008	194867.16	468906.89	2.57	16.68	0.80
G:126534	0200100003914007	194932.18	468941.57	2.88	15.87	0.80
G:126532	0200100003914006	195048.61	469376.43	2.96	15.19	0.80
G:126530	0200100003914005	194728.40	469338.04	3.06	15.81	0.80
G:126528	0200100003914004	194650.09	469715.55	3.24	15.67	0.80
G:126526	0200100003914001	194590.24	469523.05	2.37	15.88	0.80
G:126525	0200100003914000	194515.06	469661.07	2.52	15.88	0.80
G:126522	0200100003913998	195043.97	469717.63	2.64	14.63	0.80
G:126514	0200100003913995	194929.68	469794.52	2.48	14.60	0.80
G:126512	0200100003913994	194933.34	469807.24	2.55	14.56	0.80
G:126510	0200100003913993	194926.00	469781.95	2.50	14.63	0.80
G:126508	0200100003913992	194855.82	469806.57	2.51	14.92	0.80
G:126506	0200100003913990	193829.89	469161.21	2.49	17.76	0.80
G:126497	0200100003913985	193322.35	469437.63	3.53	0.00	0.80
G:126494	0200100003913984	193329.42	469444.09	4.19	0.00	0.80
G:126485	0200100003913980	193362.56	469772.25	3.32	0.00	0.80
G:126483	0200100003913979	193430.15	469716.55	4.62	0.00	0.80
G:126481	0200100003913978	193443.45	469705.36	2.41	0.00	0.80
G:126479	0200100003913977	193429.98	469823.74	4.41	0.00	0.80
G:126477	0200100003913976	193513.35	469789.82	2.53	0.00	0.80
G:126475	0200100003913975	193509.27	469690.98	2.64	20.34	0.80
G:126473	0200100003913973	194918.65	469756.68	2.50	14.59	0.80
G:126471	0200100003913972	194864.25	469820.36	2.48	14.59	0.80
G:126460	0200100003913965	193382.77	469060.92	2.79	19.89	0.80
G:126458	0200100003913964	193389.86	469082.36	2.79	19.89	0.80
G:126440	0200100003913954	193509.43	469679.70	2.31	20.46	0.80
G:126438	0200100003913953	193510.78	469668.86	3.53	20.43	0.80
G:126436	0200100003913952	193511.22	469616.45	3.47	20.08	0.80
G:126434	0200100003913951	193527.49	469616.90	3.26	19.98	0.80
G:126432	0200100003913950	193463.59	469601.60	2.50	20.68	0.80
G:126430	0200100003913948	193640.05	469691.47	2.40	19.91	0.80
G:126428	0200100003913946	193694.91	469632.24	3.19	19.84	0.80
G:126414	0200100003913937	193872.27	469318.28	4.36	17.21	0.80
G:126412	0200100003913936	193565.81	469775.11	4.33	0.00	0.80
G:126410	0200100003913935	193570.21	469798.46	3.69	0.00	0.80
G:126408	0200100003913934	193570.76	469787.82	4.50	0.00	0.80
G:126406	0200100003913933	193580.42	469762.95	2.29	0.00	0.80
G:126404	0200100003913932	193577.23	469752.93	3.60	0.00	0.80
G:126402	0200100003913930	194293.70	468913.30	2.63	18.37	0.80
G:126376	0200100003913914	194623.06	469481.23	2.97	15.74	0.80
G:126358	0200100003913900	193333.91	469008.11	2.97	19.89	0.80
G:126357	0200100003913899	193333.91	469008.11	2.17	19.89	0.80
G:126356	0200100003913898	193481.35	469285.57	2.14	19.98	0.80
G:126355	0200100003913897	193583.68	469213.68	2.64	19.38	0.80
G:126354	0200100003913893	193841.38	469370.33	2.36	17.44	0.80
G:126353	0200100003913892	193874.41	469191.46	2.90	16.94	0.80
G:126348	0200100003913887	193611.89	469571.23	2.83	20.21	0.80
G:126347	0200100003913886	195081.56	468925.49	2.50	15.39	0.80
G:126346	0200100003913885	194185.98	469033.83	2.34	18.50	0.80
G:126343	0200100003913881	193933.09	469725.79	3.22	18.64	0.80
G:126342	0200100003913878	193899.14	469575.55	2.40	18.33	0.80
G:126341	0200100003913877	193594.94	469495.16	3.08	19.56	0.80
G:126327	0200100003913861	194393.33	468938.31	3.33	18.23	0.80
G:126326	0200100003913860	194425.20	469107.38	2.14	17.61	0.80
G:126325	0200100003913859	194381.54	469034.78	2.56	17.73	0.80
G:126324	0200100003913858	194519.11	468941.25	2.10	18.16	0.80
G:126323	0200100003913857	194523.38	468933.85	3.33	18.13	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:126322	0200100003913856	194532.13	468926.84	2.23	18.14	0.80
G:126321	0200100003913855	194503.33	468934.81	3.06	17.99	0.80
G:126320	0200100003913854	194542.37	468919.74	2.09	18.28	0.80
G:126319	0200100003913853	194545.41	468912.64	3.50	18.35	0.80
G:126318	0200100003913852	194537.17	468946.62	2.36	17.96	0.80
G:126316	0200100003913851	194561.58	468945.07	4.17	17.52	0.80
G:126307	0200100003913436	195505.27	469724.22	2.33	12.58	0.80
G:126277	0200100003913829	193492.06	469484.87	2.42	20.41	0.80
G:126275	0200100003913827	194367.93	468953.98	2.85	18.25	0.80
G:126273	0200100003913826	194439.65	469021.84	3.24	17.60	0.80
G:126271	0200100003913825	194318.52	469022.46	2.38	18.02	0.80
G:126268	0200100003913395	194728.12	469023.21	4.78	16.91	0.80
G:126263	0200100003913814	194914.41	469741.27	2.48	14.50	0.80
G:126261	0200100003913810	194639.54	468962.74	2.38	17.58	0.80
G:126259	0200100003913809	194661.18	468966.60	3.20	17.37	0.80
G:126257	0200100003913808	194660.62	468979.18	2.52	17.50	0.80
G:126255	0200100003913807	194669.55	468982.56	2.93	17.44	0.80
G:126220	0200100003913787	194926.00	469781.95	2.49	14.63	0.80
G:126218	0200100003913786	194922.27	469769.28	2.48	14.63	0.80
G:126138	0200100003913739	193857.03	469190.76	3.71	16.94	0.80
G:126136	0200100003913738	193886.89	468974.80	2.17	17.36	0.80
G:126134	0200100003913737	194154.79	469488.32	2.65	16.50	0.80
G:126132	0200100003913736	193923.17	469536.66	3.33	18.04	0.80
G:126040	0200100003912717	193764.46	469412.93	2.31	17.61	0.80
G:12592	0200100000087072	195325.81	469549.54	19.15	13.53	0.80
G:12591	0200100000087072	195325.89	469549.36	7.10	13.53	0.80
G:12590	0200100000087072	195302.47	469566.32	16.12	13.70	0.80
G:12589	0200100000087072	195322.64	469514.39	16.14	13.78	0.80
G:12588	0200100000087071	195340.98	469473.24	18.21	13.43	0.80
G:12587	0200100000087071	195340.98	469473.24	6.07	13.43	0.80
G:125640	0200100003911476	195152.25	468863.10	6.53	14.90	0.80
G:125636	0200100003911462	195589.21	469416.16	7.30	11.81	0.80
G:12549	0200100000086802	193860.89	468369.10	8.35	19.85	0.80
G:12548	0200100000086802	193852.07	468368.08	3.37	20.34	0.80
G:12547	0200100000086799	193859.05	468385.28	8.38	20.12	0.80
G:12546	0200100000086799	193849.91	468384.23	3.44	20.26	0.80
G:125458	0200100003910900	195372.86	468675.92	6.40	14.69	0.80
G:125456	0200100003910899	195356.79	468705.19	13.61	14.46	0.80
G:125453	0200100003910899	195356.79	468705.19	10.26	14.46	0.80
G:125426	0200100003910816	196096.77	469729.67	2.83	11.08	0.80
G:125362	0200100003910722	194946.22	468922.60	5.86	15.92	0.80
G:125353	0200100003910706	195450.66	468403.03	2.62	14.72	0.80
G:125351	0200100003910704	195454.30	468410.69	8.42	14.75	0.80
G:125350	0200100003910700	195446.08	468412.80	2.59	14.67	0.80
G:125347	0200100003910698	195460.91	468419.76	8.30	14.81	0.80
G:125345	0200100003910697	195439.64	468421.69	2.61	14.60	0.80
G:125344	0200100003910694	195441.49	468422.56	2.62	14.62	0.80
G:125342	0200100003910692	195456.32	468429.54	8.29	14.76	0.80
G:125340	0200100003910689	195454.03	468434.42	8.28	14.75	0.80
G:125338	0200100003910688	195436.91	468432.33	2.60	14.71	0.80
G:125335	0200100003910686	195451.74	468439.30	8.27	14.80	0.80
G:125333	0200100003910685	195433.61	468439.35	2.69	14.79	0.80
G:125331	0200100003910683	195449.45	468444.18	8.36	14.86	0.80
G:125329	0200100003910676	195461.06	468376.84	2.55	14.81	0.80
G:125327	0200100003910674	195460.15	468371.57	8.25	14.88	0.80
G:125325	0200100003910671	195457.86	468376.46	8.24	14.80	0.80
G:125323	0200100003910667	195456.46	468386.60	2.55	14.77	0.80
G:125321	0200100003910665	195453.27	468386.23	8.23	14.75	0.80
G:125318	0200100003910664	195458.53	468394.68	2.81	14.79	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:125316	0200100003910661	195447.41	468401.50	2.67	14.68	0.80
G:125315	0200100003910656	195437.33	468402.71	8.38	14.58	0.80
G:125313	0200100003910655	195442.87	468411.27	2.60	14.64	0.80
G:125311	0200100003910653	195435.04	468407.60	8.39	14.56	0.80
G:125309	0200100003910652	195436.43	468420.18	2.61	14.58	0.80
G:125307	0200100003910650	195432.75	468412.49	8.39	14.53	0.80
G:125305	0200100003910647	195430.46	468417.38	8.39	14.54	0.80
G:125303	0200100003910644	195428.16	468422.27	8.39	14.60	0.80
G:125301	0200100003910643	195433.68	468430.83	2.63	14.70	0.80
G:125299	0200100003910641	195425.87	468427.17	8.39	14.65	0.80
G:125297	0200100003910640	195430.39	468437.86	2.69	14.77	0.80
G:125295	0200100003910637	195431.95	468465.86	2.73	15.08	0.80
G:125294	0200100003910631	195422.13	468461.21	2.76	15.02	0.80
G:125292	0200100003910628	195423.97	468462.07	2.60	15.04	0.80
G:125290	0200100003910626	195421.63	468464.65	9.14	15.03	0.80
G:125288	0200100003910625	195412.39	468456.51	2.76	15.02	0.80
G:125286	0200100003910623	195416.75	468462.35	9.13	14.97	0.80
G:125284	0200100003910622	195414.24	468457.37	2.57	14.99	0.80
G:125282	0200100003910620	195411.85	468460.05	9.14	15.00	0.80
G:125280	0200100003910619	195406.65	468450.47	2.72	15.12	0.80
G:125278	0200100003910616	195410.47	468488.76	2.68	15.01	0.80
G:125276	0200100003910611	195423.13	468500.30	8.30	15.05	0.80
G:125274	0200100003910610	195406.03	468498.25	2.66	14.93	0.80
G:125271	0200100003910605	195418.54	468510.08	8.29	14.89	0.80
G:125269	0200100003910604	195401.45	468508.04	2.63	14.85	0.80
G:125268	0200100003910602	195416.25	468514.98	8.34	14.85	0.80
G:125266	0200100003910599	195413.96	468519.86	8.30	14.81	0.80
G:125264	0200100003910598	195396.87	468517.82	2.64	14.77	0.80
G:125262	0200100003910596	195411.67	468524.75	8.30	14.77	0.80
G:125260	0200100003910595	195390.44	468526.78	2.66	14.69	0.80
G:125259	0200100003910592	195392.29	468527.64	2.66	14.69	0.80
G:125257	0200100003910590	195407.07	468534.57	8.28	14.69	0.80
G:125255	0200100003910589	195385.85	468536.55	2.68	14.61	0.80
G:125253	0200100003910584	195402.48	468544.34	8.28	14.61	0.80
G:125251	0200100003910583	195384.39	468544.44	2.67	14.55	0.80
G:125249	0200100003910574	195402.79	468496.74	2.63	14.99	0.80
G:125248	0200100003910572	195394.98	468493.07	8.35	15.15	0.80
G:125246	0200100003910569	195392.68	468497.96	8.35	15.11	0.80
G:125244	0200100003910568	195398.20	468506.52	2.60	14.89	0.80
G:125243	0200100003910566	195390.38	468502.85	8.36	15.06	0.80
G:125241	0200100003910563	195388.09	468507.74	8.35	15.01	0.80
G:125239	0200100003910562	195393.63	468516.30	2.63	14.80	0.80
G:125237	0200100003910560	195385.79	468512.62	8.34	14.97	0.80
G:125236	0200100003910554	195381.19	468522.41	8.34	14.88	0.80
G:125234	0200100003910553	195382.61	468535.02	2.63	14.65	0.80
G:125232	0200100003910551	195378.89	468527.30	8.34	14.83	0.80
G:125230	0200100003910550	195384.45	468535.89	2.62	14.61	0.80
G:125227	0200100003910548	195376.59	468532.19	8.35	14.78	0.80
G:125225	0200100003910547	195381.17	468542.91	2.65	14.55	0.80
G:125089	0200100003908223	193991.29	469575.60	3.70	17.98	0.80
G:12500	0200100000086644	194361.83	469554.52	9.21	15.94	0.80
G:12499	0200100000086644	194361.43	469566.22	3.85	16.13	0.80
G:124933	0200100003907839	193484.47	469292.10	2.85	19.95	0.80
G:124931	0200100003907837	193501.93	469301.14	8.17	19.84	0.80
G:124883	0200100003909164	193486.74	469336.77	4.51	19.82	0.80
G:124816	0200100003907492	194731.46	469068.07	2.63	16.56	0.80
G:124789	0200100003906736	195339.44	468327.61	4.52	14.97	0.80
G:124679	0200100003906523	194771.33	469065.42	3.04	16.39	0.80
G:12454	0200100000086563	194572.78	469819.78	6.42	15.96	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:12452	0200100000086563	194578.47	469810.10	3.48	16.05	0.80
G:12450	0200100000086563	194562.91	469799.60	10.62	16.16	0.80
G:124491	0200100003904538	195809.14	468580.77	2.63	12.55	0.80
G:12449	0200100000086562	194586.26	469792.41	10.55	16.21	0.80
G:124472	0200100003904524	195817.99	468836.78	3.43	12.27	0.80
G:12447	0200100000086561	194591.19	469783.36	7.39	16.19	0.80
G:12446	0200100000086545	194813.40	469275.15	19.18	15.91	0.80
G:12444	0200100000086545	194813.40	469275.15	12.21	15.91	0.80
G:12443	0200100000086545	194867.52	469260.74	9.20	15.98	0.80
G:124426	0200100003904483	194871.39	468814.05	9.49	16.74	0.80
G:12441	0200100000086545	194821.52	469264.14	15.88	16.03	0.80
G:124406	0200100003906855	193477.67	469316.68	3.78	19.92	0.80
G:124403	0200100003906853	193493.73	469315.93	8.62	19.84	0.80
G:12440	0200100000086545	194834.91	469240.75	15.88	16.14	0.80
G:124399	0200100003906853	193485.10	469314.58	3.34	19.89	0.80
G:124384	0200100003906827	196096.91	469738.27	8.62	11.07	0.80
G:12438	0200100000086545	194856.84	469306.65	8.86	15.83	0.80
G:12436	0200100000086545	194867.52	469260.74	19.51	15.98	0.80
G:12432	0200100000086509	194994.54	469417.22	8.18	15.13	0.80
G:124298	0200100003905383	193482.75	469323.90	3.51	19.88	0.80
G:124296	0200100003905383	193487.80	469325.24	8.35	19.85	0.80
G:124294	0200100003905379	193631.10	469659.47	7.85	19.89	0.80
G:124292	0200100003905379	193628.41	469655.86	3.27	19.91	0.80
G:124194	0200100003904913	193581.25	469472.46	4.09	19.70	0.80
G:124172	0200100003904862	193379.50	469032.58	2.74	19.85	0.80
G:124170	0200100003904860	193380.19	469029.52	2.75	19.84	0.80
G:124168	0200100003904858	193380.88	469026.45	2.74	19.83	0.80
G:124166	0200100003904856	193381.56	469023.39	2.74	19.81	0.80
G:124133	0200100003904750	193498.09	469312.28	8.08	19.83	0.80
G:124116	0200100003904712	194099.60	469667.86	4.00	17.92	0.80
G:124091	0200100003904645	193375.64	469022.09	2.72	19.85	0.80
G:124089	0200100003904642	193378.82	469035.65	2.73	19.86	0.80
G:124087	0200100003904638	193378.13	469038.71	2.72	19.87	0.80
G:124085	0200100003904635	193377.45	469041.77	2.71	19.88	0.80
G:124083	0200100003904612	193376.76	469044.84	2.71	19.89	0.80
G:124081	0200100003904610	193376.07	469047.90	2.84	19.90	0.80
G:124077	0200100003904583	195327.52	468685.48	6.20	14.78	0.80
G:123993	0200100003902148	193575.11	469721.14	2.52	0.00	0.80
G:123992	0200100003902145	193569.19	469710.06	2.54	20.09	0.80
G:123991	0200100003902143	193557.14	469709.31	8.46	0.00	0.80
G:123990	0200100003902142	193567.16	469709.93	2.56	20.08	0.80
G:123989	0200100003902139	193569.82	469701.16	2.56	20.28	0.80
G:123988	0200100003902137	193548.43	469702.77	7.94	20.19	0.80
G:123987	0200100003902133	193571.01	469683.03	2.58	20.20	0.80
G:123986	0200100003902130	193568.98	469682.91	2.58	20.21	0.80
G:123985	0200100003902128	193561.85	469676.41	8.32	20.21	0.80
G:123984	0200100003902127	193571.80	469671.04	2.56	20.15	0.80
G:123983	0200100003902125	193562.24	469670.47	8.30	20.19	0.80
G:123982	0200100003902124	193569.78	469670.93	2.58	20.16	0.80
G:123981	0200100003902122	193553.15	469669.78	8.30	20.23	0.80
G:123980	0200100003902118	193570.93	469654.00	2.60	20.08	0.80
G:123979	0200100003902113	193552.09	469646.76	8.28	20.14	0.80
G:123978	0200100003902110	193601.11	469644.21	2.95	19.85	0.80
G:123977	0200100003902110	193601.11	469644.21	8.21	19.85	0.80
G:123976	0200100003902107	193610.23	469651.26	8.38	19.90	0.80
G:123975	0200100003902106	193591.42	469655.80	2.57	19.98	0.80
G:123974	0200100003902103	193590.83	469664.90	2.58	20.03	0.80
G:123973	0200100003902101	193596.93	469673.30	8.27	20.04	0.80
G:123967	0200100003902078	193589.90	469678.70	2.58	20.09	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:123964	0200100003902074	193605.56	469679.96	8.32	20.02	0.80
G:123963	0200100003902069	193605.10	469685.94	8.33	20.05	0.80
G:123959	0200100003902054	193588.92	469693.16	2.58	20.19	0.80
G:123957	0200100003902051	193597.25	469702.58	8.46	20.18	0.80
G:123956	0200100003902049	193585.93	469707.57	2.55	20.23	0.80
G:123953	0200100003902045	193606.35	469703.21	8.45	20.15	0.80
G:123952	0200100003902040	193605.89	469709.11	8.53	20.16	0.80
G:123816	0200100003901593	195112.48	469310.28	8.64	15.27	0.80
G:123815	0200100003901593	195110.89	469318.45	3.12	15.19	0.80
G:123807	0200100000970501	195829.13	468420.40	2.52	13.03	0.80
G:123804	0200100000970500	195843.74	468384.87	2.48	13.19	0.80
G:12375	0200100000086396	193420.81	469554.17	8.60	20.80	0.80
G:123699	0200100000970437	195840.82	468391.98	2.49	13.26	0.80
G:12363	0200100000086372	194513.71	468601.89	6.81	17.26	0.80
G:123595	0200100000970379	195912.02	469030.45	2.72	12.40	0.80
G:12357	0200100000086357	194824.92	468602.66	8.00	16.02	0.80
G:123531	0200100000970331	193916.74	468987.27	3.07	17.93	0.80
G:123503	0200100000970311	195793.15	468378.50	2.49	13.27	0.80
G:123500	0200100000970310	195844.52	468357.73	2.48	13.25	0.80
G:123474	0200100000970292	193443.55	469806.60	3.01	0.00	0.80
G:12345	0200100000086324	194383.61	469769.57	5.14	15.92	0.80
G:123444	0200100000970270	194748.43	468382.98	2.53	17.21	0.80
G:12343	0200100000086324	194383.67	469773.09	13.88	15.88	0.80
G:123408	0200100000970247	195851.38	468720.22	4.70	12.43	0.80
G:12340	0200100000086324	194375.34	469794.27	8.02	15.84	0.80
G:123394	0200100000970238	194134.49	468577.24	4.16	19.28	0.80
G:123392	0200100000970237	194108.74	468575.93	2.57	19.25	0.80
G:123390	0200100003900682	195657.60	469431.78	6.56	11.72	0.80
G:12338	0200100000086322	194312.86	469799.88	3.02	16.42	0.80
G:123361	0200100000970600	194335.37	469372.40	21.83	16.28	0.80
G:12336	0200100000086322	194307.87	469820.18	13.56	16.57	0.80
G:123359	0200100000970600	194311.06	469406.09	9.96	16.26	0.80
G:123357	0200100000970600	194317.91	469380.35	7.07	16.39	0.80
G:123355	0200100000970600	194319.62	469375.27	10.46	16.42	0.80
G:123354	0200100000970600	194340.45	469416.79	9.81	16.14	0.80
G:123352	0200100000970600	194335.79	469424.88	15.36	16.14	0.80
G:123350	0200100000970600	194335.37	469372.40	4.74	16.28	0.80
G:123348	0200100000970599	194903.70	469064.14	14.19	16.11	0.80
G:123346	0200100000970599	195036.96	469047.19	14.21	15.59	0.80
G:123344	0200100000970599	194879.79	469060.47	17.88	15.97	0.80
G:123342	0200100000970599	194971.27	469055.55	14.22	15.50	0.80
G:123340	0200100000970599	195019.84	468991.70	17.89	16.04	0.80
G:12334	0200100000086308	193355.90	469725.60	2.47	0.00	0.80
G:123338	0200100000970599	194853.86	469039.83	18.09	15.97	0.80
G:123337	0200100000970599	194946.44	469004.69	18.41	15.74	0.80
G:123335	0200100000970599	194922.40	469061.76	23.77	15.98	0.80
G:123333	0200100000970599	194937.43	469059.85	14.19	15.79	0.80
G:123331	0200100000970599	194888.42	469032.73	14.22	16.31	0.80
G:123329	0200100000970599	195005.18	469051.23	14.39	15.45	0.80
G:123327	0200100000970599	194976.01	468990.26	17.90	15.90	0.80
G:123325	0200100000970599	194917.51	469018.53	17.90	15.85	0.80
G:123323	0200100000970598	193863.52	469747.27	7.99	19.79	0.80
G:123321	0200100000970598	193868.38	469763.02	14.46	19.88	0.80
G:12332	0200100000086307	193355.19	469728.62	2.47	0.00	0.80
G:123319	0200100000970596	195368.80	469329.12	14.30	14.12	0.80
G:123317	0200100000970596	195411.69	469342.02	17.90	13.77	0.80
G:123315	0200100000970596	195442.36	469375.91	10.69	13.12	0.80
G:123313	0200100000970596	195440.08	469365.49	3.36	13.03	0.80
G:123311	0200100000970596	195429.26	469352.36	42.61	13.33	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:123309	0200100000970596	195448.37	469360.97	17.91	12.95	0.80
G:123294	0200100000970538	195922.26	468965.43	2.72	11.61	0.80
G:123279	0200100000970163	194375.82	468819.26	4.63	18.72	0.80
G:123277	0200100000970162	195215.61	468660.78	13.33	14.93	0.80
G:123271	0200100000970159	194431.37	469715.05	3.06	16.33	0.80
G:12322	0200100000086288	194301.88	469824.08	4.34	16.65	0.80
G:123203	0200100000970124	194263.94	468610.08	4.67	19.51	0.80
G:12320	0200100000086288	194294.28	469824.75	8.09	16.73	0.80
G:123188	0200100000962868	194116.14	469583.87	2.63	17.18	0.80
G:12318	0200100000086288	194301.88	469824.08	8.13	16.65	0.80
G:123171	0200100000970100	195790.32	468385.63	2.49	13.28	0.80
G:12317	0200100000086288	194295.24	469818.05	11.20	16.69	0.80
G:123146	0200100000962827	193665.66	469626.17	4.68	19.90	0.80
G:12313	0200100000085701	194149.74	469763.49	9.58	18.14	0.80
G:12311	0200100000085700	194163.92	469763.72	9.38	18.00	0.80
G:12308	0200100000085700	194149.62	469780.03	3.28	18.03	0.80
G:123068	0200100000962750	193378.66	469075.53	2.51	19.94	0.80
G:12306	0200100000085694	194206.62	469804.44	7.07	17.55	0.80
G:123054	0200100000970022	194503.29	468938.57	4.31	17.99	0.80
G:123052	0200100000970021	194148.38	468574.27	3.13	19.26	0.80
G:12305	0200100000086260	193984.63	469609.49	7.77	18.25	0.80
G:12304	0200100000085692	194166.83	469742.45	9.82	17.96	0.80
G:12302	0200100000085692	194179.01	469735.87	6.21	17.88	0.80
G:123017	0200100000962705	194176.45	469743.77	10.85	17.86	0.80
G:123010	0200100000963116	194236.45	468759.27	2.99	18.74	0.80
G:12300	0200100000085690	194188.48	469740.52	3.38	17.79	0.80
G:12298	0200100000085690	194175.49	469750.90	9.81	18.00	0.80
G:122976	0200100000963080	195065.08	468475.54	3.57	16.00	0.80
G:12296	0200100000085686	194224.15	469800.73	11.08	17.35	0.80
G:122947	0200100000963035	194736.77	469038.74	4.57	16.91	0.80
G:122940	0200100000963015	195848.82	469577.44	7.04	11.41	0.80
G:12294	0200100000085686	194229.19	469789.22	6.69	17.25	0.80
G:12292	0200100000085682	194195.89	469741.29	3.94	17.82	0.80
G:12290	0200100000085682	194197.66	469782.72	6.85	17.55	0.80
G:122886	0200100000962476	195816.30	469003.43	4.50	12.37	0.80
G:12288	0200100000085682	194223.41	469708.47	4.62	17.60	0.80
G:122865	0200100000962391	195888.81	468952.03	2.94	12.01	0.80
G:122862	0200100000962073	195078.70	469623.76	32.94	16.35	0.80
G:122860	0200100000962073	195021.78	469640.28	18.04	16.13	0.80
G:122842	0200100000962073	195039.30	469659.47	26.66	15.39	0.80
G:12284	0200100000085656	193374.91	468611.66	5.13	18.82	0.80
G:122838	0200100000962064	195895.15	468978.37	6.54	11.85	0.80
G:122836	0200100000962063	195931.96	468966.42	3.13	11.52	0.80
G:12283	0200100000086211	195657.18	469102.69	5.85	12.43	0.80
G:12282	0200100000085654	193422.21	468654.78	6.45	19.00	0.80
G:122818	0200100000962313	193696.18	468639.96	6.01	18.95	0.80
G:12281	0200100000086205	195505.92	468994.41	2.97	14.20	0.80
G:12279	0200100000086205	195505.92	468994.41	8.48	14.20	0.80
G:122774	0200100000962244	194695.66	468947.98	4.32	17.11	0.80
G:12277	0200100000086205	195509.10	468990.05	7.15	14.29	0.80
G:122753	0200100000962010	195640.62	469427.14	2.59	11.75	0.80
G:122751	0200100000962009	195610.11	469407.76	2.54	11.82	0.80
G:122749	0200100000962008	195600.82	469401.86	2.51	11.81	0.80
G:122747	0200100000962007	195628.67	469419.55	2.62	11.71	0.80
G:122745	0200100000962006	195619.39	469413.66	2.58	11.81	0.80
G:122743	0200100000962005	195661.42	469190.21	3.37	11.85	0.80
G:122741	0200100000962004	195621.58	469199.30	2.69	12.12	0.80
G:122739	0200100000962003	195646.95	469183.01	2.63	11.91	0.80
G:122737	0200100000962002	195622.56	469188.39	2.71	12.00	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:122730	0200100000961998	194743.15	468317.43	2.66	17.11	0.80
G:122728	0200100000961997	194687.95	468316.69	2.70	17.32	0.80
G:122726	0200100000961996	194737.52	468317.18	2.64	17.13	0.80
G:122725	0200100000961995	194725.13	468317.10	2.80	17.18	0.80
G:122723	0200100000961994	194700.16	468316.89	2.74	17.28	0.80
G:122721	0200100000961993	194668.36	468316.48	2.68	17.40	0.80
G:122719	0200100000961992	194705.58	468316.93	2.76	17.25	0.80
G:12263	0200100000086161	194298.64	469715.00	9.56	16.18	0.80
G:122627	0200100000961938	195540.90	469598.28	6.70	12.46	0.80
G:122625	0200100000961937	195500.97	469614.04	2.60	12.50	0.80
G:122623	0200100000961935	195500.25	469618.00	2.62	12.49	0.80
G:122621	0200100000961934	195512.12	469611.66	2.64	12.46	0.80
G:122592	0200100000962076	195121.17	468500.08	22.07	14.18	0.80
G:122590	0200100000962076	195107.19	468504.87	13.99	15.49	0.80
G:122588	0200100000962074	195491.52	469075.70	20.34	14.40	0.80
G:122586	0200100000962074	195506.74	469101.62	4.81	14.19	0.80
G:122584	0200100000962073	195138.63	469606.22	0.63	15.64	0.80
G:122582	0200100000962073	195077.91	469625.69	12.45	16.31	0.80
G:122580	0200100000962073	195078.21	469647.43	32.20	14.74	0.80
G:122578	0200100000962073	195136.62	469614.04	29.62	15.18	0.80
G:122576	0200100000962073	195094.45	469641.61	26.68	14.53	0.80
G:122574	0200100000962073	195148.66	469622.80	27.38	14.76	0.80
G:122572	0200100000962073	195069.35	469635.76	21.24	16.17	0.80
G:122570	0200100000962073	194967.04	469658.29	23.68	16.32	0.80
G:122569	0200100000961902	195908.08	469001.35	2.73	11.95	0.80
G:122568	0200100000962073	195032.58	469637.09	20.82	16.06	0.80
G:122567	0200100000962073	195078.60	469625.80	32.94	16.26	0.80
G:122565	0200100000962073	195134.28	469610.00	23.70	15.73	0.80
G:122563	0200100000962073	194976.57	469652.91	9.71	16.37	0.80
G:122561	0200100000962073	195022.38	469641.65	18.30	16.07	0.80
G:122560	0200100000962073	195027.60	469640.61	26.67	16.02	0.80
G:122558	0200100000962073	194976.57	469652.91	29.40	16.37	0.80
G:122556	0200100000962073	195144.78	469607.83	18.62	15.33	0.80
G:122554	0200100000962073	195021.75	469664.05	32.20	14.94	0.80
G:122552	0200100000962073	195032.58	469637.09	23.64	16.06	0.80
G:122551	0200100000961892	194569.29	468858.50	3.04	17.88	0.80
G:122550	0200100000962073	195023.11	469642.83	32.96	16.01	0.80
G:122549	0200100000962073	195093.62	469643.50	29.94	14.50	0.80
G:122547	0200100000962073	195141.75	469629.86	15.61	14.55	0.80
G:122545	0200100000962073	195022.08	469661.56	26.64	14.96	0.80
G:122543	0200100000962073	195144.22	469624.30	33.47	14.73	0.80
G:122541	0200100000962073	195084.40	469628.09	26.61	15.85	0.80
G:122539	0200100000962073	195077.72	469625.11	20.47	16.34	0.80
G:122538	0200100000962073	195088.26	469620.90	23.69	16.21	0.80
G:122537	0200100000961883	194942.42	468471.74	3.17	17.10	0.80
G:122535	0200100000962073	195133.79	469631.32	26.65	14.55	0.80
G:122534	0200100000962073	195077.71	469645.76	26.63	14.77	0.80
G:122531	0200100000962073	194967.12	469658.59	32.97	16.31	0.80
G:122525	0200100000961868	194122.36	469578.55	3.57	16.89	0.80
G:122515	0200100000961845	195099.80	468660.71	4.34	14.80	0.80
G:122466	0200100000961461	194152.12	468299.96	2.65	18.24	0.80
G:122449	0200100000961449	193980.47	469329.44	2.58	17.37	0.80
G:122448	0200100000961448	194024.35	469293.36	2.63	17.33	0.80
G:122445	0200100000961447	194022.11	469291.48	2.63	17.37	0.80
G:12243	0200100000085601	195825.94	469050.94	5.46	12.39	0.80
G:12242	0200100000085599	195742.47	469107.53	2.45	12.20	0.80
G:122419	0200100000961752	195897.15	469066.40	2.67	12.44	0.80
G:12241	0200100000086109	194072.00	469821.92	3.46	18.43	0.80
G:122403	0200100000961747	194139.39	469712.52	6.48	18.13	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:122401	0200100000961747	194148.31	469717.88	11.41	18.15	0.80
G:12240	0200100000085599	195738.20	469093.00	6.43	12.26	0.80
G:122399	0200100000961747	194164.75	469690.94	3.99	17.99	0.80
G:122397	0200100000961747	194153.90	469710.84	4.00	18.13	0.80
G:122395	0200100000961747	194176.52	469663.19	10.52	17.76	0.80
G:122393	0200100000961747	194145.67	469716.43	14.74	18.15	0.80
G:12239	0200100000086109	194089.67	469832.91	10.07	18.19	0.80
G:12238	0200100000085595	195729.30	469088.11	3.08	12.28	0.80
G:122379	0200100000961735	194770.47	469651.38	3.73	15.95	0.80
G:122377	0200100000961735	194687.09	469638.52	3.30	15.99	0.80
G:12237	0200100000086109	194085.75	469815.57	3.72	18.52	0.80
G:12236	0200100000085591	195538.29	468968.87	3.37	13.50	0.80
G:122354	0200100000961714	194505.70	469416.18	3.08	16.30	0.80
G:122349	0200100000961355	194372.49	468968.68	5.02	18.21	0.80
G:122335	0200100000961695	194848.44	469387.30	17.92	15.67	0.80
G:122333	0200100000961695	194853.35	469377.64	17.88	15.64	0.80
G:122328	0200100000961342	194089.48	469364.90	2.51	16.80	0.80
G:122326	0200100000961341	194141.84	469419.51	2.67	16.64	0.80
G:122317	0200100000961689	194342.23	469300.30	14.23	16.42	0.80
G:122315	0200100000961689	194329.48	469307.82	17.51	16.38	0.80
G:122313	0200100000961689	194325.07	469294.52	6.88	16.73	0.80
G:122311	0200100000961689	194325.07	469294.52	10.15	16.73	0.80
G:122285	0200100000961306	193596.32	469387.37	2.56	18.79	0.80
G:122264	0200100000961637	195521.88	469611.82	2.62	12.41	0.80
G:122262	0200100000961636	195478.80	469460.99	4.50	12.90	0.80
G:122258	0200100000961621	195753.07	469159.03	4.36	15.36	0.80
G:122256	0200100000961620	195804.04	469018.83	6.41	12.31	0.80
G:12225	0200100000085560	194957.07	469060.95	20.45	15.60	0.80
G:12223	0200100000085560	194869.54	469054.29	19.68	15.77	0.80
G:122226	0200100000961590	195592.84	469522.73	2.94	12.39	0.80
G:12221	0200100000086041	194103.22	469740.32	9.95	18.03	0.80
G:122203	0200100000961577	194453.19	468713.74	2.99	18.89	0.80
G:122201	0200100000961205	195975.52	469623.91	2.61	11.41	0.80
G:122199	0200100000961204	195962.86	469623.41	2.69	11.37	0.80
G:122197	0200100000961203	196014.57	469363.70	2.75	11.45	0.80
G:122195	0200100000961202	195506.40	469624.42	5.24	12.44	0.80
G:12219	0200100000086039	194096.83	469752.53	3.15	17.84	0.80
G:122184	0200100000961562	194463.47	468716.98	3.32	18.81	0.80
G:122183	0200100000961189	195785.11	469531.75	5.32	11.65	0.80
G:122175	0200100000961554	194076.48	469353.73	2.57	16.84	0.80
G:122173	0200100000961552	194093.98	469368.57	2.53	16.79	0.80
G:12217	0200100000086039	194116.00	469771.56	4.60	18.29	0.80
G:122143	0200100000961517	193613.68	469380.90	2.76	18.60	0.80
G:122142	0200100000961516	193610.44	469344.64	2.56	18.62	0.80
G:122120	0200100000961126	194195.81	468927.02	3.13	18.36	0.80
G:12211	0200100000086032	194911.55	469820.41	8.74	14.52	0.80
G:122109	0200100000961108	193601.97	469370.28	2.55	18.79	0.80
G:122108	0200100000961107	193607.95	469397.45	2.50	18.58	0.80
G:122107	0200100000961105	193611.75	469386.41	2.70	18.59	0.80
G:122106	0200100000961103	193621.41	469358.87	2.50	18.52	0.80
G:122105	0200100000961101	193599.14	469378.82	2.56	18.80	0.80
G:122079	0200100000961047	193798.01	469401.16	2.72	17.70	0.80
G:122078	0200100000961045	193806.74	469410.32	2.72	17.66	0.80
G:12204	0200100000085518	193650.87	469442.35	3.02	18.85	0.80
G:122034	0200100000960958	195229.39	469241.45	4.40	14.93	0.80
G:122022	0200100000960936	194087.24	469363.07	2.61	16.81	0.80
G:12202	0200100000085518	193642.22	469457.34	9.57	18.65	0.80
G:122010	0200100000960907	193595.38	469390.22	2.55	18.78	0.80
G:122009	0200100000960906	193619.48	469364.38	2.50	18.57	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:122008	0200100000960905	193602.91	469367.43	2.54	18.76	0.80
G:122006	0200100000960901	193609.50	469347.49	2.55	18.63	0.80
G:122005	0200100000960899	193614.17	469333.24	2.56	18.59	0.80
G:122004	0200100000960898	193605.73	469358.89	2.52	18.69	0.80
G:122003	0200100000960896	193608.56	469350.34	2.54	18.64	0.80
G:122002	0200100000960894	193494.69	469113.69	4.31	19.51	0.80
G:122000	0200100000960888	193534.82	468286.13	2.60	20.32	0.80
G:12200	0200100000085516	194079.74	469734.97	3.42	17.89	0.80
G:12198	0200100000085516	194080.15	469734.14	10.28	17.89	0.80
G:12197	0200100000085516	194080.20	469728.41	8.52	18.32	0.80
G:12196	0200100000085515	193914.99	469627.51	6.20	18.50	0.80
G:12195	0200100000085508	194579.87	469585.58	16.56	15.87	0.80
G:121945	0200100000960768	195728.24	468966.20	7.78	12.52	0.80
G:12194	0200100000085508	194579.87	469585.58	2.83	15.87	0.80
G:121932	0200100000960743	195592.11	469433.30	6.20	11.89	0.80
G:12193	0200100000085504	194573.78	469640.66	3.76	15.62	0.80
G:121927	0200100000960736	194388.03	468379.59	5.10	17.25	0.80
G:12192	0200100000085502	194595.93	469642.22	4.01	15.70	0.80
G:121915	0200100000960717	194091.73	469366.73	2.51	16.79	0.80
G:121914	0200100000960716	194145.70	468297.04	2.57	18.26	0.80
G:12191	0200100000085502	194587.34	469659.86	3.93	15.66	0.80
G:121902	0200100000960687	193594.44	469393.07	2.56	18.78	0.80
G:121901	0200100000960685	193603.85	469364.58	2.55	18.74	0.80
G:121900	0200100000960682	193614.65	469378.15	2.78	18.61	0.80
G:12190	0200100000085502	194584.13	469665.60	3.96	15.73	0.80
G:121899	0200100000960679	193609.43	469328.45	2.61	18.66	0.80
G:121898	0200100000960678	193615.10	469330.39	2.60	18.60	0.80
G:12189	0200100000085502	194590.67	469653.57	3.96	15.58	0.80
G:12188	0200100000085502	194590.91	469646.42	5.04	15.71	0.80
G:12187	0200100000085502	194597.84	469672.22	12.35	15.78	0.80
G:121868	0200100000960623	193806.03	469398.43	2.65	17.70	0.80
G:121867	0200100000960621	193871.48	469844.56	2.98	0.00	0.80
G:12186	0200100000085502	194605.78	469654.39	15.87	15.65	0.80
G:12185	0200100000085502	194592.77	469645.79	3.97	15.71	0.80
G:121840	0200100000960569	195969.77	469625.61	1.53	11.40	0.80
G:12184	0200100000085499	194514.51	469622.88	6.61	15.28	0.80
G:121812	0200100000960514	194375.54	468976.88	2.60	18.15	0.80
G:121801	0200100000960496	194073.86	469759.78	2.76	17.77	0.80
G:121798	0200100000960491	193741.77	469123.59	4.74	18.35	0.80
G:121797	0200100000960490	193714.72	468744.47	4.42	18.56	0.80
G:121790	0200100000960478	193847.43	469186.74	4.62	17.01	0.80
G:121785	0200100000960469	193409.07	469354.91	4.56	20.39	0.80
G:121780	0200100000960456	193624.28	469350.59	2.70	18.45	0.80
G:121779	0200100000960455	193613.25	469336.09	2.56	18.59	0.80
G:121755	0200100000960404	193983.16	469330.52	2.57	17.34	0.80
G:121738	0200100000960353	195978.40	469623.06	2.59	11.42	0.80
G:121737	0200100000960352	196016.97	469357.36	2.56	11.46	0.80
G:12171	0200100000085439	193423.44	468441.45	8.17	19.95	0.80
G:121702	0200100000960295	194451.03	469284.07	2.63	17.07	0.80
G:12170	0200100000085438	193409.58	468477.95	8.16	19.78	0.80
G:121699	0200100000960287	194138.56	469427.40	2.66	16.65	0.80
G:121688	0200100000960261	193616.58	469372.64	2.77	18.62	0.80
G:121687	0200100000960259	193607.62	469353.19	2.53	18.65	0.80
G:121686	0200100000960258	193607.02	469400.16	2.50	18.57	0.80
G:121660	0200100000960211	193799.45	469398.30	2.72	17.71	0.80
G:121659	0200100000960209	193800.89	469395.43	2.73	17.72	0.80
G:121646	0200100000960210	193817.08	469352.39	3.87	17.79	0.80
G:121620	0200100000960146	196012.49	469361.36	2.73	11.44	0.80
G:121591	0200100000960102	194377.26	468974.70	1.99	18.16	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:121584	0200100000960085	194069.05	469349.50	2.58	16.86	0.80
G:121572	0200100000960053	193619.47	469345.86	2.67	18.51	0.80
G:121539	0200100000950988	193780.03	469628.50	8.35	19.19	0.80
G:121520	0200100000950963	193567.76	469065.83	4.90	18.89	0.80
G:121519	0200100000950963	193556.11	468994.06	13.30	18.82	0.80
G:121518	0200100000950963	193598.99	469062.71	13.29	18.71	0.80
G:121517	0200100000950963	193600.58	469058.98	1.35	18.74	0.80
G:121516	0200100000950963	193607.04	469025.04	5.15	18.38	0.80
G:121515	0200100000950963	193561.62	469019.52	10.20	18.77	0.80
G:121514	0200100000950963	193606.25	469045.66	1.35	18.51	0.80
G:121513	0200100000950963	193552.97	469035.04	5.76	18.95	0.80
G:121512	0200100000950963	193524.88	468984.97	1.35	19.10	0.80
G:121511	0200100000950963	193557.40	468995.46	18.39	18.82	0.80
G:121510	0200100000950963	193559.73	469009.13	4.82	18.79	0.80
G:121509	0200100000950963	193559.71	468996.80	5.22	18.81	0.80
G:121481	0200100000950930	194355.28	469810.84	21.62	16.03	0.80
G:121480	0200100000950930	194354.22	469807.19	26.34	16.02	0.80
G:121479	0200100000950930	194352.89	469809.28	21.64	16.05	0.80
G:121478	0200100000950930	194351.32	469803.60	8.09	16.04	0.80
G:121477	0200100000950930	194366.49	469811.38	15.15	15.92	0.80
G:121476	0200100000950929	194366.49	469811.38	18.71	15.92	0.80
G:121468	0200100000950915	193824.40	469622.08	2.19	19.23	0.80
G:121467	0200100000950915	193831.76	469582.11	11.32	18.83	0.80
G:121466	0200100000950915	193810.35	469607.51	4.53	18.73	0.80
G:121465	0200100000950915	193854.17	469608.75	8.19	19.10	0.80
G:121451	0200100000950899	194568.58	469630.67	10.05	15.74	0.80
G:121450	0200100000950899	194571.28	469630.24	4.78	15.78	0.80
G:121425	0200100000950871	195970.90	468290.14	5.65	12.72	0.80
G:121423	0200100000950870	195975.95	468290.14	5.65	12.71	0.80
G:121422	0200100000950869	195960.53	468290.15	5.64	12.75	0.80
G:121413	0200100000950862	195947.28	468335.12	5.76	12.74	0.80
G:121410	0200100000950858	195939.75	468358.68	5.79	12.93	0.80
G:121407	0200100000950856	195950.01	468363.79	5.81	12.89	0.80
G:121401	0200100000950657	194546.32	469846.25	3.35	15.74	0.80
G:121398	0200100000950657	194544.14	469843.49	7.77	15.77	0.80
G:121396	0200100000950656	194546.51	469838.92	7.80	15.80	0.80
G:121393	0200100000950656	194549.73	469840.49	4.60	15.78	0.80
G:121390	0200100000950655	194550.06	469831.06	7.64	15.87	0.80
G:121388	0200100000950655	194554.06	469833.31	3.05	15.84	0.80
G:121245	0200100000950785	195794.54	469615.20	7.48	11.48	0.80
G:121219	0200100000950767	194219.56	469647.60	12.17	16.77	0.80
G:121217	0200100000950767	194224.38	469642.13	5.14	16.61	0.80
G:121192	0200100000950545	195077.04	469691.14	9.70	14.52	0.80
G:121189	0200100000950543	193416.35	468485.09	8.34	19.76	0.80
G:121187	0200100000950542	193416.35	468485.09	8.14	19.76	0.80
G:121184	0200100000950737	194541.91	468288.05	4.50	18.06	0.80
G:121182	0200100000950538	194255.87	469819.91	12.54	17.11	0.80
G:12118	0200100000085035	194698.47	468817.52	6.59	18.09	0.80
G:121178	0200100000950726	193850.71	468378.85	3.40	20.29	0.80
G:121176	0200100000950726	193859.66	468379.89	8.36	20.22	0.80
G:121172	0200100000950534	194793.24	468357.14	3.82	16.63	0.80
G:121169	0200100000950724	193845.95	468396.74	3.37	20.07	0.80
G:121168	0200100000950724	193845.95	468396.74	8.35	20.07	0.80
G:121148	0200100000950714	194871.62	468364.34	2.82	16.28	0.80
G:121147	0200100000950714	194871.62	468364.34	8.97	16.28	0.80
G:121146	0200100000950524	195463.62	469803.13	2.93	12.40	0.80
G:121144	0200100000950524	195457.51	469816.43	8.58	12.37	0.80
G:121141	0200100000950524	195466.25	469811.58	3.25	12.35	0.80
G:12114	0200100000085021	193490.70	469827.85	3.91	0.00	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:121139	0200100000950524	195461.29	469814.85	4.59	12.36	0.80
G:121137	0200100000950708	193649.38	469266.53	2.78	18.70	0.80
G:121122	0200100000950519	195291.63	468911.02	0.24	14.73	0.80
G:121111	0200100000950511	193540.60	469384.63	3.36	19.45	0.80
G:121108	0200100000950511	193546.72	469388.29	7.20	19.41	0.80
G:121106	0200100000950511	193539.78	469394.94	3.44	19.43	0.80
G:121104	0200100000950509	193940.45	469659.76	4.50	18.81	0.80
G:121101	0200100000950508	194063.75	469667.06	6.27	18.02	0.80
G:12109	0200100000085294	194207.82	469856.19	2.97	17.52	0.80
G:121073	0200100000950492	193667.08	468296.20	8.59	20.09	0.80
G:121066	0200100000950484	193694.50	468288.08	8.63	19.99	0.80
G:121062	0200100000950480	193714.77	468296.79	8.66	19.97	0.80
G:121061	0200100000950479	193720.73	468296.42	2.95	19.95	0.80
G:121060	0200100000950479	193715.81	468307.67	8.66	19.97	0.80
G:121050	0200100000950470	193761.38	468325.21	8.99	20.02	0.80
G:121049	0200100000950469	193687.43	468325.25	6.38	20.39	0.80
G:121048	0200100000950468	193750.50	468350.81	6.93	20.45	0.80
G:121047	0200100000950468	193752.12	468360.91	3.34	20.54	0.80
G:121046	0200100000950465	193696.54	468331.60	6.34	20.32	0.80
G:121045	0200100000950463	193701.27	468320.66	7.11	20.21	0.80
G:121044	0200100000950463	193701.97	468332.74	3.74	20.27	0.80
G:121043	0200100000950462	193740.49	468346.47	5.43	20.30	0.80
G:121042	0200100000950461	193701.38	468334.10	5.55	20.28	0.80
G:12102	0200100000084977	195955.85	469674.05	11.02	11.41	0.80
G:12101	0200100000085281	194275.82	469793.61	15.02	16.78	0.80
G:12100	0200100000084977	195955.76	469665.27	5.70	11.36	0.80
G:12099	0200100000085281	194260.19	469749.69	8.66	16.74	0.80
G:120976	0200100000950016	196208.43	468590.43	11.37	11.75	0.80
G:120974	0200100000950015	196232.65	468551.88	11.47	12.11	0.80
G:120973	0200100000950014	196210.92	468568.47	11.39	11.79	0.80
G:120971	0200100000950013	196210.92	468576.12	8.68	11.78	0.80
G:12097	0200100000085280	194295.18	469766.62	12.64	16.45	0.80
G:120969	0200100000950011	196211.09	468593.55	5.76	11.74	0.80
G:120967	0200100000950011	196210.24	468590.33	2.73	11.75	0.80
G:120964	0200100000950009	196210.92	468561.55	11.39	11.80	0.80
G:12095	0200100000085280	194300.46	469760.18	8.34	16.37	0.80
G:120938	0200100000939530	193528.82	469324.88	3.80	19.66	0.80
G:12093	0200100000085280	194291.85	469746.36	4.52	16.40	0.80
G:120922	0200100000939519	193406.81	469147.40	2.75	19.93	0.80
G:12091	0200100000085280	194290.33	469755.14	4.84	16.45	0.80
G:12089	0200100000085276	194305.05	469705.76	12.37	16.17	0.80
G:120874	0200100000939487	193791.17	469280.28	2.92	18.15	0.80
G:120873	0200100000950377	195286.61	468498.92	13.27	15.08	0.80
G:120871	0200100000939485	193842.69	469246.89	2.78	17.91	0.80
G:12087	0200100000085269	194372.15	469637.92	8.73	16.24	0.80
G:120868	0200100000939484	193828.72	469261.84	4.03	18.07	0.80
G:120865	0200100000939483	193536.80	469318.06	3.72	19.63	0.80
G:120862	0200100000939482	193830.69	469239.74	3.01	18.06	0.80
G:12086	0200100000085269	194383.10	469649.53	8.73	16.39	0.80
G:120859	0200100000939481	193737.98	469255.57	2.56	18.58	0.80
G:120854	0200100000939479	193498.05	469122.27	3.32	19.45	0.80
G:120851	0200100000939478	193500.11	469115.26	3.42	19.55	0.80
G:120848	0200100000939475	193615.88	469114.02	3.64	19.15	0.80
G:120845	0200100000939472	193575.94	469779.61	2.31	0.00	0.80
G:120843	0200100000939470	193730.90	469712.43	4.63	19.33	0.80
G:120840	0200100000939469	193573.22	469813.50	2.32	0.00	0.80
G:12084	0200100000085269	194383.10	469649.53	12.59	16.39	0.80
G:120835	0200100000939460	193445.18	469816.86	3.77	0.00	0.80
G:120830	0200100000939457	194315.08	469531.18	2.66	16.55	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:120827	0200100000939454	193590.25	469572.73	4.93	20.79	0.80
G:120824	0200100000939453	193444.98	469614.54	2.84	20.84	0.80
G:120821	0200100000939451	193352.52	469632.65	2.50	0.00	0.80
G:12082	0200100000085267	194385.78	469625.20	4.07	16.06	0.80
G:120817	0200100000939450	193352.52	469632.65	2.54	0.00	0.80
G:120814	0200100000939449	193585.92	469514.16	2.88	19.89	0.80
G:12080	0200100000085266	194398.60	469628.16	9.81	16.20	0.80
G:120785	0200100000950353	194361.61	468763.72	5.55	18.64	0.80
G:120782	0200100000950352	194362.57	468884.36	5.62	18.52	0.80
G:12078	0200100000085266	194378.97	469629.09	4.04	16.11	0.80
G:120776	0200100000939432	193633.18	469161.47	2.44	18.91	0.80
G:12076	0200100000085266	194389.75	469621.49	4.00	16.03	0.80
G:120746	0200100000939410	194903.24	468690.25	4.70	15.66	0.80
G:12074	0200100000085264	194437.37	469660.41	4.32	15.58	0.80
G:120728	0200100000939400	194686.48	468350.59	2.49	17.35	0.80
G:120725	0200100000939397	194783.02	468423.51	2.62	16.98	0.80
G:120723	0200100000939396	194140.90	468730.84	2.60	18.88	0.80
G:120720	0200100000939395	194283.15	469044.89	2.60	18.01	0.80
G:12072	0200100000085264	194404.40	469638.32	7.71	16.23	0.80
G:120717	0200100000939394	194241.14	468986.90	2.52	18.65	0.80
G:120716	0200100000939393	194346.25	469077.53	2.38	17.64	0.80
G:120713	0200100000939392	194231.13	468999.44	2.55	18.64	0.80
G:120710	0200100000939389	194345.45	469073.98	2.39	17.66	0.80
G:12070	0200100000085260	194427.52	469565.33	12.49	15.59	0.80
G:12068	0200100000085258	194412.29	469542.20	10.01	15.25	0.80
G:120675	0200100000939373	193764.70	469318.04	3.65	17.99	0.80
G:120672	0200100000939372	193411.85	469479.20	3.61	20.63	0.80
G:120670	0200100000939371	193310.93	469308.43	3.03	0.00	0.80
G:120665	0200100000950183	194114.78	468621.88	10.24	19.22	0.80
G:120662	0200100000950183	194114.78	468621.88	6.33	19.22	0.80
G:120661	0200100000950182	194134.62	468620.26	4.26	19.20	0.80
G:120660	0200100000939362	194153.69	468773.79	2.59	18.67	0.80
G:12066	0200100000085257	194432.68	469559.38	14.22	15.49	0.80
G:120658	0200100000950182	194126.79	468604.41	17.58	19.19	0.80
G:120654	0200100000950182	194124.05	468607.08	26.93	19.19	0.80
G:120653	0200100000950182	194124.05	468607.08	11.81	19.19	0.80
G:120650	0200100000950182	194126.37	468603.55	4.93	19.19	0.80
G:120649	0200100000939354	194746.13	468410.91	3.12	17.12	0.80
G:120647	0200100000950181	194116.64	468589.66	7.88	19.24	0.80
G:120645	0200100000950178	194139.78	468615.47	17.23	19.19	0.80
G:120642	0200100000950178	194126.79	468604.41	9.36	19.19	0.80
G:120640	0200100000950178	194140.66	468617.26	4.36	19.19	0.80
G:12064	0200100000085256	194476.99	469498.40	3.27	15.98	0.80
G:120638	0200100000950178	194132.50	468600.73	4.30	19.18	0.80
G:120623	0200100000939337	193784.09	468774.22	5.20	18.66	0.80
G:12062	0200100000085256	194484.48	469508.85	11.57	15.86	0.80
G:120607	0200100000950157	193816.24	468402.11	3.48	20.10	0.80
G:120605	0200100000950157	193815.80	468403.14	8.46	20.10	0.80
G:120603	0200100000950157	193806.84	468409.17	3.32	20.14	0.80
G:120601	0200100000950156	193860.67	469509.33	3.51	18.15	0.80
G:12060	0200100000085248	194572.75	469486.58	7.53	16.07	0.80
G:120599	0200100000950156	193854.61	469524.46	3.53	18.26	0.80
G:120597	0200100000950156	193844.59	469539.02	8.90	18.38	0.80
G:120595	0200100000950156	193873.25	469481.93	3.57	17.52	0.80
G:120593	0200100000950154	194701.36	469822.20	5.76	15.95	0.80
G:120591	0200100000950154	194699.64	469830.17	11.19	15.88	0.80
G:12058	0200100000085245	194596.75	469330.91	11.72	16.80	0.80
G:120578	0200100000950145	194127.82	469803.72	4.09	18.37	0.80
G:120576	0200100000950145	194127.82	469803.72	9.93	18.37	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:120574	0200100000950144	193958.42	469373.87	5.73	17.38	0.80
G:120572	0200100000950144	193958.42	469373.87	2.61	17.38	0.80
G:120570	0200100000950143	193948.12	469370.90	3.05	17.31	0.80
G:120568	0200100000950143	193916.55	469418.32	3.46	17.15	0.80
G:120566	0200100000950143	193912.60	469403.29	5.73	17.09	0.80
G:120564	0200100000950143	193914.45	469421.14	9.09	17.16	0.80
G:12056	0200100000085245	194560.90	469370.95	3.74	16.57	0.80
G:120550	0200100000950133	194168.06	469548.10	10.70	16.47	0.80
G:120548	0200100000950132	194182.90	469514.23	8.94	16.73	0.80
G:120543	0200100000950127	194369.17	469771.06	7.78	15.87	0.80
G:12054	0200100000085244	194596.99	469287.86	0.21	17.03	0.80
G:12053	0200100000085244	194602.68	469295.06	20.67	17.05	0.80
G:12052	0200100000084676	195821.81	469717.39	8.57	11.48	0.80
G:12051	0200100000085244	194602.68	469295.06	14.52	17.05	0.80
G:120492	0200100000950092	194126.15	469411.59	8.74	16.69	0.80
G:120490	0200100000950092	194127.68	469435.20	12.15	16.68	0.80
G:12049	0200100000085243	194654.27	469361.03	3.69	16.24	0.80
G:120488	0200100000950092	194132.61	469441.56	3.18	16.66	0.80
G:120486	0200100000950091	194137.94	469410.39	8.72	16.65	0.80
G:120484	0200100000950090	194124.34	469446.24	11.18	16.69	0.80
G:120482	0200100000950090	194132.61	469441.56	3.05	16.66	0.80
G:120472	0200100000950077	194323.87	469481.00	5.37	16.38	0.80
G:120470	0200100000950076	194339.48	469492.71	5.33	16.17	0.80
G:12041	0200100000085232	193838.74	468547.68	10.19	19.64	0.80
G:12039	0200100000085232	193840.66	468549.52	6.51	19.67	0.80
G:12037	0200100000085229	193973.09	468547.05	4.84	19.75	0.80
G:12035	0200100000085229	193978.56	468546.81	5.05	19.73	0.80
G:120341	0200100000939113	193431.75	469795.85	4.41	0.00	0.80
G:12033	0200100000085229	193956.97	468546.37	5.38	19.69	0.80
G:120320	0200100000950027	194344.82	469298.80	11.22	16.43	0.80
G:120316	0200100000950027	194329.48	469307.82	17.61	16.38	0.80
G:120312	0200100000950027	194285.84	469294.73	2.95	16.69	0.80
G:12031	0200100000085229	193962.20	468546.57	4.90	19.73	0.80
G:12029	0200100000085229	193967.56	468546.63	4.94	19.78	0.80
G:12027	0200100000085229	193973.09	468547.05	10.32	19.75	0.80
G:120266	0200100000939067	193517.30	469774.53	3.47	0.00	0.80
G:120256	0200100000939060	193570.15	469271.96	4.57	19.35	0.80
G:120252	0200100000939058	193532.52	469686.08	3.02	20.38	0.80
G:12025	0200100000085229	193951.55	468545.95	6.51	19.65	0.80
G:120246	0200100000939055	193547.85	469129.32	2.68	19.44	0.80
G:120236	0200100000939049	195177.34	469281.88	2.29	15.45	0.80
G:120200	0200100000939023	193986.08	469736.87	3.73	18.42	0.80
G:12017	0200100000084639	194275.85	469843.20	5.72	17.01	0.80
G:119977	0200100000938112	194754.82	468733.31	3.13	17.10	0.80
G:119976	0200100000938111	194750.65	468732.92	3.15	17.13	0.80
G:119975	0200100000938110	194872.59	468868.86	3.94	16.66	0.80
G:119974	0200100000938109	194672.82	468973.91	3.34	17.33	0.80
G:119973	0200100000938106	194275.70	468393.12	2.65	17.86	0.80
G:119972	0200100000938104	194663.93	468714.57	4.64	17.32	0.80
G:119971	0200100000938103	193864.86	468497.40	2.61	19.78	0.80
G:119970	0200100000938102	193783.10	468537.17	2.69	19.33	0.80
G:119969	0200100000938100	193836.73	468565.65	2.57	19.63	0.80
G:119968	0200100000938097	193830.71	468574.85	2.60	19.58	0.80
G:119967	0200100000938095	194290.50	468526.29	2.44	18.44	0.80
G:119966	0200100000938094	194666.15	468708.22	4.67	17.27	0.80
G:119965	0200100000938093	193786.36	468539.25	2.69	19.31	0.80
G:119857	0200100000937046	195574.44	468806.97	2.44	13.21	0.80
G:119830	0200100000937001	195042.90	468352.03	2.79	16.68	0.80
G:119820	0200100000936985	194653.02	468886.23	3.85	17.48	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:119809	0200100000936972	194590.33	468785.20	3.44	17.66	0.80
G:119780	0200100000936928	194684.22	468281.84	2.49	17.68	0.80
G:119765	0200100000936904	194117.15	468643.94	3.60	19.28	0.80
G:119758	0200100000936895	195131.82	468828.88	3.10	15.14	0.80
G:119752	0200100000936884	194817.18	468776.61	3.74	17.00	0.80
G:119748	0200100000936880	195163.92	468861.77	2.71	14.66	0.80
G:11974	0200100000085117	195194.22	469738.30	16.54	13.70	0.80
G:119732	0200100000936854	194332.81	468537.27	3.13	18.16	0.80
G:119725	0200100000936845	193532.83	468367.21	2.35	19.60	0.80
G:11972	0200100000084569	193973.69	468876.34	18.45	17.98	0.80
G:119706	0200100000936821	195043.60	468314.90	2.58	16.69	0.80
G:11970	0200100000084568	193979.00	468840.93	24.05	18.60	0.80
G:119699	0200100000936811	194646.27	468966.34	4.33	17.53	0.80
G:119669	0200100000936757	193773.00	468504.92	2.74	19.63	0.80
G:119665	0200100000936751	194563.97	468330.30	5.06	17.88	0.80
G:119664	0200100000936750	195297.44	468804.91	2.51	14.59	0.80
G:119647	0200100000936724	193615.34	468352.30	3.04	20.48	0.80
G:119629	0200100000936703	193497.52	468545.52	2.64	19.08	0.80
G:119628	0200100000936702	195087.80	468747.62	3.91	15.07	0.80
G:119627	0200100000936699	194938.16	468289.53	2.60	16.63	0.80
G:119624	0200100000936695	194742.81	468830.31	3.24	17.18	0.80
G:119622	0200100000936692	194610.98	468660.79	2.88	17.84	0.80
G:119620	0200100000936690	194268.62	468540.52	2.46	18.63	0.80
G:119606	0200100000936319	195576.51	469590.75	2.90	12.50	0.80
G:119605	0200100000936677	194752.12	468714.10	3.50	17.00	0.80
G:119604	0200100000936318	195869.36	469676.01	2.97	11.39	0.80
G:119599	0200100000936673	193679.01	468429.94	4.06	20.51	0.80
G:119551	0200100000936646	194974.30	468469.72	4.14	17.19	0.80
G:119547	0200100000936644	194638.52	468871.38	2.52	17.72	0.80
G:119539	0200100000936637	194974.95	468795.57	4.83	15.42	0.80
G:119519	0200100000936624	193509.20	468509.31	3.42	19.06	0.80
G:119358	0200100000935736	195941.26	469770.08	2.25	11.35	0.80
G:119321	0200100000935721	195455.52	469446.27	2.98	12.93	0.80
G:119299	0200100000936440	194730.14	469035.99	2.52	16.89	0.80
G:11929	0200100000084498	193532.39	469424.78	2.83	19.67	0.80
G:11928	0200100000084496	193512.35	469366.26	6.94	19.63	0.80
G:11926	0200100000084495	193537.42	469387.89	6.34	19.45	0.80
G:11925	0200100000084495	193536.04	469362.52	3.26	19.53	0.80
G:11924	0200100000084491	193593.71	469415.98	3.60	18.83	0.80
G:11923	0200100000084490	193605.03	469428.21	12.21	18.78	0.80
G:11922	0200100000084488	193613.25	469423.88	3.25	18.50	0.80
G:11921	0200100000084488	193612.09	469427.13	10.34	18.66	0.80
G:11920	0200100000084486	193781.21	469563.87	3.71	19.23	0.80
G:11919	0200100000084486	193781.21	469563.87	9.23	19.23	0.80
G:11918	0200100000084483	193887.76	469613.00	4.50	18.60	0.80
G:11917	0200100000084482	193894.08	469616.33	4.50	18.57	0.80
G:11916	0200100000084478	193916.02	469582.75	7.95	18.26	0.80
G:11915	0200100000084476	193936.09	469659.66	6.71	18.80	0.80
G:11914	0200100000084475	193946.80	469659.88	4.50	18.82	0.80
G:11913	0200100000084470	193967.27	469665.60	4.07	18.85	0.80
G:119120	0200100000936049	194637.62	469467.45	2.41	15.59	0.80
G:11912	0200100000084470	193970.44	469657.36	10.11	18.88	0.80
G:11911	0200100000084469	193955.24	469619.82	3.66	18.34	0.80
G:11910	0200100000084469	193957.75	469618.82	6.98	18.33	0.80
G:119099	0200100000936330	195303.97	469855.79	6.67	12.80	0.80
G:119096	0200100000936329	195303.89	469849.63	3.11	12.83	0.80
G:11909	0200100000084464	194013.05	469694.74	3.87	18.42	0.80
G:11908	0200100000084464	194015.20	469695.78	7.08	18.40	0.80
G:119075	0200100000936027	195014.76	468362.64	2.83	16.80	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:11907	0200100000084461	194023.42	469665.13	9.12	18.42	0.80
G:11906	0200100000084460	194029.29	469674.07	9.44	18.33	0.80
G:119050	0200100000936001	194945.91	468294.60	2.72	16.54	0.80
G:11905	0200100000084460	194035.91	469661.35	4.14	18.19	0.80
G:11899	0200100000084432	194123.21	468394.03	8.77	18.33	0.80
G:11898	0200100000084432	194132.43	468383.90	3.46	18.39	0.80
G:11897	0200100000084427	194539.83	469149.66	7.97	16.91	0.80
G:11896	0200100000084427	194524.99	469137.27	14.49	17.04	0.80
G:11895	0200100000084427	194545.15	469137.85	21.86	17.07	0.80
G:11894	0200100000084427	194543.12	469148.34	1.05	16.94	0.80
G:11893	0200100000084427	194542.00	469121.32	18.12	17.25	0.80
G:118920	0200100000935893	195468.38	469438.98	4.41	12.88	0.80
G:118910	0200100000935888	194946.79	468298.35	2.33	16.49	0.80
G:118904	0200100000935882	194046.32	469770.91	9.98	18.68	0.80
G:118871	0200100000935853	194934.65	468642.68	4.64	16.25	0.80
G:118752	0200100000935796	195322.13	469639.84	5.33	13.40	0.80
G:118679	0200100000934987	195952.63	469402.79	2.74	11.76	0.80
G:118676	0200100000934986	195964.39	469400.27	2.63	11.55	0.80
G:118673	0200100000934985	196030.72	469438.90	2.13	11.43	0.80
G:118672	0200100000934984	195988.40	469346.24	2.64	11.42	0.80
G:118669	0200100000934983	196048.18	469193.88	3.26	11.77	0.80
G:118668	0200100000934982	195993.09	469053.25	2.59	12.14	0.80
G:118665	0200100000934981	195990.56	468957.67	2.48	12.07	0.80
G:118662	0200100000934980	196041.07	469045.69	2.60	12.12	0.80
G:118661	0200100000934978	195957.83	468871.50	2.71	11.89	0.80
G:118658	0200100000934976	195985.06	468883.53	2.53	12.01	0.80
G:118657	0200100000934975	195982.18	468869.47	2.56	12.00	0.80
G:118654	0200100000934974	196028.95	468925.78	2.61	11.74	0.80
G:118651	0200100000934973	196015.36	468904.29	2.64	11.88	0.80
G:118648	0200100000934972	196050.05	468941.69	2.47	11.58	0.80
G:118620	0200100000934954	196047.30	468939.37	2.58	11.60	0.80
G:11862	0200100000084341	195956.91	469272.77	7.81	11.69	0.80
G:118618	0200100000934953	196033.83	468937.53	2.60	11.68	0.80
G:118617	0200100000934951	196037.65	468765.07	2.57	12.24	0.80
G:118615	0200100000934949	196040.02	468510.65	2.95	12.49	0.80
G:118613	0200100000934948	195971.81	468412.02	2.55	13.04	0.80
G:11861	0200100000084340	195951.97	469270.75	7.82	11.69	0.80
G:11860	0200100000084339	195947.03	469268.73	7.82	11.70	0.80
G:11859	0200100000084337	195937.14	469264.68	7.81	11.72	0.80
G:118581	0200100000934928	195960.84	468305.92	2.48	12.75	0.80
G:11858	0200100000084336	195932.20	469262.66	7.85	11.74	0.80
G:118579	0200100000934927	195962.99	468347.63	2.63	12.72	0.80
G:11857	0200100000084334	195916.94	469256.25	3.65	11.85	0.80
G:11856	0200100000084334	195922.43	469258.35	8.65	11.81	0.80
G:11855	0200100000084330	195895.51	469248.94	7.77	11.72	0.80
G:118547	0200100000935291	195398.11	469455.82	4.04	12.97	0.80
G:118545	0200100000935289	195429.76	468723.69	5.55	14.97	0.80
G:11854	0200100000084322	195847.94	469233.44	7.78	11.83	0.80
G:11853	0200100000084319	195832.50	469229.28	7.80	11.81	0.80
G:118525	0200100000934881	196260.58	469655.80	2.43	10.65	0.80
G:118522	0200100000934880	196255.29	469657.72	2.43	10.66	0.80
G:118520	0200100000934879	196257.28	469728.27	2.45	10.89	0.80
G:11852	0200100000084316	195817.03	469225.12	7.75	11.72	0.80
G:118518	0200100000934878	196301.50	469699.61	2.63	10.85	0.80
G:118515	0200100000934877	196311.30	469723.75	2.59	10.83	0.80
G:118511	0200100000934874	196290.36	468864.73	2.62	11.18	0.80
G:11851	0200100000084312	195783.91	469217.07	7.78	11.61	0.80
G:118509	0200100000934873	196254.22	468868.62	2.49	11.12	0.80
G:11850	0200100000084310	195778.67	469216.04	7.77	11.62	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:118492	0200100000934860	196284.81	468935.30	2.48	10.92	0.80
G:118490	0200100000934856	196301.57	468836.59	2.51	11.56	0.80
G:11849	0200100000084307	195762.95	469212.95	7.77	11.67	0.80
G:118488	0200100000934855	196311.76	468836.68	2.46	11.73	0.80
G:118484	0200100000934853	196282.50	468487.94	2.47	11.98	0.80
G:118482	0200100000934852	196245.77	469730.05	2.42	10.91	0.80
G:118480	0200100000934851	196156.78	469450.00	2.81	11.75	0.80
G:11848	0200100000084306	195755.92	469220.52	7.76	11.55	0.80
G:118478	0200100000934850	196156.91	468956.34	2.65	10.99	0.80
G:118476	0200100000934848	196248.39	468967.52	2.57	10.88	0.80
G:118474	0200100000934846	196238.07	469011.73	2.52	10.25	0.80
G:118473	0200100000934845	196246.88	468982.04	2.54	10.67	0.80
G:118471	0200100000934843	196194.52	469003.41	2.50	10.61	0.80
G:118470	0200100000935226	195998.81	469560.59	2.56	11.57	0.80
G:11847	0200100000084303	195729.38	469203.38	6.12	11.74	0.80
G:118469	0200100000934842	196244.75	468992.22	2.66	10.50	0.80
G:118467	0200100000934841	196244.71	469002.57	2.56	10.36	0.80
G:11846	0200100000084299	195707.87	469198.32	5.59	11.74	0.80
G:11845	0200100000084297	195697.68	469202.53	4.50	11.70	0.80
G:118443	0200100000934820	196246.02	468856.13	2.49	11.18	0.80
G:118441	0200100000934819	196203.48	468935.60	2.51	10.71	0.80
G:11844	0200100000084290	195629.84	469216.18	4.50	12.14	0.80
G:118439	0200100000934818	196237.08	468936.61	2.66	11.06	0.80
G:118438	0200100000935203	195993.33	469351.08	2.46	11.41	0.80
G:118437	0200100000935201	195970.98	469395.27	2.82	11.41	0.80
G:118436	0200100000934817	196231.76	468933.39	2.51	11.07	0.80
G:118433	0200100000934813	195352.10	469677.12	4.16	13.34	0.80
G:11843	0200100000084287	195679.48	469232.09	6.09	11.49	0.80
G:118429	0200100000934811	195340.74	468655.04	3.53	14.84	0.80
G:118426	0200100000935192	195505.82	469771.65	2.92	12.34	0.80
G:118424	0200100000935189	195547.67	469496.70	3.61	12.50	0.80
G:11842	0200100000084284	195637.88	469236.02	4.50	11.76	0.80
G:11841	0200100000084282	195637.31	469242.32	4.50	11.69	0.80
G:11840	0200100000084280	195636.73	469248.63	4.50	11.62	0.80
G:11839	0200100000084275	195666.04	469267.94	5.82	11.25	0.80
G:11838	0200100000084274	195637.49	469267.64	4.50	11.46	0.80
G:118267	0200100000934681	195809.89	469772.72	4.35	11.55	0.80
G:118266	0200100000934368	195724.32	469805.42	2.08	11.74	0.80
G:118265	0200100000934678	195756.61	469697.75	3.15	11.79	0.80
G:118264	0200100000934367	195749.41	469792.71	3.23	11.68	0.80
G:118263	0200100000934677	195852.65	469603.96	5.76	11.56	0.80
G:118262	0200100000934366	196128.73	468946.65	2.61	11.17	0.80
G:118261	0200100000934676	195838.60	469615.76	2.83	11.48	0.80
G:118260	0200100000934365	196058.94	468833.95	2.58	11.90	0.80
G:118259	0200100000934673	195812.70	469303.06	2.97	11.66	0.80
G:118258	0200100000934364	196048.18	468840.81	2.52	11.93	0.80
G:118256	0200100000934362	196112.56	468820.00	2.67	11.71	0.80
G:118255	0200100000934666	195873.08	469795.47	2.70	11.49	0.80
G:118254	0200100000934360	196053.84	468485.77	2.68	12.49	0.80
G:118253	0200100000934665	195878.30	469755.84	2.57	11.42	0.80
G:118252	0200100000934359	195722.56	469502.80	3.53	11.41	0.80
G:118251	0200100000934663	195949.14	469599.85	2.65	11.62	0.80
G:118250	0200100000934358	195694.51	469419.83	2.64	11.89	0.80
G:118249	0200100000934662	195912.01	469467.35	2.75	11.34	0.80
G:118248	0200100000934355	196057.34	468424.66	2.78	13.01	0.80
G:118247	0200100000934661	195919.43	469485.46	2.77	11.24	0.80
G:118246	0200100000934354	196065.80	468420.47	2.73	13.04	0.80
G:118245	0200100000934660	195936.99	469546.78	2.64	11.67	0.80
G:118244	0200100000934353	196055.34	468294.36	2.53	12.51	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:118243	0200100000934658	195901.44	469448.23	2.88	11.35	0.80
G:118242	0200100000934351	196143.42	468281.13	2.45	12.28	0.80
G:118236	0200100000934651	195754.85	469030.25	2.78	12.27	0.80
G:118234	0200100000934650	195805.62	468575.10	2.64	12.63	0.80
G:118232	0200100000934648	195792.08	468529.14	2.61	12.80	0.80
G:118231	0200100000934342	195744.18	469293.57	2.58	11.37	0.80
G:118230	0200100000934647	195768.67	468446.27	2.53	13.15	0.80
G:118229	0200100000934646	195790.68	468438.79	2.52	13.16	0.80
G:118228	0200100000934341	195679.07	468926.62	2.54	13.00	0.80
G:118226	0200100000934339	195746.96	468611.58	2.68	12.69	0.80
G:118224	0200100000934338	195668.19	468480.09	2.65	12.99	0.80
G:118222	0200100000934337	195655.10	468543.65	2.78	13.08	0.80
G:118221	0200100000934640	195902.91	469318.60	2.64	11.34	0.80
G:118220	0200100000934336	195740.24	468534.13	2.53	12.82	0.80
G:118219	0200100000934335	195674.57	468374.71	2.42	13.21	0.80
G:118218	0200100000934639	195918.91	469284.89	2.64	11.86	0.80
G:118217	0200100000934334	195657.47	468442.90	2.52	13.79	0.80
G:118216	0200100000934636	195889.75	468857.23	2.51	12.17	0.80
G:118214	0200100000934635	195949.52	468867.31	2.47	11.87	0.80
G:118212	0200100000934634	195908.88	468804.55	2.51	11.80	0.80
G:118210	0200100000934632	195942.81	468823.94	2.58	11.90	0.80
G:118207	0200100000934629	195909.16	468619.74	2.62	12.78	0.80
G:118205	0200100000934628	195934.23	468490.02	2.30	12.82	0.80
G:118190	0200100000934315	195664.79	468440.39	2.52	13.76	0.80
G:118162	0200100000934295	194882.82	468555.90	4.54	16.39	0.80
G:118160	0200100000934294	194933.01	468548.93	4.87	16.52	0.80
G:118158	0200100000934293	194902.37	468573.56	3.27	16.41	0.80
G:118156	0200100000934291	194949.35	468486.62	3.66	17.11	0.80
G:118137	0200100000934271	194885.49	468680.74	3.34	15.84	0.80
G:118060	0200100000934205	194443.95	469438.29	2.49	16.36	0.80
G:118036	0200100000934184	194802.44	468863.70	2.53	16.94	0.80
G:118034	0200100000934183	194836.73	468939.87	2.62	16.63	0.80
G:118032	0200100000934182	194814.34	468843.99	2.52	17.04	0.80
G:118030	0200100000934179	194826.48	468620.36	2.78	16.58	0.80
G:117937	0200100000934108	194920.30	469778.19	2.49	14.61	0.80
G:117935	0200100000934107	194892.47	469855.44	3.02	14.40	0.80
G:117933	0200100000934106	194858.07	468916.08	2.69	16.67	0.80
G:117931	0200100000934105	194939.81	468798.70	2.29	15.92	0.80
G:117920	0200100000934404	196146.28	469765.32	3.29	11.02	0.80
G:117900	0200100000934387	196113.67	469463.29	2.53	11.81	0.80
G:117898	0200100000934386	196086.76	469363.20	2.43	11.45	0.80
G:117895	0200100000934385	196102.62	469430.05	2.55	11.86	0.80
G:117893	0200100000934381	196129.53	468856.95	2.72	11.50	0.80
G:117892	0200100000934077	195570.51	469764.18	4.38	12.31	0.80
G:117890	0200100000934075	195564.53	469597.82	7.74	12.46	0.80
G:117888	0200100000934075	195564.53	469597.82	3.17	12.46	0.80
G:117882	0200100000934068	195639.50	469523.15	4.38	12.12	0.80
G:117881	0200100000934067	195616.29	469052.54	5.03	12.63	0.80
G:117880	0200100000934066	195561.23	468903.83	2.61	13.29	0.80
G:117879	0200100000934065	195617.96	468562.39	2.65	13.60	0.80
G:117877	0200100000934061	195623.75	468595.91	2.66	13.70	0.80
G:117876	0200100000934060	195636.31	468474.48	2.63	13.04	0.80
G:117873	0200100000934053	195632.17	468513.67	2.54	13.25	0.80
G:117868	0200100000934045	195013.62	469851.52	2.54	14.08	0.80
G:117866	0200100000934043	195049.40	469844.62	2.55	13.96	0.80
G:117865	0200100000934041	194991.26	468690.82	2.87	15.44	0.80
G:117864	0200100000934040	195047.10	468647.22	3.64	15.58	0.80
G:117863	0200100000934039	195050.95	468734.87	2.74	14.98	0.80
G:117862	0200100000934038	195001.35	468628.19	4.37	15.61	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:117857	0200100000934029	194994.38	468446.73	3.26	16.65	0.80
G:117856	0200100000934028	195031.39	468397.13	4.85	16.84	0.80
G:117855	0200100000934027	195012.96	468387.08	3.52	16.55	0.80
G:117851	0200100000934021	195095.47	469767.62	3.25	14.15	0.80
G:117850	0200100000934019	195053.77	469841.77	2.49	13.96	0.80
G:117819	0200100000933982	194559.69	469367.38	2.50	16.60	0.80
G:117818	0200100000933981	194621.34	468960.39	3.38	17.82	0.80
G:117817	0200100000933979	194380.87	469272.17	2.64	16.66	0.80
G:117816	0200100000933977	194440.27	469283.17	2.65	16.93	0.80
G:117815	0200100000933976	194417.80	469342.82	2.55	16.44	0.80
G:117808	0200100000933969	195162.31	469378.64	2.14	15.26	0.80
G:117807	0200100000933968	194411.69	469100.72	2.44	17.60	0.80
G:117806	0200100000933965	194379.67	468783.95	2.55	18.44	0.80
G:117805	0200100000933964	194365.35	468731.02	3.41	19.11	0.80
G:117804	0200100000933963	194416.44	468577.57	3.62	17.85	0.80
G:117803	0200100000933961	194426.11	468564.30	3.21	17.88	0.80
G:117802	0200100000933959	195166.24	468828.16	2.64	14.94	0.80
G:117801	0200100000933958	195203.93	468598.33	13.38	14.81	0.80
G:117800	0200100000933957	195167.08	468413.48	2.79	15.91	0.80
G:117798	0200100000933955	194421.70	468388.16	2.87	17.67	0.80
G:117766	0200100000933907	195082.51	469007.25	1.90	15.39	0.80
G:117765	0200100000933906	195112.10	468738.54	3.96	15.17	0.80
G:117760	0200100000933894	195090.55	468291.46	2.51	16.39	0.80
G:117754	0200100000933880	194573.96	468741.85	2.37	17.77	0.80
G:117753	0200100000933879	194690.92	468661.87	5.19	17.12	0.80
G:117752	0200100000933875	195212.53	468348.80	2.57	16.19	0.80
G:117751	0200100000933874	195162.55	468274.47	2.57	16.29	0.80
G:117750	0200100000933873	195229.18	468297.14	2.50	15.26	0.80
G:117749	0200100000933870	194571.65	468516.37	3.82	16.35	0.80
G:117748	0200100000933869	194640.19	468467.31	3.46	16.99	0.80
G:117747	0200100000933868	194573.97	468290.86	2.68	17.97	0.80
G:117746	0200100000933867	194715.61	468593.14	2.24	16.73	0.80
G:117745	0200100000933866	194703.06	468519.80	3.57	16.32	0.80
G:117744	0200100000933864	194726.13	468497.52	2.52	16.19	0.80
G:117743	0200100000933863	194717.93	468524.79	3.66	16.44	0.80
G:117742	0200100000933862	194694.15	468419.08	3.40	17.24	0.80
G:117732	0200100000933843	195262.66	468368.21	2.45	15.60	0.80
G:117731	0200100000933841	195325.70	468391.31	2.47	14.89	0.80
G:117730	0200100000933838	195337.41	468333.58	2.57	14.92	0.80
G:117729	0200100000933836	195315.01	468320.70	5.72	15.41	0.80
G:117706	0200100000933803	194468.42	469364.46	2.56	16.52	0.80
G:117705	0200100000933802	194506.11	469396.00	2.48	16.20	0.80
G:117704	0200100000933801	194464.24	469264.68	2.48	17.18	0.80
G:117703	0200100000933800	194522.56	469274.86	2.43	17.12	0.80
G:117702	0200100000933799	194515.37	469294.89	2.46	17.18	0.80
G:117701	0200100000933798	194511.69	469295.24	2.43	17.14	0.80
G:117700	0200100000933796	194485.75	468642.24	2.64	18.62	0.80
G:117699	0200100000933795	194496.32	468597.60	3.12	17.54	0.80
G:117698	0200100000933793	194469.39	468412.29	2.76	17.50	0.80
G:117695	0200100000933789	194477.57	468898.11	2.35	18.28	0.80
G:117694	0200100000933788	194454.76	468397.33	4.17	17.78	0.80
G:117684	0200100000933774	194165.34	468368.64	2.57	18.22	0.80
G:117683	0200100000933773	194180.70	468388.42	2.60	18.12	0.80
G:117682	0200100000933772	194225.45	468352.20	2.53	18.02	0.80
G:117681	0200100000933771	194234.22	468358.52	2.56	18.00	0.80
G:117665	0200100000933741	194068.18	469669.54	3.32	18.02	0.80
G:117664	0200100000933739	194111.61	469493.05	3.52	16.76	0.80
G:117663	0200100000933738	194082.06	469522.18	2.96	16.91	0.80
G:117662	0200100000933737	194063.43	469403.59	5.17	16.87	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:117655	0200100000933728	194055.29	469331.28	2.74	16.90	0.80
G:117654	0200100000933727	194146.23	468293.46	2.45	18.26	0.80
G:117653	0200100000933726	194137.64	468292.06	2.48	18.28	0.80
G:117652	0200100000933724	194130.57	468299.96	4.93	18.35	0.80
G:117587	0200100000933627	193679.34	469817.20	2.50	0.00	0.80
G:117586	0200100000933626	193684.94	469812.60	2.31	0.00	0.80
G:117576	0200100000933612	193679.56	469454.02	5.16	18.38	0.80
G:117575	0200100000933611	193729.10	469379.82	3.73	17.25	0.80
G:117574	0200100000933610	193680.65	469367.44	4.69	18.20	0.80
G:117573	0200100000933609	193672.48	469418.72	2.60	17.71	0.80
G:117570	0200100000933605	193656.07	469143.45	2.53	19.55	0.80
G:117569	0200100000933604	193723.26	469108.16	4.43	18.67	0.80
G:117568	0200100000933602	193731.59	469116.25	2.77	18.42	0.80
G:117567	0200100000933601	193657.74	469040.20	3.62	18.80	0.80
G:117566	0200100000933600	193670.67	468826.48	4.42	19.17	0.80
G:117565	0200100000933599	193686.25	468671.94	4.58	18.79	0.80
G:117564	0200100000933597	194216.19	469016.25	2.28	18.62	0.80
G:117563	0200100000933596	194207.87	469011.85	2.51	18.54	0.80
G:117562	0200100000933595	194209.48	468752.81	4.52	18.78	0.80
G:117561	0200100000933592	194209.98	468679.52	3.09	19.21	0.80
G:117534	0200100000933553	193419.38	469412.45	3.08	20.53	0.80
G:117533	0200100000933552	193421.02	469431.32	4.40	20.57	0.80
G:117532	0200100000933551	193436.12	469378.67	4.11	20.53	0.80
G:117531	0200100000933550	193447.19	469226.43	2.31	19.87	0.80
G:117530	0200100000933548	193365.41	469122.52	3.76	20.12	0.80
G:117517	0200100000933527	193442.76	469832.47	3.77	0.00	0.80
G:117516	0200100000933526	193362.78	469812.15	2.45	0.00	0.80
G:117515	0200100000933525	193436.10	469668.08	3.75	0.00	0.80
G:117511	0200100000933520	193358.34	469715.24	2.47	0.00	0.80
G:117510	0200100000933519	193374.02	469746.49	4.25	0.00	0.80
G:117509	0200100000933518	193446.26	469651.27	3.94	20.70	0.80
G:117508	0200100000933517	193357.46	469592.55	4.21	0.00	0.80
G:117507	0200100000933516	193353.63	469642.20	3.39	0.00	0.80
G:117491	0200100000933496	193329.09	469766.72	2.58	0.00	0.80
G:117490	0200100000933495	193338.30	469742.20	2.77	0.00	0.80
G:117489	0200100000933493	193317.25	469476.62	3.92	0.00	0.80
G:117481	0200100000933482	193346.26	469193.59	2.79	0.00	0.80
G:117427	0200100000933105	193503.22	468584.34	2.92	19.57	0.80
G:117425	0200100000933104	193541.92	468383.60	2.39	19.76	0.80
G:117365	0200100000933378	193851.89	469313.80	3.89	17.26	0.80
G:117363	0200100000933376	193828.57	469157.06	2.64	17.86	0.80
G:117358	0200100000933371	193843.81	468587.94	2.59	19.48	0.80
G:117356	0200100000933370	193811.98	468503.97	2.64	19.70	0.80
G:117354	0200100000933369	193778.23	468456.41	2.49	19.92	0.80
G:117352	0200100000933368	193798.55	468469.73	2.66	19.86	0.80
G:117350	0200100000933367	193770.61	468501.70	2.72	19.63	0.80
G:117348	0200100000933366	193832.28	468491.91	2.55	19.83	0.80
G:117342	0200100000933362	193778.90	468495.83	2.68	19.68	0.80
G:117340	0200100000933361	193754.61	468493.09	2.53	19.76	0.80
G:117339	0200100000933360	193800.20	468522.40	2.63	19.45	0.80
G:117337	0200100000933359	193825.66	468381.78	2.75	20.22	0.80
G:117335	0200100000933358	193835.36	468353.96	2.64	20.04	0.80
G:117333	0200100000933357	193783.69	468314.95	2.95	19.81	0.80
G:117321	0200100000933348	193399.40	469539.11	3.57	20.61	0.80
G:117318	0200100000933347	193396.96	469358.84	5.33	20.40	0.80
G:117206	0200100000932961	193509.46	469753.06	3.99	0.00	0.80
G:117204	0200100000932959	193507.60	469790.04	3.38	0.00	0.80
G:117168	0200100000933242	193664.31	468392.81	2.92	20.32	0.80
G:117166	0200100000933241	193740.95	468330.74	2.50	20.07	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:117164	0200100000933240	193725.05	468314.21	2.50	19.93	0.80
G:117162	0200100000933237	193658.04	468319.53	2.48	20.59	0.80
G:117140	0200100000933225	193606.88	469400.57	2.76	18.57	0.80
G:117102	0200100000933202	193640.55	469329.59	4.75	18.53	0.80
G:117101	0200100000932878	193600.65	468526.27	3.09	19.69	0.80
G:117100	0200100000933201	193600.60	469158.26	2.71	19.01	0.80
G:117098	0200100000933199	193607.16	469144.37	2.67	18.95	0.80
G:117040	0200100000933168	193633.14	469745.37	2.78	0.00	0.80
G:11703	0200100000083922	196305.63	469853.87	3.21	10.93	0.80
G:11701	0200100000083920	196291.13	469842.97	3.11	10.91	0.80
G:11700	0200100000083920	196292.43	469851.74	2.86	10.94	0.80
G:116993	0200100000933136	193498.02	469735.66	3.97	0.00	0.80
G:116990	0200100000933135	193467.50	469611.44	3.64	20.59	0.80
G:11699	0200100000083920	196290.31	469850.06	7.48	10.93	0.80
G:116987	0200100000933134	193517.19	469596.89	4.08	20.10	0.80
G:116984	0200100000933133	193484.74	469437.54	3.34	20.42	0.80
G:116981	0200100000933132	193479.36	469338.89	2.78	19.85	0.80
G:11698	0200100000083917	196270.04	469827.32	7.13	10.92	0.80
G:116978	0200100000933131	193517.06	469192.55	4.07	19.38	0.80
G:11697	0200100000083916	196258.30	469818.05	7.17	10.93	0.80
G:11696	0200100000083916	196248.66	469830.28	3.02	10.96	0.80
G:11695	0200100000083913	196240.84	469804.25	6.97	10.93	0.80
G:11694	0200100000083913	196235.54	469810.94	2.99	10.95	0.80
G:116938	0200100000932762	194851.32	468570.37	3.60	16.05	0.80
G:116932	0200100000932759	193947.99	468605.34	2.80	19.20	0.80
G:11693	0200100000083911	196220.98	469799.38	6.88	10.96	0.80
G:11692	0200100000083911	196218.14	469797.14	2.97	10.96	0.80
G:11691	0200100000083909	196206.08	469776.00	7.60	10.94	0.80
G:11690	0200100000083909	196203.48	469773.86	3.33	10.95	0.80
G:11689	0200100000083909	196201.71	469785.76	2.93	10.97	0.80
G:11688	0200100000083908	196195.40	469775.12	7.54	10.96	0.80
G:11687	0200100000083908	196197.34	469776.65	2.94	10.96	0.80
G:11686	0200100000083908	196195.98	469767.92	3.18	10.95	0.80
G:11685	0200100000083904	196166.81	469752.54	7.56	10.97	0.80
G:11684	0200100000083904	196167.56	469745.35	3.14	10.99	0.80
G:11683	0200100000083904	196168.86	469754.16	2.89	10.97	0.80
G:11682	0200100000083894	196192.69	469699.98	7.14	10.93	0.80
G:11681	0200100000083894	196190.08	469695.27	2.57	10.91	0.80
G:116800	0200100000932659	194342.01	469283.30	2.49	16.67	0.80
G:11680	0200100000083894	196187.51	469697.71	2.78	10.93	0.80
G:116798	0200100000932658	194334.62	469252.53	2.40	17.02	0.80
G:116797	0200100000932657	194349.82	469349.35	2.73	16.32	0.80
G:116795	0200100000932656	194343.45	469233.49	2.40	17.08	0.80
G:116793	0200100000932655	194334.22	469082.11	2.39	17.65	0.80
G:116791	0200100000932654	194294.98	469036.12	2.38	18.03	0.80
G:11679	0200100000083890	196212.61	469697.16	8.25	10.90	0.80
G:116789	0200100000932652	194343.57	468993.03	2.38	18.12	0.80
G:116781	0200100000932647	194309.97	468463.34	3.74	17.93	0.80
G:11678	0200100000083890	196206.49	469690.92	2.88	10.88	0.80
G:116779	0200100000932645	194283.74	468390.37	2.60	17.87	0.80
G:116777	0200100000932644	194322.04	468436.16	2.78	17.67	0.80
G:116775	0200100000932643	194264.89	468412.04	2.62	17.97	0.80
G:11677	0200100000083884	196228.82	469691.26	8.04	10.86	0.80
G:11676	0200100000083880	196239.61	469682.99	3.02	10.81	0.80
G:116757	0200100000932629	194295.46	468319.54	2.54	17.92	0.80
G:116755	0200100000932628	194282.39	468310.01	2.52	17.98	0.80
G:116753	0200100000932627	194346.25	468340.54	3.85	17.94	0.80
G:11675	0200100000083880	196246.77	469684.75	7.55	10.81	0.80
G:11674	0200100000083876	196257.57	469680.82	8.22	10.78	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:116732	0200100000932615	194006.67	469723.30	4.40	18.43	0.80
G:116730	0200100000932613	193985.57	469489.55	3.26	17.60	0.80
G:11673	0200100000083876	196254.73	469672.97	2.94	10.75	0.80
G:116728	0200100000932612	194029.18	469351.03	2.51	16.86	0.80
G:116722	0200100000932599	194017.81	468581.76	2.52	19.38	0.80
G:116720	0200100000932598	194014.03	468581.65	2.52	19.39	0.80
G:11672	0200100000083874	196268.38	469676.89	8.06	10.76	0.80
G:116718	0200100000932596	194040.29	468359.57	3.07	18.54	0.80
G:116716	0200100000932595	194016.85	468322.21	3.49	18.73	0.80
G:116714	0200100000932594	193807.97	469500.02	2.69	18.33	0.80
G:11671	0200100000083871	196203.05	469731.77	8.05	10.95	0.80
G:11670	0200100000083869	196209.57	469732.80	2.96	10.95	0.80
G:11669	0200100000083869	196208.73	469730.47	7.90	10.95	0.80
G:116683	0200100000932572	193904.29	469444.89	2.54	17.23	0.80
G:116681	0200100000932571	193859.70	469257.49	2.98	17.71	0.80
G:11668	0200100000083865	196220.41	469728.86	2.99	10.94	0.80
G:116679	0200100000932570	193866.75	469226.82	5.21	17.09	0.80
G:116677	0200100000932569	193895.21	468591.81	2.59	19.38	0.80
G:116675	0200100000932568	193898.74	468581.16	2.62	19.39	0.80
G:116673	0200100000932566	193902.15	468559.93	2.61	19.43	0.80
G:116671	0200100000932565	193898.46	468559.73	2.61	19.44	0.80
G:11667	0200100000083865	196219.54	469726.44	8.07	10.94	0.80
G:116668	0200100000932564	193919.95	468604.02	2.64	19.28	0.80
G:116666	0200100000932563	193920.12	468571.69	2.62	19.36	0.80
G:116664	0200100000932562	193860.14	468472.12	2.58	19.68	0.80
G:116663	0200100000932561	193944.35	468539.60	2.59	19.71	0.80
G:11666	0200100000083863	196225.57	469724.29	7.60	10.93	0.80
G:116655	0200100000932554	193855.80	468305.80	2.81	20.05	0.80
G:11665	0200100000083863	196229.46	469728.08	2.97	10.93	0.80
G:116647	0200100000932547	193893.09	468323.78	3.10	20.00	0.80
G:11664	0200100000083858	196299.44	469722.07	2.93	10.85	0.80
G:11663	0200100000083858	196297.76	469722.68	7.60	10.85	0.80
G:11662	0200100000083856	196299.23	469728.26	7.94	10.84	0.80
G:11661	0200100000083856	196299.44	469722.07	2.93	10.85	0.80
G:11660	0200100000083853	196257.51	469712.03	7.96	10.90	0.80
G:11659	0200100000083853	196257.73	469712.63	2.91	10.90	0.80
G:11658	0200100000083852	196302.20	469736.63	7.82	10.83	0.80
G:11657	0200100000083852	196301.16	469733.72	2.94	10.84	0.80
G:11656	0200100000083850	196295.46	469741.93	7.40	10.84	0.80
G:116549	0200100000931744	196015.87	468602.66	2.70	12.46	0.80
G:116521	0200100000931730	195952.58	468294.52	2.49	12.77	0.80
G:116519	0200100000931728	195960.78	468321.49	2.52	12.74	0.80
G:116516	0200100000931726	196039.99	468296.47	2.54	12.55	0.80
G:116514	0200100000931725	196039.97	468299.71	2.54	12.55	0.80
G:116511	0200100000931724	196047.91	468297.60	2.54	12.53	0.80
G:116506	0200100000932094	195395.41	469474.89	3.98	12.93	0.80
G:116503	0200100000932092	195417.64	468611.07	4.63	14.32	0.80
G:116502	0200100000932091	195349.44	468401.81	2.59	14.82	0.80
G:116495	0200100000931705	195398.15	469763.96	2.52	12.81	0.80
G:116493	0200100000931704	195424.88	469624.65	3.85	13.02	0.80
G:116456	0200100000931674	196252.89	468851.99	2.61	11.15	0.80
G:116433	0200100000932026	195961.94	469641.67	2.47	11.42	0.80
G:116430	0200100000932025	195961.94	469641.67	2.52	11.42	0.80
G:116428	0200100000932024	195951.94	469610.30	2.67	11.49	0.80
G:116425	0200100000931653	196297.47	468759.92	2.23	11.99	0.80
G:116421	0200100000931651	196291.38	468794.28	2.49	11.66	0.80
G:116419	0200100000931650	196284.73	468796.48	2.45	11.53	0.80
G:116417	0200100000931648	196314.83	468550.89	2.59	12.18	0.80
G:116415	0200100000931647	196172.78	469776.52	2.48	11.00	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:116413	0200100000931646	196166.61	469778.63	3.44	11.01	0.80
G:116411	0200100000931644	196192.29	468990.73	2.59	10.66	0.80
G:116406	0200100000932002	195997.93	469542.17	2.69	11.62	0.80
G:116404	0200100000932001	195998.44	469357.80	2.52	11.40	0.80
G:116402	0200100000932000	195994.63	469376.08	2.66	11.35	0.80
G:116400	0200100000931998	196030.97	469430.44	2.41	11.51	0.80
G:116397	0200100000931631	196314.81	468540.58	2.56	12.16	0.80
G:116395	0200100000931630	196312.41	468492.99	2.51	12.03	0.80
G:116394	0200100000931992	195485.42	469703.60	3.81	12.76	0.80
G:116392	0200100000931992	195497.72	469699.40	3.24	12.74	0.80
G:116389	0200100000931990	195481.66	469420.98	2.95	12.64	0.80
G:116380	0200100000931622	196221.99	468851.97	2.49	11.35	0.80
G:116378	0200100000931621	196250.34	468889.79	2.47	11.15	0.80
G:116374	0200100000931616	195315.44	469823.79	2.85	12.92	0.80
G:116372	0200100000931614	195259.27	469222.73	3.59	14.97	0.80
G:116191	0200100000931490	195852.11	469654.89	3.49	11.40	0.80
G:116189	0200100000931489	195806.07	469697.45	2.53	11.54	0.80
G:116187	0200100000931488	195805.90	469314.52	4.33	11.69	0.80
G:116177	0200100000931477	195877.05	469845.76	2.75	11.61	0.80
G:116175	0200100000931476	195875.01	469849.50	2.68	11.64	0.80
G:116174	0200100000931475	195939.55	469555.02	2.67	11.69	0.80
G:116171	0200100000931474	195945.90	469586.97	2.75	11.77	0.80
G:116169	0200100000931473	195906.68	469457.70	2.79	11.39	0.80
G:116167	0200100000931472	195944.32	469409.79	2.66	11.70	0.80
G:116165	0200100000931471	195914.89	469430.72	2.49	11.43	0.80
G:116157	0200100000931464	195782.43	468619.80	2.66	12.39	0.80
G:116155	0200100000931463	195849.33	468399.97	2.50	13.26	0.80
G:116146	0200100000931457	195947.46	468837.60	2.58	11.90	0.80
G:116134	0200100000931449	196232.31	468846.59	2.58	11.26	0.80
G:116132	0200100000931448	196174.54	468693.15	2.45	11.65	0.80
G:116129	0200100000931446	196179.56	468626.82	2.53	11.75	0.80
G:116128	0200100000931444	196168.94	468279.01	2.54	12.35	0.80
G:11612	0200100000083752	194017.93	469626.69	3.53	18.33	0.80
G:11611	0200100000083752	194017.03	469629.57	7.69	18.37	0.80
G:116101	0200100000931776	196027.34	469411.14	2.66	11.57	0.80
G:11610	0200100000083750	194037.13	469595.86	5.31	17.72	0.80
G:116099	0200100000931775	195955.35	469406.63	2.70	11.74	0.80
G:116097	0200100000931774	196038.61	469450.90	2.65	11.25	0.80
G:116095	0200100000931773	195967.21	469262.18	2.57	11.41	0.80
G:116093	0200100000931771	195999.82	469060.09	2.59	12.28	0.80
G:116091	0200100000931770	195992.25	468959.12	2.49	12.08	0.80
G:116089	0200100000931768	196007.64	469014.53	2.54	12.37	0.80
G:116087	0200100000931766	196008.25	468891.90	2.61	11.96	0.80
G:116067	0200100000931755	195955.29	468790.51	2.54	12.00	0.80
G:116065	0200100000931754	195952.47	468788.03	2.52	11.99	0.80
G:116062	0200100000931751	196025.35	468823.25	2.60	12.11	0.80
G:116060	0200100000931750	196022.57	468811.14	2.58	12.16	0.80
G:116058	0200100000931749	196036.67	468833.14	2.58	12.01	0.80
G:116056	0200100000931747	196004.94	468568.31	2.56	12.47	0.80
G:116054	0200100000931746	196004.65	468554.68	2.62	12.52	0.80
G:116051	0200100000931745	196012.07	468605.80	2.71	12.50	0.80
G:115965	0200100000931243	196122.73	469483.17	2.77	11.64	0.80
G:115957	0200100000931232	196081.62	469192.37	2.73	11.95	0.80
G:115956	0200100000931231	196132.93	468954.13	2.57	11.12	0.80
G:115955	0200100000931230	196095.49	468997.93	2.64	11.28	0.80
G:115954	0200100000931228	196103.39	468862.72	2.63	11.58	0.80
G:115953	0200100000931227	196095.68	468940.41	2.59	11.35	0.80
G:115943	0200100000931210	195736.62	469648.86	5.41	11.85	0.80
G:115942	0200100000931209	195721.59	469723.18	4.03	11.75	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:115941	0200100000931205	196074.35	468450.07	2.81	12.71	0.80
G:115939	0200100000931199	196077.16	468420.45	2.72	13.02	0.80
G:115938	0200100000931197	196071.37	468298.01	2.53	12.47	0.80
G:115935	0200100000931186	195675.83	468981.29	4.89	12.82	0.80
G:115934	0200100000931184	195663.30	468607.15	2.64	13.26	0.80
G:115933	0200100000931182	195740.30	468500.94	2.64	12.91	0.80
G:115920	0200100000931165	195679.35	468433.62	2.50	13.68	0.80
G:115906	0200100000931145	194889.20	468692.08	4.28	15.70	0.80
G:115905	0200100000931144	194917.35	468564.96	3.38	16.53	0.80
G:115904	0200100000931143	194891.93	468551.89	3.47	16.48	0.80
G:115903	0200100000931142	194853.93	468615.33	3.70	15.96	0.80
G:115902	0200100000931141	194920.58	468634.00	2.97	16.18	0.80
G:115901	0200100000931140	194875.05	468473.96	3.90	16.73	0.80
G:115900	0200100000931139	194901.22	468485.20	3.24	16.90	0.80
G:115899	0200100000931138	194901.22	468485.20	3.31	16.90	0.80
G:115891	0200100000931121	194880.55	468680.28	3.53	15.94	0.80
G:115837	0200100000931039	194757.53	468714.03	4.85	17.00	0.80
G:115836	0200100000931038	194821.84	468628.00	3.66	16.37	0.80
G:115830	0200100000931029	194840.56	468294.86	3.82	16.93	0.80
G:115800	0200100000930975	194884.89	469756.01	2.47	14.76	0.80
G:115785	0200100000930950	195577.72	469621.50	5.33	12.33	0.80
G:115784	0200100000930949	195647.18	469552.00	6.33	12.25	0.80
G:115783	0200100000930949	195647.18	469552.00	2.48	12.25	0.80
G:115781	0200100000930946	195593.16	469044.61	4.17	12.59	0.80
G:115780	0200100000930945	195620.29	468549.18	2.64	13.52	0.80
G:115773	0200100000930939	195645.57	468518.65	2.62	13.10	0.80
G:115767	0200100000930933	195649.42	468543.10	2.77	13.16	0.80
G:115758	0200100000930918	194996.55	468903.21	3.32	15.68	0.80
G:115757	0200100000930917	194979.00	468756.29	4.09	15.38	0.80
G:115756	0200100000930916	194950.73	468667.91	3.29	15.69	0.80
G:115755	0200100000930915	194963.02	468738.35	4.74	15.58	0.80
G:115754	0200100000930914	195024.72	468697.04	4.80	14.83	0.80
G:115753	0200100000930913	194997.25	468607.99	4.26	15.54	0.80
G:115752	0200100000930912	195008.28	468574.11	3.03	15.89	0.80
G:115751	0200100000930911	195036.96	468623.77	2.32	15.70	0.80
G:115746	0200100000930905	195010.22	468528.23	3.51	16.36	0.80
G:115741	0200100000930899	195027.49	468496.92	3.28	16.41	0.80
G:115738	0200100000930893	195108.40	469782.65	2.71	14.02	0.80
G:115710	0200100000930847	194633.27	469749.33	2.59	15.96	0.80
G:115709	0200100000930846	194639.80	469477.13	2.57	15.55	0.80
G:115708	0200100000930845	194638.09	469485.93	2.72	15.58	0.80
G:115707	0200100000930844	194553.55	469358.50	2.40	16.69	0.80
G:115706	0200100000930843	194638.48	468956.50	2.18	17.55	0.80
G:115705	0200100000930841	194375.10	469333.73	2.49	16.16	0.80
G:115704	0200100000930840	194421.17	469342.35	2.49	16.46	0.80
G:115703	0200100000930839	194444.60	469347.75	2.52	16.35	0.80
G:115702	0200100000930838	194415.05	469240.69	2.39	17.19	0.80
G:115698	0200100000930833	195233.42	469287.67	3.79	14.78	0.80
G:115697	0200100000930832	194357.38	469065.66	2.41	17.66	0.80
G:115696	0200100000930831	194413.45	469102.03	2.43	17.59	0.80
G:115695	0200100000930830	194419.11	469090.53	2.51	17.32	0.80
G:115694	0200100000930826	194382.28	469035.34	2.38	17.72	0.80
G:115693	0200100000930825	194375.20	468955.79	2.43	18.24	0.80
G:115692	0200100000930824	194436.59	468903.78	5.98	18.22	0.80
G:115691	0200100000930823	194432.58	468813.13	4.78	18.56	0.80
G:115690	0200100000930820	194363.21	468619.40	3.32	18.71	0.80
G:115689	0200100000930819	195179.52	468964.95	4.72	14.89	0.80
G:115688	0200100000930818	195180.84	468799.52	2.60	14.96	0.80
G:115687	0200100000930817	195172.70	468807.96	2.64	14.90	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:115686	0200100000930816	195177.83	468799.05	2.59	14.94	0.80
G:115685	0200100000930815	195167.63	468691.98	4.11	15.09	0.80
G:115684	0200100000930814	195186.71	468700.55	3.34	15.30	0.80
G:115681	0200100000930810	194429.87	468486.89	3.96	17.53	0.80
G:115680	0200100000930809	194399.72	468434.80	3.65	17.46	0.80
G:115652	0200100000930764	195149.93	469410.84	2.38	14.83	0.80
G:115651	0200100000930762	195136.16	468920.82	2.31	15.07	0.80
G:115650	0200100000930761	195130.78	468741.77	3.08	15.25	0.80
G:115649	0200100000930760	195105.82	468610.38	13.46	14.92	0.80
G:115648	0200100000930759	195055.73	468432.70	4.38	16.45	0.80
G:115647	0200100000930758	195057.96	468329.83	2.63	16.53	0.80
G:115642	0200100000930748	195088.25	468289.46	2.49	16.40	0.80
G:115641	0200100000930747	195062.44	468318.51	2.57	16.54	0.80
G:115640	0200100000930745	195079.70	468299.13	2.53	16.47	0.80
G:115633	0200100000930736	194752.53	468980.12	4.11	16.86	0.80
G:115627	0200100000930730	194670.30	468878.43	2.57	17.38	0.80
G:115626	0200100000930729	194674.66	468689.76	3.65	17.09	0.80
G:115625	0200100000930728	194654.79	468719.03	2.20	17.39	0.80
G:115624	0200100000930727	195162.55	468274.47	2.55	16.29	0.80
G:115623	0200100000930726	195203.15	468288.38	2.55	16.02	0.80
G:115622	0200100000930724	195241.43	468301.22	2.49	15.37	0.80
G:115621	0200100000930723	195229.18	468297.14	2.53	15.26	0.80
G:115620	0200100000930722	194632.65	468622.73	3.33	17.12	0.80
G:115619	0200100000930720	194591.92	468525.96	3.83	16.14	0.80
G:115618	0200100000930718	194563.75	468381.18	2.59	17.34	0.80
G:115617	0200100000930716	194572.01	468279.83	2.60	17.95	0.80
G:115616	0200100000930714	194693.08	468516.20	3.83	16.21	0.80
G:115615	0200100000930713	194695.21	468500.13	4.62	16.11	0.80
G:115608	0200100000930690	195253.77	468305.36	2.57	15.48	0.80
G:115607	0200100000930689	195281.99	468315.21	2.57	15.73	0.80
G:115606	0200100000930688	195325.04	468329.43	2.58	15.12	0.80
G:115585	0200100000930655	194453.95	469255.20	2.48	17.03	0.80
G:115583	0200100000930654	194533.88	469260.75	2.45	17.01	0.80
G:115581	0200100000930653	194515.47	469285.58	2.41	17.21	0.80
G:115580	0200100000930652	194482.79	468616.24	3.06	17.85	0.80
G:115578	0200100000930651	194490.22	468523.08	2.48	17.32	0.80
G:115576	0200100000930650	194511.91	469304.56	2.47	17.03	0.80
G:115574	0200100000930649	194533.17	469335.28	2.40	16.71	0.80
G:115572	0200100000930648	194533.17	469335.28	2.38	16.71	0.80
G:115570	0200100000930646	194473.19	468894.97	3.36	18.35	0.80
G:115567	0200100000930645	194467.70	468902.74	4.06	18.19	0.80
G:115558	0200100000930640	194225.71	468557.39	3.59	19.55	0.80
G:115555	0200100000930639	194189.29	468428.04	4.28	18.74	0.80
G:115552	0200100000930638	194205.29	468402.82	2.62	18.12	0.80
G:115548	0200100000930301	193336.04	469751.97	2.47	0.00	0.80
G:115542	0200100000930297	193311.75	469529.43	3.13	0.00	0.80
G:115538	0200100000930626	194201.29	468334.65	2.52	18.09	0.80
G:115529	0200100000930287	193353.76	469355.30	4.03	0.00	0.80
G:115493	0200100000930594	194104.93	469649.71	2.69	17.82	0.80
G:115491	0200100000930593	194128.53	469451.46	2.60	16.67	0.80
G:115403	0200100000930196	193755.18	469330.33	2.97	17.94	0.80
G:115397	0200100000930191	193810.60	469230.82	3.72	18.40	0.80
G:115395	0200100000930190	193759.74	469117.03	2.57	18.15	0.80
G:115393	0200100000930189	193826.07	468582.04	2.57	19.53	0.80
G:115384	0200100000930184	193784.82	468486.62	2.61	19.74	0.80
G:115382	0200100000930183	193790.91	468529.59	2.65	19.38	0.80
G:115380	0200100000930182	193835.10	468404.18	2.61	20.09	0.80
G:115378	0200100000930181	193823.59	468447.58	2.63	20.08	0.80
G:115372	0200100000930178	193773.45	468324.88	2.37	20.06	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:115360	0200100000930170	193396.55	469643.60	3.23	0.00	0.80
G:115269	0200100000930436	193677.09	469355.49	5.30	18.37	0.80
G:115267	0200100000930434	193652.88	469291.73	3.89	18.69	0.80
G:115265	0200100000930432	193695.15	469343.99	5.52	17.76	0.80
G:115254	0200100000930424	194168.17	469797.77	3.19	17.92	0.80
G:115252	0200100000930421	193688.69	468881.52	2.92	18.24	0.80
G:115250	0200100000930420	193693.36	468690.13	4.06	18.75	0.80
G:115248	0200100000930419	193677.46	468649.21	3.62	18.48	0.80
G:115246	0200100000930418	193732.75	468364.02	2.36	20.50	0.80
G:115244	0200100000930417	193721.10	468363.30	2.67	20.39	0.80
G:115242	0200100000930416	193662.35	468409.99	3.00	20.15	0.80
G:115238	0200100000930410	194231.39	468989.08	3.63	18.59	0.80
G:115234	0200100000930406	194200.00	468670.14	2.60	19.24	0.80
G:115196	0200100000930046	193741.75	468376.19	2.63	20.54	0.80
G:115193	0200100000930044	193689.98	468298.91	2.48	20.07	0.80
G:115187	0200100000930370	193401.86	469399.16	2.57	20.47	0.80
G:115185	0200100000930368	193355.17	469343.89	3.22	0.00	0.80
G:115183	0200100000930367	193355.62	469154.86	2.55	20.17	0.80
G:115181	0200100000930366	193422.42	469144.87	5.39	19.84	0.80
G:115179	0200100000930364	193787.99	468276.61	1.85	19.68	0.80
G:115159	0200100000930350	193448.03	469781.13	3.42	0.00	0.80
G:115150	0200100000930346	193414.78	469805.08	2.31	0.00	0.80
G:115147	0200100000930345	193413.95	469818.65	2.84	0.00	0.80
G:115144	0200100000930344	193427.71	469732.92	4.14	0.00	0.80
G:115134	0200100000929660	193629.33	469066.50	4.17	18.43	0.80
G:115130	0200100000929659	193615.17	468936.76	2.82	18.20	0.80
G:115127	0200100000929658	193648.10	468582.27	4.65	19.69	0.80
G:115124	0200100000929657	193611.74	468357.38	3.17	20.44	0.80
G:115121	0200100000929656	193592.20	468379.88	2.38	20.39	0.80
G:115118	0200100000929654	193582.26	468342.17	5.13	20.02	0.80
G:115117	0200100000930335	193353.23	469611.42	2.57	0.00	0.80
G:115116	0200100000930003	193641.84	469324.63	4.78	18.55	0.80
G:115114	0200100000930002	193651.07	469304.70	4.59	18.55	0.80
G:115111	0200100000930001	193630.21	469129.56	3.19	18.96	0.80
G:115071	0200100000929975	193573.79	469734.17	3.55	0.00	0.80
G:115064	0200100000929968	193560.93	469523.92	4.22	20.04	0.80
G:115062	0200100000929967	193646.44	469499.90	2.45	19.73	0.80
G:115057	0200100000929605	193316.96	468768.79	3.70	20.09	0.80
G:115034	0200100000929941	193497.89	469739.19	2.63	0.00	0.80
G:115032	0200100000929940	193513.37	469643.28	3.99	20.32	0.80
G:115030	0200100000929939	193471.26	469573.08	4.65	20.66	0.80
G:115028	0200100000929938	193519.36	469571.90	2.76	20.26	0.80
G:115027	0200100000929936	193474.19	469534.14	3.22	20.55	0.80
G:115024	0200100000929935	193538.05	469477.46	4.76	19.98	0.80
G:115022	0200100000929933	193527.93	469340.23	3.37	19.62	0.80
G:115020	0200100000929932	193514.45	469177.03	3.20	19.37	0.80
G:115018	0200100000929931	193514.64	469106.99	3.65	19.54	0.80
G:114986	0200100000929548	194554.84	469680.04	2.90	15.98	0.80
G:114978	0200100000929903	193544.02	468349.52	2.48	19.62	0.80
G:114977	0200100000929902	193546.46	468390.82	2.40	19.92	0.80
G:114976	0200100000929901	193518.84	468291.73	2.57	20.36	0.80
G:114975	0200100000929899	193545.12	468270.93	2.42	19.92	0.80
G:114972	0200100000929543	193554.02	469265.64	3.28	19.54	0.80
G:114856	0200100000929448	194341.21	469287.34	2.51	16.65	0.80
G:114855	0200100000929447	194335.37	469263.19	2.79	16.92	0.80
G:114853	0200100000929446	194300.10	469216.61	2.48	16.82	0.80
G:114851	0200100000929445	194337.39	469242.72	2.39	17.06	0.80
G:114849	0200100000929444	194287.48	469229.33	2.64	16.77	0.80
G:114847	0200100000929442	194284.50	469055.25	2.41	17.95	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:114843	0200100000929440	194259.02	468783.09	4.30	18.37	0.80
G:114841	0200100000929437	194293.77	468609.06	3.22	18.90	0.80
G:114819	0200100000929424	194256.70	468290.29	2.54	18.21	0.80
G:114817	0200100000929423	194300.36	468276.27	2.41	18.70	0.80
G:114803	0200100000929413	194007.61	469573.32	5.44	17.95	0.80
G:114801	0200100000929412	193971.82	469600.79	3.05	18.17	0.80
G:114799	0200100000929411	194018.57	469511.71	3.12	17.33	0.80
G:114797	0200100000929410	193980.53	469358.51	2.56	17.25	0.80
G:114786	0200100000929402	193975.78	468606.53	2.69	19.15	0.80
G:114784	0200100000929401	193974.90	468454.22	2.59	19.47	0.80
G:114782	0200100000929400	193954.00	468372.40	2.99	20.02	0.80
G:114780	0200100000929399	193994.68	468354.13	3.01	19.44	0.80
G:114779	0200100000929759	193512.15	469809.43	3.21	0.00	0.80
G:114778	0200100000929398	194039.64	468365.04	3.09	18.59	0.80
G:114777	0200100000929758	193504.32	469777.01	3.58	0.00	0.80
G:114776	0200100000929397	193985.25	468336.52	4.05	18.75	0.80
G:114770	0200100000929391	193801.36	469284.00	3.08	18.14	0.80
G:114744	0200100000929371	193938.85	469679.37	5.48	18.76	0.80
G:114742	0200100000929368	193930.07	469417.50	2.48	17.21	0.80
G:114740	0200100000929367	193883.57	468878.64	3.88	18.98	0.80
G:114738	0200100000929365	193920.45	468593.27	2.62	19.30	0.80
G:114736	0200100000929364	193923.47	468582.57	2.68	19.32	0.80
G:114734	0200100000929362	193890.23	468537.43	2.49	19.51	0.80
G:114732	0200100000929361	193854.09	468538.20	2.60	19.74	0.80
G:114712	0200100000929342	193871.50	468290.90	2.60	19.23	0.80
G:114709	0200100000929341	193860.76	468289.66	2.59	19.41	0.80
G:114707	0200100000929340	193898.40	468324.44	2.99	19.93	0.80
G:114704	0200100000929339	193906.61	468303.53	2.53	19.20	0.80
G:114701	0200100000929338	193917.93	468337.71	3.08	19.31	0.80
G:114698	0200100000929337	193919.43	468324.56	3.00	19.53	0.80
G:114567	0200100000928901	195377.99	469370.78	2.63	14.04	0.80
G:114504	0200100000928832	195949.61	469848.03	2.47	11.50	0.80
G:114502	0200100000928831	196009.54	469582.06	3.36	11.45	0.80
G:114500	0200100000928830	195948.73	469597.66	2.64	11.64	0.80
G:114464	0200100000928806	196040.13	469456.08	2.53	11.34	0.80
G:114462	0200100000928805	196034.51	469437.23	2.57	11.43	0.80
G:114460	0200100000928804	195525.89	469771.23	4.04	12.24	0.80
G:114458	0200100000928803	195467.47	469801.18	3.92	12.39	0.80
G:114457	0200100000928802	195497.93	469755.83	2.36	12.46	0.80
G:114455	0200100000928801	195470.25	469641.82	2.92	12.95	0.80
G:11445	0200100000083179	193921.23	468290.15	8.53	18.40	0.80
G:11444	0200100000083490	193953.63	468464.22	2.68	19.35	0.80
G:11443	0200100000083488	193940.06	468484.00	3.81	19.29	0.80
G:114429	0200100000928782	195505.59	468972.11	3.78	13.46	0.80
G:11442	0200100000083179	193916.42	468298.04	3.52	18.80	0.80
G:11441	0200100000083488	193954.09	468481.30	3.49	19.38	0.80
G:11440	0200100000083176	193907.27	468281.64	8.65	18.33	0.80
G:11439	0200100000083176	193902.43	468289.57	3.60	18.65	0.80
G:11438	0200100000083488	193949.26	468484.17	9.05	19.35	0.80
G:11437	0200100000083173	193879.04	468272.58	8.25	19.04	0.80
G:11436	0200100000083485	193927.36	468510.32	2.70	19.51	0.80
G:11435	0200100000083485	193927.85	468497.86	3.00	19.20	0.80
G:11434	0200100000083173	193877.97	468282.04	3.25	19.02	0.80
G:11433	0200100000083171	193868.23	468271.32	8.35	19.15	0.80
G:11432	0200100000083485	193927.54	468505.89	8.17	19.40	0.80
G:11431	0200100000083171	193867.16	468280.52	3.32	19.24	0.80
G:11430	0200100000083483	193904.72	468511.68	8.20	19.48	0.80
G:11429	0200100000083170	193861.78	468279.96	3.30	19.34	0.80
G:11428	0200100000083483	193910.72	468499.18	3.02	19.40	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:11427	0200100000083164	193567.73	468390.49	6.01	20.26	0.80
G:11426	0200100000083483	193904.71	468511.68	2.72	19.48	0.80
G:11425	0200100000083163	193564.80	468385.83	6.09	20.32	0.80
G:11424	0200100000083479	193876.70	468495.67	3.45	19.54	0.80
G:11423	0200100000083161	193561.97	468381.20	6.04	20.24	0.80
G:11422	0200100000083476	193923.42	468470.30	5.78	19.29	0.80
G:11421	0200100000083160	193593.10	468366.88	8.66	20.32	0.80
G:114207	0200100000928594	196007.62	469005.11	2.59	12.46	0.80
G:114206	0200100000928593	196017.35	468992.04	2.57	12.25	0.80
G:114205	0200100000928591	196028.95	468925.78	2.60	11.74	0.80
G:114204	0200100000928590	196045.08	468924.43	2.51	11.66	0.80
G:11420	0200100000083475	193871.94	468481.08	2.98	19.69	0.80
G:114198	0200100000928581	195962.71	468823.51	2.46	11.98	0.80
G:114197	0200100000928578	196045.79	468840.84	2.53	11.94	0.80
G:114196	0200100000928577	196004.64	468577.68	2.53	12.48	0.80
G:114195	0200100000928576	196001.77	468559.61	2.61	12.52	0.80
G:114194	0200100000928575	196000.49	468472.37	2.95	12.66	0.80
G:114193	0200100000928573	196046.54	468478.62	2.72	12.52	0.80
G:114192	0200100000928572	195955.51	468379.02	2.49	13.03	0.80
G:11419	0200100000083158	193589.73	468361.82	8.64	20.14	0.80
G:114184	0200100000928560	195977.23	468441.55	2.62	13.20	0.80
G:114183	0200100000928559	195977.23	468441.55	2.60	13.20	0.80
G:114182	0200100000928558	195998.14	468356.78	2.54	12.66	0.80
G:114181	0200100000928557	195960.81	468311.16	2.50	12.75	0.80
G:114180	0200100000928554	195996.23	468320.02	2.53	12.66	0.80
G:11418	0200100000083475	193869.74	468486.26	8.14	19.73	0.80
G:11417	0200100000083154	193529.26	468354.93	9.20	19.58	0.80
G:114168	0200100000928535	195376.80	469663.23	4.70	13.24	0.80
G:114167	0200100000928534	195363.39	469673.92	5.66	13.31	0.80
G:114166	0200100000928533	195389.13	469667.31	4.13	13.22	0.80
G:11416	0200100000083475	193867.08	468486.59	2.97	19.74	0.80
G:11415	0200100000083153	193527.38	468343.74	8.60	19.68	0.80
G:11414	0200100000083467	193856.91	468451.90	2.65	19.54	0.80
G:114137	0200100000928496	196265.99	469653.84	2.43	10.64	0.80
G:114136	0200100000928495	196306.25	468963.16	2.50	10.81	0.80
G:114135	0200100000928494	196306.29	468952.85	2.51	10.88	0.80
G:114134	0200100000928493	196303.14	468952.85	2.50	10.84	0.80
G:114133	0200100000928492	196310.83	468972.97	2.48	10.83	0.80
G:114132	0200100000928491	196293.44	468854.45	2.58	11.30	0.80
G:114131	0200100000928489	196254.21	468860.65	2.52	11.13	0.80
G:11413	0200100000083467	193863.25	468451.82	8.14	19.49	0.80
G:11412	0200100000083148	193514.13	468318.08	8.73	19.97	0.80
G:114119	0200100000928475	196286.79	468806.55	2.43	11.50	0.80
G:114111	0200100000928460	196211.24	468935.53	2.48	10.76	0.80
G:114110	0200100000928459	196152.71	468809.53	2.45	11.58	0.80
G:11411	0200100000083143	193507.98	468293.85	8.79	20.35	0.80
G:114109	0200100000928458	196176.02	468774.56	2.51	11.64	0.80
G:114108	0200100000928457	196191.39	468764.76	2.57	11.53	0.80
G:114104	0200100000928452	195341.09	469837.31	3.33	12.74	0.80
G:114103	0200100000928451	195269.56	469293.64	3.44	14.51	0.80
G:11410	0200100000083467	193865.23	468446.66	2.94	19.44	0.80
G:11408	0200100000083141	193504.15	468288.34	9.05	20.47	0.80
G:11407	0200100000083140	193513.90	468280.74	8.99	20.37	0.80
G:11404	0200100000083140	193504.06	468277.47	3.11	20.54	0.80
G:11403	0200100000083140	193515.44	468280.75	2.98	20.33	0.80
G:114020	0200100000928338	195799.66	469776.20	3.81	11.57	0.80
G:114019	0200100000928337	195791.13	469821.14	3.03	11.66	0.80
G:114018	0200100000928336	195759.79	469684.95	3.63	11.76	0.80
G:114017	0200100000928335	195784.76	469675.46	4.40	11.63	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:114016	0200100000928331	195851.04	469624.39	3.88	11.69	0.80
G:114013	0200100000928319	195867.96	469751.54	3.49	11.43	0.80
G:114012	0200100000928318	195880.32	469750.81	2.57	11.41	0.80
G:114011	0200100000928317	195942.56	469565.45	2.73	11.79	0.80
G:114010	0200100000928316	195922.43	469495.91	2.79	11.34	0.80
G:114009	0200100000928315	195917.25	469476.84	2.78	11.24	0.80
G:114008	0200100000928313	195936.52	469544.63	2.64	11.68	0.80
G:114002	0200100000928297	195784.31	468621.89	2.64	12.36	0.80
G:114001	0200100000928296	195795.82	468473.92	2.47	13.04	0.80
G:114000	0200100000928295	195820.68	468450.54	2.53	12.92	0.80
G:113999	0200100000928294	195779.99	468440.60	2.51	13.18	0.80
G:113996	0200100000928286	196242.41	468847.24	2.48	11.20	0.80
G:113995	0200100000928285	195888.42	469336.67	2.50	11.24	0.80
G:113994	0200100000928284	195870.35	469326.56	2.48	11.20	0.80
G:113993	0200100000928282	195893.18	469232.13	2.56	11.92	0.80
G:113992	0200100000928278	195939.14	468801.18	2.61	11.92	0.80
G:113991	0200100000928276	195942.84	468829.86	2.54	11.90	0.80
G:113990	0200100000928275	195890.10	468617.87	2.61	12.86	0.80
G:113989	0200100000928274	195864.54	468435.63	2.52	12.93	0.80
G:113980	0200100000928260	196161.25	468290.99	2.57	12.24	0.80
G:113916	0200100000927540	195191.90	468339.03	3.14	16.30	0.80
G:113913	0200100000927539	195212.53	468348.80	2.50	16.19	0.80
G:113909	0200100000927538	194634.69	468618.06	3.03	16.96	0.80
G:113906	0200100000927537	194598.95	468483.61	2.62	16.72	0.80
G:113903	0200100000927536	194585.83	468522.12	4.06	16.21	0.80
G:113899	0200100000927535	194614.18	468477.29	3.58	16.83	0.80
G:113896	0200100000927533	194615.17	468314.93	2.53	17.61	0.80
G:113893	0200100000927531	194626.44	468280.03	2.54	17.89	0.80
G:113890	0200100000927529	194739.85	468595.34	4.73	16.58	0.80
G:113887	0200100000927528	194660.07	468479.83	2.48	16.81	0.80
G:113884	0200100000927527	194707.07	468521.47	3.44	16.36	0.80
G:113880	0200100000927526	194743.82	468533.78	3.67	16.39	0.80
G:113877	0200100000927524	194660.64	468410.96	2.47	17.36	0.80
G:113874	0200100000927523	194672.83	468414.04	2.53	17.32	0.80
G:113825	0200100000928064	196113.67	469463.29	2.53	11.81	0.80
G:113814	0200100000928047	196093.38	468944.82	2.62	11.35	0.80
G:113802	0200100000928032	195743.31	469793.62	3.00	11.69	0.80
G:113800	0200100000928031	195708.53	469660.64	5.63	11.80	0.80
G:113799	0200100000928029	196121.72	468886.13	2.62	11.41	0.80
G:113798	0200100000928028	196135.13	468946.35	2.73	11.13	0.80
G:113796	0200100000928026	196109.87	468768.72	2.51	11.89	0.80
G:113795	0200100000928024	196105.91	468768.99	2.51	11.92	0.80
G:113793	0200100000928022	196055.29	468553.71	2.97	12.43	0.80
G:113792	0200100000928020	195744.12	469583.39	3.45	11.85	0.80
G:113790	0200100000928017	196061.19	468492.89	2.65	12.49	0.80
G:113789	0200100000928016	196055.63	468305.81	2.56	12.51	0.80
G:113787	0200100000928015	196055.77	468321.46	2.62	12.51	0.80
G:113786	0200100000928014	196107.32	468283.00	2.47	12.37	0.80
G:113785	0200100000928012	196083.97	468299.13	2.55	12.43	0.80
G:113783	0200100000928011	196118.05	468342.60	2.46	12.35	0.80
G:113782	0200100000928010	196089.53	468339.26	2.48	12.43	0.80
G:113776	0200100000928003	195678.66	469104.45	3.93	12.33	0.80
G:113775	0200100000927462	194526.07	468836.39	3.68	17.77	0.80
G:113774	0200100000928002	195667.37	468976.88	4.01	13.12	0.80
G:113773	0200100000928001	195676.53	468556.32	2.72	12.86	0.80
G:113772	0200100000927461	194485.88	468841.80	5.29	18.68	0.80
G:113771	0200100000928000	195657.70	468606.56	2.80	13.35	0.80
G:113770	0200100000927999	195673.69	468617.98	2.81	13.16	0.80
G:113769	0200100000927460	194461.19	468827.77	4.72	18.59	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:113768	0200100000927998	195730.06	468604.15	2.71	12.72	0.80
G:113767	0200100000927997	195734.91	468596.05	2.62	12.73	0.80
G:113766	0200100000927996	195693.05	468537.23	2.57	12.87	0.80
G:113765	0200100000927458	194516.37	469289.28	2.44	17.20	0.80
G:113762	0200100000927457	194512.10	469284.97	2.41	17.22	0.80
G:113759	0200100000927456	194499.02	468577.84	3.31	17.36	0.80
G:113756	0200100000927455	194487.85	468579.24	3.41	17.48	0.80
G:113753	0200100000927454	194552.74	468513.75	4.09	16.41	0.80
G:113749	0200100000927453	194491.63	468516.08	3.44	17.19	0.80
G:113748	0200100000927979	195716.79	468441.91	2.57	13.17	0.80
G:113746	0200100000927452	194513.11	468507.69	3.98	16.65	0.80
G:113743	0200100000927451	194506.62	469302.29	2.80	16.99	0.80
G:113740	0200100000927450	194508.16	469313.52	2.83	17.08	0.80
G:113737	0200100000927449	194510.90	468856.82	4.42	18.24	0.80
G:113733	0200100000927448	194496.79	468908.58	2.43	18.06	0.80
G:113730	0200100000927447	194461.07	468913.70	3.97	18.00	0.80
G:113721	0200100000927442	194162.17	468455.80	3.95	19.39	0.80
G:113720	0200100000927955	194948.96	468569.18	3.35	16.21	0.80
G:113719	0200100000927954	194917.45	468570.76	3.72	16.45	0.80
G:113718	0200100000927953	194932.77	468627.50	3.28	16.09	0.80
G:113717	0200100000927441	194242.15	468494.08	2.73	18.53	0.80
G:113716	0200100000927952	194872.21	468545.33	4.96	16.39	0.80
G:113715	0200100000927951	194891.86	468290.85	4.30	16.79	0.80
G:113714	0200100000927440	194248.86	468550.48	3.70	19.18	0.80
G:113699	0200100000927433	194243.35	468433.70	2.63	17.70	0.80
G:113696	0200100000927432	194213.09	468410.32	2.59	17.97	0.80
G:113691	0200100000927923	194475.43	469791.63	2.78	15.77	0.80
G:113690	0200100000927428	194216.71	468345.93	2.52	18.05	0.80
G:113689	0200100000927922	194544.11	469659.80	3.55	15.75	0.80
G:113688	0200100000927920	194490.38	469382.84	2.58	16.23	0.80
G:113632	0200100000927857	194786.95	468913.02	2.52	16.93	0.80
G:113630	0200100000927856	194842.24	468933.74	2.69	16.64	0.80
G:113623	0200100000927401	194119.02	469630.83	2.92	17.70	0.80
G:113621	0200100000927844	194769.99	468542.93	4.21	16.20	0.80
G:113620	0200100000927400	194149.87	469647.54	4.18	17.75	0.80
G:113616	0200100000927399	194078.78	469531.27	2.93	17.00	0.80
G:113595	0200100000927391	194365.01	469761.25	3.08	15.93	0.80
G:113592	0200100000927391	194366.54	469761.65	11.07	15.93	0.80
G:113588	0200100000927391	194354.31	469752.68	16.12	15.98	0.80
G:113585	0200100000927389	194147.05	468339.02	2.59	18.32	0.80
G:113577	0200100000927788	194885.24	468892.87	2.33	16.49	0.80
G:113576	0200100000927787	194880.26	468900.48	2.39	16.54	0.80
G:113574	0200100000927786	194884.87	468769.00	2.98	16.73	0.80
G:113554	0200100000927762	195594.57	469835.93	3.29	12.04	0.80
G:113553	0200100000927761	195590.28	469765.11	3.15	12.09	0.80
G:113551	0200100000927760	195641.15	469728.19	4.62	11.82	0.80
G:113550	0200100000927759	195603.04	469480.84	2.84	12.07	0.80
G:113547	0200100000927754	195621.12	468562.64	2.65	13.57	0.80
G:113540	0200100000927749	195619.18	468583.03	2.61	13.68	0.80
G:113519	0200100000927726	195031.19	469717.51	2.82	14.68	0.80
G:113517	0200100000927352	194153.12	469787.80	3.13	18.03	0.80
G:113516	0200100000927724	194959.39	468794.90	3.61	15.60	0.80
G:113514	0200100000927723	194960.29	468655.69	3.28	15.93	0.80
G:113495	0200100000927706	195029.25	468499.21	3.29	16.40	0.80
G:113493	0200100000927704	194988.51	468438.35	3.32	16.64	0.80
G:113485	0200100000927696	195075.48	469837.88	2.60	13.88	0.80
G:113483	0200100000927695	195135.76	469367.92	3.11	14.75	0.80
G:113456	0200100000927660	194553.31	468959.88	2.63	17.10	0.80
G:113454	0200100000927659	194612.09	468955.81	3.02	17.97	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:113451	0200100000927657	194669.19	469790.42	3.01	16.23	0.80
G:113449	0200100000927656	194694.56	469846.57	2.56	15.74	0.80
G:113447	0200100000927655	194736.34	469844.03	2.53	15.77	0.80
G:113445	0200100000927653	194449.55	469283.77	2.63	17.07	0.80
G:113444	0200100000927652	194375.10	469333.73	2.48	16.16	0.80
G:113439	0200100000927648	195241.91	469251.39	4.01	14.88	0.80
G:113438	0200100000927647	195219.78	469243.06	4.68	14.97	0.80
G:113435	0200100000927646	195202.97	469238.69	2.46	14.95	0.80
G:113434	0200100000927645	194420.87	469091.85	2.48	17.30	0.80
G:113432	0200100000927644	194437.35	469074.86	2.44	17.31	0.80
G:113430	0200100000927643	194398.65	468952.20	2.21	18.20	0.80
G:113428	0200100000927641	194399.44	468861.73	3.78	18.13	0.80
G:113426	0200100000927640	194369.38	468733.98	3.17	19.07	0.80
G:113424	0200100000927638	194374.43	468585.50	3.24	18.02	0.80
G:113421	0200100000927277	193680.83	469806.63	2.57	0.00	0.80
G:113419	0200100000927275	193654.94	469662.57	2.79	19.82	0.80
G:113417	0200100000927273	193689.56	469669.44	3.38	19.70	0.80
G:113416	0200100000927271	193727.37	469654.33	2.55	19.66	0.80
G:113415	0200100000927633	194435.89	468535.54	3.04	17.85	0.80
G:113414	0200100000927270	193687.07	469583.69	4.46	20.28	0.80
G:113413	0200100000927632	194433.46	468518.92	3.39	17.59	0.80
G:113411	0200100000927631	194423.63	468495.56	4.70	17.60	0.80
G:113410	0200100000927630	194385.26	468437.43	3.95	17.07	0.80
G:113407	0200100000927629	194379.58	468364.53	4.47	17.53	0.80
G:113406	0200100000927628	194432.72	468378.47	4.00	18.22	0.80
G:113390	0200100000927251	193706.06	469367.51	3.14	17.11	0.80
G:113387	0200100000927250	193733.46	469450.16	3.11	18.40	0.80
G:113385	0200100000927249	193741.66	469304.36	2.52	18.03	0.80
G:113380	0200100000927242	193711.77	469116.17	3.85	18.65	0.80
G:113375	0200100000927238	193726.16	468365.51	2.65	20.46	0.80
G:113373	0200100000927235	194206.80	469031.18	2.55	18.58	0.80
G:113371	0200100000927234	194196.40	469023.64	2.69	18.52	0.80
G:113369	0200100000927233	194212.38	468836.53	4.56	18.31	0.80
G:113337	0200100000927575	195122.79	469392.08	4.03	14.44	0.80
G:113335	0200100000927573	195112.08	468930.93	2.67	15.14	0.80
G:113333	0200100000927572	195088.84	468819.39	2.30	15.17	0.80
G:113331	0200100000927571	195121.13	468670.66	3.89	14.81	0.80
G:113329	0200100000927199	193415.99	469368.95	3.25	20.44	0.80
G:113327	0200100000927197	193449.20	469377.41	4.19	20.57	0.80
G:113325	0200100000927196	193356.04	469321.72	3.51	0.00	0.80
G:113324	0200100000927195	193365.65	469328.65	2.77	0.00	0.80
G:113323	0200100000927562	195081.95	468301.14	2.54	16.46	0.80
G:113322	0200100000927194	193389.09	469217.84	4.93	20.19	0.80
G:113319	0200100000927193	193449.74	469199.36	4.12	19.79	0.80
G:113305	0200100000927547	194558.25	468854.32	4.18	17.85	0.80
G:113304	0200100000927175	193363.86	468278.79	2.37	0.00	0.80
G:113303	0200100000927546	194633.28	468867.81	3.01	17.81	0.80
G:113301	0200100000927545	194569.40	468665.72	2.52	17.75	0.80
G:113299	0200100000927543	194683.18	468814.93	2.26	17.99	0.80
G:113298	0200100000927168	193417.24	469823.82	3.54	0.00	0.80
G:113297	0200100000927542	194682.18	468668.56	3.22	17.17	0.80
G:113296	0200100000927167	193441.55	469659.48	4.20	20.67	0.80
G:113289	0200100000927160	193379.54	469690.35	3.31	0.00	0.80
G:113288	0200100000927159	193372.52	469605.58	4.54	0.00	0.80
G:113259	0200100000927137	193343.48	469694.55	3.82	0.00	0.80
G:113256	0200100000927136	193311.73	469592.74	2.90	0.00	0.80
G:113253	0200100000926805	193642.67	469650.62	2.65	19.90	0.80
G:113252	0200100000926804	193568.02	469624.28	2.42	19.80	0.80
G:113247	0200100000926799	193635.36	469503.70	3.38	19.90	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:113242	0200100000927129	193343.29	469387.64	3.54	0.00	0.80
G:113239	0200100000927128	193340.05	469375.67	3.55	0.00	0.80
G:113203	0200100000926763	193457.56	469703.00	2.82	0.00	0.80
G:113201	0200100000926762	193512.34	469749.54	3.18	0.00	0.80
G:113200	0200100000926760	193465.45	469634.50	2.60	20.54	0.80
G:113198	0200100000926759	193464.65	469648.65	3.81	20.62	0.80
G:113196	0200100000926758	193467.93	469634.71	2.61	20.52	0.80
G:113195	0200100000926757	193531.21	469573.30	3.61	20.04	0.80
G:113193	0200100000926756	193492.62	469427.50	3.96	20.23	0.80
G:113191	0200100000926754	193458.69	469333.71	4.47	19.96	0.80
G:113190	0200100000926753	193550.93	469134.51	4.03	19.44	0.80
G:113188	0200100000926752	193526.26	469125.51	3.74	19.54	0.80
G:113118	0200100000927048	193846.06	469256.50	3.79	17.94	0.80
G:113110	0200100000927042	193832.59	469176.65	4.01	17.41	0.80
G:113108	0200100000927040	193761.41	469129.10	2.61	18.26	0.80
G:113096	0200100000927029	193794.21	468531.70	2.64	19.36	0.80
G:113094	0200100000927028	193840.33	468381.12	2.61	20.26	0.80
G:113092	0200100000927026	193754.16	468392.89	2.33	20.52	0.80
G:113090	0200100000927025	193813.52	468441.10	2.58	20.13	0.80
G:113088	0200100000927024	193772.27	468332.58	2.41	20.25	0.80
G:113074	0200100000927010	193418.21	469529.49	4.05	20.75	0.80
G:112951	0200100000926576	193506.45	469797.81	3.13	0.00	0.80
G:112949	0200100000926575	193525.02	469691.62	3.31	20.40	0.80
G:112900	0200100000926871	193680.23	468278.25	2.42	19.91	0.80
G:112855	0200100000926837	193608.64	469322.47	4.44	18.71	0.80
G:112854	0200100000926495	193644.50	468568.36	3.03	19.54	0.80
G:112853	0200100000926836	193645.81	469289.43	2.67	18.68	0.80
G:112852	0200100000926494	193596.51	468516.72	3.89	19.42	0.80
G:112850	0200100000926493	193608.41	468354.99	3.79	20.39	0.80
G:112849	0200100000926492	193599.23	468385.34	4.02	20.32	0.80
G:112847	0200100000926490	193624.07	468313.34	2.78	20.55	0.80
G:112845	0200100000926489	193573.96	468349.58	4.27	19.91	0.80
G:112824	0200100000926171	193889.88	468300.84	4.31	19.28	0.80
G:112822	0200100000926170	193895.88	468301.52	4.31	19.27	0.80
G:112821	0200100000926169	193918.58	468332.02	3.10	19.52	0.80
G:112661	0200100000926372	194351.67	469065.50	2.41	17.68	0.80
G:11257	0200100000083305	193704.16	468299.70	2.79	20.01	0.80
G:112557	0200100000926282	194347.42	469350.22	2.78	16.33	0.80
G:112555	0200100000926281	194341.61	469285.32	2.50	16.66	0.80
G:112553	0200100000926280	194339.20	469268.11	2.41	16.84	0.80
G:112551	0200100000926279	194338.00	469253.41	2.40	16.98	0.80
G:11255	0200100000083305	193710.85	468292.19	8.70	19.99	0.80
G:112549	0200100000926278	194300.10	469216.61	2.49	16.82	0.80
G:112547	0200100000926276	194264.81	468961.95	2.55	18.22	0.80
G:112543	0200100000926274	194320.34	468661.43	3.26	18.65	0.80
G:112541	0200100000926273	194289.34	468596.82	2.68	18.76	0.80
G:112539	0200100000926272	194326.16	468454.16	4.53	17.74	0.80
G:112537	0200100000926270	194301.38	468524.80	2.42	18.41	0.80
G:112535	0200100000926268	194312.66	468538.83	4.07	18.48	0.80
G:112533	0200100000926267	194266.88	468414.48	2.62	17.97	0.80
G:112531	0200100000926266	194268.14	468384.83	2.66	17.92	0.80
G:112521	0200100000926259	194322.55	468408.34	3.62	17.50	0.80
G:112519	0200100000926258	194265.41	468296.55	2.51	18.14	0.80
G:112501	0200100000926241	193997.63	469593.92	3.27	18.10	0.80
G:112499	0200100000926238	193981.54	468563.52	2.73	19.40	0.80
G:112474	0200100000926224	194008.37	468355.79	2.99	19.22	0.80
G:112473	0200100000926223	194013.85	468356.45	3.05	19.12	0.80
G:112471	0200100000926222	194038.02	468378.72	3.06	18.92	0.80
G:112469	0200100000926221	193984.15	468313.37	3.36	18.77	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:112467	0200100000926221	193984.15	468313.37	6.91	18.77	0.80
G:112465	0200100000926221	193982.43	468313.18	3.35	18.78	0.80
G:112463	0200100000926220	193986.17	468328.32	3.63	18.69	0.80
G:112461	0200100000926219	193997.65	468319.92	3.43	18.75	0.80
G:112459	0200100000926218	193788.78	469380.43	2.87	17.77	0.80
G:112453	0200100000926210	193773.51	469308.84	3.34	18.03	0.80
G:11245	0200100000083300	193736.19	468314.17	3.10	19.89	0.80
G:112436	0200100000926195	193927.65	469500.96	4.04	17.83	0.80
G:112434	0200100000926194	193872.06	469207.17	3.82	16.97	0.80
G:112431	0200100000926193	193863.05	468969.71	2.38	17.65	0.80
G:11243	0200100000083300	193728.88	468323.46	3.09	19.92	0.80
G:112429	0200100000926192	193852.09	468582.19	2.59	19.48	0.80
G:112427	0200100000926190	193916.69	468593.02	2.62	19.31	0.80
G:112410	0200100000926181	193931.84	468371.82	3.02	20.23	0.80
G:11241	0200100000083300	193731.60	468324.73	8.80	19.91	0.80
G:11239	0200100000083299	193735.80	468328.56	8.38	19.99	0.80
G:11236	0200100000083295	193756.40	468323.07	8.84	19.95	0.80
G:112311	0200100000925397	196007.62	469005.11	2.58	12.46	0.80
G:112309	0200100000925396	196007.57	468988.18	2.58	12.28	0.80
G:112307	0200100000925393	195978.11	468882.42	2.55	11.97	0.80
G:112302	0200100000925388	195959.54	468784.52	2.58	12.03	0.80
G:112300	0200100000925386	195997.88	468554.05	2.62	12.54	0.80
G:112298	0200100000925381	195952.25	468368.89	2.60	12.91	0.80
G:112272	0200100000925367	195969.54	468440.75	2.59	13.18	0.80
G:112270	0200100000925366	195996.27	468341.53	2.62	12.66	0.80
G:112245	0200100000925353	195406.14	469662.85	3.01	13.17	0.80
G:112212	0200100000925320	196261.98	469121.60	4.22	11.03	0.80
G:112208	0200100000925318	196310.83	468980.93	2.57	10.78	0.80
G:112206	0200100000925317	196310.83	468980.93	2.58	10.78	0.80
G:112204	0200100000925316	196256.35	468881.72	2.52	11.11	0.80
G:112194	0200100000925686	195434.62	469553.83	2.77	13.25	0.80
G:112192	0200100000925685	195392.79	469481.83	6.47	12.94	0.80
G:112178	0200100000925299	196261.39	468937.46	2.58	11.04	0.80
G:112176	0200100000925297	196285.99	468768.17	2.50	11.74	0.80
G:112172	0200100000925294	196293.71	468839.85	2.49	11.40	0.80
G:11217	0200100000083283	193706.44	468336.27	6.73	20.24	0.80
G:112169	0200100000925291	196244.55	469661.62	2.46	10.69	0.80
G:112167	0200100000925290	196246.54	469732.18	2.42	10.90	0.80
G:112165	0200100000925288	196243.70	468981.99	2.54	10.62	0.80
G:112159	0200100000925281	196314.80	468532.84	2.54	12.14	0.80
G:112151	0200100000925274	196244.99	468879.63	2.49	11.18	0.80
G:112143	0200100000925270	195274.71	469236.28	3.18	14.90	0.80
G:112141	0200100000925268	195253.39	468363.88	3.05	15.75	0.80
G:112136	0200100000925626	195951.51	469608.13	2.73	11.52	0.80
G:112092	0200100000925603	195983.96	469380.33	2.78	11.32	0.80
G:112089	0200100000925602	196028.45	469416.46	2.46	11.48	0.80
G:112083	0200100000925599	195550.36	469665.38	2.55	12.78	0.80
G:112081	0200100000925598	195469.16	469623.83	4.58	12.58	0.80
G:112051	0200100000925576	195520.20	468981.97	7.76	14.15	0.80
G:112049	0200100000925575	195537.83	468332.88	3.72	14.62	0.80
G:111952	0200100000925147	195783.54	469781.46	3.09	11.61	0.80
G:111950	0200100000925146	195792.80	469778.99	3.49	11.59	0.80
G:111948	0200100000925145	195829.97	469807.07	2.69	11.57	0.80
G:111946	0200100000925144	195775.17	469612.26	3.26	11.59	0.80
G:111944	0200100000925140	195808.85	469309.72	4.27	11.68	0.80
G:111938	0200100000925132	195872.37	469669.24	2.38	11.39	0.80
G:111936	0200100000925131	195859.50	469601.89	3.82	11.55	0.80
G:111935	0200100000925129	195943.52	469578.73	2.71	11.81	0.80
G:111933	0200100000925128	195946.30	469589.15	2.76	11.75	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:111931	0200100000925126	195920.33	469487.51	2.77	11.26	0.80
G:111930	0200100000925125	195916.38	469474.82	2.79	11.26	0.80
G:111929	0200100000925124	195925.46	469506.37	2.75	11.44	0.80
G:111927	0200100000925122	195930.45	469423.91	2.65	11.67	0.80
G:111926	0200100000925121	195946.53	469412.91	2.66	11.76	0.80
G:111922	0200100000925113	195787.25	469036.30	4.11	12.33	0.80
G:111921	0200100000925112	195827.66	468794.66	2.98	12.18	0.80
G:111920	0200100000925110	195780.08	468625.67	2.64	12.36	0.80
G:111919	0200100000925109	195797.95	468436.32	2.50	13.11	0.80
G:111918	0200100000925108	195775.64	468443.79	2.50	13.17	0.80
G:111917	0200100000925107	195827.97	468448.08	2.53	12.90	0.80
G:111909	0200100000925098	195899.93	469235.98	2.58	11.89	0.80
G:111908	0200100000925097	195879.48	469229.07	2.60	11.90	0.80
G:111907	0200100000925096	195851.76	469220.29	2.54	11.89	0.80
G:111906	0200100000925095	195942.57	468790.62	2.52	11.95	0.80
G:111905	0200100000925094	195947.46	468846.98	2.69	11.89	0.80
G:111904	0200100000925093	195886.01	468617.48	2.67	12.86	0.80
G:111903	0200100000925092	195919.53	468620.73	2.56	12.76	0.80
G:111902	0200100000925091	195882.55	468357.55	2.51	13.40	0.80
G:111895	0200100000925079	196153.62	468281.12	2.46	12.27	0.80
G:111894	0200100000925078	196161.26	468309.21	2.60	12.24	0.80
G:111893	0200100000925077	196174.25	468278.94	2.59	12.37	0.80
G:111776	0200100000924894	196053.75	469700.67	2.48	11.04	0.80
G:111766	0200100000924881	196114.90	469472.72	2.34	11.74	0.80
G:111765	0200100000924880	196089.28	469388.05	2.57	11.37	0.80
G:111764	0200100000924879	196088.37	469385.03	2.57	11.32	0.80
G:111763	0200100000924877	196095.49	468997.93	2.62	11.28	0.80
G:111762	0200100000924876	196070.37	468954.22	2.56	11.43	0.80
G:111761	0200100000924875	196138.79	468858.08	2.61	11.42	0.80
G:111760	0200100000924874	196061.55	468880.58	2.70	11.73	0.80
G:111759	0200100000924872	196098.80	468868.08	2.60	11.58	0.80
G:111753	0200100000924860	195664.06	469813.76	4.16	11.84	0.80
G:111752	0200100000924859	195656.25	469838.42	3.78	11.95	0.80
G:111751	0200100000924857	196133.60	468886.06	2.58	11.35	0.80
G:111750	0200100000924856	196065.98	468825.73	2.56	11.89	0.80
G:111749	0200100000924853	196110.23	468799.25	2.54	11.80	0.80
G:111748	0200100000924852	196105.91	468768.99	2.50	11.92	0.80
G:111747	0200100000924850	196122.42	468809.65	2.61	11.68	0.80
G:111746	0200100000924848	196084.26	468456.14	2.90	12.63	0.80
G:111745	0200100000924847	196110.49	468475.87	2.72	12.79	0.80
G:111744	0200100000924845	195732.02	469645.54	3.86	11.87	0.80
G:111743	0200100000924870	196138.70	468871.80	2.58	11.39	0.80
G:111742	0200100000924844	195707.81	469643.07	3.37	11.84	0.80
G:111741	0200100000924843	196055.79	468311.13	2.60	12.51	0.80
G:111740	0200100000924842	196109.44	468306.09	2.53	12.37	0.80
G:111734	0200100000924835	195726.78	468897.55	2.81	12.56	0.80
G:111733	0200100000924834	195700.21	468624.74	2.44	12.79	0.80
G:111732	0200100000924833	195652.74	468479.01	2.80	12.99	0.80
G:111731	0200100000924832	195679.66	468492.70	2.69	12.94	0.80
G:111730	0200100000924830	195695.36	468520.32	2.62	12.89	0.80
G:111729	0200100000924828	195716.27	468541.59	2.50	12.83	0.80
G:111728	0200100000924827	195705.94	468540.00	2.62	12.85	0.80
G:111727	0200100000924826	195750.31	468465.95	2.54	13.07	0.80
G:111726	0200100000924825	195738.02	468525.98	2.52	12.83	0.80
G:111704	0200100000924785	194897.17	468621.92	3.38	16.16	0.80
G:111703	0200100000924784	194856.15	468626.48	4.07	16.05	0.80
G:111702	0200100000924782	194879.59	468533.86	3.82	16.53	0.80
G:111701	0200100000924781	194940.13	468384.26	3.50	16.77	0.80
G:111671	0200100000924740	194479.86	469724.34	3.78	15.86	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:111670	0200100000924739	194506.11	469396.00	2.47	16.20	0.80
G:111663	0200100000924729	194525.91	469411.24	2.39	16.27	0.80
G:111633	0200100000924687	194401.09	469522.22	9.94	15.55	0.80
G:111621	0200100000924666	194767.13	468945.30	3.33	16.76	0.80
G:111620	0200100000924665	194792.52	468892.06	2.39	16.97	0.80
G:111619	0200100000924664	194760.83	468646.90	5.04	16.28	0.80
G:111612	0200100000924653	194754.27	468496.29	2.51	16.24	0.80
G:111611	0200100000924652	194828.93	468399.22	4.80	16.72	0.80
G:111610	0200100000924651	194819.66	468334.74	3.91	16.69	0.80
G:111573	0200100000924590	194919.93	469801.88	2.41	14.58	0.80
G:111572	0200100000924588	194952.06	468918.89	4.01	15.88	0.80
G:111571	0200100000924587	194952.10	468821.93	2.73	15.80	0.80
G:111570	0200100000924586	194864.43	468772.70	2.28	16.89	0.80
G:111569	0200100000924585	194865.26	468760.55	2.68	16.89	0.80
G:111553	0200100000924561	195580.18	469840.79	4.62	12.09	0.80
G:111552	0200100000924560	195611.77	469838.03	3.31	12.02	0.80
G:111551	0200100000924557	195561.52	469631.05	4.82	12.28	0.80
G:111550	0200100000924556	195586.49	469592.42	6.13	12.49	0.80
G:111546	0200100000924547	195630.76	468491.35	2.54	13.16	0.80
G:111542	0200100000924539	195646.93	468478.48	2.84	13.01	0.80
G:111532	0200100000924548	195616.92	468573.68	2.68	13.66	0.80
G:111527	0200100000924520	195035.82	468635.00	3.65	15.64	0.80
G:111522	0200100000924511	195001.16	468456.89	3.60	16.91	0.80
G:111521	0200100000924510	195007.32	468450.40	3.08	16.46	0.80
G:111520	0200100000924509	195005.69	468540.84	3.05	16.26	0.80
G:111515	0200100000924499	195042.78	468488.89	3.43	16.23	0.80
G:111514	0200100000924498	194967.94	468410.28	2.43	16.91	0.80
G:111513	0200100000924497	194988.07	468437.71	3.30	16.64	0.80
G:111507	0200100000924489	195064.02	469837.88	2.59	13.93	0.80
G:111481	0200100000924453	194587.55	469843.55	3.01	15.77	0.80
G:111479	0200100000924449	194629.44	469452.26	5.59	15.63	0.80
G:111477	0200100000924446	194710.23	469754.16	4.35	15.81	0.80
G:111475	0200100000924445	194449.57	469279.07	2.99	17.08	0.80
G:111473	0200100000924443	194409.61	469247.18	2.47	17.16	0.80
G:111465	0200100000924437	194426.72	469081.92	2.46	17.27	0.80
G:111463	0200100000924436	194425.18	469091.72	2.33	17.26	0.80
G:111461	0200100000924433	194416.12	468803.31	3.87	18.60	0.80
G:111459	0200100000924432	194353.83	468709.73	3.36	18.92	0.80
G:111457	0200100000924431	194376.04	468673.08	2.57	18.71	0.80
G:111455	0200100000924430	194376.39	468722.07	3.01	18.83	0.80
G:111453	0200100000924428	194363.91	468591.71	3.22	18.47	0.80
G:111451	0200100000924427	195172.70	468807.96	2.69	14.90	0.80
G:111449	0200100000924426	195167.92	468711.97	3.67	15.18	0.80
G:111446	0200100000924425	195177.74	468643.29	13.35	14.84	0.80
G:111445	0200100000924104	193720.59	469770.58	2.63	0.00	0.80
G:111444	0200100000924424	195178.47	468389.17	2.74	16.08	0.80
G:111443	0200100000924101	193748.14	469651.32	2.58	19.39	0.80
G:111440	0200100000924100	193678.20	469705.50	2.65	19.78	0.80
G:111437	0200100000924418	194446.67	468475.88	4.58	17.32	0.80
G:111435	0200100000924417	194403.83	468524.91	2.91	18.02	0.80
G:111433	0200100000924415	194364.22	468342.29	2.67	17.85	0.80
G:111425	0200100000924090	193697.14	469641.47	2.52	19.80	0.80
G:111423	0200100000924089	193700.81	469526.48	3.51	19.40	0.80
G:111421	0200100000924084	193749.94	469430.19	4.01	18.01	0.80
G:111419	0200100000924081	194180.18	469832.47	3.16	17.96	0.80
G:111417	0200100000924078	194167.77	469580.39	2.53	16.49	0.80
G:111415	0200100000924077	193743.19	469107.39	2.61	18.28	0.80
G:111413	0200100000924076	193654.86	469039.00	3.74	18.72	0.80
G:111411	0200100000924075	193683.22	468970.37	4.07	18.06	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:111409	0200100000924074	193668.11	468621.24	4.20	18.79	0.80
G:111407	0200100000924069	194165.62	469003.92	2.58	18.26	0.80
G:111405	0200100000924067	194209.98	468841.68	4.75	18.35	0.80
G:111403	0200100000924065	194182.09	468636.58	3.77	19.30	0.80
G:111389	0200100000924385	195150.68	469376.52	2.74	14.61	0.80
G:111387	0200100000924384	195079.80	468987.66	2.38	15.36	0.80
G:111385	0200100000924382	195138.10	468917.10	3.24	15.09	0.80
G:111383	0200100000924381	195078.72	468651.85	4.56	15.09	0.80
G:111381	0200100000924380	195088.07	468548.31	13.40	15.67	0.80
G:111361	0200100000924030	193407.64	469378.38	2.39	20.43	0.80
G:111359	0200100000924028	193404.31	469388.66	2.78	20.43	0.80
G:111357	0200100000924024	193841.78	468344.84	2.63	19.94	0.80
G:111354	0200100000924360	194734.77	469836.11	2.64	15.63	0.80
G:111352	0200100000924359	194657.60	469338.67	3.32	16.48	0.80
G:111350	0200100000924357	194675.36	468999.07	2.78	17.30	0.80
G:111334	0200100000924349	194586.81	468854.22	3.67	17.80	0.80
G:111332	0200100000924348	194582.61	468779.81	3.03	17.70	0.80
G:111330	0200100000924347	194613.09	468693.25	2.54	17.77	0.80
G:111328	0200100000924346	194589.42	468747.40	3.03	17.70	0.80
G:111327	0200100000924005	193436.75	469791.82	3.07	0.00	0.80
G:111326	0200100000924345	194682.09	468655.91	4.44	17.14	0.80
G:111325	0200100000924004	193357.90	468879.49	5.11	19.66	0.80
G:111324	0200100000924344	194677.66	468683.42	3.71	17.11	0.80
G:111322	0200100000924343	194744.27	468676.28	2.82	16.80	0.80
G:111320	0200100000924343	194744.27	468676.28	6.71	16.80	0.80
G:111318	0200100000924342	195195.29	468352.99	2.69	16.22	0.80
G:111316	0200100000924341	195226.25	468355.09	2.55	15.81	0.80
G:111314	0200100000924340	195200.93	468343.43	2.46	16.32	0.80
G:111312	0200100000924339	194618.49	468643.27	3.88	17.67	0.80
G:111311	0200100000924338	194619.80	468465.17	2.55	17.02	0.80
G:111309	0200100000924336	194568.42	468371.41	2.59	17.47	0.80
G:111307	0200100000924335	194568.08	468360.41	2.58	17.60	0.80
G:111305	0200100000924334	194566.43	468370.98	2.60	17.47	0.80
G:111303	0200100000924331	194683.28	468644.96	3.80	17.01	0.80
G:111302	0200100000923992	193360.15	469829.87	2.77	0.00	0.80
G:111300	0200100000923991	193435.54	469681.04	3.52	0.00	0.80
G:111290	0200100000923985	193404.62	469593.25	2.61	0.00	0.80
G:111288	0200100000923984	193396.28	469604.84	2.47	0.00	0.80
G:111279	0200100000924309	195273.12	468376.28	2.44	15.42	0.80
G:111277	0200100000924308	195325.70	468391.31	2.45	14.89	0.80
G:111260	0200100000923960	193326.62	469765.20	5.05	0.00	0.80
G:111258	0200100000923958	193350.45	469784.77	3.99	0.00	0.80
G:111253	0200100000923955	193348.56	469643.35	2.51	0.00	0.80
G:111251	0200100000923954	193350.09	469636.52	2.41	0.00	0.80
G:111250	0200100000924333	194560.18	468288.76	3.42	18.04	0.80
G:111249	0200100000923953	193317.43	469488.59	4.53	0.00	0.80
G:111220	0200100000924272	194490.28	468843.56	5.23	18.59	0.80
G:111218	0200100000924271	194464.41	468830.37	3.89	18.59	0.80
G:111216	0200100000924270	194475.48	469251.75	2.40	17.10	0.80
G:111214	0200100000924269	194469.10	469257.96	2.42	17.15	0.80
G:111212	0200100000924266	194527.87	468512.83	3.91	16.33	0.80
G:111211	0200100000923924	193310.97	468998.40	3.89	0.00	0.80
G:111210	0200100000924265	194488.25	468423.90	2.78	17.17	0.80
G:111208	0200100000924264	194467.28	468884.03	3.13	18.41	0.80
G:111206	0200100000924263	194463.22	468780.62	2.99	17.79	0.80
G:111204	0200100000924262	194454.29	468824.00	4.08	18.55	0.80
G:111202	0200100000924261	194548.29	468835.26	2.69	17.90	0.80
G:111188	0200100000924254	194226.24	468561.00	3.94	19.52	0.80
G:111174	0200100000924246	194197.55	468395.31	2.58	18.06	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:111172	0200100000924244	194177.22	468312.68	2.61	18.17	0.80
G:111170	0200100000924242	194168.48	468306.39	2.61	18.19	0.80
G:111168	0200100000924241	194192.56	468328.40	2.65	18.12	0.80
G:111122	0200100000924207	194134.00	469675.49	3.64	17.93	0.80
G:111120	0200100000924206	194067.16	469556.82	4.54	17.17	0.80
G:111118	0200100000924205	194109.24	469614.11	5.14	17.38	0.80
G:111116	0200100000924204	194115.64	469482.48	3.73	16.74	0.80
G:111114	0200100000924203	194077.45	469534.42	2.68	17.03	0.80
G:111112	0200100000924202	194088.38	469524.79	4.00	16.89	0.80
G:111110	0200100000924201	194140.82	469505.33	3.01	16.52	0.80
G:111095	0200100000924191	194122.47	468655.76	3.65	19.35	0.80
G:111094	0200100000923843	193759.58	469285.48	3.80	18.11	0.80
G:111093	0200100000924189	194137.64	468292.06	2.42	18.28	0.80
G:111082	0200100000923831	193803.28	468688.74	2.60	19.22	0.80
G:111080	0200100000923830	193769.13	468463.49	2.54	19.92	0.80
G:111079	0200100000923829	193807.09	468487.68	2.45	19.81	0.80
G:111068	0200100000923823	193760.49	468483.88	2.58	19.80	0.80
G:111066	0200100000923822	193796.97	468520.33	2.64	19.49	0.80
G:111064	0200100000923821	193805.98	468513.34	2.62	19.57	0.80
G:111062	0200100000923820	193802.73	468511.25	2.64	19.61	0.80
G:111060	0200100000923819	193830.07	468371.68	2.73	20.27	0.80
G:111058	0200100000923818	193835.69	468398.93	2.59	20.16	0.80
G:111056	0200100000923817	193839.70	468386.58	2.63	20.23	0.80
G:111054	0200100000923816	193758.48	468359.22	2.34	20.54	0.80
G:111052	0200100000923815	193760.59	468326.88	2.40	20.06	0.80
G:111034	0200100000923803	193392.85	469455.79	3.95	20.59	0.80
G:111032	0200100000923802	193366.57	469532.92	3.48	0.00	0.80
G:111031	0200100000923801	193383.43	469532.03	2.58	0.00	0.80
G:110895	0200100000923407	193512.31	469840.05	3.29	0.00	0.80
G:110856	0200100000923682	193691.31	468404.77	4.52	20.54	0.80
G:110854	0200100000923680	193649.98	468288.83	2.51	20.03	0.80
G:110851	0200100000923679	193657.94	468279.24	2.38	19.93	0.80
G:110849	0200100000923676	193679.71	468332.91	4.44	20.52	0.80
G:110822	0200100000923650	193643.92	469430.90	5.32	18.76	0.80
G:110820	0200100000923649	193640.67	469148.95	3.22	18.84	0.80
G:110779	0200100000923624	193636.86	469823.40	2.53	0.00	0.80
G:110777	0200100000923622	193645.51	469675.66	2.58	19.78	0.80
G:110775	0200100000923620	193615.01	469566.50	4.65	20.28	0.80
G:110773	0200100000923619	193579.96	469626.76	5.41	19.75	0.80
G:110770	0200100000923618	193591.02	469629.82	6.52	19.77	0.80
G:110768	0200100000923322	193595.02	468610.25	2.94	18.79	0.80
G:110766	0200100000923321	193581.04	468420.40	2.41	19.99	0.80
G:110765	0200100000923614	193633.22	469495.95	3.49	19.88	0.80
G:110764	0200100000923320	193571.64	468415.10	2.42	19.95	0.80
G:110763	0200100000923613	193594.68	469472.64	4.44	19.61	0.80
G:110723	0200100000923587	193476.85	469480.47	5.64	20.50	0.80
G:110721	0200100000923586	193478.04	469521.29	4.27	20.52	0.80
G:110719	0200100000923584	193544.42	469331.78	4.59	19.56	0.80
G:110717	0200100000923583	193518.61	469206.26	4.58	19.41	0.80
G:110715	0200100000923582	193527.31	469176.09	2.75	19.29	0.80
G:110685	0200100000923560	193522.72	468307.65	2.49	20.06	0.80
G:110684	0200100000923559	193502.00	468307.66	2.36	20.08	0.80
G:110682	0200100000923558	193494.52	468306.05	2.30	20.14	0.80
G:110681	0200100000923266	193313.34	468861.86	3.51	0.00	0.80
G:110675	0200100000923263	193367.63	468675.75	4.66	18.91	0.80
G:110671	0200100000923261	193315.63	468601.32	2.47	20.03	0.80
G:110601	0200100000923210	196048.18	468840.81	2.53	11.93	0.80
G:110588	0200100000923202	194648.80	468473.76	2.64	16.90	0.80
G:110581	0200100000923199	194451.98	469352.20	2.54	16.42	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:110474	0200100000923121	194285.44	469249.87	2.55	16.72	0.80
G:110472	0200100000923120	194329.34	469272.13	2.82	16.90	0.80
G:110470	0200100000923119	194331.99	469262.30	2.78	16.96	0.80
G:110468	0200100000923118	194292.19	469214.51	2.80	16.74	0.80
G:110466	0200100000923117	194330.47	469224.81	2.51	17.11	0.80
G:110464	0200100000923115	194284.94	469061.57	2.41	17.91	0.80
G:110460	0200100000923111	194273.92	468538.94	3.81	18.63	0.80
G:110458	0200100000923110	194324.13	468443.89	2.70	17.70	0.80
G:110440	0200100000923101	194347.83	468359.81	2.84	17.82	0.80
G:110417	0200100000923082	194002.03	469553.66	5.80	17.83	0.80
G:110416	0200100000923081	194037.81	469610.45	2.84	17.84	0.80
G:110415	0200100000923080	193988.34	469618.70	2.41	18.41	0.80
G:110414	0200100000923079	193952.50	468561.94	2.79	19.38	0.80
G:110413	0200100000923077	193976.81	468584.82	2.61	19.19	0.80
G:110412	0200100000923076	193980.50	468585.06	2.62	19.17	0.80
G:110411	0200100000923075	193976.25	468595.75	2.65	19.15	0.80
G:110391	0200100000923060	193799.20	469510.70	2.94	18.53	0.80
G:110389	0200100000923059	193979.95	468595.92	2.67	19.16	0.80
G:110387	0200100000923058	193979.48	468606.60	2.68	19.16	0.80
G:110385	0200100000923056	194016.13	468592.04	2.45	19.33	0.80
G:110383	0200100000923055	194018.26	468571.06	2.56	19.38	0.80
G:110381	0200100000923054	194009.37	468450.43	2.61	19.68	0.80
G:110379	0200100000923053	194026.27	468532.26	2.62	19.33	0.80
G:110377	0200100000923052	194027.59	468358.10	3.01	18.83	0.80
G:110375	0200100000923051	193971.13	468316.88	3.00	18.93	0.80
G:110373	0200100000923050	193965.49	468316.24	3.31	18.96	0.80
G:110371	0200100000923049	193987.34	468318.60	3.61	18.74	0.80
G:110369	0200100000923047	193795.03	469296.62	3.25	18.09	0.80
G:11036	0200100000082515	194504.12	469273.18	5.71	17.25	0.80
G:110351	0200100000923033	193888.69	469681.06	2.50	19.45	0.80
G:11035	0200100000082514	194503.20	469278.18	5.71	17.24	0.80
G:110347	0200100000923030	193859.90	469392.31	2.49	17.45	0.80
G:110344	0200100000923029	193889.77	469435.79	9.28	17.18	0.80
G:110342	0200100000923027	193856.26	469255.01	2.98	17.74	0.80
G:110340	0200100000923024	193872.44	468980.82	4.02	17.49	0.80
G:11034	0200100000082512	194501.36	469288.19	5.73	17.10	0.80
G:110338	0200100000923023	193919.68	468582.42	2.68	19.33	0.80
G:110336	0200100000923022	193914.04	468528.19	2.46	19.57	0.80
G:110330	0200100000923016	193940.54	468370.89	2.98	20.17	0.80
G:11033	0200100000082509	194472.25	469260.96	5.70	17.22	0.80
G:110328	0200100000923015	193852.87	468294.64	2.73	19.75	0.80
G:110326	0200100000923014	193856.42	468300.45	2.71	19.90	0.80
G:11032	0200100000082506	194481.82	469273.03	5.73	17.22	0.80
G:11031	0200100000082505	194481.18	469278.14	5.73	17.20	0.80
G:110309	0200100000923001	193906.72	468325.47	3.03	19.82	0.80
G:11030	0200100000082504	194471.33	469281.51	4.50	17.15	0.80
G:110137	0200100000922506	195381.12	469363.05	2.54	14.19	0.80
G:110093	0200100000922438	195965.20	469828.01	1.29	11.40	0.80
G:110077	0200100000922413	195978.12	469390.18	2.65	11.30	0.80
G:110074	0200100000922410	195507.61	469411.30	5.32	12.68	0.80
G:110073	0200100000922409	195494.31	469409.98	3.90	12.60	0.80
G:109943	0200100000922217	196025.75	469405.66	2.62	11.64	0.80
G:109942	0200100000922216	196033.42	469045.68	2.59	12.00	0.80
G:109941	0200100000922214	195984.08	468892.92	3.20	12.00	0.80
G:109940	0200100000922213	196031.40	468922.95	2.59	11.74	0.80
G:109932	0200100000922203	196049.46	468871.43	2.62	11.82	0.80
G:109931	0200100000922202	195970.99	468784.50	2.60	12.07	0.80
G:109930	0200100000922201	195962.75	468800.61	2.60	12.02	0.80
G:109929	0200100000922200	195953.31	468812.41	2.47	11.96	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:109928	0200100000922199	196029.82	468827.14	2.63	12.07	0.80
G:109927	0200100000922198	196006.79	468549.37	2.71	12.52	0.80
G:109926	0200100000922196	195966.82	468471.75	2.90	12.76	0.80
G:109925	0200100000922195	196039.11	468471.54	2.73	12.55	0.80
G:109924	0200100000922194	195964.42	468415.26	2.58	13.05	0.80
G:109913	0200100000922180	196007.75	468444.64	2.81	12.70	0.80
G:109912	0200100000922179	196007.75	468444.64	2.68	12.70	0.80
G:109911	0200100000922178	195997.66	468443.62	2.65	12.87	0.80
G:109910	0200100000922176	196032.16	468299.71	2.48	12.57	0.80
G:109909	0200100000922174	196000.27	468304.38	2.47	12.65	0.80
G:109893	0200100000922150	195419.60	469657.93	3.51	13.12	0.80
G:109892	0200100000922149	195442.17	469713.75	2.50	12.87	0.80
G:109891	0200100000922148	195429.80	469651.52	5.52	13.08	0.80
G:109866	0200100000922116	196270.44	469564.31	6.43	11.26	0.80
G:109865	0200100000922115	196306.25	468963.16	2.48	10.81	0.80
G:109864	0200100000922114	196310.73	468994.35	2.66	10.75	0.80
G:109863	0200100000922113	196293.44	468854.45	2.57	11.30	0.80
G:109862	0200100000922112	196306.29	468944.96	2.50	10.93	0.80
G:109840	0200100000922086	196287.14	468778.26	2.48	11.69	0.80
G:109839	0200100000922085	196293.43	468843.91	2.57	11.37	0.80
G:109838	0200100000922082	196243.77	469659.48	2.45	10.68	0.80
G:109837	0200100000922081	196248.05	469650.35	3.05	10.63	0.80
G:109836	0200100000922080	196187.57	468963.95	2.73	10.77	0.80
G:109835	0200100000922077	196149.83	469033.46	2.52	11.08	0.80
G:109834	0200100000922075	196235.95	468988.25	2.55	10.43	0.80
G:109828	0200100000922067	196314.15	468513.82	2.57	12.08	0.80
G:109824	0200100000922062	195867.21	468344.63	2.41	13.37	0.80
G:109823	0200100000922060	196246.07	468866.52	2.48	11.17	0.80
G:109822	0200100000922059	196149.79	468803.03	2.50	11.62	0.80
G:109821	0200100000922058	196166.51	468785.73	2.55	11.71	0.80
G:109820	0200100000922057	196185.63	468766.75	2.55	11.57	0.80
G:109819	0200100000922056	196218.63	468760.21	2.48	11.40	0.80
G:109817	0200100000922053	195269.44	469261.56	4.33	14.89	0.80
G:109728	0200100000921937	195850.84	469782.99	3.29	11.51	0.80
G:109727	0200100000921934	195816.00	469297.39	3.45	11.64	0.80
G:109726	0200100000921930	195781.48	469202.65	2.62	11.90	0.80
G:109722	0200100000921920	195926.36	469508.39	2.75	11.46	0.80
G:109721	0200100000921919	195938.11	469539.88	2.65	11.71	0.80
G:109720	0200100000921916	195841.32	469034.32	6.02	12.50	0.80
G:109719	0200100000921915	195752.60	468612.25	2.64	12.68	0.80
G:109718	0200100000921914	195848.12	468438.91	2.52	12.87	0.80
G:109712	0200100000921904	195899.16	468618.80	2.59	12.82	0.80
G:109711	0200100000921903	195852.60	468380.12	2.46	13.16	0.80
G:109710	0200100000921901	195876.81	468371.79	2.55	13.30	0.80
G:109709	0200100000921900	195936.07	468417.39	2.68	13.00	0.80
G:109699	0200100000921887	196179.56	468623.44	2.59	11.75	0.80
G:109698	0200100000921885	196168.12	468626.91	2.55	11.77	0.80
G:109697	0200100000921884	196161.26	468299.01	2.59	12.24	0.80
G:109696	0200100000921883	196161.26	468279.02	2.47	12.32	0.80
G:109691	0200100000921876	195946.14	468417.38	2.61	13.02	0.80
G:109686	0200100000921562	194932.54	468702.86	4.08	15.71	0.80
G:109684	0200100000921561	194855.96	468569.87	4.41	16.09	0.80
G:109682	0200100000921560	194936.88	468574.49	3.64	16.22	0.80
G:109680	0200100000921559	194874.37	468617.71	3.87	16.16	0.80
G:109678	0200100000921558	194952.81	468645.74	3.67	16.13	0.80
G:109676	0200100000921557	194944.57	468634.60	3.35	15.97	0.80
G:109674	0200100000921556	194919.53	468484.77	3.67	16.93	0.80
G:109672	0200100000921555	194893.65	468532.37	2.36	16.62	0.80
G:109615	0200100000921512	194472.32	469461.14	3.55	16.27	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:109613	0200100000921511	194460.60	469357.90	2.52	16.48	0.80
G:109611	0200100000921509	194547.14	469351.52	2.42	16.73	0.80
G:109601	0200100000921502	194514.04	469402.66	2.44	16.22	0.80
G:109553	0200100000921463	194821.33	468956.93	3.18	16.60	0.80
G:109540	0200100000921455	194797.11	468884.72	2.99	16.97	0.80
G:109538	0200100000921454	194801.46	468873.09	3.16	16.95	0.80
G:109536	0200100000921452	194853.02	468737.12	3.29	16.61	0.80
G:109535	0200100000921451	194838.79	468721.60	6.97	16.47	0.80
G:109521	0200100000921436	194756.05	468514.06	3.43	16.23	0.80
G:109463	0200100000921382	194924.81	469793.75	2.48	14.60	0.80
G:109461	0200100000921381	194924.81	469793.75	2.48	14.60	0.80
G:109459	0200100000921379	194935.71	468775.68	4.14	15.87	0.80
G:109434	0200100000921685	196063.82	469708.15	3.27	11.07	0.80
G:109432	0200100000921684	196116.85	469479.29	2.71	11.68	0.80
G:109430	0200100000921683	196109.26	469453.32	2.39	11.89	0.80
G:109415	0200100000921348	195619.41	469461.93	3.56	11.92	0.80
G:109409	0200100000921344	195624.67	469460.72	3.16	11.88	0.80
G:109407	0200100000921343	195650.53	469499.69	4.38	11.91	0.80
G:109405	0200100000921342	195649.69	469536.24	3.70	12.14	0.80
G:109403	0200100000921340	195640.75	468591.34	2.41	13.53	0.80
G:109402	0200100000921339	195646.22	468605.44	2.73	13.51	0.80
G:109401	0200100000921667	196049.39	469035.97	2.61	12.48	0.80
G:109400	0200100000921338	195640.62	468604.95	2.70	13.59	0.80
G:109399	0200100000921337	195640.93	468491.00	2.64	13.04	0.80
G:109397	0200100000921666	196057.41	469045.69	2.61	12.38	0.80
G:109395	0200100000921665	196065.10	469045.70	2.60	12.50	0.80
G:109393	0200100000921664	196103.22	468886.25	2.58	11.50	0.80
G:109391	0200100000921663	196119.32	468848.62	2.54	11.55	0.80
G:109389	0200100000921662	196088.15	468874.85	2.55	11.61	0.80
G:109375	0200100000921645	195688.02	469808.92	3.24	11.80	0.80
G:109372	0200100000921644	195660.38	469815.42	4.47	11.85	0.80
G:109370	0200100000921642	196133.60	468886.06	2.55	11.35	0.80
G:109369	0200100000921315	195017.77	468899.30	4.30	15.56	0.80
G:109368	0200100000921640	196062.64	468801.08	2.54	11.99	0.80
G:109367	0200100000921314	194972.92	468665.63	5.17	15.74	0.80
G:109366	0200100000921639	196072.68	468807.74	2.58	11.92	0.80
G:109365	0200100000921313	194989.73	468747.48	5.28	15.26	0.80
G:109364	0200100000921638	196127.09	468752.00	2.55	11.96	0.80
G:109363	0200100000921312	195045.72	468634.89	4.78	15.67	0.80
G:109362	0200100000921637	196117.65	468759.62	2.48	11.82	0.80
G:109361	0200100000921311	195023.41	468633.45	5.31	15.63	0.80
G:109360	0200100000921636	196119.34	468761.06	2.49	11.80	0.80
G:109359	0200100000921310	194954.07	468480.61	3.41	17.14	0.80
G:109358	0200100000921634	196110.10	468849.29	2.54	11.59	0.80
G:109356	0200100000921632	196092.44	468464.07	2.88	12.54	0.80
G:109354	0200100000921631	196121.96	468479.62	2.80	12.89	0.80
G:109350	0200100000921629	195710.14	469557.94	3.22	12.04	0.80
G:109348	0200100000921628	195659.02	469496.62	3.69	11.86	0.80
G:109346	0200100000921626	196061.19	468492.89	2.63	12.49	0.80
G:109344	0200100000921625	196056.39	468543.08	2.95	12.45	0.80
G:109342	0200100000921624	196057.31	468430.22	2.82	12.95	0.80
G:109340	0200100000921621	196102.42	468335.75	2.46	12.39	0.80
G:109335	0200100000921296	195019.29	468505.39	3.60	16.49	0.80
G:109331	0200100000921291	194974.31	468426.67	3.22	17.01	0.80
G:109329	0200100000921290	195047.43	468420.98	4.59	16.61	0.80
G:109325	0200100000921611	195672.79	468608.16	2.77	13.12	0.80
G:109323	0200100000921610	195726.36	468592.30	2.71	12.74	0.80
G:109321	0200100000921609	195672.06	468484.29	2.68	12.97	0.80
G:109319	0200100000921608	195688.16	468530.65	2.62	12.89	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:109310	0200100000921278	195061.32	469364.69	3.96	15.03	0.80
G:109308	0200100000921277	195133.39	469362.11	5.07	14.52	0.80
G:109298	0200100000921590	195686.65	468435.69	2.47	13.70	0.80
G:109296	0200100000921589	195745.70	468434.67	2.52	13.20	0.80
G:109249	0200100000921230	194609.54	469844.86	6.36	15.76	0.80
G:109248	0200100000921227	194592.57	469072.66	2.22	18.24	0.80
G:109247	0200100000921226	194627.28	468959.62	4.59	17.70	0.80
G:109246	0200100000921224	194398.64	469274.33	2.64	16.67	0.80
G:109245	0200100000921222	194382.82	469335.16	2.54	16.44	0.80
G:109244	0200100000921221	194391.02	469336.67	2.55	16.47	0.80
G:109239	0200100000921212	194367.27	469056.89	2.48	17.67	0.80
G:109238	0200100000921211	194362.52	469050.97	2.36	17.72	0.80
G:109237	0200100000921209	194402.93	468796.56	5.31	18.54	0.80
G:109236	0200100000921207	194363.49	468728.61	2.36	19.13	0.80
G:109235	0200100000921206	194390.16	468706.53	2.94	18.72	0.80
G:109234	0200100000921205	194386.16	468665.20	3.48	18.74	0.80
G:109233	0200100000921204	194400.01	468578.93	3.37	18.01	0.80
G:109232	0200100000921203	195168.04	468817.70	2.60	14.91	0.80
G:109231	0200100000921202	195181.73	468711.45	3.38	15.31	0.80
G:109230	0200100000921201	195241.57	468615.83	13.32	14.77	0.80
G:109224	0200100000921196	194385.04	468422.20	2.32	16.99	0.80
G:109221	0200100000921195	194388.45	468432.08	3.28	17.02	0.80
G:109185	0200100000920817	193709.90	469768.48	2.62	0.00	0.80
G:109183	0200100000920816	193684.22	469766.47	2.57	0.00	0.80
G:109181	0200100000920813	193688.54	469700.96	2.46	19.58	0.80
G:109172	0200100000921147	195140.96	468882.50	4.61	15.30	0.80
G:109170	0200100000921145	195149.99	468705.24	2.38	14.99	0.80
G:109168	0200100000921144	195055.82	468487.18	2.65	16.08	0.80
G:109162	0200100000921130	195071.06	468308.85	2.53	16.53	0.80
G:109152	0200100000920800	193728.65	469595.70	4.57	19.63	0.80
G:109150	0200100000920799	193700.41	469587.88	4.83	20.12	0.80
G:109149	0200100000921118	194685.42	469637.34	2.18	15.39	0.80
G:109148	0200100000920796	193690.79	469416.77	6.19	17.70	0.80
G:109146	0200100000920795	193684.40	469398.58	2.74	17.40	0.80
G:109143	0200100000921113	194619.72	468854.63	3.87	17.75	0.80
G:109139	0200100000921107	194585.47	468462.06	3.63	16.97	0.80
G:109137	0200100000921106	194626.26	468551.91	4.79	16.34	0.80
G:109136	0200100000920786	193664.95	469149.96	2.60	19.54	0.80
G:109135	0200100000921105	194608.86	468535.86	4.31	16.03	0.80
G:109134	0200100000920786	193661.69	469162.58	3.30	19.29	0.80
G:109133	0200100000921102	194626.50	468301.65	2.48	17.67	0.80
G:109132	0200100000920784	193696.91	469113.06	2.20	18.55	0.80
G:109131	0200100000921101	194636.80	468314.82	2.45	17.53	0.80
G:109130	0200100000920783	193743.19	469107.39	2.62	18.28	0.80
G:109129	0200100000921100	194667.38	468717.19	2.68	17.33	0.80
G:109128	0200100000920782	193658.43	469049.03	4.71	18.90	0.80
G:109127	0200100000921099	194663.68	468699.73	5.10	17.21	0.80
G:109126	0200100000920781	193671.19	468607.10	2.87	19.23	0.80
G:109125	0200100000921093	194722.87	468526.85	3.74	16.46	0.80
G:109124	0200100000920778	194209.48	468752.81	6.12	18.78	0.80
G:109123	0200100000921091	194732.38	468423.61	2.50	17.12	0.80
G:109119	0200100000920796	193690.79	469416.77	2.80	17.70	0.80
G:109097	0200100000921066	195337.41	468333.58	2.55	14.92	0.80
G:109048	0200100000920733	193374.52	469332.30	3.63	20.30	0.80
G:109046	0200100000920732	193382.79	469240.40	3.42	20.27	0.80
G:109044	0200100000920731	193432.10	469225.71	3.47	19.95	0.80
G:109042	0200100000920727	193791.39	468270.85	4.37	19.76	0.80
G:109031	0200100000921024	194463.65	469281.62	2.91	17.12	0.80
G:109029	0200100000921023	194449.24	469261.98	2.50	17.13	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:109028	0200100000920716	193418.33	469792.04	2.71	0.00	0.80
G:109027	0200100000921022	194524.45	469264.23	2.46	17.16	0.80
G:109026	0200100000920715	193411.77	468795.47	3.26	19.49	0.80
G:109025	0200100000921021	194544.26	469261.65	2.61	16.88	0.80
G:109024	0200100000920714	193411.77	468795.47	3.48	19.49	0.80
G:109023	0200100000921020	194508.27	469294.62	2.45	17.10	0.80
G:109021	0200100000921018	194492.85	468556.18	2.99	17.74	0.80
G:109019	0200100000921017	194461.13	468470.83	2.78	17.15	0.80
G:109013	0200100000921011	194547.29	468880.26	2.48	17.90	0.80
G:109011	0200100000921010	194550.61	468917.58	4.61	18.38	0.80
G:109006	0200100000920699	193372.00	469777.13	3.96	0.00	0.80
G:109004	0200100000920698	193407.80	469808.32	2.80	0.00	0.80
G:109002	0200100000920696	193359.58	469842.53	3.75	0.00	0.80
G:109000	0200100000920694	193433.33	469704.61	2.42	0.00	0.80
G:108999	0200100000921003	194187.99	468461.95	3.36	19.53	0.80
G:108998	0200100000920693	193384.57	469665.59	4.31	0.00	0.80
G:108978	0200100000920987	194161.34	468301.29	2.59	18.22	0.80
G:108976	0200100000920986	194192.56	468328.40	2.67	18.12	0.80
G:108973	0200100000920678	193444.64	469628.01	3.03	20.76	0.80
G:108972	0200100000920984	194249.50	468285.12	2.50	18.27	0.80
G:108971	0200100000920677	193390.83	469613.02	2.44	0.00	0.80
G:108929	0200100000920648	193341.75	469764.01	4.43	0.00	0.80
G:108925	0200100000920645	193318.69	469460.73	4.48	0.00	0.80
G:108923	0200100000920644	193312.66	469518.92	3.18	0.00	0.80
G:108922	0200100000920951	194112.10	469643.16	2.48	17.77	0.80
G:108920	0200100000920950	194125.32	469459.12	2.69	16.69	0.80
G:108918	0200100000920949	194115.71	469477.88	3.67	16.73	0.80
G:108916	0200100000920948	194072.02	469546.55	3.00	17.11	0.80
G:108909	0200100000920634	193349.54	469366.51	3.48	0.00	0.80
G:108908	0200100000920942	194057.12	469333.90	2.74	16.90	0.80
G:108905	0200100000920941	194055.40	469335.11	2.72	16.90	0.80
G:108903	0200100000920940	194110.33	468929.30	2.54	18.55	0.80
G:108902	0200100000920938	194130.52	468347.07	4.19	18.55	0.80
G:108780	0200100000920528	193840.17	469188.59	5.76	17.19	0.80
G:108779	0200100000920527	193762.34	469118.55	2.59	18.11	0.80
G:108778	0200100000920526	193838.79	468597.11	2.62	19.44	0.80
G:108774	0200100000920519	193839.41	468537.58	2.59	19.63	0.80
G:108772	0200100000920518	193833.80	468415.05	2.57	19.87	0.80
G:108770	0200100000920517	193781.52	468427.46	2.48	20.08	0.80
G:108762	0200100000920512	193376.34	469540.79	3.37	0.00	0.80
G:108760	0200100000920511	193381.87	469536.85	3.29	0.00	0.80
G:108627	0200100000920404	193653.63	468384.40	3.71	20.30	0.80
G:108625	0200100000920403	193653.18	468290.24	2.50	20.04	0.80
G:108623	0200100000920402	193689.98	468298.91	2.48	20.07	0.80
G:108573	0200100000920367	193627.21	469351.59	2.21	18.41	0.80
G:108571	0200100000920366	193556.94	469114.70	2.61	19.26	0.80
G:108569	0200100000920365	193626.46	469071.91	2.42	18.52	0.80
G:108559	0200100000920358	193560.38	469840.31	4.77	0.00	0.80
G:108544	0200100000920037	193629.53	468954.69	3.75	17.92	0.80
G:108542	0200100000920036	193588.65	468610.74	2.47	18.80	0.80
G:108535	0200100000920339	193638.86	469776.30	2.47	0.00	0.80
G:108533	0200100000920338	193601.13	469557.61	3.47	20.28	0.80
G:108519	0200100000920331	193580.42	469456.77	2.56	19.53	0.80
G:108517	0200100000920330	193566.43	469445.97	3.54	19.55	0.80
G:108477	0200100000920302	193472.88	469582.07	3.37	20.68	0.80
G:108475	0200100000920301	193517.32	469649.81	2.40	20.32	0.80
G:108473	0200100000920300	193497.38	469447.90	3.10	20.26	0.80
G:108471	0200100000920299	193537.44	469306.62	4.30	19.66	0.80
G:108469	0200100000920298	193551.64	469274.85	4.57	19.53	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:108467	0200100000920296	193528.40	469184.00	3.79	19.30	0.80
G:108448	0200100000920275	193454.27	468491.23	6.65	19.42	0.80
G:108446	0200100000920274	193548.71	468546.05	3.51	19.25	0.80
G:108444	0200100000920273	193528.95	468343.75	2.47	19.60	0.80
G:108442	0200100000920272	193515.44	468280.75	4.50	20.33	0.80
G:108395	0200100000919920	194947.55	468484.17	3.70	17.11	0.80
G:108393	0200100000919919	195049.52	468339.57	2.64	16.55	0.80
G:108391	0200100000919917	194447.45	469271.99	2.43	17.10	0.80
G:108383	0200100000919911	193752.84	468656.79	3.27	19.89	0.80
G:108381	0200100000919910	193647.77	469071.12	4.31	18.87	0.80
G:108379	0200100000919909	193654.04	469058.89	4.62	19.03	0.80
G:108377	0200100000919908	193651.72	468388.86	4.08	20.28	0.80
G:108373	0200100000919906	193350.67	469598.14	2.66	0.00	0.80
G:108316	0200100000919870	193309.45	469009.02	3.84	0.00	0.80
G:108270	0200100000919833	194280.59	469267.55	2.91	16.67	0.80
G:108268	0200100000919832	194309.25	469219.04	2.53	16.93	0.80
G:108266	0200100000919831	194341.96	469082.38	2.59	17.63	0.80
G:108264	0200100000919830	194284.95	469040.16	2.55	18.03	0.80
G:108256	0200100000919822	194348.19	468601.35	3.27	18.81	0.80
G:108254	0200100000919821	194299.58	468468.22	2.44	17.97	0.80
G:108252	0200100000919820	194322.86	468514.91	3.97	18.17	0.80
G:108250	0200100000919818	194256.49	468418.87	2.63	18.06	0.80
G:108248	0200100000919815	194268.14	468384.83	2.67	17.92	0.80
G:108229	0200100000919794	193981.67	468894.18	2.33	18.26	0.80
G:108213	0200100000919785	193757.16	469564.71	2.64	19.65	0.80
G:108211	0200100000919784	193848.79	469632.40	2.47	19.33	0.80
G:108209	0200100000919783	193778.07	469508.77	4.89	18.62	0.80
G:108207	0200100000919781	193959.75	468373.04	3.00	19.96	0.80
G:108204	0200100000919780	194027.29	468361.99	3.18	18.85	0.80
G:108202	0200100000919779	194038.67	468373.25	3.06	18.78	0.80
G:108200	0200100000919778	193983.89	468345.15	3.42	19.22	0.80
G:108198	0200100000919777	194042.06	468330.42	3.09	18.54	0.80
G:108196	0200100000919776	193796.59	469378.49	4.72	17.78	0.80
G:108194	0200100000919774	193838.08	469429.32	2.45	17.78	0.80
G:108191	0200100000919773	193776.66	469299.57	3.69	18.07	0.80
G:108176	0200100000919764	193884.56	469697.03	2.77	19.53	0.80
G:108174	0200100000919761	193931.29	469697.12	3.03	18.70	0.80
G:108172	0200100000919760	193939.54	469717.13	4.98	18.68	0.80
G:108170	0200100000919759	193905.70	469563.66	2.60	18.25	0.80
G:108168	0200100000919758	193860.58	469528.79	2.69	18.26	0.80
G:108161	0200100000919754	193876.28	469302.07	3.81	17.16	0.80
G:108160	0200100000919752	193896.38	469202.80	3.61	16.95	0.80
G:108158	0200100000919751	193898.17	468591.94	2.58	19.37	0.80
G:108155	0200100000919749	193923.88	468571.73	2.61	19.34	0.80
G:108136	0200100000919737	193872.54	468550.05	2.71	19.55	0.80
G:108134	0200100000919736	193902.69	468548.68	2.56	19.46	0.80
G:108132	0200100000919735	193945.95	468371.50	3.32	20.11	0.80
G:108130	0200100000919734	193854.61	468323.54	4.74	20.14	0.80
G:108128	0200100000919733	193855.16	468311.29	2.80	20.08	0.80
G:108111	0200100000919724	193943.54	468313.74	3.00	18.93	0.80
G:108020	0200100000919287	195398.27	469467.30	2.74	12.92	0.80
G:108018	0200100000919286	195442.48	469495.23	4.85	13.00	0.80
G:107896	0200100000919195	195957.84	469621.02	2.77	11.35	0.80
G:107894	0200100000919193	196045.08	469471.45	2.73	11.57	0.80
G:107892	0200100000919191	196024.15	469416.44	2.76	11.49	0.80
G:107888	0200100000919188	195531.67	469782.14	2.51	12.19	0.80
G:107886	0200100000919187	195507.93	469792.09	4.25	12.23	0.80
G:107885	0200100000919186	195470.56	469797.24	3.88	12.40	0.80
G:107883	0200100000919183	195536.25	469521.93	3.51	12.72	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:107864	0200100000919158	195518.53	468316.55	3.58	14.85	0.80
G:10781	0200100000081710	195205.25	469756.85	8.80	13.66	0.80
G:10780	0200100000081709	195206.75	469762.04	8.99	13.67	0.80
G:10779	0200100000081709	195195.85	469765.20	12.29	13.73	0.80
G:10778	0200100000081708	195208.43	469767.80	8.77	13.66	0.80
G:10777	0200100000081706	195211.60	469778.75	8.70	13.59	0.80
G:10776	0200100000081705	195201.97	469787.17	7.00	13.59	0.80
G:10775	0200100000081703	195216.28	469794.88	8.81	13.49	0.80
G:107741	0200100000918971	196024.15	469416.44	2.78	11.49	0.80
G:107740	0200100000918970	196007.58	468998.01	2.59	12.38	0.80
G:10774	0200100000081697	195225.63	469827.15	9.43	13.29	0.80
G:107739	0200100000918967	196005.50	468905.69	2.67	11.93	0.80
G:107738	0200100000918966	195995.44	468897.13	2.62	12.01	0.80
G:10773	0200100000081696	195227.30	469832.91	11.29	13.25	0.80
G:107727	0200100000918949	195970.99	468784.50	2.65	12.07	0.80
G:107726	0200100000918947	195954.22	468601.58	2.53	12.86	0.80
G:107725	0200100000918945	195955.48	468358.68	2.62	12.81	0.80
G:107709	0200100000918925	195987.49	468442.58	2.64	13.18	0.80
G:107708	0200100000918924	195975.73	468297.74	2.53	12.71	0.80
G:107707	0200100000918922	195998.16	468291.09	2.45	12.65	0.80
G:107698	0200100000918908	195404.80	469724.77	3.65	12.96	0.80
G:107676	0200100000918868	196257.89	469733.06	2.44	10.89	0.80
G:107675	0200100000918867	196311.30	469723.75	2.52	10.83	0.80
G:107670	0200100000918861	196295.27	468938.52	2.47	10.88	0.80
G:107647	0200100000918822	195316.08	469657.11	3.42	13.21	0.80
G:107646	0200100000918821	195256.57	469680.70	3.75	13.33	0.80
G:107645	0200100000918820	195276.04	469277.06	2.79	14.84	0.80
G:107537	0200100000918675	195767.67	469664.35	3.24	11.71	0.80
G:107536	0200100000918663	195939.97	469557.18	2.69	11.71	0.80
G:107535	0200100000918662	195887.93	469353.45	2.74	11.24	0.80
G:107534	0200100000918661	195857.12	469372.63	2.24	11.91	0.80
G:107533	0200100000918660	195935.60	469416.32	2.65	11.73	0.80
G:107529	0200100000918653	195769.82	469045.22	5.04	12.68	0.80
G:107528	0200100000918652	195792.13	468607.26	2.80	12.43	0.80
G:107527	0200100000918650	195805.13	468436.57	2.57	13.06	0.80
G:107526	0200100000918649	195842.70	468443.07	2.55	12.87	0.80
G:107525	0200100000918648	195835.22	468445.58	2.55	12.89	0.80
G:107521	0200100000918638	195888.79	469324.48	2.60	11.24	0.80
G:107520	0200100000918634	195901.18	468857.25	2.57	12.04	0.80
G:107519	0200100000918633	195882.35	468629.55	2.99	12.79	0.80
G:107518	0200100000918632	195877.12	468612.70	3.42	12.90	0.80
G:107517	0200100000918631	195929.45	468621.66	2.56	12.81	0.80
G:107516	0200100000918629	195919.53	468620.73	2.56	12.76	0.80
G:107515	0200100000918628	195879.67	468364.64	2.50	13.53	0.80
G:107506	0200100000918616	196184.32	468736.04	2.58	11.58	0.80
G:107408	0200100000918144	194767.80	468537.51	2.41	16.17	0.80
G:107406	0200100000918143	194757.60	468425.97	2.51	17.04	0.80
G:107311	0200100000918054	195606.48	469828.42	5.12	11.96	0.80
G:107309	0200100000918053	195566.94	469735.13	4.12	12.31	0.80
G:107302	0200100000918403	196062.82	469178.06	3.17	11.93	0.80
G:107300	0200100000918402	196054.79	469184.07	4.62	11.86	0.80
G:107299	0200100000918401	196110.72	468986.43	2.59	11.12	0.80
G:107297	0200100000918400	196139.05	469033.44	2.54	11.22	0.80
G:107295	0200100000918399	196062.12	468954.22	2.55	11.48	0.80
G:107294	0200100000918045	195642.44	469522.33	3.42	12.09	0.80
G:107293	0200100000918398	196061.29	469035.93	2.62	12.22	0.80
G:107292	0200100000918044	195551.47	469484.02	3.75	12.42	0.80
G:107291	0200100000918397	196116.30	468950.36	2.58	11.22	0.80
G:107289	0200100000918396	196104.34	468861.48	2.65	11.58	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:107287	0200100000918395	196099.42	468886.25	2.56	11.52	0.80
G:107286	0200100000918039	195624.53	468555.47	2.82	13.51	0.80
G:107284	0200100000918038	195621.94	468593.54	2.71	13.71	0.80
G:107255	0200100000918374	195682.98	469806.72	2.76	11.80	0.80
G:107253	0200100000918373	195693.66	469736.07	3.26	11.81	0.80
G:107251	0200100000918372	195735.52	469721.46	2.45	11.73	0.80
G:107249	0200100000918370	196138.83	468934.43	2.54	11.16	0.80
G:107247	0200100000918368	196054.82	468947.98	2.60	11.53	0.80
G:107245	0200100000918367	196063.55	468828.63	2.60	11.89	0.80
G:107243	0200100000918365	196052.87	468580.40	2.85	12.39	0.80
G:107242	0200100000917996	194999.35	468363.84	3.26	16.78	0.80
G:107241	0200100000918364	196053.84	468485.77	2.70	12.49	0.80
G:107239	0200100000918363	196100.69	468471.97	2.93	12.59	0.80
G:107235	0200100000918359	195652.47	469504.79	3.01	11.93	0.80
G:107234	0200100000918356	196077.16	468420.45	2.73	13.02	0.80
G:107233	0200100000917986	195094.83	469749.79	2.63	14.24	0.80
G:107231	0200100000918354	196052.07	468331.61	2.68	12.52	0.80
G:107229	0200100000918353	196099.84	468299.10	2.56	12.39	0.80
G:107227	0200100000918351	196109.43	468295.57	2.50	12.37	0.80
G:107225	0200100000918350	196123.34	468342.59	2.45	12.34	0.80
G:107215	0200100000918343	195652.11	468592.47	2.58	13.36	0.80
G:107214	0200100000918342	195662.46	468594.40	2.84	13.21	0.80
G:107212	0200100000918341	195682.38	468556.81	2.70	12.85	0.80
G:107210	0200100000918340	195651.90	468606.03	2.78	13.43	0.80
G:107208	0200100000918339	195665.94	468599.04	2.83	13.18	0.80
G:107206	0200100000918338	195741.25	468610.99	2.67	12.70	0.80
G:107204	0200100000918337	195662.05	468474.07	2.69	13.02	0.80
G:107202	0200100000918336	195660.08	468520.64	2.54	12.94	0.80
G:107193	0200100000917957	194738.36	469854.03	2.46	15.67	0.80
G:107184	0200100000917950	194618.68	469566.39	2.30	15.66	0.80
G:107182	0200100000917949	194637.85	469483.10	2.54	15.56	0.80
G:107180	0200100000917947	194710.23	469754.16	4.14	15.81	0.80
G:107178	0200100000917945	194400.11	469274.61	2.63	16.66	0.80
G:107176	0200100000917944	194404.20	469270.60	2.96	16.74	0.80
G:107174	0200100000917943	194404.91	469253.80	2.51	17.03	0.80
G:107172	0200100000917941	194391.02	469336.67	2.55	16.47	0.80
G:107170	0200100000917940	194353.02	469230.23	2.50	17.12	0.80
G:107165	0200100000917936	195246.11	469846.39	4.20	13.10	0.80
G:107163	0200100000917935	195221.71	469280.88	3.01	14.93	0.80
G:107161	0200100000917933	194428.21	469083.53	2.47	17.25	0.80
G:107159	0200100000917932	194385.02	469038.80	2.40	17.69	0.80
G:107157	0200100000917931	194376.41	469044.80	2.38	17.67	0.80
G:107155	0200100000917930	194396.48	468793.41	2.41	18.49	0.80
G:107153	0200100000917927	194425.38	468578.70	3.33	17.73	0.80
G:107151	0200100000917926	194424.32	468574.26	3.35	17.78	0.80
G:107147	0200100000917922	195165.70	468580.78	13.38	15.05	0.80
G:107146	0200100000917915	194378.65	468443.95	2.12	17.15	0.80
G:107144	0200100000918290	194899.97	468685.07	3.96	15.65	0.80
G:107143	0200100000917914	194437.43	468382.50	2.44	18.12	0.80
G:107141	0200100000918289	194944.93	468666.02	4.10	15.69	0.80
G:107139	0200100000918288	194921.93	468555.71	3.45	16.55	0.80
G:107137	0200100000918287	194908.94	468561.84	4.60	16.52	0.80
G:107135	0200100000918286	194901.76	468625.11	3.75	16.09	0.80
G:107133	0200100000918285	194911.39	468638.25	3.89	15.93	0.80
G:107131	0200100000918284	194878.85	468472.77	3.60	16.77	0.80
G:107129	0200100000918283	194867.28	468469.61	3.10	16.70	0.80
G:107128	0200100000918282	194935.35	468472.75	5.41	17.04	0.80
G:107126	0200100000918281	194926.73	468544.12	4.30	16.61	0.80
G:107093	0200100000917875	195135.66	468902.42	2.56	15.21	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:107091	0200100000917874	195059.20	468651.40	3.50	15.40	0.80
G:107089	0200100000917873	195058.20	468715.29	3.90	15.15	0.80
G:107087	0200100000917872	195123.05	468692.02	5.10	15.00	0.80
G:107085	0200100000917871	195058.43	468476.87	3.33	16.10	0.80
G:107071	0200100000917853	195073.33	468310.86	2.53	16.52	0.80
G:107061	0200100000917842	194567.31	468864.22	3.85	17.89	0.80
G:107059	0200100000917841	194625.77	468914.47	2.78	17.60	0.80
G:107057	0200100000917840	194609.07	468699.79	3.96	17.80	0.80
G:107055	0200100000917839	194573.96	468741.85	2.49	17.77	0.80
G:107053	0200100000917838	194667.24	468931.11	2.77	17.25	0.80
G:107051	0200100000917837	194654.94	468931.38	2.30	17.34	0.80
G:107049	0200100000917835	195178.47	468389.17	2.78	16.08	0.80
G:107047	0200100000917833	195226.25	468355.09	2.56	15.81	0.80
G:107045	0200100000917831	195200.93	468343.43	2.47	16.32	0.80
G:107043	0200100000917827	194626.93	468483.75	4.04	16.74	0.80
G:107041	0200100000917823	194570.95	468290.57	2.67	17.98	0.80
G:107040	0200100000917821	194715.37	468493.67	2.50	16.13	0.80
G:107038	0200100000917820	194660.64	468410.96	2.47	17.36	0.80
G:107036	0200100000917818	194672.83	468414.04	2.50	17.32	0.80
G:10701	0200100000081301	193343.10	468932.76	7.89	19.86	0.80
G:106997	0200100000917785	195316.47	468386.99	3.12	15.14	0.80
G:106995	0200100000917784	195287.65	468379.84	2.54	15.25	0.80
G:106994	0200100000917783	195349.79	468337.70	2.53	14.76	0.80
G:10699	0200100000081301	193343.10	468932.76	2.83	19.86	0.80
G:10698	0200100000081300	193373.69	468951.01	2.70	19.75	0.80
G:106979	0200100000918161	194794.89	468883.89	3.08	16.96	0.80
G:106977	0200100000918160	194840.43	468932.14	2.72	16.67	0.80
G:106975	0200100000918159	194821.09	468711.31	2.59	16.69	0.80
G:106973	0200100000918158	194830.14	468567.72	3.83	16.08	0.80
G:106953	0200100000917749	194468.27	469812.20	3.00	15.80	0.80
G:106952	0200100000917746	194474.21	468835.68	2.58	18.65	0.80
G:106951	0200100000917745	194528.23	469413.14	2.48	16.28	0.80
G:106950	0200100000917744	194467.71	469265.31	2.49	17.19	0.80
G:10695	0200100000081300	193375.61	468945.15	7.94	19.73	0.80
G:106949	0200100000917743	194504.45	469256.84	2.50	17.29	0.80
G:106948	0200100000917742	194519.31	469274.38	2.41	17.22	0.80
G:106947	0200100000917738	194489.07	468534.58	3.03	17.43	0.80
G:106946	0200100000917736	194478.22	468890.34	4.40	18.44	0.80
G:106943	0200100000917729	194218.89	468508.76	3.17	19.16	0.80
G:106942	0200100000917728	194212.15	468513.94	3.01	19.17	0.80
G:106938	0200100000917719	194209.61	468340.73	2.52	18.07	0.80
G:106937	0200100000917717	194241.17	468279.14	2.48	18.33	0.80
G:106936	0200100000917443	193398.92	469608.82	4.77	0.00	0.80
G:106935	0200100000917716	194232.42	468272.85	2.48	18.41	0.80
G:106933	0200100000917715	194232.42	468272.85	2.48	18.41	0.80
G:10693	0200100000081297	193347.12	468915.13	8.00	19.75	0.80
G:106914	0200100000917427	193349.87	469822.00	3.27	0.00	0.80
G:106901	0200100000917418	193334.36	469388.86	3.48	0.00	0.80
G:10690	0200100000081297	193347.21	468911.32	2.79	19.73	0.80
G:106899	0200100000917417	193323.57	469423.21	2.99	0.00	0.80
G:106892	0200100000917685	194114.34	469494.77	2.49	16.75	0.80
G:106890	0200100000917684	194140.11	469410.71	2.72	16.65	0.80
G:106888	0200100000917684	194140.11	469410.71	8.11	16.65	0.80
G:10688	0200100000081295	193348.79	468908.55	2.85	19.71	0.80
G:106870	0200100000917674	194110.33	468929.30	2.55	18.55	0.80
G:106868	0200100000917673	194114.13	468908.05	2.53	18.57	0.80
G:10686	0200100000081294	193392.32	468928.80	7.96	19.63	0.80
G:10683	0200100000081294	193392.32	468928.80	2.76	19.63	0.80
G:10681	0200100000081283	193711.86	469291.92	3.21	18.72	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:106793	0200100000917332	193819.98	469233.26	3.19	18.19	0.80
G:106791	0200100000917331	193842.63	468556.31	2.58	19.67	0.80
G:106781	0200100000917325	193827.88	468376.71	2.77	20.25	0.80
G:10678	0200100000081283	193703.54	469283.00	5.75	18.68	0.80
G:106779	0200100000917324	193834.62	468366.73	2.53	20.31	0.80
G:106777	0200100000917323	193833.14	468364.63	2.66	20.31	0.80
G:106775	0200100000917322	193831.09	468363.76	2.65	20.31	0.80
G:106773	0200100000917321	193834.49	468409.52	2.60	19.99	0.80
G:106771	0200100000917320	193756.36	468358.30	2.36	20.54	0.80
G:106769	0200100000917319	193762.82	468349.24	2.37	20.53	0.80
G:106767	0200100000917318	193754.18	468369.21	2.31	20.53	0.80
G:106765	0200100000917317	193752.03	468368.27	2.38	20.54	0.80
G:106764	0200100000917316	193823.55	468386.63	2.70	20.19	0.80
G:106762	0200100000917315	193804.37	468435.21	2.59	20.18	0.80
G:106760	0200100000917314	193771.29	468323.94	2.45	20.03	0.80
G:10675	0200100000081280	193676.07	469272.65	8.18	18.77	0.80
G:106741	0200100000917303	193409.57	469542.74	3.65	20.80	0.80
G:106734	0200100000917567	193690.88	469764.60	2.56	0.00	0.80
G:106732	0200100000917566	193686.00	469772.12	2.59	0.00	0.80
G:106730	0200100000917563	193684.84	469744.81	2.52	19.65	0.80
G:10673	0200100000081280	193667.41	469276.52	2.73	18.75	0.80
G:106728	0200100000917562	193657.05	469629.61	3.84	19.91	0.80
G:106720	0200100000917555	193749.96	469605.27	2.93	19.36	0.80
G:106718	0200100000917554	193712.18	469599.76	2.55	19.86	0.80
G:106716	0200100000917552	193698.33	469633.02	2.54	19.83	0.80
G:106714	0200100000917551	193718.84	469473.68	5.19	18.75	0.80
G:106712	0200100000917550	193704.57	469473.14	4.66	18.78	0.80
G:106710	0200100000917549	193689.43	469524.43	2.71	19.53	0.80
G:106707	0200100000917547	193683.36	469350.65	5.10	18.56	0.80
G:106705	0200100000917546	193706.59	469297.64	4.02	18.92	0.80
G:106703	0200100000917545	193659.27	469226.86	2.56	18.76	0.80
G:106701	0200100000917544	193674.08	469231.97	2.74	18.77	0.80
G:10670	0200100000081280	193676.97	469272.98	3.13	18.77	0.80
G:106691	0200100000917538	194180.18	469832.47	2.89	17.96	0.80
G:106689	0200100000917537	193691.58	468678.84	2.61	18.69	0.80
G:106687	0200100000917536	193678.70	468657.78	3.75	18.56	0.80
G:106685	0200100000917535	193736.06	468369.76	2.65	20.55	0.80
G:106683	0200100000917533	194191.04	469027.53	2.60	18.51	0.80
G:106681	0200100000917531	194215.34	468998.69	2.57	18.52	0.80
G:10667	0200100000081279	193696.05	469301.52	5.99	18.58	0.80
G:10664	0200100000081273	193656.35	469324.26	7.84	18.52	0.80
G:10661	0200100000081268	193693.65	469348.27	4.58	17.79	0.80
G:106592	0200100000917486	193404.52	469444.43	5.62	20.57	0.80
G:106590	0200100000917484	193393.06	469178.54	2.58	20.08	0.80
G:10658	0200100000081268	193676.45	469343.65	9.90	18.61	0.80
G:106565	0200100000917466	193358.01	469757.74	2.50	0.00	0.80
G:106563	0200100000917465	193453.32	469761.26	5.73	0.00	0.80
G:10656	0200100000081265	193631.54	469353.18	5.85	18.35	0.80
G:106555	0200100000917177	193662.28	468387.70	3.61	20.35	0.80
G:106553	0200100000917173	193717.11	468310.79	2.48	19.96	0.80
G:106551	0200100000917172	193677.44	468331.31	2.51	20.53	0.80
G:106548	0200100000917456	193425.21	469820.47	3.33	0.00	0.80
G:106546	0200100000917455	193438.46	469672.17	3.94	0.00	0.80
G:106535	0200100000917448	193379.38	469708.37	5.93	0.00	0.80
G:106533	0200100000917447	193371.46	469733.24	4.67	0.00	0.80
G:106531	0200100000917446	193452.81	469742.37	4.93	0.00	0.80
G:10653	0200100000081264	193644.72	469357.81	7.74	18.16	0.80
G:106529	0200100000917445	193451.46	469731.43	5.24	0.00	0.80
G:106526	0200100000917444	193454.50	469726.38	3.77	0.00	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:106513	0200100000917134	193559.57	469262.86	2.46	19.49	0.80
G:106512	0200100000917133	193647.63	469310.15	4.83	18.48	0.80
G:106511	0200100000917132	193555.22	469119.93	3.33	19.32	0.80
G:10650	0200100000081264	193635.72	469354.65	3.06	18.29	0.80
G:106492	0200100000917112	193627.55	469804.99	2.08	0.00	0.80
G:106490	0200100000917110	193638.02	469674.96	2.56	19.77	0.80
G:106488	0200100000917109	193570.26	469747.79	3.19	0.00	0.80
G:106486	0200100000917108	193646.24	469633.46	2.11	19.91	0.80
G:106471	0200100000917100	193557.80	469523.13	4.33	20.05	0.80
G:106470	0200100000917099	193624.97	469488.90	3.08	19.74	0.80
G:10647	0200100000081260	193631.19	469367.88	6.55	18.27	0.80
G:10645	0200100000081260	193623.36	469372.67	2.96	18.38	0.80
G:106443	0200100000916781	193329.87	468869.03	3.65	19.83	0.80
G:106441	0200100000916780	193326.22	468875.10	3.12	19.93	0.80
G:106439	0200100000916779	193311.55	468858.01	3.32	0.00	0.80
G:10642	0200100000081253	193625.10	469410.08	7.31	18.41	0.80
G:106419	0200100000917064	193535.47	469561.64	3.75	20.13	0.80
G:106417	0200100000917062	193542.97	469426.88	3.67	19.58	0.80
G:106390	0200100000917038	193550.41	468360.89	2.88	19.66	0.80
G:106388	0200100000917037	193532.46	468343.80	2.45	19.57	0.80
G:106368	0200100000916721	195951.10	468417.37	2.58	13.03	0.80
G:106360	0200100000916714	194550.04	468593.59	3.01	17.26	0.80
G:106350	0200100000916706	193549.98	468623.76	5.89	19.63	0.80
G:106242	0200100000916622	194344.67	469366.71	2.06	16.24	0.80
G:106240	0200100000916621	194327.09	469279.95	2.89	16.85	0.80
G:106238	0200100000916620	194337.14	469275.77	2.36	16.79	0.80
G:106236	0200100000916617	194284.83	469239.17	2.42	16.73	0.80
G:106235	0200100000916616	194339.66	469227.33	2.50	17.10	0.80
G:106233	0200100000916615	194339.66	469227.33	2.50	17.10	0.80
G:106227	0200100000916610	194337.59	468718.92	3.29	18.73	0.80
G:106226	0200100000916923	193487.03	469846.12	3.50	0.00	0.80
G:106225	0200100000916608	194253.73	468623.57	3.66	19.70	0.80
G:106224	0200100000916922	193488.87	469810.17	3.74	0.00	0.80
G:106223	0200100000916607	194265.61	468475.22	4.43	18.27	0.80
G:106222	0200100000916921	193511.78	469823.85	5.85	0.00	0.80
G:106221	0200100000916606	194280.04	468473.15	3.66	18.10	0.80
G:106220	0200100000916920	193498.34	469819.91	3.04	0.00	0.80
G:106219	0200100000916605	194301.56	468459.07	2.99	17.96	0.80
G:106209	0200100000916598	194334.35	468349.88	4.63	17.94	0.80
G:106207	0200100000916597	194295.46	468319.54	2.57	17.92	0.80
G:106205	0200100000916596	194291.12	468316.35	2.54	17.93	0.80
G:106185	0200100000916582	193985.95	469331.65	2.54	17.31	0.80
G:106183	0200100000916581	193956.80	468551.06	2.80	19.59	0.80
G:106164	0200100000916568	193998.33	468451.77	2.51	19.61	0.80
G:106162	0200100000916567	194036.39	468392.45	3.02	19.27	0.80
G:106160	0200100000916566	193957.33	468315.31	2.98	18.95	0.80
G:106158	0200100000916565	194042.73	468324.84	3.08	18.58	0.80
G:106133	0200100000916550	193878.06	469496.10	3.71	17.96	0.80
G:106128	0200100000916542	193864.41	469201.34	3.00	16.96	0.80
G:106127	0200100000916846	193584.36	468375.43	2.54	20.53	0.80
G:106126	0200100000916541	193916.16	468603.86	2.59	19.29	0.80
G:106125	0200100000916845	193552.19	468400.11	2.39	20.01	0.80
G:106123	0200100000916844	193616.73	468418.97	3.93	20.01	0.80
G:106121	0200100000916843	193648.71	468300.17	2.44	20.41	0.80
G:106103	0200100000916524	193879.05	468294.08	4.31	19.20	0.80
G:106101	0200100000916523	193938.08	468313.11	3.08	18.92	0.80
G:105789	0200100000916035	195448.47	469647.96	4.63	13.02	0.80
G:105788	0200100000916034	195449.54	469496.95	3.68	12.96	0.80
G:105743	0200100000915959	196041.99	469464.16	2.14	11.47	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:105742	0200100000915958	196050.16	469488.18	3.35	11.53	0.80
G:105741	0200100000915957	195994.79	469527.53	2.17	11.71	0.80
G:105736	0200100000915951	195465.91	469498.33	3.74	13.24	0.80
G:105735	0200100000915950	195537.65	469515.74	2.60	12.67	0.80
G:105734	0200100000915949	195485.30	469413.37	2.91	12.56	0.80
G:105596	0200100000915444	195793.16	469817.16	3.79	11.65	0.80
G:105594	0200100000915443	195801.43	469839.80	3.50	11.70	0.80
G:105592	0200100000915442	195851.62	469670.05	5.07	11.40	0.80
G:105588	0200100000915434	195858.28	469611.27	2.53	11.65	0.80
G:105586	0200100000915433	195855.37	469610.01	3.83	11.63	0.80
G:105584	0200100000915432	195862.62	469622.42	2.67	11.75	0.80
G:105582	0200100000915431	195943.10	469576.57	2.78	11.82	0.80
G:105580	0200100000915429	195920.63	469427.64	2.45	11.52	0.80
G:105569	0200100000915423	195761.36	468448.75	2.54	13.14	0.80
G:105567	0200100000915422	195801.81	468472.19	2.50	13.00	0.80
G:105562	0200100000915738	195999.82	469060.09	2.63	12.28	0.80
G:105560	0200100000915737	196017.38	469003.98	2.68	12.38	0.80
G:105558	0200100000915735	196008.25	468891.90	2.60	11.96	0.80
G:105557	0200100000915413	195876.73	469348.50	3.09	11.15	0.80
G:105556	0200100000915734	196031.72	468922.58	2.60	11.74	0.80
G:105554	0200100000915411	195900.43	469304.73	2.69	11.49	0.80
G:105552	0200100000915409	195889.62	468797.12	2.71	11.74	0.80
G:105550	0200100000915408	195901.05	468798.62	2.59	11.78	0.80
G:105548	0200100000915407	195851.71	468410.38	2.52	13.16	0.80
G:105536	0200100000915721	195951.48	468834.90	2.54	11.92	0.80
G:105534	0200100000915720	196025.48	468765.04	2.58	12.30	0.80
G:105533	0200100000915396	196169.83	468701.96	2.47	11.68	0.80
G:105532	0200100000915719	196049.71	468765.22	2.60	12.18	0.80
G:105531	0200100000915717	196003.62	468565.00	2.57	12.49	0.80
G:105529	0200100000915716	195967.35	468606.18	2.50	12.81	0.80
G:105527	0200100000915715	195960.36	468605.89	2.50	12.84	0.80
G:105525	0200100000915714	195982.63	468470.50	2.94	12.71	0.80
G:105523	0200100000915713	196017.72	468483.34	2.96	12.59	0.80
G:105522	0200100000915712	195955.50	468353.37	2.60	12.77	0.80
G:105504	0200100000915699	195960.81	468326.57	2.54	12.73	0.80
G:105502	0200100000915698	195998.16	468283.27	2.47	12.65	0.80
G:105500	0200100000915697	195985.93	468294.49	2.51	12.68	0.80
G:105498	0200100000915696	195996.25	468331.32	2.61	12.66	0.80
G:105496	0200100000915695	195998.13	468349.38	2.53	12.66	0.80
G:105468	0200100000915680	195358.02	469677.22	4.63	13.33	0.80
G:105466	0200100000915679	195412.67	469660.86	3.91	13.15	0.80
G:105464	0200100000915678	195409.72	469722.58	4.37	12.95	0.80
G:105461	0200100000915677	195423.57	469711.32	4.75	12.95	0.80
G:105401	0200100000915640	196275.83	469633.23	4.24	10.72	0.80
G:105374	0200100000915624	196289.27	468788.53	2.52	11.66	0.80
G:105373	0200100000915623	196293.51	468809.80	2.48	11.59	0.80
G:105371	0200100000915622	196286.70	468816.90	2.44	11.43	0.80
G:105369	0200100000915621	196255.26	468733.82	2.96	11.43	0.80
G:105367	0200100000915620	196274.72	468487.96	2.54	11.97	0.80
G:105365	0200100000915619	196295.75	468485.71	2.50	11.99	0.80
G:105361	0200100000915614	196218.28	469740.00	2.50	10.93	0.80
G:105359	0200100000915613	196232.40	469646.47	4.26	10.62	0.80
G:105357	0200100000915612	196189.75	468975.51	2.72	10.72	0.80
G:105356	0200100000915611	196241.62	468992.20	2.54	10.46	0.80
G:105339	0200100000915600	196305.98	468483.69	2.48	12.00	0.80
G:105337	0200100000915599	196312.38	468503.52	2.48	12.06	0.80
G:105333	0200100000915597	195944.46	468297.77	2.58	12.78	0.80
G:105325	0200100000915591	196160.49	468796.11	2.48	11.72	0.80
G:105323	0200100000915588	196177.70	468775.99	2.50	11.63	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:105318	0200100000915584	195253.91	469252.13	3.97	14.94	0.80
G:105316	0200100000915582	195328.58	468653.89	4.30	15.13	0.80
G:105230	0200100000915166	196110.86	468997.93	2.52	11.08	0.80
G:105228	0200100000915162	196081.86	468940.40	2.63	11.42	0.80
G:105226	0200100000915161	196090.51	468880.42	2.60	11.58	0.80
G:105224	0200100000915160	196090.95	468877.23	2.54	11.59	0.80
G:105222	0200100000915159	196140.22	468883.70	2.55	11.35	0.80
G:105195	0200100000915143	195737.63	469811.44	2.28	11.72	0.80
G:105193	0200100000915142	195689.00	469737.29	4.65	11.82	0.80
G:105191	0200100000915140	196096.80	468761.16	2.55	12.01	0.80
G:105189	0200100000915137	195695.54	469632.16	4.22	11.84	0.80
G:105187	0200100000915136	195738.48	469593.66	4.68	11.86	0.80
G:105186	0200100000915135	195696.40	469505.54	5.35	11.72	0.80
G:105184	0200100000915134	195708.66	469444.39	5.15	11.58	0.80
G:105182	0200100000915132	196065.71	468502.45	2.63	12.46	0.80
G:105180	0200100000915130	196060.68	468297.60	2.51	12.49	0.80
G:105178	0200100000915128	196107.32	468274.86	2.48	12.37	0.80
G:105174	0200100000915122	195743.77	469027.71	5.22	12.37	0.80
G:105172	0200100000915121	195732.42	469024.32	3.46	12.47	0.80
G:105170	0200100000915120	195718.35	469018.06	4.10	12.51	0.80
G:105168	0200100000915119	195741.93	468573.16	3.06	12.75	0.80
G:105167	0200100000915118	195669.36	468603.62	2.77	13.15	0.80
G:105165	0200100000915114	195660.08	468520.64	2.50	12.94	0.80
G:105164	0200100000915113	195675.86	468488.51	2.68	12.96	0.80
G:105163	0200100000915112	195673.61	468501.24	2.72	12.95	0.80
G:105147	0200100000914741	194634.84	469751.28	2.56	15.96	0.80
G:105145	0200100000914739	194553.55	469358.50	2.38	16.69	0.80
G:105143	0200100000914737	194661.14	469784.43	2.56	16.22	0.80
G:105141	0200100000914736	194400.11	469274.61	2.63	16.66	0.80
G:105140	0200100000915093	195671.70	468437.91	2.53	13.73	0.80
G:105139	0200100000915092	195731.11	468436.93	2.53	13.19	0.80
G:105138	0200100000915091	195723.86	468439.45	2.54	13.18	0.80
G:105137	0200100000915090	195738.64	468434.45	2.49	13.20	0.80
G:105130	0200100000914735	194408.34	469254.43	2.55	17.03	0.80
G:105128	0200100000914734	194351.20	469348.53	2.74	16.32	0.80
G:105126	0200100000914731	194400.96	469240.60	2.43	17.20	0.80
G:105117	0200100000914725	195185.26	469270.71	2.30	15.04	0.80
G:105115	0200100000914724	195221.53	469287.04	2.40	15.05	0.80
G:105111	0200100000914722	195172.86	468964.19	3.36	14.86	0.80
G:105109	0200100000914720	194428.97	469087.50	2.37	17.27	0.80
G:105107	0200100000914719	194414.59	469103.22	2.76	17.60	0.80
G:105105	0200100000914718	194391.66	469032.07	3.35	17.72	0.80
G:105104	0200100000915064	194947.68	468717.26	4.71	15.71	0.80
G:105103	0200100000914717	194440.14	468872.77	3.16	18.28	0.80
G:105102	0200100000915063	194944.89	468726.15	3.56	15.78	0.80
G:105101	0200100000914716	194442.66	468874.09	3.22	18.30	0.80
G:105100	0200100000915062	194940.59	468713.91	3.77	15.73	0.80
G:105099	0200100000914715	194445.13	468818.93	4.75	18.53	0.80
G:105098	0200100000915061	194861.83	468736.04	3.49	16.42	0.80
G:105097	0200100000914714	194403.46	468834.85	2.89	18.53	0.80
G:105096	0200100000915059	194905.65	468548.74	4.64	16.59	0.80
G:105095	0200100000914713	194393.71	468699.29	3.27	18.74	0.80
G:105094	0200100000915058	194860.22	468534.23	4.22	16.38	0.80
G:105093	0200100000914712	194372.61	468737.32	2.37	19.03	0.80
G:105091	0200100000914711	194411.84	468675.48	2.52	18.80	0.80
G:105089	0200100000914710	194425.99	468556.64	2.98	17.98	0.80
G:105088	0200100000914709	194358.05	468638.51	2.42	18.70	0.80
G:105086	0200100000914707	195163.35	468837.99	2.61	14.88	0.80
G:105084	0200100000914706	195168.04	468817.70	2.69	14.91	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:105082	0200100000914705	195163.24	468827.91	2.69	14.92	0.80
G:105080	0200100000914702	194424.62	468588.50	3.38	17.63	0.80
G:105078	0200100000914701	194382.00	468518.98	2.89	18.29	0.80
G:105075	0200100000914699	194418.27	468391.47	4.52	17.65	0.80
G:105073	0200100000914698	194388.45	468432.08	3.32	17.02	0.80
G:105071	0200100000914697	194388.03	468379.59	5.42	17.25	0.80
G:105069	0200100000914696	194375.42	468373.42	2.78	17.49	0.80
G:105030	0200100000914664	195101.48	468986.35	3.19	15.10	0.80
G:105029	0200100000914663	195052.68	468705.02	2.65	15.13	0.80
G:105027	0200100000914662	195066.41	468655.60	3.58	15.27	0.80
G:105024	0200100000914661	195136.80	468691.17	3.74	14.91	0.80
G:105013	0200100000914659	195142.58	468630.66	13.41	14.60	0.80
G:104979	0200100000914626	194615.12	468693.60	4.77	17.71	0.80
G:104977	0200100000914625	194619.99	468653.92	3.02	17.73	0.80
G:104975	0200100000914624	194646.58	468716.18	3.84	17.39	0.80
G:104973	0200100000914623	194598.82	468610.54	3.12	17.23	0.80
G:104971	0200100000914622	194719.17	468812.64	1.91	17.80	0.80
G:104969	0200100000914621	194747.68	468817.65	3.56	17.20	0.80
G:104967	0200100000914620	194694.66	468717.65	6.18	17.24	0.80
G:104966	0200100000914619	194663.68	468699.73	4.36	17.21	0.80
G:104964	0200100000914616	194563.12	468389.31	2.67	17.24	0.80
G:104961	0200100000914945	194785.99	468861.33	2.90	16.88	0.80
G:104960	0200100000914612	194568.73	468350.21	2.62	17.73	0.80
G:104958	0200100000914609	194694.41	468622.31	4.22	16.93	0.80
G:104940	0200100000914927	194822.66	468318.23	2.77	16.80	0.80
G:104925	0200100000914582	195270.10	468310.98	2.59	15.62	0.80
G:104923	0200100000914581	195325.60	468314.32	3.35	15.39	0.80
G:104885	0200100000914879	194898.10	468762.53	4.28	16.48	0.80
G:104868	0200100000914532	194462.40	469274.77	2.45	17.14	0.80
G:104866	0200100000914531	194465.91	469275.40	2.45	17.15	0.80
G:104865	0200100000914860	195556.24	469677.46	2.37	12.64	0.80
G:104864	0200100000914530	194452.61	469262.59	2.48	17.15	0.80
G:104863	0200100000914859	195636.81	469705.34	5.46	11.87	0.80
G:104862	0200100000914528	194523.72	469259.87	2.43	17.08	0.80
G:104860	0200100000914526	194517.25	469275.50	2.44	17.25	0.80
G:104858	0200100000914525	194513.78	469274.89	2.44	17.25	0.80
G:104856	0200100000914524	194470.45	469286.29	2.60	17.13	0.80
G:104854	0200100000914523	194520.85	469283.87	2.43	17.12	0.80
G:104853	0200100000914522	194476.92	468699.81	2.82	18.60	0.80
G:104851	0200100000914521	194507.06	468579.04	3.28	17.34	0.80
G:104849	0200100000914520	194493.15	468621.77	3.35	17.76	0.80
G:104848	0200100000914852	195565.13	469449.72	3.10	12.12	0.80
G:104847	0200100000914850	195594.37	469103.60	5.78	12.47	0.80
G:104846	0200100000914518	194541.81	468510.33	3.82	16.42	0.80
G:104845	0200100000914848	195579.79	469041.71	4.38	12.66	0.80
G:104843	0200100000914516	194501.80	469309.00	2.39	16.85	0.80
G:104838	0200100000914843	195613.57	468587.66	2.81	13.73	0.80
G:104836	0200100000914842	195622.46	468592.53	2.72	13.70	0.80
G:104835	0200100000914509	194227.44	468482.77	3.80	18.70	0.80
G:104834	0200100000914841	195633.10	468601.72	2.83	13.65	0.80
G:104820	0200100000914826	195631.71	468517.30	2.53	13.27	0.80
G:104817	0200100000914495	194173.98	468379.77	2.61	18.16	0.80
G:104815	0200100000914494	194213.09	468410.32	2.58	17.97	0.80
G:104814	0200100000914849	195584.52	469022.49	5.74	12.67	0.80
G:104808	0200100000914817	195014.58	469854.91	2.55	14.06	0.80
G:104800	0200100000914812	195023.62	469848.62	2.57	14.05	0.80
G:104797	0200100000914808	195015.10	468631.58	4.42	15.66	0.80
G:104794	0200100000914807	194983.15	468468.92	4.56	17.13	0.80
G:104789	0200100000914469	194117.07	469467.10	2.63	16.72	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:104772	0200100000914788	195012.12	468371.93	4.63	16.66	0.80
G:104770	0200100000914787	194962.69	468391.93	2.46	16.77	0.80
G:104761	0200100000914449	194137.06	468893.50	2.53	18.48	0.80
G:104728	0200100000914413	194043.68	468316.65	3.38	18.62	0.80
G:104671	0200100000914077	193811.82	469158.41	2.71	18.10	0.80
G:104667	0200100000914069	193751.51	468491.05	2.57	19.80	0.80
G:104665	0200100000914068	193757.32	468481.86	2.60	19.84	0.80
G:104664	0200100000914067	193781.61	468546.66	2.70	19.25	0.80
G:104662	0200100000914066	193754.37	468375.27	2.30	20.53	0.80
G:104660	0200100000914065	193767.29	468339.15	2.43	20.40	0.80
G:104641	0200100000914323	193686.18	469785.47	2.56	0.00	0.80
G:104638	0200100000914322	193685.11	469796.23	2.57	0.00	0.80
G:104636	0200100000914321	193690.03	469745.35	2.50	19.66	0.80
G:104621	0200100000914312	193722.09	469586.17	2.56	19.82	0.80
G:104619	0200100000914311	193712.37	469584.28	2.79	20.00	0.80
G:104617	0200100000914310	193729.62	469455.75	3.09	18.50	0.80
G:104615	0200100000914308	193656.06	469434.07	4.28	18.59	0.80
G:104613	0200100000914307	193735.94	469363.26	3.83	17.35	0.80
G:104611	0200100000914306	193678.82	469447.57	3.16	18.26	0.80
G:104610	0200100000914305	193702.21	469324.13	3.89	17.97	0.80
G:104608	0200100000914304	193702.62	469308.30	4.33	18.47	0.80
G:104606	0200100000914303	193723.19	469334.75	6.82	17.71	0.80
G:104603	0200100000914302	193667.19	469165.40	2.69	19.24	0.80
G:104593	0200100000914296	194208.79	469774.04	3.69	17.39	0.80
G:104591	0200100000914295	194158.61	469590.91	2.71	16.78	0.80
G:104589	0200100000914294	193657.93	469076.84	2.71	18.87	0.80
G:104587	0200100000914293	193699.34	469108.46	4.21	18.61	0.80
G:104585	0200100000914292	193676.94	468968.10	3.71	18.00	0.80
G:104584	0200100000914291	193723.17	468358.60	2.39	20.33	0.80
G:104581	0200100000914290	193723.17	468358.60	2.38	20.33	0.80
G:104579	0200100000914289	194183.49	469032.45	2.63	18.48	0.80
G:104538	0200100000914256	193357.85	469332.72	3.81	0.00	0.80
G:104536	0200100000914255	193444.92	469193.30	4.04	19.81	0.80
G:104534	0200100000914254	193402.79	469145.66	3.61	19.95	0.80
G:104533	0200100000914253	193408.32	469093.07	3.61	19.81	0.80
G:104531	0200100000914252	193750.66	468322.56	2.42	19.90	0.80
G:104509	0200100000914239	193421.14	469774.55	2.93	0.00	0.80
G:104501	0200100000914232	193425.09	469703.24	4.11	0.00	0.80
G:104499	0200100000914231	193387.59	469656.00	3.49	0.00	0.80
G:104486	0200100000914222	193382.86	469696.91	3.83	0.00	0.80
G:104484	0200100000914221	193372.84	469706.85	3.18	0.00	0.80
G:104482	0200100000914220	193444.70	469594.03	4.71	20.82	0.80
G:104480	0200100000914219	193360.85	469599.79	3.52	0.00	0.80
G:104471	0200100000913929	193665.47	468414.85	4.04	20.12	0.80
G:104469	0200100000913928	193748.14	468377.30	2.65	20.54	0.80
G:104467	0200100000913923	193707.42	468347.90	2.65	20.29	0.80
G:104440	0200100000914191	193322.81	469804.82	3.01	0.00	0.80
G:104437	0200100000914189	193351.33	469622.00	2.53	0.00	0.80
G:104435	0200100000914188	193321.75	469465.71	4.56	0.00	0.80
G:104423	0200100000913892	193561.66	469307.67	2.58	19.35	0.80
G:104422	0200100000914179	193322.84	469408.24	2.86	0.00	0.80
G:104421	0200100000913890	193634.54	469338.92	5.47	18.48	0.80
G:104419	0200100000913888	193631.93	469139.76	5.17	18.67	0.80
G:104418	0200100000914177	193337.26	469411.32	3.49	0.00	0.80
G:104416	0200100000914175	193337.32	469211.38	2.91	0.00	0.80
G:104415	0200100000914174	193334.36	469239.62	2.63	0.00	0.80
G:104381	0200100000913863	193627.55	469804.99	4.07	0.00	0.80
G:104379	0200100000913862	193634.04	469817.05	5.03	0.00	0.80
G:104377	0200100000913861	193647.67	469720.59	3.97	20.03	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:104375	0200100000913860	193644.70	469744.71	3.89	0.00	0.80
G:104319	0200100000913825	193454.28	469718.33	2.79	0.00	0.80
G:104317	0200100000913824	193464.65	469617.07	2.26	20.59	0.80
G:104316	0200100000913823	193482.12	469499.65	4.58	20.48	0.80
G:104314	0200100000913822	193481.41	469511.13	4.04	20.49	0.80
G:104312	0200100000913820	193540.95	469293.32	4.18	19.66	0.80
G:104310	0200100000913819	193494.57	469273.70	4.48	19.95	0.80
G:104308	0200100000913818	193495.01	469285.04	2.33	19.92	0.80
G:104306	0200100000913817	193492.29	469280.08	2.41	19.94	0.80
G:104290	0200100000914088	193815.25	469261.18	4.22	18.19	0.80
G:104287	0200100000914087	193797.48	469223.37	3.82	18.65	0.80
G:104277	0200100000913792	193544.47	469112.19	3.06	19.41	0.80
G:104276	0200100000913790	193505.96	468452.81	4.40	19.61	0.80
G:104274	0200100000913788	193512.34	468327.78	3.09	19.91	0.80
G:104220	0200100000913481	196048.12	469045.69	2.60	12.23	0.80
G:104202	0200100000913467	193951.78	468605.52	2.79	19.19	0.80
G:104087	0200100000913657	193490.57	469807.30	2.40	0.00	0.80
G:104085	0200100000913656	193490.21	469822.85	3.82	0.00	0.80
G:104083	0200100000913655	193455.16	469674.51	3.07	0.00	0.80
G:104068	0200100000913365	194279.38	469258.86	2.70	16.67	0.80
G:104066	0200100000913364	194338.90	469280.59	2.43	16.73	0.80
G:104064	0200100000913363	194293.52	469220.14	2.70	16.76	0.80
G:104062	0200100000913362	194340.78	469243.62	2.40	17.05	0.80
G:104060	0200100000913359	194287.37	469056.67	2.41	17.93	0.80
G:104058	0200100000913358	194336.97	469083.74	2.39	17.64	0.80
G:104056	0200100000913357	194337.65	468997.88	2.44	18.11	0.80
G:104054	0200100000913355	194329.31	469004.71	2.43	18.08	0.80
G:104050	0200100000913350	194286.75	468461.67	4.22	17.98	0.80
G:104048	0200100000913349	194273.18	468479.27	2.91	18.21	0.80
G:104028	0200100000913335	194289.90	468273.81	2.53	18.69	0.80
G:104016	0200100000913334	194310.43	468351.47	5.15	18.03	0.80
G:104000	0200100000913324	194006.06	469700.62	5.44	18.45	0.80
G:103998	0200100000913322	193985.67	469489.30	3.24	17.59	0.80
G:103996	0200100000913321	193955.19	468583.88	2.77	19.28	0.80
G:103994	0200100000913320	193952.27	468594.64	2.78	19.23	0.80
G:103992	0200100000913319	193955.73	468572.91	2.77	19.33	0.80
G:103978	0200100000913310	193807.73	469703.38	16.12	19.57	0.80
G:103976	0200100000913309	193752.47	469611.13	5.06	19.44	0.80
G:103974	0200100000913308	193759.67	469604.35	3.88	19.23	0.80
G:103972	0200100000913307	194024.74	468551.64	2.68	19.38	0.80
G:103970	0200100000913306	193982.70	468481.45	2.80	19.74	0.80
G:103968	0200100000913305	194037.05	468386.88	3.06	19.13	0.80
G:103963	0200100000913569	193567.02	468633.66	3.47	19.23	0.80
G:103961	0200100000913568	193620.99	468553.27	4.05	19.44	0.80
G:103959	0200100000913566	193581.04	468420.40	2.43	19.99	0.80
G:103955	0200100000913564	193561.87	468303.07	8.63	19.82	0.80
G:103953	0200100000913563	193646.82	468277.17	2.48	19.92	0.80
G:103952	0200100000913295	193773.53	469402.35	2.82	17.50	0.80
G:103951	0200100000913561	193605.78	468295.80	4.09	20.33	0.80
G:103949	0200100000913560	193620.47	468344.39	2.81	20.54	0.80
G:103934	0200100000913284	193885.97	469691.60	2.49	19.50	0.80
G:103932	0200100000913283	193866.74	469712.14	2.49	19.60	0.80
G:103930	0200100000913279	193892.73	469341.01	2.48	17.12	0.80
G:103928	0200100000913278	193899.18	468570.49	2.63	19.42	0.80
G:103926	0200100000913276	193925.09	468528.66	2.45	19.72	0.80
G:103920	0200100000913271	193926.72	468369.35	3.04	20.12	0.80
G:103599	0200100000912800	195442.01	469639.86	4.57	13.01	0.80
G:103598	0200100000912799	195433.58	468668.65	3.88	13.97	0.80
G:103563	0200100000912731	195997.69	469756.68	2.42	11.24	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:103545	0200100000912701	195999.88	469367.93	2.73	11.37	0.80
G:103544	0200100000912700	196014.64	469386.87	2.52	11.48	0.80
G:103543	0200100000912698	195523.78	469773.11	3.46	12.24	0.80
G:103530	0200100000912673	195453.33	468712.42	2.20	14.92	0.80
G:103406	0200100000912480	196028.45	469416.46	2.47	11.48	0.80
G:103405	0200100000912479	196022.38	469400.07	2.64	11.60	0.80
G:103404	0200100000912478	196019.83	469396.37	2.46	11.56	0.80
G:103403	0200100000912474	195969.52	468875.02	2.57	11.94	0.80
G:103402	0200100000912473	195967.83	468868.78	2.58	11.94	0.80
G:103401	0200100000912472	195993.73	468890.86	2.60	12.04	0.80
G:103388	0200100000912452	195951.18	468812.40	2.53	11.95	0.80
G:103387	0200100000912449	196025.35	468823.25	2.56	12.11	0.80
G:103386	0200100000912448	196045.96	468579.77	2.87	12.36	0.80
G:103385	0200100000912447	195960.73	468503.38	2.58	12.73	0.80
G:103377	0200100000912436	195951.10	468414.13	2.58	13.01	0.80
G:103376	0200100000912435	195997.66	468443.62	2.65	12.87	0.80
G:103375	0200100000912434	195987.49	468442.58	2.63	13.18	0.80
G:103374	0200100000912433	195965.20	468292.41	2.49	12.73	0.80
G:103360	0200100000912409	195436.42	469804.00	2.51	12.51	0.80
G:103359	0200100000912408	195427.30	469728.83	2.21	12.86	0.80
G:103358	0200100000912407	195438.05	469653.87	3.42	13.06	0.80
G:103347	0200100000912139	195857.27	468438.11	2.52	12.85	0.80
G:103339	0200100000912380	196256.50	469726.14	2.45	10.89	0.80
G:103337	0200100000912377	196256.38	468897.30	2.43	11.11	0.80
G:103335	0200100000912376	196256.37	468891.95	2.47	11.11	0.80
G:103324	0200100000912129	196232.31	468846.59	2.58	11.26	0.80
G:103322	0200100000912128	196150.67	468721.11	2.59	11.80	0.80
G:103296	0200100000912352	196291.41	468801.91	2.44	11.61	0.80
G:103292	0200100000912348	196219.05	469742.14	2.52	10.93	0.80
G:103290	0200100000912347	196208.33	469746.02	2.47	10.94	0.80
G:103288	0200100000912345	196189.80	468949.48	2.69	10.79	0.80
G:103286	0200100000912344	196232.91	468978.03	2.48	10.52	0.80
G:103284	0200100000912343	196238.12	469001.58	2.55	10.28	0.80
G:103282	0200100000912342	196234.72	469001.58	2.56	10.30	0.80
G:103280	0200100000912341	196156.65	468906.59	2.70	11.16	0.80
G:103259	0200100000912329	196311.33	468483.67	2.48	12.00	0.80
G:103253	0200100000912326	196214.24	468848.73	2.49	11.41	0.80
G:103251	0200100000912324	196221.33	468935.51	2.49	10.91	0.80
G:10325	0200100000080577	196290.66	468483.00	5.80	11.97	0.80
G:103249	0200100000912323	196246.16	468946.87	2.60	11.03	0.80
G:103243	0200100000912318	195352.33	469834.85	5.48	12.69	0.80
G:10324	0200100000080575	196277.49	468485.18	5.77	11.96	0.80
G:10323	0200100000080564	196309.16	468550.87	5.81	12.18	0.80
G:103055	0200100000912183	195795.75	469799.78	3.07	11.62	0.80
G:103053	0200100000912182	195849.23	469797.79	2.54	11.53	0.80
G:103045	0200100000911924	196084.39	469709.62	4.95	11.07	0.80
G:103044	0200100000912169	195863.28	469765.19	3.63	11.46	0.80
G:103043	0200100000911923	196116.85	469479.29	2.60	11.68	0.80
G:103042	0200100000912168	195858.76	469623.01	2.07	11.77	0.80
G:103039	0200100000912167	195937.62	469419.20	2.66	11.71	0.80
G:103037	0200100000912166	195900.57	469446.23	2.85	11.36	0.80
G:103035	0200100000912162	195834.64	468954.72	5.49	12.53	0.80
G:103033	0200100000912161	195755.87	468566.76	2.60	12.75	0.80
G:103031	0200100000912160	195766.58	468567.84	2.52	12.73	0.80
G:103030	0200100000911916	196102.14	469423.17	3.60	11.86	0.80
G:103029	0200100000912159	195788.84	468602.74	2.83	12.50	0.80
G:103028	0200100000911915	196102.62	469430.05	2.55	11.86	0.80
G:103027	0200100000912158	195796.91	468529.60	2.60	12.80	0.80
G:103026	0200100000911914	196089.00	469177.14	4.23	12.20	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:103024	0200100000911913	196144.29	468956.34	2.55	11.05	0.80
G:103022	0200100000911912	196110.72	468986.43	2.54	11.12	0.80
G:103021	0200100000912151	195912.45	469299.01	2.64	11.64	0.80
G:103020	0200100000911911	196095.46	468986.46	2.60	11.20	0.80
G:103019	0200100000912148	195927.27	469245.84	2.56	11.78	0.80
G:103018	0200100000911909	196104.91	468950.41	2.58	11.27	0.80
G:103016	0200100000912147	195908.99	468855.02	2.49	11.94	0.80
G:103014	0200100000912145	195942.74	468858.29	2.62	11.85	0.80
G:103012	0200100000912144	195889.62	468799.30	2.94	11.73	0.80
G:103010	0200100000912143	195930.99	468786.98	2.60	11.91	0.80
G:103008	0200100000912141	195909.16	468619.74	2.61	12.78	0.80
G:103004	0200100000912140	195878.14	468622.23	5.78	12.84	0.80
G:103000	0200100000911887	195677.59	469500.93	2.84	11.81	0.80
G:102999	0200100000911886	196060.05	468520.81	3.19	12.52	0.80
G:102998	0200100000911884	196066.16	468442.13	2.87	12.80	0.80
G:102997	0200100000911882	196094.48	468299.11	2.56	12.41	0.80
G:102993	0200100000911873	195750.06	469284.09	2.57	11.43	0.80
G:102992	0200100000911872	195745.42	469202.63	2.85	11.80	0.80
G:102991	0200100000911871	195724.94	468602.80	2.57	12.73	0.80
G:102990	0200100000911870	195741.53	468528.36	2.53	12.82	0.80
G:102984	0200100000911854	195671.90	468401.98	2.45	13.34	0.80
G:102983	0200100000911853	195709.27	468444.37	2.58	13.15	0.80
G:102982	0200100000911852	195702.17	468446.92	2.56	13.14	0.80
G:102964	0200100000911826	194919.93	468717.55	3.25	15.87	0.80
G:102963	0200100000911825	194878.92	468617.79	4.05	16.20	0.80
G:102935	0200100000911788	194547.14	469351.52	2.43	16.73	0.80
G:102923	0200100000911776	194498.26	469389.40	2.52	16.21	0.80
G:102921	0200100000911774	194513.57	469258.99	2.41	17.15	0.80
G:102910	0200100000911412	195113.32	468667.40	4.56	14.81	0.80
G:102908	0200100000911411	195145.31	468697.84	5.32	14.92	0.80
G:102907	0200100000911765	194451.03	469284.07	2.62	17.07	0.80
G:102906	0200100000911409	195080.38	468730.93	3.62	15.12	0.80
G:102904	0200100000911408	195127.68	468563.13	13.37	15.31	0.80
G:102902	0200100000911407	195055.37	468406.32	2.41	16.52	0.80
G:102890	0200100000911391	195057.96	468329.83	2.64	16.53	0.80
G:102876	0200100000911382	194749.83	469068.46	2.67	16.54	0.80
G:102874	0200100000911381	194728.12	469023.21	5.01	16.91	0.80
G:102869	0200100000911378	194594.48	468950.42	4.33	18.29	0.80
G:102867	0200100000911377	194639.58	468904.72	2.79	17.53	0.80
G:102865	0200100000911376	194565.32	468681.00	3.39	17.78	0.80
G:102863	0200100000911374	194615.82	468662.38	5.00	17.83	0.80
G:102861	0200100000911373	194618.93	468679.16	3.71	17.68	0.80
G:102859	0200100000911372	195184.14	468377.15	2.79	16.06	0.80
G:102857	0200100000911371	195189.97	468364.80	2.78	16.04	0.80
G:102855	0200100000911370	195195.29	468352.99	2.70	16.22	0.80
G:102853	0200100000911369	195176.10	468279.30	2.69	16.24	0.80
G:102851	0200100000911368	195216.80	468293.03	2.56	15.61	0.80
G:102849	0200100000911367	194555.93	468513.27	2.47	16.43	0.80
G:102847	0200100000911365	194570.77	468350.24	2.56	17.76	0.80
G:102845	0200100000911364	194553.79	468277.81	3.53	17.97	0.80
G:102844	0200100000911716	194778.38	468929.22	2.68	16.71	0.80
G:102843	0200100000911362	194625.95	468314.87	2.51	17.57	0.80
G:102842	0200100000911715	194789.03	468906.51	2.52	16.96	0.80
G:102841	0200100000911361	194623.45	468290.83	2.53	17.78	0.80
G:102840	0200100000911713	194808.64	468853.86	3.23	17.04	0.80
G:102839	0200100000911360	194688.73	468633.62	4.01	16.73	0.80
G:102838	0200100000911711	194845.54	468727.45	2.33	16.49	0.80
G:102837	0200100000911359	194746.27	468608.15	2.76	16.51	0.80
G:102835	0200100000911358	194738.87	468534.43	4.10	16.45	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:102828	0200100000911702	194840.82	468637.71	2.50	16.53	0.80
G:102827	0200100000911701	194760.75	468534.86	3.16	16.22	0.80
G:102825	0200100000911700	194829.77	468544.40	2.43	16.30	0.80
G:102823	0200100000911699	194849.53	468473.89	3.38	16.65	0.80
G:102821	0200100000911695	194826.57	468386.78	3.34	16.58	0.80
G:102818	0200100000911338	195337.73	468396.48	2.62	14.73	0.80
G:102816	0200100000911337	195270.10	468310.98	2.61	15.62	0.80
G:102814	0200100000911336	195306.20	468323.26	2.60	15.49	0.80
G:102812	0200100000911335	195306.20	468323.26	2.58	15.49	0.80
G:102758	0200100000911642	194913.97	469756.38	2.49	14.54	0.80
G:102756	0200100000911641	194867.86	469760.95	2.52	14.93	0.80
G:102754	0200100000911638	194850.07	468924.15	3.21	16.66	0.80
G:102752	0200100000911634	194938.84	468817.91	3.48	15.96	0.80
G:102745	0200100000911294	194495.10	468607.47	3.32	17.63	0.80
G:102743	0200100000911293	194476.86	468600.78	2.51	17.76	0.80
G:102741	0200100000911292	194520.05	468500.83	1.99	16.62	0.80
G:102737	0200100000911290	194540.91	469343.04	2.39	16.66	0.80
G:102735	0200100000911289	194540.91	469343.04	2.39	16.66	0.80
G:102733	0200100000911288	194522.06	468808.94	2.81	18.09	0.80
G:102727	0200100000911284	194216.16	468562.48	2.09	19.45	0.80
G:102725	0200100000911283	194168.52	468457.52	4.13	19.55	0.80
G:102723	0200100000911282	194232.03	468503.07	2.58	18.83	0.80
G:102720	0200100000911281	194244.42	468488.76	4.12	18.42	0.80
G:102718	0200100000911280	194199.94	468433.45	2.87	18.61	0.80
G:102713	0200100000911608	195606.48	469828.42	3.71	11.96	0.80
G:102712	0200100000911275	194168.74	468372.94	2.59	18.20	0.80
G:102711	0200100000911607	195562.86	469719.13	4.04	12.30	0.80
G:102710	0200100000911273	194214.29	468431.48	3.45	18.18	0.80
G:102707	0200100000911603	195576.90	469526.95	3.30	12.51	0.80
G:102706	0200100000911271	194153.26	468296.76	2.56	18.24	0.80
G:102705	0200100000911602	195639.25	469116.77	2.46	12.36	0.80
G:102704	0200100000911270	194183.73	468322.05	2.75	18.15	0.80
G:102703	0200100000911601	195571.54	468992.14	3.27	13.04	0.80
G:102702	0200100000911269	194201.29	468334.65	2.51	18.09	0.80
G:102674	0200100000911579	195047.17	469778.72	2.52	14.30	0.80
G:102673	0200100000911243	194119.60	469468.14	2.73	16.71	0.80
G:102672	0200100000911578	194974.12	468809.14	4.58	15.43	0.80
G:102671	0200100000911242	194117.75	469465.46	2.73	16.71	0.80
G:102670	0200100000911577	194976.96	468674.64	3.69	15.66	0.80
G:102668	0200100000911575	195004.90	468564.37	3.11	16.01	0.80
G:102666	0200100000911574	195005.29	468552.55	2.97	16.14	0.80
G:102664	0200100000911573	195008.88	468581.10	3.18	15.81	0.80
G:102662	0200100000911572	195009.82	468627.19	2.55	15.61	0.80
G:102660	0200100000911571	194962.16	468648.90	3.86	15.89	0.80
G:102653	0200100000911229	194143.12	469411.99	2.67	16.64	0.80
G:102652	0200100000911564	194992.45	468458.02	3.00	17.14	0.80
G:102651	0200100000911227	194127.57	468898.06	2.51	18.52	0.80
G:102650	0200100000911563	195009.37	468541.01	3.03	16.23	0.80
G:102649	0200100000911225	194120.90	468627.65	4.64	19.22	0.80
G:102648	0200100000911562	195019.29	468505.39	3.61	16.49	0.80
G:102647	0200100000911225	194119.54	468627.27	6.10	19.23	0.80
G:102643	0200100000911225	194120.90	468627.65	5.58	19.22	0.80
G:102628	0200100000911551	195040.96	468486.55	3.44	16.23	0.80
G:102620	0200100000911544	195074.44	469834.39	2.62	13.90	0.80
G:102559	0200100000911498	194637.48	469852.98	2.57	15.68	0.80
G:102556	0200100000911496	194640.85	469758.76	2.64	16.01	0.80
G:102554	0200100000911495	194570.26	469687.11	3.95	16.02	0.80
G:102552	0200100000911492	194640.80	468959.50	3.53	17.55	0.80
G:102550	0200100000911491	194693.28	469840.52	2.44	15.79	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:102548	0200100000911490	194406.54	469264.57	2.46	16.85	0.80
G:102540	0200100000911481	195203.22	469273.83	4.30	15.26	0.80
G:102539	0200100000911480	194349.25	469063.41	2.42	17.70	0.80
G:102537	0200100000911478	194360.28	469056.49	2.53	17.70	0.80
G:102535	0200100000911477	194431.48	469085.04	2.21	17.28	0.80
G:102533	0200100000911476	194374.73	469046.14	2.38	17.69	0.80
G:102531	0200100000911475	194389.00	468789.67	2.95	18.44	0.80
G:102529	0200100000911474	194400.65	468673.04	3.46	18.77	0.80
G:102527	0200100000911473	194351.52	468625.48	2.44	18.74	0.80
G:102525	0200100000911472	195196.23	468779.99	4.52	14.93	0.80
G:102520	0200100000911467	194393.49	468489.81	3.68	17.50	0.80
G:102512	0200100000911119	193699.43	469766.20	2.58	0.00	0.80
G:102510	0200100000911117	193691.36	469685.43	2.43	19.62	0.80
G:102508	0200100000911113	193737.84	469657.04	2.58	19.54	0.80
G:102506	0200100000911112	193729.42	469721.00	3.44	19.39	0.80
G:102504	0200100000911111	193674.28	469581.38	2.98	20.44	0.80
G:102488	0200100000911100	193676.64	469524.80	3.10	19.69	0.80
G:102486	0200100000911099	193671.96	469385.91	5.26	17.82	0.80
G:102485	0200100000911098	193703.29	469372.82	3.41	17.16	0.80
G:102483	0200100000911097	193743.93	469268.86	5.00	17.79	0.80
G:102482	0200100000911096	193733.48	469287.45	2.54	18.12	0.80
G:102481	0200100000911095	193678.09	469174.48	3.13	19.00	0.80
G:102479	0200100000911092	193741.66	469201.20	1.90	18.44	0.80
G:102478	0200100000911091	193754.25	469132.25	2.64	18.29	0.80
G:102477	0200100000911090	193733.73	468943.11	2.64	18.04	0.80
G:102476	0200100000911089	193677.46	468649.21	3.74	18.48	0.80
G:102475	0200100000911086	194249.13	469062.06	2.30	17.99	0.80
G:102474	0200100000911084	194213.89	469005.70	2.73	18.55	0.80
G:102473	0200100000911083	194227.09	468858.73	2.66	18.24	0.80
G:102471	0200100000911080	194233.45	468840.91	4.55	18.33	0.80
G:102430	0200100000911053	193374.94	469279.03	5.27	20.40	0.80
G:102428	0200100000911052	193429.72	469312.81	4.20	20.15	0.80
G:102426	0200100000911051	193393.12	469201.16	3.11	20.13	0.80
G:102424	0200100000911050	193403.32	469161.27	4.44	19.98	0.80
G:102408	0200100000911038	193421.06	469782.71	3.21	0.00	0.80
G:102395	0200100000911031	193367.70	469771.69	3.63	0.00	0.80
G:102394	0200100000911030	193408.47	469827.36	3.56	0.00	0.80
G:102392	0200100000911029	193366.41	469832.82	3.97	0.00	0.80
G:102384	0200100000911024	193362.13	469724.04	4.46	0.00	0.80
G:102378	0200100000910720	193666.59	468404.10	3.76	20.23	0.80
G:102376	0200100000910719	193748.14	468377.30	2.67	20.54	0.80
G:102373	0200100000910717	193682.12	468295.44	2.52	20.07	0.80
G:102371	0200100000910716	193709.93	468307.61	2.45	19.99	0.80
G:102369	0200100000910714	193688.42	468336.69	2.35	20.44	0.80
G:102350	0200100000911002	193337.46	469809.97	2.39	0.00	0.80
G:102348	0200100000911001	193332.38	469692.07	4.23	0.00	0.80
G:102342	0200100000910998	193314.13	469506.64	3.65	0.00	0.80
G:102328	0200100000910990	193317.10	469443.10	1.95	0.00	0.80
G:102326	0200100000910989	193336.62	469399.47	3.61	0.00	0.80
G:102324	0200100000910986	193338.09	469220.88	3.48	0.00	0.80
G:102301	0200100000910671	193554.09	469251.79	2.46	19.59	0.80
G:102299	0200100000910670	193630.37	469332.94	3.05	18.53	0.80
G:102276	0200100000910652	193630.53	469751.94	2.91	0.00	0.80
G:102263	0200100000910642	193568.64	469463.71	5.03	19.73	0.80
G:102261	0200100000910641	193555.24	469382.09	3.28	19.35	0.80
G:102207	0200100000910606	193526.99	469573.20	3.39	20.12	0.80
G:102205	0200100000910605	193469.75	469530.43	3.86	20.58	0.80
G:102203	0200100000910604	193544.11	469462.51	3.44	19.97	0.80
G:102201	0200100000910603	193542.82	469448.81	4.15	19.83	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:102199	0200100000910602	193498.58	469250.52	4.59	19.83	0.80
G:102197	0200100000910601	193542.82	469288.79	4.81	19.64	0.80
G:102195	0200100000910600	193531.23	469334.21	4.16	19.62	0.80
G:102193	0200100000910599	193532.90	469176.49	3.55	19.26	0.80
G:102175	0200100000910887	193826.42	469346.93	3.60	17.73	0.80
G:102174	0200100000910578	193484.20	468522.14	8.75	19.05	0.80
G:102172	0200100000910578	193479.48	468528.43	4.46	19.16	0.80
G:102170	0200100000910577	193510.60	468499.52	2.88	19.12	0.80
G:102168	0200100000910576	193526.17	468527.32	4.64	18.95	0.80
G:102167	0200100000910880	193813.54	469240.29	2.78	18.34	0.80
G:102165	0200100000910879	193846.11	468591.46	2.59	19.45	0.80
G:102164	0200100000910573	193516.29	468306.12	2.58	20.07	0.80
G:102163	0200100000910878	193772.31	468465.54	2.56	19.88	0.80
G:102162	0200100000910572	193514.93	468307.56	2.37	20.04	0.80
G:102161	0200100000910571	193507.48	468309.86	2.38	20.02	0.80
G:102160	0200100000910877	193766.30	468474.82	2.58	19.84	0.80
G:102159	0200100000910570	193531.42	468311.20	2.49	20.06	0.80
G:102158	0200100000910876	193841.55	468498.04	2.58	19.72	0.80
G:102146	0200100000910866	193783.99	468447.42	2.51	19.80	0.80
G:102130	0200100000910852	193382.49	469621.90	2.45	0.00	0.80
G:10213	0200100000080283	196178.39	468964.04	5.81	10.84	0.80
G:102128	0200100000910851	193363.95	469644.61	3.10	0.00	0.80
G:102126	0200100000910850	193417.09	469498.85	4.19	20.69	0.80
G:102124	0200100000910849	193370.66	469537.58	2.95	0.00	0.80
G:10212	0200100000080282	196178.36	468969.82	5.42	10.82	0.80
G:10211	0200100000080280	196184.43	468989.70	5.77	10.72	0.80
G:10210	0200100000080279	196184.43	468989.70	5.76	10.72	0.80
G:10209	0200100000080276	196179.55	469009.15	8.35	10.70	0.80
G:10208	0200100000080276	196187.09	469019.60	2.97	10.62	0.80
G:10207	0200100000080273	196160.68	469015.55	4.50	10.77	0.80
G:10206	0200100000080270	196143.85	469025.67	8.37	11.05	0.80
G:10205	0200100000080270	196141.18	469015.52	3.17	10.94	0.80
G:10204	0200100000080269	196139.08	469019.15	8.40	11.02	0.80
G:10203	0200100000080269	196139.07	469023.40	5.02	11.08	0.80
G:10202	0200100000080269	196139.09	469015.38	3.16	10.96	0.80
G:10201	0200100000080265	196118.43	469022.44	4.50	11.33	0.80
G:102001	0200100000910427	193494.79	469768.91	3.27	0.00	0.80
G:102000	0200100000910426	193490.70	469827.85	4.03	0.00	0.80
G:10200	0200100000080263	196095.90	469022.54	4.50	11.63	0.80
G:101999	0200100000910425	193459.11	469658.03	3.06	20.60	0.80
G:101998	0200100000910424	193459.07	469709.36	3.10	0.00	0.80
G:10199	0200100000080261	196095.97	469039.08	4.50	11.63	0.80
G:10198	0200100000080256	196048.15	469053.17	3.12	12.19	0.80
G:10197	0200100000080256	196040.96	469061.04	4.96	12.04	0.80
G:10196	0200100000080255	196040.96	469061.04	5.74	12.04	0.80
G:10195	0200100000080254	196036.16	469065.83	5.02	12.01	0.80
G:101942	0200100000910334	193635.75	468938.49	3.75	17.79	0.80
G:101941	0200100000910333	193562.33	468568.00	3.79	19.85	0.80
G:101940	0200100000910332	193637.45	468557.44	4.01	19.55	0.80
G:10194	0200100000080254	196036.16	469055.79	8.33	11.98	0.80
G:101939	0200100000910330	193593.27	468506.85	5.65	19.41	0.80
G:101938	0200100000910329	193570.36	468487.75	6.41	19.36	0.80
G:101937	0200100000910327	193630.43	468278.36	7.33	19.94	0.80
G:101936	0200100000910326	193638.67	468273.61	2.47	19.89	0.80
G:101935	0200100000910325	193648.08	468315.29	2.47	20.69	0.80
G:101934	0200100000910323	193643.04	468313.03	2.95	20.75	0.80
G:10193	0200100000080251	196008.50	469051.61	5.31	12.01	0.80
G:10192	0200100000080251	196013.61	469046.35	8.34	11.85	0.80
G:10191	0200100000080251	196017.13	469049.80	3.14	11.93	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:10190	0200100000080250	196013.42	469042.63	4.50	11.93	0.80
G:10189	0200100000080246	196050.62	469021.33	8.40	12.06	0.80
G:10188	0200100000080246	196048.35	469014.04	3.16	11.80	0.80
G:10187	0200100000080246	196048.23	469026.24	5.10	12.41	0.80
G:10186	0200100000080241	196037.43	468998.06	7.75	11.81	0.80
G:10185	0200100000080241	196039.87	468998.06	3.13	11.81	0.80
G:101844	0200100000910191	195850.81	468559.49	10.02	13.18	0.80
G:101843	0200100000910191	195850.48	468562.73	5.61	13.08	0.80
G:101842	0200100000910189	195259.00	469294.15	4.59	14.45	0.80
G:101841	0200100000910188	194951.84	468640.70	3.56	16.07	0.80
G:10184	0200100000080240	196037.41	468991.35	3.13	11.83	0.80
G:101837	0200100000910182	194451.61	469247.37	2.41	16.91	0.80
G:101833	0200100000910177	193951.60	468314.66	2.96	18.94	0.80
G:101832	0200100000910175	193654.36	469064.11	4.69	19.06	0.80
G:10183	0200100000080240	196037.41	468993.25	8.44	11.82	0.80
G:10182	0200100000080240	196029.85	468990.88	5.18	11.84	0.80
G:10181	0200100000080234	195992.07	469011.04	5.01	12.24	0.80
G:10180	0200100000080234	195997.69	469011.94	3.14	12.33	0.80
G:10179	0200100000080234	196000.13	469014.40	8.35	12.32	0.80
G:101786	0200100000910109	194282.70	469259.74	2.72	16.69	0.80
G:101785	0200100000910108	194342.41	469281.29	2.48	16.69	0.80
G:101784	0200100000910104	194312.63	469018.40	2.37	18.07	0.80
G:101782	0200100000910101	194253.04	468606.43	3.57	19.55	0.80
G:10178	0200100000080233	195997.69	469011.01	5.72	12.34	0.80
G:101774	0200100000910086	194274.21	468302.88	2.51	18.07	0.80
G:10177	0200100000080227	196004.18	468972.74	3.09	12.14	0.80
G:101767	0200100000910075	194044.50	469603.86	4.34	17.62	0.80
G:101766	0200100000910074	193987.86	469482.80	4.20	17.22	0.80
G:101765	0200100000910072	194034.46	469353.16	2.52	16.89	0.80
G:101764	0200100000910069	193977.31	468574.06	2.59	19.24	0.80
G:10176	0200100000080227	195996.89	468969.22	4.97	12.15	0.80
G:101759	0200100000910062	193784.07	469464.98	2.11	18.54	0.80
G:101758	0200100000910061	193968.23	468530.57	2.45	20.05	0.80
G:101757	0200100000910060	193979.29	468531.05	2.47	19.92	0.80
G:101756	0200100000910059	194025.20	468540.81	2.62	19.43	0.80
G:101755	0200100000910058	194000.20	468354.78	3.03	19.35	0.80
G:101754	0200100000910057	194022.08	468357.44	3.05	18.96	0.80
G:101753	0200100000910056	194011.45	468321.58	3.50	18.73	0.80
G:101752	0200100000910055	194003.21	468320.45	3.48	18.74	0.80
G:101751	0200100000910054	194044.37	468311.12	3.09	18.75	0.80
G:10175	0200100000080227	196002.77	468974.48	8.35	12.17	0.80
G:101742	0200100000910040	193883.41	469629.34	2.52	19.17	0.80
G:10174	0200100000080226	196009.23	468967.02	3.10	11.93	0.80
G:101739	0200100000910037	193904.29	469444.89	2.43	17.23	0.80
G:101738	0200100000910036	193902.53	469443.85	2.43	17.22	0.80
G:101737	0200100000910034	193943.03	469073.89	3.07	17.56	0.80
G:101736	0200100000910033	193863.22	468544.06	2.63	19.65	0.80
G:101730	0200100000910025	193854.61	468323.54	4.76	20.14	0.80
G:10173	0200100000080226	196005.93	468970.71	8.38	11.95	0.80
G:101723	0200100000910015	193932.37	468316.54	3.45	19.04	0.80
G:10172	0200100000080226	196003.19	468962.02	4.97	11.95	0.80
G:101713	0200100000802039	195713.48	468309.63	2.52	13.95	0.80
G:101712	0200100000802036	195779.41	468309.73	2.45	13.28	0.80
G:101711	0200100000802033	195805.86	468306.31	2.89	13.55	0.80
G:101710	0200100000802032	195838.37	468310.20	2.58	13.33	0.80
G:10171	0200100000080223	195941.59	468908.25	3.06	11.96	0.80
G:101709	0200100000802031	195838.37	468310.20	2.56	13.33	0.80
G:101708	0200100000802030	195835.17	468310.14	2.56	13.36	0.80
G:101707	0200100000802028	195855.13	468307.66	2.50	13.19	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:10170	0200100000080223	195941.59	468908.25	7.33	11.96	0.80
G:10169	0200100000080222	195939.00	468915.81	8.39	11.96	0.80
G:10168	0200100000080222	195938.98	468908.03	3.06	11.97	0.80
G:101676	0200100000801972	194120.48	468282.31	3.25	18.40	0.80
G:101675	0200100000801972	194121.39	468286.26	7.34	18.41	0.80
G:101670	0200100000801956	195059.09	468596.02	15.04	15.33	0.80
G:10167	0200100000080216	195912.32	468888.54	3.02	12.07	0.80
G:101668	0200100000801947	195135.25	468631.09	13.60	14.63	0.80
G:10166	0200100000080216	195905.00	468890.73	7.27	12.09	0.80
G:101650	0200100000801919	195016.47	468365.04	2.84	16.75	0.80
G:10165	0200100000080212	195902.29	468867.10	6.55	12.11	0.80
G:101649	0200100000801917	195019.07	468358.52	2.84	16.84	0.80
G:101648	0200100000801916	195021.45	468356.77	2.85	16.86	0.80
G:101647	0200100000801915	195023.82	468355.01	2.86	16.87	0.80
G:101646	0200100000801912	195030.94	468349.76	2.86	16.88	0.80
G:101645	0200100000801911	195027.18	468344.62	2.85	16.98	0.80
G:10164	0200100000080210	195906.77	468845.64	5.49	11.89	0.80
G:101634	0200100000801895	194805.60	468278.08	4.21	17.28	0.80
G:101633	0200100000801895	194806.31	468284.60	8.15	17.19	0.80
G:10163	0200100000080209	195901.06	468845.66	5.46	11.95	0.80
G:101629	0200100000801888	194725.99	469216.87	11.43	17.28	0.80
G:101628	0200100000801888	194725.79	469215.95	7.51	17.25	0.80
G:10162	0200100000080207	195889.63	468845.69	5.84	12.08	0.80
G:101614	0200100000801858	193568.86	468865.23	5.85	19.46	0.80
G:101613	0200100000801857	194135.87	469846.06	2.78	17.86	0.80
G:101612	0200100000801857	194131.35	469851.63	6.47	17.76	0.80
G:101611	0200100000801857	194133.28	469848.96	9.61	17.81	0.80
G:101610	0200100000801857	194133.43	469849.06	3.24	17.81	0.80
G:10161	0200100000080205	195895.37	468808.28	5.42	11.74	0.80
G:10160	0200100000080204	195901.04	468817.07	5.45	11.75	0.80
G:101596	0200100000801820	193991.74	469802.45	16.97	19.21	0.80
G:101595	0200100000801820	193987.80	469787.88	9.52	18.69	0.80
G:101594	0200100000801820	193960.94	469778.01	3.52	18.54	0.80
G:101593	0200100000801820	193995.01	469792.33	17.00	18.86	0.80
G:101592	0200100000801820	193992.24	469806.11	17.00	19.34	0.80
G:101591	0200100000801820	193976.26	469783.66	6.78	18.63	0.80
G:101590	0200100000801820	193995.09	469790.18	13.36	18.78	0.80
G:10159	0200100000080201	195904.67	468792.64	3.22	11.80	0.80
G:101583	0200100000801770	194657.91	469300.40	5.09	16.92	0.80
G:101582	0200100000801770	194631.22	469327.77	14.04	16.73	0.80
G:101581	0200100000801770	194650.61	469304.38	11.01	16.87	0.80
G:10158	0200100000080201	195904.67	468792.64	8.35	11.80	0.80
G:101579	0200100000801770	194639.09	469308.59	11.01	16.89	0.80
G:101577	0200100000801770	194663.88	469298.35	8.17	16.95	0.80
G:101575	0200100000801770	194625.05	469326.28	11.02	16.78	0.80
G:101574	0200100000801488	195852.56	468982.63	10.89	12.57	0.80
G:101573	0200100000801770	194631.22	469327.77	4.56	16.73	0.80
G:101572	0200100000801488	195844.12	468980.71	7.12	12.49	0.80
G:101570	0200100000801488	195855.09	468978.94	3.28	12.60	0.80
G:10157	0200100000080199	195904.99	468778.93	8.33	11.82	0.80
G:101568	0200100000801486	194340.68	469699.70	10.06	15.78	0.80
G:101566	0200100000801486	194327.45	469690.06	5.62	16.21	0.80
G:10156	0200100000080199	195904.99	468778.93	3.09	11.82	0.80
G:101559	0200100000801743	193923.22	469768.29	3.89	18.66	0.80
G:101557	0200100000801743	193898.99	469761.08	3.89	19.22	0.80
G:101555	0200100000801743	193916.51	469766.04	3.89	18.82	0.80
G:101553	0200100000801743	193934.53	469765.14	12.69	18.55	0.80
G:101551	0200100000801743	193929.15	469766.73	10.37	18.54	0.80
G:10155	0200100000080191	196150.07	468973.79	5.45	10.97	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:101548	0200100000801743	193906.70	469763.28	3.89	19.04	0.80
G:10154	0200100000080190	196144.33	468976.28	5.41	10.99	0.80
G:101535	0200100000801593	193938.73	469506.93	8.19	17.82	0.80
G:10153	0200100000080189	196138.58	468974.93	5.48	11.02	0.80
G:101524	0200100000801580	194392.83	469780.11	9.95	15.85	0.80
G:101522	0200100000801579	194242.14	469788.46	4.50	17.11	0.80
G:10152	0200100000080187	196127.23	468974.97	5.40	11.08	0.80
G:101512	0200100000801447	194115.43	469844.63	2.99	17.92	0.80
G:101510	0200100000801447	194110.78	469851.72	7.86	17.80	0.80
G:10151	0200100000080185	196120.11	468980.92	5.89	11.09	0.80
G:101508	0200100000801446	194376.03	469732.34	6.48	16.24	0.80
G:101506	0200100000801446	194357.09	469718.69	9.89	16.30	0.80
G:101505	0200100000801446	194360.78	469730.97	16.72	16.20	0.80
G:10150	0200100000080184	196122.60	468986.49	5.88	11.06	0.80
G:101497	0200100000801554	194558.17	469753.30	10.20	15.67	0.80
G:101495	0200100000801554	194543.69	469745.73	4.14	15.68	0.80
G:10149	0200100000080182	196122.61	468997.37	5.90	11.02	0.80
G:101486	0200100000801433	195684.61	468981.98	5.16	12.54	0.80
G:10148	0200100000080179	196090.04	468986.46	5.34	11.23	0.80
G:101478	0200100000801422	194549.03	469856.32	3.03	15.66	0.80
G:10147	0200100000080178	196090.04	468980.93	5.33	11.24	0.80
G:10146	0200100000080173	196064.68	468972.95	5.35	11.40	0.80
G:101459	0200100000801506	194062.38	469810.16	11.98	20.82	0.80
G:10145	0200100000080165	196017.35	468944.07	5.36	11.74	0.80
G:101443	0200100000801389	194621.77	469558.20	15.35	15.64	0.80
G:101442	0200100000801494	195612.45	469677.45	7.02	12.11	0.80
G:101441	0200100000801389	194634.46	469558.22	18.90	15.57	0.80
G:10144	0200100000080159	195980.04	468897.68	5.70	11.96	0.80
G:101438	0200100000801389	194645.33	469534.23	15.87	15.51	0.80
G:101437	0200100000801389	194642.39	469545.52	11.72	15.52	0.80
G:101432	0200100000801382	194146.92	469717.12	7.60	18.15	0.80
G:101430	0200100000801380	193738.60	469810.22	3.74	0.00	0.80
G:10143	0200100000080158	195975.69	468893.97	5.39	11.95	0.80
G:101428	0200100000801380	193755.90	469822.52	4.08	0.00	0.80
G:101427	0200100000801380	193740.93	469839.73	18.07	0.00	0.80
G:101424	0200100000801380	193728.98	469808.91	15.15	0.00	0.80
G:101422	0200100000801380	193702.79	469807.05	3.72	0.00	0.80
G:10142	0200100000080156	195967.02	468886.58	5.43	11.91	0.80
G:10141	0200100000080154	195958.37	468879.20	5.06	11.89	0.80
G:10140	0200100000080151	195937.28	468858.31	5.25	11.83	0.80
G:10139	0200100000080150	195937.26	468846.94	5.39	11.85	0.80
G:10138	0200100000080148	195937.24	468835.55	5.46	11.87	0.80
G:101371	0200100000801154	195410.57	468286.39	11.55	14.81	0.80
G:10137	0200100000080145	195937.22	468818.38	5.88	11.89	0.80
G:101361	0200100000801151	194154.24	469821.47	4.24	18.18	0.80
G:10136	0200100000080143	195937.25	468806.88	5.46	11.91	0.80
G:101358	0200100000801151	194154.24	469821.47	7.83	18.18	0.80
G:101352	0200100000801307	195585.33	469086.83	3.77	12.60	0.80
G:10135	0200100000080140	195942.53	468773.39	5.89	11.98	0.80
G:101348	0200100000801304	194542.16	469430.48	10.46	16.14	0.80
G:101346	0200100000801304	194542.16	469430.48	0.17	16.14	0.80
G:101344	0200100000801304	194552.64	469415.36	14.83	16.20	0.80
G:101342	0200100000801304	194547.57	469400.74	0.22	16.21	0.80
G:10134	0200100000080136	195965.28	468769.36	5.85	12.07	0.80
G:101339	0200100000801146	193994.54	469361.28	2.97	17.12	0.80
G:101337	0200100000801146	193994.54	469361.28	7.84	17.12	0.80
G:101334	0200100000801145	194004.41	469336.69	7.85	17.12	0.80
G:101333	0200100000801145	194004.57	469340.84	2.97	17.11	0.80
G:101331	0200100000801144	194122.13	469511.31	7.98	16.72	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:101329	0200100000801143	194073.30	469519.06	6.18	16.94	0.80
G:101322	0200100000801283	194286.11	469711.42	10.37	16.42	0.80
G:101320	0200100000801283	194381.25	469604.66	13.98	15.72	0.80
G:101318	0200100000801283	194236.35	469641.15	4.27	16.39	0.80
G:101316	0200100000801283	194266.36	469670.54	16.00	16.00	0.80
G:101314	0200100000801283	194397.27	469620.15	13.72	16.07	0.80
G:101312	0200100000801283	194389.34	469612.09	14.46	15.89	0.80
G:101310	0200100000801283	194223.21	469632.01	6.69	17.11	0.80
G:101308	0200100000801283	194289.15	469650.77	4.43	16.12	0.80
G:101306	0200100000801283	194394.98	469603.80	15.91	15.92	0.80
G:101278	0200100000801254	193917.45	468461.04	4.50	19.37	0.80
G:101260	0200100000801108	195013.65	468603.38	3.42	15.59	0.80
G:101258	0200100000801108	195013.65	468603.38	7.38	15.59	0.80
G:101244	0200100000801234	193965.37	469274.25	17.84	17.13	0.80
G:101242	0200100000801234	193958.68	469239.20	11.72	17.38	0.80
G:101240	0200100000801234	193965.37	469274.25	11.15	17.13	0.80
G:101236	0200100000801219	193866.89	469796.71	6.46	19.04	0.80
G:10122	0200100000080005	194682.35	469849.33	8.46	15.71	0.80
G:101219	0200100000801094	194366.34	468935.58	6.93	18.20	0.80
G:101217	0200100000801094	194366.34	468935.58	2.93	18.20	0.80
G:10121	0200100000080003	194662.95	469798.92	6.15	16.16	0.80
G:10120	0200100000080003	194659.65	469807.21	8.52	16.09	0.80
G:10119	0200100000079999	194659.98	469795.03	2.66	16.19	0.80
G:101184	0200100000801050	194556.13	469816.78	7.04	16.00	0.80
G:101182	0200100000801050	194558.30	469826.26	3.29	15.91	0.80
G:101180	0200100000801049	194574.34	469762.73	2.78	16.09	0.80
G:10118	0200100000079999	194654.32	469799.16	8.48	16.16	0.80
G:101178	0200100000801049	194595.93	469774.34	7.47	16.10	0.80
G:101176	0200100000801047	194614.08	469689.28	9.84	15.80	0.80
G:101174	0200100000801043	194678.49	469338.61	4.65	16.48	0.80
G:10117	0200100000079998	194607.88	469817.44	12.51	16.00	0.80
G:10116	0200100000079998	194600.12	469813.40	8.80	15.99	0.80
G:101157	0200100000801047	194618.95	469703.09	5.18	15.82	0.80
G:101155	0200100000801043	194681.38	469327.27	8.47	16.63	0.80
G:10115	0200100000079998	194619.29	469803.82	8.80	16.07	0.80
G:10114	0200100000079998	194621.97	469792.10	6.14	16.18	0.80
G:10113	0200100000079997	194652.48	469788.38	7.32	16.19	0.80
G:101124	0200100000800928	194534.13	468616.94	8.61	18.10	0.80
G:101122	0200100000800928	194579.54	468638.29	3.91	17.70	0.80
G:101121	0200100000801016	194907.64	468790.68	4.50	16.34	0.80
G:101119	0200100000800928	194548.60	468626.73	3.77	17.68	0.80
G:101116	0200100000801047	194614.08	469689.28	4.59	15.80	0.80
G:101105	0200100000801014	194235.35	468819.63	3.85	18.40	0.80
G:101103	0200100000801013	194241.96	468802.31	5.41	18.42	0.80
G:101101	0200100000801012	194733.95	469348.31	14.75	15.74	0.80
G:101099	0200100000801012	194733.95	469348.31	11.66	15.74	0.80
G:101097	0200100000801011	194717.06	469355.08	5.33	15.98	0.80
G:101095	0200100000801011	194720.71	469352.35	1.97	15.92	0.80
G:101093	0200100000801010	194715.36	469387.11	3.10	16.35	0.80
G:101091	0200100000801010	194717.20	469379.58	4.56	16.32	0.80
G:101089	0200100000801010	194710.25	469384.83	4.00	16.25	0.80
G:101087	0200100000801010	194715.36	469387.11	8.59	16.35	0.80
G:101084	0200100000800919	194642.80	468568.85	4.50	16.54	0.80
G:101081	0200100000800918	194447.04	468459.43	2.57	17.38	0.80
G:101080	0200100000800918	194441.26	468459.68	3.13	17.43	0.80
G:101078	0200100000800918	194427.13	468465.41	7.51	17.05	0.80
G:101076	0200100000800918	194447.04	468459.43	7.74	17.38	0.80
G:101029	0200100000800897	194329.87	469827.90	8.30	16.37	0.80
G:101027	0200100000800897	194328.20	469826.89	14.75	16.39	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:101024	0200100000800896	194329.63	469771.36	11.20	16.12	0.80
G:100959	0200100000800875	193347.96	468775.00	2.50	19.47	0.80
G:100956	0200100000800875	193336.25	468754.02	7.37	19.61	0.80
G:100953	0200100000800875	193323.90	468751.75	3.17	19.86	0.80
G:100951	0200100000800696	195704.42	469620.84	7.54	11.88	0.80
G:100950	0200100000800874	193895.09	469099.07	10.56	17.43	0.80
G:100948	0200100000800694	195634.54	469544.93	5.21	12.28	0.80
G:100947	0200100000800874	193914.03	469118.87	7.32	17.36	0.80
G:100944	0200100000800861	193981.18	469233.44	9.09	18.62	0.80
G:100941	0200100000800861	194020.65	469248.94	18.54	17.58	0.80
G:100939	0200100000800688	194902.60	469407.31	3.28	15.16	0.80
G:100936	0200100000800688	194902.60	469407.31	6.88	15.16	0.80
G:100933	0200100000800686	195767.72	468882.39	3.72	12.65	0.80
G:100931	0200100000800962	193520.95	469527.38	5.13	20.40	0.80
G:100930	0200100000800685	195575.56	468818.26	5.61	13.26	0.80
G:100926	0200100000800682	195642.12	468874.80	3.77	12.96	0.80
G:100923	0200100000800680	195592.33	468870.74	5.49	13.18	0.80
G:100921	0200100000800855	193424.57	469114.44	4.50	19.76	0.80
G:100920	0200100000800679	195588.70	468929.16	5.98	12.92	0.80
G:100919	0200100000800854	195908.89	468515.87	4.50	12.97	0.80
G:100911	0200100000800956	193896.05	469714.29	3.22	19.23	0.80
G:100908	0200100000800955	193882.73	469709.31	4.50	19.60	0.80
G:100906	0200100000800850	195878.33	469574.19	5.66	11.25	0.80
G:100903	0200100000800849	195874.88	469567.87	7.82	11.29	0.80
G:100900	0200100000800849	195877.59	469570.62	4.65	11.30	0.80
G:100854	0200100000800831	194754.06	469049.61	4.65	16.73	0.80
G:100831	0200100000800819	193943.75	469591.26	7.81	18.15	0.80
G:100830	0200100000800617	194454.91	469749.50	6.48	15.94	0.80
G:100829	0200100000800819	193943.75	469591.26	3.49	18.15	0.80
G:100824	0200100000800817	195690.79	469094.26	4.50	12.46	0.80
G:100821	0200100000800609	194019.42	469517.11	4.50	17.33	0.80
G:100819	0200100000800608	194121.52	469603.68	8.16	17.53	0.80
G:100816	0200100000800608	194116.94	469612.72	3.03	17.40	0.80
G:100814	0200100000800585	194196.70	469632.45	4.50	17.31	0.80
G:100766	0200100000800790	194832.28	468336.34	2.87	16.63	0.80
G:100721	0200100000800363	193356.59	468344.61	9.68	20.03	0.80
G:100703	0200100000800762	194179.48	469661.00	6.82	17.73	0.80
G:100699	0200100000800759	194135.05	469803.20	2.79	18.29	0.80
G:100696	0200100000800759	194135.52	469793.87	10.54	18.24	0.80
G:100691	0200100000800758	194127.57	469788.90	9.14	18.31	0.80
G:100688	0200100000800790	194832.28	468336.34	8.46	16.63	0.80
G:100686	0200100000800756	194149.66	469772.10	4.69	18.13	0.80
G:100683	0200100000800754	194227.23	469566.76	15.39	16.59	0.80
G:100681	0200100000800754	194226.58	469580.08	12.25	16.70	0.80
G:100577	0200100000800299	194213.38	469851.08	2.97	17.63	0.80
G:100576	0200100000800299	194215.53	469852.01	9.44	17.61	0.80
G:100573	0200100000800298	194220.61	469839.68	2.98	17.57	0.80
G:100571	0200100000800298	194225.46	469841.84	13.22	17.53	0.80
G:100569	0200100000800298	194224.31	469840.75	9.40	17.53	0.80
G:100566	0200100000800297	194236.91	469846.88	9.64	17.43	0.80
G:100563	0200100000800297	194231.95	469846.18	13.19	17.48	0.80
G:100560	0200100000800296	194237.59	469840.13	13.07	17.39	0.80
G:100558	0200100000800106	195484.31	469646.12	4.50	12.92	0.80
G:100557	0200100000800294	194272.91	469833.16	10.42	16.99	0.80
G:100554	0200100000800289	194284.10	469826.78	6.81	16.85	0.80
G:100550	0200100000800289	194285.40	469827.66	3.64	16.84	0.80
G:100546	0200100000800286	194280.76	469761.61	11.37	16.58	0.80
G:100544	0200100000800285	194339.38	469764.71	4.15	15.99	0.80
G:100541	0200100000800437	194185.59	469743.86	9.70	17.87	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:100540	0200100000800284	194332.38	469749.18	10.45	16.02	0.80
G:100536	0200100000800282	194351.59	469748.61	16.45	16.01	0.80
G:100534	0200100000800282	194341.85	469741.21	8.20	16.04	0.80
G:100530	0200100000800282	194340.64	469740.30	11.63	16.05	0.80
G:100526	0200100000800279	194340.17	469706.71	10.43	15.89	0.80
G:100523	0200100000800279	194328.14	469704.42	4.93	15.86	0.80
G:100520	0200100000800278	194380.54	469727.29	11.22	16.30	0.80
G:100515	0200100000800276	194365.80	469710.99	10.68	16.02	0.80
G:100511	0200100000800276	194387.89	469725.61	4.60	16.34	0.80
G:100508	0200100000800274	194397.00	469714.23	11.06	16.10	0.80
G:100505	0200100000800274	194387.07	469697.95	2.91	16.01	0.80
G:100501	0200100000800267	194423.86	469641.09	10.73	15.78	0.80
G:100498	0200100000800267	194425.61	469645.13	3.91	15.77	0.80
G:100495	0200100000800266	194426.25	469631.69	3.23	15.75	0.80
G:100492	0200100000800066	193684.05	469436.46	6.45	18.06	0.80
G:100491	0200100000800266	194421.77	469629.49	10.81	15.77	0.80
G:100489	0200100000800066	193684.05	469436.46	3.12	18.06	0.80
G:100488	0200100000800264	194479.35	469500.18	3.18	15.95	0.80
G:100486	0200100000800065	193699.03	469441.54	7.86	18.18	0.80
G:100485	0200100000800264	194479.35	469500.18	11.32	15.95	0.80
G:100483	0200100000800064	193764.74	469348.73	7.76	17.88	0.80
G:100481	0200100000800263	194475.55	469488.54	3.30	16.05	0.80
G:100478	0200100000800263	194483.22	469482.29	3.99	16.06	0.80
G:100476	0200100000800263	194488.46	469489.98	7.29	15.98	0.80
G:100471	0200100000800260	194541.35	469433.89	6.35	16.12	0.80
G:100469	0200100000800250	194587.16	469444.22	6.27	16.06	0.80
G:100465	0200100000800250	194592.14	469447.88	6.17	16.02	0.80
G:100454	0200100000800239	193543.48	468511.23	6.29	19.06	0.80
G:100450	0200100000800284	194344.48	469758.77	4.70	15.97	0.80
G:100406	0200100000800238	193538.48	468532.74	4.50	19.07	0.80
G:100382	0200100000800211	193375.40	469253.95	2.56	20.35	0.80
G:100381	0200100000800003	193665.69	469485.80	8.18	18.96	0.80
G:100322	0200100000800199	193701.58	468361.23	2.96	20.42	0.80
G:100320	0200100000800199	193700.64	468370.83	7.06	20.48	0.80
G:100272	0200100000800175	195710.65	468508.91	7.76	12.89	0.80
G:100270	0200100000800175	195707.74	468503.02	3.44	12.90	0.80
G:100232	0200100000800159	193471.40	469383.91	3.79	20.37	0.80
G:100230	0200100000800159	193470.46	469387.28	7.76	20.41	0.80
G:100197	0200100000800152	195687.72	468375.94	5.95	13.18	0.80
G:100193	0200100000800150	194783.86	468333.24	3.24	16.84	0.80
G:100191	0200100000800150	194783.86	468333.24	6.59	16.84	0.80
G:09896	0200100000079525	193446.31	469849.65	6.88	0.00	0.80
G:09895	0200100000079525	193446.31	469849.65	3.12	0.00	0.80
G:09894	0200100000079518	193476.16	469842.06	6.55	0.00	0.80
G:09893	0200100000079516	193480.56	469824.58	5.89	0.00	0.80
G:09892	0200100000079507	193473.55	469790.41	4.62	0.00	0.80
G:09891	0200100000079499	193472.11	469716.84	5.46	0.00	0.80
G:09890	0200100000079496	193492.64	469724.67	6.26	0.00	0.80
G:09889	0200100000079493	193459.02	469699.73	4.50	0.00	0.80
G:09888	0200100000079492	193494.84	469689.67	6.31	0.00	0.80
G:09887	0200100000079489	193497.59	469678.07	6.45	20.50	0.80
G:09886	0200100000079485	193465.09	469658.27	4.50	20.58	0.80
G:09885	0200100000079484	193499.25	469666.17	2.80	20.47	0.80
G:09884	0200100000079484	193497.37	469665.96	6.88	20.47	0.80
G:09883	0200100000079482	193497.37	469665.96	6.89	20.47	0.80
G:09882	0200100000079481	193468.24	469647.03	5.91	20.57	0.80
G:09881	0200100000079480	193501.54	469654.47	6.12	20.41	0.80
G:09880	0200100000079478	193481.44	469635.95	4.50	20.44	0.80
G:09879	0200100000079474	193477.71	469627.17	4.50	20.47	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:09878	0200100000079472	193500.40	469620.95	5.48	20.20	0.80
G:09877	0200100000079471	193473.58	469611.40	3.00	20.55	0.80
G:09876	0200100000079471	193484.18	469612.45	6.14	20.48	0.80
G:09875	0200100000079466	193486.57	469588.60	5.41	20.55	0.80
G:09874	0200100000079462	193480.91	469549.50	5.29	20.55	0.80
G:09873	0200100000079457	193506.70	469520.82	6.35	20.41	0.80
G:09872	0200100000079457	193515.75	469522.70	3.82	20.44	0.80
G:09871	0200100000079454	193501.36	469494.13	6.03	20.36	0.80
G:09765	0200100000079185	195745.78	469461.77	2.84	11.82	0.80
G:09764	0200100000079185	195754.49	469470.61	8.77	11.65	0.80
G:09763	0200100000079183	195727.11	469466.27	2.82	11.44	0.80
G:09762	0200100000079181	195704.82	469455.24	6.69	11.52	0.80
G:09761	0200100000079181	195702.28	469454.57	2.92	11.56	0.80
G:09760	0200100000079181	195703.07	469469.24	2.84	11.34	0.80
G:09759	0200100000079179	195754.29	469490.48	3.01	11.78	0.80
G:09758	0200100000079179	195754.84	469498.59	8.14	11.95	0.80
G:09757	0200100000079173	195714.32	469489.23	4.50	11.32	0.80
G:09756	0200100000079165	195621.94	469472.91	3.38	11.92	0.80
G:09755	0200100000079165	195630.83	469472.36	7.36	11.86	0.80
G:09739	0200100000079124	195814.90	469255.32	2.97	11.54	0.80
G:09738	0200100000079124	195818.20	469256.22	8.10	11.58	0.80
G:09737	0200100000079122	195797.33	469278.20	7.16	11.45	0.80
G:09736	0200100000079118	195776.95	469284.34	3.03	11.60	0.80
G:09735	0200100000079117	195798.88	469296.11	8.07	11.56	0.80
G:09734	0200100000079117	195798.90	469296.12	3.37	11.56	0.80
G:09733	0200100000079116	195775.70	469289.80	3.00	11.58	0.80
G:09732	0200100000079116	195772.37	469294.11	7.84	11.55	0.80
G:09731	0200100000079113	195794.04	469305.94	3.03	11.66	0.80
G:09730	0200100000079113	195791.30	469310.70	8.55	11.64	0.80
G:09729	0200100000079110	195767.48	469304.11	7.92	11.50	0.80
G:09728	0200100000079109	195788.84	469315.60	7.23	11.61	0.80
G:09647	0200100000078635	196313.02	468661.62	2.60	12.59	0.80
G:09645	0200100000078624	196304.74	468641.36	6.65	12.50	0.80
G:09545	0200100000078444	194971.66	468296.21	8.83	16.42	0.80
G:09543	0200100000078444	194971.66	468296.21	3.16	16.42	0.80
G:09523	0200100000078743	195976.36	469426.62	2.73	11.52	0.80
G:09521	0200100000078743	195987.48	469426.91	7.90	11.48	0.80
G:09519	0200100000078740	195978.45	469421.98	2.72	11.46	0.80
G:09516	0200100000078740	195977.10	469419.55	7.25	11.44	0.80
G:09514	0200100000078738	195995.10	469398.81	6.34	11.36	0.80
G:09512	0200100000078737	195960.75	469421.75	2.70	11.63	0.80
G:09508	0200100000078411	196293.99	469534.37	9.37	11.33	0.80
G:09506	0200100000078411	196293.99	469534.37	3.29	11.33	0.80
G:09504	0200100000078406	196251.51	469533.27	9.30	11.18	0.80
G:09502	0200100000078406	196252.23	469535.77	3.11	11.18	0.80
G:09500	0200100000078404	196232.31	469538.87	9.34	11.03	0.80
G:09499	0200100000078404	196233.00	469541.29	3.14	11.02	0.80
G:09497	0200100000078402	196209.81	469547.29	6.07	10.75	0.80
G:09495	0200100000078402	196212.35	469543.16	9.14	10.78	0.80
G:09494	0200100000078402	196210.50	469536.73	5.81	10.84	0.80
G:09492	0200100000078398	196176.88	469553.67	3.03	11.30	0.80
G:09490	0200100000078398	196172.40	469558.04	9.16	11.50	0.80
G:09489	0200100000078394	196136.10	469565.09	5.75	11.37	0.80
G:09487	0200100000078394	196134.27	469558.71	5.79	11.40	0.80
G:09486	0200100000078394	196134.68	469560.14	10.40	11.39	0.80
G:09484	0200100000078392	196137.73	469591.78	2.97	11.24	0.80
G:09483	0200100000078392	196131.99	469583.65	2.97	11.21	0.80
G:09482	0200100000078392	196131.19	469593.66	8.34	11.28	0.80
G:09481	0200100000078369	195990.66	469656.46	2.92	11.55	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:09480	0200100000078366	195988.09	469667.37	8.37	11.57	0.80
G:09479	0200100000078364	195983.11	469668.63	8.37	11.54	0.80
G:09478	0200100000078363	196236.37	469504.95	9.21	11.32	0.80
G:09477	0200100000078363	196239.02	469504.20	3.10	11.36	0.80
G:09476	0200100000078359	195968.20	469671.70	5.68	11.40	0.80
G:09475	0200100000078355	196217.94	469516.37	3.04	11.01	0.80
G:09474	0200100000078355	196216.66	469511.89	2.49	11.05	0.80
G:09473	0200100000078355	196214.32	469517.11	7.88	11.01	0.80
G:09472	0200100000078354	195977.45	469608.54	5.49	11.38	0.80
G:09471	0200100000078348	195974.21	469596.36	5.50	11.53	0.80
G:09470	0200100000078346	195972.60	469590.29	5.49	11.60	0.80
G:09469	0200100000078342	195956.98	469565.98	2.74	11.78	0.80
G:09468	0200100000078342	195966.80	469563.15	6.34	11.73	0.80
G:09467	0200100000078338	196000.60	469579.49	4.50	11.51	0.80
G:09466	0200100000078337	195961.57	469545.00	4.50	11.65	0.80
G:09465	0200100000078334	195986.78	469564.74	4.50	11.62	0.80
G:09464	0200100000078329	195952.24	469506.10	6.36	11.57	0.80
G:09463	0200100000078328	195985.10	469537.11	6.31	11.67	0.80
G:09462	0200100000078324	195971.27	469506.29	7.91	11.66	0.80
G:09461	0200100000078324	195968.49	469496.66	3.13	11.57	0.80
G:09460	0200100000078321	195934.30	469480.70	2.80	11.28	0.80
G:09459	0200100000078321	195945.24	469481.90	6.41	11.34	0.80
G:09458	0200100000078316	195961.21	469452.01	6.46	11.45	0.80
G:09457	0200100000078316	195963.79	469450.59	2.90	11.46	0.80
G:09456	0200100000078311	195922.12	469452.88	2.94	11.45	0.80
G:09455	0200100000078311	195930.74	469448.11	6.44	11.49	0.80
G:09412	0200100000078157	194951.25	469523.61	9.51	14.84	0.80
G:09411	0200100000078156	194951.79	469518.84	9.55	14.89	0.80
G:09410	0200100000078155	194952.34	469514.00	9.58	14.93	0.80
G:09409	0200100000078154	194952.89	469509.16	9.59	14.98	0.80
G:09408	0200100000078153	194953.44	469504.39	9.58	15.02	0.80
G:09407	0200100000078152	194953.98	469499.62	9.58	15.07	0.80
G:09406	0200100000078151	194954.53	469494.85	9.58	15.12	0.80
G:09405	0200100000078150	194955.07	469490.08	9.57	15.16	0.80
G:09404	0200100000078149	194955.62	469485.31	9.57	15.21	0.80
G:09403	0200100000078148	194956.16	469480.54	9.51	15.25	0.80
G:09402	0200100000078147	194952.27	469470.18	9.50	15.26	0.80
G:09363	0200100000077919	193454.87	469538.30	3.46	20.67	0.80
G:09362	0200100000077899	193422.27	469477.42	7.02	20.66	0.80
G:09361	0200100000077884	193419.38	469412.45	2.39	20.53	0.80
G:09360	0200100000077867	194979.95	469758.13	5.67	14.70	0.80
G:09359	0200100000077865	194982.74	469767.71	5.70	14.64	0.80
G:09358	0200100000077860	194926.22	469733.90	5.66	14.60	0.80
G:09357	0200100000077857	194929.88	469746.52	5.69	14.67	0.80
G:09356	0200100000077853	194933.54	469759.09	6.38	14.68	0.80
G:09355	0200100000077849	194937.20	469771.72	5.68	14.67	0.80
G:09354	0200100000077845	194932.41	469786.80	5.69	14.62	0.80
G:09353	0200100000077841	194944.50	469796.93	5.69	14.59	0.80
G:09286	0200100000077660	195669.34	468332.67	8.48	13.96	0.80
G:09285	0200100000077655	195650.88	468303.26	6.72	14.45	0.80
G:09284	0200100000077653	195672.56	468283.38	8.20	14.18	0.80
G:09283	0200100000077653	195665.39	468276.64	4.81	14.20	0.80
G:09282	0200100000077653	195676.66	468277.67	4.96	14.08	0.80
G:09272	0200100000077635	195696.35	468354.73	5.94	13.61	0.80
G:09271	0200100000077630	195668.81	468386.60	2.45	13.18	0.80
G:09270	0200100000077629	195681.93	468390.22	4.50	13.21	0.80
G:09269	0200100000077623	195705.52	468411.75	6.03	13.43	0.80
G:09268	0200100000077621	195708.55	468404.57	6.01	13.35	0.80
G:09267	0200100000077617	195714.32	468390.28	5.92	13.20	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:09266	0200100000077611	195720.55	468361.82	5.96	13.45	0.80
G:09265	0200100000077609	195720.55	468361.82	6.01	13.45	0.80
G:09264	0200100000077608	195724.30	468328.51	3.11	13.78	0.80
G:09263	0200100000077608	195724.07	468339.01	2.63	13.71	0.80
G:09262	0200100000077608	195721.50	468328.42	6.82	13.80	0.80
G:09261	0200100000077602	195708.71	468296.85	5.97	13.88	0.80
G:09260	0200100000077600	195711.64	468289.70	5.94	13.78	0.80
G:09259	0200100000077595	195721.87	468280.22	2.57	13.56	0.80
G:09222	0200100000077546	195748.91	468284.16	2.52	13.48	0.80
G:09221	0200100000077543	195741.65	468284.02	6.07	13.49	0.80
G:09220	0200100000077535	195755.70	468356.42	5.93	13.39	0.80
G:09219	0200100000077525	195741.16	468391.70	5.93	13.19	0.80
G:09218	0200100000077517	195770.88	468399.28	5.91	13.26	0.80
G:09217	0200100000077513	195776.61	468385.07	5.97	13.10	0.80
G:09216	0200100000077507	195779.90	468363.58	5.99	13.17	0.80
G:09215	0200100000077505	195770.82	468356.00	2.90	13.28	0.80
G:09214	0200100000077505	195779.90	468363.58	6.12	13.17	0.80
G:09213	0200100000077503	195783.55	468332.49	6.50	13.29	0.80
G:09212	0200100000077503	195783.35	468340.81	2.69	13.25	0.80
G:09211	0200100000077501	195796.14	468333.55	3.13	13.18	0.80
G:09210	0200100000077501	195795.87	468342.21	2.82	13.14	0.80
G:09209	0200100000077501	195795.87	468342.21	6.83	13.14	0.80
G:09207	0200100000077491	195773.97	468284.44	5.92	13.71	0.80
G:09206	0200100000077490	195778.59	468289.14	2.50	13.70	0.80
G:09199	0200100000077457	195806.80	468271.32	5.91	13.28	0.80
G:09198	0200100000077456	195808.19	468285.93	2.45	13.38	0.80
G:09197	0200100000077447	195818.06	468350.91	5.93	13.15	0.80
G:09196	0200100000077445	195815.06	468358.09	5.86	13.01	0.80
G:09195	0200100000077443	195812.21	468365.23	5.90	12.95	0.80
G:09194	0200100000077439	195806.46	468379.30	5.91	13.10	0.80
G:09193	0200100000077435	195800.47	468400.73	5.90	13.25	0.80
G:09192	0200100000077433	195800.47	468400.73	6.05	13.25	0.80
G:09191	0200100000077425	195832.93	468394.31	5.89	13.26	0.80
G:09190	0200100000077421	195838.74	468379.92	5.96	13.11	0.80
G:09189	0200100000077413	195849.19	468333.51	6.74	13.42	0.80
G:09188	0200100000077413	195849.23	468332.00	3.05	13.41	0.80
G:09187	0200100000077409	195827.59	468300.09	5.90	13.34	0.80
G:09186	0200100000077407	195830.56	468292.97	5.92	13.26	0.80
G:09185	0200100000077403	195836.33	468278.73	5.91	13.11	0.80
G:09177	0200100000077373	195860.36	468287.65	6.08	13.00	0.80
G:09176	0200100000077372	195871.07	468287.88	2.49	12.92	0.80
G:09161	0200100000077311	194768.46	468372.71	3.21	16.91	0.80
G:09160	0200100000077311	194768.39	468376.72	7.97	16.96	0.80
G:09159	0200100000077311	194764.72	468372.58	2.61	16.94	0.80
G:09158	0200100000077296	194767.42	468399.90	8.02	17.10	0.80
G:09157	0200100000077294	194788.39	468392.82	7.92	16.99	0.80
G:09156	0200100000077292	194767.24	468405.33	8.05	17.08	0.80
G:09155	0200100000077291	194747.48	468409.96	2.50	17.12	0.80
G:09154	0200100000077290	194796.80	468398.56	8.54	16.98	0.80
G:09153	0200100000077288	194767.06	468410.75	8.10	17.07	0.80
G:09152	0200100000077286	194796.62	468403.99	7.95	17.01	0.80
G:09151	0200100000077284	194767.02	468417.63	3.63	17.04	0.80
G:09150	0200100000077284	194767.02	468417.63	8.37	17.04	0.80
G:09149	0200100000077284	194763.08	468421.62	3.00	17.04	0.80
G:09147	0200100000077217	193545.02	469756.40	6.63	0.00	0.80
G:09146	0200100000077202	193536.95	469669.73	5.81	20.31	0.80
G:09145	0200100000077192	193538.88	469644.40	3.02	20.20	0.80
G:09144	0200100000077192	193539.09	469641.80	6.48	20.17	0.80
G:09143	0200100000077189	193539.26	469639.55	3.05	20.14	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:09142	0200100000077189	193539.26	469639.55	6.37	20.14	0.80
G:09141	0200100000077179	193527.26	469604.03	3.65	19.86	0.80
G:09140	0200100000077166	193565.28	469579.28	6.46	20.07	0.80
G:09139	0200100000077165	193544.55	469572.02	5.91	19.88	0.80
G:09138	0200100000077165	193537.01	469566.08	2.66	20.05	0.80
G:08989	0200100000076284	195286.61	468498.92	13.31	15.08	0.80
G:08986	0200100000076280	195068.72	468421.06	2.93	16.27	0.80
G:08984	0200100000076280	195071.82	468411.33	6.88	16.24	0.80
G:08981	0200100000076278	195065.10	468416.09	6.87	16.34	0.80
G:08979	0200100000076278	195065.04	468416.13	2.81	16.34	0.80
G:08976	0200100000076275	195062.60	468398.13	6.84	16.30	0.80
G:08974	0200100000076275	195056.18	468402.60	3.07	16.48	0.80
G:08971	0200100000076274	195053.20	468384.81	6.93	16.35	0.80
G:08969	0200100000076274	195047.57	468392.06	2.63	16.54	0.80
G:08966	0200100000076267	195165.07	468445.71	13.25	15.85	0.80
G:08963	0200100000076265	195060.23	468349.04	7.40	16.50	0.80
G:08961	0200100000076259	195068.66	468339.21	7.41	16.49	0.80
G:08958	0200100000076249	195089.39	468315.05	7.23	16.42	0.80
G:08956	0200100000076247	195094.04	468309.63	7.23	16.38	0.80
G:08953	0200100000076241	195095.45	468295.61	7.15	16.36	0.80
G:08938	0200100000076193	196307.79	468572.39	6.03	12.23	0.80
G:08936	0200100000076192	196294.96	468589.90	4.50	12.26	0.80
G:08934	0200100000076184	196260.04	468631.04	3.07	12.18	0.80
G:08931	0200100000076184	196270.07	468625.01	8.38	12.39	0.80
G:08928	0200100000076181	196242.10	468640.69	2.67	11.81	0.80
G:08925	0200100000076173	196265.00	468578.08	8.23	12.19	0.80
G:08923	0200100000076173	196271.59	468581.05	2.95	12.21	0.80
G:08920	0200100000076169	196282.49	468550.06	2.55	12.14	0.80
G:08918	0200100000076168	196274.46	468545.11	5.13	12.12	0.80
G:08915	0200100000076168	196259.57	468547.79	3.26	12.10	0.80
G:08912	0200100000076168	196267.93	468549.89	8.58	12.12	0.80
G:08910	0200100000076162	196264.97	468530.97	3.07	12.07	0.80
G:08907	0200100000076162	196275.47	468527.92	8.28	12.07	0.80
G:08905	0200100000076156	196258.61	468514.42	4.50	12.02	0.80
G:08903	0200100000076155	196252.50	468492.60	2.57	11.95	0.80
G:08901	0200100000076154	196253.77	468504.25	4.96	11.98	0.80
G:08898	0200100000076154	196251.36	468514.42	8.32	12.01	0.80
G:08895	0200100000076154	196251.16	468514.42	3.09	12.01	0.80
G:08892	0200100000076152	196246.56	468514.30	8.34	12.00	0.80
G:08889	0200100000076152	196246.56	468516.89	3.13	12.01	0.80
G:08435	0200100000074744	194733.94	468368.49	7.90	17.16	0.80
G:08433	0200100000074744	194734.32	468363.02	2.56	17.09	0.80
G:08431	0200100000074734	194724.22	468380.23	3.25	17.28	0.80
G:08429	0200100000074733	194702.71	468388.10	2.90	17.32	0.80
G:08427	0200100000074733	194703.59	468388.33	3.19	17.31	0.80
G:08425	0200100000074733	194702.77	468392.26	7.98	17.30	0.80
G:08423	0200100000074729	194743.15	468404.95	2.50	17.15	0.80
G:08421	0200100000074725	194746.19	468405.04	2.49	17.14	0.80
G:08419	0200100000074724	194729.87	468402.09	8.72	17.20	0.80
G:08417	0200100000074719	194698.28	468415.15	8.36	17.24	0.80
G:08415	0200100000074719	194698.82	468411.20	3.58	17.25	0.80
G:08413	0200100000074719	194697.72	468415.16	2.87	17.24	0.80
G:08377	0200100000074638	194096.21	468557.24	5.82	19.17	0.80
G:08369	0200100000074632	194153.56	468565.60	8.98	19.30	0.80
G:08366	0200100000074632	194148.50	468567.75	4.45	19.30	0.80
G:08122	0200100000073934	195885.34	469282.11	6.31	11.54	0.80
G:08121	0200100000073934	195886.62	469287.39	2.71	11.56	0.80
G:08120	0200100000073927	195852.57	469278.45	4.50	11.37	0.80
G:08119	0200100000073925	195850.30	469283.06	4.50	11.40	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:08118	0200100000073921	195867.76	469316.38	6.34	11.28	0.80
G:08117	0200100000073921	195871.40	469316.10	2.76	11.27	0.80
G:08116	0200100000073920	195840.07	469301.10	4.50	11.50	0.80
G:08115	0200100000073917	195861.37	469327.22	6.34	11.24	0.80
G:08114	0200100000073917	195864.96	469326.90	2.74	11.22	0.80
G:08113	0200100000073916	195833.41	469311.79	5.47	11.51	0.80
G:08112	0200100000073911	195824.15	469326.13	4.50	11.51	0.80
G:08111	0200100000073910	195845.02	469349.88	6.34	11.19	0.80
G:08110	0200100000073910	195851.61	469347.14	2.74	11.14	0.80
G:08109	0200100000073909	195820.59	469331.28	5.53	11.50	0.80
G:08108	0200100000073907	195845.02	469349.88	6.33	11.19	0.80
G:07993	0200100000073520	193613.41	469851.50	2.62	0.00	0.80
G:07991	0200100000073518	193589.65	469832.09	8.20	0.00	0.80
G:07990	0200100000073517	193607.75	469843.58	2.61	0.00	0.80
G:07988	0200100000073517	193613.41	469851.50	2.98	0.00	0.80
G:07987	0200100000073511	193609.84	469825.39	2.79	0.00	0.80
G:07986	0200100000073511	193609.53	469829.72	2.66	0.00	0.80
G:07985	0200100000073511	193609.37	469829.70	7.78	0.00	0.80
G:07984	0200100000073505	193589.04	469808.89	5.71	0.00	0.80
G:07983	0200100000073500	193619.09	469795.33	4.88	0.00	0.80
G:07982	0200100000073498	193593.68	469781.21	5.69	0.00	0.80
G:07981	0200100000073497	193622.41	469788.04	4.87	0.00	0.80
G:07980	0200100000073495	193594.18	469775.52	5.68	0.00	0.80
G:07979	0200100000073492	193594.54	469769.82	5.68	0.00	0.80
G:07978	0200100000073488	193621.88	469759.30	4.94	0.00	0.80
G:07977	0200100000073487	193597.52	469764.32	7.45	0.00	0.80
G:07976	0200100000073482	193582.18	469746.15	3.54	0.00	0.80
G:07975	0200100000073481	193591.76	469741.42	3.17	0.00	0.80
G:07974	0200100000073481	193591.76	469741.42	7.80	0.00	0.80
G:07973	0200100000073480	193614.67	469743.65	4.92	0.00	0.80
G:07972	0200100000073464	193617.87	469691.98	4.50	20.01	0.80
G:07971	0200100000073455	193631.81	469644.00	7.90	19.92	0.80
G:07970	0200100000073446	193633.03	469628.54	7.81	19.89	0.80
G:07969	0200100000073446	193633.03	469628.54	3.13	19.89	0.80
G:07968	0200100000073443	193642.09	469626.15	2.35	19.90	0.80
G:07967	0200100000073434	193641.83	469580.94	8.72	20.38	0.80
G:07966	0200100000073434	193644.75	469579.77	3.00	20.42	0.80
G:07965	0200100000073431	193653.59	469575.07	4.23	20.58	0.80
G:07964	0200100000073427	193642.84	469562.95	3.23	20.54	0.80
G:07963	0200100000073427	193639.64	469561.85	7.95	20.51	0.80
G:07962	0200100000073425	193611.11	469581.70	7.04	20.09	0.80
G:07961	0200100000073425	193614.72	469581.75	3.37	20.14	0.80
G:07934	0200100000073226	193497.93	469209.55	2.52	19.53	0.80
G:07933	0200100000073213	193447.27	469226.27	4.50	19.87	0.80
G:07633	0200100000072139	193832.94	469397.87	4.50	17.54	0.80
G:07631	0200100000072138	193813.63	469388.43	2.48	17.67	0.80
G:07629	0200100000072135	193827.96	469407.53	7.23	17.58	0.80
G:07627	0200100000072134	193808.89	469409.60	2.52	17.64	0.80
G:07625	0200100000072131	193822.98	469417.18	5.60	17.69	0.80
G:07623	0200100000072130	193802.86	469421.77	2.48	17.65	0.80
G:07621	0200100000072129	193820.56	469421.89	7.16	17.72	0.80
G:07619	0200100000072126	193817.38	469432.21	6.74	17.74	0.80
G:07493	0200100000071849	194352.85	469244.75	2.98	17.02	0.80
G:07492	0200100000071849	194362.28	469246.54	7.80	17.06	0.80
G:07491	0200100000071848	194339.92	469252.25	2.42	16.98	0.80
G:07490	0200100000071841	194358.58	469266.50	8.27	16.67	0.80
G:07489	0200100000071836	194357.65	469271.49	11.08	16.63	0.80
G:07488	0200100000071833	194393.38	469251.56	2.59	17.04	0.80
G:07487	0200100000071832	194383.47	469249.81	7.90	17.07	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:07484	0200100000071797	194451.06	468681.74	5.76	18.87	0.80
G:07429	0200100000071448	194170.38	468480.22	2.74	19.47	0.80
G:07428	0200100000071435	194202.36	468555.52	2.82	19.46	0.80
G:07427	0200100000071430	194218.59	468577.99	7.57	19.33	0.80
G:07426	0200100000071430	194218.98	468572.08	3.30	19.38	0.80
G:07425	0200100000071424	194236.61	468595.30	4.50	19.33	0.80
G:07424	0200100000071422	194255.54	468585.32	4.71	19.41	0.80
G:07423	0200100000071413	194163.12	468615.27	2.74	19.17	0.80
G:07422	0200100000071408	194181.69	468625.90	7.61	19.24	0.80
G:07421	0200100000071408	194180.78	468625.71	3.78	19.24	0.80
G:07420	0200100000071402	194186.93	468634.04	2.65	19.29	0.80
G:07419	0200100000071402	194195.17	468629.78	8.12	19.28	0.80
G:07418	0200100000071400	194191.65	468639.71	7.92	19.33	0.80
G:07417	0200100000071397	194221.16	468677.82	3.11	19.22	0.80
G:07416	0200100000071397	194223.96	468683.30	7.98	19.19	0.80
G:07415	0200100000071393	194274.97	468711.71	9.50	18.91	0.80
G:07414	0200100000071393	194282.97	468704.68	9.50	18.71	0.80
G:07413	0200100000071393	194286.50	468708.33	8.35	18.69	0.80
G:07412	0200100000071381	194339.54	468809.67	3.52	18.46	0.80
G:07411	0200100000071381	194341.16	468818.85	8.39	18.47	0.80
G:07410	0200100000071381	194347.88	468816.05	3.39	18.52	0.80
G:07409	0200100000071364	194359.20	468835.22	2.80	18.55	0.80
G:07408	0200100000071364	194359.70	468835.06	6.33	18.55	0.80
G:07407	0200100000071364	194365.57	468823.58	3.27	18.63	0.80
G:07406	0200100000071360	194391.53	468927.72	7.83	18.21	0.80
G:07405	0200100000071360	194395.06	468931.52	3.24	18.24	0.80
G:07404	0200100000071351	194388.93	468840.76	3.28	18.41	0.80
G:07403	0200100000071351	194391.83	468843.90	6.91	18.34	0.80
G:07402	0200100000071342	194434.72	468911.51	8.56	18.10	0.80
G:07401	0200100000071342	194440.31	468907.30	3.67	18.17	0.80
G:07400	0200100000071342	194428.48	468905.97	3.84	18.18	0.80
G:07399	0200100000071305	194452.36	468512.57	6.60	17.41	0.80
G:07398	0200100000071304	194442.73	468510.83	2.50	17.43	0.80
G:07397	0200100000071302	194451.06	468519.75	6.56	17.54	0.80
G:07396	0200100000071296	194445.20	468561.95	6.80	17.81	0.80
G:07395	0200100000071293	194444.16	468569.17	6.76	17.74	0.80
G:07394	0200100000071291	194484.84	468514.38	6.62	17.32	0.80
G:07393	0200100000071286	194442.09	468583.62	6.70	17.61	0.80
G:07392	0200100000071281	194473.70	468555.26	3.38	17.82	0.80
G:07391	0200100000071281	194477.56	468555.75	6.86	17.79	0.80
G:07390	0200100000071277	194476.74	468562.99	6.70	17.73	0.80
G:07389	0200100000071269	194418.21	468681.67	6.62	18.87	0.80
G:07388	0200100000071263	194471.36	468599.90	6.79	17.88	0.80
G:07387	0200100000071255	194468.07	468621.81	3.14	18.34	0.80
G:07386	0200100000071255	194469.35	468614.36	6.67	18.27	0.80
G:07385	0200100000071246	194380.74	468744.50	6.56	18.63	0.80
G:07362	0200100000071137	195712.24	469246.97	4.43	11.43	0.80
G:07361	0200100000071137	195706.60	469239.47	2.99	11.48	0.80
G:07360	0200100000071137	195712.24	469246.97	7.94	11.43	0.80
G:07359	0200100000071134	195735.46	469269.46	6.72	11.36	0.80
G:07358	0200100000071130	195700.98	469266.10	3.03	11.36	0.80
G:07357	0200100000071130	195710.21	469267.43	8.06	11.33	0.80
G:07356	0200100000071120	195740.11	469294.16	2.55	11.35	0.80
G:07355	0200100000071118	195706.85	469283.75	8.18	11.26	0.80
G:07354	0200100000071117	195683.18	469278.73	2.89	11.32	0.80
G:07353	0200100000071115	195727.64	469292.18	7.83	11.28	0.80
G:07352	0200100000071115	195727.64	469292.18	3.07	11.28	0.80
G:07349	0200100000071095	195839.05	469819.62	5.99	11.58	0.80
G:07348	0200100000071094	195829.29	469804.94	2.57	11.57	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:07347	0200100000071093	195844.36	469817.99	6.15	11.57	0.80
G:07346	0200100000071092	195840.25	469803.90	2.55	11.55	0.80
G:07345	0200100000071088	195854.97	469814.74	5.98	11.55	0.80
G:07344	0200100000071087	195853.07	469798.93	2.52	11.53	0.80
G:07343	0200100000071080	195865.89	469799.24	5.81	11.51	0.80
G:07342	0200100000071077	195881.09	469823.18	3.08	11.52	0.80
G:07341	0200100000071077	195883.28	469833.39	2.79	11.52	0.80
G:07340	0200100000071077	195877.89	469834.03	6.76	11.53	0.80
G:07339	0200100000071075	195891.02	469844.92	2.63	11.58	0.80
G:07338	0200100000071072	195884.47	469794.65	7.54	11.47	0.80
G:07337	0200100000071069	195910.10	469796.58	6.01	11.43	0.80
G:07336	0200100000071068	195912.48	469821.42	5.98	11.47	0.80
G:07335	0200100000071065	195905.73	469788.37	5.10	11.43	0.80
G:07334	0200100000071061	195942.61	469774.11	3.80	11.35	0.80
G:07333	0200100000071060	195914.71	469832.30	5.51	11.46	0.80
G:07332	0200100000071054	195959.09	469770.69	2.84	11.32	0.80
G:07331	0200100000071054	195959.40	469771.71	7.34	11.32	0.80
G:07330	0200100000071046	195424.36	468611.80	5.15	14.35	0.80
G:07329	0200100000071044	195409.26	468617.41	3.19	14.27	0.80
G:07328	0200100000071044	195406.80	468619.35	7.19	14.26	0.80
G:07240	0200100000070845	195111.14	468759.23	3.12	15.08	0.80
G:07238	0200100000070845	195117.51	468761.50	7.67	15.11	0.80
G:07236	0200100000070843	195098.15	468751.64	3.17	15.07	0.80
G:07234	0200100000070840	195177.25	468787.23	5.85	15.08	0.80
G:07232	0200100000070831	195143.15	468783.52	6.98	14.97	0.80
G:07230	0200100000070812	195048.13	468813.23	7.40	15.36	0.80
G:07228	0200100000070812	195048.13	468813.23	2.93	15.36	0.80
G:07226	0200100000070800	195025.54	468827.30	7.36	15.50	0.80
G:07224	0200100000070791	194920.50	468881.59	3.28	16.06	0.80
G:07222	0200100000070785	194901.32	468883.05	2.16	16.32	0.80
G:07220	0200100000070784	194906.17	468886.65	3.20	16.26	0.80
G:07218	0200100000070784	194912.85	468893.03	7.64	16.04	0.80
G:07216	0200100000070778	194968.01	468877.42	5.51	15.63	0.80
G:07213	0200100000070774	194944.44	468887.81	6.78	15.74	0.80
G:07211	0200100000070771	194880.02	468920.47	4.50	16.26	0.80
G:07209	0200100000070770	194864.44	468935.11	2.70	16.42	0.80
G:07208	0200100000070412	194942.47	468345.63	5.58	16.15	0.80
G:07207	0200100000070770	194877.44	468930.11	8.12	16.20	0.80
G:07205	0200100000070755	194920.47	468922.29	7.42	15.98	0.80
G:07204	0200100000070384	194810.78	468438.59	4.64	16.67	0.80
G:07203	0200100000070755	194920.47	468922.29	3.08	15.98	0.80
G:07202	0200100000070378	195001.31	468345.82	6.59	16.82	0.80
G:07201	0200100000070747	194826.48	468986.82	7.53	16.31	0.80
G:07200	0200100000070377	194786.98	468484.16	7.98	16.33	0.80
G:07199	0200100000070738	194781.67	469052.10	4.50	16.37	0.80
G:07198	0200100000070377	194786.03	468490.70	2.97	16.29	0.80
G:07196	0200100000070374	194969.25	468387.69	3.30	16.68	0.80
G:07194	0200100000070374	194956.63	468367.59	8.46	16.88	0.80
G:07192	0200100000070368	194933.83	468374.91	8.16	16.72	0.80
G:07190	0200100000070367	194941.78	468386.68	3.40	16.79	0.80
G:07189	0200100000070726	194469.14	468680.40	4.50	18.63	0.80
G:07188	0200100000070362	194791.45	468518.06	8.04	16.44	0.80
G:07187	0200100000070362	194792.28	468518.06	3.27	16.44	0.80
G:07186	0200100000070724	194463.64	468693.60	3.37	18.76	0.80
G:07185	0200100000070719	194478.79	468695.40	3.12	18.54	0.80
G:07184	0200100000070362	194782.17	468515.16	2.71	16.37	0.80
G:07183	0200100000070360	194916.47	468412.43	3.26	16.78	0.80
G:07182	0200100000070719	194483.10	468685.23	7.85	18.43	0.80
G:07181	0200100000070360	194917.60	468402.44	8.52	17.00	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:07180	0200100000070712	194483.15	468657.39	8.40	18.53	0.80
G:07179	0200100000070353	194888.76	468425.07	3.85	16.80	0.80
G:07178	0200100000070712	194484.17	468654.51	3.24	18.53	0.80
G:07177	0200100000070353	194885.45	468427.26	7.53	16.80	0.80
G:07176	0200100000070711	194495.87	468691.28	4.50	18.24	0.80
G:07175	0200100000070343	194875.50	468445.76	6.34	16.85	0.80
G:07174	0200100000070709	194484.17	468654.51	5.70	18.53	0.80
G:07173	0200100000070341	194784.07	468555.93	5.03	16.18	0.80
G:07172	0200100000070695	194536.46	468663.09	4.83	17.61	0.80
G:07171	0200100000070338	194835.28	468438.90	7.75	16.57	0.80
G:07170	0200100000070692	194518.02	468724.79	3.91	18.12	0.80
G:07169	0200100000070337	194842.48	468449.20	7.67	16.62	0.80
G:07168	0200100000070336	194853.05	468461.43	4.05	16.68	0.80
G:07167	0200100000070685	194548.93	468714.28	4.50	17.69	0.80
G:07166	0200100000070335	194792.16	468566.96	6.43	16.21	0.80
G:07165	0200100000070676	194564.89	468721.31	4.50	17.70	0.80
G:07164	0200100000070675	194579.89	468727.99	7.37	17.71	0.80
G:07163	0200100000070335	194792.16	468566.96	2.81	16.21	0.80
G:07162	0200100000070675	194576.68	468735.41	3.07	17.74	0.80
G:07161	0200100000070334	194828.58	468457.61	3.27	16.46	0.80
G:07160	0200100000070672	194575.73	468699.06	7.65	17.75	0.80
G:07159	0200100000070334	194828.58	468457.61	8.21	16.46	0.80
G:07158	0200100000070332	194832.12	468454.80	3.34	16.52	0.80
G:07157	0200100000070672	194579.51	468697.23	3.18	17.76	0.80
G:07156	0200100000070332	194832.12	468454.80	7.73	16.52	0.80
G:07155	0200100000070669	194594.68	468734.18	5.97	17.72	0.80
G:07154	0200100000070664	194607.60	468739.90	7.89	17.72	0.80
G:07153	0200100000070314	194813.92	468519.21	8.13	16.42	0.80
G:07152	0200100000070664	194603.61	468748.71	3.24	17.60	0.80
G:07151	0200100000070305	194769.93	468676.98	4.50	16.58	0.80
G:07150	0200100000070297	194766.55	468696.15	3.02	16.81	0.80
G:07149	0200100000070657	194614.20	468714.86	7.71	17.59	0.80
G:07148	0200100000070297	194766.55	468696.15	6.54	16.81	0.80
G:07147	0200100000070657	194614.44	468714.31	3.38	17.59	0.80
G:07146	0200100000070293	194762.19	468721.75	5.32	17.03	0.80
G:07145	0200100000070655	194641.86	468720.65	6.54	17.43	0.80
G:07144	0200100000070292	194816.94	468606.72	3.07	16.38	0.80
G:07143	0200100000070653	194659.12	468722.89	3.67	17.41	0.80
G:07142	0200100000070292	194817.41	468606.78	6.42	16.36	0.80
G:07140	0200100000070291	194776.29	468723.29	6.81	16.99	0.80
G:07138	0200100000070286	194775.25	468735.19	5.07	16.99	0.80
G:07137	0200100000070276	194791.46	468720.46	7.69	16.98	0.80
G:07135	0200100000070270	194800.47	468743.02	7.59	16.91	0.80
G:07134	0200100000070256	194760.25	468782.54	7.62	17.08	0.80
G:07132	0200100000070250	194755.00	468799.72	3.00	17.09	0.80
G:07131	0200100000070250	194755.00	468799.72	7.38	17.09	0.80
G:07130	0200100000070244	194762.76	468817.25	4.50	16.78	0.80
G:07129	0200100000070240	194752.58	468825.39	4.04	17.00	0.80
G:07128	0200100000070240	194752.58	468825.39	7.56	17.00	0.80
G:07127	0200100000070235	194754.48	468878.88	6.44	16.85	0.80
G:07126	0200100000070231	194771.86	468884.77	5.88	16.91	0.80
G:07125	0200100000070214	194751.40	468950.32	4.38	17.00	0.80
G:07124	0200100000070212	194727.74	468910.66	5.87	17.19	0.80
G:07123	0200100000070208	194751.07	468960.26	2.96	16.98	0.80
G:07122	0200100000070201	194714.76	468949.36	7.90	17.17	0.80
G:07121	0200100000070201	194704.10	468948.58	3.30	17.14	0.80
G:07120	0200100000070196	194700.37	468950.05	3.65	17.13	0.80
G:07119	0200100000070196	194712.91	468954.29	8.00	17.08	0.80
G:07118	0200100000070194	194688.20	468967.35	3.37	17.06	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:07117	0200100000070191	194684.10	468977.40	3.34	17.22	0.80
G:07116	0200100000070188	194695.52	468982.30	3.01	17.08	0.80
G:07115	0200100000070188	194703.97	468985.09	7.74	16.96	0.80
G:07114	0200100000070169	194711.19	469036.87	6.93	16.76	0.80
G:07113	0200100000070169	194705.64	469034.72	2.99	16.73	0.80
G:07112	0200100000070167	194671.83	469034.53	8.39	17.17	0.80
G:07111	0200100000070163	194662.25	469036.47	4.26	17.15	0.80
G:07110	0200100000070162	194671.52	469041.80	3.92	17.14	0.80
G:07109	0200100000070162	194671.52	469041.80	7.26	17.14	0.80
G:07108	0200100000070149	194444.09	468739.43	5.72	18.36	0.80
G:07107	0200100000070140	194463.22	468780.62	5.07	17.79	0.80
G:07106	0200100000070135	194479.54	468780.79	4.50	17.87	0.80
G:07105	0200100000070126	194506.54	468761.38	7.41	18.24	0.80
G:07104	0200100000070126	194509.38	468755.59	2.72	18.29	0.80
G:07103	0200100000070123	194506.54	468761.37	7.55	18.24	0.80
G:07102	0200100000070123	194511.68	468756.72	2.74	18.33	0.80
G:07101	0200100000070120	194534.01	468783.45	4.50	18.34	0.80
G:07100	0200100000070118	194522.66	468793.60	6.47	18.30	0.80
G:07099	0200100000070117	194511.42	468802.89	3.13	18.10	0.80
G:07098	0200100000070110	194539.81	468801.83	6.46	18.24	0.80
G:07097	0200100000070097	194556.67	468810.04	6.70	18.17	0.80
G:07096	0200100000070095	194573.53	468818.20	6.84	18.13	0.80
G:07095	0200100000070095	194569.38	468824.85	3.18	18.07	0.80
G:07094	0200100000070087	194591.30	468826.58	6.59	17.92	0.80
G:07093	0200100000070087	194583.27	468836.00	3.17	17.97	0.80
G:07092	0200100000070085	194619.07	468806.17	5.67	17.40	0.80
G:07091	0200100000070080	194619.07	468806.17	7.23	17.40	0.80
G:07090	0200100000070060	194679.86	468839.14	7.23	17.71	0.80
G:07089	0200100000070060	194678.30	468830.76	3.74	17.78	0.80
G:07088	0200100000070055	194675.75	468876.12	4.50	17.34	0.80
G:07087	0200100000070050	194698.01	468855.13	5.66	17.41	0.80
G:07086	0200100000070040	194711.09	468860.82	8.27	17.28	0.80
G:07085	0200100000070037	194727.33	468856.42	7.95	17.02	0.80
G:07084	0200100000070037	194727.45	468856.14	3.63	17.02	0.80
G:06056	0200100000060135	194733.61	469628.24	15.07	15.90	0.80
G:06055	0200100000060135	194687.53	469607.52	5.81	15.38	0.80
G:05310	0200100000016125	194266.29	469022.05	4.09	18.44	0.80
G:05308	0200100000016125	194274.61	469026.74	8.17	18.13	0.80
G:05227	0200100000015696	194953.40	468526.14	7.55	16.66	0.80
G:05226	0200100000015692	194945.37	468534.06	4.50	16.61	0.80
G:05225	0200100000015690	194992.49	468529.39	6.43	16.46	0.80
G:05224	0200100000015684	194983.06	468539.98	7.07	16.38	0.80
G:05223	0200100000015682	194952.75	468543.23	4.50	16.47	0.80
G:05222	0200100000015677	194941.54	468560.17	7.40	16.35	0.80
G:05221	0200100000015670	194983.21	468562.18	8.88	16.14	0.80
G:05220	0200100000015670	194985.54	468562.26	3.34	16.13	0.80
G:05177	0200100000015403	196311.44	469614.00	8.73	10.91	0.80
G:05176	0200100000015403	196312.19	469616.56	3.30	10.88	0.80
G:05173	0200100000015387	196263.71	469633.11	3.18	10.72	0.80
G:05172	0200100000015387	196257.73	469631.95	7.50	10.73	0.80
G:05171	0200100000015386	196256.32	469636.47	2.85	10.69	0.80
G:05170	0200100000015384	196244.75	469635.74	7.46	10.70	0.80
G:05169	0200100000015384	196244.75	469635.74	3.11	10.70	0.80
G:05168	0200100000015382	196227.68	469640.60	7.94	10.65	0.80
G:05167	0200100000015382	196230.90	469640.71	3.15	10.65	0.80
G:05166	0200100000015379	196231.62	469643.76	3.46	10.62	0.80
G:05165	0200100000015369	196189.60	469639.23	4.50	10.67	0.80
G:05164	0200100000015366	196209.86	469592.87	3.62	10.78	0.80
G:05163	0200100000015366	196209.86	469592.87	7.20	10.78	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:05162	0200100000015356	196169.66	469591.23	4.50	11.57	0.80
G:05161	0200100000015344	196135.02	469668.93	4.50	10.81	0.80
G:05160	0200100000015342	196135.02	469668.93	4.14	10.81	0.80
G:05159	0200100000015317	196065.04	469685.23	3.35	10.95	0.80
G:05158	0200100000015317	196061.95	469686.16	7.81	10.96	0.80
G:05157	0200100000015313	196050.82	469687.76	3.31	10.97	0.80
G:05156	0200100000015313	196047.70	469688.93	9.42	10.98	0.80
G:05155	0200100000015310	196009.73	469650.46	4.33	11.66	0.80
G:05154	0200100000015310	196012.77	469660.97	8.23	11.63	0.80
G:04963	0200100000014353	194040.04	468494.21	7.42	19.43	0.80
G:04961	0200100000014348	194040.51	468483.42	7.33	19.48	0.80
G:04959	0200100000014346	194040.74	468478.02	7.39	19.50	0.80
G:04957	0200100000014345	194027.86	468473.76	2.59	19.59	0.80
G:04955	0200100000014337	194007.60	468486.01	2.57	19.73	0.80
G:04954	0200100000014334	194006.60	468489.04	7.44	19.73	0.80
G:04951	0200100000014334	194007.55	468487.42	2.65	19.73	0.80
G:04949	0200100000014331	194010.86	468498.39	2.61	19.65	0.80
G:04947	0200100000014330	194007.12	468498.21	2.66	19.70	0.80
G:04946	0200100000014330	194005.36	468499.98	7.46	19.71	0.80
G:04944	0200100000014326	193982.21	468514.01	7.26	19.95	0.80
G:04942	0200100000014325	193987.64	468514.02	2.66	19.88	0.80
G:04939	0200100000014321	193982.68	468502.76	7.31	19.98	0.80
G:04937	0200100000014318	193986.06	468492.33	2.71	19.95	0.80
G:04935	0200100000014314	193986.50	468481.63	2.77	19.79	0.80
G:04934	0200100000014309	193854.32	468403.21	8.34	19.83	0.80
G:04932	0200100000014309	193845.26	468402.13	3.35	19.97	0.80
G:04930	0200100000014307	193844.24	468412.94	3.52	19.77	0.80
G:04704	0200100000013699	194309.37	468608.94	6.65	18.77	0.80
G:04703	0200100000013698	194306.76	468566.67	7.67	18.55	0.80
G:04702	0200100000013698	194315.78	468557.84	3.26	18.38	0.80
G:04701	0200100000013684	194336.30	468607.36	6.58	18.93	0.80
G:04700	0200100000013680	194335.84	468615.88	6.55	18.88	0.80
G:04699	0200100000013680	194339.40	468613.95	3.15	18.86	0.80
G:04698	0200100000013677	194332.78	468655.28	6.64	18.70	0.80
G:04697	0200100000013675	194349.73	468634.20	6.53	18.77	0.80
G:04696	0200100000013667	194346.47	468681.77	6.65	18.87	0.80
G:04695	0200100000013665	194363.10	468660.90	6.54	18.70	0.80
G:04694	0200100000013665	194359.52	468654.44	3.13	18.72	0.80
G:04693	0200100000013656	194373.21	468680.78	3.08	18.70	0.80
G:04692	0200100000013656	194369.53	468682.51	6.57	18.69	0.80
G:04691	0200100000013652	194381.00	468692.50	6.52	18.72	0.80
G:04689	0200100000013527	196166.24	468668.88	8.06	11.70	0.80
G:04687	0200100000013519	196113.85	468712.87	8.01	12.10	0.80
G:04685	0200100000013517	196103.29	468715.42	3.22	12.10	0.80
G:04683	0200100000013517	196092.89	468719.30	3.02	12.14	0.80
G:04680	0200100000013517	196100.58	468719.26	8.07	12.05	0.80
G:04678	0200100000013515	196092.88	468730.63	2.97	12.12	0.80
G:04677	0200100000013515	196100.76	468728.58	3.18	12.04	0.80
G:04674	0200100000013515	196101.01	468733.55	8.03	12.03	0.80
G:04673	0200100000013511	196185.45	468633.32	7.90	11.72	0.80
G:04670	0200100000013508	196168.24	468633.32	7.27	11.76	0.80
G:04669	0200100000013506	196158.08	468639.84	3.73	11.77	0.80
G:04667	0200100000013506	196156.78	468639.54	7.42	11.77	0.80
G:04664	0200100000013503	196139.69	468639.45	7.33	11.88	0.80
G:04662	0200100000013503	196140.94	468639.82	3.69	11.87	0.80
G:04661	0200100000013498	196039.11	468728.26	3.59	12.36	0.80
G:04659	0200100000013498	196037.57	468719.52	7.13	12.39	0.80
G:04584	0200100000013350	194172.79	468756.19	3.05	18.78	0.80
G:04582	0200100000013350	194172.48	468746.03	8.00	18.86	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:04580	0200100000013349	194173.34	468735.54	3.27	18.92	0.80
G:04578	0200100000013349	194178.71	468746.14	3.13	18.85	0.80
G:04576	0200100000013349	194178.71	468746.14	7.75	18.85	0.80
G:04574	0200100000013348	194184.39	468729.46	3.08	18.94	0.80
G:04572	0200100000013345	194208.09	468724.62	9.56	18.98	0.80
G:04570	0200100000013345	194204.96	468719.00	3.11	19.00	0.80
G:04568	0200100000013345	194213.33	468728.92	3.11	18.95	0.80
G:04566	0200100000013344	194215.44	468713.95	3.47	19.03	0.80
G:04564	0200100000013344	194219.89	468722.68	9.61	18.98	0.80
G:04562	0200100000013344	194220.28	468723.44	3.47	18.98	0.80
G:04560	0200100000013340	194185.27	468712.02	7.76	19.01	0.80
G:04557	0200100000013339	194190.43	468703.37	2.63	19.06	0.80
G:04555	0200100000013338	194201.12	468705.61	7.77	19.06	0.80
G:04553	0200100000013337	194203.83	468698.22	7.79	19.10	0.80
G:04552	0200100000013532	196205.40	468662.89	2.90	11.62	0.80
G:04551	0200100000013337	194206.30	468696.97	3.27	19.11	0.80
G:04549	0200100000013532	196208.56	468664.00	7.96	11.61	0.80
G:04547	0200100000013528	196172.97	468668.88	7.97	11.68	0.80
G:04545	0200100000013528	196170.33	468661.08	2.95	11.70	0.80
G:04542	0200100000013528	196172.97	468668.88	3.20	11.68	0.80
G:04539	0200100000013527	196166.29	468661.10	2.99	11.71	0.80
G:04485	0200100000013138	193898.54	469371.61	8.17	17.29	0.80
G:04484	0200100000013134	193892.91	469380.80	8.17	17.33	0.80
G:04483	0200100000013133	193869.27	469372.89	2.55	17.37	0.80
G:04482	0200100000013121	193852.82	469400.80	2.46	17.50	0.80
G:04481	0200100000013120	193870.70	469412.45	7.21	17.63	0.80
G:04480	0200100000013116	193847.85	469410.39	2.50	17.60	0.80
G:04479	0200100000013114	193839.31	469420.39	2.46	17.73	0.80
G:04478	0200100000013112	193859.04	469429.63	8.01	17.82	0.80
G:04477	0200100000013111	193856.49	469434.84	8.01	17.83	0.80
G:04466	0200100000012954	196043.64	469833.52	2.47	11.28	0.80
G:04465	0200100000012952	196034.02	469826.19	2.47	11.29	0.80
G:04464	0200100000012948	196024.45	469818.82	2.43	11.29	0.80
G:04463	0200100000012947	196022.87	469830.46	7.42	11.31	0.80
G:04462	0200100000012942	196013.78	469819.36	2.40	11.31	0.80
G:04461	0200100000012941	196006.95	469811.53	7.34	11.31	0.80
G:04460	0200100000012940	196010.66	469806.78	7.35	11.29	0.80
G:04459	0200100000012939	196018.73	469813.01	2.38	11.29	0.80
G:04458	0200100000012934	196024.09	469802.03	2.40	11.27	0.80
G:04457	0200100000012933	196011.66	469792.24	7.38	11.27	0.80
G:04456	0200100000012932	196027.16	469815.27	2.39	11.28	0.80
G:04455	0200100000012930	195999.16	469846.36	7.50	11.41	0.80
G:04453	0200100000012924	196046.65	469810.07	7.39	11.24	0.80
G:04452	0200100000012919	196036.76	469822.62	2.47	11.28	0.80
G:04451	0200100000012917	195989.65	469838.97	7.38	11.37	0.80
G:04450	0200100000012915	196056.17	469817.50	7.38	11.24	0.80
G:04449	0200100000012914	195970.36	469844.27	2.43	11.44	0.80
G:04448	0200100000012912	196046.35	469829.98	2.47	11.27	0.80
G:04441	0200100000012886	195977.17	469855.10	2.42	11.50	0.80
G:04440	0200100000012883	195967.64	469847.75	2.44	11.47	0.80
G:04439	0200100000012876	195946.75	469838.02	7.67	11.44	0.80
G:04438	0200100000012873	196084.75	469838.26	7.37	11.21	0.80
G:04437	0200100000012871	195959.26	469839.60	2.44	11.43	0.80
G:04436	0200100000012865	196085.49	469854.06	2.42	11.31	0.80
G:04432	0200100000012851	194677.77	469796.61	3.04	16.18	0.80
G:04431	0200100000012851	194679.47	469806.36	7.62	16.09	0.80
G:04430	0200100000012846	194705.85	469801.34	7.21	15.75	0.80
G:04429	0200100000012843	194718.77	469794.38	7.66	15.09	0.80
G:04428	0200100000012838	194735.57	469769.65	9.66	15.36	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:04427	0200100000012838	194733.84	469770.78	3.36	15.40	0.80
G:04417	0200100000012800	194647.03	468279.93	7.92	17.84	0.80
G:04416	0200100000012799	194665.80	468279.79	7.94	17.77	0.80
G:04415	0200100000012783	194675.34	468306.95	8.13	17.44	0.80
G:04414	0200100000012782	194647.45	468303.13	3.32	17.58	0.80
G:04413	0200100000012782	194643.49	468307.17	8.15	17.56	0.80
G:04412	0200100000012782	194643.49	468307.17	2.80	17.56	0.80
G:04411	0200100000012780	194675.62	468357.82	6.51	17.49	0.80
G:04410	0200100000012780	194669.43	468353.13	2.65	17.52	0.80
G:04409	0200100000012777	194673.34	468367.31	6.00	17.46	0.80
G:04408	0200100000012775	194671.42	468376.93	3.14	17.44	0.80
G:04407	0200100000012775	194671.42	468376.93	6.70	17.44	0.80
G:04406	0200100000012770	194668.58	468388.45	5.88	17.41	0.80
G:04405	0200100000012769	194666.98	468394.63	6.52	17.39	0.80
G:04404	0200100000012766	194665.37	468400.82	6.07	17.38	0.80
G:04281	0200100000012306	195292.44	469733.43	6.22	13.10	0.80
G:04278	0200100000012303	195279.04	469755.80	4.72	13.23	0.80
G:04276	0200100000012300	195260.87	469770.09	8.13	13.25	0.80
G:04274	0200100000012294	195275.40	469777.40	3.37	13.16	0.80
G:04272	0200100000012294	195276.53	469780.59	7.10	13.15	0.80
G:04270	0200100000012279	195249.61	469815.44	4.53	13.24	0.80
G:04268	0200100000012275	195292.47	469825.12	7.25	13.01	0.80
G:04266	0200100000012275	195290.63	469819.96	3.13	13.04	0.80
G:04264	0200100000012271	195302.66	469847.89	3.24	12.85	0.80
G:04262	0200100000012271	195290.90	469839.37	3.03	12.94	0.80
G:04260	0200100000012271	195296.10	469847.72	7.26	12.88	0.80
G:04247	0200100000012232	195109.48	469786.36	2.73	14.00	0.80
G:04245	0200100000012231	195098.54	469789.43	6.27	14.03	0.80
G:04243	0200100000012230	195109.72	469791.87	2.60	13.97	0.80
G:04241	0200100000012227	195101.59	469799.96	6.28	13.96	0.80
G:04238	0200100000012222	195106.18	469815.76	6.26	13.86	0.80
G:04236	0200100000012215	195118.73	469823.44	2.65	13.77	0.80
G:04234	0200100000012211	195080.60	469855.88	8.19	13.77	0.80
G:04232	0200100000012211	195080.52	469855.90	3.34	13.77	0.80
G:04165	0200100000012103	193692.75	468881.90	4.50	18.16	0.80
G:04163	0200100000012100	193711.75	468902.80	6.55	17.75	0.80
G:04161	0200100000012094	193640.42	468913.33	2.53	17.92	0.80
G:04158	0200100000012094	193638.42	468918.19	6.69	17.89	0.80
G:04156	0200100000012089	193716.06	468875.93	3.92	17.82	0.80
G:04154	0200100000012074	193799.81	468919.54	6.24	17.70	0.80
G:04151	0200100000012064	193806.53	468929.32	3.64	17.67	0.80
G:04149	0200100000012064	193806.29	468935.25	7.65	17.70	0.80
G:04147	0200100000012052	193878.58	468975.89	3.45	17.41	0.80
G:03927	0200100000011144	194165.32	468824.94	2.49	18.85	0.80
G:03926	0200100000011144	194162.89	468820.15	8.55	18.88	0.80
G:03925	0200100000011140	194174.45	468808.06	2.64	18.76	0.80
G:03924	0200100000011135	194172.26	468797.07	2.67	18.59	0.80
G:03923	0200100000011133	194153.02	468800.75	8.43	18.79	0.80
G:03922	0200100000011129	194156.43	468772.43	2.80	18.68	0.80
G:03921	0200100000011128	194159.77	468779.19	2.71	18.63	0.80
G:03920	0200100000011127	194146.16	468779.82	8.40	18.64	0.80
G:03919	0200100000011120	194154.47	468757.69	2.61	18.79	0.80
G:03918	0200100000011118	194135.16	468761.55	8.43	18.77	0.80
G:03917	0200100000011117	194132.70	468756.70	6.74	18.81	0.80
G:03916	0200100000011115	194130.25	468751.84	8.39	18.78	0.80
G:03915	0200100000011112	194144.74	468738.44	2.56	18.84	0.80
G:03914	0200100000011111	194128.24	468740.66	3.12	18.82	0.80
G:03913	0200100000011111	194125.28	468742.16	8.52	18.81	0.80
G:03912	0200100000011107	194151.30	468693.89	4.50	19.02	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:03911	0200100000011099	194158.44	468676.76	3.21	19.08	0.80
G:03910	0200100000011099	194159.08	468689.86	3.09	19.05	0.80
G:03909	0200100000011099	194157.85	468687.53	7.69	19.05	0.80
G:03908	0200100000011092	194172.85	468679.48	8.00	19.13	0.80
G:03907	0200100000011092	194173.69	468669.21	3.73	19.15	0.80
G:03906	0200100000011092	194182.23	468679.35	3.11	19.16	0.80
G:03905	0200100000011090	194141.37	468628.77	2.85	19.22	0.80
G:03904	0200100000011089	194183.63	468663.77	3.21	19.20	0.80
G:03903	0200100000011089	194183.66	468663.83	7.67	19.20	0.80
G:03902	0200100000011089	194184.30	468676.80	2.74	19.17	0.80
G:03765	0200100000010718	196313.70	469488.85	3.09	11.78	0.80
G:03763	0200100000010717	196312.30	469482.28	3.09	11.84	0.80
G:03762	0200100000010717	196310.06	469481.13	9.20	11.86	0.80
G:03761	0200100000010714	196281.59	469466.54	3.10	11.41	0.80
G:03760	0200100000010714	196284.68	469474.32	9.18	11.48	0.80
G:03759	0200100000010709	196225.28	469431.50	8.31	11.74	0.80
G:03758	0200100000010708	196211.11	469438.65	5.64	11.73	0.80
G:03757	0200100000010708	196218.88	469431.30	10.36	11.75	0.80
G:03756	0200100000010708	196220.14	469428.86	6.68	11.76	0.80
G:03755	0200100000010705	196190.79	469418.36	10.42	11.85	0.80
G:03754	0200100000010705	196193.61	469419.81	6.84	11.84	0.80
G:03753	0200100000010705	196187.20	469411.95	5.77	11.88	0.80
G:03752	0200100000010703	196177.06	469411.31	3.01	11.90	0.80
G:03751	0200100000010703	196174.24	469409.87	10.34	11.91	0.80
G:03750	0200100000010700	196141.10	469399.05	9.17	11.76	0.80
G:03749	0200100000010700	196145.48	469390.50	5.73	11.71	0.80
G:03748	0200100000010696	196108.12	469382.32	3.07	11.57	0.80
G:03747	0200100000010696	196108.12	469382.32	9.13	11.57	0.80
G:03725	0200100000010610	193377.92	468972.94	8.29	19.80	0.80
G:03724	0200100000010610	193377.92	468972.94	2.78	19.80	0.80
G:03723	0200100000010605	193369.10	468973.39	7.97	19.84	0.80
G:03722	0200100000010605	193373.83	468966.16	2.74	19.80	0.80
G:03721	0200100000010602	193382.12	469014.36	2.37	19.79	0.80
G:03720	0200100000010601	193390.66	469009.65	6.74	19.73	0.80
G:03719	0200100000010601	193391.85	469004.40	3.14	19.76	0.80
G:03718	0200100000010595	193338.99	468963.92	7.90	19.94	0.80
G:03717	0200100000010595	193335.35	468962.58	2.73	19.94	0.80
G:03716	0200100000010589	193373.13	468999.62	6.76	19.81	0.80
G:03715	0200100000010584	193343.20	468994.56	3.11	19.98	0.80
G:03714	0200100000010584	193343.20	468994.56	6.76	19.98	0.80
G:03713	0200100000010575	193329.13	468998.09	3.06	19.82	0.80
G:03712	0200100000010575	193330.45	468992.13	6.70	19.85	0.80
G:03711	0200100000010571	193321.52	469005.61	2.22	0.00	0.80
G:03612	0200100000010125	195942.85	468578.38	7.80	12.89	0.80
G:03611	0200100000010121	195953.35	468588.31	2.81	12.85	0.80
G:03610	0200100000010121	195954.08	468586.17	7.75	12.85	0.80
G:03609	0200100000010119	195960.49	468577.96	7.75	12.81	0.80
G:03608	0200100000010116	195985.17	468564.80	7.89	12.61	0.80
G:03607	0200100000010112	196000.29	468554.29	2.61	12.53	0.80
G:03606	0200100000010108	195922.79	468586.16	3.37	12.98	0.80
G:03605	0200100000010108	195922.79	468586.16	7.69	12.98	0.80
G:03604	0200100000010106	195923.48	468579.35	3.19	12.97	0.80
G:03603	0200100000010106	195923.76	468575.61	7.78	12.97	0.80
G:03602	0200100000010095	195918.07	468554.54	3.16	12.97	0.80
G:03601	0200100000010095	195921.98	468554.70	7.69	12.95	0.80
G:03600	0200100000010091	195929.39	468556.06	7.78	12.92	0.80
G:03599	0200100000010091	195929.39	468556.06	3.13	12.92	0.80
G:03598	0200100000010089	195954.85	468549.85	7.82	12.80	0.80
G:03597	0200100000010089	195954.91	468548.05	3.37	12.79	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:03596	0200100000010084	195959.45	468533.02	7.76	12.73	0.80
G:03595	0200100000010084	195960.13	468531.22	3.22	12.72	0.80
G:03594	0200100000010081	195956.74	468529.60	7.74	12.74	0.80
G:03593	0200100000010081	195956.74	468529.60	3.27	12.74	0.80
G:03592	0200100000010077	195959.97	468519.64	3.11	12.69	0.80
G:03591	0200100000010077	195960.23	468515.77	8.58	12.71	0.80
G:03590	0200100000010070	195987.35	468534.24	3.27	12.60	0.80
G:03499	0200100000009551	194892.30	468872.37	3.72	16.43	0.80
G:03497	0200100000009548	194886.40	468858.20	4.02	16.51	0.80
G:03495	0200100000009548	194883.71	468862.22	3.28	16.54	0.80
G:03493	0200100000009548	194884.13	468861.93	7.86	16.53	0.80
G:03491	0200100000009541	194869.84	468854.14	3.27	16.71	0.80
G:03489	0200100000009541	194873.23	468855.91	7.36	16.66	0.80
G:03487	0200100000009538	194869.84	468854.14	5.80	16.71	0.80
G:03485	0200100000009532	194882.54	468825.10	7.20	16.59	0.80
G:03483	0200100000009532	194882.54	468825.10	3.95	16.59	0.80
G:03427	0200100000009400	195682.04	469434.95	8.02	11.92	0.80
G:03424	0200100000009400	195683.39	469432.95	3.25	11.91	0.80
G:03287	0200100000009103	195082.81	469411.78	7.57	15.12	0.80
G:03286	0200100000009103	195082.81	469411.78	2.61	15.12	0.80
G:03285	0200100000009098	195093.76	469403.24	4.70	15.12	0.80
G:03284	0200100000009098	195089.11	469400.41	9.01	15.05	0.80
G:03283	0200100000009096	195092.09	469396.14	8.94	15.01	0.80
G:03282	0200100000009096	195096.40	469394.07	3.30	15.09	0.80
G:03281	0200100000009095	195110.17	469400.65	2.62	14.59	0.80
G:03280	0200100000009085	195095.97	469365.66	5.19	14.85	0.80
G:03279	0200100000009082	195061.18	469404.10	8.88	14.85	0.80
G:03278	0200100000009065	195050.64	469364.74	2.43	15.23	0.80
G:03277	0200100000009060	195056.67	469363.71	3.75	15.11	0.80
G:03276	0200100000009056	195167.61	469278.23	4.50	15.29	0.80
G:03275	0200100000009054	195123.73	469298.15	4.98	15.35	0.80
G:03274	0200100000009050	195182.12	469264.97	3.20	15.04	0.80
G:03074	0200100000008008	195280.67	468392.22	7.06	15.25	0.80
G:03072	0200100000008007	195320.73	468400.92	2.87	14.92	0.80
G:03070	0200100000007998	195311.28	468406.64	7.11	15.04	0.80
G:03068	0200100000007995	195314.86	468413.23	2.83	14.91	0.80
G:03066	0200100000007990	195305.54	468418.82	7.18	15.03	0.80
G:03064	0200100000007988	195276.41	468418.30	7.19	15.33	0.80
G:03063	0200100000007985	195258.88	468424.70	2.58	15.70	0.80
G:03061	0200100000007982	195301.23	468442.26	2.73	15.25	0.80
G:03059	0200100000007980	195270.76	468430.41	7.16	15.45	0.80
G:03057	0200100000007975	195292.02	468447.71	7.07	15.21	0.80
G:03055	0200100000007971	195295.56	468454.48	2.76	15.20	0.80
G:03053	0200100000007968	195262.09	468449.02	7.05	15.64	0.80
G:03051	0200100000007962	195289.96	468466.48	2.83	15.16	0.80
G:03009	0200100000008151	195338.98	468411.22	2.65	14.84	0.80
G:03008	0200100000008150	195350.94	468417.17	7.15	14.98	0.80
G:03007	0200100000008146	195345.26	468429.29	7.16	15.06	0.80
G:03006	0200100000008144	195342.15	468435.93	7.03	15.10	0.80
G:03005	0200100000008143	195327.68	468435.38	2.73	15.07	0.80
G:03004	0200100000008136	195328.68	468464.80	7.10	15.11	0.80
G:03003	0200100000008135	195326.08	468470.37	7.22	15.06	0.80
G:03001	0200100000008131	195308.52	468476.64	2.67	15.03	0.80
G:02950	0200100000007767	193982.32	469346.62	2.55	17.28	0.80
G:02949	0200100000007762	193986.68	469335.77	2.56	17.28	0.80
G:02948	0200100000007754	194012.37	469321.41	2.92	17.11	0.80
G:02947	0200100000007754	194003.17	469315.84	3.32	17.15	0.80
G:02946	0200100000007754	194009.90	469323.03	7.74	17.13	0.80
G:02945	0200100000007752	193998.48	469309.15	2.55	17.30	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:02944	0200100000007749	194019.68	469312.73	7.78	17.08	0.80
G:02943	0200100000007739	193974.66	469400.93	8.37	17.14	0.80
G:02942	0200100000007739	193974.66	469400.93	2.85	17.14	0.80
G:02941	0200100000007735	193957.20	469396.09	2.59	17.30	0.80
G:02940	0200100000007734	193975.30	469403.45	2.83	17.13	0.80
G:02939	0200100000007734	193973.06	469404.82	8.36	17.14	0.80
G:02938	0200100000007731	193948.46	469405.49	2.61	17.33	0.80
G:02937	0200100000007729	194017.98	469367.35	2.94	16.90	0.80
G:02936	0200100000007729	194017.98	469367.35	8.35	16.90	0.80
G:02935	0200100000007728	194033.39	469370.35	2.46	16.88	0.80
G:02934	0200100000007718	193948.14	469418.38	2.58	17.31	0.80
G:02933	0200100000007715	194027.55	469399.72	2.57	16.81	0.80
G:02932	0200100000007713	193958.31	469437.25	8.41	17.13	0.80
G:02931	0200100000007708	194020.37	469401.38	7.73	16.76	0.80
G:02930	0200100000007689	194012.35	469421.41	7.75	16.75	0.80
G:02929	0200100000007687	194008.78	469434.99	2.64	16.73	0.80
G:02928	0200100000007686	194009.93	469432.16	2.62	16.73	0.80
G:02927	0200100000007685	194007.14	469431.16	2.60	16.76	0.80
G:02926	0200100000007684	194004.40	469430.06	2.61	16.79	0.80
G:02925	0200100000007683	194017.58	469429.34	2.53	16.68	0.80
G:02924	0200100000007672	194014.62	469459.59	7.48	16.65	0.80
G:02923	0200100000007654	194015.23	469487.74	8.12	16.83	0.80
G:02922	0200100000007654	194015.23	469487.74	3.86	16.83	0.80
G:02921	0200100000007654	194010.32	469497.05	2.77	17.19	0.80
G:02920	0200100000007652	194114.34	469494.77	2.53	16.75	0.80
G:02919	0200100000007651	194104.94	469496.57	6.08	16.78	0.80
G:02918	0200100000007645	194130.00	469504.60	8.04	16.68	0.80
G:02917	0200100000007644	194151.28	469513.03	5.82	16.36	0.80
G:02916	0200100000007644	194142.64	469510.23	2.80	16.47	0.80
G:02914	0200100000007633	195225.68	468368.76	7.09	15.68	0.80
G:02913	0200100000007632	195213.94	468362.81	2.66	15.95	0.80
G:02912	0200100000007631	195257.57	468377.84	2.73	15.70	0.80
G:02911	0200100000007630	195251.37	468376.88	7.02	15.80	0.80
G:02910	0200100000007628	195208.31	468374.83	2.67	15.76	0.80
G:02909	0200100000007626	195248.27	468383.54	7.03	15.82	0.80
G:02908	0200100000007624	195220.03	468380.89	7.13	15.64	0.80
G:02907	0200100000007622	195251.86	468390.02	2.70	15.81	0.80
G:02906	0200100000007617	195214.39	468393.01	7.13	15.59	0.80
G:02905	0200100000007616	195202.65	468386.96	2.63	15.73	0.80
G:02904	0200100000007615	195236.90	468407.94	7.07	15.61	0.80
G:02903	0200100000007615	195242.91	468402.45	2.35	15.70	0.80
G:02902	0200100000007613	195197.03	468399.08	2.69	15.76	0.80
G:02901	0200100000007610	195234.39	468413.32	7.07	15.61	0.80
G:02900	0200100000007597	195200.11	468423.66	7.05	15.54	0.80
G:02899	0200100000007596	195185.73	468423.49	2.71	15.75	0.80
G:02580	0200100000006354	193900.53	469545.14	6.07	18.18	0.80
G:02579	0200100000006345	193923.63	469502.88	4.81	17.85	0.80
G:02578	0200100000006286	193851.41	469340.34	6.12	17.33	0.80
G:02539	0200100000006119	194131.18	469541.66	3.65	16.51	0.80
G:02538	0200100000006108	194070.70	469552.39	4.50	17.13	0.80
G:02537	0200100000006096	194075.16	469634.31	6.23	17.74	0.80
G:02458	0200100000005962	195200.63	468692.31	4.30	15.20	0.80
G:02457	0200100000005957	195185.51	468685.18	4.72	15.11	0.80
G:02456	0200100000005956	195170.47	468678.33	4.50	15.01	0.80
G:02455	0200100000005953	195157.28	468674.56	4.95	14.88	0.80
G:02454	0200100000005948	195142.11	468667.61	5.46	14.72	0.80
G:02453	0200100000005941	195107.32	468651.45	4.50	14.71	0.80
G:02452	0200100000005938	195099.95	468648.09	4.84	14.76	0.80
G:02451	0200100000005935	195084.96	468641.24	5.28	14.92	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:02450	0200100000005929	195058.10	468626.67	5.11	15.37	0.80
G:02449	0200100000005925	195043.34	468619.75	4.71	15.76	0.80
G:02332	0200100000005132	193543.99	469528.84	2.38	20.22	0.80
G:02330	0200100000005128	193559.80	469518.18	2.51	20.01	0.80
G:02328	0200100000005117	193567.64	469474.53	3.58	19.82	0.80
G:02326	0200100000005116	193560.04	469486.31	5.29	19.77	0.80
G:02323	0200100000005113	193591.96	469477.07	2.21	19.77	0.80
G:02322	0200100000005360	196297.47	468759.92	2.51	11.99	0.80
G:02321	0200100000005108	193594.94	469495.16	6.41	19.56	0.80
G:02320	0200100000005357	196297.47	468753.93	5.74	12.02	0.80
G:02319	0200100000005106	193598.43	469496.38	4.50	19.55	0.80
G:02318	0200100000005356	196287.26	468756.71	2.55	11.83	0.80
G:02317	0200100000005097	193668.83	469525.34	5.68	19.79	0.80
G:02316	0200100000005355	196292.35	468753.94	5.74	11.94	0.80
G:02315	0200100000005090	193710.72	469577.72	3.40	19.94	0.80
G:02314	0200100000005353	196287.27	468759.95	2.57	11.81	0.80
G:02313	0200100000005090	193716.21	469564.01	8.79	19.51	0.80
G:02312	0200100000005348	196270.52	468783.86	2.45	11.37	0.80
G:02310	0200100000005345	196265.38	468783.19	5.74	11.29	0.80
G:02308	0200100000005339	196239.01	468802.43	5.71	11.27	0.80
G:02306	0200100000005338	196241.82	468802.43	2.48	11.27	0.80
G:02304	0200100000005327	196226.68	468773.82	5.75	11.36	0.80
G:02301	0200100000005325	196221.17	468757.40	5.78	11.40	0.80
G:02299	0200100000005323	196226.62	468757.38	5.76	11.39	0.80
G:02297	0200100000005321	196234.43	468755.33	5.72	11.38	0.80
G:02295	0200100000005319	196239.56	468761.30	2.48	11.35	0.80
G:02293	0200100000005316	196249.79	468758.03	2.48	11.34	0.80
G:02291	0200100000005306	196255.97	468716.00	2.67	11.56	0.80
G:02289	0200100000005304	196252.74	468715.96	2.67	11.51	0.80
G:02287	0200100000005303	196250.00	468710.63	5.77	11.49	0.80
G:02285	0200100000005300	196252.83	468705.74	2.53	11.57	0.80
G:02283	0200100000005298	196253.77	468692.58	2.49	11.68	0.80
G:02281	0200100000005297	196247.93	468697.55	5.70	11.54	0.80
G:02278	0200100000005292	196245.77	468682.36	6.48	11.61	0.80
G:02276	0200100000005290	196265.92	468708.31	5.79	11.78	0.80
G:02274	0200100000005289	196265.94	468714.29	2.54	11.74	0.80
G:02272	0200100000005286	196276.09	468710.37	5.81	11.94	0.80
G:02270	0200100000005285	196276.10	468716.41	2.53	11.90	0.80
G:02095	0200100000004565	193365.41	469026.16	6.72	19.92	0.80
G:02094	0200100000004564	193372.70	469027.57	2.27	19.88	0.80
G:02093	0200100000004563	193364.07	469032.32	6.72	19.94	0.80
G:02092	0200100000004563	193364.64	469032.45	2.77	19.93	0.80
G:02091	0200100000004557	193337.69	469022.95	6.96	19.95	0.80
G:02090	0200100000004553	193359.87	469061.12	4.97	20.02	0.80
G:02089	0200100000004543	193329.50	469034.40	6.63	0.00	0.80
G:02088	0200100000004543	193329.43	469034.38	2.62	0.00	0.80
G:02087	0200100000004537	193361.73	469082.48	6.28	20.06	0.80
G:02086	0200100000004529	193353.33	469090.67	4.60	20.12	0.80
G:02085	0200100000004527	193328.79	469072.89	4.50	0.00	0.80
G:02084	0200100000004521	193357.76	469096.82	4.58	20.11	0.80
G:02083	0200100000004514	193326.50	469085.33	6.19	0.00	0.80
G:02082	0200100000004514	193320.51	469084.27	2.97	0.00	0.80
G:02081	0200100000004506	193311.99	469117.47	7.67	0.00	0.80
G:02080	0200100000004506	193311.99	469117.47	3.09	0.00	0.80
G:02079	0200100000004494	193328.42	469163.41	5.87	0.00	0.80
G:02078	0200100000004486	193306.52	469155.00	7.31	0.00	0.80
G:01995	0200100000003207	195352.31	468276.89	7.82	15.47	0.80
G:01956	0200100000002977	193606.58	469213.01	2.86	19.14	0.80
G:01955	0200100000002977	193615.14	469209.58	8.20	19.06	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:01954	0200100000002976	193635.95	469230.54	4.50	18.84	0.80
G:01953	0200100000002971	193621.92	469248.09	9.56	18.87	0.80
G:01952	0200100000002971	193621.92	469248.09	5.75	18.87	0.80
G:01951	0200100000002963	193619.68	469268.64	3.45	18.81	0.80
G:01950	0200100000002963	193617.69	469274.69	7.47	18.82	0.80
G:01949	0200100000002947	193565.91	469301.39	4.65	19.30	0.80
G:01948	0200100000002941	193604.31	469323.93	4.71	18.74	0.80
G:01879	0200100000002594	194233.99	469028.21	5.64	18.44	0.80
G:01878	0200100000002592	194259.02	469048.55	8.14	18.12	0.80
G:01877	0200100000002590	194235.97	469023.47	4.50	18.50	0.80
G:01876	0200100000002582	194242.65	469014.50	7.24	18.61	0.80
G:01875	0200100000002581	194264.49	469039.61	8.13	18.23	0.80
G:01874	0200100000002581	194267.84	469035.64	2.88	18.28	0.80
G:01873	0200100000002580	194283.15	469044.89	2.57	18.01	0.80
G:01872	0200100000002572	194255.59	469001.05	3.06	18.75	0.80
G:01871	0200100000002572	194255.59	469001.05	7.33	18.75	0.80
G:01870	0200100000002569	194246.45	468981.36	2.53	18.66	0.80
G:01869	0200100000002568	194260.31	468996.40	8.14	18.80	0.80
G:01868	0200100000002567	194287.73	469013.85	8.31	18.18	0.80
G:01867	0200100000002567	194284.83	469019.03	2.96	18.15	0.80
G:01866	0200100000002565	194264.34	468992.64	7.30	18.83	0.80
G:01865	0200100000002562	194268.36	468988.88	7.30	18.86	0.80
G:01864	0200100000002552	194279.97	468956.58	4.50	18.35	0.80
G:01863	0200100000002551	194324.62	468990.45	2.87	18.19	0.80
G:01862	0200100000002551	194318.99	468988.36	8.25	18.22	0.80
G:01861	0200100000002551	194313.05	468980.91	3.13	18.29	0.80
G:01860	0200100000002545	194274.51	468932.77	2.55	18.28	0.80
G:01859	0200100000002544	194288.35	468949.75	7.25	18.38	0.80
G:01858	0200100000002544	194282.44	468942.49	2.88	18.36	0.80
G:01857	0200100000002533	194285.27	468920.18	2.54	18.36	0.80
G:01856	0200100000002531	194293.99	468919.05	2.69	18.38	0.80
G:01855	0200100000002530	194293.70	468913.30	2.53	18.37	0.80
G:01854	0200100000002528	194306.95	468912.47	2.52	18.40	0.80
G:01853	0200100000002527	194318.52	468926.74	4.50	18.43	0.80
G:01732	0200100000002124	194008.71	468466.71	10.21	19.78	0.80
G:01731	0200100000002124	194003.30	468466.53	4.74	19.79	0.80
G:01730	0200100000002124	193979.13	468465.13	6.73	19.51	0.80
G:01729	0200100000002124	194008.71	468466.71	4.75	19.78	0.80
G:01728	0200100000002124	193998.05	468466.34	4.74	19.72	0.80
G:01727	0200100000002121	193795.67	468449.34	4.91	19.96	0.80
G:01726	0200100000002121	193777.41	468437.11	10.20	19.67	0.80
G:01725	0200100000002121	193786.60	468443.35	5.37	19.99	0.80
G:01722	0200100000002114	196134.17	468639.46	8.28	11.91	0.80
G:01721	0200100000002114	196124.00	468643.37	2.96	11.98	0.80
G:01720	0200100000002113	196128.47	468653.26	2.98	11.95	0.80
G:01719	0200100000002113	196128.49	468664.35	8.16	11.95	0.80
G:01718	0200100000002110	196074.81	468687.43	8.38	12.37	0.80
G:01717	0200100000002107	196049.45	468725.59	8.30	12.31	0.80
G:01716	0200100000002107	196043.80	468725.56	2.89	12.34	0.80
G:01715	0200100000002106	196020.93	468732.03	8.23	12.36	0.80
G:01714	0200100000002106	196010.55	468732.00	2.94	12.32	0.80
G:01708	0200100000002092	193910.74	469309.99	8.47	16.99	0.80
G:01707	0200100000002091	193918.81	469327.47	8.39	16.92	0.80
G:01706	0200100000002086	193758.74	469651.74	5.69	19.37	0.80
G:01705	0200100000002083	193766.51	469679.57	11.15	19.23	0.80
G:01704	0200100000002082	193763.28	469692.91	11.14	19.31	0.80
G:01703	0200100000002080	193757.65	469718.55	8.43	19.30	0.80
G:01702	0200100000002080	193743.39	469718.36	3.91	19.26	0.80
G:01701	0200100000002078	193743.58	469764.17	2.93	19.38	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:01689	0200100000002055	193762.79	469771.53	11.11	19.27	0.80
G:01680	0200100000002034	194136.67	469813.28	7.92	18.32	0.80
G:01679	0200100000002034	194140.96	469805.34	3.51	18.24	0.80
G:01678	0200100000002033	194149.62	469822.68	7.79	18.24	0.80
G:01677	0200100000002033	194145.52	469814.65	3.35	18.24	0.80
G:01676	0200100000002032	194131.68	469832.13	10.50	18.12	0.80
G:01675	0200100000002032	194130.34	469840.89	4.12	17.96	0.80
G:01674	0200100000002024	193960.57	469346.59	11.23	17.40	0.80
G:01673	0200100000002023	193899.88	469476.15	8.61	17.66	0.80
G:01672	0200100000002022	194040.37	469338.07	6.62	16.95	0.80
G:01671	0200100000002022	194033.77	469328.73	11.08	16.90	0.80
G:01659	0200100000001990	194530.91	469127.31	8.21	17.12	0.80
G:01658	0200100000001990	194505.78	469084.04	3.86	16.84	0.80
G:01657	0200100000001990	194504.99	469078.26	14.65	17.10	0.80
G:01654	0200100000001982	194687.51	469614.06	3.95	15.41	0.80
G:01653	0200100000001982	194646.10	469610.64	14.02	15.06	0.80
G:01652	0200100000001981	194638.63	469494.74	8.25	15.58	0.80
G:01631	0200100000001938	194104.27	468998.34	4.29	18.45	0.80
G:01630	0200100000001938	194144.79	469033.80	12.37	18.12	0.80
G:01629	0200100000001938	194115.57	468985.66	3.50	18.46	0.80
G:01628	0200100000001938	194129.04	469025.60	0.28	18.18	0.80
G:01627	0200100000001938	194095.48	468980.89	3.38	18.54	0.80
G:01626	0200100000001938	194149.08	469026.46	3.37	18.17	0.80
G:01625	0200100000001932	194937.86	469345.52	8.42	15.33	0.80
G:01624	0200100000001932	194937.95	469345.38	3.88	15.33	0.80
G:01604	0200100000001866	194171.30	469578.42	2.56	16.48	0.80
G:01603	0200100000001747	195830.26	468592.80	3.18	12.77	0.80
G:01602	0200100000001747	195849.69	468616.09	7.15	12.75	0.80
G:01601	0200100000001864	194173.72	469572.76	2.56	16.41	0.80
G:01600	0200100000001747	195867.34	468638.35	6.02	12.71	0.80
G:01599	0200100000001863	194174.93	469569.93	2.65	16.37	0.80
G:01598	0200100000001742	195908.66	468610.49	2.67	12.82	0.80
G:01597	0200100000001861	194210.99	469543.40	11.01	16.66	0.80
G:01596	0200100000001734	196023.41	468577.03	8.58	12.43	0.80
G:01594	0200100000001734	195973.25	468612.27	8.97	12.79	0.80
G:01592	0200100000001734	195986.15	468602.07	8.71	12.69	0.80
G:01590	0200100000001734	195979.77	468607.07	3.21	12.74	0.80
G:01588	0200100000001734	196009.28	468582.98	8.81	12.46	0.80
G:01586	0200100000001732	196073.17	468532.14	8.81	12.46	0.80
G:01584	0200100000001732	196069.06	468562.51	14.92	12.58	0.80
G:01573	0200100000001829	194360.71	469415.15	7.95	16.22	0.80
G:01572	0200100000001828	195864.07	468557.29	11.20	13.14	0.80
G:01570	0200100000001828	195863.14	468550.57	5.97	13.07	0.80
G:01568	0200100000001828	195866.67	468530.99	6.89	13.15	0.80
G:01562	0200100000001824	194962.00	469681.35	33.76	15.07	0.80
G:01559	0200100000001821	195144.78	469607.83	5.40	15.33	0.80
G:01558	0200100000001687	193908.29	468660.65	17.73	19.26	0.80
G:01557	0200100000001821	195144.37	469607.63	34.34	15.34	0.80
G:01556	0200100000001687	193908.16	468665.25	20.98	19.20	0.80
G:01554	0200100000001685	194021.42	468704.89	17.03	18.70	0.80
G:01533	0200100000001785	194214.04	469591.20	18.27	16.81	0.80
G:01530	0200100000001785	194221.06	469590.25	15.19	16.82	0.80
G:01527	0200100000001785	194209.68	469588.29	18.38	16.75	0.80
G:01517	0200100000001628	195227.07	468710.18	11.49	14.89	0.80
G:01513	0200100000001770	193922.11	469276.29	11.17	17.25	0.80
G:01510	0200100000001760	194479.32	468391.58	10.96	17.42	0.80
G:01508	0200100000001757	194442.14	468356.43	11.08	18.02	0.80
G:01506	0200100000001756	194431.06	468345.93	10.92	18.06	0.80
G:01503	0200100000001754	194401.06	468323.85	11.11	17.65	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:01501	0200100000001751	194356.34	468298.60	11.03	18.44	0.80
G:01495	0200100000001585	195354.96	469399.08	11.10	14.02	0.80
G:01494	0200100000001584	195353.82	469398.61	11.09	14.03	0.80
G:01493	0200100000001583	195247.83	469631.97	0.24	13.91	0.80
G:01491	0200100000001583	195241.10	469635.28	16.20	13.96	0.80
G:01490	0200100000001583	195241.14	469635.26	7.48	13.96	0.80
G:01489	0200100000001583	195253.18	469626.94	10.35	13.79	0.80
G:01488	0200100000001582	195222.54	469647.66	16.19	13.78	0.80
G:01487	0200100000001582	195224.34	469646.86	1.68	13.78	0.80
G:01486	0200100000001582	195213.72	469651.56	0.11	13.75	0.80
G:01485	0200100000001581	195226.52	469651.80	2.28	13.69	0.80
G:01484	0200100000001581	195224.71	469652.60	10.23	13.69	0.80
G:01483	0200100000001577	195235.23	469671.57	1.36	13.50	0.80
G:01482	0200100000001577	195233.51	469672.33	10.25	13.51	0.80
G:01480	0200100000001564	194302.55	469520.46	3.15	16.64	0.80
G:01479	0200100000001561	194319.99	469526.13	3.65	16.48	0.80
G:01478	0200100000001561	194329.85	469515.00	12.03	16.32	0.80
G:01477	0200100000001557	194359.18	469556.64	5.80	15.97	0.80
G:01476	0200100000001557	194367.78	469546.47	9.17	16.10	0.80
G:01475	0200100000001553	194392.33	469581.24	3.79	15.82	0.80
G:01474	0200100000001552	194381.33	469564.35	10.28	15.75	0.80
G:01473	0200100000001552	194371.79	469577.76	3.42	15.61	0.80
G:01472	0200100000001552	194381.33	469564.35	6.76	15.75	0.80
G:01469	0200100000001542	195910.30	468749.06	8.69	11.98	0.80
G:01463	0200100000001528	194540.28	469698.35	9.64	16.06	0.80
G:01462	0200100000001528	194534.04	469694.60	5.04	16.09	0.80
G:01461	0200100000001521	194470.21	469636.80	5.38	15.47	0.80
G:01460	0200100000001521	194461.68	469637.52	9.79	15.45	0.80
G:01459	0200100000001521	194472.09	469634.44	10.04	15.50	0.80
G:01458	0200100000001520	194448.00	469656.79	8.19	15.86	0.80
G:01453	0200100000001502	193712.64	469484.53	5.94	18.77	0.80
G:01452	0200100000001502	193740.72	469515.64	10.63	18.79	0.80
G:01451	0200100000001501	194057.97	469729.20	3.48	18.42	0.80
G:01450	0200100000001501	194061.33	469720.32	9.28	18.36	0.80
G:01449	0200100000001498	194091.55	469697.54	9.61	18.11	0.80
G:01448	0200100000001498	194092.06	469696.61	3.43	18.10	0.80
G:01426	0200100000001435	195110.66	468483.72	13.37	15.75	0.80
G:01425	0200100000001435	195121.17	468500.08	23.82	14.18	0.80
G:01424	0200100000001435	195100.73	468498.18	13.34	15.59	0.80
G:01410	0200100000012366	195349.90	469722.28	6.03	13.16	0.80
G:01408	0200100000012352	195319.93	469682.91	6.35	13.16	0.80
G:01406	0200100000012352	195317.02	469678.13	2.63	13.15	0.80
G:01404	0200100000012348	195314.49	469667.83	6.26	13.15	0.80
G:01402	0200100000012322	195273.02	469691.65	3.04	13.21	0.80
G:01400	0200100000012322	195278.65	469703.78	7.78	13.17	0.80
G:01394	0200100000710058	194881.23	469721.66	3.43	14.41	0.80
G:01388	0200100000081700	195220.96	469811.02	11.28	13.39	0.80
G:01387	0200100000001342	194521.01	469146.21	18.48	16.97	0.80
G:01384	0200100000073928	195879.96	469293.50	6.33	11.53	0.80
G:01379	0200100000001335	194224.90	469835.04	9.48	17.50	0.80
G:01377	0200100000001335	194224.90	469835.04	13.24	17.50	0.80
G:01376	0200100000071134	195735.01	469260.06	2.68	11.38	0.80
G:01375	0200100000001324	194108.18	468528.98	12.91	19.15	0.80
G:01374	0200100000012216	195110.76	469831.53	6.35	13.76	0.80
G:01372	0200100003919162	194987.91	469455.98	0.58	15.27	0.80
G:01368	0200100000001324	194096.55	468487.76	3.28	18.88	0.80
G:01366	0200100000001324	194094.64	468526.10	3.31	19.10	0.80
G:01364	0200100000001324	194106.85	468528.93	9.19	19.14	0.80
G:01331	0200100000012848	194693.89	469803.70	7.67	16.12	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:01320	0200100000001263	194501.19	469325.40	3.07	16.93	0.80
G:01318	0200100000001263	194501.26	469325.51	8.49	16.93	0.80
G:01315	0200100000001262	194501.28	469325.48	8.54	16.93	0.80
G:01313	0200100000001258	194548.29	469364.86	8.50	16.61	0.80
G:01311	0200100000001255	194533.31	469395.47	8.49	16.22	0.80
G:01309	0200100000001252	194510.36	469375.21	11.14	16.26	0.80
G:01307	0200100000001250	194480.37	469350.22	8.58	16.56	0.80
G:01305	0200100000001249	194480.37	469350.22	8.52	16.56	0.80
G:01303	0200100000001247	194444.57	469327.61	11.07	16.34	0.80
G:01301	0200100000001242	194414.48	469322.05	8.44	16.66	0.80
G:01299	0200100000001240	194394.41	469318.36	11.04	16.88	0.80
G:01297	0200100000001238	194372.72	469323.63	8.40	16.28	0.80
G:01295	0200100000001237	194353.21	469293.85	11.17	16.46	0.80
G:01293	0200100000001235	194370.68	469268.32	2.99	16.72	0.80
G:01291	0200100000001235	194419.94	469283.68	8.42	16.61	0.80
G:01289	0200100000001232	194609.16	469403.15	6.88	16.04	0.80
G:01287	0200100000001232	194648.62	469396.91	1.84	15.85	0.80
G:01284	0200100000001232	194654.61	469400.09	12.37	15.80	0.80
G:01195	0200100000001086	194321.48	469462.76	53.59	16.42	0.80
G:01193	0200100000001086	194337.40	469474.99	10.20	16.21	0.80
G:01191	0200100000001086	194333.10	469455.82	4.25	16.35	0.80
G:01189	0200100000001084	194452.35	469501.63	13.39	15.65	0.80
G:01187	0200100000001084	194454.42	469498.40	4.11	15.78	0.80
G:01178	0200100000001081	194468.07	469444.65	8.75	16.41	0.80
G:01176	0200100000001080	194428.31	469473.69	11.53	15.93	0.80
G:01174	0200100000001080	194436.77	469480.50	6.14	15.68	0.80
G:01152	0200100000001037	193696.15	468488.85	22.28	20.35	0.80
G:01150	0200100000001037	193691.27	468459.95	10.28	20.59	0.80
G:01141	0200100000076162	196275.47	468527.92	4.91	12.07	0.80
G:01137	0200100000800933	194182.60	469455.84	3.08	16.46	0.80
G:01101	0200100000077304	194767.77	468389.04	8.22	17.12	0.80
G:01099	0200100000081295	193349.22	468901.08	8.23	19.68	0.80
G:01087	0200100000911775	194523.72	469259.87	2.43	17.08	0.80
G:01074	0200100000710556	193701.58	468361.23	3.00	20.42	0.80
G:01071	0200100000933878	194681.20	468671.52	4.12	17.15	0.80
G:01069	0200100000001829	194356.81	469420.35	18.35	16.25	0.80
G:01065	0200100000960686	193618.51	469367.13	2.51	18.49	0.80
G:01061	0200100000013532	196212.35	468660.20	3.23	11.61	0.80
G:01048	0200100000123398	194535.32	469245.21	11.14	17.16	0.80
G:01043	0200100000121294	194526.53	469810.81	10.99	16.21	0.80
G:01026	0200100000077628	195668.73	468389.83	2.47	13.22	0.80
G:00986	0200100000700297	193462.76	469341.19	6.73	19.93	0.80
G:00969	0200100000535579	193901.52	469696.71	8.25	19.08	0.80
G:00963	0200100000534484	194624.08	468330.93	8.03	17.65	0.80
G:00959	0200100000533750	195144.65	468713.23	3.14	15.01	0.80
G:00958	0200100000533659	194478.19	468440.75	6.51	17.26	0.80
G:00957	0200100000533637	194337.77	468368.19	6.62	17.81	0.80
G:00943	0200100000532218	196112.37	469501.05	3.10	11.49	0.80
G:00938	0200100000531242	194752.54	469075.90	5.82	16.43	0.80
G:00914	0200100000500716	196044.28	469703.39	7.72	11.06	0.80
G:00912	0200100000500694	195801.07	469763.98	3.17	11.55	0.80
G:00908	0200100000500134	193400.17	469344.98	3.59	20.34	0.80
G:00906	0200100000500123	193489.12	469396.63	3.30	20.09	0.80
G:00878	0200100000515925	194341.06	468442.36	3.07	17.46	0.80
G:00870	0200100003920295	194363.21	468619.40	3.14	18.71	0.80
G:00856	0200100003917130	195449.99	469567.09	2.46	13.21	0.80
G:00853	0200100000514283	195343.33	468352.01	7.41	14.84	0.80
G:00850	0200100003916122	194379.92	468652.69	3.20	18.73	0.80
G:00849	0200100000513973	194870.64	469790.95	3.84	14.85	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:00848	0200100003916065	194320.95	468690.39	3.15	18.39	0.80
G:00830	0200100003913816	194854.14	469788.43	2.54	14.91	0.80
G:00818	0200100000513010	193693.96	469167.75	7.26	18.67	0.80
G:00799	0200100000511806	193842.65	468287.76	10.59	19.71	0.80
G:00797	0200100000511794	193815.20	468365.21	10.17	20.27	0.80
G:00793	0200100000511346	193672.72	468344.21	6.53	20.52	0.80
G:00791	0200100000511342	193669.40	468386.86	2.85	20.39	0.80
G:00783	0200100000960791	195972.64	469624.76	2.55	11.40	0.80
G:00767	0200100000939464	193573.34	469779.35	2.32	0.00	0.80
G:00750	0200100000934664	195942.96	469567.60	2.76	11.82	0.80
G:00743	0200100000932651	194320.96	469011.56	2.40	18.07	0.80
G:00738	0200100000931743	196019.11	468534.85	2.71	12.51	0.80
G:00735	0200100000930433	193717.11	469318.79	3.20	17.97	0.80
G:00723	0200100000927697	195130.42	469845.34	2.56	13.61	0.80
G:00716	0200100000926367	193852.07	468319.36	2.75	20.11	0.80
G:00710	0200100000924858	195678.76	469668.96	3.74	11.72	0.80
G:00699	0200100000922507	195427.47	469500.44	3.99	13.08	0.80
G:00693	0200100000921453	194842.85	468668.79	2.83	16.52	0.80
G:00680	0200100000918637	195901.01	469311.12	2.66	11.40	0.80
G:00672	0200100000916614	194289.68	469045.53	2.41	17.99	0.80
G:00665	0200100000914943	194844.15	468737.09	2.08	16.81	0.80
G:00655	0200100000912453	196017.34	468767.28	2.64	12.30	0.80
G:00643	0200100000801743	193934.53	469765.14	3.89	18.55	0.80
G:00640	0200100000800783	194454.28	468863.49	5.56	18.18	0.80
G:00636	0200100000536121	196232.10	469011.80	5.89	10.29	0.80
G:00602	0200100000123428	194141.55	469773.76	3.44	18.28	0.80
G:00594	0200100000121675	194561.12	468552.30	6.88	16.42	0.80
G:00593	0200100000121656	194493.51	468524.18	3.35	17.24	0.80
G:00562	0200100000086801	193851.34	468373.46	3.41	20.32	0.80
G:00561	0200100000086754	194588.59	469010.36	3.90	18.32	0.80
G:00545	0200100000085272	194395.97	469721.27	9.75	16.40	0.80
G:00543	0200100000084567	193826.00	468722.32	3.06	18.99	0.80
G:00540	0200100000083969	196261.12	469135.99	6.05	11.26	0.80
G:00539	0200100000083901	196150.60	469714.25	3.00	11.03	0.80
G:00537	0200100000083742	193998.46	469613.56	8.27	18.36	0.80
G:00536	0200100000083733	194118.29	469396.57	2.88	16.71	0.80
G:00532	0200100000083479	193884.80	468506.18	3.39	19.53	0.80
G:00517	0200100000080572	196306.37	468503.53	5.72	12.05	0.80
G:00513	0200100000079521	193448.25	469829.13	3.26	0.00	0.80
G:00509	0200100000079115	195796.21	469300.91	8.12	11.62	0.80
G:00495	0200100000077903	193420.51	469485.98	3.04	20.67	0.80
G:00493	0200100000077597	195721.87	468280.22	2.50	13.56	0.80
G:00492	0200100000077419	195841.66	468372.74	5.93	13.03	0.80
G:00453	0200100000071412	194169.12	468604.26	10.83	19.14	0.80
G:00451	0200100000071298	194439.46	468553.81	3.38	17.92	0.80
G:00450	0200100000015693	194938.43	468531.52	3.87	16.68	0.80
G:00449	0200100000071047	195446.49	468620.35	3.56	14.51	0.80
G:00445	0200100000070829	195134.16	468803.83	2.27	15.15	0.80
G:00443	0200100000070818	195051.77	468811.05	7.36	15.25	0.80
G:00439	0200100000070371	194791.16	468496.60	3.19	16.30	0.80
G:00437	0200100000070345	194783.23	468546.53	3.07	16.23	0.80
G:00423	0200100000013497	196031.87	468719.51	6.99	12.42	0.80
G:00418	0200100000013343	194220.45	468711.16	3.51	19.04	0.80
G:00414	0200100000012337	195328.62	469745.08	4.66	12.81	0.80
G:00412	0200100000012209	195113.75	469841.84	2.96	13.70	0.80
G:00380	0200100000007964	195259.49	468454.58	7.12	15.69	0.80
G:00379	0200100000007688	194015.55	469434.41	2.67	16.68	0.80
G:00368	0200100000006118	194118.63	469540.70	7.72	16.62	0.80
G:00357	0200100000002105	196015.12	468747.10	3.11	12.32	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
G:00355	0200100000001730	196011.81	468455.72	3.48	12.66	0.80
G:00350	0200100000001330	194777.40	469698.37	31.63	14.80	0.80
G:00342	0200100000534323	193551.75	469245.05	6.51	19.63	0.80
G:00339	0200100000012841	194727.37	469789.73	7.67	15.30	0.80
G:00338	0200100003910670	195456.46	468386.60	2.55	14.77	0.80
G:00334	0200100000121641	194389.83	468542.80	6.86	17.78	0.80
G:00332	0200100000123004	196000.79	468356.78	5.74	12.65	0.80
G:00317	0200100000918369	196135.14	468934.43	2.53	11.17	0.80
G:00315	0200100000800247	194609.84	469376.91	7.28	16.33	0.80
G:00310	0200100000930827	194386.99	469041.35	2.41	17.67	0.80
G:00309	0200100000912797	195349.79	468337.70	2.55	14.76	0.80
G:00305	0200100000930829	194435.84	469073.26	2.46	17.28	0.80
G:00289	0200100000002124	193986.95	468465.64	5.28	19.56	0.80
G:00266	0200100000500732	196180.17	469798.07	2.88	11.02	0.80
G:00261	0200100000961446	193808.20	469407.41	2.72	17.66	0.80
G:00257	0200100000014307	193844.28	468412.95	8.49	19.77	0.80
G:00256	0200100003915165	195490.51	468403.13	2.59	14.94	0.80
G:00081	0200100003918063	193796.87	469016.63	3.98	17.42	0.80
G:00058	0200100000950019	194232.85	469555.21	14.45	16.61	0.80
G:00054	0200100000936611	194860.15	468479.08	3.72	16.70	0.80
G:00051	0200100000929366	193854.79	468570.77	2.60	19.54	0.80
G:00039	0200100000531522	194891.18	468528.45	3.08	16.63	0.80
G:00027	0200100000086280	194209.30	469206.78	11.58	15.73	0.80
G:00010	0200100000006289	193838.91	469346.53	4.50	17.38	0.80
G:00005	0200100000002959	193580.89	469264.00	3.11	19.25	0.80
G:00003	0200100000001519	194437.37	469660.41	7.92	15.58	0.80
0		195192.63	469386.45	6.00	15.47	0.80
		195387.03	468739.50	6.00	14.75	0.80
		195372.25	468745.79	6.00	14.55	0.80
		195363.06	468749.65	6.00	14.32	0.80
		195170.84	469294.01	6.00	14.78	0.80
		195485.86	468636.57	6.00	14.96	0.80
		195396.23	468735.63	6.00	14.83	0.80

Invoergegevens rekenmodellen
Schermen

Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	Refl.L 1k	Refl.R 1k
100939	30124359 [geluidscherm]	193220.61	468378.72	--	0.00	0.00
110368	30124359 [geluidscherm]	193629.19	468702.07	2.35	0.00	0.00
107202	30124359 [perronrand]	194714.02	469198.17	1.00	1.00	1.00
136528	30124359 [perronrand]	194707.76	469198.54	1.00	1.00	1.00
76110	30124359 [perronrand]	194895.91	469188.66	1.00	1.00	1.00
128017	30124359 [geluidscherm]	193211.97	468389.26	1.35	0.00	0.00
121815	30124359 [geluidscherm]	193228.45	468384.92	--	0.00	0.00
119888	30124359 [perronrand]	194668.47	469179.16	1.00	1.00	1.00
139397	30124359 [perronrand]	194708.35	469198.50	1.00	1.00	1.00
320	30124359 [perronrand]	194708.35	469198.50	1.00	1.00	1.00
2360	30124359 [perronrand]	194697.39	469187.44	1.00	1.00	1.00
6717	30124359 [geluidscherm]	193140.26	468332.51	3.35	0.00	0.00
19909	30124359 [geluidscherm]	195829.97	469192.20	--	0.00	0.00
53284	30124359 [geluidscherm]	193175.38	468342.92	2.35	0.00	0.00
53298	30124359 [geluidscherm]	196023.82	469265.15	--	0.00	0.00
111466	30124359 [geluidscherm]	196494.21	469508.66	--	0.00	0.00
119854	30124359 [geluidscherm]	193219.82	468395.47	3.35	0.00	0.00
108266	30124359 [geluidscherm]	196047.08	469274.41	1.50	1.00	1.00
103228	30124359 [geluidscherm]	193138.35	468331.00	1.85	0.00	0.00
182027	30124359 [geluidscherm]	193190.63	468354.99	1.35	0.00	0.00
166523	30124359 [perronrand]	195130.27	469164.70	1.00	1.00	1.00
182085	30124359 [geluidscherm]	193115.37	468312.82	--	0.00	0.00
193520	30124359 [geluidscherm]	193621.36	468695.87	--	0.00	0.00
57459	30124359 [geluidscherm]	193182.09	468365.60	--	0.00	0.00

Weergave rekenmodel



Omgevingswet, [geluidmodellen - Wegverkeerslawaai plansituatie VKA] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

Weergave rekenmodel



Omgevingswet, [geluidmodellen - Railverkeerslawaai plansituatie VKA] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

Weergave rekenmodel



Omgevingswet, [geluidmodellen - Wegverkeerslawaai plansituatie VKA] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2001_A	Veldhuis	194948.17	469404.16	3.00	43.10	39.81	31.87	43.09
2001_B	Veldhuis	194948.17	469404.16	7.00	44.11	40.75	32.82	44.07
2001_C	Veldhuis	194948.17	469404.16	10.00	44.18	40.81	32.92	44.14
2001_D	Veldhuis	194948.17	469404.16	13.00	44.17	40.79	32.94	44.14
2001_E	Veldhuis	194948.17	469404.16	16.00	44.26	40.89	33.08	44.25
2002_A	Veldhuis	194954.91	469392.22	3.00	41.07	37.82	30.02	41.12
2002_B	Veldhuis	194954.91	469392.22	7.00	42.59	39.22	31.40	42.57
2002_C	Veldhuis	194954.91	469392.22	10.00	42.87	39.50	31.70	42.86
2002_D	Veldhuis	194954.91	469392.22	13.00	42.88	39.50	31.75	42.88
2002_E	Veldhuis	194954.91	469392.22	16.00	43.15	39.77	32.08	43.16
2003_A	Veldhuis	194966.12	469388.22	64.00	45.60	42.32	35.75	45.99
2003_A	Veldhuis	194966.12	469388.22	46.00	45.18	41.94	35.32	45.57
2003_A	Veldhuis	194966.12	469388.22	28.00	42.42	39.31	32.50	42.82
2003_A	Veldhuis	194966.12	469388.22	19.00	40.79	37.76	30.92	41.23
2003_A	Veldhuis	194966.12	469388.22	3.00	35.76	32.61	25.37	36.01
2003_B	Veldhuis	194966.12	469388.22	67.00	45.60	42.32	35.75	45.99
2003_B	Veldhuis	194966.12	469388.22	49.00	45.35	42.09	35.49	45.74
2003_B	Veldhuis	194966.12	469388.22	31.00	42.84	39.69	32.90	43.23
2003_B	Veldhuis	194966.12	469388.22	22.00	41.44	38.38	31.54	41.86
2003_B	Veldhuis	194966.12	469388.22	7.00	37.05	33.78	26.50	37.23
2003_C	Veldhuis	194966.12	469388.22	52.00	45.37	42.11	35.52	45.76
2003_C	Veldhuis	194966.12	469388.22	34.00	43.22	40.04	33.28	43.60
2003_C	Veldhuis	194966.12	469388.22	25.00	41.96	38.87	32.05	42.37
2003_C	Veldhuis	194966.12	469388.22	10.00	37.58	34.34	27.15	37.80
2003_D	Veldhuis	194966.12	469388.22	55.00	45.42	42.15	35.57	45.81
2003_D	Veldhuis	194966.12	469388.22	37.00	43.52	40.31	33.59	43.90
2003_D	Veldhuis	194966.12	469388.22	13.00	38.82	35.73	28.77	39.19
2003_E	Veldhuis	194966.12	469388.22	58.00	45.49	42.22	35.65	45.88
2003_E	Veldhuis	194966.12	469388.22	40.00	44.22	41.01	34.33	44.61
2003_E	Veldhuis	194966.12	469388.22	16.00	40.24	37.21	30.32	40.66
2003_F	Veldhuis	194966.12	469388.22	61.00	45.57	42.30	35.72	45.96
2003_F	Veldhuis	194966.12	469388.22	43.00	44.92	41.70	35.06	45.32
2004_A	Veldhuis	194976.37	469393.97	64.00	45.62	42.35	35.80	46.02
2004_A	Veldhuis	194976.37	469393.97	46.00	45.03	41.81	35.20	45.43
2004_A	Veldhuis	194976.37	469393.97	28.00	42.13	39.04	32.28	42.56
2004_A	Veldhuis	194976.37	469393.97	19.00	40.55	37.59	30.80	41.04
2004_A	Veldhuis	194976.37	469393.97	3.00	34.63	31.60	24.45	34.97
2004_B	Veldhuis	194976.37	469393.97	67.00	45.67	42.40	35.85	46.07
2004_B	Veldhuis	194976.37	469393.97	49.00	45.22	41.98	35.40	45.62
2004_B	Veldhuis	194976.37	469393.97	31.00	42.58	39.46	32.71	43.00
2004_B	Veldhuis	194976.37	469393.97	22.00	41.10	38.10	31.32	41.57
2004_B	Veldhuis	194976.37	469393.97	7.00	35.78	32.63	25.44	36.05
2004_C	Veldhuis	194976.37	469393.97	52.00	45.34	42.10	35.52	45.74
2004_C	Veldhuis	194976.37	469393.97	34.00	42.94	39.79	33.07	43.35
2004_C	Veldhuis	194976.37	469393.97	25.00	41.63	38.59	31.81	42.08
2004_C	Veldhuis	194976.37	469393.97	10.00	36.79	33.62	26.47	37.06
2004_D	Veldhuis	194976.37	469393.97	55.00	45.46	42.20	35.64	45.86
2004_D	Veldhuis	194976.37	469393.97	37.00	43.29	40.10	33.41	43.69
2004_D	Veldhuis	194976.37	469393.97	13.00	38.67	35.70	28.78	39.11
2004_E	Veldhuis	194976.37	469393.97	58.00	45.56	42.30	35.74	45.96
2004_E	Veldhuis	194976.37	469393.97	40.00	43.81	40.61	33.95	44.21
2004_E	Veldhuis	194976.37	469393.97	16.00	39.73	36.81	30.03	40.25
2004_F	Veldhuis	194976.37	469393.97	61.00	45.60	42.33	35.78	46.00
2004_F	Veldhuis	194976.37	469393.97	43.00	44.51	41.30	34.68	44.92
2005_A	Veldhuis	194978.47	469404.86	19.00	46.92	43.68	35.85	46.97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2005_A	Veldhuis	194978.47	469404.86	3.00	44.87	41.70	33.63	44.89
2005_B	Veldhuis	194978.47	469404.86	22.00	46.97	43.74	35.95	47.03
2005_B	Veldhuis	194978.47	469404.86	7.00	45.87	42.58	34.52	45.83
2005_C	Veldhuis	194978.47	469404.86	25.00	46.93	43.69	35.96	47.00
2005_C	Veldhuis	194978.47	469404.86	10.00	46.01	42.72	34.69	45.98
2005_D	Veldhuis	194978.47	469404.86	13.00	46.54	43.29	35.38	46.56
2005_E	Veldhuis	194978.47	469404.86	16.00	46.87	43.64	35.78	46.91
2006_A	Veldhuis	194971.82	469416.61	19.00	48.47	45.20	37.29	48.48
2006_A	Veldhuis	194971.82	469416.61	3.00	48.87	45.62	37.51	48.84
2006_B	Veldhuis	194971.82	469416.61	22.00	48.14	44.87	37.01	48.16
2006_B	Veldhuis	194971.82	469416.61	7.00	49.23	45.93	37.86	49.18
2006_C	Veldhuis	194971.82	469416.61	25.00	47.96	44.69	36.90	48.00
2006_C	Veldhuis	194971.82	469416.61	10.00	49.18	45.89	37.86	49.15
2006_D	Veldhuis	194971.82	469416.61	13.00	49.07	45.80	37.84	49.07
2006_E	Veldhuis	194971.82	469416.61	16.00	48.84	45.57	37.64	48.84
2007_A	Veldhuis	194961.14	469419.67	64.00	43.66	40.31	32.47	43.65
2007_A	Veldhuis	194961.14	469419.67	46.00	46.44	43.09	35.12	46.39
2007_A	Veldhuis	194961.14	469419.67	28.00	48.52	45.16	37.12	48.45
2007_A	Veldhuis	194961.14	469419.67	19.00	49.85	46.50	38.44	49.78
2007_A	Veldhuis	194961.14	469419.67	3.00	51.86	48.54	40.49	51.81
2007_B	Veldhuis	194961.14	469419.67	67.00	43.39	40.03	32.21	43.38
2007_B	Veldhuis	194961.14	469419.67	49.00	46.11	42.76	34.81	46.07
2007_B	Veldhuis	194961.14	469419.67	31.00	48.12	44.76	36.72	48.05
2007_B	Veldhuis	194961.14	469419.67	22.00	49.36	46.01	37.96	49.30
2007_B	Veldhuis	194961.14	469419.67	7.00	51.73	48.39	40.32	51.67
2007_C	Veldhuis	194961.14	469419.67	52.00	45.56	42.21	34.28	45.52
2007_C	Veldhuis	194961.14	469419.67	34.00	47.74	44.39	36.37	47.68
2007_C	Veldhuis	194961.14	469419.67	25.00	48.93	45.58	37.52	48.86
2007_C	Veldhuis	194961.14	469419.67	10.00	51.36	48.02	39.96	51.30
2007_D	Veldhuis	194961.14	469419.67	55.00	44.80	41.44	33.55	44.77
2007_D	Veldhuis	194961.14	469419.67	37.00	47.40	44.05	36.03	47.34
2007_D	Veldhuis	194961.14	469419.67	13.00	50.93	47.59	39.54	50.87
2007_E	Veldhuis	194961.14	469419.67	58.00	44.31	40.95	33.08	44.28
2007_E	Veldhuis	194961.14	469419.67	40.00	47.09	43.74	35.74	47.04
2007_E	Veldhuis	194961.14	469419.67	16.00	50.42	47.08	39.02	50.36
2007_F	Veldhuis	194961.14	469419.67	61.00	43.98	40.62	32.77	43.96
2007_F	Veldhuis	194961.14	469419.67	43.00	46.76	43.41	35.43	46.71
2008_A	Veldhuis	194951.94	469414.49	64.00	43.72	40.36	32.54	43.71
2008_A	Veldhuis	194951.94	469414.49	46.00	46.26	42.91	34.97	46.22
2008_A	Veldhuis	194951.94	469414.49	28.00	48.13	44.77	36.76	48.07
2008_A	Veldhuis	194951.94	469414.49	19.00	49.31	45.96	37.93	49.25
2008_A	Veldhuis	194951.94	469414.49	3.00	50.65	47.35	39.33	50.62
2008_B	Veldhuis	194951.94	469414.49	67.00	43.43	40.08	32.28	43.43
2008_B	Veldhuis	194951.94	469414.49	49.00	45.96	42.60	34.67	45.92
2008_B	Veldhuis	194951.94	469414.49	31.00	47.78	44.43	36.42	47.72
2008_B	Veldhuis	194951.94	469414.49	22.00	48.87	45.52	37.50	48.81
2008_B	Veldhuis	194951.94	469414.49	7.00	50.76	47.41	39.39	50.70
2008_C	Veldhuis	194951.94	469414.49	52.00	45.63	42.28	34.36	45.60
2008_C	Veldhuis	194951.94	469414.49	34.00	47.47	44.11	36.12	47.41
2008_C	Veldhuis	194951.94	469414.49	25.00	48.50	45.14	37.13	48.44
2008_C	Veldhuis	194951.94	469414.49	10.00	50.51	47.15	39.14	50.45
2008_D	Veldhuis	194951.94	469414.49	55.00	45.22	41.87	33.96	45.19
2008_D	Veldhuis	194951.94	469414.49	37.00	47.16	43.80	35.81	47.10
2008_D	Veldhuis	194951.94	469414.49	13.00	50.16	46.82	38.81	50.11
2008_E	Veldhuis	194951.94	469414.49	58.00	44.57	41.22	33.34	44.55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2008_E	Veldhuis	194951.94	469414.49	40.00	46.87	43.51	35.54	46.82
2008_E	Veldhuis	194951.94	469414.49	16.00	49.79	46.44	38.43	49.73
2008_F	Veldhuis	194951.94	469414.49	61.00	44.08	40.73	32.88	44.07
2008_F	Veldhuis	194951.94	469414.49	43.00	46.56	43.21	35.25	46.52
2009_A	Veldhuis	194957.00	469393.21	64.00	44.48	41.14	34.14	44.70
2009_A	Veldhuis	194957.00	469393.21	46.00	44.64	41.31	34.22	44.84
2009_A	Veldhuis	194957.00	469393.21	28.00	43.89	40.61	33.28	44.05
2009_A	Veldhuis	194957.00	469393.21	19.00	41.82	38.45	30.85	41.86
2009_B	Veldhuis	194957.00	469393.21	67.00	44.38	41.04	34.06	44.61
2009_B	Veldhuis	194957.00	469393.21	49.00	44.64	41.32	34.24	44.85
2009_B	Veldhuis	194957.00	469393.21	31.00	44.30	41.04	33.79	44.49
2009_B	Veldhuis	194957.00	469393.21	22.00	42.67	39.29	31.66	42.70
2009_C	Veldhuis	194957.00	469393.21	52.00	44.65	41.31	34.25	44.85
2009_C	Veldhuis	194957.00	469393.21	34.00	44.51	41.23	34.04	44.71
2009_C	Veldhuis	194957.00	469393.21	25.00	43.23	39.88	32.35	43.30
2009_D	Veldhuis	194957.00	469393.21	55.00	44.62	41.29	34.24	44.83
2009_D	Veldhuis	194957.00	469393.21	37.00	44.57	41.28	34.11	44.77
2009_E	Veldhuis	194957.00	469393.21	58.00	44.59	41.26	34.23	44.81
2009_E	Veldhuis	194957.00	469393.21	40.00	44.63	41.33	34.20	44.84
2009_F	Veldhuis	194957.00	469393.21	61.00	44.55	41.21	34.19	44.77
2009_F	Veldhuis	194957.00	469393.21	43.00	44.65	41.34	34.22	44.85
2010_A	Veldhuis	194950.40	469404.95	64.00	44.27	40.92	33.89	44.48
2010_A	Veldhuis	194950.40	469404.95	46.00	44.68	41.35	34.15	44.85
2010_A	Veldhuis	194950.40	469404.95	28.00	44.64	41.36	33.92	44.77
2010_A	Veldhuis	194950.40	469404.95	19.00	43.09	39.77	32.13	43.14
2010_B	Veldhuis	194950.40	469404.95	67.00	44.15	40.81	33.80	44.37
2010_B	Veldhuis	194950.40	469404.95	49.00	44.64	41.31	34.14	44.82
2010_B	Veldhuis	194950.40	469404.95	31.00	44.73	41.45	34.08	44.88
2010_B	Veldhuis	194950.40	469404.95	22.00	44.26	40.96	33.35	44.33
2010_C	Veldhuis	194950.40	469404.95	52.00	44.61	41.27	34.14	44.79
2010_C	Veldhuis	194950.40	469404.95	34.00	44.75	41.46	34.12	44.90
2010_C	Veldhuis	194950.40	469404.95	25.00	44.54	41.25	33.72	44.64
2010_D	Veldhuis	194950.40	469404.95	55.00	44.54	41.20	34.09	44.73
2010_D	Veldhuis	194950.40	469404.95	37.00	44.76	41.45	34.16	44.91
2010_E	Veldhuis	194950.40	469404.95	58.00	44.48	41.14	34.06	44.68
2010_E	Veldhuis	194950.40	469404.95	40.00	44.77	41.46	34.20	44.93
2010_F	Veldhuis	194950.40	469404.95	61.00	44.37	41.03	33.97	44.57
2010_F	Veldhuis	194950.40	469404.95	43.00	44.75	41.43	34.20	44.92
2011_A	Veldhuis	194977.23	469403.93	64.00	45.90	42.61	35.39	46.08
2011_A	Veldhuis	194977.23	469403.93	46.00	46.34	43.07	35.66	46.48
2011_A	Veldhuis	194977.23	469403.93	28.00	44.88	41.69	34.19	45.04
2011_B	Veldhuis	194977.23	469403.93	67.00	45.83	42.54	35.36	46.03
2011_B	Veldhuis	194977.23	469403.93	49.00	46.27	42.99	35.61	46.42
2011_B	Veldhuis	194977.23	469403.93	31.00	46.14	42.91	35.32	46.25
2011_C	Veldhuis	194977.23	469403.93	52.00	46.20	42.92	35.57	46.35
2011_C	Veldhuis	194977.23	469403.93	34.00	46.33	43.08	35.52	46.44
2011_D	Veldhuis	194977.23	469403.93	55.00	46.16	42.87	35.56	46.32
2011_D	Veldhuis	194977.23	469403.93	37.00	46.39	43.13	35.61	46.51
2011_E	Veldhuis	194977.23	469403.93	58.00	46.10	42.81	35.53	46.27
2011_E	Veldhuis	194977.23	469403.93	40.00	46.42	43.15	35.67	46.54
2011_F	Veldhuis	194977.23	469403.93	61.00	46.00	42.72	35.47	46.18
2011_F	Veldhuis	194977.23	469403.93	43.00	46.40	43.13	35.69	46.53
2012_A	Veldhuis	194970.28	469415.80	64.00	45.62	42.34	35.22	45.84
2012_A	Veldhuis	194970.28	469415.80	46.00	46.95	43.67	36.23	47.08
2012_A	Veldhuis	194970.28	469415.80	28.00	45.63	42.41	34.88	45.76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2012_B	Veldhuis	194970.28	469415.80	67.00	45.50	42.22	35.14	45.73
2012_B	Veldhuis	194970.28	469415.80	49.00	46.79	43.50	36.09	46.92
2012_B	Veldhuis	194970.28	469415.80	31.00	46.90	43.65	36.03	47.00
2012_C	Veldhuis	194970.28	469415.80	52.00	46.64	43.35	35.99	46.79
2012_C	Veldhuis	194970.28	469415.80	34.00	47.17	43.90	36.32	47.27
2012_D	Veldhuis	194970.28	469415.80	55.00	46.51	43.22	35.90	46.67
2012_D	Veldhuis	194970.28	469415.80	37.00	47.15	43.88	36.34	47.26
2012_E	Veldhuis	194970.28	469415.80	58.00	46.32	43.03	35.77	46.49
2012_E	Veldhuis	194970.28	469415.80	40.00	47.10	43.82	36.32	47.21
2012_F	Veldhuis	194970.28	469415.80	61.00	45.91	42.63	35.45	46.11
2012_F	Veldhuis	194970.28	469415.80	43.00	47.04	43.76	36.29	47.16
2013_A	Veldhuis	195023.06	469408.44	2.00	43.68	40.60	32.56	43.75
2013_B	Veldhuis	195023.06	469408.44	5.00	44.99	41.74	33.72	44.98
2013_C	Veldhuis	195023.06	469408.44	8.00	45.30	42.07	34.14	45.32
2013_D	Veldhuis	195023.06	469408.44	11.00	45.57	42.39	34.62	45.66
2014_A	Veldhuis	195018.98	469411.14	2.00	45.10	41.97	33.87	45.13
2014_B	Veldhuis	195018.98	469411.14	5.00	46.40	43.11	35.02	46.35
2014_C	Veldhuis	195018.98	469411.14	8.00	46.61	43.29	35.21	46.55
2014_D	Veldhuis	195018.98	469411.14	11.00	46.68	43.36	35.29	46.63
2015_A	Veldhuis	195007.83	469405.17	2.00	42.81	39.78	31.73	42.91
2015_B	Veldhuis	195007.83	469405.17	5.00	44.56	41.31	33.26	44.54
2015_C	Veldhuis	195007.83	469405.17	8.00	44.96	41.65	33.60	44.91
2015_D	Veldhuis	195007.83	469405.17	11.00	45.24	41.92	33.86	45.19
2016_A	Veldhuis	194996.93	469399.33	2.00	42.00	38.97	30.94	42.10
2016_B	Veldhuis	194996.93	469399.33	5.00	44.06	40.81	32.77	44.05
2016_C	Veldhuis	194996.93	469399.33	8.00	44.52	41.22	33.18	44.48
2016_D	Veldhuis	194996.93	469399.33	11.00	44.71	41.39	33.34	44.66
2017_A	Veldhuis	194997.11	469394.07	2.00	39.21	36.08	28.15	39.29
2017_B	Veldhuis	194997.11	469394.07	5.00	41.27	37.98	30.01	41.25
2017_C	Veldhuis	194997.11	469394.07	8.00	41.62	38.31	30.37	41.60
2017_D	Veldhuis	194997.11	469394.07	11.00	41.72	38.43	30.53	41.72
2018_A	Veldhuis	195000.78	469386.87	2.00	37.43	34.33	26.33	37.50
2018_B	Veldhuis	195000.78	469386.87	5.00	39.37	36.11	28.11	39.36
2018_C	Veldhuis	195000.78	469386.87	8.00	40.07	36.78	28.81	40.05
2018_D	Veldhuis	195000.78	469386.87	11.00	40.32	37.05	29.18	40.34
2019_A	Veldhuis	195012.21	469396.86	2.00	30.52	28.05	21.46	31.36
2019_B	Veldhuis	195012.21	469396.86	5.00	32.29	29.80	23.28	33.14
2019_C	Veldhuis	195012.21	469396.86	8.00	35.49	33.02	26.52	36.36
2019_D	Veldhuis	195012.21	469396.86	11.00	38.01	35.51	29.02	38.86
2020_A	Veldhuis	195023.27	469402.79	2.00	31.37	28.87	22.17	32.15
2020_B	Veldhuis	195023.27	469402.79	5.00	33.05	30.57	24.05	33.90
2020_C	Veldhuis	195023.27	469402.79	8.00	35.73	33.28	26.77	36.61
2020_D	Veldhuis	195023.27	469402.79	11.00	38.25	35.75	29.26	39.10
2021_A	Veldhuis	195004.96	469392.97	2.00	30.27	27.83	21.32	31.15
2021_B	Veldhuis	195004.96	469392.97	5.00	32.33	29.85	23.35	33.19
2021_C	Veldhuis	195004.96	469392.97	8.00	34.74	32.23	25.73	35.58
2021_D	Veldhuis	195004.96	469392.97	11.00	37.48	34.89	28.41	38.28
2022_A	Veldhuis	195003.32	469378.79	2.00	34.13	31.09	23.23	34.27
2022_B	Veldhuis	195003.32	469378.79	5.00	35.83	32.66	24.77	35.90
2022_C	Veldhuis	195003.32	469378.79	8.00	36.82	33.59	25.76	36.87
2022_D	Veldhuis	195003.32	469378.79	11.00	37.37	34.17	26.49	37.47
2023_A	Veldhuis	195012.04	469363.16	2.00	31.94	28.96	21.27	32.16
2023_B	Veldhuis	195012.04	469363.16	5.00	33.26	30.17	22.45	33.41
2023_C	Veldhuis	195012.04	469363.16	8.00	34.59	31.41	23.72	34.70
2023_D	Veldhuis	195012.04	469363.16	11.00	35.43	32.29	24.77	35.61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2024_A	Veldhuis	195021.01	469347.09	2.00	33.06	30.00	22.55	33.30
2024_B	Veldhuis	195021.01	469347.09	5.00	33.97	30.83	23.36	34.16
2024_C	Veldhuis	195021.01	469347.09	8.00	34.76	31.55	24.05	34.91
2024_D	Veldhuis	195021.01	469347.09	11.00	35.51	32.27	24.79	35.65
2025_A	Veldhuis	195029.48	469331.89	2.00	34.42	31.28	23.91	34.64
2025_B	Veldhuis	195029.48	469331.89	5.00	35.11	31.93	24.57	35.31
2025_C	Veldhuis	195029.48	469331.89	8.00	35.85	32.64	25.30	36.04
2025_D	Veldhuis	195029.48	469331.89	11.00	36.64	33.40	26.08	36.82
2026_A	Veldhuis	195037.95	469333.12	2.00	29.95	27.27	20.64	30.65
2026_B	Veldhuis	195037.95	469333.12	5.00	31.54	28.84	22.27	32.25
2026_C	Veldhuis	195037.95	469333.12	8.00	34.44	31.77	25.25	35.18
2026_D	Veldhuis	195037.95	469333.12	11.00	38.98	36.32	29.82	39.74
2027_A	Veldhuis	195042.73	469339.91	2.00	33.37	30.70	23.60	33.93
2027_B	Veldhuis	195042.73	469339.91	5.00	34.96	32.17	24.99	35.42
2027_C	Veldhuis	195042.73	469339.91	8.00	36.73	33.87	26.74	37.17
2027_D	Veldhuis	195042.73	469339.91	11.00	39.60	36.78	29.93	40.15
2028_A	Veldhuis	195032.11	469353.72	2.00	33.90	31.22	23.97	34.40
2028_B	Veldhuis	195032.11	469353.72	5.00	35.82	33.02	25.78	36.26
2028_C	Veldhuis	195032.11	469353.72	8.00	37.69	34.82	27.66	38.12
2028_D	Veldhuis	195032.11	469353.72	11.00	39.65	36.79	29.84	40.15
2029_A	Veldhuis	195023.21	469369.75	2.00	35.44	32.76	25.36	35.90
2029_B	Veldhuis	195023.21	469369.75	5.00	37.04	34.20	26.81	37.42
2029_C	Veldhuis	195023.21	469369.75	8.00	38.86	35.96	28.71	39.24
2029_D	Veldhuis	195023.21	469369.75	11.00	40.10	37.22	30.13	40.54
2030_A	Veldhuis	195014.43	469385.57	2.00	35.11	32.38	25.05	35.56
2030_B	Veldhuis	195014.43	469385.57	5.00	35.99	33.24	26.13	36.50
2030_C	Veldhuis	195014.43	469385.57	8.00	37.65	34.93	28.01	38.23
2030_D	Veldhuis	195014.43	469385.57	11.00	39.27	36.56	29.75	39.89
2031_A	Veldhuis	195039.02	469328.70	2.00	32.47	29.38	22.31	32.80
2031_B	Veldhuis	195039.02	469328.70	5.00	32.92	29.81	22.77	33.25
2031_C	Veldhuis	195039.02	469328.70	8.00	34.14	31.06	24.09	34.51
2032_A	Veldhuis	195035.97	469324.42	2.00	32.46	29.36	22.25	32.78
2032_B	Veldhuis	195035.97	469324.42	5.00	32.98	29.86	22.80	33.30
2032_C	Veldhuis	195035.97	469324.42	8.00	33.81	30.68	23.66	34.14
2033_A	Veldhuis	195042.70	469312.75	2.00	28.97	26.08	19.05	29.43
2033_B	Veldhuis	195042.70	469312.75	5.00	29.38	26.49	19.57	29.87
2033_C	Veldhuis	195042.70	469312.75	8.00	30.71	27.82	21.00	31.23
2034_A	Veldhuis	195052.43	469311.92	2.00	27.63	25.14	18.67	28.50
2034_B	Veldhuis	195052.43	469311.92	5.00	29.04	26.45	20.03	29.86
2034_C	Veldhuis	195052.43	469311.92	8.00	31.90	29.23	22.81	32.68
2035_A	Veldhuis	195068.17	469320.80	2.00	28.09	25.60	19.13	28.96
2035_B	Veldhuis	195068.17	469320.80	5.00	29.50	26.91	20.48	30.32
2035_C	Veldhuis	195068.17	469320.80	8.00	32.58	29.91	23.49	33.36
2036_A	Veldhuis	195081.56	469328.36	2.00	29.05	26.56	20.12	29.93
2036_B	Veldhuis	195081.56	469328.36	5.00	30.87	28.30	21.89	31.71
2036_C	Veldhuis	195081.56	469328.36	8.00	35.11	32.47	26.07	35.91
2037_A	Veldhuis	195083.28	469334.74	2.00	29.05	26.50	19.82	29.81
2037_B	Veldhuis	195083.28	469334.74	5.00	30.53	27.88	21.17	31.22
2037_C	Veldhuis	195083.28	469334.74	8.00	34.33	31.66	25.05	35.04
2038_A	Veldhuis	195076.99	469336.25	2.00	30.99	28.24	21.10	31.49
2038_B	Veldhuis	195076.99	469336.25	5.00	32.42	29.54	22.28	32.81
2038_C	Veldhuis	195076.99	469336.25	8.00	33.79	30.78	23.40	34.08
2039_A	Veldhuis	195063.50	469328.64	2.00	31.69	28.96	21.82	32.20
2039_B	Veldhuis	195063.50	469328.64	5.00	33.37	30.50	23.18	33.75
2039_C	Veldhuis	195063.50	469328.64	8.00	34.73	31.74	24.28	35.00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2040_A	Veldhuis	195049.15	469319.77	2.00	31.68	29.03	21.98	32.26
2040_B	Veldhuis	195049.15	469319.77	5.00	33.02	30.25	23.08	33.50
2040_C	Veldhuis	195049.15	469319.77	8.00	35.04	32.25	25.15	35.53
2041_A	Veldhuis	195044.26	469328.48	2.00	31.24	28.69	21.99	31.99
2041_B	Veldhuis	195044.26	469328.48	5.00	32.47	29.85	23.16	33.19
2041_C	Veldhuis	195044.26	469328.48	8.00	34.07	31.41	24.75	34.77
2042_A	Veldhuis	195076.19	469365.86	2.00	36.89	33.80	26.56	37.17
2042_B	Veldhuis	195076.19	469365.86	5.00	37.39	34.31	27.07	37.68
2042_C	Veldhuis	195076.19	469365.86	8.00	38.33	35.19	27.72	38.52
2043_A	Veldhuis	195083.40	469362.01	2.00	44.06	40.86	33.48	44.25
2043_B	Veldhuis	195083.40	469362.01	5.00	43.41	40.26	32.96	43.65
2043_C	Veldhuis	195083.40	469362.01	8.00	43.45	40.42	33.30	43.80
2044_A	Veldhuis	195092.95	469348.34	2.00	41.36	38.25	30.90	41.60
2044_B	Veldhuis	195092.95	469348.34	5.00	41.29	38.25	31.02	41.60
2044_C	Veldhuis	195092.95	469348.34	8.00	42.39	39.49	32.54	42.86
2045_A	Veldhuis	195094.68	469335.77	2.00	30.10	27.61	21.11	30.96
2045_B	Veldhuis	195094.68	469335.77	5.00	32.51	29.97	23.55	33.36
2045_C	Veldhuis	195094.68	469335.77	8.00	38.25	35.69	29.23	39.08
2046_A	Veldhuis	195085.12	469343.66	2.00	30.43	27.60	20.47	30.89
2046_B	Veldhuis	195085.12	469343.66	5.00	31.72	28.84	21.73	32.16
2046_C	Veldhuis	195085.12	469343.66	8.00	33.90	31.04	24.04	34.38
2047_A	Veldhuis	195075.50	469357.25	2.00	30.27	27.44	20.30	30.72
2047_B	Veldhuis	195075.50	469357.25	5.00	31.80	28.87	21.61	32.16
2047_C	Veldhuis	195075.50	469357.25	8.00	33.44	30.42	23.03	33.72
2048_A	Veldhuis	195102.21	469331.05	2.00	34.83	31.97	24.84	35.27
2048_B	Veldhuis	195102.21	469331.05	5.00	35.98	33.05	25.95	36.39
2048_C	Veldhuis	195102.21	469331.05	8.00	37.11	34.10	27.09	37.51
2049_A	Veldhuis	195109.40	469327.49	2.00	35.57	32.98	26.20	36.27
2049_B	Veldhuis	195109.40	469327.49	5.00	37.58	34.95	28.29	38.30
2049_C	Veldhuis	195109.40	469327.49	8.00	41.04	38.39	31.81	41.77
2050_A	Veldhuis	195108.76	469319.52	2.00	29.67	27.15	20.70	30.52
2050_B	Veldhuis	195108.76	469319.52	5.00	31.31	28.70	22.29	32.13
2050_C	Veldhuis	195108.76	469319.52	8.00	36.13	33.49	27.06	36.92
2051_A	Veldhuis	195101.47	469322.81	2.00	27.20	24.55	17.87	27.90
2051_B	Veldhuis	195101.47	469322.81	5.00	27.53	24.81	18.22	28.22
2051_C	Veldhuis	195101.47	469322.81	8.00	29.25	26.42	19.79	29.87
2052_A	Veldhuis	195092.50	469320.59	2.00	30.73	28.19	21.59	31.52
2052_B	Veldhuis	195092.50	469320.59	5.00	32.20	29.64	23.05	32.98
2052_C	Veldhuis	195092.50	469320.59	8.00	35.07	32.45	25.89	35.83
2052_D	Veldhuis	195092.50	469320.59	11.00	41.36	38.67	32.17	42.10
2053_A	Veldhuis	195084.51	469320.86	2.00	28.88	26.27	19.71	29.64
2053_B	Veldhuis	195084.51	469320.86	5.00	30.42	27.72	21.18	31.14
2053_C	Veldhuis	195084.51	469320.86	8.00	33.69	30.89	24.30	34.34
2053_D	Veldhuis	195084.51	469320.86	11.00	36.17	33.13	26.18	36.57
2054_A	Veldhuis	195071.69	469313.82	2.00	28.65	26.03	19.49	29.42
2054_B	Veldhuis	195071.69	469313.82	5.00	30.85	28.16	21.65	31.59
2054_C	Veldhuis	195071.69	469313.82	8.00	33.89	31.13	24.59	34.57
2054_D	Veldhuis	195071.69	469313.82	11.00	35.45	32.46	25.55	35.89
2055_A	Veldhuis	195055.81	469305.09	2.00	28.33	25.70	19.15	29.09
2055_B	Veldhuis	195055.81	469305.09	5.00	30.39	27.70	21.20	31.13
2055_C	Veldhuis	195055.81	469305.09	8.00	33.04	30.29	23.76	33.73
2055_D	Veldhuis	195055.81	469305.09	11.00	35.46	32.56	25.68	35.96
2056_A	Veldhuis	195045.12	469293.75	2.00	27.90	25.21	18.31	28.51
2056_B	Veldhuis	195045.12	469293.75	5.00	28.52	25.79	19.00	29.14
2056_C	Veldhuis	195045.12	469293.75	8.00	29.94	27.15	20.43	30.55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2056_D	Veldhuis	195045.12	469293.75	11.00	32.49	29.70	23.08	33.13
2057_A	Veldhuis	195051.23	469282.80	2.00	27.79	25.07	18.03	28.34
2057_B	Veldhuis	195051.23	469282.80	5.00	28.08	25.31	18.37	28.63
2057_C	Veldhuis	195051.23	469282.80	8.00	28.98	26.14	19.27	29.51
2057_D	Veldhuis	195051.23	469282.80	11.00	30.49	27.60	20.81	31.02
2058_A	Veldhuis	195057.90	469281.07	2.00	28.20	25.71	19.25	29.07
2058_B	Veldhuis	195057.90	469281.07	5.00	29.09	26.51	20.07	29.91
2058_C	Veldhuis	195057.90	469281.07	8.00	31.92	29.24	22.82	32.69
2058_D	Veldhuis	195057.90	469281.07	11.00	35.31	32.55	26.13	36.04
2059_A	Veldhuis	195057.48	469290.21	2.00	32.68	30.23	23.82	33.59
2059_B	Veldhuis	195057.48	469290.21	5.00	38.58	36.14	29.69	39.48
2059_C	Veldhuis	195057.48	469290.21	8.00	40.03	37.51	31.06	40.88
2059_D	Veldhuis	195057.48	469290.21	11.00	41.02	38.40	31.95	41.82
2060_A	Veldhuis	195063.51	469298.85	2.00	32.72	30.28	23.90	33.65
2060_B	Veldhuis	195063.51	469298.85	5.00	38.95	36.52	30.08	39.86
2060_C	Veldhuis	195063.51	469298.85	8.00	40.46	37.97	31.52	41.33
2060_D	Veldhuis	195063.51	469298.85	11.00	40.98	38.39	31.95	41.80
2061_A	Veldhuis	195076.44	469306.18	2.00	31.44	28.99	22.61	32.36
2061_B	Veldhuis	195076.44	469306.18	5.00	35.67	33.22	26.78	36.57
2061_C	Veldhuis	195076.44	469306.18	8.00	38.14	35.62	29.17	38.99
2061_D	Veldhuis	195076.44	469306.18	11.00	39.90	37.28	30.83	40.70
2062_A	Veldhuis	195088.54	469313.02	2.00	29.90	27.45	21.04	30.81
2062_B	Veldhuis	195088.54	469313.02	5.00	31.25	28.73	22.34	32.13
2062_C	Veldhuis	195088.54	469313.02	8.00	34.69	32.12	25.71	35.53
2062_D	Veldhuis	195088.54	469313.02	11.00	40.51	37.91	31.45	41.31
2063_A	Veldhuis	194982.82	469378.67	3.00	34.85	31.91	24.04	35.04
2063_B	Veldhuis	194982.82	469378.67	7.00	36.92	33.72	25.81	36.96
2063_C	Veldhuis	194982.82	469378.67	10.00	37.27	34.07	26.32	37.36
2063_D	Veldhuis	194982.82	469378.67	13.00	38.65	35.45	27.87	38.78
2064_A	Veldhuis	194991.46	469373.08	3.00	35.17	32.20	24.45	35.38
2064_B	Veldhuis	194991.46	469373.08	7.00	37.15	33.97	26.19	37.24
2064_C	Veldhuis	194991.46	469373.08	10.00	37.89	34.71	27.05	38.01
2064_D	Veldhuis	194991.46	469373.08	13.00	39.51	36.52	29.25	39.84
2065_A	Veldhuis	194999.95	469358.01	3.00	32.50	29.62	22.10	32.82
2065_B	Veldhuis	194999.95	469358.01	7.00	34.36	31.30	23.74	34.57
2065_C	Veldhuis	194999.95	469358.01	10.00	35.75	32.70	25.32	36.02
2065_D	Veldhuis	194999.95	469358.01	13.00	38.42	35.54	28.56	38.90
2066_A	Veldhuis	194990.75	469352.76	3.00	35.17	32.06	25.04	35.51
2066_B	Veldhuis	194990.75	469352.76	7.00	35.99	32.76	25.67	36.24
2066_C	Veldhuis	194990.75	469352.76	10.00	36.50	33.18	26.03	36.69
2066_D	Veldhuis	194990.75	469352.76	13.00	37.53	34.19	26.89	37.67
2067_A	Veldhuis	194982.53	469367.74	3.00	35.51	32.51	25.52	35.92
2067_B	Veldhuis	194982.53	469367.74	7.00	36.19	33.04	25.98	36.50
2067_C	Veldhuis	194982.53	469367.74	10.00	36.15	32.89	25.75	36.37
2067_D	Veldhuis	194982.53	469367.74	13.00	38.05	34.73	27.37	38.18
2068_A	Veldhuis	194977.29	469330.79	3.00	38.85	35.71	28.52	39.12
2068_B	Veldhuis	194977.29	469330.79	7.00	40.12	36.93	29.80	40.38
2068_C	Veldhuis	194977.29	469330.79	10.00	41.18	38.14	31.17	41.57
2068_D	Veldhuis	194977.29	469330.79	13.00	42.40	39.42	32.53	42.85
2069_A	Veldhuis	194977.65	469337.52	3.00	34.11	31.07	23.89	34.44
2069_B	Veldhuis	194977.65	469337.52	7.00	35.72	32.60	25.46	36.02
2069_C	Veldhuis	194977.65	469337.52	10.00	35.81	32.50	25.17	35.95
2069_D	Veldhuis	194977.65	469337.52	13.00	37.48	34.16	26.69	37.58
2070_A	Veldhuis	194982.84	469328.00	3.00	36.15	33.22	26.32	36.62
2070_B	Veldhuis	194982.84	469328.00	7.00	37.73	34.87	28.07	38.27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2070_C	Veldhuis	194982.84	469328.00	10.00	37.02	33.97	27.12	37.44
2070_D	Veldhuis	194982.84	469328.00	13.00	39.03	36.09	29.40	39.56
2071_A	Veldhuis	194983.15	469334.39	16.00	41.05	37.82	30.70	41.30
2071_B	Veldhuis	194983.15	469334.39	19.00	42.27	39.07	32.01	42.55
2071_C	Veldhuis	194983.15	469334.39	22.00	43.22	40.06	33.10	43.55
2071_D	Veldhuis	194983.15	469334.39	25.00	43.96	40.79	33.90	44.31
2072_A	Veldhuis	194987.74	469330.76	3.00	34.69	31.63	24.60	35.05
2072_A	Veldhuis	194987.74	469330.76	16.00	39.92	36.99	30.37	40.48
2072_B	Veldhuis	194987.74	469330.76	7.00	35.46	32.33	25.33	35.79
2072_B	Veldhuis	194987.74	469330.76	19.00	40.62	37.66	31.07	41.17
2072_C	Veldhuis	194987.74	469330.76	10.00	35.92	32.80	25.89	36.29
2072_C	Veldhuis	194987.74	469330.76	22.00	41.19	38.20	31.62	41.73
2072_D	Veldhuis	194987.74	469330.76	13.00	38.62	35.70	29.01	39.17
2072_D	Veldhuis	194987.74	469330.76	25.00	41.80	38.76	32.20	42.32
2073_A	Veldhuis	194982.49	469340.24	3.00	33.09	29.95	22.76	33.36
2073_A	Veldhuis	194982.49	469340.24	16.00	38.52	35.21	27.71	38.62
2073_B	Veldhuis	194982.49	469340.24	7.00	34.27	31.02	23.80	34.48
2073_B	Veldhuis	194982.49	469340.24	19.00	39.59	36.27	28.75	39.68
2073_C	Veldhuis	194982.49	469340.24	10.00	34.90	31.55	24.24	35.03
2073_C	Veldhuis	194982.49	469340.24	22.00	40.63	37.30	29.78	40.71
2073_D	Veldhuis	194982.49	469340.24	13.00	36.62	33.28	25.81	36.71
2073_D	Veldhuis	194982.49	469340.24	25.00	41.21	37.88	30.38	41.30
2074_A	Veldhuis	194986.98	469336.35	28.00	42.62	39.39	32.41	42.91
2074_B	Veldhuis	194986.98	469336.35	31.00	44.00	40.78	33.90	44.32
2074_C	Veldhuis	194986.98	469336.35	34.00	44.32	41.07	34.25	44.64
2075_A	Veldhuis	194993.68	469334.11	22.00	41.53	38.58	32.03	42.10
2075_A	Veldhuis	194993.68	469334.11	3.00	34.01	30.96	23.95	34.38
2075_B	Veldhuis	194993.68	469334.11	25.00	42.00	39.00	32.45	42.55
2075_B	Veldhuis	194993.68	469334.11	7.00	34.76	31.64	24.67	35.11
2075_C	Veldhuis	194993.68	469334.11	28.00	42.41	39.36	32.82	42.93
2075_C	Veldhuis	194993.68	469334.11	10.00	35.40	32.32	25.45	35.80
2075_D	Veldhuis	194993.68	469334.11	31.00	42.77	39.67	33.16	43.27
2075_D	Veldhuis	194993.68	469334.11	13.00	38.76	35.91	29.29	39.37
2075_E	Veldhuis	194993.68	469334.11	34.00	43.13	39.99	33.49	43.61
2075_E	Veldhuis	194993.68	469334.11	16.00	40.23	37.37	30.80	40.85
2075_F	Veldhuis	194993.68	469334.11	19.00	40.99	38.09	31.54	41.59
2076_A	Veldhuis	194999.81	469337.57	22.00	41.03	38.09	31.55	41.61
2076_A	Veldhuis	194999.81	469337.57	3.00	33.37	30.35	23.42	33.78
2076_B	Veldhuis	194999.81	469337.57	25.00	41.54	38.53	32.01	42.09
2076_B	Veldhuis	194999.81	469337.57	7.00	34.01	30.93	24.02	34.40
2076_C	Veldhuis	194999.81	469337.57	28.00	41.96	38.90	32.38	42.48
2076_C	Veldhuis	194999.81	469337.57	10.00	34.77	31.73	24.91	35.21
2076_D	Veldhuis	194999.81	469337.57	31.00	42.39	39.27	32.77	42.89
2076_D	Veldhuis	194999.81	469337.57	13.00	37.96	35.11	28.49	38.57
2076_E	Veldhuis	194999.81	469337.57	34.00	42.76	39.60	33.11	43.24
2076_E	Veldhuis	194999.81	469337.57	16.00	39.62	36.75	30.19	40.24
2076_F	Veldhuis	194999.81	469337.57	19.00	40.46	37.56	31.02	41.07
2077_A	Veldhuis	195006.41	469341.29	22.00	41.03	38.10	31.61	41.63
2077_A	Veldhuis	195006.41	469341.29	3.00	32.77	29.75	22.85	33.19
2077_B	Veldhuis	195006.41	469341.29	25.00	41.54	38.54	32.05	42.11
2077_B	Veldhuis	195006.41	469341.29	7.00	33.43	30.37	23.49	33.84
2077_C	Veldhuis	195006.41	469341.29	28.00	42.11	39.06	32.57	42.65
2077_C	Veldhuis	195006.41	469341.29	10.00	34.38	31.37	24.60	34.85
2077_D	Veldhuis	195006.41	469341.29	31.00	42.58	39.47	32.99	43.09
2077_D	Veldhuis	195006.41	469341.29	13.00	37.59	34.78	28.22	38.24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2077_E	Veldhuis	195006.41	469341.29	34.00	42.97	39.82	33.35	43.46
2077_E	Veldhuis	195006.41	469341.29	16.00	39.51	36.70	30.17	40.17
2077_F	Veldhuis	195006.41	469341.29	19.00	40.42	37.56	31.05	41.06
2078_A	Veldhuis	195005.85	469347.54	22.00	42.10	39.10	32.21	42.54
2078_A	Veldhuis	195005.85	469347.54	3.00	32.31	29.44	21.95	32.64
2078_B	Veldhuis	195005.85	469347.54	25.00	42.63	39.58	32.69	43.04
2078_B	Veldhuis	195005.85	469347.54	7.00	34.03	31.01	23.50	34.27
2078_C	Veldhuis	195005.85	469347.54	28.00	43.20	40.10	33.21	43.58
2078_C	Veldhuis	195005.85	469347.54	10.00	35.65	32.62	25.27	35.93
2078_D	Veldhuis	195005.85	469347.54	31.00	43.73	40.58	33.70	44.09
2078_D	Veldhuis	195005.85	469347.54	13.00	38.73	35.88	28.96	39.24
2078_E	Veldhuis	195005.85	469347.54	34.00	44.13	40.94	34.07	44.47
2078_E	Veldhuis	195005.85	469347.54	16.00	40.49	37.61	30.74	41.00
2078_F	Veldhuis	195005.85	469347.54	19.00	41.42	38.48	31.60	41.89
2079_A	Veldhuis	194988.90	469343.83	22.00	40.26	36.91	29.30	40.31
2079_A	Veldhuis	194988.90	469343.83	3.00	32.24	29.10	21.89	32.51
2079_B	Veldhuis	194988.90	469343.83	25.00	40.89	37.54	29.94	40.94
2079_B	Veldhuis	194988.90	469343.83	7.00	33.57	30.32	23.09	33.77
2079_C	Veldhuis	194988.90	469343.83	28.00	41.34	37.98	30.36	41.38
2079_C	Veldhuis	194988.90	469343.83	10.00	34.52	31.18	23.86	34.65
2079_D	Veldhuis	194988.90	469343.83	31.00	41.60	38.23	30.61	41.63
2079_D	Veldhuis	194988.90	469343.83	13.00	36.56	33.21	25.70	36.63
2079_E	Veldhuis	194988.90	469343.83	34.00	41.87	38.50	30.88	41.90
2079_E	Veldhuis	194988.90	469343.83	16.00	37.99	34.66	27.10	38.06
2079_F	Veldhuis	194988.90	469343.83	19.00	39.15	35.80	28.21	39.20
2080_A	Veldhuis	194998.83	469349.45	34.00	41.92	38.57	30.88	41.95
2080_A	Veldhuis	194998.83	469349.45	16.00	36.63	33.31	25.68	36.69
2080_B	Veldhuis	194998.83	469349.45	19.00	38.82	35.47	27.71	38.83
2080_C	Veldhuis	194998.83	469349.45	22.00	39.91	36.56	28.79	39.92
2080_D	Veldhuis	194998.83	469349.45	25.00	40.68	37.33	29.59	40.69
2080_E	Veldhuis	194998.83	469349.45	28.00	41.29	37.95	30.22	41.31
2080_F	Veldhuis	194998.83	469349.45	31.00	41.63	38.28	30.57	41.65
2081_A	Veldhuis	194995.36	469302.56	3.00	35.67	32.48	25.32	35.92
2081_B	Veldhuis	194995.36	469302.56	7.00	36.65	33.42	26.26	36.88
2081_C	Veldhuis	194995.36	469302.56	10.00	37.56	34.26	27.11	37.76
2081_D	Veldhuis	194995.36	469302.56	13.00	38.35	35.05	27.88	38.54
2082_A	Veldhuis	194994.63	469296.29	3.00	36.12	33.00	25.90	36.43
2082_B	Veldhuis	194994.63	469296.29	7.00	37.26	34.06	26.98	37.53
2082_C	Veldhuis	194994.63	469296.29	10.00	37.99	34.69	27.57	38.20
2082_D	Veldhuis	194994.63	469296.29	13.00	39.00	35.69	28.62	39.22
2083_A	Veldhuis	194999.63	469292.63	3.00	34.53	31.51	24.52	34.93
2083_B	Veldhuis	194999.63	469292.63	7.00	35.35	32.23	25.28	35.70
2083_C	Veldhuis	194999.63	469292.63	10.00	36.40	33.32	26.53	36.82
2083_D	Veldhuis	194999.63	469292.63	13.00	38.07	35.05	28.39	38.57
2084_A	Veldhuis	195000.00	469298.24	16.00	39.54	36.25	29.22	39.78
2084_B	Veldhuis	195000.00	469298.24	19.00	40.61	37.33	30.28	40.85
2084_C	Veldhuis	195000.00	469298.24	22.00	41.61	38.35	31.39	41.89
2084_D	Veldhuis	195000.00	469298.24	25.00	42.00	38.72	31.78	42.27
2085_A	Veldhuis	195003.82	469294.47	3.00	33.91	30.92	24.01	34.35
2085_A	Veldhuis	195003.82	469294.47	16.00	40.75	37.92	31.38	41.39
2085_B	Veldhuis	195003.82	469294.47	7.00	34.88	31.78	24.89	35.26
2085_B	Veldhuis	195003.82	469294.47	19.00	43.04	40.23	33.72	43.71
2085_C	Veldhuis	195003.82	469294.47	10.00	35.99	32.91	26.13	36.42
2085_C	Veldhuis	195003.82	469294.47	22.00	44.45	41.57	35.06	45.08
2085_D	Veldhuis	195003.82	469294.47	13.00	37.78	34.76	28.11	38.28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2085_D	Veldhuis	195003.82	469294.47	25.00	45.14	42.18	35.68	45.72
2086_A	Veldhuis	194999.43	469304.35	3.00	35.32	32.09	24.89	35.54
2086_A	Veldhuis	194999.43	469304.35	16.00	38.65	35.35	28.18	38.84
2086_B	Veldhuis	194999.43	469304.35	7.00	36.24	32.96	25.76	36.44
2086_B	Veldhuis	194999.43	469304.35	19.00	39.81	36.53	29.32	40.00
2086_C	Veldhuis	194999.43	469304.35	10.00	37.30	34.05	26.95	37.54
2086_C	Veldhuis	194999.43	469304.35	22.00	40.37	37.08	29.87	40.56
2086_D	Veldhuis	194999.43	469304.35	13.00	38.01	34.74	27.61	38.23
2086_D	Veldhuis	194999.43	469304.35	25.00	40.69	37.39	30.21	40.88
2087_A	Veldhuis	195003.22	469299.55	28.00	42.81	39.52	32.68	43.11
2087_B	Veldhuis	195003.22	469299.55	31.00	43.09	39.78	32.92	43.37
2087_C	Veldhuis	195003.22	469299.55	34.00	43.18	39.85	33.00	43.45
2088_A	Veldhuis	195011.40	469297.78	3.00	33.54	30.60	23.78	34.03
2088_A	Veldhuis	195011.40	469297.78	16.00	40.94	38.14	31.64	41.62
2088_A	Veldhuis	195011.40	469297.78	28.00	45.41	42.38	35.90	45.96
2088_B	Veldhuis	195011.40	469297.78	7.00	34.49	31.42	24.59	34.91
2088_B	Veldhuis	195011.40	469297.78	19.00	43.42	40.64	34.15	44.11
2088_B	Veldhuis	195011.40	469297.78	31.00	45.72	42.63	36.16	46.24
2088_C	Veldhuis	195011.40	469297.78	10.00	35.62	32.55	25.79	36.06
2088_C	Veldhuis	195011.40	469297.78	22.00	45.25	42.39	35.90	45.89
2088_C	Veldhuis	195011.40	469297.78	34.00	45.97	42.84	36.38	46.47
2088_D	Veldhuis	195011.40	469297.78	13.00	37.53	34.52	27.88	38.04
2088_D	Veldhuis	195011.40	469297.78	25.00	45.14	42.17	35.69	45.73
2089_A	Veldhuis	195006.09	469307.30	3.00	35.10	31.85	24.61	35.30
2089_A	Veldhuis	195006.09	469307.30	16.00	38.28	35.04	27.93	38.52
2089_A	Veldhuis	195006.09	469307.30	28.00	40.58	37.29	30.19	40.80
2089_B	Veldhuis	195006.09	469307.30	7.00	35.90	32.59	25.36	36.07
2089_B	Veldhuis	195006.09	469307.30	19.00	39.23	35.98	28.84	39.46
2089_B	Veldhuis	195006.09	469307.30	31.00	40.95	37.65	30.57	41.17
2089_C	Veldhuis	195006.09	469307.30	10.00	36.83	33.57	26.45	37.06
2089_C	Veldhuis	195006.09	469307.30	22.00	39.87	36.62	29.47	40.10
2089_C	Veldhuis	195006.09	469307.30	34.00	41.35	38.03	30.94	41.56
2089_D	Veldhuis	195006.09	469307.30	13.00	37.34	34.09	26.99	37.58
2089_D	Veldhuis	195006.09	469307.30	25.00	40.35	37.08	29.97	40.58
2090_A	Veldhuis	195011.25	469309.59	3.00	34.69	31.49	24.29	34.93
2090_A	Veldhuis	195011.25	469309.59	16.00	37.92	34.65	27.53	38.14
2090_A	Veldhuis	195011.25	469309.59	28.00	40.37	37.05	29.90	40.56
2090_B	Veldhuis	195011.25	469309.59	7.00	35.45	32.18	24.99	35.65
2090_B	Veldhuis	195011.25	469309.59	19.00	38.86	35.58	28.41	39.06
2090_B	Veldhuis	195011.25	469309.59	31.00	40.78	37.45	30.34	40.98
2090_C	Veldhuis	195011.25	469309.59	10.00	36.54	33.30	26.21	36.79
2090_C	Veldhuis	195011.25	469309.59	22.00	39.45	36.16	28.97	39.64
2090_C	Veldhuis	195011.25	469309.59	34.00	41.18	37.85	30.75	41.38
2090_D	Veldhuis	195011.25	469309.59	13.00	37.16	33.91	26.82	37.40
2090_D	Veldhuis	195011.25	469309.59	25.00	39.87	36.56	29.38	40.06
2091_A	Veldhuis	195018.15	469312.64	3.00	33.68	30.51	23.32	33.94
2091_A	Veldhuis	195018.15	469312.64	16.00	37.64	34.40	27.30	37.89
2091_A	Veldhuis	195018.15	469312.64	28.00	40.27	36.97	29.86	40.48
2091_B	Veldhuis	195018.15	469312.64	7.00	34.70	31.48	24.30	34.93
2091_B	Veldhuis	195018.15	469312.64	19.00	38.58	35.33	28.18	38.81
2091_B	Veldhuis	195018.15	469312.64	31.00	40.74	37.42	30.35	40.95
2091_C	Veldhuis	195018.15	469312.64	10.00	36.10	32.93	25.90	36.40
2091_C	Veldhuis	195018.15	469312.64	22.00	39.25	35.97	28.81	39.46
2091_C	Veldhuis	195018.15	469312.64	34.00	41.21	37.89	30.84	41.43
2091_D	Veldhuis	195018.15	469312.64	13.00	36.70	33.49	26.42	36.97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2091_D	Veldhuis	195018.15	469312.64	25.00	39.75	36.45	29.31	39.95
2092_A	Veldhuis	195022.59	469308.22	3.00	32.06	29.24	22.28	32.58
2092_A	Veldhuis	195022.59	469308.22	16.00	39.97	37.14	30.51	40.59
2092_A	Veldhuis	195022.59	469308.22	28.00	43.01	39.94	33.27	43.48
2092_B	Veldhuis	195022.59	469308.22	7.00	33.54	30.69	23.83	34.07
2092_B	Veldhuis	195022.59	469308.22	19.00	41.15	38.27	31.62	41.73
2092_B	Veldhuis	195022.59	469308.22	31.00	43.49	40.36	33.71	43.93
2092_C	Veldhuis	195022.59	469308.22	10.00	35.89	33.14	26.50	36.55
2092_C	Veldhuis	195022.59	469308.22	22.00	41.84	38.90	32.24	42.38
2092_C	Veldhuis	195022.59	469308.22	34.00	43.94	40.77	34.13	44.36
2092_D	Veldhuis	195022.59	469308.22	13.00	38.64	35.88	29.28	39.30
2092_D	Veldhuis	195022.59	469308.22	25.00	42.38	39.37	32.71	42.88
2093_A	Veldhuis	195020.00	469301.58	16.00	40.15	37.35	30.86	40.83
2093_A	Veldhuis	195020.00	469301.58	28.00	45.05	42.02	35.54	45.60
2093_B	Veldhuis	195020.00	469301.58	19.00	41.22	38.37	31.88	41.87
2093_B	Veldhuis	195020.00	469301.58	31.00	45.65	42.55	36.09	46.17
2093_C	Veldhuis	195020.00	469301.58	22.00	42.02	39.11	32.63	42.64
2093_C	Veldhuis	195020.00	469301.58	34.00	45.94	42.79	36.33	46.43
2093_D	Veldhuis	195020.00	469301.58	25.00	43.52	40.57	34.09	44.12
2094_A	Veldhuis	195027.47	469297.20	3.00	31.15	28.40	21.53	31.73
2094_B	Veldhuis	195027.47	469297.20	7.00	33.00	30.21	23.48	33.61
2094_C	Veldhuis	195027.47	469297.20	10.00	34.99	32.22	25.61	35.65
2094_D	Veldhuis	195027.47	469297.20	13.00	39.00	36.27	29.73	39.70
2095_A	Veldhuis	195032.74	469285.30	3.00	30.51	27.88	21.02	31.16
2095_B	Veldhuis	195032.74	469285.30	7.00	31.74	29.04	22.27	32.38
2095_C	Veldhuis	195032.74	469285.30	10.00	33.97	31.26	24.59	34.64
2095_D	Veldhuis	195032.74	469285.30	13.00	39.06	36.33	29.81	39.77
2096_A	Veldhuis	195037.63	469274.27	16.00	38.54	35.67	29.14	39.17
2096_A	Veldhuis	195037.63	469274.27	3.00	29.99	27.39	20.58	30.68
2096_B	Veldhuis	195037.63	469274.27	19.00	41.47	38.63	32.10	42.11
2096_B	Veldhuis	195037.63	469274.27	7.00	31.17	28.45	21.72	31.81
2096_C	Veldhuis	195037.63	469274.27	22.00	42.58	39.68	33.15	43.19
2096_C	Veldhuis	195037.63	469274.27	10.00	32.77	29.96	23.29	33.38
2096_D	Veldhuis	195037.63	469274.27	13.00	36.61	33.79	27.26	37.26
2097_A	Veldhuis	195042.44	469263.41	16.00	38.18	35.28	28.75	38.79
2097_A	Veldhuis	195042.44	469263.41	3.00	30.07	27.40	20.58	30.71
2097_B	Veldhuis	195042.44	469263.41	19.00	41.53	38.69	32.17	42.18
2097_B	Veldhuis	195042.44	469263.41	7.00	31.17	28.37	21.59	31.75
2097_C	Veldhuis	195042.44	469263.41	22.00	42.62	39.72	33.20	43.23
2097_C	Veldhuis	195042.44	469263.41	10.00	32.58	29.74	23.02	33.16
2097_D	Veldhuis	195042.44	469263.41	13.00	36.14	33.28	26.73	36.76
2098_A	Veldhuis	195039.50	469255.70	16.00	38.59	35.62	29.00	39.13
2098_A	Veldhuis	195039.50	469255.70	3.00	35.52	32.48	25.57	35.93
2098_B	Veldhuis	195039.50	469255.70	19.00	43.96	41.11	34.61	44.61
2098_B	Veldhuis	195039.50	469255.70	7.00	35.89	32.77	25.84	36.25
2098_C	Veldhuis	195039.50	469255.70	22.00	45.53	42.58	36.10	46.13
2098_C	Veldhuis	195039.50	469255.70	10.00	36.05	32.93	26.05	36.43
2098_D	Veldhuis	195039.50	469255.70	13.00	36.78	33.70	26.93	37.21
2099_A	Veldhuis	195031.81	469257.72	16.00	38.94	35.83	29.09	39.36
2099_A	Veldhuis	195031.81	469257.72	3.00	35.01	31.92	24.82	35.34
2099_B	Veldhuis	195031.81	469257.72	19.00	42.94	39.98	33.39	43.49
2099_B	Veldhuis	195031.81	469257.72	7.00	36.32	33.14	26.15	36.63
2099_C	Veldhuis	195031.81	469257.72	22.00	44.85	41.83	35.29	45.39
2099_C	Veldhuis	195031.81	469257.72	10.00	36.99	33.82	26.92	37.33
2099_D	Veldhuis	195031.81	469257.72	13.00	37.64	34.48	27.66	38.01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2100_A	Veldhuis	195026.25	469269.92	16.00	38.74	35.63	28.90	39.17
2100_A	Veldhuis	195026.25	469269.92	3.00	26.18	23.64	17.13	27.00
2100_B	Veldhuis	195026.25	469269.92	19.00	42.57	39.63	33.03	43.13
2100_B	Veldhuis	195026.25	469269.92	7.00	27.87	25.13	18.62	28.58
2100_C	Veldhuis	195026.25	469269.92	22.00	44.62	41.62	35.06	45.16
2100_C	Veldhuis	195026.25	469269.92	10.00	34.85	31.78	25.17	35.34
2100_D	Veldhuis	195026.25	469269.92	13.00	37.10	33.97	27.25	37.52
2101_A	Veldhuis	195022.87	469281.18	3.00	35.17	32.05	25.22	35.56
2101_B	Veldhuis	195022.87	469281.18	7.00	35.70	32.52	25.64	36.04
2101_C	Veldhuis	195022.87	469281.18	10.00	36.66	33.45	26.61	37.00
2101_D	Veldhuis	195022.87	469281.18	13.00	37.19	33.97	27.12	37.52
2102_A	Veldhuis	195017.90	469292.62	3.00	33.67	30.61	23.70	34.07
2102_B	Veldhuis	195017.90	469292.62	7.00	34.48	31.30	24.35	34.80
2102_C	Veldhuis	195017.90	469292.62	10.00	35.64	32.46	25.59	35.99
2102_D	Veldhuis	195017.90	469292.62	13.00	36.52	33.34	26.54	36.89
2103_A	Veldhuis	195029.15	469278.80	16.00	37.33	34.18	27.39	37.72
2103_B	Veldhuis	195029.15	469278.80	19.00	38.22	35.04	28.21	38.58
2103_C	Veldhuis	195029.15	469278.80	22.00	38.94	35.75	28.91	39.29
2104_A	Veldhuis	195061.67	469279.97	3.00	30.59	28.06	21.60	31.44
2104_B	Veldhuis	195061.67	469279.97	7.00	35.29	32.73	26.26	36.11
2104_C	Veldhuis	195061.67	469279.97	10.00	37.19	34.52	28.05	37.95
2104_D	Veldhuis	195061.67	469279.97	13.00	36.38	33.46	26.87	36.96
2105_A	Veldhuis	195072.77	469277.91	3.00	30.88	28.33	21.90	31.72
2105_B	Veldhuis	195072.77	469277.91	7.00	34.18	31.52	25.10	34.96
2105_C	Veldhuis	195072.77	469277.91	10.00	38.00	35.28	28.84	38.74
2105_D	Veldhuis	195072.77	469277.91	13.00	38.62	35.76	29.30	39.27
2106_A	Veldhuis	195054.37	469269.91	3.00	30.43	27.45	20.21	30.77
2106_B	Veldhuis	195054.37	469269.91	7.00	30.47	27.45	20.30	30.82
2106_C	Veldhuis	195054.37	469269.91	10.00	30.96	27.95	20.90	31.34
2106_D	Veldhuis	195054.37	469269.91	13.00	33.38	30.43	23.67	33.89
2107_A	Veldhuis	195060.24	469254.65	3.00	34.98	31.91	25.06	35.39
2107_B	Veldhuis	195060.24	469254.65	7.00	35.40	32.26	25.36	35.76
2107_C	Veldhuis	195060.24	469254.65	10.00	35.56	32.40	25.51	35.91
2107_D	Veldhuis	195060.24	469254.65	13.00	36.02	32.87	26.00	36.38
2107_E	Veldhuis	195060.24	469254.65	16.00	36.83	33.70	26.90	37.22
2108_A	Veldhuis	195074.98	469250.97	3.00	33.89	31.20	24.61	34.60
2108_B	Veldhuis	195074.98	469250.97	7.00	37.40	34.74	28.23	38.15
2108_C	Veldhuis	195074.98	469250.97	10.00	40.67	38.05	31.56	41.45
2108_D	Veldhuis	195074.98	469250.97	13.00	41.58	38.89	32.42	42.33
2108_E	Veldhuis	195074.98	469250.97	16.00	42.00	39.23	32.77	42.71
2109_A	Veldhuis	195090.22	469256.78	3.00	31.72	29.04	22.51	32.45
2109_B	Veldhuis	195090.22	469256.78	7.00	34.96	32.31	25.84	35.73
2109_C	Veldhuis	195090.22	469256.78	10.00	39.24	36.62	30.16	40.03
2109_D	Veldhuis	195090.22	469256.78	13.00	40.43	37.73	31.28	41.18
2109_E	Veldhuis	195090.22	469256.78	16.00	41.59	38.83	32.37	42.30
2110_A	Veldhuis	195083.53	469275.49	3.00	30.65	28.05	21.59	31.45
2110_B	Veldhuis	195083.53	469275.49	7.00	34.21	31.51	25.08	34.97
2110_C	Veldhuis	195083.53	469275.49	10.00	36.71	33.91	27.46	37.40
2110_D	Veldhuis	195083.53	469275.49	13.00	37.06	34.15	27.66	37.68
2110_E	Veldhuis	195083.53	469275.49	16.00	38.14	35.13	28.55	38.67
2111_A	Veldhuis	195066.00	469268.80	16.00	37.77	34.77	28.14	38.29
2112_A	Veldhuis	195097.89	469270.82	16.00	42.98	40.16	33.70	43.66
2113_A	Veldhuis	195116.90	469277.54	13.00	44.11	41.37	34.91	44.83
2114_A	Veldhuis	195105.07	469280.72	3.00	32.31	29.72	23.26	33.12
2114_B	Veldhuis	195105.07	469280.72	7.00	35.19	32.47	26.01	35.92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2114_C	Veldhuis	195105.07	469280.72	10.00	37.83	35.01	28.56	38.51
2114_D	Veldhuis	195105.07	469280.72	13.00	38.83	35.90	29.42	39.44
2115_A	Veldhuis	195109.74	469267.69	3.00	30.93	28.42	22.05	31.82
2115_B	Veldhuis	195109.74	469267.69	7.00	36.60	34.05	27.66	37.46
2115_C	Veldhuis	195109.74	469267.69	10.00	42.77	40.20	33.74	43.59
2115_D	Veldhuis	195109.74	469267.69	13.00	43.75	41.09	34.64	44.52
2116_A	Veldhuis	195129.82	469275.29	3.00	30.68	28.16	21.74	31.55
2116_B	Veldhuis	195129.82	469275.29	7.00	36.26	33.68	27.26	37.09
2116_C	Veldhuis	195129.82	469275.29	10.00	42.65	40.06	33.59	43.46
2117_A	Veldhuis	195137.67	469285.57	3.00	37.28	34.78	28.38	38.16
2117_B	Veldhuis	195137.67	469285.57	7.00	42.45	39.90	33.43	43.28
2117_C	Veldhuis	195137.67	469285.57	10.00	44.14	41.46	35.00	44.90
2118_A	Veldhuis	195125.06	469288.39	3.00	32.79	30.14	23.68	33.57
2118_B	Veldhuis	195125.06	469288.39	7.00	36.30	33.53	27.04	37.00
2118_C	Veldhuis	195125.06	469288.39	10.00	38.96	36.07	29.58	39.59
2119_A	Veldhuis	195132.73	469273.54	3.00	29.72	27.14	20.67	30.53
2119_B	Veldhuis	195132.73	469273.54	7.00	33.74	31.08	24.63	34.51
2120_A	Veldhuis	195144.90	469270.47	3.00	36.33	33.80	27.38	37.19
2120_B	Veldhuis	195144.90	469270.47	7.00	42.11	39.55	33.09	42.94
2121_A	Veldhuis	195149.88	469257.48	3.00	36.58	34.07	27.63	37.44
2121_B	Veldhuis	195149.88	469257.48	7.00	40.90	38.31	31.85	41.71
2122_A	Veldhuis	195143.22	469247.01	3.00	33.51	31.03	24.64	34.41
2122_B	Veldhuis	195143.22	469247.01	7.00	38.30	35.72	29.29	39.13
2123_A	Veldhuis	195131.00	469250.64	3.00	30.80	27.90	21.36	31.41
2123_B	Veldhuis	195131.00	469250.64	7.00	31.49	28.56	22.05	32.09
2124_A	Veldhuis	195126.07	469262.99	3.00	31.40	28.44	21.74	31.92
2124_B	Veldhuis	195126.07	469262.99	7.00	31.77	28.78	22.12	32.29
2125_A	Veldhuis	195118.79	469199.33	55.00	48.08	44.85	38.35	48.51
2125_A	Veldhuis	195118.79	469199.33	37.00	47.73	44.50	37.96	48.15
2125_A	Veldhuis	195118.79	469199.33	19.00	45.23	42.18	35.43	45.68
2125_A	Veldhuis	195118.79	469199.33	3.00	46.74	43.48	36.11	46.90
2125_B	Veldhuis	195118.79	469199.33	58.00	48.07	44.83	38.34	48.50
2125_B	Veldhuis	195118.79	469199.33	40.00	47.92	44.68	38.16	48.34
2125_B	Veldhuis	195118.79	469199.33	22.00	45.80	42.71	36.07	46.27
2125_B	Veldhuis	195118.79	469199.33	7.00	45.76	42.51	35.20	45.94
2125_C	Veldhuis	195118.79	469199.33	43.00	48.04	44.80	38.29	48.47
2125_C	Veldhuis	195118.79	469199.33	25.00	46.39	43.25	36.63	46.84
2125_C	Veldhuis	195118.79	469199.33	10.00	44.51	41.26	33.98	44.70
2125_D	Veldhuis	195118.79	469199.33	46.00	48.09	44.86	38.35	48.52
2125_D	Veldhuis	195118.79	469199.33	28.00	46.91	43.73	37.12	47.34
2125_D	Veldhuis	195118.79	469199.33	13.00	43.79	40.54	33.31	43.99
2125_E	Veldhuis	195118.79	469199.33	49.00	48.15	44.92	38.41	48.58
2125_E	Veldhuis	195118.79	469199.33	31.00	47.36	44.15	37.58	47.78
2125_E	Veldhuis	195118.79	469199.33	16.00	44.39	41.29	34.34	44.75
2125_F	Veldhuis	195118.79	469199.33	52.00	48.15	44.91	38.41	48.58
2125_F	Veldhuis	195118.79	469199.33	34.00	47.55	44.33	37.77	47.97
2126_A	Veldhuis	195110.89	469200.56	55.00	45.58	42.34	35.79	45.99
2126_A	Veldhuis	195110.89	469200.56	37.00	44.52	41.27	34.63	44.90
2126_A	Veldhuis	195110.89	469200.56	3.00	46.03	42.73	35.32	46.16
2126_B	Veldhuis	195110.89	469200.56	58.00	45.64	42.39	35.85	46.05
2126_B	Veldhuis	195110.89	469200.56	40.00	44.90	41.64	35.03	45.28
2126_B	Veldhuis	195110.89	469200.56	7.00	45.24	41.95	34.58	45.38
2126_C	Veldhuis	195110.89	469200.56	43.00	45.12	41.87	35.28	45.51
2126_C	Veldhuis	195110.89	469200.56	10.00	44.45	41.15	33.82	44.60
2126_D	Veldhuis	195110.89	469200.56	46.00	45.29	42.04	35.46	45.69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2126_D	Veldhuis	195110.89	469200.56	13.00	43.72	40.43	33.15	43.89
2126_E	Veldhuis	195110.89	469200.56	49.00	45.42	42.17	35.60	45.82
2126_E	Veldhuis	195110.89	469200.56	16.00	43.27	40.00	32.81	43.47
2126_F	Veldhuis	195110.89	469200.56	52.00	45.49	42.25	35.69	45.90
2127_A	Veldhuis	195102.92	469201.53	3.00	46.34	43.07	35.69	46.49
2127_B	Veldhuis	195102.92	469201.53	7.00	45.61	42.35	35.00	45.77
2127_C	Veldhuis	195102.92	469201.53	10.00	44.69	41.42	34.08	44.85
2127_D	Veldhuis	195102.92	469201.53	13.00	43.80	40.52	33.21	43.96
2127_E	Veldhuis	195102.92	469201.53	16.00	43.18	39.90	32.67	43.37
2128_A	Veldhuis	195093.76	469202.50	3.00	43.45	40.17	32.77	43.59
2128_B	Veldhuis	195093.76	469202.50	7.00	42.54	39.26	31.90	42.69
2128_C	Veldhuis	195093.76	469202.50	10.00	41.58	38.30	30.99	41.74
2128_D	Veldhuis	195093.76	469202.50	13.00	40.72	37.46	30.23	40.92
2128_E	Veldhuis	195093.76	469202.50	16.00	40.33	37.09	30.01	40.58
2129_A	Veldhuis	195090.77	469209.46	3.00	39.92	36.76	29.51	40.16
2129_B	Veldhuis	195090.77	469209.46	7.00	39.85	36.69	29.50	40.11
2129_C	Veldhuis	195090.77	469209.46	10.00	39.64	36.49	29.36	39.92
2129_D	Veldhuis	195090.77	469209.46	13.00	39.56	36.42	29.38	39.88
2129_E	Veldhuis	195090.77	469209.46	16.00	39.77	36.63	29.69	40.12
2130_A	Veldhuis	195087.22	469217.72	3.00	36.50	33.33	26.11	36.75
2130_B	Veldhuis	195087.22	469217.72	7.00	36.60	33.43	26.26	36.86
2130_C	Veldhuis	195087.22	469217.72	10.00	36.70	33.54	26.43	36.99
2130_D	Veldhuis	195087.22	469217.72	13.00	37.20	34.07	27.10	37.54
2130_E	Veldhuis	195087.22	469217.72	16.00	38.83	35.78	29.02	39.28
2131_A	Veldhuis	195092.65	469225.29	3.00	32.42	29.44	22.64	32.90
2131_B	Veldhuis	195092.65	469225.29	7.00	33.50	30.57	23.82	34.02
2131_C	Veldhuis	195092.65	469225.29	10.00	35.90	33.02	26.38	36.48
2131_D	Veldhuis	195092.65	469225.29	13.00	37.80	34.87	28.30	38.38
2131_E	Veldhuis	195092.65	469225.29	16.00	38.79	35.80	29.24	39.34
2132_A	Veldhuis	195105.09	469230.65	55.00	42.70	39.41	32.80	43.07
2132_A	Veldhuis	195105.09	469230.65	37.00	42.15	38.88	32.29	42.53
2132_A	Veldhuis	195105.09	469230.65	19.00	40.03	36.96	30.40	40.53
2132_A	Veldhuis	195105.09	469230.65	3.00	32.84	29.85	23.13	33.34
2132_B	Veldhuis	195105.09	469230.65	58.00	42.71	39.42	32.80	43.07
2132_B	Veldhuis	195105.09	469230.65	40.00	42.28	39.00	32.40	42.66
2132_B	Veldhuis	195105.09	469230.65	22.00	40.79	37.65	31.08	41.25
2132_B	Veldhuis	195105.09	469230.65	7.00	34.09	31.24	24.58	34.68
2132_C	Veldhuis	195105.09	469230.65	43.00	42.37	39.09	32.48	42.74
2132_C	Veldhuis	195105.09	469230.65	25.00	41.29	38.11	31.53	41.73
2132_C	Veldhuis	195105.09	469230.65	10.00	36.86	34.07	27.50	37.52
2132_D	Veldhuis	195105.09	469230.65	46.00	42.59	39.30	32.69	42.96
2132_D	Veldhuis	195105.09	469230.65	28.00	41.60	38.39	31.82	42.02
2132_D	Veldhuis	195105.09	469230.65	13.00	38.39	35.48	28.95	38.99
2132_E	Veldhuis	195105.09	469230.65	49.00	42.73	39.44	32.83	43.10
2132_E	Veldhuis	195105.09	469230.65	31.00	41.82	38.59	32.01	42.23
2132_E	Veldhuis	195105.09	469230.65	16.00	38.97	35.96	29.42	39.51
2132_F	Veldhuis	195105.09	469230.65	52.00	42.70	39.41	32.80	43.07
2132_F	Veldhuis	195105.09	469230.65	34.00	42.01	38.76	32.17	42.40
2133_A	Veldhuis	195121.26	469229.19	3.00	30.08	27.49	21.05	30.90
2133_B	Veldhuis	195121.26	469229.19	7.00	33.54	30.85	24.43	34.31
2133_C	Veldhuis	195121.26	469229.19	10.00	36.92	34.14	27.70	37.63
2133_D	Veldhuis	195121.26	469229.19	13.00	38.48	35.56	29.13	39.11
2133_E	Veldhuis	195121.26	469229.19	16.00	39.39	36.38	29.93	39.96
2134_A	Veldhuis	195102.01	469221.86	55.00	44.31	41.08	34.55	44.73
2134_A	Veldhuis	195102.01	469221.86	37.00	42.57	39.33	32.82	43.00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2134_A	Veldhuis	195102.01	469221.86	19.00	37.75	34.61	28.11	38.23
2134_B	Veldhuis	195102.01	469221.86	58.00	44.45	41.21	34.68	44.87
2134_B	Veldhuis	195102.01	469221.86	40.00	42.82	39.58	33.07	43.25
2134_B	Veldhuis	195102.01	469221.86	22.00	40.02	36.82	30.31	40.47
2134_C	Veldhuis	195102.01	469221.86	43.00	43.14	39.90	33.37	43.56
2134_C	Veldhuis	195102.01	469221.86	25.00	41.11	37.88	31.37	41.54
2134_D	Veldhuis	195102.01	469221.86	46.00	43.56	40.32	33.80	43.98
2134_D	Veldhuis	195102.01	469221.86	28.00	41.59	38.36	31.86	42.02
2134_E	Veldhuis	195102.01	469221.86	49.00	43.89	40.65	34.13	44.31
2134_E	Veldhuis	195102.01	469221.86	31.00	41.88	38.65	32.14	42.31
2134_F	Veldhuis	195102.01	469221.86	52.00	44.10	40.86	34.34	44.52
2134_F	Veldhuis	195102.01	469221.86	34.00	42.24	39.00	32.49	42.67
2135_A	Veldhuis	195107.17	469209.51	55.00	45.34	42.09	35.55	45.75
2135_A	Veldhuis	195107.17	469209.51	37.00	44.13	40.88	34.32	44.53
2135_A	Veldhuis	195107.17	469209.51	19.00	37.70	34.59	28.16	38.22
2135_B	Veldhuis	195107.17	469209.51	58.00	45.45	42.21	35.67	45.87
2135_B	Veldhuis	195107.17	469209.51	40.00	44.43	41.18	34.62	44.83
2135_B	Veldhuis	195107.17	469209.51	22.00	39.92	36.75	30.28	40.40
2135_C	Veldhuis	195107.17	469209.51	43.00	44.72	41.47	34.91	45.12
2135_C	Veldhuis	195107.17	469209.51	25.00	41.21	37.99	31.47	41.64
2135_D	Veldhuis	195107.17	469209.51	46.00	44.94	41.70	35.15	45.35
2135_D	Veldhuis	195107.17	469209.51	28.00	42.40	39.17	32.61	42.82
2135_E	Veldhuis	195107.17	469209.51	49.00	45.12	41.88	35.34	45.54
2135_E	Veldhuis	195107.17	469209.51	31.00	43.18	39.94	33.38	43.59
2135_F	Veldhuis	195107.17	469209.51	52.00	45.22	41.98	35.44	45.64
2135_F	Veldhuis	195107.17	469209.51	34.00	43.62	40.37	33.81	44.02
2136_A	Veldhuis	195115.99	469221.24	55.00	47.11	43.86	37.39	47.54
2136_A	Veldhuis	195115.99	469221.24	37.00	46.75	43.54	37.07	47.21
2136_A	Veldhuis	195115.99	469221.24	19.00	43.95	41.08	34.62	44.60
2136_B	Veldhuis	195115.99	469221.24	58.00	47.11	43.86	37.39	47.54
2136_B	Veldhuis	195115.99	469221.24	40.00	46.84	43.61	37.14	47.28
2136_B	Veldhuis	195115.99	469221.24	22.00	44.85	41.87	35.42	45.44
2136_C	Veldhuis	195115.99	469221.24	43.00	46.93	43.70	37.23	47.37
2136_C	Veldhuis	195115.99	469221.24	25.00	45.49	42.44	35.98	46.04
2136_D	Veldhuis	195115.99	469221.24	46.00	47.06	43.81	37.35	47.50
2136_D	Veldhuis	195115.99	469221.24	28.00	45.97	42.85	36.39	46.48
2136_E	Veldhuis	195115.99	469221.24	49.00	47.13	43.88	37.42	47.57
2136_E	Veldhuis	195115.99	469221.24	31.00	46.34	43.18	36.72	46.83
2136_F	Veldhuis	195115.99	469221.24	52.00	47.13	43.88	37.42	47.57
2136_F	Veldhuis	195115.99	469221.24	34.00	46.59	43.40	36.93	47.06
2137_A	Veldhuis	195121.35	469208.51	55.00	47.01	43.76	37.27	47.44
2137_A	Veldhuis	195121.35	469208.51	37.00	46.66	43.43	36.96	47.10
2137_A	Veldhuis	195121.35	469208.51	19.00	43.97	41.06	34.59	44.59
2137_B	Veldhuis	195121.35	469208.51	58.00	47.02	43.77	37.28	47.45
2137_B	Veldhuis	195121.35	469208.51	40.00	46.75	43.52	37.04	47.19
2137_B	Veldhuis	195121.35	469208.51	22.00	44.81	41.81	35.33	45.38
2137_C	Veldhuis	195121.35	469208.51	43.00	46.84	43.60	37.12	47.28
2137_C	Veldhuis	195121.35	469208.51	25.00	45.45	42.37	35.89	45.97
2137_D	Veldhuis	195121.35	469208.51	46.00	46.93	43.68	37.21	47.36
2137_D	Veldhuis	195121.35	469208.51	28.00	45.92	42.78	36.30	46.41
2137_E	Veldhuis	195121.35	469208.51	49.00	47.00	43.76	37.28	47.44
2137_E	Veldhuis	195121.35	469208.51	31.00	46.28	43.09	36.61	46.74
2137_F	Veldhuis	195121.35	469208.51	52.00	47.01	43.76	37.28	47.44
2137_F	Veldhuis	195121.35	469208.51	34.00	46.53	43.31	36.84	46.98
2138_A	Veldhuis	195128.02	469224.96	16.00	42.65	39.84	33.39	43.34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2139_A	Veldhuis	195127.15	469212.08	16.00	42.06	39.24	32.80	42.74
2140_A	Veldhuis	195080.88	469444.01	2.00	49.54	46.24	38.14	49.49
2140_B	Veldhuis	195080.88	469444.01	5.00	49.79	46.47	38.38	49.73
2140_C	Veldhuis	195080.88	469444.01	8.00	49.86	46.54	38.45	49.80
2140_D	Veldhuis	195080.88	469444.01	11.00	49.26	45.93	37.83	49.19
2140_E	Veldhuis	195080.88	469444.01	14.00	48.91	45.58	37.50	48.85
2141_A	Veldhuis	195084.59	469450.62	2.00	54.74	51.47	43.42	54.71
2141_B	Veldhuis	195084.59	469450.62	5.00	54.82	51.51	43.47	54.78
2141_C	Veldhuis	195084.59	469450.62	8.00	54.32	51.00	42.98	54.28
2141_D	Veldhuis	195084.59	469450.62	11.00	53.72	50.41	42.42	53.69
2141_E	Veldhuis	195084.59	469450.62	14.00	53.15	49.83	41.89	53.13
2142_A	Veldhuis	195091.01	469451.81	2.00	54.73	51.45	43.41	54.70
2142_B	Veldhuis	195091.01	469451.81	5.00	54.80	51.49	43.46	54.76
2142_C	Veldhuis	195091.01	469451.81	8.00	54.34	51.02	43.01	54.30
2142_D	Veldhuis	195091.01	469451.81	11.00	53.79	50.47	42.50	53.76
2142_E	Veldhuis	195091.01	469451.81	14.00	53.22	49.90	41.97	53.20
2143_A	Veldhuis	195097.62	469453.04	2.00	54.70	51.43	43.39	54.68
2143_B	Veldhuis	195097.62	469453.04	5.00	54.79	51.49	43.46	54.75
2143_C	Veldhuis	195097.62	469453.04	8.00	54.36	51.05	43.05	54.33
2143_D	Veldhuis	195097.62	469453.04	11.00	53.84	50.53	42.57	53.82
2143_E	Veldhuis	195097.62	469453.04	14.00	53.28	49.96	42.05	53.26
2144_A	Veldhuis	195102.92	469448.23	2.00	49.47	46.26	38.19	49.47
2144_B	Veldhuis	195102.92	469448.23	5.00	50.11	46.80	38.74	50.06
2144_C	Veldhuis	195102.92	469448.23	8.00	49.96	46.64	38.59	49.91
2144_D	Veldhuis	195102.92	469448.23	11.00	49.66	46.35	38.31	49.62
2144_E	Veldhuis	195102.92	469448.23	14.00	49.33	46.02	38.00	49.29
2145_A	Veldhuis	195100.11	469441.32	2.00	33.42	30.84	23.98	34.10
2145_B	Veldhuis	195100.11	469441.32	5.00	34.80	32.38	25.76	35.66
2145_C	Veldhuis	195100.11	469441.32	8.00	35.80	33.37	26.77	36.66
2145_D	Veldhuis	195100.11	469441.32	11.00	35.57	33.05	26.43	36.37
2145_E	Veldhuis	195100.11	469441.32	14.00	35.97	33.37	26.75	36.72
2146_A	Veldhuis	195093.22	469439.97	2.00	34.97	32.27	25.23	35.53
2146_B	Veldhuis	195093.22	469439.97	5.00	35.43	33.01	26.43	36.30
2146_C	Veldhuis	195093.22	469439.97	8.00	37.28	34.86	28.31	38.16
2146_D	Veldhuis	195093.22	469439.97	11.00	37.48	34.98	28.41	38.31
2146_E	Veldhuis	195093.22	469439.97	14.00	38.03	35.44	28.88	38.81
2147_A	Veldhuis	195086.55	469438.66	2.00	35.68	33.20	26.47	36.46
2147_B	Veldhuis	195086.55	469438.66	5.00	36.96	34.57	28.01	37.85
2147_C	Veldhuis	195086.55	469438.66	8.00	38.22	35.80	29.25	39.10
2147_D	Veldhuis	195086.55	469438.66	11.00	38.43	35.92	29.35	39.25
2147_E	Veldhuis	195086.55	469438.66	14.00	39.11	36.52	29.98	39.89
2148_A	Veldhuis	195112.00	469437.73	20.00	42.28	38.99	31.07	42.28
2148_A	Veldhuis	195112.00	469437.73	2.00	41.06	37.91	30.01	41.13
2148_B	Veldhuis	195112.00	469437.73	23.00	42.62	39.33	31.41	42.62
2148_B	Veldhuis	195112.00	469437.73	5.00	42.00	38.77	30.88	42.03
2148_C	Veldhuis	195112.00	469437.73	26.00	43.03	39.74	31.84	43.03
2148_C	Veldhuis	195112.00	469437.73	8.00	42.07	38.83	30.93	42.10
2148_D	Veldhuis	195112.00	469437.73	29.00	43.05	39.76	31.90	43.06
2148_D	Veldhuis	195112.00	469437.73	11.00	42.15	38.88	30.93	42.15
2148_E	Veldhuis	195112.00	469437.73	32.00	43.07	39.79	31.97	43.10
2148_E	Veldhuis	195112.00	469437.73	14.00	42.19	38.90	30.95	42.18
2148_F	Veldhuis	195112.00	469437.73	35.00	43.18	39.89	32.09	43.21
2148_F	Veldhuis	195112.00	469437.73	17.00	42.13	38.85	30.91	42.13
2149_A	Veldhuis	195115.94	469453.63	20.00	50.90	47.57	39.52	50.84
2149_A	Veldhuis	195115.94	469453.63	2.00	53.17	49.89	41.82	53.13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2149_B	Veldhuis	195115.94	469453.63	23.00	50.62	47.29	39.25	50.57
2149_B	Veldhuis	195115.94	469453.63	5.00	53.42	50.11	42.05	53.37
2149_C	Veldhuis	195115.94	469453.63	26.00	50.22	46.90	38.90	50.18
2149_C	Veldhuis	195115.94	469453.63	8.00	53.12	49.81	41.76	53.07
2149_D	Veldhuis	195115.94	469453.63	29.00	49.86	46.53	38.57	49.83
2149_D	Veldhuis	195115.94	469453.63	11.00	52.71	49.39	41.36	52.66
2149_E	Veldhuis	195115.94	469453.63	32.00	49.50	46.18	38.24	49.48
2149_E	Veldhuis	195115.94	469453.63	14.00	52.28	48.97	40.99	52.25
2149_F	Veldhuis	195115.94	469453.63	35.00	49.12	45.80	37.88	49.10
2149_F	Veldhuis	195115.94	469453.63	17.00	51.61	48.30	40.33	51.58
2150_A	Veldhuis	195130.31	469447.21	20.00	50.65	47.39	40.30	50.89
2150_A	Veldhuis	195130.31	469447.21	2.00	48.09	44.86	36.79	48.08
2150_B	Veldhuis	195130.31	469447.21	23.00	50.65	47.39	40.36	50.91
2150_B	Veldhuis	195130.31	469447.21	5.00	48.67	45.37	37.32	48.63
2150_C	Veldhuis	195130.31	469447.21	26.00	50.64	47.37	40.39	50.90
2150_C	Veldhuis	195130.31	469447.21	8.00	48.57	45.28	37.26	48.54
2150_D	Veldhuis	195130.31	469447.21	29.00	50.59	47.31	40.37	50.86
2150_D	Veldhuis	195130.31	469447.21	11.00	48.50	45.22	37.29	48.50
2150_E	Veldhuis	195130.31	469447.21	32.00	50.50	47.21	40.30	50.78
2150_E	Veldhuis	195130.31	469447.21	14.00	49.24	46.03	38.49	49.38
2150_F	Veldhuis	195130.31	469447.21	35.00	50.38	47.09	40.22	50.67
2150_F	Veldhuis	195130.31	469447.21	17.00	50.58	47.36	40.19	50.82
2151_A	Veldhuis	195126.65	469432.42	20.00	45.41	42.40	35.99	46.00
2151_A	Veldhuis	195126.65	469432.42	2.00	33.25	30.88	24.42	34.19
2151_B	Veldhuis	195126.65	469432.42	23.00	46.32	43.22	36.82	46.86
2151_B	Veldhuis	195126.65	469432.42	5.00	35.26	32.90	26.42	36.20
2151_C	Veldhuis	195126.65	469432.42	26.00	46.71	43.55	37.16	47.22
2151_C	Veldhuis	195126.65	469432.42	8.00	36.73	34.34	27.86	37.65
2151_D	Veldhuis	195126.65	469432.42	29.00	46.91	43.72	37.33	47.40
2151_D	Veldhuis	195126.65	469432.42	11.00	37.61	35.12	28.66	38.48
2151_E	Veldhuis	195126.65	469432.42	32.00	47.03	43.82	37.43	47.51
2151_E	Veldhuis	195126.65	469432.42	14.00	41.13	38.48	32.04	41.91
2151_F	Veldhuis	195126.65	469432.42	35.00	47.13	43.91	37.50	47.60
2151_F	Veldhuis	195126.65	469432.42	17.00	43.74	40.88	34.46	44.41
2152_A	Veldhuis	194882.82	469412.57	2.00	51.49	48.09	40.30	51.47
2152_B	Veldhuis	194882.82	469412.57	5.00	51.70	48.28	40.49	51.67
2152_C	Veldhuis	194882.82	469412.57	8.00	51.52	48.08	40.28	51.47
2152_D	Veldhuis	194882.82	469412.57	11.00	51.16	47.73	39.93	51.12
2152_E	Veldhuis	194882.82	469412.57	14.00	50.68	47.24	39.45	50.64
2153_A	Veldhuis	194894.17	469407.65	2.00	45.44	42.06	34.08	45.38
2153_B	Veldhuis	194894.17	469407.65	5.00	45.76	42.36	34.40	45.69
2153_C	Veldhuis	194894.17	469407.65	8.00	46.28	42.96	35.11	46.28
2153_D	Veldhuis	194894.17	469407.65	11.00	47.34	44.03	36.21	47.35
2153_E	Veldhuis	194894.17	469407.65	14.00	48.28	44.99	37.21	48.31
2154_A	Veldhuis	194879.53	469399.74	2.00	54.20	50.77	43.40	54.27
2154_B	Veldhuis	194879.53	469399.74	5.00	54.07	50.62	43.23	54.13
2154_C	Veldhuis	194879.53	469399.74	8.00	53.50	50.04	42.65	53.55
2154_D	Veldhuis	194879.53	469399.74	11.00	52.83	49.37	41.97	52.88
2154_E	Veldhuis	194879.53	469399.74	14.00	52.18	48.72	41.32	52.23
2155_A	Veldhuis	194889.98	469396.82	35.00	46.73	43.31	35.61	46.72
2155_A	Veldhuis	194889.98	469396.82	17.00	34.94	31.61	23.94	34.98
2155_B	Veldhuis	194889.98	469396.82	38.00	46.57	43.15	35.46	46.56
2155_B	Veldhuis	194889.98	469396.82	20.00	42.49	39.11	31.20	42.44
2155_C	Veldhuis	194889.98	469396.82	41.00	46.32	42.90	35.20	46.31
2155_C	Veldhuis	194889.98	469396.82	23.00	45.38	41.97	34.18	45.35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2155_D	Veldhuis	194889.98	469396.82	26.00	45.66	42.25	34.46	45.63
2155_E	Veldhuis	194889.98	469396.82	29.00	45.89	42.47	34.69	45.86
2155_F	Veldhuis	194889.98	469396.82	32.00	46.34	42.92	35.18	46.32
2156_A	Veldhuis	194900.27	469394.25	35.00	45.48	42.24	34.80	45.63
2156_A	Veldhuis	194900.27	469394.25	17.00	45.77	42.54	34.89	45.87
2156_A	Veldhuis	194900.27	469394.25	2.00	42.23	39.20	31.28	42.36
2156_B	Veldhuis	194900.27	469394.25	38.00	45.45	42.20	34.81	45.61
2156_B	Veldhuis	194900.27	469394.25	20.00	45.88	42.64	34.98	45.97
2156_B	Veldhuis	194900.27	469394.25	5.00	43.90	40.66	32.74	43.92
2156_C	Veldhuis	194900.27	469394.25	41.00	45.50	42.25	34.93	45.68
2156_C	Veldhuis	194900.27	469394.25	23.00	45.90	42.66	35.02	46.00
2156_C	Veldhuis	194900.27	469394.25	8.00	44.63	41.32	33.40	44.62
2156_D	Veldhuis	194900.27	469394.25	26.00	45.80	42.56	34.96	45.91
2156_D	Veldhuis	194900.27	469394.25	11.00	45.14	41.82	33.95	45.13
2156_E	Veldhuis	194900.27	469394.25	29.00	45.73	42.49	34.94	45.85
2156_E	Veldhuis	194900.27	469394.25	14.00	45.60	42.36	34.65	45.68
2156_F	Veldhuis	194900.27	469394.25	32.00	45.58	42.34	34.85	45.72
2157_A	Veldhuis	194904.41	469385.14	35.00	45.39	42.20	34.96	45.62
2157_A	Veldhuis	194904.41	469385.14	17.00	45.17	42.04	34.58	45.37
2157_A	Veldhuis	194904.41	469385.14	2.00	41.72	38.76	30.87	41.89
2157_B	Veldhuis	194904.41	469385.14	38.00	45.42	42.21	35.02	45.66
2157_B	Veldhuis	194904.41	469385.14	20.00	45.18	42.03	34.59	45.38
2157_B	Veldhuis	194904.41	469385.14	5.00	43.61	40.39	32.49	43.65
2157_C	Veldhuis	194904.41	469385.14	41.00	45.51	42.29	35.16	45.76
2157_C	Veldhuis	194904.41	469385.14	23.00	45.19	42.04	34.63	45.39
2157_C	Veldhuis	194904.41	469385.14	8.00	44.46	41.17	33.33	44.48
2157_D	Veldhuis	194904.41	469385.14	26.00	45.21	42.05	34.67	45.42
2157_D	Veldhuis	194904.41	469385.14	11.00	44.80	41.54	33.79	44.86
2157_E	Veldhuis	194904.41	469385.14	29.00	45.34	42.18	34.84	45.56
2157_E	Veldhuis	194904.41	469385.14	14.00	45.01	41.87	34.35	45.19
2157_F	Veldhuis	194904.41	469385.14	32.00	45.41	42.23	34.94	45.63
2158_A	Veldhuis	194908.54	469376.04	35.00	44.89	41.72	34.60	45.17
2158_A	Veldhuis	194908.54	469376.04	17.00	44.36	41.28	33.96	44.63
2158_A	Veldhuis	194908.54	469376.04	2.00	40.11	37.19	29.35	40.32
2158_B	Veldhuis	194908.54	469376.04	38.00	44.98	41.79	34.71	45.26
2158_B	Veldhuis	194908.54	469376.04	20.00	44.43	41.34	34.05	44.70
2158_B	Veldhuis	194908.54	469376.04	5.00	42.03	38.85	30.96	42.09
2158_C	Veldhuis	194908.54	469376.04	41.00	45.12	41.92	34.89	45.41
2158_C	Veldhuis	194908.54	469376.04	23.00	44.50	41.40	34.14	44.77
2158_C	Veldhuis	194908.54	469376.04	8.00	43.08	39.80	31.93	43.09
2158_D	Veldhuis	194908.54	469376.04	26.00	44.56	41.45	34.22	44.84
2158_D	Veldhuis	194908.54	469376.04	11.00	43.07	39.80	32.06	43.12
2158_E	Veldhuis	194908.54	469376.04	29.00	44.69	41.56	34.38	44.97
2158_E	Veldhuis	194908.54	469376.04	14.00	44.08	40.99	33.59	44.32
2158_F	Veldhuis	194908.54	469376.04	32.00	44.79	41.65	34.50	45.07
2159_A	Veldhuis	194903.72	469366.60	35.00	46.53	43.26	36.35	46.82
2159_A	Veldhuis	194903.72	469366.60	17.00	38.86	36.15	29.61	39.57
2159_B	Veldhuis	194903.72	469366.60	38.00	46.66	43.37	36.48	46.94
2159_B	Veldhuis	194903.72	469366.60	20.00	43.22	40.22	33.42	43.69
2159_C	Veldhuis	194903.72	469366.60	41.00	46.76	43.47	36.61	47.05
2159_C	Veldhuis	194903.72	469366.60	23.00	44.86	41.72	34.80	45.21
2159_D	Veldhuis	194903.72	469366.60	26.00	45.53	42.35	35.43	45.86
2159_E	Veldhuis	194903.72	469366.60	29.00	45.87	42.66	35.75	46.19
2159_F	Veldhuis	194903.72	469366.60	32.00	46.21	42.97	36.06	46.51
2160_A	Veldhuis	194893.43	469369.17	35.00	48.68	45.24	37.93	48.76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2160_A	Veldhuis	194893.43	469369.17	17.00	51.56	48.10	40.74	51.62
2160_A	Veldhuis	194893.43	469369.17	2.00	54.16	50.73	43.37	54.23
2160_B	Veldhuis	194893.43	469369.17	38.00	48.24	44.80	37.51	48.33
2160_B	Veldhuis	194893.43	469369.17	20.00	50.97	47.52	40.15	51.03
2160_B	Veldhuis	194893.43	469369.17	5.00	54.04	50.59	43.23	54.10
2160_C	Veldhuis	194893.43	469369.17	41.00	47.69	44.24	36.97	47.78
2160_C	Veldhuis	194893.43	469369.17	23.00	50.41	46.95	39.59	50.47
2160_C	Veldhuis	194893.43	469369.17	8.00	53.50	50.04	42.67	53.56
2160_D	Veldhuis	194893.43	469369.17	26.00	49.95	46.49	39.15	50.01
2160_D	Veldhuis	194893.43	469369.17	11.00	52.80	49.34	41.97	52.86
2160_E	Veldhuis	194893.43	469369.17	29.00	49.46	46.01	38.68	49.53
2160_E	Veldhuis	194893.43	469369.17	14.00	52.15	48.69	41.32	52.21
2160_F	Veldhuis	194893.43	469369.17	32.00	49.05	45.60	38.29	49.13
2161_A	Veldhuis	194889.29	469378.27	35.00	48.54	45.09	37.78	48.62
2161_A	Veldhuis	194889.29	469378.27	17.00	51.53	48.07	40.69	51.58
2161_A	Veldhuis	194889.29	469378.27	2.00	54.17	50.75	43.39	54.25
2161_B	Veldhuis	194889.29	469378.27	38.00	48.11	44.67	37.37	48.20
2161_B	Veldhuis	194889.29	469378.27	20.00	50.96	47.50	40.13	51.02
2161_B	Veldhuis	194889.29	469378.27	5.00	54.05	50.60	43.23	54.11
2161_C	Veldhuis	194889.29	469378.27	41.00	47.55	44.11	36.82	47.64
2161_C	Veldhuis	194889.29	469378.27	23.00	50.39	46.94	39.57	50.45
2161_C	Veldhuis	194889.29	469378.27	8.00	53.49	50.03	42.66	53.55
2161_D	Veldhuis	194889.29	469378.27	26.00	49.88	46.43	39.08	49.95
2161_D	Veldhuis	194889.29	469378.27	11.00	52.79	49.33	41.96	52.85
2161_E	Veldhuis	194889.29	469378.27	29.00	49.37	45.92	38.58	49.44
2161_E	Veldhuis	194889.29	469378.27	14.00	52.13	48.67	41.30	52.19
2161_F	Veldhuis	194889.29	469378.27	32.00	48.95	45.50	38.18	49.02
2162_A	Veldhuis	194885.16	469387.38	35.00	48.57	45.12	37.79	48.64
2162_A	Veldhuis	194885.16	469387.38	17.00	51.58	48.12	40.74	51.63
2162_A	Veldhuis	194885.16	469387.38	2.00	54.18	50.76	43.39	54.26
2162_B	Veldhuis	194885.16	469387.38	38.00	48.11	44.66	37.35	48.19
2162_B	Veldhuis	194885.16	469387.38	20.00	50.99	47.53	40.15	51.04
2162_B	Veldhuis	194885.16	469387.38	5.00	54.07	50.62	43.25	54.13
2162_C	Veldhuis	194885.16	469387.38	41.00	47.49	44.04	36.75	47.57
2162_C	Veldhuis	194885.16	469387.38	23.00	50.42	46.96	39.58	50.47
2162_C	Veldhuis	194885.16	469387.38	8.00	53.50	50.04	42.67	53.56
2162_D	Veldhuis	194885.16	469387.38	26.00	49.92	46.46	39.10	49.98
2162_D	Veldhuis	194885.16	469387.38	11.00	52.85	49.39	42.01	52.90
2162_E	Veldhuis	194885.16	469387.38	29.00	49.42	45.97	38.62	49.49
2162_E	Veldhuis	194885.16	469387.38	14.00	52.20	48.74	41.36	52.25
2162_F	Veldhuis	194885.16	469387.38	32.00	48.99	45.54	38.21	49.06
2163_A	Veldhuis	194912.92	469366.42	2.00	34.88	31.94	24.35	35.14
2163_B	Veldhuis	194912.92	469366.42	5.00	37.00	33.88	26.18	37.14
2163_C	Veldhuis	194912.92	469366.42	8.00	38.11	34.92	27.25	38.22
2163_D	Veldhuis	194912.92	469366.42	11.00	39.17	35.97	28.46	39.32
2163_E	Veldhuis	194912.92	469366.42	14.00	42.73	39.65	32.27	42.98
2164_A	Veldhuis	194907.45	469358.42	2.00	47.79	44.45	37.10	47.91
2164_B	Veldhuis	194907.45	469358.42	5.00	48.11	44.69	37.35	48.19
2164_C	Veldhuis	194907.45	469358.42	8.00	47.85	44.42	37.09	47.93
2164_D	Veldhuis	194907.45	469358.42	11.00	47.44	44.02	36.72	47.54
2164_E	Veldhuis	194907.45	469358.42	14.00	47.47	44.14	36.95	47.64
2165_A	Veldhuis	194898.39	469358.26	2.00	54.13	50.71	43.35	54.21
2165_B	Veldhuis	194898.39	469358.26	5.00	54.01	50.56	43.20	54.07
2165_C	Veldhuis	194898.39	469358.26	8.00	53.45	49.99	42.63	53.51
2165_D	Veldhuis	194898.39	469358.26	11.00	52.72	49.26	41.90	52.78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2165_E	Veldhuis	194898.39	469358.26	14.00	52.05	48.59	41.23	52.11
3001_A	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	55.50	49.60	46.36	39.93	50.05
3001_A	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	37.50	50.15	46.92	40.50	50.61
3001_A	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	19.50	47.69	44.52	38.10	48.18
3001_B	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	58.50	49.41	46.17	39.74	49.86
3001_B	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	40.50	50.07	46.83	40.42	50.53
3001_B	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	22.50	49.17	45.95	39.54	49.64
3001_C	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	61.50	49.28	46.03	39.61	49.73
3001_C	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	43.50	50.00	46.76	40.34	50.45
3001_C	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	25.50	49.81	46.58	40.17	50.27
3001_D	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	64.50	49.17	45.92	39.49	49.62
3001_D	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	46.50	49.95	46.70	40.29	50.40
3001_D	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	28.50	49.96	46.73	40.32	50.42
3001_D	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	10.50	44.59	41.53	35.11	45.14
3001_E	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	67.50	49.07	45.82	39.39	49.52
3001_E	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	49.50	49.90	46.65	40.23	50.35
3001_E	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	31.50	50.15	46.93	40.52	50.62
3001_E	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	13.50	45.58	42.50	36.08	46.12
3001_F	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	52.50	49.79	46.54	40.12	50.24
3001_F	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	34.50	50.23	46.99	40.58	50.69
3001_F	Kavel Zuid	194933.88	469102.55	16.50	46.56	43.43	37.01	47.08
3002_A	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	55.50	48.85	45.60	39.17	49.30
3002_A	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	37.50	48.40	45.18	38.75	48.86
3002_A	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	19.50	45.15	42.00	35.57	45.65
3002_B	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	58.50	48.87	45.63	39.20	49.32
3002_B	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	40.50	48.53	45.31	38.87	48.99
3002_B	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	22.50	45.77	42.60	36.17	46.26
3002_C	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	61.50	48.88	45.63	39.20	49.33
3002_C	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	43.50	48.60	45.36	38.93	49.05
3002_C	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	25.50	46.12	42.93	36.50	46.60
3002_D	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	64.50	48.83	45.58	39.15	49.28
3002_D	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	46.50	48.62	45.39	38.95	49.07
3002_D	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	28.50	46.56	43.37	36.94	47.04
3002_D	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	10.50	41.80	38.72	32.29	42.34
3002_E	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	67.50	48.78	45.54	39.10	49.23
3002_E	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	49.50	48.67	45.43	39.00	49.12
3002_E	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	31.50	47.16	43.96	37.53	47.63
3002_E	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	13.50	43.71	40.60	34.17	44.23
3002_F	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	52.50	48.75	45.51	39.08	49.20
3002_F	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	34.50	47.85	44.64	38.21	48.32
3002_F	Kavel Zuid	194935.48	469112.42	16.50	44.48	41.36	34.93	45.00
3003_A	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	55.50	48.03	44.79	38.35	48.48
3003_A	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	37.50	46.84	43.63	37.19	47.30
3003_A	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	19.50	44.44	41.34	34.89	44.96
3003_B	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	58.50	48.15	44.91	38.47	48.60
3003_B	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	40.50	47.10	43.87	37.43	47.55
3003_B	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	22.50	44.89	41.77	35.32	45.40
3003_C	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	61.50	48.24	45.00	38.56	48.69
3003_C	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	43.50	47.34	44.11	37.67	47.79
3003_C	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	25.50	45.25	42.09	35.65	45.74
3003_D	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	64.50	48.33	45.08	38.64	48.77
3003_D	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	46.50	47.48	44.24	37.80	47.93
3003_D	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	28.50	45.84	42.66	36.22	46.32
3003_D	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	10.50	38.30	35.34	28.85	38.89
3003_E	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	67.50	48.37	45.12	38.69	48.82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3003_E	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	49.50	47.66	44.42	37.98	48.11
3003_E	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	31.50	46.30	43.12	36.67	46.78
3003_E	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	13.50	41.98	38.94	32.48	42.53
3003_F	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	52.50	47.87	44.63	38.18	48.32
3003_F	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	34.50	46.56	43.35	36.91	47.02
3003_F	Kavel Zuid	194937.08	469122.29	16.50	43.57	40.50	34.04	44.11
3004_A	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	55.50	41.26	37.99	31.33	41.62
3004_A	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	37.50	40.50	37.35	30.63	40.91
3004_A	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	19.50	38.85	35.80	28.96	39.28
3004_B	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	58.50	41.31	38.03	31.38	41.67
3004_B	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	40.50	40.66	37.48	30.77	41.06
3004_B	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	22.50	39.42	36.37	29.57	39.86
3004_C	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	61.50	41.33	38.05	31.40	41.69
3004_C	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	43.50	40.78	37.58	30.88	41.17
3004_C	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	25.50	39.66	36.59	29.82	40.10
3004_D	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	64.50	41.36	38.07	31.42	41.71
3004_D	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	46.50	40.90	37.67	30.99	41.28
3004_D	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	28.50	39.90	36.81	30.05	40.33
3004_D	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	10.50	36.35	33.32	26.34	36.74
3004_E	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	67.50	41.37	38.08	31.44	41.73
3004_E	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	49.50	41.03	37.77	31.10	41.39
3004_E	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	31.50	40.08	36.97	30.23	40.50
3004_E	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	13.50	37.10	34.02	27.04	37.47
3004_F	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	52.50	41.18	37.92	31.25	41.54
3004_F	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	34.50	40.33	37.20	30.47	40.75
3004_F	Kavel Zuid	194930.04	469127.94	16.50	37.88	34.81	27.88	38.27
3005_A	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	55.50	41.04	37.76	31.09	41.39
3005_A	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	37.50	40.26	37.12	30.42	40.68
3005_A	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	19.50	38.51	35.46	28.63	38.94
3005_B	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	58.50	41.08	37.79	31.13	41.43
3005_B	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	40.50	40.42	37.25	30.56	40.83
3005_B	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	22.50	39.09	36.05	29.26	39.54
3005_C	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	61.50	41.10	37.81	31.14	41.45
3005_C	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	43.50	40.52	37.32	30.63	40.91
3005_C	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	25.50	39.42	36.37	29.61	39.87
3005_D	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	64.50	41.10	37.81	31.15	41.45
3005_D	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	46.50	40.66	37.43	30.74	41.03
3005_D	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	28.50	39.68	36.60	29.85	40.12
3005_D	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	10.50	36.04	33.01	26.03	36.43
3005_E	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	67.50	41.12	37.84	31.18	41.48
3005_E	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	49.50	40.78	37.53	30.85	41.15
3005_E	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	31.50	39.85	36.75	30.01	40.28
3005_E	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	13.50	36.81	33.72	26.75	37.17
3005_F	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	52.50	40.93	37.66	30.99	41.29
3005_F	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	34.50	40.08	36.96	30.24	40.50
3005_F	Kavel Zuid	194920.15	469129.44	16.50	37.69	34.62	27.71	38.08
3006_A	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	55.50	39.63	36.35	29.61	39.96
3006_A	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	37.50	39.07	35.92	29.13	39.46
3006_A	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	19.50	37.86	34.79	27.91	38.26
3006_B	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	58.50	39.74	36.45	29.70	40.06
3006_B	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	40.50	39.15	35.97	29.19	39.52
3006_B	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	22.50	38.17	35.09	28.23	38.57
3006_C	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	61.50	39.82	36.52	29.78	40.14
3006_C	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	43.50	39.14	35.93	29.16	39.50
3006_C	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	25.50	38.34	35.25	28.40	38.74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3006_D	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	64.50	39.87	36.57	29.83	40.19
3006_D	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	46.50	39.18	35.95	29.18	39.53
3006_D	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	28.50	38.54	35.43	28.60	38.94
3006_D	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	10.50	35.88	32.86	25.88	36.28
3006_E	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	67.50	39.95	36.65	29.92	40.27
3006_E	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	49.50	39.31	36.05	29.29	39.65
3006_E	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	31.50	38.69	35.56	28.74	39.08
3006_E	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	13.50	36.70	33.62	26.65	37.07
3006_F	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	52.50	39.47	36.20	29.45	39.80
3006_F	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	34.50	38.91	35.77	28.97	39.30
3006_F	Kavel Zuid	194910.26	469130.95	16.50	37.45	34.37	27.45	37.83
3007_A	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	55.50	45.77	42.50	36.06	46.20
3007_A	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	37.50	46.98	43.71	37.28	47.42
3007_A	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	19.50	47.65	44.38	37.97	48.09
3007_B	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	58.50	45.64	42.37	35.92	46.07
3007_B	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	40.50	46.76	43.49	37.07	47.20
3007_B	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	22.50	47.60	44.33	37.92	48.04
3007_C	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	61.50	45.48	42.21	35.77	45.91
3007_C	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	43.50	46.45	43.18	36.76	46.89
3007_C	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	25.50	47.51	44.24	37.82	47.95
3007_D	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	64.50	45.33	42.05	35.61	45.76
3007_D	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	46.50	46.21	42.94	36.51	46.65
3007_D	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	28.50	47.41	44.14	37.72	47.85
3007_D	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	10.50	46.90	43.64	37.23	47.35
3007_E	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	67.50	45.17	41.89	35.45	45.60
3007_E	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	49.50	46.01	42.74	36.31	46.45
3007_E	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	31.50	47.28	44.01	37.58	47.72
3007_E	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	13.50	47.50	44.24	37.83	47.95
3007_F	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	52.50	45.88	42.61	36.17	46.31
3007_F	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	34.50	47.14	43.87	37.45	47.58
3007_F	Kavel Zuid	194901.81	469127.68	16.50	47.64	44.37	37.96	48.08
3008_A	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	55.50	46.35	43.07	36.65	46.78
3008_A	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	37.50	47.82	44.55	38.14	48.26
3008_A	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	19.50	48.76	45.50	39.09	49.21
3008_B	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	58.50	46.15	42.88	36.44	46.58
3008_B	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	40.50	47.51	44.24	37.82	47.95
3008_B	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	22.50	48.68	45.41	39.00	49.12
3008_C	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	61.50	45.96	42.69	36.25	46.39
3008_C	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	43.50	47.25	43.99	37.56	47.69
3008_C	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	25.50	48.54	45.28	38.87	48.99
3008_D	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	64.50	45.78	42.50	36.06	46.21
3008_D	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	46.50	47.01	43.74	37.32	47.45
3008_D	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	28.50	48.41	45.14	38.73	48.85
3008_D	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	10.50	48.03	44.78	38.37	48.48
3008_E	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	67.50	45.60	42.32	35.88	46.03
3008_E	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	49.50	46.77	43.50	37.08	47.21
3008_E	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	31.50	48.25	44.98	38.58	48.69
3008_E	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	13.50	48.65	45.39	38.99	49.10
3008_F	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	52.50	46.56	43.28	36.86	46.99
3008_F	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	34.50	48.10	44.84	38.42	48.54
3008_F	Kavel Zuid	194900.28	469117.80	16.50	48.78	45.51	39.11	49.22
3009_A	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	55.50	46.53	43.26	36.84	46.97
3009_A	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	37.50	48.22	44.96	38.55	48.67
3009_A	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	19.50	49.83	46.56	40.17	50.28
3009_B	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	58.50	46.29	43.02	36.60	46.73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3009_B	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	40.50	47.88	44.61	38.20	48.32
3009_B	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	22.50	49.84	46.57	40.18	50.29
3009_C	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	61.50	46.07	42.79	36.37	46.50
3009_C	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	43.50	47.59	44.32	37.90	48.03
3009_C	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	25.50	49.90	46.63	40.24	50.35
3009_D	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	64.50	45.85	42.58	36.15	46.29
3009_D	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	46.50	47.30	44.03	37.62	47.74
3009_D	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	28.50	49.68	46.42	40.02	50.13
3009_D	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	10.50	49.20	45.95	39.55	49.66
3009_E	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	67.50	45.64	42.38	35.94	46.08
3009_E	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	49.50	47.03	43.77	37.35	47.47
3009_E	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	31.50	49.30	46.04	39.63	49.75
3009_E	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	13.50	49.77	46.50	40.11	50.22
3009_F	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	52.50	46.78	43.51	37.09	47.22
3009_F	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	34.50	48.73	45.46	39.06	49.17
3009_F	Kavel Zuid	194898.75	469107.92	16.50	49.85	46.59	40.20	50.30
3010_A	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	55.50	49.76	46.50	40.10	50.21
3010_A	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	37.50	51.33	48.08	41.68	51.79
3010_A	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	19.50	53.55	50.30	43.91	54.01
3010_B	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	58.50	49.56	46.31	39.90	50.01
3010_B	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	40.50	51.10	47.84	41.45	51.55
3010_B	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	22.50	53.32	50.07	43.68	53.78
3010_C	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	61.50	49.37	46.11	39.71	49.82
3010_C	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	43.50	50.91	47.66	41.25	51.36
3010_C	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	25.50	53.01	49.76	43.37	53.47
3010_D	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	64.50	49.21	45.96	39.55	49.66
3010_D	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	46.50	50.70	47.44	41.04	51.15
3010_D	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	28.50	52.65	49.40	43.01	53.11
3010_D	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	10.50	48.88	45.67	39.28	49.36
3010_E	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	67.50	49.06	45.81	39.40	49.51
3010_E	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	49.50	50.42	47.17	40.76	50.87
3010_E	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	31.50	52.18	48.92	42.54	52.64
3010_E	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	13.50	50.27	47.04	40.66	50.74
3010_F	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	52.50	50.03	46.78	40.38	50.49
3010_F	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	34.50	51.68	48.43	42.04	52.14
3010_F	Kavel Zuid	194905.72	469102.29	16.50	52.46	49.22	42.83	52.92
3011_A	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	55.50	49.73	46.48	40.07	50.18
3011_A	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	37.50	51.35	48.09	41.69	51.80
3011_A	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	19.50	53.23	49.99	43.60	53.69
3011_B	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	58.50	49.55	46.30	39.89	50.00
3011_B	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	40.50	51.11	47.85	41.45	51.56
3011_B	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	22.50	53.05	49.80	43.41	53.51
3011_C	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	61.50	49.38	46.13	39.72	49.83
3011_C	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	43.50	50.89	47.63	41.23	51.34
3011_C	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	25.50	52.77	49.51	43.13	53.23
3011_D	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	64.50	49.22	45.97	39.55	49.67
3011_D	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	46.50	50.67	47.42	41.01	51.12
3011_D	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	28.50	52.44	49.19	42.79	52.90
3011_D	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	10.50	48.04	44.84	38.45	48.53
3011_E	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	67.50	49.06	45.81	39.40	49.51
3011_E	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	49.50	50.40	47.14	40.74	50.85
3011_E	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	31.50	52.02	48.76	42.37	52.47
3011_E	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	13.50	49.55	46.33	39.95	50.03
3011_F	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	52.50	49.98	46.73	40.33	50.44
3011_F	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	34.50	51.62	48.36	41.97	52.07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3011_F	Kavel Zuid	194915.60	469100.78	16.50	52.18	48.94	42.55	52.64
3012_A	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	55.50	49.92	46.66	40.26	50.37
3012_A	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	37.50	51.47	48.21	41.82	51.92
3012_A	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	19.50	53.14	49.90	43.50	53.60
3012_B	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	58.50	49.72	46.47	40.06	50.17
3012_B	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	40.50	51.32	48.06	41.66	51.77
3012_B	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	22.50	52.95	49.70	43.32	53.41
3012_C	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	61.50	49.56	46.30	39.89	50.01
3012_C	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	43.50	51.11	47.85	41.45	51.56
3012_C	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	25.50	52.69	49.44	43.04	53.15
3012_D	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	64.50	49.41	46.16	39.75	49.86
3012_D	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	46.50	50.87	47.61	41.21	51.32
3012_D	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	28.50	52.40	49.15	42.76	52.86
3012_D	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	10.50	47.90	44.71	38.32	48.39
3012_E	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	67.50	49.26	46.01	39.59	49.71
3012_E	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	49.50	50.54	47.28	40.88	50.99
3012_E	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	31.50	52.03	48.77	42.38	52.48
3012_E	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	13.50	49.44	46.23	39.84	49.92
3012_F	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	52.50	50.15	46.90	40.49	50.60
3012_F	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	34.50	51.69	48.44	42.04	52.15
3012_F	Kavel Zuid	194925.49	469099.26	16.50	52.27	49.03	42.64	52.73
3013_A	Kavel Zuid	195008.47	469088.96	19.50	52.41	49.20	42.78	52.88
3013_B	Kavel Zuid	195008.47	469088.96	22.50	53.00	49.77	43.35	53.46
3013_D	Kavel Zuid	195008.47	469088.96	10.50	48.16	45.08	38.67	48.71
3013_E	Kavel Zuid	195008.47	469088.96	13.50	50.71	47.55	41.13	51.21
3013_F	Kavel Zuid	195008.47	469088.96	16.50	51.73	48.54	42.13	52.22
3014_A	Kavel Zuid	195016.75	469087.71	19.50	52.83	49.61	43.19	53.30
3014_B	Kavel Zuid	195016.75	469087.71	22.50	53.24	50.00	43.59	53.70
3014_D	Kavel Zuid	195016.75	469087.71	10.50	49.78	46.67	40.25	50.31
3014_E	Kavel Zuid	195016.75	469087.71	13.50	51.64	48.46	42.05	52.13
3014_F	Kavel Zuid	195016.75	469087.71	16.50	52.27	49.07	42.65	52.75
3015_D	Kavel Zuid	195028.24	469085.93	10.50	51.81	48.66	42.23	52.31
3015_E	Kavel Zuid	195028.24	469085.93	13.50	52.77	49.57	43.15	53.25
3015_F	Kavel Zuid	195028.24	469085.93	16.50	53.29	50.08	43.66	53.76
3016_D	Kavel Zuid	195031.26	469088.11	10.50	52.00	48.86	42.43	52.51
3016_E	Kavel Zuid	195031.26	469088.11	13.50	52.75	49.57	43.15	53.24
3016_F	Kavel Zuid	195031.26	469088.11	16.50	53.13	49.93	43.51	53.61
3017_D	Kavel Zuid	195032.71	469098.00	10.50	52.20	49.07	42.64	52.71
3017_E	Kavel Zuid	195032.71	469098.00	13.50	52.65	49.48	43.05	53.14
3017_F	Kavel Zuid	195032.71	469098.00	16.50	52.82	49.63	43.20	53.30
3018_D	Kavel Zuid	195034.16	469107.90	10.50	51.20	48.15	41.71	51.75
3018_E	Kavel Zuid	195034.16	469107.90	13.50	51.88	48.75	42.32	52.39
3018_F	Kavel Zuid	195034.16	469107.90	16.50	52.20	49.03	42.60	52.69
3019_D	Kavel Zuid	195031.94	469110.89	10.50	37.59	34.65	27.97	38.13
3019_E	Kavel Zuid	195031.94	469110.89	13.50	39.11	36.12	29.48	39.63
3019_F	Kavel Zuid	195031.94	469110.89	16.50	39.71	36.71	30.06	40.22
3020_A	Kavel Zuid	195020.68	469112.60	37.50	41.76	38.56	31.92	42.17
3020_A	Kavel Zuid	195020.68	469112.60	19.50	39.99	36.98	30.34	40.50
3020_B	Kavel Zuid	195020.68	469112.60	40.50	42.02	38.79	32.16	42.41
3020_B	Kavel Zuid	195020.68	469112.60	22.50	40.04	37.01	30.36	40.54
3020_C	Kavel Zuid	195020.68	469112.60	43.50	42.20	38.95	32.33	42.59
3020_C	Kavel Zuid	195020.68	469112.60	25.50	40.37	37.32	30.67	40.86
3020_D	Kavel Zuid	195020.68	469112.60	28.50	40.75	37.66	31.01	41.21
3020_D	Kavel Zuid	195020.68	469112.60	10.50	37.79	34.93	28.26	38.38
3020_E	Kavel Zuid	195020.68	469112.60	31.50	41.09	37.96	31.32	41.53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3020_E	Kavel Zuid	195020.68	469112.60	13.50	39.14	36.20	29.56	39.69
3020_F	Kavel Zuid	195020.68	469112.60	34.50	41.44	38.27	31.63	41.86
3020_F	Kavel Zuid	195020.68	469112.60	16.50	39.81	36.83	30.18	40.33
3021_A	Kavel Zuid	195012.18	469113.93	37.50	41.36	38.16	31.49	41.76
3021_A	Kavel Zuid	195012.18	469113.93	19.50	40.01	37.00	30.34	40.51
3021_B	Kavel Zuid	195012.18	469113.93	22.50	39.96	36.92	30.23	40.44
3021_C	Kavel Zuid	195012.18	469113.93	25.50	40.21	37.15	30.45	40.67
3021_D	Kavel Zuid	195012.18	469113.93	28.50	40.54	37.45	30.76	40.99
3021_D	Kavel Zuid	195012.18	469113.93	10.50	37.86	35.07	28.40	38.48
3021_E	Kavel Zuid	195012.18	469113.93	31.50	40.82	37.70	31.01	41.25
3021_E	Kavel Zuid	195012.18	469113.93	13.50	39.25	36.41	29.75	39.85
3021_F	Kavel Zuid	195012.18	469113.93	34.50	41.10	37.94	31.26	41.52
3021_F	Kavel Zuid	195012.18	469113.93	16.50	39.92	36.97	30.32	40.46
3022_A	Kavel Zuid	195008.05	469103.28	37.50	45.30	42.06	35.59	45.74
3022_A	Kavel Zuid	195007.94	469103.33	19.50	43.24	40.03	33.55	43.69
3022_B	Kavel Zuid	195007.94	469103.33	22.50	43.38	40.16	33.68	43.83
3022_C	Kavel Zuid	195007.94	469103.33	25.50	43.54	40.31	33.84	43.98
3022_D	Kavel Zuid	195007.94	469103.33	28.50	43.82	40.58	34.11	44.26
3022_D	Kavel Zuid	195007.94	469103.33	10.50	40.25	37.06	30.54	40.70
3022_E	Kavel Zuid	195008.05	469103.28	31.50	44.38	41.15	34.68	44.82
3022_E	Kavel Zuid	195007.94	469103.33	13.50	42.59	39.40	32.91	43.05
3022_F	Kavel Zuid	195008.05	469103.28	34.50	44.86	41.61	35.15	45.30
3022_F	Kavel Zuid	195007.94	469103.33	16.50	43.14	39.94	33.45	43.59
3023_A	Kavel Zuid	195006.22	469091.95	19.50	46.06	42.84	36.41	46.52
3023_B	Kavel Zuid	195006.22	469091.95	22.50	47.19	43.96	37.53	47.65
3023_D	Kavel Zuid	195006.22	469091.95	10.50	43.11	39.91	33.46	43.58
3023_D	Kavel Zuid	195006.22	469091.95	10.50	43.11	39.91	33.46	43.58
3023_E	Kavel Zuid	195006.22	469091.95	13.50	44.70	41.51	35.06	45.17
3023_E	Kavel Zuid	195006.22	469091.95	13.50	44.70	41.51	35.06	45.17
3023_F	Kavel Zuid	195006.22	469091.95	16.50	45.14	41.93	35.49	45.60
3023_F	Kavel Zuid	195006.22	469091.95	16.50	45.14	41.93	35.49	45.60
3024_A	Kavel Zuid	195017.29	469090.72	37.50	53.29	50.04	43.63	53.74
3024_B	Kavel Zuid	195017.29	469090.72	40.50	53.30	50.05	43.64	53.75
3024_C	Kavel Zuid	195017.29	469090.72	43.50	53.22	49.97	43.56	53.67
3024_C	Kavel Zuid	195017.29	469090.72	25.50	51.01	47.78	41.35	51.47
3024_D	Kavel Zuid	195017.29	469090.72	28.50	52.82	49.58	43.16	53.27
3024_E	Kavel Zuid	195017.29	469090.72	31.50	53.26	50.01	43.60	53.71
3024_F	Kavel Zuid	195017.29	469090.72	34.50	53.25	50.01	43.59	53.70
3025_A	Kavel Zuid	195029.84	469099.96	19.50	52.30	49.09	42.67	52.77
3025_B	Kavel Zuid	195029.84	469099.96	22.50	52.53	49.31	42.88	52.99
3025_C	Kavel Zuid	195029.84	469099.96	25.50	52.54	49.31	42.89	53.00
3025_D	Kavel Zuid	195029.84	469099.96	28.50	52.49	49.26	42.83	52.95
3026_B	Kavel Zuid	195010.96	469102.90	40.50	40.42	37.16	30.63	40.83
3026_C	Kavel Zuid	195010.96	469102.90	43.50	44.50	41.23	34.75	44.92
3027_A	Kavel Zuid	195027.00	469100.41	37.50	52.17	48.93	42.50	52.62
3027_A	Kavel Zuid	195027.07	469100.40	37.50	52.17	48.93	42.51	52.62
3027_B	Kavel Zuid	195027.00	469100.41	40.50	52.05	48.81	42.38	52.50
3027_C	Kavel Zuid	195027.00	469100.41	43.50	51.95	48.71	42.28	52.40
3027_E	Kavel Zuid	195027.00	469100.41	31.50	52.01	48.78	42.34	52.46
3027_E	Kavel Zuid	195027.07	469100.40	31.50	52.02	48.79	42.36	52.48
3027_F	Kavel Zuid	195027.00	469100.41	34.50	52.24	49.00	42.58	52.69
3027_F	Kavel Zuid	195027.07	469100.40	34.50	52.24	49.01	42.58	52.70
3028_A	Kavel Zuid	195146.61	469078.29	19.50	57.70	54.45	48.04	58.15
3028_B	Kavel Zuid	195146.61	469078.29	22.50	57.35	54.10	47.69	57.80
3028_D	Kavel Zuid	195146.61	469078.29	10.50	55.91	52.69	46.25	56.37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3028_E	Kavel Zuid	195146.61	469078.29	13.50	58.36	55.12	48.70	58.81
3028_F	Kavel Zuid	195146.61	469078.29	16.50	58.04	54.79	48.38	58.49
3029_A	Kavel Zuid	195154.93	469077.33	19.50	57.56	54.32	47.91	58.02
3029_B	Kavel Zuid	195154.93	469077.33	22.50	57.25	54.00	47.59	57.70
3029_D	Kavel Zuid	195154.93	469077.33	10.50	55.37	52.14	45.72	55.83
3029_E	Kavel Zuid	195154.93	469077.33	13.50	58.20	54.95	48.54	58.65
3029_F	Kavel Zuid	195154.93	469077.33	16.50	57.88	54.64	48.23	58.34
3030_D	Kavel Zuid	195166.47	469075.95	10.50	54.96	51.74	45.32	55.43
3030_E	Kavel Zuid	195166.47	469075.95	13.50	58.05	54.81	48.40	58.51
3030_F	Kavel Zuid	195166.47	469075.95	16.50	57.73	54.48	48.08	58.19
3031_D	Kavel Zuid	195169.42	469078.24	10.50	48.49	45.33	38.92	48.99
3031_E	Kavel Zuid	195169.42	469078.24	13.50	53.69	50.46	44.05	54.15
3031_F	Kavel Zuid	195169.42	469078.24	16.50	54.31	51.07	44.67	54.77
3032_D	Kavel Zuid	195170.52	469088.18	10.50	43.28	40.28	33.86	43.87
3032_E	Kavel Zuid	195170.52	469088.18	13.50	47.92	44.77	38.35	48.42
3032_F	Kavel Zuid	195170.52	469088.18	16.50	48.94	45.75	39.34	49.43
3033_D	Kavel Zuid	195171.62	469098.12	10.50	41.81	38.88	32.45	42.43
3033_E	Kavel Zuid	195171.62	469098.12	13.50	45.42	42.32	35.90	45.95
3033_F	Kavel Zuid	195171.62	469098.12	16.50	47.32	44.17	37.74	47.82
3034_D	Kavel Zuid	195169.30	469101.03	10.50	40.50	37.70	31.20	41.18
3034_E	Kavel Zuid	195169.30	469101.03	13.50	41.16	38.29	31.79	41.80
3034_F	Kavel Zuid	195169.30	469101.03	16.50	41.94	39.00	32.49	42.53
3035_A	Kavel Zuid	195157.98	469102.34	37.50	44.49	41.25	34.75	44.92
3035_A	Kavel Zuid	195157.98	469102.34	19.50	42.22	39.22	32.69	42.77
3035_B	Kavel Zuid	195157.98	469102.34	40.50	44.55	41.30	34.80	44.97
3035_B	Kavel Zuid	195157.98	469102.34	22.50	42.95	39.88	33.36	43.47
3035_C	Kavel Zuid	195157.98	469102.34	43.50	44.59	41.35	34.85	45.02
3035_C	Kavel Zuid	195157.98	469102.34	25.50	43.47	40.33	33.81	43.95
3035_D	Kavel Zuid	195157.98	469102.34	28.50	43.91	40.73	34.21	44.37
3035_D	Kavel Zuid	195157.98	469102.34	10.50	39.75	36.97	30.46	40.43
3035_E	Kavel Zuid	195157.98	469102.34	31.50	44.24	41.03	34.53	44.69
3035_E	Kavel Zuid	195157.98	469102.34	13.50	40.56	37.72	31.21	41.21
3035_F	Kavel Zuid	195157.98	469102.34	34.50	44.40	41.17	34.67	44.83
3035_F	Kavel Zuid	195157.98	469102.34	16.50	41.31	38.39	31.86	41.91
3036_A	Kavel Zuid	195149.44	469103.38	37.50	44.56	41.33	34.82	44.99
3036_A	Kavel Zuid	195149.44	469103.38	19.50	42.13	39.13	32.60	42.68
3036_B	Kavel Zuid	195149.44	469103.38	22.50	42.85	39.79	33.26	43.37
3036_C	Kavel Zuid	195149.44	469103.38	25.50	43.39	40.27	33.74	43.88
3036_D	Kavel Zuid	195149.44	469103.38	28.50	43.91	40.74	34.22	44.37
3036_D	Kavel Zuid	195149.44	469103.38	10.50	39.80	37.00	30.47	40.47
3036_E	Kavel Zuid	195149.44	469103.38	31.50	44.23	41.03	34.52	44.68
3036_E	Kavel Zuid	195149.44	469103.38	13.50	40.49	37.64	31.12	41.13
3036_F	Kavel Zuid	195149.44	469103.38	34.50	44.42	41.20	34.68	44.85
3036_F	Kavel Zuid	195149.44	469103.38	16.50	41.36	38.44	31.90	41.95
3037_A	Kavel Zuid	195146.53	469101.08	37.50	51.71	48.47	42.03	52.16
3037_A	Kavel Zuid	195146.53	469101.08	19.50	50.43	47.20	40.74	50.88
3037_B	Kavel Zuid	195146.53	469101.08	22.50	51.00	47.78	41.32	51.45
3037_C	Kavel Zuid	195146.53	469101.08	25.50	51.46	48.23	41.78	51.91
3037_D	Kavel Zuid	195146.53	469101.08	28.50	51.84	48.61	42.16	52.29
3037_D	Kavel Zuid	195146.53	469101.08	10.50	41.29	38.13	31.70	41.79
3037_E	Kavel Zuid	195146.53	469101.08	31.50	52.07	48.84	42.40	52.52
3037_E	Kavel Zuid	195146.53	469101.08	13.50	47.15	43.95	37.49	47.61
3037_F	Kavel Zuid	195146.53	469101.08	34.50	51.90	48.66	42.22	52.35
3037_F	Kavel Zuid	195146.53	469101.08	16.50	49.53	46.32	39.85	49.99
3038_A	Kavel Zuid	195145.68	469092.59	37.50	52.46	49.22	42.79	52.91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3038_A	Kavel Zuid	195145.58	469092.64	19.50	52.37	49.14	42.70	52.82
3038_B	Kavel Zuid	195145.58	469092.64	22.50	53.21	49.98	43.53	53.66
3038_C	Kavel Zuid	195145.58	469092.64	25.50	53.41	50.18	43.74	53.86
3038_D	Kavel Zuid	195145.58	469092.64	28.50	53.18	49.94	43.51	53.63
3038_D	Kavel Zuid	195145.58	469092.64	10.50	43.89	40.75	34.32	44.40
3038_E	Kavel Zuid	195145.68	469092.59	31.50	52.93	49.70	43.26	53.38
3038_E	Kavel Zuid	195145.58	469092.64	13.50	49.92	46.72	40.25	50.38
3038_F	Kavel Zuid	195145.68	469092.59	34.50	52.69	49.45	43.01	53.14
3038_F	Kavel Zuid	195145.58	469092.64	16.50	51.51	48.30	41.84	51.97
3039_A	Kavel Zuid	195144.25	469081.21	19.50	55.30	52.07	45.64	55.76
3039_B	Kavel Zuid	195144.25	469081.21	22.50	54.95	51.72	45.29	55.41
3039_D	Kavel Zuid	195144.25	469081.21	10.50	51.73	48.53	42.06	52.19
3039_E	Kavel Zuid	195144.25	469081.21	13.50	55.51	52.28	45.84	55.96
3039_F	Kavel Zuid	195144.25	469081.21	16.50	55.63	52.39	45.96	56.08
3040_A	Kavel Zuid	195155.36	469080.36	37.50	55.60	52.36	45.94	56.05
3040_B	Kavel Zuid	195155.36	469080.36	40.50	55.37	52.12	45.70	55.82
3040_C	Kavel Zuid	195155.36	469080.36	43.50	55.11	51.87	45.45	55.56
3040_C	Kavel Zuid	195155.36	469080.36	25.50	49.34	46.11	39.68	49.80
3040_D	Kavel Zuid	195155.36	469080.36	28.50	54.68	51.44	45.02	55.13
3040_E	Kavel Zuid	195155.36	469080.36	31.50	56.07	52.83	46.41	56.52
3040_F	Kavel Zuid	195155.36	469080.36	34.50	55.84	52.59	46.18	56.29
3041_A	Kavel Zuid	195167.58	469090.03	19.50	48.36	45.17	38.75	48.84
3041_B	Kavel Zuid	195167.58	469090.03	22.50	51.05	47.83	41.41	51.52
3041_C	Kavel Zuid	195167.58	469090.03	25.50	52.17	48.93	42.51	52.62
3041_D	Kavel Zuid	195167.58	469090.03	28.50	52.29	49.04	42.63	52.74
3042_B	Kavel Zuid	195148.61	469092.31	40.50	42.45	39.18	32.75	42.89
3042_C	Kavel Zuid	195148.61	469092.31	43.50	48.98	45.74	39.29	49.43
3043_A	Kavel Zuid	195164.73	469090.39	37.50	51.64	48.39	41.98	52.09
3043_A	Kavel Zuid	195164.80	469090.38	37.50	51.66	48.40	41.99	52.11
3043_B	Kavel Zuid	195164.73	469090.39	40.50	51.77	48.52	42.10	52.22
3043_C	Kavel Zuid	195164.73	469090.39	43.50	51.72	48.47	42.05	52.17
3043_E	Kavel Zuid	195164.73	469090.39	31.50	48.23	45.00	38.57	48.69
3043_E	Kavel Zuid	195164.80	469090.38	31.50	48.31	45.08	38.65	48.77
3043_F	Kavel Zuid	195164.73	469090.39	34.50	51.01	47.77	41.34	51.46
3043_F	Kavel Zuid	195164.80	469090.38	34.50	51.05	47.80	41.38	51.50
3044_A	Kavel Zuid	195209.25	469070.72	19.50	57.62	54.37	47.97	58.08
3044_B	Kavel Zuid	195209.25	469070.72	22.50	57.36	54.11	47.71	57.82
3044_E	Kavel Zuid	195209.25	469070.72	13.50	55.75	52.51	46.11	56.21
3044_F	Kavel Zuid	195209.25	469070.72	16.50	57.92	54.67	48.27	58.38
3045_E	Kavel Zuid	195220.72	469069.41	13.50	55.57	52.32	45.92	56.03
3045_F	Kavel Zuid	195220.72	469069.41	16.50	57.72	54.47	48.08	58.18
3046_E	Kavel Zuid	195223.66	469071.70	13.50	48.11	44.94	38.52	48.60
3046_F	Kavel Zuid	195223.66	469071.70	16.50	53.84	50.61	44.20	54.30
3047_E	Kavel Zuid	195224.77	469081.64	13.50	44.30	41.27	34.84	44.87
3047_F	Kavel Zuid	195224.77	469081.64	16.50	47.45	44.31	37.90	47.96
3048_E	Kavel Zuid	195225.87	469091.58	13.50	44.53	41.48	35.05	45.09
3048_F	Kavel Zuid	195225.87	469091.58	16.50	46.05	42.92	36.50	46.57
3049_E	Kavel Zuid	195223.55	469094.49	13.50	42.83	39.91	33.43	43.44
3049_F	Kavel Zuid	195223.55	469094.49	16.50	43.45	40.44	33.96	44.01
3050_A	Kavel Zuid	195212.22	469095.95	19.50	43.94	40.85	34.37	44.46
3050_B	Kavel Zuid	195212.22	469095.95	22.50	44.44	41.29	34.80	44.92
3050_C	Kavel Zuid	195212.22	469095.95	25.50	44.74	41.54	35.06	45.20
3050_D	Kavel Zuid	195212.22	469095.95	28.50	44.90	41.69	35.20	45.35
3050_E	Kavel Zuid	195212.22	469095.95	31.50	45.02	41.80	35.31	45.46
3050_E	Kavel Zuid	195212.22	469095.95	13.50	42.64	39.72	33.24	43.25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3050_F	Kavel Zuid	195212.22	469095.95	16.50	43.33	40.32	33.84	43.89
3051_A	Kavel Zuid	195203.70	469096.88	19.50	43.70	40.62	34.13	44.22
3051_B	Kavel Zuid	195203.70	469096.88	22.50	44.26	41.11	34.62	44.74
3051_C	Kavel Zuid	195203.70	469096.88	25.50	44.57	41.39	34.90	45.04
3051_D	Kavel Zuid	195203.70	469096.88	28.50	44.75	41.55	35.05	45.20
3051_E	Kavel Zuid	195203.70	469096.88	13.50	42.39	39.48	32.99	43.01
3051_E	Kavel Zuid	195203.70	469096.88	31.50	44.87	41.64	35.15	45.31
3051_F	Kavel Zuid	195203.70	469096.88	16.50	43.10	40.10	33.61	43.67
3052_A	Kavel Zuid	195200.78	469094.54	19.50	46.85	43.60	37.17	47.30
3052_B	Kavel Zuid	195200.78	469094.54	22.50	47.16	43.91	37.48	47.61
3052_C	Kavel Zuid	195200.78	469094.54	25.50	48.17	44.93	38.49	48.62
3052_D	Kavel Zuid	195200.78	469094.54	28.50	49.54	46.30	39.87	49.99
3052_E	Kavel Zuid	195200.78	469094.54	31.50	50.71	47.47	41.04	51.16
3052_E	Kavel Zuid	195200.78	469094.54	13.50	43.95	40.72	34.29	44.41
3052_F	Kavel Zuid	195200.78	469094.54	16.50	46.43	43.21	36.76	46.89
3053_A	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	37.50	52.36	49.10	42.69	52.81
3053_A	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	19.50	49.75	46.51	40.08	50.20
3053_B	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	40.50	52.03	48.78	42.36	52.48
3053_B	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	22.50	51.49	48.25	41.83	51.94
3053_C	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	43.50	51.92	48.67	42.25	52.37
3053_C	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	25.50	52.81	49.57	43.14	53.26
3053_D	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	46.50	51.80	48.55	42.12	52.25
3053_D	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	28.50	52.73	49.48	43.06	53.18
3053_E	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	49.50	51.64	48.39	41.97	52.09
3053_E	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	31.50	52.61	49.36	42.94	53.06
3053_E	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	13.50	43.47	40.26	33.84	43.94
3053_F	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	52.50	51.46	48.20	41.78	51.90
3053_F	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	34.50	52.55	49.30	42.88	53.00
3053_F	Kavel Zuid	195199.59	469084.23	16.50	48.58	45.35	38.91	49.03
3054_A	Kavel Zuid	195198.46	469074.53	19.50	54.83	51.57	45.17	55.28
3054_B	Kavel Zuid	195198.46	469074.53	22.50	54.52	51.26	44.87	54.97
3054_E	Kavel Zuid	195198.46	469074.53	13.50	50.08	46.85	40.43	50.54
3054_F	Kavel Zuid	195198.46	469074.53	16.50	54.83	51.58	45.17	55.28
3055_D	Kavel Zuid	195209.64	469073.73	28.50	51.96	48.72	42.29	52.41
3055_E	Kavel Zuid	195209.64	469073.73	31.50	55.75	52.50	46.09	56.20
3056_A	Kavel Zuid	195221.65	469081.48	37.50	52.03	48.78	42.37	52.48
3056_B	Kavel Zuid	195221.65	469081.48	40.50	51.88	48.62	42.21	52.33
3056_B	Kavel Zuid	195221.65	469081.48	22.50	49.70	46.49	40.07	50.17
3056_C	Kavel Zuid	195221.65	469081.48	43.50	51.76	48.50	42.09	52.21
3056_C	Kavel Zuid	195221.65	469081.48	25.50	51.56	48.33	41.91	52.02
3056_D	Kavel Zuid	195221.65	469081.48	46.50	51.62	48.37	41.95	52.07
3056_D	Kavel Zuid	195221.65	469081.48	28.50	51.88	48.63	42.22	52.33
3056_E	Kavel Zuid	195221.65	469081.48	49.50	51.46	48.21	41.79	51.91
3056_E	Kavel Zuid	195221.65	469081.48	31.50	51.96	48.71	42.30	52.41
3056_F	Kavel Zuid	195221.65	469081.48	52.50	51.28	48.03	41.61	51.73
3056_F	Kavel Zuid	195221.65	469081.48	34.50	52.07	48.82	42.41	52.52
3057_A	Kavel Zuid	195211.35	469088.86	37.50	44.23	41.00	34.52	44.67
3057_B	Kavel Zuid	195211.35	469088.86	40.50	44.76	41.52	35.02	45.19
3057_C	Kavel Zuid	195211.35	469088.86	43.50	44.79	41.54	35.05	45.22
3057_D	Kavel Zuid	195211.35	469088.86	46.50	44.78	41.54	35.05	45.21
3057_E	Kavel Zuid	195211.35	469088.86	49.50	44.79	41.54	35.05	45.22
3057_F	Kavel Zuid	195211.35	469088.86	52.50	44.78	41.53	35.04	45.21
3058_A	Kavel Zuid	195209.90	469076.84	37.50	50.43	47.19	40.76	50.88
3058_B	Kavel Zuid	195209.90	469076.84	40.50	53.74	50.50	44.08	54.19
3058_C	Kavel Zuid	195209.90	469076.84	43.50	55.01	51.76	45.34	55.46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3058_D	Kavel Zuid	195209.90	469076.84	46.50	54.79	51.54	45.13	55.24
3058_E	Kavel Zuid	195209.90	469076.84	49.50	54.54	51.29	44.87	54.99
3058_F	Kavel Zuid	195209.90	469076.84	52.50	54.09	50.84	44.43	54.54
3059_A	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	37.50	52.48	49.22	42.81	52.93
3059_A	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	19.50	53.02	49.77	43.37	53.48
3059_B	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	40.50	52.43	49.17	42.76	52.88
3059_B	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	22.50	52.91	49.65	43.25	53.36
3059_C	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	43.50	52.33	49.08	42.66	52.78
3059_C	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	25.50	52.87	49.62	43.21	53.32
3059_D	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	46.50	52.19	48.94	42.52	52.64
3059_D	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	28.50	52.66	49.40	43.00	53.11
3059_D	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	10.50	45.89	42.68	36.27	46.36
3059_E	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	49.50	51.82	48.57	42.15	52.27
3059_E	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	31.50	52.53	49.27	42.87	52.98
3059_E	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	13.50	49.37	46.14	39.73	49.83
3059_F	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	52.50	51.38	48.13	41.71	51.83
3059_F	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	34.50	52.54	49.29	42.88	52.99
3059_F	Kavel Zuid	195242.93	469073.82	16.50	52.73	49.48	43.07	53.18
3060_A	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	37.50	53.09	49.84	43.43	53.54
3060_A	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	19.50	54.21	50.96	44.56	54.67
3060_B	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	40.50	52.96	49.71	43.30	53.41
3060_B	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	22.50	54.16	50.90	44.50	54.61
3060_C	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	43.50	52.87	49.61	43.20	53.32
3060_C	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	25.50	53.99	50.74	44.34	54.45
3060_D	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	46.50	52.72	49.47	43.05	53.17
3060_D	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	28.50	53.81	50.56	44.15	54.26
3060_D	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	10.50	45.09	41.98	35.57	45.62
3060_E	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	49.50	52.53	49.28	42.86	52.98
3060_E	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	31.50	53.57	50.32	43.92	54.03
3060_E	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	13.50	48.95	45.76	39.35	49.44
3060_F	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	52.50	52.18	48.93	42.52	52.63
3060_F	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	34.50	53.32	50.06	43.66	53.77
3060_F	Kavel Zuid	195251.32	469075.69	16.50	52.06	48.82	42.42	52.52
3061_A	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	37.50	52.38	49.13	42.72	52.83
3061_A	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	19.50	50.06	46.83	40.42	50.52
3061_B	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	40.50	52.26	49.01	42.60	52.71
3061_B	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	22.50	52.09	48.84	42.43	52.54
3061_C	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	43.50	52.22	48.97	42.56	52.67
3061_C	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	25.50	53.07	49.83	43.42	53.53
3061_D	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	46.50	52.18	48.93	42.52	52.63
3061_D	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	28.50	52.99	49.74	43.33	53.44
3061_D	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	10.50	42.04	38.99	32.59	42.61
3061_E	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	49.50	52.11	48.86	42.45	52.56
3061_E	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	31.50	52.79	49.53	43.13	53.24
3061_E	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	13.50	47.26	44.10	37.68	47.76
3061_F	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	52.50	51.98	48.73	42.31	52.43
3061_F	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	34.50	52.58	49.32	42.92	53.03
3061_F	Kavel Zuid	195259.18	469081.86	16.50	48.70	45.49	39.08	49.17
3062_A	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	37.50	51.32	48.06	41.65	51.77
3062_A	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	19.50	47.62	44.40	37.99	48.09
3062_B	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	40.50	51.19	47.94	41.53	51.64
3062_B	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	22.50	48.21	44.98	38.57	48.67
3062_C	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	43.50	51.06	47.80	41.40	51.51
3062_C	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	25.50	49.74	46.50	40.08	50.19
3062_D	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	46.50	51.00	47.74	41.33	51.45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3062_D	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	28.50	51.06	47.82	41.40	51.51
3062_D	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	10.50	40.03	37.02	30.62	40.62
3062_E	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	49.50	50.97	47.71	41.30	51.42
3062_E	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	31.50	51.57	48.31	41.90	52.02
3062_E	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	13.50	45.20	42.05	35.63	45.70
3062_F	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	52.50	50.93	47.68	41.27	51.38
3062_F	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	34.50	51.47	48.21	41.81	51.92
3062_F	Kavel Zuid	195267.05	469088.04	16.50	47.09	43.90	37.48	47.57
3063_A	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	37.50	47.62	44.38	37.92	48.06
3063_A	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	19.50	47.12	43.97	37.52	47.61
3063_B	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	40.50	47.62	44.38	37.92	48.06
3063_B	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	22.50	47.35	44.16	37.71	47.82
3063_C	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	43.50	47.59	44.34	37.88	48.03
3063_C	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	25.50	47.48	44.26	37.81	47.94
3063_D	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	46.50	47.52	44.28	37.82	47.96
3063_D	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	28.50	47.54	44.32	37.86	47.99
3063_D	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	10.50	43.65	40.78	34.30	44.29
3063_E	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	49.50	47.50	44.26	37.80	47.94
3063_E	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	31.50	47.60	44.37	37.91	48.05
3063_E	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	13.50	46.04	43.02	36.57	46.61
3063_F	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	52.50	47.45	44.21	37.74	47.89
3063_F	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	34.50	47.62	44.38	37.92	48.06
3063_F	Kavel Zuid	195270.86	469095.74	16.50	46.78	43.68	37.23	47.30
3064_A	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	37.50	47.33	44.09	37.63	47.77
3064_A	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	19.50	46.73	43.59	37.13	47.23
3064_B	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	40.50	47.33	44.08	37.62	47.77
3064_B	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	22.50	46.99	43.80	37.34	47.46
3064_C	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	43.50	47.29	44.04	37.57	47.72
3064_C	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	25.50	47.14	43.93	37.47	47.60
3064_D	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	46.50	47.24	44.00	37.53	47.68
3064_D	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	28.50	47.24	44.02	37.56	47.69
3064_D	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	10.50	43.48	40.62	34.14	44.13
3064_E	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	49.50	47.21	43.96	37.49	47.64
3064_E	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	31.50	47.29	44.06	37.59	47.73
3064_E	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	13.50	45.49	42.50	36.04	46.07
3064_F	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	52.50	47.21	43.96	37.49	47.64
3064_F	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	34.50	47.32	44.08	37.62	47.76
3064_F	Kavel Zuid	195260.93	469096.93	16.50	46.35	43.26	36.80	46.87
3065_A	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	37.50	46.90	43.66	37.19	47.34
3065_A	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	19.50	46.24	43.10	36.64	46.74
3065_B	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	40.50	46.89	43.66	37.19	47.33
3065_B	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	22.50	46.52	43.34	36.88	46.99
3065_C	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	43.50	46.87	43.63	37.15	47.31
3065_C	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	25.50	46.70	43.49	37.02	47.16
3065_D	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	46.50	46.83	43.59	37.12	47.27
3065_D	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	28.50	46.80	43.58	37.12	47.25
3065_D	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	10.50	42.95	40.09	33.61	43.60
3065_E	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	49.50	46.78	43.54	37.07	47.22
3065_E	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	31.50	46.86	43.63	37.16	47.30
3065_E	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	13.50	44.86	41.88	35.42	45.45
3065_F	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	52.50	46.75	43.51	37.04	47.19
3065_F	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	34.50	46.89	43.65	37.19	47.33
3065_F	Kavel Zuid	195251.00	469098.13	16.50	45.77	42.69	36.22	46.30
3066_A	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	37.50	48.92	45.66	39.24	49.36
3066_A	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	19.50	44.25	41.01	34.59	44.70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3066_B	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	40.50	48.97	45.71	39.30	49.42
3066_B	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	22.50	44.70	41.46	35.03	45.15
3066_C	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	43.50	49.09	45.84	39.41	49.54
3066_C	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	25.50	45.58	42.33	35.90	46.03
3066_D	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	46.50	49.18	45.92	39.50	49.62
3066_D	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	28.50	47.35	44.10	37.68	47.80
3066_D	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	10.50	37.32	34.24	27.79	37.85
3066_E	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	49.50	49.30	46.05	39.62	49.75
3066_E	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	31.50	48.36	45.10	38.68	48.80
3066_E	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	13.50	40.08	36.91	30.47	40.57
3066_F	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	52.50	49.26	46.01	39.58	49.71
3066_F	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	34.50	48.94	45.69	39.26	49.39
3066_F	Kavel Zuid	195245.33	469093.68	16.50	43.49	40.26	33.83	43.95
3067_A	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	37.50	50.65	47.40	40.99	51.10
3067_A	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	19.50	47.12	43.87	37.46	47.57
3067_B	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	40.50	50.59	47.34	40.92	51.04
3067_B	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	22.50	49.15	45.90	39.49	49.60
3067_C	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	43.50	50.51	47.26	40.83	50.96
3067_C	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	25.50	50.68	47.43	41.01	51.13
3067_D	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	46.50	50.49	47.23	40.82	50.94
3067_D	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	28.50	50.74	47.49	41.07	51.19
3067_D	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	10.50	39.11	35.96	29.55	39.62
3067_E	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	49.50	50.39	47.13	40.71	50.83
3067_E	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	31.50	50.67	47.42	41.00	51.12
3067_E	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	13.50	44.39	41.16	34.75	44.85
3067_F	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	52.50	50.32	47.07	40.65	50.77
3067_F	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	34.50	50.68	47.41	41.01	51.12
3067_F	Kavel Zuid	195244.13	469083.75	16.50	45.82	42.57	36.17	46.28
3068_A	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	55.50	53.20	49.95	43.54	53.65
3068_A	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	37.50	54.81	51.57	45.15	55.26
3068_A	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	19.50	56.29	53.03	46.63	56.74
3068_B	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	58.50	53.03	49.78	43.37	53.48
3068_B	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	40.50	54.60	51.34	44.93	55.05
3068_B	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	22.50	56.10	52.84	46.44	56.55
3068_C	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	61.50	52.84	49.60	43.18	53.29
3068_C	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	43.50	54.36	51.11	44.70	54.81
3068_C	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	25.50	55.85	52.60	46.19	56.30
3068_D	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	64.50	52.63	49.38	42.97	53.08
3068_D	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	46.50	54.03	50.79	44.37	54.48
3068_D	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	28.50	55.56	52.31	45.90	56.01
3068_D	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	10.50	50.66	47.45	41.04	51.13
3068_E	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	67.50	52.42	49.17	42.75	52.87
3068_E	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	49.50	53.67	50.42	44.01	54.12
3068_E	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	31.50	55.28	52.03	45.62	55.73
3068_E	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	13.50	56.47	53.22	46.82	56.93
3068_F	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	52.50	53.40	50.15	43.74	53.85
3068_F	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	34.50	55.04	51.78	45.38	55.49
3068_F	Kavel Zuid	195289.63	469063.06	16.50	56.47	53.21	46.81	56.92
3069_A	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	55.50	53.21	49.96	43.54	53.66
3069_A	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	37.50	54.82	51.57	45.16	55.27
3069_A	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	19.50	56.32	53.07	46.67	56.78
3069_B	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	58.50	53.01	49.76	43.34	53.46
3069_B	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	40.50	54.61	51.36	44.95	55.06
3069_B	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	22.50	56.14	52.89	46.48	56.59
3069_C	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	61.50	52.83	49.58	43.17	53.28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3069_C	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	43.50	54.38	51.13	44.72	54.83
3069_C	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	25.50	55.87	52.62	46.21	56.32
3069_D	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	64.50	52.63	49.39	42.97	53.08
3069_D	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	46.50	54.08	50.82	44.41	54.53
3069_D	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	28.50	55.58	52.32	45.92	56.03
3069_D	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	10.50	50.43	47.23	40.81	50.91
3069_E	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	67.50	52.42	49.17	42.75	52.87
3069_E	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	49.50	53.71	50.46	44.04	54.16
3069_E	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	31.50	55.28	52.04	45.63	55.74
3069_E	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	13.50	56.43	53.18	46.77	56.88
3069_F	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	52.50	53.43	50.18	43.76	53.88
3069_F	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	34.50	55.03	51.78	45.36	55.48
3069_F	Kavel Zuid	195299.55	469061.86	16.50	56.49	53.24	46.83	56.94
3070_A	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	55.50	53.12	49.87	43.45	53.57
3070_A	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	37.50	54.72	51.47	45.05	55.17
3070_A	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	19.50	56.31	53.05	46.65	56.76
3070_B	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	58.50	52.91	49.67	43.25	53.36
3070_B	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	40.50	54.49	51.25	44.83	54.94
3070_B	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	22.50	56.12	52.86	46.46	56.57
3070_C	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	61.50	52.71	49.47	43.05	53.16
3070_C	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	43.50	54.26	51.01	44.59	54.71
3070_C	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	25.50	55.85	52.60	46.19	56.30
3070_D	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	64.50	52.52	49.28	42.85	52.97
3070_D	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	46.50	53.95	50.70	44.29	54.40
3070_D	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	28.50	55.55	52.30	45.89	56.00
3070_D	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	10.50	50.44	47.23	40.81	50.91
3070_E	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	67.50	52.31	49.06	42.64	52.76
3070_E	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	49.50	53.61	50.37	43.95	54.06
3070_E	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	31.50	55.25	52.00	45.59	55.70
3070_E	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	13.50	56.38	53.13	46.72	56.83
3070_F	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	52.50	53.34	50.09	43.67	53.79
3070_F	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	34.50	54.96	51.71	45.30	55.41
3070_F	Kavel Zuid	195309.48	469060.66	16.50	56.47	53.21	46.81	56.92
3071_A	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	55.50	52.02	48.79	42.35	52.47
3071_A	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	37.50	52.99	49.75	43.32	53.44
3071_A	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	19.50	54.07	50.84	44.42	54.53
3071_B	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	58.50	51.87	48.63	42.20	52.32
3071_B	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	40.50	52.77	49.54	43.11	53.23
3071_B	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	22.50	54.07	50.84	44.41	54.53
3071_C	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	61.50	51.71	48.47	42.04	52.16
3071_C	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	43.50	52.62	49.39	42.95	53.07
3071_C	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	25.50	53.87	50.63	44.21	54.32
3071_D	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	64.50	51.53	48.29	41.86	51.98
3071_D	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	46.50	52.47	49.24	42.80	52.92
3071_D	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	28.50	53.62	50.39	43.96	54.08
3071_D	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	10.50	46.16	43.12	36.68	46.72
3071_E	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	67.50	51.34	48.11	41.67	51.79
3071_E	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	49.50	52.33	49.09	42.65	52.78
3071_E	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	31.50	53.41	50.17	43.74	53.86
3071_E	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	13.50	51.34	48.18	41.74	51.83
3071_F	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	52.50	52.18	48.94	42.51	52.63
3071_F	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	34.50	53.19	49.95	43.53	53.64
3071_F	Kavel Zuid	195315.16	469065.11	16.50	53.44	50.23	43.79	53.90
3072_A	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	55.50	51.85	48.62	42.18	52.30
3072_A	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	37.50	52.78	49.54	43.11	53.23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3072_A	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	19.50	52.16	48.95	42.51	52.62
3072_B	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	58.50	51.72	48.48	42.04	52.17
3072_B	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	40.50	52.61	49.37	42.94	53.06
3072_B	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	22.50	52.82	49.60	43.16	53.28
3072_C	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	61.50	51.58	48.35	41.91	52.03
3072_C	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	43.50	52.44	49.20	42.77	52.89
3072_C	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	25.50	53.15	49.93	43.49	53.61
3072_D	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	64.50	51.45	48.21	41.77	51.90
3072_D	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	46.50	52.28	49.04	42.60	52.73
3072_D	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	28.50	53.12	49.89	43.46	53.58
3072_D	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	10.50	46.14	43.12	36.67	46.71
3072_E	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	67.50	51.31	48.07	41.63	51.76
3072_E	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	49.50	52.13	48.89	42.46	52.58
3072_E	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	31.50	53.03	49.79	43.37	53.48
3072_E	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	13.50	51.00	47.85	41.40	51.49
3072_F	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	52.50	51.99	48.75	42.31	52.44
3072_F	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	34.50	52.91	49.67	43.24	53.36
3072_F	Kavel Zuid	195316.35	469075.04	16.50	51.77	48.58	42.14	52.25
3073_A	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	55.50	51.59	48.35	41.91	52.04
3073_A	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	37.50	52.41	49.17	42.74	52.86
3073_A	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	19.50	51.73	48.52	42.08	52.19
3073_B	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	58.50	51.46	48.23	41.78	51.91
3073_B	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	40.50	52.32	49.09	42.65	52.77
3073_B	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	22.50	51.87	48.66	42.21	52.33
3073_C	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	61.50	51.34	48.10	41.66	51.79
3073_C	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	43.50	52.20	48.96	42.52	52.65
3073_C	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	25.50	51.91	48.69	42.25	52.37
3073_D	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	64.50	51.21	47.98	41.53	51.66
3073_D	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	46.50	52.06	48.83	42.39	52.51
3073_D	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	28.50	52.10	48.88	42.44	52.56
3073_D	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	10.50	43.89	40.88	34.44	44.47
3073_E	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	67.50	51.09	47.85	41.41	51.54
3073_E	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	49.50	51.90	48.66	42.22	52.35
3073_E	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	31.50	52.34	49.11	42.67	52.79
3073_E	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	13.50	50.43	47.30	40.85	50.94
3073_F	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	52.50	51.74	48.51	42.07	52.19
3073_F	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	34.50	52.45	49.22	42.78	52.90
3073_F	Kavel Zuid	195317.55	469084.97	16.50	51.32	48.14	41.69	51.80
3074_A	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	55.50	49.55	46.30	39.87	50.00
3074_A	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	37.50	49.51	46.26	39.83	49.96
3074_A	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	19.50	47.36	44.17	37.73	47.84
3074_B	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	58.50	49.57	46.33	39.88	50.02
3074_B	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	40.50	49.51	46.26	39.82	49.95
3074_B	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	22.50	47.69	44.49	38.05	48.16
3074_C	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	61.50	49.55	46.30	39.87	50.00
3074_C	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	43.50	49.47	46.22	39.79	49.92
3074_C	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	25.50	48.07	44.86	38.42	48.53
3074_D	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	64.50	49.34	46.09	39.65	49.78
3074_D	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	46.50	49.47	46.22	39.79	49.92
3074_D	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	28.50	48.85	45.62	39.18	49.30
3074_D	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	10.50	42.39	39.42	32.97	42.99
3074_E	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	67.50	49.09	45.84	39.40	49.53
3074_E	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	49.50	49.46	46.21	39.77	49.90
3074_E	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	31.50	49.34	46.10	39.67	49.79
3074_E	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	13.50	46.01	42.94	36.49	46.55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3074_F	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	52.50	49.52	46.27	39.83	49.96
3074_F	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	34.50	49.51	46.27	39.83	49.96
3074_F	Kavel Zuid	195309.17	469083.10	16.50	46.86	43.72	37.27	47.36
3075_A	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	55.50	50.33	47.09	40.65	50.78
3075_A	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	37.50	50.06	46.82	40.39	50.51
3075_A	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	19.50	47.82	44.62	38.18	48.29
3075_B	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	58.50	50.22	46.97	40.54	50.67
3075_B	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	40.50	50.06	46.81	40.38	50.51
3075_B	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	22.50	49.14	45.91	39.49	49.60
3075_C	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	61.50	50.06	46.81	40.37	50.50
3075_C	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	43.50	50.06	46.81	40.38	50.51
3075_C	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	25.50	49.86	46.63	40.20	50.32
3075_D	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	64.50	49.81	46.56	40.13	50.26
3075_D	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	46.50	50.14	46.88	40.45	50.58
3075_D	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	28.50	50.08	46.84	40.41	50.53
3075_D	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	10.50	42.44	39.45	33.01	43.03
3075_E	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	67.50	49.64	46.38	39.95	50.08
3075_E	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	49.50	50.25	47.00	40.57	50.70
3075_E	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	31.50	50.09	46.85	40.42	50.54
3075_E	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	13.50	46.21	43.10	36.66	46.73
3075_F	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	52.50	50.31	47.06	40.63	50.76
3075_F	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	34.50	50.10	46.84	40.42	50.54
3075_F	Kavel Zuid	195301.30	469076.93	16.50	47.21	44.05	37.62	47.71
3076_A	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	55.50	50.90	47.64	41.22	51.34
3076_A	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	37.50	50.98	47.73	41.31	51.43
3076_A	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	19.50	50.79	47.58	41.15	51.26
3076_B	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	58.50	50.76	47.50	41.08	51.20
3076_B	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	40.50	51.00	47.76	41.33	51.45
3076_B	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	22.50	51.16	47.93	41.52	51.62
3076_C	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	61.50	50.61	47.36	40.94	51.06
3076_C	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	43.50	51.07	47.82	41.40	51.52
3076_C	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	25.50	51.16	47.92	41.51	51.62
3076_D	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	64.50	50.42	47.17	40.74	50.87
3076_D	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	46.50	51.13	47.88	41.46	51.58
3076_D	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	28.50	51.12	47.88	41.46	51.57
3076_D	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	10.50	43.78	40.77	34.34	44.36
3076_E	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	67.50	50.30	47.05	40.63	50.75
3076_E	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	49.50	51.19	47.93	41.51	51.63
3076_E	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	31.50	51.07	47.83	41.41	51.52
3076_E	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	13.50	47.54	44.43	38.00	48.06
3076_F	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	52.50	51.07	47.82	41.40	51.52
3076_F	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	34.50	51.04	47.79	41.37	51.49
3076_F	Kavel Zuid	195293.43	469070.76	16.50	49.08	45.90	39.48	49.57
4001_A	RemisePark	195417.75	469205.94	3.00	54.17	51.07	44.64	54.70
4001_B	RemisePark	195417.75	469205.94	7.00	55.46	52.28	45.85	55.94
4001_C	RemisePark	195417.75	469205.94	10.00	55.57	52.37	45.94	56.04
4001_D	RemisePark	195417.75	469205.94	13.00	55.53	52.32	45.89	56.00
4001_E	RemisePark	195417.75	469205.94	16.00	55.45	52.22	45.79	55.91
4002_A	RemisePark	195413.71	469216.18	3.00	54.55	51.45	45.02	55.08
4002_B	RemisePark	195413.71	469216.18	7.00	55.75	52.56	46.13	56.23
4002_C	RemisePark	195413.71	469216.18	10.00	55.80	52.60	46.16	56.27
4002_D	RemisePark	195413.71	469216.18	13.00	55.75	52.54	46.11	56.22
4002_E	RemisePark	195413.71	469216.18	16.00	55.66	52.43	46.00	56.12
4003_A	RemisePark	195417.06	469222.82	3.00	52.52	49.44	43.00	53.06
4003_B	RemisePark	195417.06	469222.82	7.00	54.02	50.81	44.37	54.48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4003_C	RemisePark	195417.06	469222.82	10.00	54.10	50.89	44.45	54.56
4003_D	RemisePark	195417.06	469222.82	13.00	54.15	50.93	44.49	54.61
4003_E	RemisePark	195417.06	469222.82	16.00	54.11	50.88	44.44	54.56
4004_A	RemisePark	195430.10	469223.06	3.00	51.19	48.08	41.64	51.71
4004_B	RemisePark	195430.10	469223.06	7.00	52.63	49.42	42.98	53.09
4004_C	RemisePark	195430.10	469223.06	10.00	52.75	49.53	43.09	53.21
4004_D	RemisePark	195430.10	469223.06	13.00	52.81	49.58	43.15	53.27
4004_E	RemisePark	195430.10	469223.06	16.00	52.79	49.56	43.12	53.24
4005_A	RemisePark	195443.32	469223.31	3.00	49.83	46.71	40.27	50.34
4005_B	RemisePark	195443.32	469223.31	7.00	51.24	48.03	41.60	51.71
4005_C	RemisePark	195443.32	469223.31	10.00	51.48	48.26	41.82	51.94
4005_D	RemisePark	195443.32	469223.31	13.00	51.54	48.31	41.87	51.99
4005_E	RemisePark	195443.32	469223.31	16.00	51.54	48.31	41.86	51.99
4006_A	RemisePark	195454.76	469223.52	3.00	49.15	46.06	39.61	49.68
4006_B	RemisePark	195454.76	469223.52	7.00	50.50	47.31	40.87	50.98
4006_C	RemisePark	195454.76	469223.52	10.00	50.92	47.69	41.25	51.37
4006_D	RemisePark	195454.76	469223.52	13.00	50.96	47.73	41.29	51.41
4006_E	RemisePark	195454.76	469223.52	16.00	50.97	47.73	41.29	51.42
4007_A	RemisePark	195455.45	469213.11	3.00	30.40	27.46	21.05	31.03
4007_B	RemisePark	195455.45	469213.11	7.00	31.90	28.82	22.44	32.46
4007_C	RemisePark	195455.45	469213.11	10.00	33.53	30.39	24.03	34.06
4007_D	RemisePark	195455.45	469213.11	13.00	36.32	33.19	26.81	36.85
4007_E	RemisePark	195455.45	469213.11	16.00	42.25	39.16	32.71	42.78
4008_A	RemisePark	195443.94	469212.94	3.00	30.21	27.29	20.88	30.85
4008_B	RemisePark	195443.94	469212.94	7.00	31.59	28.53	22.15	32.16
4008_C	RemisePark	195443.94	469212.94	10.00	33.30	30.17	23.81	33.84
4008_D	RemisePark	195443.94	469212.94	13.00	36.32	33.23	26.84	36.87
4008_E	RemisePark	195443.94	469212.94	16.00	42.66	39.63	33.15	43.21
4009_A	RemisePark	195430.89	469212.74	3.00	29.63	26.77	20.34	30.29
4009_B	RemisePark	195430.89	469212.74	7.00	30.42	27.40	20.99	31.00
4009_C	RemisePark	195430.89	469212.74	10.00	31.41	28.33	21.94	31.96
4009_D	RemisePark	195430.89	469212.74	13.00	34.26	31.18	24.79	34.81
4009_E	RemisePark	195430.89	469212.74	16.00	40.91	37.89	31.39	41.46
4010_A	RemisePark	195428.19	469206.30	3.00	29.76	26.99	20.55	30.47
4010_B	RemisePark	195428.19	469206.30	7.00	30.53	27.57	21.15	31.14
4010_C	RemisePark	195428.19	469206.30	10.00	31.55	28.48	22.07	32.10
4010_D	RemisePark	195428.19	469206.30	13.00	33.47	30.38	23.97	34.01
4010_E	RemisePark	195428.19	469206.30	16.00	38.80	35.78	29.30	39.36
4011_E	RemisePark	195425.23	469200.08	16.00	47.72	44.57	38.11	48.21
4012_A	RemisePark	195468.37	469223.77	40.00	50.85	47.62	41.17	51.30
4012_A	RemisePark	195468.37	469223.77	22.00	50.23	47.00	40.56	50.68
4012_A	RemisePark	195468.37	469223.77	3.00	48.32	45.24	38.80	48.86
4012_B	RemisePark	195468.37	469223.77	25.00	50.40	47.17	40.72	50.85
4012_B	RemisePark	195468.37	469223.77	7.00	49.62	46.44	39.99	50.10
4012_C	RemisePark	195468.37	469223.77	28.00	50.59	47.37	40.91	51.04
4012_C	RemisePark	195468.37	469223.77	10.00	50.17	46.95	40.51	50.63
4012_D	RemisePark	195468.37	469223.77	31.00	50.70	47.47	41.02	51.15
4012_D	RemisePark	195468.37	469223.77	13.00	50.22	46.99	40.55	50.67
4012_E	RemisePark	195468.37	469223.77	34.00	50.71	47.48	41.04	51.16
4012_E	RemisePark	195468.37	469223.77	16.00	50.19	46.95	40.51	50.64
4012_F	RemisePark	195468.37	469223.77	37.00	50.77	47.54	41.09	51.22
4012_F	RemisePark	195468.37	469223.77	19.00	50.14	46.91	40.47	50.59
4013_A	RemisePark	195479.55	469223.94	40.00	50.70	47.47	41.02	51.15
4013_A	RemisePark	195479.55	469223.94	22.00	50.27	47.06	40.60	50.73
4013_A	RemisePark	195479.55	469223.94	3.00	48.11	45.07	38.62	48.67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4013_B	RemisePark	195479.55	469223.94	25.00	50.38	47.17	40.71	50.84
4013_B	RemisePark	195479.55	469223.94	7.00	49.44	46.28	39.83	49.93
4013_C	RemisePark	195479.55	469223.94	28.00	50.56	47.34	40.89	51.02
4013_C	RemisePark	195479.55	469223.94	10.00	50.10	46.89	40.44	50.56
4013_D	RemisePark	195479.55	469223.94	31.00	50.64	47.41	40.96	51.09
4013_D	RemisePark	195479.55	469223.94	13.00	50.21	47.00	40.55	50.67
4013_E	RemisePark	195479.55	469223.94	34.00	50.64	47.41	40.96	51.09
4013_E	RemisePark	195479.55	469223.94	16.00	50.23	47.01	40.57	50.69
4013_F	RemisePark	195479.55	469223.94	37.00	50.67	47.44	40.99	51.12
4013_F	RemisePark	195479.55	469223.94	19.00	50.21	46.99	40.54	50.67
4014_A	RemisePark	195488.37	469216.01	40.00	45.70	42.49	36.03	46.16
4014_A	RemisePark	195488.37	469216.01	22.00	44.82	41.67	35.20	45.31
4014_A	RemisePark	195488.37	469216.01	3.00	42.36	39.50	33.04	43.01
4014_B	RemisePark	195488.37	469216.01	25.00	45.01	41.84	35.38	45.49
4014_B	RemisePark	195488.37	469216.01	7.00	43.93	40.87	34.41	44.47
4014_C	RemisePark	195488.37	469216.01	28.00	45.18	41.99	35.53	45.65
4014_C	RemisePark	195488.37	469216.01	10.00	44.97	41.78	35.32	45.44
4014_D	RemisePark	195488.37	469216.01	31.00	45.39	42.19	35.73	45.85
4014_D	RemisePark	195488.37	469216.01	13.00	45.19	41.98	35.52	45.65
4014_E	RemisePark	195488.37	469216.01	34.00	45.56	42.35	35.89	46.02
4014_E	RemisePark	195488.37	469216.01	16.00	44.58	41.40	34.93	45.05
4014_F	RemisePark	195488.37	469216.01	37.00	45.69	42.47	36.01	46.14
4014_F	RemisePark	195488.37	469216.01	19.00	44.49	41.33	34.86	44.97
4015_A	RemisePark	195488.54	469205.44	40.00	45.34	42.12	35.66	45.79
4015_A	RemisePark	195488.54	469205.44	22.00	44.36	41.22	34.75	44.85
4015_A	RemisePark	195488.54	469205.44	3.00	42.29	39.40	32.94	42.93
4015_B	RemisePark	195488.54	469205.44	25.00	44.72	41.56	35.09	45.20
4015_B	RemisePark	195488.54	469205.44	7.00	43.54	40.49	34.03	44.09
4015_C	RemisePark	195488.54	469205.44	28.00	44.90	41.72	35.26	45.37
4015_C	RemisePark	195488.54	469205.44	10.00	44.62	41.44	34.98	45.09
4015_D	RemisePark	195488.54	469205.44	31.00	45.01	41.81	35.35	45.47
4015_D	RemisePark	195488.54	469205.44	13.00	44.96	41.75	35.29	45.42
4015_E	RemisePark	195488.54	469205.44	34.00	45.18	41.98	35.52	45.64
4015_E	RemisePark	195488.54	469205.44	16.00	44.41	41.22	34.76	44.88
4015_F	RemisePark	195488.54	469205.44	37.00	45.31	42.10	35.64	45.77
4015_F	RemisePark	195488.54	469205.44	19.00	43.99	40.84	34.38	44.48
4016_A	RemisePark	195481.77	469196.13	40.00	46.82	43.58	37.14	47.27
4016_A	RemisePark	195481.77	469196.13	22.00	45.18	41.97	35.53	45.64
4016_B	RemisePark	195481.77	469196.13	25.00	45.62	42.39	35.95	46.07
4016_C	RemisePark	195481.77	469196.13	28.00	45.83	42.60	36.16	46.28
4016_D	RemisePark	195481.77	469196.13	31.00	46.00	42.77	36.33	46.45
4016_E	RemisePark	195481.77	469196.13	34.00	46.20	42.96	36.52	46.65
4016_E	RemisePark	195481.77	469196.13	16.00	41.00	37.90	31.45	41.52
4016_F	RemisePark	195481.77	469196.13	37.00	46.65	43.42	36.97	47.10
4016_F	RemisePark	195481.77	469196.13	19.00	44.24	41.06	34.61	44.72
4017_A	RemisePark	195469.33	469195.94	40.00	48.07	44.83	38.39	48.52
4017_A	RemisePark	195469.33	469195.94	22.00	46.29	43.08	36.63	46.75
4017_B	RemisePark	195469.33	469195.94	25.00	46.72	43.49	37.05	47.17
4017_C	RemisePark	195469.33	469195.94	28.00	46.97	43.74	37.30	47.42
4017_D	RemisePark	195469.33	469195.94	31.00	47.40	44.16	37.72	47.85
4017_E	RemisePark	195469.33	469195.94	34.00	47.70	44.46	38.03	48.15
4017_E	RemisePark	195469.33	469195.94	16.00	42.11	38.97	32.52	42.61
4017_F	RemisePark	195469.33	469195.94	37.00	48.01	44.77	38.33	48.46
4017_F	RemisePark	195469.33	469195.94	19.00	45.33	42.13	35.69	45.80
4018_A	RemisePark	195461.03	469204.91	40.00	52.19	48.95	42.51	52.64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4018_A	RemisePark	195461.03	469204.91	22.00	49.14	45.92	39.47	49.60
4018_A	RemisePark	195461.03	469204.91	3.00	31.70	28.73	22.31	32.31
4018_B	RemisePark	195461.03	469204.91	25.00	50.39	47.17	40.72	50.85
4018_B	RemisePark	195461.03	469204.91	7.00	33.06	29.96	23.56	33.60
4018_C	RemisePark	195461.03	469204.91	28.00	50.82	47.58	41.13	51.27
4018_C	RemisePark	195461.03	469204.91	10.00	34.61	31.45	25.08	35.13
4018_D	RemisePark	195461.03	469204.91	31.00	51.31	48.07	41.63	51.76
4018_D	RemisePark	195461.03	469204.91	13.00	37.50	34.32	27.95	38.00
4018_E	RemisePark	195461.03	469204.91	34.00	51.80	48.56	42.11	52.25
4018_E	RemisePark	195461.03	469204.91	16.00	43.43	40.30	33.86	43.94
4018_F	RemisePark	195461.03	469204.91	37.00	52.01	48.77	42.33	52.46
4018_F	RemisePark	195461.03	469204.91	19.00	46.32	43.12	36.67	46.79
4019_A	RemisePark	195460.83	469215.04	40.00	52.02	48.78	42.34	52.47
4019_A	RemisePark	195460.83	469215.04	22.00	49.89	46.66	40.21	50.34
4019_B	RemisePark	195460.83	469215.04	25.00	50.43	47.20	40.75	50.88
4019_C	RemisePark	195460.83	469215.04	28.00	50.77	47.54	41.09	51.22
4019_D	RemisePark	195460.83	469215.04	31.00	51.14	47.90	41.46	51.59
4019_E	RemisePark	195460.83	469215.04	34.00	51.39	48.16	41.71	51.84
4019_F	RemisePark	195460.83	469215.04	37.00	51.82	48.58	42.14	52.27
4019_F	RemisePark	195460.83	469215.04	19.00	47.80	44.60	38.14	48.26
4020_A	RemisePark	195468.72	469219.77	43.00	47.40	44.17	37.71	47.85
4020_B	RemisePark	195468.72	469219.77	46.00	50.90	47.67	41.22	51.35
4021_A	RemisePark	195479.81	469219.95	43.00	47.00	43.77	37.31	47.45
4021_B	RemisePark	195479.81	469219.95	46.00	50.16	46.93	40.47	50.61
4022_A	RemisePark	195484.38	469215.64	43.00	43.19	39.97	33.51	43.64
4022_B	RemisePark	195484.38	469215.64	46.00	45.60	42.38	35.91	46.05
4023_A	RemisePark	195484.54	469205.38	43.00	43.02	39.80	33.35	43.48
4023_B	RemisePark	195484.54	469205.38	46.00	44.17	40.95	34.49	44.62
4024_A	RemisePark	195481.88	469200.13	43.00	43.45	40.22	33.78	43.90
4024_B	RemisePark	195481.88	469200.13	46.00	45.69	42.46	36.01	46.14
4025_A	RemisePark	195469.54	469199.94	43.00	45.05	41.84	35.36	45.50
4025_B	RemisePark	195469.54	469199.94	46.00	47.64	44.41	37.95	48.09
4026_A	RemisePark	195465.03	469204.91	43.00	48.40	45.16	38.71	48.85
4026_B	RemisePark	195465.03	469204.91	46.00	52.01	48.78	42.33	52.46
4027_A	RemisePark	195464.83	469214.98	43.00	48.28	45.05	38.59	48.73
4027_B	RemisePark	195464.83	469214.98	46.00	51.86	48.62	42.17	52.31
4028_A	RemisePark	195512.37	469203.56	3.00	43.23	40.37	33.90	43.88
4028_B	RemisePark	195512.37	469203.56	7.00	44.59	41.56	35.10	45.15
4028_C	RemisePark	195512.37	469203.56	10.00	45.56	42.38	35.93	46.04
4028_D	RemisePark	195512.37	469203.56	13.00	45.78	42.58	36.12	46.24
4028_E	RemisePark	195512.37	469203.56	16.00	45.23	42.05	35.59	45.70
4029_A	RemisePark	195512.23	469211.67	3.00	44.17	41.25	34.79	44.79
4029_B	RemisePark	195512.23	469211.67	7.00	45.41	42.34	35.88	45.95
4029_C	RemisePark	195512.23	469211.67	10.00	46.25	43.06	36.60	46.72
4029_D	RemisePark	195512.23	469211.67	13.00	46.47	43.26	36.80	46.93
4029_E	RemisePark	195512.23	469211.67	16.00	46.08	42.89	36.43	46.55
4030_A	RemisePark	195512.11	469219.23	3.00	45.72	42.73	36.27	46.30
4030_B	RemisePark	195512.11	469219.23	7.00	46.91	43.79	37.33	47.42
4030_C	RemisePark	195512.11	469219.23	10.00	47.61	44.41	37.96	48.08
4030_D	RemisePark	195512.11	469219.23	13.00	47.89	44.67	38.21	48.34
4030_E	RemisePark	195512.11	469219.23	16.00	47.66	44.45	37.99	48.12
4031_A	RemisePark	195518.41	469224.56	3.00	43.06	39.90	33.45	43.55
4031_B	RemisePark	195518.41	469224.56	7.00	43.71	40.52	34.08	44.19
4031_C	RemisePark	195518.41	469224.56	10.00	45.92	42.72	36.26	46.38
4031_D	RemisePark	195518.41	469224.56	13.00	47.91	44.70	38.24	48.37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4031_E	RemisePark	195518.41	469224.56	16.00	48.46	45.25	38.79	48.92
4032_A	RemisePark	195531.98	469224.74	3.00	42.91	39.84	33.39	43.45
4032_B	RemisePark	195531.98	469224.74	7.00	43.84	40.70	34.25	44.34
4032_C	RemisePark	195531.98	469224.74	10.00	45.69	42.49	36.03	46.15
4032_D	RemisePark	195531.98	469224.74	13.00	47.34	44.13	37.67	47.80
4032_E	RemisePark	195531.98	469224.74	16.00	48.14	44.96	38.49	48.61
4033_A	RemisePark	195546.26	469224.93	3.00	44.55	41.61	35.15	45.16
4033_B	RemisePark	195546.26	469224.93	7.00	45.88	42.79	36.33	46.40
4033_C	RemisePark	195546.26	469224.93	10.00	47.09	43.89	37.43	47.55
4033_D	RemisePark	195546.26	469224.93	13.00	47.61	44.40	37.94	48.07
4033_E	RemisePark	195546.26	469224.93	16.00	48.15	44.96	38.50	48.62
4034_A	RemisePark	195559.57	469225.10	3.00	43.94	41.04	34.58	44.57
4034_B	RemisePark	195559.57	469225.10	7.00	45.51	42.44	35.98	46.05
4034_C	RemisePark	195559.57	469225.10	10.00	46.91	43.71	37.24	47.37
4034_D	RemisePark	195559.57	469225.10	13.00	47.18	43.98	37.52	47.64
4034_E	RemisePark	195559.57	469225.10	16.00	47.75	44.57	38.11	48.22
4035_A	RemisePark	195565.28	469220.30	3.00	42.53	39.73	33.26	43.22
4035_B	RemisePark	195565.28	469220.30	7.00	44.32	41.32	34.85	44.89
4035_C	RemisePark	195565.28	469220.30	10.00	45.68	42.51	36.04	46.16
4035_D	RemisePark	195565.28	469220.30	13.00	46.07	42.88	36.41	46.54
4035_E	RemisePark	195565.28	469220.30	16.00	46.15	43.00	36.53	46.64
4036_A	RemisePark	195565.41	469212.75	3.00	41.74	38.97	32.50	42.44
4036_B	RemisePark	195565.41	469212.75	7.00	43.48	40.50	34.03	44.06
4036_C	RemisePark	195565.41	469212.75	10.00	44.75	41.61	35.15	45.25
4036_D	RemisePark	195565.41	469212.75	13.00	45.42	42.23	35.77	45.89
4036_E	RemisePark	195565.41	469212.75	16.00	45.19	42.04	35.58	45.68
4037_A	RemisePark	195565.55	469204.50	3.00	41.87	39.11	32.63	42.57
4037_B	RemisePark	195565.55	469204.50	7.00	43.53	40.57	34.10	44.12
4037_C	RemisePark	195565.55	469204.50	10.00	44.75	41.63	35.17	45.26
4037_D	RemisePark	195565.55	469204.50	13.00	45.65	42.46	36.01	46.12
4037_E	RemisePark	195565.55	469204.50	16.00	44.85	41.70	35.24	45.34
4038_A	RemisePark	195523.96	469203.79	3.00	27.48	24.71	18.28	28.20
4038_B	RemisePark	195523.96	469203.79	7.00	28.04	25.11	18.70	28.67
4038_C	RemisePark	195523.96	469203.79	10.00	29.52	26.48	20.10	30.10
4038_D	RemisePark	195523.96	469203.79	13.00	31.88	28.78	22.42	32.43
4038_E	RemisePark	195523.96	469203.79	16.00	33.95	30.87	24.49	34.51
4039_A	RemisePark	195523.79	469211.92	3.00	27.43	24.67	18.23	28.15
4039_B	RemisePark	195523.79	469211.92	7.00	27.99	25.07	18.65	28.62
4039_C	RemisePark	195523.79	469211.92	10.00	29.10	26.05	19.65	29.67
4039_D	RemisePark	195523.79	469211.92	13.00	30.79	27.69	21.31	31.34
4039_E	RemisePark	195523.79	469211.92	16.00	34.00	30.89	24.51	34.54
4040_A	RemisePark	195532.53	469214.28	3.00	27.44	24.53	18.11	28.08
4040_B	RemisePark	195532.53	469214.28	7.00	27.98	24.98	18.58	28.58
4040_C	RemisePark	195532.53	469214.28	10.00	29.30	26.24	19.86	29.87
4040_D	RemisePark	195532.53	469214.28	13.00	31.56	28.49	22.09	32.12
4040_E	RemisePark	195532.53	469214.28	16.00	35.27	32.32	25.79	35.85
4041_A	RemisePark	195546.81	469214.28	3.00	27.70	24.74	18.32	28.31
4041_B	RemisePark	195546.81	469214.28	7.00	28.41	25.36	18.97	28.98
4041_C	RemisePark	195546.81	469214.28	10.00	29.69	26.59	20.21	30.24
4041_D	RemisePark	195546.81	469214.28	13.00	32.45	29.35	22.94	32.99
4041_E	RemisePark	195546.81	469214.28	16.00	38.18	35.17	28.67	38.74
4042_A	RemisePark	195554.82	469212.36	3.00	30.60	27.59	21.16	31.18
4042_B	RemisePark	195554.82	469212.36	7.00	31.13	28.05	21.64	31.68
4042_C	RemisePark	195554.82	469212.36	10.00	32.06	28.93	22.52	32.58
4042_D	RemisePark	195554.82	469212.36	13.00	34.26	31.14	24.72	34.78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4042_E	RemisePark	195554.82	469212.36	16.00	40.33	37.29	30.78	40.87
4043_A	RemisePark	195554.94	469204.25	3.00	30.52	27.51	21.08	31.10
4043_B	RemisePark	195554.94	469204.25	7.00	30.92	27.85	21.43	31.47
4043_C	RemisePark	195554.94	469204.25	10.00	31.80	28.67	22.26	32.32
4043_D	RemisePark	195554.94	469204.25	13.00	33.89	30.73	24.32	34.39
4043_E	RemisePark	195554.94	469204.25	16.00	39.94	36.90	30.39	40.48
4044_E	RemisePark	195518.53	469196.61	16.00	39.26	36.20	29.72	39.80
4045_E	RemisePark	195560.32	469202.36	16.00	37.35	34.33	27.81	37.89
4046_A	RemisePark	195593.87	469198.51	3.00	28.64	25.81	19.34	29.31
4046_B	RemisePark	195593.87	469198.51	7.00	32.39	29.58	23.08	33.06
4046_C	RemisePark	195593.87	469198.51	10.00	32.56	29.72	23.20	33.21
4046_D	RemisePark	195593.87	469198.51	13.00	34.00	31.11	24.57	34.61
4047_A	RemisePark	195598.50	469201.66	3.00	37.94	35.16	28.72	38.65
4047_B	RemisePark	195598.50	469201.66	7.00	39.84	36.97	30.51	40.49
4047_C	RemisePark	195598.50	469201.66	10.00	42.13	39.16	32.69	42.72
4047_D	RemisePark	195598.50	469201.66	13.00	43.43	40.37	33.90	43.97
4048_A	RemisePark	195598.41	469208.10	3.00	38.55	35.78	29.34	39.26
4048_B	RemisePark	195598.41	469208.10	7.00	41.43	38.53	32.07	42.06
4048_C	RemisePark	195598.41	469208.10	10.00	43.75	40.73	34.27	44.31
4048_D	RemisePark	195598.41	469208.10	13.00	44.93	41.84	35.37	45.45
4049_A	RemisePark	195598.32	469214.44	3.00	38.90	36.12	29.68	39.61
4049_B	RemisePark	195598.32	469214.44	7.00	41.91	39.00	32.54	42.54
4049_C	RemisePark	195598.32	469214.44	10.00	44.09	41.05	34.58	44.64
4049_D	RemisePark	195598.32	469214.44	13.00	45.18	42.08	35.61	45.70
4050_A	RemisePark	195595.72	469217.90	3.00	40.20	37.41	30.96	40.90
4050_B	RemisePark	195595.72	469217.90	7.00	42.90	39.97	33.52	43.52
4050_C	RemisePark	195595.72	469217.90	10.00	44.97	41.93	35.47	45.52
4050_D	RemisePark	195595.72	469217.90	13.00	46.27	43.18	36.71	46.79
4051_A	RemisePark	195588.87	469201.79	3.00	30.69	27.78	21.33	31.32
4051_B	RemisePark	195588.87	469201.79	7.00	31.94	29.03	22.57	32.57
4051_C	RemisePark	195588.87	469201.79	10.00	33.04	30.07	23.62	33.64
4051_D	RemisePark	195588.87	469201.79	13.00	35.86	32.86	26.39	36.43
4052_A	RemisePark	195588.81	469207.83	3.00	30.62	27.69	21.24	31.24
4052_B	RemisePark	195588.81	469207.83	7.00	31.69	28.76	22.30	32.30
4052_C	RemisePark	195588.81	469207.83	10.00	32.76	29.79	23.33	33.35
4052_D	RemisePark	195588.81	469207.83	13.00	35.06	32.01	25.57	35.61
4053_A	RemisePark	195588.76	469212.63	3.00	30.85	27.90	21.45	31.46
4053_B	RemisePark	195588.76	469212.63	7.00	31.38	28.40	21.95	31.97
4053_C	RemisePark	195588.76	469212.63	10.00	32.45	29.43	22.97	33.01
4053_D	RemisePark	195588.76	469212.63	13.00	34.92	31.84	25.39	35.45
4054_A	RemisePark	195585.23	469214.49	3.00	27.34	24.39	17.97	27.96
4054_B	RemisePark	195585.23	469214.49	7.00	27.58	24.59	18.19	28.18
4054_C	RemisePark	195585.23	469214.49	10.00	28.30	25.28	18.88	28.88
4054_D	RemisePark	195585.23	469214.49	13.00	30.66	27.65	21.20	31.23
4055_A	RemisePark	195581.01	469220.24	3.00	41.88	39.04	32.57	42.54
4055_B	RemisePark	195581.01	469220.24	7.00	43.60	40.55	34.08	44.14
4055_C	RemisePark	195581.01	469220.24	10.00	44.89	41.70	35.23	45.36
4055_D	RemisePark	195581.01	469220.24	13.00	44.98	41.78	35.31	45.44
4056_A	RemisePark	195593.16	469231.42	3.00	40.41	37.63	31.17	41.11
4056_B	RemisePark	195593.16	469231.42	7.00	44.04	41.08	34.60	44.63
4056_C	RemisePark	195593.16	469231.42	10.00	45.60	42.52	36.05	46.13
4056_D	RemisePark	195593.16	469231.42	13.00	46.24	43.11	36.64	46.74
4057_A	RemisePark	195583.51	469231.64	3.00	44.97	42.05	35.58	45.59
4057_B	RemisePark	195583.51	469231.64	7.00	46.54	43.45	36.98	47.06
4057_C	RemisePark	195583.51	469231.64	10.00	47.69	44.48	38.02	48.15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4057_D	RemisePark	195583.51	469231.64	13.00	47.78	44.58	38.11	48.24
4058_A	RemisePark	195583.30	469244.40	3.00	45.77	42.84	36.37	46.38
4058_B	RemisePark	195583.30	469244.40	7.00	47.72	44.58	38.11	48.21
4058_C	RemisePark	195583.30	469244.40	10.00	48.45	45.26	38.79	48.92
4058_D	RemisePark	195583.30	469244.40	13.00	48.59	45.38	38.92	49.05
4059_A	RemisePark	195583.03	469261.10	3.00	45.42	42.47	36.01	46.02
4059_B	RemisePark	195583.03	469261.10	7.00	47.55	44.34	37.88	48.01
4059_C	RemisePark	195583.03	469261.10	10.00	47.89	44.69	38.23	48.35
4059_D	RemisePark	195583.03	469261.10	13.00	48.08	44.86	38.40	48.53
4060_A	RemisePark	195592.66	469261.20	3.00	39.99	37.04	30.63	40.61
4060_B	RemisePark	195592.66	469261.20	7.00	43.15	40.14	33.69	43.72
4060_C	RemisePark	195592.66	469261.20	10.00	45.26	42.19	35.73	45.80
4060_D	RemisePark	195592.66	469261.20	13.00	47.85	44.71	38.23	48.34
4061_A	RemisePark	195592.95	469244.05	3.00	41.98	39.18	32.73	42.67
4061_B	RemisePark	195592.95	469244.05	7.00	44.95	41.96	35.50	45.53
4061_C	RemisePark	195592.95	469244.05	10.00	46.15	43.10	36.63	46.69
4061_D	RemisePark	195592.95	469244.05	13.00	46.54	43.44	36.97	47.06
4062_A	RemisePark	195596.51	469271.38	3.00	27.73	24.83	18.39	28.37
4062_B	RemisePark	195596.51	469271.38	7.00	25.75	22.70	16.30	26.32
4062_C	RemisePark	195596.51	469271.38	10.00	26.77	23.69	17.30	27.32
4062_D	RemisePark	195596.51	469271.38	13.00	30.60	27.48	21.07	31.12
4063_A	RemisePark	195600.18	469277.13	3.00	50.75	47.65	41.17	51.26
4063_B	RemisePark	195600.18	469277.13	7.00	51.59	48.45	41.98	52.08
4063_C	RemisePark	195600.18	469277.13	10.00	52.72	49.57	43.09	53.21
4063_D	RemisePark	195600.18	469277.13	13.00	53.86	50.67	44.19	54.32
4064_A	RemisePark	195600.04	469286.09	3.00	53.76	50.58	44.11	54.23
4064_B	RemisePark	195600.04	469286.09	7.00	53.87	50.71	44.25	54.36
4064_C	RemisePark	195600.04	469286.09	10.00	55.11	51.93	45.46	55.58
4064_D	RemisePark	195600.04	469286.09	13.00	55.15	51.95	45.48	55.61
4065_A	RemisePark	195599.88	469295.65	3.00	57.22	54.09	47.63	57.72
4065_B	RemisePark	195599.88	469295.65	7.00	57.27	54.08	47.62	57.74
4065_C	RemisePark	195599.88	469295.65	10.00	57.14	53.94	47.48	57.60
4065_D	RemisePark	195599.88	469295.65	13.00	56.91	53.70	47.24	57.37
4066_A	RemisePark	195595.40	469298.41	3.00	61.75	58.56	52.11	62.22
4066_B	RemisePark	195595.40	469298.41	7.00	61.74	58.53	52.07	62.20
4066_C	RemisePark	195595.40	469298.41	10.00	61.54	58.32	51.87	62.00
4066_D	RemisePark	195595.40	469298.41	13.00	61.24	58.02	51.57	61.70
4067_A	RemisePark	195583.81	469298.29	3.00	61.92	58.73	52.27	62.39
4067_B	RemisePark	195583.81	469298.29	7.00	61.86	58.66	52.21	62.33
4067_C	RemisePark	195583.81	469298.29	10.00	61.65	58.43	51.98	62.11
4067_D	RemisePark	195583.81	469298.29	13.00	61.33	58.11	51.66	61.79
4068_A	RemisePark	195579.51	469295.63	3.00	57.99	54.78	48.32	58.45
4068_B	RemisePark	195579.51	469295.63	7.00	57.93	54.71	48.25	58.38
4068_C	RemisePark	195579.51	469295.63	10.00	57.70	54.48	48.02	58.15
4068_D	RemisePark	195579.51	469295.63	13.00	57.38	54.16	47.70	57.83
4069_A	RemisePark	195579.63	469286.69	3.00	55.44	52.29	45.83	55.93
4069_B	RemisePark	195579.63	469286.69	7.00	55.80	52.60	46.13	56.26
4069_C	RemisePark	195579.63	469286.69	10.00	55.69	52.48	46.02	56.15
4069_D	RemisePark	195579.63	469286.69	13.00	55.50	52.28	45.82	55.95
4070_A	RemisePark	195579.76	469277.24	3.00	52.51	49.42	42.96	53.03
4070_B	RemisePark	195579.76	469277.24	7.00	53.55	50.33	43.87	54.00
4070_C	RemisePark	195579.76	469277.24	10.00	53.47	50.25	43.80	53.93
4070_D	RemisePark	195579.76	469277.24	13.00	53.37	50.16	43.69	53.83
4071_A	RemisePark	195560.63	469299.21	3.00	62.14	58.95	52.48	62.61
4071_B	RemisePark	195560.63	469299.21	7.00	62.05	58.85	52.39	62.51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4071_C	RemisePark	195560.63	469299.21	10.00	61.79	58.57	52.11	62.24
4071_D	RemisePark	195560.63	469299.21	13.00	61.43	58.22	51.76	61.89
4072_A	RemisePark	195553.79	469299.32	3.00	62.22	59.03	52.57	62.69
4072_B	RemisePark	195553.79	469299.32	7.00	62.13	58.92	52.46	62.59
4072_C	RemisePark	195553.79	469299.32	10.00	61.86	58.66	52.19	62.32
4072_D	RemisePark	195553.79	469299.32	13.00	61.50	58.28	51.83	61.96
4073_A	RemisePark	195547.26	469299.42	3.00	62.36	59.18	52.71	62.83
4073_B	RemisePark	195547.26	469299.42	7.00	62.25	59.04	52.58	62.71
4073_C	RemisePark	195547.26	469299.42	10.00	61.96	58.75	52.29	62.42
4073_D	RemisePark	195547.26	469299.42	13.00	61.59	58.37	51.91	62.04
4074_A	RemisePark	195542.79	469293.25	16.00	56.54	53.33	46.86	57.00
4074_A	RemisePark	195542.79	469293.25	3.00	57.29	54.11	47.65	57.76
4074_B	RemisePark	195542.79	469293.25	19.00	56.42	53.20	46.74	56.87
4074_B	RemisePark	195542.79	469293.25	7.00	57.37	54.16	47.70	57.83
4074_C	RemisePark	195542.79	469293.25	22.00	56.57	53.35	46.89	57.02
4074_C	RemisePark	195542.79	469293.25	10.00	57.16	53.94	47.48	57.61
4074_D	RemisePark	195542.79	469293.25	13.00	56.86	53.64	47.19	57.32
4075_A	RemisePark	195542.91	469286.51	16.00	54.43	51.22	44.75	54.89
4075_A	RemisePark	195542.91	469286.51	3.00	54.90	51.73	45.26	55.38
4075_B	RemisePark	195542.91	469286.51	19.00	54.21	50.99	44.53	54.66
4075_B	RemisePark	195542.91	469286.51	7.00	55.08	51.86	45.41	55.54
4075_C	RemisePark	195542.91	469286.51	22.00	53.69	50.48	44.02	54.15
4075_C	RemisePark	195542.91	469286.51	10.00	54.90	51.70	45.23	55.36
4075_D	RemisePark	195542.91	469286.51	13.00	54.67	51.45	44.99	55.12
4076_A	RemisePark	195543.05	469278.57	16.00	52.41	49.19	42.73	52.86
4076_A	RemisePark	195543.05	469278.57	3.00	52.17	49.05	42.58	52.67
4076_B	RemisePark	195543.05	469278.57	19.00	52.27	49.06	42.59	52.73
4076_B	RemisePark	195543.05	469278.57	7.00	52.84	49.62	43.16	53.29
4076_C	RemisePark	195543.05	469278.57	22.00	52.07	48.85	42.39	52.52
4076_C	RemisePark	195543.05	469278.57	10.00	52.73	49.51	43.04	53.18
4076_D	RemisePark	195543.05	469278.57	13.00	52.55	49.34	42.88	53.01
4077_A	RemisePark	195543.15	469272.85	16.00	51.73	48.51	42.05	52.18
4077_A	RemisePark	195543.15	469272.85	3.00	50.42	47.37	40.90	50.96
4077_B	RemisePark	195543.15	469272.85	19.00	51.76	48.54	42.08	52.21
4077_B	RemisePark	195543.15	469272.85	7.00	51.63	48.43	41.96	52.09
4077_C	RemisePark	195543.15	469272.85	22.00	51.56	48.35	41.88	52.02
4077_C	RemisePark	195543.15	469272.85	10.00	51.68	48.46	42.00	52.13
4077_D	RemisePark	195543.15	469272.85	13.00	51.64	48.43	41.97	52.10
4078_A	RemisePark	195548.15	469267.53	3.00	41.12	38.13	31.67	41.70
4078_B	RemisePark	195548.15	469267.53	7.00	41.69	38.62	32.16	42.23
4078_C	RemisePark	195548.15	469267.53	10.00	43.51	40.36	33.91	44.00
4078_D	RemisePark	195548.15	469267.53	13.00	44.42	41.21	34.76	44.88
4079_A	RemisePark	195554.69	469267.65	3.00	40.12	37.08	30.62	40.67
4079_B	RemisePark	195554.69	469267.65	7.00	40.76	37.67	31.22	41.29
4079_C	RemisePark	195554.69	469267.65	10.00	42.74	39.59	33.13	43.23
4079_D	RemisePark	195554.69	469267.65	13.00	43.61	40.41	33.96	44.08
4080_A	RemisePark	195561.82	469267.77	3.00	39.56	36.50	30.05	40.10
4080_B	RemisePark	195561.82	469267.77	7.00	40.05	36.95	30.50	40.57
4080_C	RemisePark	195561.82	469267.77	10.00	42.08	38.93	32.47	42.57
4080_D	RemisePark	195561.82	469267.77	13.00	42.87	39.69	33.23	43.34
4081_A	RemisePark	195565.05	469273.51	16.00	52.83	49.63	43.16	53.29
4081_A	RemisePark	195565.05	469273.51	3.00	51.51	48.48	42.03	52.07
4081_B	RemisePark	195565.05	469273.51	19.00	52.84	49.63	43.17	53.30
4081_B	RemisePark	195565.05	469273.51	7.00	52.82	49.62	43.15	53.28
4081_C	RemisePark	195565.05	469273.51	22.00	52.55	49.33	42.87	53.00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4081_C	RemisePark	195565.05	469273.51	10.00	52.78	49.57	43.11	53.24
4081_D	RemisePark	195565.05	469273.51	13.00	52.73	49.53	43.06	53.19
4082_A	RemisePark	195564.97	469279.24	16.00	53.83	50.62	44.16	54.29
4082_A	RemisePark	195564.97	469279.24	3.00	53.14	50.05	43.58	53.66
4082_B	RemisePark	195564.97	469279.24	19.00	53.69	50.48	44.02	54.15
4082_B	RemisePark	195564.97	469279.24	7.00	53.98	50.78	44.31	54.44
4082_C	RemisePark	195564.97	469279.24	22.00	53.45	50.23	43.77	53.90
4082_C	RemisePark	195564.97	469279.24	10.00	53.92	50.70	44.24	54.37
4082_D	RemisePark	195564.97	469279.24	13.00	53.83	50.61	44.15	54.28
4083_A	RemisePark	195564.87	469287.18	16.00	55.64	52.43	45.97	56.10
4083_A	RemisePark	195564.87	469287.18	3.00	55.75	52.59	46.12	56.23
4083_B	RemisePark	195564.87	469287.18	19.00	55.41	52.19	45.73	55.86
4083_B	RemisePark	195564.87	469287.18	7.00	56.04	52.83	46.37	56.50
4083_C	RemisePark	195564.87	469287.18	22.00	55.72	52.50	46.04	56.17
4083_C	RemisePark	195564.87	469287.18	10.00	55.92	52.70	46.24	56.37
4083_D	RemisePark	195564.87	469287.18	13.00	55.75	52.53	46.07	56.20
4084_A	RemisePark	195564.79	469293.91	16.00	57.29	54.08	47.62	57.75
4084_A	RemisePark	195564.79	469293.91	3.00	57.80	54.67	48.21	58.30
4084_B	RemisePark	195564.79	469293.91	19.00	56.97	53.75	47.30	57.43
4084_B	RemisePark	195564.79	469293.91	7.00	57.97	54.78	48.32	58.44
4084_C	RemisePark	195564.79	469293.91	22.00	56.64	53.42	46.97	57.10
4084_C	RemisePark	195564.79	469293.91	10.00	57.86	54.66	48.21	58.33
4084_D	RemisePark	195564.79	469293.91	13.00	57.67	54.45	47.99	58.12
4085_A	RemisePark	195547.59	469294.59	16.00	53.70	50.50	44.05	54.17
4085_B	RemisePark	195547.59	469294.59	19.00	59.73	56.52	50.04	60.18
4085_C	RemisePark	195547.59	469294.59	22.00	59.76	56.54	50.08	60.21
4086_A	RemisePark	195553.92	469294.77	16.00	52.41	49.20	42.76	52.87
4086_B	RemisePark	195553.92	469294.77	19.00	59.82	56.61	50.14	60.28
4086_C	RemisePark	195553.92	469294.77	22.00	59.74	56.52	50.06	60.19
4087_A	RemisePark	195560.55	469294.97	16.00	54.32	51.11	44.66	54.78
4087_B	RemisePark	195560.55	469294.97	19.00	59.87	56.66	50.19	60.33
4087_C	RemisePark	195560.55	469294.97	22.00	59.76	56.54	50.08	60.21
4088_A	RemisePark	195561.12	469272.61	16.00	42.34	39.14	32.68	42.80
4088_B	RemisePark	195561.12	469272.61	19.00	43.53	40.33	33.87	43.99
4088_C	RemisePark	195561.12	469272.61	22.00	43.55	40.35	33.89	44.01
4089_A	RemisePark	195554.78	469272.46	16.00	43.09	39.88	33.42	43.55
4089_B	RemisePark	195554.78	469272.46	19.00	44.10	40.91	34.44	44.57
4089_C	RemisePark	195554.78	469272.46	22.00	44.08	40.88	34.42	44.54
4090_A	RemisePark	195547.55	469272.29	16.00	43.48	40.27	33.81	43.94
4090_B	RemisePark	195547.55	469272.29	19.00	44.47	41.27	34.80	44.93
4090_C	RemisePark	195547.55	469272.29	22.00	44.16	40.96	34.49	44.62
4091_A	RemisePark	195528.21	469298.92	3.00	62.56	59.37	52.91	63.03
4091_B	RemisePark	195528.21	469298.92	7.00	62.45	59.24	52.78	62.91
4091_C	RemisePark	195528.21	469298.92	10.00	62.16	58.94	52.48	62.61
4091_D	RemisePark	195528.21	469298.92	13.00	61.78	58.56	52.10	62.23
4092_A	RemisePark	195522.14	469298.38	3.00	62.57	59.38	52.92	63.04
4092_B	RemisePark	195522.14	469298.38	7.00	62.47	59.26	52.81	62.93
4092_C	RemisePark	195522.14	469298.38	10.00	62.19	58.98	52.52	62.65
4092_D	RemisePark	195522.14	469298.38	13.00	61.84	58.62	52.16	62.29
4093_A	RemisePark	195515.30	469297.78	3.00	62.50	59.31	52.85	62.97
4093_B	RemisePark	195515.30	469297.78	7.00	62.43	59.23	52.77	62.89
4093_C	RemisePark	195515.30	469297.78	10.00	62.17	58.96	52.50	62.63
4093_D	RemisePark	195515.30	469297.78	13.00	61.82	58.61	52.15	62.28
4094_A	RemisePark	195510.83	469292.91	34.00	55.81	52.59	46.14	56.27
4094_A	RemisePark	195510.83	469292.91	16.00	57.87	54.65	48.20	58.33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4094_A	RemisePark	195510.83	469292.91	3.00	58.59	55.37	48.92	59.05
4094_B	RemisePark	195510.83	469292.91	19.00	57.54	54.32	47.87	58.00
4094_B	RemisePark	195510.83	469292.91	7.00	58.59	55.38	48.92	59.05
4094_C	RemisePark	195510.83	469292.91	22.00	57.18	53.96	47.51	57.64
4094_C	RemisePark	195510.83	469292.91	10.00	58.40	55.19	48.74	58.86
4094_D	RemisePark	195510.83	469292.91	25.00	56.82	53.60	47.15	57.28
4094_D	RemisePark	195510.83	469292.91	13.00	58.17	54.95	48.49	58.62
4094_E	RemisePark	195510.83	469292.91	28.00	56.46	53.24	46.79	56.92
4094_F	RemisePark	195510.83	469292.91	31.00	56.12	52.89	46.44	56.57
4095_A	RemisePark	195510.94	469286.35	34.00	54.78	51.56	45.10	55.23
4095_A	RemisePark	195510.94	469286.35	16.00	56.28	53.07	46.61	56.74
4095_A	RemisePark	195510.94	469286.35	3.00	56.57	53.40	46.94	57.05
4095_B	RemisePark	195510.94	469286.35	19.00	56.04	52.82	46.36	56.49
4095_B	RemisePark	195510.94	469286.35	7.00	56.78	53.57	47.11	57.24
4095_C	RemisePark	195510.94	469286.35	22.00	55.82	52.60	46.14	56.27
4095_C	RemisePark	195510.94	469286.35	10.00	56.67	53.46	47.00	57.13
4095_D	RemisePark	195510.94	469286.35	25.00	55.57	52.35	45.89	56.02
4095_D	RemisePark	195510.94	469286.35	13.00	56.50	53.28	46.83	56.96
4095_E	RemisePark	195510.94	469286.35	28.00	55.26	52.04	45.58	55.71
4095_F	RemisePark	195510.94	469286.35	31.00	54.93	51.70	45.25	55.38
4096_A	RemisePark	195511.05	469279.93	34.00	53.43	50.21	43.75	53.88
4096_A	RemisePark	195511.05	469279.93	16.00	54.68	51.47	45.01	55.14
4096_A	RemisePark	195511.05	469279.93	3.00	54.71	51.56	45.10	55.20
4096_B	RemisePark	195511.05	469279.93	19.00	54.51	51.29	44.83	54.96
4096_B	RemisePark	195511.05	469279.93	7.00	55.08	51.88	45.41	55.54
4096_C	RemisePark	195511.05	469279.93	22.00	54.23	51.01	44.55	54.68
4096_C	RemisePark	195511.05	469279.93	10.00	54.96	51.74	45.28	55.41
4096_D	RemisePark	195511.05	469279.93	25.00	53.91	50.69	44.23	54.36
4096_D	RemisePark	195511.05	469279.93	13.00	54.80	51.59	45.13	55.26
4096_E	RemisePark	195511.05	469279.93	28.00	53.64	50.42	43.96	54.09
4096_F	RemisePark	195511.05	469279.93	31.00	53.45	50.23	43.78	53.91
4097_A	RemisePark	195511.17	469272.72	34.00	52.02	48.80	42.34	52.47
4097_A	RemisePark	195511.17	469272.72	16.00	53.26	50.04	43.58	53.71
4097_A	RemisePark	195511.17	469272.72	3.00	52.83	49.71	43.25	53.34
4097_B	RemisePark	195511.17	469272.72	19.00	53.08	49.86	43.40	53.53
4097_B	RemisePark	195511.17	469272.72	7.00	53.50	50.29	43.83	53.96
4097_C	RemisePark	195511.17	469272.72	22.00	52.82	49.60	43.14	53.27
4097_C	RemisePark	195511.17	469272.72	10.00	53.43	50.22	43.76	53.89
4097_D	RemisePark	195511.17	469272.72	25.00	52.47	49.25	42.79	52.92
4097_D	RemisePark	195511.17	469272.72	13.00	53.33	50.12	43.66	53.79
4097_E	RemisePark	195511.17	469272.72	28.00	52.19	48.97	42.51	52.64
4097_F	RemisePark	195511.17	469272.72	31.00	52.01	48.78	42.33	52.46
4098_A	RemisePark	195515.23	469267.02	3.00	45.44	42.33	35.88	45.96
4098_B	RemisePark	195515.23	469267.02	7.00	46.42	43.21	36.76	46.88
4098_C	RemisePark	195515.23	469267.02	10.00	44.31	41.10	34.66	44.77
4098_D	RemisePark	195515.23	469267.02	13.00	44.81	41.58	35.14	45.26
4099_A	RemisePark	195522.08	469267.13	3.00	43.38	40.22	33.77	43.87
4099_B	RemisePark	195522.08	469267.13	7.00	43.65	40.46	34.02	44.13
4099_C	RemisePark	195522.08	469267.13	10.00	44.06	40.86	34.41	44.53
4099_D	RemisePark	195522.08	469267.13	13.00	44.69	41.46	35.02	45.14
4100_A	RemisePark	195528.43	469267.23	3.00	43.17	40.08	33.62	43.69
4100_B	RemisePark	195528.43	469267.23	7.00	44.05	40.86	34.41	44.52
4100_C	RemisePark	195528.43	469267.23	10.00	44.25	41.07	34.61	44.72
4100_D	RemisePark	195528.43	469267.23	13.00	44.96	41.75	35.30	45.42
4101_A	RemisePark	195533.02	469273.27	34.00	51.23	48.01	41.55	51.68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4101_A	RemisePark	195533.02	469273.27	16.00	51.28	48.06	41.59	51.73
4101_A	RemisePark	195533.02	469273.27	3.00	50.70	47.62	41.16	51.23
4101_B	RemisePark	195533.02	469273.27	19.00	51.09	47.88	41.41	51.55
4101_B	RemisePark	195533.02	469273.27	7.00	51.64	48.45	41.98	52.11
4101_C	RemisePark	195533.02	469273.27	22.00	50.85	47.63	41.17	51.30
4101_C	RemisePark	195533.02	469273.27	10.00	51.58	48.37	41.90	52.04
4101_D	RemisePark	195533.02	469273.27	25.00	50.71	47.50	41.04	51.17
4101_D	RemisePark	195533.02	469273.27	13.00	51.47	48.25	41.79	51.92
4101_E	RemisePark	195533.02	469273.27	28.00	50.98	47.76	41.30	51.43
4101_F	RemisePark	195533.02	469273.27	31.00	51.27	48.05	41.59	51.72
4102_A	RemisePark	195532.92	469279.83	34.00	52.19	48.97	42.51	52.64
4102_A	RemisePark	195532.92	469279.83	16.00	52.80	49.59	43.12	53.26
4102_A	RemisePark	195532.92	469279.83	3.00	52.77	49.63	43.16	53.26
4102_B	RemisePark	195532.92	469279.83	19.00	52.55	49.33	42.86	53.00
4102_B	RemisePark	195532.92	469279.83	7.00	53.24	50.03	43.56	53.70
4102_C	RemisePark	195532.92	469279.83	22.00	52.15	48.93	42.46	52.60
4102_C	RemisePark	195532.92	469279.83	10.00	53.13	49.92	43.45	53.59
4102_D	RemisePark	195532.92	469279.83	25.00	51.60	48.39	41.92	52.06
4102_D	RemisePark	195532.92	469279.83	13.00	52.98	49.76	43.30	53.43
4102_E	RemisePark	195532.92	469279.83	28.00	51.75	48.53	42.07	52.20
4102_F	RemisePark	195532.92	469279.83	31.00	52.07	48.85	42.39	52.52
4103_A	RemisePark	195532.81	469286.69	34.00	54.78	51.57	45.10	55.24
4103_A	RemisePark	195532.81	469286.69	16.00	54.52	51.30	44.85	54.98
4103_A	RemisePark	195532.81	469286.69	3.00	55.11	51.92	45.45	55.58
4103_B	RemisePark	195532.81	469286.69	19.00	53.85	50.63	44.16	54.30
4103_B	RemisePark	195532.81	469286.69	7.00	55.15	51.94	45.47	55.61
4103_C	RemisePark	195532.81	469286.69	22.00	53.08	49.86	43.41	53.54
4103_C	RemisePark	195532.81	469286.69	10.00	55.00	51.79	45.33	55.46
4103_D	RemisePark	195532.81	469286.69	25.00	53.59	50.37	43.91	54.04
4103_D	RemisePark	195532.81	469286.69	13.00	54.80	51.59	45.12	55.26
4103_E	RemisePark	195532.81	469286.69	28.00	54.06	50.84	44.38	54.51
4103_F	RemisePark	195532.81	469286.69	31.00	54.54	51.32	44.85	54.99
4104_A	RemisePark	195532.70	469293.61	34.00	55.35	52.13	45.67	55.80
4104_A	RemisePark	195532.70	469293.61	16.00	56.51	53.30	46.84	56.97
4104_A	RemisePark	195532.70	469293.61	3.00	57.38	54.18	47.72	57.84
4104_B	RemisePark	195532.70	469293.61	19.00	56.76	53.55	47.09	57.22
4104_B	RemisePark	195532.70	469293.61	7.00	57.34	54.13	47.67	57.80
4104_C	RemisePark	195532.70	469293.61	22.00	56.64	53.42	46.96	57.09
4104_C	RemisePark	195532.70	469293.61	10.00	57.10	53.88	47.43	57.56
4104_D	RemisePark	195532.70	469293.61	25.00	56.30	53.08	46.62	56.75
4104_D	RemisePark	195532.70	469293.61	13.00	56.83	53.61	47.15	57.28
4104_E	RemisePark	195532.70	469293.61	28.00	55.96	52.74	46.28	56.41
4104_F	RemisePark	195532.70	469293.61	31.00	55.65	52.43	45.97	56.10
4105_A	RemisePark	195528.39	469296.17	34.00	58.81	55.59	49.13	59.26
4105_A	RemisePark	195528.39	469296.17	16.00	58.33	55.12	48.65	58.79
4105_B	RemisePark	195528.39	469296.17	19.00	60.59	57.37	50.92	61.05
4105_C	RemisePark	195528.39	469296.17	22.00	60.23	57.01	50.55	60.68
4105_D	RemisePark	195528.39	469296.17	25.00	59.86	56.64	50.19	60.32
4105_E	RemisePark	195528.39	469296.17	28.00	59.51	56.29	49.83	59.96
4105_F	RemisePark	195528.39	469296.17	31.00	59.16	55.94	49.48	59.61
4106_A	RemisePark	195522.19	469295.89	34.00	58.90	55.68	49.22	59.35
4106_A	RemisePark	195522.19	469295.89	16.00	58.83	55.62	49.15	59.29
4106_B	RemisePark	195522.19	469295.89	19.00	60.71	57.49	51.03	61.16
4106_C	RemisePark	195522.19	469295.89	22.00	60.34	57.12	50.67	60.80
4106_D	RemisePark	195522.19	469295.89	25.00	59.98	56.76	50.30	60.43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4106_E	RemisePark	195522.19	469295.89	28.00	59.61	56.38	49.93	60.06
4106_F	RemisePark	195522.19	469295.89	31.00	59.25	56.03	49.57	59.70
4107_A	RemisePark	195515.33	469295.57	34.00	58.98	55.76	49.30	59.43
4107_A	RemisePark	195515.33	469295.57	16.00	60.07	56.86	50.39	60.53
4107_B	RemisePark	195515.33	469295.57	19.00	60.77	57.55	51.10	61.23
4107_C	RemisePark	195515.33	469295.57	22.00	60.40	57.18	50.72	60.85
4107_D	RemisePark	195515.33	469295.57	25.00	60.03	56.81	50.36	60.49
4107_E	RemisePark	195515.33	469295.57	28.00	59.67	56.45	49.99	60.12
4107_F	RemisePark	195515.33	469295.57	31.00	59.33	56.10	49.65	59.78
4108_A	RemisePark	195515.30	469270.55	34.00	42.73	39.49	33.03	43.17
4108_A	RemisePark	195515.30	469270.55	16.00	44.98	41.77	35.31	45.44
4108_B	RemisePark	195515.30	469270.55	19.00	45.25	42.03	35.58	45.71
4108_C	RemisePark	195515.30	469270.55	22.00	44.73	41.52	35.06	45.19
4108_D	RemisePark	195515.30	469270.55	25.00	43.57	40.34	33.89	44.02
4108_E	RemisePark	195515.30	469270.55	28.00	43.04	39.81	33.35	43.49
4108_F	RemisePark	195515.30	469270.55	31.00	42.84	39.60	33.14	43.28
4109_A	RemisePark	195522.15	469270.74	34.00	43.04	39.81	33.35	43.49
4109_A	RemisePark	195522.15	469270.74	16.00	44.76	41.54	35.08	45.21
4109_B	RemisePark	195522.15	469270.74	19.00	45.23	42.02	35.56	45.69
4109_C	RemisePark	195522.15	469270.74	22.00	44.64	41.43	34.96	45.10
4109_D	RemisePark	195522.15	469270.74	25.00	43.62	40.39	33.94	44.07
4109_E	RemisePark	195522.15	469270.74	28.00	43.32	40.09	33.64	43.77
4109_F	RemisePark	195522.15	469270.74	31.00	43.15	39.91	33.46	43.60
4110_A	RemisePark	195528.43	469270.91	34.00	42.94	39.71	33.24	43.38
4110_A	RemisePark	195528.43	469270.91	16.00	44.48	41.27	34.81	44.94
4110_B	RemisePark	195528.43	469270.91	19.00	45.11	41.90	35.44	45.57
4110_C	RemisePark	195528.43	469270.91	22.00	44.56	41.35	34.89	45.02
4110_D	RemisePark	195528.43	469270.91	25.00	43.49	40.27	33.81	43.94
4110_E	RemisePark	195528.43	469270.91	28.00	43.18	39.95	33.49	43.63
4110_F	RemisePark	195528.43	469270.91	31.00	43.01	39.78	33.31	43.45
4111_A	RemisePark	195524.90	469292.01	37.00	47.84	44.61	38.16	48.29
4111_B	RemisePark	195524.90	469292.01	40.00	52.37	49.13	42.69	52.82
4112_A	RemisePark	195518.99	469291.74	37.00	47.21	43.97	37.53	47.66
4112_B	RemisePark	195518.99	469291.74	40.00	52.13	48.90	42.46	52.58
4113_A	RemisePark	195514.93	469287.19	37.00	47.76	44.53	38.08	48.21
4113_B	RemisePark	195514.93	469287.19	40.00	50.76	47.53	41.08	51.21
4114_A	RemisePark	195515.06	469279.09	37.00	46.86	43.63	37.17	47.31
4114_B	RemisePark	195515.06	469279.09	40.00	50.24	47.02	40.56	50.69
4115_A	RemisePark	195519.42	469274.67	37.00	39.89	36.66	30.17	40.33
4115_B	RemisePark	195519.42	469274.67	40.00	41.93	38.69	32.22	42.37
4116_A	RemisePark	195525.32	469274.82	37.00	39.19	35.98	29.48	39.64
4116_B	RemisePark	195525.32	469274.82	40.00	41.98	38.75	32.28	42.42
4117_A	RemisePark	195528.93	469279.13	37.00	48.20	44.98	38.52	48.65
4117_B	RemisePark	195528.93	469279.13	40.00	51.00	47.78	41.31	51.45
4118_A	RemisePark	195528.80	469287.76	37.00	48.80	45.57	39.12	49.25
4118_B	RemisePark	195528.80	469287.76	40.00	51.87	48.65	42.19	52.32
4119_A	RemisePark	195493.03	469266.64	3.00	45.51	42.37	35.92	46.01
4119_B	RemisePark	195493.03	469266.64	7.00	46.05	42.87	36.43	46.53
4119_C	RemisePark	195493.03	469266.64	10.00	46.61	43.40	36.96	47.07
4119_D	RemisePark	195493.03	469266.64	13.00	46.99	43.77	37.33	47.45
4120_A	RemisePark	195485.93	469266.53	3.00	45.94	42.81	36.36	46.45
4120_B	RemisePark	195485.93	469266.53	7.00	46.53	43.36	36.92	47.02
4120_C	RemisePark	195485.93	469266.53	10.00	47.10	43.90	37.46	47.57
4120_D	RemisePark	195485.93	469266.53	13.00	47.42	44.21	37.77	47.88
4121_A	RemisePark	195479.15	469266.43	3.00	46.18	43.04	36.60	46.68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4121_B	RemisePark	195479.15	469266.43	7.00	46.90	43.72	37.28	47.38
4121_C	RemisePark	195479.15	469266.43	10.00	47.50	44.28	37.84	47.96
4121_D	RemisePark	195479.15	469266.43	13.00	47.80	44.57	38.13	48.25
4122_A	RemisePark	195474.77	469270.77	16.00	54.41	51.19	44.74	54.87
4122_A	RemisePark	195474.77	469270.77	3.00	53.57	50.45	44.00	54.08
4122_B	RemisePark	195474.77	469270.77	19.00	54.37	51.15	44.70	54.83
4122_B	RemisePark	195474.77	469270.77	7.00	54.32	51.13	44.67	54.79
4122_C	RemisePark	195474.77	469270.77	22.00	54.19	50.97	44.52	54.65
4122_C	RemisePark	195474.77	469270.77	10.00	54.44	51.23	44.78	54.90
4122_D	RemisePark	195474.77	469270.77	25.00	53.76	50.54	44.09	54.22
4122_D	RemisePark	195474.77	469270.77	13.00	54.44	51.22	44.77	54.90
4122_E	RemisePark	195474.77	469270.77	28.00	53.45	50.23	43.78	53.91
4123_A	RemisePark	195474.68	469276.22	16.00	55.34	52.12	45.67	55.80
4123_A	RemisePark	195474.68	469276.22	3.00	55.01	51.85	45.39	55.50
4123_B	RemisePark	195474.68	469276.22	19.00	55.21	51.99	45.54	55.67
4123_B	RemisePark	195474.68	469276.22	7.00	55.45	52.24	45.79	55.91
4123_C	RemisePark	195474.68	469276.22	22.00	55.00	51.78	45.33	55.46
4123_C	RemisePark	195474.68	469276.22	10.00	55.50	52.29	45.84	55.96
4123_D	RemisePark	195474.68	469276.22	25.00	54.66	51.44	44.98	55.11
4123_D	RemisePark	195474.68	469276.22	13.00	55.44	52.22	45.76	55.89
4123_E	RemisePark	195474.68	469276.22	28.00	54.26	51.04	44.59	54.72
4124_A	RemisePark	195474.58	469281.97	16.00	56.68	53.46	47.00	57.13
4124_A	RemisePark	195474.58	469281.97	3.00	56.73	53.54	47.09	57.20
4124_B	RemisePark	195474.58	469281.97	19.00	56.47	53.25	46.81	56.93
4124_B	RemisePark	195474.58	469281.97	7.00	56.99	53.78	47.32	57.45
4124_C	RemisePark	195474.58	469281.97	22.00	56.23	53.01	46.56	56.69
4124_C	RemisePark	195474.58	469281.97	10.00	56.98	53.76	47.31	57.44
4124_D	RemisePark	195474.58	469281.97	25.00	55.93	52.71	46.25	56.38
4124_D	RemisePark	195474.58	469281.97	13.00	56.83	53.61	47.16	57.29
4124_E	RemisePark	195474.58	469281.97	28.00	55.55	52.33	45.88	56.01
4125_A	RemisePark	195474.48	469287.62	16.00	58.50	55.28	48.84	58.96
4125_A	RemisePark	195474.48	469287.62	3.00	58.84	55.62	49.18	59.30
4125_B	RemisePark	195474.48	469287.62	19.00	58.23	55.01	48.56	58.69
4125_B	RemisePark	195474.48	469287.62	7.00	59.03	55.82	49.36	59.49
4125_C	RemisePark	195474.48	469287.62	22.00	57.94	54.71	48.27	58.39
4125_C	RemisePark	195474.48	469287.62	10.00	58.95	55.73	49.28	59.41
4125_D	RemisePark	195474.48	469287.62	25.00	57.61	54.39	47.94	58.07
4125_D	RemisePark	195474.48	469287.62	13.00	58.75	55.53	49.09	59.21
4125_E	RemisePark	195474.48	469287.62	28.00	57.27	54.05	47.60	57.73
4126_A	RemisePark	195478.05	469291.84	16.00	61.47	58.26	51.80	61.93
4126_A	RemisePark	195478.05	469291.84	3.00	62.10	58.92	52.46	62.57
4126_B	RemisePark	195478.05	469291.84	19.00	61.13	57.91	51.45	61.58
4126_B	RemisePark	195478.05	469291.84	7.00	62.20	59.00	52.54	62.66
4126_C	RemisePark	195478.05	469291.84	22.00	60.78	57.56	51.11	61.24
4126_C	RemisePark	195478.05	469291.84	10.00	62.06	58.84	52.39	62.52
4126_D	RemisePark	195478.05	469291.84	25.00	60.43	57.21	50.75	60.88
4126_D	RemisePark	195478.05	469291.84	13.00	61.79	58.57	52.12	62.25
4126_E	RemisePark	195478.05	469291.84	28.00	60.08	56.85	50.40	60.53
4127_A	RemisePark	195485.90	469293.40	16.00	61.54	58.33	51.87	62.00
4127_A	RemisePark	195485.90	469293.40	3.00	62.24	59.05	52.60	62.71
4127_B	RemisePark	195485.90	469293.40	19.00	61.19	57.97	51.52	61.65
4127_B	RemisePark	195485.90	469293.40	7.00	62.32	59.11	52.66	62.78
4127_C	RemisePark	195485.90	469293.40	22.00	60.83	57.61	51.15	61.28
4127_C	RemisePark	195485.90	469293.40	10.00	62.15	58.94	52.49	62.61
4127_D	RemisePark	195485.90	469293.40	25.00	60.46	57.24	50.78	60.91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4127_D	RemisePark	195485.90	469293.40	13.00	61.87	58.66	52.20	62.33
4127_E	RemisePark	195485.90	469293.40	28.00	60.11	56.88	50.43	60.56
4128_A	RemisePark	195493.49	469294.91	16.00	61.54	58.33	51.87	62.00
4128_A	RemisePark	195493.49	469294.91	3.00	62.33	59.15	52.69	62.80
4128_B	RemisePark	195493.49	469294.91	19.00	61.18	57.96	51.51	61.64
4128_B	RemisePark	195493.49	469294.91	7.00	62.37	59.16	52.71	62.83
4128_C	RemisePark	195493.49	469294.91	22.00	60.81	57.59	51.13	61.26
4128_C	RemisePark	195493.49	469294.91	10.00	62.18	58.97	52.51	62.64
4128_D	RemisePark	195493.49	469294.91	25.00	60.43	57.21	50.76	60.89
4128_D	RemisePark	195493.49	469294.91	13.00	61.89	58.67	52.22	62.35
4128_E	RemisePark	195493.49	469294.91	28.00	60.07	56.85	50.39	60.52
4129_A	RemisePark	195496.20	469290.57	16.00	56.93	53.71	47.25	57.38
4129_A	RemisePark	195496.20	469290.57	3.00	57.51	54.32	47.87	57.98
4129_B	RemisePark	195496.20	469290.57	19.00	56.43	53.21	46.76	56.89
4129_B	RemisePark	195496.20	469290.57	7.00	57.66	54.45	47.99	58.12
4129_C	RemisePark	195496.20	469290.57	22.00	56.26	53.05	46.58	56.72
4129_C	RemisePark	195496.20	469290.57	10.00	57.46	54.25	47.79	57.92
4129_D	RemisePark	195496.20	469290.57	25.00	55.92	52.70	46.24	56.37
4129_D	RemisePark	195496.20	469290.57	13.00	57.21	53.99	47.53	57.66
4129_E	RemisePark	195496.20	469290.57	28.00	55.58	52.36	45.90	56.03
4130_A	RemisePark	195496.32	469283.79	16.00	55.38	52.16	45.70	55.83
4130_A	RemisePark	195496.32	469283.79	3.00	55.65	52.48	46.01	56.13
4130_B	RemisePark	195496.32	469283.79	19.00	55.10	51.88	45.42	55.55
4130_B	RemisePark	195496.32	469283.79	7.00	55.92	52.71	46.24	56.38
4130_C	RemisePark	195496.32	469283.79	22.00	54.70	51.48	45.02	55.15
4130_C	RemisePark	195496.32	469283.79	10.00	55.78	52.57	46.10	56.24
4130_D	RemisePark	195496.32	469283.79	25.00	54.41	51.19	44.73	54.86
4130_D	RemisePark	195496.32	469283.79	13.00	55.59	52.38	45.92	56.05
4130_E	RemisePark	195496.32	469283.79	28.00	54.22	51.00	44.54	54.67
4131_A	RemisePark	195496.42	469277.22	16.00	53.93	50.71	44.25	54.38
4131_A	RemisePark	195496.42	469277.22	3.00	53.77	50.64	44.17	54.27
4131_B	RemisePark	195496.42	469277.22	19.00	53.73	50.51	44.05	54.18
4131_B	RemisePark	195496.42	469277.22	7.00	54.32	51.11	44.65	54.78
4131_C	RemisePark	195496.42	469277.22	22.00	53.48	50.26	43.81	53.94
4131_C	RemisePark	195496.42	469277.22	10.00	54.21	50.99	44.54	54.67
4131_D	RemisePark	195496.42	469277.22	25.00	53.20	49.98	43.51	53.65
4131_D	RemisePark	195496.42	469277.22	13.00	54.07	50.85	44.39	54.52
4131_E	RemisePark	195496.42	469277.22	28.00	52.81	49.59	43.13	53.26
4132_A	RemisePark	195496.52	469271.15	16.00	52.76	49.54	43.08	53.21
4132_A	RemisePark	195496.52	469271.15	3.00	52.22	49.13	42.67	52.74
4132_B	RemisePark	195496.52	469271.15	19.00	52.53	49.31	42.85	52.98
4132_B	RemisePark	195496.52	469271.15	7.00	53.11	49.90	43.44	53.57
4132_C	RemisePark	195496.52	469271.15	22.00	52.29	49.07	42.61	52.74
4132_C	RemisePark	195496.52	469271.15	10.00	53.02	49.81	43.35	53.48
4132_D	RemisePark	195496.52	469271.15	25.00	52.06	48.84	42.39	52.52
4132_D	RemisePark	195496.52	469271.15	13.00	52.93	49.72	43.25	53.39
4132_E	RemisePark	195496.52	469271.15	28.00	51.83	48.61	42.16	52.29
4133_A	RemisePark	195479.05	469269.03	16.00	47.52	44.30	37.86	47.98
4133_B	RemisePark	195479.05	469269.03	19.00	47.60	44.38	37.94	48.06
4133_C	RemisePark	195479.05	469269.03	22.00	47.36	44.14	37.69	47.82
4133_D	RemisePark	195479.05	469269.03	25.00	46.27	43.04	36.60	46.72
4133_E	RemisePark	195479.05	469269.03	28.00	45.74	42.51	36.07	46.19
4134_A	RemisePark	195486.25	469269.13	16.00	46.89	43.67	37.22	47.35
4134_B	RemisePark	195486.25	469269.13	19.00	46.81	43.59	37.15	47.27
4134_C	RemisePark	195486.25	469269.13	22.00	46.35	43.13	36.68	46.81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4134_D	RemisePark	195486.25	469269.13	25.00	45.06	41.83	35.38	45.51
4134_E	RemisePark	195486.25	469269.13	28.00	44.47	41.24	34.78	44.92
4135_A	RemisePark	195493.03	469269.23	16.00	46.49	43.28	36.82	46.95
4135_B	RemisePark	195493.03	469269.23	19.00	46.43	43.21	36.76	46.89
4135_C	RemisePark	195493.03	469269.23	22.00	45.86	42.64	36.18	46.31
4135_D	RemisePark	195493.03	469269.23	25.00	44.46	41.23	34.79	44.91
4135_E	RemisePark	195493.03	469269.23	28.00	43.78	40.55	34.10	44.23
4136_A	RemisePark	195464.60	469270.56	34.00	51.87	48.65	42.20	52.33
4136_A	RemisePark	195464.60	469270.56	16.00	53.31	50.08	43.63	53.76
4136_A	RemisePark	195464.60	469270.56	3.00	53.03	49.92	43.46	53.54
4136_B	RemisePark	195464.60	469270.56	37.00	51.57	48.35	41.90	52.03
4136_B	RemisePark	195464.60	469270.56	19.00	53.14	49.92	43.47	53.60
4136_B	RemisePark	195464.60	469270.56	7.00	53.72	50.52	44.07	54.19
4136_C	RemisePark	195464.60	469270.56	40.00	50.86	47.64	41.18	51.31
4136_C	RemisePark	195464.60	469270.56	22.00	52.94	49.71	43.26	53.39
4136_C	RemisePark	195464.60	469270.56	10.00	53.66	50.44	44.00	54.12
4136_D	RemisePark	195464.60	469270.56	43.00	50.29	47.06	40.61	50.74
4136_D	RemisePark	195464.60	469270.56	25.00	52.72	49.49	43.05	53.17
4136_D	RemisePark	195464.60	469270.56	13.00	53.55	50.33	43.88	54.01
4136_E	RemisePark	195464.60	469270.56	46.00	50.03	46.81	40.35	50.48
4136_E	RemisePark	195464.60	469270.56	28.00	52.48	49.26	42.81	52.94
4136_F	RemisePark	195464.60	469270.56	31.00	52.18	48.95	42.50	52.63
4137_A	RemisePark	195464.45	469277.79	34.00	53.35	50.13	43.68	53.81
4137_A	RemisePark	195464.45	469277.79	16.00	55.04	51.82	45.36	55.49
4137_A	RemisePark	195464.45	469277.79	3.00	55.15	51.99	45.53	55.64
4137_B	RemisePark	195464.45	469277.79	37.00	52.61	49.39	42.94	53.07
4137_B	RemisePark	195464.45	469277.79	19.00	54.84	51.62	45.17	55.30
4137_B	RemisePark	195464.45	469277.79	7.00	55.51	52.30	45.84	55.97
4137_C	RemisePark	195464.45	469277.79	40.00	51.80	48.58	42.13	52.26
4137_C	RemisePark	195464.45	469277.79	22.00	54.59	51.36	44.91	55.04
4137_C	RemisePark	195464.45	469277.79	10.00	55.39	52.17	45.72	55.85
4137_D	RemisePark	195464.45	469277.79	43.00	51.51	48.29	41.84	51.97
4137_D	RemisePark	195464.45	469277.79	25.00	54.31	51.08	44.63	54.76
4137_D	RemisePark	195464.45	469277.79	13.00	55.23	52.01	45.56	55.69
4137_E	RemisePark	195464.45	469277.79	46.00	51.58	48.36	41.91	52.04
4137_E	RemisePark	195464.45	469277.79	28.00	54.03	50.80	44.35	54.48
4137_F	RemisePark	195464.45	469277.79	31.00	53.70	50.48	44.03	54.16
4138_A	RemisePark	195464.30	469284.79	34.00	54.74	51.52	45.06	55.19
4138_A	RemisePark	195464.30	469284.79	16.00	56.77	53.55	47.10	57.23
4138_A	RemisePark	195464.30	469284.79	3.00	57.18	54.00	47.54	57.65
4138_B	RemisePark	195464.30	469284.79	37.00	54.14	50.92	44.46	54.59
4138_B	RemisePark	195464.30	469284.79	19.00	56.49	53.27	46.81	56.94
4138_B	RemisePark	195464.30	469284.79	7.00	57.40	54.19	47.73	57.86
4138_C	RemisePark	195464.30	469284.79	40.00	54.38	51.16	44.70	54.83
4138_C	RemisePark	195464.30	469284.79	22.00	56.18	52.95	46.50	56.63
4138_C	RemisePark	195464.30	469284.79	10.00	57.24	54.02	47.57	57.70
4138_D	RemisePark	195464.30	469284.79	43.00	54.41	51.19	44.73	54.86
4138_D	RemisePark	195464.30	469284.79	25.00	55.85	52.63	46.17	56.30
4138_D	RemisePark	195464.30	469284.79	13.00	57.03	53.81	47.35	57.48
4138_E	RemisePark	195464.30	469284.79	46.00	54.31	51.09	44.63	54.76
4138_E	RemisePark	195464.30	469284.79	28.00	55.53	52.31	45.86	55.99
4138_F	RemisePark	195464.30	469284.79	31.00	55.23	52.01	45.55	55.68
4139_A	RemisePark	195460.60	469287.22	34.00	59.10	55.87	49.42	59.55
4139_A	RemisePark	195460.60	469287.22	16.00	61.15	57.93	51.48	61.61
4139_A	RemisePark	195460.60	469287.22	3.00	61.66	58.48	52.03	62.14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4139_B	RemisePark	195460.60	469287.22	37.00	58.78	55.56	49.11	59.24
4139_B	RemisePark	195460.60	469287.22	19.00	60.83	57.61	51.15	61.28
4139_B	RemisePark	195460.60	469287.22	7.00	61.86	58.65	52.19	62.32
4139_C	RemisePark	195460.60	469287.22	40.00	58.46	55.24	48.79	58.92
4139_C	RemisePark	195460.60	469287.22	22.00	60.48	57.26	50.81	60.94
4139_C	RemisePark	195460.60	469287.22	10.00	61.71	58.49	52.04	62.17
4139_D	RemisePark	195460.60	469287.22	43.00	58.08	54.85	48.40	58.53
4139_D	RemisePark	195460.60	469287.22	25.00	60.13	56.91	50.46	60.59
4139_D	RemisePark	195460.60	469287.22	13.00	61.45	58.23	51.78	61.91
4139_E	RemisePark	195460.60	469287.22	46.00	57.66	54.44	47.98	58.11
4139_E	RemisePark	195460.60	469287.22	28.00	59.77	56.55	50.10	60.23
4139_F	RemisePark	195460.60	469287.22	31.00	59.42	56.20	49.75	59.88
4140_A	RemisePark	195452.30	469284.74	34.00	59.23	56.01	49.56	59.69
4140_A	RemisePark	195452.30	469284.74	16.00	61.24	58.02	51.57	61.70
4140_A	RemisePark	195452.30	469284.74	3.00	61.63	58.45	52.00	62.11
4140_B	RemisePark	195452.30	469284.74	37.00	58.92	55.70	49.25	59.38
4140_B	RemisePark	195452.30	469284.74	19.00	60.92	57.70	51.25	61.38
4140_B	RemisePark	195452.30	469284.74	7.00	61.89	58.67	52.22	62.35
4140_C	RemisePark	195452.30	469284.74	40.00	58.61	55.39	48.94	59.07
4140_C	RemisePark	195452.30	469284.74	22.00	60.59	57.37	50.92	61.05
4140_C	RemisePark	195452.30	469284.74	10.00	61.76	58.55	52.10	62.22
4140_D	RemisePark	195452.30	469284.74	43.00	58.27	55.05	48.59	58.72
4140_D	RemisePark	195452.30	469284.74	25.00	60.25	57.02	50.58	60.70
4140_D	RemisePark	195452.30	469284.74	13.00	61.52	58.30	51.86	61.98
4140_E	RemisePark	195452.30	469284.74	46.00	57.84	54.62	48.17	58.30
4140_E	RemisePark	195452.30	469284.74	28.00	59.89	56.67	50.22	60.35
4140_F	RemisePark	195452.30	469284.74	31.00	59.55	56.33	49.88	60.01
4141_A	RemisePark	195442.44	469281.78	34.00	59.39	56.16	49.72	59.84
4141_A	RemisePark	195442.44	469281.78	16.00	61.42	58.20	51.76	61.88
4141_A	RemisePark	195442.44	469281.78	3.00	61.71	58.53	52.09	62.19
4141_B	RemisePark	195442.44	469281.78	37.00	59.06	55.84	49.39	59.52
4141_B	RemisePark	195442.44	469281.78	19.00	61.10	57.88	51.44	61.56
4141_B	RemisePark	195442.44	469281.78	7.00	62.05	58.83	52.39	62.51
4141_C	RemisePark	195442.44	469281.78	40.00	58.74	55.51	49.07	59.19
4141_C	RemisePark	195442.44	469281.78	22.00	60.75	57.53	51.08	61.21
4141_C	RemisePark	195442.44	469281.78	10.00	61.95	58.73	52.29	62.41
4141_D	RemisePark	195442.44	469281.78	43.00	58.43	55.20	48.75	58.88
4141_D	RemisePark	195442.44	469281.78	25.00	60.40	57.17	50.72	60.85
4141_D	RemisePark	195442.44	469281.78	13.00	61.72	58.50	52.05	62.18
4141_E	RemisePark	195442.44	469281.78	46.00	58.04	54.81	48.37	58.49
4141_E	RemisePark	195442.44	469281.78	28.00	60.05	56.83	50.38	60.51
4141_F	RemisePark	195442.44	469281.78	31.00	59.72	56.49	50.05	60.17
4142_A	RemisePark	195433.19	469279.01	34.00	59.57	56.34	49.90	60.02
4142_A	RemisePark	195433.19	469279.01	16.00	61.62	58.39	51.95	62.07
4142_A	RemisePark	195433.19	469279.01	3.00	62.03	58.84	52.41	62.51
4142_B	RemisePark	195433.19	469279.01	37.00	59.24	56.01	49.57	59.69
4142_B	RemisePark	195433.19	469279.01	19.00	61.28	58.06	51.62	61.74
4142_B	RemisePark	195433.19	469279.01	7.00	62.28	59.06	52.62	62.74
4142_C	RemisePark	195433.19	469279.01	40.00	58.91	55.69	49.24	59.37
4142_C	RemisePark	195433.19	469279.01	22.00	60.94	57.71	51.27	61.39
4142_C	RemisePark	195433.19	469279.01	10.00	62.18	58.95	52.51	62.63
4142_D	RemisePark	195433.19	469279.01	43.00	58.59	55.37	48.92	59.05
4142_D	RemisePark	195433.19	469279.01	25.00	60.60	57.37	50.92	61.05
4142_D	RemisePark	195433.19	469279.01	13.00	61.92	58.69	52.25	62.37
4142_E	RemisePark	195433.19	469279.01	46.00	58.22	54.99	48.55	58.67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4142_E	RemisePark	195433.19	469279.01	28.00	60.24	57.02	50.58	60.70
4142_F	RemisePark	195433.19	469279.01	31.00	59.90	56.68	50.23	60.36
4143_A	RemisePark	195424.53	469276.39	3.00	61.65	58.48	52.03	62.13
4143_B	RemisePark	195424.53	469276.39	7.00	61.93	58.72	52.27	62.39
4143_C	RemisePark	195424.53	469276.39	10.00	61.83	58.61	52.17	62.29
4143_D	RemisePark	195424.53	469276.39	13.00	61.58	58.36	51.91	62.04
4144_A	RemisePark	195418.40	469272.83	3.00	59.31	56.12	49.67	59.78
4144_B	RemisePark	195418.40	469272.83	7.00	59.56	56.35	49.90	60.02
4144_C	RemisePark	195418.40	469272.83	10.00	59.48	56.25	49.81	59.93
4144_D	RemisePark	195418.40	469272.83	13.00	59.24	56.01	49.56	59.69
4145_A	RemisePark	195418.50	469266.26	3.00	58.17	54.98	48.53	58.64
4145_B	RemisePark	195418.50	469266.26	7.00	58.56	55.35	48.91	59.02
4145_C	RemisePark	195418.50	469266.26	10.00	58.58	55.36	48.91	59.04
4145_D	RemisePark	195418.50	469266.26	13.00	58.42	55.20	48.75	58.88
4146_A	RemisePark	195424.74	469265.31	3.00	49.52	46.45	40.01	50.06
4146_B	RemisePark	195424.74	469265.31	7.00	50.54	47.35	40.91	51.02
4146_C	RemisePark	195424.74	469265.31	10.00	50.69	47.48	41.05	51.16
4146_D	RemisePark	195424.74	469265.31	13.00	50.57	47.35	40.91	51.03
4147_A	RemisePark	195436.15	469265.49	3.00	48.73	45.64	39.20	49.26
4147_B	RemisePark	195436.15	469265.49	7.00	49.81	46.62	40.18	50.29
4147_C	RemisePark	195436.15	469265.49	10.00	50.04	46.82	40.39	50.50
4147_D	RemisePark	195436.15	469265.49	13.00	50.02	46.79	40.36	50.48
4148_A	RemisePark	195449.30	469265.70	3.00	48.05	44.93	38.49	48.56
4148_B	RemisePark	195449.30	469265.70	7.00	49.07	45.87	39.44	49.54
4148_C	RemisePark	195449.30	469265.70	10.00	49.40	46.19	39.75	49.86
4148_D	RemisePark	195449.30	469265.70	13.00	49.53	46.31	39.86	49.99
4149_A	RemisePark	195462.53	469265.91	3.00	47.17	44.04	37.60	47.68
4149_B	RemisePark	195462.53	469265.91	7.00	48.00	44.82	38.38	48.48
4149_C	RemisePark	195462.53	469265.91	10.00	48.45	45.23	38.79	48.91
4149_D	RemisePark	195462.53	469265.91	13.00	48.64	45.42	38.98	49.10
4150_A	RemisePark	195462.19	469269.07	34.00	47.15	43.91	37.47	47.60
4150_A	RemisePark	195462.19	469269.07	16.00	47.95	44.73	38.29	48.41
4150_B	RemisePark	195462.19	469269.07	37.00	47.21	43.98	37.53	47.66
4150_B	RemisePark	195462.19	469269.07	19.00	48.35	45.14	38.69	48.81
4150_C	RemisePark	195462.19	469269.07	40.00	47.36	44.13	37.68	47.81
4150_C	RemisePark	195462.19	469269.07	22.00	48.54	45.33	38.87	49.00
4150_D	RemisePark	195462.19	469269.07	43.00	47.44	44.20	37.75	47.89
4150_D	RemisePark	195462.19	469269.07	25.00	47.63	44.40	37.95	48.08
4150_E	RemisePark	195462.19	469269.07	46.00	47.73	44.49	38.04	48.18
4150_E	RemisePark	195462.19	469269.07	28.00	47.23	44.00	37.55	47.68
4150_F	RemisePark	195462.19	469269.07	31.00	47.19	43.95	37.51	47.64
4151_A	RemisePark	195449.29	469268.69	34.00	48.18	44.94	38.49	48.63
4151_A	RemisePark	195449.29	469268.69	16.00	48.33	45.10	38.66	48.78
4151_B	RemisePark	195449.29	469268.69	37.00	48.26	45.02	38.57	48.71
4151_B	RemisePark	195449.29	469268.69	19.00	48.85	45.63	39.19	49.31
4151_C	RemisePark	195449.29	469268.69	40.00	48.40	45.16	38.71	48.85
4151_C	RemisePark	195449.29	469268.69	22.00	49.19	45.97	39.52	49.65
4151_D	RemisePark	195449.29	469268.69	43.00	48.61	45.37	38.93	49.06
4151_D	RemisePark	195449.29	469268.69	25.00	48.40	45.17	38.72	48.85
4151_E	RemisePark	195449.29	469268.69	46.00	48.76	45.53	39.08	49.21
4151_E	RemisePark	195449.29	469268.69	28.00	48.10	44.88	38.42	48.55
4151_F	RemisePark	195449.29	469268.69	31.00	48.11	44.87	38.43	48.56
4152_A	RemisePark	195436.23	469268.31	34.00	49.27	46.04	39.59	49.72
4152_A	RemisePark	195436.23	469268.31	16.00	48.85	45.63	39.18	49.31
4152_B	RemisePark	195436.23	469268.31	37.00	49.46	46.22	39.77	49.91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4152_B	RemisePark	195436.23	469268.31	19.00	49.73	46.52	40.07	50.19
4152_C	RemisePark	195436.23	469268.31	40.00	49.55	46.31	39.86	50.00
4152_C	RemisePark	195436.23	469268.31	22.00	50.01	46.80	40.34	50.47
4152_D	RemisePark	195436.23	469268.31	43.00	49.49	46.25	39.81	49.94
4152_D	RemisePark	195436.23	469268.31	25.00	49.31	46.09	39.65	49.77
4152_E	RemisePark	195436.23	469268.31	46.00	49.42	46.18	39.73	49.87
4152_E	RemisePark	195436.23	469268.31	28.00	49.14	45.90	39.46	49.59
4152_F	RemisePark	195436.23	469268.31	31.00	49.19	45.95	39.51	49.64
4153_A	RemisePark	195429.80	469269.77	34.00	56.98	53.75	47.31	57.43
4153_A	RemisePark	195429.80	469269.77	16.00	53.08	49.85	43.41	53.53
4153_B	RemisePark	195429.80	469269.77	37.00	56.76	53.53	47.08	57.21
4153_B	RemisePark	195429.80	469269.77	19.00	57.20	53.98	47.52	57.65
4153_C	RemisePark	195429.80	469269.77	40.00	56.52	53.29	46.85	56.97
4153_C	RemisePark	195429.80	469269.77	22.00	58.01	54.78	48.34	58.46
4153_D	RemisePark	195429.80	469269.77	43.00	56.28	53.05	46.61	56.73
4153_D	RemisePark	195429.80	469269.77	25.00	57.70	54.47	48.02	58.15
4153_E	RemisePark	195429.80	469269.77	46.00	56.04	52.81	46.37	56.49
4153_E	RemisePark	195429.80	469269.77	28.00	57.44	54.21	47.77	57.89
4153_F	RemisePark	195429.80	469269.77	31.00	57.20	53.97	47.52	57.65
4154_A	RemisePark	195429.59	469275.67	34.00	57.45	54.22	47.77	57.90
4154_A	RemisePark	195429.59	469275.67	16.00	59.07	55.85	49.40	59.53
4154_B	RemisePark	195429.59	469275.67	37.00	57.17	53.93	47.49	57.62
4154_B	RemisePark	195429.59	469275.67	19.00	59.02	55.79	49.35	59.47
4154_C	RemisePark	195429.59	469275.67	40.00	56.90	53.66	47.22	57.35
4154_C	RemisePark	195429.59	469275.67	22.00	58.73	55.50	49.05	59.18
4154_D	RemisePark	195429.59	469275.67	43.00	56.62	53.39	46.95	57.07
4154_D	RemisePark	195429.59	469275.67	25.00	58.36	55.13	48.69	58.81
4154_E	RemisePark	195429.59	469275.67	46.00	56.36	53.13	46.69	56.81
4154_E	RemisePark	195429.59	469275.67	28.00	58.01	54.78	48.34	58.46
4154_F	RemisePark	195429.59	469275.67	31.00	57.71	54.48	48.04	58.16
4155_A	RemisePark	195458.66	469271.32	49.00	45.88	42.66	36.20	46.33
4155_B	RemisePark	195458.66	469271.32	52.00	47.69	44.46	38.00	48.14
4156_A	RemisePark	195447.84	469270.84	49.00	46.24	43.01	36.55	46.69
4156_B	RemisePark	195447.84	469270.84	52.00	47.88	44.65	38.20	48.33
4157_A	RemisePark	195436.10	469270.31	49.00	46.85	43.62	37.16	47.30
4157_B	RemisePark	195436.10	469270.31	52.00	48.63	45.39	38.94	49.08
4158_A	RemisePark	195432.58	469271.37	49.00	48.60	45.34	38.90	49.04
4158_B	RemisePark	195432.58	469271.37	52.00	53.75	50.52	44.07	54.20
4159_A	RemisePark	195432.50	469275.09	49.00	48.83	45.58	39.13	49.27
4159_B	RemisePark	195432.50	469275.09	52.00	53.83	50.59	44.15	54.28
4160_A	RemisePark	195434.84	469277.13	49.00	49.93	46.70	40.24	50.38
4160_B	RemisePark	195434.84	469277.13	52.00	53.64	50.41	43.96	54.09
4161_A	RemisePark	195442.45	469279.36	49.00	48.72	45.48	39.03	49.17
4161_B	RemisePark	195442.45	469279.36	52.00	52.57	49.33	42.89	53.02
4162_A	RemisePark	195451.37	469281.97	49.00	48.98	45.75	39.29	49.43
4162_B	RemisePark	195451.37	469281.97	52.00	52.49	49.26	42.82	52.94
4163_A	RemisePark	195458.75	469284.13	49.00	49.35	46.11	39.66	49.80
4163_B	RemisePark	195458.75	469284.13	52.00	53.30	50.07	43.61	53.75
4164_A	RemisePark	195461.48	469283.18	49.00	48.55	45.33	38.87	49.00
4164_B	RemisePark	195461.48	469283.18	52.00	51.73	48.51	42.05	52.18
4165_A	RemisePark	195461.66	469277.94	49.00	46.05	42.83	36.38	46.51
4165_B	RemisePark	195461.66	469277.94	52.00	50.68	47.46	40.99	51.13
4166_A	RemisePark	195461.82	469272.87	49.00	43.98	40.75	34.31	44.43
4166_B	RemisePark	195461.82	469272.87	52.00	47.11	43.89	37.43	47.56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2001_A	Veldhuis	194948,17	469404,16	3,00	34,79	35,16	31,28	38,87
2001_B	Veldhuis	194948,17	469404,16	7,00	36,76	37,07	33,21	40,80
2001_C	Veldhuis	194948,17	469404,16	10,00	41,10	41,42	37,76	45,27
2001_D	Veldhuis	194948,17	469404,16	13,00	42,70	42,92	39,24	46,78
2001_E	Veldhuis	194948,17	469404,16	16,00	44,12	44,25	40,60	48,14
2002_A	Veldhuis	194954,91	469392,22	3,00	34,42	34,68	30,91	38,48
2002_B	Veldhuis	194954,91	469392,22	7,00	36,75	37,01	33,17	40,77
2002_C	Veldhuis	194954,91	469392,22	10,00	41,30	41,59	37,92	45,44
2002_D	Veldhuis	194954,91	469392,22	13,00	43,55	43,74	40,09	47,62
2002_E	Veldhuis	194954,91	469392,22	16,00	44,94	45,05	41,42	48,96
2003_A	Veldhuis	194966,12	469388,22	64,00	50,62	50,33	46,93	54,45
2003_A	Veldhuis	194966,12	469388,22	46,00	50,39	50,11	46,70	54,23
2003_A	Veldhuis	194966,12	469388,22	28,00	49,48	49,33	45,85	53,38
2003_A	Veldhuis	194966,12	469388,22	19,00	47,62	47,66	44,18	51,67
2003_A	Veldhuis	194966,12	469388,22	3,00	35,65	35,88	32,33	39,81
2003_B	Veldhuis	194966,12	469388,22	67,00	50,62	50,33	46,94	54,46
2003_B	Veldhuis	194966,12	469388,22	49,00	50,45	50,17	46,76	54,29
2003_B	Veldhuis	194966,12	469388,22	31,00	49,67	49,48	46,01	53,54
2003_B	Veldhuis	194966,12	469388,22	22,00	48,77	48,72	45,23	52,74
2003_B	Veldhuis	194966,12	469388,22	7,00	37,47	37,70	34,02	41,56
2003_C	Veldhuis	194966,12	469388,22	52,00	50,52	50,23	46,82	54,35
2003_C	Veldhuis	194966,12	469388,22	34,00	49,81	49,60	46,14	53,67
2003_C	Veldhuis	194966,12	469388,22	25,00	49,23	49,11	45,63	53,15
2003_C	Veldhuis	194966,12	469388,22	10,00	41,29	41,53	37,90	45,41
2003_D	Veldhuis	194966,12	469388,22	55,00	50,58	50,29	46,88	54,41
2003_D	Veldhuis	194966,12	469388,22	37,00	49,98	49,75	46,31	53,84
2003_D	Veldhuis	194966,12	469388,22	13,00	43,89	44,08	40,46	47,98
2003_E	Veldhuis	194966,12	469388,22	58,00	50,60	50,31	46,90	54,43
2003_E	Veldhuis	194966,12	469388,22	40,00	50,14	49,90	46,47	54,00
2003_E	Veldhuis	194966,12	469388,22	16,00	45,88	46,00	42,48	49,97
2003_F	Veldhuis	194966,12	469388,22	61,00	50,61	50,32	46,92	54,44
2003_F	Veldhuis	194966,12	469388,22	43,00	50,28	50,02	46,60	54,13
2004_A	Veldhuis	194976,37	469393,97	64,00	50,72	50,41	47,03	54,55
2004_A	Veldhuis	194976,37	469393,97	46,00	50,25	49,95	46,58	54,09
2004_A	Veldhuis	194976,37	469393,97	28,00	48,65	48,47	45,06	52,57
2004_A	Veldhuis	194976,37	469393,97	19,00	46,51	46,54	43,12	50,59
2004_A	Veldhuis	194976,37	469393,97	3,00	36,22	36,46	32,92	40,40
2004_B	Veldhuis	194976,37	469393,97	67,00	50,72	50,41	47,04	54,56
2004_B	Veldhuis	194976,37	469393,97	49,00	50,39	50,09	46,71	54,23
2004_B	Veldhuis	194976,37	469393,97	31,00	48,93	48,73	45,31	52,82
2004_B	Veldhuis	194976,37	469393,97	22,00	47,76	47,70	44,28	51,77
2004_B	Veldhuis	194976,37	469393,97	7,00	38,03	38,26	34,60	42,13
2004_C	Veldhuis	194976,37	469393,97	52,00	50,50	50,20	46,82	54,34
2004_C	Veldhuis	194976,37	469393,97	34,00	49,26	49,03	45,62	53,14
2004_C	Veldhuis	194976,37	469393,97	25,00	48,35	48,22	44,80	52,30
2004_C	Veldhuis	194976,37	469393,97	10,00	40,50	40,69	37,07	44,59
2004_D	Veldhuis	194976,37	469393,97	55,00	50,61	50,31	46,92	54,44
2004_D	Veldhuis	194976,37	469393,97	37,00	49,50	49,25	45,85	53,37
2004_D	Veldhuis	194976,37	469393,97	13,00	43,15	43,30	39,84	47,30
2004_E	Veldhuis	194976,37	469393,97	58,00	50,67	50,36	46,98	54,50
2004_E	Veldhuis	194976,37	469393,97	40,00	49,75	49,47	46,09	53,60
2004_E	Veldhuis	194976,37	469393,97	16,00	44,81	44,90	41,48	48,94
2004_F	Veldhuis	194976,37	469393,97	61,00	50,71	50,40	47,02	54,54
2004_F	Veldhuis	194976,37	469393,97	43,00	49,96	49,66	46,29	53,80
2005_A	Veldhuis	194978,47	469404,86	19,00	42,29	42,39	39,28	46,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2005_A	Veldhuis	194978,47	469404,86	3,00	33,37	33,85	30,22	37,69
2005_B	Veldhuis	194978,47	469404,86	22,00	42,51	42,54	39,44	46,78
2005_B	Veldhuis	194978,47	469404,86	7,00	34,92	35,18	31,80	39,21
2005_C	Veldhuis	194978,47	469404,86	25,00	42,88	42,81	39,74	47,09
2005_C	Veldhuis	194978,47	469404,86	10,00	36,92	37,16	33,81	41,21
2005_D	Veldhuis	194978,47	469404,86	13,00	40,25	40,40	37,36	44,66
2005_E	Veldhuis	194978,47	469404,86	16,00	42,17	42,29	39,25	46,55
2006_A	Veldhuis	194971,82	469416,61	19,00	41,17	41,10	38,14	45,45
2006_A	Veldhuis	194971,82	469416,61	3,00	33,64	34,07	30,56	37,99
2006_B	Veldhuis	194971,82	469416,61	22,00	41,72	41,54	38,68	45,97
2006_B	Veldhuis	194971,82	469416,61	7,00	35,29	35,62	32,24	39,64
2006_C	Veldhuis	194971,82	469416,61	25,00	42,23	41,97	39,13	46,43
2006_C	Veldhuis	194971,82	469416,61	10,00	36,44	36,63	33,44	40,79
2006_D	Veldhuis	194971,82	469416,61	13,00	40,00	40,09	37,13	44,41
2006_E	Veldhuis	194971,82	469416,61	16,00	41,02	41,02	38,09	45,37
2007_A	Veldhuis	194961,14	469419,67	64,00	30,76	30,48	27,27	34,72
2007_A	Veldhuis	194961,14	469419,67	46,00	24,56	24,22	20,49	28,16
2007_A	Veldhuis	194961,14	469419,67	28,00	27,30	27,19	24,13	31,48
2007_A	Veldhuis	194961,14	469419,67	19,00	29,62	29,67	26,33	33,76
2007_A	Veldhuis	194961,14	469419,67	3,00	33,68	34,07	30,42	37,91
2007_B	Veldhuis	194961,14	469419,67	67,00	30,57	30,29	27,07	34,52
2007_B	Veldhuis	194961,14	469419,67	49,00	27,58	27,29	23,87	31,40
2007_B	Veldhuis	194961,14	469419,67	31,00	26,52	26,36	23,35	30,69
2007_B	Veldhuis	194961,14	469419,67	22,00	28,32	28,30	25,23	32,57
2007_B	Veldhuis	194961,14	469419,67	7,00	33,94	34,27	30,76	38,21
2007_C	Veldhuis	194961,14	469419,67	52,00	31,05	30,80	27,61	35,04
2007_C	Veldhuis	194961,14	469419,67	34,00	25,91	25,66	22,84	30,13
2007_C	Veldhuis	194961,14	469419,67	25,00	28,06	28,00	24,96	32,30
2007_C	Veldhuis	194961,14	469419,67	10,00	34,11	34,36	30,96	38,38
2007_D	Veldhuis	194961,14	469419,67	55,00	31,21	30,95	27,73	35,18
2007_D	Veldhuis	194961,14	469419,67	37,00	26,04	25,69	23,10	30,32
2007_D	Veldhuis	194961,14	469419,67	13,00	35,01	35,18	31,99	39,34
2007_E	Veldhuis	194961,14	469419,67	58,00	31,15	30,88	27,65	35,10
2007_E	Veldhuis	194961,14	469419,67	40,00	24,72	24,37	21,46	28,80
2007_E	Veldhuis	194961,14	469419,67	16,00	35,46	35,54	32,55	39,84
2007_F	Veldhuis	194961,14	469419,67	61,00	30,96	30,69	27,46	34,91
2007_F	Veldhuis	194961,14	469419,67	43,00	23,88	23,55	20,08	27,64
2008_A	Veldhuis	194951,94	469414,49	64,00	30,79	30,53	27,32	34,76
2008_A	Veldhuis	194951,94	469414,49	46,00	24,54	24,20	20,46	28,14
2008_A	Veldhuis	194951,94	469414,49	28,00	23,63	23,60	20,07	27,60
2008_A	Veldhuis	194951,94	469414,49	19,00	27,50	27,62	24,03	31,55
2008_A	Veldhuis	194951,94	469414,49	3,00	31,79	32,10	28,38	35,92
2008_B	Veldhuis	194951,94	469414,49	67,00	30,59	30,31	27,11	34,55
2008_B	Veldhuis	194951,94	469414,49	49,00	29,52	29,28	26,07	33,51
2008_B	Veldhuis	194951,94	469414,49	31,00	21,86	21,79	18,04	25,67
2008_B	Veldhuis	194951,94	469414,49	22,00	25,57	25,64	22,01	29,56
2008_B	Veldhuis	194951,94	469414,49	7,00	31,65	32,02	28,31	35,83
2008_C	Veldhuis	194951,94	469414,49	52,00	30,99	30,75	27,59	35,01
2008_C	Veldhuis	194951,94	469414,49	34,00	20,31	20,18	16,33	24,01
2008_C	Veldhuis	194951,94	469414,49	25,00	24,48	24,52	20,84	28,41
2008_C	Veldhuis	194951,94	469414,49	10,00	31,61	31,94	28,30	35,80
2008_D	Veldhuis	194951,94	469414,49	55,00	31,25	30,99	27,78	35,22
2008_D	Veldhuis	194951,94	469414,49	37,00	20,10	19,90	16,03	23,73
2008_D	Veldhuis	194951,94	469414,49	13,00	32,05	32,26	28,93	36,33
2008_E	Veldhuis	194951,94	469414,49	58,00	31,19	30,93	27,72	35,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2008_E	Veldhuis	194951,94	469414,49	40,00	20,72	20,45	16,59	24,31
2008_E	Veldhuis	194951,94	469414,49	16,00	31,39	31,48	28,45	35,75
2008_F	Veldhuis	194951,94	469414,49	61,00	31,02	30,76	27,55	34,99
2008_F	Veldhuis	194951,94	469414,49	43,00	22,22	21,89	18,04	25,76
2009_A	Veldhuis	194957,00	469393,21	64,00	49,13	48,92	45,43	52,98
2009_A	Veldhuis	194957,00	469393,21	46,00	49,08	48,87	45,37	52,92
2009_A	Veldhuis	194957,00	469393,21	28,00	48,34	48,16	44,61	52,17
2009_A	Veldhuis	194957,00	469393,21	19,00	46,33	46,34	42,77	50,30
2009_B	Veldhuis	194957,00	469393,21	67,00	49,10	48,89	45,40	52,95
2009_B	Veldhuis	194957,00	469393,21	49,00	49,15	48,94	45,44	52,99
2009_B	Veldhuis	194957,00	469393,21	31,00	48,53	48,34	44,79	52,36
2009_B	Veldhuis	194957,00	469393,21	22,00	47,56	47,47	43,91	51,46
2009_C	Veldhuis	194957,00	469393,21	52,00	49,16	48,96	45,46	53,01
2009_C	Veldhuis	194957,00	469393,21	34,00	48,70	48,50	44,96	52,52
2009_C	Veldhuis	194957,00	469393,21	25,00	48,08	47,94	44,38	51,94
2009_D	Veldhuis	194957,00	469393,21	55,00	49,18	48,97	45,47	53,02
2009_D	Veldhuis	194957,00	469393,21	37,00	48,83	48,62	45,10	52,66
2009_E	Veldhuis	194957,00	469393,21	58,00	49,17	48,96	45,47	53,02
2009_E	Veldhuis	194957,00	469393,21	40,00	48,95	48,74	45,22	52,78
2009_F	Veldhuis	194957,00	469393,21	61,00	49,16	48,94	45,45	53,00
2009_F	Veldhuis	194957,00	469393,21	43,00	49,02	48,81	45,30	52,85
2010_A	Veldhuis	194950,40	469404,95	64,00	48,83	48,62	45,13	52,68
2010_A	Veldhuis	194950,40	469404,95	46,00	48,50	48,29	44,77	52,33
2010_A	Veldhuis	194950,40	469404,95	28,00	47,67	47,50	43,93	51,50
2010_A	Veldhuis	194950,40	469404,95	19,00	45,56	45,59	42,00	49,54
2010_B	Veldhuis	194950,40	469404,95	67,00	48,81	48,60	45,11	52,66
2010_B	Veldhuis	194950,40	469404,95	49,00	48,63	48,41	44,90	52,46
2010_B	Veldhuis	194950,40	469404,95	31,00	47,87	47,67	44,10	51,68
2010_B	Veldhuis	194950,40	469404,95	22,00	46,82	46,75	43,17	50,72
2010_C	Veldhuis	194950,40	469404,95	52,00	48,76	48,54	45,05	52,60
2010_C	Veldhuis	194950,40	469404,95	34,00	48,01	47,80	44,24	51,81
2010_C	Veldhuis	194950,40	469404,95	25,00	47,44	47,29	43,72	51,29
2010_D	Veldhuis	194950,40	469404,95	55,00	48,80	48,58	45,09	52,64
2010_D	Veldhuis	194950,40	469404,95	37,00	48,14	47,94	44,38	51,95
2010_E	Veldhuis	194950,40	469404,95	58,00	48,83	48,62	45,13	52,68
2010_E	Veldhuis	194950,40	469404,95	40,00	48,30	48,09	44,56	52,12
2010_F	Veldhuis	194950,40	469404,95	61,00	48,84	48,62	45,13	52,68
2010_F	Veldhuis	194950,40	469404,95	43,00	48,42	48,20	44,67	52,23
2011_A	Veldhuis	194977,23	469403,93	64,00	45,34	44,71	41,76	49,17
2011_A	Veldhuis	194977,23	469403,93	46,00	44,67	44,11	41,12	48,54
2011_A	Veldhuis	194977,23	469403,93	28,00	42,67	42,55	39,40	46,79
2011_B	Veldhuis	194977,23	469403,93	67,00	45,45	44,81	41,89	49,29
2011_B	Veldhuis	194977,23	469403,93	49,00	44,87	44,29	41,29	48,71
2011_B	Veldhuis	194977,23	469403,93	31,00	42,94	42,72	39,60	47,00
2011_C	Veldhuis	194977,23	469403,93	52,00	45,02	44,43	41,43	48,86
2011_C	Veldhuis	194977,23	469403,93	34,00	43,21	42,90	39,80	47,21
2011_D	Veldhuis	194977,23	469403,93	55,00	45,11	44,51	41,53	48,95
2011_D	Veldhuis	194977,23	469403,93	37,00	43,53	43,13	40,10	47,50
2011_E	Veldhuis	194977,23	469403,93	58,00	45,19	44,58	41,61	49,03
2011_E	Veldhuis	194977,23	469403,93	40,00	43,99	43,54	40,53	47,93
2011_F	Veldhuis	194977,23	469403,93	61,00	45,26	44,64	41,68	49,10
2011_F	Veldhuis	194977,23	469403,93	43,00	44,38	43,86	40,87	48,28
2012_A	Veldhuis	194970,28	469415,80	64,00	44,49	43,66	41,00	48,34
2012_A	Veldhuis	194970,28	469415,80	46,00	44,17	43,43	40,64	48,01
2012_A	Veldhuis	194970,28	469415,80	28,00	43,15	42,96	39,92	47,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2012_B	Veldhuis	194970,28	469415,80	67,00	44,56	43,73	41,08	48,42
2012_B	Veldhuis	194970,28	469415,80	49,00	44,23	43,46	40,70	48,07
2012_B	Veldhuis	194970,28	469415,80	31,00	43,38	43,08	40,08	47,45
2012_C	Veldhuis	194970,28	469415,80	52,00	44,29	43,49	40,76	48,12
2012_C	Veldhuis	194970,28	469415,80	34,00	43,57	43,17	40,21	47,58
2012_D	Veldhuis	194970,28	469415,80	55,00	44,34	43,53	40,83	48,18
2012_D	Veldhuis	194970,28	469415,80	37,00	43,77	43,26	40,37	47,74
2012_E	Veldhuis	194970,28	469415,80	58,00	44,40	43,58	40,90	48,25
2012_E	Veldhuis	194970,28	469415,80	40,00	43,93	43,33	40,49	47,85
2012_F	Veldhuis	194970,28	469415,80	61,00	44,45	43,62	40,96	48,30
2012_F	Veldhuis	194970,28	469415,80	43,00	44,06	43,37	40,56	47,93
2013_A	Veldhuis	195023,06	469408,44	2,00	35,77	36,22	32,74	40,15
2013_B	Veldhuis	195023,06	469408,44	5,00	37,39	37,76	34,32	41,73
2013_C	Veldhuis	195023,06	469408,44	8,00	39,65	40,05	36,66	44,05
2013_D	Veldhuis	195023,06	469408,44	11,00	40,76	41,13	37,76	45,14
2014_A	Veldhuis	195018,98	469411,14	2,00	34,38	34,83	31,18	38,66
2014_B	Veldhuis	195018,98	469411,14	5,00	35,72	36,38	32,40	39,98
2014_C	Veldhuis	195018,98	469411,14	8,00	35,74	36,46	32,39	39,99
2014_D	Veldhuis	195018,98	469411,14	11,00	35,51	36,19	32,02	39,67
2015_A	Veldhuis	195007,83	469405,17	2,00	34,82	35,18	31,70	39,13
2015_B	Veldhuis	195007,83	469405,17	5,00	35,42	35,82	32,24	39,70
2015_C	Veldhuis	195007,83	469405,17	8,00	34,28	34,57	31,00	38,48
2015_D	Veldhuis	195007,83	469405,17	11,00	33,91	34,13	30,47	38,00
2016_A	Veldhuis	194996,93	469399,33	2,00	34,24	34,60	31,16	38,57
2016_B	Veldhuis	194996,93	469399,33	5,00	35,19	35,79	31,98	39,50
2016_C	Veldhuis	194996,93	469399,33	8,00	34,12	34,44	31,06	38,46
2016_D	Veldhuis	194996,93	469399,33	11,00	33,23	33,32	30,25	37,57
2017_A	Veldhuis	194997,11	469394,07	2,00	33,83	34,00	30,46	37,95
2017_B	Veldhuis	194997,11	469394,07	5,00	34,51	34,64	31,05	38,57
2017_C	Veldhuis	194997,11	469394,07	8,00	35,57	35,69	32,12	39,63
2017_D	Veldhuis	194997,11	469394,07	11,00	38,34	38,45	34,94	42,43
2018_A	Veldhuis	195000,78	469386,87	2,00	32,44	32,77	29,05	36,58
2018_B	Veldhuis	195000,78	469386,87	5,00	34,17	34,42	30,70	38,25
2018_C	Veldhuis	195000,78	469386,87	8,00	35,58	35,76	32,03	39,60
2018_D	Veldhuis	195000,78	469386,87	11,00	38,90	39,02	35,40	42,93
2019_A	Veldhuis	195012,21	469396,86	2,00	35,47	35,89	32,42	39,83
2019_B	Veldhuis	195012,21	469396,86	5,00	36,84	37,14	33,75	41,16
2019_C	Veldhuis	195012,21	469396,86	8,00	40,89	41,03	38,11	45,36
2019_D	Veldhuis	195012,21	469396,86	11,00	41,88	41,91	39,04	46,30
2020_A	Veldhuis	195023,27	469402,79	2,00	36,12	36,61	33,05	40,49
2020_B	Veldhuis	195023,27	469402,79	5,00	38,02	38,43	34,89	42,33
2020_C	Veldhuis	195023,27	469402,79	8,00	41,91	42,22	39,07	46,38
2020_D	Veldhuis	195023,27	469402,79	11,00	43,20	43,48	40,32	47,64
2021_A	Veldhuis	195004,96	469392,97	2,00	35,38	35,93	32,24	39,72
2021_B	Veldhuis	195004,96	469392,97	5,00	40,01	40,57	36,93	44,39
2021_C	Veldhuis	195004,96	469392,97	8,00	41,09	41,59	37,94	45,41
2021_D	Veldhuis	195004,96	469392,97	11,00	42,52	42,90	39,25	46,74
2022_A	Veldhuis	195003,32	469378,79	2,00	32,13	32,51	28,83	36,34
2022_B	Veldhuis	195003,32	469378,79	5,00	33,12	33,41	29,69	37,23
2022_C	Veldhuis	195003,32	469378,79	8,00	34,74	34,95	31,26	38,80
2022_D	Veldhuis	195003,32	469378,79	11,00	37,88	38,02	34,38	41,92
2023_A	Veldhuis	195012,04	469363,16	2,00	31,00	31,42	27,75	35,25
2023_B	Veldhuis	195012,04	469363,16	5,00	31,46	31,76	28,06	35,59
2023_C	Veldhuis	195012,04	469363,16	8,00	32,74	32,94	29,26	36,80
2023_D	Veldhuis	195012,04	469363,16	11,00	34,15	34,25	30,50	38,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2024_A	Veldhuis	195021,01	469347,09	2,00	33,97	34,18	30,56	38,07
2024_B	Veldhuis	195021,01	469347,09	5,00	34,59	34,72	31,08	38,62
2024_C	Veldhuis	195021,01	469347,09	8,00	35,43	35,49	31,84	39,40
2024_D	Veldhuis	195021,01	469347,09	11,00	37,20	37,19	33,56	41,12
2025_A	Veldhuis	195029,48	469331,89	2,00	33,70	33,99	30,27	37,81
2025_B	Veldhuis	195029,48	469331,89	5,00	34,40	34,58	30,84	38,41
2025_C	Veldhuis	195029,48	469331,89	8,00	35,43	35,52	31,77	39,36
2025_D	Veldhuis	195029,48	469331,89	11,00	37,20	37,21	33,46	41,07
2026_A	Veldhuis	195037,95	469333,12	2,00	33,48	33,92	30,31	37,78
2026_B	Veldhuis	195037,95	469333,12	5,00	34,76	35,08	31,43	38,94
2026_C	Veldhuis	195037,95	469333,12	8,00	36,40	36,65	33,03	40,54
2026_D	Veldhuis	195037,95	469333,12	11,00	39,02	39,19	35,67	43,15
2027_A	Veldhuis	195042,73	469339,91	2,00	35,46	35,87	32,27	39,74
2027_B	Veldhuis	195042,73	469339,91	5,00	36,46	36,80	33,24	40,71
2027_C	Veldhuis	195042,73	469339,91	8,00	37,71	37,99	34,61	42,02
2027_D	Veldhuis	195042,73	469339,91	11,00	39,23	39,40	36,22	43,57
2028_A	Veldhuis	195032,11	469353,72	2,00	36,20	36,60	33,25	40,62
2028_B	Veldhuis	195032,11	469353,72	5,00	37,29	37,62	34,33	41,69
2028_C	Veldhuis	195032,11	469353,72	8,00	38,44	38,73	35,52	42,86
2028_D	Veldhuis	195032,11	469353,72	11,00	39,35	39,58	36,35	43,71
2029_A	Veldhuis	195023,21	469369,75	2,00	36,75	37,12	33,84	41,19
2029_B	Veldhuis	195023,21	469369,75	5,00	38,05	38,36	35,11	42,46
2029_C	Veldhuis	195023,21	469369,75	8,00	41,67	41,91	38,88	46,16
2029_D	Veldhuis	195023,21	469369,75	11,00	41,62	41,79	38,77	46,06
2030_A	Veldhuis	195014,43	469385,57	2,00	36,37	36,80	33,29	40,72
2030_B	Veldhuis	195014,43	469385,57	5,00	37,83	38,18	34,73	42,15
2030_C	Veldhuis	195014,43	469385,57	8,00	41,89	42,14	38,97	46,30
2030_D	Veldhuis	195014,43	469385,57	11,00	42,49	42,69	39,54	46,87
2031_A	Veldhuis	195039,02	469328,70	2,00	34,05	34,26	30,71	38,20
2031_B	Veldhuis	195039,02	469328,70	5,00	33,80	33,95	30,43	37,92
2031_C	Veldhuis	195039,02	469328,70	8,00	34,80	34,94	31,28	38,83
2032_A	Veldhuis	195035,97	469324,42	2,00	38,24	38,55	34,81	42,35
2032_B	Veldhuis	195035,97	469324,42	5,00	37,91	38,13	34,36	41,93
2032_C	Veldhuis	195035,97	469324,42	8,00	38,20	38,33	34,57	42,16
2033_A	Veldhuis	195042,70	469312,75	2,00	37,68	37,98	34,23	41,78
2033_B	Veldhuis	195042,70	469312,75	5,00	37,32	37,55	33,75	41,34
2033_C	Veldhuis	195042,70	469312,75	8,00	37,49	37,63	33,83	41,43
2034_A	Veldhuis	195052,43	469311,92	2,00	32,97	33,42	29,86	37,31
2034_B	Veldhuis	195052,43	469311,92	5,00	33,71	34,02	30,36	37,87
2034_C	Veldhuis	195052,43	469311,92	8,00	35,71	35,89	32,23	39,77
2035_A	Veldhuis	195068,17	469320,80	2,00	33,17	33,58	30,05	37,49
2035_B	Veldhuis	195068,17	469320,80	5,00	34,06	34,33	30,64	38,17
2035_C	Veldhuis	195068,17	469320,80	8,00	35,96	36,13	32,45	40,00
2036_A	Veldhuis	195081,56	469328,36	2,00	34,29	34,64	31,11	38,56
2036_B	Veldhuis	195081,56	469328,36	5,00	35,23	35,48	31,84	39,36
2036_C	Veldhuis	195081,56	469328,36	8,00	37,02	37,15	33,64	41,13
2037_A	Veldhuis	195083,28	469334,74	2,00	35,36	35,78	32,38	39,77
2037_B	Veldhuis	195083,28	469334,74	5,00	36,64	36,97	33,51	40,94
2037_C	Veldhuis	195083,28	469334,74	8,00	39,06	39,33	35,95	43,36
2038_A	Veldhuis	195076,99	469336,25	2,00	34,90	35,19	31,76	39,18
2038_B	Veldhuis	195076,99	469336,25	5,00	35,47	35,65	32,38	39,76
2038_C	Veldhuis	195076,99	469336,25	8,00	35,80	35,89	32,59	40,00
2039_A	Veldhuis	195063,50	469328,64	2,00	36,00	36,29	32,86	40,28
2039_B	Veldhuis	195063,50	469328,64	5,00	36,20	36,46	33,03	40,46
2039_C	Veldhuis	195063,50	469328,64	8,00	35,45	35,53	32,27	39,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2040_A	Veldhuis	195049,15	469319,77	2,00	34,32	34,71	31,18	38,62
2040_B	Veldhuis	195049,15	469319,77	5,00	35,17	35,47	31,98	39,43
2040_C	Veldhuis	195049,15	469319,77	8,00	36,36	36,57	33,29	40,67
2041_A	Veldhuis	195044,26	469328,48	2,00	34,71	35,12	31,52	38,99
2041_B	Veldhuis	195044,26	469328,48	5,00	35,45	35,79	32,19	39,67
2041_C	Veldhuis	195044,26	469328,48	8,00	36,99	37,29	33,79	41,24
2042_A	Veldhuis	195076,19	469365,86	2,00	35,86	36,14	32,64	40,09
2042_B	Veldhuis	195076,19	469365,86	5,00	36,30	36,49	33,02	40,48
2042_C	Veldhuis	195076,19	469365,86	8,00	35,55	35,70	32,21	39,68
2043_A	Veldhuis	195083,40	469362,01	2,00	37,37	37,73	34,44	41,80
2043_B	Veldhuis	195083,40	469362,01	5,00	39,32	39,50	36,65	43,87
2043_C	Veldhuis	195083,40	469362,01	8,00	41,88	42,32	39,05	46,38
2044_A	Veldhuis	195092,95	469348,34	2,00	40,42	40,73	37,74	44,99
2044_B	Veldhuis	195092,95	469348,34	5,00	41,64	41,89	38,85	46,13
2044_C	Veldhuis	195092,95	469348,34	8,00	43,86	44,00	41,12	48,36
2045_A	Veldhuis	195094,68	469335,77	2,00	35,08	35,40	31,94	39,37
2045_B	Veldhuis	195094,68	469335,77	5,00	36,19	36,37	33,00	40,42
2045_C	Veldhuis	195094,68	469335,77	8,00	39,61	39,66	36,52	43,87
2046_A	Veldhuis	195085,12	469343,66	2,00	34,42	34,69	31,03	38,55
2046_B	Veldhuis	195085,12	469343,66	5,00	35,26	35,40	31,72	39,27
2046_C	Veldhuis	195085,12	469343,66	8,00	36,19	36,25	32,56	40,13
2047_A	Veldhuis	195075,50	469357,25	2,00	34,90	35,18	31,50	39,03
2047_B	Veldhuis	195075,50	469357,25	5,00	35,15	35,32	31,63	39,18
2047_C	Veldhuis	195075,50	469357,25	8,00	35,74	35,84	32,11	39,69
2048_A	Veldhuis	195102,21	469331,05	2,00	38,73	39,15	35,61	43,05
2048_B	Veldhuis	195102,21	469331,05	5,00	38,42	38,60	35,35	42,72
2048_C	Veldhuis	195102,21	469331,05	8,00	36,11	36,16	32,94	40,33
2049_A	Veldhuis	195109,40	469327,49	2,00	42,74	43,00	40,12	47,34
2049_B	Veldhuis	195109,40	469327,49	5,00	43,65	43,80	41,02	48,22
2049_C	Veldhuis	195109,40	469327,49	8,00	44,23	44,27	41,54	48,74
2050_A	Veldhuis	195108,76	469319,52	2,00	34,87	35,19	31,75	39,17
2050_B	Veldhuis	195108,76	469319,52	5,00	35,33	35,50	32,00	39,47
2050_C	Veldhuis	195108,76	469319,52	8,00	39,34	39,40	36,15	43,55
2051_A	Veldhuis	195101,47	469322,81	2,00	34,85	35,10	31,50	39,00
2051_B	Veldhuis	195101,47	469322,81	5,00	35,61	35,72	32,04	39,60
2051_C	Veldhuis	195101,47	469322,81	8,00	36,39	36,38	32,70	40,28
2052_A	Veldhuis	195092,50	469320,59	2,00	36,72	37,10	33,65	41,06
2052_B	Veldhuis	195092,50	469320,59	5,00	40,98	41,31	38,12	45,44
2052_C	Veldhuis	195092,50	469320,59	8,00	42,53	42,78	39,62	46,95
2052_D	Veldhuis	195092,50	469320,59	11,00	44,06	44,25	41,20	48,49
2053_A	Veldhuis	195084,51	469320,86	2,00	33,75	34,01	30,41	37,91
2053_B	Veldhuis	195084,51	469320,86	5,00	35,15	35,33	31,73	39,24
2053_C	Veldhuis	195084,51	469320,86	8,00	37,22	37,36	33,97	41,41
2053_D	Veldhuis	195084,51	469320,86	11,00	35,11	35,04	31,95	39,31
2054_A	Veldhuis	195071,69	469313,82	2,00	33,25	33,53	29,86	37,38
2054_B	Veldhuis	195071,69	469313,82	5,00	34,57	34,74	31,06	38,61
2054_C	Veldhuis	195071,69	469313,82	8,00	35,97	36,05	32,46	39,99
2054_D	Veldhuis	195071,69	469313,82	11,00	36,67	36,61	33,49	40,86
2055_A	Veldhuis	195055,81	469305,09	2,00	32,27	32,61	28,96	36,46
2055_B	Veldhuis	195055,81	469305,09	5,00	33,73	33,95	30,27	37,81
2055_C	Veldhuis	195055,81	469305,09	8,00	35,24	35,35	31,71	39,25
2055_D	Veldhuis	195055,81	469305,09	11,00	37,49	37,51	34,08	41,55
2056_A	Veldhuis	195045,12	469293,75	2,00	32,20	32,59	28,91	36,41
2056_B	Veldhuis	195045,12	469293,75	5,00	32,59	32,82	29,11	36,66
2056_C	Veldhuis	195045,12	469293,75	8,00	33,75	33,81	30,07	37,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2056_D	Veldhuis	195045,12	469293,75	11,00	35,88	35,79	32,03	39,66
2057_A	Veldhuis	195051,23	469282,80	2,00	32,22	32,57	28,86	36,38
2057_B	Veldhuis	195051,23	469282,80	5,00	32,92	33,11	29,35	36,93
2057_C	Veldhuis	195051,23	469282,80	8,00	34,46	34,49	30,68	38,31
2057_D	Veldhuis	195051,23	469282,80	11,00	36,64	36,52	32,69	40,36
2058_A	Veldhuis	195057,90	469281,07	2,00	32,68	33,11	29,58	37,02
2058_B	Veldhuis	195057,90	469281,07	5,00	32,66	32,94	29,40	36,87
2058_C	Veldhuis	195057,90	469281,07	8,00	34,38	34,47	30,80	38,36
2058_D	Veldhuis	195057,90	469281,07	11,00	37,64	37,55	33,81	41,44
2059_A	Veldhuis	195057,48	469290,21	2,00	33,12	33,53	30,11	37,51
2059_B	Veldhuis	195057,48	469290,21	5,00	33,42	33,74	30,27	37,70
2059_C	Veldhuis	195057,48	469290,21	8,00	34,67	34,88	31,39	38,85
2059_D	Veldhuis	195057,48	469290,21	11,00	36,31	36,42	32,99	40,45
2060_A	Veldhuis	195063,51	469298,85	2,00	34,27	34,71	31,13	38,59
2060_B	Veldhuis	195063,51	469298,85	5,00	35,22	35,51	32,00	39,45
2060_C	Veldhuis	195063,51	469298,85	8,00	36,70	36,86	33,30	40,80
2060_D	Veldhuis	195063,51	469298,85	11,00	38,68	38,76	35,18	42,70
2061_A	Veldhuis	195076,44	469306,18	2,00	35,29	35,71	32,14	39,59
2061_B	Veldhuis	195076,44	469306,18	5,00	36,27	36,56	33,09	40,53
2061_C	Veldhuis	195076,44	469306,18	8,00	37,83	38,02	34,52	41,99
2061_D	Veldhuis	195076,44	469306,18	11,00	41,84	42,03	38,62	46,05
2062_A	Veldhuis	195088,54	469313,02	2,00	37,33	37,72	34,21	41,65
2062_B	Veldhuis	195088,54	469313,02	5,00	39,44	39,73	36,36	43,76
2062_C	Veldhuis	195088,54	469313,02	8,00	42,63	42,89	39,54	46,94
2062_D	Veldhuis	195088,54	469313,02	11,00	45,15	45,33	42,04	49,43
2063_A	Veldhuis	194982,82	469378,67	3,00	33,23	33,60	30,04	37,50
2063_B	Veldhuis	194982,82	469378,67	7,00	34,57	34,89	31,29	38,78
2063_C	Veldhuis	194982,82	469378,67	10,00	36,09	36,20	33,01	40,37
2063_D	Veldhuis	194982,82	469378,67	13,00	38,55	38,64	35,50	42,85
2064_A	Veldhuis	194991,46	469373,08	3,00	33,32	33,78	30,17	37,63
2064_B	Veldhuis	194991,46	469373,08	7,00	34,31	34,62	31,06	38,53
2064_C	Veldhuis	194991,46	469373,08	10,00	36,39	36,61	33,14	40,59
2064_D	Veldhuis	194991,46	469373,08	13,00	39,68	39,87	36,69	44,03
2065_A	Veldhuis	194999,95	469358,01	3,00	34,03	34,52	30,80	38,30
2065_B	Veldhuis	194999,95	469358,01	7,00	35,16	35,52	31,82	39,34
2065_C	Veldhuis	194999,95	469358,01	10,00	37,29	37,60	33,93	41,45
2065_D	Veldhuis	194999,95	469358,01	13,00	40,28	40,60	37,12	44,56
2066_A	Veldhuis	194990,75	469352,76	3,00	39,46	39,61	36,01	43,53
2066_B	Veldhuis	194990,75	469352,76	7,00	39,37	39,46	35,92	43,43
2066_C	Veldhuis	194990,75	469352,76	10,00	37,68	37,74	34,18	41,70
2066_D	Veldhuis	194990,75	469352,76	13,00	37,65	37,66	34,11	41,64
2067_A	Veldhuis	194982,53	469367,74	3,00	40,63	40,80	37,24	44,74
2067_B	Veldhuis	194982,53	469367,74	7,00	40,67	40,77	37,21	44,72
2067_C	Veldhuis	194982,53	469367,74	10,00	40,11	40,23	36,62	44,15
2067_D	Veldhuis	194982,53	469367,74	13,00	41,67	41,74	38,11	45,66
2068_A	Veldhuis	194977,29	469330,79	3,00	45,50	46,07	42,34	49,83
2068_B	Veldhuis	194977,29	469330,79	7,00	45,82	46,19	42,49	50,01
2068_C	Veldhuis	194977,29	469330,79	10,00	46,15	46,36	42,64	50,20
2068_D	Veldhuis	194977,29	469330,79	13,00	47,59	47,66	44,01	51,56
2069_A	Veldhuis	194977,65	469337,52	3,00	38,50	39,01	35,26	42,77
2069_B	Veldhuis	194977,65	469337,52	7,00	39,15	39,49	35,85	43,35
2069_C	Veldhuis	194977,65	469337,52	10,00	34,87	35,02	31,42	38,94
2069_D	Veldhuis	194977,65	469337,52	13,00	36,66	36,82	33,59	40,96
2070_A	Veldhuis	194982,84	469328,00	3,00	45,01	45,58	41,85	49,34
2070_B	Veldhuis	194982,84	469328,00	7,00	45,42	45,77	42,05	49,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2070_C	Veldhuis	194982,84	469328,00	10,00	46,51	46,72	43,03	50,57
2070_D	Veldhuis	194982,84	469328,00	13,00	48,43	48,50	44,92	52,45
2071_A	Veldhuis	194983,15	469334,39	16,00	49,59	49,53	45,97	53,51
2071_B	Veldhuis	194983,15	469334,39	19,00	50,75	50,63	47,09	54,64
2071_C	Veldhuis	194983,15	469334,39	22,00	51,14	50,99	47,45	55,00
2071_D	Veldhuis	194983,15	469334,39	25,00	51,32	51,14	47,60	55,16
2072_A	Veldhuis	194987,74	469330,76	3,00	44,71	45,25	41,50	49,01
2072_A	Veldhuis	194987,74	469330,76	16,00	50,04	49,97	46,46	53,99
2072_B	Veldhuis	194987,74	469330,76	7,00	45,01	45,34	41,61	49,15
2072_B	Veldhuis	194987,74	469330,76	19,00	51,19	51,06	47,57	55,10
2072_C	Veldhuis	194987,74	469330,76	10,00	45,92	46,11	42,39	49,95
2072_C	Veldhuis	194987,74	469330,76	22,00	51,60	51,45	47,94	55,48
2072_D	Veldhuis	194987,74	469330,76	13,00	47,66	47,72	44,10	51,64
2072_D	Veldhuis	194987,74	469330,76	25,00	51,75	51,58	48,06	55,61
2073_A	Veldhuis	194982,49	469340,24	3,00	38,80	39,32	35,55	43,07
2073_A	Veldhuis	194982,49	469340,24	16,00	35,23	35,67	31,81	39,38
2073_B	Veldhuis	194982,49	469340,24	7,00	39,26	39,62	35,93	43,44
2073_B	Veldhuis	194982,49	469340,24	19,00	35,34	35,81	31,78	39,42
2073_C	Veldhuis	194982,49	469340,24	10,00	34,44	34,60	30,86	38,43
2073_C	Veldhuis	194982,49	469340,24	22,00	35,72	36,13	32,10	39,75
2073_D	Veldhuis	194982,49	469340,24	13,00	33,43	33,67	29,85	37,44
2073_D	Veldhuis	194982,49	469340,24	25,00	36,66	36,95	33,12	40,71
2074_A	Veldhuis	194986,98	469336,35	28,00	51,03	50,85	47,32	54,88
2074_B	Veldhuis	194986,98	469336,35	31,00	51,11	50,92	47,38	54,94
2074_C	Veldhuis	194986,98	469336,35	34,00	51,10	50,91	47,38	54,94
2075_A	Veldhuis	194993,68	469334,11	22,00	50,82	50,68	47,19	54,72
2075_A	Veldhuis	194993,68	469334,11	3,00	44,07	44,56	40,81	48,32
2075_B	Veldhuis	194993,68	469334,11	25,00	50,98	50,81	47,32	54,86
2075_B	Veldhuis	194993,68	469334,11	7,00	44,27	44,57	40,84	48,38
2075_C	Veldhuis	194993,68	469334,11	28,00	51,04	50,85	47,37	54,91
2075_C	Veldhuis	194993,68	469334,11	10,00	45,03	45,20	41,48	49,04
2075_D	Veldhuis	194993,68	469334,11	31,00	51,21	51,01	47,54	55,08
2075_D	Veldhuis	194993,68	469334,11	13,00	46,58	46,64	43,02	50,56
2075_E	Veldhuis	194993,68	469334,11	34,00	51,42	51,20	47,74	55,28
2075_E	Veldhuis	194993,68	469334,11	16,00	49,04	49,00	45,49	53,01
2075_F	Veldhuis	194993,68	469334,11	19,00	50,37	50,26	46,77	54,30
2076_A	Veldhuis	194999,81	469337,57	22,00	50,45	50,34	46,88	54,39
2076_A	Veldhuis	194999,81	469337,57	3,00	41,28	41,67	37,94	45,47
2076_B	Veldhuis	194999,81	469337,57	25,00	50,64	50,49	47,03	54,55
2076_B	Veldhuis	194999,81	469337,57	7,00	41,83	42,07	38,36	45,91
2076_C	Veldhuis	194999,81	469337,57	28,00	50,74	50,56	47,10	54,63
2076_C	Veldhuis	194999,81	469337,57	10,00	43,14	43,29	39,61	47,16
2076_D	Veldhuis	194999,81	469337,57	31,00	50,94	50,74	47,29	54,82
2076_D	Veldhuis	194999,81	469337,57	13,00	45,70	45,79	42,29	49,78
2076_E	Veldhuis	194999,81	469337,57	34,00	51,27	51,05	47,60	55,13
2076_E	Veldhuis	194999,81	469337,57	16,00	48,33	48,33	44,90	52,38
2076_F	Veldhuis	194999,81	469337,57	19,00	49,91	49,84	46,40	53,90
2077_A	Veldhuis	195006,41	469341,29	22,00	48,88	48,76	45,37	52,86
2077_A	Veldhuis	195006,41	469341,29	3,00	37,70	38,00	34,34	41,85
2077_B	Veldhuis	195006,41	469341,29	25,00	49,24	49,07	45,70	53,19
2077_B	Veldhuis	195006,41	469341,29	7,00	38,77	38,95	35,30	42,83
2077_C	Veldhuis	195006,41	469341,29	28,00	49,41	49,21	45,83	53,33
2077_C	Veldhuis	195006,41	469341,29	10,00	40,65	40,76	37,17	44,69
2077_D	Veldhuis	195006,41	469341,29	31,00	49,73	49,50	46,14	53,64
2077_D	Veldhuis	195006,41	469341,29	13,00	43,34	43,30	40,06	47,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2077_E	Veldhuis	195006,41	469341,29	34,00	50,09	49,85	46,47	53,98
2077_E	Veldhuis	195006,41	469341,29	16,00	46,41	46,43	43,06	50,51
2077_F	Veldhuis	195006,41	469341,29	19,00	48,24	48,18	44,78	52,26
2078_A	Veldhuis	195005,85	469347,54	22,00	43,35	43,32	40,17	47,54
2078_A	Veldhuis	195005,85	469347,54	3,00	34,51	34,93	31,27	38,76
2078_B	Veldhuis	195005,85	469347,54	25,00	43,70	43,56	40,43	47,82
2078_B	Veldhuis	195005,85	469347,54	7,00	35,92	36,19	32,60	40,09
2078_C	Veldhuis	195005,85	469347,54	28,00	43,97	43,75	40,59	48,00
2078_C	Veldhuis	195005,85	469347,54	10,00	38,45	38,71	35,12	42,61
2078_D	Veldhuis	195005,85	469347,54	31,00	44,49	44,20	41,04	48,47
2078_D	Veldhuis	195005,85	469347,54	13,00	40,63	40,90	37,53	44,93
2078_E	Veldhuis	195005,85	469347,54	34,00	45,16	44,84	41,63	49,08
2078_E	Veldhuis	195005,85	469347,54	16,00	41,68	41,86	38,57	45,96
2078_F	Veldhuis	195005,85	469347,54	19,00	42,76	42,86	39,62	47,00
2079_A	Veldhuis	194988,90	469343,83	22,00	32,50	32,24	29,00	36,45
2079_A	Veldhuis	194988,90	469343,83	3,00	37,77	38,24	34,46	41,99
2079_B	Veldhuis	194988,90	469343,83	25,00	33,46	33,15	30,10	37,49
2079_B	Veldhuis	194988,90	469343,83	7,00	38,90	39,20	35,55	43,06
2079_C	Veldhuis	194988,90	469343,83	28,00	34,12	33,85	30,69	38,11
2079_C	Veldhuis	194988,90	469343,83	10,00	34,48	34,59	30,88	38,45
2079_D	Veldhuis	194988,90	469343,83	31,00	34,66	34,35	31,21	38,63
2079_D	Veldhuis	194988,90	469343,83	13,00	32,71	32,78	29,09	36,66
2079_E	Veldhuis	194988,90	469343,83	34,00	35,07	34,73	31,60	39,03
2079_E	Veldhuis	194988,90	469343,83	16,00	32,51	32,46	29,03	36,52
2079_F	Veldhuis	194988,90	469343,83	19,00	32,19	32,01	28,68	36,15
2080_A	Veldhuis	194998,83	469349,45	34,00	36,79	36,59	33,12	40,66
2080_A	Veldhuis	194998,83	469349,45	16,00	34,98	35,13	31,42	38,98
2080_B	Veldhuis	194998,83	469349,45	19,00	33,87	33,90	30,22	37,80
2080_C	Veldhuis	194998,83	469349,45	22,00	34,48	34,44	30,81	38,38
2080_D	Veldhuis	194998,83	469349,45	25,00	35,31	35,20	31,60	39,17
2080_E	Veldhuis	194998,83	469349,45	28,00	35,95	35,78	32,24	39,80
2080_F	Veldhuis	194998,83	469349,45	31,00	36,47	36,29	32,80	40,34
2081_A	Veldhuis	194995,36	469302,56	3,00	38,64	38,97	35,35	42,84
2081_B	Veldhuis	194995,36	469302,56	7,00	37,35	37,61	33,95	41,47
2081_C	Veldhuis	194995,36	469302,56	10,00	37,74	37,91	34,29	41,81
2081_D	Veldhuis	194995,36	469302,56	13,00	38,30	38,42	34,84	42,36
2082_A	Veldhuis	194994,63	469296,29	3,00	48,02	48,44	44,71	52,23
2082_B	Veldhuis	194994,63	469296,29	7,00	48,43	48,64	44,93	52,48
2082_C	Veldhuis	194994,63	469296,29	10,00	49,67	49,74	46,04	53,62
2082_D	Veldhuis	194994,63	469296,29	13,00	52,07	52,01	48,43	55,98
2083_A	Veldhuis	194999,63	469292,63	3,00	48,04	48,35	44,72	52,22
2083_B	Veldhuis	194999,63	469292,63	7,00	48,59	48,73	45,10	52,63
2083_C	Veldhuis	194999,63	469292,63	10,00	50,13	50,16	46,54	54,09
2083_D	Veldhuis	194999,63	469292,63	13,00	52,87	52,81	49,25	56,79
2084_A	Veldhuis	195000,00	469298,24	16,00	52,47	52,35	48,79	56,35
2084_B	Veldhuis	195000,00	469298,24	19,00	52,76	52,60	49,03	56,60
2084_C	Veldhuis	195000,00	469298,24	22,00	52,78	52,61	49,04	56,61
2084_D	Veldhuis	195000,00	469298,24	25,00	52,73	52,55	48,99	56,56
2085_A	Veldhuis	195003,82	469294,47	3,00	47,16	47,43	43,84	51,33
2085_A	Veldhuis	195003,82	469294,47	16,00	52,63	52,50	48,93	56,49
2085_B	Veldhuis	195003,82	469294,47	7,00	47,74	47,87	44,26	51,79
2085_B	Veldhuis	195003,82	469294,47	19,00	52,96	52,80	49,23	56,80
2085_C	Veldhuis	195003,82	469294,47	10,00	49,54	49,57	45,97	53,51
2085_C	Veldhuis	195003,82	469294,47	22,00	53,14	52,96	49,43	56,99
2085_D	Veldhuis	195003,82	469294,47	13,00	52,71	52,65	49,10	56,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2085_D	Veldhuis	195003,82	469294,47	25,00	53,18	52,99	49,49	57,04
2086_A	Veldhuis	194999,43	469304,35	3,00	38,29	38,62	34,98	42,48
2086_A	Veldhuis	194999,43	469304,35	16,00	40,58	40,65	37,24	44,70
2086_B	Veldhuis	194999,43	469304,35	7,00	37,10	37,37	33,69	41,22
2086_B	Veldhuis	194999,43	469304,35	19,00	40,69	40,72	37,32	44,78
2086_C	Veldhuis	194999,43	469304,35	10,00	37,71	37,86	34,24	41,77
2086_C	Veldhuis	194999,43	469304,35	22,00	40,81	40,78	37,36	44,84
2086_D	Veldhuis	194999,43	469304,35	13,00	38,55	38,65	35,12	42,62
2086_D	Veldhuis	194999,43	469304,35	25,00	41,08	41,00	37,62	45,09
2087_A	Veldhuis	195003,22	469299,55	28,00	52,39	52,21	48,67	56,23
2087_B	Veldhuis	195003,22	469299,55	31,00	52,46	52,28	48,73	56,29
2087_C	Veldhuis	195003,22	469299,55	34,00	52,41	52,22	48,68	56,24
2088_A	Veldhuis	195011,40	469297,78	3,00	45,98	46,20	42,69	50,16
2088_A	Veldhuis	195011,40	469297,78	16,00	52,04	51,96	48,36	55,92
2088_A	Veldhuis	195011,40	469297,78	28,00	52,67	52,49	48,95	56,51
2088_B	Veldhuis	195011,40	469297,78	7,00	46,67	46,77	43,21	50,72
2088_B	Veldhuis	195011,40	469297,78	19,00	52,45	52,33	48,72	56,30
2088_B	Veldhuis	195011,40	469297,78	31,00	52,76	52,57	49,04	56,60
2088_C	Veldhuis	195011,40	469297,78	10,00	48,78	48,81	45,24	52,77
2088_C	Veldhuis	195011,40	469297,78	22,00	52,59	52,45	48,86	56,43
2088_C	Veldhuis	195011,40	469297,78	34,00	52,85	52,67	49,15	56,70
2088_D	Veldhuis	195011,40	469297,78	13,00	52,48	52,43	48,89	56,42
2088_D	Veldhuis	195011,40	469297,78	25,00	52,63	52,47	48,90	56,47
2089_A	Veldhuis	195006,09	469307,30	3,00	39,00	39,35	35,64	43,16
2089_A	Veldhuis	195006,09	469307,30	16,00	39,32	39,71	35,67	43,33
2089_A	Veldhuis	195006,09	469307,30	28,00	40,02	40,23	36,28	43,93
2089_B	Veldhuis	195006,09	469307,30	7,00	37,84	38,17	34,35	41,92
2089_B	Veldhuis	195006,09	469307,30	19,00	39,14	39,51	35,47	43,13
2089_B	Veldhuis	195006,09	469307,30	31,00	40,10	40,30	36,33	43,99
2089_C	Veldhuis	195006,09	469307,30	10,00	39,12	39,41	35,60	43,18
2089_C	Veldhuis	195006,09	469307,30	22,00	39,12	39,44	35,37	43,05
2089_C	Veldhuis	195006,09	469307,30	34,00	40,18	40,32	36,38	44,04
2089_D	Veldhuis	195006,09	469307,30	13,00	40,25	40,63	36,67	44,29
2089_D	Veldhuis	195006,09	469307,30	25,00	39,48	39,74	35,72	43,39
2090_A	Veldhuis	195011,25	469309,59	3,00	40,90	41,27	37,56	45,08
2090_A	Veldhuis	195011,25	469309,59	16,00	38,90	38,86	35,32	42,85
2090_A	Veldhuis	195011,25	469309,59	28,00	40,31	40,12	36,61	44,16
2090_B	Veldhuis	195011,25	469309,59	7,00	40,02	40,28	36,56	44,11
2090_B	Veldhuis	195011,25	469309,59	19,00	40,08	39,99	36,47	44,00
2090_B	Veldhuis	195011,25	469309,59	31,00	38,15	37,88	34,46	41,99
2090_C	Veldhuis	195011,25	469309,59	10,00	40,76	40,92	37,25	44,80
2090_C	Veldhuis	195011,25	469309,59	22,00	40,51	40,36	36,81	44,37
2090_C	Veldhuis	195011,25	469309,59	34,00	38,01	37,71	34,35	41,86
2090_D	Veldhuis	195011,25	469309,59	13,00	41,01	41,08	37,47	45,01
2090_D	Veldhuis	195011,25	469309,59	25,00	40,77	40,59	37,04	44,60
2091_A	Veldhuis	195018,15	469312,64	3,00	39,96	40,31	36,56	44,10
2091_A	Veldhuis	195018,15	469312,64	16,00	40,47	40,41	36,79	44,36
2091_A	Veldhuis	195018,15	469312,64	28,00	42,33	42,14	38,58	46,15
2091_B	Veldhuis	195018,15	469312,64	7,00	39,26	39,50	35,76	43,32
2091_B	Veldhuis	195018,15	469312,64	19,00	41,54	41,41	37,82	45,39
2091_B	Veldhuis	195018,15	469312,64	31,00	41,30	41,10	37,55	45,12
2091_C	Veldhuis	195018,15	469312,64	10,00	39,79	39,94	36,22	43,79
2091_C	Veldhuis	195018,15	469312,64	22,00	42,05	41,87	38,27	45,86
2091_C	Veldhuis	195018,15	469312,64	34,00	41,03	40,83	37,26	44,84
2091_D	Veldhuis	195018,15	469312,64	13,00	40,30	40,35	36,67	44,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2091_D	Veldhuis	195018,15	469312,64	25,00	42,30	42,11	38,52	46,10
2092_A	Veldhuis	195022,59	469308,22	3,00	34,12	34,49	30,89	38,37
2092_A	Veldhuis	195022,59	469308,22	16,00	39,14	39,13	35,88	43,29
2092_A	Veldhuis	195022,59	469308,22	28,00	44,68	44,32	41,36	48,72
2092_B	Veldhuis	195022,59	469308,22	7,00	35,08	35,30	31,74	39,23
2092_B	Veldhuis	195022,59	469308,22	19,00	41,80	41,74	38,60	45,98
2092_B	Veldhuis	195022,59	469308,22	31,00	45,06	44,64	41,66	49,04
2092_C	Veldhuis	195022,59	469308,22	10,00	36,19	36,33	32,81	40,30
2092_C	Veldhuis	195022,59	469308,22	22,00	43,25	43,06	40,12	47,44
2092_C	Veldhuis	195022,59	469308,22	34,00	45,45	44,98	41,97	49,37
2092_D	Veldhuis	195022,59	469308,22	13,00	37,61	37,66	34,39	41,80
2092_D	Veldhuis	195022,59	469308,22	25,00	44,07	43,78	40,87	48,20
2093_A	Veldhuis	195020,00	469301,58	16,00	51,90	51,83	48,29	55,83
2093_A	Veldhuis	195020,00	469301,58	28,00	53,04	52,84	49,36	56,90
2093_B	Veldhuis	195020,00	469301,58	19,00	52,57	52,46	48,91	56,46
2093_B	Veldhuis	195020,00	469301,58	31,00	53,06	52,84	49,37	56,91
2093_C	Veldhuis	195020,00	469301,58	22,00	52,81	52,67	49,13	56,68
2093_C	Veldhuis	195020,00	469301,58	34,00	53,10	52,86	49,41	56,95
2093_D	Veldhuis	195020,00	469301,58	25,00	52,95	52,78	49,26	56,81
2094_A	Veldhuis	195027,47	469297,20	3,00	37,64	38,13	34,62	42,04
2094_B	Veldhuis	195027,47	469297,20	7,00	38,47	38,72	35,23	42,68
2094_C	Veldhuis	195027,47	469297,20	10,00	39,71	39,84	36,33	43,82
2094_D	Veldhuis	195027,47	469297,20	13,00	40,78	40,77	37,35	44,83
2095_A	Veldhuis	195032,74	469285,30	3,00	38,26	38,81	35,12	42,60
2095_B	Veldhuis	195032,74	469285,30	7,00	39,52	39,83	36,16	43,68
2095_C	Veldhuis	195032,74	469285,30	10,00	40,45	40,58	36,99	44,51
2095_D	Veldhuis	195032,74	469285,30	13,00	40,79	40,73	37,14	44,70
2096_A	Veldhuis	195037,63	469274,27	16,00	42,94	42,79	39,22	46,79
2096_A	Veldhuis	195037,63	469274,27	3,00	40,82	41,32	37,60	45,10
2096_B	Veldhuis	195037,63	469274,27	19,00	45,41	45,31	41,96	49,43
2096_B	Veldhuis	195037,63	469274,27	7,00	41,85	42,09	38,40	45,94
2096_C	Veldhuis	195037,63	469274,27	22,00	46,64	46,41	43,29	50,69
2096_C	Veldhuis	195037,63	469274,27	10,00	42,75	42,78	39,11	46,68
2096_D	Veldhuis	195037,63	469274,27	13,00	42,36	42,21	38,60	46,18
2097_A	Veldhuis	195042,44	469263,41	16,00	45,18	45,03	41,42	49,00
2097_A	Veldhuis	195042,44	469263,41	3,00	42,81	43,11	39,42	46,95
2097_B	Veldhuis	195042,44	469263,41	19,00	45,01	44,87	41,58	49,03
2097_B	Veldhuis	195042,44	469263,41	7,00	43,47	43,59	39,91	47,47
2097_C	Veldhuis	195042,44	469263,41	22,00	46,36	46,11	43,00	50,40
2097_C	Veldhuis	195042,44	469263,41	10,00	44,20	44,15	40,49	48,07
2097_D	Veldhuis	195042,44	469263,41	13,00	44,62	44,48	40,84	48,43
2098_A	Veldhuis	195039,50	469255,70	16,00	51,69	51,53	47,93	55,51
2098_A	Veldhuis	195039,50	469255,70	3,00	49,46	49,63	45,98	53,52
2098_B	Veldhuis	195039,50	469255,70	19,00	52,09	51,88	48,38	55,93
2098_B	Veldhuis	195039,50	469255,70	7,00	50,07	50,09	46,44	54,00
2098_C	Veldhuis	195039,50	469255,70	22,00	52,65	52,42	48,96	56,50
2098_C	Veldhuis	195039,50	469255,70	10,00	50,69	50,60	46,96	54,54
2098_D	Veldhuis	195039,50	469255,70	13,00	51,22	51,08	47,47	55,05
2099_A	Veldhuis	195031,81	469257,72	16,00	52,87	52,71	49,11	56,69
2099_A	Veldhuis	195031,81	469257,72	3,00	50,33	50,53	46,87	54,40
2099_B	Veldhuis	195031,81	469257,72	19,00	53,20	53,03	49,43	57,01
2099_B	Veldhuis	195031,81	469257,72	7,00	51,23	51,25	47,60	55,16
2099_C	Veldhuis	195031,81	469257,72	22,00	53,40	53,23	49,63	57,21
2099_C	Veldhuis	195031,81	469257,72	10,00	51,80	51,71	48,06	55,65
2099_D	Veldhuis	195031,81	469257,72	13,00	52,45	52,32	48,71	56,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2100_A	Veldhuis	195026,25	469269,92	16,00	53,07	52,92	49,32	56,90
2100_A	Veldhuis	195026,25	469269,92	3,00	32,56	32,89	29,19	36,71
2100_B	Veldhuis	195026,25	469269,92	19,00	53,21	53,04	49,45	57,03
2100_B	Veldhuis	195026,25	469269,92	7,00	36,83	36,85	33,02	40,66
2100_C	Veldhuis	195026,25	469269,92	22,00	53,31	53,13	49,54	57,12
2100_C	Veldhuis	195026,25	469269,92	10,00	49,06	49,02	45,44	52,99
2100_D	Veldhuis	195026,25	469269,92	13,00	52,69	52,59	48,99	56,56
2101_A	Veldhuis	195022,87	469281,18	3,00	42,80	42,94	39,29	46,83
2101_B	Veldhuis	195022,87	469281,18	7,00	43,72	43,76	40,08	47,65
2101_C	Veldhuis	195022,87	469281,18	10,00	48,33	48,33	44,74	52,28
2101_D	Veldhuis	195022,87	469281,18	13,00	52,28	52,20	48,64	56,19
2102_A	Veldhuis	195017,90	469292,62	3,00	44,93	45,11	41,54	49,04
2102_B	Veldhuis	195017,90	469292,62	7,00	45,78	45,85	42,24	49,78
2102_C	Veldhuis	195017,90	469292,62	10,00	48,52	48,53	44,95	52,49
2102_D	Veldhuis	195017,90	469292,62	13,00	52,39	52,32	48,77	56,31
2103_A	Veldhuis	195029,15	469278,80	16,00	45,09	44,95	41,36	48,93
2103_B	Veldhuis	195029,15	469278,80	19,00	45,40	45,23	41,65	49,22
2103_C	Veldhuis	195029,15	469278,80	22,00	45,82	45,64	42,05	49,63
2104_A	Veldhuis	195061,67	469279,97	3,00	32,32	32,59	29,11	36,56
2104_B	Veldhuis	195061,67	469279,97	7,00	33,65	33,78	30,20	37,71
2104_C	Veldhuis	195061,67	469279,97	10,00	35,88	35,84	32,20	39,77
2104_D	Veldhuis	195061,67	469279,97	13,00	34,74	34,61	31,40	38,82
2105_A	Veldhuis	195072,77	469277,91	3,00	33,59	33,94	30,49	37,91
2105_B	Veldhuis	195072,77	469277,91	7,00	34,06	34,24	30,90	38,31
2105_C	Veldhuis	195072,77	469277,91	10,00	35,07	35,08	31,95	39,31
2105_D	Veldhuis	195072,77	469277,91	13,00	35,55	35,44	32,20	39,62
2106_A	Veldhuis	195054,37	469269,91	3,00	42,82	43,03	39,31	46,87
2106_B	Veldhuis	195054,37	469269,91	7,00	43,42	43,47	39,75	47,34
2106_C	Veldhuis	195054,37	469269,91	10,00	44,12	44,06	40,34	47,95
2106_D	Veldhuis	195054,37	469269,91	13,00	44,98	44,84	41,13	48,75
2107_A	Veldhuis	195060,24	469254,65	3,00	46,21	46,29	42,67	50,21
2107_B	Veldhuis	195060,24	469254,65	7,00	46,73	46,72	43,12	50,67
2107_C	Veldhuis	195060,24	469254,65	10,00	47,21	47,13	43,51	51,08
2107_D	Veldhuis	195060,24	469254,65	13,00	47,67	47,52	43,91	51,49
2107_E	Veldhuis	195060,24	469254,65	16,00	48,12	47,95	44,33	51,92
2108_A	Veldhuis	195074,98	469250,97	3,00	45,79	46,21	42,68	50,12
2108_B	Veldhuis	195074,98	469250,97	7,00	47,21	47,26	43,71	51,23
2108_C	Veldhuis	195074,98	469250,97	10,00	47,94	47,79	44,25	51,80
2108_D	Veldhuis	195074,98	469250,97	13,00	48,27	48,10	44,56	52,12
2108_E	Veldhuis	195074,98	469250,97	16,00	48,78	48,59	45,06	52,62
2109_A	Veldhuis	195090,22	469256,78	3,00	39,93	40,14	36,77	44,18
2109_B	Veldhuis	195090,22	469256,78	7,00	41,20	41,28	37,87	45,32
2109_C	Veldhuis	195090,22	469256,78	10,00	43,22	43,23	39,85	47,31
2109_D	Veldhuis	195090,22	469256,78	13,00	44,79	44,72	41,35	48,82
2109_E	Veldhuis	195090,22	469256,78	16,00	46,29	46,18	42,78	50,27
2110_A	Veldhuis	195083,53	469275,49	3,00	34,05	34,38	30,74	38,24
2110_B	Veldhuis	195083,53	469275,49	7,00	35,22	35,43	31,79	39,31
2110_C	Veldhuis	195083,53	469275,49	10,00	36,29	36,42	32,87	40,37
2110_D	Veldhuis	195083,53	469275,49	13,00	35,48	35,43	32,07	39,53
2110_E	Veldhuis	195083,53	469275,49	16,00	35,63	35,51	31,94	39,50
2111_A	Veldhuis	195066,00	469268,80	16,00	36,48	36,33	32,72	40,30
2112_A	Veldhuis	195097,89	469270,82	16,00	45,98	45,89	42,79	50,16
2113_A	Veldhuis	195116,90	469277,54	13,00	47,37	47,49	44,31	51,67
2114_A	Veldhuis	195105,07	469280,72	3,00	38,39	38,56	35,61	42,87
2114_B	Veldhuis	195105,07	469280,72	7,00	37,64	37,74	34,38	41,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2114_C	Veldhuis	195105,07	469280,72	10,00	37,13	36,97	33,88	41,25
2114_D	Veldhuis	195105,07	469280,72	13,00	37,74	37,42	34,56	41,88
2115_A	Veldhuis	195109,74	469267,69	3,00	36,92	37,19	33,68	41,14
2115_B	Veldhuis	195109,74	469267,69	7,00	40,46	40,60	37,15	44,61
2115_C	Veldhuis	195109,74	469267,69	10,00	43,73	43,74	40,64	47,99
2115_D	Veldhuis	195109,74	469267,69	13,00	45,47	45,35	42,30	49,65
2116_A	Veldhuis	195129,82	469275,29	3,00	35,44	35,63	32,25	39,67
2116_B	Veldhuis	195129,82	469275,29	7,00	41,32	41,37	38,19	45,56
2116_C	Veldhuis	195129,82	469275,29	10,00	47,87	47,68	45,13	52,31
2117_A	Veldhuis	195137,67	469285,57	3,00	42,38	42,61	39,79	46,99
2117_B	Veldhuis	195137,67	469285,57	7,00	46,78	46,96	44,13	51,34
2117_C	Veldhuis	195137,67	469285,57	10,00	48,69	48,56	46,02	53,18
2118_A	Veldhuis	195125,06	469288,39	3,00	36,80	36,99	33,51	40,97
2118_B	Veldhuis	195125,06	469288,39	7,00	36,87	36,82	33,87	41,17
2118_C	Veldhuis	195125,06	469288,39	10,00	34,89	34,88	31,27	38,82
2119_A	Veldhuis	195132,73	469273,54	3,00	33,75	33,92	30,59	38,00
2119_B	Veldhuis	195132,73	469273,54	7,00	38,82	38,88	35,59	43,00
2120_A	Veldhuis	195144,90	469270,47	3,00	46,43	46,51	44,00	51,12
2120_B	Veldhuis	195144,90	469270,47	7,00	47,42	47,14	44,97	52,03
2121_A	Veldhuis	195149,88	469257,48	3,00	47,23	47,24	44,88	51,96
2121_B	Veldhuis	195149,88	469257,48	7,00	47,70	47,43	45,14	52,24
2122_A	Veldhuis	195143,22	469247,01	3,00	39,68	39,88	36,83	44,12
2122_B	Veldhuis	195143,22	469247,01	7,00	43,17	43,15	40,27	47,54
2123_A	Veldhuis	195131,00	469250,64	3,00	36,09	36,16	32,65	40,15
2123_B	Veldhuis	195131,00	469250,64	7,00	37,48	37,34	33,76	41,33
2124_A	Veldhuis	195126,07	469262,99	3,00	37,20	37,29	33,79	41,28
2124_B	Veldhuis	195126,07	469262,99	7,00	38,34	38,26	34,69	42,24
2125_A	Veldhuis	195118,79	469199,33	55,00	58,88	58,41	55,31	62,75
2125_A	Veldhuis	195118,79	469199,33	37,00	60,28	59,86	56,62	64,11
2125_A	Veldhuis	195118,79	469199,33	19,00	61,64	61,28	57,91	65,44
2125_A	Veldhuis	195118,79	469199,33	3,00	60,77	60,76	57,24	64,76
2125_B	Veldhuis	195118,79	469199,33	58,00	58,66	58,19	55,11	62,54
2125_B	Veldhuis	195118,79	469199,33	40,00	60,05	59,62	56,40	63,88
2125_B	Veldhuis	195118,79	469199,33	22,00	61,40	61,03	57,67	65,20
2125_B	Veldhuis	195118,79	469199,33	7,00	62,14	61,84	58,34	65,91
2125_C	Veldhuis	195118,79	469199,33	43,00	59,81	59,39	56,19	63,66
2125_C	Veldhuis	195118,79	469199,33	25,00	61,17	60,78	57,45	64,97
2125_C	Veldhuis	195118,79	469199,33	10,00	62,10	61,78	58,31	65,87
2125_D	Veldhuis	195118,79	469199,33	46,00	59,57	59,14	55,96	63,42
2125_D	Veldhuis	195118,79	469199,33	28,00	60,94	60,54	57,24	64,75
2125_D	Veldhuis	195118,79	469199,33	13,00	61,96	61,62	58,18	65,73
2125_E	Veldhuis	195118,79	469199,33	49,00	59,33	58,88	55,74	63,19
2125_E	Veldhuis	195118,79	469199,33	31,00	60,71	60,30	57,03	64,53
2125_E	Veldhuis	195118,79	469199,33	16,00	61,82	61,47	58,07	65,61
2125_F	Veldhuis	195118,79	469199,33	52,00	59,10	58,64	55,52	62,97
2125_F	Veldhuis	195118,79	469199,33	34,00	60,49	60,07	56,82	64,31
2126_A	Veldhuis	195110,89	469200,56	55,00	56,54	56,33	52,55	60,22
2126_A	Veldhuis	195110,89	469200,56	37,00	58,15	57,93	54,12	61,80
2126_A	Veldhuis	195110,89	469200,56	3,00	61,18	61,24	57,36	65,01
2126_B	Veldhuis	195110,89	469200,56	58,00	56,29	56,07	52,30	59,97
2126_B	Veldhuis	195110,89	469200,56	40,00	57,87	57,66	53,85	61,53
2126_B	Veldhuis	195110,89	469200,56	7,00	62,52	62,32	58,46	66,16
2126_C	Veldhuis	195110,89	469200,56	43,00	57,60	57,39	53,59	61,27
2126_C	Veldhuis	195110,89	469200,56	10,00	62,47	62,27	58,42	66,12
2126_D	Veldhuis	195110,89	469200,56	46,00	57,33	57,11	53,32	60,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2126_D	Veldhuis	195110,89	469200,56	13,00	62,32	62,11	58,27	65,96
2126_E	Veldhuis	195110,89	469200,56	49,00	57,06	56,84	53,06	60,73
2126_E	Veldhuis	195110,89	469200,56	16,00	62,11	61,90	58,08	65,76
2126_F	Veldhuis	195110,89	469200,56	52,00	56,80	56,58	52,80	60,47
2127_A	Veldhuis	195102,92	469201,53	3,00	60,79	60,87	57,13	64,72
2127_B	Veldhuis	195102,92	469201,53	7,00	62,23	62,02	58,30	65,94
2127_C	Veldhuis	195102,92	469201,53	10,00	62,21	61,98	58,28	65,92
2127_D	Veldhuis	195102,92	469201,53	13,00	62,07	61,83	58,15	65,78
2127_E	Veldhuis	195102,92	469201,53	16,00	61,89	61,63	57,97	65,60
2128_A	Veldhuis	195093,76	469202,50	3,00	58,59	58,68	54,83	62,46
2128_B	Veldhuis	195093,76	469202,50	7,00	59,88	59,71	55,87	63,56
2128_C	Veldhuis	195093,76	469202,50	10,00	59,79	59,61	55,80	63,47
2128_D	Veldhuis	195093,76	469202,50	13,00	59,62	59,43	55,63	63,30
2128_E	Veldhuis	195093,76	469202,50	16,00	59,42	59,21	55,43	63,10
2129_A	Veldhuis	195090,77	469209,46	3,00	55,59	55,79	52,01	59,59
2129_B	Veldhuis	195090,77	469209,46	7,00	57,02	56,85	53,09	60,74
2129_C	Veldhuis	195090,77	469209,46	10,00	56,99	56,81	53,07	60,71
2129_D	Veldhuis	195090,77	469209,46	13,00	56,89	56,69	52,97	60,61
2129_E	Veldhuis	195090,77	469209,46	16,00	56,79	56,57	52,86	60,50
2130_A	Veldhuis	195087,22	469217,72	3,00	52,50	52,83	49,21	56,70
2130_B	Veldhuis	195087,22	469217,72	7,00	54,28	54,12	50,50	58,09
2130_C	Veldhuis	195087,22	469217,72	10,00	54,36	54,17	50,57	58,16
2130_D	Veldhuis	195087,22	469217,72	13,00	54,33	54,11	50,54	58,12
2130_E	Veldhuis	195087,22	469217,72	16,00	54,37	54,13	50,56	58,15
2131_A	Veldhuis	195092,65	469225,29	3,00	42,63	42,70	39,00	46,58
2131_B	Veldhuis	195092,65	469225,29	7,00	43,28	43,27	39,65	47,21
2131_C	Veldhuis	195092,65	469225,29	10,00	43,41	43,34	39,77	47,32
2131_D	Veldhuis	195092,65	469225,29	13,00	42,84	42,62	39,23	46,74
2131_E	Veldhuis	195092,65	469225,29	16,00	41,67	41,44	37,84	45,44
2132_A	Veldhuis	195105,09	469230,65	55,00	42,19	42,02	38,48	46,04
2132_A	Veldhuis	195105,09	469230,65	37,00	43,17	42,98	39,43	47,00
2132_A	Veldhuis	195105,09	469230,65	19,00	41,14	40,88	37,41	44,96
2132_A	Veldhuis	195105,09	469230,65	3,00	41,19	41,17	37,52	45,09
2132_B	Veldhuis	195105,09	469230,65	58,00	41,52	41,35	37,81	45,37
2132_B	Veldhuis	195105,09	469230,65	40,00	42,92	42,72	39,20	46,76
2132_B	Veldhuis	195105,09	469230,65	22,00	42,05	41,85	38,39	45,92
2132_B	Veldhuis	195105,09	469230,65	7,00	42,06	42,02	38,43	45,98
2132_C	Veldhuis	195105,09	469230,65	43,00	42,81	42,61	39,09	46,65
2132_C	Veldhuis	195105,09	469230,65	25,00	42,66	42,48	38,97	46,52
2132_C	Veldhuis	195105,09	469230,65	10,00	42,16	42,03	38,62	46,12
2132_D	Veldhuis	195105,09	469230,65	46,00	42,71	42,51	38,99	46,55
2132_D	Veldhuis	195105,09	469230,65	28,00	42,98	42,79	39,27	46,82
2132_D	Veldhuis	195105,09	469230,65	13,00	41,53	41,33	37,90	45,42
2132_E	Veldhuis	195105,09	469230,65	49,00	42,66	42,47	38,94	46,50
2132_E	Veldhuis	195105,09	469230,65	31,00	43,27	43,09	39,57	47,12
2132_E	Veldhuis	195105,09	469230,65	16,00	40,95	40,69	37,20	44,76
2132_F	Veldhuis	195105,09	469230,65	52,00	42,63	42,46	38,92	46,48
2132_F	Veldhuis	195105,09	469230,65	34,00	43,44	43,25	39,71	47,27
2133_A	Veldhuis	195121,26	469229,19	3,00	34,52	34,72	31,20	38,68
2133_B	Veldhuis	195121,26	469229,19	7,00	37,54	37,74	34,24	41,71
2133_C	Veldhuis	195121,26	469229,19	10,00	39,36	39,29	36,47	43,72
2133_D	Veldhuis	195121,26	469229,19	13,00	35,54	35,35	31,92	39,44
2133_E	Veldhuis	195121,26	469229,19	16,00	34,53	34,21	30,70	38,28
2134_A	Veldhuis	195102,01	469221,86	55,00	55,37	55,17	51,46	59,10
2134_A	Veldhuis	195102,01	469221,86	37,00	56,42	56,22	52,49	60,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2134_A	Veldhuis	195102,01	469221,86	19,00	48,44	48,08	44,83	52,31
2134_B	Veldhuis	195102,01	469221,86	58,00	55,17	54,98	51,27	58,90
2134_B	Veldhuis	195102,01	469221,86	40,00	56,26	56,06	52,33	59,97
2134_B	Veldhuis	195102,01	469221,86	22,00	50,90	50,61	47,24	54,75
2134_C	Veldhuis	195102,01	469221,86	43,00	56,09	55,89	52,17	59,81
2134_C	Veldhuis	195102,01	469221,86	25,00	54,12	53,91	50,41	57,96
2134_D	Veldhuis	195102,01	469221,86	46,00	55,91	55,72	52,00	59,64
2134_D	Veldhuis	195102,01	469221,86	28,00	55,78	55,59	51,94	59,55
2134_E	Veldhuis	195102,01	469221,86	49,00	55,74	55,54	51,82	59,46
2134_E	Veldhuis	195102,01	469221,86	31,00	56,35	56,16	52,45	60,08
2134_F	Veldhuis	195102,01	469221,86	52,00	55,55	55,36	51,64	59,28
2134_F	Veldhuis	195102,01	469221,86	34,00	56,50	56,31	52,57	60,22
2135_A	Veldhuis	195107,17	469209,51	55,00	56,04	55,83	52,09	59,74
2135_A	Veldhuis	195107,17	469209,51	37,00	57,38	57,17	53,40	61,06
2135_A	Veldhuis	195107,17	469209,51	19,00	53,40	53,13	49,68	57,22
2135_B	Veldhuis	195107,17	469209,51	58,00	55,82	55,61	51,87	59,52
2135_B	Veldhuis	195107,17	469209,51	40,00	57,16	56,95	53,19	60,85
2135_B	Veldhuis	195107,17	469209,51	22,00	58,06	57,86	54,11	61,76
2135_C	Veldhuis	195107,17	469209,51	43,00	56,95	56,74	52,98	60,64
2135_C	Veldhuis	195107,17	469209,51	25,00	58,22	58,01	54,23	61,90
2135_D	Veldhuis	195107,17	469209,51	46,00	56,72	56,51	52,76	60,41
2135_D	Veldhuis	195107,17	469209,51	28,00	58,02	57,82	54,03	61,70
2135_E	Veldhuis	195107,17	469209,51	49,00	56,49	56,28	52,53	60,18
2135_E	Veldhuis	195107,17	469209,51	31,00	57,80	57,59	53,81	61,48
2135_F	Veldhuis	195107,17	469209,51	52,00	56,26	56,05	52,31	59,96
2135_F	Veldhuis	195107,17	469209,51	34,00	57,59	57,38	53,60	61,27
2136_A	Veldhuis	195115,99	469221,24	55,00	53,92	53,13	50,88	58,06
2136_A	Veldhuis	195115,99	469221,24	37,00	54,59	53,81	51,52	58,71
2136_A	Veldhuis	195115,99	469221,24	19,00	48,43	48,05	45,20	52,52
2136_B	Veldhuis	195115,99	469221,24	58,00	53,80	53,02	50,77	57,95
2136_B	Veldhuis	195115,99	469221,24	40,00	54,51	53,72	51,45	58,64
2136_B	Veldhuis	195115,99	469221,24	22,00	50,75	50,11	47,67	54,89
2136_C	Veldhuis	195115,99	469221,24	43,00	54,39	53,60	51,34	58,52
2136_C	Veldhuis	195115,99	469221,24	25,00	52,76	52,02	49,77	56,94
2136_D	Veldhuis	195115,99	469221,24	46,00	54,28	53,48	51,23	58,41
2136_D	Veldhuis	195115,99	469221,24	28,00	53,82	53,06	50,82	57,99
2136_E	Veldhuis	195115,99	469221,24	49,00	54,11	53,32	51,07	58,25
2136_E	Veldhuis	195115,99	469221,24	31,00	54,40	53,61	51,38	58,55
2136_F	Veldhuis	195115,99	469221,24	52,00	54,03	53,25	50,98	58,17
2136_F	Veldhuis	195115,99	469221,24	34,00	54,61	53,82	51,55	58,74
2137_A	Veldhuis	195121,35	469208,51	55,00	54,71	53,90	51,69	58,86
2137_A	Veldhuis	195121,35	469208,51	37,00	55,48	54,66	52,44	59,62
2137_A	Veldhuis	195121,35	469208,51	19,00	51,34	50,52	48,48	55,59
2137_B	Veldhuis	195121,35	469208,51	58,00	54,59	53,78	51,58	58,75
2137_B	Veldhuis	195121,35	469208,51	40,00	55,41	54,60	52,36	59,54
2137_B	Veldhuis	195121,35	469208,51	22,00	54,67	53,82	51,81	58,92
2137_C	Veldhuis	195121,35	469208,51	43,00	55,31	54,51	52,26	59,44
2137_C	Veldhuis	195121,35	469208,51	25,00	55,44	54,59	52,47	59,62
2137_D	Veldhuis	195121,35	469208,51	46,00	55,18	54,38	52,13	59,31
2137_D	Veldhuis	195121,35	469208,51	28,00	55,48	54,63	52,48	59,64
2137_E	Veldhuis	195121,35	469208,51	49,00	55,01	54,22	51,97	59,15
2137_E	Veldhuis	195121,35	469208,51	31,00	55,47	54,62	52,46	59,62
2137_F	Veldhuis	195121,35	469208,51	52,00	54,85	54,05	51,82	59,00
2137_F	Veldhuis	195121,35	469208,51	34,00	55,46	54,61	52,44	59,60
2138_A	Veldhuis	195128,02	469224,96	16,00	47,43	47,12	44,25	51,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2139_A	Veldhuis	195127,15	469212,08	16,00	48,99	48,52	45,94	53,18
2140_A	Veldhuis	195080,88	469444,01	2,00	35,42	35,80	32,15	39,64
2140_B	Veldhuis	195080,88	469444,01	5,00	38,54	38,36	35,76	42,95
2140_C	Veldhuis	195080,88	469444,01	8,00	36,89	36,78	33,75	41,09
2140_D	Veldhuis	195080,88	469444,01	11,00	35,34	35,40	31,66	39,25
2140_E	Veldhuis	195080,88	469444,01	14,00	35,89	35,92	32,21	39,80
2141_A	Veldhuis	195084,59	469450,62	2,00	30,90	31,19	27,57	35,07
2141_B	Veldhuis	195084,59	469450,62	5,00	31,20	31,43	27,80	35,32
2141_C	Veldhuis	195084,59	469450,62	8,00	31,31	31,45	27,88	35,39
2141_D	Veldhuis	195084,59	469450,62	11,00	32,02	32,08	28,58	36,08
2141_E	Veldhuis	195084,59	469450,62	14,00	33,93	33,92	30,79	38,15
2142_A	Veldhuis	195091,01	469451,81	2,00	32,29	32,57	29,29	36,66
2142_B	Veldhuis	195091,01	469451,81	5,00	33,61	33,77	30,81	38,08
2142_C	Veldhuis	195091,01	469451,81	8,00	35,02	35,09	32,39	39,58
2142_D	Veldhuis	195091,01	469451,81	11,00	35,07	35,06	32,33	39,54
2142_E	Veldhuis	195091,01	469451,81	14,00	35,62	35,57	32,85	40,06
2143_A	Veldhuis	195097,62	469453,04	2,00	33,21	33,37	30,09	37,48
2143_B	Veldhuis	195097,62	469453,04	5,00	34,32	34,32	31,26	38,59
2143_C	Veldhuis	195097,62	469453,04	8,00	33,76	33,69	30,45	37,87
2143_D	Veldhuis	195097,62	469453,04	11,00	32,50	32,55	28,96	36,49
2143_E	Veldhuis	195097,62	469453,04	14,00	32,24	32,31	28,69	36,23
2144_A	Veldhuis	195102,92	469448,23	2,00	37,67	37,94	35,10	42,30
2144_B	Veldhuis	195102,92	469448,23	5,00	39,94	39,97	37,80	44,81
2144_C	Veldhuis	195102,92	469448,23	8,00	40,89	40,81	38,73	45,73
2144_D	Veldhuis	195102,92	469448,23	11,00	41,22	41,06	38,93	45,96
2144_E	Veldhuis	195102,92	469448,23	14,00	41,63	41,37	39,24	46,28
2145_A	Veldhuis	195100,11	469441,32	2,00	39,59	39,97	36,64	44,01
2145_B	Veldhuis	195100,11	469441,32	5,00	42,20	42,38	39,77	46,90
2145_C	Veldhuis	195100,11	469441,32	8,00	42,61	42,66	40,15	47,27
2145_D	Veldhuis	195100,11	469441,32	11,00	42,71	42,67	40,14	47,28
2145_E	Veldhuis	195100,11	469441,32	14,00	43,24	43,10	40,56	47,73
2146_A	Veldhuis	195093,22	469439,97	2,00	38,78	39,12	35,85	43,20
2146_B	Veldhuis	195093,22	469439,97	5,00	41,48	41,62	39,06	46,18
2146_C	Veldhuis	195093,22	469439,97	8,00	42,66	42,71	40,22	47,33
2146_D	Veldhuis	195093,22	469439,97	11,00	42,98	42,96	40,40	47,55
2146_E	Veldhuis	195093,22	469439,97	14,00	43,42	43,31	40,71	47,89
2147_A	Veldhuis	195086,55	469438,66	2,00	38,91	39,33	36,02	43,37
2147_B	Veldhuis	195086,55	469438,66	5,00	41,62	41,93	39,01	46,23
2147_C	Veldhuis	195086,55	469438,66	8,00	42,72	42,91	40,12	47,32
2147_D	Veldhuis	195086,55	469438,66	11,00	43,06	43,16	40,35	47,57
2147_E	Veldhuis	195086,55	469438,66	14,00	43,42	43,42	40,62	47,85
2148_A	Veldhuis	195112,00	469437,73	20,00	42,88	42,52	40,06	47,24
2148_A	Veldhuis	195112,00	469437,73	2,00	37,82	38,09	34,96	42,27
2148_B	Veldhuis	195112,00	469437,73	23,00	43,71	43,32	40,77	47,98
2148_B	Veldhuis	195112,00	469437,73	5,00	39,58	39,62	37,25	44,32
2148_C	Veldhuis	195112,00	469437,73	26,00	44,38	43,90	41,36	48,59
2148_C	Veldhuis	195112,00	469437,73	8,00	40,86	40,79	38,48	45,55
2148_D	Veldhuis	195112,00	469437,73	29,00	44,91	44,34	41,84	49,07
2148_D	Veldhuis	195112,00	469437,73	11,00	41,22	41,06	38,73	45,82
2148_E	Veldhuis	195112,00	469437,73	32,00	45,26	44,66	42,11	49,36
2148_E	Veldhuis	195112,00	469437,73	14,00	41,72	41,48	39,10	46,23
2148_F	Veldhuis	195112,00	469437,73	35,00	45,54	44,93	42,33	49,60
2148_F	Veldhuis	195112,00	469437,73	17,00	42,17	41,86	39,46	46,61
2149_A	Veldhuis	195115,94	469453,63	20,00	26,82	26,71	22,95	30,59
2149_A	Veldhuis	195115,94	469453,63	2,00	32,27	32,52	29,14	36,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2149_B	Veldhuis	195115,94	469453,63	23,00	24,89	24,71	21,03	28,65
2149_B	Veldhuis	195115,94	469453,63	5,00	34,20	34,24	31,51	38,71
2149_C	Veldhuis	195115,94	469453,63	26,00	24,66	24,45	20,79	28,41
2149_C	Veldhuis	195115,94	469453,63	8,00	35,08	35,08	32,24	39,49
2149_D	Veldhuis	195115,94	469453,63	29,00	24,63	24,39	20,76	28,37
2149_D	Veldhuis	195115,94	469453,63	11,00	36,28	36,34	33,27	40,60
2149_E	Veldhuis	195115,94	469453,63	32,00	24,86	24,61	21,09	28,66
2149_E	Veldhuis	195115,94	469453,63	14,00	38,04	38,02	35,14	42,41
2149_F	Veldhuis	195115,94	469453,63	35,00	24,97	24,74	21,34	28,85
2149_F	Veldhuis	195115,94	469453,63	17,00	36,99	36,87	34,15	41,38
2150_A	Veldhuis	195130,31	469447,21	20,00	44,55	44,58	41,30	48,71
2150_A	Veldhuis	195130,31	469447,21	2,00	35,44	36,06	32,43	39,87
2150_B	Veldhuis	195130,31	469447,21	23,00	45,31	45,11	42,03	49,41
2150_B	Veldhuis	195130,31	469447,21	5,00	39,20	40,11	36,17	43,69
2150_C	Veldhuis	195130,31	469447,21	26,00	45,87	45,52	42,53	49,90
2150_C	Veldhuis	195130,31	469447,21	8,00	40,88	41,68	37,75	45,28
2150_D	Veldhuis	195130,31	469447,21	29,00	46,32	45,85	42,90	50,28
2150_D	Veldhuis	195130,31	469447,21	11,00	41,94	42,53	38,81	46,29
2150_E	Veldhuis	195130,31	469447,21	32,00	46,69	46,11	43,17	50,57
2150_E	Veldhuis	195130,31	469447,21	14,00	44,03	44,41	41,01	48,40
2150_F	Veldhuis	195130,31	469447,21	35,00	47,08	46,40	43,47	50,89
2150_F	Veldhuis	195130,31	469447,21	17,00	44,30	44,58	41,18	48,59
2151_A	Veldhuis	195126,65	469432,42	20,00	47,59	46,99	44,68	51,85
2151_A	Veldhuis	195126,65	469432,42	2,00	39,82	40,06	36,97	44,27
2151_B	Veldhuis	195126,65	469432,42	23,00	48,28	47,69	45,23	52,45
2151_B	Veldhuis	195126,65	469432,42	5,00	43,03	42,86	40,66	47,71
2151_C	Veldhuis	195126,65	469432,42	26,00	48,87	48,23	45,72	52,97
2151_C	Veldhuis	195126,65	469432,42	8,00	44,81	44,52	42,43	49,46
2151_D	Veldhuis	195126,65	469432,42	29,00	49,34	48,64	46,11	53,38
2151_D	Veldhuis	195126,65	469432,42	11,00	45,47	45,06	42,94	50,00
2151_E	Veldhuis	195126,65	469432,42	32,00	49,70	48,94	46,38	53,67
2151_E	Veldhuis	195126,65	469432,42	14,00	46,28	45,79	43,61	50,71
2151_F	Veldhuis	195126,65	469432,42	35,00	49,94	49,15	46,55	53,86
2151_F	Veldhuis	195126,65	469432,42	17,00	46,94	46,39	44,15	51,28
2152_A	Veldhuis	194882,82	469412,57	2,00	32,31	32,67	28,82	36,40
2152_B	Veldhuis	194882,82	469412,57	5,00	32,39	32,70	28,82	36,42
2152_C	Veldhuis	194882,82	469412,57	8,00	30,62	30,87	27,01	34,62
2152_D	Veldhuis	194882,82	469412,57	11,00	27,66	27,86	24,03	31,63
2152_E	Veldhuis	194882,82	469412,57	14,00	26,16	26,36	22,61	30,18
2153_A	Veldhuis	194894,17	469407,65	2,00	33,58	34,10	30,35	37,86
2153_B	Veldhuis	194894,17	469407,65	5,00	34,78	35,20	31,44	38,97
2153_C	Veldhuis	194894,17	469407,65	8,00	35,12	35,52	31,73	39,28
2153_D	Veldhuis	194894,17	469407,65	11,00	37,84	38,20	34,56	42,05
2153_E	Veldhuis	194894,17	469407,65	14,00	39,12	39,40	35,80	43,29
2154_A	Veldhuis	194879,53	469399,74	2,00	41,18	41,97	38,26	45,70
2154_B	Veldhuis	194879,53	469399,74	5,00	41,15	41,79	38,06	45,54
2154_C	Veldhuis	194879,53	469399,74	8,00	40,89	41,40	37,68	45,18
2154_D	Veldhuis	194879,53	469399,74	11,00	41,31	41,69	37,98	45,50
2154_E	Veldhuis	194879,53	469399,74	14,00	41,79	42,04	38,33	45,87
2155_A	Veldhuis	194889,98	469396,82	35,00	29,24	29,13	25,76	33,24
2155_A	Veldhuis	194889,98	469396,82	17,00	27,66	27,75	24,02	31,60
2155_B	Veldhuis	194889,98	469396,82	38,00	29,33	29,18	25,79	33,28
2155_B	Veldhuis	194889,98	469396,82	20,00	27,66	27,69	24,02	31,59
2155_C	Veldhuis	194889,98	469396,82	41,00	28,85	28,66	25,24	32,75
2155_C	Veldhuis	194889,98	469396,82	23,00	27,93	27,94	24,38	31,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2155_D	Veldhuis	194889,98	469396,82	26,00	28,87	28,84	25,35	32,86
2155_E	Veldhuis	194889,98	469396,82	29,00	29,37	29,30	25,86	33,36
2155_F	Veldhuis	194889,98	469396,82	32,00	29,38	29,29	25,87	33,36
2156_A	Veldhuis	194900,27	469394,25	35,00	42,87	42,63	39,13	46,69
2156_A	Veldhuis	194900,27	469394,25	17,00	39,22	39,37	35,90	43,37
2156_A	Veldhuis	194900,27	469394,25	2,00	34,17	34,69	30,91	38,43
2156_B	Veldhuis	194900,27	469394,25	38,00	43,12	42,88	39,38	46,94
2156_B	Veldhuis	194900,27	469394,25	20,00	40,93	41,01	37,52	45,01
2156_B	Veldhuis	194900,27	469394,25	5,00	34,90	35,32	31,53	39,07
2156_C	Veldhuis	194900,27	469394,25	41,00	44,11	43,87	40,39	47,94
2156_C	Veldhuis	194900,27	469394,25	23,00	41,80	41,77	38,27	45,78
2156_C	Veldhuis	194900,27	469394,25	8,00	35,39	35,76	31,99	39,54
2156_D	Veldhuis	194900,27	469394,25	26,00	42,36	42,23	38,74	46,27
2156_D	Veldhuis	194900,27	469394,25	11,00	37,52	37,82	34,23	41,72
2156_E	Veldhuis	194900,27	469394,25	29,00	42,63	42,44	38,94	46,49
2156_E	Veldhuis	194900,27	469394,25	14,00	38,89	39,12	35,61	43,08
2156_F	Veldhuis	194900,27	469394,25	32,00	42,79	42,57	39,08	46,63
2157_A	Veldhuis	194904,41	469385,14	35,00	43,71	43,47	40,03	47,56
2157_A	Veldhuis	194904,41	469385,14	17,00	40,54	40,69	37,28	44,72
2157_A	Veldhuis	194904,41	469385,14	2,00	34,25	34,77	30,96	38,49
2157_B	Veldhuis	194904,41	469385,14	38,00	44,08	43,81	40,38	47,91
2157_B	Veldhuis	194904,41	469385,14	20,00	42,22	42,28	38,81	46,29
2157_B	Veldhuis	194904,41	469385,14	5,00	34,78	35,21	31,41	38,96
2157_C	Veldhuis	194904,41	469385,14	41,00	45,06	44,78	41,39	48,91
2157_C	Veldhuis	194904,41	469385,14	23,00	42,89	42,83	39,39	46,88
2157_C	Veldhuis	194904,41	469385,14	8,00	35,74	36,11	32,36	39,90
2157_D	Veldhuis	194904,41	469385,14	26,00	43,38	43,24	39,79	47,30
2157_D	Veldhuis	194904,41	469385,14	11,00	37,65	37,98	34,35	41,85
2157_E	Veldhuis	194904,41	469385,14	29,00	43,62	43,43	39,99	47,51
2157_E	Veldhuis	194904,41	469385,14	14,00	39,92	40,16	36,69	44,14
2157_F	Veldhuis	194904,41	469385,14	32,00	43,74	43,53	40,08	47,61
2158_A	Veldhuis	194908,54	469376,04	35,00	42,61	42,40	38,85	46,42
2158_A	Veldhuis	194908,54	469376,04	17,00	39,75	39,89	36,41	43,88
2158_A	Veldhuis	194908,54	469376,04	2,00	35,10	35,63	31,89	39,39
2158_B	Veldhuis	194908,54	469376,04	38,00	43,08	42,87	39,32	46,89
2158_B	Veldhuis	194908,54	469376,04	20,00	41,12	41,18	37,61	45,13
2158_B	Veldhuis	194908,54	469376,04	5,00	36,68	37,13	33,49	40,97
2158_C	Veldhuis	194908,54	469376,04	41,00	44,16	43,91	40,47	48,00
2158_C	Veldhuis	194908,54	469376,04	23,00	41,96	41,89	38,38	45,91
2158_C	Veldhuis	194908,54	469376,04	8,00	40,10	40,46	36,92	44,37
2158_D	Veldhuis	194908,54	469376,04	26,00	42,48	42,32	38,81	46,35
2158_D	Veldhuis	194908,54	469376,04	11,00	39,12	39,38	35,95	43,38
2158_E	Veldhuis	194908,54	469376,04	29,00	42,70	42,52	38,98	46,54
2158_E	Veldhuis	194908,54	469376,04	14,00	39,89	40,08	36,66	44,10
2158_F	Veldhuis	194908,54	469376,04	32,00	42,74	42,55	38,99	46,56
2159_A	Veldhuis	194903,72	469366,60	35,00	50,06	49,85	46,37	53,91
2159_A	Veldhuis	194903,72	469366,60	17,00	45,02	45,08	41,48	49,02
2159_B	Veldhuis	194903,72	469366,60	38,00	50,51	50,30	46,83	54,37
2159_B	Veldhuis	194903,72	469366,60	20,00	48,09	48,02	44,46	52,01
2159_C	Veldhuis	194903,72	469366,60	41,00	50,86	50,65	47,19	54,72
2159_C	Veldhuis	194903,72	469366,60	23,00	48,54	48,40	44,85	52,41
2159_D	Veldhuis	194903,72	469366,60	26,00	48,80	48,61	45,06	52,63
2159_E	Veldhuis	194903,72	469366,60	29,00	49,13	48,93	45,40	52,96
2159_F	Veldhuis	194903,72	469366,60	32,00	49,61	49,40	45,90	53,45
2160_A	Veldhuis	194893,43	469369,17	35,00	48,51	48,30	44,88	52,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2160_A	Veldhuis	194893,43	469369,17	17,00	44,78	44,82	41,16	48,73
2160_A	Veldhuis	194893,43	469369,17	2,00	43,00	43,80	40,12	47,55
2160_B	Veldhuis	194893,43	469369,17	38,00	49,02	48,81	45,40	52,91
2160_B	Veldhuis	194893,43	469369,17	20,00	45,55	45,46	41,81	49,40
2160_B	Veldhuis	194893,43	469369,17	5,00	42,90	43,53	39,83	47,30
2160_C	Veldhuis	194893,43	469369,17	41,00	49,39	49,18	45,77	53,28
2160_C	Veldhuis	194893,43	469369,17	23,00	45,74	45,58	41,95	49,54
2160_C	Veldhuis	194893,43	469369,17	8,00	42,85	43,33	39,64	47,13
2160_D	Veldhuis	194893,43	469369,17	26,00	46,10	45,91	42,32	49,90
2160_D	Veldhuis	194893,43	469369,17	11,00	43,42	43,76	40,07	47,59
2160_E	Veldhuis	194893,43	469369,17	29,00	46,85	46,64	43,14	50,69
2160_E	Veldhuis	194893,43	469369,17	14,00	44,06	44,24	40,56	48,11
2160_F	Veldhuis	194893,43	469369,17	32,00	47,73	47,52	44,07	51,60
2161_A	Veldhuis	194889,29	469378,27	35,00	47,93	47,71	44,29	51,81
2161_A	Veldhuis	194889,29	469378,27	17,00	44,14	44,20	40,54	48,10
2161_A	Veldhuis	194889,29	469378,27	2,00	42,63	43,41	39,74	47,17
2161_B	Veldhuis	194889,29	469378,27	38,00	48,48	48,26	44,85	52,36
2161_B	Veldhuis	194889,29	469378,27	20,00	44,92	44,84	41,20	48,78
2161_B	Veldhuis	194889,29	469378,27	5,00	42,53	43,16	39,47	46,93
2161_C	Veldhuis	194889,29	469378,27	41,00	48,86	48,64	45,24	52,75
2161_C	Veldhuis	194889,29	469378,27	23,00	45,36	45,20	41,59	49,18
2161_C	Veldhuis	194889,29	469378,27	8,00	42,43	42,91	39,24	46,72
2161_D	Veldhuis	194889,29	469378,27	26,00	45,71	45,52	41,93	49,51
2161_D	Veldhuis	194889,29	469378,27	11,00	42,95	43,29	39,62	47,13
2161_E	Veldhuis	194889,29	469378,27	29,00	46,44	46,23	42,72	50,27
2161_E	Veldhuis	194889,29	469378,27	14,00	43,54	43,74	40,07	47,61
2161_F	Veldhuis	194889,29	469378,27	32,00	47,24	47,02	43,57	51,10
2162_A	Veldhuis	194885,16	469387,38	35,00	47,31	47,09	43,66	51,18
2162_A	Veldhuis	194885,16	469387,38	17,00	43,14	43,22	39,53	47,10
2162_A	Veldhuis	194885,16	469387,38	2,00	41,57	42,35	38,66	46,10
2162_B	Veldhuis	194885,16	469387,38	38,00	47,95	47,74	44,32	51,84
2162_B	Veldhuis	194885,16	469387,38	20,00	43,92	43,88	40,21	47,80
2162_B	Veldhuis	194885,16	469387,38	5,00	41,51	42,15	38,43	45,90
2162_C	Veldhuis	194885,16	469387,38	41,00	48,41	48,19	44,79	52,30
2162_C	Veldhuis	194885,16	469387,38	23,00	44,62	44,48	40,84	48,43
2162_C	Veldhuis	194885,16	469387,38	8,00	41,35	41,85	38,14	45,64
2162_D	Veldhuis	194885,16	469387,38	26,00	45,08	44,90	41,30	48,89
2162_D	Veldhuis	194885,16	469387,38	11,00	41,88	42,25	38,54	46,06
2162_E	Veldhuis	194885,16	469387,38	29,00	45,78	45,57	42,03	49,60
2162_E	Veldhuis	194885,16	469387,38	14,00	42,52	42,74	39,03	46,58
2162_F	Veldhuis	194885,16	469387,38	32,00	46,53	46,31	42,84	50,38
2163_A	Veldhuis	194912,92	469366,42	2,00	33,97	34,51	30,74	38,25
2163_B	Veldhuis	194912,92	469366,42	5,00	35,12	35,57	31,79	39,32
2163_C	Veldhuis	194912,92	469366,42	8,00	36,14	36,48	32,76	40,29
2163_D	Veldhuis	194912,92	469366,42	11,00	39,31	39,66	36,08	43,55
2163_E	Veldhuis	194912,92	469366,42	14,00	39,77	40,06	36,50	43,98
2164_A	Veldhuis	194907,45	469358,42	2,00	43,15	43,74	40,21	47,62
2164_B	Veldhuis	194907,45	469358,42	5,00	43,73	44,20	40,65	48,09
2164_C	Veldhuis	194907,45	469358,42	8,00	45,65	46,05	42,48	49,94
2164_D	Veldhuis	194907,45	469358,42	11,00	46,19	46,45	42,86	50,35
2164_E	Veldhuis	194907,45	469358,42	14,00	46,88	47,02	43,44	50,95
2165_A	Veldhuis	194898,39	469358,26	2,00	44,48	45,25	41,61	49,03
2165_B	Veldhuis	194898,39	469358,26	5,00	44,36	44,96	41,30	48,76
2165_C	Veldhuis	194898,39	469358,26	8,00	44,38	44,83	41,18	48,66
2165_D	Veldhuis	194898,39	469358,26	11,00	44,91	45,21	41,56	49,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2165_E	Veldhuis	194898,39	469358,26	14,00	45,54	45,69	42,05	49,58
3001_A	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	55,50	52,24	51,99	48,51	56,06
3001_A	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	37,50	52,85	52,60	49,12	56,67
3001_A	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	19,50	53,41	53,25	49,63	57,22
3001_B	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	58,50	52,14	51,89	48,41	55,96
3001_B	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	40,50	52,72	52,47	49,00	56,55
3001_B	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	22,50	53,45	53,27	49,68	57,26
3001_C	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	61,50	52,04	51,79	48,30	55,85
3001_C	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	43,50	52,60	52,35	48,87	56,42
3001_C	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	25,50	53,47	53,27	49,71	57,28
3001_D	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	64,50	51,92	51,68	48,19	55,74
3001_D	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	46,50	52,48	52,24	48,75	56,30
3001_D	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	28,50	53,23	53,02	49,49	57,05
3001_D	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	10,50	49,62	49,48	45,71	53,36
3001_E	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	67,50	51,80	51,55	48,06	55,61
3001_E	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	49,50	52,36	52,12	48,63	56,18
3001_E	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	31,50	53,08	52,85	49,35	56,90
3001_E	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	13,50	51,68	51,54	47,85	55,46
3001_F	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	52,50	52,25	52,01	48,52	56,07
3001_F	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	34,50	52,97	52,73	49,24	56,79
3001_F	Kavel Zuid	194933,88	469102,55	16,50	52,86	52,71	49,07	56,67
3002_A	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	55,50	52,88	52,62	49,10	56,67
3002_A	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	37,50	53,74	53,48	49,98	57,54
3002_A	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	19,50	54,54	54,35	50,74	58,33
3002_B	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	58,50	52,73	52,48	48,96	56,53
3002_B	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	40,50	53,60	53,35	49,84	57,40
3002_B	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	22,50	54,46	54,24	50,68	58,26
3002_C	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	61,50	52,59	52,34	48,81	56,38
3002_C	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	43,50	53,46	53,21	49,69	57,26
3002_C	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	25,50	54,39	54,15	50,64	58,20
3002_D	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	64,50	52,45	52,20	48,67	56,24
3002_D	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	46,50	53,31	53,06	49,55	57,11
3002_D	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	28,50	54,23	53,99	50,48	58,04
3002_D	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	10,50	51,43	51,31	47,55	55,19
3002_E	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	67,50	52,31	52,06	48,53	56,10
3002_E	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	49,50	53,17	52,91	49,40	56,96
3002_E	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	31,50	54,03	53,78	50,28	57,84
3002_E	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	13,50	53,60	53,47	49,81	57,41
3002_F	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	52,50	53,02	52,77	49,25	56,82
3002_F	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	34,50	53,88	53,63	50,13	57,69
3002_F	Kavel Zuid	194935,48	469112,42	16,50	54,43	54,28	50,64	58,24
3003_A	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	55,50	53,55	53,29	49,75	57,33
3003_A	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	37,50	54,62	54,36	50,83	58,40
3003_A	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	19,50	55,70	55,42	51,91	59,48
3003_B	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	58,50	53,38	53,12	49,57	57,15
3003_B	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	40,50	54,45	54,18	50,65	58,22
3003_B	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	22,50	55,57	55,30	51,79	59,36
3003_C	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	61,50	53,21	52,95	49,40	56,98
3003_C	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	43,50	54,27	54,00	50,46	58,04
3003_C	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	25,50	55,39	55,12	51,61	59,18
3003_D	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	64,50	53,05	52,79	49,24	56,82
3003_D	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	46,50	54,08	53,82	50,28	57,86
3003_D	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	28,50	55,24	54,97	51,45	59,02
3003_D	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	10,50	54,41	54,27	50,58	58,19
3003_E	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	67,50	52,88	52,63	49,08	56,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3003_E	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	49,50	53,90	53,64	50,10	57,68
3003_E	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	31,50	55,01	54,74	51,22	58,79
3003_E	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	13,50	55,83	55,65	51,99	59,60
3003_F	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	52,50	53,73	53,47	49,92	57,50
3003_F	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	34,50	54,80	54,54	51,01	58,58
3003_F	Kavel Zuid	194937,08	469122,29	16,50	55,78	55,54	51,97	59,56
3004_A	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	55,50	57,10	56,82	53,39	60,93
3004_A	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	37,50	58,43	58,13	54,73	62,26
3004_A	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	19,50	59,81	59,49	56,13	63,64
3004_B	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	58,50	56,89	56,61	53,19	60,72
3004_B	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	40,50	58,20	57,90	54,50	62,03
3004_B	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	22,50	59,59	59,27	55,92	63,43
3004_C	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	61,50	56,69	56,42	52,99	60,52
3004_C	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	43,50	57,97	57,68	54,27	61,80
3004_C	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	25,50	59,37	59,05	55,69	63,20
3004_D	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	64,50	56,50	56,22	52,79	60,33
3004_D	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	46,50	57,74	57,45	54,04	61,57
3004_D	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	28,50	59,14	58,83	55,46	62,98
3004_D	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	10,50	59,53	59,35	55,81	63,37
3004_E	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	67,50	56,31	56,04	52,60	60,14
3004_E	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	49,50	57,52	57,24	53,82	61,35
3004_E	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	31,50	58,90	58,60	55,22	62,74
3004_E	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	13,50	60,14	59,88	56,41	63,96
3004_F	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	52,50	57,30	57,02	53,60	61,13
3004_F	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	34,50	58,66	58,37	54,97	62,49
3004_F	Kavel Zuid	194930,04	469127,94	16,50	59,99	59,67	56,30	63,82
3005_A	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	55,50	57,18	56,90	53,50	61,02
3005_A	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	37,50	58,55	58,24	54,87	62,39
3005_A	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	19,50	59,98	59,64	56,33	63,83
3005_B	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	58,50	56,98	56,69	53,29	60,81
3005_B	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	40,50	58,31	58,01	54,63	62,15
3005_B	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	22,50	59,76	59,42	56,10	63,60
3005_C	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	61,50	56,77	56,49	53,08	60,61
3005_C	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	43,50	58,08	57,78	54,39	61,91
3005_C	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	25,50	59,52	59,20	55,87	63,37
3005_D	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	64,50	56,57	56,30	52,88	60,41
3005_D	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	46,50	57,84	57,55	54,16	61,68
3005_D	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	28,50	59,28	58,96	55,62	63,13
3005_D	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	10,50	59,49	59,31	55,79	63,34
3005_E	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	67,50	56,38	56,11	52,69	60,22
3005_E	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	49,50	57,62	57,33	53,93	61,45
3005_E	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	31,50	59,04	58,72	55,37	62,88
3005_E	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	13,50	60,31	60,05	56,59	64,13
3005_F	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	52,50	57,40	57,11	53,71	61,23
3005_F	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	34,50	58,79	58,48	55,12	62,63
3005_F	Kavel Zuid	194920,15	469129,44	16,50	60,16	59,84	56,48	63,99
3006_A	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	55,50	57,26	56,96	53,60	61,11
3006_A	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	37,50	58,63	58,31	54,98	62,48
3006_A	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	19,50	60,09	59,75	56,45	63,94
3006_B	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	58,50	57,05	56,76	53,38	60,90
3006_B	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	40,50	58,39	58,08	54,73	62,24
3006_B	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	22,50	59,87	59,52	56,24	63,73
3006_C	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	61,50	56,85	56,55	53,18	60,69
3006_C	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	43,50	58,15	57,84	54,49	62,00
3006_C	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	25,50	59,63	59,29	56,00	63,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3006_D	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	64,50	56,64	56,35	52,97	60,49
3006_D	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	46,50	57,92	57,61	54,26	61,77
3006_D	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	28,50	59,38	59,05	55,74	63,24
3006_D	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	10,50	59,43	59,24	55,76	63,30
3006_E	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	67,50	56,45	56,16	52,78	60,30
3006_E	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	49,50	57,70	57,39	54,03	61,54
3006_E	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	31,50	59,13	58,80	55,48	62,98
3006_E	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	13,50	60,42	60,17	56,72	64,26
3006_F	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	52,50	57,48	57,17	53,81	61,32
3006_F	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	34,50	58,88	58,56	55,23	62,73
3006_F	Kavel Zuid	194910,26	469130,95	16,50	60,26	59,95	56,60	64,11
3007_A	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	55,50	54,21	53,91	50,63	58,11
3007_A	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	37,50	55,61	55,29	52,03	59,50
3007_A	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	19,50	57,15	56,84	53,55	61,03
3007_B	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	58,50	54,00	53,70	50,42	57,90
3007_B	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	40,50	55,36	55,04	51,78	59,25
3007_B	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	22,50	56,87	56,56	53,28	60,76
3007_C	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	61,50	53,79	53,50	50,22	57,70
3007_C	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	43,50	55,12	54,81	51,54	59,02
3007_C	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	25,50	56,61	56,29	53,03	60,50
3007_D	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	64,50	53,59	53,30	50,01	57,49
3007_D	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	46,50	54,88	54,57	51,30	58,78
3007_D	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	28,50	56,37	56,04	52,78	60,26
3007_D	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	10,50	55,92	55,69	52,32	59,82
3007_E	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	67,50	53,39	53,10	49,82	57,30
3007_E	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	49,50	54,65	54,34	51,07	58,55
3007_E	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	31,50	56,12	55,79	52,54	60,01
3007_E	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	13,50	57,20	56,94	53,60	61,09
3007_F	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	52,50	54,42	54,12	50,85	58,32
3007_F	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	34,50	55,86	55,53	52,28	59,75
3007_F	Kavel Zuid	194901,81	469127,68	16,50	57,37	57,09	53,75	61,25
3008_A	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	55,50	53,51	53,22	49,99	57,45
3008_A	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	37,50	54,63	54,34	51,11	58,57
3008_A	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	19,50	55,80	55,52	52,27	59,73
3008_B	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	58,50	53,33	53,04	49,82	57,27
3008_B	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	40,50	54,44	54,14	50,92	58,37
3008_B	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	22,50	55,63	55,34	52,08	59,55
3008_C	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	61,50	53,16	52,87	49,64	57,10
3008_C	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	43,50	54,25	53,95	50,73	58,18
3008_C	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	25,50	55,42	55,13	51,89	59,35
3008_D	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	64,50	52,98	52,70	49,47	56,92
3008_D	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	46,50	54,06	53,76	50,54	57,99
3008_D	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	28,50	55,22	54,93	51,69	59,15
3008_D	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	10,50	54,68	54,43	51,16	58,62
3008_E	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	67,50	52,81	52,53	49,29	56,75
3008_E	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	49,50	53,87	53,58	50,36	57,81
3008_E	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	31,50	55,02	54,73	51,50	58,96
3008_E	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	13,50	55,55	55,28	52,01	59,48
3008_F	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	52,50	53,69	53,40	50,17	57,63
3008_F	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	34,50	54,83	54,53	51,30	58,76
3008_F	Kavel Zuid	194900,28	469117,80	16,50	55,83	55,55	52,30	59,76
3009_A	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	55,50	52,90	52,61	49,42	56,86
3009_A	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	37,50	53,83	53,54	50,34	57,78
3009_A	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	19,50	54,69	54,41	51,20	58,65
3009_B	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	58,50	52,75	52,46	49,27	56,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3009_B	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	40,50	53,67	53,38	50,18	57,62
3009_B	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	22,50	54,55	54,26	51,05	58,50
3009_C	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	61,50	52,60	52,32	49,13	56,57
3009_C	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	43,50	53,51	53,22	50,03	57,47
3009_C	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	25,50	54,43	54,15	50,93	58,38
3009_D	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	64,50	52,45	52,17	48,98	56,42
3009_D	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	46,50	53,35	53,07	49,87	57,31
3009_D	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	28,50	54,30	54,02	50,80	58,25
3009_D	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	10,50	54,14	53,89	50,66	58,11
3009_E	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	67,50	52,31	52,03	48,83	56,27
3009_E	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	49,50	53,19	52,91	49,72	57,16
3009_E	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	31,50	54,14	53,86	50,65	58,10
3009_E	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	13,50	54,74	54,47	51,24	58,69
3009_F	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	52,50	53,05	52,76	49,57	57,01
3009_F	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	34,50	53,98	53,70	50,49	57,94
3009_F	Kavel Zuid	194898,75	469107,92	16,50	54,81	54,53	51,32	58,77
3010_A	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	55,50	28,36	28,62	24,38	32,15
3010_A	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	37,50	28,46	28,47	25,10	32,55
3010_A	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	19,50	43,37	43,05	39,90	47,33
3010_B	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	58,50	28,25	28,45	24,23	32,00
3010_B	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	40,50	27,51	27,68	23,93	31,51
3010_B	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	22,50	40,50	40,12	37,01	44,44
3010_C	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	61,50	28,13	28,27	24,07	31,85
3010_C	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	43,50	26,86	27,17	23,08	30,77
3010_C	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	25,50	39,05	38,75	35,38	42,89
3010_D	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	64,50	28,00	28,08	23,92	31,69
3010_D	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	46,50	27,11	27,41	23,35	31,03
3010_D	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	28,50	33,99	33,58	30,50	37,92
3010_D	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	10,50	46,10	45,85	42,69	50,11
3010_E	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	67,50	27,78	27,83	23,71	31,47
3010_E	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	49,50	28,12	28,44	24,27	32,00
3010_E	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	31,50	31,02	30,67	27,83	35,15
3010_E	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	13,50	46,51	46,23	43,12	50,53
3010_F	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	52,50	28,38	28,68	24,46	32,21
3010_F	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	34,50	29,63	29,46	26,43	33,78
3010_F	Kavel Zuid	194905,72	469102,29	16,50	44,97	44,66	41,54	48,96
3011_A	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	55,50	26,91	26,98	23,01	30,70
3011_A	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	37,50	25,30	24,82	21,95	29,30
3011_A	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	19,50	42,80	42,47	39,37	46,78
3011_B	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	58,50	27,15	27,19	23,19	30,90
3011_B	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	40,50	23,54	23,08	20,05	27,46
3011_B	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	22,50	40,26	39,85	36,78	44,20
3011_C	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	61,50	27,37	27,37	23,36	31,08
3011_C	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	43,50	22,35	22,02	18,70	26,20
3011_C	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	25,50	37,95	37,61	34,22	41,75
3011_D	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	64,50	27,44	27,42	23,41	31,14
3011_D	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	46,50	23,50	23,27	20,07	27,50
3011_D	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	28,50	32,81	32,38	29,26	36,70
3011_D	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	10,50	45,97	45,71	42,53	49,96
3011_E	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	67,50	27,45	27,43	23,42	31,15
3011_E	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	49,50	25,88	25,92	22,19	29,78
3011_E	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	31,50	29,38	28,93	26,05	33,40
3011_E	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	13,50	46,37	46,10	42,97	50,38
3011_F	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	52,50	26,61	26,69	22,79	30,45
3011_F	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	34,50	27,21	26,72	23,93	31,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3011_F	Kavel Zuid	194915,60	469100,78	16,50	44,13	43,79	40,72	48,12
3012_A	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	55,50	27,21	27,27	23,29	30,99
3012_A	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	37,50	25,17	24,62	21,81	29,15
3012_A	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	19,50	43,45	43,15	40,03	47,44
3012_B	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	58,50	27,45	27,47	23,47	31,18
3012_B	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	40,50	23,51	23,04	20,02	27,43
3012_B	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	22,50	41,77	41,40	38,37	45,76
3012_C	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	61,50	27,65	27,63	23,63	31,35
3012_C	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	43,50	22,58	22,24	18,95	26,44
3012_C	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	25,50	40,47	40,20	36,90	44,38
3012_D	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	64,50	27,66	27,64	23,63	31,36
3012_D	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	46,50	24,47	24,33	21,03	28,48
3012_D	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	28,50	35,45	35,08	32,08	39,46
3012_D	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	10,50	45,68	45,39	42,17	49,62
3012_E	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	67,50	27,68	27,66	23,65	31,38
3012_E	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	49,50	26,40	26,45	22,67	30,28
3012_E	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	31,50	30,05	29,55	26,71	34,05
3012_E	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	13,50	45,78	45,46	42,33	49,75
3012_F	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	52,50	26,94	27,01	23,09	30,76
3012_F	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	34,50	27,31	26,76	24,02	31,34
3012_F	Kavel Zuid	194925,49	469099,26	16,50	43,97	43,63	40,53	47,94
3013_A	Kavel Zuid	195008,47	469088,96	19,50	43,85	43,64	40,06	47,64
3013_B	Kavel Zuid	195008,47	469088,96	22,50	41,68	41,41	37,83	45,43
3013_D	Kavel Zuid	195008,47	469088,96	10,50	41,38	41,19	37,69	45,24
3013_E	Kavel Zuid	195008,47	469088,96	13,50	42,27	42,06	38,46	46,05
3013_F	Kavel Zuid	195008,47	469088,96	16,50	42,84	42,62	39,04	46,63
3014_A	Kavel Zuid	195016,75	469087,71	19,50	42,14	41,92	38,40	45,96
3014_B	Kavel Zuid	195016,75	469087,71	22,50	40,54	40,28	36,75	44,32
3014_D	Kavel Zuid	195016,75	469087,71	10,50	41,81	41,65	38,04	45,63
3014_E	Kavel Zuid	195016,75	469087,71	13,50	41,38	41,14	37,55	45,14
3014_F	Kavel Zuid	195016,75	469087,71	16,50	41,22	40,98	37,44	45,01
3015_D	Kavel Zuid	195028,24	469085,93	10,50	41,44	41,27	37,61	45,22
3015_E	Kavel Zuid	195028,24	469085,93	13,50	39,55	39,30	35,67	43,28
3015_F	Kavel Zuid	195028,24	469085,93	16,50	38,45	38,20	34,60	42,20
3016_D	Kavel Zuid	195031,26	469088,11	10,50	51,93	51,73	48,44	55,90
3016_E	Kavel Zuid	195031,26	469088,11	13,50	53,10	52,87	49,54	57,02
3016_F	Kavel Zuid	195031,26	469088,11	16,50	53,50	53,23	49,92	57,40
3017_D	Kavel Zuid	195032,71	469098,00	10,50	53,74	53,52	50,13	57,64
3017_E	Kavel Zuid	195032,71	469098,00	13,50	54,23	53,97	50,59	58,10
3017_F	Kavel Zuid	195032,71	469098,00	16,50	54,19	53,90	50,55	58,05
3018_D	Kavel Zuid	195034,16	469107,90	10,50	54,49	54,29	50,82	58,36
3018_E	Kavel Zuid	195034,16	469107,90	13,50	54,99	54,74	51,30	58,83
3018_F	Kavel Zuid	195034,16	469107,90	16,50	54,88	54,61	51,19	58,72
3019_D	Kavel Zuid	195031,94	469110,89	10,50	58,15	57,97	54,40	61,97
3019_E	Kavel Zuid	195031,94	469110,89	13,50	58,70	58,46	54,94	62,50
3019_F	Kavel Zuid	195031,94	469110,89	16,50	58,56	58,30	54,80	62,36
3020_A	Kavel Zuid	195020,68	469112,60	37,50	57,51	57,25	53,76	61,32
3020_A	Kavel Zuid	195020,68	469112,60	19,50	58,48	58,22	54,72	62,28
3020_B	Kavel Zuid	195020,68	469112,60	40,50	57,33	57,07	53,57	61,13
3020_B	Kavel Zuid	195020,68	469112,60	22,50	58,36	58,10	54,60	62,16
3020_C	Kavel Zuid	195020,68	469112,60	43,50	57,14	56,88	53,39	60,95
3020_C	Kavel Zuid	195020,68	469112,60	25,50	58,22	57,96	54,47	62,03
3020_D	Kavel Zuid	195020,68	469112,60	28,50	58,07	57,81	54,32	61,88
3020_D	Kavel Zuid	195020,68	469112,60	10,50	57,71	57,55	53,94	61,53
3020_E	Kavel Zuid	195020,68	469112,60	31,50	57,90	57,64	54,15	61,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3020_E	Kavel Zuid	195020,68	469112,60	13,50	58,79	58,55	55,01	62,58
3020_F	Kavel Zuid	195020,68	469112,60	34,50	57,71	57,44	53,96	61,51
3020_F	Kavel Zuid	195020,68	469112,60	16,50	58,65	58,40	54,88	62,45
3021_A	Kavel Zuid	195012,18	469113,93	37,50	57,63	57,38	53,87	61,43
3021_A	Kavel Zuid	195012,18	469113,93	19,50	58,64	58,39	54,86	62,43
3021_B	Kavel Zuid	195012,18	469113,93	22,50	58,50	58,25	54,73	62,30
3021_C	Kavel Zuid	195012,18	469113,93	25,50	58,34	58,09	54,58	62,14
3021_D	Kavel Zuid	195012,18	469113,93	28,50	58,19	57,94	54,43	61,99
3021_D	Kavel Zuid	195012,18	469113,93	10,50	55,90	55,75	52,12	59,71
3021_E	Kavel Zuid	195012,18	469113,93	31,50	58,02	57,76	54,26	61,82
3021_E	Kavel Zuid	195012,18	469113,93	13,50	58,90	58,69	55,10	62,69
3021_F	Kavel Zuid	195012,18	469113,93	34,50	57,83	57,58	54,08	61,64
3021_F	Kavel Zuid	195012,18	469113,93	16,50	58,82	58,57	55,04	62,61
3022_A	Kavel Zuid	195008,05	469103,28	37,50	54,14	53,93	50,40	57,96
3022_A	Kavel Zuid	195007,94	469103,33	19,50	55,14	54,93	51,35	58,93
3022_B	Kavel Zuid	195007,94	469103,33	22,50	55,00	54,78	51,23	58,80
3022_C	Kavel Zuid	195007,94	469103,33	25,50	54,91	54,69	51,15	58,72
3022_D	Kavel Zuid	195007,94	469103,33	28,50	54,70	54,48	50,95	58,51
3022_D	Kavel Zuid	195007,94	469103,33	10,50	51,68	51,52	47,82	55,44
3022_E	Kavel Zuid	195008,05	469103,28	31,50	54,38	54,16	50,63	58,19
3022_E	Kavel Zuid	195007,94	469103,33	13,50	54,38	54,24	50,57	58,18
3022_F	Kavel Zuid	195008,05	469103,28	34,50	54,31	54,09	50,56	58,12
3022_F	Kavel Zuid	195007,94	469103,33	16,50	55,14	54,97	51,33	58,93
3023_A	Kavel Zuid	195006,22	469091,95	19,50	54,06	53,92	50,29	57,88
3023_B	Kavel Zuid	195006,22	469091,95	22,50	54,09	53,92	50,32	57,90
3023_D	Kavel Zuid	195006,22	469091,95	10,50	49,29	49,11	45,33	52,99
3023_D	Kavel Zuid	195006,22	469091,95	10,50	49,29	49,11	45,33	52,99
3023_E	Kavel Zuid	195006,22	469091,95	13,50	51,91	51,75	48,04	55,67
3023_E	Kavel Zuid	195006,22	469091,95	13,50	51,91	51,75	48,04	55,67
3023_F	Kavel Zuid	195006,22	469091,95	16,50	53,38	53,25	49,60	57,20
3023_F	Kavel Zuid	195006,22	469091,95	16,50	53,38	53,25	49,60	57,20
3024_A	Kavel Zuid	195017,29	469090,72	37,50	30,96	30,78	27,47	34,94
3024_B	Kavel Zuid	195017,29	469090,72	40,50	31,09	31,00	27,61	35,09
3024_C	Kavel Zuid	195017,29	469090,72	43,50	31,18	31,15	27,61	35,14
3024_C	Kavel Zuid	195017,29	469090,72	25,50	39,44	39,20	35,80	43,31
3024_D	Kavel Zuid	195017,29	469090,72	28,50	34,58	34,17	30,91	38,40
3024_E	Kavel Zuid	195017,29	469090,72	31,50	32,66	32,27	29,14	36,58
3024_F	Kavel Zuid	195017,29	469090,72	34,50	31,57	31,24	28,08	35,52
3025_A	Kavel Zuid	195029,84	469099,96	19,50	52,27	51,97	48,69	56,17
3025_B	Kavel Zuid	195029,84	469099,96	22,50	53,89	53,62	50,24	57,75
3025_C	Kavel Zuid	195029,84	469099,96	25,50	54,01	53,72	50,36	57,87
3025_D	Kavel Zuid	195029,84	469099,96	28,50	53,92	53,62	50,28	57,78
3026_B	Kavel Zuid	195010,96	469102,90	40,50	45,05	44,84	41,43	48,94
3026_C	Kavel Zuid	195010,96	469102,90	43,50	50,91	50,72	47,21	54,76
3027_A	Kavel Zuid	195027,00	469100,41	37,50	53,31	53,01	49,66	57,17
3027_A	Kavel Zuid	195027,07	469100,40	37,50	53,31	53,02	49,66	57,17
3027_B	Kavel Zuid	195027,00	469100,41	40,50	53,28	52,97	49,62	57,13
3027_C	Kavel Zuid	195027,00	469100,41	43,50	53,15	52,83	49,49	57,00
3027_E	Kavel Zuid	195027,00	469100,41	31,50	51,33	50,98	47,79	55,24
3027_E	Kavel Zuid	195027,07	469100,40	31,50	51,39	51,03	47,84	55,29
3027_F	Kavel Zuid	195027,00	469100,41	34,50	52,76	52,45	49,12	56,62
3027_F	Kavel Zuid	195027,07	469100,40	34,50	52,78	52,47	49,14	56,64
3028_A	Kavel Zuid	195146,61	469078,29	19,50	41,40	40,43	38,62	45,68
3028_B	Kavel Zuid	195146,61	469078,29	22,50	43,31	42,36	40,61	47,65
3028_D	Kavel Zuid	195146,61	469078,29	10,50	34,45	34,10	30,84	38,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3028_E	Kavel Zuid	195146,61	469078,29	13,50	36,29	35,80	32,69	40,14
3028_F	Kavel Zuid	195146,61	469078,29	16,50	37,86	37,21	34,44	41,79
3029_A	Kavel Zuid	195154,93	469077,33	19,50	40,06	39,48	36,71	44,04
3029_B	Kavel Zuid	195154,93	469077,33	22,50	41,87	41,29	38,63	45,92
3029_D	Kavel Zuid	195154,93	469077,33	10,50	36,52	36,53	32,63	40,30
3029_E	Kavel Zuid	195154,93	469077,33	13,50	38,31	38,20	34,39	42,05
3029_F	Kavel Zuid	195154,93	469077,33	16,50	39,06	38,69	35,37	42,88
3030_D	Kavel Zuid	195166,47	469075,95	10,50	38,34	38,12	34,54	42,13
3030_E	Kavel Zuid	195166,47	469075,95	13,50	40,06	39,74	36,23	43,81
3030_F	Kavel Zuid	195166,47	469075,95	16,50	40,57	40,11	36,88	44,37
3031_D	Kavel Zuid	195169,42	469078,24	10,50	47,45	46,60	44,59	51,70
3031_E	Kavel Zuid	195169,42	469078,24	13,50	53,46	52,41	50,82	57,82
3031_F	Kavel Zuid	195169,42	469078,24	16,50	54,11	53,09	51,35	58,40
3032_D	Kavel Zuid	195170,52	469088,18	10,50	52,45	51,57	49,80	56,83
3032_E	Kavel Zuid	195170,52	469088,18	13,50	55,37	54,47	52,55	59,63
3032_F	Kavel Zuid	195170,52	469088,18	16,50	55,48	54,58	52,60	59,71
3033_D	Kavel Zuid	195171,62	469098,12	10,50	55,72	54,78	52,99	60,04
3033_E	Kavel Zuid	195171,62	469098,12	13,50	56,07	55,15	53,21	60,31
3033_F	Kavel Zuid	195171,62	469098,12	16,50	56,08	55,16	53,19	60,30
3034_D	Kavel Zuid	195169,30	469101,03	10,50	59,53	58,74	56,58	63,73
3034_E	Kavel Zuid	195169,30	469101,03	13,50	59,57	58,78	56,59	63,75
3034_F	Kavel Zuid	195169,30	469101,03	16,50	59,51	58,72	56,50	63,67
3035_A	Kavel Zuid	195157,98	469102,34	37,50	58,65	57,91	55,57	62,77
3035_A	Kavel Zuid	195157,98	469102,34	19,50	59,41	58,65	56,35	63,54
3035_B	Kavel Zuid	195157,98	469102,34	40,50	58,48	57,75	55,40	62,61
3035_B	Kavel Zuid	195157,98	469102,34	22,50	59,30	58,55	56,24	63,43
3035_C	Kavel Zuid	195157,98	469102,34	43,50	58,32	57,59	55,23	62,44
3035_C	Kavel Zuid	195157,98	469102,34	25,50	59,20	58,45	56,13	63,33
3035_D	Kavel Zuid	195157,98	469102,34	28,50	59,08	58,34	56,01	63,21
3035_D	Kavel Zuid	195157,98	469102,34	10,50	59,52	58,77	56,52	63,69
3035_E	Kavel Zuid	195157,98	469102,34	31,50	58,96	58,21	55,89	63,09
3035_E	Kavel Zuid	195157,98	469102,34	13,50	59,55	58,80	56,53	63,71
3035_F	Kavel Zuid	195157,98	469102,34	34,50	58,81	58,07	55,74	62,94
3035_F	Kavel Zuid	195157,98	469102,34	16,50	59,49	58,73	56,45	63,64
3036_A	Kavel Zuid	195149,44	469103,38	37,50	58,63	57,94	55,50	62,73
3036_A	Kavel Zuid	195149,44	469103,38	19,50	59,40	58,71	56,30	63,52
3036_B	Kavel Zuid	195149,44	469103,38	22,50	59,30	58,61	56,19	63,41
3036_C	Kavel Zuid	195149,44	469103,38	25,50	59,20	58,51	56,08	63,31
3036_D	Kavel Zuid	195149,44	469103,38	28,50	59,08	58,40	55,96	63,19
3036_D	Kavel Zuid	195149,44	469103,38	10,50	59,53	58,84	56,48	63,68
3036_E	Kavel Zuid	195149,44	469103,38	31,50	58,95	58,27	55,83	63,06
3036_E	Kavel Zuid	195149,44	469103,38	13,50	59,56	58,86	56,48	63,69
3036_F	Kavel Zuid	195149,44	469103,38	34,50	58,80	58,11	55,67	62,90
3036_F	Kavel Zuid	195149,44	469103,38	16,50	59,49	58,79	56,40	63,61
3037_A	Kavel Zuid	195146,53	469101,08	37,50	55,61	55,15	52,23	59,60
3037_A	Kavel Zuid	195146,53	469101,08	19,50	56,33	55,86	52,99	60,34
3037_B	Kavel Zuid	195146,53	469101,08	22,50	56,26	55,79	52,91	60,26
3037_C	Kavel Zuid	195146,53	469101,08	25,50	56,18	55,72	52,83	60,19
3037_D	Kavel Zuid	195146,53	469101,08	28,50	56,09	55,63	52,74	60,10
3037_D	Kavel Zuid	195146,53	469101,08	10,50	55,96	55,50	52,72	60,03
3037_E	Kavel Zuid	195146,53	469101,08	31,50	55,97	55,50	52,61	59,97
3037_E	Kavel Zuid	195146,53	469101,08	13,50	56,46	55,98	53,12	60,47
3037_F	Kavel Zuid	195146,53	469101,08	34,50	55,80	55,34	52,44	59,80
3037_F	Kavel Zuid	195146,53	469101,08	16,50	56,40	55,93	53,06	60,41
3038_A	Kavel Zuid	195145,68	469092,59	37,50	55,09	54,65	51,72	59,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3038_A	Kavel Zuid	195145,58	469092,64	19,50	55,63	55,18	52,26	59,63
3038_B	Kavel Zuid	195145,58	469092,64	22,50	55,58	55,13	52,21	59,58
3038_C	Kavel Zuid	195145,58	469092,64	25,50	55,52	55,07	52,16	59,52
3038_D	Kavel Zuid	195145,58	469092,64	28,50	55,47	55,02	52,10	59,47
3038_D	Kavel Zuid	195145,58	469092,64	10,50	52,08	51,65	48,78	56,12
3038_E	Kavel Zuid	195145,68	469092,59	31,50	55,37	54,93	52,01	59,37
3038_E	Kavel Zuid	195145,58	469092,64	13,50	55,62	55,18	52,27	59,63
3038_F	Kavel Zuid	195145,68	469092,59	34,50	55,25	54,81	51,88	59,25
3038_F	Kavel Zuid	195145,58	469092,64	16,50	55,69	55,23	52,31	59,68
3039_A	Kavel Zuid	195144,25	469081,21	19,50	54,85	54,43	51,46	58,84
3039_B	Kavel Zuid	195144,25	469081,21	22,50	54,83	54,40	51,44	58,82
3039_D	Kavel Zuid	195144,25	469081,21	10,50	48,56	48,19	45,12	52,53
3039_E	Kavel Zuid	195144,25	469081,21	13,50	53,72	53,31	50,41	57,76
3039_F	Kavel Zuid	195144,25	469081,21	16,50	54,79	54,38	51,40	58,78
3040_A	Kavel Zuid	195155,36	469080,36	37,50	44,40	43,89	41,10	48,43
3040_B	Kavel Zuid	195155,36	469080,36	40,50	44,43	43,90	41,17	48,48
3040_C	Kavel Zuid	195155,36	469080,36	43,50	40,06	39,65	36,66	44,04
3040_C	Kavel Zuid	195155,36	469080,36	25,50	42,15	41,67	38,84	46,18
3040_D	Kavel Zuid	195155,36	469080,36	28,50	42,80	42,36	39,47	46,82
3040_E	Kavel Zuid	195155,36	469080,36	31,50	43,47	43,00	40,16	47,50
3040_F	Kavel Zuid	195155,36	469080,36	34,50	44,02	43,54	40,72	48,05
3041_A	Kavel Zuid	195167,58	469090,03	19,50	52,72	51,84	49,77	56,90
3041_B	Kavel Zuid	195167,58	469090,03	22,50	55,20	54,24	52,34	59,43
3041_C	Kavel Zuid	195167,58	469090,03	25,50	55,26	54,30	52,36	59,46
3041_D	Kavel Zuid	195167,58	469090,03	28,50	55,17	54,21	52,27	59,37
3042_B	Kavel Zuid	195148,61	469092,31	40,50	47,60	47,37	43,87	51,42
3042_C	Kavel Zuid	195148,61	469092,31	43,50	52,68	52,37	49,08	56,56
3043_A	Kavel Zuid	195164,73	469090,39	37,50	54,85	53,92	51,95	59,06
3043_A	Kavel Zuid	195164,80	469090,38	37,50	54,86	53,92	51,95	59,06
3043_B	Kavel Zuid	195164,73	469090,39	40,50	54,85	53,92	51,92	59,04
3043_C	Kavel Zuid	195164,73	469090,39	43,50	54,77	53,84	51,84	58,96
3043_E	Kavel Zuid	195164,73	469090,39	31,50	51,02	50,21	47,94	55,13
3043_E	Kavel Zuid	195164,80	469090,38	31,50	51,11	50,28	48,03	55,22
3043_F	Kavel Zuid	195164,73	469090,39	34,50	53,76	52,85	50,84	57,96
3043_F	Kavel Zuid	195164,80	469090,38	34,50	53,79	52,88	50,88	57,99
3044_A	Kavel Zuid	195209,25	469070,72	19,50	43,02	42,75	39,19	46,78
3044_B	Kavel Zuid	195209,25	469070,72	22,50	44,64	44,41	40,90	48,46
3044_E	Kavel Zuid	195209,25	469070,72	13,50	40,06	39,89	36,21	43,83
3044_F	Kavel Zuid	195209,25	469070,72	16,50	41,71	41,47	37,84	45,45
3045_E	Kavel Zuid	195220,72	469069,41	13,50	40,49	40,43	36,60	44,26
3045_F	Kavel Zuid	195220,72	469069,41	16,50	42,28	42,15	38,37	46,02
3046_E	Kavel Zuid	195223,66	469071,70	13,50	48,03	47,06	45,29	52,34
3046_F	Kavel Zuid	195223,66	469071,70	16,50	53,32	52,23	50,76	57,73
3047_E	Kavel Zuid	195224,77	469081,64	13,50	52,73	51,58	50,25	57,18
3047_F	Kavel Zuid	195224,77	469081,64	16,50	54,72	53,62	52,10	59,09
3048_E	Kavel Zuid	195225,87	469091,58	13,50	56,36	55,45	53,53	60,62
3048_F	Kavel Zuid	195225,87	469091,58	16,50	56,72	55,87	53,78	60,91
3049_E	Kavel Zuid	195223,55	469094,49	13,50	59,43	58,49	56,59	63,68
3049_F	Kavel Zuid	195223,55	469094,49	16,50	59,51	58,59	56,61	63,72
3050_A	Kavel Zuid	195212,22	469095,95	19,50	59,40	58,48	56,49	63,60
3050_B	Kavel Zuid	195212,22	469095,95	22,50	59,31	58,38	56,39	63,50
3050_C	Kavel Zuid	195212,22	469095,95	25,50	59,21	58,29	56,29	63,41
3050_D	Kavel Zuid	195212,22	469095,95	28,50	59,11	58,20	56,19	63,31
3050_E	Kavel Zuid	195212,22	469095,95	31,50	59,01	58,10	56,08	63,20
3050_E	Kavel Zuid	195212,22	469095,95	13,50	59,47	58,52	56,61	63,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3050_F	Kavel Zuid	195212,22	469095,95	16,50	59,49	58,56	56,58	63,69
3051_A	Kavel Zuid	195203,70	469096,88	19,50	59,30	58,41	56,39	63,51
3051_B	Kavel Zuid	195203,70	469096,88	22,50	59,19	58,30	56,27	63,39
3051_C	Kavel Zuid	195203,70	469096,88	25,50	59,07	58,19	56,15	63,27
3051_D	Kavel Zuid	195203,70	469096,88	28,50	58,97	58,09	56,04	63,17
3051_E	Kavel Zuid	195203,70	469096,88	13,50	59,43	58,53	56,55	63,66
3051_E	Kavel Zuid	195203,70	469096,88	31,50	58,87	58,00	55,94	63,07
3051_F	Kavel Zuid	195203,70	469096,88	16,50	59,41	58,51	56,50	63,62
3052_A	Kavel Zuid	195200,78	469094,54	19,50	56,22	55,40	53,25	60,40
3052_B	Kavel Zuid	195200,78	469094,54	22,50	56,08	55,26	53,10	60,25
3052_C	Kavel Zuid	195200,78	469094,54	25,50	55,97	55,17	52,98	60,14
3052_D	Kavel Zuid	195200,78	469094,54	28,50	55,88	55,08	52,89	60,05
3052_E	Kavel Zuid	195200,78	469094,54	31,50	55,80	55,00	52,79	59,96
3052_E	Kavel Zuid	195200,78	469094,54	13,50	56,47	55,62	53,52	60,66
3052_F	Kavel Zuid	195200,78	469094,54	16,50	56,37	55,53	53,40	60,55
3053_A	Kavel Zuid	195199,59	469084,23	37,50	55,01	54,25	51,98	59,16
3053_A	Kavel Zuid	195199,59	469084,23	19,50	55,85	55,09	52,83	60,01
3053_B	Kavel Zuid	195199,59	469084,23	40,50	54,90	54,14	51,86	59,05
3053_B	Kavel Zuid	195199,59	469084,23	22,50	55,60	54,82	52,58	59,76
3053_C	Kavel Zuid	195199,59	469084,23	43,50	54,79	54,04	51,75	58,94
3053_C	Kavel Zuid	195199,59	469084,23	25,50	55,62	54,86	52,57	59,76
3053_D	Kavel Zuid	195199,59	469084,23	46,50	54,63	53,88	51,59	58,78
3053_D	Kavel Zuid	195199,59	469084,23	28,50	55,59	54,85	52,52	59,72
3053_E	Kavel Zuid	195199,59	469084,23	49,50	54,41	53,65	51,38	58,56
3053_E	Kavel Zuid	195199,59	469084,23	31,50	55,53	54,80	52,45	59,66
3053_E	Kavel Zuid	195199,59	469084,23	13,50	53,54	52,76	50,71	57,82
3053_F	Kavel Zuid	195199,59	469084,23	52,50	54,23	53,46	51,20	58,38
3053_F	Kavel Zuid	195199,59	469084,23	34,50	55,40	54,67	52,33	59,53
3053_F	Kavel Zuid	195199,59	469084,23	16,50	55,82	55,05	52,83	60,00
3054_A	Kavel Zuid	195198,46	469074,53	19,50	55,22	54,43	52,24	59,40
3054_B	Kavel Zuid	195198,46	469074,53	22,50	54,91	54,10	51,93	59,09
3054_E	Kavel Zuid	195198,46	469074,53	13,50	50,15	49,52	47,13	54,33
3054_F	Kavel Zuid	195198,46	469074,53	16,50	54,60	53,79	51,75	58,86
3055_D	Kavel Zuid	195209,64	469073,73	28,50	47,92	47,87	43,99	51,67
3055_E	Kavel Zuid	195209,64	469073,73	31,50	48,27	48,22	44,35	52,02
3056_A	Kavel Zuid	195221,65	469081,48	37,50	54,33	53,26	51,68	58,68
3056_B	Kavel Zuid	195221,65	469081,48	40,50	54,21	53,13	51,55	58,55
3056_B	Kavel Zuid	195221,65	469081,48	22,50	52,59	51,42	50,01	56,97
3056_C	Kavel Zuid	195221,65	469081,48	43,50	54,13	53,06	51,48	58,48
3056_C	Kavel Zuid	195221,65	469081,48	25,50	54,51	53,41	51,89	58,88
3056_D	Kavel Zuid	195221,65	469081,48	46,50	54,06	52,99	51,40	58,40
3056_D	Kavel Zuid	195221,65	469081,48	28,50	54,56	53,46	51,93	58,92
3056_E	Kavel Zuid	195221,65	469081,48	49,50	53,97	52,91	51,31	58,32
3056_E	Kavel Zuid	195221,65	469081,48	31,50	54,52	53,43	51,88	58,87
3056_F	Kavel Zuid	195221,65	469081,48	52,50	53,88	52,82	51,21	58,22
3056_F	Kavel Zuid	195221,65	469081,48	34,50	54,48	53,40	51,84	58,84
3057_A	Kavel Zuid	195211,35	469088,86	37,50	51,42	50,88	47,99	55,36
3057_B	Kavel Zuid	195211,35	469088,86	40,50	58,25	57,39	55,32	62,45
3057_C	Kavel Zuid	195211,35	469088,86	43,50	58,29	57,43	55,33	62,47
3057_D	Kavel Zuid	195211,35	469088,86	46,50	58,20	57,34	55,23	62,37
3057_E	Kavel Zuid	195211,35	469088,86	49,50	58,10	57,25	55,13	62,28
3057_F	Kavel Zuid	195211,35	469088,86	52,50	58,00	57,16	55,02	62,17
3058_A	Kavel Zuid	195209,90	469076,84	37,50	43,58	43,47	39,46	47,21
3058_B	Kavel Zuid	195209,90	469076,84	40,50	41,52	41,25	37,54	45,19
3058_C	Kavel Zuid	195209,90	469076,84	43,50	41,29	41,00	37,33	44,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3058_D	Kavel Zuid	195209,90	469076,84	46,50	40,57	40,23	36,55	44,20
3058_E	Kavel Zuid	195209,90	469076,84	49,50	39,34	38,95	35,15	42,87
3058_F	Kavel Zuid	195209,90	469076,84	52,50	39,13	38,74	34,90	42,63
3059_A	Kavel Zuid	195242,93	469073,82	37,50	53,96	53,01	51,18	58,24
3059_A	Kavel Zuid	195242,93	469073,82	19,50	54,71	53,79	51,90	58,98
3059_B	Kavel Zuid	195242,93	469073,82	40,50	53,81	52,84	51,02	58,08
3059_B	Kavel Zuid	195242,93	469073,82	22,50	55,20	54,35	52,32	59,43
3059_C	Kavel Zuid	195242,93	469073,82	43,50	53,90	52,96	51,12	58,18
3059_C	Kavel Zuid	195242,93	469073,82	25,50	55,30	54,46	52,38	59,51
3059_D	Kavel Zuid	195242,93	469073,82	46,50	53,88	52,94	51,09	58,16
3059_D	Kavel Zuid	195242,93	469073,82	28,50	55,24	54,41	52,32	59,45
3059_D	Kavel Zuid	195242,93	469073,82	10,50	50,72	49,67	48,12	55,11
3059_E	Kavel Zuid	195242,93	469073,82	49,50	53,78	52,84	50,99	58,06
3059_E	Kavel Zuid	195242,93	469073,82	31,50	55,19	54,35	52,26	59,39
3059_E	Kavel Zuid	195242,93	469073,82	13,50	54,34	53,33	51,67	58,69
3059_F	Kavel Zuid	195242,93	469073,82	52,50	53,68	52,74	50,88	57,95
3059_F	Kavel Zuid	195242,93	469073,82	34,50	54,97	54,14	52,05	59,18
3059_F	Kavel Zuid	195242,93	469073,82	16,50	54,52	53,54	51,78	58,82
3060_A	Kavel Zuid	195251,32	469075,69	37,50	54,11	53,65	50,71	58,09
3060_A	Kavel Zuid	195251,32	469075,69	19,50	53,83	53,38	50,46	57,83
3060_B	Kavel Zuid	195251,32	469075,69	40,50	54,08	53,61	50,67	58,05
3060_B	Kavel Zuid	195251,32	469075,69	22,50	54,11	53,64	50,78	58,13
3060_C	Kavel Zuid	195251,32	469075,69	43,50	54,05	53,58	50,63	58,01
3060_C	Kavel Zuid	195251,32	469075,69	25,50	54,27	53,78	50,93	58,28
3060_D	Kavel Zuid	195251,32	469075,69	46,50	54,00	53,54	50,59	57,97
3060_D	Kavel Zuid	195251,32	469075,69	28,50	54,35	53,86	51,00	58,35
3060_D	Kavel Zuid	195251,32	469075,69	10,50	45,60	45,36	41,93	49,46
3060_E	Kavel Zuid	195251,32	469075,69	49,50	53,96	53,49	50,54	57,92
3060_E	Kavel Zuid	195251,32	469075,69	31,50	54,37	53,88	51,02	58,37
3060_E	Kavel Zuid	195251,32	469075,69	13,50	51,17	50,90	47,60	55,08
3060_F	Kavel Zuid	195251,32	469075,69	52,50	53,91	53,45	50,50	57,88
3060_F	Kavel Zuid	195251,32	469075,69	34,50	54,29	53,80	50,93	58,28
3060_F	Kavel Zuid	195251,32	469075,69	16,50	52,94	52,58	49,45	56,88
3061_A	Kavel Zuid	195259,18	469081,86	37,50	55,55	55,21	52,04	59,48
3061_A	Kavel Zuid	195259,18	469081,86	19,50	55,36	55,06	51,83	59,29
3061_B	Kavel Zuid	195259,18	469081,86	40,50	55,49	55,15	51,96	59,41
3061_B	Kavel Zuid	195259,18	469081,86	22,50	55,55	55,21	52,06	59,49
3061_C	Kavel Zuid	195259,18	469081,86	43,50	55,45	55,11	51,92	59,37
3061_C	Kavel Zuid	195259,18	469081,86	25,50	55,65	55,31	52,17	59,60
3061_D	Kavel Zuid	195259,18	469081,86	46,50	55,40	55,06	51,87	59,32
3061_D	Kavel Zuid	195259,18	469081,86	28,50	55,70	55,35	52,21	59,64
3061_D	Kavel Zuid	195259,18	469081,86	10,50	47,54	47,44	43,64	51,29
3061_E	Kavel Zuid	195259,18	469081,86	49,50	55,35	55,01	51,81	59,26
3061_E	Kavel Zuid	195259,18	469081,86	31,50	55,69	55,34	52,20	59,63
3061_E	Kavel Zuid	195259,18	469081,86	13,50	52,61	52,49	48,84	56,43
3061_F	Kavel Zuid	195259,18	469081,86	52,50	55,29	54,96	51,76	59,21
3061_F	Kavel Zuid	195259,18	469081,86	34,50	55,66	55,30	52,16	59,59
3061_F	Kavel Zuid	195259,18	469081,86	16,50	54,71	54,52	51,01	58,56
3062_A	Kavel Zuid	195267,05	469088,04	37,50	56,07	55,71	52,56	60,00
3062_A	Kavel Zuid	195267,05	469088,04	19,50	56,04	55,72	52,51	59,96
3062_B	Kavel Zuid	195267,05	469088,04	40,50	55,98	55,63	52,45	59,90
3062_B	Kavel Zuid	195267,05	469088,04	22,50	56,18	55,84	52,68	60,12
3062_C	Kavel Zuid	195267,05	469088,04	43,50	55,93	55,58	52,40	59,85
3062_C	Kavel Zuid	195267,05	469088,04	25,50	56,22	55,87	52,72	60,16
3062_D	Kavel Zuid	195267,05	469088,04	46,50	55,88	55,54	52,35	59,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3062_D	Kavel Zuid	195267,05	469088,04	28,50	56,21	55,85	52,71	60,14
3062_D	Kavel Zuid	195267,05	469088,04	10,50	49,05	48,89	45,21	52,82
3062_E	Kavel Zuid	195267,05	469088,04	49,50	55,83	55,49	52,30	59,75
3062_E	Kavel Zuid	195267,05	469088,04	31,50	56,18	55,82	52,67	60,11
3062_E	Kavel Zuid	195267,05	469088,04	13,50	54,06	53,95	50,23	57,85
3062_F	Kavel Zuid	195267,05	469088,04	52,50	55,77	55,43	52,24	59,69
3062_F	Kavel Zuid	195267,05	469088,04	34,50	56,14	55,78	52,64	60,07
3062_F	Kavel Zuid	195267,05	469088,04	16,50	55,56	55,35	51,91	59,43
3063_A	Kavel Zuid	195270,86	469095,74	37,50	59,78	59,02	56,71	63,91
3063_A	Kavel Zuid	195270,86	469095,74	19,50	60,43	59,65	57,40	64,58
3063_B	Kavel Zuid	195270,86	469095,74	40,50	59,66	58,92	56,59	63,79
3063_B	Kavel Zuid	195270,86	469095,74	22,50	60,35	59,57	57,31	64,49
3063_C	Kavel Zuid	195270,86	469095,74	43,50	59,56	58,81	56,47	63,68
3063_C	Kavel Zuid	195270,86	469095,74	25,50	60,25	59,47	57,20	64,39
3063_D	Kavel Zuid	195270,86	469095,74	46,50	59,44	58,71	56,35	63,56
3063_D	Kavel Zuid	195270,86	469095,74	28,50	60,13	59,35	57,07	64,26
3063_D	Kavel Zuid	195270,86	469095,74	10,50	57,10	56,34	54,19	61,33
3063_E	Kavel Zuid	195270,86	469095,74	49,50	59,33	58,60	56,23	63,44
3063_E	Kavel Zuid	195270,86	469095,74	31,50	60,01	59,23	56,95	64,14
3063_E	Kavel Zuid	195270,86	469095,74	13,50	60,51	59,73	57,50	64,67
3063_F	Kavel Zuid	195270,86	469095,74	52,50	59,21	58,49	56,10	63,32
3063_F	Kavel Zuid	195270,86	469095,74	34,50	59,89	59,12	56,83	64,02
3063_F	Kavel Zuid	195270,86	469095,74	16,50	60,50	59,71	57,47	64,65
3064_A	Kavel Zuid	195260,93	469096,93	37,50	59,33	58,38	56,43	63,53
3064_A	Kavel Zuid	195260,93	469096,93	19,50	60,03	59,07	57,15	64,25
3064_B	Kavel Zuid	195260,93	469096,93	40,50	59,21	58,27	56,30	63,41
3064_B	Kavel Zuid	195260,93	469096,93	22,50	59,94	58,98	57,06	64,16
3064_C	Kavel Zuid	195260,93	469096,93	43,50	59,09	58,16	56,18	63,29
3064_C	Kavel Zuid	195260,93	469096,93	25,50	59,83	58,87	56,94	64,04
3064_D	Kavel Zuid	195260,93	469096,93	46,50	58,97	58,04	56,05	63,16
3064_D	Kavel Zuid	195260,93	469096,93	28,50	59,70	58,74	56,81	63,91
3064_D	Kavel Zuid	195260,93	469096,93	10,50	56,89	55,93	54,14	61,19
3064_E	Kavel Zuid	195260,93	469096,93	49,50	58,85	57,93	55,92	63,04
3064_E	Kavel Zuid	195260,93	469096,93	31,50	59,57	58,62	56,68	63,78
3064_E	Kavel Zuid	195260,93	469096,93	13,50	60,13	59,16	57,27	64,36
3064_F	Kavel Zuid	195260,93	469096,93	52,50	58,72	57,81	55,79	62,91
3064_F	Kavel Zuid	195260,93	469096,93	34,50	59,45	58,49	56,55	63,65
3064_F	Kavel Zuid	195260,93	469096,93	16,50	60,10	59,13	57,23	64,32
3065_A	Kavel Zuid	195251,00	469098,13	37,50	59,66	58,85	56,64	63,81
3065_A	Kavel Zuid	195251,00	469098,13	19,50	60,29	59,44	57,31	64,46
3065_B	Kavel Zuid	195251,00	469098,13	40,50	59,55	58,75	56,52	63,70
3065_B	Kavel Zuid	195251,00	469098,13	22,50	60,19	59,35	57,21	64,36
3065_C	Kavel Zuid	195251,00	469098,13	43,50	59,43	58,64	56,39	63,57
3065_C	Kavel Zuid	195251,00	469098,13	25,50	60,09	59,25	57,09	64,25
3065_D	Kavel Zuid	195251,00	469098,13	46,50	59,32	58,53	56,27	63,45
3065_D	Kavel Zuid	195251,00	469098,13	28,50	59,98	59,15	56,98	64,14
3065_D	Kavel Zuid	195251,00	469098,13	10,50	57,61	56,73	54,78	61,87
3065_E	Kavel Zuid	195251,00	469098,13	49,50	59,20	58,42	56,14	63,33
3065_E	Kavel Zuid	195251,00	469098,13	31,50	59,88	59,06	56,87	64,03
3065_E	Kavel Zuid	195251,00	469098,13	13,50	60,41	59,56	57,45	64,59
3065_F	Kavel Zuid	195251,00	469098,13	52,50	59,08	58,31	56,01	63,21
3065_F	Kavel Zuid	195251,00	469098,13	34,50	59,77	58,96	56,75	63,92
3065_F	Kavel Zuid	195251,00	469098,13	16,50	60,37	59,52	57,40	64,55
3066_A	Kavel Zuid	195245,33	469093,68	37,50	55,70	54,76	52,89	59,96
3066_A	Kavel Zuid	195245,33	469093,68	19,50	56,50	55,55	53,70	60,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3066_B	Kavel Zuid	195245,33	469093,68	40,50	55,50	54,57	52,67	59,75
3066_B	Kavel Zuid	195245,33	469093,68	22,50	56,38	55,42	53,58	60,65
3066_C	Kavel Zuid	195245,33	469093,68	43,50	55,37	54,45	52,54	59,62
3066_C	Kavel Zuid	195245,33	469093,68	25,50	56,25	55,30	53,45	60,52
3066_D	Kavel Zuid	195245,33	469093,68	46,50	55,25	54,33	52,41	59,50
3066_D	Kavel Zuid	195245,33	469093,68	28,50	56,11	55,17	53,31	60,38
3066_D	Kavel Zuid	195245,33	469093,68	10,50	56,69	55,73	53,91	60,97
3066_E	Kavel Zuid	195245,33	469093,68	49,50	55,11	54,20	52,27	59,36
3066_E	Kavel Zuid	195245,33	469093,68	31,50	55,98	55,04	53,17	60,24
3066_E	Kavel Zuid	195245,33	469093,68	13,50	56,69	55,73	53,90	60,96
3066_F	Kavel Zuid	195245,33	469093,68	52,50	54,97	54,06	52,12	59,21
3066_F	Kavel Zuid	195245,33	469093,68	34,50	55,86	54,92	53,05	60,12
3066_F	Kavel Zuid	195245,33	469093,68	16,50	56,61	55,66	53,82	60,89
3067_A	Kavel Zuid	195244,13	469083,75	37,50	55,01	54,09	52,19	59,27
3067_A	Kavel Zuid	195244,13	469083,75	19,50	55,55	54,60	52,77	59,83
3067_B	Kavel Zuid	195244,13	469083,75	40,50	54,90	53,99	52,07	59,16
3067_B	Kavel Zuid	195244,13	469083,75	22,50	55,51	54,56	52,72	59,79
3067_C	Kavel Zuid	195244,13	469083,75	43,50	54,78	53,87	51,95	59,04
3067_C	Kavel Zuid	195244,13	469083,75	25,50	55,45	54,51	52,66	59,73
3067_D	Kavel Zuid	195244,13	469083,75	46,50	54,65	53,74	51,82	58,91
3067_D	Kavel Zuid	195244,13	469083,75	28,50	55,37	54,43	52,58	59,65
3067_D	Kavel Zuid	195244,13	469083,75	10,50	53,92	52,89	51,33	58,32
3067_E	Kavel Zuid	195244,13	469083,75	49,50	54,52	53,61	51,69	58,78
3067_E	Kavel Zuid	195244,13	469083,75	31,50	55,29	54,35	52,49	59,56
3067_E	Kavel Zuid	195244,13	469083,75	13,50	55,68	54,72	52,91	59,97
3067_F	Kavel Zuid	195244,13	469083,75	52,50	54,39	53,48	51,56	58,65
3067_F	Kavel Zuid	195244,13	469083,75	34,50	55,19	54,26	52,39	59,46
3067_F	Kavel Zuid	195244,13	469083,75	16,50	55,64	54,69	52,85	59,92
3068_A	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	55,50	50,02	49,73	45,91	53,61
3068_A	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	37,50	50,16	49,88	46,05	53,75
3068_A	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	19,50	41,49	41,35	37,49	45,18
3068_B	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	58,50	50,00	49,70	45,89	53,59
3068_B	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	40,50	50,22	49,94	46,11	53,81
3068_B	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	22,50	43,52	43,25	39,50	47,17
3068_C	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	61,50	49,97	49,68	45,87	53,57
3068_C	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	43,50	50,18	49,90	46,07	53,77
3068_C	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	25,50	48,04	47,71	44,13	51,74
3068_D	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	64,50	49,95	49,66	45,83	53,54
3068_D	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	46,50	50,13	49,84	46,02	53,72
3068_D	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	28,50	49,20	48,91	45,23	52,87
3068_D	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	10,50	38,35	38,41	34,70	42,28
3068_E	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	67,50	49,92	49,63	45,81	53,51
3068_E	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	49,50	50,08	49,79	45,97	53,67
3068_E	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	31,50	49,47	49,19	45,47	53,13
3068_E	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	13,50	39,38	39,34	35,63	43,23
3068_F	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	52,50	50,04	49,75	45,93	53,63
3068_F	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	34,50	49,96	49,67	45,89	53,58
3068_F	Kavel Zuid	195289,63	469063,06	16,50	40,38	40,27	36,53	44,16
3069_A	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	55,50	50,04	49,77	45,94	53,64
3069_A	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	37,50	50,27	49,98	46,17	53,87
3069_A	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	19,50	45,34	45,14	41,23	48,95
3069_B	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	58,50	50,02	49,75	45,92	53,62
3069_B	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	40,50	50,26	49,98	46,17	53,87
3069_B	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	22,50	46,34	46,09	42,21	49,93
3069_C	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	61,50	49,99	49,72	45,90	53,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3069_C	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	43,50	50,21	49,93	46,12	53,82
3069_C	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	25,50	48,82	48,53	44,87	52,50
3069_D	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	64,50	49,97	49,69	45,87	53,57
3069_D	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	46,50	50,15	49,87	46,06	53,76
3069_D	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	28,50	49,23	48,95	45,27	52,91
3069_D	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	10,50	41,71	41,74	37,86	45,52
3069_E	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	67,50	49,94	49,67	45,84	53,54
3069_E	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	49,50	50,10	49,83	46,00	53,70
3069_E	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	31,50	49,55	49,26	45,56	53,21
3069_E	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	13,50	43,59	43,50	39,65	47,32
3069_F	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	52,50	50,06	49,80	45,97	53,67
3069_F	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	34,50	50,12	49,84	46,04	53,73
3069_F	Kavel Zuid	195299,55	469061,86	16,50	44,64	44,46	40,59	48,29
3070_A	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	55,50	49,75	49,53	45,72	53,40
3070_A	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	37,50	50,03	49,81	46,00	53,68
3070_A	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	19,50	49,06	49,18	44,79	52,66
3070_B	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	58,50	49,72	49,51	45,70	53,38
3070_B	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	40,50	50,02	49,80	45,98	53,67
3070_B	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	22,50	49,83	49,91	45,57	53,42
3070_C	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	61,50	49,70	49,48	45,67	53,35
3070_C	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	43,50	49,96	49,74	45,93	53,61
3070_C	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	25,50	50,22	50,15	46,17	53,89
3070_D	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	64,50	49,67	49,45	45,64	53,32
3070_D	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	46,50	49,88	49,66	45,85	53,53
3070_D	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	28,50	49,18	48,97	45,27	52,90
3070_D	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	10,50	44,53	44,62	40,47	48,23
3070_E	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	67,50	49,64	49,42	45,61	53,29
3070_E	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	49,50	49,81	49,60	45,78	53,46
3070_E	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	31,50	49,53	49,30	45,57	53,22
3070_E	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	13,50	46,02	46,02	41,90	49,67
3070_F	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	52,50	49,77	49,56	45,75	53,43
3070_F	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	34,50	49,93	49,71	45,90	53,58
3070_F	Kavel Zuid	195309,48	469060,66	16,50	48,34	48,44	44,11	51,95
3071_A	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	55,50	59,30	59,06	55,33	62,98
3071_A	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	37,50	59,81	59,56	55,83	63,48
3071_A	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	19,50	60,40	60,16	56,44	64,09
3071_B	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	58,50	59,22	58,97	55,24	62,89
3071_B	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	40,50	59,73	59,49	55,75	63,41
3071_B	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	22,50	60,46	60,22	56,50	64,15
3071_C	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	61,50	59,12	58,88	55,15	62,80
3071_C	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	43,50	59,65	59,40	55,67	63,32
3071_C	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	25,50	60,49	60,25	56,54	64,18
3071_D	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	64,50	59,03	58,78	55,05	62,70
3071_D	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	46,50	59,56	59,32	55,58	63,24
3071_D	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	28,50	59,98	59,74	56,01	63,66
3071_D	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	10,50	53,36	53,13	49,38	57,04
3071_E	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	67,50	58,93	58,68	54,96	62,61
3071_E	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	49,50	59,47	59,23	55,50	63,15
3071_E	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	31,50	59,89	59,65	55,93	63,58
3071_E	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	13,50	59,34	59,10	55,45	63,07
3071_F	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	52,50	59,39	59,15	55,41	63,07
3071_F	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	34,50	59,87	59,62	55,89	63,54
3071_F	Kavel Zuid	195315,16	469065,11	16,50	60,18	59,94	56,22	63,87
3072_A	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	55,50	59,62	59,38	55,66	63,31
3072_A	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	37,50	60,19	59,95	56,23	63,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3072_A	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	19,50	60,82	60,58	56,87	64,51
3072_B	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	58,50	59,51	59,28	55,55	63,20
3072_B	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	40,50	60,10	59,87	56,14	63,79
3072_B	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	22,50	60,92	60,68	56,97	64,61
3072_C	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	61,50	59,41	59,17	55,45	63,10
3072_C	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	43,50	60,01	59,78	56,05	63,70
3072_C	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	25,50	60,96	60,72	57,02	64,66
3072_D	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	64,50	59,30	59,06	55,34	62,99
3072_D	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	46,50	59,92	59,68	55,96	63,61
3072_D	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	28,50	60,52	60,29	56,57	64,22
3072_D	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	10,50	56,92	56,69	53,09	60,69
3072_E	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	67,50	59,19	58,95	55,23	62,88
3072_E	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	49,50	59,81	59,58	55,86	63,51
3072_E	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	31,50	60,35	60,12	56,40	64,05
3072_E	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	13,50	60,44	60,24	56,49	64,14
3072_F	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	52,50	59,72	59,48	55,76	63,41
3072_F	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	34,50	60,27	60,04	56,32	63,97
3072_F	Kavel Zuid	195316,35	469075,04	16,50	60,60	60,37	56,66	64,30
3073_A	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	55,50	59,69	59,49	55,74	63,39
3073_A	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	37,50	60,38	60,19	56,43	64,08
3073_A	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	19,50	61,29	61,09	57,34	64,99
3073_B	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	58,50	59,56	59,36	55,61	63,26
3073_B	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	40,50	60,28	60,08	56,32	63,98
3073_B	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	22,50	61,28	61,08	57,32	64,98
3073_C	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	61,50	59,42	59,22	55,48	63,13
3073_C	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	43,50	60,16	59,97	56,21	63,86
3073_C	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	25,50	61,26	61,06	57,31	64,96
3073_D	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	64,50	59,29	59,09	55,34	62,99
3073_D	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	46,50	60,05	59,86	56,10	63,75
3073_D	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	28,50	61,04	60,84	57,09	64,74
3073_D	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	10,50	54,86	54,68	50,87	58,54
3073_E	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	67,50	59,16	58,96	55,21	62,86
3073_E	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	49,50	59,93	59,74	55,98	63,63
3073_E	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	31,50	60,66	60,47	56,71	64,36
3073_E	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	13,50	61,07	60,89	57,11	64,77
3073_F	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	52,50	59,81	59,61	55,86	63,51
3073_F	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	34,50	60,50	60,30	56,54	64,20
3073_F	Kavel Zuid	195317,55	469084,97	16,50	61,11	60,92	57,15	64,81
3074_A	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	55,50	60,00	59,55	56,49	63,91
3074_A	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	37,50	60,68	60,23	57,17	64,59
3074_A	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	19,50	61,17	60,71	57,67	65,08
3074_B	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	58,50	59,88	59,43	56,36	63,78
3074_B	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	40,50	60,58	60,13	57,07	64,49
3074_B	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	22,50	61,10	60,65	57,60	65,02
3074_C	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	61,50	59,75	59,30	56,24	63,66
3074_C	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	43,50	60,47	60,02	56,96	64,38
3074_C	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	25,50	61,03	60,58	57,53	64,95
3074_D	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	64,50	59,62	59,17	56,11	63,53
3074_D	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	46,50	60,36	59,91	56,85	64,27
3074_D	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	28,50	60,95	60,50	57,45	64,87
3074_D	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	10,50	55,93	55,58	52,27	59,77
3074_E	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	67,50	59,49	59,04	55,98	63,40
3074_E	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	49,50	60,24	59,79	56,73	64,15
3074_E	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	31,50	60,87	60,41	57,36	64,78
3074_E	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	13,50	61,15	60,71	57,65	65,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3074_F	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	52,50	60,12	59,68	56,61	64,03
3074_F	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	34,50	60,78	60,33	57,27	64,69
3074_F	Kavel Zuid	195309,17	469083,10	16,50	61,23	60,77	57,73	65,14
3075_A	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	55,50	59,18	58,69	55,76	63,14
3075_A	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	37,50	59,78	59,29	56,38	63,75
3075_A	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	19,50	60,24	59,73	56,85	64,21
3075_B	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	58,50	59,07	58,58	55,65	63,03
3075_B	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	40,50	59,69	59,19	56,29	63,66
3075_B	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	22,50	60,18	59,67	56,79	64,15
3075_C	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	61,50	58,96	58,48	55,54	62,92
3075_C	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	43,50	59,60	59,10	56,19	63,56
3075_C	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	25,50	60,12	59,61	56,72	64,09
3075_D	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	64,50	58,86	58,37	55,43	62,81
3075_D	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	46,50	59,50	59,00	56,09	63,46
3075_D	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	28,50	60,04	59,54	56,64	64,01
3075_D	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	10,50	53,04	52,64	49,38	56,87
3075_E	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	67,50	58,76	58,27	55,33	62,71
3075_E	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	49,50	59,39	58,90	55,98	63,35
3075_E	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	31,50	59,96	59,46	56,56	63,93
3075_E	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	13,50	59,66	59,17	56,31	63,66
3075_F	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	52,50	59,29	58,79	55,88	63,25
3075_F	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	34,50	59,87	59,37	56,47	63,84
3075_F	Kavel Zuid	195301,30	469076,93	16,50	60,25	59,75	56,86	64,22
3076_A	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	55,50	58,46	57,94	55,04	62,41
3076_A	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	37,50	59,01	58,48	55,62	62,98
3076_A	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	19,50	59,41	58,88	56,03	63,38
3076_B	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	58,50	58,36	57,85	54,94	62,31
3076_B	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	40,50	58,93	58,40	55,53	62,89
3076_B	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	22,50	59,38	58,83	56,00	63,35
3076_C	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	61,50	58,26	57,75	54,84	62,21
3076_C	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	43,50	58,84	58,31	55,44	62,80
3076_C	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	25,50	59,32	58,78	55,94	63,29
3076_D	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	64,50	58,17	57,66	54,74	62,12
3076_D	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	46,50	58,75	58,22	55,35	62,71
3076_D	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	28,50	59,25	58,71	55,87	63,22
3076_D	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	10,50	50,97	50,53	47,23	54,75
3076_E	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	67,50	58,09	57,58	54,65	62,03
3076_E	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	49,50	58,66	58,13	55,25	62,62
3076_E	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	31,50	59,18	58,64	55,79	63,15
3076_E	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	13,50	57,57	57,03	54,32	61,62
3076_F	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	52,50	58,56	58,04	55,15	62,52
3076_F	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	34,50	59,10	58,56	55,70	63,06
3076_F	Kavel Zuid	195293,43	469070,76	16,50	59,31	58,79	55,95	63,30
4001_A	RemisePark	195417,75	469205,94	3,00	61,01	60,54	57,50	64,92
4001_B	RemisePark	195417,75	469205,94	7,00	62,73	62,18	58,92	66,44
4001_C	RemisePark	195417,75	469205,94	10,00	62,79	62,24	58,97	66,50
4001_D	RemisePark	195417,75	469205,94	13,00	62,77	62,22	58,95	66,48
4001_E	RemisePark	195417,75	469205,94	16,00	62,73	62,18	58,91	66,44
4002_A	RemisePark	195413,71	469216,18	3,00	60,84	60,47	57,33	64,77
4002_B	RemisePark	195413,71	469216,18	7,00	62,40	61,89	58,58	66,11
4002_C	RemisePark	195413,71	469216,18	10,00	62,46	61,95	58,63	66,17
4002_D	RemisePark	195413,71	469216,18	13,00	62,45	61,93	58,62	66,16
4002_E	RemisePark	195413,71	469216,18	16,00	62,42	61,90	58,59	66,13
4003_A	RemisePark	195417,06	469222,82	3,00	36,77	36,41	33,55	40,87
4003_B	RemisePark	195417,06	469222,82	7,00	36,57	36,22	33,19	40,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4003_C	RemisePark	195417,06	469222,82	10,00	36,60	36,28	33,09	40,54
4003_D	RemisePark	195417,06	469222,82	13,00	36,22	35,92	32,52	40,05
4003_E	RemisePark	195417,06	469222,82	16,00	35,58	35,26	31,75	39,33
4004_A	RemisePark	195430,10	469223,06	3,00	40,93	40,91	37,38	44,90
4004_B	RemisePark	195430,10	469223,06	7,00	41,07	41,01	37,28	44,89
4004_C	RemisePark	195430,10	469223,06	10,00	41,41	41,30	37,52	45,17
4004_D	RemisePark	195430,10	469223,06	13,00	41,28	41,11	37,27	44,96
4004_E	RemisePark	195430,10	469223,06	16,00	39,11	38,74	35,19	42,79
4005_A	RemisePark	195443,32	469223,31	3,00	52,25	52,07	48,54	56,10
4005_B	RemisePark	195443,32	469223,31	7,00	52,85	52,57	49,05	56,62
4005_C	RemisePark	195443,32	469223,31	10,00	53,26	52,93	49,39	56,98
4005_D	RemisePark	195443,32	469223,31	13,00	53,00	52,59	49,15	56,72
4005_E	RemisePark	195443,32	469223,31	16,00	46,97	46,49	42,98	50,59
4006_A	RemisePark	195454,76	469223,52	3,00	51,43	51,03	47,81	55,28
4006_B	RemisePark	195454,76	469223,52	7,00	51,96	51,45	48,28	55,76
4006_C	RemisePark	195454,76	469223,52	10,00	52,39	51,82	48,65	56,14
4006_D	RemisePark	195454,76	469223,52	13,00	52,09	51,48	48,38	55,85
4006_E	RemisePark	195454,76	469223,52	16,00	46,57	45,93	42,66	50,21
4007_A	RemisePark	195455,45	469213,11	3,00	37,89	37,59	34,33	41,80
4007_B	RemisePark	195455,45	469213,11	7,00	40,86	40,32	36,95	44,52
4007_C	RemisePark	195455,45	469213,11	10,00	44,15	43,57	40,08	47,70
4007_D	RemisePark	195455,45	469213,11	13,00	47,19	46,64	43,09	50,73
4007_E	RemisePark	195455,45	469213,11	16,00	50,80	50,23	46,96	54,49
4008_A	RemisePark	195443,94	469212,94	3,00	37,31	37,07	33,78	41,25
4008_B	RemisePark	195443,94	469212,94	7,00	40,06	39,59	36,15	43,73
4008_C	RemisePark	195443,94	469212,94	10,00	43,34	42,87	39,24	46,90
4008_D	RemisePark	195443,94	469212,94	13,00	46,40	45,96	42,27	49,95
4008_E	RemisePark	195443,94	469212,94	16,00	50,71	50,31	46,75	54,36
4009_A	RemisePark	195430,89	469212,74	3,00	37,22	36,96	33,71	41,17
4009_B	RemisePark	195430,89	469212,74	7,00	39,33	38,88	35,52	43,06
4009_C	RemisePark	195430,89	469212,74	10,00	42,27	41,77	38,22	45,85
4009_D	RemisePark	195430,89	469212,74	13,00	45,05	44,55	40,91	48,58
4009_E	RemisePark	195430,89	469212,74	16,00	49,95	49,42	45,91	53,53
4010_A	RemisePark	195428,19	469206,30	3,00	32,89	33,11	29,84	37,21
4010_B	RemisePark	195428,19	469206,30	7,00	34,94	34,74	31,37	38,86
4010_C	RemisePark	195428,19	469206,30	10,00	37,68	37,29	33,75	41,35
4010_D	RemisePark	195428,19	469206,30	13,00	41,30	40,86	37,24	44,89
4010_E	RemisePark	195428,19	469206,30	16,00	45,09	44,71	41,14	48,75
4011_E	RemisePark	195425,23	469200,08	16,00	60,80	60,22	57,06	64,55
4012_A	RemisePark	195468,37	469223,77	40,00	52,79	52,16	48,92	56,45
4012_A	RemisePark	195468,37	469223,77	22,00	52,07	51,40	48,23	55,74
4012_A	RemisePark	195468,37	469223,77	3,00	50,47	49,73	47,02	54,36
4012_B	RemisePark	195468,37	469223,77	25,00	52,27	51,59	48,41	55,93
4012_B	RemisePark	195468,37	469223,77	7,00	51,01	50,18	47,48	54,84
4012_C	RemisePark	195468,37	469223,77	28,00	52,32	51,64	48,45	55,97
4012_C	RemisePark	195468,37	469223,77	10,00	51,51	50,64	47,92	55,29
4012_D	RemisePark	195468,37	469223,77	31,00	52,42	51,76	48,56	56,08
4012_D	RemisePark	195468,37	469223,77	13,00	51,34	50,44	47,79	55,14
4012_E	RemisePark	195468,37	469223,77	34,00	52,54	51,88	48,68	56,20
4012_E	RemisePark	195468,37	469223,77	16,00	49,89	49,19	46,12	53,60
4012_F	RemisePark	195468,37	469223,77	37,00	52,62	51,97	48,76	56,28
4012_F	RemisePark	195468,37	469223,77	19,00	50,83	50,19	47,10	54,57
4013_A	RemisePark	195479,55	469223,94	40,00	52,74	52,33	48,75	56,38
4013_A	RemisePark	195479,55	469223,94	22,00	44,85	44,30	41,05	48,57
4013_A	RemisePark	195479,55	469223,94	3,00	43,25	42,62	40,20	47,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4013_B	RemisePark	195479,55	469223,94	25,00	45,89	45,37	42,00	49,56
4013_B	RemisePark	195479,55	469223,94	7,00	43,45	42,80	40,23	47,50
4013_C	RemisePark	195479,55	469223,94	28,00	47,51	47,14	43,56	51,18
4013_C	RemisePark	195479,55	469223,94	10,00	44,01	43,35	40,70	48,00
4013_D	RemisePark	195479,55	469223,94	31,00	50,92	50,52	47,02	54,61
4013_D	RemisePark	195479,55	469223,94	13,00	44,14	43,48	40,75	48,08
4013_E	RemisePark	195479,55	469223,94	34,00	51,43	51,01	47,55	55,13
4013_E	RemisePark	195479,55	469223,94	16,00	43,01	42,44	39,31	46,78
4013_F	RemisePark	195479,55	469223,94	37,00	52,06	51,65	48,16	55,75
4013_F	RemisePark	195479,55	469223,94	19,00	43,78	43,24	40,07	47,55
4014_A	RemisePark	195488,37	469216,01	40,00	54,74	53,98	51,31	58,64
4014_A	RemisePark	195488,37	469216,01	22,00	48,00	47,43	44,00	51,60
4014_A	RemisePark	195488,37	469216,01	3,00	34,27	34,50	31,03	38,48
4014_B	RemisePark	195488,37	469216,01	25,00	51,76	51,48	47,93	55,52
4014_B	RemisePark	195488,37	469216,01	7,00	36,62	36,37	32,95	40,47
4014_C	RemisePark	195488,37	469216,01	28,00	53,78	53,23	50,34	57,71
4014_C	RemisePark	195488,37	469216,01	10,00	39,87	39,31	35,89	43,48
4014_D	RemisePark	195488,37	469216,01	31,00	54,66	53,93	51,29	58,60
4014_D	RemisePark	195488,37	469216,01	13,00	41,72	41,14	37,64	45,27
4014_E	RemisePark	195488,37	469216,01	34,00	54,85	54,08	51,44	58,76
4014_E	RemisePark	195488,37	469216,01	16,00	43,61	43,01	39,49	47,13
4014_F	RemisePark	195488,37	469216,01	37,00	54,82	54,06	51,39	58,72
4014_F	RemisePark	195488,37	469216,01	19,00	45,69	45,11	41,62	49,24
4015_A	RemisePark	195488,54	469205,44	40,00	55,45	54,67	52,02	59,35
4015_A	RemisePark	195488,54	469205,44	22,00	52,54	52,18	48,85	56,36
4015_A	RemisePark	195488,54	469205,44	3,00	33,90	34,19	30,73	38,17
4015_B	RemisePark	195488,54	469205,44	25,00	55,06	54,40	51,70	59,02
4015_B	RemisePark	195488,54	469205,44	7,00	35,71	35,53	32,10	39,61
4015_C	RemisePark	195488,54	469205,44	28,00	55,73	54,94	52,34	59,65
4015_C	RemisePark	195488,54	469205,44	10,00	37,98	37,59	34,12	41,69
4015_D	RemisePark	195488,54	469205,44	31,00	55,72	54,92	52,30	59,62
4015_D	RemisePark	195488,54	469205,44	13,00	43,03	42,47	38,94	46,58
4015_E	RemisePark	195488,54	469205,44	34,00	55,64	54,85	52,22	59,54
4015_E	RemisePark	195488,54	469205,44	16,00	45,46	44,89	41,38	49,01
4015_F	RemisePark	195488,54	469205,44	37,00	55,56	54,77	52,13	59,46
4015_F	RemisePark	195488,54	469205,44	19,00	47,65	47,06	43,66	51,25
4016_A	RemisePark	195481,77	469196,13	40,00	59,61	58,99	56,06	63,46
4016_A	RemisePark	195481,77	469196,13	22,00	59,81	59,24	56,34	63,72
4016_B	RemisePark	195481,77	469196,13	25,00	60,12	59,51	56,60	63,99
4016_C	RemisePark	195481,77	469196,13	28,00	60,05	59,43	56,51	63,91
4016_D	RemisePark	195481,77	469196,13	31,00	59,94	59,32	56,40	63,80
4016_E	RemisePark	195481,77	469196,13	34,00	59,83	59,22	56,29	63,69
4016_E	RemisePark	195481,77	469196,13	16,00	51,07	50,59	47,24	54,78
4016_F	RemisePark	195481,77	469196,13	37,00	59,72	59,11	56,17	63,58
4016_F	RemisePark	195481,77	469196,13	19,00	57,02	56,71	53,32	60,84
4017_A	RemisePark	195469,33	469195,94	40,00	59,71	59,16	56,12	63,55
4017_A	RemisePark	195469,33	469195,94	22,00	59,99	59,48	56,47	63,88
4017_B	RemisePark	195469,33	469195,94	25,00	60,21	59,67	56,65	64,07
4017_C	RemisePark	195469,33	469195,94	28,00	60,13	59,59	56,56	63,99
4017_D	RemisePark	195469,33	469195,94	31,00	60,03	59,48	56,45	63,88
4017_E	RemisePark	195469,33	469195,94	34,00	59,92	59,38	56,34	63,77
4017_E	RemisePark	195469,33	469195,94	16,00	51,39	50,97	47,58	55,13
4017_F	RemisePark	195469,33	469195,94	37,00	59,81	59,27	56,23	63,66
4017_F	RemisePark	195469,33	469195,94	19,00	57,50	57,15	53,89	61,37
4018_A	RemisePark	195461,03	469204,91	40,00	57,96	57,41	54,29	61,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4018_A	RemisePark	195461,03	469204,91	22,00	56,96	56,43	53,43	60,84
4018_A	RemisePark	195461,03	469204,91	3,00	37,20	36,89	33,58	41,07
4018_B	RemisePark	195461,03	469204,91	25,00	58,10	57,56	54,50	61,94
4018_B	RemisePark	195461,03	469204,91	7,00	39,77	39,27	35,84	43,42
4018_C	RemisePark	195461,03	469204,91	28,00	58,19	57,64	54,56	62,01
4018_C	RemisePark	195461,03	469204,91	10,00	42,56	42,03	38,49	46,12
4018_D	RemisePark	195461,03	469204,91	31,00	58,11	57,56	54,47	61,92
4018_D	RemisePark	195461,03	469204,91	13,00	46,76	46,26	42,67	50,32
4018_E	RemisePark	195461,03	469204,91	34,00	58,06	57,50	54,40	61,86
4018_E	RemisePark	195461,03	469204,91	16,00	50,69	50,13	46,94	54,44
4018_F	RemisePark	195461,03	469204,91	37,00	58,00	57,45	54,35	61,81
4018_F	RemisePark	195461,03	469204,91	19,00	54,10	53,52	50,57	57,97
4019_A	RemisePark	195460,83	469215,04	40,00	58,23	57,62	54,50	61,98
4019_A	RemisePark	195460,83	469215,04	22,00	56,02	55,40	52,40	59,83
4019_B	RemisePark	195460,83	469215,04	25,00	57,67	57,06	54,00	61,45
4019_C	RemisePark	195460,83	469215,04	28,00	58,20	57,61	54,52	61,98
4019_D	RemisePark	195460,83	469215,04	31,00	58,32	57,72	54,61	62,08
4019_E	RemisePark	195460,83	469215,04	34,00	58,30	57,69	54,58	62,05
4019_F	RemisePark	195460,83	469215,04	37,00	58,26	57,65	54,53	62,01
4019_F	RemisePark	195460,83	469215,04	19,00	54,24	53,60	50,62	58,05
4020_A	RemisePark	195468,72	469219,77	43,00	52,72	52,26	48,75	56,36
4020_B	RemisePark	195468,72	469219,77	46,00	52,81	52,35	48,83	56,44
4021_A	RemisePark	195479,81	469219,95	43,00	52,24	51,65	48,37	55,91
4021_B	RemisePark	195479,81	469219,95	46,00	52,37	51,76	48,50	56,03
4022_A	RemisePark	195484,38	469215,64	43,00	47,88	47,46	44,09	51,63
4022_B	RemisePark	195484,38	469215,64	46,00	51,99	51,26	48,53	55,88
4023_A	RemisePark	195484,54	469205,38	43,00	47,68	47,24	43,90	51,43
4023_B	RemisePark	195484,54	469205,38	46,00	52,47	51,73	48,99	56,34
4024_A	RemisePark	195481,88	469200,13	43,00	50,83	50,48	46,97	54,55
4024_B	RemisePark	195481,88	469200,13	46,00	59,06	58,56	55,48	62,92
4025_A	RemisePark	195469,54	469199,94	43,00	51,23	50,79	47,49	55,01
4025_B	RemisePark	195469,54	469199,94	46,00	59,19	58,65	55,63	63,05
4026_A	RemisePark	195465,03	469204,91	43,00	54,49	53,99	50,77	58,27
4026_B	RemisePark	195465,03	469204,91	46,00	57,31	56,83	53,49	61,03
4027_A	RemisePark	195464,83	469214,98	43,00	54,68	54,06	51,07	58,50
4027_B	RemisePark	195464,83	469214,98	46,00	57,27	56,68	53,53	61,02
4028_A	RemisePark	195512,37	469203,56	3,00	38,36	37,97	34,94	42,34
4028_B	RemisePark	195512,37	469203,56	7,00	38,96	38,46	35,36	42,81
4028_C	RemisePark	195512,37	469203,56	10,00	39,93	39,40	36,20	43,69
4028_D	RemisePark	195512,37	469203,56	13,00	44,07	43,58	40,07	47,68
4028_E	RemisePark	195512,37	469203,56	16,00	48,00	47,57	44,16	51,72
4029_A	RemisePark	195512,23	469211,67	3,00	40,92	40,21	38,01	45,16
4029_B	RemisePark	195512,23	469211,67	7,00	41,29	40,58	38,15	45,38
4029_C	RemisePark	195512,23	469211,67	10,00	42,33	41,61	38,99	46,29
4029_D	RemisePark	195512,23	469211,67	13,00	43,56	43,00	39,93	47,38
4029_E	RemisePark	195512,23	469211,67	16,00	45,32	44,88	41,54	49,07
4030_A	RemisePark	195512,11	469219,23	3,00	41,49	40,77	38,54	45,70
4030_B	RemisePark	195512,11	469219,23	7,00	41,65	40,93	38,50	45,73
4030_C	RemisePark	195512,11	469219,23	10,00	42,62	41,93	39,24	46,57
4030_D	RemisePark	195512,11	469219,23	13,00	43,38	42,77	39,78	47,21
4030_E	RemisePark	195512,11	469219,23	16,00	44,79	44,25	41,07	48,56
4031_A	RemisePark	195518,41	469224,56	3,00	41,06	40,37	38,17	45,31
4031_B	RemisePark	195518,41	469224,56	7,00	41,39	40,71	38,29	45,51
4031_C	RemisePark	195518,41	469224,56	10,00	41,43	40,73	38,23	45,49
4031_D	RemisePark	195518,41	469224,56	13,00	41,25	40,55	37,88	45,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4031_E	RemisePark	195518,41	469224,56	16,00	41,34	40,58	37,98	45,28
4032_A	RemisePark	195531,98	469224,74	3,00	39,61	39,84	36,00	43,60
4032_B	RemisePark	195531,98	469224,74	7,00	40,48	40,51	36,73	44,35
4032_C	RemisePark	195531,98	469224,74	10,00	41,57	41,46	37,86	45,43
4032_D	RemisePark	195531,98	469224,74	13,00	41,87	41,75	38,02	45,65
4032_E	RemisePark	195531,98	469224,74	16,00	41,71	41,26	38,03	45,52
4033_A	RemisePark	195546,26	469224,93	3,00	38,72	39,08	34,92	42,63
4033_B	RemisePark	195546,26	469224,93	7,00	39,60	39,77	35,69	43,41
4033_C	RemisePark	195546,26	469224,93	10,00	40,94	40,92	37,13	44,76
4033_D	RemisePark	195546,26	469224,93	13,00	41,45	41,41	37,50	45,19
4033_E	RemisePark	195546,26	469224,93	16,00	41,46	41,06	37,76	45,27
4034_A	RemisePark	195559,57	469225,10	3,00	34,84	34,43	31,21	38,69
4034_B	RemisePark	195559,57	469225,10	7,00	35,99	35,41	32,29	39,76
4034_C	RemisePark	195559,57	469225,10	10,00	37,56	36,83	33,99	41,38
4034_D	RemisePark	195559,57	469225,10	13,00	38,01	37,23	34,27	41,72
4034_E	RemisePark	195559,57	469225,10	16,00	38,39	37,44	34,92	42,23
4035_A	RemisePark	195565,28	469220,30	3,00	41,36	42,05	37,61	45,38
4035_B	RemisePark	195565,28	469220,30	7,00	44,69	44,91	40,55	48,38
4035_C	RemisePark	195565,28	469220,30	10,00	46,77	46,69	42,45	50,29
4035_D	RemisePark	195565,28	469220,30	13,00	47,39	47,29	43,24	51,00
4035_E	RemisePark	195565,28	469220,30	16,00	49,16	49,04	45,01	52,77
4036_A	RemisePark	195565,41	469212,75	3,00	37,70	37,94	34,19	41,75
4036_B	RemisePark	195565,41	469212,75	7,00	40,97	40,73	37,08	44,70
4036_C	RemisePark	195565,41	469212,75	10,00	43,56	43,17	39,37	47,09
4036_D	RemisePark	195565,41	469212,75	13,00	45,42	45,09	41,27	48,98
4036_E	RemisePark	195565,41	469212,75	16,00	48,41	48,16	44,26	51,99
4037_A	RemisePark	195565,55	469204,50	3,00	30,69	31,27	27,41	34,95
4037_B	RemisePark	195565,55	469204,50	7,00	32,77	32,82	28,94	36,60
4037_C	RemisePark	195565,55	469204,50	10,00	34,72	34,67	30,63	38,38
4037_D	RemisePark	195565,55	469204,50	13,00	40,60	40,50	36,31	44,13
4037_E	RemisePark	195565,55	469204,50	16,00	48,01	47,78	43,84	51,58
4038_A	RemisePark	195523,96	469203,79	3,00	34,63	34,43	31,70	38,95
4038_B	RemisePark	195523,96	469203,79	7,00	38,29	37,52	34,59	42,03
4038_C	RemisePark	195523,96	469203,79	10,00	40,02	39,21	36,07	43,60
4038_D	RemisePark	195523,96	469203,79	13,00	44,57	43,75	40,51	48,08
4038_E	RemisePark	195523,96	469203,79	16,00	47,27	46,50	43,21	50,79
4039_A	RemisePark	195523,79	469211,92	3,00	35,00	34,79	31,99	39,26
4039_B	RemisePark	195523,79	469211,92	7,00	38,31	37,54	34,61	42,05
4039_C	RemisePark	195523,79	469211,92	10,00	42,49	41,64	38,46	46,01
4039_D	RemisePark	195523,79	469211,92	13,00	44,56	43,80	40,47	48,07
4039_E	RemisePark	195523,79	469211,92	16,00	46,86	46,14	42,76	50,37
4040_A	RemisePark	195532,53	469214,28	3,00	35,85	35,68	32,60	39,97
4040_B	RemisePark	195532,53	469214,28	7,00	38,77	38,16	35,00	42,49
4040_C	RemisePark	195532,53	469214,28	10,00	42,72	42,05	38,65	46,26
4040_D	RemisePark	195532,53	469214,28	13,00	44,77	44,12	40,64	48,28
4040_E	RemisePark	195532,53	469214,28	16,00	47,25	46,63	43,13	50,77
4041_A	RemisePark	195546,81	469214,28	3,00	35,61	35,39	32,31	39,69
4041_B	RemisePark	195546,81	469214,28	7,00	38,43	37,81	34,64	42,14
4041_C	RemisePark	195546,81	469214,28	10,00	42,32	41,57	38,27	45,85
4041_D	RemisePark	195546,81	469214,28	13,00	44,65	43,99	40,54	48,17
4041_E	RemisePark	195546,81	469214,28	16,00	47,70	47,15	43,58	51,23
4042_A	RemisePark	195554,82	469212,36	3,00	36,59	36,14	33,17	40,56
4042_B	RemisePark	195554,82	469212,36	7,00	38,70	37,89	34,94	42,39
4042_C	RemisePark	195554,82	469212,36	10,00	42,21	41,22	38,28	45,77
4042_D	RemisePark	195554,82	469212,36	13,00	44,67	43,84	40,66	48,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4042_E	RemisePark	195554,82	469212,36	16,00	47,73	46,97	43,77	51,31
4043_A	RemisePark	195554,94	469204,25	3,00	36,23	35,71	32,88	40,22
4043_B	RemisePark	195554,94	469204,25	7,00	38,58	37,64	34,88	42,28
4043_C	RemisePark	195554,94	469204,25	10,00	40,27	39,36	36,39	43,87
4043_D	RemisePark	195554,94	469204,25	13,00	45,11	44,25	41,09	48,64
4043_E	RemisePark	195554,94	469204,25	16,00	48,19	47,41	44,31	51,82
4044_E	RemisePark	195518,53	469196,61	16,00	51,01	50,39	47,11	54,66
4045_E	RemisePark	195560,32	469202,36	16,00	50,76	50,30	46,75	54,37
4046_A	RemisePark	195593,87	469198,51	3,00	50,31	50,79	46,68	54,35
4046_B	RemisePark	195593,87	469198,51	7,00	56,39	56,38	52,17	59,98
4046_C	RemisePark	195593,87	469198,51	10,00	58,38	58,30	54,26	62,01
4046_D	RemisePark	195593,87	469198,51	13,00	59,62	59,47	55,62	63,31
4047_A	RemisePark	195598,50	469201,66	3,00	48,34	48,96	44,59	52,34
4047_B	RemisePark	195598,50	469201,66	7,00	53,99	54,05	49,67	57,54
4047_C	RemisePark	195598,50	469201,66	10,00	55,45	55,38	51,22	59,02
4047_D	RemisePark	195598,50	469201,66	13,00	56,72	56,61	52,56	60,32
4048_A	RemisePark	195598,41	469208,10	3,00	48,09	48,70	44,31	52,07
4048_B	RemisePark	195598,41	469208,10	7,00	52,96	53,03	48,67	56,53
4048_C	RemisePark	195598,41	469208,10	10,00	54,57	54,47	50,28	58,10
4048_D	RemisePark	195598,41	469208,10	13,00	55,60	55,46	51,48	59,22
4049_A	RemisePark	195598,32	469214,44	3,00	47,90	48,51	44,12	51,88
4049_B	RemisePark	195598,32	469214,44	7,00	52,08	52,17	47,84	55,69
4049_C	RemisePark	195598,32	469214,44	10,00	53,73	53,63	49,43	57,26
4049_D	RemisePark	195598,32	469214,44	13,00	54,57	54,41	50,46	58,19
4050_A	RemisePark	195595,72	469217,90	3,00	37,08	37,74	33,19	41,02
4050_B	RemisePark	195595,72	469217,90	7,00	36,54	37,11	32,47	40,35
4050_C	RemisePark	195595,72	469217,90	10,00	37,47	37,90	33,36	41,23
4050_D	RemisePark	195595,72	469217,90	13,00	38,40	38,57	34,34	42,12
4051_A	RemisePark	195588,87	469201,79	3,00	46,25	46,60	42,68	50,29
4051_B	RemisePark	195588,87	469201,79	7,00	51,39	51,32	47,29	55,04
4051_C	RemisePark	195588,87	469201,79	10,00	53,89	53,83	49,75	57,52
4051_D	RemisePark	195588,87	469201,79	13,00	55,38	55,23	51,44	59,10
4052_A	RemisePark	195588,81	469207,83	3,00	46,42	46,90	42,78	50,45
4052_B	RemisePark	195588,81	469207,83	7,00	51,05	51,09	46,91	54,70
4052_C	RemisePark	195588,81	469207,83	10,00	53,32	53,33	49,15	56,95
4052_D	RemisePark	195588,81	469207,83	13,00	54,77	54,72	50,76	58,47
4053_A	RemisePark	195588,76	469212,63	3,00	46,32	46,82	42,64	50,33
4053_B	RemisePark	195588,76	469212,63	7,00	50,58	50,62	46,43	54,22
4053_C	RemisePark	195588,76	469212,63	10,00	52,75	52,78	48,59	56,39
4053_D	RemisePark	195588,76	469212,63	13,00	54,22	54,18	50,18	57,91
4054_A	RemisePark	195585,23	469214,49	3,00	46,82	47,50	43,11	50,86
4054_B	RemisePark	195585,23	469214,49	7,00	51,06	51,22	46,81	54,68
4054_C	RemisePark	195585,23	469214,49	10,00	53,09	53,23	48,90	56,73
4054_D	RemisePark	195585,23	469214,49	13,00	54,61	54,66	50,54	58,30
4055_A	RemisePark	195581,01	469220,24	3,00	40,71	40,82	37,08	44,66
4055_B	RemisePark	195581,01	469220,24	7,00	44,17	43,94	40,18	47,84
4055_C	RemisePark	195581,01	469220,24	10,00	46,35	46,15	42,33	50,01
4055_D	RemisePark	195581,01	469220,24	13,00	48,21	48,05	44,13	51,85
4056_A	RemisePark	195593,16	469231,42	3,00	44,04	44,40	40,37	48,03
4056_B	RemisePark	195593,16	469231,42	7,00	46,28	46,21	42,30	49,99
4056_C	RemisePark	195593,16	469231,42	10,00	48,58	48,23	44,43	52,14
4056_D	RemisePark	195593,16	469231,42	13,00	49,61	49,25	45,44	53,15
4057_A	RemisePark	195583,51	469231,64	3,00	37,17	36,96	33,52	41,04
4057_B	RemisePark	195583,51	469231,64	7,00	39,36	38,94	35,53	43,09
4057_C	RemisePark	195583,51	469231,64	10,00	41,60	41,02	37,59	45,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4057_D	RemisePark	195583,51	469231,64	13,00	43,45	42,88	39,35	46,99
4058_A	RemisePark	195583,30	469244,40	3,00	39,67	39,94	36,03	43,65
4058_B	RemisePark	195583,30	469244,40	7,00	42,19	42,35	38,30	46,01
4058_C	RemisePark	195583,30	469244,40	10,00	43,83	43,76	39,79	47,51
4058_D	RemisePark	195583,30	469244,40	13,00	44,92	44,82	40,78	48,54
4059_A	RemisePark	195583,03	469261,10	3,00	38,71	38,92	35,00	42,64
4059_B	RemisePark	195583,03	469261,10	7,00	40,72	40,63	36,93	44,54
4059_C	RemisePark	195583,03	469261,10	10,00	42,46	42,20	38,57	46,18
4059_D	RemisePark	195583,03	469261,10	13,00	43,65	43,37	39,65	47,31
4060_A	RemisePark	195592,66	469261,20	3,00	46,49	47,06	42,72	50,47
4060_B	RemisePark	195592,66	469261,20	7,00	48,06	48,31	44,02	51,81
4060_C	RemisePark	195592,66	469261,20	10,00	49,48	49,35	45,38	53,11
4060_D	RemisePark	195592,66	469261,20	13,00	50,67	50,38	46,41	54,18
4061_A	RemisePark	195592,95	469244,05	3,00	45,88	46,40	42,14	49,86
4061_B	RemisePark	195592,95	469244,05	7,00	47,88	48,05	43,82	51,60
4061_C	RemisePark	195592,95	469244,05	10,00	49,62	49,43	45,45	53,20
4061_D	RemisePark	195592,95	469244,05	13,00	50,24	49,99	46,02	53,78
4062_A	RemisePark	195596,51	469271,38	3,00	47,08	47,67	43,34	51,08
4062_B	RemisePark	195596,51	469271,38	7,00	48,30	48,56	44,30	52,08
4062_C	RemisePark	195596,51	469271,38	10,00	49,74	49,63	45,69	53,41
4062_D	RemisePark	195596,51	469271,38	13,00	51,28	51,00	47,04	54,80
4063_A	RemisePark	195600,18	469277,13	3,00	45,31	45,89	41,56	49,30
4063_B	RemisePark	195600,18	469277,13	7,00	45,90	46,17	41,90	49,68
4063_C	RemisePark	195600,18	469277,13	10,00	47,03	46,96	42,99	50,71
4063_D	RemisePark	195600,18	469277,13	13,00	48,37	48,05	44,15	51,89
4064_A	RemisePark	195600,04	469286,09	3,00	44,77	45,33	41,02	48,76
4064_B	RemisePark	195600,04	469286,09	7,00	45,29	45,58	41,31	49,09
4064_C	RemisePark	195600,04	469286,09	10,00	46,32	46,32	42,29	50,02
4064_D	RemisePark	195600,04	469286,09	13,00	47,59	47,26	43,42	51,14
4065_A	RemisePark	195599,88	469295,65	3,00	44,44	45,04	40,70	48,44
4065_B	RemisePark	195599,88	469295,65	7,00	44,75	45,08	40,79	48,57
4065_C	RemisePark	195599,88	469295,65	10,00	45,67	45,75	41,65	49,40
4065_D	RemisePark	195599,88	469295,65	13,00	46,88	46,61	42,77	50,48
4066_A	RemisePark	195595,40	469298,41	3,00	37,73	37,48	34,54	41,87
4066_B	RemisePark	195595,40	469298,41	7,00	36,62	36,18	33,48	40,76
4066_C	RemisePark	195595,40	469298,41	10,00	36,14	35,63	33,01	40,27
4066_D	RemisePark	195595,40	469298,41	13,00	35,88	35,35	32,76	40,02
4067_A	RemisePark	195583,81	469298,29	3,00	39,42	38,87	36,49	43,67
4067_B	RemisePark	195583,81	469298,29	7,00	38,66	37,91	35,76	42,90
4067_C	RemisePark	195583,81	469298,29	10,00	38,25	37,42	35,36	42,48
4067_D	RemisePark	195583,81	469298,29	13,00	38,03	37,16	35,15	42,26
4068_A	RemisePark	195579,51	469295,63	3,00	37,60	37,38	34,35	41,71
4068_B	RemisePark	195579,51	469295,63	7,00	38,19	37,81	34,79	42,18
4068_C	RemisePark	195579,51	469295,63	10,00	39,06	38,61	35,49	42,93
4068_D	RemisePark	195579,51	469295,63	13,00	40,52	39,98	36,80	44,29
4069_A	RemisePark	195579,63	469286,69	3,00	36,12	36,11	32,53	40,07
4069_B	RemisePark	195579,63	469286,69	7,00	37,09	36,84	33,33	40,89
4069_C	RemisePark	195579,63	469286,69	10,00	38,53	38,14	34,62	42,22
4069_D	RemisePark	195579,63	469286,69	13,00	40,12	39,62	36,12	43,73
4070_A	RemisePark	195579,76	469277,24	3,00	35,76	35,77	32,20	39,73
4070_B	RemisePark	195579,76	469277,24	7,00	36,89	36,66	33,12	40,69
4070_C	RemisePark	195579,76	469277,24	10,00	38,44	38,03	34,50	42,10
4070_D	RemisePark	195579,76	469277,24	13,00	40,02	39,53	35,96	43,60
4071_A	RemisePark	195560,63	469299,21	3,00	39,35	38,87	36,39	43,60
4071_B	RemisePark	195560,63	469299,21	7,00	38,51	37,86	35,59	42,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4071_C	RemisePark	195560,63	469299,21	10,00	37,99	37,24	35,08	42,22
4071_D	RemisePark	195560,63	469299,21	13,00	37,85	37,06	34,96	42,09
4072_A	RemisePark	195553,79	469299,32	3,00	39,56	39,25	36,56	43,81
4072_B	RemisePark	195553,79	469299,32	7,00	38,73	38,24	35,75	42,96
4072_C	RemisePark	195553,79	469299,32	10,00	38,15	37,57	35,20	42,38
4072_D	RemisePark	195553,79	469299,32	13,00	38,09	37,46	35,14	42,32
4073_A	RemisePark	195547,26	469299,42	3,00	40,61	40,09	37,68	44,87
4073_B	RemisePark	195547,26	469299,42	7,00	39,85	39,17	36,91	44,07
4073_C	RemisePark	195547,26	469299,42	10,00	39,38	38,61	36,43	43,58
4073_D	RemisePark	195547,26	469299,42	13,00	39,39	38,58	36,44	43,59
4074_A	RemisePark	195542,79	469293,25	16,00	41,46	41,02	37,74	45,25
4074_A	RemisePark	195542,79	469293,25	3,00	36,27	36,61	32,69	40,30
4074_B	RemisePark	195542,79	469293,25	19,00	41,67	41,23	37,79	45,36
4074_B	RemisePark	195542,79	469293,25	7,00	36,83	36,94	33,07	40,71
4074_C	RemisePark	195542,79	469293,25	22,00	42,73	42,34	38,69	46,34
4074_C	RemisePark	195542,79	469293,25	10,00	37,80	37,85	33,93	41,60
4074_D	RemisePark	195542,79	469293,25	13,00	39,05	38,83	35,06	42,73
4075_A	RemisePark	195542,91	469286,51	16,00	40,53	40,15	36,40	44,09
4075_A	RemisePark	195542,91	469286,51	3,00	36,07	36,44	32,50	40,12
4075_B	RemisePark	195542,91	469286,51	19,00	42,16	41,75	38,03	45,72
4075_B	RemisePark	195542,91	469286,51	7,00	37,05	37,15	33,29	40,93
4075_C	RemisePark	195542,91	469286,51	22,00	44,06	43,65	40,01	47,66
4075_C	RemisePark	195542,91	469286,51	10,00	38,11	38,12	34,24	41,90
4075_D	RemisePark	195542,91	469286,51	13,00	39,45	39,22	35,35	43,06
4076_A	RemisePark	195543,05	469278,57	16,00	39,92	39,31	35,92	43,51
4076_A	RemisePark	195543,05	469278,57	3,00	34,85	34,63	31,41	38,85
4076_B	RemisePark	195543,05	469278,57	19,00	41,34	40,75	37,34	44,93
4076_B	RemisePark	195543,05	469278,57	7,00	35,87	35,41	32,19	39,68
4076_C	RemisePark	195543,05	469278,57	22,00	43,29	42,74	39,38	46,94
4076_C	RemisePark	195543,05	469278,57	10,00	37,12	36,54	33,29	40,81
4076_D	RemisePark	195543,05	469278,57	13,00	38,46	37,81	34,48	42,05
4077_A	RemisePark	195543,15	469272,85	16,00	41,38	40,72	37,65	45,12
4077_A	RemisePark	195543,15	469272,85	3,00	35,34	35,15	31,86	39,32
4077_B	RemisePark	195543,15	469272,85	19,00	42,41	41,75	38,66	46,14
4077_B	RemisePark	195543,15	469272,85	7,00	35,96	35,58	32,31	39,80
4077_C	RemisePark	195543,15	469272,85	22,00	44,01	43,40	40,31	47,78
4077_C	RemisePark	195543,15	469272,85	10,00	37,59	36,94	33,75	41,26
4077_D	RemisePark	195543,15	469272,85	13,00	39,28	38,60	35,40	42,93
4078_A	RemisePark	195548,15	469267,53	3,00	42,42	42,80	38,89	46,49
4078_B	RemisePark	195548,15	469267,53	7,00	43,31	43,51	39,46	47,16
4078_C	RemisePark	195548,15	469267,53	10,00	44,76	44,79	40,78	48,50
4078_D	RemisePark	195548,15	469267,53	13,00	45,94	45,75	41,83	49,55
4079_A	RemisePark	195554,69	469267,65	3,00	42,47	42,98	38,93	46,57
4079_B	RemisePark	195554,69	469267,65	7,00	43,58	43,82	39,73	47,44
4079_C	RemisePark	195554,69	469267,65	10,00	45,05	45,09	41,08	48,79
4079_D	RemisePark	195554,69	469267,65	13,00	46,22	46,07	42,16	49,87
4080_A	RemisePark	195561,82	469267,77	3,00	40,98	41,63	37,33	45,05
4080_B	RemisePark	195561,82	469267,77	7,00	42,31	42,63	38,35	46,12
4080_C	RemisePark	195561,82	469267,77	10,00	43,85	43,86	39,76	47,52
4080_D	RemisePark	195561,82	469267,77	13,00	45,28	45,14	41,15	48,89
4081_A	RemisePark	195565,05	469273,51	16,00	46,07	45,94	41,85	49,64
4081_A	RemisePark	195565,05	469273,51	3,00	39,35	40,10	35,67	43,42
4081_B	RemisePark	195565,05	469273,51	19,00	47,49	47,26	43,34	51,07
4081_B	RemisePark	195565,05	469273,51	7,00	40,36	40,83	36,36	44,19
4081_C	RemisePark	195565,05	469273,51	22,00	48,62	48,37	44,53	52,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4081_C	RemisePark	195565,05	469273,51	10,00	41,55	41,72	37,36	45,20
4081_D	RemisePark	195565,05	469273,51	13,00	43,30	43,32	39,06	46,89
4082_A	RemisePark	195564,97	469279,24	16,00	45,70	45,52	41,50	49,27
4082_A	RemisePark	195564,97	469279,24	3,00	39,26	39,96	35,64	43,36
4082_B	RemisePark	195564,97	469279,24	19,00	47,20	46,96	43,03	50,77
4082_B	RemisePark	195564,97	469279,24	7,00	39,97	40,40	36,03	43,82
4082_C	RemisePark	195564,97	469279,24	22,00	48,30	48,08	44,17	51,90
4082_C	RemisePark	195564,97	469279,24	10,00	41,15	41,30	37,03	44,84
4082_D	RemisePark	195564,97	469279,24	13,00	42,96	42,94	38,77	46,57
4083_A	RemisePark	195564,87	469287,18	16,00	45,46	45,30	41,26	49,03
4083_A	RemisePark	195564,87	469287,18	3,00	39,31	40,04	35,73	43,44
4083_B	RemisePark	195564,87	469287,18	19,00	46,96	46,75	42,73	50,50
4083_B	RemisePark	195564,87	469287,18	7,00	40,02	40,52	36,10	43,90
4083_C	RemisePark	195564,87	469287,18	22,00	47,82	47,55	43,73	51,43
4083_C	RemisePark	195564,87	469287,18	10,00	40,97	41,21	36,84	44,67
4083_D	RemisePark	195564,87	469287,18	13,00	42,65	42,71	38,45	46,27
4084_A	RemisePark	195564,79	469293,91	16,00	44,50	44,22	40,33	48,06
4084_A	RemisePark	195564,79	469293,91	3,00	36,56	36,81	33,06	40,62
4084_B	RemisePark	195564,79	469293,91	19,00	46,13	45,82	41,89	49,64
4084_B	RemisePark	195564,79	469293,91	7,00	37,16	37,25	33,44	41,06
4084_C	RemisePark	195564,79	469293,91	22,00	47,17	46,89	43,04	50,75
4084_C	RemisePark	195564,79	469293,91	10,00	38,60	38,54	34,68	42,35
4084_D	RemisePark	195564,79	469293,91	13,00	40,69	40,51	36,61	44,32
4085_A	RemisePark	195547,59	469294,59	16,00	39,80	39,18	36,73	43,95
4085_B	RemisePark	195547,59	469294,59	19,00	40,11	39,49	36,94	44,20
4085_C	RemisePark	195547,59	469294,59	22,00	39,90	39,27	36,73	43,99
4086_A	RemisePark	195553,92	469294,77	16,00	37,51	36,79	34,58	41,73
4086_B	RemisePark	195553,92	469294,77	19,00	37,73	37,00	34,76	41,93
4086_C	RemisePark	195553,92	469294,77	22,00	37,53	36,77	34,56	41,72
4087_A	RemisePark	195560,55	469294,97	16,00	38,36	37,82	35,37	42,58
4087_B	RemisePark	195560,55	469294,97	19,00	39,04	38,50	35,94	43,19
4087_C	RemisePark	195560,55	469294,97	22,00	39,03	38,48	35,95	43,19
4088_A	RemisePark	195561,12	469272,61	16,00	47,12	46,92	42,97	50,71
4088_B	RemisePark	195561,12	469272,61	19,00	48,30	48,00	44,22	51,91
4088_C	RemisePark	195561,12	469272,61	22,00	49,55	49,23	45,52	53,18
4089_A	RemisePark	195554,78	469272,46	16,00	47,42	47,27	43,23	51,00
4089_B	RemisePark	195554,78	469272,46	19,00	48,39	48,15	44,27	51,99
4089_C	RemisePark	195554,78	469272,46	22,00	49,47	49,18	45,41	53,09
4090_A	RemisePark	195547,55	469272,29	16,00	47,02	46,73	42,95	50,64
4090_B	RemisePark	195547,55	469272,29	19,00	47,90	47,56	43,90	51,54
4090_C	RemisePark	195547,55	469272,29	22,00	49,07	48,70	45,10	52,73
4091_A	RemisePark	195528,21	469298,92	3,00	42,70	42,16	39,79	46,97
4091_B	RemisePark	195528,21	469298,92	7,00	42,49	41,91	39,47	46,68
4091_C	RemisePark	195528,21	469298,92	10,00	42,41	41,82	39,32	46,55
4091_D	RemisePark	195528,21	469298,92	13,00	42,87	42,27	39,69	46,96
4092_A	RemisePark	195522,14	469298,38	3,00	43,38	42,77	40,56	47,69
4092_B	RemisePark	195522,14	469298,38	7,00	43,12	42,48	40,20	47,36
4092_C	RemisePark	195522,14	469298,38	10,00	42,79	42,10	39,86	47,02
4092_D	RemisePark	195522,14	469298,38	13,00	42,93	42,21	39,98	47,14
4093_A	RemisePark	195515,30	469297,78	3,00	43,31	42,75	40,40	47,57
4093_B	RemisePark	195515,30	469297,78	7,00	43,05	42,43	40,04	47,24
4093_C	RemisePark	195515,30	469297,78	10,00	42,72	42,06	39,70	46,90
4093_D	RemisePark	195515,30	469297,78	13,00	42,88	42,19	39,85	47,04
4094_A	RemisePark	195510,83	469292,91	34,00	50,50	49,98	46,92	54,35
4094_A	RemisePark	195510,83	469292,91	16,00	49,56	49,08	45,99	53,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4094_A	RemisePark	195510,83	469292,91	3,00	49,11	48,80	45,76	53,14
4094_B	RemisePark	195510,83	469292,91	19,00	49,68	49,20	46,01	53,49
4094_B	RemisePark	195510,83	469292,91	7,00	48,86	48,48	45,44	52,84
4094_C	RemisePark	195510,83	469292,91	22,00	49,73	49,28	45,90	53,45
4094_C	RemisePark	195510,83	469292,91	10,00	49,01	48,60	45,52	52,94
4094_D	RemisePark	195510,83	469292,91	25,00	49,02	48,54	45,21	52,75
4094_D	RemisePark	195510,83	469292,91	13,00	49,29	48,84	45,76	53,19
4094_E	RemisePark	195510,83	469292,91	28,00	47,43	46,91	43,56	51,11
4094_F	RemisePark	195510,83	469292,91	31,00	46,86	46,26	43,16	50,63
4095_A	RemisePark	195510,94	469286,35	34,00	52,01	51,58	48,22	55,76
4095_A	RemisePark	195510,94	469286,35	16,00	41,94	41,39	38,71	46,00
4095_A	RemisePark	195510,94	469286,35	3,00	40,99	40,59	38,23	45,38
4095_B	RemisePark	195510,94	469286,35	19,00	42,03	41,52	38,60	45,98
4095_B	RemisePark	195510,94	469286,35	7,00	41,01	40,57	38,08	45,28
4095_C	RemisePark	195510,94	469286,35	22,00	42,37	42,02	38,37	46,01
4095_C	RemisePark	195510,94	469286,35	10,00	41,06	40,60	38,02	45,26
4095_D	RemisePark	195510,94	469286,35	25,00	43,38	43,00	39,29	46,96
4095_D	RemisePark	195510,94	469286,35	13,00	41,54	41,03	38,39	45,66
4095_E	RemisePark	195510,94	469286,35	28,00	45,39	44,97	41,29	48,96
4095_F	RemisePark	195510,94	469286,35	31,00	48,17	47,68	44,29	51,85
4096_A	RemisePark	195511,05	469279,93	34,00	51,44	50,67	47,92	55,28
4096_A	RemisePark	195511,05	469279,93	16,00	41,09	40,58	37,12	44,72
4096_A	RemisePark	195511,05	469279,93	3,00	37,03	36,86	33,51	40,99
4096_B	RemisePark	195511,05	469279,93	19,00	42,96	42,42	39,20	46,70
4096_B	RemisePark	195511,05	469279,93	7,00	37,74	37,42	34,06	41,57
4096_C	RemisePark	195511,05	469279,93	22,00	44,51	43,98	40,74	48,25
4096_C	RemisePark	195511,05	469279,93	10,00	38,83	38,44	35,00	42,56
4096_D	RemisePark	195511,05	469279,93	25,00	45,43	44,84	41,64	49,15
4096_D	RemisePark	195511,05	469279,93	13,00	39,94	39,47	36,01	43,60
4096_E	RemisePark	195511,05	469279,93	28,00	46,69	46,06	42,89	50,39
4096_F	RemisePark	195511,05	469279,93	31,00	48,92	48,19	45,39	52,77
4097_A	RemisePark	195511,17	469272,72	34,00	51,40	50,78	47,87	55,27
4097_A	RemisePark	195511,17	469272,72	16,00	42,32	41,71	38,70	46,13
4097_A	RemisePark	195511,17	469272,72	3,00	38,09	37,67	34,91	42,21
4097_B	RemisePark	195511,17	469272,72	19,00	44,06	43,43	40,60	47,97
4097_B	RemisePark	195511,17	469272,72	7,00	38,75	38,30	35,35	42,73
4097_C	RemisePark	195511,17	469272,72	22,00	45,48	44,90	41,96	49,36
4097_C	RemisePark	195511,17	469272,72	10,00	39,57	39,06	36,02	43,44
4097_D	RemisePark	195511,17	469272,72	25,00	46,48	45,84	43,03	50,39
4097_D	RemisePark	195511,17	469272,72	13,00	40,80	40,23	37,16	44,61
4097_E	RemisePark	195511,17	469272,72	28,00	47,64	47,02	44,14	51,52
4097_F	RemisePark	195511,17	469272,72	31,00	50,29	49,77	46,71	54,14
4098_A	RemisePark	195515,23	469267,02	3,00	40,42	40,05	37,21	44,53
4098_B	RemisePark	195515,23	469267,02	7,00	41,55	41,15	38,09	45,50
4098_C	RemisePark	195515,23	469267,02	10,00	43,02	42,54	39,41	46,86
4098_D	RemisePark	195515,23	469267,02	13,00	44,16	43,63	40,42	47,92
4099_A	RemisePark	195522,08	469267,13	3,00	39,44	39,08	36,35	43,63
4099_B	RemisePark	195522,08	469267,13	7,00	40,33	39,94	36,96	44,34
4099_C	RemisePark	195522,08	469267,13	10,00	41,97	41,47	38,37	45,82
4099_D	RemisePark	195522,08	469267,13	13,00	43,04	42,52	39,24	46,76
4100_A	RemisePark	195528,43	469267,23	3,00	38,85	38,51	35,69	43,00
4100_B	RemisePark	195528,43	469267,23	7,00	39,80	39,42	36,38	43,78
4100_C	RemisePark	195528,43	469267,23	10,00	41,68	41,16	38,02	45,49
4100_D	RemisePark	195528,43	469267,23	13,00	42,87	42,31	39,00	46,54
4101_A	RemisePark	195533,02	469273,27	34,00	48,88	48,52	44,84	52,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4101_A	RemisePark	195533,02	469273,27	16,00	42,75	42,41	38,64	46,33
4101_A	RemisePark	195533,02	469273,27	3,00	36,63	37,07	33,20	40,77
4101_B	RemisePark	195533,02	469273,27	19,00	44,30	43,95	40,19	47,88
4101_B	RemisePark	195533,02	469273,27	7,00	37,99	38,12	34,29	41,91
4101_C	RemisePark	195533,02	469273,27	22,00	45,64	45,26	41,51	49,20
4101_C	RemisePark	195533,02	469273,27	10,00	39,70	39,51	35,83	43,45
4101_D	RemisePark	195533,02	469273,27	25,00	47,01	46,69	42,86	50,57
4101_D	RemisePark	195533,02	469273,27	13,00	41,37	40,99	37,33	44,98
4101_E	RemisePark	195533,02	469273,27	28,00	47,89	47,58	43,78	51,48
4101_F	RemisePark	195533,02	469273,27	31,00	48,42	48,09	44,32	52,01
4102_A	RemisePark	195532,92	469279,83	34,00	48,53	48,20	44,47	52,14
4102_A	RemisePark	195532,92	469279,83	16,00	42,23	41,94	38,01	45,76
4102_A	RemisePark	195532,92	469279,83	3,00	37,25	38,01	33,62	41,35
4102_B	RemisePark	195532,92	469279,83	19,00	43,43	43,14	39,19	46,95
4102_B	RemisePark	195532,92	469279,83	7,00	38,37	38,74	34,52	42,26
4102_C	RemisePark	195532,92	469279,83	22,00	44,78	44,46	40,59	48,32
4102_C	RemisePark	195532,92	469279,83	10,00	39,77	39,91	35,88	43,58
4102_D	RemisePark	195532,92	469279,83	25,00	46,59	46,26	42,45	50,16
4102_D	RemisePark	195532,92	469279,83	13,00	41,33	41,19	37,21	44,95
4102_E	RemisePark	195532,92	469279,83	28,00	47,54	47,23	43,43	51,13
4102_F	RemisePark	195532,92	469279,83	31,00	48,04	47,71	43,97	51,65
4103_A	RemisePark	195532,81	469286,69	34,00	48,18	47,85	44,12	51,79
4103_A	RemisePark	195532,81	469286,69	16,00	42,19	42,13	37,90	45,73
4103_A	RemisePark	195532,81	469286,69	3,00	35,11	35,64	31,57	39,21
4103_B	RemisePark	195532,81	469286,69	19,00	42,87	42,80	38,63	46,44
4103_B	RemisePark	195532,81	469286,69	7,00	36,04	36,14	32,28	39,92
4103_C	RemisePark	195532,81	469286,69	22,00	43,54	43,45	39,32	47,11
4103_C	RemisePark	195532,81	469286,69	10,00	37,49	37,45	33,56	41,24
4103_D	RemisePark	195532,81	469286,69	25,00	46,28	46,00	42,15	49,86
4103_D	RemisePark	195532,81	469286,69	13,00	39,03	38,86	34,93	42,65
4103_E	RemisePark	195532,81	469286,69	28,00	47,24	46,96	43,10	50,82
4103_F	RemisePark	195532,81	469286,69	31,00	47,79	47,48	43,69	51,38
4104_A	RemisePark	195532,70	469293,61	34,00	48,00	47,69	43,91	51,60
4104_A	RemisePark	195532,70	469293,61	16,00	39,19	39,16	34,87	42,72
4104_A	RemisePark	195532,70	469293,61	3,00	32,53	32,59	29,15	36,62
4104_B	RemisePark	195532,70	469293,61	19,00	40,55	40,51	36,13	44,03
4104_B	RemisePark	195532,70	469293,61	7,00	33,48	33,17	29,89	37,37
4104_C	RemisePark	195532,70	469293,61	22,00	41,29	41,18	36,97	44,81
4104_C	RemisePark	195532,70	469293,61	10,00	34,78	34,38	30,96	38,52
4104_D	RemisePark	195532,70	469293,61	25,00	45,18	44,91	40,96	48,71
4104_D	RemisePark	195532,70	469293,61	13,00	36,36	35,97	32,28	39,95
4104_E	RemisePark	195532,70	469293,61	28,00	47,04	46,78	42,88	50,61
4104_F	RemisePark	195532,70	469293,61	31,00	47,60	47,32	43,47	51,18
4105_A	RemisePark	195528,39	469296,17	34,00	37,03	35,94	33,93	41,08
4105_A	RemisePark	195528,39	469296,17	16,00	41,89	41,15	38,88	46,06
4105_B	RemisePark	195528,39	469296,17	19,00	41,45	40,70	38,36	45,57
4105_C	RemisePark	195528,39	469296,17	22,00	40,76	40,00	37,61	44,84
4105_D	RemisePark	195528,39	469296,17	25,00	39,71	38,89	36,57	43,78
4105_E	RemisePark	195528,39	469296,17	28,00	38,03	37,05	34,89	42,08
4105_F	RemisePark	195528,39	469296,17	31,00	37,15	36,08	34,04	41,20
4106_A	RemisePark	195522,19	469295,89	34,00	37,41	36,39	34,29	41,46
4106_A	RemisePark	195522,19	469295,89	16,00	42,98	42,39	39,78	47,05
4106_B	RemisePark	195522,19	469295,89	19,00	42,52	41,91	39,22	46,53
4106_C	RemisePark	195522,19	469295,89	22,00	41,79	41,18	38,39	45,74
4106_D	RemisePark	195522,19	469295,89	25,00	40,77	40,08	37,42	44,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4106_E	RemisePark	195522,19	469295,89	28,00	38,88	38,02	35,58	42,84
4106_F	RemisePark	195522,19	469295,89	31,00	37,72	36,73	34,53	41,73
4107_A	RemisePark	195515,33	469295,57	34,00	38,49	37,35	35,54	42,63
4107_A	RemisePark	195515,33	469295,57	16,00	43,45	42,63	40,46	47,62
4107_B	RemisePark	195515,33	469295,57	19,00	42,95	42,14	39,91	47,09
4107_C	RemisePark	195515,33	469295,57	22,00	42,10	41,33	38,97	46,19
4107_D	RemisePark	195515,33	469295,57	25,00	41,11	40,27	37,97	45,18
4107_E	RemisePark	195515,33	469295,57	28,00	39,50	38,49	36,42	43,58
4107_F	RemisePark	195515,33	469295,57	31,00	38,71	37,58	35,71	42,82
4108_A	RemisePark	195515,30	469270,55	34,00	52,74	52,21	49,02	56,51
4108_A	RemisePark	195515,30	469270,55	16,00	44,58	44,05	40,74	48,28
4108_B	RemisePark	195515,30	469270,55	19,00	46,15	45,60	42,39	49,89
4108_C	RemisePark	195515,30	469270,55	22,00	47,61	47,08	43,81	51,33
4108_D	RemisePark	195515,30	469270,55	25,00	48,86	48,31	45,08	52,59
4108_E	RemisePark	195515,30	469270,55	28,00	50,00	49,47	46,23	53,74
4108_F	RemisePark	195515,30	469270,55	31,00	51,92	51,45	48,17	55,68
4109_A	RemisePark	195522,15	469270,74	34,00	52,03	51,18	48,39	55,79
4109_A	RemisePark	195522,15	469270,74	16,00	45,02	44,45	41,25	48,75
4109_B	RemisePark	195522,15	469270,74	19,00	46,30	45,70	42,50	50,01
4109_C	RemisePark	195522,15	469270,74	22,00	47,69	47,10	43,85	51,38
4109_D	RemisePark	195522,15	469270,74	25,00	48,89	48,29	45,08	52,59
4109_E	RemisePark	195522,15	469270,74	28,00	49,81	49,19	46,02	53,52
4109_F	RemisePark	195522,15	469270,74	31,00	51,21	50,43	47,55	54,97
4110_A	RemisePark	195528,43	469270,91	34,00	50,87	50,40	47,00	54,56
4110_A	RemisePark	195528,43	469270,91	16,00	44,95	44,45	41,14	48,67
4110_B	RemisePark	195528,43	469270,91	19,00	46,28	45,76	42,44	49,98
4110_C	RemisePark	195528,43	469270,91	22,00	47,65	47,14	43,79	51,34
4110_D	RemisePark	195528,43	469270,91	25,00	48,83	48,35	44,97	52,53
4110_E	RemisePark	195528,43	469270,91	28,00	49,68	49,20	45,83	53,38
4110_F	RemisePark	195528,43	469270,91	31,00	50,31	49,85	46,46	54,02
4111_A	RemisePark	195524,90	469292,01	37,00	37,81	36,76	34,71	41,87
4111_B	RemisePark	195524,90	469292,01	40,00	38,10	37,08	34,92	42,11
4112_A	RemisePark	195518,99	469291,74	37,00	38,36	37,15	35,45	42,52
4112_B	RemisePark	195518,99	469291,74	40,00	38,47	37,25	35,53	42,61
4113_A	RemisePark	195514,93	469287,19	37,00	50,64	50,01	47,22	54,57
4113_B	RemisePark	195514,93	469287,19	40,00	51,18	50,64	47,69	55,09
4114_A	RemisePark	195515,06	469279,09	37,00	51,53	50,97	47,89	55,34
4114_B	RemisePark	195515,06	469279,09	40,00	52,24	51,78	48,52	56,02
4115_A	RemisePark	195519,42	469274,67	37,00	53,30	52,86	49,51	57,05
4115_B	RemisePark	195519,42	469274,67	40,00	54,17	53,81	50,31	57,89
4116_A	RemisePark	195525,32	469274,82	37,00	53,12	52,64	49,34	56,86
4116_B	RemisePark	195525,32	469274,82	40,00	54,04	53,64	50,19	57,76
4117_A	RemisePark	195528,93	469279,13	37,00	47,82	47,34	43,82	51,44
4117_B	RemisePark	195528,93	469279,13	40,00	49,41	49,13	45,38	53,05
4118_A	RemisePark	195528,80	469287,76	37,00	47,49	47,00	43,51	51,11
4118_B	RemisePark	195528,80	469287,76	40,00	48,69	48,34	44,68	52,33
4119_A	RemisePark	195493,03	469266,64	3,00	40,82	40,36	37,72	44,98
4119_B	RemisePark	195493,03	469266,64	7,00	41,76	41,27	38,41	45,76
4119_C	RemisePark	195493,03	469266,64	10,00	42,77	42,25	39,27	46,67
4119_D	RemisePark	195493,03	469266,64	13,00	43,89	43,33	40,25	47,70
4120_A	RemisePark	195485,93	469266,53	3,00	41,60	41,10	38,59	45,81
4120_B	RemisePark	195485,93	469266,53	7,00	42,17	41,69	38,90	46,22
4120_C	RemisePark	195485,93	469266,53	10,00	43,04	42,53	39,59	46,98
4120_D	RemisePark	195485,93	469266,53	13,00	44,12	43,58	40,54	47,97
4121_A	RemisePark	195479,15	469266,43	3,00	43,24	42,63	40,33	47,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4121_B	RemisePark	195479,15	469266,43	7,00	43,62	43,03	40,49	47,74
4121_C	RemisePark	195479,15	469266,43	10,00	44,31	43,70	41,04	48,34
4121_D	RemisePark	195479,15	469266,43	13,00	45,39	44,79	41,99	49,34
4122_A	RemisePark	195474,77	469270,77	16,00	45,66	44,89	42,52	49,74
4122_A	RemisePark	195474,77	469270,77	3,00	41,98	41,20	39,36	46,40
4122_B	RemisePark	195474,77	469270,77	19,00	46,94	46,19	43,76	51,00
4122_B	RemisePark	195474,77	469270,77	7,00	42,29	41,50	39,47	46,57
4122_C	RemisePark	195474,77	469270,77	22,00	47,76	47,03	44,46	51,75
4122_C	RemisePark	195474,77	469270,77	10,00	42,92	42,11	39,97	47,12
4122_D	RemisePark	195474,77	469270,77	25,00	49,08	48,37	45,69	53,02
4122_D	RemisePark	195474,77	469270,77	13,00	43,92	43,11	40,82	48,02
4122_E	RemisePark	195474,77	469270,77	28,00	52,24	51,60	48,76	56,13
4123_A	RemisePark	195474,68	469276,22	16,00	44,67	44,06	41,23	48,59
4123_A	RemisePark	195474,68	469276,22	3,00	39,01	39,10	35,23	42,87
4123_B	RemisePark	195474,68	469276,22	19,00	46,37	45,75	42,93	50,29
4123_B	RemisePark	195474,68	469276,22	7,00	39,67	39,60	35,77	43,43
4123_C	RemisePark	195474,68	469276,22	22,00	47,44	46,84	43,88	51,29
4123_C	RemisePark	195474,68	469276,22	10,00	40,69	40,52	36,69	44,37
4123_D	RemisePark	195474,68	469276,22	25,00	48,90	48,34	45,24	52,70
4123_D	RemisePark	195474,68	469276,22	13,00	42,05	41,74	38,04	45,69
4123_E	RemisePark	195474,68	469276,22	28,00	52,43	51,89	48,74	56,22
4124_A	RemisePark	195474,58	469281,97	16,00	45,93	45,56	42,12	49,68
4124_A	RemisePark	195474,58	469281,97	3,00	44,80	44,73	41,32	48,80
4124_B	RemisePark	195474,58	469281,97	19,00	46,43	46,01	42,58	50,14
4124_B	RemisePark	195474,58	469281,97	7,00	44,80	44,62	41,20	48,71
4124_C	RemisePark	195474,58	469281,97	22,00	46,46	45,96	42,60	50,15
4124_C	RemisePark	195474,58	469281,97	10,00	45,16	44,91	41,49	49,01
4124_D	RemisePark	195474,58	469281,97	25,00	45,43	44,88	41,54	49,10
4124_D	RemisePark	195474,58	469281,97	13,00	45,55	45,23	41,81	49,35
4124_E	RemisePark	195474,58	469281,97	28,00	45,23	44,69	41,35	48,90
4125_A	RemisePark	195474,48	469287,62	16,00	47,37	47,06	43,78	51,26
4125_A	RemisePark	195474,48	469287,62	3,00	46,59	46,57	43,29	50,71
4125_B	RemisePark	195474,48	469287,62	19,00	47,80	47,43	44,16	51,65
4125_B	RemisePark	195474,48	469287,62	7,00	46,40	46,29	42,98	50,43
4125_C	RemisePark	195474,48	469287,62	22,00	47,63	47,18	43,99	51,46
4125_C	RemisePark	195474,48	469287,62	10,00	46,64	46,46	43,17	50,63
4125_D	RemisePark	195474,48	469287,62	25,00	45,64	45,03	41,95	49,41
4125_D	RemisePark	195474,48	469287,62	13,00	46,99	46,74	43,45	50,92
4125_E	RemisePark	195474,48	469287,62	28,00	44,75	44,15	40,96	48,46
4126_A	RemisePark	195478,05	469291,84	16,00	55,38	54,96	51,56	59,11
4126_A	RemisePark	195478,05	469291,84	3,00	54,53	54,40	50,96	58,47
4126_B	RemisePark	195478,05	469291,84	19,00	55,65	55,18	51,78	59,34
4126_B	RemisePark	195478,05	469291,84	7,00	54,51	54,27	50,86	58,38
4126_C	RemisePark	195478,05	469291,84	22,00	55,61	55,07	51,72	59,28
4126_C	RemisePark	195478,05	469291,84	10,00	54,80	54,49	51,09	58,62
4126_D	RemisePark	195478,05	469291,84	25,00	54,50	53,84	50,61	58,14
4126_D	RemisePark	195478,05	469291,84	13,00	55,09	54,73	51,33	58,87
4126_E	RemisePark	195478,05	469291,84	28,00	53,47	52,73	49,59	57,10
4127_A	RemisePark	195485,90	469293,40	16,00	58,63	58,29	54,75	62,34
4127_A	RemisePark	195485,90	469293,40	3,00	57,80	57,72	54,15	61,70
4127_B	RemisePark	195485,90	469293,40	19,00	58,86	58,48	54,97	62,56
4127_B	RemisePark	195485,90	469293,40	7,00	57,70	57,52	53,98	61,54
4127_C	RemisePark	195485,90	469293,40	22,00	57,97	57,53	54,07	61,65
4127_C	RemisePark	195485,90	469293,40	10,00	58,00	57,76	54,23	61,80
4127_D	RemisePark	195485,90	469293,40	25,00	54,87	54,36	50,97	58,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4127_D	RemisePark	195485,90	469293,40	13,00	58,30	58,02	54,48	62,06
4127_E	RemisePark	195485,90	469293,40	28,00	48,94	48,34	44,89	52,50
4128_A	RemisePark	195493,49	469294,91	16,00	50,44	50,10	46,70	54,24
4128_A	RemisePark	195493,49	469294,91	3,00	49,99	49,88	46,44	53,94
4128_B	RemisePark	195493,49	469294,91	19,00	50,60	50,21	46,80	54,35
4128_B	RemisePark	195493,49	469294,91	7,00	49,75	49,55	46,14	53,65
4128_C	RemisePark	195493,49	469294,91	22,00	50,37	49,94	46,50	54,07
4128_C	RemisePark	195493,49	469294,91	10,00	49,92	49,66	46,25	53,77
4128_D	RemisePark	195493,49	469294,91	25,00	48,70	48,21	44,91	52,44
4128_D	RemisePark	195493,49	469294,91	13,00	50,18	49,89	46,48	54,01
4128_E	RemisePark	195493,49	469294,91	28,00	45,01	44,43	41,20	48,72
4129_A	RemisePark	195496,20	469290,57	16,00	39,47	38,77	35,36	42,98
4129_A	RemisePark	195496,20	469290,57	3,00	34,82	34,73	31,37	38,84
4129_B	RemisePark	195496,20	469290,57	19,00	40,41	39,70	36,25	43,89
4129_B	RemisePark	195496,20	469290,57	7,00	35,97	35,63	32,33	39,82
4129_C	RemisePark	195496,20	469290,57	22,00	41,43	40,75	37,25	44,90
4129_C	RemisePark	195496,20	469290,57	10,00	37,09	36,61	33,27	40,81
4129_D	RemisePark	195496,20	469290,57	25,00	42,32	41,62	38,18	45,81
4129_D	RemisePark	195496,20	469290,57	13,00	38,33	37,72	34,33	41,92
4129_E	RemisePark	195496,20	469290,57	28,00	43,34	42,61	39,26	46,86
4130_A	RemisePark	195496,32	469283,79	16,00	40,40	39,81	36,32	43,95
4130_A	RemisePark	195496,32	469283,79	3,00	34,95	35,00	31,45	38,97
4130_B	RemisePark	195496,32	469283,79	19,00	41,51	40,92	37,38	45,03
4130_B	RemisePark	195496,32	469283,79	7,00	36,18	35,96	32,49	40,03
4130_C	RemisePark	195496,32	469283,79	22,00	42,66	42,10	38,51	46,17
4130_C	RemisePark	195496,32	469283,79	10,00	37,55	37,18	33,68	41,26
4130_D	RemisePark	195496,32	469283,79	25,00	43,88	43,29	39,86	47,46
4130_D	RemisePark	195496,32	469283,79	13,00	38,98	38,48	34,92	42,56
4130_E	RemisePark	195496,32	469283,79	28,00	45,42	44,83	41,50	49,06
4131_A	RemisePark	195496,42	469277,22	16,00	40,60	40,01	36,76	44,29
4131_A	RemisePark	195496,42	469277,22	3,00	35,62	35,37	32,68	39,92
4131_B	RemisePark	195496,42	469277,22	19,00	41,85	41,30	37,94	45,50
4131_B	RemisePark	195496,42	469277,22	7,00	36,73	36,35	33,47	40,81
4131_C	RemisePark	195496,42	469277,22	22,00	43,15	42,61	39,20	46,78
4131_C	RemisePark	195496,42	469277,22	10,00	37,95	37,49	34,45	41,86
4131_D	RemisePark	195496,42	469277,22	25,00	44,18	43,62	40,20	47,79
4131_D	RemisePark	195496,42	469277,22	13,00	39,32	38,74	35,58	43,07
4131_E	RemisePark	195496,42	469277,22	28,00	45,33	44,78	41,37	48,95
4132_A	RemisePark	195496,52	469271,15	16,00	40,05	39,55	35,91	43,58
4132_A	RemisePark	195496,52	469271,15	3,00	33,42	33,53	30,05	37,53
4132_B	RemisePark	195496,52	469271,15	19,00	41,51	41,04	37,36	45,04
4132_B	RemisePark	195496,52	469271,15	7,00	35,17	35,01	31,52	39,06
4132_C	RemisePark	195496,52	469271,15	22,00	42,91	42,41	38,74	46,42
4132_C	RemisePark	195496,52	469271,15	10,00	37,14	36,78	33,26	40,85
4132_D	RemisePark	195496,52	469271,15	25,00	44,08	43,60	39,91	47,60
4132_D	RemisePark	195496,52	469271,15	13,00	38,57	38,08	34,49	42,14
4132_E	RemisePark	195496,52	469271,15	28,00	45,22	44,73	41,10	48,76
4133_A	RemisePark	195479,05	469269,03	16,00	46,35	45,62	43,01	50,31
4133_B	RemisePark	195479,05	469269,03	19,00	47,50	46,78	44,18	51,48
4133_C	RemisePark	195479,05	469269,03	22,00	48,34	47,63	44,92	52,26
4133_D	RemisePark	195479,05	469269,03	25,00	49,59	48,89	46,09	53,46
4133_E	RemisePark	195479,05	469269,03	28,00	52,26	51,63	48,71	56,11
4134_A	RemisePark	195486,25	469269,13	16,00	45,83	45,29	42,26	49,69
4134_B	RemisePark	195486,25	469269,13	19,00	46,97	46,39	43,44	50,84
4134_C	RemisePark	195486,25	469269,13	22,00	47,88	47,27	44,30	51,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4134_D	RemisePark	195486,25	469269,13	25,00	49,08	48,46	45,49	52,91
4134_E	RemisePark	195486,25	469269,13	28,00	51,06	50,67	47,33	54,85
4135_A	RemisePark	195493,03	469269,23	16,00	45,41	44,86	41,77	49,22
4135_B	RemisePark	195493,03	469269,23	19,00	46,77	46,20	43,18	50,61
4135_C	RemisePark	195493,03	469269,23	22,00	47,79	47,22	44,14	51,59
4135_D	RemisePark	195493,03	469269,23	25,00	48,98	48,39	45,34	52,79
4135_E	RemisePark	195493,03	469269,23	28,00	50,54	50,05	46,83	54,32
4136_A	RemisePark	195464,60	469270,56	34,00	43,91	43,37	39,83	47,47
4136_A	RemisePark	195464,60	469270,56	16,00	37,42	36,94	33,29	40,96
4136_A	RemisePark	195464,60	469270,56	3,00	34,05	33,89	30,96	38,27
4136_B	RemisePark	195464,60	469270,56	37,00	45,11	44,76	41,09	48,74
4136_B	RemisePark	195464,60	469270,56	19,00	38,75	38,28	34,59	42,28
4136_B	RemisePark	195464,60	469270,56	7,00	34,54	34,25	31,24	38,61
4136_C	RemisePark	195464,60	469270,56	40,00	46,09	45,84	42,03	49,72
4136_C	RemisePark	195464,60	469270,56	22,00	39,82	39,35	35,64	43,33
4136_C	RemisePark	195464,60	469270,56	10,00	35,75	35,43	32,19	39,66
4136_D	RemisePark	195464,60	469270,56	43,00	46,80	46,39	43,14	50,63
4136_D	RemisePark	195464,60	469270,56	25,00	41,08	40,58	36,91	44,59
4136_D	RemisePark	195464,60	469270,56	13,00	36,93	36,47	33,18	40,70
4136_E	RemisePark	195464,60	469270,56	46,00	47,41	46,91	43,83	51,27
4136_E	RemisePark	195464,60	469270,56	28,00	42,19	41,63	38,02	45,69
4136_F	RemisePark	195464,60	469270,56	31,00	43,15	42,64	39,01	46,68
4137_A	RemisePark	195464,45	469277,79	34,00	43,75	43,23	39,67	47,31
4137_A	RemisePark	195464,45	469277,79	16,00	41,16	40,18	38,24	45,35
4137_A	RemisePark	195464,45	469277,79	3,00	38,35	37,66	35,77	42,81
4137_B	RemisePark	195464,45	469277,79	37,00	44,48	43,98	40,43	48,06
4137_B	RemisePark	195464,45	469277,79	19,00	41,94	40,96	38,91	46,06
4137_B	RemisePark	195464,45	469277,79	7,00	38,72	37,99	35,87	42,99
4137_C	RemisePark	195464,45	469277,79	40,00	45,82	45,55	41,77	49,45
4137_C	RemisePark	195464,45	469277,79	22,00	42,44	41,47	39,34	46,51
4137_C	RemisePark	195464,45	469277,79	10,00	39,72	38,99	36,65	43,85
4137_D	RemisePark	195464,45	469277,79	43,00	46,41	46,16	42,41	50,07
4137_D	RemisePark	195464,45	469277,79	25,00	43,23	42,28	40,13	47,31
4137_D	RemisePark	195464,45	469277,79	13,00	40,53	39,73	37,33	44,57
4137_E	RemisePark	195464,45	469277,79	46,00	47,23	46,79	43,61	51,08
4137_E	RemisePark	195464,45	469277,79	28,00	43,68	42,76	40,51	47,72
4137_F	RemisePark	195464,45	469277,79	31,00	42,62	42,05	38,53	46,16
4138_A	RemisePark	195464,30	469284,79	34,00	43,96	43,48	39,89	47,53
4138_A	RemisePark	195464,30	469284,79	16,00	40,42	39,71	36,84	44,24
4138_A	RemisePark	195464,30	469284,79	3,00	33,93	33,87	30,46	37,94
4138_B	RemisePark	195464,30	469284,79	37,00	44,52	44,04	40,44	48,09
4138_B	RemisePark	195464,30	469284,79	19,00	41,76	41,06	38,09	45,53
4138_B	RemisePark	195464,30	469284,79	7,00	35,08	34,82	31,38	38,92
4138_C	RemisePark	195464,30	469284,79	40,00	45,34	44,99	41,33	48,98
4138_C	RemisePark	195464,30	469284,79	22,00	42,91	42,25	39,14	46,62
4138_C	RemisePark	195464,30	469284,79	10,00	36,37	35,96	32,50	40,07
4138_D	RemisePark	195464,30	469284,79	43,00	46,35	46,12	42,29	49,98
4138_D	RemisePark	195464,30	469284,79	25,00	44,41	43,82	40,59	48,11
4138_D	RemisePark	195464,30	469284,79	13,00	37,95	37,41	34,00	41,58
4138_E	RemisePark	195464,30	469284,79	46,00	46,83	46,51	43,01	50,58
4138_E	RemisePark	195464,30	469284,79	28,00	47,33	47,02	43,47	51,06
4138_F	RemisePark	195464,30	469284,79	31,00	43,95	43,40	39,91	47,53
4139_A	RemisePark	195460,60	469287,22	34,00	36,37	35,99	32,24	39,93
4139_A	RemisePark	195460,60	469287,22	16,00	47,67	47,45	43,71	51,36
4139_A	RemisePark	195460,60	469287,22	3,00	46,57	46,71	42,95	50,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4139_B	RemisePark	195460,60	469287,22	37,00	37,74	37,45	33,61	41,32
4139_B	RemisePark	195460,60	469287,22	19,00	47,92	47,62	43,90	51,56
4139_B	RemisePark	195460,60	469287,22	7,00	46,68	46,68	42,96	50,56
4139_C	RemisePark	195460,60	469287,22	40,00	40,56	40,30	36,46	44,16
4139_C	RemisePark	195460,60	469287,22	22,00	46,96	46,58	42,97	50,60
4139_C	RemisePark	195460,60	469287,22	10,00	46,99	46,92	43,19	50,81
4139_D	RemisePark	195460,60	469287,22	43,00	42,08	41,71	38,02	45,68
4139_D	RemisePark	195460,60	469287,22	25,00	42,00	41,55	37,92	45,58
4139_D	RemisePark	195460,60	469287,22	13,00	47,35	47,21	43,46	51,10
4139_E	RemisePark	195460,60	469287,22	46,00	42,53	42,14	38,47	46,13
4139_E	RemisePark	195460,60	469287,22	28,00	36,77	36,34	32,65	40,33
4139_F	RemisePark	195460,60	469287,22	31,00	35,81	35,41	31,72	39,39
4140_A	RemisePark	195452,30	469284,74	34,00	32,78	32,37	28,97	36,52
4140_A	RemisePark	195452,30	469284,74	16,00	47,45	47,22	43,46	51,12
4140_A	RemisePark	195452,30	469284,74	3,00	47,04	47,39	43,31	50,99
4140_B	RemisePark	195452,30	469284,74	37,00	32,66	32,27	28,86	36,41
4140_B	RemisePark	195452,30	469284,74	19,00	47,76	47,43	43,70	51,37
4140_B	RemisePark	195452,30	469284,74	7,00	46,73	46,84	42,95	50,60
4140_C	RemisePark	195452,30	469284,74	40,00	33,09	32,72	29,28	36,84
4140_C	RemisePark	195452,30	469284,74	22,00	47,20	46,80	43,18	50,82
4140_C	RemisePark	195452,30	469284,74	10,00	46,79	46,74	42,95	50,59
4140_D	RemisePark	195452,30	469284,74	43,00	33,67	33,33	29,87	37,43
4140_D	RemisePark	195452,30	469284,74	25,00	42,29	41,85	38,19	45,86
4140_D	RemisePark	195452,30	469284,74	13,00	47,10	46,96	43,20	50,84
4140_E	RemisePark	195452,30	469284,74	46,00	34,27	33,95	30,45	38,02
4140_E	RemisePark	195452,30	469284,74	28,00	36,04	35,61	32,01	39,65
4140_F	RemisePark	195452,30	469284,74	31,00	33,52	33,07	29,65	37,22
4141_A	RemisePark	195442,44	469281,78	34,00	32,52	32,14	28,76	36,30
4141_A	RemisePark	195442,44	469281,78	16,00	44,69	44,42	41,01	48,53
4141_A	RemisePark	195442,44	469281,78	3,00	43,09	43,18	39,86	47,28
4141_B	RemisePark	195442,44	469281,78	37,00	32,05	31,70	28,29	35,83
4141_B	RemisePark	195442,44	469281,78	19,00	44,98	44,61	41,21	48,75
4141_B	RemisePark	195442,44	469281,78	7,00	43,33	43,31	39,92	47,39
4141_C	RemisePark	195442,44	469281,78	40,00	32,11	31,78	28,31	35,87
4141_C	RemisePark	195442,44	469281,78	22,00	44,94	44,52	41,20	48,72
4141_C	RemisePark	195442,44	469281,78	10,00	43,79	43,69	40,26	47,76
4141_D	RemisePark	195442,44	469281,78	43,00	32,26	31,95	28,47	36,03
4141_D	RemisePark	195442,44	469281,78	25,00	40,47	40,04	36,58	44,16
4141_D	RemisePark	195442,44	469281,78	13,00	44,31	44,12	40,70	48,21
4141_E	RemisePark	195442,44	469281,78	46,00	32,61	32,32	28,85	36,40
4141_E	RemisePark	195442,44	469281,78	28,00	35,24	34,86	31,38	38,96
4141_F	RemisePark	195442,44	469281,78	31,00	33,15	32,76	29,39	36,92
4142_A	RemisePark	195433,19	469279,01	34,00	31,65	31,23	28,03	35,50
4142_A	RemisePark	195433,19	469279,01	16,00	39,57	39,13	36,38	43,68
4142_A	RemisePark	195433,19	469279,01	3,00	39,46	39,09	36,55	43,76
4142_B	RemisePark	195433,19	469279,01	37,00	31,66	31,27	27,98	35,48
4142_B	RemisePark	195433,19	469279,01	19,00	39,48	38,93	36,25	43,54
4142_B	RemisePark	195433,19	469279,01	7,00	39,06	38,68	35,92	43,21
4142_C	RemisePark	195433,19	469279,01	40,00	31,69	31,33	27,97	35,49
4142_C	RemisePark	195433,19	469279,01	22,00	38,88	38,22	35,68	42,94
4142_C	RemisePark	195433,19	469279,01	10,00	38,76	38,35	35,58	42,88
4142_D	RemisePark	195433,19	469279,01	43,00	31,82	31,47	28,10	35,63
4142_D	RemisePark	195433,19	469279,01	25,00	34,87	34,43	31,33	38,76
4142_D	RemisePark	195433,19	469279,01	13,00	39,38	39,00	36,18	43,49
4142_E	RemisePark	195433,19	469279,01	46,00	32,04	31,70	28,32	35,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4142_E	RemisePark	195433,19	469279,01	28,00	32,84	32,44	29,24	36,71
4142_F	RemisePark	195433,19	469279,01	31,00	31,91	31,48	28,31	35,77
4143_A	RemisePark	195424,53	469276,39	3,00	39,39	39,45	35,98	43,46
4143_B	RemisePark	195424,53	469276,39	7,00	39,41	39,44	35,79	43,35
4143_C	RemisePark	195424,53	469276,39	10,00	39,60	39,58	35,90	43,49
4143_D	RemisePark	195424,53	469276,39	13,00	40,29	40,23	36,56	44,15
4144_A	RemisePark	195418,40	469272,83	3,00	56,97	56,75	53,68	61,06
4144_B	RemisePark	195418,40	469272,83	7,00	57,72	57,30	54,20	61,63
4144_C	RemisePark	195418,40	469272,83	10,00	58,12	57,58	54,46	61,92
4144_D	RemisePark	195418,40	469272,83	13,00	58,24	57,67	54,53	62,01
4145_A	RemisePark	195418,50	469266,26	3,00	56,90	56,72	53,55	60,96
4145_B	RemisePark	195418,50	469266,26	7,00	57,85	57,48	54,26	61,73
4145_C	RemisePark	195418,50	469266,26	10,00	58,37	57,89	54,64	62,14
4145_D	RemisePark	195418,50	469266,26	13,00	58,50	58,00	54,74	62,25
4146_A	RemisePark	195424,74	469265,31	3,00	56,17	55,87	52,82	60,21
4146_B	RemisePark	195424,74	469265,31	7,00	57,13	56,66	53,56	61,00
4146_C	RemisePark	195424,74	469265,31	10,00	57,67	57,11	53,96	61,44
4146_D	RemisePark	195424,74	469265,31	13,00	57,82	57,24	54,08	61,57
4147_A	RemisePark	195436,15	469265,49	3,00	54,93	54,51	51,60	58,96
4147_B	RemisePark	195436,15	469265,49	7,00	55,77	55,20	52,25	59,65
4147_C	RemisePark	195436,15	469265,49	10,00	56,34	55,67	52,70	60,13
4147_D	RemisePark	195436,15	469265,49	13,00	56,56	55,88	52,87	60,32
4148_A	RemisePark	195449,30	469265,70	3,00	47,76	46,89	45,07	52,11
4148_B	RemisePark	195449,30	469265,70	7,00	47,79	46,92	44,93	52,03
4148_C	RemisePark	195449,30	469265,70	10,00	47,96	47,14	44,98	52,13
4148_D	RemisePark	195449,30	469265,70	13,00	48,47	47,71	45,33	52,55
4149_A	RemisePark	195462,53	469265,91	3,00	44,94	44,27	42,23	49,31
4149_B	RemisePark	195462,53	469265,91	7,00	45,10	44,42	42,19	49,34
4149_C	RemisePark	195462,53	469265,91	10,00	45,71	45,01	42,67	49,87
4149_D	RemisePark	195462,53	469265,91	13,00	46,61	45,92	43,43	50,68
4150_A	RemisePark	195462,19	469269,07	34,00	56,12	55,52	52,38	59,86
4150_A	RemisePark	195462,19	469269,07	16,00	47,91	47,31	44,60	51,91
4150_B	RemisePark	195462,19	469269,07	37,00	56,41	55,85	52,64	60,14
4150_B	RemisePark	195462,19	469269,07	19,00	49,63	49,07	46,22	53,58
4150_C	RemisePark	195462,19	469269,07	40,00	56,57	56,01	52,81	60,31
4150_C	RemisePark	195462,19	469269,07	22,00	50,85	50,30	47,30	54,72
4150_D	RemisePark	195462,19	469269,07	43,00	56,71	56,12	52,98	60,46
4150_D	RemisePark	195462,19	469269,07	25,00	53,07	52,55	49,44	56,89
4150_E	RemisePark	195462,19	469269,07	46,00	56,78	56,19	53,07	60,54
4150_E	RemisePark	195462,19	469269,07	28,00	54,68	54,11	51,07	58,51
4150_F	RemisePark	195462,19	469269,07	31,00	55,63	55,06	51,95	59,42
4151_A	RemisePark	195449,29	469268,69	34,00	57,23	56,68	53,43	60,95
4151_A	RemisePark	195449,29	469268,69	16,00	49,67	48,96	46,40	53,68
4151_B	RemisePark	195449,29	469268,69	37,00	57,42	56,91	53,59	61,13
4151_B	RemisePark	195449,29	469268,69	19,00	50,98	50,36	47,57	54,92
4151_C	RemisePark	195449,29	469268,69	40,00	57,53	57,02	53,73	61,26
4151_C	RemisePark	195449,29	469268,69	22,00	52,30	51,73	48,74	56,16
4151_D	RemisePark	195449,29	469268,69	43,00	57,61	57,08	53,82	61,34
4151_D	RemisePark	195449,29	469268,69	25,00	55,31	54,78	51,68	59,13
4151_E	RemisePark	195449,29	469268,69	46,00	57,63	57,10	53,86	61,37
4151_E	RemisePark	195449,29	469268,69	28,00	56,20	55,68	52,52	59,99
4151_F	RemisePark	195449,29	469268,69	31,00	57,05	56,52	53,26	60,78
4152_A	RemisePark	195436,23	469268,31	34,00	57,99	57,45	54,20	61,72
4152_A	RemisePark	195436,23	469268,31	16,00	56,93	56,34	53,19	60,68
4152_B	RemisePark	195436,23	469268,31	37,00	58,13	57,61	54,31	61,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Geluid hoofdspoorwegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai plansituatie VKA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4152_B	RemisePark	195436,23	469268,31	19,00	57,11	56,53	53,37	60,86
4152_C	RemisePark	195436,23	469268,31	40,00	58,19	57,67	54,40	61,92
4152_C	RemisePark	195436,23	469268,31	22,00	57,29	56,73	53,54	61,04
4152_D	RemisePark	195436,23	469268,31	43,00	58,22	57,69	54,44	61,95
4152_D	RemisePark	195436,23	469268,31	25,00	57,49	56,93	53,73	61,23
4152_E	RemisePark	195436,23	469268,31	46,00	58,22	57,69	54,45	61,96
4152_E	RemisePark	195436,23	469268,31	28,00	57,70	57,15	53,93	61,44
4152_F	RemisePark	195436,23	469268,31	31,00	57,92	57,38	54,14	61,65
4153_A	RemisePark	195429,80	469269,77	34,00	58,02	57,51	54,22	61,75
4153_A	RemisePark	195429,80	469269,77	16,00	57,38	56,85	53,64	61,14
4153_B	RemisePark	195429,80	469269,77	37,00	58,01	57,49	54,20	61,73
4153_B	RemisePark	195429,80	469269,77	19,00	57,51	56,99	53,76	61,26
4153_C	RemisePark	195429,80	469269,77	40,00	57,96	57,43	54,15	61,68
4153_C	RemisePark	195429,80	469269,77	22,00	57,59	57,07	53,83	61,34
4153_D	RemisePark	195429,80	469269,77	43,00	57,90	57,37	54,09	61,62
4153_D	RemisePark	195429,80	469269,77	25,00	57,73	57,22	53,96	61,47
4153_E	RemisePark	195429,80	469269,77	46,00	57,84	57,32	54,04	61,56
4153_E	RemisePark	195429,80	469269,77	28,00	57,87	57,36	54,10	61,61
4153_F	RemisePark	195429,80	469269,77	31,00	58,01	57,51	54,22	61,74
4154_A	RemisePark	195429,59	469275,67	34,00	57,78	57,21	54,01	61,51
4154_A	RemisePark	195429,59	469275,67	16,00	56,85	56,28	53,17	60,64
4154_B	RemisePark	195429,59	469275,67	37,00	57,76	57,18	53,98	61,48
4154_B	RemisePark	195429,59	469275,67	19,00	57,29	56,71	53,57	61,05
4154_C	RemisePark	195429,59	469275,67	40,00	57,73	57,15	53,94	61,45
4154_C	RemisePark	195429,59	469275,67	22,00	57,39	56,81	53,66	61,14
4154_D	RemisePark	195429,59	469275,67	43,00	57,67	57,09	53,89	61,39
4154_D	RemisePark	195429,59	469275,67	25,00	57,51	56,94	53,77	61,26
4154_E	RemisePark	195429,59	469275,67	46,00	57,61	57,03	53,84	61,34
4154_E	RemisePark	195429,59	469275,67	28,00	57,64	57,07	53,89	61,38
4154_F	RemisePark	195429,59	469275,67	31,00	57,74	57,18	53,98	61,48
4155_A	RemisePark	195458,66	469271,32	49,00	56,48	55,92	52,83	60,29
4155_B	RemisePark	195458,66	469271,32	52,00	56,92	56,33	53,21	60,68
4156_A	RemisePark	195447,84	469270,84	49,00	57,38	56,90	53,62	61,14
4156_B	RemisePark	195447,84	469270,84	52,00	57,56	57,07	53,79	61,31
4157_A	RemisePark	195436,10	469270,31	49,00	58,01	57,51	54,23	61,75
4157_B	RemisePark	195436,10	469270,31	52,00	58,07	57,57	54,28	61,80
4158_A	RemisePark	195432,58	469271,37	49,00	56,60	56,05	52,96	60,41
4158_B	RemisePark	195432,58	469271,37	52,00	57,60	57,01	53,83	61,33
4159_A	RemisePark	195432,50	469275,09	49,00	53,74	53,16	50,17	57,59
4159_B	RemisePark	195432,50	469275,09	52,00	57,44	56,92	53,65	61,17
4160_A	RemisePark	195434,84	469277,13	49,00	32,48	32,22	28,63	36,23
4160_B	RemisePark	195434,84	469277,13	52,00	32,73	32,45	28,87	36,47
4161_A	RemisePark	195442,45	469279,36	49,00	32,33	32,04	28,57	36,12
4161_B	RemisePark	195442,45	469279,36	52,00	32,93	32,67	29,15	36,72
4162_A	RemisePark	195451,37	469281,97	49,00	34,13	33,93	30,24	37,87
4162_B	RemisePark	195451,37	469281,97	52,00	34,64	34,42	30,77	38,38
4163_A	RemisePark	195458,75	469284,13	49,00	38,57	38,12	34,68	42,26
4163_B	RemisePark	195458,75	469284,13	52,00	39,18	38,84	35,29	42,89
4164_A	RemisePark	195461,48	469283,18	49,00	46,64	46,15	43,01	50,47
4164_B	RemisePark	195461,48	469283,18	52,00	47,33	46,86	43,73	51,18
4165_A	RemisePark	195461,66	469277,94	49,00	46,17	45,70	42,51	49,99
4165_B	RemisePark	195461,66	469277,94	52,00	47,40	46,88	43,85	51,27
4166_A	RemisePark	195461,82	469272,87	49,00	46,49	46,02	42,85	50,32
4166_B	RemisePark	195461,82	469272,87	52,00	47,42	46,89	43,87	51,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen