IDNR	X-coord	Y-coord	Norm [OUE/m3]	1. Geurbelasting Vergund [OU_E/m^3]	2. Geurbelasting Voorgenomen plan [OU_E/m^3]	Verschil 2-1 (toename/afname door voorgenomen plan)	Adres
15	193901	390382	16	20,40	20,30	-0,100	Volen 1
16	190805	389281	28	61,65	61,37	-0,280	Ringweg 20
17	193585	390195	28	21,17	21,13	-0,040	Ysselsteynseweg 8
18	193518	390151	28	21,45	21,30	-0,150	Ysselsteynseweg 10
19	193386	389994	28	23,50	22,82	-0,680	Ysselsteynseweg 11
20	193160	389892	28	29,74	27,35	-2,390	Ysselsteynseweg 20
21	192115	389733	28	35,05	34,95	-0,100	Ysselsteynseweg 37
22	191965	389710	28	36,54	36,44	-0,100	Ysselsteynseweg 41
23	192011	389781	28	32,95	32,69	-0,260	Ysselsteynseweg 52
24	191951	389797	28	30,58	30,62	0,040	Ysselsteynseweg 54
25	193855	390354	28	20,63	20,64	0,010	Volen 2
26	193984	390054	28	33,92	33,94	0,020	Volen 2a
27	194005	390005	28	39,04	39,07	0,030	Volen 4
28	194035	389911	28	58,62	58,54	-0,080	Volen 6
29	193948	389478	28	30,82	30,83	0,010	Steegsepeelweg 83
30	193557	389301	28	17,17	16,82	-0,350	Steegsepeelweg 91
31	193370	389204	28	15,34	14,89	-0,450	Steegsepeelweg 95
32	193247	389167	28	15,37	14,37	-1,000	Steegsepeelweg 100
33	191918	388338	28	21,67	21,44	-0,230	Steegsepeelweg 140
34	191720	389825	28	35,64	35,64	0,000	Rouwkuilen 7
35	191716	389714	28	39,84	39,84	0,000	Rouwkuilen 9
36	191730	389652	28	39,71	39,71	0,000	Rouwkuilen 11
37	191734	389220	28	52,13	52,13	0,000	Rouwkuilen 19
38	191748	388709	28	44,46	44,36	-0,100	Rouwkuilen 31
39	191753	388633	28	36,47	36,37	-0,100	Rouwkuilen 33
40	191750	388580	28	32,31	32,21	-0,100	Rouwkuilen 35a
41	191755	388467	28	25,24	25,15	-0,090	Rouwkuilen 37
42	192460	390001	28	50,61	50,29	-0,320	Groeneweg 55
43	194221	388298	6	11,81	11,81	0,000	De Vlies
44	191651	390512	28	28,15	27,96	-0,190	Deurneseweg 114
45	192139	390709	28	20,49	20,46	-0,030	Deurneseweg ong.
46	192053	389788	28	34,32	34,14	-0,180	Deurneseweg 50
47	194048	390650	28	17,19	17,13	-0,060	Heidseweg 54
48	190749	389308	28	69,00	69,00	0,000	Ringweg 14
49	193585	390195	28	21,17	21,13	-0,040	Ysselsteynseweg 8
50	190784	389205	6	46,97	46,98	0,010	Pater tulpstraat 26
51	190763	389266	6	56,72	56,72	0,000	Ringweg 39

Ysselsteynseweg 25 VERGUND

x-coord	y-coord	98-p	aantal bronnen binnen max-afstand
190570	387721	18.45	55
190570	388121	24.73	59
190570	388521	24.56	59
190570	388921	27.83	61
190570	389321	42.85	66
190570	389721	40.95	63
190570	390121	50.52	62
190570	390521	28.55	56
190570	390921	23.25	50
190570	391321	51.51	44
190570	391721	19.23	29
190970	387721	13.15	55
190970	388121	18.72	61
190970	388521	23.31	62
190970	388921	31.80	65
190970	389321	92.74	65
190970	389721	274.39	70
190970	390121	51.47	66
190970	390521	28.01	65
190970	390921	19.96	57
190970	391321	36.48	55
190970	391721	21.61	38
191370	387721	12.49	62
191370	388121	18.20	68
191370	388521	24.69	74
191370	388921	28.82	62
191370	389321	49.92	59
191370	389721	79.03	66
191370	390121	46.50	62
191370	390521	32.53	64
191370	390921	19.76	64
191370	391321	19.44	60
191370	391721	27.84	41
191770	387721	28.02	64
191770	388121	21.78	75
191770	388521	28.48	69
191770	388921	115.77	62
191770	389321	39.06	56
191770	389721	37.82	57
191770	390121	28.62	62
191770	390521	23.88	66
191770	390921	22.91	64
191770	391321	13.53	58
191770	391721	10.18	34
192170	387721	29.49	49
192170	388121	16.45	68
192170	388521	24.16	66
192170	388921	32.62	65
192170	389321	26.56	56
192170	389721	38.36	59
192170	390121	28.18	60

192170	390521	21.12	62
192170	390921	21.18	61
192170	391321	11.72	54
192170	391721	10.23	36
192570	387721	19.20	48
192570	388121	13.70	59
192570	388521	15.58	66
192570	388921	20.76	68
192570	389321	24.51	64
192570	389721	53.70	61
192570	390121	52.58	60
192570	390521	22.32	64
192570	390921	19.14	52
192570	391321	13.42	44
192570	391721	26.65	32
192970	387721	22.12	48
192970	388121	13.69	56
192970	388521	10.93	56
192970	388921	13.82	58
192970	389321	20.40	58
192970	389721	42.16	54
192970	390121	46.26	54
192970	390521	22.75	50
192970	390921	19.59	47
192970	391321	17.77	40
192970	391721	10.90	33
193370	387721	33.23	43
193370	388121	15.42	54
193370	388521	11.36	56
193370	388921	11.93	55
193370	389321	16.52	53
193370	389721	21.16	47
193370	390121	23.61	51
193370	390521	16.67	44
193370	390921	22.17	41
193370	391321	21.04	39
193370	391721	9.37	26
193770	387721	19.02	42
193770	388121	14.80	52
193770	388521	11.62	53
193770	388921	13.95	52
193770	389321	19.68	50
193770	389721	30.28	45
193770	390121	26.30	48
193770	390521	17.76	50
193770	390921	14.91	45
193770	391321	33.86	38
193770	391721	9.10	29
194170	387721	28.49	44
194170	388121	15.20	47
194170	388521	11.84	46
194170	388921	15.03	43
194170	389321	26.27	42
194170	389721	111.04	42

194170	390121	33.51	45
194170	390521	20.00	46
194170	390921	16.85	44
194170	391321	13.17	34
194170	391721	8.43	28
194570	387721	19.38	38
194570	388121	11.92	43
194570	388521	12.63	41
194570	388921	15.31	43
194570	389321	24.06	43
194570	389721	34.44	42
194570	390121	171.50	43
194570	390521	24.04	43
194570	390921	18.63	37
194570	391321	13.15	35
194570	391721	7.64	29

Ysselsteynseweg 25 VERGUND

V-STACKS-Gebied VERSIE 2020-1
 V-STACKS-Gebied Release 2020/1

starttijd berekeningen: 16:15:24
datum/tijd journaal bestand: 27-9-2022 16:24:19
runtijd is (s) 535
BEREKENINGRESULTATEN

Stof-identificatie: GEUR

Meteologie-bestand: c:\nederland.bin

Doorgerekende periode
   Start datum/tijd→: 1- 1-2005 1:00 h
   Eind datum/tijd→: 31-12-2014 24:00 h

Aantal uren waarmee gerekend is : 9756

 *** Monte-Carlo steekproefmethode toegepast ***
 Steekproef omvang : 10 %

gerealiseerde nauwkeurigheid: 0
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-lokatie
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)

sektor(van-tot)	uren	%	ws	neerslag(mm)
1 (-15- 15):	4670.0	5.3	3.2	256.10
2 (15- 45):	5691.0	6.5	3.5	212.25
3 (45- 75):	6711.0	7.7	3.8	254.75
4 (75-105):	3772.0	4.3	3.0	210.80
5 (105-135):	4919.0	5.6	2.8	328.15
6 (135-165):	5800.0	6.6	2.8	453.70
7 (165-195):	9793.0	11.2	3.7	925.99
8 (195-225):	14897.0	17.0	4.4	1391.00
9 (225-255):	13190.0	15.0	4.5	1513.61
10 (255-285):	8027.0	9.2	3.8	1187.89
11 (285-315):	5400.0	6.2	3.4	619.65
12 (315-345):	4778.0	5.5	3.3	542.50
gemiddeld/som:	0.0		3.7	0.00

lengtegraad: →: 5.0
breedtegraad: →: 52.0
Bodemvochtigheid-index→: 1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)→: 0.20
Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties
de percentielwaarden kunnen bij een klein steekproefpercentage
minder nauwkeurig zijn!

```
Aantal receptorpunten          →     121
Terreinruwheid receptor gebied [m]→:   0.1900
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]→:      1.5

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks→:   1053.44336
   Coordinaten  (x,y)→:       190970,      389721
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh)→:  2012   2   9  23

Aantal bronnen            →:      324

*********  Brongegevens van bron   →:    1
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192753
Y-positie van de bron [m]→:       389725
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      6.0
Hoogte van de stal (m):                  3.80
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      1.00
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      1.10
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     0.91
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     7017.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      0.9


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7017.398438

*********  Brongegevens van bron   →:    2
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192756
Y-positie van de bron [m]→:       389691
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      6.0
Hoogte van de stal (m):                  3.80
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      1.00
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      1.10
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     1.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    16768.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      1.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  23785.570313
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:    3
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192759
Y-positie van de bron [m]→:       389657
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      6.0
Hoogte van de stal (m):                  3.80
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      1.00
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      1.10
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     1.10
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    19493.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      1.1


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  43279.378906

*********  Brongegevens van bron   →:    4
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192761
Y-positie van de bron [m]→:       389634
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      6.0
Hoogte van de stal (m):                  3.80
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    17664.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  60943.378906

*********  Brongegevens van bron   →:    5
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       204966
Y-positie van de bron [m]→:       394215
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    26106.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  87049.734375

*********  Brongegevens van bron   →:    6
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193432
Y-positie van de bron [m]→:       394653
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     8064.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  95114.117188

*********  Brongegevens van bron   →:    7
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192217
Y-positie van de bron [m]→:       394606
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    19074.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  114188.531250

*********  Brongegevens van bron   →:    8
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189912
Y-positie van de bron [m]→:       395004
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   194498.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  308687.218750

*********  Brongegevens van bron   →:    9
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189568
Y-positie van de bron [m]→:       395031
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    62309.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  370997.062500

*********  Brongegevens van bron   →:   10
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194624
Y-positie van de bron [m]→:       390099
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   144454.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  515451.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   11
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194472
Y-positie van de bron [m]→:       390651
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    39166.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  554618.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   12
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194551
Y-positie van de bron [m]→:       390599
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      266.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  554884.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   13
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       198937
Y-positie van de bron [m]→:       391837
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     5.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     7098.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      5.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  561983.062500

*********  Brongegevens van bron   →:   14
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196329
Y-positie van de bron [m]→:       391149
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10958.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  572941.312500

*********  Brongegevens van bron   →:   15
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196473
Y-positie van de bron [m]→:       391152
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    24706.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  597648.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   16
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200640
Y-positie van de bron [m]→:       391209
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    20993.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  618641.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   17
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       205408
Y-positie van de bron [m]→:       392900
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:      468.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  619109.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   18
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196323
Y-positie van de bron [m]→:       389038
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:     2006.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  621115.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   19
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196435
Y-positie van de bron [m]→:       388843
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:      127.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  621242.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   20
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       199382
Y-positie van de bron [m]→:       391199
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    24584.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  645826.687500

*********  Brongegevens van bron   →:   21
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194141
Y-positie van de bron [m]→:       388837
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     3667.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  649494.125000

*********  Brongegevens van bron   →:   22
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199613
Y-positie van de bron [m]→:       393537
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:      534.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  650028.687500

*********  Brongegevens van bron   →:   23
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200162
Y-positie van de bron [m]→:       390938
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    58357.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  708386.437500

*********  Brongegevens van bron   →:   24
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192789
Y-positie van de bron [m]→:       393959
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:     9278.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  717665.187500

*********  Brongegevens van bron   →:   25
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200603
Y-positie van de bron [m]→:       393722
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    55585.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  773250.937500

*********  Brongegevens van bron   →:   26
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200589
Y-positie van de bron [m]→:       393878
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    48846.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  822097.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   27
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192936
Y-positie van de bron [m]→:       394174
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    33274.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  855371.937500

*********  Brongegevens van bron   →:   28
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191917
Y-positie van de bron [m]→:       390698
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    42820.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  898192.812500

*********  Brongegevens van bron   →:   29
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191490
Y-positie van de bron [m]→:       390529
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    43758.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  941951.125000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:   30
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190829
Y-positie van de bron [m]→:       390292
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    53437.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  995388.875000

*********  Brongegevens van bron   →:   31
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190680
Y-positie van de bron [m]→:       390202
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      534.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  995923.437500

*********  Brongegevens van bron   →:   32
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190572
Y-positie van de bron [m]→:       390188
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    38831.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1034754.625000

*********  Brongegevens van bron   →:   33
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189131
Y-positie van de bron [m]→:       389432
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    22238.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1056993.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   34
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188641
Y-positie van de bron [m]→:       389704
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   136169.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1193162.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   35
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194121
Y-positie van de bron [m]→:       391609
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      646.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1193809.125000

*********  Brongegevens van bron   →:   36
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193451
Y-positie van de bron [m]→:       391359
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      545.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1194354.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   37
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193121
Y-positie van de bron [m]→:       391172
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    34538.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1228893.125000

*********  Brongegevens van bron   →:   38
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192770
Y-positie van de bron [m]→:       390822
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    68562.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1297455.375000

*********  Brongegevens van bron   →:   39
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192510
Y-positie van de bron [m]→:       390868
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      808.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1298264.375000

*********  Brongegevens van bron   →:   40
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192248
Y-positie van de bron [m]→:       390837
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     7937.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1306201.875000

*********  Brongegevens van bron   →:   41
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201834
Y-positie van de bron [m]→:       389018
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10991.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1317193.125000

*********  Brongegevens van bron   →:   42
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196100
Y-positie van de bron [m]→:       388039
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    18776.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1335969.875000

*********  Brongegevens van bron   →:   43
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193800
Y-positie van de bron [m]→:       391210
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    50365.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1386335.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   44
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193097
Y-positie van de bron [m]→:       387563
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:     8788.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1395124.375000

*********  Brongegevens van bron   →:   45
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192892
Y-positie van de bron [m]→:       387427
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    12882.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1408006.625000

*********  Brongegevens van bron   →:   46
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192781
Y-positie van de bron [m]→:       387439
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    33029.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1441036.125000

*********  Brongegevens van bron   →:   47
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       193382
Y-positie van de bron [m]→:       387544
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    72701.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1513737.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   48
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193185
Y-positie van de bron [m]→:       387410
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    19970.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1533708.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   49
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193185
Y-positie van de bron [m]→:       387410
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:      356.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1534064.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   50
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192925
Y-positie van de bron [m]→:       387283
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    91750.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1625814.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   51
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193236
Y-positie van de bron [m]→:       387555
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    30956.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1656771.125000

*********  Brongegevens van bron   →:   52
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192671
Y-positie van de bron [m]→:       387199
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    23289.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1680060.625000

*********  Brongegevens van bron   →:   53
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195751
Y-positie van de bron [m]→:       391808
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    61796.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1741857.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   54
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201327
Y-positie van de bron [m]→:       392550
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      772.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1742629.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   55
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201513
Y-positie van de bron [m]→:       392756
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    59339.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1801969.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   56
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       202514
Y-positie van de bron [m]→:       395287
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    51724.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1853693.375000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:   57
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201377
Y-positie van de bron [m]→:       392777
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   151547.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2005241.125000

*********  Brongegevens van bron   →:   58
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192317
Y-positie van de bron [m]→:       392666
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    41652.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2046894.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   59
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192063
Y-positie van de bron [m]→:       392363
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    36602.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2083496.625000

*********  Brongegevens van bron   →:   60
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191951
Y-positie van de bron [m]→:       392156
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      534.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2084031.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   61
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191560
Y-positie van de bron [m]→:       391973
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    18646.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2102677.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   62
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193344
Y-positie van de bron [m]→:       395649
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     4800.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2107478.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   63
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189273
Y-positie van de bron [m]→:       389034
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    31763.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2139241.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   64
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189452
Y-positie van de bron [m]→:       388943
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    24474.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2163715.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   65
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193493
Y-positie van de bron [m]→:       391188
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    44490.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2208206.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   66
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193435
Y-positie van de bron [m]→:       390909
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    18421.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2226627.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   67
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193539
Y-positie van de bron [m]→:       390653
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     3555.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2230182.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   68
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       203197
Y-positie van de bron [m]→:       393693
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1777.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2231960.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   69
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201113
Y-positie van de bron [m]→:       389910
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      780.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2232740.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   70
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200174
Y-positie van de bron [m]→:       391243
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     9104.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2241844.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   71
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200342
Y-positie van de bron [m]→:       391063
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:      569.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2242414.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   72
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197862
Y-positie van de bron [m]→:       390235
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    20835.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2263249.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   73
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197748
Y-positie van de bron [m]→:       389896
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    29184.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2292433.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   74
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       197836
Y-positie van de bron [m]→:       389966
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    15308.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2307742.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   75
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196884
Y-positie van de bron [m]→:       390442
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    60208.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2367950.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   76
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197349
Y-positie van de bron [m]→:       389965
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    44015.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2411965.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   77
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197976
Y-positie van de bron [m]→:       389683
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    21512.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2433478.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   78
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       198009
Y-positie van de bron [m]→:       389802
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:      156.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2433634.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   79
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       198449
Y-positie van de bron [m]→:       389695
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    58932.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2492567.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   80
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199037
Y-positie van de bron [m]→:       389516
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1280.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2493847.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   81
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199431
Y-positie van de bron [m]→:       389520
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    19488.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2513336.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   82
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196327
Y-positie van de bron [m]→:       390836
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     5159.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2518496.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   83
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196720
Y-positie van de bron [m]→:       390552
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    72191.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2590687.500000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:   84
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195235
Y-positie van de bron [m]→:       389350
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     3968.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2594655.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   85
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195090
Y-positie van de bron [m]→:       389018
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    57508.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2652164.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   86
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194337
Y-positie van de bron [m]→:       387203
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    22777.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2674941.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   87
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194611
Y-positie van de bron [m]→:       386947
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1560.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2676501.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   88
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194063
Y-positie van de bron [m]→:       387571
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      142.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2676643.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   89
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194260
Y-positie van de bron [m]→:       387542
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   102400.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2779043.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   90
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194207
Y-positie van de bron [m]→:       387260
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    47410.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2826453.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   91
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193898
Y-positie van de bron [m]→:       391804
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1151.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2827605.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   92
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       204007
Y-positie van de bron [m]→:       394979
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      888.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2828493.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   93
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191075
Y-positie van de bron [m]→:       391390
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    66045.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2894538.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   94
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190389
Y-positie van de bron [m]→:       391285
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    34049.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2928588.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   95
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190215
Y-positie van de bron [m]→:       391245
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    44287.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2972875.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   96
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189938
Y-positie van de bron [m]→:       390998
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    34565.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3007440.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   97
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189837
Y-positie van de bron [m]→:       390938
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    78690.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3086131.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   98
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190543
Y-positie van de bron [m]→:       391277
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:     1247.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3087379.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   99
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189403
Y-positie van de bron [m]→:       390973
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:   106607.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3193986.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  100
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189366
Y-positie van de bron [m]→:       390844
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    43964.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3237950.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  101
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       190145
Y-positie van de bron [m]→:       391069
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    91101.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3329052.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  102
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190592
Y-positie van de bron [m]→:       391293
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    18902.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3347955.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  103
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191186
Y-positie van de bron [m]→:       391576
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    66569.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3414524.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  104
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193676
Y-positie van de bron [m]→:       392271
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    31469.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3445994.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  105
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201490
Y-positie van de bron [m]→:       389898
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    15996.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3461991.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  106
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201425
Y-positie van de bron [m]→:       389333
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    11136.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3473127.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  107
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192739
Y-positie van de bron [m]→:       394313
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    13567.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3486695.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  108
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       198218
Y-positie van de bron [m]→:       390665
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     7381.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3494076.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  109
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196325
Y-positie van de bron [m]→:       389812
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     4831.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3498908.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  110
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       203514
Y-positie van de bron [m]→:       394157
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     4127.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3503035.500000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  111
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194254
Y-positie van de bron [m]→:       395948
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      320.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3503355.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  112
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197062
Y-positie van de bron [m]→:       390470
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    78688.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3582044.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  113
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197898
Y-positie van de bron [m]→:       388091
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1862.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3583906.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  114
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197962
Y-positie van de bron [m]→:       388131
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     4448.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3588355.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  115
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       198932
Y-positie van de bron [m]→:       388671
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    25693.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3614048.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  116
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199068
Y-positie van de bron [m]→:       388633
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    22501.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3636549.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  117
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199060
Y-positie van de bron [m]→:       388812
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    22657.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3659207.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  118
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197783
Y-positie van de bron [m]→:       388044
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    65206.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3724413.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  119
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197294
Y-positie van de bron [m]→:       397385
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    36859.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3761272.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  120
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195459
Y-positie van de bron [m]→:       388042
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     2896.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3764168.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  121
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195179
Y-positie van de bron [m]→:       387000
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    13749.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3777918.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  122
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195258
Y-positie van de bron [m]→:       387598
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    16036.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3793955.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  123
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195422
Y-positie van de bron [m]→:       387522
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     2304.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3796259.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  124
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195377
Y-positie van de bron [m]→:       387105
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      534.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3796793.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  125
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199949
Y-positie van de bron [m]→:       389299
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:    18400.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3815193.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  126
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201520
Y-positie van de bron [m]→:       392202
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    55635.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3870829.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  127
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201142
Y-positie van de bron [m]→:       392317
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    62503.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3933333.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  128
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       188583
Y-positie van de bron [m]→:       390033
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    62502.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3995835.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  129
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188602
Y-positie van de bron [m]→:       390165
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    13810.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4009646.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  130
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188323
Y-positie van de bron [m]→:       391332
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    73054.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4082700.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  131
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188505
Y-positie van de bron [m]→:       391259
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:   102392.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4185092.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  132
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200938
Y-positie van de bron [m]→:       390625
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    97152.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4282245.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  133
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200884
Y-positie van de bron [m]→:       390738
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    71034.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4353280.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  134
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191547
Y-positie van de bron [m]→:       386190
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    44986.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4398267.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  135
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191444
Y-positie van de bron [m]→:       386057
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    23682.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4421949.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  136
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191682
Y-positie van de bron [m]→:       385845
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    19033.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4440982.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  137
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       202302
Y-positie van de bron [m]→:       390313
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    52497.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4493479.000000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  138
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191348
Y-positie van de bron [m]→:       387976
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      132.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4493611.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  139
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192037
Y-positie van de bron [m]→:       394068
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     9604.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4503216.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  140
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192301
Y-positie van de bron [m]→:       394151
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    49651.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4552868.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  141
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196788
Y-positie van de bron [m]→:       389379
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1405.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4554274.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  142
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192338
Y-positie van de bron [m]→:       386963
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    46076.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4600350.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  143
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192188
Y-positie van de bron [m]→:       386948
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10195.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4610545.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  144
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191816
Y-positie van de bron [m]→:       386770
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    31311.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4641857.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  145
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191726
Y-positie van de bron [m]→:       386720
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     7851.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4649709.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  146
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192483
Y-positie van de bron [m]→:       387068
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    23264.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4672974.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  147
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187810
Y-positie van de bron [m]→:       389990
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    38148.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4711123.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  148
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187720
Y-positie van de bron [m]→:       390442
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    26105.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4737229.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  149
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199253
Y-positie van de bron [m]→:       392020
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     7040.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4744269.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  150
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191627
Y-positie van de bron [m]→:       387317
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      584.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4744853.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  151
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189670
Y-positie van de bron [m]→:       391986
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      483.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4745337.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  152
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189748
Y-positie van de bron [m]→:       390566
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:    56611.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4801948.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  153
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189632
Y-positie van de bron [m]→:       390880
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    49164.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4851113.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  154
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189532
Y-positie van de bron [m]→:       391235
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    17491.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4868604.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  155
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       189887
Y-positie van de bron [m]→:       390583
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    65548.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4934152.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  156
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197551
Y-positie van de bron [m]→:       397134
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    34577.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4968730.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  157
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       202489
Y-positie van de bron [m]→:       393864
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:     1021.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4969751.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  158
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       202520
Y-positie van de bron [m]→:       393740
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:      712.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4970463.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  159
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192770
Y-positie van de bron [m]→:       386952
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    41732.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5012195.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  160
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192906
Y-positie van de bron [m]→:       386825
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     2880.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5015075.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  161
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193026
Y-positie van de bron [m]→:       386742
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    13777.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5028853.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  162
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193112
Y-positie van de bron [m]→:       386615
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    71548.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5100401.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  163
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193165
Y-positie van de bron [m]→:       386463
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     6905.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5107307.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  164
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193353
Y-positie van de bron [m]→:       385931
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    61244.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5168551.500000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  165
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191130
Y-positie van de bron [m]→:       388374
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    36117.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5204669.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  166
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191648
Y-positie van de bron [m]→:       387881
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    30796.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5235465.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  167
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191873
Y-positie van de bron [m]→:       387975
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    17268.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5252734.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  168
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191839
Y-positie van de bron [m]→:       387781
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    36421.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5289156.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  169
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192396
Y-positie van de bron [m]→:       387475
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    34029.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5323185.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  170
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192264
Y-positie van de bron [m]→:       387604
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    46281.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5369466.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  171
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189704
Y-positie van de bron [m]→:       389324
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    29190.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5398657.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  172
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190051
Y-positie van de bron [m]→:       388565
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    20231.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5418889.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  173
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200233
Y-positie van de bron [m]→:       389895
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     4822.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5423711.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  174
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200072
Y-positie van de bron [m]→:       389964
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    66036.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5489748.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  175
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200014
Y-positie van de bron [m]→:       390070
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    44527.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5534275.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  176
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200021
Y-positie van de bron [m]→:       390485
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    37612.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5571888.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  177
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200273
Y-positie van de bron [m]→:       389536
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1785.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5573673.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  178
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199968
Y-positie van de bron [m]→:       390594
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     5854.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5579527.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  179
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201675
Y-positie van de bron [m]→:       389905
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:      125.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5579652.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  180
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201743
Y-positie van de bron [m]→:       389824
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:      390.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5580042.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  181
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201720
Y-positie van de bron [m]→:       390013
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    55807.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5635850.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  182
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       201360
Y-positie van de bron [m]→:       391614
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    18344.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5654195.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  183
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201631
Y-positie van de bron [m]→:       391700
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    47116.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5701311.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  184
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201840
Y-positie van de bron [m]→:       391691
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    43245.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5744557.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  185
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191612
Y-positie van de bron [m]→:       389569
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    13571.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5758129.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  186
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191622
Y-positie van de bron [m]→:       389376
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:      752.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5758881.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  187
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191784
Y-positie van de bron [m]→:       389079
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    38221.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5797103.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  188
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191818
Y-positie van de bron [m]→:       388999
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    93076.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5890179.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  189
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191803
Y-positie van de bron [m]→:       388917
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    44027.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5934207.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  190
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191854
Y-positie van de bron [m]→:       388833
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    96891.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6031098.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  191
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192068
Y-positie van de bron [m]→:       395985
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   154378.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6185477.500000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  192
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195493
Y-positie van de bron [m]→:       390127
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    66003.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6251481.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  193
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195466
Y-positie van de bron [m]→:       389980
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    69496.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6320977.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  194
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195023
Y-positie van de bron [m]→:       389502
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    88057.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6409034.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  195
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195330
Y-positie van de bron [m]→:       390115
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    58152.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6467186.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  196
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199280
Y-positie van de bron [m]→:       394139
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     9040.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6476227.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  197
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196892
Y-positie van de bron [m]→:       396719
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    21257.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6497484.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  198
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       202680
Y-positie van de bron [m]→:       394749
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     3555.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6501039.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  199
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197580
Y-positie van de bron [m]→:       393557
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1063.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6502103.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  200
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       203105
Y-positie van de bron [m]→:       395229
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1797.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6503900.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  201
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199174
Y-positie van de bron [m]→:       389351
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    42555.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6546456.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  202
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199226
Y-positie van de bron [m]→:       389165
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    11183.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6557639.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  203
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199436
Y-positie van de bron [m]→:       389076
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    22536.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6580176.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  204
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193162
Y-positie van de bron [m]→:       389198
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      780.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6580956.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  205
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191757
Y-positie van de bron [m]→:       388162
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     2956.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6583913.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  206
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195552
Y-positie van de bron [m]→:       390947
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:      712.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6584625.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  207
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195395
Y-positie van de bron [m]→:       390805
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    12846.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6597471.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  208
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195226
Y-positie van de bron [m]→:       390653
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    41414.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6638885.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  209
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       194620
Y-positie van de bron [m]→:       389821
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     9772.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6648658.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  210
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194277
Y-positie van de bron [m]→:       389641
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    98273.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6746932.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  211
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195620
Y-positie van de bron [m]→:       391109
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:       78.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6747010.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  212
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194420
Y-positie van de bron [m]→:       389815
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:      156.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6747166.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  213
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195425
Y-positie van de bron [m]→:       389774
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    68778.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6815945.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  214
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195243
Y-positie van de bron [m]→:       389618
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   102516.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6918462.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  215
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195168
Y-positie van de bron [m]→:       389645
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1264.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6919726.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  216
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195990
Y-positie van de bron [m]→:       389778
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    15232.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6934958.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  217
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189742
Y-positie van de bron [m]→:       385910
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    37633.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6972591.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  218
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189875
Y-positie van de bron [m]→:       385814
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    53189.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7025781.000000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  219
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189726
Y-positie van de bron [m]→:       385788
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1777.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7027558.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  220
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189886
Y-positie van de bron [m]→:       385611
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    39601.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7067159.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  221
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189694
Y-positie van de bron [m]→:       385619
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    78333.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7145493.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  222
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189968
Y-positie van de bron [m]→:       385313
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      497.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7145990.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  223
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189801
Y-positie van de bron [m]→:       385322
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    14986.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7160976.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  224
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189981
Y-positie van de bron [m]→:       385244
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10883.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7171860.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  225
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189829
Y-positie van de bron [m]→:       385183
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    33285.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7205145.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  226
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190013
Y-positie van de bron [m]→:       385178
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    11536.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7216682.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  227
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189879
Y-positie van de bron [m]→:       385047
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    77693.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7294375.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  228
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190089
Y-positie van de bron [m]→:       384990
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1167.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7295543.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  229
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189949
Y-positie van de bron [m]→:       384906
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1776.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7297319.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  230
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190149
Y-positie van de bron [m]→:       384763
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    22051.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7319371.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  231
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190117
Y-positie van de bron [m]→:       388334
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      272.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7319643.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  232
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190233
Y-positie van de bron [m]→:       388283
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    54260.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7373904.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  233
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190098
Y-positie van de bron [m]→:       388214
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:      156.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7374060.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  234
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190251
Y-positie van de bron [m]→:       388046
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    30898.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7404958.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  235
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190232
Y-positie van de bron [m]→:       387925
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    78457.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7483416.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  236
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       190026
Y-positie van de bron [m]→:       387773
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    82315.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7565731.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  237
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190012
Y-positie van de bron [m]→:       387662
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    48180.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7613912.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  238
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190151
Y-positie van de bron [m]→:       387543
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:      390.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7614302.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  239
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189960
Y-positie van de bron [m]→:       387519
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    15407.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7629709.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  240
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189942
Y-positie van de bron [m]→:       387419
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    52676.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7682386.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  241
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189955
Y-positie van de bron [m]→:       387335
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    79714.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7762100.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  242
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189950
Y-positie van de bron [m]→:       387199
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    54215.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7816315.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  243
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189918
Y-positie van de bron [m]→:       387128
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      888.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7817204.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  244
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190087
Y-positie van de bron [m]→:       387226
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    62973.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7880178.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  245
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189838
Y-positie van de bron [m]→:       386667
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    56096.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7936274.500000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  246
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189796
Y-positie van de bron [m]→:       386373
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    36421.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7972696.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  247
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189779
Y-positie van de bron [m]→:       386210
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    27278.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7999975.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  248
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189743
Y-positie van de bron [m]→:       386054
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    44804.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8044779.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  249
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188549
Y-positie van de bron [m]→:       395233
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    91169.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8135949.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  250
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188365
Y-positie van de bron [m]→:       396047
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    33627.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8169577.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  251
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188767
Y-positie van de bron [m]→:       396466
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    57852.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8227430.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  252
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187966
Y-positie van de bron [m]→:       396912
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    43708.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8271138.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  253
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188480
Y-positie van de bron [m]→:       395669
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    77834.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8348972.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  254
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188333
Y-positie van de bron [m]→:       395656
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      264.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8349237.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  255
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188426
Y-positie van de bron [m]→:       395812
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     7526.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8356763.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  256
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188306
Y-positie van de bron [m]→:       395739
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    41400.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8398164.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  257
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188180
Y-positie van de bron [m]→:       396148
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    55764.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8453929.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  258
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192256
Y-positie van de bron [m]→:       393114
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    26462.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8480391.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  259
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191962
Y-positie van de bron [m]→:       393165
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    62928.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8543319.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  260
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191743
Y-positie van de bron [m]→:       393041
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:    41017.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8584336.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  261
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194391
Y-positie van de bron [m]→:       386715
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    75742.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8660078.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  262
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193546
Y-positie van de bron [m]→:       386720
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:     1529.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8661608.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  263
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       193740
Y-positie van de bron [m]→:       386608
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    22272.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8683880.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  264
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193604
Y-positie van de bron [m]→:       386574
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    57679.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8741560.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  265
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195913
Y-positie van de bron [m]→:       387102
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    84361.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8825921.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  266
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195354
Y-positie van de bron [m]→:       388681
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    28651.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8854572.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  267
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195480
Y-positie van de bron [m]→:       388784
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    12942.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8867514.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  268
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194050
Y-positie van de bron [m]→:       387976
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    12621.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8880136.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  269
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194239
Y-positie van de bron [m]→:       389820
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   101839.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8981976.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  270
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194115
Y-positie van de bron [m]→:       389775
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   108101.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9090077.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  271
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201539
Y-positie van de bron [m]→:       393280
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    26021.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9116098.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  272
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201660
Y-positie van de bron [m]→:       393205
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   125229.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9241328.000000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  273
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187120
Y-positie van de bron [m]→:       396076
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      390.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9241718.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  274
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187194
Y-positie van de bron [m]→:       396629
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    49164.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9290882.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  275
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187054
Y-positie van de bron [m]→:       396653
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    72539.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9363422.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  276
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187124
Y-positie van de bron [m]→:       397154
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    48895.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9412317.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  277
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       186985
Y-positie van de bron [m]→:       397189
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    57000.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9469317.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  278
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187468
Y-positie van de bron [m]→:       394831
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    17524.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9486842.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  279
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187360
Y-positie van de bron [m]→:       395578
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     6590.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9493433.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  280
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197169
Y-positie van de bron [m]→:       391664
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    39349.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9532782.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  281
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192588
Y-positie van de bron [m]→:       391581
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    46848.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9579630.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  282
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192821
Y-positie van de bron [m]→:       391518
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    14259.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9593890.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  283
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192418
Y-positie van de bron [m]→:       391541
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     6080.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9599971.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  284
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192415
Y-positie van de bron [m]→:       391706
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    12464.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9612435.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  285
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199320
Y-positie van de bron [m]→:       389564
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      242.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9612677.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  286
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199138
Y-positie van de bron [m]→:       390259
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    44544.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9657221.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  287
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       198747
Y-positie van de bron [m]→:       389955
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:    13243.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9670464.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  288
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199363
Y-positie van de bron [m]→:       390092
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    10194.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9680658.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  289
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192020
Y-positie van de bron [m]→:       389670
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    10865.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9691523.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  290
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       192694
Y-positie van de bron [m]→:       389885
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   193288.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9884811.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  291
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192378
Y-positie van de bron [m]→:       389845
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    36101.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9920912.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  292
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192065
Y-positie van de bron [m]→:       389884
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:     9130.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9930043.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  293
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191573
Y-positie van de bron [m]→:       389672
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    14390.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9944433.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  294
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191139
Y-positie van de bron [m]→:       389526
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    45516.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9989949.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  295
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191099
Y-positie van de bron [m]→:       389380
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    90624.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10080573.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  296
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190963
Y-positie van de bron [m]→:       389468
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      318.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10080891.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  297
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191352
Y-positie van de bron [m]→:       389739
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10811.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10091702.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  298
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190820
Y-positie van de bron [m]→:       389398
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    43758.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10135461.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  299
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191210
Y-positie van de bron [m]→:       389782
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    35004.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10170465.000000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  300
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191004
Y-positie van de bron [m]→:       389768
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   104448.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10274913.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  301
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190965
Y-positie van de bron [m]→:       389631
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    51003.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10325916.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  302
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199235
Y-positie van de bron [m]→:       391448
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    12430.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10338347.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  303
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188864
Y-positie van de bron [m]→:       387898
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    11776.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10350123.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  304
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190217
Y-positie van de bron [m]→:       394869
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    65391.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10415514.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  305
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190309
Y-positie van de bron [m]→:       394996
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    18849.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10434363.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  306
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199320
Y-positie van de bron [m]→:       389564
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    37120.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10471483.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  307
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199363
Y-positie van de bron [m]→:       390092
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10194.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10481677.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  308
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192020
Y-positie van de bron [m]→:       389670
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10865.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10492542.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  309
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192696
Y-positie van de bron [m]→:       389924
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    77189.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10569731.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  310
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192423
Y-positie van de bron [m]→:       389820
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    36116.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10605848.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  311
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191573
Y-positie van de bron [m]→:       389672
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    14390.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10620238.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  312
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191139
Y-positie van de bron [m]→:       389526
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    35350.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10655588.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  313
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191099
Y-positie van de bron [m]→:       389380
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    90624.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10746212.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  314
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190963
Y-positie van de bron [m]→:       389468
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:      318.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10746530.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  315
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191352
Y-positie van de bron [m]→:       389739
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    10811.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10757341.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  316
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190820
Y-positie van de bron [m]→:       389398
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    43758.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10801100.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  317
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       191210
Y-positie van de bron [m]→:       389782
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    41746.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10842847.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  318
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191004
Y-positie van de bron [m]→:       389768
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   103899.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10946747.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  319
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190965
Y-positie van de bron [m]→:       389631
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    51003.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10997750.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  320
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199235
Y-positie van de bron [m]→:       391448
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    12430.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  11010181.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  321
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199334
Y-positie van de bron [m]→:       391423
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    28825.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  11039007.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  322
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188864
Y-positie van de bron [m]→:       387898
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    11776.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  11050783.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  323
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190217
Y-positie van de bron [m]→:       394869
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    65391.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  11116174.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  324
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190309
Y-positie van de bron [m]→:       394996
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    18849.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  11135023.000000
```

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend

RecepID	X-coor	Y-coor	Geurnorm	Geurbelasting [OU/m3]
15	193901	390382	16	20.4
16	190805	389281	28	61.65
17	193585	390195	28	21.17
18	193518	390151	28	21.45
19	193386	389994	28	23.5
20	193160	389892	28	29.74
21	192115	389733	28	35.05
22	191965	389710	28	36.54
23	192011	389781	28	32.95
24	191951	389797	28	30.58
25	193855	390354	28	20.63
26	193984	390054	28	33.92
27	194005	390005	28	39.04
28	194035	389911	28	58.62
29	193948	389478	28	30.82
30	193557	389301	28	17.17
31	193370	389204	28	15.34
32	193247	389167	28	15.37
33	191918	388338	28	21.67
34	191720	389825	28	35.64
35	191716	389714	28	39.84
36	191730	389652	28	39.71
37	191734	389220	28	52.13
38	191748	388709	28	44.46
39	191753	388633	28	36.47
40	191750	388580	28	32.31
41	191755	388467	28	25.24
42	192460	390001	28	50.61
43	194221	388298	6	11.81
44	191651	390512	28	28.15
45	192139	390709	28	20.49
46	192053	389788	28	34.32
47	194048	390650	28	17.19
48	190749	389308	28	69
49	193585	390195	28	21.17
50	190784	389205	6	46.97
51	190763	389266	6	56.72

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend

RecepID	X-coor	Y-coor	Geurnorm	Geurbelasting [OU/m3]
15	193901	390382	16	20.3
16	190805	389281	28	61.37
17	193585	390195	28	21.13
18	193518	390151	28	21.3
19	193386	389994	28	22.82
20	193160	389892	28	27.35
21	192115	389733	28	34.95
22	191965	389710	28	36.44
23	192011	389781	28	32.69
24	191951	389797	28	30.62
25	193855	390354	28	20.64
26	193984	390054	28	33.94
27	194005	390005	28	39.07
28	194035	389911	28	58.54
29	193948	389478	28	30.83
30	193557	389301	28	16.82
31	193370	389204	28	14.89
32	193247	389167	28	14.37
33	191918	388338	28	21.44
34	191720	389825	28	35.64
35	191716	389714	28	39.84
36	191730	389652	28	39.71
37	191734	389220	28	52.13
38	191748	388709	28	44.36
39	191753	388633	28	36.37
40	191750	388580	28	32.21
41	191755	388467	28	25.15
42	192460	390001	28	50.29
43	194221	388298	6	11.81
44	191651	390512	28	27.96
45	192139	390709	28	20.46
46	192053	389788	28	34.14
47	194048	390650	28	17.13
48	190749	389308	28	69
49	193585	390195	28	21.13
50	190784	389205	6	46.98
51	190763	389266	6	56.72

PLAN-MER 2022

x-coord	y-coord	98-p	aantal bronnen binnen max-afstand
190570	387771	19.05	54
190570	388171	26.02	58
190570	388571	23.95	59
190570	388971	28.34	59
190570	389371	42.10	66
190570	389771	41.02	64
190570	390171	110.98	61
190570	390571	25.90	53
190570	390971	24.52	51
190570	391371	37.85	43
190570	391771	18.42	30
190970	387771	14.32	59
190970	388171	19.21	61
190970	388571	22.62	61
190970	388971	34.51	66
190970	389371	87.13	66
190970	389771	374.45	69
190970	390171	48.64	65
190970	390571	26.44	63
190970	390971	19.95	56
190970	391371	39.79	55
190970	391771	19.48	34
191370	387771	13.35	64
191370	388171	17.95	68
191370	388571	25.46	74
191370	388971	30.50	61
191370	389371	50.83	59
191370	389771	89.55	64
191370	390171	42.97	62
191370	390571	31.97	64
191370	390971	18.50	64
191370	391371	19.64	56
191370	391771	23.80	35
191770	387771	35.91	65
191770	388171	20.11	76
191770	388571	31.36	72
191770	388971	163.00	61
191770	389371	36.23	55
191770	389771	36.71	58
191770	390171	28.75	62
191770	390571	24.00	66
191770	390971	21.11	64
191770	391371	13.24	56
191770	391771	10.23	33
192170	387771	23.95	53
192170	388171	17.17	70
192170	388571	25.82	65
192170	388971	31.05	63
192170	389371	26.06	55
192170	389771	36.00	59
192170	390171	26.57	61
192170	390571	20.64	62

192170	390971	20.15	60
192170	391371	11.25	54
192170	391771	10.43	36
192570	387771	18.16	51
192570	388171	13.90	62
192570	388571	17.11	66
192570	388971	20.81	66
192570	389371	23.46	63
192570	389771	68.69	60
192570	390171	40.87	61
192570	390571	21.26	64
192570	390971	17.49	49
192570	391371	13.71	41
192570	391771	19.28	32
192970	387771	20.07	49
192970	388171	13.18	57
192970	388571	10.75	58
192970	388971	13.51	59
192970	389371	19.35	59
192970	389771	37.58	53
192970	390171	41.78	52
192970	390571	20.55	50
192970	390971	20.10	46
192970	391371	15.24	39
192970	391771	10.09	31
193370	387771	27.58	46
193370	388171	14.74	54
193370	388571	11.00	55
193370	388971	11.99	53
193370	389371	16.93	51
193370	389771	20.91	49
193370	390171	20.72	49
193370	390571	15.47	41
193370	390971	24.69	42
193370	391371	18.97	39
193370	391771	7.21	26
193770	387771	18.52	43
193770	388171	14.40	52
193770	388571	11.46	54
193770	388971	14.09	51
193770	389371	20.62	48
193770	389771	29.72	46
193770	390171	24.42	48
193770	390571	17.11	50
193770	390971	14.95	43
193770	391371	23.83	37
193770	391771	7.18	27
194170	387771	24.46	42
194170	388171	13.74	47
194170	388571	12.00	44
194170	388971	16.24	45
194170	389371	28.95	41
194170	389771	181.90	44
194170	390171	31.05	45

194170	390571	18.90	46
194170	390971	16.21	43
194170	391371	12.28	33
194170	391771	7.81	26
194570	387771	19.13	40
194570	388171	11.99	43
194570	388571	12.75	41
194570	388971	15.72	42
194570	389371	25.24	42
194570	389771	34.64	42
194570	390171	131.36	43
194570	390571	25.72	42
194570	390971	17.25	36
194570	391371	12.78	35
194570	391771	6.31	26

```
PLAN_MER 2022
 V-STACKS-Gebied VERSIE 2020-1
 V-STACKS-Gebied  Release 2020/1



starttijd berekeningen: 10:00:29
datum/tijd journaal bestand: 28-9-2022 10:11:41
runtijd is (s) 672
BEREKENINGRESULTATEN

Stof-identificatie:                      GEUR

Meteologie-bestand: c:\nederland.bin

Doorgerekende periode
   Start datum/tijd→:  1- 1-2005  1:00 h
   Eind  datum/tijd→: 31-12-2014 24:00 h

Aantal uren waarmee gerekend is               :     9756

 *** Monte-Carlo steekproefmethode toegepast ***
 Steekproef omvang :   10 %

gerealiseerde nauwkeurigheid:     0
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-lokatie
gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)

 1  (-15- 15):  4670.0   5.3     3.2   256.10
 2  ( 15- 45):  5692.0   6.5     3.5   212.25
 3  ( 45- 75):  6711.0   7.7     3.8   254.75
 4  ( 75-105):  3771.0   4.3     3.0   210.80
 5  (105-135):  4919.0   5.6     2.8   328.15
 6  (135-165):  5801.0   6.6     2.8   453.70
 7  (165-195):  9792.0  11.2     3.7   925.99
 8  (195-225): 14896.0  17.0     4.4  1391.00
 9  (225-255): 13191.0  15.0     4.5  1513.61
10  (255-285):  8027.0   9.2     3.8  1187.89
11  (285-315):  5400.0   6.2     3.4   619.65
12  (315-345):  4778.0   5.5     3.3   542.50
gemiddeld/som:      0.0          3.7     0.00

lengtegraad: →:   5.0
breedtegraad: →:  52.0
Bodemvochtigheid-index→:     1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)→:     0.20
Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties
de percentielwaarden kunnen bij een klein steekproefpercentage
minder nauwkeurig zijn!

Aantal receptorpunten          →     121
Terreinruwheid receptor gebied [m]→:   0.1900
```

```
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]→:      1.5

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks→:   1371.55298
   Coordinaten  (x,y)→:       190970,      389771
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh)→:  2011   5   6  21

Aantal bronnen            →:      324

*********  Brongegevens van bron   →:    1
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192753
Y-positie van de bron [m]→:       389725
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      6.0
Hoogte van de stal (m):                  3.80
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      1.00
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      1.10
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     3.36
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    14034.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      3.4


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  14034.783203

*********  Brongegevens van bron   →:    2
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192756
Y-positie van de bron [m]→:       389691
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      6.0
Hoogte van de stal (m):                  3.80
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      1.00
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      1.10
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     3.99
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    16768.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  30802.955078

*********  Brongegevens van bron   →:    3
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192759
Y-positie van de bron [m]→:       389657
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      6.0
Hoogte van de stal (m):                  3.80
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      1.00
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      1.10
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     3.83
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    19493.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      3.8


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  50296.761719

*********  Brongegevens van bron   →:    4
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192788
Y-positie van de bron [m]→:       389628
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      4.0
Hoogte van de stal (m):                  3.80
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      1.00
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      1.10
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     3.83
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     9746.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      3.8


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  60043.671875

*********  Brongegevens van bron   →:    5
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       204966
Y-positie van de bron [m]→:       394215
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    26106.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  86150.031250

*********  Brongegevens van bron   →:    6
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193432
Y-positie van de bron [m]→:       394653
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     8064.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  94214.414063

*********  Brongegevens van bron   →:    7
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192217
Y-positie van de bron [m]→:       394606
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    19074.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  113288.828125
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:    8
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189912
Y-positie van de bron [m]→:       395004
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   194498.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  307787.531250

*********  Brongegevens van bron   →:    9
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189568
Y-positie van de bron [m]→:       395031
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    62309.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  370097.375000

*********  Brongegevens van bron   →:   10
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194624
Y-positie van de bron [m]→:       390099
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   144454.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  514551.812500

*********  Brongegevens van bron   →:   11
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194472
Y-positie van de bron [m]→:       390651
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    39166.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  553718.562500

*********  Brongegevens van bron   →:   12
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194551
Y-positie van de bron [m]→:       390599
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      266.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  553984.562500

*********  Brongegevens van bron   →:   13
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       198937
Y-positie van de bron [m]→:       391837
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     5.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     7098.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      5.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  561083.375000

*********  Brongegevens van bron   →:   14
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196329
Y-positie van de bron [m]→:       391149
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10958.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  572041.625000

*********  Brongegevens van bron   →:   15
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196473
Y-positie van de bron [m]→:       391152
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    24706.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  596748.312500

*********  Brongegevens van bron   →:   16
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200640
Y-positie van de bron [m]→:       391209
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    20993.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  617742.062500

*********  Brongegevens van bron   →:   17
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       205408
Y-positie van de bron [m]→:       392900
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      468.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  618210.062500

*********  Brongegevens van bron   →:   18
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196323
Y-positie van de bron [m]→:       389038
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     2006.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  620216.062500

*********  Brongegevens van bron   →:   19
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196435
Y-positie van de bron [m]→:       388843
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      127.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  620343.062500

*********  Brongegevens van bron   →:   20
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199382
Y-positie van de bron [m]→:       391199
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    24584.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  644927.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   21
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194141
Y-positie van de bron [m]→:       388837
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     3667.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  648594.437500

*********  Brongegevens van bron   →:   22
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199613
Y-positie van de bron [m]→:       393537
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:      534.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  649129.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   23
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200162
Y-positie van de bron [m]→:       390938
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    58357.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  707486.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   24
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192789
Y-positie van de bron [m]→:       393959
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:     9278.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  716765.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   25
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       200603
Y-positie van de bron [m]→:       393722
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    55585.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  772351.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   26
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200589
Y-positie van de bron [m]→:       393878
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    48846.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  821198.062500

*********  Brongegevens van bron   →:   27
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192936
Y-positie van de bron [m]→:       394174
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    33274.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  854472.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   28
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191917
Y-positie van de bron [m]→:       390698
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    42820.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  897293.125000

*********  Brongegevens van bron   →:   29
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191490
Y-positie van de bron [m]→:       390529
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    43758.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  941051.437500

*********  Brongegevens van bron   →:   30
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190829
Y-positie van de bron [m]→:       390292
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    53437.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  994489.187500

*********  Brongegevens van bron   →:   31
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190680
Y-positie van de bron [m]→:       390202
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      534.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  995023.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   32
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190572
Y-positie van de bron [m]→:       390188
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    38831.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1033854.937500

*********  Brongegevens van bron   →:   33
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189131
Y-positie van de bron [m]→:       389432
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    22238.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1056093.375000

*********  Brongegevens van bron   →:   34
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188641
Y-positie van de bron [m]→:       389704
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   136169.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1192262.625000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:   35
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194121
Y-positie van de bron [m]→:       391609
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      646.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1192909.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   36
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193451
Y-positie van de bron [m]→:       391359
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      545.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1193454.875000

*********  Brongegevens van bron   →:   37
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193121
Y-positie van de bron [m]→:       391172
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    34538.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1227993.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   38
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192770
Y-positie van de bron [m]→:       390822
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    68562.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1296555.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   39
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192510
Y-positie van de bron [m]→:       390868
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      808.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1297364.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   40
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192248
Y-positie van de bron [m]→:       390837
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     7937.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1305302.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   41
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201834
Y-positie van de bron [m]→:       389018
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10991.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1316293.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   42
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196100
Y-positie van de bron [m]→:       388039
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    18776.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1335070.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   43
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193800
Y-positie van de bron [m]→:       391210
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    50365.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1385435.875000

*********  Brongegevens van bron   →:   44
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193097
Y-positie van de bron [m]→:       387563
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     8788.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1394224.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   45
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192892
Y-positie van de bron [m]→:       387427
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    12882.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1407107.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   46
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192781
Y-positie van de bron [m]→:       387439
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    33029.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1440136.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   47
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193382
Y-positie van de bron [m]→:       387544
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    72701.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1512837.875000

*********  Brongegevens van bron   →:   48
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193185
Y-positie van de bron [m]→:       387410
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    19970.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1532808.375000

*********  Brongegevens van bron   →:   49
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193185
Y-positie van de bron [m]→:       387410
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:      356.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1533164.375000

*********  Brongegevens van bron   →:   50
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192925
Y-positie van de bron [m]→:       387283
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    91750.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1624914.875000

*********  Brongegevens van bron   →:   51
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193236
Y-positie van de bron [m]→:       387555
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    30956.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1655871.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   52
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       192671
Y-positie van de bron [m]→:       387199
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    23289.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1679161.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   53
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195751
Y-positie van de bron [m]→:       391808
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    61796.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1740957.625000

*********  Brongegevens van bron   →:   54
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201327
Y-positie van de bron [m]→:       392550
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:      772.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1741729.875000

*********  Brongegevens van bron   →:   55
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201513
Y-positie van de bron [m]→:       392756
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    59339.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1801069.625000

*********  Brongegevens van bron   →:   56
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       202514
Y-positie van de bron [m]→:       395287
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    51724.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  1852793.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   57
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201377
Y-positie van de bron [m]→:       392777
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   151547.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2004341.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   58
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192317
Y-positie van de bron [m]→:       392666
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    41652.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2045994.375000

*********  Brongegevens van bron   →:   59
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192063
Y-positie van de bron [m]→:       392363
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    36602.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2082597.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   60
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191951
Y-positie van de bron [m]→:       392156
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      534.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2083131.625000

*********  Brongegevens van bron   →:   61
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191560
Y-positie van de bron [m]→:       391973
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    18646.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2101778.250000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:   62
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193344
Y-positie van de bron [m]→:       395649
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     4800.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2106578.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   63
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189273
Y-positie van de bron [m]→:       389034
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    31763.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2138342.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   64
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189452
Y-positie van de bron [m]→:       388943
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    24474.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2162816.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   65
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193493
Y-positie van de bron [m]→:       391188
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    44490.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2207306.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   66
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193435
Y-positie van de bron [m]→:       390909
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    18421.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2225727.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   67
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193539
Y-positie van de bron [m]→:       390653
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     3555.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2229283.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   68
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       203197
Y-positie van de bron [m]→:       393693
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1777.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2231061.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   69
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201113
Y-positie van de bron [m]→:       389910
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      780.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2231841.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   70
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200174
Y-positie van de bron [m]→:       391243
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     9104.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2240945.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   71
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200342
Y-positie van de bron [m]→:       391063
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      569.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2241514.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   72
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197862
Y-positie van de bron [m]→:       390235
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    20835.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2262349.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   73
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197748
Y-positie van de bron [m]→:       389896
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    29184.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2291533.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   74
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197836
Y-positie van de bron [m]→:       389966
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    15308.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2306842.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   75
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196884
Y-positie van de bron [m]→:       390442
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    60208.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2367051.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   76
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197349
Y-positie van de bron [m]→:       389965
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:    44015.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2411066.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   77
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197976
Y-positie van de bron [m]→:       389683
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    21512.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2432578.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   78
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       198009
Y-positie van de bron [m]→:       389802
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:      156.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2432734.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   79
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       198449
Y-positie van de bron [m]→:       389695
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    58932.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2491667.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   80
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199037
Y-positie van de bron [m]→:       389516
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1280.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2492948.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   81
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199431
Y-positie van de bron [m]→:       389520
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    19488.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2512436.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   82
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196327
Y-positie van de bron [m]→:       390836
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:     5159.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2517596.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   83
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196720
Y-positie van de bron [m]→:       390552
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    72191.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2589788.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   84
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195235
Y-positie van de bron [m]→:       389350
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     3968.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2593756.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   85
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195090
Y-positie van de bron [m]→:       389018
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    57508.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2651264.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   86
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194337
Y-positie van de bron [m]→:       387203
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    22777.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2674041.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   87
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194611
Y-positie van de bron [m]→:       386947
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1560.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2675601.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   88
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194063
Y-positie van de bron [m]→:       387571
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      142.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2675743.750000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:   89
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194260
Y-positie van de bron [m]→:       387542
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   102400.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2778143.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   90
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194207
Y-positie van de bron [m]→:       387260
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    47410.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2825554.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   91
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193898
Y-positie van de bron [m]→:       391804
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1151.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2826705.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   92
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       204007
Y-positie van de bron [m]→:       394979
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      888.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2827594.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   93
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191075
Y-positie van de bron [m]→:       391390
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    66045.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2893639.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   94
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190389
Y-positie van de bron [m]→:       391285
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    34049.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2927688.750000

*********  Brongegevens van bron   →:   95
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190215
Y-positie van de bron [m]→:       391245
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    44287.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  2971976.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   96
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189938
Y-positie van de bron [m]→:       390998
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    34565.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3006541.250000

*********  Brongegevens van bron   →:   97
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189837
Y-positie van de bron [m]→:       390938
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    78690.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3085232.000000

*********  Brongegevens van bron   →:   98
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190543
Y-positie van de bron [m]→:       391277
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1247.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3086479.500000

*********  Brongegevens van bron   →:   99
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189403
Y-positie van de bron [m]→:       390973
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   106607.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3193087.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  100
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189366
Y-positie van de bron [m]→:       390844
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    43964.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3237051.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  101
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190145
Y-positie van de bron [m]→:       391069
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    91101.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3328153.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  102
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190592
Y-positie van de bron [m]→:       391293
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    18902.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3347055.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  103
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191186
Y-positie van de bron [m]→:       391576
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:    66569.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3413625.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  104
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193676
Y-positie van de bron [m]→:       392271
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    31469.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3445094.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  105
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201490
Y-positie van de bron [m]→:       389898
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    15996.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3461091.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  106
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       201425
Y-positie van de bron [m]→:       389333
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    11136.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3472227.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  107
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192739
Y-positie van de bron [m]→:       394313
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    13567.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3485795.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  108
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       198218
Y-positie van de bron [m]→:       390665
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:     7381.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3493177.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  109
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196325
Y-positie van de bron [m]→:       389812
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:     4831.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3498008.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  110
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       203514
Y-positie van de bron [m]→:       394157
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:     4127.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3502136.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  111
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194254
Y-positie van de bron [m]→:       395948
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      320.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3502456.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  112
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197062
Y-positie van de bron [m]→:       390470
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    78688.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3581144.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  113
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197898
Y-positie van de bron [m]→:       388091
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1862.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3583007.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  114
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197962
Y-positie van de bron [m]→:       388131
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     4448.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3587455.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  115
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       198932
Y-positie van de bron [m]→:       388671
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    25693.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3613148.750000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  116
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199068
Y-positie van de bron [m]→:       388633
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    22501.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3635650.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  117
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199060
Y-positie van de bron [m]→:       388812
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    22657.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3658307.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  118
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197783
Y-positie van de bron [m]→:       388044
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    65206.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3723514.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  119
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197294
Y-positie van de bron [m]→:       397385
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    36859.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3760373.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  120
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195459
Y-positie van de bron [m]→:       388042
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     2896.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3763269.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  121
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195179
Y-positie van de bron [m]→:       387000
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    13749.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3777019.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  122
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195258
Y-positie van de bron [m]→:       387598
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    16036.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3793055.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  123
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195422
Y-positie van de bron [m]→:       387522
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     2304.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3795359.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  124
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195377
Y-positie van de bron [m]→:       387105
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      534.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3795894.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  125
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199949
Y-positie van de bron [m]→:       389299
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    18400.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3814294.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  126
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201520
Y-positie van de bron [m]→:       392202
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    55635.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3869929.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  127
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201142
Y-positie van de bron [m]→:       392317
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    62503.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3932433.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  128
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188583
Y-positie van de bron [m]→:       390033
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    62502.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  3994935.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  129
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188602
Y-positie van de bron [m]→:       390165
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    13810.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4008746.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  130
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188323
Y-positie van de bron [m]→:       391332
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:    73054.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4081800.750000

*********  Brongegevens van bron   →:  131
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188505
Y-positie van de bron [m]→:       391259
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:   102392.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4184193.250000

*********  Brongegevens van bron   →:  132
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200938
Y-positie van de bron [m]→:       390625
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    97152.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4281346.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  133
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       200884
Y-positie van de bron [m]→:       390738
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    71034.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4352381.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  134
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191547
Y-positie van de bron [m]→:       386190
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    44986.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4397367.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  135
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191444
Y-positie van de bron [m]→:       386057
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    23682.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4421049.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  136
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191682
Y-positie van de bron [m]→:       385845
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    19033.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4440082.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  137
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       202302
Y-positie van de bron [m]→:       390313
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    52497.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4492579.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  138
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191348
Y-positie van de bron [m]→:       387976
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      132.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4492711.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  139
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192037
Y-positie van de bron [m]→:       394068
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     9604.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4502316.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  140
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192301
Y-positie van de bron [m]→:       394151
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    49651.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4551968.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  141
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196788
Y-positie van de bron [m]→:       389379
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1405.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4553374.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  142
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192338
Y-positie van de bron [m]→:       386963
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    46076.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4599451.000000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  143
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192188
Y-positie van de bron [m]→:       386948
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10195.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4609646.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  144
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191816
Y-positie van de bron [m]→:       386770
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    31311.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4640958.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  145
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191726
Y-positie van de bron [m]→:       386720
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     7851.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4648810.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  146
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192483
Y-positie van de bron [m]→:       387068
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    23264.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4672074.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  147
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187810
Y-positie van de bron [m]→:       389990
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    38148.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4710223.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  148
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187720
Y-positie van de bron [m]→:       390442
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    26105.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4736329.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  149
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199253
Y-positie van de bron [m]→:       392020
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     7040.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4743369.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  150
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191627
Y-positie van de bron [m]→:       387317
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      584.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4743954.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  151
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189670
Y-positie van de bron [m]→:       391986
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      483.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4744437.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  152
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189748
Y-positie van de bron [m]→:       390566
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    56611.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4801048.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  153
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189632
Y-positie van de bron [m]→:       390880
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    49164.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4850213.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  154
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189532
Y-positie van de bron [m]→:       391235
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    17491.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4867705.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  155
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189887
Y-positie van de bron [m]→:       390583
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    65548.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4933253.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  156
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197551
Y-positie van de bron [m]→:       397134
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    34577.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4967830.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  157
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       202489
Y-positie van de bron [m]→:       393864
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:     1021.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4968851.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  158
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       202520
Y-positie van de bron [m]→:       393740
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:      712.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  4969563.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  159
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192770
Y-positie van de bron [m]→:       386952
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    41732.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5011296.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  160
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       192906
Y-positie van de bron [m]→:       386825
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     2880.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5014176.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  161
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193026
Y-positie van de bron [m]→:       386742
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    13777.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5027953.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  162
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193112
Y-positie van de bron [m]→:       386615
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    71548.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5099502.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  163
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193165
Y-positie van de bron [m]→:       386463
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:     6905.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5106407.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  164
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193353
Y-positie van de bron [m]→:       385931
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    61244.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5167652.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  165
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191130
Y-positie van de bron [m]→:       388374
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    36117.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5203769.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  166
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191648
Y-positie van de bron [m]→:       387881
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    30796.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5234566.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  167
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191873
Y-positie van de bron [m]→:       387975
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    17268.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5251834.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  168
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191839
Y-positie van de bron [m]→:       387781
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    36421.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5288256.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  169
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192396
Y-positie van de bron [m]→:       387475
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    34029.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5322286.000000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  170
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192264
Y-positie van de bron [m]→:       387604
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    46281.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5368567.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  171
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189704
Y-positie van de bron [m]→:       389324
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    29190.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5397757.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  172
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190051
Y-positie van de bron [m]→:       388565
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    20231.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5417989.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  173
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200233
Y-positie van de bron [m]→:       389895
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     4822.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5422812.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  174
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200072
Y-positie van de bron [m]→:       389964
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    66036.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5488849.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  175
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200014
Y-positie van de bron [m]→:       390070
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    44527.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5533376.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  176
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200021
Y-positie van de bron [m]→:       390485
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    37612.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5570988.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  177
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       200273
Y-positie van de bron [m]→:       389536
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1785.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5572774.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  178
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199968
Y-positie van de bron [m]→:       390594
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     5854.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5578628.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  179
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201675
Y-positie van de bron [m]→:       389905
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      125.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5578753.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  180
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201743
Y-positie van de bron [m]→:       389824
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      390.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5579143.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  181
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201720
Y-positie van de bron [m]→:       390013
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    55807.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5634951.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  182
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201360
Y-positie van de bron [m]→:       391614
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    18344.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5653295.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  183
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201631
Y-positie van de bron [m]→:       391700
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    47116.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5700412.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  184
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201840
Y-positie van de bron [m]→:       391691
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:    43245.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5743658.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  185
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191612
Y-positie van de bron [m]→:       389569
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    13571.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5757229.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  186
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191622
Y-positie van de bron [m]→:       389376
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:      752.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5757981.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  187
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       191784
Y-positie van de bron [m]→:       389079
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    38221.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5796203.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  188
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191818
Y-positie van de bron [m]→:       388999
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    93076.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5889280.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  189
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191803
Y-positie van de bron [m]→:       388917
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    44027.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  5933308.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  190
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191854
Y-positie van de bron [m]→:       388833
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    96891.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6030199.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  191
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192068
Y-positie van de bron [m]→:       395985
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:   154378.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6184578.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  192
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195493
Y-positie van de bron [m]→:       390127
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    66003.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6250581.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  193
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195466
Y-positie van de bron [m]→:       389980
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    69496.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6320078.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  194
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195023
Y-positie van de bron [m]→:       389502
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    88057.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6408135.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  195
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195330
Y-positie van de bron [m]→:       390115
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    58152.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6466287.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  196
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199280
Y-positie van de bron [m]→:       394139
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     9040.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6475327.500000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  197
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       196892
Y-positie van de bron [m]→:       396719
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    21257.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6496584.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  198
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       202680
Y-positie van de bron [m]→:       394749
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     3555.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6500140.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  199
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197580
Y-positie van de bron [m]→:       393557
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1063.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6501204.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  200
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       203105
Y-positie van de bron [m]→:       395229
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1797.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6503001.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  201
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199174
Y-positie van de bron [m]→:       389351
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    42555.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6545556.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  202
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199226
Y-positie van de bron [m]→:       389165
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    11183.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6556740.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  203
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199436
Y-positie van de bron [m]→:       389076
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    22536.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6579276.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  204
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193162
Y-positie van de bron [m]→:       389198
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      780.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6580056.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  205
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191757
Y-positie van de bron [m]→:       388162
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     2956.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6583013.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  206
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195552
Y-positie van de bron [m]→:       390947
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      712.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6583725.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  207
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195395
Y-positie van de bron [m]→:       390805
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    12846.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6596572.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  208
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195226
Y-positie van de bron [m]→:       390653
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    41414.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6637986.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  209
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194620
Y-positie van de bron [m]→:       389821
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     9772.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6647759.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  210
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194277
Y-positie van de bron [m]→:       389641
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    98273.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6746033.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  211
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195620
Y-positie van de bron [m]→:       391109
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:       78.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6746111.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  212
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194420
Y-positie van de bron [m]→:       389815
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:      156.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6746267.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  213
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195425
Y-positie van de bron [m]→:       389774
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    68778.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6815046.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  214
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       195243
Y-positie van de bron [m]→:       389618
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   102516.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6917562.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  215
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195168
Y-positie van de bron [m]→:       389645
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1264.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6918826.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  216
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195990
Y-positie van de bron [m]→:       389778
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    15232.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6934058.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  217
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189742
Y-positie van de bron [m]→:       385910
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    37633.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  6971691.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  218
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189875
Y-positie van de bron [m]→:       385814
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    53189.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7024881.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  219
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189726
Y-positie van de bron [m]→:       385788
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1777.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7026659.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  220
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189886
Y-positie van de bron [m]→:       385611
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    39601.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7066260.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  221
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189694
Y-positie van de bron [m]→:       385619
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    78333.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7144593.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  222
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189968
Y-positie van de bron [m]→:       385313
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      497.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7145091.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  223
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189801
Y-positie van de bron [m]→:       385322
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    14986.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7160077.000000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  224
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189981
Y-positie van de bron [m]→:       385244
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10883.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7170960.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  225
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189829
Y-positie van de bron [m]→:       385183
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    33285.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7204246.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  226
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190013
Y-positie van de bron [m]→:       385178
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    11536.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7215783.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  227
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189879
Y-positie van de bron [m]→:       385047
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    77693.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7293476.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  228
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190089
Y-positie van de bron [m]→:       384990
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1167.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7294643.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  229
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189949
Y-positie van de bron [m]→:       384906
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1776.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7296420.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  230
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190149
Y-positie van de bron [m]→:       384763
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    22051.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7318471.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  231
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190117
Y-positie van de bron [m]→:       388334
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      272.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7318744.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  232
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190233
Y-positie van de bron [m]→:       388283
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    54260.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7373005.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  233
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190098
Y-positie van de bron [m]→:       388214
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      156.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7373161.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  234
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190251
Y-positie van de bron [m]→:       388046
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    30898.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7404059.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  235
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190232
Y-positie van de bron [m]→:       387925
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    78457.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7482516.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  236
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190026
Y-positie van de bron [m]→:       387773
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    82315.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7564831.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  237
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190012
Y-positie van de bron [m]→:       387662
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    48180.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7613012.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  238
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190151
Y-positie van de bron [m]→:       387543
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:      390.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7613402.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  239
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189960
Y-positie van de bron [m]→:       387519
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    15407.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7628810.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  240
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189942
Y-positie van de bron [m]→:       387419
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    52676.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7681486.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  241
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       189955
Y-positie van de bron [m]→:       387335
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    79714.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7761201.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  242
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189950
Y-positie van de bron [m]→:       387199
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    54215.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7815416.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  243
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189918
Y-positie van de bron [m]→:       387128
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:      888.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7816305.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  244
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190087
Y-positie van de bron [m]→:       387226
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    62973.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7879278.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  245
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189838
Y-positie van de bron [m]→:       386667
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    56096.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7935375.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  246
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189796
Y-positie van de bron [m]→:       386373
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    36421.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7971797.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  247
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189779
Y-positie van de bron [m]→:       386210
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    27278.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  7999076.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  248
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       189743
Y-positie van de bron [m]→:       386054
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    44804.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8043880.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  249
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188549
Y-positie van de bron [m]→:       395233
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    91169.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8135050.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  250
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188365
Y-positie van de bron [m]→:       396047
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    33627.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8168677.500000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  251
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188767
Y-positie van de bron [m]→:       396466
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    57852.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8226530.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  252
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187966
Y-positie van de bron [m]→:       396912
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    43708.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8270239.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  253
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188480
Y-positie van de bron [m]→:       395669
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    77834.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8348073.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  254
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188333
Y-positie van de bron [m]→:       395656
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      264.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8348337.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  255
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188426
Y-positie van de bron [m]→:       395812
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     7526.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8355863.500000

*********  Brongegevens van bron   →:  256
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188306
Y-positie van de bron [m]→:       395739
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    41400.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8397264.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  257
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188180
Y-positie van de bron [m]→:       396148
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    55764.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8453029.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  258
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192256
Y-positie van de bron [m]→:       393114
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    26462.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8479491.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  259
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191962
Y-positie van de bron [m]→:       393165
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    62928.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8542419.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  260
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191743
Y-positie van de bron [m]→:       393041
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    41017.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8583436.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  261
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194391
Y-positie van de bron [m]→:       386715
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    75742.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8659178.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  262
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193546
Y-positie van de bron [m]→:       386720
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     1529.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8660708.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  263
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193740
Y-positie van de bron [m]→:       386608
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    22272.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8682980.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  264
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       193604
Y-positie van de bron [m]→:       386574
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    57679.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8740660.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  265
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195913
Y-positie van de bron [m]→:       387102
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:    84361.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8825021.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  266
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195354
Y-positie van de bron [m]→:       388681
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    28651.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8853672.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  267
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       195480
Y-positie van de bron [m]→:       388784
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    12942.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8866614.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  268
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       194050
Y-positie van de bron [m]→:       387976
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    12621.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8879236.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  269
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194239
Y-positie van de bron [m]→:       389820
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   101839.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  8981076.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  270
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       194115
Y-positie van de bron [m]→:       389775
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:   108101.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9089177.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  271
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201539
Y-positie van de bron [m]→:       393280
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    26021.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9115198.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  272
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       201660
Y-positie van de bron [m]→:       393205
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:   125229.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9240428.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  273
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187120
Y-positie van de bron [m]→:       396076
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      390.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9240818.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  274
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187194
Y-positie van de bron [m]→:       396629
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    49164.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9289982.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  275
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187054
Y-positie van de bron [m]→:       396653
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    72539.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9362522.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  276
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187124
Y-positie van de bron [m]→:       397154
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    48895.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9411417.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  277
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       186985
Y-positie van de bron [m]→:       397189
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    57000.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9468417.000000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  278
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187468
Y-positie van de bron [m]→:       394831
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    17524.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9485942.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  279
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       187360
Y-positie van de bron [m]→:       395578
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     6590.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9492533.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  280
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       197169
Y-positie van de bron [m]→:       391664
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    39349.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9531882.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  281
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192588
Y-positie van de bron [m]→:       391581
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    46848.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9578730.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  282
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192821
Y-positie van de bron [m]→:       391518
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    14259.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9592990.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  283
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192418
Y-positie van de bron [m]→:       391541
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:     6080.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9599071.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  284
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192415
Y-positie van de bron [m]→:       391706
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    12464.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9611535.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  285
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199320
Y-positie van de bron [m]→:       389564
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      242.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9611777.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  286
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199138
Y-positie van de bron [m]→:       390259
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    44544.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9656321.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  287
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       198747
Y-positie van de bron [m]→:       389955
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    13243.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9669564.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  288
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199363
Y-positie van de bron [m]→:       390092
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10194.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9679758.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  289
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192020
Y-positie van de bron [m]→:       389670
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10865.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9690623.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  290
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192694
Y-positie van de bron [m]→:       389885
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   193288.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9883911.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  291
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192378
Y-positie van de bron [m]→:       389845
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    36101.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9920012.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  292
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192065
Y-positie van de bron [m]→:       389884
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:     9130.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9929143.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  293
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191573
Y-positie van de bron [m]→:       389672
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    14390.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9943533.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  294
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191139
Y-positie van de bron [m]→:       389526
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    45516.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  9989049.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  295
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       191099
Y-positie van de bron [m]→:       389380
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    90624.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10079673.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  296
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190963
Y-positie van de bron [m]→:       389468
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      318.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10079991.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  297
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191352
Y-positie van de bron [m]→:       389739
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    10811.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10090802.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  298
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190820
Y-positie van de bron [m]→:       389398
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    43758.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10134561.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  299
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191210
Y-positie van de bron [m]→:       389782
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    35004.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10169565.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  300
```

```
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191004
Y-positie van de bron [m]→:       389768
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   104448.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10274013.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  301
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190965
Y-positie van de bron [m]→:       389631
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    51003.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10325016.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  302
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199235
Y-positie van de bron [m]→:       391448
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
```

```
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    12430.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10337447.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  303
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       188864
Y-positie van de bron [m]→:       387898
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    11776.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10349223.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  304
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190217
Y-positie van de bron [m]→:       394869
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    65391.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10414614.000000
```

```
*********  Brongegevens van bron   →:  305
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190309
Y-positie van de bron [m]→:       394996
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    18849.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10433463.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  306
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199320
Y-positie van de bron [m]→:       389564
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    37120.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10470583.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  307
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199363
Y-positie van de bron [m]→:       390092
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
```

```
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10194.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10480777.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  308
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192020
Y-positie van de bron [m]→:       389670
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10865.3
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10491642.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  309
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192696
Y-positie van de bron [m]→:       389924
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    77189.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10568831.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  310
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       192423
Y-positie van de bron [m]→:       389820
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    36116.6
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10604948.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  311
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191573
Y-positie van de bron [m]→:       389672
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    14390.4
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10619338.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  312
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191139
Y-positie van de bron [m]→:       389526
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
```

```
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    35350.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10654688.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  313
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191099
Y-positie van de bron [m]→:       389380
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    90624.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10745312.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  314
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190963
Y-positie van de bron [m]→:       389468
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:      318.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
```

```
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10745630.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  315
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191352
Y-positie van de bron [m]→:       389739
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    10811.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10756441.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  316
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190820
Y-positie van de bron [m]→:       389398
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    43758.9
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10800200.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  317
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191210
Y-positie van de bron [m]→:       389782
```

```
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    41746.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10841947.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  318
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       191004
Y-positie van de bron [m]→:       389768
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:   103899.7
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10945847.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  319
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190965
Y-positie van de bron [m]→:       389631
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
Emissie [ge/s]                        →:    51003.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  10996850.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  320
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199235
Y-positie van de bron [m]→:       391448
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    12430.8
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  11009281.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  321
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       199334
Y-positie van de bron [m]→:       391423
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    28825.5
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  11038107.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  322
** PUNTBRON **
```

```
X-positie van de bron [m]→:       188864
Y-positie van de bron [m]→:       387898
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    11776.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  11049883.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  323
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190217
Y-positie van de bron [m]→:       394869
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                       →:    65391.2
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  11115274.000000

*********  Brongegevens van bron   →:  324
** PUNTBRON **

X-positie van de bron [m]→:       190309
Y-positie van de bron [m]→:       394996
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld, m):      5.4
Hoogte van de stal (m):                  6.00
Inw. schoorsteendiameter  (top)→:      0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)→:      0.60
Volumeflux rookgas       (Nm3)   →:     0.00
Uittree snelheid rookgas (m/s)   →:     4.00
Temperatuur rookgassen (K)       →:   285.00
Warmte emissie (MW)              →:     0.00
```

```
Aantal bedrijfsuren→:    87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
Emissie [ge/s]                        →:    18849.1
Rookgasdebiet [normaal m3/s]→:       NVT
Uittree snelheid rookgassen [m/s]→:      4.0


cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:  11134123.000000
```

Bijlage 14: Geurberekeningen mestverwerking en voerfabriek

STACKS+ VERSIE 2021.1
Release 30 april 2021

** licentie STACKS Consult **

runidentificatie Hei 1 referentie P9999-GEUR-2005
Stof-identificatie: GEUR

start datum/tijd: 21-11-2022 12:10:55
datum/tijd journaal bestand: 21-11-2022 12:13:18

BEREKENINGRESULTATEN

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm!

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 192690
389626
De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen
Alleen bron(nen)-bijdragen berekend!
opgegeven referentiejaar: 2005

Doorgerekende (meteo)periode
  Start datum/tijd: 1- 1-2005 1:00 h
  Eind datum/tijd: 31-12-2014 24:00 h
Historische berekeningen

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87648

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-lokatie
met coordinaten: 192690
389626
gem. windsnelheid, neerslagsom

sektor(van-tot)	uren	%	ws	neerslag(mm)	windstil
1 (-15- 15):	4669.0	5.3	3.3	256.10	0
2 (15- 45):	5690.0	6.5	3.5	212.25	0
3 (45- 75):	6714.0	7.7	3.8	254.75	0
4 (75-105):	3771.0	4.3	3.1	210.80	0
5 (105-135):	4920.0	5.6	2.9	328.15	0
6 (135-165):	5800.0	6.6	3.0	453.70	0

```
 7  (165-195):  9793.0  11.2     3.7   925.99       0
 8  (195-225): 14895.0  17.0     4.4  1387.40       0
 9  (225-255): 13188.0  15.0     4.5  1517.16       0
10  (255-285):  8029.0   9.2     3.9  1187.94       0
11  (285-315):  5402.0   6.2     3.5   620.25       0
12  (315-345):  4777.0   5.5     3.4   541.90       0
gemiddeld/som:      0.0          3.8  7896.39

lengtegraad: :   5.0
breedtegraad: :  52.0
Bodemvochtigheid-index:     1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):     0.20

Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten                38
Terreinruwheid receptor gebied [m]:   0.3300
Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (z0-displacement) :      0.0
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]:      1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]:      0.10838
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:      0.41659
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:    161.48930
   Coordinaten  (x,y):       192460,      390001
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh):  2005   6  23  16

Aantal bronnen            :       11

*********  Brongegevens van bron   :    1
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192729
Y-positie van de bron [m]:            389617
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         6.1
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.51
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.07257
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.39952
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              43824
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                6636
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                3318
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   3319.287353516 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    2
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192729
Y-positie van de bron [m]:            389617
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         6.1
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.51
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.07263
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.39983
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                4826
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                4826
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   8147.160156250 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    3
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192690
Y-positie van de bron [m]:            389627
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         6.1
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.51
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.07257
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.39952
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              43824
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                3977
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                1989
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   10136.431640625 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    4
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192699
Y-positie van de bron [m]:            389626
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         6.1
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.51
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.07263
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.39983
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               23471
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               23471
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   33616.539062500 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    5
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192690
Y-positie van de bron [m]:            389627
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         6.1
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.51
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.07263
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.39983
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                3533
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                3533
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   37150.910156250 over alle
uren ( 87648)
```

```
*********  Brongegevens van bron   :    6
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192675
Y-positie van de bron [m]:            389612
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         6.1
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.51
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.07263
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.39983
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                7227
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                7227
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   44380.714843750 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    7
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            190690
Y-positie van de bron [m]:            389345
langste zijde gebouw     [m]:        51.0
kortste zijde gebouw     [m]:        40.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         9.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    190708
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389353
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.5
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.51
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    3.43745
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   18.90522
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.054
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               12222
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               12222
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   56607.457031250 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    8
```

```
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192717
Y-positie van de bron [m]:            389645
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   56685.488281250 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    9
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192717
Y-positie van de bron [m]:            389639
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   56763.519531250 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :   10
** BRON PLUS GEBOUW **
```

```
X-positie van de bron [m]:            192721
Y-positie van de bron [m]:            389645
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   56841.550781250 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :   11
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192721
Y-positie van de bron [m]:            389639
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   56919.582031250 over alle
uren ( 87648)
```

STACKS+ VERSIE 2021.1
Release 30 april 2021

** licentie STACKS Consult **

runidentificatie Hei 1 voer-mest-wkk P98-GEUR-2005
Stof-identificatie: GEUR

start datum/tijd: 23-11-2022 15:49:22
datum/tijd journaal bestand: 23-11-2022 15:51:35

BEREKENINGRESULTATEN

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm!

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 192690
389626
De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen
Alleen bron(nen)-bijdragen berekend!
opgegeven referentiejaar: 2005

Doorgerekende (meteo)periode
  Start datum/tijd: 1- 1-2005 1:00 h
  Eind datum/tijd: 31-12-2014 24:00 h
Historische berekeningen

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87648

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-lokatie
met coordinaten: 192690
389626
gem. windsnelheid, neerslagsom

sektor(van-tot)	uren	%	ws	neerslag(mm)	windstil
1 (-15- 15):	4669.0	5.3	3.3	256.10	0
2 (15- 45):	5690.0	6.5	3.5	212.25	0
3 (45- 75):	6714.0	7.7	3.8	254.75	0
4 (75-105):	3771.0	4.3	3.1	210.80	0
5 (105-135):	4920.0	5.6	2.9	328.15	0
6 (135-165):	5800.0	6.6	3.0	453.70	0

```
 7  (165-195):  9793.0  11.2     3.7   925.99       0
 8  (195-225): 14895.0  17.0     4.4  1387.40       0
 9  (225-255): 13188.0  15.0     4.5  1517.16       0
10  (255-285):  8029.0   9.2     3.9  1187.94       0
11  (285-315):  5402.0   6.2     3.5   620.25       0
12  (315-345):  4777.0   5.5     3.4   541.90       0
gemiddeld/som:      0.0          3.8  7896.39

lengtegraad: :   5.0
breedtegraad: :  52.0
Bodemvochtigheid-index:     1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):     0.20

Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten                38
Terreinruwheid receptor gebied [m]:   0.3300
Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (z0-displacement) :      0.0
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]:      1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]:      0.01239
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:      0.05710
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:      5.96761
   Coordinaten  (x,y):       192460,      390001
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh):  2006   5  11  22

Aantal bronnen            :       13

*********  Brongegevens van bron   :    1
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192714
Y-positie van de bron [m]:            389707
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     20.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    7.70034
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.64850
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.120
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                                5894
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                6636
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 446
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   446.419311523 over alle uren
( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    2
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192714
Y-positie van de bron [m]:            389707
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     20.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    7.69326
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.65184
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.120
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                4826
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                4826
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   5274.291992188 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    3
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192714
Y-positie van de bron [m]:            389707
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     20.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    7.70203
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.64845
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.120
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              24415
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                3977
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                1108
```

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 6382.544921875 over alle uren (87648)

********* Brongegevens van bron : 4
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]: 192714
Y-positie van de bron [m]: 389707
langste zijde gebouw [m]: 200.0
kortste zijde gebouw [m]: 122.0
Hoogte van het gebouw [m]: 11.3
Orientatie gebouw [graden] : 95.0
x_coordinaat van gebouw [m]: 192734
y_coordinaat van gebouw [m]: 389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 20.0
Inw. schoorsteendiameter (top): 2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s) : 7.69326
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 2.65184
Temperatuur rookgassen (K) : 295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.120
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
Aantal bedrijfsuren: 87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 23471
gemiddelde emissie over alle uren: (ouE/s) 23471
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 29862.652343750 over alle uren (87648)

********* Brongegevens van bron : 5
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]: 192714
Y-positie van de bron [m]: 389707
langste zijde gebouw [m]: 200.0
kortste zijde gebouw [m]: 122.0
Hoogte van het gebouw [m]: 11.3
Orientatie gebouw [graden] : 95.0
x_coordinaat van gebouw [m]: 192734
y_coordinaat van gebouw [m]: 389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 20.0
Inw. schoorsteendiameter (top): 2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s) : 7.69785
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 2.64845
Temperatuur rookgassen (K) : 295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.120
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
Aantal bedrijfsuren: 48786
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 83
gemiddelde emissie over alle uren: (ouE/s) 46
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 29908.869140625 over alle uren (87648)

```
*********  Brongegevens van bron   :    6
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192714
Y-positie van de bron [m]:            389707
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     20.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    7.69815
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.64845
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.120
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              47422
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  83
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  45
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   29953.792968750 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    7
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192714
Y-positie van de bron [m]:            389707
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     20.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    7.69326
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.65184
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.120
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                3533
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                3533
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   33488.164062500 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    8
```

```
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192714
Y-positie van de bron [m]:            389707
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     20.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    7.70068
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.64855
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.119
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                                3387
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                8390
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 324
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   33812.507812500 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    9
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192717
Y-positie van de bron [m]:            389645
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   33890.539062500 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :   10
** BRON PLUS GEBOUW **
```

```
X-positie van de bron [m]:            192717
Y-positie van de bron [m]:            389639
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   33968.570312500 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :   11
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192721
Y-positie van de bron [m]:            389645
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   34046.601562500 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :   12
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192721
Y-positie van de bron [m]:            389639
```

```
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                   :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                                87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   34124.632812500 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :   13
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192714
Y-positie van de bron [m]:            389707
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     20.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    6.86120
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.64846
Temperatuur rookgassen (K)                   :   331.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.446
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                                20190
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               12222
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2815
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   36941.101562500 over alle
uren ( 87648)
```

STACKS+ VERSIE 2021.1
Release 30 april 2021

** licentie STACKS Consult **

runidentificatie Hei 1 voer-mest-wkk P9999-GEUR-2005
Stof-identificatie: GEUR

start datum/tijd: 23-11-2022 15:54:59
datum/tijd journaal bestand: 23-11-2022 15:58:14

BEREKENINGRESULTATEN

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm!

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 192690
389626
De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen
Alleen bron(nen)-bijdragen berekend!
opgegeven referentiejaar: 2005

Doorgerekende (meteo)periode
  Start datum/tijd: 1- 1-2005 1:00 h
  Eind datum/tijd: 31-12-2014 24:00 h
Historische berekeningen

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87648

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-lokatie
met coordinaten: 192690
389626
gem. windsnelheid, neerslagsom

sektor(van-tot)	uren	%	ws	neerslag(mm)	windstil
1 (-15- 15):	4669.0	5.3	3.3	256.10	0
2 (15- 45):	5690.0	6.5	3.5	212.25	0
3 (45- 75):	6714.0	7.7	3.8	254.75	0
4 (75-105):	3771.0	4.3	3.1	210.80	0
5 (105-135):	4920.0	5.6	2.9	328.15	0
6 (135-165):	5800.0	6.6	3.0	453.70	0

```
 7  (165-195):  9793.0  11.2     3.7   925.99       0
 8  (195-225): 14895.0  17.0     4.4  1387.40       0
 9  (225-255): 13188.0  15.0     4.5  1517.16       0
10  (255-285):  8029.0   9.2     3.9  1187.94       0
11  (285-315):  5402.0   6.2     3.5   620.25       0
12  (315-345):  4777.0   5.5     3.4   541.90       0
gemiddeld/som:      0.0          3.8  7896.39

lengtegraad: :   5.0
breedtegraad: :  52.0
Bodemvochtigheid-index:     1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):     0.20

Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten                38
Terreinruwheid receptor gebied [m]:   0.3300
Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (z0-displacement) :      0.0
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]:      1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]:      0.01836
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:      0.08604
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:      6.70580
   Coordinaten  (x,y):       192460,      390001
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh):  2006   5  11  22

Aantal bronnen            :       13

*********  Brongegevens van bron   :    1
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192714
Y-positie van de bron [m]:            389707
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     20.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    7.69903
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.64845
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.103
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              43824
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                6636
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                3318
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   3319.287353516 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    2
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192714
Y-positie van de bron [m]:            389707
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     20.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    7.69326
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.65184
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.120
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                4826
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                4826
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   8147.160156250 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    3
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192714
Y-positie van de bron [m]:            389707
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     20.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    7.69903
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.64845
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.103
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              43824
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                3977
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                1989
```

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 10136.431640625 over alle uren (87648)

********* Brongegevens van bron : 4
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]: 192714
Y-positie van de bron [m]: 389707
langste zijde gebouw [m]: 200.0
kortste zijde gebouw [m]: 122.0
Hoogte van het gebouw [m]: 11.3
Orientatie gebouw [graden] : 95.0
x_coordinaat van gebouw [m]: 192734
y_coordinaat van gebouw [m]: 389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 20.0
Inw. schoorsteendiameter (top): 2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s) : 7.69326
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 2.65184
Temperatuur rookgassen (K) : 295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.120
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
Aantal bedrijfsuren: 87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 23471
gemiddelde emissie over alle uren: (ouE/s) 23471
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 33616.539062500 over alle uren (87648)

********* Brongegevens van bron : 5
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]: 192714
Y-positie van de bron [m]: 389707
langste zijde gebouw [m]: 200.0
kortste zijde gebouw [m]: 122.0
Hoogte van het gebouw [m]: 11.3
Orientatie gebouw [graden] : 95.0
x_coordinaat van gebouw [m]: 192734
y_coordinaat van gebouw [m]: 389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 20.0
Inw. schoorsteendiameter (top): 2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s) : 7.69326
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 2.65184
Temperatuur rookgassen (K) : 295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.120
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
Aantal bedrijfsuren: 87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 83
gemiddelde emissie over alle uren: (ouE/s) 83
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 33699.570312500 over alle uren (87648)

```
*********  Brongegevens van bron   :    6
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192714
Y-positie van de bron [m]:            389707
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     20.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    7.69326
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.65184
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.120
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  83
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  83
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   33782.601562500 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    7
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192714
Y-positie van de bron [m]:            389707
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     20.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    7.69326
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.65184
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.120
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                3533
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                3533
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   37316.972656250 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    8
```

```
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192714
Y-positie van de bron [m]:            389707
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     20.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    7.69326
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.65184
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.120
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                8390
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                8390
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   45710.226562500 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    9
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192717
Y-positie van de bron [m]:            389645
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   45788.257812500 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :   10
** BRON PLUS GEBOUW **
```

```
X-positie van de bron [m]:            192717
Y-positie van de bron [m]:            389639
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   45866.289062500 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :   11
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192721
Y-positie van de bron [m]:            389645
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   45944.320312500 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :   12
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192721
Y-positie van de bron [m]:            389639
```

```
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                   :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                                87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   46022.351562500 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :   13
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192714
Y-positie van de bron [m]:            389707
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     20.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.01
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    6.86861
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.65184
Temperatuur rookgassen (K)                   :   331.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.446
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                                87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               12222
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               12222
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   58249.093750000 over alle
uren ( 87648)
```

STACKS+ VERSIE 2021.1
Release 30 april 2021

** licentie STACKS Consult **

runidentificatie Hei 1 referentie P98-GEUR-2005
Stof-identificatie: GEUR

start datum/tijd: 21-11-2022 12:08:01
datum/tijd journaal bestand: 21-11-2022 12:09:49

BEREKENINGRESULTATEN

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm!

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 192690
389626
De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen
Alleen bron(nen)-bijdragen berekend!
opgegeven referentiejaar: 2005

Doorgerekende (meteo)periode
  Start datum/tijd: 1- 1-2005 1:00 h
  Eind datum/tijd: 31-12-2014 24:00 h
Historische berekeningen

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87648

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-lokatie
met coordinaten: 192690
389626
gem. windsnelheid, neerslagsom

sektor(van-tot)	uren	%	ws	neerslag(mm)	windstil
1 (-15- 15):	4669.0	5.3	3.3	256.10	0
2 (15- 45):	5690.0	6.5	3.5	212.25	0
3 (45- 75):	6714.0	7.7	3.8	254.75	0
4 (75-105):	3771.0	4.3	3.1	210.80	0
5 (105-135):	4920.0	5.6	2.9	328.15	0
6 (135-165):	5800.0	6.6	3.0	453.70	0

```
 7  (165-195):  9793.0  11.2     3.7   925.99       0
 8  (195-225): 14895.0  17.0     4.4  1387.40       0
 9  (225-255): 13188.0  15.0     4.5  1517.16       0
10  (255-285):  8029.0   9.2     3.9  1187.94       0
11  (285-315):  5402.0   6.2     3.5   620.25       0
12  (315-345):  4777.0   5.5     3.4   541.90       0
gemiddeld/som:      0.0          3.8  7896.39

lengtegraad: :   5.0
breedtegraad: :  52.0
Bodemvochtigheid-index:     1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):     0.20

Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten                38
Terreinruwheid receptor gebied [m]:   0.3300
Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (z0-displacement) :      0.0
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]:      1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]:      0.07855
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:      0.32339
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:    123.59150
   Coordinaten  (x,y):       192460,      390001
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh):  2005   6  23  16

Aantal bronnen            :       11

*********  Brongegevens van bron   :    1
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192729
Y-positie van de bron [m]:            389617
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         6.1
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.51
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.07260
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.39954
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                                2592
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
```

```
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                6636
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 196
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   196.321487427 over alle uren
( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    2
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192729
Y-positie van de bron [m]:            389617
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         6.1
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.51
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.07263
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.39983
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                4826
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                4826
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   5024.194335938 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    3
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192690
Y-positie van de bron [m]:            389627
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         6.1
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.51
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.07259
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.39957
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              11857
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                3977
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 538
```

```
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   5562.410644531 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    4
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192699
Y-positie van de bron [m]:            389626
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         6.1
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.51
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.07263
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.39983
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               23471
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               23471
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   29042.517578125 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    5
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192690
Y-positie van de bron [m]:            389627
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         6.1
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.51
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.07263
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.39983
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                3533
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                3533
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   32576.888671875 over alle
uren ( 87648)
```

```
*********  Brongegevens van bron   :    6
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192675
Y-positie van de bron [m]:            389612
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         6.1
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.51
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.07260
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.39954
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              2963
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                7227
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 244
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   32821.296875000 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    7
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            190690
Y-positie van de bron [m]:            389345
langste zijde gebouw     [m]:        51.0
kortste zijde gebouw     [m]:        40.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         9.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    190708
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389353
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.5
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.51
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    3.43727
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   18.90884
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.054
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                             19942
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               12222
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2781
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   35603.171875000 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    8
```

```
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192717
Y-positie van de bron [m]:            389645
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   35681.203125000 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :    9
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192717
Y-positie van de bron [m]:            389639
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   35759.234375000 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :   10
** BRON PLUS GEBOUW **
```

```
X-positie van de bron [m]:            192721
Y-positie van de bron [m]:            389645
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   35837.265625000 over alle
uren ( 87648)

*********  Brongegevens van bron   :   11
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:            192721
Y-positie van de bron [m]:            389639
langste zijde gebouw     [m]:       200.0
kortste zijde gebouw     [m]:       122.0
Hoogte van het gebouw    [m]:        11.3
Orientatie gebouw [graden]  :        95.0
x_coordinaat van gebouw  [m]:    192734
y_coordinaat van gebouw  [m]:    389680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      6.0
Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.45671
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.05785
Temperatuur rookgassen (K)                    :   295.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.007
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87648
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  78
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  78
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   35915.296875000 over alle
uren ( 87648)
```