



Akoestisch onderzoek

Amsteleind Oss

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0470075.100

20 mei 2025

Akoestisch onderzoek

Amsteleind Oss

projectnummer 0470075.100

20 mei 2025

Opdrachtgever

Gemeente Oss

Postbus 5

5340 BA OSS

datum	beschrijving	vrijgave
20 mei 2025	definitief	

Inhoudsopgave

1.	Introductie	4
2.	Juridisch kader	5
2.1	Geluid door spoorwegen en wegen	5
2.1.1	Geluid op geluidgevoelige objecten door omliggende wegen	5
2.1.2	Beoordelen aanvaardbaarheid/evenwichtige toedeling van functies aan locaties	6
2.2	Aanleg nieuwe weg	7
2.2.1	Regels tijdelijk omgevingsplan gemeente Oss	7
2.2.2	Beoordelen aanvaardbaarheid/evenwichtige toedeling van functies aan locaties	7
2.3	Toetsingskader plangebied	8
3.	Uitgangspunten	9
3.1	Onderzoekopzet	9
3.1.1	Beoordelingspunten	10
3.1.2	Bebouwing	10
3.1.3	Wegen	10
3.1.4	Spoorwegen	11
4.	Resultaten Amsteleind 2040	12
4.1	Wegen	12
4.2	Spoorwegen	14
4.1	Cumulatie	14
5.	Resultaten Amsteleind Noord 2030	17
5.1	Wegen	17
5.2	Spoorwegen	19
5.3	Cumulatie	20
6.	Omgevingseffecten	22
6.1	Nieuwe wegen	22
6.2	Effect op bestaande woningen	23
6.3	Aantal gehinderden binnen ontwikkelvelden	25
6.3.1	Dosis-effectrelatie	25
7.	Samenvatting en conclusie	27
7.1	Plansituatie 2040	27
7.2	Amsteleind Noord	27
7.3	Omgevingseffecten	27
7.4	Conclusies	28

1. Introductie

Gemeente Oss is voornemens om de stad naar het westen uit te breiden om te voldoen aan de woningbouw-opgave binnen de gemeente. Hiervoor is het plan Amsteleind geformuleerd om invulling te geven aan deze wens. Het plan is in drie gebieden opgedeeld (Amsteleind Noord, Kleinussen en Amsteleind Zuid). Zie ook de onderstaande figuur.



Figuur 1.1 Indicatieve begrenzing Amsteleind Noord (rood) en het gehele ontwikkelingsgebied Amsteleind (geel), Amsteleind Zuid in blauw en Kleinussen in zwart.

Voor de drie deelgebieden zichtbaar in de bovenstaande figuur ligt het voornemen om circa 3.000 woningen te realiseren. Naast wonen worden verschillende faciliteiten beoogd in deze drie deelgebieden. In Amsteleind-Noord en Amsteleind Zuid betreffen dit voornamelijk onderwijsfuncties, zoals een basisschool, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. In Amsteleind Zuid worden naast wonen een supermarkt, kleinschalige horeca en een kleine hoeveelheid kantoren beoogd.

In het kader van het milieueffectrapport (MER) voor Amsteleind als geheel en de omgevingsplanwijziging voor Amsteleind-Noord is een akoestisch onderzoek verricht.

2. Juridisch kader

In dit hoofdstuk is de wet- en regelgeving voor de relevante geluidbronnen in en rondom het plangebied weergegeven. Hoewel deze toetsingskaders voor een MER nog niet formeel van toepassing zijn, zal dit wel het geval zijn bij uiteindelijke vaststelling van omgevingsplanwijzigingen. Om deze reden bieden de kaders nodige context om de berekende waarden beter te kunnen duiden.

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Ingevolge de Omgevingswet (Besluit kwaliteit leefomgeving) dient voor de beoordeling van een aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of het vaststellen van een omgevingsplanwijziging rekening te worden gehouden met het geluid door activiteiten op (bestaande en/of beoogde) geluidgevoelige gebouwen, waarbij wordt beoordeeld in hoeverre het geluideffect aanvaardbaar is en daarmee, vanuit optiek van geluid, sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Als basis voor deze beoordeling worden de instructieregels ingevolge het Besluit kwaliteit leefomgeving gehanteerd.

2.1 Geluid door spoorwegen en wegen

2.1.1 Geluid op geluidgevoelige objecten door omliggende wegen

Regels tijdelijk omgevingsplan gemeente Oss

In het tijdelijk omgevingsplan van de gemeente Oss zijn (nog) geen regels opgenomen voor geluid als gevolg van wegen. Vandaar dat in dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van de regels zoals opgenomen in de Omgevingswet. De gemeente is momenteel (voorjaar 2025) bezig met het opstellen van nieuw beleid ter vervanging van het oude nog vigerende beleid in de Geluidnota Oss 2014.

Bij verdere uitwerking van de plannen voor Amsteleind in de vorm van (concrete) omgevingsplanwijzigingen/vergunningen zal aan het nieuwe geluidbeleid getoetst gaan worden. In onderstaand kader is voor de volledigheid een samenvatting gegeven van het vigerende geluidbeleid met een doorkijk naar het, nog uit te werken en vast te stellen, nieuwe beleid.

Geluidnota Oss 2014

Het (oude) geluidbeleid gaat uit van gebiedstypes. Een groot deel van Amsteleind is “woonwijk met lage geluidsdruk”. Hier wordt terughoudend omgegaan met het toestaan van een hogere waarde (geluidbelasting boven de standaardwaarde). Een klein deel van Amsteleind, namelijk de eerstelijnsbebouwing langs de Parkway en het spoor, kan aangemerkt worden als gebiedstype Vervoersassen. Voor dit gebiedstype bestaan meer mogelijkheden voor het toestaan van hogere geluidbelastingen: in de situatie “Nieuwe weg en nieuwe woningen” kunnen hogere waarden worden toegestaan van maximaal 58 dB. Dit is 10 dB hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Onder de nieuwe wetgeving komt dit neer op een geluidbelasting van 63 dB, waarbij de standaardwaarde voor gemeentelijke wegen 53 dB bedraagt. Aanbevolen wordt echter te streven naar een maximale geluidbelasting van 58 dB langs de Parkway. Het spoor is een bestaande geluidbron: het beleid staat eerstelijnsbebouwing toe tot en met de grenswaarde van 65 dB, wat ook neerkomt op standaardwaarde + 10 dB. Het gebruik van dove gevels is in principe onwenselijk, beter is een grotere afstand tot het spoor aan te houden.

De conceptversie van het nieuwe beleid stapt af van het bovengenoemde beleid, en geeft alleen verschillende beleidsmatige grenswaarden voor situaties binnen en situaties buiten de bebouwde kom. De grenswaarden voor situaties binnen de bebouwde kom liggen hierbij hoog op 68 dB. Dit is met name om bij lastige, kleine, vaak binnenstedelijke ontwikkelingen ruimte te bieden. In dit geval is daar geen sprake van, en het wordt dan ook aanbevolen om lagere maximale geluidbelastingen te hanteren zoals hierboven besproken.

Wat zowel het oude als het nieuwe beleid wel eist is dat alle woningen met een geluidbelasting boven de standaardwaarde beschikken over een geluidluwe gevel. Dit is een gevel waarbij de geluidbelasting onder de standaardwaarde ligt, tenminste één te openen deel bevat en waar een verblijfsruimte aan grenst.

2.1.2 Beoordelen aanvaardbaarheid/evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Beoordeling geluid op geluidgevoelige gebouwen

Hoofregel toelaten van geluidgevoelig gebouw (Artikel 5.78t. Besluit kwaliteit leefomgeving)

1 Een Omgevingsplan dat een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaat, voorziet erin dat het geluid op dat gebouw niet hoger is dan de standaardwaarde, bedoeld in tabel 5.78t.

Tabel 5.78t Bkl Standaardwaarde geluidgevoelige gebouwen

Geluidbronsort	Standaardwaarde
Provinciale wegen / Rijkswegen	50 L _{den}
Gemeentewegen / Waterschapswegen	53 L _{den}
Lokale spoorwegen/ Hoofdspoorwegen	55 L _{den}
Industrieterreinen	50 L _{den} / 40 L _{night}

Overschrijding standaardwaarde (Artikel 5.78u. Besluit kwaliteit leefomgeving)

1. Een Omgevingsplan dat een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaat, kan erin voorzien dat het geluid op dat gebouw hoger is dan de standaardwaarde, bedoeld in tabel 5.78t, als:
 - a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen;
 - b. de overschrijding van de standaardwaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
 - c. het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 5.78u.

Tabel 5.78u Bkl Grenswaarde geluidgevoelige gebouwen

Geluidbronsort	Grenswaarde
Provinciale wegen / Rijkswegen	60 L _{den}
Gemeentewegen/ Waterschapswegen	70 L _{den}
Lokale spoorwegen / Hoofdspoorwegen	65 L _{den}
Industrieterreinen	55 L _{den} /45 L _{night}

3. Geluidbeperkende maatregelen als bedoeld in het eerste lid worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

Belang van een geluidluwe gevel (Artikel 5.78ab. Besluit kwaliteit leefomgeving)

1. Bij de toepassing van artikel 5.78u wordt het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken.
2. Bij de toepassing van de artikelen 5.78v, 5.78w, 5.78x, 5.78y en 5.78aa wordt rekening gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel.

Beoordelen aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid (Artikel 5.78ac. Besluit kwaliteit leefomgeving)

Bij de toepassing van de artikelen 5.78u, 5.78v, 5.78w, 5.78x, 5.78y en 5.78aa wordt de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld. Volgens dit Artikel is de beoordeling zonder bedrijvengeluid (wel geluid van gezoneerde industrieterreinen).

Bepalen van gezamenlijk geluid (Artikel 5.78ad. Besluit kwaliteit leefomgeving)

Bij de toepassing van de artikelen 5.78u, 5.78v, 5.78w, 5.78x, 5.78y en 5.78aa wordt het gezamenlijke geluid op de gevel van geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het omgevingsplan vastgelegd.

Geluidaanachtsgebied

Een geluidaanachtsgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of rond industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 3.20 Bkl).

Overgangsrecht geluidaanachtsgebied voor gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen (Artikel 17.5 Omgevingsregeling)

1. Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarop de gegevens voor de basisgeluidemissie uiterlijk worden verzameld, bestaat het geluidaanachtsgebied uit het gebied dat zich aan weerszijden van de as van de weg uitstrekt tot de volgende afstand, gemeten vanaf de rand van de weg of de buitenste spoorstaaf van de spoorweg:
 - a. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u of minder geldt: 100 m;
 - b. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid of een maximumsnelheid van meer dan 30 km/u geldt, en een spoorweg, bestaande uit een of twee sporen: 200 m; en
 - c. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken, en een spoorweg, bestaande uit drie of meer sporen: 350 m.
2. Als een lokale spoorweg grotendeels is verweven of gebundeld met een gemeenteweg wordt bij de toepassing van het eerste lid het totaal van het aantal sporen of rijstroken beschouwd.

2.2 Aanleg nieuwe weg

2.2.1 Regels tijdelijk omgevingsplan gemeente Oss

In het tijdelijk Omgevingsplan van de gemeente Oss zijn geen regels opgenomen voor geluid als gevolg van een nieuwe weg. Vandaar dat in dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van de regels zoals opgenomen in de Omgevingswet. De gemeente is momenteel (voorjaar 2025) bezig met het opstellen van nieuw beleid ter vervanging van het oude nog vigerende beleid in de Geluidnota Oss 2014.

Bij verdere uitwerking van de plannen voor Amsteleind in de vorm van (concrete) omgevingsplanwijzigingen zal aan het nieuwe geluidbeleid getoetst gaan worden.

2.2.2 Beoordelen aanvaardbaarheid/evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Besluit kwaliteit leefomgeving

Artikel 5.78m. (aanleg of wijziging van gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg of wijziging van gebruik van lokale spoorweg)

1 Een Omgevingsplan dat de aanleg van een gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg toelaat, voorziet erin dat het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de standaardwaarde, bedoeld in tabel 3.34.

2 Een omgevingsplan dat een wijziging van een gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg of een wijziging van het gebruik van een lokale spoorweg toelaat, voorziet erin dat het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de hoogste van de volgende twee waarden:

a. de standaardwaarde, bedoeld in tabel 3.34; en

b. het geluid op die geluidgevoelige gebouwen op het tijdstip van de wijziging van het omgevingsplan.

3 Als toepassing is gegeven aan artikel 3.27, tweede lid, geldt voor het geluid door de gemeenteweg en de lokale spoorweg gezamenlijk de standaardwaarde voor gemeentewegen, bedoeld in tabel 3.34.

Tabel 3.34 Standaardwaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per geluidbronsort

Geluidbronsort	Standaardwaarde
Provinciale wegen / Rijkswegen	50 L _{den}
Gemeentewegen / Waterschapswegen	53 L _{den}
Lokale spoorwegen / Hoofdspoorwegen	55 L _{den}
Industrierreinen	50 L _{den} / 40 L _{night}

2.3 Toetsingskader plangebied

Het plangebied ligt binnen de geluidaandachtsgebieden van enkele gemeentewegen. Rijkswegen en provinciale wegen liggen te ver van het plangebied om relevant te zijn voor geluid. Bij gemeentewegen geldt een standaardwaarde van 53 dB, en een grenswaarde van 70 dB. Daarnaast is het voornemen om een nieuwe weg binnen het plangebied te realiseren. Hiervoor wordt getoetst aan de standaardwaarde voor gemeentewegen van 53 dB bij bestaande woningen. Daarnaast ligt het plangebied in het geluidaandachtsgebied van de hoofdspoorweg Tilburg – Nijmegen. Hiervoor geldt een standaardwaarde van 55 dB en een grenswaarde van 65 dB.

Wanneer niet aan de standaardwaarde kan worden voldaan, kan worden afgeweken naar de grenswaarde. Hiervoor moeten wel maatregelen worden onderzocht, en dient rekening gehouden te worden met de situering van geluidluwe gevels. Op deze manier wordt alsnog aandacht besteed aan de woon- en leefkwaliteit met het oog op geluid wanneer niet wordt voldaan aan de standaardwaarde. Hierbij kan worden gedacht aan geluidreducerende wegverharding, geluidschermen, of het toepassen van afschermdende bebouwing.

3. Uitgangspunten

3.1 Onderzoeksopzet

In de nabijheid van het plangebied liggen verschillende bronnen van wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Het effect van deze geluidbronnen binnen het plangebied wordt berekend op contourpunten en toetspunten. Deze worden vervolgens vergeleken met de normen van het Bkl. De resultaten worden gebruikt voor de onderbouwing van de omgevingsplanwijziging Amsteleind Noord en het MER Amsteleind. Nabij het plangebied zijn ook enkele bedrijfsbestemmingen gelegen. Binnen Oss zijn op basis van het bestemmingsplan “Noord-West-Oss”, onherroepelijk vastgesteld 2013-02-14 (en dus ook in het tijdelijke omgevingsplan), geen bedrijven bestemd nabij het plangebied. Het geluid vanwege bedrijven zal in een afzonderlijk onderzoek inzichtelijk worden gemaakt.

De ontwikkeling van Amsteleind is opgedeeld in twee fases. De eerste fase is Amsteleind-Noord, waarvan de verwachting is dat deze in 2030 gereed zal zijn. Dit betreft het noordelijke deel van het plangebied. De verwachting is dat in 2040 de tweede fase gereed zal zijn. Deze plangebieden, en de behouden bebouwing zijn per uitgangssituatie weergegeven op afbeelding 4.1.

Als onderdeel van deze ontwikkeling wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd door het plangebied (Parkway). De realisatie hiervan is ook opgedeeld in twee fases, waarbij deze weg samen met de rest van het plangebied wordt aangelegd. De ligging van deze weg, en hoe de realisatie is opgedeeld is weergegeven op afbeelding 4.2. Bij de ontwikkeling van het gebied zal een deel van de bestaande bebouwing, waaronder ook woningen, blijven bestaan.



Afbeelding 4.1 Ligging plangebieden 2030 Amsteleind Noord en 2040 Amsteleind

3.1.1 Beoordelingspunten

De verwachting is dat de bebouwing een hoogte tot 15 meter zal krijgen, en dat deze bouwhoogte zal worden vastgelegd in het omgevingsplan. Om deze reden zijn toetspunten geplaatst aan de randen van het plangebied, op 2 meter hoogte en 3 meter hoger voor elke volgende verdieping tot 14 meter. Daarnaast zijn vrije veldcontouren berekend op 5 en 15 meter hoogte. Deze contouren kunnen worden gebruikt om de mate van afscherming en de verwachte geluidimmissie bij de maximale bouwhoogte en dicht op het maaiveld in kaart te brengen, zowel binnen als buiten de plangebieden.

3.1.2 Bebouwing

In het huidige stadium is nog geen exacte invulling van het plangebied beschikbaar. Voor de ontwikkeling is nog geen stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Ontwerptekeningen zijn nog niet definitief, en daarmee is het gebruik hiervan niet passend voor de berekening van de akoestische effecten van de ontwikkelingen. Derhalve is ervoor gekozen om de berekeningen zonder nieuwe bebouwing uit te voeren. Dit kan worden gezien als worst-case benadering, aangezien eventuele afscherming door nieuwe bebouwing niet wordt beoordeeld. Wel is bekend welke woningen uit de bestaande situatie blijven bestaan.

Gezien bovenstaande punten is de geluidbelasting berekend zonder bebouwing binnen het relevante plangebied. Hierbij horen ook bestaande woningen; wanneer het voornemen is om een gebouw voor de plansituatie in 2030 dan wel 2040 te slopen (oftewel, wanneer deze is gelegen binnen een ontwikkelveld), is deze niet meegenomen in de relevante berekening.

3.1.3 Wegen

De effecten van Amsteleind als geheel en Amsteleind Noord worden bepaald ten opzichte van de zogenaamde referentiesituatie: de toekomstige situatie zonder ontwikkeling van Amsteleind of Amsteleind Noord. Voor het wegennetwerk van Amsteleind zijn er twee referentiesituaties (toekomstige situaties): 2030 en 2040. Voor Amsteleind-Noord is het referentiejaar 2030, voor Amsteleind als geheel 2040. Daarnaast zijn er twee plansituaties, 2030 voor Amsteleind Noord en 2040 voor Amsteleind als geheel, waarbij de verkeersgeneratie van het plan is toegevoegd. De verkeerscijfers zijn afkomstig van het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd door Goudappel.

Referentiesituatie 2030

In de referentiesituatie voor 2030 wordt uitgegaan van het huidige verkeersnetwerk. Hier zijn geen ingrepen in het verkeersnetwerk voorzien. Ten aanzien van de verkeersgeneratie (het aantal verkeersbewegingen) is rekening gehouden met het nog steeds toenemende autogebruik in Nederland en de toename van verkeer door andere ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving.

Referentiesituatie 2040

In de referentiesituatie voor 2040 wordt uitgegaan van herinrichting van het wegennet. Hierin is de ondertunneling van de Heihoeksingel (ongelijkvloerse kruising met het spoor) als autonome ontwikkeling meegenomen. Ten aanzien van de verkeersgeneratie (het aantal verkeersbewegingen) is rekening gehouden met het nog steeds toenemende autogebruik in Nederland en de toename van verkeer door andere ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving.

Amsteleind Noord 2030

Ten opzichte van de referentiesituatie wordt Amsteleind via een ontsluitingsweg ontsloten op het bestaande wegennet (Kleinussenstraat). Op deze aansluiting na verandert het huidige netwerk niet. In het verkeersmodel wordt de verkeersgeneratie van 1.000 woningen in Amsteleind meegenomen.

Plansituatie 2040

Ten opzichte van de referentiesituatie is de Parkway toegevoegd aan het netwerk. Daarnaast worden de Heihoekstraat en de Amsteleindstraat afgesloten voor doorgaand verkeer, waardoor deze alleen bruikbaar zijn voor bestemmingsverkeer. In plaats daarvan zal het doorgaande verkeer over de Parkway rijden. Vervolgens zijn de verkeerseffecten van het plan (3.000 woningen + bijbehorende voorzieningen, berekend. De afstand van de bouwvlakken tot de parkway bedraagt ca. 12 tot 25 meter.



Afbeelding 4.2 Geprojecteerde ligging nieuwe wegen


3.1.4 Spoorwegen

Ten zuiden van het plangebied ligt de hoofdspoorweg Tilburg – Nijmegen. De geluidemissie van deze spoorweg is vastgelegd middels geluidproductieplafonds. In dit onderzoek is uitgegaan van de centrale voorziening geluidgegevens (datum 07-10-2024) voor de geluidemissie van het spoor. In december 2024 is een besluit genomen om langs het spoor een saneringsplan op te stellen. Onderdeel hiervan is het aanbrengen van raildempers. Dit geeft een verwachte geluidreductie van ca 2 dB. Omdat deze reductie nog niet betrokken is in dit akoestisch onderzoek, geeft dit akoestisch onderzoek een worstcase benadering. Bij verdere uitwerking van de plannen voor Amsteleind-Zuid in de vorm van een (concrete) omgevingsplanwijziging zal gerekend worden met actuele geluidgegevens.


4. Resultaten Amsteleind 2040

4.1 Wegen


Op afbeeldingen 5.1 t/m 5.3 is het geluid afkomstig van gemeentewegen weergegeven. Uit de berekeningen blijkt dat binnen het plangebied de geluidbelasting toeneemt door de realisatie van de parkway. Op de randen van de ontwikkelvelden neemt de geluidbelasting toe tot 65 dB. Dit is op korte afstand van de weg. Hiermee kan in een groot deel van het plangebied aan de standaardwaarde worden voldaan, specifiek wanneer de afstand tot de weg meer dan 80 meter is. De afstand van de as van de weg tot de bouwvlakken is ca. 12 tot 25 meter. Overall wordt aan de grenswaarde worden voldaan. Dit houdt in dat voor een uiteindelijke omgevingsplanwijziging maatregelen moeten worden onderzocht binnen circa 80 meter van de parkway, specifiek waar de berekende waarde hoger is dan 53 dB. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met geluidluwe gevels bij woningen.



Afbeelding 5.1 Geluidcontouren vanwege wegverkeerslawaai referentiesituatie en plansituatie 2040 (Lden; beoordelingshoogte 5 m)




Afbeelding 5.2 Geluidcontouren vanwege wegverkeerslawaai referentiesituatie en plansituatie 2040 (Lden; beoordelingshoogte 15m)



Afbeelding 5.3 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai plansituatie 2040 op de rand van ontwikkelvelden (Lden)

4.2 Spoorwegen

Op afbeeldingen 5.4 en 5.5 is het geluid afkomstig van spoorwegen weergegeven. Hieruit blijkt dat met name op korte afstand van het spoor de geluidbelasting erg hoog ligt, tot boven 70 dB. Op de zuidelijke helft van het plangebied, binnen circa 400 meter van het spoor, kan niet aan de standaardwaarde van 55 dB worden voldaan. Hier moeten maatregelen worden onderzocht. Binnen circa 100 meter van het spoor kan niet aan de grenswaarde worden voldaan. Oplossing zou kunnen zijn om geluidgevoelige gevels doof (zonder te openen delen) uit te voeren. In het huidige gemeentelijke beleid is het gebruik van dove gevels in principe onwenselijk. Gezien de grote vrijheid met betrekking tot de invulling van het plangebied wordt het goed mogelijk geacht om woningen zodanig te plaatsen dat een dove gevel niet nodig is. De enige manier waarop dove gevels hier aanvaardbaar zouden kunnen zijn is wanneer de woningen gerealiseerd worden als een geluidwalwoning. Gezien de ligging van de Oostenakkerstraat en de bestaande woningen hier zal de inpassing van geluidwalwoningen echter hier lastig zijn, een regulier geluidscherm ligt dan meer voor de hand. Bij verdere uitwerking van de plannen voor Amsteleind-Zuid in de vorm van een (concrete) omgevingsplan-wijziging dient dit verder onderzocht te worden.




Afbeelding 5.4 Spoorweglawaai (Lden)

4.1 Cumulatie

Voor een volledige beschouwing van de woon- en leefkwaliteit is de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk gemaakt. In dit geval omvat het gecumuleerde geluid een gewogen optelling van wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. De cumulatieve geluidbelasting blijft in het grootste deel van het plangebied onder 60 dB. Op korte afstand van het spoor (ca. 100m) en de parkway (ca. 50m) wordt deze waarde echter wel overschreden. Met name aan de zuidkant van het plangebied, nabij het spoor, en waar de weg en het spoor elkaar kruisen, kan dit belemmeringen opleveren voor de leefkwaliteit; er is hier een hoge geluidbelasting van verschillende richtingen.



Afbeelding 5.5 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege spoorweglawaai op de rand van ontwikkelvlakken (Lden)



Afbeelding 5.6 Cumulatie plansituatie 2040 (Lcum)




Afbeelding 5.7 Cumulatie referentiesituatie 2040


5. Resultaten Amsteleind Noord 2030

5.1 Wegen

Op afbeeldingen 6.1 t/m 6.3 is het geluid afkomstig van wegen weergegeven. Alleen op de uiterste rand van het plangebied en de ontwikkelvelden kan niet aan de standaardwaarde worden voldaan. Tot 20 meter afstand van de nieuwe weg kan overal aan de standaardwaarde voor gemeentewegen worden voldaan. Bij de erftoegangswegen kan overal aan de standaardwaarde voor gemeentewegen worden voldaan.



Afbeelding 6.1 Wegverkeerslawaai referentiesituatie en Amsteleind-Noord 2030 (Lden; beoordelingshoogte 5m)



Afbeelding 6.2 Wegverkeerslawaai referentiesituatie en Amsteleind-Noord 2030 (Lden; beoordelingshoogte 15m)



Afbeelding 6.3 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de rand van ontwikkelvlakken (Lden)

5.2 Spoorwegen

Op afbeeldingen 6.4 en 6.5 is het geluid afkomstig van spoorwegen weergegeven. In het gehele plangebied kan aan de standaardwaarde van 55 dB worden voldaan. Hiermee kan binnen het plangebied met het oog op spoorweglawaai zonder meer woningbouw worden gerealiseerd.




Afbeelding 6.4 Spoorweglawaai (Lden)




Afbeelding 6.5 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege spoorweglawaai op de rand van ontwikkelvlakken (Lden)

5.3 Cumulatie

Uit de berekende contouren blijkt dat de geluidbelasting in het plangebied van Amsteleind-Noord enigszins toeneemt in de plansituatie. Dit is toe te schrijven aan de nieuwe weg in het plangebied. In het grootste deel van het plangebied komt de cumulatieve geluidbelasting niet boven 55 dB.



Afbeelding 6.4 Cumulatie referentiesituatie 2030 (Lcum)




Afbeelding 6.5 Cumulatie Amsteleind-Noord 2030 (Lcum)


6. Omgevingseffecten

Op afbeelding 7.1 t/m 7.4 zijn de te verwachten omgevingseffecten van wegverkeerslawaaï weergegeven. Hieruit blijkt dat met name in de eindsituatie in 2040 de geluidimmissie op een aantal punten significant toeneemt. Dit is toe te schrijven aan de sterke verandering in de verkeersstructuur. Op de punten waar deze toename plaatsvindt is in de plansituatie echter een lage geluidbelasting (onder 50 dB), en kan ervan uit worden gegaan dat dit niet bijdraagt aan een verslechtering van het leefklimaat. Het geluid veroorzaakt door aan te leggen wegen blijft grotendeels onder de standaardwaarde van 53 dB. Het wegverkeerslawaaï neemt met name toe binnen de plangebieden. Daarbuiten is de toename gering, of neemt het wegverkeerslawaaï af.

6.1 Nieuwe wegen



Afbeelding 7.1 Wegverkeerslawaaï afkomstig van nieuwe wegen (Lden; 5m hoogte)




Afbeelding 7.2 Toename wegverkeerslawaaï (Lden; 5m hoogte)

6.2 Effect op bestaande woningen

Op afbeeldingen 7.3 en 7.4 zijn de hoogst berekende waarden per woning en de hoogst berekende toenames van wegverkeerslawaaï per woning weergegeven. Het effect op bestaande woningen is het grootst aan de zuidkant van de Heihoekstraat. Bij Amsteleind Noord bedraagt de hoogst berekende toename per woning niet meer dan 1 dB, en ligt de geluidbelasting tussen de 55 en 62 dB. De hoogst berekende waarde van 62 dB is berekend op de gevel van Heihoekstraat 6. In de plansituatie van 2040 bedraagt de hoogst berekende toename per woning meer dan 3 dB op enkele punten, maar zijn er ook afnames door de veranderingen in de verkeerstructuur. De hoogst berekende waarde bedraagt 63 dB, ook op de gevel van Heihoekstraat 6. Dit is 1 dB meer dan in de referentiesituatie.



Afbeelding 7.3 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaai op bestaande woningen (Lden)



Afbeelding 7.4 Hoogst berekende toename van wegverkeerslawaaai op bestaande woningen (Lden)

6.3 Aantal gehinderden binnen ontwikkelvelden

6.3.1 Dosis-effectrelatie

In bijlage XIX van de Omgevingsregeling is een werkwijze opgenomen waarmee aan de hand van de optredende geluidbelasting vanwege wegverkeer-, spoorweg- en luchtvaartlawaai en hun dosis-effectrelatie met de mate van hinder voor personen (percentage bewoners per geluidbelastingklasse) kan worden bepaald. Het aantal geluidgehinderden en slaapgestoorden kan dan worden afgeleid van het aantal verblijfsobjecten per geluidklasse.

In tabel 7.1 zijn de dosis-effectrelaties voor een hoge mate van hinder per 100 bewoners weergegeven. In tabellen 7.2 en 7.3 is weergegeven hoe deze geluidbelastingklassen zijn verdeeld over de ontwikkelvelden (afbeelding 7.5)

Tabel 7.1 Dosis-effectrelaties aantal gehinderden

Geluidbelastingklasse	Hoge mate van hinder per 100 bewoners (wegverkeerslawaai)	Hoge mate van hinder per 100 bewoners (spoorweglawaai)
45-49 dB	0	0
50-54 dB	9	8
55-59 dB	12	14
60-64 dB	17	20
65-69 dB	24	28
70-74 dB	32	38
75-85 dB	49	56


Tabel 5.2 Percentage van contour op 5 meter hoogte plansituatie Amsteleind-Noord 2030

	0-50 dB	50-55 dB	55-60 dB	60-65 dB	65-70 dB	70-75 dB	75-80 dB
Wegverkeerslawaai	89,2%	10,6%	0,3%	0%	0%	0%	0%
Spoorweglawaai	28,9%	71,1%	0%	0%	0%	0%	0%

Tabel 5.3 Percentage van contour op 5 meter hoogte plansituatie Amsteleind-2040

	0-50 dB	50-55 dB	55-60 dB	60-65 dB	65-70 dB	70-75 dB	75-80 dB
Wegverkeerslawaai	63%	24,7%	9,8%	2,4%	0,1%	0%	0%
Spoorweglawaai	36,8%	20,9%	27,4%	11,8%	2,4%	0,7%	0%

Uit de analyse van de contouren blijkt dat in de situatie van Amsteleind-Noord in 2030 sprake is van beperkte hinder van zowel wegverkeerslawaai als spoorweglawaai. In de situatie van 2040 is dit echter niet meer het geval, hier stijgt het aantal gehinderden van wegverkeerslawaai en met name spoorweglawaai. Dit is te verklaren doordat de verkeersstructuur verandert, waardoor meer verkeer door het plangebied wordt geleid, en doordat het plangebied zich uitbreidt tot korte afstand van het spoor, waar de verwachte mate van hinder ook hoger is.



Afbeelding 7.5 Ontwikkelvelden 2030 en 2040

7. Samenvatting en conclusie

Voor de verwachte ontwikkelingen bij Amsteleind in Oss zijn voor verschillende plansituaties de effecten van verschillende geluidbronsoorten en cumulatief geluid beschouwd. In dit hoofdstuk worden de bevindingen samengevat, en worden de belangrijkste conclusies gegeven.

7.1 Plansituatie 2040

Uit de berekeningen van wegverkeerslawaai blijkt dat binnen het plangebied de geluidbelasting toeneemt door de realisatie van de parkway. Op de randen van de ontwikkelvelden neemt de geluidbelasting toe tot 65 dB. Dit is op korte afstand van de weg. Hiermee kan in een groot deel van het plangebied aan de standaardwaarde worden voldaan, specifiek wanneer de afstand tot de weg meer dan 80 meter is. Overal wordt aan de grenswaarde worden voldaan. Dit houdt in dat voor een uiteindelijke omgevingsplanwijziging maatregelen moeten worden onderzocht binnen circa 80 meter van de parkway, specifiek waar de berekende waarde hoger is dan 53 dB. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met geluidluwe gevels bij woningen.

Uit de berekeningen van spoorweglawaai blijkt dat met name op korte afstand van het spoor de geluidbelasting erg hoog ligt, tot boven 70 dB. Op de zuidelijke helft van het plangebied, binnen circa 400 meter van het spoor, kan niet aan de standaardwaarde van 55 dB worden voldaan. Hier moeten maatregelen worden onderzocht. Binnen circa 100 meter van het spoor kan niet aan de grenswaarde worden voldaan. Hier dienen bij voorkeur de woningen op afstand van het spoor te worden gebouwd. Alternatief is geluidgevoelige gevels doof (zonder te openen delen) uit te voeren, maar dit wordt in het huidige gemeentelijke beleid onwenselijk geacht voor Amsteleind.

De cumulatieve geluidbelasting blijft in het grootste deel van het plangebied onder 60 dB. Op korte afstand van het spoor (ca. 100m) en de parkway (ca. 50m) wordt deze waarde echter wel overschreden. Met name aan de zuidkant van het plangebied, nabij het spoor, en waar de weg en het spoor elkaar kruisen, kan dit belemmeringen opleveren voor de leefkwaliteit; er is hier een hoge geluidbelasting van verschillende richtingen.

7.2 Amsteleind Noord

Op basis van de berekeningen van wegverkeerslawaai kan alleen op de uiterste rand van het plangebied en de ontwikkelvelden kan niet aan de standaardwaarde worden voldaan. Tot 20 meter afstand van de nieuwe weg kan overal aan de standaardwaarde voor gemeentewegen worden voldaan. Bij de erftoegangswegen kan overal aan de standaardwaarde voor gemeentewegen worden voldaan.

Op basis van de berekeningen van spoorweglawaai kan in het gehele plangebied aan de standaardwaarde van 55 dB worden voldaan. Hiermee kan binnen het plangebied met het oog op spoorweglawaai zonder meer woningbouw worden gerealiseerd.

Uit de berekening van de cumulatieve geluidbelasting blijkt dat de deze in het plangebied van Amsteleind Noord enigszins toeneemt in de plansituatie. Dit is toe te schrijven aan de nieuwe weg in het plangebied. In het grootste deel van het plangebied komt de cumulatieve geluidbelasting niet boven 55 dB.

7.3 Omgevingseffecten

Uit de beschouwing van de omgevingseffecten van wegverkeerslawaai blijkt dat met name in de eindsituatie in 2040 de geluidimmissie op een aantal punten significant toeneemt. Dit is toe te schrijven aan de sterke verandering in de verkeersstructuur. Op de punten waar deze toename plaatsvindt is in de plansituatie echter een lage geluidbelasting (onder 50 dB), en kan ervan uit worden gegaan dat dit niet bijdraagt aan een verslechtering van het leefklimaat. Het geluid veroorzaakt door aan te leggen wegen blijft grotendeels onder de standaardwaarde van 53 dB. Het wegverkeerslawaai neemt met name toe binnen de plangebieden. Daarbuiten is de toename gering, of neemt het wegverkeerslawaai af.

Het effect op bestaande woningen is het grootst aan de zuidkant van de Heihoekstraat. Bij Amsteleind Noord bedraagt de hoogste berekende toename per woning niet meer dan 1 dB, en ligt de geluidbelasting tussen de 55 en 62 dB. De hoogste berekende waarde van 62 dB is berekend op de gevel van Heihoekstraat 6. In de plansituatie van 2040 bedraagt de hoogst berekende toename per woning meer dan 3 dB op enkele punten, maar zijn er ook afnames door de veranderingen in de verkeersstructuur. De hoogst berekende waarde bedraagt 63 dB, ook op de gevel van Heihoekstraat 6. Dit is 2 dB meer dan in de referentiesituatie.

7.4 Conclusies

Met het oog op wegverkeerslawaaï en spoorweglawaaï heeft Amsteleind Noord een gunstige ligging voor de ontwikkeling van woningbouw. Overal kan aan de standaardwaarde voor spoorweglawaaï worden voldaan, en het maatgevende wegverkeerslawaaï betreft bestemmingsverkeer. Dit houdt in dat de etmaalintensiteit binnen het plangebied minimaal is. Aangezien de huidige verkeersstructuur wordt aangehouden, zijn de omgevingseffecten gering en grotendeels afkomstig van autonome groei.

Aangezien op een aantal plekken de standaardwaarde van wegverkeerslawaaï wordt overschreden, dient bij verdere uitwerking van het plan een onderzoek naar te treffen maatregelen ter reductie van het wegverkeerslawaaï uitgevoerd te worden, en dienen geluidluwe gevels te worden onderzocht.

De plansituatie in 2040 geeft meer aandachtspunten. Aangezien het plangebied naar het zuiden wordt uitgebreid, ligt een deel van de beoogde bebouwing op korte afstand van het spoor. Hierdoor kan op een aantal punten niet aan de grenswaarde worden voldaan. Op een groot deel kan niet aan de standaardwaarde worden voldaan. Hiertoe zal ook een onderzoek naar maatregelen moeten worden uitgevoerd, en dienen geluidgevoelige gevels te worden betrokken. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van afschermbouw, maar de effectiviteit hiervan is beperkt doordat een deel van de huidige vrijstaande bebouwing blijft bestaan. Hierdoor ontstaan “gaten” in de afscherming wat de effectiviteit teniet kan doen.

In de plansituatie in 2040 zijn er ook grotere verschillen in wegverkeerslawaaï, aangezien doorgaand verkeer over de Heihoekstraat/Kleinussenstraat niet meer mogelijk zal zijn. In plaats daarvan zal het doorgaand verkeer door het plangebied rijden. Dit zorgt voor een hogere geluidbelasting in het plangebied. Aangezien hierdoor op de rand van de ontwikkelvelden de standaardwaarde wordt overschreden, dient bij verdere uitwerking van het plan een onderzoek naar te treffen maatregelen ter reductie van het wegverkeerslawaaï uitgevoerd te worden, en dienen geluidluwe gevels te worden onderzocht.

Bij een aantal bestaande woningen zal door de planontwikkeling de geluidbelasting toenemen. Dit betreft de woningen waar de Heihoekstraat/Kleinussenstraat dezelfde functie zal houden. Hier zorgt een combinatie van autonome groei, en de verkeersgeneratie van het plan voor een toename. Hiervoor is de maatgevende woning Heihoekstraat 6. Hier neemt de geluidbelasting afkomstig van wegverkeerslawaaï toe van 61 dB in de referentiesituatie naar 63 dB in de plansituatie in 2040. Op overige woningen is de toename niet meer dan 1 dB.

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
2030 plan	588262	1	11:05, 20 mei 2025	-85	2	292462792	Heihoekstraat
2030 plan	588263	1	11:05, 20 mei 2025	-87	2	292462793	Heihoekstraat
2030 plan	588340	1	11:05, 20 mei 2025	-89	2	292580661	KLEIN AMSTELEIND
2030 plan	588341	1	11:05, 20 mei 2025	-91	2	292580662	PARKWAY
2030 plan	587809	1	11:05, 20 mei 2025	-81	2	58735	Huizenbeemdweg
2030 plan	587861	1	11:07, 20 mei 2025	-113	2	59582	Heischeutstraat
2030 plan	587990	1	11:05, 20 mei 2025	-83	2	63387	Kleinussenstraat
2030 plan	588171	1	11:07, 20 mei 2025	-115	2	687275	Amsteleindstraat
2030 plan	588342	1	11:05, 20 mei 2025	-93	2	292580663	KLEIN AMSTELEIND
2030 plan	839700	1	11:05, 20 mei 2025	-103	2	292580662	PARKWAY
2030 plan	839701	1	11:05, 20 mei 2025	-105	2	292580662	PARKWAY
2030 plan	839721	1	11:05, 20 mei 2025	-107	2	26561	Kleinussenstraat
2030 plan	839722	1	11:05, 20 mei 2025	-109	2	26561	Kleinussenstraat
2030 plan	588343	1	11:05, 20 mei 2025	-95	2	292580664	KLEIN AMSTELEIND
2030 plan	801693	1	11:05, 20 mei 2025	-97	2	26561	Kleinussenstraat
2030 plan	801694	1	11:05, 20 mei 2025	-99	2	292580662	PARKWAY
2030 plan	801695	1	11:05, 20 mei 2025	-101	2	292580662	PARKWAY
2030 plan	586125	1	11:05, 20 mei 2025	-55	2	21450	Huizenbeemdweg
2030 plan	586177	1	11:05, 20 mei 2025	-57	2	22593	Amsteleindstraat
2030 plan	586250	1	11:05, 20 mei 2025	-59	2	26561	Kleinussenstraat
2030 plan	586277	1	11:05, 20 mei 2025	-61	2	27024	Amsteleindstraat
2030 plan	585066	1	11:05, 20 mei 2025	-47	2	4112	Bosschepad
2030 plan	585247	1	11:05, 20 mei 2025	-49	2	6446	Amsteleindstraat
2030 plan	586112	1	11:05, 20 mei 2025	-51	2	21172	Heihoeksingel
2030 plan	586122	1	11:05, 20 mei 2025	-53	2	21447	Heihoeksingel
2030 plan	586329	1	11:05, 20 mei 2025	-63	2	27846	Hazenkamplaan
2030 plan	587324	1	11:05, 20 mei 2025	-73	2	46819	Smouteneind
2030 plan	587568	1	11:05, 20 mei 2025	-75	2	53649	Oostenakkerstraat
2030 plan	587701	1	11:05, 20 mei 2025	-77	2	56507	Oostenakkerstraat
2030 plan	587808	1	11:05, 20 mei 2025	-79	2	58734	Huizenbeemdweg
2030 plan	586336	1	11:05, 20 mei 2025	-65	2	28046	Heischeutstraat
2030 plan	586497	1	11:05, 20 mei 2025	-67	2	29754	Heihoekstraat
2030 plan	587323	1	11:05, 20 mei 2025	-71	2	46818	Smouteneind
2030 plan	587322	1	11:05, 20 mei 2025	-69	1	46817	Smouteneind
2030 referentie	950750	3	11:03, 20 mei 2025	-15	2	27024	Amsteleindstraat
2030 referentie	950727	3	11:03, 20 mei 2025	-13	2	26636	Heihoeksingel
2030 referentie	950802	3	11:03, 20 mei 2025	-17	2	27846	Hazenkamplaan
2030 referentie	950809	3	11:03, 20 mei 2025	-19	2	28046	Heischeutstraat
2030 referentie	950970	3	11:03, 20 mei 2025	-21	2	29754	Heihoekstraat
2030 referentie	950723	3	11:03, 20 mei 2025	-11	2	26561	Kleinussenstraat
2030 referentie	949720	3	11:03, 20 mei 2025	-1	2	6446	Amsteleindstraat
2030 referentie	950585	3	11:03, 20 mei 2025	-3	2	21172	Heihoeksingel
2030 referentie	950595	3	11:03, 20 mei 2025	-5	2	21447	Heihoeksingel
2030 referentie	950598	3	11:03, 20 mei 2025	-7	2	21450	Huizenbeemdweg
2030 referentie	950650	3	11:03, 20 mei 2025	-9	2	22593	Amsteleindstraat
2030 referentie	951795	3	11:03, 20 mei 2025	-23	1	46817	Smouteneind
2030 referentie	952334	3	11:03, 20 mei 2025	-37	2	59582	Heischeutstraat
2030 referentie	952463	3	11:03, 20 mei 2025	-39	2	63387	Kleinussenstraat
2030 referentie	952644	3	11:03, 20 mei 2025	-111	2	687275	Amsteleindstraat
2030 referentie	952735	3	11:03, 20 mei 2025	-43	2	292462792	Heihoekstraat
2030 referentie	952736	3	11:03, 20 mei 2025	-45	2	292462793	Heihoekstraat
2030 referentie	952282	3	11:03, 20 mei 2025	-35	2	58735	Huizenbeemdweg
2030 referentie	951796	3	11:03, 20 mei 2025	-25	2	46818	Smouteneind
2030 referentie	951797	3	11:03, 20 mei 2025	-27	2	46819	Smouteneind
2030 referentie	952041	3	11:03, 20 mei 2025	-29	2	53649	Oostenakkerstraat
2030 referentie	952281	3	11:03, 20 mei 2025	-33	2	58734	Huizenbeemdweg
2030 referentie	952174	3	11:03, 20 mei 2025	-31	2	56507	Oostenakkerstraat
2040 plan	839724	2	11:10, 20 mei 2025	-221	2	292580682	PARKWAY
2040 plan	839679	2	11:10, 20 mei 2025	-219	2	292580696	PARKWAY
2040 plan	839678	2	11:10, 20 mei 2025	-217	2	292580696	PARKWAY
2040 plan	839727	2	11:10, 20 mei 2025	-227	2	292580693	PARKWAY
2040 plan	839726	2	11:10, 20 mei 2025	-225	2	292580681	PARKWAY
2040 plan	839725	2	11:10, 20 mei 2025	-223	2	292580682	PARKWAY
2040 plan	801708	2	11:10, 20 mei 2025	-215	2	292580695	PARKWAY

Invoergegevens Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
2030 plan	Polylijn	162419,43	418857,00	162460,86	418785,49	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162522,64	418666,07	162460,86	418785,49	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162096,52	419435,28	162053,66	419452,17	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	161953,69	419359,59	161933,43	419332,11	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162045,78	419824,25	162042,79	419898,19	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162540,99	418675,63	162709,97	418723,06	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162096,80	419435,42	162296,38	419056,09	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162329,03	419042,41	162579,96	419152,99	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	161925,28	419352,00	161735,96	419325,83	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	161991,79	419085,86	162074,30	418925,17	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	161933,43	419332,11	161980,33	419117,45	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162053,02	419476,64	162051,08	419707,31	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	161953,28	419359,99	162030,59	419450,72	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	161970,47	419094,18	161786,07	418996,14	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162052,99	419476,49	162053,02	419476,64	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	161980,33	419117,45	161991,79	419085,86	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	161991,79	419085,98	161980,38	419117,43	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162045,78	419824,25	162051,08	419707,31	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162252,24	419033,52	162296,38	419056,09	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	161933,28	419332,41	161953,28	419359,99	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162329,03	419042,41	162296,38	419056,09	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162419,43	418857,00	162479,69	418887,01	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	161386,95	418613,12	162252,24	419033,52	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162676,33	418364,00	162571,69	418572,81	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162522,64	418666,07	162571,69	418572,81	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162166,52	419454,38	162096,94	419435,00	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162540,99	418675,63	162520,31	418741,72	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162375,14	418564,03	162522,64	418666,07	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	161386,95	418613,12	162375,14	418564,03	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162052,25	420116,57	162042,79	419898,19	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162540,99	418675,63	162522,64	418666,07	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162419,43	418857,00	162329,03	419042,41	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162497,74	418821,09	162520,31	418741,72	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 plan	Polylijn	162479,69	418887,01	162497,74	418821,09	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162329,03	419042,41	162296,38	419056,09	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162676,33	418364,00	162712,80	418288,94	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162166,52	419454,38	162096,73	419427,78	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162540,99	418675,63	162522,64	418666,07	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162419,43	418857,00	162329,03	419042,41	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162096,73	419427,78	162051,08	419707,31	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	161386,95	418613,12	162252,24	419033,52	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162676,33	418364,00	162571,69	418572,81	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162522,64	418666,07	162571,69	418572,81	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162045,78	419824,25	162051,08	419707,31	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162252,24	419033,52	162296,38	419056,09	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162479,69	418887,01	162497,74	418821,09	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162540,99	418675,63	162709,97	418723,06	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162096,73	419427,78	162296,38	419056,09	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162329,03	419042,41	162579,96	419152,99	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162419,43	418857,00	162460,86	418785,49	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162522,64	418666,07	162460,86	418785,49	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162045,78	419824,25	162042,79	419898,19	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162497,74	418821,09	162520,31	418741,72	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162540,99	418675,63	162520,31	418741,72	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162375,14	418564,03	162522,64	418666,07	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	162052,25	420116,57	162042,79	419898,19	0,00	0,00	<-->	<-->
2030 referentie	Polylijn	161386,95	418613,12	162375,14	418564,03	0,00	0,00	<-->	<-->
2040 plan	Polylijn	161952,13	419360,84	162031,88	419449,54	0,00	0,00	<-->	<-->
2040 plan	Polylijn	162378,32	418744,14	162180,07	418786,93	0,00	0,00	<-->	<-->
2040 plan	Polylijn	162180,07	418786,93	162147,04	418812,05	0,00	0,00	<-->	<-->
2040 plan	Polylijn	162417,12	418735,20	162378,44	418744,25	0,00	0,00	<-->	<-->
2040 plan	Polylijn	162052,67	419476,89	162031,69	419449,82	0,00	0,00	<-->	<-->
2040 plan	Polylijn	162031,88	419449,54	162052,67	419476,89	0,00	0,00	<-->	<-->
2040 plan	Polylijn	162146,90	418811,89	162180,01	418786,68	0,00	0,00	<-->	<-->

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	7	83,75
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	8	134,61
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	46,87
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	11	49,26
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	3	74,00
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	12	178,64
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	14	432,83
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	7	274,99
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	195,13
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	5	181,61
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	5	227,36
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	8	239,82
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	3	119,25
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	2	208,84
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	32	106,96
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	10	53,88
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	12	51,26
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	3	117,07
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	6	50,01
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	17	56,74
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	5	35,65
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	5	67,35
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	23	965,16
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	233,61
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	8	106,12
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	5	73,23
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	69,29
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	12	181,49
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	36	1198,49
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	7	218,94
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	2	20,69
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	7	206,29
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	82,54
2030 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	68,35
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	5	35,65
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	83,47
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	5	74,72
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	2	20,69
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	7	206,29
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	7	283,40
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	23	965,16
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	233,61
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	8	106,12
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	3	117,07
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	6	50,01
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	68,35
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	12	178,64
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	14	425,36
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	7	274,99
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	7	83,75
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	8	134,61
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	3	74,00
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	82,54
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	69,29
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	12	181,49
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	7	218,94
2030 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	36	1198,49
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	119,39
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	5	204,87
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	16	64,02
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	17	66,95
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	17	54,69
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	18	51,92
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	16	65,52

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie
2030 plan	83,75	2,08	60,16				
2030 plan	134,61	8,96	37,50				
2030 plan	46,87	9,93	23,14				
2030 plan	49,26	3,97	6,10				
2030 plan	74,00	0,47	73,53				
2030 plan	178,64	4,46	43,83				
2030 plan	432,83	6,18	121,91				
2030 plan	274,99	5,09	129,27				
2030 plan	195,13	19,45	117,90				
2030 plan	181,61	8,11	120,03				
2030 plan	227,36	16,40	95,88				
2030 plan	239,82	8,78	64,85				
2030 plan	119,25	48,07	71,19				
2030 plan	208,84	208,84	208,84				
2030 plan	106,96	0,15	6,17				
2030 plan	53,88	4,10	8,61				
2030 plan	51,26	3,82	6,23				
2030 plan	117,07	16,58	100,49				
2030 plan	50,01	4,91	19,58				
2030 plan	56,74	2,95	4,02				
2030 plan	35,65	4,94	11,29				
2030 plan	67,35	4,02	38,05				
2030 plan	965,16	4,31	188,22				
2030 plan	233,61	18,95	189,80				
2030 plan	106,12	3,46	45,98				
2030 plan	73,23	12,83	22,99				
2030 plan	69,29	9,36	33,18				
2030 plan	181,49	3,05	43,88				
2030 plan	1198,49	1,89	168,14				
2030 plan	218,94	0,94	105,66				
2030 plan	20,69	20,69	20,69				
2030 plan	206,29	3,46	105,42				
2030 plan	82,54	3,43	42,13				
2030 plan	68,35	2,58	53,65				
2030 referentie	35,65	4,94	11,29				
2030 referentie	83,47	12,67	40,98				
2030 referentie	74,72	12,83	24,48				
2030 referentie	20,69	20,69	20,69				
2030 referentie	206,29	3,46	105,42				
2030 referentie	283,40	15,69	119,45				
2030 referentie	965,16	4,31	188,22				
2030 referentie	233,61	18,95	189,80				
2030 referentie	106,12	3,46	45,98				
2030 referentie	117,07	16,58	100,49				
2030 referentie	50,01	4,91	19,58				
2030 referentie	68,35	2,58	53,65				
2030 referentie	178,64	4,46	43,83				
2030 referentie	425,36	6,18	121,91				
2030 referentie	274,99	5,09	129,27				
2030 referentie	83,75	2,08	60,16				
2030 referentie	134,61	8,96	37,50				
2030 referentie	74,00	0,47	73,53				
2030 referentie	82,54	3,43	42,13				
2030 referentie	69,29	9,36	33,18				
2030 referentie	181,49	3,05	43,88				
2030 referentie	218,94	0,94	105,66				
2030 referentie	1198,49	1,89	168,14				
2040 plan	119,39	12,65	84,03				
2040 plan	204,87	4,86	94,76				
2040 plan	64,02	3,19	4,92				
2040 plan	66,95	2,17	5,52				
2040 plan	54,69	2,53	4,18				
2040 plan	51,92	1,04	4,23				
2040 plan	65,52	1,82	6,09				

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Invoergegevens
Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterschelde
hout

Invoergegevens
Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterschelde
hout

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
2030 plan	50	50	50	--	False	10066,24	6,65	3,41	0,81	2,19
2030 plan	50	50	50	--	False	10066,24	6,65	3,41	0,81	2,19
2030 plan	50	50	50	--	False	4081,81	6,66	3,44	0,78	0,27
2030 plan	50	50	50	--	False	1106,25	6,66	3,44	0,78	0,26
2030 plan	60	60	60	--	False	6782,50	6,82	2,98	0,78	2,38
2030 plan	30	30	30	--	True	863,86	6,72	3,46	0,68	0,38
2030 plan	50	50	50	--	False	9313,88	6,68	3,40	0,78	2,46
2030 plan	30	30	30	--	True	2091,31	6,68	3,40	0,78	2,31
2030 plan	30	30	30	--	True	2230,78	6,72	3,47	0,68	0,22
2030 plan	50	50	50	--	False	2212,50	6,66	3,44	0,78	0,26
2030 plan	50	50	50	--	False	2212,50	6,66	3,44	0,78	0,26
2030 plan	50	50	50	--	False	6808,42	6,66	3,40	0,81	2,71
2030 plan	50	50	50	--	False	6808,42	6,66	3,40	0,81	2,71
2030 plan	30	30	30	--	True	2212,50	6,72	3,47	0,68	0,25
2030 plan	50	50	50	--	False	3404,21	6,66	3,40	0,81	2,71
2030 plan	50	50	50	--	False	1106,25	6,66	3,44	0,78	0,26
2030 plan	50	50	50	--	False	1106,25	6,66	3,44	0,78	0,26
2030 plan	50	50	50	--	False	6782,50	6,66	3,40	0,81	2,71
2030 plan	50	50	50	--	False	1473,10	6,69	3,36	0,78	4,36
2030 plan	50	50	50	--	False	3404,21	6,66	3,40	0,81	2,71
2030 plan	50	50	50	--	False	9507,17	6,68	3,40	0,78	2,52
2030 plan	30	30	30	--	True	431,43	6,72	3,46	0,68	0,50
2030 plan	60	60	60	--	False	660,93	6,84	2,90	0,78	5,90
2030 plan	50	50	50	--	False	10920,50	6,65	3,41	0,81	2,07
2030 plan	50	50	50	--	False	10920,50	6,65	3,41	0,81	2,07
2030 plan	50	50	50	--	False	2979,80	6,67	3,43	0,78	1,16
2030 plan	30	30	30	--	True	284,65	6,72	3,46	0,68	0,35
2030 plan	50	50	50	--	False	14,24	6,69	3,35	0,78	5,05
2030 plan	60	60	60	--	False	14,24	6,83	2,93	0,80	4,18
2030 plan	60	60	60	--	False	6782,50	6,82	2,98	0,78	2,38
2030 plan	30	30	30	--	True	1026,72	6,72	3,46	0,68	0,42
2030 plan	50	50	50	--	False	10372,67	6,65	3,41	0,81	2,14
2030 plan	30	30	30	--	True	284,65	6,72	3,46	0,68	0,35
2030 plan	30	30	30	--	True	283,49	6,72	3,47	0,68	--
2030 referentie	50	50	50	--	False	7770,35	6,68	3,39	0,78	3,07
2030 referentie	50	50	50	--	False	9548,22	6,66	3,41	0,81	2,31
2030 referentie	50	50	50	--	False	2112,53	6,67	3,42	0,78	1,50
2030 referentie	30	30	30	--	True	1036,72	6,72	3,46	0,68	0,41
2030 referentie	50	50	50	--	False	8590,29	6,66	3,40	0,81	2,57
2030 referentie	50	50	50	--	False	5987,09	6,66	3,39	0,81	3,08
2030 referentie	60	60	60	--	False	514,05	6,85	2,86	0,79	7,58
2030 referentie	50	50	50	--	False	9163,81	6,66	3,40	0,81	2,45
2030 referentie	50	50	50	--	False	9163,81	6,66	3,40	0,81	2,45
2030 referentie	50	50	50	--	False	5963,40	6,66	3,39	0,81	3,09
2030 referentie	50	50	50	--	False	1613,51	6,69	3,36	0,78	4,54
2030 referentie	30	30	30	--	True	281,16	6,72	3,47	0,68	--
2030 referentie	30	30	30	--	True	872,17	6,72	3,46	0,68	0,38
2030 referentie	50	50	50	--	False	7401,34	6,68	3,39	0,78	2,96
2030 referentie	30	30	30	--	True	2197,72	6,68	3,40	0,78	2,32
2030 referentie	50	50	50	--	False	8291,89	6,66	3,40	0,81	2,65
2030 referentie	50	50	50	--	False	8291,89	6,66	3,40	0,81	2,65
2030 referentie	60	60	60	--	False	5963,40	6,82	2,97	0,78	2,71
2030 referentie	30	30	30	--	True	286,78	6,72	3,46	0,68	0,34
2030 referentie	30	30	30	--	True	286,78	6,72	3,46	0,68	0,34
2030 referentie	50	50	50	--	False	13,75	6,69	3,35	0,78	5,00
2030 referentie	60	60	60	--	False	5963,40	6,82	2,97	0,78	2,71
2030 referentie	60	60	60	--	False	13,75	6,83	2,93	0,80	4,14
2040 plan	50	50	50	--	False	9814,20	6,65	3,43	0,81	1,52
2040 plan	50	50	50	--	False	11952,51	6,65	3,43	0,81	1,29
2040 plan	50	50	50	--	False	5976,26	6,65	3,43	0,81	1,29
2040 plan	50	50	50	--	False	6968,02	6,65	3,43	0,81	1,18
2040 plan	50	50	50	--	False	3475,17	6,65	3,42	0,81	1,82
2040 plan	50	50	50	--	False	4907,10	6,65	3,43	0,81	1,52
2040 plan	50	50	50	--	False	5602,17	6,65	3,43	0,81	1,39

Invoergegevens
Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
2030 plan	--	--	--	--	96,78	98,41	96,59	--	2,19	1,11	2,25	--
2030 plan	--	--	--	--	96,78	98,41	96,59	--	2,19	1,11	2,25	--
2030 plan	--	--	--	--	99,61	99,80	99,64	--	0,27	0,14	0,25	--
2030 plan	--	--	--	--	99,62	99,80	99,65	--	0,26	0,14	0,25	--
2030 plan	--	--	--	--	96,03	98,02	96,04	--	2,38	1,23	2,42	--
2030 plan	--	--	--	--	99,41	99,67	99,48	--	0,38	0,22	0,41	--
2030 plan	--	--	--	--	96,44	98,11	96,72	--	2,46	1,32	2,33	--
2030 plan	--	--	--	--	96,65	98,22	96,92	--	2,31	1,25	2,19	--
2030 plan	--	--	--	--	99,66	99,81	99,70	--	0,22	0,13	0,23	--
2030 plan	--	--	--	--	99,62	99,80	99,65	--	0,26	0,14	0,25	--
2030 plan	--	--	--	--	99,62	99,80	99,65	--	0,26	0,14	0,25	--
2030 plan	--	--	--	--	96,02	98,03	95,79	--	2,71	1,38	2,78	--
2030 plan	--	--	--	--	96,02	98,03	95,79	--	2,71	1,38	2,78	--
2030 plan	--	--	--	--	99,62	99,79	99,66	--	0,25	0,14	0,26	--
2030 plan	--	--	--	--	96,02	98,03	95,79	--	2,71	1,38	2,78	--
2030 plan	--	--	--	--	99,62	99,80	99,65	--	0,26	0,14	0,25	--
2030 plan	--	--	--	--	99,62	99,80	99,65	--	0,26	0,14	0,25	--
2030 plan	--	--	--	--	96,01	98,02	95,78	--	2,71	1,38	2,78	--
2030 plan	--	--	--	--	93,68	96,59	94,17	--	4,36	2,38	4,14	--
2030 plan	--	--	--	--	96,02	98,03	95,79	--	2,71	1,38	2,78	--
2030 plan	--	--	--	--	96,34	98,06	96,64	--	2,52	1,36	2,39	--
2030 plan	--	--	--	--	99,22	99,56	99,31	--	0,50	0,29	0,54	--
2030 plan	--	--	--	--	90,16	94,94	90,19	--	5,90	3,14	5,99	--
2030 plan	--	--	--	--	96,96	98,50	96,78	--	2,07	1,05	2,12	--
2030 plan	--	--	--	--	96,96	98,50	96,78	--	2,07	1,05	2,12	--
2030 plan	--	--	--	--	98,32	99,11	98,45	--	1,16	0,62	1,10	--
2030 plan	--	--	--	--	99,47	99,70	99,53	--	0,35	0,20	0,37	--
2030 plan	--	--	--	--	92,68	96,04	93,24	--	5,05	2,77	4,80	--
2030 plan	--	--	--	--	92,91	95,59	91,97	--	4,18	2,51	4,58	--
2030 plan	--	--	--	--	96,03	98,02	96,04	--	2,38	1,23	2,42	--
2030 plan	--	--	--	--	99,36	99,64	99,43	--	0,42	0,24	0,45	--
2030 plan	--	--	--	--	96,85	98,45	96,67	--	2,14	1,09	2,20	--
2030 plan	--	--	--	--	99,47	99,70	99,53	--	0,35	0,20	0,37	--
2030 plan	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
2030 referentie	--	--	--	--	95,55	97,63	95,90	--	3,07	1,66	2,91	--
2030 referentie	--	--	--	--	96,61	98,32	96,41	--	2,31	1,17	2,37	--
2030 referentie	--	--	--	--	97,83	98,85	98,00	--	1,50	0,80	1,42	--
2030 referentie	--	--	--	--	99,36	99,64	99,43	--	0,41	0,24	0,44	--
2030 referentie	--	--	--	--	96,22	98,13	96,00	--	2,57	1,31	2,64	--
2030 referentie	--	--	--	--	95,47	97,75	95,22	--	3,08	1,57	3,16	--
2030 referentie	--	--	--	--	87,37	93,40	87,41	--	7,58	4,09	7,68	--
2030 referentie	--	--	--	--	96,40	98,22	96,19	--	2,45	1,25	2,51	--
2030 referentie	--	--	--	--	96,40	98,22	96,19	--	2,45	1,25	2,51	--
2030 referentie	--	--	--	--	95,46	97,75	95,21	--	3,09	1,58	3,16	--
2030 referentie	--	--	--	--	93,43	96,46	93,94	--	4,54	2,48	4,30	--
2030 referentie	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
2030 referentie	--	--	--	--	99,42	99,67	99,48	--	0,38	0,22	0,41	--
2030 referentie	--	--	--	--	95,70	97,71	96,05	--	2,96	1,60	2,81	--
2030 referentie	--	--	--	--	96,63	98,21	96,90	--	2,32	1,25	2,20	--
2030 referentie	--	--	--	--	96,11	98,07	95,89	--	2,65	1,35	2,71	--
2030 referentie	--	--	--	--	96,11	98,07	95,89	--	2,65	1,35	2,71	--
2030 referentie	--	--	--	--	95,48	97,74	95,50	--	2,71	1,40	2,75	--
2030 referentie	--	--	--	--	99,47	99,70	99,53	--	0,34	0,20	0,37	--
2030 referentie	--	--	--	--	99,47	99,70	99,53	--	0,34	0,20	0,37	--
2030 referentie	--	--	--	--	92,76	96,08	93,32	--	5,00	2,74	4,74	--
2030 referentie	--	--	--	--	95,48	97,74	95,50	--	2,71	1,40	2,75	--
2030 referentie	--	--	--	--	92,99	95,64	92,06	--	4,14	2,48	4,53	--
2040 plan	--	--	--	--	97,77	98,90	97,64	--	1,52	0,77	1,56	--
2040 plan	--	--	--	--	98,10	99,07	97,99	--	1,29	0,65	1,33	--
2040 plan	--	--	--	--	98,10	99,07	97,99	--	1,29	0,65	1,33	--
2040 plan	--	--	--	--	98,26	99,15	98,16	--	1,18	0,60	1,21	--
2040 plan	--	--	--	--	97,33	98,68	97,17	--	1,82	0,92	1,87	--
2040 plan	--	--	--	--	97,77	98,90	97,64	--	1,52	0,77	1,56	--
2040 plan	--	--	--	--	97,95	99,00	97,84	--	1,39	0,70	1,43	--

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
2030 plan	1,03	0,48	1,16	--	--	--	--	--	647,85	337,80	78,76	--
2030 plan	1,03	0,48	1,16	--	--	--	--	--	647,85	337,80	78,76	--
2030 plan	0,12	0,06	0,10	--	--	--	--	--	270,79	140,13	31,72	--
2030 plan	0,12	0,06	0,10	--	--	--	--	--	73,40	37,98	8,60	--
2030 plan	1,59	0,75	1,55	--	--	--	--	--	444,20	198,12	50,81	--
2030 plan	0,21	0,11	0,12	--	--	--	--	--	57,71	29,79	5,84	--
2030 plan	1,10	0,57	0,95	--	--	--	--	--	600,02	310,69	70,27	--
2030 plan	1,04	0,53	0,89	--	--	--	--	--	135,02	69,84	15,81	--
2030 plan	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--	--	149,40	77,26	15,12	--
2030 plan	0,12	0,06	0,10	--	--	--	--	--	146,79	75,96	17,20	--
2030 plan	0,12	0,06	0,10	--	--	--	--	--	146,79	75,96	17,20	--
2030 plan	1,27	0,59	1,43	--	--	--	--	--	435,39	226,93	52,83	--
2030 plan	1,27	0,59	1,43	--	--	--	--	--	435,39	226,93	52,83	--
2030 plan	0,13	0,07	0,07	--	--	--	--	--	148,12	76,61	14,99	--
2030 plan	1,27	0,59	1,43	--	--	--	--	--	217,70	113,46	26,41	--
2030 plan	0,12	0,06	0,10	--	--	--	--	--	73,40	37,98	8,60	--
2030 plan	0,12	0,06	0,10	--	--	--	--	--	73,40	37,98	8,60	--
2030 plan	1,28	0,59	1,43	--	--	--	--	--	433,69	226,04	52,62	--
2030 plan	1,96	1,02	1,69	--	--	--	--	--	92,32	47,81	10,82	--
2030 plan	1,27	0,59	1,43	--	--	--	--	--	217,70	113,46	26,41	--
2030 plan	1,13	0,58	0,98	--	--	--	--	--	611,84	316,97	71,66	--
2030 plan	0,27	0,14	0,15	--	--	--	--	--	28,77	14,86	2,91	--
2030 plan	3,94	1,92	3,83	--	--	--	--	--	40,76	18,20	4,65	--
2030 plan	0,97	0,45	1,09	--	--	--	--	--	704,14	366,80	85,61	--
2030 plan	0,97	0,45	1,09	--	--	--	--	--	704,14	366,80	85,61	--
2030 plan	0,52	0,27	0,45	--	--	--	--	--	195,41	101,30	22,88	--
2030 plan	0,19	0,10	0,10	--	--	--	--	--	19,03	9,82	1,93	--
2030 plan	2,27	1,19	1,96	--	--	--	--	--	0,88	0,46	0,10	--
2030 plan	2,91	1,89	3,45	--	--	--	--	--	0,90	0,40	0,10	--
2030 plan	1,59	0,75	1,55	--	--	--	--	--	444,20	198,12	50,81	--
2030 plan	0,22	0,12	0,13	--	--	--	--	--	68,55	35,40	6,94	--
2030 plan	1,01	0,47	1,13	--	--	--	--	--	668,05	348,23	81,22	--
2030 plan	0,19	0,10	0,10	--	--	--	--	--	19,03	9,82	1,93	--
2030 plan	--	--	--	--	--	--	--	--	19,05	9,84	1,93	--
2030 referentie	1,38	0,71	1,19	--	--	--	--	--	495,96	257,17	58,12	--
2030 referentie	1,09	0,50	1,22	--	--	--	--	--	614,35	320,12	74,56	--
2030 referentie	0,67	0,34	0,58	--	--	--	--	--	137,85	71,42	16,15	--
2030 referentie	0,22	0,12	0,12	--	--	--	--	--	69,22	35,74	7,01	--
2030 referentie	1,21	0,56	1,36	--	--	--	--	--	550,49	286,61	66,80	--
2030 referentie	1,45	0,67	1,63	--	--	--	--	--	380,68	198,40	46,18	--
2030 referentie	5,05	2,51	4,91	--	--	--	--	--	30,77	13,73	3,55	--
2030 referentie	1,15	0,53	1,30	--	--	--	--	--	588,34	306,02	71,40	--
2030 referentie	1,15	0,53	1,30	--	--	--	--	--	588,34	306,02	71,40	--
2030 referentie	1,45	0,68	1,63	--	--	--	--	--	379,13	197,61	45,99	--
2030 referentie	2,04	1,06	1,76	--	--	--	--	--	100,85	52,29	11,82	--
2030 referentie	--	--	--	--	--	--	--	--	18,89	9,76	1,91	--
2030 referentie	0,20	0,11	0,11	--	--	--	--	--	58,27	30,08	5,90	--
2030 referentie	1,33	0,69	1,15	--	--	--	--	--	473,15	245,16	55,45	--
2030 referentie	1,04	0,54	0,90	--	--	--	--	--	141,86	73,38	16,61	--
2030 referentie	1,25	0,58	1,40	--	--	--	--	--	530,76	276,48	64,40	--
2030 referentie	1,25	0,58	1,40	--	--	--	--	--	530,76	276,48	64,40	--
2030 referentie	1,81	0,86	1,76	--	--	--	--	--	388,32	173,11	44,42	--
2030 referentie	0,18	0,10	0,10	--	--	--	--	--	19,17	9,89	1,94	--
2030 referentie	0,18	0,10	0,10	--	--	--	--	--	19,17	9,89	1,94	--
2030 referentie	2,25	1,18	1,94	--	--	--	--	--	0,85	0,44	0,10	--
2030 referentie	1,81	0,86	1,76	--	--	--	--	--	388,32	173,11	44,42	--
2030 referentie	2,87	1,87	3,42	--	--	--	--	--	0,87	0,39	0,10	--
2040 plan	0,71	0,33	0,80	--	--	--	--	--	638,09	332,92	77,62	--
2040 plan	0,61	0,28	0,68	--	--	--	--	--	779,74	406,16	94,87	--
2040 plan	0,61	0,28	0,68	--	--	--	--	--	389,87	203,08	47,43	--
2040 plan	0,56	0,26	0,63	--	--	--	--	--	455,31	236,97	55,40	--
2040 plan	0,86	0,39	0,96	--	--	--	--	--	224,93	117,28	27,35	--
2040 plan	0,71	0,33	0,80	--	--	--	--	--	319,05	166,46	38,81	--
2040 plan	0,65	0,30	0,74	--	--	--	--	--	364,91	190,23	44,40	--

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE	(D)	63
2030 plan	14,66	3,81	1,83	--	6,89	1,65	0,95	--	109,69		78,77	
2030 plan	14,66	3,81	1,83	--	6,89	1,65	0,95	--	109,69		78,77	
2030 plan	0,73	0,20	0,08	--	0,33	0,08	0,03	--	105,35		74,16	
2030 plan	0,19	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	99,68		68,48	
2030 plan	11,01	2,49	1,28	--	7,35	1,52	0,82	--	110,18		77,90	
2030 plan	0,22	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	92,37		66,35	
2030 plan	15,31	4,18	1,69	--	6,84	1,81	0,69	--	109,31		78,52	
2030 plan	3,23	0,89	0,36	--	1,45	0,38	0,15	--	96,75		70,74	
2030 plan	0,33	0,10	0,03	--	0,18	0,05	0,01	--	96,46		70,40	
2030 plan	0,38	0,11	0,04	--	0,18	0,05	0,02	--	102,69		71,49	
2030 plan	0,38	0,11	0,04	--	0,18	0,05	0,02	--	102,69		71,49	
2030 plan	12,29	3,19	1,53	--	5,76	1,37	0,79	--	108,09		77,25	
2030 plan	12,29	3,19	1,53	--	5,76	1,37	0,79	--	108,09		77,25	
2030 plan	0,37	0,11	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	96,43		70,37	
2030 plan	6,14	1,60	0,77	--	2,88	0,68	0,39	--	105,08		74,24	
2030 plan	0,19	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	99,68		68,48	
2030 plan	0,19	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	99,68		68,48	
2030 plan	12,24	3,18	1,53	--	5,78	1,36	0,79	--	108,07		77,24	
2030 plan	4,30	1,18	0,48	--	1,93	0,50	0,19	--	101,61		71,10	
2030 plan	6,14	1,60	0,77	--	2,88	0,68	0,39	--	105,08		74,24	
2030 plan	16,00	4,40	1,77	--	7,18	1,87	0,73	--	109,41		78,63	
2030 plan	0,14	0,04	0,02	--	0,08	0,02	--	--	89,38		63,37	
2030 plan	2,67	0,60	0,31	--	1,78	0,37	0,20	--	100,74		69,06	
2030 plan	15,03	3,91	1,88	--	7,04	1,68	0,96	--	110,02		79,08	
2030 plan	15,03	3,91	1,88	--	7,04	1,68	0,96	--	110,02		79,08	
2030 plan	2,31	0,63	0,26	--	1,03	0,28	0,10	--	104,14		73,13	
2030 plan	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	87,55		61,51	
2030 plan	0,05	0,01	0,01	--	0,02	0,01	--	--	81,57		51,14	
2030 plan	0,04	0,01	0,01	--	0,03	0,01	--	--	83,89		51,86	
2030 plan	11,01	2,49	1,28	--	7,35	1,52	0,82	--	110,18		77,90	
2030 plan	0,29	0,09	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	93,13		67,11	
2030 plan	14,76	3,86	1,85	--	6,97	1,66	0,95	--	109,81		78,89	
2030 plan	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	87,55		61,51	
2030 plan	--	--	--	--	--	--	--	--	87,45		61,35	
2030 referentie	15,94	4,37	1,76	--	7,16	1,87	0,72	--	108,63		77,93	
2030 referentie	14,69	3,81	1,83	--	6,93	1,63	0,94	--	109,48		78,59	
2030 referentie	2,11	0,58	0,23	--	0,94	0,25	0,10	--	102,70		71,75	
2030 referentie	0,29	0,09	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	93,17		67,15	
2030 referentie	14,70	3,83	1,84	--	6,92	1,64	0,95	--	109,07		78,22	
2030 referentie	12,28	3,19	1,53	--	5,78	1,36	0,79	--	107,59		76,81	
2030 referentie	2,67	0,60	0,31	--	1,78	0,37	0,20	--	99,96		68,47	
2030 referentie	14,95	3,89	1,86	--	7,02	1,65	0,96	--	109,33		78,46	
2030 referentie	14,95	3,89	1,86	--	7,02	1,65	0,96	--	109,33		78,46	
2030 referentie	12,27	3,19	1,53	--	5,76	1,37	0,79	--	107,57		76,80	
2030 referentie	4,90	1,34	0,54	--	2,20	0,57	0,22	--	102,03		71,54	
2030 referentie	--	--	--	--	--	--	--	--	87,41		61,32	
2030 referentie	0,22	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	92,41		66,38	
2030 referentie	14,63	4,01	1,62	--	6,58	1,73	0,66	--	108,40		77,68	
2030 referentie	3,41	0,93	0,38	--	1,53	0,40	0,15	--	96,97		70,96	
2030 referentie	14,63	3,81	1,82	--	6,90	1,64	0,94	--	108,93		78,09	
2030 referentie	14,63	3,81	1,82	--	6,90	1,64	0,94	--	108,93		78,09	
2030 referentie	11,02	2,48	1,28	--	7,36	1,52	0,82	--	109,69		77,48	
2030 referentie	0,07	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	87,57		61,54	
2030 referentie	0,07	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	87,57		61,54	
2030 referentie	0,05	0,01	0,01	--	0,02	0,01	--	--	81,41		50,97	
2030 referentie	11,02	2,48	1,28	--	7,36	1,52	0,82	--	109,69		77,48	
2030 referentie	0,04	0,01	--	--	0,03	0,01	--	--	83,73		51,69	
2040 plan	9,92	2,59	1,24	--	4,63	1,11	0,64	--	109,45		78,43	
2040 plan	10,25	2,66	1,29	--	4,85	1,15	0,66	--	110,27		79,21	
2040 plan	5,13	1,33	0,64	--	2,42	0,57	0,33	--	107,26		76,20	
2040 plan	5,47	1,43	0,68	--	2,59	0,62	0,36	--	107,90		76,82	
2040 plan	4,21	1,09	0,53	--	1,99	0,46	0,27	--	105,00		74,03	
2040 plan	4,96	1,30	0,62	--	2,32	0,56	0,32	--	106,44		75,42	
2040 plan	5,18	1,35	0,65	--	2,42	0,58	0,34	--	106,99		75,95	

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouders: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
2030 plan	86,86	94,06	101,03	106,64	101,84	93,85	82,95	109,02
2030 plan	86,86	94,06	101,03	106,64	101,84	93,85	82,95	109,02
2030 plan	81,97	89,36	96,08	102,45	97,70	89,38	78,10	104,70
2030 plan	76,30	83,69	90,40	96,78	92,03	83,71	72,42	99,03
2030 plan	86,81	93,84	101,50	107,54	102,63	94,38	83,34	109,78
2030 plan	71,54	79,77	85,13	89,03	84,38	76,87	66,17	91,95
2030 plan	86,63	93,82	100,80	106,36	101,54	93,59	82,73	108,75
2030 plan	76,53	84,15	89,58	93,13	88,56	81,67	71,47	96,19
2030 plan	75,52	83,83	89,19	93,12	88,46	80,88	70,11	96,02
2030 plan	79,31	86,70	93,41	99,79	95,04	86,72	75,43	102,04
2030 plan	79,31	86,70	93,41	99,79	95,04	86,72	75,43	102,04
2030 plan	85,39	92,55	99,57	105,03	100,20	92,30	81,48	107,44
2030 plan	85,39	92,55	99,57	105,03	100,20	92,30	81,48	107,44
2030 plan	75,50	83,80	89,16	93,09	88,43	80,86	70,10	95,99
2030 plan	82,38	89,54	96,56	102,02	97,19	89,29	78,47	104,43
2030 plan	76,30	83,69	90,40	96,78	92,03	83,71	72,42	99,03
2030 plan	76,30	83,69	90,40	96,78	92,03	83,71	72,42	99,03
2030 plan	85,38	92,54	99,56	105,01	100,19	92,28	81,47	107,42
2030 plan	79,38	86,45	93,59	98,61	93,74	86,06	75,46	101,10
2030 plan	82,38	89,54	96,56	102,02	97,19	89,29	78,47	104,43
2030 plan	86,75	93,93	100,92	106,45	101,64	93,69	82,84	108,85
2030 plan	68,61	76,79	82,16	86,03	81,39	73,93	63,27	88,96
2030 plan	78,12	85,12	93,15	97,99	92,89	85,08	74,50	100,44
2030 plan	87,15	94,37	101,32	106,98	102,18	94,17	83,25	109,35
2030 plan	87,15	94,37	101,32	106,98	102,18	94,17	83,25	109,35
2030 plan	81,08	88,37	95,21	101,22	96,44	88,28	77,19	103,53
2030 plan	66,69	74,94	80,30	84,20	79,55	72,02	61,31	87,12
2030 plan	59,48	66,51	73,70	78,55	73,67	66,07	55,55	81,08
2030 plan	60,85	67,86	75,76	81,08	76,06	68,06	57,28	83,44
2030 plan	86,81	93,84	101,50	107,54	102,63	94,38	83,34	109,78
2030 plan	72,31	80,53	85,89	89,78	85,13	77,64	66,95	92,70
2030 plan	86,96	94,17	101,13	106,77	101,96	93,97	83,06	109,14
2030 plan	66,69	74,94	80,30	84,20	79,55	72,02	61,31	87,12
2030 plan	66,37	74,79	80,13	84,12	79,45	71,77	60,90	87,00
2030 referentie	86,10	93,25	100,29	105,65	100,82	92,96	82,19	108,08
2030 referentie	86,69	93,88	100,86	106,44	101,63	93,66	82,78	108,82
2030 referentie	79,75	87,01	93,89	99,77	94,99	86,88	75,85	102,10
2030 referentie	72,35	80,57	85,93	89,82	85,17	77,68	66,99	92,74
2030 referentie	86,34	93,52	100,52	106,02	101,20	93,27	82,43	108,42
2030 referentie	84,99	92,13	99,18	104,52	99,68	91,83	81,08	106,95
2030 referentie	77,57	84,56	92,69	97,15	91,97	84,33	73,90	99,67
2030 referentie	86,57	93,75	100,75	106,28	101,46	93,52	82,66	108,67
2030 referentie	86,57	93,75	100,75	106,28	101,46	93,52	82,66	108,67
2030 referentie	84,97	92,11	99,17	104,50	99,67	91,82	81,06	106,93
2030 referentie	79,84	86,90	94,06	99,03	94,16	86,49	75,92	101,53
2030 referentie	66,34	74,75	80,10	84,08	79,41	71,73	60,87	86,96
2030 referentie	71,57	79,81	85,17	89,07	84,41	76,90	66,20	91,99
2030 referentie	85,84	93,00	100,03	105,43	100,60	92,72	81,94	107,85
2030 referentie	76,75	84,37	89,79	93,35	88,77	81,88	71,69	96,41
2030 referentie	86,22	93,39	100,41	105,88	101,05	93,14	82,32	108,28
2030 referentie	86,22	93,39	100,41	105,88	101,05	93,14	82,32	108,28
2030 referentie	86,41	93,43	101,14	107,04	102,10	93,91	82,91	109,30
2030 referentie	66,71	74,96	80,32	84,23	79,57	72,05	61,33	87,14
2030 referentie	66,71	74,96	80,32	84,23	79,57	72,05	61,33	87,14
2030 referentie	59,31	66,35	73,53	78,39	73,51	65,90	55,39	80,92
2030 referentie	86,41	93,43	101,14	107,04	102,10	93,91	82,91	109,30
2030 referentie	60,68	67,69	75,58	80,92	75,90	67,89	57,12	83,27
2040 plan	86,43	93,69	100,58	106,44	101,65	93,55	82,54	108,77
2040 plan	87,18	94,46	101,32	107,26	102,48	94,35	83,29	109,58
2040 plan	84,17	91,45	98,31	104,25	99,47	91,34	80,27	106,57
2040 plan	84,78	92,07	98,92	104,90	100,12	91,97	80,89	107,21
2040 plan	82,07	89,30	96,23	101,97	97,18	89,13	78,17	104,33
2040 plan	83,42	90,68	97,57	103,43	98,64	90,54	79,52	105,76
2040 plan	83,93	91,20	98,08	103,98	99,20	91,08	80,04	106,31

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouders: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
2030 plan	75,47	83,41	90,72	97,55	103,58	98,81	90,63	79,53
2030 plan	75,47	83,41	90,72	97,55	103,58	98,81	90,63	79,53
2030 plan	71,24	79,03	86,43	93,13	99,56	94,82	86,47	75,16
2030 plan	65,57	73,36	80,76	87,46	93,89	89,15	80,80	69,49
2030 plan	73,77	82,61	89,65	97,10	103,74	98,90	90,48	79,21
2030 plan	63,39	68,51	76,82	82,18	86,11	81,45	73,87	63,10
2030 plan	75,20	83,16	90,45	97,31	103,26	98,48	90,34	79,28
2030 plan	67,47	72,94	80,89	86,28	90,03	85,41	78,18	67,73
2030 plan	67,49	72,56	80,92	86,27	90,23	85,56	77,94	67,13
2030 plan	68,58	76,37	83,77	90,47	96,90	92,16	83,81	72,50
2030 plan	68,58	76,37	83,77	90,47	96,90	92,16	83,81	72,50
2030 plan	73,85	81,83	89,11	95,97	101,91	97,12	89,00	77,94
2030 plan	73,85	81,83	89,11	95,97	101,91	97,12	89,00	77,94
2030 plan	67,46	72,54	80,89	86,24	90,20	85,53	77,91	67,11
2030 plan	70,84	78,82	86,10	92,96	98,90	94,11	85,99	74,93
2030 plan	65,57	73,36	80,76	87,46	93,89	89,15	80,80	69,49
2030 plan	65,57	73,36	80,76	87,46	93,89	89,15	80,80	69,49
2030 plan	73,84	81,81	89,09	95,96	101,89	97,11	88,98	77,92
2030 plan	67,48	75,58	82,78	89,75	95,34	90,53	82,56	71,68
2030 plan	70,84	78,82	86,10	92,96	98,90	94,11	85,99	74,93
2030 plan	75,30	83,27	90,55	97,41	103,35	98,57	90,44	79,38
2030 plan	60,40	65,54	73,83	79,19	83,11	78,45	70,89	60,15
2030 plan	64,32	73,27	80,29	88,03	93,81	88,87	80,71	69,77
2030 plan	75,80	83,74	91,04	97,87	103,92	99,15	90,97	79,85
2030 plan	75,80	83,74	91,04	97,87	103,92	99,15	90,97	79,85
2030 plan	70,04	77,91	85,26	92,02	98,25	93,49	85,24	74,03
2030 plan	58,56	63,67	71,99	77,35	81,29	76,63	69,03	58,26
2030 plan	47,45	55,58	62,76	69,76	75,24	70,41	62,50	51,68
2030 plan	47,58	56,51	63,53	71,24	77,15	72,21	64,01	53,01
2030 plan	73,77	82,61	89,65	97,10	103,74	98,90	90,48	79,21
2030 plan	64,15	69,27	77,58	82,93	86,87	82,21	74,63	63,87
2030 plan	75,60	83,53	90,84	97,67	103,71	98,93	90,76	79,65
2030 plan	58,56	63,67	71,99	77,35	81,29	76,63	69,03	58,26
2030 plan	58,48	63,50	71,92	77,26	81,25	76,58	68,90	58,03
2030 referentie	74,51	82,52	89,78	96,67	102,51	97,72	89,63	78,63
2030 referentie	75,26	83,21	90,51	97,35	103,36	98,58	90,42	79,32
2030 referentie	68,59	76,49	83,82	90,61	96,77	92,00	83,78	72,61
2030 referentie	64,19	69,32	77,62	82,98	86,91	82,25	74,67	63,91
2030 referentie	74,84	82,81	90,09	96,95	102,91	98,13	89,99	78,92
2030 referentie	73,35	81,35	88,61	95,49	101,36	96,57	88,48	77,46
2030 referentie	63,51	72,50	79,52	87,36	92,81	87,81	79,77	68,96
2030 referentie	75,10	83,06	90,35	97,19	103,18	98,40	90,25	79,17
2030 referentie	75,10	83,06	90,35	97,19	103,18	98,40	90,25	79,17
2030 referentie	73,33	81,34	88,60	95,49	101,35	96,56	88,46	77,45
2030 referentie	67,91	76,02	83,21	90,19	95,75	90,94	82,98	72,12
2030 referentie	58,45	63,46	71,88	77,23	81,21	76,54	68,86	58,00
2030 referentie	63,43	68,55	76,86	82,22	86,15	81,49	73,91	63,14
2030 referentie	74,28	82,29	89,54	96,43	102,29	97,50	89,41	78,39
2030 referentie	67,69	73,17	81,11	86,50	90,25	85,63	78,40	67,95
2030 referentie	74,70	82,67	89,95	96,81	102,76	97,98	89,84	78,78
2030 referentie	74,70	82,67	89,95	96,81	102,76	97,98	89,84	78,78
2030 referentie	73,27	82,13	89,17	96,64	103,19	98,34	89,95	78,72
2030 referentie	58,60	63,70	72,03	77,38	81,32	76,66	69,07	58,29
2030 referentie	58,60	63,70	72,03	77,38	81,32	76,66	69,07	58,29
2030 referentie	47,29	55,42	62,59	69,60	75,08	70,26	62,34	51,52
2030 referentie	73,27	82,13	89,17	96,64	103,19	98,34	89,95	78,72
2030 referentie	47,42	56,34	63,37	71,07	76,99	72,06	63,85	52,84
2040 plan	75,27	83,16	90,49	97,28	103,45	98,68	90,45	79,28
2040 plan	76,08	83,95	91,30	98,07	104,29	99,53	91,28	80,07
2040 plan	73,07	80,94	88,29	95,06	101,28	96,52	88,27	77,06
2040 plan	73,72	81,59	88,94	95,70	101,94	97,18	88,92	77,71
2040 plan	70,80	78,71	86,03	92,84	98,94	94,18	85,97	74,83
2040 plan	72,26	80,15	87,48	94,27	100,44	95,67	87,44	76,27
2040 plan	72,81	80,69	88,03	94,81	101,00	96,24	88,00	76,81

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
2030 plan	105,89	69,69	77,79	84,98	91,97	97,53	92,71	84,75
2030 plan	105,89	69,69	77,79	84,98	91,97	97,53	92,71	84,75
2030 plan	101,80	64,83	72,64	80,03	86,74	93,13	88,38	80,06
2030 plan	96,13	59,16	66,97	74,36	81,07	87,46	82,71	74,39
2030 plan	105,90	68,48	77,39	84,42	92,07	98,12	93,21	84,96
2030 plan	89,01	56,34	61,51	69,79	75,14	79,06	74,40	66,85
2030 plan	105,58	69,11	77,20	84,41	91,37	96,99	92,19	84,20
2030 plan	93,01	61,33	67,07	74,75	80,16	83,76	79,18	72,22
2030 plan	93,12	60,42	65,52	73,86	79,21	83,16	78,50	70,89
2030 plan	99,14	62,17	69,98	77,37	84,08	90,47	85,72	77,40
2030 plan	99,14	62,17	69,98	77,37	84,08	90,47	85,72	77,40
2030 plan	104,23	68,17	76,33	83,48	90,52	95,91	91,08	83,20
2030 plan	104,23	68,17	76,33	83,48	90,52	95,91	91,08	83,20
2030 plan	93,09	60,39	65,50	73,83	79,18	83,12	78,46	70,86
2030 plan	101,22	65,16	73,32	80,47	87,51	92,90	88,07	80,19
2030 plan	96,13	59,16	66,97	74,36	81,07	87,46	82,71	74,39
2030 plan	96,13	59,16	66,97	74,36	81,07	87,46	82,71	74,39
2030 plan	104,21	68,16	76,31	83,46	90,50	95,89	91,06	83,18
2030 plan	97,72	61,64	69,90	76,99	84,10	89,22	84,36	76,63
2030 plan	101,22	65,16	73,32	80,47	87,51	92,90	88,07	80,19
2030 plan	105,67	69,22	77,32	84,52	91,49	97,09	92,28	84,31
2030 plan	86,02	53,35	58,56	66,80	72,15	76,06	71,41	63,89
2030 plan	96,09	59,62	68,67	75,67	83,69	88,55	83,46	75,64
2030 plan	106,22	70,00	78,08	85,28	92,25	97,86	93,05	85,07
2030 plan	106,22	70,00	78,08	85,28	92,25	97,86	93,05	85,07
2030 plan	100,52	63,76	71,70	79,01	85,83	91,88	87,11	78,93
2030 plan	84,19	51,51	56,65	64,95	70,30	74,23	69,57	62,01
2030 plan	77,64	41,67	49,98	57,04	64,19	69,15	64,28	56,63
2030 plan	79,41	42,76	51,78	58,78	66,74	71,86	66,81	58,88
2030 plan	105,90	68,48	77,39	84,42	92,07	98,12	93,21	84,96
2030 plan	89,77	57,10	62,28	70,54	75,90	79,81	75,16	67,62
2030 plan	106,01	69,80	77,89	85,09	92,07	97,65	92,84	84,87
2030 plan	84,19	51,51	56,65	64,95	70,30	74,23	69,57	62,01
2030 plan	84,13	51,40	56,42	64,84	70,18	74,17	69,50	61,82
2030 referentie	104,85	68,51	76,65	83,82	90,83	96,28	91,46	83,56
2030 referentie	105,67	69,50	77,61	84,79	91,79	97,32	92,50	84,56
2030 referentie	99,05	62,38	70,36	77,64	84,50	90,43	85,65	77,52
2030 referentie	89,81	57,14	62,31	70,58	75,93	79,85	75,20	67,65
2030 referentie	105,23	69,14	77,28	84,44	91,47	96,90	92,07	84,17
2030 referentie	103,69	67,74	75,94	83,06	90,14	95,41	90,56	82,74
2030 referentie	95,15	59,07	68,16	75,16	83,29	87,75	82,58	74,93
2030 referentie	105,49	69,38	77,50	84,67	91,69	97,16	92,34	84,42
2030 referentie	105,49	69,38	77,50	84,67	91,69	97,16	92,34	84,42
2030 referentie	103,68	67,73	75,92	83,04	90,12	95,39	90,54	82,73
2030 referentie	98,14	62,08	70,35	77,44	84,55	89,63	84,78	77,06
2030 referentie	84,09	51,37	56,39	64,80	70,15	74,13	69,46	61,78
2030 referentie	89,05	56,38	61,54	69,82	75,17	79,10	74,44	66,89
2030 referentie	104,62	68,26	76,40	83,58	90,58	96,06	91,24	83,32
2030 referentie	93,23	61,55	67,29	74,97	80,39	83,98	79,40	72,45
2030 referentie	105,08	69,01	77,16	84,31	91,35	96,75	91,92	84,04
2030 referentie	105,08	69,01	77,16	84,31	91,35	96,75	91,92	84,04
2030 referentie	105,36	68,05	76,98	84,01	91,71	97,61	92,68	84,48
2030 referentie	84,22	51,54	56,69	64,98	70,33	74,26	69,61	62,04
2030 referentie	84,22	51,54	56,69	64,98	70,33	74,26	69,61	62,04
2030 referentie	77,48	41,50	49,81	56,87	64,02	68,99	64,13	56,46
2030 referentie	105,36	68,05	76,98	84,01	91,71	97,61	92,68	84,48
2030 referentie	79,25	42,59	51,61	58,61	66,57	71,70	66,65	58,72
2040 plan	105,73	69,33	77,34	84,59	91,50	97,31	92,52	84,44
2040 plan	106,56	70,10	78,08	85,35	92,23	98,13	93,35	85,23
2040 plan	103,55	67,09	75,07	82,34	89,22	95,12	90,34	82,22
2040 plan	104,21	67,72	75,68	82,96	89,83	95,77	90,99	82,86
2040 plan	101,23	64,94	72,99	80,21	87,15	92,85	88,05	80,02
2040 plan	102,72	66,32	74,33	81,58	88,49	94,30	89,51	81,43
2040 plan	103,28	66,85	74,85	82,10	89,00	94,86	90,07	81,97

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
2030 plan	73,88	99,92	--	--	--	--	--	--
2030 plan	73,88	99,92	--	--	--	--	--	--
2030 plan	68,77	95,38	--	--	--	--	--	--
2030 plan	63,10	89,71	--	--	--	--	--	--
2030 plan	73,92	100,36	--	--	--	--	--	--
2030 plan	56,12	81,97	--	--	--	--	--	--
2030 plan	73,31	99,37	--	--	--	--	--	--
2030 plan	61,97	86,80	--	--	--	--	--	--
2030 plan	60,10	86,06	--	--	--	--	--	--
2030 plan	66,11	92,72	--	--	--	--	--	--
2030 plan	66,11	92,72	--	--	--	--	--	--
2030 plan	72,41	98,33	--	--	--	--	--	--
2030 plan	72,41	98,33	--	--	--	--	--	--
2030 plan	60,08	86,02	--	--	--	--	--	--
2030 plan	69,40	95,32	--	--	--	--	--	--
2030 plan	63,10	89,71	--	--	--	--	--	--
2030 plan	63,10	89,71	--	--	--	--	--	--
2030 plan	72,40	98,31	--	--	--	--	--	--
2030 plan	65,99	91,69	--	--	--	--	--	--
2030 plan	69,40	95,32	--	--	--	--	--	--
2030 plan	73,42	99,47	--	--	--	--	--	--
2030 plan	53,19	78,98	--	--	--	--	--	--
2030 plan	65,05	90,99	--	--	--	--	--	--
2030 plan	74,17	100,24	--	--	--	--	--	--
2030 plan	74,17	100,24	--	--	--	--	--	--
2030 plan	67,82	94,18	--	--	--	--	--	--
2030 plan	51,26	77,14	--	--	--	--	--	--
2030 plan	46,07	71,66	--	--	--	--	--	--
2030 plan	48,18	74,25	--	--	--	--	--	--
2030 plan	73,92	100,36	--	--	--	--	--	--
2030 plan	56,90	82,72	--	--	--	--	--	--
2030 plan	73,98	100,03	--	--	--	--	--	--
2030 plan	51,26	77,14	--	--	--	--	--	--
2030 plan	50,96	77,05	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	72,75	98,69	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	73,70	99,71	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	66,47	92,75	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	56,92	82,76	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	73,36	99,31	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	72,02	97,85	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	64,50	90,27	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	73,59	99,57	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	73,59	99,57	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	72,00	97,83	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	66,44	92,11	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	50,92	77,01	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	56,15	82,01	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	72,50	98,46	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	62,20	87,02	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	73,24	99,17	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	73,24	99,17	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	73,49	99,87	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	51,29	77,17	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	51,29	77,17	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	45,90	71,50	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	73,49	99,87	--	--	--	--	--	--
2030 referentie	48,01	74,09	--	--	--	--	--	--
2040 plan	73,44	99,65	--	--	--	--	--	--
2040 plan	74,19	100,46	--	--	--	--	--	--
2040 plan	71,17	97,45	--	--	--	--	--	--
2040 plan	71,79	98,09	--	--	--	--	--	--
2040 plan	69,08	95,21	--	--	--	--	--	--
2040 plan	70,43	96,64	--	--	--	--	--	--
2040 plan	70,95	97,19	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens
Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 plan	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2030 referentie	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterschelde
hout

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
2040 plan	411738	2	11:10, 20 mei 2025	-179	2	292580664	KLEIN AMSTELEIND
2040 plan	411737	2	11:10, 20 mei 2025	-177	2	292580663	KLEIN AMSTELEIND
2040 plan	411736	2	11:10, 20 mei 2025	-175	2	292580662	PARKWAY
2040 plan	411742	2	11:10, 20 mei 2025	-181	2	292580680	Kleinussenstraat
2040 plan	411745	2	11:10, 20 mei 2025	-187	2	292580683	Kleinussenstraat
2040 plan	411744	2	11:10, 20 mei 2025	-185	2	292580682	PARKWAY
2040 plan	411743	2	11:10, 20 mei 2025	-183	2	292580681	PARKWAY
2040 plan	408535	2	11:10, 20 mei 2025	-165	2	27846	Hazenkamplaan
2040 plan	408255	2	11:10, 20 mei 2025	-163	2	21450	Huizenbeemdweg
2040 plan	408239	2	11:10, 20 mei 2025	-161	2	21172	Heihoeksingel
2040 plan	410061	2	11:10, 20 mei 2025	-167	2	46817	Smouteneind
2040 plan	411003	2	11:10, 20 mei 2025	-173	2	59582	Heischeutstraat
2040 plan	410063	2	11:10, 20 mei 2025	-171	2	46819	Smouteneind
2040 plan	410062	2	11:10, 20 mei 2025	-169	2	46818	Smouteneind
2040 plan	411746	2	11:10, 20 mei 2025	-189	1	292580684	AMSTELEIND
2040 plan	411757	2	11:10, 20 mei 2025	-205	2	292580698	AMSTELEIND
2040 plan	411756	2	11:10, 20 mei 2025	-203	2	292580697	AMSTELEIND
2040 plan	411755	2	11:10, 20 mei 2025	-201	2	292580696	PARKWAY
2040 plan	411758	2	11:10, 20 mei 2025	-207	2	292580699	AMSTELEIND
2040 plan	801698	2	11:10, 20 mei 2025	-213	2	292580662	PARKWAY
2040 plan	801697	2	11:10, 20 mei 2025	-211	2	292580662	PARKWAY
2040 plan	801696	2	11:10, 20 mei 2025	-209	2	292580681	PARKWAY
2040 plan	411749	2	11:10, 20 mei 2025	-229	NVT	292580687	Amsteleindstraat
2040 plan	411748	2	11:10, 20 mei 2025	-193	2	292580686	PARKWAY
2040 plan	411747	2	11:10, 20 mei 2025	-191	1	292580685	AMSTELEIND
2040 plan	411750	2	11:10, 20 mei 2025	-231	NVT	292580688	Oostenakkerstraat
2040 plan	411754	2	11:10, 20 mei 2025	-199	2	292580695	PARKWAY
2040 plan	411753	2	11:10, 20 mei 2025	-197	2	292580693	PARKWAY
2040 plan	411752	2	11:10, 20 mei 2025	-195	NVT	292580691	Kleinussenstraat
2040 referentie	948792	4	11:08, 20 mei 2025	-145	2	56507	Oostenakkerstraat
2040 referentie	948899	4	11:08, 20 mei 2025	-147	2	58734	Huizenbeemdweg
2040 referentie	948659	4	11:08, 20 mei 2025	-143	2	53649	Oostenakkerstraat
2040 referentie	948417	4	11:08, 20 mei 2025	-141	2	46819	Smouteneind
2040 referentie	948416	4	11:08, 20 mei 2025	-139	2	46818	Smouteneind
2040 referentie	948900	4	11:08, 20 mei 2025	-149	2	58735	Huizenbeemdweg
2040 referentie	949352	4	11:08, 20 mei 2025	-159	2	292462793	Heihoekstraat
2040 referentie	949351	4	11:08, 20 mei 2025	-157	2	292462792	Heihoekstraat
2040 referentie	949260	4	11:08, 20 mei 2025	-155	2	687275	Amsteleindstraat
2040 referentie	949079	4	11:08, 20 mei 2025	-153	2	63387	Kleinussenstraat
2040 referentie	948950	4	11:08, 20 mei 2025	-151	2	59582	Heischeutstraat
2040 referentie	947221	4	11:08, 20 mei 2025	-125	2	21450	Huizenbeemdweg
2040 referentie	947218	4	11:08, 20 mei 2025	-123	2	21447	Heihoeksingel
2040 referentie	947208	4	11:08, 20 mei 2025	-121	2	21172	Heihoeksingel
2040 referentie	946346	4	11:08, 20 mei 2025	-119	2	6446	Amsteleindstraat
2040 referentie	946165	4	11:08, 20 mei 2025	-117	2	4112	Bosscepad
2040 referentie	947273	4	11:08, 20 mei 2025	-127	2	22593	Amsteleindstraat
2040 referentie	948415	4	11:08, 20 mei 2025	-137	1	46817	Smouteneind
2040 referentie	947593	4	11:08, 20 mei 2025	-135	2	29754	Heihoekstraat
2040 referentie	947432	4	11:08, 20 mei 2025	-133	2	28046	Heischeutstraat
2040 referentie	947373	4	11:08, 20 mei 2025	-131	2	27024	Amsteleindstraat
2040 referentie	947346	4	11:08, 20 mei 2025	-129	2	26561	Kleinussenstraat

Invoergegevens Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
2040 plan	Polylijn	161937,44	419076,58	161643,80	418978,44	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	161861,90	419335,25	161690,91	419309,39	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	161952,11	419360,84	161933,60	419332,30	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162051,08	419707,31	162069,11	419583,93	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162097,19	419434,77	162054,09	419452,22	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	161933,64	419332,39	161952,13	419360,84	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162069,11	419583,93	162077,37	419535,07	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162166,52	419454,38	162097,47	419434,77	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162045,78	419824,25	162051,08	419707,31	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162676,33	418364,00	162571,69	418572,81	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162479,69	418887,01	162497,74	418821,09	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162540,99	418675,63	162709,97	418723,06	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162540,99	418675,63	162520,31	418741,72	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162497,74	418821,09	162520,31	418741,72	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	161862,33	419335,18	161925,25	419351,07	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162394,50	418722,80	161835,01	418384,32	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162150,77	418782,21	161585,74	418588,00	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162416,98	418734,82	162378,32	418744,14	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162479,69	418887,01	162407,24	418760,08	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	161979,31	419117,09	161991,90	419085,99	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	161933,60	419332,30	161979,31	419117,09	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162077,37	419535,07	162052,67	419476,89	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	161386,95	418613,12	161962,05	418859,87	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	161979,37	419116,96	161991,81	419085,95	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	161937,71	419076,84	161970,48	419093,52	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	161386,95	418613,12	161656,15	418402,30	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162029,18	419028,95	162146,90	418811,89	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162571,69	418572,81	162417,12	418735,20	0,00	0,00	<->	<->
2040 plan	Polylijn	162097,47	419434,77	162215,49	419176,99	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	161386,95	418613,12	162375,14	418564,03	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162052,25	420116,57	162042,79	419898,19	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162375,14	418564,03	162522,64	418666,07	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162540,99	418675,63	162520,31	418741,72	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162497,74	418821,09	162520,31	418741,72	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162045,78	419824,25	162042,79	419898,19	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162522,64	418666,07	162460,86	418785,49	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162419,43	418857,00	162460,86	418785,49	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162329,03	419042,41	162579,96	419152,99	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162096,73	419427,78	162296,38	419056,09	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162540,99	418675,63	162709,97	418723,06	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162045,78	419824,25	162051,08	419707,31	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162522,64	418666,07	162571,69	418572,81	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162676,33	418364,00	162571,69	418572,81	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	161386,95	418613,12	162252,24	419033,52	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162419,43	418857,00	162479,69	418887,01	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162252,24	419033,52	162296,38	419056,09	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162479,69	418887,01	162497,74	418821,09	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162419,43	418857,00	162329,03	419042,41	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162540,99	418675,63	162522,64	418666,07	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162329,03	419042,41	162296,38	419056,09	0,00	0,00	<->	<->
2040 referentie	Polylijn	162096,73	419427,78	162051,08	419707,31	0,00	0,00	<->	<->

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	3	314,72
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	3	174,88
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	15	51,31
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	124,76
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	3	47,16
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	18	55,76
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	2	49,55
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	5	72,71
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	3	117,07
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	233,61
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	68,35
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	12	178,64
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	69,29
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	82,54
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	3	69,12
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	11	685,05
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	3	599,32
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	15	57,08
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	8	166,60
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	16	53,22
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	5	226,21
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	65,20
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	13	626,57
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	11	52,83
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	2	36,77
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	12	345,69
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	5	248,31
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	5	229,31
2040 plan	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	9	286,23
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	36	1198,49
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	7	218,94
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	12	181,49
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	69,29
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	82,54
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	3	74,00
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	8	134,61
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	7	83,75
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	7	274,99
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	14	425,36
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	12	178,64
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	3	117,07
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	8	106,12
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	233,61
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	23	965,16
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	5	67,35
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	6	50,01
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	4	68,35
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	7	206,29
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	2	20,69
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	5	35,65
2040 referentie	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	7	283,40

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie
2040 plan	314,72	147,15	167,57				
2040 plan	174,88	48,78	126,10				
2040 plan	51,31	2,38	5,46				
2040 plan	124,76	15,67	62,38				
2040 plan	47,16	19,43	27,73				
2040 plan	55,76	2,03	3,85				
2040 plan	49,55	49,55	49,55				
2040 plan	72,71	12,83	22,47				
2040 plan	117,07	16,58	100,49				
2040 plan	233,61	18,95	189,80				
2040 plan	68,35	2,58	53,65				
2040 plan	178,64	4,46	43,83				
2040 plan	69,29	9,36	33,18				
2040 plan	82,54	3,43	42,13				
2040 plan	69,12	21,45	47,68				
2040 plan	685,05	21,46	145,98				
2040 plan	599,32	9,95	589,37				
2040 plan	57,08	2,20	5,34				
2040 plan	166,60	11,74	60,44				
2040 plan	53,22	1,78	4,75				
2040 plan	226,21	6,49	90,64				
2040 plan	65,20	7,70	31,38				
2040 plan	626,57	4,33	188,22				
2040 plan	52,83	3,59	7,34				
2040 plan	36,77	36,77	36,77				
2040 plan	345,69	2,38	142,09				
2040 plan	248,31	29,37	147,68				
2040 plan	229,31	43,06	76,53				
2040 plan	286,23	7,31	100,81				
2040 referentie	1198,49	1,89	168,14				
2040 referentie	218,94	0,94	105,66				
2040 referentie	181,49	3,05	43,88				
2040 referentie	69,29	9,36	33,18				
2040 referentie	82,54	3,43	42,13				
2040 referentie	74,00	0,47	73,53				
2040 referentie	134,61	8,96	37,50				
2040 referentie	83,75	2,08	60,16				
2040 referentie	274,99	5,09	129,27				
2040 referentie	425,36	6,18	121,91				
2040 referentie	178,64	4,46	43,83				
2040 referentie	117,07	16,58	100,49				
2040 referentie	106,12	3,46	45,98				
2040 referentie	233,61	18,95	189,80				
2040 referentie	965,16	4,31	188,22				
2040 referentie	67,35	4,02	38,05				
2040 referentie	50,01	4,91	19,58				
2040 referentie	68,35	2,58	53,65				
2040 referentie	206,29	3,46	105,42				
2040 referentie	20,69	20,69	20,69				
2040 referentie	35,65	4,94	11,29				
2040 referentie	283,40	15,69	119,45				

Invoergegevens
Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))
2040 plan	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 plan	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 plan	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 plan	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 plan	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 plan	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 plan	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 plan	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 plan	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 plan	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 plan	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 plan	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 plan	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 plan	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 plan	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 plan	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 plan	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 plan	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 plan	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 plan	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--
2040 plan	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 plan	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 plan	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 plan	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 plan	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--
2040 plan	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 plan	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 referentie	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--
2040 referentie	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--
2040 referentie	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 referentie	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 referentie	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 referentie	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--
2040 referentie	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 referentie	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 referentie	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 referentie	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 referentie	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 referentie	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 referentie	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 referentie	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--
2040 referentie	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 referentie	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 referentie	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 referentie	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 referentie	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
2040 referentie	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
2040 referentie	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
2040 plan	30	30	30	--	True	2037,18	6,72	3,46	0,68	0,30
2040 plan	30	30	30	--	True	2490,95	6,72	3,47	0,68	0,20
2040 plan	50	50	50	--	False	5247,56	6,65	3,43	0,81	1,46
2040 plan	50	50	50	--	False	6950,34	6,65	3,42	0,81	1,82
2040 plan	50	50	50	--	False	3603,90	6,66	3,44	0,78	0,66
2040 plan	50	50	50	--	False	4907,10	6,65	3,43	0,81	1,52
2040 plan	50	50	50	--	False	6950,34	6,65	3,42	0,81	1,82
2040 plan	50	50	50	--	False	3603,90	6,66	3,44	0,78	0,66
2040 plan	50	50	50	--	False	6950,34	6,65	3,42	0,81	1,82
2040 plan	50	50	50	--	False	13936,05	6,65	3,43	0,81	1,18
2040 plan	30	30	30	--	True	592,01	6,72	3,46	0,68	0,29
2040 plan	30	30	30	--	True	275,10	6,72	3,46	0,68	0,27
2040 plan	30	30	30	--	True	275,10	6,72	3,46	0,68	0,27
2040 plan	30	30	30	--	True	275,10	6,72	3,46	0,68	0,27
2040 plan	30	30	30	--	True	444,86	6,72	3,47	0,68	--
2040 plan	30	30	30	--	True	3183,14	6,72	3,46	0,68	0,42
2040 plan	30	30	30	--	True	4151,37	6,72	3,47	0,68	0,21
2040 plan	50	50	50	--	False	5976,26	6,65	3,43	0,81	1,29
2040 plan	30	30	30	--	True	1915,46	6,72	3,46	0,68	0,66
2040 plan	50	50	50	--	False	5247,56	6,65	3,43	0,81	1,46
2040 plan	50	50	50	--	False	10495,12	6,65	3,43	0,81	1,46
2040 plan	50	50	50	--	False	6950,34	6,65	3,42	0,81	1,82
2040 plan	60	60	60	--	False	0,00	--	--	--	--
2040 plan	50	50	50	--	False	5602,17	6,65	3,43	0,81	1,39
2040 plan	30	30	30	--	True	1055,18	6,72	3,47	0,68	--
2040 plan	60	60	60	--	False	0,00	--	--	--	--
2040 plan	50	50	50	--	False	11204,34	6,65	3,43	0,81	1,39
2040 plan	50	50	50	--	False	13936,05	6,65	3,43	0,81	1,18
2040 plan	30	30	30	--	True	0,00	--	--	--	--
2040 referentie	60	60	60	--	False	14,54	6,83	2,94	0,80	4,07
2040 referentie	60	60	60	--	False	6142,21	6,82	2,97	0,78	2,64
2040 referentie	50	50	50	--	False	14,54	6,69	3,35	0,78	4,91
2040 referentie	30	30	30	--	True	292,31	6,72	3,46	0,68	0,33
2040 referentie	30	30	30	--	True	292,31	6,72	3,46	0,68	0,33
2040 referentie	60	60	60	--	False	6142,21	6,82	2,97	0,78	2,64
2040 referentie	50	50	50	--	False	8539,88	6,66	3,40	0,81	2,57
2040 referentie	50	50	50	--	False	8539,88	6,66	3,40	0,81	2,57
2040 referentie	30	30	30	--	True	2253,18	6,68	3,40	0,78	2,28
2040 referentie	50	50	50	--	False	7617,91	6,68	3,39	0,78	2,89
2040 referentie	30	30	30	--	True	895,51	6,72	3,46	0,68	0,36
2040 referentie	50	50	50	--	False	6142,21	6,66	3,39	0,81	3,00
2040 referentie	50	50	50	--	False	9432,41	6,66	3,41	0,81	2,38
2040 referentie	50	50	50	--	False	9432,41	6,66	3,41	0,81	2,38
2040 referentie	60	60	60	--	False	534,41	6,85	2,86	0,79	7,50
2040 referentie	30	30	30	--	True	423,84	6,72	3,46	0,68	0,53
2040 referentie	50	50	50	--	False	1643,64	6,69	3,36	0,78	4,51
2040 referentie	30	30	30	--	True	282,59	6,72	3,47	0,68	--
2040 referentie	50	50	50	--	False	8842,16	6,66	3,40	0,81	2,50
2040 referentie	30	30	30	--	True	1063,44	6,72	3,46	0,68	0,39
2040 referentie	50	50	50	--	False	7986,84	6,68	3,39	0,78	3,00
2040 referentie	50	50	50	--	False	6167,27	6,66	3,39	0,81	3,00

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
2040 plan	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--
2040 plan	--	--	--	--	99,70	99,83	99,73	--	0,20	0,11	0,21	--
2040 plan	--	--	--	--	97,85	98,95	97,73	--	1,46	0,74	1,50	--
2040 plan	--	--	--	--	97,33	98,68	97,17	--	1,82	0,92	1,87	--
2040 plan	--	--	--	--	99,04	99,50	99,12	--	0,66	0,35	0,62	--
2040 plan	--	--	--	--	97,77	98,90	97,64	--	1,52	0,77	1,56	--
2040 plan	--	--	--	--	97,33	98,68	97,17	--	1,82	0,92	1,87	--
2040 plan	--	--	--	--	99,04	99,50	99,12	--	0,66	0,35	0,62	--
2040 plan	--	--	--	--	97,33	98,68	97,17	--	1,82	0,92	1,87	--
2040 plan	--	--	--	--	98,26	99,15	98,16	--	1,18	0,60	1,21	--
2040 plan	--	--	--	--	99,56	99,75	99,60	--	0,29	0,17	0,31	--
2040 plan	--	--	--	--	99,58	99,76	99,63	--	0,27	0,16	0,29	--
2040 plan	--	--	--	--	99,58	99,76	99,63	--	0,27	0,16	0,29	--
2040 plan	--	--	--	--	99,58	99,76	99,63	--	0,27	0,16	0,29	--
2040 plan	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
2040 plan	--	--	--	--	99,35	99,63	99,42	--	0,42	0,25	0,45	--
2040 plan	--	--	--	--	99,68	99,82	99,72	--	0,21	0,12	0,22	--
2040 plan	--	--	--	--	98,10	99,07	97,99	--	1,29	0,65	1,33	--
2040 plan	--	--	--	--	98,99	99,43	99,10	--	0,66	0,38	0,70	--
2040 plan	--	--	--	--	97,85	98,95	97,73	--	1,46	0,74	1,50	--
2040 plan	--	--	--	--	97,85	98,95	97,73	--	1,46	0,74	1,50	--
2040 plan	--	--	--	--	97,33	98,68	97,17	--	1,82	0,92	1,87	--
2040 plan	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
2040 plan	--	--	--	--	97,95	99,00	97,84	--	1,39	0,70	1,43	--
2040 plan	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
2040 plan	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
2040 plan	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
2040 plan	--	--	--	--	97,95	99,00	97,84	--	1,39	0,70	1,43	--
2040 plan	--	--	--	--	97,95	99,00	97,84	--	1,39	0,70	1,43	--
2040 plan	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
2040 referentie	--	--	--	--	93,10	95,72	92,19	--	4,07	2,44	4,45	--
2040 referentie	--	--	--	--	95,60	97,80	95,61	--	2,64	1,36	2,68	--
2040 referentie	--	--	--	--	92,88	96,15	93,43	--	4,91	2,70	4,66	--
2040 referentie	--	--	--	--	99,50	99,72	99,55	--	0,33	0,19	0,35	--
2040 referentie	--	--	--	--	99,50	99,72	99,55	--	0,33	0,19	0,35	--
2040 referentie	--	--	--	--	95,60	97,80	95,61	--	2,64	1,36	2,68	--
2040 referentie	--	--	--	--	96,22	98,13	96,01	--	2,57	1,31	2,63	--
2040 referentie	--	--	--	--	96,22	98,13	96,01	--	2,57	1,31	2,63	--
2040 referentie	--	--	--	--	96,69	98,25	96,96	--	2,28	1,23	2,16	--
2040 referentie	--	--	--	--	95,81	97,77	96,14	--	2,89	1,56	2,74	--
2040 referentie	--	--	--	--	99,45	99,69	99,51	--	0,36	0,21	0,38	--
2040 referentie	--	--	--	--	95,58	97,81	95,33	--	3,00	1,54	3,08	--
2040 referentie	--	--	--	--	96,50	98,27	96,30	--	2,38	1,21	2,44	--
2040 referentie	--	--	--	--	96,50	98,27	96,30	--	2,38	1,21	2,44	--
2040 referentie	--	--	--	--	87,50	93,48	87,54	--	7,50	4,04	7,60	--
2040 referentie	--	--	--	--	99,19	99,54	99,28	--	0,53	0,31	0,56	--
2040 referentie	--	--	--	--	93,46	96,47	93,97	--	4,51	2,47	4,28	--
2040 referentie	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
2040 referentie	--	--	--	--	96,33	98,18	96,12	--	2,50	1,27	2,56	--
2040 referentie	--	--	--	--	99,40	99,66	99,46	--	0,39	0,23	0,42	--
2040 referentie	--	--	--	--	95,65	97,68	96,00	--	3,00	1,62	2,84	--
2040 referentie	--	--	--	--	95,59	97,81	95,34	--	3,00	1,53	3,07	--

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
2040 plan	0,16	0,08	0,09	--	--	--	--	--	136,27	70,30	13,80	--
2040 plan	0,11	0,06	0,06	--	--	--	--	--	166,89	86,29	16,89	--
2040 plan	0,69	0,32	0,77	--	--	--	--	--	341,46	178,10	41,54	--
2040 plan	0,86	0,39	0,96	--	--	--	--	--	449,86	234,56	54,70	--
2040 plan	0,30	0,15	0,26	--	--	--	--	--	237,72	123,35	27,86	--
2040 plan	0,71	0,33	0,80	--	--	--	--	--	319,05	166,46	38,81	--
2040 plan	0,86	0,39	0,96	--	--	--	--	--	449,86	234,56	54,70	--
2040 plan	0,30	0,15	0,26	--	--	--	--	--	237,72	123,35	27,86	--
2040 plan	0,86	0,39	0,96	--	--	--	--	--	449,86	234,56	54,70	--
2040 plan	0,56	0,26	0,63	--	--	--	--	--	910,62	473,94	110,80	--
2040 plan	0,16	0,08	0,09	--	--	--	--	--	39,61	20,43	4,01	--
2040 plan	0,15	0,08	0,08	--	--	--	--	--	18,41	9,50	1,86	--
2040 plan	0,15	0,08	0,08	--	--	--	--	--	18,41	9,50	1,86	--
2040 plan	0,15	0,08	0,08	--	--	--	--	--	18,41	9,50	1,86	--
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--	29,89	15,44	3,03	--
2040 plan	0,23	0,12	0,13	--	--	--	--	--	212,52	109,73	21,52	--
2040 plan	0,11	0,06	0,06	--	--	--	--	--	278,08	143,79	28,15	--
2040 plan	0,61	0,28	0,68	--	--	--	--	--	389,87	203,08	47,43	--
2040 plan	0,35	0,19	0,20	--	--	--	--	--	127,42	65,90	12,91	--
2040 plan	0,69	0,32	0,77	--	--	--	--	--	341,46	178,10	41,54	--
2040 plan	0,69	0,32	0,77	--	--	--	--	--	682,92	356,20	83,08	--
2040 plan	0,86	0,39	0,96	--	--	--	--	--	449,86	234,56	54,70	--
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2040 plan	0,65	0,30	0,74	--	--	--	--	--	364,91	190,23	44,40	--
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--	70,91	36,61	7,18	--
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2040 plan	0,65	0,30	0,74	--	--	--	--	--	729,81	380,47	88,79	--
2040 plan	0,56	0,26	0,63	--	--	--	--	--	910,62	473,94	110,80	--
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	2,83	1,84	3,36	--	--	--	--	--	0,92	0,41	0,11	--
2040 referentie	1,76	0,84	1,71	--	--	--	--	--	400,47	178,41	45,81	--
2040 referentie	2,21	1,16	1,91	--	--	--	--	--	0,90	0,47	0,11	--
2040 referentie	0,18	0,09	0,10	--	--	--	--	--	19,55	10,09	1,98	--
2040 referentie	0,18	0,09	0,10	--	--	--	--	--	19,55	10,09	1,98	--
2040 referentie	1,76	0,84	1,71	--	--	--	--	--	400,47	178,41	45,81	--
2040 referentie	1,21	0,56	1,36	--	--	--	--	--	547,26	284,93	66,41	--
2040 referentie	1,21	0,56	1,36	--	--	--	--	--	547,26	284,93	66,41	--
2040 referentie	1,02	0,53	0,88	--	--	--	--	--	145,53	75,27	17,04	--
2040 referentie	1,30	0,67	1,12	--	--	--	--	--	487,55	252,49	57,13	--
2040 referentie	0,19	0,10	0,11	--	--	--	--	--	59,85	30,89	6,06	--
2040 referentie	1,41	0,66	1,59	--	--	--	--	--	390,99	203,66	47,43	--
2040 referentie	1,12	0,52	1,26	--	--	--	--	--	606,21	316,08	73,58	--
2040 referentie	1,12	0,52	1,26	--	--	--	--	--	606,21	316,08	73,58	--
2040 referentie	5,00	2,48	4,86	--	--	--	--	--	32,03	14,29	3,70	--
2040 referentie	0,28	0,15	0,16	--	--	--	--	--	28,25	14,60	2,86	--
2040 referentie	2,03	1,06	1,75	--	--	--	--	--	102,77	53,28	12,05	--
2040 referentie	--	--	--	--	--	--	--	--	18,99	9,81	1,92	--
2040 referentie	1,18	0,55	1,32	--	--	--	--	--	567,28	295,16	68,84	--
2040 referentie	0,21	0,11	0,12	--	--	--	--	--	71,03	36,67	7,19	--
2040 referentie	1,35	0,70	1,16	--	--	--	--	--	510,31	264,47	59,81	--
2040 referentie	1,41	0,66	1,58	--	--	--	--	--	392,63	204,49	47,63	--

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE	(D)	63
2040 plan	0,41	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	96,08			70,04
2040 plan	0,33	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	96,93			70,87
2040 plan	5,09	1,33	0,64	--	2,41	0,58	0,33	--	106,72			75,69
2040 plan	8,41	2,19	1,05	--	3,97	0,93	0,54	--	108,01			77,04
2040 plan	1,58	0,43	0,17	--	0,72	0,19	0,07	--	104,87			73,76
2040 plan	4,96	1,30	0,62	--	2,32	0,56	0,32	--	106,44			75,42
2040 plan	8,41	2,19	1,05	--	3,97	0,93	0,54	--	108,01			77,04
2040 plan	1,58	0,43	0,17	--	0,72	0,19	0,07	--	104,87			73,76
2040 plan	8,41	2,19	1,05	--	3,97	0,93	0,54	--	108,01			77,04
2040 plan	10,94	2,87	1,37	--	5,19	1,24	0,71	--	110,91			79,83
2040 plan	0,12	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	90,71			64,67
2040 plan	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	87,38			61,33
2040 plan	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	87,38			61,33
2040 plan	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	87,38			61,33
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--	89,41			63,31
2040 plan	0,90	0,28	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	98,04			72,03
2040 plan	0,59	0,17	0,06	--	0,31	0,09	0,02	--	99,15			73,09
2040 plan	5,13	1,33	0,64	--	2,42	0,57	0,33	--	107,26			76,20
2040 plan	0,85	0,25	0,09	--	0,45	0,13	0,03	--	95,89			69,91
2040 plan	5,09	1,33	0,64	--	2,41	0,58	0,33	--	106,72			75,69
2040 plan	10,19	2,66	1,28	--	4,82	1,15	0,65	--	109,73			78,70
2040 plan	8,41	2,19	1,05	--	3,97	0,93	0,54	--	108,01			77,04
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--	-200,00			--
2040 plan	5,18	1,35	0,65	--	2,42	0,58	0,34	--	106,99			75,95
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--	93,16			67,06
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--	-200,00			--
2040 plan	10,36	2,69	1,30	--	4,84	1,15	0,67	--	110,00			78,96
2040 plan	10,94	2,87	1,37	--	5,19	1,24	0,71	--	110,91			79,83
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--	-200,00			--
2040 referentie	0,04	0,01	0,01	--	0,03	0,01	--	--	83,96			51,91
2040 referentie	11,06	2,48	1,28	--	7,37	1,53	0,82	--	109,80			77,57
2040 referentie	0,05	0,01	0,01	--	0,02	0,01	--	--	81,64			51,19
2040 referentie	0,06	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	87,66			61,62
2040 referentie	0,06	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	87,66			61,62
2040 referentie	11,06	2,48	1,28	--	7,37	1,53	0,82	--	109,80			77,57
2040 referentie	14,62	3,80	1,82	--	6,88	1,63	0,94	--	109,04			78,19
2040 referentie	14,62	3,80	1,82	--	6,88	1,63	0,94	--	109,04			78,19
2040 referentie	3,43	0,94	0,38	--	1,54	0,41	0,15	--	97,07			71,05
2040 referentie	14,71	4,03	1,63	--	6,62	1,73	0,67	--	108,51			77,79
2040 referentie	0,22	0,07	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	92,52			66,49
2040 referentie	12,27	3,21	1,53	--	5,77	1,37	0,79	--	107,69			76,90
2040 referentie	14,95	3,89	1,86	--	7,04	1,67	0,96	--	109,44			78,56
2040 referentie	14,95	3,89	1,86	--	7,04	1,67	0,96	--	109,44			78,56
2040 referentie	2,75	0,62	0,32	--	1,83	0,38	0,21	--	100,12			68,62
2040 referentie	0,15	0,05	0,02	--	0,08	0,02	--	--	89,31			63,31
2040 referentie	4,96	1,36	0,55	--	2,23	0,59	0,22	--	102,11			71,61
2040 referentie	--	--	--	--	--	--	--	--	87,43			61,34
2040 referentie	14,72	3,82	1,83	--	6,95	1,65	0,95	--	109,18			78,32
2040 referentie	0,28	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	93,28			67,25
2040 referentie	16,01	4,39	1,77	--	7,20	1,90	0,72	--	108,73			78,03
2040 referentie	12,32	3,20	1,53	--	5,79	1,38	0,79	--	107,70			76,92

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
2040 plan	75,19	83,46	88,82	92,74	88,08	80,54	69,80	95,65
2040 plan	75,98	84,30	89,66	93,59	88,93	81,35	70,57	96,49
2040 plan	83,69	90,95	97,83	103,71	98,92	90,82	79,79	106,04
2040 plan	85,08	92,31	99,24	104,98	100,19	92,14	81,18	107,34
2040 plan	81,64	88,99	95,76	101,96	97,20	88,96	77,76	104,24
2040 plan	83,42	90,68	97,57	103,43	98,64	90,54	79,52	105,76
2040 plan	85,08	92,31	99,24	104,98	100,19	92,14	81,18	107,34
2040 plan	81,64	88,99	95,76	101,96	97,20	88,96	77,76	104,24
2040 plan	85,08	92,31	99,24	104,98	100,19	92,14	81,18	107,34
2040 plan	87,79	95,08	101,93	107,91	103,13	94,98	83,90	110,22
2040 plan	69,82	78,10	83,46	87,37	82,71	75,17	64,43	90,28
2040 plan	66,48	74,76	80,12	84,04	79,38	71,83	61,08	86,95
2040 plan	66,48	74,76	80,12	84,04	79,38	71,83	61,08	86,95
2040 plan	66,48	74,76	80,12	84,04	79,38	71,83	61,08	86,95
2040 plan	68,33	76,74	82,09	86,08	81,40	73,72	62,86	88,96
2040 plan	77,23	85,45	90,81	94,70	90,05	82,56	71,87	97,62
2040 plan	78,20	86,52	91,88	95,81	91,15	83,57	72,79	98,71
2040 plan	84,17	91,45	98,31	104,25	99,47	91,34	80,27	106,57
2040 plan	75,21	83,32	88,70	92,53	87,89	80,50	69,90	95,47
2040 plan	83,69	90,95	97,83	103,71	98,92	90,82	79,79	106,04
2040 plan	86,70	93,96	100,84	106,72	101,93	93,83	82,80	109,05
2040 plan	85,08	92,31	99,24	104,98	100,19	92,14	81,18	107,34
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--
2040 plan	83,93	91,20	98,08	103,98	99,20	91,08	80,04	106,31
2040 plan	72,08	80,50	85,84	89,83	85,15	77,47	66,61	92,71
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--
2040 plan	86,94	94,21	101,09	106,99	102,21	94,09	83,05	109,32
2040 plan	87,79	95,08	101,93	107,91	103,13	94,98	83,90	110,22
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	60,90	67,91	75,79	81,15	76,13	68,12	57,33	83,50
2040 referentie	86,50	93,53	101,23	107,15	102,22	94,02	83,01	109,41
2040 referentie	59,52	66,56	73,74	78,62	73,74	66,13	55,60	81,14
2040 referentie	66,79	75,04	80,41	84,31	79,66	72,13	61,41	87,23
2040 referentie	66,79	75,04	80,41	84,31	79,66	72,13	61,41	87,23
2040 referentie	86,50	93,53	101,23	107,15	102,22	94,02	83,01	109,41
2040 referentie	86,32	93,49	100,50	105,99	101,17	93,24	82,41	108,39
2040 referentie	86,32	93,49	100,50	105,99	101,17	93,24	82,41	108,39
2040 referentie	76,84	84,46	89,89	93,45	88,87	81,97	71,77	96,50
2040 referentie	85,94	93,10	100,13	105,54	100,72	92,83	82,04	107,96
2040 referentie	71,67	79,91	85,28	89,18	84,52	77,00	66,29	92,09
2040 referentie	85,07	92,21	99,26	104,62	99,79	91,92	81,16	107,05
2040 referentie	86,66	93,85	100,84	106,40	101,58	93,63	82,76	108,79
2040 referentie	86,66	93,85	100,84	106,40	101,58	93,63	82,76	108,79
2040 referentie	77,71	84,70	92,84	97,31	92,13	84,48	74,05	99,83
2040 referentie	68,55	76,73	82,10	85,96	81,31	73,87	63,22	88,89
2040 referentie	79,91	86,97	94,13	99,10	94,23	86,57	75,99	101,60
2040 referentie	66,36	74,77	80,12	84,10	79,43	71,75	60,89	86,98
2040 referentie	86,44	93,62	100,62	106,13	101,31	93,38	82,53	108,53
2040 referentie	72,44	80,67	86,04	89,93	85,28	77,77	67,08	92,85
2040 referentie	86,19	93,34	100,38	105,76	100,93	93,06	82,28	108,18
2040 referentie	85,08	92,23	99,27	104,64	99,80	91,94	81,17	107,06

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
2040 plan	67,10	72,19	80,53	85,88	89,83	85,16	77,56	66,76
2040 plan	67,97	73,04	81,40	86,75	90,71	86,04	78,41	67,60
2040 plan	72,54	80,43	87,76	94,55	100,72	95,96	87,73	76,54
2040 plan	73,81	81,72	89,04	95,85	101,96	97,19	88,98	77,84
2040 plan	70,77	78,60	85,98	92,71	99,05	94,30	85,99	74,73
2040 plan	72,26	80,15	87,48	94,27	100,44	95,67	87,44	76,27
2040 plan	73,81	81,72	89,04	95,85	101,96	97,19	88,98	77,84
2040 plan	70,77	78,60	85,98	92,71	99,05	94,30	85,99	74,73
2040 plan	73,81	81,72	89,04	95,85	101,96	97,19	88,98	77,84
2040 plan	76,73	84,60	91,95	98,71	104,95	100,19	91,93	80,72
2040 plan	61,73	66,82	75,16	80,51	84,46	79,80	72,19	61,40
2040 plan	58,40	63,49	71,83	77,18	81,13	76,47	68,86	58,06
2040 plan	58,40	63,49	71,83	77,18	81,13	76,47	68,86	58,06
2040 plan	58,40	63,49	71,83	77,18	81,13	76,47	68,86	58,06
2040 plan	60,44	65,46	73,87	79,22	83,21	78,53	70,85	59,99
2040 plan	69,06	74,19	82,49	87,85	91,78	87,12	79,55	68,79
2040 plan	70,18	75,26	83,62	88,97	92,93	88,26	80,63	69,82
2040 plan	73,07	80,94	88,29	95,06	101,28	96,52	88,27	77,06
2040 plan	66,91	72,09	80,34	85,70	89,60	84,95	77,43	66,72
2040 plan	72,54	80,43	87,76	94,55	100,72	95,96	87,73	76,54
2040 plan	75,55	83,44	90,77	97,56	103,73	98,97	90,74	79,56
2040 plan	73,81	81,72	89,04	95,85	101,96	97,19	88,98	77,84
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--
2040 plan	72,81	80,69	88,03	94,81	101,00	96,24	88,00	76,81
2040 plan	64,19	69,21	77,63	82,97	86,96	82,28	74,60	63,74
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--
2040 plan	75,82	83,70	91,04	97,82	104,01	99,25	91,01	79,82
2040 plan	76,73	84,60	91,95	98,71	104,95	100,19	91,93	80,72
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	47,66	56,58	63,61	71,30	77,24	72,31	64,10	53,08
2040 referentie	73,38	82,24	89,28	96,75	103,31	98,47	90,07	78,83
2040 referentie	47,52	55,65	62,82	69,82	75,32	70,50	62,57	51,75
2040 referentie	58,67	63,77	72,10	77,46	81,40	76,74	69,14	58,35
2040 referentie	58,67	63,77	72,10	77,46	81,40	76,74	69,14	58,35
2040 referentie	73,38	82,24	89,28	96,75	103,31	98,47	90,07	78,83
2040 referentie	74,81	82,78	90,06	96,92	102,88	98,10	89,96	78,89
2040 referentie	74,81	82,78	90,06	96,92	102,88	98,10	89,96	78,89
2040 referentie	67,79	73,26	81,21	86,60	90,35	85,73	78,50	68,04
2040 referentie	74,39	82,39	89,65	96,54	102,41	97,62	89,52	78,50
2040 referentie	63,54	68,65	76,97	82,33	86,27	81,60	74,01	63,24
2040 referentie	73,45	81,45	88,71	95,59	101,47	96,68	88,58	77,56
2040 referentie	75,22	83,18	90,47	97,32	103,31	98,53	90,38	79,29
2040 referentie	75,22	83,18	90,47	97,32	103,31	98,53	90,38	79,29
2040 referentie	63,66	72,65	79,67	87,51	92,97	87,97	79,93	69,11
2040 referentie	60,33	65,48	73,76	79,12	83,04	78,38	70,83	60,09
2040 referentie	67,99	76,10	83,29	90,27	95,83	91,02	83,06	72,20
2040 referentie	58,47	63,49	71,90	77,25	81,23	76,56	68,88	58,02
2040 referentie	74,95	82,92	90,20	97,06	103,03	98,25	90,10	79,03
2040 referentie	64,30	69,41	77,73	83,08	87,02	82,36	74,77	64,00
2040 referentie	74,62	82,63	89,88	96,78	102,62	97,83	89,74	78,73
2040 referentie	73,46	81,46	88,73	95,61	101,49	96,70	88,60	77,57

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
2040 plan	92,73	60,05	65,18	73,49	78,84	82,77	78,11	70,53
2040 plan	93,60	60,89	65,99	74,33	79,68	83,63	78,97	71,36
2040 plan	103,00	66,59	74,59	81,85	88,75	94,58	89,79	81,71
2040 plan	104,25	67,95	76,00	83,22	90,16	95,86	91,06	83,03
2040 plan	101,30	64,43	72,29	79,65	86,41	92,64	87,88	79,63
2040 plan	102,72	66,32	74,33	81,58	88,49	94,30	89,51	81,43
2040 plan	104,25	67,95	76,00	83,22	90,16	95,86	91,06	83,03
2040 plan	101,30	64,43	72,29	79,65	86,41	92,64	87,88	79,63
2040 plan	104,25	67,95	76,00	83,22	90,16	95,86	91,06	83,03
2040 plan	107,22	70,73	78,69	85,97	92,84	98,78	94,00	85,87
2040 plan	87,36	54,68	59,81	68,12	73,47	77,41	72,75	65,17
2040 plan	84,03	51,34	56,46	64,78	70,13	74,07	69,41	61,82
2040 plan	84,03	51,34	56,46	64,78	70,13	74,07	69,41	61,82
2040 plan	84,03	51,34	56,46	64,78	70,13	74,07	69,41	61,82
2040 plan	86,09	53,36	58,38	66,80	72,14	76,13	71,45	63,78
2040 plan	94,68	62,02	67,19	75,46	80,81	84,73	80,07	72,54
2040 plan	95,82	63,11	68,21	76,55	81,90	85,85	81,19	73,58
2040 plan	103,55	67,09	75,07	82,34	89,22	95,12	90,34	82,22
2040 plan	92,52	59,87	65,12	73,31	78,67	82,55	77,91	70,44
2040 plan	103,00	66,59	74,59	81,85	88,75	94,58	89,79	81,71
2040 plan	106,01	69,60	77,60	84,86	91,76	97,59	92,80	84,72
2040 plan	104,25	67,95	76,00	83,22	90,16	95,86	91,06	83,03
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--
2040 plan	103,28	66,85	74,85	82,10	89,00	94,86	90,07	81,97
2040 plan	89,84	57,11	62,13	70,55	75,89	79,88	75,21	67,53
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--
2040 plan	106,29	69,86	77,86	85,12	92,01	97,87	93,08	84,98
2040 plan	107,22	70,73	78,69	85,97	92,84	98,78	94,00	85,87
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	79,50	42,81	51,82	58,82	66,77	71,93	66,88	58,94
2040 referentie	105,48	68,15	77,08	84,10	91,79	97,73	92,80	84,59
2040 referentie	77,72	41,72	50,02	57,09	64,23	69,23	64,36	56,69
2040 referentie	84,30	51,62	56,76	65,06	70,41	74,35	69,69	62,12
2040 referentie	84,30	51,62	56,76	65,06	70,41	74,35	69,69	62,12
2040 referentie	105,48	68,15	77,08	84,10	91,79	97,73	92,80	84,59
2040 referentie	105,20	69,11	77,25	84,41	91,44	96,87	92,04	84,14
2040 referentie	105,20	69,11	77,25	84,41	91,44	96,87	92,04	84,14
2040 referentie	93,33	61,64	67,38	75,07	80,48	84,09	79,50	72,53
2040 referentie	104,74	68,37	76,50	83,68	90,67	96,18	91,36	83,43
2040 referentie	89,17	56,49	61,64	69,93	75,28	79,21	74,55	67,00
2040 referentie	103,80	67,83	76,01	83,14	90,21	95,51	90,66	82,83
2040 referentie	105,62	69,48	77,59	84,77	91,78	97,27	92,45	84,52
2040 referentie	105,62	69,48	77,59	84,77	91,78	97,27	92,45	84,52
2040 referentie	95,30	59,22	68,31	75,30	83,43	87,91	82,74	75,09
2040 referentie	85,95	53,28	58,50	66,73	72,08	75,98	71,33	63,83
2040 referentie	98,22	62,15	70,42	77,51	84,63	89,71	84,85	77,13
2040 referentie	84,11	51,39	56,41	64,83	70,17	74,16	69,48	61,80
2040 referentie	105,34	69,24	77,37	84,53	91,55	97,01	92,19	84,28
2040 referentie	89,92	57,25	62,41	70,69	76,04	79,96	75,31	67,76
2040 referentie	104,96	68,60	76,74	83,92	90,92	96,39	91,57	83,66
2040 referentie	103,82	67,84	76,03	83,15	90,22	95,52	90,68	82,85

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
2040 plan	59,77	85,67	--	--	--	--	--	--
2040 plan	60,56	86,53	--	--	--	--	--	--
2040 plan	70,70	96,92	--	--	--	--	--	--
2040 plan	72,09	98,22	--	--	--	--	--	--
2040 plan	68,42	94,91	--	--	--	--	--	--
2040 plan	70,43	96,64	--	--	--	--	--	--
2040 plan	72,09	98,22	--	--	--	--	--	--
2040 plan	68,42	94,91	--	--	--	--	--	--
2040 plan	72,09	98,22	--	--	--	--	--	--
2040 plan	74,80	101,10	--	--	--	--	--	--
2040 plan	54,40	80,31	--	--	--	--	--	--
2040 plan	51,05	76,97	--	--	--	--	--	--
2040 plan	51,05	76,97	--	--	--	--	--	--
2040 plan	51,05	76,97	--	--	--	--	--	--
2040 plan	52,91	79,01	--	--	--	--	--	--
2040 plan	61,81	87,64	--	--	--	--	--	--
2040 plan	62,78	88,75	--	--	--	--	--	--
2040 plan	71,17	97,45	--	--	--	--	--	--
2040 plan	59,79	85,48	--	--	--	--	--	--
2040 plan	70,70	96,92	--	--	--	--	--	--
2040 plan	73,71	99,93	--	--	--	--	--	--
2040 plan	72,09	98,22	--	--	--	--	--	--
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--
2040 plan	70,95	97,19	--	--	--	--	--	--
2040 plan	56,66	82,76	--	--	--	--	--	--
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--
2040 plan	73,96	100,20	--	--	--	--	--	--
2040 plan	74,80	101,10	--	--	--	--	--	--
2040 plan	--	--	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	48,22	74,31	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	73,59	99,99	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	46,11	71,73	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	51,36	77,25	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	51,36	77,25	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	73,59	99,99	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	73,33	99,28	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	73,33	99,28	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	62,28	87,13	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	72,60	98,58	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	56,25	82,12	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	72,09	97,94	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	73,68	99,67	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	73,68	99,67	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	64,65	90,43	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	53,13	78,90	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	66,51	92,19	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	50,94	77,04	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	73,45	99,42	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	57,03	82,87	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	72,85	98,80	--	--	--	--	--	--
2040 referentie	72,11	97,96	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Relevante wegen

Bijlage 1
0470075

Model: Relevante wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 plan	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--
2040 referentie	--	--	--

Invoergegevens Toetspunten

Bijlage 1
0470075

Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace
b1	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=6,00>	[1/10]	162287,53	419017,87	6,04	Relatief
b2	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=10,52>	[2/10]	162290,86	419023,10	5,98	Relatief
b3	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=16,22>	[3/10]	162301,84	419030,48	5,99	Relatief
b4	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=14,20>	[4/10]	162312,45	419027,88	5,96	Relatief
b5	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=2,51>	[5/10]	162315,31	419020,20	5,94	Relatief
b6	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=6,49>	[6/10]	162312,96	419017,46	5,96	Relatief
b7	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=4,00>	[7/10]	162309,02	419017,79	5,98	Relatief
b8	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=4,99>	[8/10]	162306,02	419018,37	5,99	Relatief
b9	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=5,00>	[9/10]	162302,51	419019,48	5,99	Relatief
b10	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=14,03>	[10/10]	162295,27	419018,41	6,02	Relatief
b11	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=4,32>	[1/12]	162141,77	418428,81	5,61	Relatief
b12	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=2,92>	[2/12]	162141,74	418426,06	5,65	Relatief
b13	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=6,24>	[3/12]	162142,30	418422,81	5,68	Relatief
b14	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=8,26>	[4/12]	162140,61	418417,77	5,81	Relatief
b15	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=5,00>	[5/12]	162135,65	418417,55	5,96	Relatief
b16	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=4,37>	[6/12]	162135,20	418422,30	5,91	Relatief
b17	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=3,95>	[7/12]	162135,82	418425,03	5,95	Relatief
b18	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=12,18>	[8/12]	162131,00	418431,50	5,81	Relatief
b19	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=10,33>	[9/12]	162131,74	418439,59	5,60	Relatief
b20	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=7,38>	[10/12]	162138,18	418439,48	5,38	Relatief
b21	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=5,00>	[11/12]	162141,64	418434,36	5,51	Relatief
b22	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=3,00>	[12/12]	162141,78	418431,30	5,58	Relatief
b23	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=6,75>	[1/10]	161886,50	418809,43	5,25	Relatief
b24	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=12,41>	[2/10]	161890,97	418815,08	5,04	Relatief
b25	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=5,25>	[3/10]	161898,42	418813,61	5,08	Relatief
b26	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=6,52>	[4/10]	161900,19	418807,97	5,09	Relatief
b27	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=10,49>	[5/10]	161902,03	418799,52	5,08	Relatief
b28	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=11,95>	[6/10]	161898,50	418792,24	5,05	Relatief
b29	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=9,00>	[7/10]	161891,12	418794,12	5,10	Relatief
b30	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=3,16>	[8/10]	161890,88	418799,01	5,15	Relatief
b31	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=4,70>	[9/10]	161891,37	418801,66	5,16	Relatief
b32	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=3,33>	[10/10]	161889,87	418805,38	5,18	Relatief
b33	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,31>	[1/11]	161880,41	418310,38	5,53	Relatief
b34	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=10,39>	[2/11]	161881,50	418316,25	5,45	Relatief
b35	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=11,34>	[3/11]	161888,19	418324,80	5,35	Relatief
b36	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,39>	[4/11]	161893,74	418327,63	5,33	Relatief
b37	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=10,90>	[5/11]	161892,73	418321,54	5,42	Relatief
b38	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=12,74>	[6/11]	161894,78	418313,15	5,64	Relatief
b39	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00>	[7/11]	161901,78	418307,70	5,77	Relatief
b40	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=8,01>	[8/11]	161901,31	418302,87	5,76	Relatief
b41	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00>	[9/11]	161896,74	418301,23	5,70	Relatief
b42	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=13,35>	[10/11]	161889,51	418306,88	5,62	Relatief
b43	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=2,85>	[11/11]	161883,51	418309,89	5,57	Relatief
b44	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=6,98>	[1/11]	161944,15	418312,49	5,83	Relatief
b45	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=3,68>	[2/11]	161941,27	418314,99	5,81	Relatief
b46	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,51>	[3/11]	161938,59	418316,46	5,77	Relatief
b47	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[4/11]	161935,28	418320,25	5,68	Relatief
b48	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=7,20>	[5/11]	161933,01	418325,91	5,54	Relatief
b49	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=9,91>	[6/11]	161936,32	418331,23	5,46	Relatief
b50	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=12,37>	[7/11]	161943,35	418327,28	5,65	Relatief
b51	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,61>	[8/11]	161945,52	418319,00	5,88	Relatief
b52	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,26>	[9/11]	161948,69	418317,90	5,99	Relatief
b53	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[10/11]	161952,84	418314,91	6,16	Relatief
b54	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=8,77>	[11/11]	161949,65	418310,83	6,00	Relatief
b55	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,09>	[1/9]	162131,15	418994,13	5,43	Relatief
b56	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,30>	[2/9]	162136,97	418997,98	5,28	Relatief
b57	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=10,22>	[3/9]	162142,11	418994,95	5,28	Relatief
b58	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,49>	[4/9]	162141,19	418988,23	5,42	Relatief
b59	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,49>	[5/9]	162134,80	418985,42	5,50	Relatief
b60	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,45>	[6/9]	162131,42	418985,54	5,53	Relatief
b61	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,60>	[7/9]	162129,56	418986,33	5,53	Relatief
b62	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,05>	[8/9]	162126,47	418987,59	5,49	Relatief
b63	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,53>	[9/9]	162126,89	418990,89	5,55	Relatief
b64	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,40>	[1/11]	162186,17	419189,09	5,26	Relatief

Invoergegevens Toetspunten

Bijlage 1
0470075

Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b1			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b2			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b3			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b4			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b5			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b6			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b7			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b8			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b9			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b10			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b11			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b12			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b13			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b14			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b15			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b16			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b17			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b18			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b19			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b20			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b21			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b22			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b23			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b24			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b25			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b26			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b27			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b28			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b29			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b30			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b31			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b32			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b33			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b34			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b35			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b36			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b37			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b38			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b39			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b40			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b41			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b42			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b43			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b44			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b45			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b46			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b47			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b48			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b49			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b50			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b51			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b52			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b53			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b54			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b55			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b56			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b57			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b58			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b59			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b60			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b61			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b62			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b63			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b64			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens Toetspunten

Bijlage 1
0470075

Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace
b65	Kleinussenstraat 8 Oss <L=3,44> [2/11]	162188,21	419188,17	5,30	Relatief	
b66	Kleinussenstraat 8 Oss <L=5,78> [3/11]	162190,52	419184,18	5,41	Relatief	
b67	Kleinussenstraat 8 Oss <L=9,87> [4/11]	162187,65	419179,07	5,50	Relatief	
b68	Kleinussenstraat 8 Oss <L=2,60> [5/11]	162181,17	419176,24	5,49	Relatief	
b69	Kleinussenstraat 8 Oss <L=12,37> [6/11]	162175,10	419171,76	5,49	Relatief	
b70	Kleinussenstraat 8 Oss <L=10,20> [7/11]	162166,50	419172,79	5,49	Relatief	
b71	Kleinussenstraat 8 Oss <L=10,06> [8/11]	162168,34	419179,88	5,43	Relatief	
b72	Kleinussenstraat 8 Oss <L=2,98> [9/11]	162173,97	419183,16	5,48	Relatief	
b73	Kleinussenstraat 8 Oss <L=3,42> [10/11]	162177,26	419183,85	5,48	Relatief	
b74	Kleinussenstraat 8 Oss <L=7,42> [11/11]	162181,92	419186,65	5,40	Relatief	
b75	Amsteleindstraat 122 Oss <L=5,00> [1/9]	162156,46	418954,97	5,53	Relatief	
b76	Amsteleindstraat 122 Oss <L=3,21> [2/9]	162158,68	418951,52	5,53	Relatief	
b77	Amsteleindstraat 122 Oss <L=6,07> [3/9]	162160,91	418947,43	5,56	Relatief	
b78	Amsteleindstraat 122 Oss <L=5,00> [4/9]	162160,43	418943,39	5,57	Relatief	
b79	Amsteleindstraat 122 Oss <L=6,08> [5/9]	162156,54	418944,62	5,56	Relatief	
b80	Amsteleindstraat 122 Oss <L=12,69> [6/9]	162149,70	418943,70	5,45	Relatief	
b81	Amsteleindstraat 122 Oss <L=3,30> [7/9]	162143,33	418941,67	5,35	Relatief	
b82	Amsteleindstraat 122 Oss <L=5,00> [8/9]	162141,09	418945,17	5,25	Relatief	
b83	Amsteleindstraat 122 Oss <L=18,03> [9/9]	162147,38	418952,26	5,29	Relatief	
b84	Amsteleindstraat 130 Oss <L=6,43> [1/6]	161973,40	418843,84	5,36	Relatief	
b85	Amsteleindstraat 130 Oss <L=6,94> [2/6]	161977,13	418837,95	5,27	Relatief	
b86	Amsteleindstraat 130 Oss <L=4,82> [3/6]	161976,83	418831,75	5,29	Relatief	
b87	Amsteleindstraat 130 Oss <L=6,92> [4/6]	161974,09	418828,36	5,36	Relatief	
b88	Amsteleindstraat 130 Oss <L=18,20> [5/6]	161968,16	418836,23	5,31	Relatief	
b89	Amsteleindstraat 130 Oss <L=6,93> [6/6]	161969,08	418846,06	5,32	Relatief	
b90	Heihoekstraat 7 Oss <L=10,51> [1/7]	162396,97	418854,61	6,54	Relatief	
b91	Heihoekstraat 7 Oss <L=15,17> [2/7]	162392,18	418846,57	6,53	Relatief	
b92	Heihoekstraat 7 Oss <L=3,49> [3/7]	162383,42	418843,30	6,54	Relatief	
b93	Heihoekstraat 7 Oss <L=2,36> [4/7]	162381,02	418841,51	6,54	Relatief	
b94	Heihoekstraat 7 Oss <L=10,51> [5/7]	162377,64	418845,86	6,53	Relatief	
b95	Heihoekstraat 7 Oss <L=5,46> [6/7]	162378,92	418850,67	6,49	Relatief	
b96	Heihoekstraat 7 Oss <L=15,24> [7/7]	162387,73	418856,31	6,43	Relatief	
b97	Heihoekstraat 11 Oss <L=9,49> [1/9]	162404,06	418835,40	6,12	Relatief	
b98	Heihoekstraat 11 Oss <L=11,59> [2/9]	162411,00	418832,21	5,90	Relatief	
b99	Heihoekstraat 11 Oss <L=5,01> [3/9]	162411,24	418825,77	5,90	Relatief	
b100	Heihoekstraat 11 Oss <L=2,00> [4/9]	162409,47	418823,91	5,92	Relatief	
b101	Heihoekstraat 11 Oss <L=14,08> [5/9]	162403,53	418819,80	6,00	Relatief	
b102	Heihoekstraat 11 Oss <L=6,31> [6/9]	162395,69	418819,61	6,15	Relatief	
b103	Heihoekstraat 11 Oss <L=4,05> [7/9]	162396,18	418823,47	6,18	Relatief	
b104	Heihoekstraat 11 Oss <L=6,79> [8/9]	162396,47	418827,27	6,20	Relatief	
b105	Heihoekstraat 11 Oss <L=5,54> [9/9]	162397,52	418831,67	6,21	Relatief	
b106	Amsteleindstraat 118 Oss <L=8,34> [1/9]	162282,28	418926,97	5,44	Relatief	
b107	Amsteleindstraat 118 Oss <L=3,55> [2/9]	162285,31	418923,79	5,44	Relatief	
b108	Amsteleindstraat 118 Oss <L=4,90> [3/9]	162287,99	418922,11	5,43	Relatief	
b109	Amsteleindstraat 118 Oss <L=3,59> [4/9]	162287,17	418919,04	5,41	Relatief	
b110	Amsteleindstraat 118 Oss <L=7,64> [5/9]	162282,13	418916,53	5,39	Relatief	
b111	Amsteleindstraat 118 Oss <L=10,56> [6/9]	162276,43	418919,97	5,46	Relatief	
b112	Amsteleindstraat 118 Oss <L=8,07> [7/9]	162272,40	418928,39	5,70	Relatief	
b113	Amsteleindstraat 118 Oss <L=8,45> [8/9]	162274,81	418933,89	5,80	Relatief	
b114	Amsteleindstraat 118 Oss <L=5,00> [9/9]	162279,80	418933,16	5,56	Relatief	
b115	Heihoekstraat 9 Oss <L=2,38> [1/8]	162333,38	418821,69	5,77	Relatief	
b116	Heihoekstraat 9 Oss <L=4,94> [2/8]	162334,08	418818,10	5,75	Relatief	
b117	Heihoekstraat 9 Oss <L=5,66> [3/8]	162335,19	418812,92	5,68	Relatief	
b118	Heihoekstraat 9 Oss <L=17,64> [4/8]	162327,13	418808,06	5,86	Relatief	
b119	Heihoekstraat 9 Oss <L=11,58> [5/8]	162316,72	418813,11	5,76	Relatief	
b120	Heihoekstraat 9 Oss <L=4,83> [6/8]	162317,85	418819,41	5,71	Relatief	
b121	Heihoekstraat 9 Oss <L=10,78> [7/8]	162325,43	418821,30	5,75	Relatief	
b122	Heihoekstraat 9 Oss <L=2,35> [8/8]	162331,83	418822,77	5,76	Relatief	
b123	Oostenakkerstraat 4D Oss <L=2,61> [1/11]	162347,11	418524,53	5,89	Relatief	
b124	Oostenakkerstraat 4D Oss <L=4,00> [2/11]	162349,37	418524,45	5,91	Relatief	
b125	Oostenakkerstraat 4D Oss <L=6,50> [3/11]	162352,89	418522,63	5,95	Relatief	
b126	Oostenakkerstraat 4D Oss <L=2,86> [4/11]	162355,26	418518,60	6,01	Relatief	
b127	Oostenakkerstraat 4D Oss <L=9,51> [5/11]	162351,85	418514,81	5,95	Relatief	
b128	Oostenakkerstraat 4D Oss <L=2,44> [6/11]	162347,00	418513,47	5,95	Relatief	

Invoergegevens Toetspunten

Bijlage 1
0470075

Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b65			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b66			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b67			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b68			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b69			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b70			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b71			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b72			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b73			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b74			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b75			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b76			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b77			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b78			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b79			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b80			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b81			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b82			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b83			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b84			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b85			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b86			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b87			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b88			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b89			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b90			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b91			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b92			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b93			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b94			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b95			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b96			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b97			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b98			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b99			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b100			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b101			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b102			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b103			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b104			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b105			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b106			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b107			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b108			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b109			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b110			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b111			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b112			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b113			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b114			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b115			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b116			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b117			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b118			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b119			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b120			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b121			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b122			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b123			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b124			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b125			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b126			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b127			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b128			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens Toetspunten

Bijlage 1
0470075

Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace
b129	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=4,50>	[7/11]	162344,58	418513,34	5,94	Relatief
b130	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2,21>	[8/11]	162341,95	418513,19	5,93	Relatief
b131	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7,34>	[9/11]	162339,52	418517,30	5,91	Relatief
b132	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7,73>	[10/11]	162341,01	418522,56	5,89	Relatief
b133	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2,29>	[11/11]	162345,32	418525,11	5,87	Relatief
b134	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=2,17>	[1/10]	161937,24	418828,09	5,40	Relatief
b135	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8,67>	[2/10]	161941,63	418831,63	5,37	Relatief
b136	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=5,00>	[3/10]	161947,04	418831,50	5,37	Relatief
b137	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8,24>	[4/10]	161949,76	418825,46	5,41	Relatief
b138	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=7,31>	[5/10]	161948,04	418820,08	5,44	Relatief
b139	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=5,10>	[6/10]	161943,53	418820,98	5,44	Relatief
b140	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8,62>	[7/10]	161938,69	418821,51	5,42	Relatief
b141	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=3,14>	[8/10]	161933,98	418821,25	5,44	Relatief
b142	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=5,00>	[9/10]	161932,37	418824,98	5,48	Relatief
b143	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=4,52>	[10/10]	161933,53	418828,29	5,40	Relatief
b144	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=9,85>	[1/6]	162235,36	418929,42	6,35	Relatief
b145	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=23,90>	[2/6]	162225,09	418921,01	6,39	Relatief
b146	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3,69>	[3/6]	162212,94	418919,87	5,98	Relatief
b147	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=5,00>	[4/6]	162211,84	418924,07	5,97	Relatief
b148	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3,59>	[5/6]	162213,03	418927,07	6,13	Relatief
b149	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=20,31>	[6/6]	162224,17	418931,71	6,34	Relatief
b150	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5,00>	[1/6]	162327,88	418498,45	5,86	Relatief
b151	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=26,72>	[2/6]	162335,92	418484,77	5,98	Relatief
b152	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5,54>	[3/6]	162340,26	418471,72	5,78	Relatief
b153	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=27,00>	[4/6]	162330,90	418481,99	5,98	Relatief
b154	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5,00>	[5/6]	162322,80	418495,78	5,77	Relatief
b155	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=6,56>	[6/6]	162324,40	418499,73	5,79	Relatief
b156	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21,03>	[1/4]	162458,34	418608,47	6,35	Relatief
b157	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9,09>	[2/4]	162459,38	418596,93	6,28	Relatief
b158	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21,03>	[3/4]	162450,20	418604,00	6,26	Relatief
b159	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9,09>	[4/4]	162449,16	418615,54	6,30	Relatief
b160	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7,23>	[1/8]	162369,98	418592,42	6,14	Relatief
b161	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=11,01>	[2/8]	162375,35	418588,39	6,14	Relatief
b162	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7,24>	[3/8]	162373,72	418581,87	6,09	Relatief
b163	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,30>	[4/8]	162369,62	418582,28	6,09	Relatief
b164	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,24>	[5/8]	162368,13	418583,38	6,07	Relatief
b165	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=4,29>	[6/8]	162366,23	418585,08	6,05	Relatief
b166	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,20>	[7/8]	162366,61	418587,61	6,06	Relatief
b167	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,39>	[8/8]	162367,05	418589,47	6,07	Relatief
b168	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,06>	[1/10]	162415,58	418585,81	6,25	Relatief
b169	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=9,02>	[2/10]	162418,36	418590,34	6,25	Relatief
b170	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,09>	[3/10]	162421,05	418594,61	6,26	Relatief
b171	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=8,53>	[4/10]	162423,60	418599,03	6,27	Relatief
b172	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,11>	[5/10]	162428,71	418598,80	6,29	Relatief
b173	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05>	[6/10]	162432,90	418595,33	6,25	Relatief
b174	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,90>	[7/10]	162433,32	418590,45	6,22	Relatief
b175	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05>	[8/10]	162432,53	418586,44	6,22	Relatief
b176	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,49>	[9/10]	162428,79	418584,38	6,21	Relatief
b177	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=7,97>	[10/10]	162420,43	418585,48	6,25	Relatief
b178	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,46>	[1/8]	162040,86	419631,34	5,22	Relatief
b179	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,75>	[2/8]	162041,11	419625,17	5,23	Relatief
b180	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,95>	[3/8]	162037,84	419620,51	5,36	Relatief
b181	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=6,67>	[4/8]	162033,19	419623,13	5,40	Relatief
b182	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,49>	[5/8]	162030,47	419625,90	5,36	Relatief
b183	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,98>	[6/8]	162027,68	419628,00	5,33	Relatief
b184	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,48>	[7/8]	162029,49	419630,98	5,28	Relatief
b185	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=8,92>	[8/8]	162035,96	419632,78	5,23	Relatief
b186	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,66>	[1/11]	162070,94	419395,36	5,46	Relatief
b187	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,16>	[2/11]	162075,76	419397,82	5,45	Relatief
b188	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=10,46>	[3/11]	162082,62	419400,32	5,48	Relatief
b189	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,81>	[4/11]	162088,72	419398,53	5,50	Relatief
b190	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,46>	[5/11]	162087,49	419394,49	5,52	Relatief
b191	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,97>	[6/11]	162084,24	419392,34	5,61	Relatief
b192	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,47>	[7/11]	162081,63	419391,55	5,66	Relatief

Invoergegevens Toetspunten

Bijlage 1
0470075

Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b129			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b130			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b131			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b132			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b133			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b134			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b135			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b136			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b137			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b138			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b139			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b140			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b141			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b142			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b143			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b144			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b145			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b146			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b147			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b148			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b149			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b150			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b151			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b152			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b153			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b154			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b155			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b156			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b157			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b158			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b159			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b160			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b161			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b162			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b163			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b164			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b165			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b166			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b167			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b168			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b169			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b170			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b171			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b172			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b173			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b174			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b175			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b176			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b177			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b178			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b179			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b180			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b181			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b182			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b183			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b184			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b185			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b186			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b187			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b188			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b189			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b190			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b191			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b192			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens Toetspunten

Bijlage 1
0470075

Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace
b193	Kleinussenstraat	22 Oss <L=4,79> [8/11]	162079,19	419388,45	5,71	Relatief	
b194	Kleinussenstraat	22 Oss <L=3,96> [9/11]	162075,28	419386,47	5,78	Relatief	
b195	Kleinussenstraat	22 Oss <L=3,31> [10/11]	162072,64	419387,10	5,83	Relatief	
b196	Kleinussenstraat	22 Oss <L=6,38> [11/11]	162069,37	419390,88	5,62	Relatief	
b197	Amsteleindstraat	29 Oss <L=5,00> [1/8]	161946,72	418889,01	4,99	Relatief	
b198	Amsteleindstraat	29 Oss <L=9,97> [2/8]	161943,12	418884,57	5,00	Relatief	
b199	Amsteleindstraat	29 Oss <L=5,00> [3/8]	161937,42	418884,89	5,02	Relatief	
b200	Amsteleindstraat	29 Oss <L=17,24> [4/8]	161932,92	418895,07	5,15	Relatief	
b201	Amsteleindstraat	29 Oss <L=22,19> [5/8]	161939,64	418907,57	5,23	Relatief	
b202	Amsteleindstraat	29 Oss <L=10,12> [6/8]	161951,97	418907,37	5,14	Relatief	
b203	Amsteleindstraat	29 Oss <L=12,23> [7/8]	161948,37	418900,14	5,08	Relatief	
b204	Amsteleindstraat	29 Oss <L=7,12> [8/8]	161944,27	418894,54	5,07	Relatief	
b205	20197_Heihoekstraat	Oss <L=9,45> [1/14]	162333,92	418946,69	5,60	Relatief	
b206	20197_Heihoekstraat	Oss <L=10,11> [2/14]	162338,36	418936,02	5,43	Relatief	
b207	20197_Heihoekstraat	Oss <L=4,84> [3/14]	162337,80	418930,31	5,42	Relatief	
b208	20197_Heihoekstraat	Oss <L=2,86> [4/14]	162336,09	418928,25	5,41	Relatief	
b209	20197_Heihoekstraat	Oss <L=6,81> [5/14]	162333,33	418925,60	5,43	Relatief	
b210	20197_Heihoekstraat	Oss <L=3,63> [6/14]	162329,38	418926,17	5,49	Relatief	
b211	20197_Heihoekstraat	Oss <L=4,62> [7/14]	162326,71	418927,01	5,53	Relatief	
b212	20197_Heihoekstraat	Oss <L=6,15> [8/14]	162323,35	418929,14	5,60	Relatief	
b213	20197_Heihoekstraat	Oss <L=8,69> [9/14]	162326,41	418933,67	5,60	Relatief	
b214	20197_Heihoekstraat	Oss <L=7,93> [10/14]	162329,04	418938,77	5,59	Relatief	
b215	20197_Heihoekstraat	Oss <L=4,18> [11/14]	162325,82	418941,70	5,61	Relatief	
b216	20197_Heihoekstraat	Oss <L=5,50> [12/14]	162320,75	418941,46	5,54	Relatief	
b217	20197_Heihoekstraat	Oss <L=4,94> [13/14]	162317,18	418942,87	5,51	Relatief	
b218	20197_Heihoekstraat	Oss <L=16,82> [14/14]	162324,26	418948,25	5,66	Relatief	
b219	Kleinussenstraat	18 Oss <L=7,50> [1/5]	162098,00	419361,57	5,26	Relatief	
b220	Kleinussenstraat	18 Oss <L=10,50> [2/5]	162094,82	419355,79	5,19	Relatief	
b221	Kleinussenstraat	18 Oss <L=7,50> [3/5]	162088,34	419356,97	5,50	Relatief	
b222	Kleinussenstraat	18 Oss <L=3,31> [4/5]	162088,27	419361,20	5,50	Relatief	
b223	Kleinussenstraat	18 Oss <L=5,59> [5/5]	162093,73	419363,80	5,47	Relatief	
b224	Oostenakkerstraat	1 Oss <L=5,98> [1/6]	162473,30	418654,04	6,13	Relatief	
b225	Oostenakkerstraat	1 Oss <L=5,00> [2/6]	162476,07	418649,31	6,09	Relatief	
b226	Oostenakkerstraat	1 Oss <L=8,82> [3/6]	162473,50	418644,79	6,09	Relatief	
b227	Oostenakkerstraat	1 Oss <L=16,17> [4/6]	162462,16	418639,44	6,06	Relatief	
b228	Oostenakkerstraat	1 Oss <L=9,43> [5/6]	162452,56	418639,84	6,00	Relatief	
b229	Oostenakkerstraat	1 Oss <L=24,78> [6/6]	162460,97	418650,37	6,04	Relatief	
b230	Oostenakkerstraat	8 Oss <L=9,30> [1/8]	162209,58	418422,88	6,22	Relatief	
b231	Oostenakkerstraat	8 Oss <L=3,86> [2/8]	162208,65	418427,95	6,20	Relatief	
b232	Oostenakkerstraat	8 Oss <L=3,89> [3/8]	162209,15	418430,48	6,19	Relatief	
b233	Oostenakkerstraat	8 Oss <L=11,05> [4/8]	162212,70	418435,30	6,08	Relatief	
b234	Oostenakkerstraat	8 Oss <L=7,82> [5/8]	162219,61	418435,09	6,08	Relatief	
b235	Oostenakkerstraat	8 Oss <L=9,15> [6/8]	162217,94	418429,16	6,18	Relatief	
b236	Oostenakkerstraat	8 Oss <L=5,33> [7/8]	162215,65	418424,55	6,19	Relatief	
b237	Oostenakkerstraat	8 Oss <L=5,78> [8/8]	162214,69	418420,59	6,22	Relatief	
b238	Oostenakkerstraat	9 Oss <L=3,62> [1/9]	162027,52	418358,68	5,64	Relatief	
b239	Oostenakkerstraat	9 Oss <L=2,08> [2/9]	162029,58	418356,70	5,62	Relatief	
b240	Oostenakkerstraat	9 Oss <L=5,00> [3/9]	162031,94	418354,06	5,59	Relatief	
b241	Oostenakkerstraat	9 Oss <L=10,82> [4/9]	162029,56	418348,46	5,42	Relatief	
b242	Oostenakkerstraat	9 Oss <L=5,00> [5/9]	162023,71	418346,73	5,39	Relatief	
b243	Oostenakkerstraat	9 Oss <L=2,09> [6/9]	162021,35	418349,37	5,54	Relatief	
b244	Oostenakkerstraat	9 Oss <L=3,37> [7/9]	162019,53	418351,41	5,66	Relatief	
b245	Oostenakkerstraat	9 Oss <L=3,57> [8/9]	162019,75	418353,99	5,69	Relatief	
b246	Oostenakkerstraat	9 Oss <L=7,03> [9/9]	162023,56	418357,69	5,66	Relatief	
b247	Oostenakkerstraat	6 Oss <L=5,00> [1/7]	162295,54	418489,75	5,94	Relatief	
b248	Oostenakkerstraat	6 Oss <L=4,07> [2/7]	162298,10	418486,01	5,87	Relatief	
b249	Oostenakkerstraat	6 Oss <L=11,87> [3/7]	162294,34	418480,83	5,85	Relatief	
b250	Oostenakkerstraat	6 Oss <L=3,28> [4/7]	162288,37	418478,85	5,88	Relatief	
b251	Oostenakkerstraat	6 Oss <L=5,01> [5/7]	162286,02	418482,26	5,86	Relatief	
b252	Oostenakkerstraat	6 Oss <L=5,12> [6/7]	162286,73	418485,92	5,85	Relatief	
b253	Oostenakkerstraat	6 Oss <L=6,76> [7/7]	162291,20	418489,91	5,89	Relatief	
b254	Oostenakkerstraat	8MZ Oss <L=8,99> [1/4]	162210,21	418407,75	6,10	Relatief	
b255	Oostenakkerstraat	8MZ Oss <L=7,02> [2/4]	162209,77	418401,92	6,20	Relatief	
b256	Oostenakkerstraat	8MZ Oss <L=9,01> [3/4]	162204,21	418403,73	5,89	Relatief	

Invoergegevens Toetspunten

Bijlage 1
0470075

Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b193			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b194			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b195			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b196			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b197			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b198			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b199			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b200			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b201			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b202			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b203			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b204			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b205			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b206			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b207			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b208			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b209			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b210			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b211			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b212			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b213			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b214			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b215			--	5,00	--	--	--	--	Ja
b216			--	5,00	--	--	--	--	Ja
b217			--	5,00	--	--	--	--	Ja
b218			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b219			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b220			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b221			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b222			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b223			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b224			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b225			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b226			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b227			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b228			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b229			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b230			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b231			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b232			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b233			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b234			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b235			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b236			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b237			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b238			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b239			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b240			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b241			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b242			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b243			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b244			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b245			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b246			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b247			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b248			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b249			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b250			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b251			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b252			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b253			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b254			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b255			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b256			2,00	--	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens Toetspunten

Bijlage 1
0470075

Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace
b257	Oostenakkerstraat 8MZ Oss <L=7,02> [4/4]	162204,65	418409,55	6,12	Relatief	
b258	Amsteleindstraat 144 Oss <L=6,71> [1/6]	161695,46	418720,07	5,08	Relatief	
b259	Amsteleindstraat 144 Oss <L=4,29> [2/6]	161694,77	418716,01	5,09	Relatief	
b260	Amsteleindstraat 144 Oss <L=13,93> [3/6]	161687,03	418710,96	5,14	Relatief	
b261	Amsteleindstraat 144 Oss <L=5,32> [4/6]	161679,47	418710,73	5,12	Relatief	
b262	Amsteleindstraat 144 Oss <L=3,00> [5/6]	161677,86	418714,57	5,11	Relatief	
b263	Amsteleindstraat 144 Oss <L=18,14> [6/6]	161685,66	418719,64	5,11	Relatief	
b264	Kleinussenstraat 14 Oss <L=9,00> [1/4]	162137,17	419260,68	5,66	Relatief	
b265	Kleinussenstraat 14 Oss <L=18,69> [2/4]	162131,65	419251,74	5,59	Relatief	
b266	Kleinussenstraat 14 Oss <L=9,01> [3/4]	162121,21	419250,58	5,59	Relatief	
b267	Kleinussenstraat 14 Oss <L=18,69> [4/4]	162126,73	419259,52	5,68	Relatief	
b268	Heihoekstraat 1A Oss <L=9,17> [1/10]	162306,95	418981,20	6,07	Relatief	
b269	Heihoekstraat 1A Oss <L=11,31> [2/10]	162309,67	418988,10	6,04	Relatief	
b270	Heihoekstraat 1A Oss <L=2,26> [3/10]	162314,57	418993,11	6,08	Relatief	
b271	Heihoekstraat 1A Oss <L=8,62> [4/10]	162317,81	418996,34	6,06	Relatief	
b272	Heihoekstraat 1A Oss <L=3,31> [5/10]	162323,01	418999,27	6,02	Relatief	
b273	Heihoekstraat 1A Oss <L=11,87> [6/10]	162329,44	418994,88	5,97	Relatief	
b274	Heihoekstraat 1A Oss <L=4,99> [7/10]	162330,15	418988,35	6,02	Relatief	
b275	Heihoekstraat 1A Oss <L=11,39> [8/10]	162323,01	418984,33	6,08	Relatief	
b276	Heihoekstraat 1A Oss <L=3,51> [9/10]	162316,02	418981,56	6,14	Relatief	
b277	Heihoekstraat 1A Oss <L=4,48> [10/10]	162313,04	418978,72	6,17	Relatief	
b278	Heihoekstraat 15 Oss <L=4,54> [1/6]	162500,88	418672,69	5,75	Relatief	
b279	Heihoekstraat 15 Oss <L=2,29> [2/6]	162502,37	418669,26	5,77	Relatief	
b280	Heihoekstraat 15 Oss <L=3,37> [3/6]	162503,96	418666,53	5,78	Relatief	
b281	Heihoekstraat 15 Oss <L=9,99> [4/6]	162500,74	418661,61	5,85	Relatief	
b282	Heihoekstraat 15 Oss <L=12,01> [5/6]	162493,44	418664,76	5,80	Relatief	
b283	Heihoekstraat 15 Oss <L=10,01> [6/6]	162495,25	418672,51	5,67	Relatief	
b284	Oostenakkerstraat 3A Oss <L=16,77> [1/7]	162383,48	418607,22	6,08	Relatief	
b285	Oostenakkerstraat 3A Oss <L=9,56> [2/7]	162393,11	418605,46	6,05	Relatief	
b286	Oostenakkerstraat 3A Oss <L=8,14> [3/7]	162390,82	418599,48	6,07	Relatief	
b287	Oostenakkerstraat 3A Oss <L=3,71> [4/7]	162384,76	418598,85	6,07	Relatief	
b288	Oostenakkerstraat 3A Oss <L=2,15> [5/7]	162383,44	418597,35	6,06	Relatief	
b289	Oostenakkerstraat 3A Oss <L=3,61> [6/7]	162382,04	418595,61	6,07	Relatief	
b290	Oostenakkerstraat 3A Oss <L=9,55> [7/7]	162377,12	418599,80	6,11	Relatief	
b291	Amsteleindstraat 27 Oss <L=11,41> [1/15]	162257,53	419070,99	5,48	Relatief	
b292	Amsteleindstraat 27 Oss <L=2,19> [2/15]	162264,07	419061,39	5,58	Relatief	
b293	Amsteleindstraat 27 Oss <L=3,81> [3/15]	162263,03	419059,31	5,55	Relatief	
b294	Amsteleindstraat 27 Oss <L=2,01> [4/15]	162262,01	419057,57	5,47	Relatief	
b295	Amsteleindstraat 27 Oss <L=8,00> [5/15]	162259,16	419054,43	5,31	Relatief	
b296	Amsteleindstraat 27 Oss <L=5,00> [6/15]	162254,31	419054,40	5,24	Relatief	
b297	Amsteleindstraat 27 Oss <L=2,80> [7/15]	162254,16	419057,40	5,37	Relatief	
b298	Amsteleindstraat 27 Oss <L=3,99> [8/15]	162254,23	419059,69	5,47	Relatief	
b299	Amsteleindstraat 27 Oss <L=5,12> [9/15]	162255,33	419062,90	5,49	Relatief	
b300	Amsteleindstraat 27 Oss <L=5,12> [10/15]	162256,07	419066,30	5,50	Relatief	
b301	Amsteleindstraat 27 Oss <L=5,13> [11/15]	162252,66	419067,03	5,47	Relatief	
b302	Amsteleindstraat 27 Oss <L=2,70> [12/15]	162249,37	419064,91	5,44	Relatief	
b303	Amsteleindstraat 27 Oss <L=5,71> [13/15]	162246,54	419066,60	5,41	Relatief	
b304	Amsteleindstraat 27 Oss <L=2,73> [14/15]	162246,16	419069,88	5,42	Relatief	
b305	Amsteleindstraat 27 Oss <L=8,68> [15/15]	162250,65	419073,44	5,43	Relatief	
b306		162639,83	418481,41	6,23	Relatief	
b307		162667,57	418417,40	6,09	Relatief	
b308		162519,36	418450,82	5,89	Relatief	
b309		162491,96	418439,34	5,98	Relatief	
b310		162551,55	418640,10	6,28	Relatief	
b311		162560,12	418623,84	6,43	Relatief	
b312		162547,00	418660,78	6,21	Relatief	
b313		162542,21	418700,25	6,13	Relatief	
b314		162540,22	418707,18	6,08	Relatief	
b315		162534,26	418726,93	6,02	Relatief	
n1	Rand bouwvlak	162060,25	418843,77	4,76	Relatief	
n2	Rand bouwvlak	161486,26	418598,85	4,53	Relatief	
n3	Rand bouwvlak	161610,60	418695,75	4,29	Relatief	
n4	Rand bouwvlak	161731,43	418747,77	4,69	Relatief	
n5	Rand bouwvlak	161856,40	418757,86	4,51	Relatief	

Invoergegevens Toetspunten

Bijlage 1
0470075

Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b257			2,00	--	--	--	--	--	Ja
b258			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b259			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b260			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b261			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b262			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b263			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b264			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b265			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b266			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b267			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b268			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b269			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b270			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b271			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b272			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b273			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b274			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b275			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b276			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b277			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b278			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b279			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b280			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b281			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b282			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b283			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b284			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b285			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b286			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b287			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b288			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b289			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b290			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b291			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b292			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b293			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b294			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b295			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b296			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b297			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b298			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b299			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b300			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b301			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b302			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b303			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b304			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b305			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b306			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b307			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b308			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b309			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b310			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b311			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b312			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b313			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b314			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
b315			2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
n1			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n2			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n3			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n4			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n5			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja

Invoergegevens Toetspunten

Bijlage 1
0470075

Model: Wegverkeerslawaaai plansituatie 2040 basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace
n6	Rand bouwvlak	161972,92	418800,55	5,03	Relatief	
n7	Rand bouwvlak	162200,38	418763,29	5,25	Relatief	
n8	Rand bouwvlak	161594,52	418518,70	4,38	Relatief	
n9	Rand bouwvlak	162458,84	418656,74	5,53	Relatief	
n10	Rand bouwvlak	162383,33	418627,00	5,31	Relatief	
n11	Rand bouwvlak	162343,56	418580,92	5,76	Relatief	
n12	Rand bouwvlak	162254,34	418485,28	5,39	Relatief	
n13	Rand bouwvlak	162115,74	418421,52	5,96	Relatief	
n14	Rand bouwvlak	162094,46	418375,84	5,53	Relatief	
n15	Rand bouwvlak	162024,76	418366,02	5,54	Relatief	
n16	Rand bouwvlak	162006,18	418351,40	5,11	Relatief	
n17	Rand bouwvlak	162002,34	418321,42	5,60	Relatief	
n18	Rand bouwvlak	161954,26	418329,83	5,55	Relatief	
n19	Rand bouwvlak	161778,80	418364,29	4,50	Relatief	
n20	Rand bouwvlak	162334,20	418656,16	5,55	Relatief	
n21	Rand bouwvlak	162203,53	418966,41	5,30	Relatief	
n22	Rand bouwvlak	162214,02	418898,77	5,61	Relatief	
n23	Rand bouwvlak	162283,43	418832,60	5,29	Relatief	
n24	Rand bouwvlak	162217,75	418787,34	5,43	Relatief	
n25	Rand bouwvlak	162105,10	418898,90	5,03	Relatief	
n26	Rand bouwvlak	161981,64	419057,31	4,35	Relatief	
n27	Rand bouwvlak	161964,47	419005,48	4,80	Relatief	
n28	Rand bouwvlak	161921,11	418922,91	5,05	Relatief	
n29	Rand bouwvlak	161908,49	418882,82	5,14	Relatief	
n30	Rand bouwvlak	161848,99	418822,76	4,61	Relatief	
n31	Rand bouwvlak	161760,62	418830,01	4,39	Relatief	
n32	Rand bouwvlak	161898,75	419303,43	4,47	Relatief	
n33	Rand bouwvlak	161925,61	419196,23	4,10	Relatief	
n34	Rand bouwvlak	162062,19	419563,66	4,56	Relatief	
n35	Rand bouwvlak	161979,37	419422,77	4,46	Relatief	
n36	Rand bouwvlak	161924,61	419374,32	4,32	Relatief	
n37	Rand bouwvlak	162104,58	418832,31	5,11	Relatief	
n38	Rand bouwvlak	162135,67	418845,60	5,21	Relatief	
n39	Rand bouwvlak	161989,31	419175,73	4,17	Relatief	
n40	Rand bouwvlak	162028,13	419357,17	4,49	Relatief	
n41	Rand bouwvlak	162076,34	419339,64	4,56	Relatief	
n42	Rand bouwvlak	162101,92	419254,70	4,82	Relatief	
n43	Rand bouwvlak	162159,02	419187,94	4,97	Relatief	
n44	Rand bouwvlak	162097,72	419095,87	4,98	Relatief	
n45	Rand bouwvlak	162030,11	418974,90	5,09	Relatief	
n46	Rand bouwvlak	162023,51	418906,70	4,47	Relatief	
n47	Rand bouwvlak	161969,44	418933,19	5,06	Relatief	
n48	Rand bouwvlak	161976,03	419001,39	4,86	Relatief	

Invoergegevens Toetspunten

Bijlage 1
0470075

Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
n6			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n7			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n8			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n9			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n10			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n11			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n12			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n13			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n14			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n15			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n16			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n17			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n18			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n19			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n20			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n21			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n22			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n23			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n24			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n25			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n26			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n27			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n28			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n29			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n30			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n31			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n32			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n33			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n34			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n35			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n36			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n37			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n38			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n39			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n40			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n41			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n42			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n43			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n44			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n45			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n46			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n47			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n48			2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja

Rekenresultaten

Rekeninstellingen referentiesituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m

Model eigenschap

Omschrijving	Referentie 2030 basis getrimd 5m
Verantwoordelijke	d18267
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	d18267 op 21-10-2024
Laatst ingezien door	d18267 op 20-5-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Coördinatensysteem	Amersfoort RD New (epsg:28992)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Rekenresultaten

Rekeninstellingen plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2030 Klein getrimd 5m

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeerslawaaï plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
Verantwoordelijke	d18267
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	d18267 op 7-10-2024
Laatst ingezien door	d18267 op 20-5-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Coördinatensysteem	Amersfoort RD New (epsg:28992)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Rekenresultaten

Rekeninstellingen referentiesituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m

Model eigenschap

Omschrijving	Referentie 2040 basis getrimd 5m
Verantwoordelijke	d18267
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	d18267 op 21-10-2024
Laatst ingezien door	d18267 op 20-5-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Coördinatensysteem	Amersfoort RD New (epsg:28992)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Rekenresultaten

Rekeninstellingen plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 getrimd 5m

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 getrimd 5m
Verantwoordelijke	d18267
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	d18267 op 7-10-2024
Laatst ingezien door	d18267 op 20-5-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Coördinatensysteem	Amersfoort RD New (epsg:28992)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Rekenresultaten

Rekeninstellingen spoorweglawaaï

Bijlage 2
0470075

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Spoorweglawaaï ref 5m

Model eigenschap

Omschrijving	Spoorweglawaaï ref 5m
Verantwoordelijke	d18267
Rekenmethode	#2 Railverkeerslawaaï Omgevingswet, railverkeer
Aangemaakt door	d18267 op 7-10-2024
Laatst ingezien door	d18267 op 20-5-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Coördinatensysteem	Amersfoort RD New (epsg:28992)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Rekenresultaten Referentiesituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving										
b100_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=2,00> [4/9]	--	162409,47	418823,91	2,00	57,15	54,22	48,29	57,95
b100_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=2,00> [4/9]	--	162409,47	418823,91	5,00	57,73	54,65	48,72	58,44
b101_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=14,08> [5/9]	--	162403,53	418819,80	2,00	52,74	49,98	44,05	53,64
b101_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=14,08> [5/9]	--	162403,53	418819,80	5,00	53,83	50,78	44,85	54,56
b102_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,31> [6/9]	--	162395,69	418819,61	2,00	40,71	38,08	32,15	41,69
b102_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,31> [6/9]	--	162395,69	418819,61	5,00	41,39	38,58	32,67	42,27
b103_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=4,05> [7/9]	--	162396,18	418823,47	2,00	37,71	34,89	29,00	38,59
b103_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=4,05> [7/9]	--	162396,18	418823,47	5,00	40,44	37,48	31,61	41,24
b104_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,79> [8/9]	--	162396,47	418827,27	2,00	39,44	36,81	30,89	40,42
b104_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,79> [8/9]	--	162396,47	418827,27	5,00	40,53	37,69	31,78	41,39
b105_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=5,54> [9/9]	--	162397,52	418831,67	2,00	52,08	49,08	43,14	52,83
b105_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=5,54> [9/9]	--	162397,52	418831,67	5,00	53,04	49,90	43,96	53,71
b106_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,34> [1/9]	--	162282,28	418926,97	2,00	44,48	41,87	35,87	45,44
b106_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,34> [1/9]	--	162282,28	418926,97	5,00	46,27	43,54	37,55	47,16
b107_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,55> [2/9]	--	162285,31	418923,79	2,00	42,77	39,88	33,87	43,56
b107_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,55> [2/9]	--	162285,31	418923,79	5,00	43,81	40,87	34,87	44,58
b108_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=4,90> [3/9]	--	162287,99	418922,11	2,00	44,82	42,25	36,34	45,84
b108_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=4,90> [3/9]	--	162287,99	418922,11	5,00	46,84	44,16	38,20	47,78
b109_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,59> [4/9]	--	162287,17	418919,04	2,00	43,87	41,50	35,55	45,00
b109_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,59> [4/9]	--	162287,17	418919,04	5,00	45,26	42,67	36,72	46,25
b110_A	Amsteleindstraat	114	Oss <L=14,03> [10/10]	--	162295,27	419018,41	2,00	44,65	41,93	35,92	45,54
b110_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=7,64> [5/9]	--	162282,13	418916,53	2,00	43,85	41,50	35,54	44,99
b111_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=7,64> [5/9]	--	162282,13	418916,53	5,00	44,62	42,05	36,10	45,62
b111_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=10,56> [6/9]	--	162276,43	418919,97	2,00	39,65	36,75	31,04	40,55
b111_C	Amsteleindstraat	118	Oss <L=10,56> [6/9]	--	162276,43	418919,97	5,00	36,90	33,03	27,77	37,41
b112_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,07> [7/9]	--	162272,40	418928,39	2,00	40,37	37,47	31,75	41,26
b112_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,07> [7/9]	--	162272,40	418928,39	5,00	38,30	34,66	29,25	38,88
b113_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,45> [8/9]	--	162274,81	418933,89	2,00	42,63	39,58	33,74	43,39
b113_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,45> [8/9]	--	162274,81	418933,89	5,00	44,45	41,36	35,49	45,18
b114_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=5,00> [9/9]	--	162279,80	418933,16	2,00	44,95	42,42	36,44	45,97
b114_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=5,00> [9/9]	--	162279,80	418933,16	5,00	46,61	43,92	37,94	47,53
b115_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,38> [1/8]	--	162333,38	418821,69	2,00	36,66	33,87	28,08	37,59
b115_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,38> [1/8]	--	162333,38	418821,69	5,00	39,38	36,60	30,74	40,29
b116_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,94> [2/8]	--	162334,08	418818,10	2,00	40,73	38,29	32,39	41,83
b116_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,94> [2/8]	--	162334,08	418818,10	5,00	42,26	39,61	33,70	43,23
b117_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=5,66> [3/8]	--	162335,19	418812,92	2,00	42,79	40,35	34,42	43,88
b117_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=5,66> [3/8]	--	162335,19	418812,92	5,00	44,39	41,71	35,79	45,34
b118_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=17,64> [4/8]	--	162327,13	418808,06	2,00	41,33	38,89	32,95	42,42
b118_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=17,64> [4/8]	--	162327,13	418808,06	5,00	42,43	39,80	33,87	43,41
b119_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=11,58> [5/8]	--	162316,72	418813,11	2,00	32,75	29,32	23,71	33,38
b119_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=11,58> [5/8]	--	162316,72	418813,11	5,00	34,36	31,05	25,33	35,01
b11_A	Oostenakkerstraat	7	Oss <L=4,32> [1/12]	--	162141,77	418428,81	2,00	34,92	31,97	26,25	35,78
b11_B	Oostenakkerstraat	7	Oss <L=4,32> [1/12]	--	162141,77	418428,81	5,00	35,89	32,95	27,20	36,75
b120_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,83> [6/8]	--	162317,85	418819,41	2,00	42,91	40,21	34,28	43,84
b120_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,83> [6/8]	--	162317,85	418819,41	5,00	43,84	40,99	35,05	44,68
b121_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=10,78> [7/8]	--	162325,43	418821,30	2,00	42,99	40,28	34,34	43,91
b121_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=10,78> [7/8]	--	162325,43	418821,30	5,00	43,73	40,88	34,94	44,57
b122_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,35> [8/8]	--	162331,83	418822,77	2,00	38,94	36,04	30,19	39,79
b122_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,35> [8/8]	--	162331,83	418822,77	5,00	39,91	36,91	31,04	40,69
b123_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,61> [1/11]	--	162347,11	418524,53	2,00	38,78	35,84	30,09	39,64
b123_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,61> [1/11]	--	162347,11	418524,53	5,00	39,81	36,86	31,07	40,65
b124_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=4,00> [2/11]	--	162349,37	418524,45	2,00	37,54	34,37	28,75	38,31
b124_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=4,00> [2/11]	--	162349,37	418524,45	5,00	38,35	35,19	29,52	39,11
b125_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=6,50> [3/11]	--	162352,89	418522,63	2,00	39,52	36,88	31,02	40,52
b125_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=6,50> [3/11]	--	162352,89	418522,63	5,00	41,05	38,43	32,52	42,04
b126_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,86> [4/11]	--	162355,26	418518,60	2,00	38,58	35,91	30,05	39,56
b126_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,86> [4/11]	--	162355,26	418518,60	5,00	41,38	38,77	32,85	42,37
b127_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=9,51> [5/11]	--	162351,85	418514,81	2,00	35,90	33,53	27,56	37,02
b127_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=9,51> [5/11]	--	162351,85	418514,81	5,00	39,50	37,03	31,06	40,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Referentiesituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b128_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 44>	[6/11]	--	162347,00	418513,47	2,00	32,31	29,88	23,90	33,39
b128_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 44>	[6/11]	--	162347,00	418513,47	5,00	23,89	21,01	14,89	24,65
b129_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=4, 50>	[7/11]	--	162344,58	418513,34	2,00	35,00	32,65	26,67	36,13
b129_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=4, 50>	[7/11]	--	162344,58	418513,34	5,00	32,70	30,38	24,37	33,83
b12_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=2, 92>	[2/12]	--	162141,74	418426,06	2,00	36,83	33,84	28,16	37,68
b12_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=2, 92>	[2/12]	--	162141,74	418426,06	5,00	37,75	34,77	29,06	38,60
b130_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 21>	[8/11]	--	162341,95	418513,19	2,00	34,84	31,86	26,16	35,69
b130_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 21>	[8/11]	--	162341,95	418513,19	5,00	31,76	27,89	22,60	32,25
b131_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 34>	[9/11]	--	162339,52	418517,30	2,00	34,74	31,48	25,93	35,49
b131_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 34>	[9/11]	--	162339,52	418517,30	5,00	32,97	29,06	23,80	33,45
b132_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 73>	[10/11]	--	162341,01	418522,56	2,00	37,92	34,46	29,00	38,58
b132_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 73>	[10/11]	--	162341,01	418522,56	5,00	38,66	35,30	29,75	39,35
b133_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 29>	[11/11]	--	162345,32	418525,11	2,00	38,38	35,07	29,53	39,10
b133_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 29>	[11/11]	--	162345,32	418525,11	5,00	38,89	35,60	30,02	39,61
b134_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=2, 17>	[1/10]	--	161937,24	418828,09	2,00	49,60	45,17	40,24	49,92
b135_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8, 67>	[2/10]	--	161941,63	418831,63	2,00	51,04	46,64	41,70	51,37
b136_A	Amsteleindstraat	7	Oss	<L=5, 00>	[3/10]	--	161947,04	418831,50	2,00	47,66	43,33	38,38	48,03
b137_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8, 24>	[4/10]	--	161949,76	418825,46	2,00	45,99	41,71	36,75	46,38
b138_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=7, 31>	[5/10]	--	161948,04	418820,08	2,00	29,09	25,84	20,40	29,88
b139_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=5, 10>	[6/10]	--	161943,53	418820,98	2,00	30,07	26,76	21,36	30,84
b13_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=6, 24>	[3/12]	--	162142,30	418422,81	2,00	35,44	32,35	26,69	36,24
b13_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=6, 24>	[3/12]	--	162142,30	418422,81	5,00	36,34	33,31	27,60	37,16
b140_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8, 62>	[7/10]	--	161938,69	418821,51	2,00	31,53	27,64	22,44	32,05
b141_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=3, 14>	[8/10]	--	161933,98	418821,25	2,00	46,59	42,16	37,23	46,91
b142_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=5, 00>	[9/10]	--	161932,37	418824,98	2,00	47,80	43,36	38,44	48,12
b143_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=4, 52>	[10/10]	--	161933,53	418828,29	2,00	51,20	46,80	41,87	51,54
b144_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=9, 85>	[1/6]	--	162235,36	418929,42	2,00	43,01	40,36	34,39	43,96
b144_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=9, 85>	[1/6]	--	162235,36	418929,42	5,00	44,63	41,92	35,93	45,54
b145_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=23, 90>	[2/6]	--	162225,09	418921,01	2,00	37,21	34,84	28,92	38,35
b145_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=23, 90>	[2/6]	--	162225,09	418921,01	5,00	40,04	37,61	31,67	41,13
b146_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 69>	[3/6]	--	162212,94	418919,87	2,00	40,98	37,81	32,08	41,71
b146_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 69>	[3/6]	--	162212,94	418919,87	5,00	39,60	35,88	30,48	40,14
b147_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=5, 00>	[4/6]	--	162211,84	418924,07	2,00	41,90	38,83	33,08	42,68
b147_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=5, 00>	[4/6]	--	162211,84	418924,07	5,00	40,71	37,16	31,68	41,32
b148_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 59>	[5/6]	--	162213,03	418927,07	2,00	43,67	40,23	34,60	44,28
b148_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 59>	[5/6]	--	162213,03	418927,07	5,00	44,28	41,27	35,43	45,06
b149_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=20, 31>	[6/6]	--	162224,17	418931,71	2,00	44,57	41,31	35,56	45,24
b149_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=20, 31>	[6/6]	--	162224,17	418931,71	5,00	44,57	41,31	35,56	45,24
b14_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=8, 26>	[4/12]	--	162140,61	418417,77	2,00	36,58	33,07	27,63	37,22
b14_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=8, 26>	[4/12]	--	162140,61	418417,77	5,00	37,15	33,74	28,23	37,82
b150_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5, 00>	[1/6]	--	162327,88	418498,45	2,00	38,63	36,14	30,23	39,70
b151_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=26, 72>	[2/6]	--	162335,92	418484,77	2,00	39,85	37,38	31,44	40,92
b152_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5, 54>	[3/6]	--	162340,26	418471,72	2,00	37,66	35,24	29,28	38,75
b153_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=27, 00>	[4/6]	--	162330,90	418481,99	2,00	28,71	25,20	19,76	29,35
b154_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5, 00>	[5/6]	--	162322,80	418495,78	2,00	32,58	29,26	23,72	33,29
b155_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=6, 56>	[6/6]	--	162324,40	418499,73	2,00	35,48	32,08	26,60	36,17
b156_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[1/4]	--	162458,34	418608,47	2,00	48,26	45,68	39,71	49,25
b156_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[1/4]	--	162458,34	418608,47	5,00	49,52	46,70	40,72	50,36
b157_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[2/4]	--	162459,38	418596,93	2,00	45,30	42,69	36,72	46,27
b157_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[2/4]	--	162459,38	418596,93	5,00	45,78	42,99	37,02	46,65
b158_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[3/4]	--	162450,20	418604,00	2,00	35,94	33,42	27,45	36,97
b158_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[3/4]	--	162450,20	418604,00	5,00	34,86	31,99	26,01	35,68
b159_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[4/4]	--	162449,16	418615,54	2,00	43,98	41,29	35,32	44,91
b159_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[4/4]	--	162449,16	418615,54	5,00	44,60	41,69	35,72	45,40
b15_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=5, 00>	[5/12]	--	162135,65	418417,55	2,00	32,23	28,38	23,14	32,75
b15_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=5, 00>	[5/12]	--	162135,65	418417,55	5,00	32,37	28,38	23,20	32,84
b160_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7, 23>	[1/8]	--	162369,98	418592,42	2,00	32,36	29,68	23,81	33,33
b160_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7, 23>	[1/8]	--	162369,98	418592,42	5,00	35,47	32,78	26,88	36,42
b161_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=11, 01>	[2/8]	--	162375,35	418588,39	2,00	38,86	36,31	30,34	39,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Referentiesituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
b161_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=11,01> [2/8]	--	162375,35	418588,39	5,00	41,05	38,47	32,50	42,04
b162_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7,24> [3/8]	--	162373,72	418581,87	2,00	38,09	35,44	29,55	39,07
b162_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7,24> [3/8]	--	162373,72	418581,87	5,00	39,33	36,69	30,78	40,31
b163_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,30> [4/8]	--	162369,62	418582,28	2,00	33,34	29,91	24,46	34,02
b163_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,30> [4/8]	--	162369,62	418582,28	5,00	32,90	29,15	23,81	33,44
b164_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,24> [5/8]	--	162368,13	418583,38	2,00	33,48	30,17	24,62	34,20
b164_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,24> [5/8]	--	162368,13	418583,38	5,00	33,38	29,87	24,38	34,00
b165_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=4,29> [6/8]	--	162366,23	418585,08	2,00	30,95	27,47	22,07	31,62
b165_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=4,29> [6/8]	--	162366,23	418585,08	5,00	30,61	26,76	21,51	31,13
b166_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,20> [7/8]	--	162366,61	418587,61	2,00	30,67	27,76	21,95	31,52
b166_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,20> [7/8]	--	162366,61	418587,61	5,00	32,43	29,45	23,63	33,24
b167_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,39> [8/8]	--	162367,05	418589,47	2,00	25,73	22,20	16,85	26,39
b167_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,39> [8/8]	--	162367,05	418589,47	5,00	25,78	21,80	16,66	26,27
b168_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,06> [1/10]	--	162415,58	418585,81	2,00	34,58	31,57	25,67	35,34
b168_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,06> [1/10]	--	162415,58	418585,81	5,00	33,66	30,39	24,53	34,29
b169_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=9,02> [2/10]	--	162418,36	418590,34	2,00	36,98	34,02	28,09	37,76
b169_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=9,02> [2/10]	--	162418,36	418590,34	5,00	37,84	34,84	28,92	38,60
b16_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=4,37> [6/12]	--	162135,20	418422,30	2,00	24,80	21,32	15,96	25,49
b16_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=4,37> [6/12]	--	162135,20	418422,30	5,00	27,90	24,40	18,99	28,56
b170_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,09> [3/10]	--	162421,05	418594,61	2,00	36,26	33,12	27,20	36,94
b170_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,09> [3/10]	--	162421,05	418594,61	5,00	36,31	33,11	27,20	36,96
b171_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=8,53> [4/10]	--	162423,60	418599,03	2,00	42,43	39,73	33,77	43,35
b171_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=8,53> [4/10]	--	162423,60	418599,03	5,00	42,46	39,60	33,64	43,29
b172_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,11> [5/10]	--	162428,71	418598,80	2,00	42,13	39,54	33,59	43,12
b172_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,11> [5/10]	--	162428,71	418598,80	5,00	42,58	39,82	33,87	43,47
b173_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [6/10]	--	162432,90	418595,33	2,00	42,65	40,19	34,23	43,72
b173_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [6/10]	--	162432,90	418595,33	5,00	43,35	40,74	34,78	44,33
b174_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,90> [7/10]	--	162433,32	418590,45	2,00	41,21	38,84	32,90	42,34
b174_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,90> [7/10]	--	162433,32	418590,45	5,00	43,83	41,30	35,35	44,86
b175_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [8/10]	--	162432,53	418586,44	2,00	34,12	31,64	25,71	35,19
b175_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [8/10]	--	162432,53	418586,44	5,00	40,71	38,15	32,17	41,71
b176_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,49> [9/10]	--	162428,79	418584,38	2,00	34,01	31,56	25,63	35,10
b176_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,49> [9/10]	--	162428,79	418584,38	5,00	40,27	37,75	31,78	41,30
b177_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=7,97> [10/10]	--	162420,43	418585,48	2,00	33,04	30,57	24,68	34,13
b177_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=7,97> [10/10]	--	162420,43	418585,48	5,00	37,56	35,15	29,20	38,66
b178_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,46> [1/8]	--	162040,86	419631,34	2,00	57,37	54,27	48,40	58,09
b178_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,46> [1/8]	--	162040,86	419631,34	5,00	57,70	54,53	48,65	58,38
b179_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,75> [2/8]	--	162041,11	419625,17	2,00	57,30	54,25	48,36	58,04
b179_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,75> [2/8]	--	162041,11	419625,17	5,00	57,65	54,51	48,63	58,34
b17_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=3,95> [7/12]	--	162135,82	418425,03	2,00	25,28	21,74	16,42	25,95
b17_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=3,95> [7/12]	--	162135,82	418425,03	5,00	26,79	22,71	17,61	27,24
b180_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,95> [3/8]	--	162037,84	419620,51	2,00	53,54	50,57	44,68	54,33
b180_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,95> [3/8]	--	162037,84	419620,51	5,00	54,07	50,95	45,06	54,77
b181_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=6,67> [4/8]	--	162033,19	419623,13	2,00	43,95	41,33	35,46	44,95
b181_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=6,67> [4/8]	--	162033,19	419623,13	5,00	46,10	42,99	37,12	46,82
b182_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,49> [5/8]	--	162030,47	419625,90	2,00	45,55	43,16	37,22	46,67
b182_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,49> [5/8]	--	162030,47	419625,90	5,00	47,16	44,34	38,42	48,03
b183_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,98> [6/8]	--	162027,68	419628,00	2,00	43,96	41,44	35,55	45,02
b183_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,98> [6/8]	--	162027,68	419628,00	5,00	45,89	42,88	36,99	46,66
b184_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,48> [7/8]	--	162029,49	419630,98	2,00	50,17	47,15	41,29	50,94
b184_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,48> [7/8]	--	162029,49	419630,98	5,00	51,35	48,15	42,29	52,02
b185_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=8,92> [8/8]	--	162035,96	419632,78	2,00	53,02	49,89	44,03	53,73
b185_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=8,92> [8/8]	--	162035,96	419632,78	5,00	53,54	50,33	44,47	54,20
b186_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,66> [1/11]	--	162070,94	419395,36	2,00	50,85	47,94	41,88	51,61
b186_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,66> [1/11]	--	162070,94	419395,36	5,00	52,28	49,16	43,10	52,92
b187_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,16> [2/11]	--	162075,76	419397,82	2,00	52,25	49,26	43,19	52,96
b187_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,16> [2/11]	--	162075,76	419397,82	5,00	53,33	50,19	44,13	53,96
b188_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=10,46> [3/11]	--	162082,62	419400,32	2,00	55,19	52,09	45,98	55,83
b188_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=10,46> [3/11]	--	162082,62	419400,32	5,00	55,63	52,47	46,37	56,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b189_A	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=6,81>	[4/11]	--	162088,72	419398,53	2,00	60,21	57,12	50,97	60,84	
b189_B	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=6,81>	[4/11]	--	162088,72	419398,53	5,00	60,37	57,22	51,07	60,96	
b18_A	Oostenakkerstraat 7 Oss	<L=12,18>	[8/12]	--	162131,00	418431,50	2,00	27,68	24,03	18,78	28,31	
b18_B	Oostenakkerstraat 7 Oss	<L=12,18>	[8/12]	--	162131,00	418431,50	5,00	28,35	24,35	19,18	28,82	
b190_A	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=4,46>	[5/11]	--	162087,49	419394,49	2,00	57,57	54,53	48,36	58,22	
b190_B	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=4,46>	[5/11]	--	162087,49	419394,49	5,00	57,71	54,58	48,41	58,31	
b191_A	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=2,97>	[6/11]	--	162084,24	419392,34	2,00	56,08	53,09	46,92	56,76	
b191_B	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=2,97>	[6/11]	--	162084,24	419392,34	5,00	56,44	53,31	47,14	57,04	
b192_A	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=2,47>	[7/11]	--	162081,63	419391,55	2,00	56,59	53,60	47,42	57,27	
b192_B	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=2,47>	[7/11]	--	162081,63	419391,55	5,00	56,98	53,86	47,68	57,58	
b193_A	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=4,79>	[8/11]	--	162079,19	419388,45	2,00	54,44	51,47	45,30	55,13	
b193_B	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=4,79>	[8/11]	--	162079,19	419388,45	5,00	55,03	51,91	45,73	55,63	
b194_A	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=3,96>	[9/11]	--	162075,28	419386,47	2,00	53,00	50,10	43,94	53,73	
b194_B	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=3,96>	[9/11]	--	162075,28	419386,47	5,00	53,82	50,68	44,52	54,42	
b195_A	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=3,31>	[10/11]	--	162072,64	419387,10	2,00	40,68	38,14	32,14	41,68	
b195_B	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=3,31>	[10/11]	--	162072,64	419387,10	5,00	33,66	30,82	24,94	34,53	
b196_A	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=6,38>	[11/11]	--	162069,37	419390,88	2,00	39,61	37,07	31,10	40,63	
b196_B	Kleinussenstraat 22 Oss	<L=6,38>	[11/11]	--	162069,37	419390,88	5,00	33,38	30,49	24,65	34,23	
b197_A	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=5,00>	[1/8]	--	161946,72	418889,01	2,00	45,47	41,47	36,44	45,99	
b197_B	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=5,00>	[1/8]	--	161946,72	418889,01	5,00	46,62	42,39	37,36	47,01	
b198_A	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=9,97>	[2/8]	--	161943,12	418884,57	2,00	48,12	43,88	38,91	48,53	
b198_B	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=9,97>	[2/8]	--	161943,12	418884,57	5,00	48,72	44,35	39,39	49,06	
b199_A	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=5,00>	[3/8]	--	161937,42	418884,89	2,00	45,90	41,62	36,69	46,30	
b199_B	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=5,00>	[3/8]	--	161937,42	418884,89	5,00	46,50	42,09	37,17	46,83	
b19_A	Oostenakkerstraat 7 Oss	<L=10,33>	[9/12]	--	162131,74	418439,59	2,00	31,17	28,21	22,46	32,02	
b19_B	Oostenakkerstraat 7 Oss	<L=10,33>	[9/12]	--	162131,74	418439,59	5,00	30,82	27,79	22,06	31,63	
b1_A	Amsteleindstraat 114 Oss	<L=6,00>	[1/10]	--	162287,53	419017,87	2,00	46,62	43,14	37,33	47,15	
b200_A	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=17,24>	[4/8]	--	161932,92	418895,07	2,00	40,77	36,67	31,72	41,26	
b200_B	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=17,24>	[4/8]	--	161932,92	418895,07	5,00	42,05	37,71	32,74	42,40	
b201_A	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=22,19>	[5/8]	--	161939,64	418907,57	2,00	25,55	22,11	16,72	26,25	
b201_B	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=22,19>	[5/8]	--	161939,64	418907,57	5,00	27,66	24,35	18,77	28,37	
b202_A	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=10,12>	[6/8]	--	161951,97	418907,37	2,00	40,86	37,16	32,03	41,51	
b202_B	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=10,12>	[6/8]	--	161951,97	418907,37	5,00	42,35	38,30	33,18	42,81	
b203_A	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=12,23>	[7/8]	--	161948,37	418900,14	2,00	45,41	41,53	36,49	45,99	
b203_B	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=12,23>	[7/8]	--	161948,37	418900,14	5,00	46,74	42,53	37,50	47,14	
b204_A	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=7,12>	[8/8]	--	161944,27	418894,54	2,00	44,82	40,92	35,88	45,39	
b204_B	Amsteleindstraat 29 Oss	<L=7,12>	[8/8]	--	161944,27	418894,54	5,00	46,17	41,97	36,93	46,57	
b205_A	20197_Heihoekstraat Oss	<L=9,45>	[1/14]	--	162333,92	418946,69	2,00	54,66	51,94	46,01	55,58	
b205_B	20197_Heihoekstraat Oss	<L=9,45>	[1/14]	--	162333,92	418946,69	5,00	56,00	52,93	46,99	56,71	
b206_A	20197_Heihoekstraat Oss	<L=10,11>	[2/14]	--	162338,36	418936,02	2,00	54,66	51,92	45,97	55,56	
b206_B	20197_Heihoekstraat Oss	<L=10,11>	[2/14]	--	162338,36	418936,02	5,00	56,04	52,97	47,03	56,75	
b207_A	20197_Heihoekstraat Oss	<L=4,84>	[3/14]	--	162337,80	418930,31	2,00	52,65	49,97	44,03	53,59	
b207_B	20197_Heihoekstraat Oss	<L=4,84>	[3/14]	--	162337,80	418930,31	5,00	53,86	50,82	44,87	54,59	
b208_A	20197_Heihoekstraat Oss	<L=2,86>	[4/14]	--	162336,09	418928,25	2,00	53,13	50,48	44,53	54,09	
b208_B	20197_Heihoekstraat Oss	<L=2,86>	[4/14]	--	162336,09	418928,25	5,00	54,58	51,54	45,60	55,31	
b209_A	20197_Heihoekstraat Oss	<L=6,81>	[5/14]	--	162333,33	418925,60	2,00	50,11	47,51	41,56	51,10	
b209_B	20197_Heihoekstraat Oss	<L=6,81>	[5/14]	--	162333,33	418925,60	5,00	51,70	48,70	42,76	52,45	
b20_A	Oostenakkerstraat 7 Oss	<L=7,38>	[10/12]	--	162138,18	418439,48	2,00	34,16	31,50	25,64	35,14	
b20_B	Oostenakkerstraat 7 Oss	<L=7,38>	[10/12]	--	162138,18	418439,48	5,00	35,14	32,39	26,54	36,07	
b210_A	20197_Heihoekstraat Oss	<L=3,63>	[6/14]	--	162329,38	418926,17	2,00	33,97	31,28	25,42	34,94	
b210_B	20197_Heihoekstraat Oss	<L=3,63>	[6/14]	--	162329,38	418926,17	5,00	34,94	31,77	25,96	35,64	
b211_A	20197_Heihoekstraat Oss	<L=4,62>	[7/14]	--	162326,71	418927,01	2,00	43,36	41,00	35,06	44,50	
b211_B	20197_Heihoekstraat Oss	<L=4,62>	[7/14]	--	162326,71	418927,01	5,00	45,46	42,75	36,83	46,39	
b212_A	20197_Heihoekstraat Oss	<L=6,15>	[8/14]	--	162323,35	418929,14	2,00	36,72	34,08	28,18	37,70	
b212_B	20197_Heihoekstraat Oss	<L=6,15>	[8/14]	--	162323,35	418929,14	5,00	36,49	33,20	27,43	37,14	
b213_A	20197_Heihoekstraat Oss	<L=8,69>	[9/14]	--	162326,41	418933,67	2,00	33,78	31,04	25,22	34,73	
b213_B	20197_Heihoekstraat Oss	<L=8,69>	[9/14]	--	162326,41	418933,67	5,00	44,03	41,02	35,12	44,79	
b214_A	20197_Heihoekstraat Oss	<L=7,93>	[10/14]	--	162329,04	418938,77	2,00	32,00	29,16	23,29	32,87	
b214_B	20197_Heihoekstraat Oss	<L=7,93>	[10/14]	--	162329,04	418938,77	5,00	39,09	35,95	30,11	39,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b215_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,18>	[11/14]	--	162325,82	418941,70	5,00	43,62	40,77	34,85	44,47
b216_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=5,50>	[12/14]	--	162320,75	418941,46	5,00	42,83	40,07	34,15	43,73
b217_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,94>	[13/14]	--	162317,18	418942,87	5,00	36,81	33,62	27,78	37,49
b218_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=16,82>	[14/14]	--	162324,26	418948,25	2,00	50,50	47,70	41,76	51,37
b218_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=16,82>	[14/14]	--	162324,26	418948,25	5,00	51,05	47,91	41,98	51,73
b219_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[1/5]	--	162098,00	419361,57	2,00	59,71	56,62	50,45	60,33
b219_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[1/5]	--	162098,00	419361,57	5,00	59,96	56,81	50,65	60,55
b21_A	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=5,00>	[11/12]	--	162141,64	418434,36	2,00	34,44	31,69	25,87	35,39
b21_B	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=5,00>	[11/12]	--	162141,64	418434,36	5,00	35,26	32,44	26,63	36,17
b220_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=10,50>	[2/5]	--	162094,82	419355,79	2,00	55,42	52,41	46,23	56,08
b220_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=10,50>	[2/5]	--	162094,82	419355,79	5,00	55,75	52,64	46,47	56,36
b221_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[3/5]	--	162088,34	419356,97	2,00	45,74	42,89	36,71	46,50
b221_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[3/5]	--	162088,34	419356,97	5,00	47,28	44,12	37,93	47,86
b222_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=3,31>	[4/5]	--	162088,27	419361,20	2,00	54,21	51,30	45,13	54,93
b222_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=3,31>	[4/5]	--	162088,27	419361,20	5,00	55,11	52,02	45,86	55,74
b223_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=5,59>	[5/5]	--	162093,73	419363,80	2,00	55,28	52,18	46,03	55,90
b223_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=5,59>	[5/5]	--	162093,73	419363,80	5,00	55,83	52,65	46,50	56,41
b224_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,98>	[1/6]	--	162473,30	418654,04	2,00	50,45	47,86	41,90	51,44
b224_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,98>	[1/6]	--	162473,30	418654,04	5,00	52,63	49,66	43,70	53,39
b225_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,00>	[2/6]	--	162476,07	418649,31	2,00	51,33	48,68	42,71	52,28
b225_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,00>	[2/6]	--	162476,07	418649,31	5,00	52,89	49,90	43,93	53,64
b226_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=8,82>	[3/6]	--	162473,50	418644,79	2,00	50,24	47,62	41,62	51,20
b226_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=8,82>	[3/6]	--	162473,50	418644,79	5,00	51,71	48,74	42,76	52,47
b227_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=16,17>	[4/6]	--	162462,16	418639,44	2,00	48,34	45,80	39,82	49,35
b227_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=16,17>	[4/6]	--	162462,16	418639,44	5,00	49,77	46,94	40,97	50,61
b228_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=9,43>	[5/6]	--	162452,56	418639,84	2,00	39,44	36,70	30,74	40,34
b228_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=9,43>	[5/6]	--	162452,56	418639,84	5,00	38,36	35,57	29,60	39,23
b229_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=24,78>	[6/6]	--	162460,97	418650,37	2,00	46,85	44,11	38,15	47,75
b229_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=24,78>	[6/6]	--	162460,97	418650,37	5,00	48,14	45,13	39,18	48,88
b22_A	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=3,00>	[12/12]	--	162141,78	418431,30	2,00	35,55	32,66	26,92	36,44
b22_B	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=3,00>	[12/12]	--	162141,78	418431,30	5,00	36,51	33,59	27,84	37,38
b230_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,30>	[1/8]	--	162209,58	418422,88	2,00	31,01	27,64	22,03	31,67
b230_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,30>	[1/8]	--	162209,58	418422,88	5,00	30,31	26,68	21,16	30,86
b231_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,86>	[2/8]	--	162208,65	418427,95	2,00	35,88	32,00	26,76	36,39
b231_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,86>	[2/8]	--	162208,65	418427,95	5,00	36,30	32,57	27,25	36,86
b232_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,89>	[3/8]	--	162209,15	418430,48	2,00	35,48	31,53	26,33	35,96
b232_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,89>	[3/8]	--	162209,15	418430,48	5,00	35,10	31,12	25,92	35,57
b233_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=11,05>	[4/8]	--	162212,70	418435,30	2,00	37,53	33,80	28,48	38,09
b233_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=11,05>	[4/8]	--	162212,70	418435,30	5,00	37,67	33,96	28,61	38,23
b234_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=7,82>	[5/8]	--	162219,61	418435,09	2,00	36,84	33,98	28,22	37,74
b234_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=7,82>	[5/8]	--	162219,61	418435,09	5,00	37,48	34,61	28,83	38,37
b235_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,15>	[6/8]	--	162217,94	418429,16	2,00	36,06	33,67	27,69	37,16
b235_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,15>	[6/8]	--	162217,94	418429,16	5,00	34,83	32,40	26,38	35,89
b236_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,33>	[7/8]	--	162215,65	418424,55	2,00	36,21	33,80	27,85	37,31
b236_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,33>	[7/8]	--	162215,65	418424,55	5,00	35,86	33,34	27,40	36,90
b237_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,78>	[8/8]	--	162214,69	418420,59	2,00	34,82	32,44	26,42	35,91
b237_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,78>	[8/8]	--	162214,69	418420,59	5,00	34,11	31,70	25,66	35,18
b238_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,62>	[1/9]	--	162027,52	418358,68	2,00	31,70	28,77	23,05	32,58
b238_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,62>	[1/9]	--	162027,52	418358,68	5,00	33,24	30,35	24,58	34,12
b239_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=2,08>	[2/9]	--	162029,58	418356,70	2,00	32,25	29,22	23,54	33,08
b239_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=2,08>	[2/9]	--	162029,58	418356,70	5,00	33,52	30,54	24,81	34,36
b23_A	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=6,75>	[1/10]	--	161886,50	418809,43	2,00	49,23	44,76	39,85	49,54
b23_B	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=6,75>	[1/10]	--	161886,50	418809,43	5,00	49,26	44,78	39,87	49,56
b240_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[3/9]	--	162031,94	418354,06	2,00	33,04	29,96	24,31	33,85
b240_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[3/9]	--	162031,94	418354,06	5,00	34,01	30,98	25,29	34,84
b241_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=10,82>	[4/9]	--	162029,56	418348,46	2,00	35,40	31,71	26,37	35,98
b241_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=10,82>	[4/9]	--	162029,56	418348,46	5,00	36,10	32,57	27,13	36,73
b242_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[5/9]	--	162023,71	418346,73	2,00	33,27	29,46	24,19	33,81
b242_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[5/9]	--	162023,71	418346,73	5,00	33,14	29,16	23,97	33,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Referentiesituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b243_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=2,09> [6/9]	--	162021,35	418349,37	2,00	32,58	28,87	23,56	33,16
b243_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=2,09> [6/9]	--	162021,35	418349,37	5,00	32,30	28,33	23,14	32,78
b244_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,37> [7/9]	--	162019,53	418351,41	2,00	32,30	28,61	23,29	32,88
b244_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,37> [7/9]	--	162019,53	418351,41	5,00	31,77	27,81	22,61	32,25
b245_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,57> [8/9]	--	162019,75	418353,99	2,00	30,15	27,00	21,41	30,94
b245_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,57> [8/9]	--	162019,75	418353,99	5,00	29,67	26,35	20,83	30,39
b246_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=7,03> [9/9]	--	162023,56	418357,69	2,00	29,67	26,53	20,91	30,46
b246_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=7,03> [9/9]	--	162023,56	418357,69	5,00	29,37	26,09	20,53	30,10
b247_A	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=5,00> [1/7]	--	162295,54	418489,75	2,00	37,56	34,54	28,87	38,40
b247_B	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=5,00> [1/7]	--	162295,54	418489,75	5,00	39,61	36,82	31,00	40,53
b248_A	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=4,07> [2/7]	--	162298,10	418486,01	2,00	36,82	33,74	28,10	37,64
b248_B	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=4,07> [2/7]	--	162298,10	418486,01	5,00	39,31	36,57	30,72	40,25
b249_A	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=11,87> [3/7]	--	162294,34	418480,83	2,00	30,63	28,23	22,28	31,74
b249_B	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=11,87> [3/7]	--	162294,34	418480,83	5,00	36,54	34,10	28,12	37,61
b24_A	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=12,41> [2/10]	--	161890,97	418815,08	2,00	53,44	49,00	44,09	53,76
b24_B	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=12,41> [2/10]	--	161890,97	418815,08	5,00	53,37	48,91	44,00	53,68
b250_A	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=3,28> [4/7]	--	162288,37	418478,85	2,00	31,12	27,33	22,01	31,65
b250_B	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=3,28> [4/7]	--	162288,37	418478,85	5,00	31,05	27,15	21,88	31,54
b251_A	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=5,01> [5/7]	--	162286,02	418482,26	2,00	32,65	28,84	23,55	33,18
b251_B	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=5,01> [5/7]	--	162286,02	418482,26	5,00	32,42	28,50	23,25	32,90
b252_A	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=5,12> [6/7]	--	162286,73	418485,92	2,00	37,34	33,59	28,28	37,89
b252_B	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=5,12> [6/7]	--	162286,73	418485,92	5,00	37,80	34,18	28,78	38,39
b253_A	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=6,76> [7/7]	--	162291,20	418489,91	2,00	37,86	34,18	28,83	38,44
b253_B	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=6,76> [7/7]	--	162291,20	418489,91	5,00	38,18	34,56	29,16	38,77
b254_A	Oostenakkerstraat	8MZ Oss	<L=8,99> [1/4]	--	162210,21	418407,75	2,00	34,68	32,22	26,28	35,76
b255_A	Oostenakkerstraat	8MZ Oss	<L=7,02> [2/4]	--	162209,77	418401,92	2,00	33,54	31,17	25,13	34,63
b256_A	Oostenakkerstraat	8MZ Oss	<L=9,01> [3/4]	--	162204,21	418403,73	2,00	29,47	26,18	20,48	30,14
b257_A	Oostenakkerstraat	8MZ Oss	<L=7,02> [4/4]	--	162204,65	418409,55	2,00	34,61	31,62	25,92	35,46
b258_A	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=6,71> [1/6]	--	161695,46	418720,07	2,00	46,92	42,58	37,62	47,28
b258_B	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=6,71> [1/6]	--	161695,46	418720,07	5,00	47,26	42,87	37,91	47,59
b259_A	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=4,29> [2/6]	--	161694,77	418716,01	2,00	34,30	30,34	25,16	34,78
b259_B	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=4,29> [2/6]	--	161694,77	418716,01	5,00	33,60	30,00	24,62	34,21
b25_A	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=5,25> [3/10]	--	161898,42	418813,61	2,00	49,07	44,72	39,78	49,43
b25_B	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=5,25> [3/10]	--	161898,42	418813,61	5,00	49,28	44,90	39,96	49,62
b260_A	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=13,93> [3/6]	--	161687,03	418710,96	2,00	36,18	32,03	26,95	36,60
b260_B	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=13,93> [3/6]	--	161687,03	418710,96	5,00	34,94	30,93	25,76	35,40
b261_A	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=5,32> [4/6]	--	161679,47	418710,73	2,00	47,49	43,05	38,11	47,80
b261_B	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=5,32> [4/6]	--	161679,47	418710,73	5,00	47,54	43,07	38,14	47,84
b262_A	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=3,00> [5/6]	--	161677,86	418714,57	2,00	48,70	44,25	39,32	49,01
b262_B	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=3,00> [5/6]	--	161677,86	418714,57	5,00	48,60	44,13	39,21	48,90
b263_A	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=18,14> [6/6]	--	161685,66	418719,64	2,00	51,42	47,00	42,07	51,74
b263_B	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=18,14> [6/6]	--	161685,66	418719,64	5,00	51,55	47,10	42,18	51,86
b264_A	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=9,00> [1/4]	--	162137,17	419260,68	2,00	57,47	54,45	48,27	58,13
b264_B	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=9,00> [1/4]	--	162137,17	419260,68	5,00	58,08	54,95	48,78	58,68
b265_A	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=18,69> [2/4]	--	162131,65	419251,74	2,00	52,71	49,97	43,79	53,53
b265_B	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=18,69> [2/4]	--	162131,65	419251,74	5,00	53,86	50,79	44,62	54,49
b266_A	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=9,01> [3/4]	--	162121,21	419250,58	2,00	27,05	23,64	18,48	27,86
b266_B	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=9,01> [3/4]	--	162121,21	419250,58	5,00	29,35	26,28	20,85	30,25
b267_A	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=18,69> [4/4]	--	162126,73	419259,52	2,00	52,54	49,59	43,42	53,24
b267_B	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=18,69> [4/4]	--	162126,73	419259,52	5,00	52,98	49,85	43,68	53,58
b268_A	Heihoekstraat	1A Oss	<L=9,17> [1/10]	--	162306,95	418981,20	2,00	41,29	38,05	32,31	41,98
b268_B	Heihoekstraat	1A Oss	<L=9,17> [1/10]	--	162306,95	418981,20	5,00	40,72	37,08	31,51	41,24
b269_A	Heihoekstraat	1A Oss	<L=11,31> [2/10]	--	162309,67	418988,10	2,00	43,87	40,68	34,92	44,58
b269_B	Heihoekstraat	1A Oss	<L=11,31> [2/10]	--	162309,67	418988,10	5,00	46,31	43,01	37,15	46,92
b26_A	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=6,52> [4/10]	--	161900,19	418807,97	2,00	46,06	41,71	36,78	46,42
b26_B	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=6,52> [4/10]	--	161900,19	418807,97	5,00	46,82	42,41	37,47	47,15
b270_A	Heihoekstraat	1A Oss	<L=2,26> [3/10]	--	162314,57	418993,11	2,00	38,95	34,99	29,73	39,41
b270_B	Heihoekstraat	1A Oss	<L=2,26> [3/10]	--	162314,57	418993,11	5,00	40,96	37,08	31,68	41,41
b271_A	Heihoekstraat	1A Oss	<L=8,62> [4/10]	--	162317,81	418996,34	2,00	51,53	48,52	42,59	52,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b271_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=8,62> [4/10]	--	162317,81	418996,34	5,00	52,29	49,12	43,17	52,94
b272_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,31> [5/10]	--	162323,01	418999,27	2,00	54,25	51,19	45,24	54,97
b272_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,31> [5/10]	--	162323,01	418999,27	5,00	54,80	51,62	45,65	55,44
b273_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,87> [6/10]	--	162329,44	418994,88	2,00	58,81	55,73	49,78	59,51
b273_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,87> [6/10]	--	162329,44	418994,88	5,00	59,21	56,06	50,10	59,87
b274_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,99> [7/10]	--	162330,15	418988,35	2,00	55,40	52,31	46,38	56,11
b274_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,99> [7/10]	--	162330,15	418988,35	5,00	55,66	52,53	46,59	56,34
b275_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,39> [8/10]	--	162323,01	418984,33	2,00	52,65	49,65	43,73	53,41
b275_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,39> [8/10]	--	162323,01	418984,33	5,00	53,55	50,45	44,51	54,25
b276_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,51> [9/10]	--	162316,02	418981,56	2,00	48,54	45,70	39,77	49,39
b276_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,51> [9/10]	--	162316,02	418981,56	5,00	50,52	47,46	41,53	51,24
b277_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,48> [10/10]	--	162313,04	418978,72	2,00	49,67	46,92	40,98	50,57
b277_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,48> [10/10]	--	162313,04	418978,72	5,00	51,19	48,16	42,22	51,93
b278_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=4,54> [1/6]	--	162500,88	418672,69	2,00	60,27	57,20	51,26	60,98
b278_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=4,54> [1/6]	--	162500,88	418672,69	5,00	60,59	57,45	51,51	61,26
b279_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=2,29> [2/6]	--	162502,37	418669,26	2,00	60,04	56,96	51,02	60,75
b279_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=2,29> [2/6]	--	162502,37	418669,26	5,00	60,37	57,22	51,28	61,04
b27_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=10,49> [5/10]	--	161902,03	418799,52	2,00	41,22	36,99	32,04	41,64
b27_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=10,49> [5/10]	--	161902,03	418799,52	5,00	42,99	38,63	33,68	43,34
b280_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=3,37> [3/6]	--	162503,96	418666,53	2,00	60,42	57,38	51,43	61,15
b280_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=3,37> [3/6]	--	162503,96	418666,53	5,00	60,73	57,60	51,66	61,41
b281_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=9,99> [4/6]	--	162500,74	418661,61	2,00	56,68	53,70	47,74	57,44
b281_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=9,99> [4/6]	--	162500,74	418661,61	5,00	57,08	53,98	48,03	57,77
b282_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=12,01> [5/6]	--	162493,44	418664,76	2,00	44,29	41,63	35,65	45,23
b282_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=12,01> [5/6]	--	162493,44	418664,76	5,00	43,47	40,58	34,60	44,27
b283_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=10,01> [6/6]	--	162495,25	418672,51	2,00	55,50	52,39	46,46	56,19
b283_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=10,01> [6/6]	--	162495,25	418672,51	5,00	55,84	52,69	46,76	56,51
b284_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=16,77> [1/7]	--	162383,48	418607,22	2,00	36,34	33,78	27,87	37,37
b284_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=16,77> [1/7]	--	162383,48	418607,22	5,00	37,88	35,19	29,27	38,82
b285_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,56> [2/7]	--	162393,11	418605,46	2,00	41,65	39,11	33,13	42,66
b285_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,56> [2/7]	--	162393,11	418605,46	5,00	42,33	39,66	33,69	43,27
b286_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=8,14> [3/7]	--	162390,82	418599,48	2,00	38,43	35,74	29,78	39,36
b286_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=8,14> [3/7]	--	162390,82	418599,48	5,00	39,55	36,85	30,90	40,48
b287_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,71> [4/7]	--	162384,76	418598,85	2,00	35,47	32,82	26,87	36,43
b287_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,71> [4/7]	--	162384,76	418598,85	5,00	37,97	35,43	29,48	38,99
b288_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=2,15> [5/7]	--	162383,44	418597,35	2,00	35,89	33,25	27,28	36,85
b288_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=2,15> [5/7]	--	162383,44	418597,35	5,00	38,56	36,03	30,06	39,58
b289_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,61> [6/7]	--	162382,04	418595,61	2,00	37,75	35,19	29,24	38,76
b289_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,61> [6/7]	--	162382,04	418595,61	5,00	40,25	37,73	31,76	41,28
b289_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=11,95> [6/10]	--	161898,50	418792,24	2,00	24,72	21,73	16,18	25,62
b28_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=11,95> [6/10]	--	161898,50	418792,24	5,00	29,45	26,20	20,72	30,23
b290_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,55> [7/7]	--	162377,12	418599,80	2,00	30,33	27,65	21,77	31,29
b290_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,55> [7/7]	--	162377,12	418599,80	5,00	33,21	30,64	24,72	34,23
b291_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=11,41> [1/15]	--	162257,53	419070,99	2,00	58,33	55,25	49,09	58,96
b291_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=11,41> [1/15]	--	162257,53	419070,99	5,00	58,86	55,69	49,53	59,44
b292_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,19> [2/15]	--	162264,07	419061,39	2,00	58,45	55,32	49,17	59,06
b292_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,19> [2/15]	--	162264,07	419061,39	5,00	58,77	55,58	49,43	59,34
b293_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,81> [3/15]	--	162263,03	419059,31	2,00	57,15	54,07	47,93	57,79
b293_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,81> [3/15]	--	162263,03	419059,31	5,00	57,76	54,56	48,42	58,33
b294_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,01> [4/15]	--	162262,01	419057,57	2,00	57,10	54,04	47,91	57,75
b294_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,01> [4/15]	--	162262,01	419057,57	5,00	57,86	54,67	48,54	58,44
b295_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=8,00> [5/15]	--	162259,16	419054,43	2,00	55,48	52,27	46,27	56,09
b295_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=8,00> [5/15]	--	162259,16	419054,43	5,00	56,18	52,87	46,85	56,73
b296_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,00> [6/15]	--	162254,31	419054,40	2,00	50,09	46,37	40,80	50,57
b296_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,00> [6/15]	--	162254,31	419054,40	5,00	50,19	46,39	40,84	50,63
b297_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,80> [7/15]	--	162254,16	419057,40	2,00	40,85	37,35	31,84	41,47
b297_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,80> [7/15]	--	162254,16	419057,40	5,00	43,53	40,07	34,32	44,09
b298_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,99> [8/15]	--	162254,23	419059,69	2,00	44,94	40,98	35,78	45,42
b298_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,99> [8/15]	--	162254,23	419059,69	5,00	45,58	41,47	36,26	45,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Referentiesituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b299_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,12> [9/15]	--	162255,33	419062,90	2,00	41,88	38,16	32,71	42,40
b299_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,12> [9/15]	--	162255,33	419062,90	5,00	44,42	40,89	35,17	44,95
b29_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=9,00> [7/10]	--	161891,12	418794,12	2,00	44,04	39,67	34,71	44,38
b29_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=9,00> [7/10]	--	161891,12	418794,12	5,00	44,98	40,53	35,59	45,29
b2_A	Amsteleindstraat	114	Oss <L=10,52> [2/10]	--	162290,86	419023,10	2,00	55,11	51,88	45,78	55,68
b300_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,12> [10/15]	--	162256,07	419066,30	2,00	43,46	39,33	34,33	43,92
b300_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,12> [10/15]	--	162256,07	419066,30	5,00	44,56	40,31	35,27	44,94
b301_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,13> [11/15]	--	162252,66	419067,03	2,00	45,76	41,68	36,61	46,22
b301_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,13> [11/15]	--	162252,66	419067,03	5,00	47,63	43,72	38,38	48,08
b302_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,70> [12/15]	--	162249,37	419064,91	2,00	46,81	42,90	37,59	47,28
b302_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,70> [12/15]	--	162249,37	419064,91	5,00	48,13	44,33	38,87	48,60
b303_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,71> [13/15]	--	162246,54	419066,60	2,00	47,62	43,88	38,47	48,14
b303_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,71> [13/15]	--	162246,54	419066,60	5,00	47,70	43,79	38,37	48,13
b304_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,73> [14/15]	--	162246,16	419069,88	2,00	51,44	48,38	42,31	52,11
b304_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,73> [14/15]	--	162246,16	419069,88	5,00	52,46	49,26	43,13	53,03
b305_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=8,68> [15/15]	--	162250,65	419073,44	2,00	54,39	51,30	45,14	55,02
b305_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=8,68> [15/15]	--	162250,65	419073,44	5,00	54,94	51,75	45,58	55,51
b306_A				--	162639,83	418481,41	2,00	58,91	55,86	49,90	59,63
b306_B				--	162639,83	418481,41	5,00	59,42	56,31	50,36	60,11
b307_A				--	162667,57	418417,40	2,00	59,77	56,72	50,75	60,48
b307_B				--	162667,57	418417,40	5,00	59,99	56,90	50,93	60,68
b308_A				--	162519,36	418450,82	2,00	44,55	41,90	35,92	45,50
b308_B				--	162519,36	418450,82	5,00	45,44	42,61	36,65	46,29
b309_A				--	162491,96	418439,34	2,00	42,39	39,76	33,79	43,35
b309_B				--	162491,96	418439,34	5,00	43,39	40,63	34,67	44,28
b30_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=3,16> [8/10]	--	161890,88	418799,01	2,00	47,24	42,83	37,88	47,56
b30_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=3,16> [8/10]	--	161890,88	418799,01	5,00	47,69	43,26	38,31	48,00
b310_A				--	162551,55	418640,10	2,00	60,70	57,61	51,67	61,40
b310_B				--	162551,55	418640,10	5,00	60,86	57,72	51,78	61,53
b311_A				--	162560,12	418623,84	2,00	60,87	57,76	51,82	61,56
b311_B				--	162560,12	418623,84	5,00	60,99	57,85	51,90	61,66
b312_A				--	162547,00	418660,78	2,00	58,98	55,87	49,91	59,66
b312_B				--	162547,00	418660,78	5,00	59,29	56,13	50,18	59,95
b313_A				--	162542,21	418700,25	2,00	55,80	52,80	46,77	56,52
b313_B				--	162542,21	418700,25	5,00	56,46	53,34	47,33	57,12
b314_A				--	162540,22	418707,18	2,00	55,44	52,47	46,45	56,18
b314_B				--	162540,22	418707,18	5,00	56,07	52,95	46,95	56,73
b315_A				--	162534,26	418726,93	2,00	54,10	51,11	45,07	54,82
b315_B				--	162534,26	418726,93	5,00	55,22	52,12	46,11	55,89
b31_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=4,70> [9/10]	--	161891,37	418801,66	2,00	46,65	42,22	37,28	46,97
b31_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=4,70> [9/10]	--	161891,37	418801,66	5,00	47,03	42,58	37,63	47,33
b32_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=3,33> [10/10]	--	161889,87	418805,38	2,00	44,56	40,15	35,20	44,88
b32_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=3,33> [10/10]	--	161889,87	418805,38	5,00	45,47	41,02	36,08	45,78
b33_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=5,31> [1/11]	--	161880,41	418310,38	2,00	20,27	16,89	11,51	21,01
b33_B	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=5,31> [1/11]	--	161880,41	418310,38	5,00	28,68	24,63	19,50	29,13
b34_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=10,39> [2/11]	--	161881,50	418316,25	2,00	27,75	24,43	18,92	28,48
b34_B	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=10,39> [2/11]	--	161881,50	418316,25	5,00	29,22	25,70	20,28	29,86
b35_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=11,34> [3/11]	--	161888,19	418324,80	2,00	28,72	25,17	19,80	29,37
b35_B	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=11,34> [3/11]	--	161888,19	418324,80	5,00	29,67	26,02	20,70	30,28
b36_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=5,39> [4/11]	--	161893,94	418327,63	2,00	29,76	26,92	21,20	30,69
b36_B	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=5,39> [4/11]	--	161893,94	418327,63	5,00	31,54	28,66	22,92	32,44
b37_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=10,90> [5/11]	--	161892,73	418321,54	2,00	28,73	25,99	20,29	29,73
b37_B	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=10,90> [5/11]	--	161892,73	418321,54	5,00	31,50	28,68	22,91	32,42
b38_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=12,74> [6/11]	--	161894,78	418313,15	2,00	29,84	27,06	21,35	30,81
b38_B	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=12,74> [6/11]	--	161894,78	418313,15	5,00	31,96	29,07	23,33	32,85
b39_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=5,00> [7/11]	--	161901,78	418307,70	2,00	29,88	26,87	21,28	30,76
b39_B	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=5,00> [7/11]	--	161901,78	418307,70	5,00	31,56	28,43	22,81	32,35
b3_A	Amsteleindstraat	114	Oss <L=16,22> [3/10]	--	162301,84	419030,48	2,00	57,88	54,66	48,52	58,44
b40_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=8,01> [8/11]	--	161901,31	418302,87	2,00	32,56	28,95	23,61	33,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b40_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=8,01>	[8/11]	--	161901,31	418302,87	5,00	33,39	29,77	24,39	33,99
b41_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00>	[9/11]	--	161896,74	418301,23	2,00	31,12	27,22	22,04	31,64
b41_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00>	[9/11]	--	161896,74	418301,23	5,00	31,66	27,67	22,48	32,12
b42_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=13,35>	[10/11]	--	161889,51	418306,88	2,00	27,80	24,17	18,93	28,45
b42_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=13,35>	[10/11]	--	161889,51	418306,88	5,00	29,25	25,35	20,12	29,75
b43_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=2,85>	[11/11]	--	161883,51	418309,89	2,00	26,97	23,60	18,27	27,73
b43_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=2,85>	[11/11]	--	161883,51	418309,89	5,00	29,08	25,41	20,06	29,66
b44_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=6,98>	[1/11]	--	161944,15	418312,49	2,00	33,15	29,19	24,01	33,63
b44_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=6,98>	[1/11]	--	161944,15	418312,49	5,00	33,24	29,25	24,07	33,71
b45_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=3,68>	[2/11]	--	161941,27	418314,99	2,00	33,72	29,80	24,62	34,23
b45_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=3,68>	[2/11]	--	161941,27	418314,99	5,00	34,14	30,23	25,01	34,64
b46_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,51>	[3/11]	--	161938,59	418316,46	2,00	31,94	28,02	22,86	32,45
b46_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,51>	[3/11]	--	161938,59	418316,46	5,00	32,34	28,31	23,16	32,80
b47_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[4/11]	--	161935,28	418320,25	2,00	31,27	27,65	22,32	31,89
b47_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[4/11]	--	161935,28	418320,25	5,00	30,86	26,85	21,70	31,33
b48_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=7,20>	[5/11]	--	161933,01	418325,91	2,00	29,99	26,53	21,13	30,68
b48_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=7,20>	[5/11]	--	161933,01	418325,91	5,00	30,30	26,36	21,16	30,79
b49_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=9,91>	[6/11]	--	161936,32	418331,23	2,00	29,63	26,42	20,84	30,39
b49_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=9,91>	[6/11]	--	161936,32	418331,23	5,00	30,00	26,78	21,21	30,76
b4_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=14,20>	[4/10]	--	162312,45	419027,88	2,00	59,40	56,29	50,26	60,06
b50_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=12,37>	[7/11]	--	161943,35	418327,28	2,00	30,70	27,78	22,10	31,60
b50_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=12,37>	[7/11]	--	161943,35	418327,28	5,00	32,49	29,53	23,80	33,34
b51_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,61>	[8/11]	--	161945,52	418319,00	2,00	30,69	27,99	22,15	31,66
b51_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,61>	[8/11]	--	161945,52	418319,00	5,00	32,27	29,54	23,69	33,22
b52_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,26>	[9/11]	--	161948,69	418317,90	2,00	29,48	26,62	20,87	30,39
b52_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,26>	[9/11]	--	161948,69	418317,90	5,00	31,28	28,48	22,67	32,20
b53_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[10/11]	--	161952,84	418314,91	2,00	33,99	30,69	25,16	34,72
b53_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[10/11]	--	161952,84	418314,91	5,00	34,50	31,21	25,65	35,22
b54_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=8,77>	[11/11]	--	161949,65	418310,83	2,00	36,10	32,33	27,04	36,65
b54_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=8,77>	[11/11]	--	161949,65	418310,83	5,00	36,16	32,37	27,08	36,70
b55_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,09>	[1/9]	--	162131,15	418994,13	2,00	40,69	37,25	31,84	41,38
b55_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,09>	[1/9]	--	162131,15	418994,13	5,00	41,70	38,36	32,63	42,33
b56_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,30>	[2/9]	--	162136,97	418997,98	2,00	39,71	36,41	30,83	40,42
b56_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,30>	[2/9]	--	162136,97	418997,98	5,00	40,93	37,67	31,91	41,60
b57_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=10,22>	[3/9]	--	162142,11	418994,95	2,00	47,61	43,76	38,51	48,13
b57_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=10,22>	[3/9]	--	162142,11	418994,95	5,00	48,21	44,28	39,03	48,69
b58_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,49>	[4/9]	--	162141,19	418988,23	2,00	51,44	47,22	42,19	51,84
b58_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,49>	[4/9]	--	162141,19	418988,23	5,00	51,69	47,42	42,39	52,06
b59_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,49>	[5/9]	--	162134,80	418985,42	2,00	50,81	46,48	41,52	51,17
b59_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,49>	[5/9]	--	162134,80	418985,42	5,00	51,04	46,68	41,71	51,38
b5_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=2,51>	[5/10]	--	162315,31	419020,20	2,00	58,27	55,26	49,30	59,01
b60_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,45>	[6/9]	--	162131,42	418985,54	2,00	49,27	44,90	39,96	49,62
b60_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,45>	[6/9]	--	162131,42	418985,54	5,00	49,37	44,92	39,99	49,68
b61_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,60>	[7/9]	--	162129,56	418986,33	2,00	49,47	45,12	40,18	49,83
b61_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,60>	[7/9]	--	162129,56	418986,33	5,00	49,84	45,44	40,48	50,16
b62_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,05>	[8/9]	--	162126,47	418987,59	2,00	47,02	42,80	37,80	47,43
b62_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,05>	[8/9]	--	162126,47	418987,59	5,00	47,19	42,86	37,85	47,53
b63_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,53>	[9/9]	--	162126,89	418990,89	2,00	39,62	36,02	30,73	40,27
b63_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,53>	[9/9]	--	162126,89	418990,89	5,00	41,25	37,87	32,17	41,87
b64_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,40>	[1/11]	--	162186,17	419189,09	2,00	56,22	53,11	46,92	56,82
b64_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,40>	[1/11]	--	162186,17	419189,09	5,00	56,34	53,16	46,99	56,91
b65_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,44>	[2/11]	--	162188,21	419188,17	2,00	59,09	56,01	49,84	59,72
b65_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,44>	[2/11]	--	162188,21	419188,17	5,00	59,53	56,36	50,19	60,11
b66_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=5,78>	[3/11]	--	162190,52	419184,18	2,00	59,11	56,02	49,85	59,73
b66_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=5,78>	[3/11]	--	162190,52	419184,18	5,00	59,52	56,35	50,18	60,10
b67_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=9,87>	[4/11]	--	162187,65	419179,07	2,00	54,92	51,94	45,78	55,61
b67_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=9,87>	[4/11]	--	162187,65	419179,07	5,00	55,53	52,41	46,24	56,14
b68_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,60>	[5/11]	--	162181,17	419176,24	2,00	52,13	49,34	43,16	52,92
b68_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,60>	[5/11]	--	162181,17	419176,24	5,00	53,48	50,38	44,21	54,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Referentiesituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b69_A	Kleinussenstraat	8 Oss	<L=12,37> [6/11]	--	162175,10	419171,76	2,00	51,12	48,42	42,24	51,96
b69_B	Kleinussenstraat	8 Oss	<L=12,37> [6/11]	--	162175,10	419171,76	5,00	52,82	49,77	43,60	53,46
b6_A	Amsteleindstraat	114 Oss	<L=6,49> [6/10]	--	162312,96	419017,46	2,00	54,62	51,64	45,69	55,38
b70_A	Kleinussenstraat	8 Oss	<L=10,20> [7/11]	--	162166,50	419172,79	2,00	38,65	36,20	30,12	39,68
b70_B	Kleinussenstraat	8 Oss	<L=10,20> [7/11]	--	162166,50	419172,79	5,00	39,91	37,14	31,05	40,74
b71_A	Kleinussenstraat	8 Oss	<L=10,06> [8/11]	--	162168,34	419179,88	2,00	43,36	40,42	34,26	44,07
b71_B	Kleinussenstraat	8 Oss	<L=10,06> [8/11]	--	162168,34	419179,88	5,00	49,18	46,11	39,94	49,81
b72_A	Kleinussenstraat	8 Oss	<L=2,98> [9/11]	--	162173,97	419183,16	2,00	47,05	44,02	37,85	47,71
b72_B	Kleinussenstraat	8 Oss	<L=2,98> [9/11]	--	162173,97	419183,16	5,00	51,91	48,78	42,60	52,51
b73_A	Kleinussenstraat	8 Oss	<L=3,42> [10/11]	--	162177,26	419183,85	2,00	53,36	50,31	44,13	54,00
b73_B	Kleinussenstraat	8 Oss	<L=3,42> [10/11]	--	162177,26	419183,85	5,00	54,85	51,69	45,51	55,43
b74_A	Kleinussenstraat	8 Oss	<L=7,42> [11/11]	--	162181,92	419186,65	2,00	55,36	52,29	46,11	55,99
b74_B	Kleinussenstraat	8 Oss	<L=7,42> [11/11]	--	162181,92	419186,65	5,00	55,27	52,11	45,93	55,85
b75_A	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=5,00> [1/9]	--	162156,46	418954,97	2,00	49,05	44,99	39,86	49,50
b75_B	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=5,00> [1/9]	--	162156,46	418954,97	5,00	49,52	45,41	40,27	49,94
b76_A	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=3,21> [2/9]	--	162158,68	418951,52	2,00	47,98	44,00	38,82	48,45
b76_B	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=3,21> [2/9]	--	162158,68	418951,52	5,00	48,68	44,63	39,45	49,12
b77_A	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=6,07> [3/9]	--	162160,91	418947,43	2,00	46,59	42,71	37,50	47,11
b77_B	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=6,07> [3/9]	--	162160,91	418947,43	5,00	47,75	43,76	38,54	48,20
b78_A	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=5,00> [4/9]	--	162160,43	418943,39	2,00	38,55	34,90	29,60	39,16
b78_B	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=5,00> [4/9]	--	162160,43	418943,39	5,00	39,38	35,87	30,43	40,02
b79_A	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=6,08> [5/9]	--	162156,54	418944,62	2,00	36,16	31,98	26,98	36,59
b79_B	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=6,08> [5/9]	--	162156,54	418944,62	5,00	37,26	32,92	27,99	37,63
b7_A	Amsteleindstraat	114 Oss	<L=4,00> [7/10]	--	162309,02	419017,79	2,00	38,95	35,63	30,01	39,64
b80_A	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=12,69> [6/9]	--	162149,70	418943,70	2,00	32,79	29,96	24,26	33,73
b80_B	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=12,69> [6/9]	--	162149,70	418943,70	5,00	35,48	32,77	26,98	36,46
b81_A	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=3,30> [7/9]	--	162143,33	418941,67	2,00	46,65	42,24	37,28	46,97
b81_B	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=3,30> [7/9]	--	162143,33	418941,67	5,00	46,92	42,47	37,54	47,23
b82_A	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=5,00> [8/9]	--	162141,09	418945,17	2,00	47,79	43,37	38,42	48,11
b82_B	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=5,00> [8/9]	--	162141,09	418945,17	5,00	47,95	43,50	38,57	48,26
b83_A	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=18,03> [9/9]	--	162147,38	418952,26	2,00	51,86	47,49	42,52	52,20
b83_B	Amsteleindstraat	122 Oss	<L=18,03> [9/9]	--	162147,38	418952,26	5,00	52,08	47,69	42,72	52,41
b84_A	Amsteleindstraat	130 Oss	<L=6,43> [1/6]	--	161973,40	418843,84	2,00	47,69	43,39	38,41	48,06
b84_B	Amsteleindstraat	130 Oss	<L=6,43> [1/6]	--	161973,40	418843,84	5,00	48,16	43,83	38,83	48,51
b85_A	Amsteleindstraat	130 Oss	<L=6,94> [2/6]	--	161977,13	418837,95	2,00	44,47	40,26	35,26	44,88
b85_B	Amsteleindstraat	130 Oss	<L=6,94> [2/6]	--	161977,13	418837,95	5,00	45,42	41,16	36,12	45,79
b86_A	Amsteleindstraat	130 Oss	<L=4,82> [3/6]	--	161976,83	418831,75	2,00	37,98	34,03	28,92	38,50
b86_B	Amsteleindstraat	130 Oss	<L=4,82> [3/6]	--	161976,83	418831,75	5,00	40,03	36,08	30,88	40,51
b87_A	Amsteleindstraat	130 Oss	<L=6,92> [4/6]	--	161974,09	418828,36	2,00	29,38	26,74	20,97	30,41
b87_B	Amsteleindstraat	130 Oss	<L=6,92> [4/6]	--	161974,09	418828,36	5,00	32,21	29,61	23,79	33,25
b88_A	Amsteleindstraat	130 Oss	<L=18,20> [5/6]	--	161968,16	418836,23	2,00	46,65	42,24	37,30	46,98
b88_B	Amsteleindstraat	130 Oss	<L=18,20> [5/6]	--	161968,16	418836,23	5,00	47,06	42,61	37,69	47,37
b89_A	Amsteleindstraat	130 Oss	<L=6,93> [6/6]	--	161969,08	418846,06	2,00	51,47	47,07	42,12	51,80
b89_B	Amsteleindstraat	130 Oss	<L=6,93> [6/6]	--	161969,08	418846,06	5,00	51,62	47,19	42,25	51,94
b8_A	Amsteleindstraat	114 Oss	<L=4,99> [8/10]	--	162306,02	419018,37	2,00	43,71	40,92	34,87	44,55
b90_A	Heihoekstraat	7 Oss	<L=10,51> [1/7]	--	162396,97	418854,61	2,00	58,85	55,79	49,85	59,57
b90_B	Heihoekstraat	7 Oss	<L=10,51> [1/7]	--	162396,97	418854,61	5,00	59,12	55,99	50,05	59,80
b91_A	Heihoekstraat	7 Oss	<L=15,17> [2/7]	--	162392,18	418846,57	2,00	53,39	50,45	44,51	54,18
b91_B	Heihoekstraat	7 Oss	<L=15,17> [2/7]	--	162392,18	418846,57	5,00	54,38	51,25	45,32	55,06
b92_A	Heihoekstraat	7 Oss	<L=3,49> [3/7]	--	162383,42	418843,30	2,00	49,11	46,29	40,36	49,97
b92_B	Heihoekstraat	7 Oss	<L=3,49> [3/7]	--	162383,42	418843,30	5,00	50,94	47,81	41,88	51,62
b93_A	Heihoekstraat	7 Oss	<L=2,36> [4/7]	--	162381,02	418841,51	2,00	50,11	47,30	41,36	50,98
b93_B	Heihoekstraat	7 Oss	<L=2,36> [4/7]	--	162381,02	418841,51	5,00	51,88	48,78	42,84	52,58
b94_A	Heihoekstraat	7 Oss	<L=10,51> [5/7]	--	162377,64	418845,86	2,00	38,91	36,19	30,31	39,85
b94_B	Heihoekstraat	7 Oss	<L=10,51> [5/7]	--	162377,64	418845,86	5,00	40,91	37,93	32,01	41,68
b95_A	Heihoekstraat	7 Oss	<L=5,46> [6/7]	--	162378,92	418850,67	2,00	51,05	48,14	42,20	51,86
b95_B	Heihoekstraat	7 Oss	<L=5,46> [6/7]	--	162378,92	418850,67	5,00	52,36	49,23	43,30	53,04
b96_A	Heihoekstraat	7 Oss	<L=15,24> [7/7]	--	162387,73	418856,31	2,00	54,22	51,14	45,20	54,93
b96_B	Heihoekstraat	7 Oss	<L=15,24> [7/7]	--	162387,73	418856,31	5,00	54,68	51,53	45,59	55,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
b97_A	Heihoekstraat 11	Oss <L=9,49> [1/9]	--	162404,06	418835,40	2,00	55,28	52,16	46,23	55,97		
b97_B	Heihoekstraat 11	Oss <L=9,49> [1/9]	--	162404,06	418835,40	5,00	55,65	52,49	46,55	56,31		
b98_A	Heihoekstraat 11	Oss <L=11,59> [2/9]	--	162411,00	418832,21	2,00	58,91	55,86	49,93	59,64		
b98_B	Heihoekstraat 11	Oss <L=11,59> [2/9]	--	162411,00	418832,21	5,00	59,27	56,14	50,21	59,95		
b99_A	Heihoekstraat 11	Oss <L=5,01> [3/9]	--	162411,24	418825,77	2,00	56,43	53,43	47,52	57,19		
b99_B	Heihoekstraat 11	Oss <L=5,01> [3/9]	--	162411,24	418825,77	5,00	56,86	53,75	47,83	57,56		
b9_A	Amsteleindstraat 114	Oss <L=5,00> [9/10]	--	162302,51	419019,48	2,00	36,58	33,24	27,60	37,25		
n10_A	Rand bouwvlak		--	162383,33	418627,00	2,00	40,34	37,79	31,82	41,35		
n10_B	Rand bouwvlak		--	162383,33	418627,00	5,00	41,43	38,77	32,82	42,38		
n10_C	Rand bouwvlak		--	162383,33	418627,00	8,00	42,05	39,22	33,28	42,90		
n10_D	Rand bouwvlak		--	162383,33	418627,00	11,00	43,03	40,05	34,10	43,79		
n10_E	Rand bouwvlak		--	162383,33	418627,00	14,00	43,74	40,67	34,72	44,45		
n11_A	Rand bouwvlak		--	162343,56	418580,92	2,00	38,12	35,60	29,74	39,19		
n11_B	Rand bouwvlak		--	162343,56	418580,92	5,00	39,69	37,08	31,20	40,70		
n11_C	Rand bouwvlak		--	162343,56	418580,92	8,00	41,46	38,77	32,85	42,40		
n11_D	Rand bouwvlak		--	162343,56	418580,92	11,00	43,30	40,53	34,59	44,19		
n11_E	Rand bouwvlak		--	162343,56	418580,92	14,00	44,31	41,45	35,50	45,14		
n12_A	Rand bouwvlak		--	162254,34	418485,28	2,00	41,92	38,29	32,92	42,52		
n12_B	Rand bouwvlak		--	162254,34	418485,28	5,00	41,80	38,33	32,86	42,45		
n12_C	Rand bouwvlak		--	162254,34	418485,28	8,00	41,62	38,34	32,76	42,34		
n12_D	Rand bouwvlak		--	162254,34	418485,28	11,00	41,40	38,24	32,57	42,16		
n12_E	Rand bouwvlak		--	162254,34	418485,28	14,00	41,39	38,29	32,55	42,16		
n13_A	Rand bouwvlak		--	162115,74	418421,52	2,00	30,94	28,13	22,38	31,88		
n13_B	Rand bouwvlak		--	162115,74	418421,52	5,00	32,88	29,93	24,19	33,74		
n13_C	Rand bouwvlak		--	162115,74	418421,52	8,00	35,14	32,35	26,52	36,06		
n13_D	Rand bouwvlak		--	162115,74	418421,52	11,00	35,67	32,85	27,01	36,57		
n13_E	Rand bouwvlak		--	162115,74	418421,52	14,00	36,09	33,24	27,39	36,96		
n14_A	Rand bouwvlak		--	162094,46	418375,84	2,00	40,77	36,96	31,68	41,30		
n14_B	Rand bouwvlak		--	162094,46	418375,84	5,00	40,35	36,66	31,31	40,92		
n14_C	Rand bouwvlak		--	162094,46	418375,84	8,00	39,31	35,73	30,31	39,92		
n14_D	Rand bouwvlak		--	162094,46	418375,84	11,00	38,65	35,17	29,69	39,29		
n14_E	Rand bouwvlak		--	162094,46	418375,84	14,00	38,24	34,85	29,30	38,91		
n15_A	Rand bouwvlak		--	162024,76	418366,02	2,00	32,77	29,84	24,13	33,65		
n15_B	Rand bouwvlak		--	162024,76	418366,02	5,00	34,03	31,00	25,31	34,86		
n15_C	Rand bouwvlak		--	162024,76	418366,02	8,00	34,42	31,38	25,68	35,24		
n15_D	Rand bouwvlak		--	162024,76	418366,02	11,00	35,05	31,94	26,26	35,83		
n15_E	Rand bouwvlak		--	162024,76	418366,02	14,00	35,58	32,43	26,76	36,34		
n16_A	Rand bouwvlak		--	162006,18	418351,40	2,00	31,11	27,55	22,18	31,75		
n16_B	Rand bouwvlak		--	162006,18	418351,40	5,00	31,08	27,19	21,96	31,59		
n16_C	Rand bouwvlak		--	162006,18	418351,40	8,00	30,78	26,76	21,59	31,24		
n16_D	Rand bouwvlak		--	162006,18	418351,40	11,00	30,70	26,66	21,50	31,15		
n16_E	Rand bouwvlak		--	162006,18	418351,40	14,00	30,62	26,57	21,41	31,06		
n17_A	Rand bouwvlak		--	162002,34	418321,42	2,00	42,47	38,58	33,35	42,98		
n17_B	Rand bouwvlak		--	162002,34	418321,42	5,00	41,04	37,21	31,94	41,56		
n17_C	Rand bouwvlak		--	162002,34	418321,42	8,00	39,64	35,91	30,58	40,20		
n17_D	Rand bouwvlak		--	162002,34	418321,42	11,00	38,64	35,00	29,62	39,23		
n17_E	Rand bouwvlak		--	162002,34	418321,42	14,00	37,97	34,41	28,98	38,59		
n18_A	Rand bouwvlak		--	161954,26	418329,83	2,00	33,84	30,69	25,13	34,65		
n18_B	Rand bouwvlak		--	161954,26	418329,83	5,00	35,48	32,36	26,73	36,28		
n18_C	Rand bouwvlak		--	161954,26	418329,83	8,00	34,49	31,18	25,63	35,21		
n18_D	Rand bouwvlak		--	161954,26	418329,83	11,00	34,78	31,46	25,90	35,49		
n18_E	Rand bouwvlak		--	161954,26	418329,83	14,00	35,08	31,74	26,18	35,78		
n19_A	Rand bouwvlak		--	161778,80	418364,29	2,00	32,64	29,23	23,80	33,34		
n19_B	Rand bouwvlak		--	161778,80	418364,29	5,00	33,40	29,92	24,50	34,07		
n19_C	Rand bouwvlak		--	161778,80	418364,29	8,00	33,62	30,13	24,71	34,28		
n19_D	Rand bouwvlak		--	161778,80	418364,29	11,00	33,79	30,29	24,86	34,44		
n19_E	Rand bouwvlak		--	161778,80	418364,29	14,00	33,94	30,44	25,00	34,59		
n1_A	Rand bouwvlak		--	162060,25	418843,77	2,00	39,91	36,14	30,88	40,47		
n1_B	Rand bouwvlak		--	162060,25	418843,77	5,00	41,97	38,21	32,91	42,52		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n1_C	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	8,00	43,56	39,74	34,42	44,07	
n1_D	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	11,00	43,99	40,17	34,83	44,49	
n1_E	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	14,00	44,29	40,49	35,13	44,80	
n20_A	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	2,00	36,60	34,07	28,15	37,64	
n20_B	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	5,00	38,32	35,69	29,77	39,30	
n20_C	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	8,00	40,44	37,82	31,87	41,41	
n20_D	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	11,00	42,72	40,00	34,04	43,63	
n20_E	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	14,00	44,53	41,68	35,71	45,36	
n21_A	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	2,00	48,60	45,02	39,58	49,20	
n21_B	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	5,00	49,58	45,81	40,43	50,10	
n21_C	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	8,00	49,89	46,12	40,71	50,40	
n21_D	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	11,00	50,19	46,45	40,98	50,69	
n21_E	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	14,00	50,42	46,70	41,18	50,92	
n22_A	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	2,00	36,57	32,99	27,60	37,19	
n22_B	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	5,00	37,75	34,07	28,68	38,31	
n22_C	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	8,00	39,44	35,75	30,30	39,98	
n22_D	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	11,00	40,91	37,10	31,70	41,40	
n22_E	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	14,00	41,74	37,81	32,48	42,19	
n23_A	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	2,00	43,28	40,64	34,72	44,25	
n23_B	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	5,00	44,14	41,37	35,45	45,04	
n23_C	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	8,00	45,67	42,85	36,91	46,53	
n23_D	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	11,00	46,86	43,92	37,98	47,65	
n23_E	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	14,00	47,89	44,85	38,90	48,62	
n24_A	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	2,00	39,37	36,72	30,83	40,35	
n24_B	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	5,00	40,17	37,41	31,55	41,09	
n24_C	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	8,00	41,07	38,29	32,40	41,97	
n24_D	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	11,00	41,96	39,11	33,23	42,82	
n24_E	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	14,00	42,68	39,75	33,86	43,49	
n25_A	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	2,00	44,71	40,85	35,63	45,24	
n25_B	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	5,00	45,93	41,92	36,73	46,38	
n25_C	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	8,00	46,47	42,56	37,29	46,95	
n25_D	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	11,00	46,71	42,84	37,52	47,19	
n25_E	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	14,00	46,93	43,08	37,73	47,41	
n26_A	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	2,00	38,92	36,26	30,36	39,89	
n26_B	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	5,00	39,72	36,98	31,09	40,65	
n26_C	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	8,00	40,34	37,53	31,64	41,22	
n26_D	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	11,00	40,91	38,00	32,11	41,73	
n26_E	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	14,00	41,53	38,52	32,63	42,30	
n27_A	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	2,00	38,38	35,58	29,81	39,31	
n27_B	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	5,00	39,48	36,54	30,81	40,35	
n27_C	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	8,00	40,17	37,12	31,41	40,98	
n27_D	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	11,00	40,80	37,62	31,92	41,54	
n27_E	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	14,00	41,42	38,16	32,46	42,11	
n28_A	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	2,00	32,81	29,19	24,11	33,52	
n28_B	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	5,00	35,31	31,49	26,39	35,90	
n28_C	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	8,00	38,59	34,77	29,56	39,14	
n28_D	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	11,00	41,93	37,92	32,75	42,39	
n28_E	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	14,00	43,69	39,57	34,43	44,10	
n29_A	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	2,00	42,92	38,92	33,96	43,46	
n29_B	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	5,00	44,29	40,00	35,02	44,67	
n29_C	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	8,00	44,68	40,55	35,43	45,09	
n29_D	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	11,00	44,95	40,84	35,70	45,37	
n29_E	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	14,00	44,94	40,84	35,68	45,36	
n2_A	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	2,00	42,70	38,54	33,53	43,14	
n2_B	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	5,00	44,32	39,98	34,99	44,67	
n2_C	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	8,00	44,66	40,30	35,30	44,99	
n2_D	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	11,00	44,74	40,38	35,38	45,07	
n2_E	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	14,00	44,85	40,49	35,49	45,18	
n30_A	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	2,00	52,27	47,88	42,93	52,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n30_B	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	5,00	52,34	47,92	42,98	52,66	
n30_C	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	8,00	52,02	47,60	42,65	52,34	
n30_D	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	11,00	51,51	47,09	42,13	51,82	
n30_E	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	14,00	50,88	46,49	41,52	51,21	
n31_A	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	2,00	41,77	38,04	32,96	42,42	
n31_B	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	5,00	43,33	39,23	34,16	43,78	
n31_C	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	8,00	43,84	39,65	34,58	44,24	
n31_D	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	11,00	44,06	39,87	34,78	44,45	
n31_E	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	14,00	44,11	39,91	34,81	44,49	
n32_A	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	2,00	39,35	36,93	30,86	40,40	
n32_B	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	5,00	40,16	37,63	31,59	41,16	
n32_C	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	8,00	40,82	38,20	32,15	41,76	
n32_D	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	11,00	41,39	38,69	32,63	42,28	
n32_E	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	14,00	42,02	39,24	33,17	42,86	
n33_A	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	2,00	38,64	36,17	30,09	39,66	
n33_B	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	5,00	39,69	37,12	31,06	40,65	
n33_C	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	8,00	40,16	37,51	31,46	41,08	
n33_D	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	11,00	40,71	37,97	31,92	41,58	
n33_E	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	14,00	41,33	38,52	32,46	42,15	
n34_A	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	2,00	60,94	57,77	51,90	61,62	
n34_B	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	5,00	60,90	57,70	51,83	61,56	
n34_C	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	8,00	60,39	57,17	51,30	61,04	
n34_D	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	11,00	59,72	56,50	50,63	60,37	
n34_E	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	14,00	59,02	55,80	49,92	59,67	
n35_A	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	2,00	43,97	41,53	35,47	45,01	
n35_B	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	5,00	45,18	42,57	36,53	46,13	
n35_C	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	8,00	46,20	43,41	37,38	47,04	
n35_D	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	11,00	47,13	44,18	38,14	47,88	
n35_E	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	14,00	47,48	44,45	38,41	48,18	
n36_A	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	2,00	40,79	38,39	32,32	41,85	
n36_B	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	5,00	41,64	39,12	33,06	42,63	
n36_C	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	8,00	42,39	39,76	33,70	43,32	
n36_D	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	11,00	43,20	40,46	34,40	44,06	
n36_E	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	14,00	43,94	41,09	35,02	44,73	
n37_A	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	2,00	37,93	34,89	29,25	38,77	
n37_B	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	5,00	39,76	36,59	30,97	40,53	
n37_C	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	8,00	41,53	38,13	32,58	42,19	
n37_D	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	11,00	42,57	39,07	33,54	43,19	
n37_E	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	14,00	43,11	39,59	34,05	43,71	
n38_A	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	2,00	39,98	36,93	31,30	40,82	
n38_B	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	5,00	41,07	37,96	32,32	41,87	
n38_C	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	8,00	42,32	39,11	33,45	43,05	
n38_D	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	11,00	43,26	39,99	34,32	43,96	
n38_E	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	14,00	43,83	40,51	34,84	44,50	
n39_A	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	2,00	40,20	37,68	31,59	41,18	
n39_B	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	5,00	41,36	38,73	32,67	42,29	
n39_C	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	8,00	42,02	39,31	33,24	42,90	
n39_D	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	11,00	42,66	39,85	33,78	43,48	
n39_E	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	14,00	43,29	40,38	34,32	44,05	
n3_A	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	2,00	54,60	50,16	45,23	54,91	
n3_B	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	5,00	54,28	49,82	44,90	54,59	
n3_C	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	8,00	53,51	49,05	44,13	53,82	
n3_D	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	11,00	52,66	48,19	43,27	52,96	
n3_E	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	14,00	51,81	47,35	42,42	52,11	
n40_A	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	2,00	44,21	41,75	35,63	45,22	
n40_B	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	5,00	46,34	43,65	37,53	47,21	
n40_C	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	8,00	49,13	46,19	40,09	49,86	
n40_D	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	11,00	50,25	47,21	41,10	50,92	
n40_E	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	14,00	50,71	47,62	41,51	51,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n41_A	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	2,00	48,74	46,19	39,99	49,67	
n41_B	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	5,00	50,73	47,77	41,59	51,42	
n41_C	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	8,00	51,17	48,13	41,94	51,81	
n41_D	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	11,00	51,33	48,23	42,05	51,94	
n41_E	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	14,00	51,25	48,12	41,94	51,85	
n42_A	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	2,00	47,98	45,27	39,11	48,82	
n42_B	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	5,00	50,72	47,72	41,56	51,40	
n42_C	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	8,00	52,29	49,23	43,06	52,93	
n42_D	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	11,00	52,79	49,68	43,51	53,40	
n42_E	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	14,00	53,14	50,01	43,84	53,74	
n43_A	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	2,00	50,16	47,36	41,19	50,95	
n43_B	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	5,00	51,68	48,62	42,44	52,32	
n43_C	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	8,00	51,95	48,81	42,64	52,54	
n43_D	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	11,00	52,00	48,83	42,65	52,57	
n43_E	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	14,00	51,95	48,77	42,60	52,52	
n44_A	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	2,00	42,59	39,97	33,92	43,53	
n44_B	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	5,00	43,58	40,84	34,82	44,46	
n44_C	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	8,00	44,42	41,57	35,55	45,23	
n44_D	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	11,00	45,34	42,37	36,34	46,08	
n44_E	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	14,00	46,44	43,35	37,30	47,10	
n45_A	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	2,00	42,50	39,16	33,79	43,27	
n45_B	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	5,00	43,58	40,02	34,64	44,22	
n45_C	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	8,00	44,06	40,37	34,98	44,62	
n45_D	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	11,00	44,31	40,63	35,19	44,86	
n45_E	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	14,00	44,56	40,91	35,42	45,11	
n46_A	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	2,00	52,53	48,18	43,21	52,88	
n46_B	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	5,00	52,67	48,28	43,31	53,00	
n46_C	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	8,00	52,36	47,98	43,01	52,69	
n46_D	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	11,00	51,93	47,58	42,58	52,27	
n46_E	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	14,00	51,42	47,09	42,07	51,76	
n47_A	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	2,00	--	--	--	--	
n47_B	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	5,00	--	--	--	--	
n47_C	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	8,00	--	--	--	--	
n47_D	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	11,00	43,88	40,06	34,73	44,39	
n47_E	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	14,00	45,21	41,25	35,98	45,66	
n48_A	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	2,00	38,85	36,01	30,28	39,78	
n48_B	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	5,00	39,97	36,96	31,28	40,81	
n48_C	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	8,00	40,59	37,43	31,77	41,35	
n48_D	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	11,00	41,22	37,94	32,27	41,91	
n48_E	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	14,00	41,75	38,44	32,76	42,42	
n4_A	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	2,00	54,62	50,17	45,25	54,93	
n4_B	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	5,00	54,28	49,82	44,90	54,59	
n4_C	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	8,00	53,51	49,05	44,13	53,82	
n4_D	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	11,00	52,66	48,21	43,28	52,97	
n4_E	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	14,00	51,86	47,41	42,48	52,17	
n5_A	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	2,00	41,35	37,29	32,24	41,83	
n5_B	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	5,00	43,38	39,16	34,11	43,77	
n5_C	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	8,00	43,50	39,30	34,21	43,89	
n5_D	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	11,00	43,96	39,77	34,67	44,35	
n5_E	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	14,00	44,19	39,99	34,88	44,57	
n6_A	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	2,00	40,57	36,68	31,55	41,11	
n6_B	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	5,00	42,54	38,54	33,38	43,01	
n6_C	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	8,00	43,49	39,45	34,28	43,93	
n6_D	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	11,00	43,81	39,78	34,59	44,25	
n6_E	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	14,00	44,08	40,05	34,85	44,52	
n7_A	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	2,00	38,19	35,53	29,64	39,16	
n7_B	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	5,00	39,24	36,47	30,61	40,16	
n7_C	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	8,00	40,08	37,30	31,41	40,98	
n7_D	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	11,00	41,07	38,24	32,35	41,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2030 basis getrimd 5m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n7_E	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	14,00	41,73	38,82	32,93	42,55	
n8_A	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	2,00	34,80	31,08	25,84	35,40	
n8_B	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	5,00	35,40	31,59	26,38	35,96	
n8_C	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	8,00	35,82	31,95	26,75	36,35	
n8_D	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	11,00	36,31	32,40	27,21	36,82	
n8_E	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	14,00	36,90	32,93	27,75	37,38	
n9_A	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	2,00	48,38	45,66	39,69	49,29	
n9_B	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	5,00	50,28	47,30	41,34	51,04	
n9_C	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	8,00	51,67	48,66	42,69	52,41	
n9_D	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	11,00	52,59	49,51	43,54	53,29	
n9_E	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	14,00	52,75	49,65	43,68	53,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving										
b100_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=2,00> [4/9]	--	162409,47	418823,91	2,00	57,53	54,74	48,76	58,39
b100_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=2,00> [4/9]	--	162409,47	418823,91	5,00	58,40	55,39	49,41	59,13
b101_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=14,08> [5/9]	--	162403,53	418819,80	2,00	53,10	50,48	44,49	54,06
b101_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=14,08> [5/9]	--	162403,53	418819,80	5,00	54,48	51,51	45,52	55,23
b102_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,31> [6/9]	--	162395,69	418819,61	2,00	41,41	38,83	32,84	42,39
b102_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,31> [6/9]	--	162395,69	418819,61	5,00	42,00	39,26	33,26	42,88
b103_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=4,05> [7/9]	--	162396,18	418823,47	2,00	38,78	36,02	30,05	39,66
b103_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=4,05> [7/9]	--	162396,18	418823,47	5,00	41,27	38,37	32,41	42,08
b104_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,79> [8/9]	--	162396,47	418827,27	2,00	40,42	37,84	31,85	41,40
b104_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,79> [8/9]	--	162396,47	418827,27	5,00	41,55	38,77	32,78	42,41
b105_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=5,54> [9/9]	--	162397,52	418831,67	2,00	52,34	49,47	43,47	53,15
b105_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=5,54> [9/9]	--	162397,52	418831,67	5,00	53,79	50,71	44,72	54,48
b106_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,34> [1/9]	--	162282,28	418926,97	2,00	44,94	42,40	36,35	45,93
b106_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,34> [1/9]	--	162282,28	418926,97	5,00	46,75	44,08	38,04	47,66
b107_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,55> [2/9]	--	162285,31	418923,79	2,00	43,54	40,72	34,66	44,36
b107_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,55> [2/9]	--	162285,31	418923,79	5,00	44,59	41,71	35,66	45,37
b108_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=4,90> [3/9]	--	162287,99	418922,11	2,00	45,34	42,83	36,86	46,37
b108_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=4,90> [3/9]	--	162287,99	418922,11	5,00	47,26	44,65	38,63	48,21
b109_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,59> [4/9]	--	162287,17	418919,04	2,00	44,45	42,16	36,15	45,60
b109_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,59> [4/9]	--	162287,17	418919,04	5,00	45,60	43,10	37,10	46,63
b110_A	Amsteleindstraat	114	Oss <L=14,03> [10/10]	--	162295,27	419018,41	2,00	45,51	42,86	36,80	46,43
b110_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=7,64> [5/9]	--	162282,13	418916,53	2,00	44,51	42,23	36,22	45,67
b111_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=7,64> [5/9]	--	162282,13	418916,53	5,00	45,06	42,57	36,57	46,09
b111_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=10,56> [6/9]	--	162276,43	418919,97	2,00	40,74	37,93	32,11	41,65
b111_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=10,56> [6/9]	--	162276,43	418919,97	5,00	38,28	34,63	29,11	38,81
b112_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,07> [7/9]	--	162272,40	418928,39	2,00	41,92	39,18	33,34	42,86
b112_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,07> [7/9]	--	162272,40	418928,39	5,00	39,56	36,07	30,46	40,15
b113_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,45> [8/9]	--	162274,81	418933,89	2,00	43,39	40,42	34,50	44,17
b113_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,45> [8/9]	--	162274,81	418933,89	5,00	45,04	42,01	36,07	45,78
b114_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=5,00> [9/9]	--	162279,80	418933,16	2,00	45,40	42,95	36,92	46,45
b114_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=5,00> [9/9]	--	162279,80	418933,16	5,00	47,05	44,43	38,40	48,00
b115_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,38> [1/8]	--	162333,38	418821,69	2,00	38,36	35,64	29,70	39,28
b115_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,38> [1/8]	--	162333,38	418821,69	5,00	41,10	38,38	32,40	42,00
b116_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,94> [2/8]	--	162334,08	418818,10	2,00	41,74	39,33	33,35	42,83
b116_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,94> [2/8]	--	162334,08	418818,10	5,00	43,45	40,84	34,85	44,42
b117_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=5,66> [3/8]	--	162335,19	418812,92	2,00	43,60	41,21	35,22	44,70
b117_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=5,66> [3/8]	--	162335,19	418812,92	5,00	45,28	42,66	36,67	46,24
b118_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=17,64> [4/8]	--	162327,13	418808,06	2,00	42,18	39,78	33,77	43,27
b118_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=17,64> [4/8]	--	162327,13	418808,06	5,00	43,27	40,70	34,70	44,26
b119_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=11,58> [5/8]	--	162316,72	418813,11	2,00	35,09	31,94	25,99	35,75
b119_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=11,58> [5/8]	--	162316,72	418813,11	5,00	36,61	33,52	27,54	37,30
b11_A	Oostenakkerstraat	7	Oss <L=4,32> [1/12]	--	162141,77	418428,81	2,00	34,98	32,11	26,33	35,87
b11_B	Oostenakkerstraat	7	Oss <L=4,32> [1/12]	--	162141,77	418428,81	5,00	35,88	32,98	27,19	36,75
b120_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,83> [6/8]	--	162317,85	418819,41	2,00	43,76	41,13	35,12	44,71
b120_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,83> [6/8]	--	162317,85	418819,41	5,00	44,86	42,07	36,07	45,72
b121_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=10,78> [7/8]	--	162325,43	418821,30	2,00	43,69	41,03	35,03	44,62
b121_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=10,78> [7/8]	--	162325,43	418821,30	5,00	44,53	41,74	35,73	45,38
b122_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,35> [8/8]	--	162331,83	418822,77	2,00	40,13	37,31	31,34	40,98
b122_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,35> [8/8]	--	162331,83	418822,77	5,00	41,33	38,42	32,43	42,12
b123_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,61> [1/11]	--	162347,11	418524,53	2,00	39,04	36,16	30,36	39,92
b123_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,61> [1/11]	--	162347,11	418524,53	5,00	40,20	37,32	31,47	41,06
b124_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=4,00> [2/11]	--	162349,37	418524,45	2,00	38,13	35,06	29,34	38,92
b124_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=4,00> [2/11]	--	162349,37	418524,45	5,00	39,03	35,97	30,20	39,81
b125_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=6,50> [3/11]	--	162352,89	418522,63	2,00	39,35	36,77	30,85	40,36
b125_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=6,50> [3/11]	--	162352,89	418522,63	5,00	40,89	38,35	32,38	41,91
b126_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,86> [4/11]	--	162355,26	418518,60	2,00	38,37	35,75	29,85	39,36
b126_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,86> [4/11]	--	162355,26	418518,60	5,00	41,05	38,53	32,54	42,07
b127_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=9,51> [5/11]	--	162351,85	418514,81	2,00	35,31	33,04	26,99	36,46
b127_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=9,51> [5/11]	--	162351,85	418514,81	5,00	38,54	36,20	30,15	39,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b128_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 44>	[6/11]	--	162347,00	418513,47	2,00	31,98	29,65	23,59	33,09
b128_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 44>	[6/11]	--	162347,00	418513,47	5,00	24,12	21,22	15,08	24,86
b129_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=4, 50>	[7/11]	--	162344,58	418513,34	2,00	34,92	32,67	26,62	36,08
b129_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=4, 50>	[7/11]	--	162344,58	418513,34	5,00	32,59	30,35	24,28	33,75
b12_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=2, 92>	[2/12]	--	162141,74	418426,06	2,00	36,83	33,89	28,17	37,70
b12_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=2, 92>	[2/12]	--	162141,74	418426,06	5,00	37,76	34,83	29,07	38,62
b130_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 21>	[8/11]	--	162341,95	418513,19	2,00	35,11	32,18	26,39	35,96
b130_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 21>	[8/11]	--	162341,95	418513,19	5,00	32,66	28,98	23,49	33,19
b131_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 34>	[9/11]	--	162339,52	418517,30	2,00	35,43	32,30	26,62	36,20
b131_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 34>	[9/11]	--	162339,52	418517,30	5,00	33,68	29,94	24,51	34,20
b132_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 73>	[10/11]	--	162341,01	418522,56	2,00	38,70	35,39	29,80	39,40
b132_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 73>	[10/11]	--	162341,01	418522,56	5,00	39,44	36,21	30,55	40,16
b133_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 29>	[11/11]	--	162345,32	418525,11	2,00	39,03	35,85	30,20	39,78
b133_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 29>	[11/11]	--	162345,32	418525,11	5,00	39,60	36,41	30,73	40,34
b134_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=2, 17>	[1/10]	--	161937,24	418828,09	2,00	50,54	46,31	41,13	50,88
b135_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8, 67>	[2/10]	--	161941,63	418831,63	2,00	51,97	47,79	42,61	52,33
b136_A	Amsteleindstraat	7	Oss	<L=5, 00>	[3/10]	--	161947,04	418831,50	2,00	48,77	44,69	39,47	49,17
b137_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8, 24>	[4/10]	--	161949,76	418825,46	2,00	47,23	43,20	37,96	47,65
b138_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=7, 31>	[5/10]	--	161948,04	418820,08	2,00	29,74	26,47	20,95	30,49
b139_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=5, 10>	[6/10]	--	161943,53	418820,98	2,00	30,21	26,77	21,31	30,88
b13_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=6, 24>	[3/12]	--	162142,30	418422,81	2,00	35,47	32,43	26,73	36,29
b13_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=6, 24>	[3/12]	--	162142,30	418422,81	5,00	36,33	33,33	27,58	37,15
b140_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8, 62>	[7/10]	--	161938,69	418821,51	2,00	32,48	28,68	23,32	32,99
b141_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=3, 14>	[8/10]	--	161933,98	418821,25	2,00	47,49	43,25	38,09	47,83
b142_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=5, 00>	[9/10]	--	161932,37	418824,98	2,00	48,66	44,41	39,26	49,00
b143_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=4, 52>	[10/10]	--	161933,53	418828,29	2,00	52,11	47,92	42,75	52,47
b144_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=9, 85>	[1/6]	--	162235,36	418929,42	2,00	43,26	40,70	34,68	44,24
b144_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=9, 85>	[1/6]	--	162235,36	418929,42	5,00	44,79	42,14	36,11	45,72
b145_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=23, 90>	[2/6]	--	162225,09	418921,01	2,00	36,47	34,13	28,16	37,61
b145_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=23, 90>	[2/6]	--	162225,09	418921,01	5,00	39,67	37,33	31,34	40,80
b146_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 69>	[3/6]	--	162212,94	418919,87	2,00	41,77	38,70	32,87	42,52
b146_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 69>	[3/6]	--	162212,94	418919,87	5,00	41,91	38,52	32,83	42,53
b147_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=5, 00>	[4/6]	--	162211,84	418924,07	2,00	42,50	39,50	33,67	43,29
b147_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=5, 00>	[4/6]	--	162211,84	418924,07	5,00	43,16	39,95	34,20	43,86
b148_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 59>	[5/6]	--	162213,03	418927,07	2,00	44,69	41,69	35,82	45,47
b148_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 59>	[5/6]	--	162213,03	418927,07	5,00	45,20	41,93	36,14	45,85
b149_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=20, 31>	[6/6]	--	162224,17	418931,71	2,00	45,01	42,09	36,18	45,82
b149_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=20, 31>	[6/6]	--	162224,17	418931,71	5,00	45,65	42,49	36,65	46,35
b14_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=8, 26>	[4/12]	--	162140,61	418417,77	2,00	36,67	33,18	27,72	37,32
b14_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=8, 26>	[4/12]	--	162140,61	418417,77	5,00	37,14	33,73	28,21	37,81
b150_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5, 00>	[1/6]	--	162327,88	418498,45	2,00	38,17	35,75	29,78	39,26
b151_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=26, 72>	[2/6]	--	162335,92	418484,77	2,00	39,49	37,08	31,09	40,58
b152_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5, 54>	[3/6]	--	162340,26	418471,72	2,00	36,95	34,60	28,58	38,06
b153_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=27, 00>	[4/6]	--	162330,90	418481,99	2,00	29,79	26,54	20,87	30,50
b154_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5, 00>	[5/6]	--	162322,80	418495,78	2,00	32,70	29,37	23,77	33,39
b155_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=6, 56>	[6/6]	--	162324,40	418499,73	2,00	36,33	33,06	27,43	37,04
b156_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[1/4]	--	162458,34	418608,47	2,00	47,75	45,31	39,27	48,80
b156_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[1/4]	--	162458,34	418608,47	5,00	49,06	46,38	40,34	49,97
b157_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[2/4]	--	162459,38	418596,93	2,00	44,83	42,35	36,31	45,86
b157_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[2/4]	--	162459,38	418596,93	5,00	45,25	42,60	36,56	46,17
b158_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[3/4]	--	162450,20	418604,00	2,00	35,99	33,52	27,50	37,03
b158_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[3/4]	--	162450,20	418604,00	5,00	35,63	32,87	26,85	36,50
b159_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[4/4]	--	162449,16	418615,54	2,00	44,24	41,64	35,62	45,20
b159_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[4/4]	--	162449,16	418615,54	5,00	45,08	42,27	36,25	45,92
b15_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=5, 00>	[5/12]	--	162135,65	418417,55	2,00	32,43	28,61	23,36	32,97
b15_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=5, 00>	[5/12]	--	162135,65	418417,55	5,00	32,50	28,52	23,32	32,97
b160_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7, 23>	[1/8]	--	162369,98	418592,42	2,00	32,77	30,12	24,20	33,74
b160_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7, 23>	[1/8]	--	162369,98	418592,42	5,00	35,94	33,28	27,32	36,89
b161_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=11, 01>	[2/8]	--	162375,35	418588,39	2,00	39,35	36,88	30,86	40,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
b161_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=11,01> [2/8]	--	162375,35	418588,39	5,00	40,96	38,44	32,42	41,97
b162_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7,24> [3/8]	--	162373,72	418581,87	2,00	37,89	35,25	29,33	38,86
b162_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7,24> [3/8]	--	162373,72	418581,87	5,00	38,66	36,03	30,09	39,63
b163_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,30> [4/8]	--	162369,62	418582,28	2,00	33,31	29,83	24,38	33,97
b163_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,30> [4/8]	--	162369,62	418582,28	5,00	33,14	29,37	24,03	33,67
b164_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,24> [5/8]	--	162368,13	418583,38	2,00	33,51	30,17	24,62	34,21
b164_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,24> [5/8]	--	162368,13	418583,38	5,00	33,52	30,00	24,50	34,13
b165_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=4,29> [6/8]	--	162366,23	418585,08	2,00	31,24	27,76	22,30	31,89
b165_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=4,29> [6/8]	--	162366,23	418585,08	5,00	31,35	27,63	22,23	31,89
b166_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,20> [7/8]	--	162366,61	418587,61	2,00	31,38	28,54	22,62	32,23
b166_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,20> [7/8]	--	162366,61	418587,61	5,00	33,49	30,57	24,65	34,30
b167_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,39> [8/8]	--	162367,05	418589,47	2,00	27,15	23,87	18,22	27,85
b167_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,39> [8/8]	--	162367,05	418589,47	5,00	28,44	25,01	19,35	29,05
b168_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,06> [1/10]	--	162415,58	418585,81	2,00	34,71	31,75	25,81	35,49
b168_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,06> [1/10]	--	162415,58	418585,81	5,00	34,21	31,03	25,12	34,87
b169_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=9,02> [2/10]	--	162418,36	418590,34	2,00	37,17	34,26	28,29	37,97
b169_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=9,02> [2/10]	--	162418,36	418590,34	5,00	38,67	35,81	29,84	39,49
b16_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=4,37> [6/12]	--	162135,20	418422,30	2,00	25,53	22,16	16,67	26,23
b16_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=4,37> [6/12]	--	162135,20	418422,30	5,00	28,14	24,61	19,13	28,76
b170_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,09> [3/10]	--	162421,05	418594,61	2,00	36,62	33,53	27,58	37,32
b170_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,09> [3/10]	--	162421,05	418594,61	5,00	36,87	33,73	27,77	37,54
b171_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=8,53> [4/10]	--	162423,60	418599,03	2,00	42,80	40,19	34,17	43,75
b171_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=8,53> [4/10]	--	162423,60	418599,03	5,00	42,96	40,20	34,20	43,83
b172_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,11> [5/10]	--	162428,71	418598,80	2,00	42,45	39,96	33,96	43,48
b172_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,11> [5/10]	--	162428,71	418598,80	5,00	42,78	40,12	34,12	43,71
b173_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [6/10]	--	162432,90	418595,33	2,00	42,87	40,52	34,50	43,98
b173_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [6/10]	--	162432,90	418595,33	5,00	43,52	41,00	34,99	44,53
b174_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,90> [7/10]	--	162433,32	418590,45	2,00	41,19	38,92	32,91	42,36
b174_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,90> [7/10]	--	162433,32	418590,45	5,00	43,42	40,97	34,96	44,48
b175_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [8/10]	--	162432,53	418586,44	2,00	34,27	31,89	25,89	35,37
b175_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [8/10]	--	162432,53	418586,44	5,00	39,63	37,13	31,10	40,65
b176_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,49> [9/10]	--	162428,79	418584,38	2,00	34,39	32,03	26,04	35,51
b176_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,49> [9/10]	--	162428,79	418584,38	5,00	39,24	36,80	30,76	40,29
b177_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=7,97> [10/10]	--	162420,43	418585,48	2,00	33,44	31,06	25,11	34,56
b177_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=7,97> [10/10]	--	162420,43	418585,48	5,00	36,32	33,99	27,99	37,45
b178_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,46> [1/8]	--	162040,86	419631,34	2,00	58,43	55,38	49,46	59,16
b178_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,46> [1/8]	--	162040,86	419631,34	5,00	58,83	55,69	49,77	59,51
b179_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,75> [2/8]	--	162041,11	419625,17	2,00	58,30	55,28	49,35	59,05
b179_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,75> [2/8]	--	162041,11	419625,17	5,00	58,72	55,61	49,68	59,41
b17_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=3,95> [7/12]	--	162135,82	418425,03	2,00	25,99	22,67	17,18	26,72
b17_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=3,95> [7/12]	--	162135,82	418425,03	5,00	27,23	23,22	18,01	27,68
b180_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,95> [3/8]	--	162037,84	419620,51	2,00	54,63	51,76	45,81	55,46
b180_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,95> [3/8]	--	162037,84	419620,51	5,00	55,22	52,17	46,23	55,95
b181_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=6,67> [4/8]	--	162033,19	419623,13	2,00	47,76	45,28	39,31	48,81
b181_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=6,67> [4/8]	--	162033,19	419623,13	5,00	48,87	45,99	40,04	49,69
b182_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,49> [5/8]	--	162030,47	419625,90	2,00	48,25	45,89	39,88	49,36
b182_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,49> [5/8]	--	162030,47	419625,90	5,00	49,30	46,59	40,60	50,21
b183_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,98> [6/8]	--	162027,68	419628,00	2,00	46,21	43,76	37,80	47,28
b183_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,98> [6/8]	--	162027,68	419628,00	5,00	47,66	44,76	38,82	48,47
b184_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,48> [7/8]	--	162029,49	419630,98	2,00	50,84	47,90	41,98	51,64
b184_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,48> [7/8]	--	162029,49	419630,98	5,00	52,23	49,08	43,17	52,91
b185_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=8,92> [8/8]	--	162035,96	419632,78	2,00	53,89	50,81	44,90	54,61
b185_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=8,92> [8/8]	--	162035,96	419632,78	5,00	54,55	51,38	45,48	55,22
b186_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,66> [1/11]	--	162070,94	419395,36	2,00	53,42	50,55	44,41	54,18
b186_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,66> [1/11]	--	162070,94	419395,36	5,00	54,89	51,84	45,69	55,54
b187_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,16> [2/11]	--	162075,76	419397,82	2,00	54,31	51,39	45,22	55,03
b187_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,16> [2/11]	--	162075,76	419397,82	5,00	55,50	52,45	46,28	56,14
b188_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=10,46> [3/11]	--	162082,62	419400,32	2,00	56,62	53,60	47,40	57,27
b188_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=10,46> [3/11]	--	162082,62	419400,32	5,00	57,20	54,12	47,93	57,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b189_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,81>	[4/11]	--	162088,72	419398,53	2,00	61,04	58,00	51,78	61,67
b189_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,81>	[4/11]	--	162088,72	419398,53	5,00	61,19	58,11	51,89	61,80
b18_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=12,18>	[8/12]	--	162131,00	418431,50	2,00	27,89	24,34	19,02	28,55
b18_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=12,18>	[8/12]	--	162131,00	418431,50	5,00	28,78	24,81	19,59	29,24
b190_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,46>	[5/11]	--	162087,49	419394,49	2,00	58,53	55,54	49,32	59,19
b190_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,46>	[5/11]	--	162087,49	419394,49	5,00	58,71	55,64	49,42	59,33
b191_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,97>	[6/11]	--	162084,24	419392,34	2,00	57,04	54,11	47,89	57,74
b191_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,97>	[6/11]	--	162084,24	419392,34	5,00	57,43	54,37	48,16	58,06
b192_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,47>	[7/11]	--	162081,63	419391,55	2,00	57,54	54,60	48,38	58,23
b192_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,47>	[7/11]	--	162081,63	419391,55	5,00	57,97	54,90	48,69	58,59
b193_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,79>	[8/11]	--	162079,19	419388,45	2,00	55,39	52,50	46,28	56,11
b193_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,79>	[8/11]	--	162079,19	419388,45	5,00	56,06	52,99	46,77	56,68
b194_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,96>	[9/11]	--	162075,28	419386,47	2,00	53,94	51,11	44,90	54,70
b194_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,96>	[9/11]	--	162075,28	419386,47	5,00	54,89	51,81	45,60	55,50
b195_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,31>	[10/11]	--	162072,64	419387,10	2,00	46,32	43,51	37,45	47,14
b195_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,31>	[10/11]	--	162072,64	419387,10	5,00	46,36	43,36	37,33	47,08
b196_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,38>	[11/11]	--	162069,37	419390,88	2,00	48,10	45,15	39,13	48,85
b196_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,38>	[11/11]	--	162069,37	419390,88	5,00	48,99	45,92	39,93	49,69
b197_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[1/8]	--	161946,72	418889,01	2,00	46,04	42,47	37,10	46,67
b197_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[1/8]	--	161946,72	418889,01	5,00	47,42	43,50	38,15	47,87
b198_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=9,97>	[2/8]	--	161943,12	418884,57	2,00	48,56	44,63	39,41	49,05
b198_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=9,97>	[2/8]	--	161943,12	418884,57	5,00	49,43	45,26	40,07	49,80
b199_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[3/8]	--	161937,42	418884,89	2,00	46,31	42,35	37,16	46,79
b199_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[3/8]	--	161937,42	418884,89	5,00	47,22	43,03	37,85	47,58
b19_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=10,33>	[9/12]	--	162131,74	418439,59	2,00	32,74	29,96	24,00	33,62
b19_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=10,33>	[9/12]	--	162131,74	418439,59	5,00	32,57	29,71	23,78	33,41
b1_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=6,00>	[1/10]	--	162287,53	419017,87	2,00	46,72	43,30	37,45	47,27
b200_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=17,24>	[4/8]	--	161932,92	418895,07	2,00	42,31	38,86	33,36	42,96
b200_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=17,24>	[4/8]	--	161932,92	418895,07	5,00	43,50	39,65	34,23	43,96
b201_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=22,19>	[5/8]	--	161939,64	418907,57	2,00	40,72	38,23	31,91	41,64
b201_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=22,19>	[5/8]	--	161939,64	418907,57	5,00	40,83	38,28	31,94	41,71
b202_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=10,12>	[6/8]	--	161951,97	418907,37	2,00	43,91	40,93	35,15	44,73
b202_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=10,12>	[6/8]	--	161951,97	418907,37	5,00	45,07	41,75	36,03	45,72
b203_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=12,23>	[7/8]	--	161948,37	418900,14	2,00	45,96	42,44	37,12	46,64
b203_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=12,23>	[7/8]	--	161948,37	418900,14	5,00	47,49	43,54	38,25	47,94
b204_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=7,12>	[8/8]	--	161944,27	418894,54	2,00	45,45	41,94	36,58	46,12
b204_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=7,12>	[8/8]	--	161944,27	418894,54	5,00	46,98	43,06	37,74	47,44
b205_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=9,45>	[1/14]	--	162333,92	418946,69	2,00	55,36	52,71	46,72	56,30	
b205_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=9,45>	[1/14]	--	162333,92	418946,69	5,00	56,68	53,67	47,68	57,41	
b206_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=10,11>	[2/14]	--	162338,36	418936,02	2,00	55,22	52,57	46,57	56,16	
b206_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=10,11>	[2/14]	--	162338,36	418936,02	5,00	56,67	53,66	47,66	57,40	
b207_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,84>	[3/14]	--	162337,80	418930,31	2,00	53,03	50,46	44,46	54,02	
b207_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,84>	[3/14]	--	162337,80	418930,31	5,00	53,88	50,92	44,92	54,64	
b208_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=2,86>	[4/14]	--	162336,09	418928,25	2,00	53,52	50,98	44,98	54,52	
b208_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=2,86>	[4/14]	--	162336,09	418928,25	5,00	54,75	51,79	45,79	55,51	
b209_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,81>	[5/14]	--	162333,33	418925,60	2,00	50,51	48,02	42,02	51,54	
b209_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,81>	[5/14]	--	162333,33	418925,60	5,00	52,21	49,30	43,30	52,99	
b20_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=7,38>	[10/12]	--	162138,18	418439,48	2,00	34,57	31,96	26,00	35,55
b20_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=7,38>	[10/12]	--	162138,18	418439,48	5,00	35,49	32,79	26,85	36,42
b210_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=3,63>	[6/14]	--	162329,38	418926,17	2,00	35,68	33,07	27,11	36,66	
b210_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=3,63>	[6/14]	--	162329,38	418926,17	5,00	37,42	34,33	28,38	38,12	
b211_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,62>	[7/14]	--	162326,71	418927,01	2,00	44,08	41,80	35,80	45,24	
b211_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,62>	[7/14]	--	162326,71	418927,01	5,00	46,22	43,60	37,61	47,18	
b212_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,15>	[8/14]	--	162323,35	418929,14	2,00	38,48	35,95	29,96	39,49	
b212_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,15>	[8/14]	--	162323,35	418929,14	5,00	38,15	35,01	29,08	38,83	
b213_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=8,69>	[9/14]	--	162326,41	418933,67	2,00	34,57	31,91	26,00	35,54	
b213_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=8,69>	[9/14]	--	162326,41	418933,67	5,00	44,95	41,97	36,00	45,70	
b214_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=7,93>	[10/14]	--	162329,04	418938,77	2,00	32,89	30,12	24,17	33,78	
b214_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=7,93>	[10/14]	--	162329,04	418938,77	5,00	40,44	37,36	31,42	41,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b215_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,18>	[11/14]	--	162325,82	418941,70	5,00	44,51	41,75	35,77	45,39
b216_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=5,50>	[12/14]	--	162320,75	418941,46	5,00	43,98	41,32	35,33	44,92
b217_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,94>	[13/14]	--	162317,18	418942,87	5,00	38,42	35,30	29,36	39,10
b218_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=16,82>	[14/14]	--	162324,26	418948,25	2,00	51,41	48,66	42,67	52,29
b218_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=16,82>	[14/14]	--	162324,26	418948,25	5,00	51,87	48,79	42,80	52,56
b219_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[1/5]	--	162098,00	419361,57	2,00	60,60	57,56	51,35	61,24
b219_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[1/5]	--	162098,00	419361,57	5,00	60,86	57,77	51,55	61,46
b21_A	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=5,00>	[11/12]	--	162141,64	418434,36	2,00	35,10	32,42	26,51	36,05
b21_B	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=5,00>	[11/12]	--	162141,64	418434,36	5,00	35,91	33,17	27,26	36,83
b220_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=10,50>	[2/5]	--	162094,82	419355,79	2,00	56,47	53,55	47,32	57,17
b220_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=10,50>	[2/5]	--	162094,82	419355,79	5,00	56,88	53,84	47,61	57,51
b221_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[3/5]	--	162088,34	419356,97	2,00	48,06	45,25	39,07	48,84
b221_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[3/5]	--	162088,34	419356,97	5,00	49,66	46,59	40,40	50,29
b222_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=3,31>	[4/5]	--	162088,27	419361,20	2,00	55,34	52,46	46,25	56,07
b222_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=3,31>	[4/5]	--	162088,27	419361,20	5,00	56,25	53,21	47,00	56,89
b223_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=5,59>	[5/5]	--	162093,73	419363,80	2,00	56,27	53,23	47,02	56,91
b223_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=5,59>	[5/5]	--	162093,73	419363,80	5,00	56,83	53,70	47,50	57,42
b224_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,98>	[1/6]	--	162473,30	418654,04	2,00	50,45	47,98	41,96	51,49
b224_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,98>	[1/6]	--	162473,30	418654,04	5,00	52,70	49,83	43,82	53,50
b225_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,00>	[2/6]	--	162476,07	418649,31	2,00	51,39	48,85	42,82	52,38
b225_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,00>	[2/6]	--	162476,07	418649,31	5,00	53,01	50,11	44,09	53,79
b226_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=8,82>	[3/6]	--	162473,50	418644,79	2,00	50,05	47,53	41,49	51,05
b226_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=8,82>	[3/6]	--	162473,50	418644,79	5,00	51,68	48,79	42,76	52,47
b227_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=16,17>	[4/6]	--	162462,16	418639,44	2,00	47,99	45,54	39,51	49,04
b227_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=16,17>	[4/6]	--	162462,16	418639,44	5,00	49,46	46,73	40,70	50,34
b228_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=9,43>	[5/6]	--	162452,56	418639,84	2,00	39,70	37,05	31,04	40,63
b228_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=9,43>	[5/6]	--	162452,56	418639,84	5,00	38,56	35,80	29,79	39,43
b229_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=24,78>	[6/6]	--	162460,97	418650,37	2,00	46,73	44,12	38,10	47,68
b229_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=24,78>	[6/6]	--	162460,97	418650,37	5,00	48,12	45,24	39,23	48,92
b22_A	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=3,00>	[12/12]	--	162141,78	418431,30	2,00	35,24	32,37	26,60	36,13
b22_B	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=3,00>	[12/12]	--	162141,78	418431,30	5,00	36,16	33,27	27,48	37,03
b230_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,30>	[1/8]	--	162209,58	418422,88	2,00	31,43	28,11	22,44	32,10
b230_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,30>	[1/8]	--	162209,58	418422,88	5,00	30,70	27,11	21,55	31,25
b231_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,86>	[2/8]	--	162208,65	418427,95	2,00	36,32	32,55	27,21	36,85
b231_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,86>	[2/8]	--	162208,65	418427,95	5,00	36,95	33,35	27,91	37,54
b232_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,89>	[3/8]	--	162209,15	418430,48	2,00	35,77	31,85	26,61	36,26
b232_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,89>	[3/8]	--	162209,15	418430,48	5,00	35,41	31,45	26,22	35,88
b233_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=11,05>	[4/8]	--	162212,70	418435,30	2,00	38,04	34,43	29,01	38,63
b233_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=11,05>	[4/8]	--	162212,70	418435,30	5,00	38,27	34,68	29,23	38,86
b234_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=7,82>	[5/8]	--	162219,61	418435,09	2,00	36,78	33,94	28,12	37,67
b234_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=7,82>	[5/8]	--	162219,61	418435,09	5,00	37,63	34,80	28,95	38,52
b235_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,15>	[6/8]	--	162217,94	418429,16	2,00	35,47	33,19	27,14	36,61
b235_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,15>	[6/8]	--	162217,94	418429,16	5,00	34,38	32,06	25,97	35,48
b236_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,33>	[7/8]	--	162215,65	418424,55	2,00	35,85	33,52	27,51	36,98
b236_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,33>	[7/8]	--	162215,65	418424,55	5,00	35,87	33,43	27,42	36,93
b237_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,78>	[8/8]	--	162214,69	418420,59	2,00	33,84	31,56	25,46	34,97
b237_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,78>	[8/8]	--	162214,69	418420,59	5,00	33,41	31,11	24,98	34,51
b238_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,62>	[1/9]	--	162027,52	418358,68	2,00	32,61	29,79	23,93	33,50
b238_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,62>	[1/9]	--	162027,52	418358,68	5,00	34,02	31,21	25,33	34,91
b239_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=2,08>	[2/9]	--	162029,58	418356,70	2,00	33,02	30,10	24,30	33,87
b239_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=2,08>	[2/9]	--	162029,58	418356,70	5,00	34,21	31,32	25,49	35,07
b23_A	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=6,75>	[1/10]	--	161886,50	418809,43	2,00	50,11	45,82	40,69	50,43
b23_B	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=6,75>	[1/10]	--	161886,50	418809,43	5,00	50,18	45,87	40,75	50,50
b240_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[3/9]	--	162031,94	418354,06	2,00	33,68	30,70	24,94	34,51
b240_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[3/9]	--	162031,94	418354,06	5,00	34,65	31,71	25,91	35,49
b241_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=10,82>	[4/9]	--	162029,56	418348,46	2,00	35,52	31,86	26,50	36,11
b241_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=10,82>	[4/9]	--	162029,56	418348,46	5,00	36,03	32,49	27,04	36,65
b242_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[5/9]	--	162023,71	418346,73	2,00	33,24	29,39	24,13	33,76
b242_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[5/9]	--	162023,71	418346,73	5,00	33,18	29,20	24,00	33,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b243_A	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=2,09>	[6/9]	--	162021,35	418349,37	2,00	32,44	28,70	23,39	33,00
b243_B	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=2,09>	[6/9]	--	162021,35	418349,37	5,00	32,34	28,37	23,16	32,81
b244_A	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=3,37>	[7/9]	--	162019,53	418351,41	2,00	32,18	28,52	23,18	32,77
b244_B	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=3,37>	[7/9]	--	162019,53	418351,41	5,00	31,84	27,89	22,66	32,31
b245_A	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=3,57>	[8/9]	--	162019,75	418353,99	2,00	31,35	28,45	22,63	32,21
b245_B	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=3,57>	[8/9]	--	162019,75	418353,99	5,00	31,48	28,44	22,66	32,27
b246_A	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=7,03>	[9/9]	--	162023,56	418357,69	2,00	31,70	28,83	22,95	32,55
b246_B	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=7,03>	[9/9]	--	162023,56	418357,69	5,00	31,39	28,38	22,57	32,19
b247_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,00>	[1/7]	--	162295,54	418489,75	2,00	38,28	35,33	29,54	39,12
b247_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,00>	[1/7]	--	162295,54	418489,75	5,00	39,67	36,90	31,03	40,58
b248_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=4,07>	[2/7]	--	162298,10	418486,01	2,00	37,83	34,87	29,07	38,66
b248_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=4,07>	[2/7]	--	162298,10	418486,01	5,00	39,30	36,60	30,69	40,24
b249_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=11,87>	[3/7]	--	162294,34	418480,83	2,00	30,89	28,54	22,54	32,01
b249_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=11,87>	[3/7]	--	162294,34	418480,83	5,00	35,73	33,40	27,34	36,84
b24_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=12,41>	[2/10]	--	161890,97	418815,08	2,00	54,31	50,05	44,90	54,64
b24_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=12,41>	[2/10]	--	161890,97	418815,08	5,00	54,29	50,02	44,88	54,62
b250_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=3,28>	[4/7]	--	162288,37	418478,85	2,00	31,36	27,58	22,22	31,88
b250_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=3,28>	[4/7]	--	162288,37	418478,85	5,00	31,38	27,51	22,19	31,86
b251_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,01>	[5/7]	--	162286,02	418482,26	2,00	32,87	29,09	23,75	33,40
b251_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,01>	[5/7]	--	162286,02	418482,26	5,00	32,70	28,80	23,52	33,18
b252_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,12>	[6/7]	--	162286,73	418485,92	2,00	37,90	34,25	28,84	38,47
b252_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,12>	[6/7]	--	162286,73	418485,92	5,00	38,40	34,88	29,38	39,01
b253_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=6,76>	[7/7]	--	162291,20	418489,91	2,00	38,44	34,87	29,41	39,04
b253_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=6,76>	[7/7]	--	162291,20	418489,91	5,00	38,73	35,20	29,71	39,34
b254_A	Oostenakkerstraat	8MZ	Oss	<L=8,99>	[1/4]	--	162210,21	418407,75	2,00	34,41	32,03	26,02	35,51
b255_A	Oostenakkerstraat	8MZ	Oss	<L=7,02>	[2/4]	--	162209,77	418401,92	2,00	32,99	30,70	24,59	34,11
b256_A	Oostenakkerstraat	8MZ	Oss	<L=9,01>	[3/4]	--	162204,21	418403,73	2,00	30,09	26,90	21,13	30,80
b257_A	Oostenakkerstraat	8MZ	Oss	<L=7,02>	[4/4]	--	162204,65	418409,55	2,00	34,78	31,84	26,08	35,63
b258_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=6,71>	[1/6]	--	161695,46	418720,07	2,00	47,89	43,76	38,56	48,27
b258_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=6,71>	[1/6]	--	161695,46	418720,07	5,00	48,32	44,13	38,94	48,68
b259_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=4,29>	[2/6]	--	161694,77	418716,01	2,00	34,65	30,72	25,41	35,10
b259_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=4,29>	[2/6]	--	161694,77	418716,01	5,00	33,66	30,19	24,67	34,30
b25_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=5,25>	[3/10]	--	161898,42	418813,61	2,00	49,94	45,78	40,61	50,32
b25_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=5,25>	[3/10]	--	161898,42	418813,61	5,00	50,22	46,06	40,87	50,59
b260_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=13,93>	[3/6]	--	161687,03	418710,96	2,00	37,46	33,38	28,14	37,86
b260_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=13,93>	[3/6]	--	161687,03	418710,96	5,00	36,17	32,21	26,91	36,61
b261_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=5,32>	[4/6]	--	161679,47	418710,73	2,00	48,35	44,08	38,94	48,68
b261_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=5,32>	[4/6]	--	161679,47	418710,73	5,00	48,44	44,15	39,01	48,76
b262_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=3,00>	[5/6]	--	161677,86	418714,57	2,00	49,54	45,26	40,12	49,86
b262_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=3,00>	[5/6]	--	161677,86	418714,57	5,00	49,49	45,19	40,06	49,81
b263_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=18,14>	[6/6]	--	161685,66	418719,64	2,00	52,35	48,12	42,96	52,69
b263_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=18,14>	[6/6]	--	161685,66	418719,64	5,00	52,54	48,27	43,13	52,87
b264_A	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=9,00>	[1/4]	--	162137,17	419260,68	2,00	58,29	55,33	49,11	58,97
b264_B	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=9,00>	[1/4]	--	162137,17	419260,68	5,00	58,98	55,90	49,68	59,59
b265_A	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=18,69>	[2/4]	--	162131,65	419251,74	2,00	53,68	50,99	44,76	54,51
b265_B	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=18,69>	[2/4]	--	162131,65	419251,74	5,00	54,84	51,83	45,61	55,49
b266_A	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=9,01>	[3/4]	--	162121,21	419250,58	2,00	41,02	38,21	31,99	41,79
b266_B	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=9,01>	[3/4]	--	162121,21	419250,58	5,00	41,69	38,84	32,66	42,45
b267_A	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=18,69>	[4/4]	--	162126,73	419259,52	2,00	53,13	50,29	44,07	53,88
b267_B	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=18,69>	[4/4]	--	162126,73	419259,52	5,00	53,85	50,79	44,58	54,48
b268_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=9,17>	[1/10]	--	162306,95	418981,20	2,00	42,10	38,96	33,10	42,80
b268_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=9,17>	[1/10]	--	162306,95	418981,20	5,00	41,80	38,32	32,60	42,36
b269_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=11,31>	[2/10]	--	162309,67	418988,10	2,00	44,78	41,70	35,83	45,51
b269_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=11,31>	[2/10]	--	162309,67	418988,10	5,00	47,33	44,12	38,18	47,96
b26_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=6,52>	[4/10]	--	161900,19	418807,97	2,00	47,02	42,90	37,70	47,41
b26_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=6,52>	[4/10]	--	161900,19	418807,97	5,00	47,87	43,71	38,50	48,23
b270_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=2,26>	[3/10]	--	162314,57	418993,11	2,00	40,24	36,55	30,99	40,74
b270_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=2,26>	[3/10]	--	162314,57	418993,11	5,00	42,48	38,86	33,20	42,98
b271_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=8,62>	[4/10]	--	162317,81	418996,34	2,00	52,22	49,28	43,28	52,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b271_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=8,62> [4/10]	--	162317,81	418996,34	5,00	53,22	50,11	44,11	53,89
b272_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,31> [5/10]	--	162323,01	418999,27	2,00	54,90	51,92	45,91	55,64
b272_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,31> [5/10]	--	162323,01	418999,27	5,00	55,68	52,56	46,53	56,33
b273_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,87> [6/10]	--	162329,44	418994,88	2,00	59,51	56,51	50,50	60,24
b273_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,87> [6/10]	--	162329,44	418994,88	5,00	60,01	56,91	50,91	60,69
b274_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,99> [7/10]	--	162330,15	418988,35	2,00	56,08	53,08	47,07	56,81
b274_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,99> [7/10]	--	162330,15	418988,35	5,00	56,51	53,43	47,44	57,20
b275_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,39> [8/10]	--	162323,01	418984,33	2,00	53,27	50,36	44,37	54,06
b275_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,39> [8/10]	--	162323,01	418984,33	5,00	54,46	51,41	45,42	55,17
b276_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,51> [9/10]	--	162316,02	418981,56	2,00	49,20	46,44	40,45	50,08
b276_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,51> [9/10]	--	162316,02	418981,56	5,00	51,39	48,38	42,39	52,12
b277_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,48> [10/10]	--	162313,04	418978,72	2,00	50,34	47,66	41,67	51,26
b277_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,48> [10/10]	--	162313,04	418978,72	5,00	52,07	49,09	43,09	52,81
b278_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=4,54> [1/6]	--	162500,88	418672,69	2,00	60,97	57,96	51,96	61,70
b278_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=4,54> [1/6]	--	162500,88	418672,69	5,00	61,27	58,20	52,20	61,96
b279_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=2,29> [2/6]	--	162502,37	418669,26	2,00	60,79	57,76	51,77	61,51
b279_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=2,29> [2/6]	--	162502,37	418669,26	5,00	61,08	57,99	52,00	61,76
b27_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=10,49> [5/10]	--	161902,03	418799,52	2,00	42,17	38,10	32,91	42,59
b27_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=10,49> [5/10]	--	161902,03	418799,52	5,00	43,97	39,89	34,65	44,37
b280_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=3,37> [3/6]	--	162503,96	418666,53	2,00	61,13	58,14	52,14	61,87
b280_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=3,37> [3/6]	--	162503,96	418666,53	5,00	61,39	58,32	52,33	62,09
b281_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=9,99> [4/6]	--	162500,74	418661,61	2,00	57,23	54,30	48,28	58,00
b281_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=9,99> [4/6]	--	162500,74	418661,61	5,00	57,62	54,59	48,57	58,33
b282_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=12,01> [5/6]	--	162493,44	418664,76	2,00	44,54	41,96	35,93	45,51
b282_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=12,01> [5/6]	--	162493,44	418664,76	5,00	43,62	40,77	34,73	44,43
b283_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=10,01> [6/6]	--	162495,25	418672,51	2,00	55,90	52,88	46,88	56,62
b283_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=10,01> [6/6]	--	162495,25	418672,51	5,00	56,44	53,36	47,37	57,13
b284_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=16,77> [1/7]	--	162383,48	418607,22	2,00	36,79	34,32	28,34	37,84
b284_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=16,77> [1/7]	--	162383,48	418607,22	5,00	38,62	36,03	30,04	39,60
b285_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,56> [2/7]	--	162393,11	418605,46	2,00	42,03	39,56	33,54	43,07
b285_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,56> [2/7]	--	162393,11	418605,46	5,00	42,82	40,24	34,22	43,79
b286_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=8,14> [3/7]	--	162390,82	418599,48	2,00	38,68	36,04	30,04	39,62
b286_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=8,14> [3/7]	--	162390,82	418599,48	5,00	39,62	36,98	30,98	40,56
b287_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,71> [4/7]	--	162384,76	418598,85	2,00	35,70	33,09	27,10	36,67
b287_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,71> [4/7]	--	162384,76	418598,85	5,00	37,95	35,47	29,46	38,99
b288_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=2,15> [5/7]	--	162383,44	418597,35	2,00	36,22	33,65	27,64	37,20
b288_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=2,15> [5/7]	--	162383,44	418597,35	5,00	38,70	36,24	30,23	39,75
b289_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,61> [6/7]	--	162382,04	418595,61	2,00	38,14	35,66	29,66	39,18
b289_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,61> [6/7]	--	162382,04	418595,61	5,00	40,06	37,61	31,59	41,11
b28_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=11,95> [6/10]	--	161898,50	418792,24	2,00	25,95	23,08	17,36	26,86
b28_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=11,95> [6/10]	--	161898,50	418792,24	5,00	31,32	28,18	22,52	32,09
b290_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,55> [7/7]	--	162377,12	418599,80	2,00	29,47	26,60	20,72	30,32
b290_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,55> [7/7]	--	162377,12	418599,80	5,00	32,79	30,16	24,20	33,76
b291_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=11,41> [1/15]	--	162257,53	419070,99	2,00	59,21	56,18	49,96	59,85
b291_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=11,41> [1/15]	--	162257,53	419070,99	5,00	59,73	56,60	50,39	60,32
b292_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,19> [2/15]	--	162264,07	419061,39	2,00	59,24	56,17	49,97	59,86
b292_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,19> [2/15]	--	162264,07	419061,39	5,00	59,56	56,43	50,23	60,15
b293_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,81> [3/15]	--	162263,03	419059,31	2,00	57,77	54,75	48,56	58,42
b293_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,81> [3/15]	--	162263,03	419059,31	5,00	58,37	55,23	49,05	58,96
b294_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,01> [4/15]	--	162262,01	419057,57	2,00	57,78	54,77	48,59	58,44
b294_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,01> [4/15]	--	162262,01	419057,57	5,00	58,50	55,37	49,19	59,10
b295_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=8,00> [5/15]	--	162259,16	419054,43	2,00	55,82	52,68	46,63	56,46
b295_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=8,00> [5/15]	--	162259,16	419054,43	5,00	56,52	53,27	47,21	57,09
b296_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,00> [6/15]	--	162254,31	419054,40	2,00	50,31	46,64	41,02	50,80
b296_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,00> [6/15]	--	162254,31	419054,40	5,00	50,45	46,69	41,09	50,90
b297_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,80> [7/15]	--	162254,16	419057,40	2,00	41,80	38,44	32,76	42,44
b297_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,80> [7/15]	--	162254,16	419057,40	5,00	44,91	41,64	35,69	45,51
b298_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,99> [8/15]	--	162254,23	419059,69	2,00	45,53	41,73	36,37	46,04
b298_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,99> [8/15]	--	162254,23	419059,69	5,00	46,45	42,52	37,11	46,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
b299_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,12> [9/15]	--	162255,33	419062,90	2,00	42,38	38,85	33,25	42,95
b299_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,12> [9/15]	--	162255,33	419062,90	5,00	45,38	41,98	36,13	45,94
b29_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=9,00> [7/10]	--	161891,12	418794,12	2,00	45,10	40,88	35,71	45,45
b29_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=9,00> [7/10]	--	161891,12	418794,12	5,00	45,95	41,68	36,52	46,27
b2_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=10,52> [2/10]	--	162290,86	419023,10	2,00	55,03	51,92	45,79	55,65
b300_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,12> [10/15]	--	162256,07	419066,30	2,00	44,23	40,31	35,08	44,72
b300_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,12> [10/15]	--	162256,07	419066,30	5,00	45,51	41,46	36,19	45,91
b301_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,13> [11/15]	--	162252,66	419067,03	2,00	46,45	42,58	37,31	46,95
b301_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,13> [11/15]	--	162252,66	419067,03	5,00	48,49	44,72	39,22	48,97
b302_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,70> [12/15]	--	162249,37	419064,91	2,00	47,22	43,47	38,05	47,73
b302_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,70> [12/15]	--	162249,37	419064,91	5,00	48,83	45,13	39,55	49,32
b303_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,71> [13/15]	--	162246,54	419066,60	2,00	47,85	44,26	38,77	48,43
b303_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,71> [13/15]	--	162246,54	419066,60	5,00	48,16	44,33	38,82	48,60
b304_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,73> [14/15]	--	162246,16	419069,88	2,00	52,21	49,22	43,09	52,90
b304_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,73> [14/15]	--	162246,16	419069,88	5,00	53,31	50,17	43,99	53,90
b305_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=8,68> [15/15]	--	162250,65	419073,44	2,00	55,24	52,20	45,99	55,88
b305_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=8,68> [15/15]	--	162250,65	419073,44	5,00	55,84	52,71	46,50	56,43
b306_A					--	162639,83	418481,41	2,00	59,54	56,54	50,52	60,27
b306_B					--	162639,83	418481,41	5,00	59,95	56,90	50,89	60,65
b307_A					--	162667,57	418417,40	2,00	60,46	57,46	51,44	61,19
b307_B					--	162667,57	418417,40	5,00	60,69	57,64	51,62	61,39
b308_A					--	162519,36	418450,82	2,00	44,00	41,46	35,42	44,99
b308_B					--	162519,36	418450,82	5,00	44,77	42,06	36,03	45,66
b309_A					--	162491,96	418439,34	2,00	41,80	39,28	33,23	42,80
b309_B					--	162491,96	418439,34	5,00	42,81	40,16	34,12	43,73
b30_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=3,16> [8/10]	--	161890,88	418799,01	2,00	48,32	44,06	38,91	48,65
b30_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=3,16> [8/10]	--	161890,88	418799,01	5,00	48,85	44,61	39,43	49,18
b310_A					--	162551,55	418640,10	2,00	61,34	58,31	52,31	62,06
b310_B					--	162551,55	418640,10	5,00	61,55	58,46	52,47	62,23
b311_A					--	162560,12	418623,84	2,00	61,51	58,47	52,47	62,22
b311_B					--	162560,12	418623,84	5,00	61,67	58,58	52,58	62,35
b312_A					--	162547,00	418660,78	2,00	59,68	56,63	50,62	60,38
b312_B					--	162547,00	418660,78	5,00	60,04	56,94	50,94	60,72
b313_A					--	162542,21	418700,25	2,00	56,26	53,33	47,26	57,01
b313_B					--	162542,21	418700,25	5,00	57,11	54,04	47,99	57,78
b314_A					--	162540,22	418707,18	2,00	55,93	53,03	46,96	56,70
b314_B					--	162540,22	418707,18	5,00	56,71	53,66	47,61	57,40
b315_A					--	162534,26	418726,93	2,00	54,59	51,67	45,59	55,34
b315_B					--	162534,26	418726,93	5,00	55,88	52,84	46,79	56,57
b31_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=4,70> [9/10]	--	161891,37	418801,66	2,00	47,75	43,48	38,33	48,08
b31_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=4,70> [9/10]	--	161891,37	418801,66	5,00	48,15	43,87	38,72	48,47
b32_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=3,33> [10/10]	--	161889,87	418805,38	2,00	45,65	41,40	36,25	45,99
b32_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=3,33> [10/10]	--	161889,87	418805,38	5,00	46,44	42,16	37,01	46,76
b33_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,31> [1/11]	--	161880,41	418310,38	2,00	20,73	17,44	11,98	21,49
b33_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,31> [1/11]	--	161880,41	418310,38	5,00	28,56	24,57	19,37	29,02
b34_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=10,39> [2/11]	--	161881,50	418316,25	2,00	29,54	26,54	20,75	30,35
b34_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=10,39> [2/11]	--	161881,50	418316,25	5,00	30,99	27,86	22,11	31,74
b35_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=11,34> [3/11]	--	161888,19	418324,80	2,00	30,18	26,96	21,29	30,90
b35_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=11,34> [3/11]	--	161888,19	418324,80	5,00	31,32	28,03	22,38	32,01
b36_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,39> [4/11]	--	161893,94	418327,63	2,00	31,00	28,27	22,40	31,94
b36_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,39> [4/11]	--	161893,94	418327,63	5,00	32,54	29,75	23,88	33,44
b37_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=10,90> [5/11]	--	161892,73	418321,54	2,00	29,19	26,49	20,74	30,19
b37_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=10,90> [5/11]	--	161892,73	418321,54	5,00	31,37	28,56	22,76	32,29
b38_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=12,74> [6/11]	--	161894,78	418313,15	2,00	30,31	27,57	21,81	31,28
b38_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=12,74> [6/11]	--	161894,78	418313,15	5,00	32,59	29,79	23,97	33,51
b39_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00> [7/11]	--	161901,78	418307,70	2,00	31,12	28,23	22,49	32,01
b39_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00> [7/11]	--	161901,78	418307,70	5,00	32,77	29,79	24,02	33,60
b3_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=16,22> [3/10]	--	162301,84	419030,48	2,00	58,35	55,21	49,02	58,94
b40_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=8,01> [8/11]	--	161901,31	418302,87	2,00	32,75	29,16	23,80	33,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b40_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=8,01>	[8/11]	--	161901,31	418302,87	5,00	33,63	30,05	24,63	34,24
b41_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00>	[9/11]	--	161896,74	418301,23	2,00	31,20	27,31	22,10	31,71
b41_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00>	[9/11]	--	161896,74	418301,23	5,00	31,78	27,81	22,60	32,25
b42_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=13,35>	[10/11]	--	161889,51	418306,88	2,00	28,87	25,46	20,03	29,57
b42_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=13,35>	[10/11]	--	161889,51	418306,88	5,00	29,37	25,50	20,24	29,88
b43_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=2,85>	[11/11]	--	161883,51	418309,89	2,00	27,06	23,70	18,35	27,82
b43_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=2,85>	[11/11]	--	161883,51	418309,89	5,00	28,99	25,32	19,96	29,57
b44_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=6,98>	[1/11]	--	161944,15	418312,49	2,00	33,34	29,39	24,19	33,82
b44_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=6,98>	[1/11]	--	161944,15	418312,49	5,00	33,44	29,45	24,26	33,90
b45_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=3,68>	[2/11]	--	161941,27	418314,99	2,00	33,87	29,94	24,75	34,37
b45_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=3,68>	[2/11]	--	161941,27	418314,99	5,00	34,30	30,39	25,16	34,79
b46_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,51>	[3/11]	--	161938,59	418316,46	2,00	32,35	28,52	23,26	32,88
b46_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,51>	[3/11]	--	161938,59	418316,46	5,00	32,60	28,63	23,42	33,07
b47_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[4/11]	--	161935,28	418320,25	2,00	32,68	29,37	23,78	33,38
b47_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[4/11]	--	161935,28	418320,25	5,00	31,54	27,74	22,41	32,06
b48_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=7,20>	[5/11]	--	161933,01	418325,91	2,00	30,86	27,58	22,01	31,59
b48_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=7,20>	[5/11]	--	161933,01	418325,91	5,00	30,97	27,21	21,85	31,50
b49_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=9,91>	[6/11]	--	161936,32	418331,23	2,00	31,03	28,03	22,24	31,84
b49_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=9,91>	[6/11]	--	161936,32	418331,23	5,00	31,43	28,41	22,62	32,23
b4_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=14,20>	[4/10]	--	162312,45	419027,88	2,00	60,03	57,00	50,90	60,71
b50_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=12,37>	[7/11]	--	161943,35	418327,28	2,00	31,86	29,08	23,22	32,77
b50_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=12,37>	[7/11]	--	161943,35	418327,28	5,00	33,39	30,54	24,68	34,26
b51_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,61>	[8/11]	--	161945,52	418319,00	2,00	31,70	29,08	23,12	32,67
b51_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,61>	[8/11]	--	161945,52	418319,00	5,00	33,43	30,79	24,83	34,39
b52_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,26>	[9/11]	--	161948,69	418317,90	2,00	30,80	28,06	22,14	31,71
b52_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,26>	[9/11]	--	161948,69	418317,90	5,00	32,54	29,83	23,89	33,46
b53_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[10/11]	--	161952,84	418314,91	2,00	34,38	31,13	25,53	35,11
b53_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[10/11]	--	161952,84	418314,91	5,00	35,03	31,82	26,17	35,77
b54_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=8,77>	[11/11]	--	161949,65	418310,83	2,00	36,25	32,47	27,18	36,79
b54_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=8,77>	[11/11]	--	161949,65	418310,83	5,00	36,35	32,54	27,25	36,88
b55_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,09>	[1/9]	--	162131,15	418994,13	2,00	41,61	38,31	32,74	42,32
b55_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,09>	[1/9]	--	162131,15	418994,13	5,00	43,06	39,87	33,98	43,72
b56_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,30>	[2/9]	--	162136,97	418997,98	2,00	40,97	37,81	32,06	41,70
b56_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,30>	[2/9]	--	162136,97	418997,98	5,00	42,42	39,35	33,39	43,13
b57_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=10,22>	[3/9]	--	162142,11	418994,95	2,00	48,38	44,67	39,25	48,92
b57_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=10,22>	[3/9]	--	162142,11	418994,95	5,00	49,06	45,26	39,85	49,55
b58_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,49>	[4/9]	--	162141,19	418988,23	2,00	52,24	48,21	42,96	52,66
b58_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,49>	[4/9]	--	162141,19	418988,23	5,00	52,59	48,49	43,25	52,98
b59_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,49>	[5/9]	--	162134,80	418985,42	2,00	51,76	47,69	42,46	52,17
b59_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,49>	[5/9]	--	162134,80	418985,42	5,00	52,12	47,99	42,75	52,49
b5_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=2,51>	[5/10]	--	162315,31	419020,20	2,00	58,92	55,99	49,97	59,69
b60_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,45>	[6/9]	--	162131,42	418985,54	2,00	50,28	46,20	40,97	50,68
b60_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,45>	[6/9]	--	162131,42	418985,54	5,00	50,54	46,38	41,13	50,89
b61_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,60>	[7/9]	--	162129,56	418986,33	2,00	50,48	46,43	41,19	50,89
b61_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,60>	[7/9]	--	162129,56	418986,33	5,00	50,97	46,82	41,58	51,33
b62_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,05>	[8/9]	--	162126,47	418987,59	2,00	48,10	44,20	38,89	48,57
b62_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,05>	[8/9]	--	162126,47	418987,59	5,00	48,62	44,64	39,25	49,02
b63_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,53>	[9/9]	--	162126,89	418990,89	2,00	40,85	37,47	31,94	41,53
b63_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,53>	[9/9]	--	162126,89	418990,89	5,00	42,96	39,71	33,85	43,60
b64_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,40>	[1/11]	--	162186,17	419189,09	2,00	57,03	53,98	47,76	57,66
b64_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,40>	[1/11]	--	162186,17	419189,09	5,00	57,15	54,03	47,80	57,73
b65_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,44>	[2/11]	--	162188,21	419188,17	2,00	59,95	56,93	50,70	60,59
b65_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,44>	[2/11]	--	162188,21	419188,17	5,00	60,36	57,25	51,04	60,96
b66_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=5,78>	[3/11]	--	162190,52	419184,18	2,00	59,98	56,95	50,72	60,62
b66_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=5,78>	[3/11]	--	162190,52	419184,18	5,00	60,38	57,27	51,05	60,97
b67_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=9,87>	[4/11]	--	162187,65	419179,07	2,00	55,84	52,91	46,70	56,54
b67_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=9,87>	[4/11]	--	162187,65	419179,07	5,00	56,45	53,38	47,17	57,07
b68_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,60>	[5/11]	--	162181,17	419176,24	2,00	53,10	50,35	44,13	53,90
b68_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,60>	[5/11]	--	162181,17	419176,24	5,00	54,41	51,37	45,15	55,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
b69_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=12,37>	[6/11]	--	162175,10	419171,76	2,00	52,09	49,43	52,94
b69_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=12,37>	[6/11]	--	162175,10	419171,76	5,00	53,74	50,73	54,39
b6_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=6,49>	[6/10]	--	162312,96	419017,46	2,00	55,27	52,37	56,06
b70_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=10,20>	[7/11]	--	162166,50	419172,79	2,00	42,29	39,70	43,17
b70_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=10,20>	[7/11]	--	162166,50	419172,79	5,00	43,03	40,25	43,81
b71_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=10,06>	[8/11]	--	162168,34	419179,88	2,00	44,67	41,81	45,40
b71_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=10,06>	[8/11]	--	162168,34	419179,88	5,00	50,17	47,18	50,83
b72_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,98>	[9/11]	--	162173,97	419183,16	2,00	48,03	45,06	48,70
b72_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,98>	[9/11]	--	162173,97	419183,16	5,00	52,69	49,62	53,31
b73_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,42>	[10/11]	--	162177,26	419183,85	2,00	54,15	51,15	54,80
b73_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,42>	[10/11]	--	162177,26	419183,85	5,00	55,71	52,61	56,31
b74_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=7,42>	[11/11]	--	162181,92	419186,65	2,00	56,09	53,08	56,74
b74_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=7,42>	[11/11]	--	162181,92	419186,65	5,00	56,10	52,99	56,69
b75_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00>	[1/9]	--	162156,46	418954,97	2,00	49,82	45,89	50,27
b75_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00>	[1/9]	--	162156,46	418954,97	5,00	50,37	46,40	50,80
b76_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=3,21>	[2/9]	--	162158,68	418951,52	2,00	48,79	44,94	49,27
b76_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=3,21>	[2/9]	--	162158,68	418951,52	5,00	49,54	45,61	49,98
b77_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=6,07>	[3/9]	--	162160,91	418947,43	2,00	47,45	43,71	47,98
b77_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=6,07>	[3/9]	--	162160,91	418947,43	5,00	48,61	44,75	49,08
b78_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00>	[4/9]	--	162160,43	418943,39	2,00	39,54	36,05	40,17
b78_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00>	[4/9]	--	162160,43	418943,39	5,00	40,27	36,86	40,93
b79_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=6,08>	[5/9]	--	162156,54	418944,62	2,00	36,95	33,00	37,41
b79_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=6,08>	[5/9]	--	162156,54	418944,62	5,00	38,79	34,81	39,21
b7_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=4,00>	[7/10]	--	162309,02	419017,79	2,00	39,95	36,78	40,65
b80_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=12,69>	[6/9]	--	162149,70	418943,70	2,00	33,67	30,91	34,62
b80_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=12,69>	[6/9]	--	162149,70	418943,70	5,00	36,31	33,67	37,30
b81_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=3,30>	[7/9]	--	162143,33	418941,67	2,00	48,11	44,08	48,50
b81_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=3,30>	[7/9]	--	162143,33	418941,67	5,00	48,57	44,54	48,95
b82_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00>	[8/9]	--	162141,09	418945,17	2,00	49,14	45,06	49,51
b82_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00>	[8/9]	--	162141,09	418945,17	5,00	49,48	45,41	49,85
b83_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=18,03>	[9/9]	--	162147,38	418952,26	2,00	52,85	48,73	53,23
b83_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=18,03>	[9/9]	--	162147,38	418952,26	5,00	53,19	49,03	53,54
b84_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,43>	[1/6]	--	161973,40	418843,84	2,00	48,97	45,00	49,40
b84_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,43>	[1/6]	--	161973,40	418843,84	5,00	49,47	45,46	49,88
b85_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,94>	[2/6]	--	161977,13	418837,95	2,00	45,88	42,00	46,35
b85_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,94>	[2/6]	--	161977,13	418837,95	5,00	46,78	42,85	47,22
b86_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=4,82>	[3/6]	--	161976,83	418831,75	2,00	39,39	35,71	39,95
b86_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=4,82>	[3/6]	--	161976,83	418831,75	5,00	41,37	37,64	41,88
b87_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,92>	[4/6]	--	161974,09	418828,36	2,00	29,73	27,12	30,76
b87_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,92>	[4/6]	--	161974,09	418828,36	5,00	32,45	29,86	33,47
b88_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=18,20>	[5/6]	--	161968,16	418836,23	2,00	47,62	43,40	47,97
b88_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=18,20>	[5/6]	--	161968,16	418836,23	5,00	47,98	43,71	48,31
b89_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,93>	[6/6]	--	161969,08	418846,06	2,00	52,42	48,24	52,78
b89_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,93>	[6/6]	--	161969,08	418846,06	5,00	52,63	48,43	52,98
b8_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=4,99>	[8/10]	--	162306,02	419018,37	2,00	44,50	41,79	45,37
b90_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=10,51>	[1/7]	--	162396,97	418854,61	2,00	59,39	56,42	60,14
b90_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=10,51>	[1/7]	--	162396,97	418854,61	5,00	59,90	56,84	60,60
b91_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=15,17>	[2/7]	--	162392,18	418846,57	2,00	53,74	50,94	54,59
b91_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=15,17>	[2/7]	--	162392,18	418846,57	5,00	55,14	52,09	55,84
b92_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=3,49>	[3/7]	--	162383,42	418843,30	2,00	49,67	46,97	50,58
b92_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=3,49>	[3/7]	--	162383,42	418843,30	5,00	51,83	48,76	52,53
b93_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=2,36>	[4/7]	--	162381,02	418841,51	2,00	50,58	47,89	51,49
b93_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=2,36>	[4/7]	--	162381,02	418841,51	5,00	52,68	49,64	53,39
b94_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=10,51>	[5/7]	--	162377,64	418845,86	2,00	40,02	37,38	40,97
b94_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=10,51>	[5/7]	--	162377,64	418845,86	5,00	42,13	39,24	42,93
b95_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=5,46>	[6/7]	--	162378,92	418850,67	2,00	51,30	48,52	52,16
b95_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=5,46>	[6/7]	--	162378,92	418850,67	5,00	53,06	50,01	53,77
b96_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=15,24>	[7/7]	--	162387,73	418856,31	2,00	54,43	51,47	55,19
b96_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=15,24>	[7/7]	--	162387,73	418856,31	5,00	55,43	52,34	56,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
b97_A	Heihoekstraat 11	Oss <L=9,49> [1/9]	--	162404,06	418835,40	2,00	55,72	52,70	46,70	56,44		
b97_B	Heihoekstraat 11	Oss <L=9,49> [1/9]	--	162404,06	418835,40	5,00	56,37	53,27	47,27	57,05		
b98_A	Heihoekstraat 11	Oss <L=11,59> [2/9]	--	162411,00	418832,21	2,00	59,44	56,49	50,50	60,21		
b98_B	Heihoekstraat 11	Oss <L=11,59> [2/9]	--	162411,00	418832,21	5,00	59,96	56,90	50,91	60,66		
b99_A	Heihoekstraat 11	Oss <L=5,01> [3/9]	--	162411,24	418825,77	2,00	56,83	53,96	47,98	57,65		
b99_B	Heihoekstraat 11	Oss <L=5,01> [3/9]	--	162411,24	418825,77	5,00	57,55	54,51	48,53	58,27		
b9_A	Amsteleindstraat 114	Oss <L=5,00> [9/10]	--	162302,51	419019,48	2,00	37,81	34,64	28,82	38,51		
n10_A	Rand bouwvlak		--	162383,33	418627,00	2,00	40,62	38,13	32,11	41,65		
n10_B	Rand bouwvlak		--	162383,33	418627,00	5,00	41,65	39,06	33,05	42,62		
n10_C	Rand bouwvlak		--	162383,33	418627,00	8,00	42,77	40,02	34,01	43,65		
n10_D	Rand bouwvlak		--	162383,33	418627,00	11,00	43,51	40,62	34,61	44,30		
n10_E	Rand bouwvlak		--	162383,33	418627,00	14,00	44,39	41,39	35,37	45,12		
n11_A	Rand bouwvlak		--	162343,56	418580,92	2,00	38,47	36,01	30,08	39,55		
n11_B	Rand bouwvlak		--	162343,56	418580,92	5,00	39,81	37,25	31,31	40,82		
n11_C	Rand bouwvlak		--	162343,56	418580,92	8,00	41,94	39,31	33,32	42,89		
n11_D	Rand bouwvlak		--	162343,56	418580,92	11,00	43,67	40,97	34,96	44,57		
n11_E	Rand bouwvlak		--	162343,56	418580,92	14,00	44,46	41,68	35,66	45,31		
n12_A	Rand bouwvlak		--	162254,34	418485,28	2,00	42,16	38,57	33,15	42,76		
n12_B	Rand bouwvlak		--	162254,34	418485,28	5,00	42,06	38,66	33,13	42,73		
n12_C	Rand bouwvlak		--	162254,34	418485,28	8,00	41,79	38,58	32,93	42,53		
n12_D	Rand bouwvlak		--	162254,34	418485,28	11,00	41,56	38,45	32,72	42,33		
n12_E	Rand bouwvlak		--	162254,34	418485,28	14,00	41,51	38,46	32,67	42,29		
n13_A	Rand bouwvlak		--	162115,74	418421,52	2,00	31,49	28,76	22,94	32,45		
n13_B	Rand bouwvlak		--	162115,74	418421,52	5,00	34,12	31,27	25,40	34,99		
n13_C	Rand bouwvlak		--	162115,74	418421,52	8,00	35,86	33,13	27,19	36,77		
n13_D	Rand bouwvlak		--	162115,74	418421,52	11,00	36,29	33,54	27,60	37,19		
n13_E	Rand bouwvlak		--	162115,74	418421,52	14,00	36,69	33,90	27,96	37,57		
n14_A	Rand bouwvlak		--	162094,46	418375,84	2,00	41,01	37,25	31,93	41,56		
n14_B	Rand bouwvlak		--	162094,46	418375,84	5,00	40,58	36,95	31,54	41,17		
n14_C	Rand bouwvlak		--	162094,46	418375,84	8,00	39,59	36,09	30,59	40,22		
n14_D	Rand bouwvlak		--	162094,46	418375,84	11,00	38,97	35,57	30,01	39,63		
n14_E	Rand bouwvlak		--	162094,46	418375,84	14,00	38,61	35,31	29,67	39,30		
n15_A	Rand bouwvlak		--	162024,76	418366,02	2,00	33,41	30,58	24,75	34,30		
n15_B	Rand bouwvlak		--	162024,76	418366,02	5,00	34,61	31,67	25,87	35,45		
n15_C	Rand bouwvlak		--	162024,76	418366,02	8,00	34,91	31,96	26,15	35,74		
n15_D	Rand bouwvlak		--	162024,76	418366,02	11,00	35,53	32,50	26,71	36,32		
n15_E	Rand bouwvlak		--	162024,76	418366,02	14,00	36,00	32,92	27,15	36,77		
n16_A	Rand bouwvlak		--	162006,18	418351,40	2,00	31,24	27,73	22,32	31,89		
n16_B	Rand bouwvlak		--	162006,18	418351,40	5,00	31,00	27,10	21,84	31,49		
n16_C	Rand bouwvlak		--	162006,18	418351,40	8,00	30,74	26,72	21,53	31,19		
n16_D	Rand bouwvlak		--	162006,18	418351,40	11,00	30,69	26,67	21,47	31,13		
n16_E	Rand bouwvlak		--	162006,18	418351,40	14,00	30,58	26,56	21,36	31,02		
n17_A	Rand bouwvlak		--	162002,34	418321,42	2,00	42,64	38,75	33,51	43,14		
n17_B	Rand bouwvlak		--	162002,34	418321,42	5,00	41,29	37,52	32,20	41,83		
n17_C	Rand bouwvlak		--	162002,34	418321,42	8,00	40,00	36,35	30,96	40,58		
n17_D	Rand bouwvlak		--	162002,34	418321,42	11,00	39,07	35,51	30,05	39,68		
n17_E	Rand bouwvlak		--	162002,34	418321,42	14,00	38,42	34,95	29,43	39,06		
n18_A	Rand bouwvlak		--	161954,26	418329,83	2,00	34,49	31,45	25,77	35,32		
n18_B	Rand bouwvlak		--	161954,26	418329,83	5,00	35,95	32,94	27,20	36,77		
n18_C	Rand bouwvlak		--	161954,26	418329,83	8,00	35,01	31,81	26,14	35,75		
n18_D	Rand bouwvlak		--	161954,26	418329,83	11,00	35,28	32,06	26,39	36,00		
n18_E	Rand bouwvlak		--	161954,26	418329,83	14,00	35,55	32,30	26,64	36,26		
n19_A	Rand bouwvlak		--	161778,80	418364,29	2,00	33,35	30,13	24,52	34,10		
n19_B	Rand bouwvlak		--	161778,80	418364,29	5,00	34,07	30,77	25,17	34,77		
n19_C	Rand bouwvlak		--	161778,80	418364,29	8,00	34,32	31,02	25,40	35,02		
n19_D	Rand bouwvlak		--	161778,80	418364,29	11,00	34,50	31,20	25,57	35,19		
n19_E	Rand bouwvlak		--	161778,80	418364,29	14,00	34,66	31,34	25,71	35,34		
n1_A	Rand bouwvlak		--	162060,25	418843,77	2,00	41,55	38,11	32,49	42,17		
n1_B	Rand bouwvlak		--	162060,25	418843,77	5,00	43,76	40,30	34,65	44,35		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n1_C	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	8,00	45,37	41,88	36,20	45,94	
n1_D	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	11,00	46,11	42,65	36,91	46,67	
n1_E	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	14,00	46,52	43,06	37,30	47,08	
n20_A	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	2,00	37,12	34,65	28,67	38,17	
n20_B	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	5,00	38,91	36,33	30,34	39,89	
n20_C	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	8,00	40,84	38,26	32,25	41,82	
n20_D	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	11,00	43,34	40,67	34,64	44,26	
n20_E	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	14,00	44,97	42,18	36,15	45,81	
n21_A	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	2,00	49,44	45,96	40,39	50,05	
n21_B	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	5,00	50,43	46,76	41,24	50,95	
n21_C	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	8,00	50,78	47,13	41,57	51,30	
n21_D	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	11,00	51,13	47,51	41,89	51,65	
n21_E	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	14,00	51,41	47,81	42,15	51,92	
n22_A	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	2,00	37,42	34,04	28,45	38,08	
n22_B	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	5,00	38,85	35,36	29,77	39,45	
n22_C	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	8,00	41,52	38,11	32,35	42,10	
n22_D	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	11,00	42,93	39,39	33,67	43,46	
n22_E	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	14,00	43,70	40,07	34,40	44,19	
n23_A	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	2,00	44,34	41,76	35,76	45,32	
n23_B	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	5,00	45,18	42,47	36,48	46,09	
n23_C	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	8,00	46,57	43,81	37,81	47,44	
n23_D	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	11,00	47,77	44,89	38,88	48,57	
n23_E	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	14,00	48,74	45,75	39,74	49,47	
n24_A	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	2,00	40,80	38,18	32,17	41,75	
n24_B	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	5,00	41,53	38,83	32,84	42,44	
n24_C	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	8,00	42,25	39,52	33,52	43,14	
n24_D	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	11,00	43,03	40,23	34,24	43,88	
n24_E	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	14,00	43,71	40,83	34,84	44,52	
n25_A	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	2,00	47,37	44,00	38,25	47,98	
n25_B	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	5,00	48,62	45,14	39,40	49,17	
n25_C	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	8,00	49,09	45,62	39,85	49,64	
n25_D	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	11,00	49,30	45,83	40,06	49,85	
n25_E	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	14,00	49,42	45,94	40,16	49,96	
n26_A	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	2,00	52,22	49,45	43,04	52,94	
n26_B	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	5,00	52,83	49,98	43,55	53,50	
n26_C	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	8,00	52,86	49,98	43,56	53,52	
n26_D	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	11,00	52,78	49,88	43,46	53,43	
n26_E	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	14,00	52,64	49,73	43,32	53,28	
n27_A	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	2,00	45,80	43,23	36,97	46,69	
n27_B	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	5,00	46,98	44,23	37,95	47,76	
n27_C	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	8,00	47,82	44,94	38,63	48,51	
n27_D	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	11,00	48,13	45,17	38,88	48,78	
n27_E	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	14,00	48,32	45,32	39,04	48,96	
n28_A	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	2,00	43,17	40,44	34,39	44,04	
n28_B	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	5,00	43,45	40,57	34,56	44,25	
n28_C	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	8,00	44,34	41,19	35,29	45,02	
n28_D	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	11,00	46,00	42,56	36,79	46,56	
n28_E	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	14,00	46,86	43,31	37,58	47,38	
n29_A	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	2,00	46,75	42,96	37,74	47,31	
n29_B	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	5,00	48,03	43,91	38,70	48,42	
n29_C	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	8,00	48,50	44,55	39,19	48,93	
n29_D	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	11,00	48,75	44,81	39,42	49,17	
n29_E	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	14,00	48,72	44,80	39,38	49,14	
n2_A	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	2,00	43,40	39,43	34,20	43,86	
n2_B	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	5,00	45,13	40,97	35,76	45,49	
n2_C	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	8,00	45,50	41,33	36,10	45,85	
n2_D	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	11,00	45,61	41,45	36,23	45,97	
n2_E	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	14,00	45,79	41,62	36,40	46,15	
n30_A	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	2,00	53,18	49,00	43,82	53,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n30_B	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	5,00	53,26	49,05	43,87	53,61	
n30_C	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	8,00	52,93	48,72	43,53	53,27	
n30_D	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	11,00	52,40	48,20	42,99	52,74	
n30_E	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	14,00	51,81	47,62	42,41	52,16	
n31_A	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	2,00	44,21	40,83	35,40	44,93	
n31_B	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	5,00	45,45	41,66	36,30	45,96	
n31_C	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	8,00	45,89	41,98	36,62	46,34	
n31_D	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	11,00	46,04	42,09	36,73	46,47	
n31_E	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	14,00	46,08	42,11	36,75	46,49	
n32_A	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	2,00	51,91	49,26	42,93	52,73	
n32_B	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	5,00	52,80	49,96	43,65	53,52	
n32_C	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	8,00	53,00	50,10	43,80	53,69	
n32_D	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	11,00	53,10	50,16	43,87	53,77	
n32_E	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	14,00	53,06	50,11	43,83	53,72	
n33_A	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	2,00	50,45	47,83	41,47	51,28	
n33_B	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	5,00	51,27	48,49	42,13	52,00	
n33_C	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	8,00	51,40	48,57	42,21	52,11	
n33_D	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	11,00	51,46	48,60	42,25	52,15	
n33_E	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	14,00	51,48	48,60	42,25	52,16	
n34_A	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	2,00	62,78	59,65	53,73	63,47	
n34_B	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	5,00	62,58	59,42	53,51	63,25	
n34_C	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	8,00	61,99	58,82	52,90	62,65	
n34_D	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	11,00	61,29	58,11	52,19	61,95	
n34_E	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	14,00	60,59	57,40	51,48	61,24	
n35_A	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	2,00	56,54	53,54	47,58	57,29	
n35_B	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	5,00	57,10	54,00	48,04	57,79	
n35_C	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	8,00	57,13	54,01	48,05	57,81	
n35_D	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	11,00	57,03	53,90	47,93	57,70	
n35_E	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	14,00	56,84	53,70	47,73	57,50	
n36_A	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	2,00	56,49	53,51	47,48	57,22	
n36_B	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	5,00	56,93	53,85	47,82	57,61	
n36_C	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	8,00	56,82	53,72	47,69	57,48	
n36_D	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	11,00	56,61	53,50	47,46	57,27	
n36_E	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	14,00	56,34	53,23	47,18	56,99	
n37_A	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	2,00	39,51	36,61	30,77	40,36	
n37_B	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	5,00	42,12	39,16	33,24	42,90	
n37_C	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	8,00	43,97	40,83	34,94	44,66	
n37_D	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	11,00	44,97	41,74	35,88	45,62	
n37_E	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	14,00	45,47	42,20	36,33	46,09	
n38_A	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	2,00	42,68	39,82	33,86	43,51	
n38_B	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	5,00	43,43	40,49	34,55	44,22	
n38_C	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	8,00	44,39	41,35	35,42	45,12	
n38_D	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	11,00	45,15	42,03	36,12	45,85	
n38_E	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	14,00	45,59	42,42	36,52	46,26	
n39_A	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	2,00	51,14	48,43	42,06	51,91	
n39_B	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	5,00	51,70	48,90	42,54	52,42	
n39_C	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	8,00	51,82	48,97	42,61	52,51	
n39_D	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	11,00	51,86	49,00	42,64	52,55	
n39_E	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	14,00	51,88	48,99	42,65	52,56	
n3_A	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	2,00	55,35	51,09	45,94	55,68	
n3_B	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	5,00	55,01	50,73	45,59	55,33	
n3_C	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	8,00	54,23	49,95	44,81	54,55	
n3_D	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	11,00	53,35	49,08	43,93	53,68	
n3_E	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	14,00	52,51	48,25	43,09	52,84	
n40_A	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	2,00	51,46	48,67	42,58	52,28	
n40_B	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	5,00	52,91	49,97	43,92	53,66	
n40_C	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	8,00	54,10	51,08	45,01	54,80	
n40_D	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	11,00	54,63	51,58	45,49	55,30	
n40_E	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	14,00	54,80	51,72	45,62	55,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n41_A	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	2,00	51,01	48,47	42,23	51,93	
n41_B	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	5,00	52,70	49,78	43,55	53,40	
n41_C	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	8,00	53,04	50,03	43,80	53,69	
n41_D	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	11,00	53,14	50,08	43,85	53,76	
n41_E	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	14,00	53,04	49,96	43,73	53,65	
n42_A	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	2,00	49,97	47,31	41,09	50,82	
n42_B	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	5,00	52,36	49,44	43,22	53,06	
n42_C	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	8,00	53,37	50,38	44,17	54,04	
n42_D	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	11,00	53,97	50,93	44,72	54,61	
n42_E	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	14,00	54,35	51,27	45,06	54,96	
n43_A	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	2,00	51,03	48,29	42,06	51,83	
n43_B	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	5,00	52,45	49,45	43,23	53,11	
n43_C	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	8,00	52,73	49,65	43,43	53,34	
n43_D	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	11,00	52,84	49,73	43,50	53,43	
n43_E	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	14,00	52,82	49,71	43,48	53,41	
n44_A	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	2,00	46,69	44,03	37,80	47,54	
n44_B	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	5,00	47,12	44,38	38,16	47,93	
n44_C	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	8,00	47,73	44,92	38,71	48,50	
n44_D	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	11,00	48,47	45,56	39,36	49,18	
n44_E	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	14,00	49,25	46,25	40,05	49,91	
n45_A	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	2,00	52,47	49,64	43,33	53,19	
n45_B	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	5,00	53,02	50,07	43,78	53,68	
n45_C	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	8,00	53,06	50,07	43,79	53,70	
n45_D	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	11,00	52,92	49,91	43,63	53,55	
n45_E	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	14,00	52,70	49,68	43,42	53,33	
n46_A	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	2,00	53,55	49,53	44,22	53,96	
n46_B	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	5,00	53,81	49,78	44,44	54,20	
n46_C	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	8,00	53,55	49,54	44,18	53,94	
n46_D	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	11,00	53,16	49,19	43,79	53,56	
n46_E	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	14,00	52,76	48,81	43,39	53,16	
n47_A	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	2,00	45,38	42,40	36,61	46,20	
n47_B	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	5,00	46,46	43,19	37,43	47,12	
n47_C	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	8,00	47,20	43,78	38,00	47,77	
n47_D	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	11,00	47,64	44,18	38,39	48,19	
n47_E	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	14,00	47,88	44,40	38,60	48,41	
n48_A	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	2,00	45,87	43,28	37,04	46,76	
n48_B	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	5,00	47,25	44,45	38,19	48,01	
n48_C	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	8,00	47,96	45,05	38,77	48,65	
n48_D	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	11,00	48,27	45,29	39,03	48,92	
n48_E	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	14,00	48,45	45,43	39,18	49,08	
n4_A	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	2,00	55,47	51,21	46,06	55,80	
n4_B	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	5,00	55,15	50,87	45,72	55,47	
n4_C	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	8,00	54,38	50,10	44,96	54,70	
n4_D	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	11,00	53,55	49,27	44,12	53,87	
n4_E	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	14,00	52,75	48,48	43,33	53,08	
n5_A	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	2,00	42,70	38,93	33,57	43,23	
n5_B	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	5,00	44,53	40,61	35,25	44,97	
n5_C	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	8,00	44,62	40,69	35,32	45,05	
n5_D	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	11,00	45,12	41,19	35,81	45,55	
n5_E	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	14,00	45,36	41,41	36,04	45,78	
n6_A	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	2,00	42,08	38,41	33,01	42,65	
n6_B	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	5,00	43,87	40,05	34,66	44,36	
n6_C	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	8,00	44,90	41,16	35,69	45,40	
n6_D	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	11,00	45,24	41,53	36,01	45,74	
n6_E	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	14,00	45,65	41,92	36,40	46,14	
n7_A	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	2,00	39,74	37,12	31,10	40,69	
n7_B	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	5,00	40,69	37,99	31,99	41,60	
n7_C	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	8,00	41,48	38,75	32,74	42,37	
n7_D	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	11,00	42,26	39,47	33,47	43,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Plansituatie 2030

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2030 Klein getrimd 5m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n7_E	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	14,00	42,85	39,99	33,99	43,66	
n8_A	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	2,00	35,88	32,42	26,92	36,53	
n8_B	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	5,00	36,40	32,87	27,39	37,02	
n8_C	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	8,00	36,83	33,24	27,77	37,42	
n8_D	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	11,00	37,39	33,74	28,29	37,95	
n8_E	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	14,00	37,98	34,25	28,82	38,50	
n9_A	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	2,00	48,50	45,86	39,85	49,44	
n9_B	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	5,00	50,43	47,56	41,54	51,23	
n9_C	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	8,00	52,30	49,36	43,33	53,06	
n9_D	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	11,00	52,83	49,81	43,79	53,54	
n9_E	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	14,00	53,00	49,96	43,93	53,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving										
b100_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=2,00> [4/9]	--	162409,47	418823,91	2,00	57,27	54,34	48,41	58,07
b100_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=2,00> [4/9]	--	162409,47	418823,91	5,00	57,85	54,77	48,84	58,56
b101_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=14,08> [5/9]	--	162403,53	418819,80	2,00	52,86	50,10	44,16	53,75
b101_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=14,08> [5/9]	--	162403,53	418819,80	5,00	53,94	50,90	44,97	54,67
b102_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,31> [6/9]	--	162395,69	418819,61	2,00	40,82	38,19	32,26	41,80
b102_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,31> [6/9]	--	162395,69	418819,61	5,00	41,51	38,70	32,78	42,38
b103_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=4,05> [7/9]	--	162396,18	418823,47	2,00	37,82	35,01	29,11	38,70
b103_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=4,05> [7/9]	--	162396,18	418823,47	5,00	40,56	37,60	31,73	41,36
b104_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,79> [8/9]	--	162396,47	418827,27	2,00	39,56	36,93	31,01	40,54
b104_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,79> [8/9]	--	162396,47	418827,27	5,00	40,65	37,81	31,89	41,50
b105_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=5,54> [9/9]	--	162397,52	418831,67	2,00	52,19	49,19	43,25	52,94
b105_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=5,54> [9/9]	--	162397,52	418831,67	5,00	53,15	50,02	44,08	53,83
b106_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,34> [1/9]	--	162282,28	418926,97	2,00	44,59	41,98	35,98	45,55
b106_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,34> [1/9]	--	162282,28	418926,97	5,00	46,38	43,65	37,66	47,27
b107_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,55> [2/9]	--	162285,31	418923,79	2,00	42,88	39,99	33,99	43,68
b107_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,55> [2/9]	--	162285,31	418923,79	5,00	43,92	40,98	34,98	44,69
b108_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=4,90> [3/9]	--	162287,99	418922,11	2,00	44,94	42,37	36,45	45,96
b108_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=4,90> [3/9]	--	162287,99	418922,11	5,00	46,96	44,28	38,31	47,89
b109_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,59> [4/9]	--	162287,17	418919,04	2,00	43,98	41,62	35,66	45,11
b109_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,59> [4/9]	--	162287,17	418919,04	5,00	45,37	42,78	36,83	46,36
b110_A	Amsteleindstraat	114	Oss <L=14,03> [10/10]	--	162295,27	419018,41	2,00	44,76	42,05	36,03	45,66
b110_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=7,64> [5/9]	--	162282,13	418916,53	2,00	43,97	41,61	35,65	45,10
b111_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=7,64> [5/9]	--	162282,13	418916,53	5,00	44,74	42,16	36,21	45,74
b111_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=10,56> [6/9]	--	162276,43	418919,97	2,00	39,78	36,88	31,16	40,67
b111_C	Amsteleindstraat	118	Oss <L=10,56> [6/9]	--	162276,43	418919,97	5,00	37,05	33,18	27,92	37,56
b112_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,07> [7/9]	--	162272,40	418928,39	2,00	40,50	37,59	31,87	41,39
b112_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,07> [7/9]	--	162272,40	418928,39	5,00	38,45	34,79	29,40	39,03
b113_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,45> [8/9]	--	162274,81	418933,89	2,00	42,75	39,70	33,85	43,51
b113_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,45> [8/9]	--	162274,81	418933,89	5,00	44,57	41,47	35,60	45,29
b114_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=5,00> [9/9]	--	162279,80	418933,16	2,00	45,06	42,53	36,55	46,08
b114_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=5,00> [9/9]	--	162279,80	418933,16	5,00	46,73	44,03	38,05	47,65
b115_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,38> [1/8]	--	162333,38	418821,69	2,00	36,78	34,00	28,19	37,71
b115_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,38> [1/8]	--	162333,38	418821,69	5,00	39,50	36,72	30,85	40,41
b116_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,94> [2/8]	--	162334,08	418818,10	2,00	40,85	38,41	32,50	41,95
b116_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,94> [2/8]	--	162334,08	418818,10	5,00	42,37	39,72	33,81	43,34
b117_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=5,66> [3/8]	--	162335,19	418812,92	2,00	42,91	40,47	34,54	44,00
b117_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=5,66> [3/8]	--	162335,19	418812,92	5,00	44,51	41,84	35,91	45,46
b118_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=17,64> [4/8]	--	162327,13	418808,06	2,00	41,45	39,01	33,06	42,53
b118_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=17,64> [4/8]	--	162327,13	418808,06	5,00	42,54	39,92	33,98	43,52
b119_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=11,58> [5/8]	--	162316,72	418813,11	2,00	32,88	29,46	23,84	33,51
b119_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=11,58> [5/8]	--	162316,72	418813,11	5,00	34,49	31,18	25,45	35,14
b11_A	Oostenakkerstraat	7	Oss <L=4,32> [1/12]	--	162141,77	418428,81	2,00	35,08	32,14	26,40	35,94
b11_B	Oostenakkerstraat	7	Oss <L=4,32> [1/12]	--	162141,77	418428,81	5,00	36,05	33,11	27,35	36,90
b120_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,83> [6/8]	--	162317,85	418819,41	2,00	43,03	40,33	34,39	43,96
b120_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,83> [6/8]	--	162317,85	418819,41	5,00	43,96	41,10	35,16	44,80
b121_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=10,78> [7/8]	--	162325,43	418821,30	2,00	43,11	40,40	34,45	44,03
b121_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=10,78> [7/8]	--	162325,43	418821,30	5,00	43,85	40,99	35,05	44,69
b122_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,35> [8/8]	--	162331,83	418822,77	2,00	39,06	36,16	30,31	39,91
b122_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,35> [8/8]	--	162331,83	418822,77	5,00	40,03	37,03	31,16	40,81
b123_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,61> [1/11]	--	162347,11	418524,53	2,00	38,94	36,00	30,24	39,79
b123_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,61> [1/11]	--	162347,11	418524,53	5,00	39,96	37,01	31,21	40,79
b124_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=4,00> [2/11]	--	162349,37	418524,45	2,00	37,71	34,55	28,91	38,48
b124_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=4,00> [2/11]	--	162349,37	418524,45	5,00	38,51	35,36	29,67	39,27
b125_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=6,50> [3/11]	--	162352,89	418522,63	2,00	39,65	37,02	31,14	40,64
b125_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=6,50> [3/11]	--	162352,89	418522,63	5,00	41,18	38,56	32,64	42,17
b126_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,86> [4/11]	--	162355,26	418518,60	2,00	38,70	36,05	30,17	39,68
b126_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,86> [4/11]	--	162355,26	418518,60	5,00	41,50	38,91	32,97	42,50
b127_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=9,51> [5/11]	--	162351,85	418514,81	2,00	36,01	33,66	27,66	37,13
b127_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=9,51> [5/11]	--	162351,85	418514,81	5,00	39,62	37,16	31,17	40,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b128_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 44>	[6/11]	--	162347,00	418513,47	2,00	32,43	30,01	24,01	33,51
b128_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 44>	[6/11]	--	162347,00	418513,47	5,00	24,06	21,18	15,05	24,82
b129_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=4, 50>	[7/11]	--	162344,58	418513,34	2,00	35,11	32,78	26,78	36,24
b129_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=4, 50>	[7/11]	--	162344,58	418513,34	5,00	32,81	30,50	24,48	33,95
b12_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=2, 92>	[2/12]	--	162141,74	418426,06	2,00	36,99	34,01	28,32	37,85
b12_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=2, 92>	[2/12]	--	162141,74	418426,06	5,00	37,91	34,94	29,21	38,76
b130_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 21>	[8/11]	--	162341,95	418513,19	2,00	35,00	32,03	26,31	35,85
b130_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 21>	[8/11]	--	162341,95	418513,19	5,00	31,98	28,11	22,81	32,47
b131_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 34>	[9/11]	--	162339,52	418517,30	2,00	34,93	31,67	26,10	35,67
b131_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 34>	[9/11]	--	162339,52	418517,30	5,00	33,19	29,29	24,01	33,67
b132_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 73>	[10/11]	--	162341,01	418522,56	2,00	38,11	34,66	29,18	38,77
b132_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 73>	[10/11]	--	162341,01	418522,56	5,00	38,85	35,48	29,92	39,53
b133_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 29>	[11/11]	--	162345,32	418525,11	2,00	38,56	35,26	29,70	39,28
b133_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 29>	[11/11]	--	162345,32	418525,11	5,00	39,07	35,78	30,18	39,78
b134_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=2, 17>	[1/10]	--	161937,24	418828,09	2,00	49,76	45,33	40,40	50,08
b135_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8, 67>	[2/10]	--	161941,63	418831,63	2,00	51,19	46,80	41,86	51,53
b136_A	Amsteleindstraat	7	Oss	<L=5, 00>	[3/10]	--	161947,04	418831,50	2,00	47,82	43,49	38,54	48,19
b137_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8, 24>	[4/10]	--	161949,76	418825,46	2,00	46,15	41,87	36,91	46,54
b138_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=7, 31>	[5/10]	--	161948,04	418820,08	2,00	29,23	25,97	20,53	30,02
b139_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=5, 10>	[6/10]	--	161943,53	418820,98	2,00	30,21	26,89	21,49	30,98
b13_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=6, 24>	[3/12]	--	162142,30	418422,81	2,00	35,61	32,52	26,85	36,41
b13_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=6, 24>	[3/12]	--	162142,30	418422,81	5,00	36,50	33,47	27,76	37,32
b140_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8, 62>	[7/10]	--	161938,69	418821,51	2,00	31,67	27,79	22,58	32,19
b141_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=3, 14>	[8/10]	--	161933,98	418821,25	2,00	46,75	42,31	37,39	47,07
b142_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=5, 00>	[9/10]	--	161932,37	418824,98	2,00	47,96	43,52	38,60	48,28
b143_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=4, 52>	[10/10]	--	161933,53	418828,29	2,00	51,35	46,96	42,02	51,69
b144_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=9, 85>	[1/6]	--	162235,36	418929,42	2,00	43,12	40,48	34,50	44,07
b144_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=9, 85>	[1/6]	--	162235,36	418929,42	5,00	44,74	42,03	36,05	45,65
b145_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=23, 90>	[2/6]	--	162225,09	418921,01	2,00	37,33	34,96	29,03	38,46
b145_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=23, 90>	[2/6]	--	162225,09	418921,01	5,00	40,16	37,73	31,78	41,25
b146_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 69>	[3/6]	--	162212,94	418919,87	2,00	41,10	37,94	32,21	41,84
b146_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 69>	[3/6]	--	162212,94	418919,87	5,00	39,74	36,01	30,62	40,28
b147_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=5, 00>	[4/6]	--	162211,84	418924,07	2,00	42,02	38,96	33,20	42,80
b147_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=5, 00>	[4/6]	--	162211,84	418924,07	5,00	40,84	37,29	31,81	41,45
b148_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 59>	[5/6]	--	162213,03	418927,07	2,00	44,11	41,02	35,23	44,87
b148_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 59>	[5/6]	--	162213,03	418927,07	5,00	43,80	40,36	34,73	44,41
b149_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=20, 31>	[6/6]	--	162224,17	418931,71	2,00	44,40	41,39	35,55	45,18
b149_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=20, 31>	[6/6]	--	162224,17	418931,71	5,00	44,70	41,44	35,69	45,37
b14_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=8, 26>	[4/12]	--	162140,61	418417,77	2,00	36,79	33,28	27,42	37,42
b14_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=8, 26>	[4/12]	--	162140,61	418417,77	5,00	37,35	33,93	28,81	38,01
b150_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5, 00>	[1/6]	--	162327,88	418498,45	2,00	38,75	36,27	30,34	39,82
b151_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=26, 72>	[2/6]	--	162335,92	418484,77	2,00	39,97	37,51	31,55	41,04
b152_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5, 54>	[3/6]	--	162340,26	418471,72	2,00	37,78	35,37	29,39	38,87
b153_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=27, 00>	[4/6]	--	162330,90	418481,99	2,00	28,89	25,39	19,93	29,53
b154_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5, 00>	[5/6]	--	162322,80	418495,78	2,00	32,76	29,45	23,89	33,47
b155_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=6, 56>	[6/6]	--	162324,40	418499,73	2,00	35,66	32,27	26,78	36,35
b156_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[1/4]	--	162458,34	418608,47	2,00	48,38	45,81	39,82	49,37
b156_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[1/4]	--	162458,34	418608,47	5,00	49,64	46,83	40,84	50,49
b157_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[2/4]	--	162459,38	418596,93	2,00	45,42	42,82	36,83	46,39
b157_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[2/4]	--	162459,38	418596,93	5,00	45,90	43,12	37,13	46,76
b158_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[3/4]	--	162450,20	418604,00	2,00	36,09	33,57	27,59	37,11
b158_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[3/4]	--	162450,20	418604,00	5,00	35,01	32,14	26,16	35,83
b159_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[4/4]	--	162449,16	418615,54	2,00	44,11	41,44	35,45	45,04
b159_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[4/4]	--	162449,16	418615,54	5,00	44,73	41,83	35,85	45,53
b15_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=5, 00>	[5/12]	--	162135,65	418417,55	2,00	32,46	28,62	23,35	32,98
b15_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=5, 00>	[5/12]	--	162135,65	418417,55	5,00	32,59	28,62	23,41	33,06
b160_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7, 23>	[1/8]	--	162369,98	418592,42	2,00	32,48	29,80	23,92	33,44
b160_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7, 23>	[1/8]	--	162369,98	418592,42	5,00	35,59	32,91	27,00	36,54
b161_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=11, 01>	[2/8]	--	162375,35	418588,39	2,00	38,99	36,46	30,46	40,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
b161_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=11,01> [2/8]	--	162375,35	418588,39	5,00	41,17	38,60	32,62	42,16
b162_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7,24> [3/8]	--	162373,72	418581,87	2,00	38,25	35,60	29,70	39,23
b162_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7,24> [3/8]	--	162373,72	418581,87	5,00	39,48	36,84	30,91	40,45
b163_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,30> [4/8]	--	162369,62	418582,28	2,00	33,54	30,12	24,64	34,22
b163_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,30> [4/8]	--	162369,62	418582,28	5,00	33,12	29,38	24,02	33,66
b164_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,24> [5/8]	--	162368,13	418583,38	2,00	33,68	30,37	24,81	34,39
b164_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,24> [5/8]	--	162368,13	418583,38	5,00	33,58	30,08	24,57	34,20
b165_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=4,29> [6/8]	--	162366,23	418585,08	2,00	31,14	27,67	22,25	31,81
b165_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=4,29> [6/8]	--	162366,23	418585,08	5,00	30,82	26,99	21,71	31,34
b166_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,20> [7/8]	--	162366,61	418587,61	2,00	30,79	27,89	22,07	31,65
b166_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,20> [7/8]	--	162366,61	418587,61	5,00	32,55	29,58	23,75	33,36
b167_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,39> [8/8]	--	162367,05	418589,47	2,00	25,90	22,38	17,01	26,56
b167_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,39> [8/8]	--	162367,05	418589,47	5,00	25,96	21,99	16,83	26,45
b168_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,06> [1/10]	--	162415,58	418585,81	2,00	34,76	31,76	25,84	35,52
b168_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,06> [1/10]	--	162415,58	418585,81	5,00	33,86	30,60	24,72	34,49
b169_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=9,02> [2/10]	--	162418,36	418590,34	2,00	37,15	34,20	28,26	37,93
b169_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=9,02> [2/10]	--	162418,36	418590,34	5,00	38,01	35,01	29,08	38,77
b16_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=4,37> [6/12]	--	162135,20	418422,30	2,00	24,97	21,50	16,13	25,66
b16_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=4,37> [6/12]	--	162135,20	418422,30	5,00	28,04	24,55	19,13	28,70
b170_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,09> [3/10]	--	162421,05	418594,61	2,00	36,45	33,32	27,38	37,13
b170_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,09> [3/10]	--	162421,05	418594,61	5,00	36,50	33,30	27,39	37,15
b171_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=8,53> [4/10]	--	162423,60	418599,03	2,00	42,57	39,88	33,90	43,49
b171_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=8,53> [4/10]	--	162423,60	418599,03	5,00	42,60	39,75	33,78	43,43
b172_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,11> [5/10]	--	162428,71	418598,80	2,00	42,25	39,67	33,71	43,25
b172_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,11> [5/10]	--	162428,71	418598,80	5,00	42,71	39,96	33,99	43,60
b173_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [6/10]	--	162432,90	418595,33	2,00	42,76	40,32	34,35	43,84
b173_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [6/10]	--	162432,90	418595,33	5,00	43,46	40,87	34,89	44,44
b174_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,90> [7/10]	--	162433,32	418590,45	2,00	41,32	38,97	33,01	42,46
b174_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,90> [7/10]	--	162433,32	418590,45	5,00	43,94	41,43	35,46	44,97
b175_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [8/10]	--	162432,53	418586,44	2,00	34,23	31,77	25,83	35,31
b175_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [8/10]	--	162432,53	418586,44	5,00	40,83	38,28	32,29	41,83
b176_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,49> [9/10]	--	162428,79	418584,38	2,00	34,13	31,69	25,74	35,21
b176_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,49> [9/10]	--	162428,79	418584,38	5,00	40,39	37,88	31,89	41,42
b177_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=7,97> [10/10]	--	162420,43	418585,48	2,00	33,16	30,71	24,80	34,25
b177_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=7,97> [10/10]	--	162420,43	418585,48	5,00	37,68	35,29	29,31	38,78
b178_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,46> [1/8]	--	162040,86	419631,34	2,00	57,48	54,40	48,50	58,20
b178_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,46> [1/8]	--	162040,86	419631,34	5,00	57,81	54,65	48,76	58,49
b179_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,75> [2/8]	--	162041,11	419625,17	2,00	57,41	54,37	48,47	58,16
b179_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,75> [2/8]	--	162041,11	419625,17	5,00	57,76	54,63	48,73	58,45
b17_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=3,95> [7/12]	--	162135,82	418425,03	2,00	25,46	21,93	16,60	26,13
b17_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=3,95> [7/12]	--	162135,82	418425,03	5,00	26,98	22,90	17,79	27,42
b180_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,95> [3/8]	--	162037,84	419620,51	2,00	53,65	50,69	44,79	54,44
b180_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,95> [3/8]	--	162037,84	419620,51	5,00	54,18	51,07	45,17	54,88
b181_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=6,67> [4/8]	--	162033,19	419623,13	2,00	44,06	41,45	35,56	45,06
b181_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=6,67> [4/8]	--	162033,19	419623,13	5,00	46,21	43,11	37,23	46,93
b182_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,49> [5/8]	--	162030,47	419625,90	2,00	45,66	43,28	37,33	46,78
b182_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,49> [5/8]	--	162030,47	419625,90	5,00	47,27	44,46	38,53	48,14
b183_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,98> [6/8]	--	162027,68	419628,00	2,00	44,07	41,56	35,66	45,13
b183_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,98> [6/8]	--	162027,68	419628,00	5,00	46,00	43,00	37,11	46,77
b184_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,48> [7/8]	--	162029,49	419630,98	2,00	50,29	47,28	41,39	51,06
b184_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,48> [7/8]	--	162029,49	419630,98	5,00	51,46	48,28	42,39	52,13
b185_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=8,92> [8/8]	--	162035,96	419632,78	2,00	53,13	50,01	44,13	53,84
b185_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=8,92> [8/8]	--	162035,96	419632,78	5,00	53,65	50,46	44,58	54,32
b186_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,66> [1/11]	--	162070,94	419395,36	2,00	50,96	48,06	41,98	51,72
b186_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,66> [1/11]	--	162070,94	419395,36	5,00	52,39	49,28	43,21	53,04
b187_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,16> [2/11]	--	162075,76	419397,82	2,00	52,36	49,38	43,29	53,07
b187_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,16> [2/11]	--	162075,76	419397,82	5,00	53,44	50,31	44,23	54,07
b188_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=10,46> [3/11]	--	162082,62	419400,32	2,00	55,30	52,21	46,09	55,94
b188_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=10,46> [3/11]	--	162082,62	419400,32	5,00	55,74	52,59	46,48	56,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b189_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,81>	[4/11]	--	162088,72	419398,53	2,00	60,32	57,24	51,08	60,95
b189_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,81>	[4/11]	--	162088,72	419398,53	5,00	60,48	57,34	51,18	61,08
b18_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=12,18>	[8/12]	--	162131,00	418431,50	2,00	27,89	24,26	18,99	28,53
b18_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=12,18>	[8/12]	--	162131,00	418431,50	5,00	28,56	24,57	19,38	29,02
b190_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,46>	[5/11]	--	162087,49	419394,49	2,00	57,68	54,65	48,47	58,33
b190_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,46>	[5/11]	--	162087,49	419394,49	5,00	57,82	54,70	48,52	58,42
b191_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,97>	[6/11]	--	162084,24	419392,34	2,00	56,20	53,21	47,03	56,88
b191_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,97>	[6/11]	--	162084,24	419392,34	5,00	56,55	53,43	47,26	57,16
b192_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,47>	[7/11]	--	162081,63	419391,55	2,00	56,70	53,71	47,54	57,38
b192_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,47>	[7/11]	--	162081,63	419391,55	5,00	57,09	53,97	47,80	57,70
b193_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,79>	[8/11]	--	162079,19	419388,45	2,00	54,55	51,59	45,41	55,24
b193_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,79>	[8/11]	--	162079,19	419388,45	5,00	55,14	52,03	45,85	55,75
b194_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,96>	[9/11]	--	162075,28	419386,47	2,00	53,11	50,22	44,05	53,85
b194_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,96>	[9/11]	--	162075,28	419386,47	5,00	53,93	50,80	44,63	54,53
b195_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,31>	[10/11]	--	162072,64	419387,10	2,00	40,79	38,26	32,26	41,80
b195_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,31>	[10/11]	--	162072,64	419387,10	5,00	33,77	30,94	25,06	34,65
b196_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,38>	[11/11]	--	162069,37	419390,88	2,00	39,72	37,19	31,21	40,74
b196_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,38>	[11/11]	--	162069,37	419390,88	5,00	33,49	30,61	24,77	34,35
b197_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[1/8]	--	161946,72	418889,01	2,00	45,62	41,62	36,60	46,14
b197_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[1/8]	--	161946,72	418889,01	5,00	46,78	42,54	37,51	47,17
b198_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=9,97>	[2/8]	--	161943,12	418884,57	2,00	48,27	44,03	39,06	48,68
b198_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=9,97>	[2/8]	--	161943,12	418884,57	5,00	48,88	44,51	39,55	49,22
b199_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[3/8]	--	161937,42	418884,89	2,00	46,06	41,78	36,85	46,46
b199_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[3/8]	--	161937,42	418884,89	5,00	46,66	42,25	37,33	46,99
b19_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=10,33>	[9/12]	--	162131,74	418439,59	2,00	31,29	28,33	22,58	32,14
b19_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=10,33>	[9/12]	--	162131,74	418439,59	5,00	30,94	27,92	22,18	31,75
b1_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=6,00>	[1/10]	--	162287,53	419017,87	2,00	46,72	43,24	37,43	47,25
b200_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=17,24>	[4/8]	--	161932,92	418895,07	2,00	40,93	36,82	31,87	41,42
b200_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=17,24>	[4/8]	--	161932,92	418895,07	5,00	42,21	37,87	32,90	42,56
b201_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=22,19>	[5/8]	--	161939,64	418907,57	2,00	25,68	22,24	16,85	26,38
b201_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=22,19>	[5/8]	--	161939,64	418907,57	5,00	27,78	24,48	18,90	28,49
b202_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=10,12>	[6/8]	--	161951,97	418907,37	2,00	41,02	37,31	32,18	41,66
b202_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=10,12>	[6/8]	--	161951,97	418907,37	5,00	42,50	38,45	33,33	42,96
b203_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=12,23>	[7/8]	--	161948,37	418900,14	2,00	45,56	41,68	36,65	46,14
b203_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=12,23>	[7/8]	--	161948,37	418900,14	5,00	46,89	42,68	37,66	47,30
b204_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=7,12>	[8/8]	--	161944,27	418894,54	2,00	44,97	41,07	36,04	45,54
b204_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=7,12>	[8/8]	--	161944,27	418894,54	5,00	46,33	42,12	37,08	46,73
b205_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=9,45>	[1/14]	--	162333,92	418946,69	2,00	54,77	52,06	46,12	55,69	
b205_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=9,45>	[1/14]	--	162333,92	418946,69	5,00	56,11	53,05	47,10	56,83	
b206_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=10,11>	[2/14]	--	162338,36	418936,02	2,00	54,77	52,03	46,08	55,67	
b206_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=10,11>	[2/14]	--	162338,36	418936,02	5,00	56,15	53,08	47,14	56,86	
b207_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,84>	[3/14]	--	162337,80	418930,31	2,00	52,76	50,09	44,14	53,70	
b207_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,84>	[3/14]	--	162337,80	418930,31	5,00	53,97	50,93	44,98	54,70	
b208_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=2,86>	[4/14]	--	162336,09	418928,25	2,00	53,24	50,59	44,64	54,20	
b208_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=2,86>	[4/14]	--	162336,09	418928,25	5,00	54,69	51,66	45,71	55,42	
b209_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,81>	[5/14]	--	162333,33	418925,60	2,00	50,22	47,62	41,67	51,21	
b209_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,81>	[5/14]	--	162333,33	418925,60	5,00	51,81	48,82	42,87	52,57	
b20_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=7,38>	[10/12]	--	162138,18	418439,48	2,00	34,29	31,64	25,77	35,28
b20_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=7,38>	[10/12]	--	162138,18	418439,48	5,00	35,27	32,53	26,67	36,21
b210_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=3,63>	[6/14]	--	162329,38	418926,17	2,00	34,09	31,40	25,53	35,05	
b210_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=3,63>	[6/14]	--	162329,38	418926,17	5,00	35,06	31,89	26,08	35,76	
b211_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,62>	[7/14]	--	162326,71	418927,01	2,00	43,47	41,12	35,17	44,61	
b211_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,62>	[7/14]	--	162326,71	418927,01	5,00	45,57	42,87	36,94	46,50	
b212_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,15>	[8/14]	--	162323,35	418929,14	2,00	36,83	34,19	28,29	37,81	
b212_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,15>	[8/14]	--	162323,35	418929,14	5,00	36,61	33,32	27,55	37,26	
b213_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=8,69>	[9/14]	--	162326,41	418933,67	2,00	33,89	31,16	25,33	34,84	
b213_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=8,69>	[9/14]	--	162326,41	418933,67	5,00	44,14	41,13	35,23	44,90	
b214_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=7,93>	[10/14]	--	162329,04	418938,77	2,00	32,11	29,28	23,39	32,98	
b214_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=7,93>	[10/14]	--	162329,04	418938,77	5,00	39,20	36,07	30,22	39,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b215_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,18>	[11/14]	--		162325,82	418941,70	5,00	43,73	40,89	34,96	44,58
b216_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=5,50>	[12/14]	--		162320,75	418941,46	5,00	42,94	40,19	34,26	43,84
b217_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,94>	[13/14]	--		162317,18	418942,87	5,00	36,94	33,74	27,90	37,61
b218_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=16,82>	[14/14]	--		162324,26	418948,25	2,00	50,61	47,81	41,87	51,48
b218_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=16,82>	[14/14]	--		162324,26	418948,25	5,00	51,16	48,03	42,09	51,84
b219_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[1/5]	--		162098,00	419361,57	2,00	59,82	56,74	50,56	60,44
b219_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[1/5]	--		162098,00	419361,57	5,00	60,07	56,93	50,76	60,66
b217_B	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=5,00>	[11/12]	--		162141,64	418434,36	2,00	34,58	31,83	26,00	35,52
b21_B	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=5,00>	[11/12]	--		162141,64	418434,36	5,00	35,40	32,59	26,76	36,31
b220_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=10,50>	[2/5]	--		162094,82	419355,79	2,00	55,53	52,53	46,34	56,20
b220_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=10,50>	[2/5]	--		162094,82	419355,79	5,00	55,86	52,76	46,58	56,47
b221_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[3/5]	--		162088,34	419356,97	2,00	45,85	43,01	36,82	46,61
b221_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[3/5]	--		162088,34	419356,97	5,00	47,39	44,24	38,05	47,97
b222_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=3,31>	[4/5]	--		162088,27	419361,20	2,00	54,32	51,42	45,24	55,05
b222_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=3,31>	[4/5]	--		162088,27	419361,20	5,00	55,22	52,14	45,97	55,85
b223_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=5,59>	[5/5]	--		162093,73	419363,80	2,00	55,39	52,30	46,14	56,02
b223_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=5,59>	[5/5]	--		162093,73	419363,80	5,00	55,94	52,77	46,62	56,52
b224_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,98>	[1/6]	--		162473,30	418654,04	2,00	50,57	47,99	42,01	51,56
b224_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,98>	[1/6]	--		162473,30	418654,04	5,00	52,75	49,79	43,81	53,51
b225_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,00>	[2/6]	--		162476,07	418649,31	2,00	51,44	48,81	42,82	52,39
b225_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,00>	[2/6]	--		162476,07	418649,31	5,00	53,00	50,03	44,05	53,76
b226_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=8,82>	[3/6]	--		162473,50	418644,79	2,00	50,37	47,75	41,75	51,33
b226_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=8,82>	[3/6]	--		162473,50	418644,79	5,00	51,83	48,87	42,87	52,59
b227_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=16,17>	[4/6]	--		162462,16	418639,44	2,00	48,47	45,94	39,94	49,48
b227_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=16,17>	[4/6]	--		162462,16	418639,44	5,00	49,89	47,08	41,08	50,73
b228_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=9,43>	[5/6]	--		162452,56	418639,84	2,00	39,58	36,84	30,88	40,48
b228_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=9,43>	[5/6]	--		162452,56	418639,84	5,00	38,51	35,72	29,74	39,37
b229_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=24,78>	[6/6]	--		162460,97	418650,37	2,00	46,97	44,23	38,27	47,87
b229_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=24,78>	[6/6]	--		162460,97	418650,37	5,00	48,25	45,25	39,29	49,00
b22_A	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=3,00>	[12/12]	--		162141,78	418431,30	2,00	35,72	32,82	27,07	36,60
b22_B	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=3,00>	[12/12]	--		162141,78	418431,30	5,00	36,66	33,75	27,98	37,53
b230_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,30>	[1/8]	--		162209,58	418422,88	2,00	31,19	27,83	22,20	31,85
b230_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,30>	[1/8]	--		162209,58	418422,88	5,00	30,51	26,89	21,35	31,05
b231_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,86>	[2/8]	--		162208,65	418427,95	2,00	36,10	32,23	26,97	36,61
b231_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,86>	[2/8]	--		162208,65	418427,95	5,00	36,51	32,78	27,44	37,06
b232_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,89>	[3/8]	--		162209,15	418430,48	2,00	35,70	31,76	26,54	36,18
b232_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,89>	[3/8]	--		162209,15	418430,48	5,00	35,33	31,36	26,14	35,79
b233_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=11,05>	[4/8]	--		162212,70	418435,30	2,00	37,74	34,02	28,68	38,30
b233_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=11,05>	[4/8]	--		162212,70	418435,30	5,00	37,87	34,18	28,81	38,44
b234_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=7,82>	[5/8]	--		162219,61	418435,09	2,00	36,99	34,14	28,36	37,89
b234_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=7,82>	[5/8]	--		162219,61	418435,09	5,00	37,62	34,76	28,96	38,51
b235_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,15>	[6/8]	--		162217,94	418429,16	2,00	36,17	33,80	27,79	37,27
b235_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,15>	[6/8]	--		162217,94	418429,16	5,00	34,94	32,53	26,49	36,01
b236_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,33>	[7/8]	--		162215,65	418424,55	2,00	36,33	33,93	27,96	37,43
b236_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,33>	[7/8]	--		162215,65	418424,55	5,00	35,97	33,47	27,51	37,01
b237_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,78>	[8/8]	--		162214,69	418420,59	2,00	34,93	32,57	26,53	36,03
b237_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,78>	[8/8]	--		162214,69	418420,59	5,00	34,22	31,82	25,76	35,29
b238_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,62>	[1/9]	--		162027,52	418358,68	2,00	31,85	28,93	23,20	32,73
b238_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,62>	[1/9]	--		162027,52	418358,68	5,00	33,38	30,49	24,71	34,26
b239_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=2,08>	[2/9]	--		162029,58	418356,70	2,00	32,40	29,38	23,69	33,23
b239_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=2,08>	[2/9]	--		162029,58	418356,70	5,00	33,66	30,69	24,95	34,50
b23_A	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=6,75>	[1/10]	--		161886,50	418809,43	2,00	49,38	44,92	40,01	49,69
b23_B	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=6,75>	[1/10]	--		161886,50	418809,43	5,00	49,42	44,93	40,03	49,72
b240_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[3/9]	--		162031,94	418354,06	2,00	33,21	30,13	24,46	34,02
b240_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[3/9]	--		162031,94	418354,06	5,00	34,17	31,14	25,43	34,99
b241_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=10,82>	[4/9]	--		162029,56	418348,46	2,00	35,61	31,93	26,58	36,19
b241_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=10,82>	[4/9]	--		162029,56	418348,46	5,00	36,30	32,78	27,32	36,93
b242_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[5/9]	--		162023,71	418346,73	2,00	33,48	29,69	24,40	34,02
b242_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[5/9]	--		162023,71	418346,73	5,00	33,36	29,40	24,19	33,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Referentiesituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b243_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=2,09> [6/9]	--	162021,35	418349,37	2,00	32,80	29,09	23,76	33,37
b243_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=2,09> [6/9]	--	162021,35	418349,37	5,00	32,52	28,57	23,35	33,00
b244_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,37> [7/9]	--	162019,53	418351,41	2,00	32,51	28,83	23,49	33,09
b244_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,37> [7/9]	--	162019,53	418351,41	5,00	31,99	28,05	22,83	32,47
b245_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,57> [8/9]	--	162019,75	418353,99	2,00	30,30	27,16	21,55	31,09
b245_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,57> [8/9]	--	162019,75	418353,99	5,00	29,82	26,50	20,97	30,54
b246_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=7,03> [9/9]	--	162023,56	418357,69	2,00	29,81	26,67	21,04	30,60
b246_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=7,03> [9/9]	--	162023,56	418357,69	5,00	29,51	26,23	20,67	30,24
b247_A	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=5,00> [1/7]	--	162295,54	418489,75	2,00	37,72	34,70	29,02	38,56
b247_B	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=5,00> [1/7]	--	162295,54	418489,75	5,00	39,75	36,97	31,14	40,67
b248_A	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=4,07> [2/7]	--	162298,10	418486,01	2,00	36,98	33,91	28,25	37,80
b248_B	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=4,07> [2/7]	--	162298,10	418486,01	5,00	39,44	36,71	30,85	40,38
b249_A	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=11,87> [3/7]	--	162294,34	418480,83	2,00	30,75	28,35	22,39	31,85
b249_B	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=11,87> [3/7]	--	162294,34	418480,83	5,00	36,65	34,23	28,23	37,73
b24_A	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=12,41> [2/10]	--	161890,97	418815,08	2,00	53,60	49,16	44,24	53,92
b24_B	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=12,41> [2/10]	--	161890,97	418815,08	5,00	53,53	49,07	44,16	53,84
b250_A	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=3,28> [4/7]	--	162288,37	418478,85	2,00	31,33	27,55	22,22	31,86
b250_B	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=3,28> [4/7]	--	162288,37	418478,85	5,00	31,27	27,38	22,09	31,75
b251_A	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=5,01> [5/7]	--	162286,02	418482,26	2,00	32,87	29,07	23,75	33,39
b251_B	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=5,01> [5/7]	--	162286,02	418482,26	5,00	32,65	28,74	23,47	33,13
b252_A	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=5,12> [6/7]	--	162286,73	418485,92	2,00	37,55	33,80	28,47	38,10
b252_B	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=5,12> [6/7]	--	162286,73	418485,92	5,00	37,99	34,38	28,97	38,59
b253_A	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=6,76> [7/7]	--	162291,20	418489,91	2,00	38,07	34,40	29,03	38,65
b253_B	Oostenakkerstraat	6 Oss	<L=6,76> [7/7]	--	162291,20	418489,91	5,00	38,37	34,77	29,35	38,97
b254_A	Oostenakkerstraat	8MZ Oss	<L=8,99> [1/4]	--	162210,21	418407,75	2,00	34,79	32,35	26,39	35,87
b255_A	Oostenakkerstraat	8MZ Oss	<L=7,02> [2/4]	--	162209,77	418401,92	2,00	33,65	31,30	25,24	34,75
b256_A	Oostenakkerstraat	8MZ Oss	<L=9,01> [3/4]	--	162204,21	418403,73	2,00	29,64	26,35	20,64	30,31
b257_A	Oostenakkerstraat	8MZ Oss	<L=7,02> [4/4]	--	162204,65	418409,55	2,00	34,77	31,78	26,07	35,61
b258_A	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=6,71> [1/6]	--	161695,46	418720,07	2,00	47,08	42,74	37,78	47,44
b258_B	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=6,71> [1/6]	--	161695,46	418720,07	5,00	47,42	43,03	38,07	47,75
b259_A	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=4,29> [2/6]	--	161694,77	418716,01	2,00	34,45	30,49	25,30	34,93
b259_B	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=4,29> [2/6]	--	161694,77	418716,01	5,00	33,74	30,14	24,76	34,35
b25_A	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=5,25> [3/10]	--	161898,42	418813,61	2,00	49,23	44,87	39,94	49,59
b25_B	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=5,25> [3/10]	--	161898,42	418813,61	5,00	49,44	45,05	40,11	49,78
b260_A	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=13,93> [3/6]	--	161687,03	418710,96	2,00	36,34	32,18	27,11	36,75
b260_B	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=13,93> [3/6]	--	161687,03	418710,96	5,00	35,10	31,08	25,91	35,56
b261_A	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=5,32> [4/6]	--	161679,47	418710,73	2,00	47,65	43,20	38,27	47,96
b261_B	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=5,32> [4/6]	--	161679,47	418710,73	5,00	47,69	43,23	38,30	47,99
b262_A	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=3,00> [5/6]	--	161677,86	418714,57	2,00	48,87	44,41	39,49	49,18
b262_B	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=3,00> [5/6]	--	161677,86	418714,57	5,00	48,76	44,28	39,36	49,06
b263_A	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=18,14> [6/6]	--	161685,66	418719,64	2,00	51,58	47,15	42,23	51,90
b263_B	Amsteleindstraat	144 Oss	<L=18,14> [6/6]	--	161685,66	418719,64	5,00	51,71	47,27	42,33	52,02
b264_A	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=9,00> [1/4]	--	162137,17	419260,68	2,00	57,58	54,57	48,38	58,24
b264_B	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=9,00> [1/4]	--	162137,17	419260,68	5,00	58,20	55,07	48,90	58,80
b265_A	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=18,69> [2/4]	--	162131,65	419251,74	2,00	52,83	50,08	43,90	53,64
b265_B	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=18,69> [2/4]	--	162131,65	419251,74	5,00	53,98	50,91	44,74	54,61
b266_A	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=9,01> [3/4]	--	162121,21	419250,58	2,00	27,20	23,79	18,62	28,00
b266_B	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=9,01> [3/4]	--	162121,21	419250,58	5,00	29,49	26,42	20,99	30,39
b267_A	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=18,69> [4/4]	--	162126,73	419259,52	2,00	52,65	49,71	43,54	53,36
b267_B	Kleinussenstraat	14 Oss	<L=18,69> [4/4]	--	162126,73	419259,52	5,00	53,10	49,96	43,79	53,69
b268_A	Heihoekstraat	1A Oss	<L=9,17> [1/10]	--	162306,95	418981,20	2,00	41,41	38,17	32,42	42,09
b268_B	Heihoekstraat	1A Oss	<L=9,17> [1/10]	--	162306,95	418981,20	5,00	40,84	37,20	31,63	41,36
b269_A	Heihoekstraat	1A Oss	<L=11,31> [2/10]	--	162309,67	418988,10	2,00	43,99	40,80	35,04	44,70
b269_B	Heihoekstraat	1A Oss	<L=11,31> [2/10]	--	162309,67	418988,10	5,00	46,43	43,12	37,27	47,04
b26_A	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=6,52> [4/10]	--	161900,19	418807,97	2,00	46,22	41,87	36,93	46,58
b26_B	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=6,52> [4/10]	--	161900,19	418807,97	5,00	46,98	42,57	37,63	47,31
b270_A	Heihoekstraat	1A Oss	<L=2,26> [3/10]	--	162314,57	418993,11	2,00	39,10	35,14	29,88	39,56
b270_B	Heihoekstraat	1A Oss	<L=2,26> [3/10]	--	162314,57	418993,11	5,00	41,10	37,22	31,81	41,55
b271_A	Heihoekstraat	1A Oss	<L=8,62> [4/10]	--	162317,81	418996,34	2,00	51,65	48,63	42,70	52,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b271_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=8,62> [4/10]	--	162317,81	418996,34	5,00	52,40	49,23	43,28	53,05
b272_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,31> [5/10]	--	162323,01	418999,27	2,00	54,36	51,30	45,35	55,08
b272_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,31> [5/10]	--	162323,01	418999,27	5,00	54,91	51,73	45,76	55,55
b273_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,87> [6/10]	--	162329,44	418994,88	2,00	58,92	55,85	49,89	59,63
b273_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,87> [6/10]	--	162329,44	418994,88	5,00	59,32	56,18	50,21	59,98
b274_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,99> [7/10]	--	162330,15	418988,35	2,00	55,51	52,43	46,49	56,22
b274_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,99> [7/10]	--	162330,15	418988,35	5,00	55,77	52,64	46,70	56,45
b275_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,39> [8/10]	--	162323,01	418984,33	2,00	52,76	49,78	43,84	53,53
b275_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,39> [8/10]	--	162323,01	418984,33	5,00	53,67	50,56	44,62	54,36
b276_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,51> [9/10]	--	162316,02	418981,56	2,00	48,65	45,82	39,88	49,50
b276_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,51> [9/10]	--	162316,02	418981,56	5,00	50,63	47,59	41,64	51,36
b277_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,48> [10/10]	--	162313,04	418978,72	2,00	49,79	47,03	41,09	50,68
b277_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,48> [10/10]	--	162313,04	418978,72	5,00	51,30	48,27	42,33	52,04
b278_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=4,54> [1/6]	--	162500,88	418672,69	2,00	60,38	57,32	51,38	61,10
b278_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=4,54> [1/6]	--	162500,88	418672,69	5,00	60,70	57,57	51,63	61,38
b279_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=2,29> [2/6]	--	162502,37	418669,26	2,00	60,16	57,09	51,13	60,87
b279_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=2,29> [2/6]	--	162502,37	418669,26	5,00	60,48	57,34	51,39	61,15
b27_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=10,49> [5/10]	--	161902,03	418799,52	2,00	41,37	37,14	32,20	41,79
b27_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=10,49> [5/10]	--	161902,03	418799,52	5,00	43,15	38,79	33,83	43,50
b280_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=3,37> [3/6]	--	162503,96	418666,53	2,00	60,54	57,50	51,55	61,27
b280_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=3,37> [3/6]	--	162503,96	418666,53	5,00	60,84	57,73	51,78	61,53
b281_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=9,99> [4/6]	--	162500,74	418661,61	2,00	56,80	53,83	47,85	57,56
b281_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=9,99> [4/6]	--	162500,74	418661,61	5,00	57,19	54,11	48,14	57,89
b282_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=12,01> [5/6]	--	162493,44	418664,76	2,00	44,41	41,76	35,77	45,35
b282_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=12,01> [5/6]	--	162493,44	418664,76	5,00	43,59	40,71	34,72	44,40
b283_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=10,01> [6/6]	--	162495,25	418672,51	2,00	55,61	52,52	46,57	56,31
b283_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=10,01> [6/6]	--	162495,25	418672,51	5,00	55,95	52,81	46,87	56,62
b284_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=16,77> [1/7]	--	162383,48	418607,22	2,00	36,46	33,92	27,99	37,49
b284_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=16,77> [1/7]	--	162383,48	418607,22	5,00	38,00	35,32	29,38	38,94
b285_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,56> [2/7]	--	162393,11	418605,46	2,00	41,78	39,25	33,26	42,79
b285_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,56> [2/7]	--	162393,11	418605,46	5,00	42,45	39,80	33,81	43,39
b286_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=8,14> [3/7]	--	162390,82	418599,48	2,00	38,58	35,90	29,93	39,51
b286_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=8,14> [3/7]	--	162390,82	418599,48	5,00	39,69	37,00	31,03	40,62
b287_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,71> [4/7]	--	162384,76	418598,85	2,00	35,63	32,98	27,01	36,58
b287_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,71> [4/7]	--	162384,76	418598,85	5,00	38,11	35,58	29,61	39,13
b288_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=2,15> [5/7]	--	162383,44	418597,35	2,00	36,04	33,41	27,43	37,00
b288_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=2,15> [5/7]	--	162383,44	418597,35	5,00	38,69	36,17	30,19	39,71
b289_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,61> [6/7]	--	162382,04	418595,61	2,00	37,90	35,35	29,37	38,91
b289_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,61> [6/7]	--	162382,04	418595,61	5,00	40,38	37,87	31,89	41,41
b289_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=11,95> [6/10]	--	161898,50	418792,24	2,00	24,85	21,87	16,31	25,76
b28_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=11,95> [6/10]	--	161898,50	418792,24	5,00	29,59	26,33	20,85	30,36
b290_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,55> [7/7]	--	162377,12	418599,80	2,00	30,49	27,81	21,92	31,45
b290_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,55> [7/7]	--	162377,12	418599,80	5,00	33,35	30,79	24,85	34,36
b291_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=11,41> [1/15]	--	162257,53	419070,99	2,00	58,44	55,37	49,20	59,07
b291_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=11,41> [1/15]	--	162257,53	419070,99	5,00	58,97	55,81	49,64	59,55
b292_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,19> [2/15]	--	162264,07	419061,39	2,00	58,56	55,44	49,27	59,17
b292_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,19> [2/15]	--	162264,07	419061,39	5,00	58,88	55,70	49,54	59,45
b293_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,81> [3/15]	--	162263,03	419059,31	2,00	57,26	54,18	48,04	57,90
b293_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,81> [3/15]	--	162263,03	419059,31	5,00	57,86	54,67	48,53	58,44
b294_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,01> [4/15]	--	162262,01	419057,57	2,00	57,20	54,15	48,01	57,86
b294_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,01> [4/15]	--	162262,01	419057,57	5,00	57,96	54,78	48,64	58,54
b295_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=8,00> [5/15]	--	162259,16	419054,43	2,00	55,58	52,38	46,38	56,20
b295_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=8,00> [5/15]	--	162259,16	419054,43	5,00	56,28	52,97	46,96	56,83
b296_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,00> [6/15]	--	162254,31	419054,40	2,00	50,21	46,48	40,91	50,68
b296_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,00> [6/15]	--	162254,31	419054,40	5,00	50,31	46,50	40,96	50,75
b297_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,80> [7/15]	--	162254,16	419057,40	2,00	40,98	37,47	31,97	41,60
b297_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,80> [7/15]	--	162254,16	419057,40	5,00	43,65	40,18	34,44	44,21
b298_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,99> [8/15]	--	162254,23	419059,69	2,00	45,08	41,12	35,93	45,56
b298_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,99> [8/15]	--	162254,23	419059,69	5,00	45,72	41,61	36,40	46,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
b299_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,12> [9/15]	--	162255,33	419062,90	2,00	42,00	38,29	32,84	42,53	
b299_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,12> [9/15]	--	162255,33	419062,90	5,00	44,54	41,01	35,28	45,07	
b29_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=9,00> [7/10]	--	161891,12	418794,12	2,00	44,21	39,83	34,87	44,55	
b29_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=9,00> [7/10]	--	161891,12	418794,12	5,00	45,14	40,69	35,75	45,45	
b2_A	Amsteleindstraat	114	Oss <L=10,52> [2/10]	--	162290,86	419023,10	2,00	55,21	51,99	45,89	55,78	
b300_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,12> [10/15]	--	162256,07	419066,30	2,00	43,62	39,48	34,48	44,07	
b300_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,12> [10/15]	--	162256,07	419066,30	5,00	44,72	40,46	35,43	45,09	
b301_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,13> [11/15]	--	162252,66	419067,03	2,00	45,91	41,83	36,75	46,37	
b301_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,13> [11/15]	--	162252,66	419067,03	5,00	47,77	43,86	38,52	48,22	
b302_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,70> [12/15]	--	162249,37	419064,91	2,00	46,94	43,04	37,73	47,41	
b302_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,70> [12/15]	--	162249,37	419064,91	5,00	48,26	44,45	39,00	48,73	
b303_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,71> [13/15]	--	162246,54	419066,60	2,00	47,74	44,01	38,60	48,27	
b303_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,71> [13/15]	--	162246,54	419066,60	5,00	47,82	43,91	38,50	48,25	
b304_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,73> [14/15]	--	162246,16	419069,88	2,00	51,56	48,50	42,43	52,23	
b304_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,73> [14/15]	--	162246,16	419069,88	5,00	52,58	49,38	43,25	53,15	
b305_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=8,68> [15/15]	--	162250,65	419073,44	2,00	54,51	51,42	45,25	55,13	
b305_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=8,68> [15/15]	--	162250,65	419073,44	5,00	55,05	51,87	45,70	55,62	
b306_A				--	162639,83	418481,41	2,00	59,03	55,99	50,01	59,75	
b306_B				--	162639,83	418481,41	5,00	59,54	56,44	50,47	60,23	
b307_A				--	162667,57	418417,40	2,00	59,88	56,85	50,86	60,60	
b307_B				--	162667,57	418417,40	5,00	60,11	57,03	51,05	60,80	
b308_A				--	162519,36	418450,82	2,00	44,66	42,03	36,03	45,61	
b308_B				--	162519,36	418450,82	5,00	45,55	42,74	36,76	46,40	
b309_A				--	162491,96	418439,34	2,00	42,50	39,89	33,90	43,47	
b309_B				--	162491,96	418439,34	5,00	43,51	40,76	34,78	44,40	
b30_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=3,16> [8/10]	--	161890,88	418799,01	2,00	47,39	42,98	38,04	47,72	
b30_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=3,16> [8/10]	--	161890,88	418799,01	5,00	47,84	43,42	38,47	48,16	
b310_A				--	162551,55	418640,10	2,00	60,81	57,74	51,78	61,52	
b310_B				--	162551,55	418640,10	5,00	60,98	57,85	51,89	61,65	
b311_A				--	162560,12	418623,84	2,00	60,98	57,90	51,93	61,68	
b311_B				--	162560,12	418623,84	5,00	61,10	57,98	52,01	61,77	
b312_A				--	162547,00	418660,78	2,00	59,10	56,00	50,02	59,78	
b312_B				--	162547,00	418660,78	5,00	59,41	56,26	50,30	60,07	
b313_A				--	162542,21	418700,25	2,00	55,91	52,92	46,89	56,64	
b313_B				--	162542,21	418700,25	5,00	56,57	53,46	47,45	57,24	
b314_A				--	162540,22	418707,18	2,00	55,56	52,59	46,56	56,30	
b314_B				--	162540,22	418707,18	5,00	56,19	53,08	47,06	56,85	
b315_A				--	162534,26	418726,93	2,00	54,22	51,23	45,19	54,94	
b315_B				--	162534,26	418726,93	5,00	55,33	52,24	46,22	56,00	
b31_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=4,70> [9/10]	--	161891,37	418801,66	2,00	46,81	42,38	37,44	47,13	
b31_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=4,70> [9/10]	--	161891,37	418801,66	5,00	47,18	42,74	37,80	47,49	
b32_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=3,33> [10/10]	--	161889,87	418805,38	2,00	44,73	40,31	35,36	45,05	
b32_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=3,33> [10/10]	--	161889,87	418805,38	5,00	45,62	41,17	36,24	45,93	
b33_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=5,31> [1/11]	--	161880,41	418310,38	2,00	20,44	17,07	11,68	21,18	
b33_B	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=5,31> [1/11]	--	161880,41	418310,38	5,00	28,89	24,86	19,70	29,34	
b34_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=10,39> [2/11]	--	161881,50	418316,25	2,00	27,89	24,58	19,06	28,62	
b34_B	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=10,39> [2/11]	--	161881,50	418316,25	5,00	29,37	25,86	20,43	30,02	
b35_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=11,34> [3/11]	--	161888,19	418324,80	2,00	28,86	25,31	19,94	29,51	
b35_B	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=11,34> [3/11]	--	161888,19	418324,80	5,00	29,82	26,17	20,84	30,42	
b36_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=5,39> [4/11]	--	161893,94	418327,63	2,00	29,89	27,06	21,33	30,82	
b36_B	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=5,39> [4/11]	--	161893,94	418327,63	5,00	31,67	28,80	23,05	32,57	
b37_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=10,90> [5/11]	--	161892,73	418321,54	2,00	28,89	26,15	20,44	29,88	
b37_B	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=10,90> [5/11]	--	161892,73	418321,54	5,00	31,65	28,84	23,05	32,57	
b38_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=12,74> [6/11]	--	161894,78	418313,15	2,00	29,99	27,21	21,50	30,96	
b38_B	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=12,74> [6/11]	--	161894,78	418313,15	5,00	32,11	29,23	23,48	33,00	
b39_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=5,00> [7/11]	--	161901,78	418307,70	2,00	30,04	27,03	21,43	30,91	
b39_B	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=5,00> [7/11]	--	161901,78	418307,70	5,00	31,72	28,60	22,96	32,51	
b3_A	Amsteleindstraat	114	Oss <L=16,22> [3/10]	--	162301,84	419030,48	2,00	57,98	54,77	48,63	58,54	
b40_A	Oostenakkerstraat	11	Oss <L=8,01> [8/11]	--	161901,31	418302,87	2,00	32,77	29,17	23,82	33,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b40_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=8,01>	[8/11]	--	161901,31	418302,87	5,00	33,60	29,98	24,58	34,19
b41_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00>	[9/11]	--	161896,74	418301,23	2,00	31,35	27,47	22,25	31,86
b41_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00>	[9/11]	--	161896,74	418301,23	5,00	31,89	27,91	22,70	32,35
b42_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=13,35>	[10/11]	--	161889,51	418306,88	2,00	28,02	24,40	19,13	28,66
b42_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=13,35>	[10/11]	--	161889,51	418306,88	5,00	29,48	25,58	20,33	29,97
b43_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=2,85>	[11/11]	--	161883,51	418309,89	2,00	27,19	23,82	18,47	27,95
b43_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=2,85>	[11/11]	--	161883,51	418309,89	5,00	29,29	25,63	20,26	29,87
b44_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=6,98>	[1/11]	--	161944,15	418312,49	2,00	33,38	29,43	24,22	33,86
b44_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=6,98>	[1/11]	--	161944,15	418312,49	5,00	33,47	29,49	24,29	33,94
b45_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=3,68>	[2/11]	--	161941,27	418314,99	2,00	33,95	30,05	24,83	34,45
b45_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=3,68>	[2/11]	--	161941,27	418314,99	5,00	34,37	30,47	25,23	34,87
b46_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,51>	[3/11]	--	161938,59	418316,46	2,00	32,17	28,27	23,07	32,68
b46_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,51>	[3/11]	--	161938,59	418316,46	5,00	32,56	28,55	23,38	33,02
b47_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[4/11]	--	161935,28	418320,25	2,00	31,46	27,85	22,50	32,08
b47_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[4/11]	--	161935,28	418320,25	5,00	31,07	27,07	21,90	31,54
b48_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=7,20>	[5/11]	--	161933,01	418325,91	2,00	30,17	26,71	21,30	30,85
b48_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=7,20>	[5/11]	--	161933,01	418325,91	5,00	30,50	26,57	21,35	30,99
b49_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=9,91>	[6/11]	--	161936,32	418331,23	2,00	29,76	26,55	20,97	30,52
b49_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=9,91>	[6/11]	--	161936,32	418331,23	5,00	30,14	26,92	21,34	30,90
b4_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=14,20>	[4/10]	--	162312,45	419027,88	2,00	59,51	56,41	50,36	60,17
b50_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=12,37>	[7/11]	--	161943,35	418327,28	2,00	30,85	27,94	22,24	31,74
b50_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=12,37>	[7/11]	--	161943,35	418327,28	5,00	32,64	29,68	23,94	33,49
b51_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,61>	[8/11]	--	161945,52	418319,00	2,00	30,82	28,12	22,28	31,79
b51_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,61>	[8/11]	--	161945,52	418319,00	5,00	32,39	29,67	23,81	33,34
b52_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,26>	[9/11]	--	161948,69	418317,90	2,00	29,60	26,75	20,99	30,51
b52_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,26>	[9/11]	--	161948,69	418317,90	5,00	31,40	28,61	22,79	32,32
b53_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[10/11]	--	161952,84	418314,91	2,00	34,17	30,87	25,33	34,90
b53_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[10/11]	--	161952,84	418314,91	5,00	34,68	31,39	25,82	35,40
b54_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=8,77>	[11/11]	--	161949,65	418310,83	2,00	36,32	32,57	27,25	36,87
b54_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=8,77>	[11/11]	--	161949,65	418310,83	5,00	36,38	32,60	27,28	36,91
b55_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,09>	[1/9]	--	162131,15	418994,13	2,00	40,83	37,39	31,98	41,52
b55_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,09>	[1/9]	--	162131,15	418994,13	5,00	41,83	38,49	32,76	42,46
b56_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,30>	[2/9]	--	162136,97	418997,98	2,00	39,85	36,54	30,97	40,56
b56_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,30>	[2/9]	--	162136,97	418997,98	5,00	41,06	37,80	32,04	41,73
b57_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=10,22>	[3/9]	--	162142,11	418994,95	2,00	47,76	43,90	38,66	48,28
b57_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=10,22>	[3/9]	--	162142,11	418994,95	5,00	48,35	44,42	39,17	48,83
b58_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,49>	[4/9]	--	162141,19	418988,23	2,00	51,60	47,37	42,34	51,99
b58_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,49>	[4/9]	--	162141,19	418988,23	5,00	51,84	47,57	42,54	52,21
b59_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,49>	[5/9]	--	162134,80	418985,42	2,00	50,96	46,64	41,67	51,32
b59_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,49>	[5/9]	--	162134,80	418985,42	5,00	51,20	46,84	41,86	51,54
b5_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=2,51>	[5/10]	--	162315,31	419020,20	2,00	58,38	55,38	49,41	59,12
b60_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,45>	[6/9]	--	162131,42	418985,54	2,00	49,42	45,05	40,13	49,78
b60_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,45>	[6/9]	--	162131,42	418985,54	5,00	49,53	45,08	40,15	49,84
b61_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,60>	[7/9]	--	162129,56	418986,33	2,00	49,63	45,28	40,34	49,99
b61_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,60>	[7/9]	--	162129,56	418986,33	5,00	49,99	45,59	40,64	50,32
b62_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,05>	[8/9]	--	162126,47	418987,59	2,00	47,18	42,95	37,96	47,59
b62_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,05>	[8/9]	--	162126,47	418987,59	5,00	47,35	43,01	38,00	47,69
b63_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,53>	[9/9]	--	162126,89	418990,89	2,00	39,76	36,16	30,88	40,41
b63_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,53>	[9/9]	--	162126,89	418990,89	5,00	41,38	38,00	32,30	42,00
b64_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,40>	[1/11]	--	162186,17	419189,09	2,00	56,33	53,23	47,04	56,94
b64_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,40>	[1/11]	--	162186,17	419189,09	5,00	56,45	53,28	47,10	57,02
b65_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,44>	[2/11]	--	162188,21	419188,17	2,00	59,20	56,13	49,96	59,83
b65_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,44>	[2/11]	--	162188,21	419188,17	5,00	59,64	56,48	50,30	60,22
b66_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=5,78>	[3/11]	--	162190,52	419184,18	2,00	59,22	56,14	49,96	59,84
b66_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=5,78>	[3/11]	--	162190,52	419184,18	5,00	59,63	56,47	50,29	60,21
b67_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=9,87>	[4/11]	--	162187,65	419179,07	2,00	55,03	52,06	45,88	55,72
b67_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=9,87>	[4/11]	--	162187,65	419179,07	5,00	55,64	52,53	46,36	56,25
b68_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,60>	[5/11]	--	162181,17	419176,24	2,00	52,25	49,46	43,27	53,04
b68_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,60>	[5/11]	--	162181,17	419176,24	5,00	53,59	50,50	44,33	54,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
b69_A	Kleinussenstraat	8	Oss <L=12,37>	[6/11]	--	162175,10	419171,76	2,00	51,23	48,54	42,35	52,08
b69_B	Kleinussenstraat	8	Oss <L=12,37>	[6/11]	--	162175,10	419171,76	5,00	52,93	49,89	43,71	53,58
b6_A	Amsteleindstraat	114	Oss <L=6,49>	[6/10]	--	162312,96	419017,46	2,00	54,73	51,75	45,80	55,49
b70_A	Kleinussenstraat	8	Oss <L=10,20>	[7/11]	--	162166,50	419172,79	2,00	38,76	36,32	30,24	39,80
b70_B	Kleinussenstraat	8	Oss <L=10,20>	[7/11]	--	162166,50	419172,79	5,00	40,02	37,27	31,17	40,86
b71_A	Kleinussenstraat	8	Oss <L=10,06>	[8/11]	--	162168,34	419179,88	2,00	43,47	40,54	34,37	44,18
b71_B	Kleinussenstraat	8	Oss <L=10,06>	[8/11]	--	162168,34	419179,88	5,00	49,29	46,23	40,06	49,93
b72_A	Kleinussenstraat	8	Oss <L=2,98>	[9/11]	--	162173,97	419183,16	2,00	47,16	44,13	37,96	47,82
b72_B	Kleinussenstraat	8	Oss <L=2,98>	[9/11]	--	162173,97	419183,16	5,00	52,03	48,90	42,72	52,63
b73_A	Kleinussenstraat	8	Oss <L=3,42>	[10/11]	--	162177,26	419183,85	2,00	53,48	50,43	44,24	54,12
b73_B	Kleinussenstraat	8	Oss <L=3,42>	[10/11]	--	162177,26	419183,85	5,00	54,96	51,81	45,62	55,54
b74_A	Kleinussenstraat	8	Oss <L=7,42>	[11/11]	--	162181,92	419186,65	2,00	55,48	52,41	46,22	56,11
b74_B	Kleinussenstraat	8	Oss <L=7,42>	[11/11]	--	162181,92	419186,65	5,00	55,39	52,23	46,05	55,97
b75_A	Amsteleindstraat	122	Oss <L=5,00>	[1/9]	--	162156,46	418954,97	2,00	49,21	45,14	40,01	49,65
b75_B	Amsteleindstraat	122	Oss <L=5,00>	[1/9]	--	162156,46	418954,97	5,00	49,67	45,56	40,42	50,09
b76_A	Amsteleindstraat	122	Oss <L=3,21>	[2/9]	--	162158,68	418951,52	2,00	48,13	44,15	38,97	48,60
b76_B	Amsteleindstraat	122	Oss <L=3,21>	[2/9]	--	162158,68	418951,52	5,00	48,83	44,77	39,60	49,26
b77_A	Amsteleindstraat	122	Oss <L=6,07>	[3/9]	--	162160,91	418947,43	2,00	46,73	42,86	37,65	47,25
b77_B	Amsteleindstraat	122	Oss <L=6,07>	[3/9]	--	162160,91	418947,43	5,00	47,89	43,91	38,69	48,35
b78_A	Amsteleindstraat	122	Oss <L=5,00>	[4/9]	--	162160,43	418943,39	2,00	38,69	35,04	29,75	39,31
b78_B	Amsteleindstraat	122	Oss <L=5,00>	[4/9]	--	162160,43	418943,39	5,00	39,52	36,01	30,57	40,16
b79_A	Amsteleindstraat	122	Oss <L=6,08>	[5/9]	--	162156,54	418944,62	2,00	36,31	32,13	27,14	36,74
b79_B	Amsteleindstraat	122	Oss <L=6,08>	[5/9]	--	162156,54	418944,62	5,00	37,41	33,08	28,15	37,78
b7_A	Amsteleindstraat	114	Oss <L=4,00>	[7/10]	--	162309,02	419017,79	2,00	39,08	35,76	30,14	39,77
b80_A	Amsteleindstraat	122	Oss <L=12,69>	[6/9]	--	162149,70	418943,70	2,00	32,92	30,09	24,38	33,86
b80_B	Amsteleindstraat	122	Oss <L=12,69>	[6/9]	--	162149,70	418943,70	5,00	35,60	32,89	27,10	36,58
b81_A	Amsteleindstraat	122	Oss <L=3,30>	[7/9]	--	162143,33	418941,67	2,00	46,81	42,39	37,44	47,13
b81_B	Amsteleindstraat	122	Oss <L=3,30>	[7/9]	--	162143,33	418941,67	5,00	47,07	42,63	37,70	47,38
b82_A	Amsteleindstraat	122	Oss <L=5,00>	[8/9]	--	162141,09	418945,17	2,00	47,95	43,53	38,58	48,27
b82_B	Amsteleindstraat	122	Oss <L=5,00>	[8/9]	--	162141,09	418945,17	5,00	48,11	43,66	38,73	48,42
b83_A	Amsteleindstraat	122	Oss <L=18,03>	[9/9]	--	162147,38	418952,26	2,00	52,01	47,64	42,68	52,35
b83_B	Amsteleindstraat	122	Oss <L=18,03>	[9/9]	--	162147,38	418952,26	5,00	52,24	47,84	42,88	52,56
b84_A	Amsteleindstraat	130	Oss <L=6,43>	[1/6]	--	161973,40	418843,84	2,00	47,85	43,54	38,57	48,22
b84_B	Amsteleindstraat	130	Oss <L=6,43>	[1/6]	--	161973,40	418843,84	5,00	48,31	43,98	38,99	48,66
b85_A	Amsteleindstraat	130	Oss <L=6,94>	[2/6]	--	161977,13	418837,95	2,00	44,63	40,41	35,41	45,04
b85_B	Amsteleindstraat	130	Oss <L=6,94>	[2/6]	--	161977,13	418837,95	5,00	45,57	41,31	36,27	45,94
b86_A	Amsteleindstraat	130	Oss <L=4,82>	[3/6]	--	161976,83	418831,75	2,00	38,14	34,17	29,07	38,65
b86_B	Amsteleindstraat	130	Oss <L=4,82>	[3/6]	--	161976,83	418831,75	5,00	40,18	36,23	31,03	40,66
b87_A	Amsteleindstraat	130	Oss <L=6,92>	[4/6]	--	161974,09	418828,36	2,00	29,50	26,86	21,09	30,53
b87_B	Amsteleindstraat	130	Oss <L=6,92>	[4/6]	--	161974,09	418828,36	5,00	32,33	29,73	23,91	33,37
b88_A	Amsteleindstraat	130	Oss <L=18,20>	[5/6]	--	161968,16	418836,23	2,00	46,81	42,40	37,46	47,14
b88_B	Amsteleindstraat	130	Oss <L=18,20>	[5/6]	--	161968,16	418836,23	5,00	47,22	42,77	37,84	47,53
b89_A	Amsteleindstraat	130	Oss <L=6,93>	[6/6]	--	161969,08	418846,06	2,00	51,62	47,22	42,28	51,95
b89_B	Amsteleindstraat	130	Oss <L=6,93>	[6/6]	--	161969,08	418846,06	5,00	51,78	47,35	42,41	52,10
b8_A	Amsteleindstraat	114	Oss <L=4,99>	[8/10]	--	162306,02	419018,37	2,00	43,82	41,04	34,98	44,66
b90_A	Heihoekstraat	7	Oss <L=10,51>	[1/7]	--	162396,97	418854,61	2,00	58,96	55,91	49,96	59,68
b90_B	Heihoekstraat	7	Oss <L=10,51>	[1/7]	--	162396,97	418854,61	5,00	59,24	56,10	50,16	59,91
b91_A	Heihoekstraat	7	Oss <L=15,17>	[2/7]	--	162392,18	418846,57	2,00	53,51	50,57	44,63	54,30
b91_B	Heihoekstraat	7	Oss <L=15,17>	[2/7]	--	162392,18	418846,57	5,00	54,49	51,37	45,43	55,17
b92_A	Heihoekstraat	7	Oss <L=3,49>	[3/7]	--	162383,42	418843,30	2,00	49,23	46,41	40,47	50,09
b92_B	Heihoekstraat	7	Oss <L=3,49>	[3/7]	--	162383,42	418843,30	5,00	51,05	47,92	41,99	51,73
b93_A	Heihoekstraat	7	Oss <L=2,36>	[4/7]	--	162381,02	418841,51	2,00	50,23	47,42	41,47	51,09
b93_B	Heihoekstraat	7	Oss <L=2,36>	[4/7]	--	162381,02	418841,51	5,00	51,99	48,90	42,96	52,69
b94_A	Heihoekstraat	7	Oss <L=10,51>	[5/7]	--	162377,64	418845,86	2,00	39,03	36,31	30,43	39,97
b94_B	Heihoekstraat	7	Oss <L=10,51>	[5/7]	--	162377,64	418845,86	5,00	41,03	38,05	32,13	41,80
b95_A	Heihoekstraat	7	Oss <L=5,46>	[6/7]	--	162378,92	418850,67	2,00	51,16	48,25	42,31	51,97
b95_B	Heihoekstraat	7	Oss <L=5,46>	[6/7]	--	162378,92	418850,67	5,00	52,47	49,35	43,41	53,15
b96_A	Heihoekstraat	7	Oss <L=15,24>	[7/7]	--	162387,73	418856,31	2,00	54,33	51,25	45,31	55,04
b96_B	Heihoekstraat	7	Oss <L=15,24>	[7/7]	--	162387,73	418856,31	5,00	54,79	51,65	45,70	55,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
b97_A	Heihoekstraat 11	Oss <L=9,49> [1/9]	--	162404,06	418835,40	2,00	55,39	52,28	46,34	56,08	
b97_B	Heihoekstraat 11	Oss <L=9,49> [1/9]	--	162404,06	418835,40	5,00	55,76	52,61	46,66	56,42	
b98_A	Heihoekstraat 11	Oss <L=11,59> [2/9]	--	162411,00	418832,21	2,00	59,02	55,98	50,04	59,75	
b98_B	Heihoekstraat 11	Oss <L=11,59> [2/9]	--	162411,00	418832,21	5,00	59,38	56,26	50,33	60,07	
b99_A	Heihoekstraat 11	Oss <L=5,01> [3/9]	--	162411,24	418825,77	2,00	56,55	53,56	47,63	57,31	
b99_B	Heihoekstraat 11	Oss <L=5,01> [3/9]	--	162411,24	418825,77	5,00	56,97	53,87	47,95	57,67	
b9_A	Amsteleindstraat 114	Oss <L=5,00> [9/10]	--	162302,51	419019,48	2,00	36,71	33,37	27,73	37,38	
n10_A	Rand bouwvlak		--	162383,33	418627,00	2,00	40,46	37,91	31,94	41,47	
n10_B	Rand bouwvlak		--	162383,33	418627,00	5,00	41,55	38,89	32,94	42,50	
n10_C	Rand bouwvlak		--	162383,33	418627,00	8,00	42,16	39,34	33,39	43,02	
n10_D	Rand bouwvlak		--	162383,33	418627,00	11,00	43,14	40,17	34,22	43,91	
n10_E	Rand bouwvlak		--	162383,33	418627,00	14,00	43,86	40,79	34,84	44,57	
n11_A	Rand bouwvlak		--	162343,56	418580,92	2,00	38,25	35,74	29,86	39,32	
n11_B	Rand bouwvlak		--	162343,56	418580,92	5,00	39,82	37,22	31,32	40,83	
n11_C	Rand bouwvlak		--	162343,56	418580,92	8,00	41,58	38,90	32,97	42,53	
n11_D	Rand bouwvlak		--	162343,56	418580,92	11,00	43,42	40,66	34,70	44,31	
n11_E	Rand bouwvlak		--	162343,56	418580,92	14,00	44,43	41,58	35,61	45,26	
n12_A	Rand bouwvlak		--	162254,34	418485,28	2,00	42,12	38,50	33,11	42,72	
n12_B	Rand bouwvlak		--	162254,34	418485,28	5,00	42,00	38,53	33,05	42,65	
n12_C	Rand bouwvlak		--	162254,34	418485,28	8,00	41,80	38,52	32,92	42,52	
n12_D	Rand bouwvlak		--	162254,34	418485,28	11,00	41,57	38,40	32,72	42,32	
n12_E	Rand bouwvlak		--	162254,34	418485,28	14,00	41,54	38,45	32,70	42,31	
n13_A	Rand bouwvlak		--	162115,74	418421,52	2,00	31,08	28,28	22,52	32,02	
n13_B	Rand bouwvlak		--	162115,74	418421,52	5,00	33,02	30,07	24,32	33,87	
n13_C	Rand bouwvlak		--	162115,74	418421,52	8,00	35,28	32,49	26,64	36,19	
n13_D	Rand bouwvlak		--	162115,74	418421,52	11,00	35,79	32,99	27,13	36,69	
n13_E	Rand bouwvlak		--	162115,74	418421,52	14,00	36,22	33,37	27,52	37,09	
n14_A	Rand bouwvlak		--	162094,46	418375,84	2,00	41,00	37,19	31,89	41,52	
n14_B	Rand bouwvlak		--	162094,46	418375,84	5,00	40,56	36,88	31,51	41,13	
n14_C	Rand bouwvlak		--	162094,46	418375,84	8,00	39,50	35,94	30,50	40,11	
n14_D	Rand bouwvlak		--	162094,46	418375,84	11,00	38,84	35,37	29,86	39,48	
n14_E	Rand bouwvlak		--	162094,46	418375,84	14,00	38,42	35,04	29,47	39,09	
n15_A	Rand bouwvlak		--	162024,76	418366,02	2,00	32,92	29,99	24,27	33,80	
n15_B	Rand bouwvlak		--	162024,76	418366,02	5,00	34,18	31,16	25,46	35,01	
n15_C	Rand bouwvlak		--	162024,76	418366,02	8,00	34,56	31,53	25,82	35,38	
n15_D	Rand bouwvlak		--	162024,76	418366,02	11,00	35,20	32,10	26,41	35,99	
n15_E	Rand bouwvlak		--	162024,76	418366,02	14,00	35,74	32,59	26,91	36,50	
n16_A	Rand bouwvlak		--	162006,18	418351,40	2,00	31,32	27,76	22,38	31,96	
n16_B	Rand bouwvlak		--	162006,18	418351,40	5,00	31,29	27,42	22,17	31,80	
n16_C	Rand bouwvlak		--	162006,18	418351,40	8,00	31,00	26,99	21,80	31,45	
n16_D	Rand bouwvlak		--	162006,18	418351,40	11,00	30,92	26,89	21,71	31,37	
n16_E	Rand bouwvlak		--	162006,18	418351,40	14,00	30,84	26,81	21,63	31,29	
n17_A	Rand bouwvlak		--	162002,34	418321,42	2,00	42,70	38,82	33,56	43,20	
n17_B	Rand bouwvlak		--	162002,34	418321,42	5,00	41,25	37,44	32,15	41,78	
n17_C	Rand bouwvlak		--	162002,34	418321,42	8,00	39,85	36,12	30,78	40,40	
n17_D	Rand bouwvlak		--	162002,34	418321,42	11,00	38,84	35,20	29,81	39,43	
n17_E	Rand bouwvlak		--	162002,34	418321,42	14,00	38,16	34,61	29,15	38,77	
n18_A	Rand bouwvlak		--	161954,26	418329,83	2,00	34,01	30,86	25,29	34,81	
n18_B	Rand bouwvlak		--	161954,26	418329,83	5,00	35,63	32,53	26,88	36,43	
n18_C	Rand bouwvlak		--	161954,26	418329,83	8,00	34,66	31,35	25,78	35,37	
n18_D	Rand bouwvlak		--	161954,26	418329,83	11,00	34,95	31,63	26,06	35,65	
n18_E	Rand bouwvlak		--	161954,26	418329,83	14,00	35,25	31,91	26,34	35,94	
n19_A	Rand bouwvlak		--	161778,80	418364,29	2,00	32,80	29,40	23,96	33,51	
n19_B	Rand bouwvlak		--	161778,80	418364,29	5,00	33,57	30,09	24,66	34,23	
n19_C	Rand bouwvlak		--	161778,80	418364,29	8,00	33,79	30,30	24,86	34,44	
n19_D	Rand bouwvlak		--	161778,80	418364,29	11,00	33,96	30,46	25,01	34,60	
n19_E	Rand bouwvlak		--	161778,80	418364,29	14,00	34,11	30,61	25,15	34,75	
n1_A	Rand bouwvlak		--	162060,25	418843,77	2,00	40,06	36,29	31,03	40,62	
n1_B	Rand bouwvlak		--	162060,25	418843,77	5,00	42,12	38,35	33,06	42,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m
LAEq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n1_C	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	8,00	43,71	39,89	34,57	44,22	
n1_D	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	11,00	44,13	40,31	34,98	44,64	
n1_E	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	14,00	44,44	40,64	35,27	44,94	
n20_A	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	2,00	36,71	34,19	28,27	37,76	
n20_B	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	5,00	38,44	35,81	29,89	39,42	
n20_C	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	8,00	40,55	37,94	31,98	41,53	
n20_D	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	11,00	42,83	40,13	34,15	43,75	
n20_E	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	14,00	44,64	41,80	35,83	45,48	
n21_A	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	2,00	48,74	45,15	39,72	49,34	
n21_B	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	5,00	49,72	45,95	40,57	50,24	
n21_C	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	8,00	50,03	46,25	40,85	50,54	
n21_D	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	11,00	50,33	46,59	41,11	50,83	
n21_E	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	14,00	50,56	46,83	41,32	51,05	
n22_A	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	2,00	36,71	33,13	27,74	37,33	
n22_B	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	5,00	37,89	34,21	28,82	38,45	
n22_C	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	8,00	39,59	35,89	30,44	40,12	
n22_D	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	11,00	41,05	37,24	31,84	41,54	
n22_E	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	14,00	41,89	37,95	32,62	42,33	
n23_A	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	2,00	43,39	40,76	34,83	44,37	
n23_B	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	5,00	44,25	41,48	35,56	45,15	
n23_C	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	8,00	45,79	42,98	37,03	46,65	
n23_D	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	11,00	46,97	44,04	38,09	47,76	
n23_E	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	14,00	48,01	44,96	39,02	48,74	
n24_A	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	2,00	39,49	36,84	30,94	40,47	
n24_B	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	5,00	40,29	37,53	31,66	41,21	
n24_C	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	8,00	41,18	38,41	32,52	42,09	
n24_D	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	11,00	42,08	39,23	33,34	42,94	
n24_E	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	14,00	42,79	39,87	33,98	43,61	
n25_A	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	2,00	44,86	41,00	35,79	45,39	
n25_B	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	5,00	46,08	42,07	36,88	46,53	
n25_C	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	8,00	46,62	42,71	37,43	47,10	
n25_D	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	11,00	46,86	42,98	37,67	47,34	
n25_E	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	14,00	47,07	43,23	37,88	47,56	
n26_A	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	2,00	39,04	36,39	30,48	40,01	
n26_B	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	5,00	39,84	37,10	31,21	40,77	
n26_C	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	8,00	40,46	37,65	31,76	41,34	
n26_D	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	11,00	41,03	38,13	32,24	41,86	
n26_E	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	14,00	41,65	38,65	32,76	42,42	
n27_A	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	2,00	38,51	35,71	29,94	39,44	
n27_B	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	5,00	39,61	36,67	30,94	40,48	
n27_C	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	8,00	40,30	37,25	31,54	41,11	
n27_D	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	11,00	40,93	37,75	32,05	41,67	
n27_E	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	14,00	41,55	38,29	32,59	42,24	
n28_A	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	2,00	32,97	29,34	24,26	33,68	
n28_B	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	5,00	35,46	31,64	26,53	36,05	
n28_C	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	8,00	38,74	34,92	29,71	39,29	
n28_D	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	11,00	42,08	38,07	32,90	42,54	
n28_E	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	14,00	43,84	39,72	34,59	44,25	
n29_A	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	2,00	43,08	39,07	34,12	43,62	
n29_B	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	5,00	44,45	40,15	35,18	44,82	
n29_C	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	8,00	44,83	40,70	35,59	45,25	
n29_D	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	11,00	45,11	40,99	35,85	45,52	
n29_E	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	14,00	45,09	40,99	35,83	45,51	
n2_A	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	2,00	42,86	38,70	33,68	43,29	
n2_B	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	5,00	44,49	40,14	35,15	44,83	
n2_C	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	8,00	44,82	40,46	35,46	45,15	
n2_D	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	11,00	44,90	40,54	35,54	45,23	
n2_E	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	14,00	45,01	40,65	35,65	45,34	
n30_A	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	2,00	52,43	48,04	43,09	52,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n30_B	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	5,00	52,50	48,07	43,14	52,82	
n30_C	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	8,00	52,18	47,76	42,81	52,50	
n30_D	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	11,00	51,67	47,25	42,29	51,98	
n30_E	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	14,00	51,04	46,64	41,68	51,36	
n31_A	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	2,00	41,93	38,20	33,11	42,58	
n31_B	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	5,00	43,49	39,38	34,32	43,94	
n31_C	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	8,00	44,00	39,81	34,74	44,40	
n31_D	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	11,00	44,22	40,02	34,93	44,61	
n31_E	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	14,00	44,27	40,06	34,97	44,65	
n32_A	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	2,00	39,47	37,05	30,97	40,52	
n32_B	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	5,00	40,28	37,75	31,70	41,27	
n32_C	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	8,00	40,93	38,32	32,26	41,87	
n32_D	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	11,00	41,50	38,81	32,75	42,39	
n32_E	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	14,00	42,13	39,36	33,28	42,97	
n33_A	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	2,00	38,76	36,29	30,21	39,78	
n33_B	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	5,00	39,80	37,24	31,17	40,77	
n33_C	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	8,00	40,28	37,63	31,57	41,20	
n33_D	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	11,00	40,82	38,09	32,03	41,69	
n33_E	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	14,00	41,45	38,64	32,58	42,27	
n34_A	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	2,00	61,05	57,89	52,00	61,73	
n34_B	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	5,00	61,01	57,82	51,94	61,68	
n34_C	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	8,00	60,50	57,29	51,41	61,15	
n34_D	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	11,00	59,83	56,62	50,74	60,48	
n34_E	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	14,00	59,13	55,92	50,03	59,78	
n35_A	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	2,00	44,08	41,65	35,58	45,13	
n35_B	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	5,00	45,29	42,69	36,64	46,24	
n35_C	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	8,00	46,31	43,53	37,49	47,16	
n35_D	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	11,00	47,24	44,30	38,25	47,99	
n35_E	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	14,00	47,59	44,57	38,52	48,29	
n36_A	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	2,00	40,91	38,51	32,43	41,97	
n36_B	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	5,00	41,75	39,24	33,17	42,75	
n36_C	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	8,00	42,50	39,88	33,81	43,43	
n36_D	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	11,00	43,31	40,58	34,51	44,18	
n36_E	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	14,00	44,06	41,21	35,13	44,85	
n37_A	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	2,00	38,06	35,02	29,38	38,90	
n37_B	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	5,00	39,89	36,72	31,10	40,66	
n37_C	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	8,00	41,67	38,27	32,72	42,33	
n37_D	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	11,00	42,71	39,20	33,68	43,32	
n37_E	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	14,00	43,25	39,72	34,19	43,85	
n38_A	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	2,00	40,11	37,06	31,43	40,95	
n38_B	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	5,00	41,20	38,08	32,44	41,99	
n38_C	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	8,00	42,46	39,25	33,58	43,19	
n38_D	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	11,00	43,40	40,13	34,45	44,09	
n38_E	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	14,00	43,96	40,64	34,97	44,63	
n39_A	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	2,00	40,31	37,80	31,71	41,30	
n39_B	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	5,00	41,47	38,85	32,78	42,40	
n39_C	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	8,00	42,13	39,43	33,36	43,01	
n39_D	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	11,00	42,77	39,97	33,90	43,59	
n39_E	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	14,00	43,40	40,50	34,43	44,17	
n3_A	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	2,00	54,76	50,32	45,39	55,07	
n3_B	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	5,00	54,44	49,98	45,06	54,75	
n3_C	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	8,00	53,67	49,21	44,29	53,98	
n3_D	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	11,00	52,81	48,35	43,43	53,12	
n3_E	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	14,00	51,96	47,51	42,58	52,27	
n40_A	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	2,00	44,32	41,87	35,75	45,33	
n40_B	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	5,00	46,45	43,77	37,64	47,32	
n40_C	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	8,00	49,25	46,31	40,20	49,98	
n40_D	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	11,00	50,36	47,33	41,21	51,03	
n40_E	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	14,00	50,82	47,74	41,62	51,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten

Referentiesituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n41_A	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	2,00	48,85	46,31	40,11	49,78	
n41_B	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	5,00	50,85	47,89	41,71	51,54	
n41_C	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	8,00	51,28	48,25	42,06	51,93	
n41_D	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	11,00	51,44	48,35	42,16	52,06	
n41_E	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	14,00	51,36	48,24	42,05	51,96	
n42_A	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	2,00	48,10	45,39	39,23	48,94	
n42_B	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	5,00	50,84	47,84	41,67	51,51	
n42_C	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	8,00	52,41	49,35	43,18	53,05	
n42_D	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	11,00	52,90	49,80	43,63	53,52	
n42_E	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	14,00	53,26	50,13	43,96	53,86	
n43_A	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	2,00	50,27	47,48	41,30	51,06	
n43_B	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	5,00	51,79	48,74	42,55	52,43	
n43_C	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	8,00	52,06	48,93	42,76	52,66	
n43_D	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	11,00	52,11	48,95	42,77	52,69	
n43_E	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	14,00	52,07	48,89	42,71	52,64	
n44_A	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	2,00	42,71	40,09	34,04	43,65	
n44_B	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	5,00	43,70	40,96	34,93	44,57	
n44_C	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	8,00	44,53	41,69	35,67	45,35	
n44_D	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	11,00	45,46	42,49	36,45	46,20	
n44_E	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	14,00	46,56	43,47	37,41	47,22	
n45_A	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	2,00	42,64	39,31	33,93	43,41	
n45_B	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	5,00	43,73	40,16	34,79	44,36	
n45_C	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	8,00	44,20	40,51	35,12	44,76	
n45_D	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	11,00	44,45	40,77	35,33	45,00	
n45_E	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	14,00	44,70	41,04	35,56	45,24	
n46_A	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	2,00	52,69	48,34	43,36	53,03	
n46_B	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	5,00	52,82	48,44	43,47	53,15	
n46_C	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	8,00	52,51	48,14	43,16	52,84	
n46_D	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	11,00	52,08	47,73	42,73	52,42	
n46_E	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	14,00	51,57	47,25	42,23	51,92	
n47_A	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	2,00	--	--	--	--	
n47_B	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	5,00	--	--	--	--	
n47_C	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	8,00	--	--	--	--	
n47_D	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	11,00	44,03	40,21	34,88	44,54	
n47_E	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	14,00	45,36	41,39	36,13	45,81	
n48_A	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	2,00	38,98	36,14	30,41	39,91	
n48_B	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	5,00	40,10	37,09	31,41	40,94	
n48_C	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	8,00	40,73	37,57	31,90	41,49	
n48_D	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	11,00	41,35	38,07	32,40	42,04	
n48_E	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	14,00	41,88	38,57	32,88	42,55	
n4_A	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	2,00	54,78	50,33	45,41	55,09	
n4_B	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	5,00	54,44	49,97	45,06	54,75	
n4_C	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	8,00	53,67	49,20	44,29	53,98	
n4_D	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	11,00	52,82	48,37	43,44	53,13	
n4_E	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	14,00	52,02	47,57	42,64	52,33	
n5_A	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	2,00	41,51	37,44	32,40	41,99	
n5_B	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	5,00	43,54	39,32	34,27	43,93	
n5_C	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	8,00	43,66	39,46	34,37	44,05	
n5_D	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	11,00	44,12	39,92	34,82	44,50	
n5_E	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	14,00	44,33	40,14	35,04	44,72	
n6_A	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	2,00	40,72	36,83	31,70	41,26	
n6_B	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	5,00	42,70	38,68	33,53	43,16	
n6_C	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	8,00	43,64	39,60	34,43	44,08	
n6_D	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	11,00	43,96	39,93	34,74	44,40	
n6_E	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	14,00	44,23	40,20	35,00	44,67	
n7_A	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	2,00	38,31	35,65	29,76	39,28	
n7_B	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	5,00	39,36	36,59	30,72	40,27	
n7_C	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	8,00	40,19	37,42	31,53	41,10	
n7_D	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	11,00	41,19	38,36	32,46	42,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentie 2040 basis getrimd 5m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		Groep	X		Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
n7_E	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29		14,00	41,84	38,94	33,05	42,67
n8_A	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70		2,00	34,96	31,25	26,00	35,56
n8_B	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70		5,00	35,56	31,75	26,54	36,12
n8_C	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70		8,00	35,98	32,11	26,91	36,51
n8_D	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70		11,00	36,47	32,56	27,37	36,98
n8_E	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70		14,00	37,06	33,09	27,91	37,54
n9_A	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74		2,00	48,50	45,78	39,81	49,41
n9_B	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74		5,00	50,40	47,42	41,46	51,16
n9_C	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74		8,00	51,79	48,79	42,81	52,53
n9_D	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74		11,00	52,71	49,63	43,65	53,40
n9_E	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74		14,00	52,87	49,77	43,79	53,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2040 getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving										
b100_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=2,00> [4/9]	--	162409,47	418823,91	2,00	49,66	47,27	40,81	50,59
b100_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=2,00> [4/9]	--	162409,47	418823,91	5,00	50,05	47,57	41,13	50,93
b101_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=14,08> [5/9]	--	162403,53	418819,80	2,00	51,67	49,26	43,02	52,66
b101_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=14,08> [5/9]	--	162403,53	418819,80	5,00	52,55	49,89	43,66	53,40
b102_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,31> [6/9]	--	162395,69	418819,61	2,00	51,19	48,67	42,51	52,15
b102_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,31> [6/9]	--	162395,69	418819,61	5,00	52,04	49,27	43,11	52,85
b103_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=4,05> [7/9]	--	162396,18	418823,47	2,00	46,65	44,00	37,84	47,53
b103_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=4,05> [7/9]	--	162396,18	418823,47	5,00	47,04	44,32	38,17	47,88
b104_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,79> [8/9]	--	162396,47	418827,27	2,00	47,79	45,19	39,04	48,70
b104_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,79> [8/9]	--	162396,47	418827,27	5,00	48,49	45,76	39,62	49,33
b105_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=5,54> [9/9]	--	162397,52	418831,67	2,00	46,06	43,46	37,22	46,94
b105_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=5,54> [9/9]	--	162397,52	418831,67	5,00	46,70	43,98	37,71	47,50
b106_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,34> [1/9]	--	162282,28	418926,97	2,00	39,83	37,25	31,07	40,74
b106_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,34> [1/9]	--	162282,28	418926,97	5,00	38,93	36,61	30,44	40,00
b107_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,55> [2/9]	--	162285,31	418923,79	2,00	36,58	33,66	27,55	37,32
b107_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,55> [2/9]	--	162285,31	418923,79	5,00	36,77	33,88	27,79	37,53
b108_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=4,90> [3/9]	--	162287,99	418922,11	2,00	41,17	38,97	32,77	42,31
b108_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=4,90> [3/9]	--	162287,99	418922,11	5,00	41,16	38,97	32,78	42,31
b109_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,59> [4/9]	--	162287,17	418919,04	2,00	45,18	43,01	36,84	46,35
b109_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,59> [4/9]	--	162287,17	418919,04	5,00	46,65	44,25	38,08	47,68
b110_A	Amsteleindstraat	114	Oss <L=14,03> [10/10]	--	162295,27	419018,41	2,00	42,77	40,25	34,09	43,73
b110_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=7,64> [5/9]	--	162282,13	418916,53	2,00	44,71	42,54	36,37	45,88
b111_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=7,64> [5/9]	--	162282,13	418916,53	5,00	46,79	44,37	38,19	47,80
b111_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=10,56> [6/9]	--	162276,43	418919,97	2,00	44,15	41,69	35,54	45,15
b111_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=10,56> [6/9]	--	162276,43	418919,97	5,00	46,81	44,18	38,02	47,70
b112_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,07> [7/9]	--	162272,40	418928,39	2,00	44,61	42,03	35,89	45,54
b112_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,07> [7/9]	--	162272,40	418928,39	5,00	46,57	43,94	37,78	47,46
b113_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,45> [8/9]	--	162274,81	418933,89	2,00	41,68	38,88	32,76	42,49
b113_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,45> [8/9]	--	162274,81	418933,89	5,00	40,47	37,61	31,50	41,24
b114_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=5,00> [9/9]	--	162279,80	418933,16	2,00	41,46	38,93	32,76	42,41
b114_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=5,00> [9/9]	--	162279,80	418933,16	5,00	39,58	37,34	31,15	40,70
b115_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,38> [1/8]	--	162333,38	418821,69	2,00	49,33	47,01	40,88	50,42
b115_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,38> [1/8]	--	162333,38	418821,69	5,00	50,28	47,73	41,60	51,23
b116_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,94> [2/8]	--	162334,08	418818,10	2,00	48,43	46,26	40,11	49,60
b116_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,94> [2/8]	--	162334,08	418818,10	5,00	49,65	47,17	41,02	50,64
b117_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=5,66> [3/8]	--	162335,19	418812,92	2,00	49,11	46,96	40,80	50,29
b117_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=5,66> [3/8]	--	162335,19	418812,92	5,00	50,10	47,63	41,48	51,09
b118_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=17,64> [4/8]	--	162327,13	418808,06	2,00	52,74	50,32	44,17	53,76
b118_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=17,64> [4/8]	--	162327,13	418808,06	5,00	53,93	51,19	45,05	54,76
b119_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=11,58> [5/8]	--	162316,72	418813,11	2,00	51,57	48,85	42,71	52,42
b119_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=11,58> [5/8]	--	162316,72	418813,11	5,00	52,40	49,49	43,36	53,14
b11_A	Oostenakkerstraat	7	Oss <L=4,32> [1/12]	--	162141,77	418428,81	2,00	39,30	36,98	30,71	40,34
b11_B	Oostenakkerstraat	7	Oss <L=4,32> [1/12]	--	162141,77	418428,81	5,00	39,29	36,92	30,67	40,31
b120_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,83> [6/8]	--	162317,85	418819,41	2,00	46,78	43,87	37,73	47,52
b120_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,83> [6/8]	--	162317,85	418819,41	5,00	46,16	43,23	37,10	46,89
b121_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=10,78> [7/8]	--	162325,43	418821,30	2,00	47,14	44,23	38,09	47,88
b121_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=10,78> [7/8]	--	162325,43	418821,30	5,00	46,63	43,70	37,56	47,35
b122_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,35> [8/8]	--	162331,83	418822,77	2,00	47,31	44,39	38,26	48,04
b122_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,35> [8/8]	--	162331,83	418822,77	5,00	47,01	44,07	37,94	47,73
b123_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,61> [1/11]	--	162347,11	418524,53	2,00	44,01	41,50	35,30	44,96
b123_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,61> [1/11]	--	162347,11	418524,53	5,00	44,17	41,60	35,40	45,08
b124_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=4,00> [2/11]	--	162349,37	418524,45	2,00	43,94	41,34	35,12	44,83
b124_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=4,00> [2/11]	--	162349,37	418524,45	5,00	44,00	41,35	35,12	44,86
b125_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=6,50> [3/11]	--	162352,89	418522,63	2,00	43,90	41,44	35,27	44,89
b125_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=6,50> [3/11]	--	162352,89	418522,63	5,00	44,06	41,60	35,44	45,05
b126_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,86> [4/11]	--	162355,26	418518,60	2,00	42,97	40,49	34,31	43,94
b126_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,86> [4/11]	--	162355,26	418518,60	5,00	44,13	41,67	35,51	45,12
b127_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=9,51> [5/11]	--	162351,85	418514,81	2,00	38,10	35,84	29,69	39,22
b127_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=9,51> [5/11]	--	162351,85	418514,81	5,00	41,15	38,82	32,68	42,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Ooster' hout

Rekenresultaten Plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2040 getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b128_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 44>	[6/11]	--	162347,00	418513,47	2,00	34,41	32,12	25,92	35,49
b128_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 44>	[6/11]	--	162347,00	418513,47	5,00	26,44	23,92	17,37	27,26
b129_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=4, 50>	[7/11]	--	162344,58	418513,34	2,00	36,61	34,40	28,24	37,76
b129_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=4, 50>	[7/11]	--	162344,58	418513,34	5,00	34,15	31,97	25,80	35,31
b12_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=2, 92>	[2/12]	--	162141,74	418426,06	2,00	36,96	34,71	28,53	38,07
b12_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=2, 92>	[2/12]	--	162141,74	418426,06	5,00	37,26	34,98	28,83	38,37
b130_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 21>	[8/11]	--	162341,95	418513,19	2,00	40,48	37,85	31,49	41,30
b130_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 21>	[8/11]	--	162341,95	418513,19	5,00	39,41	36,63	30,18	40,11
b131_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 34>	[9/11]	--	162339,52	418517,30	2,00	40,27	37,60	31,22	41,06
b131_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 34>	[9/11]	--	162339,52	418517,30	5,00	39,55	36,77	30,32	40,25
b132_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 73>	[10/11]	--	162341,01	418522,56	2,00	43,95	41,33	35,05	44,81
b132_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 73>	[10/11]	--	162341,01	418522,56	5,00	44,07	41,40	35,12	44,90
b133_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 29>	[11/11]	--	162345,32	418525,11	2,00	44,02	41,41	35,14	44,88
b133_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 29>	[11/11]	--	162345,32	418525,11	5,00	44,09	41,43	35,14	44,92
b134_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=2, 17>	[1/10]	--	161937,24	418828,09	2,00	38,61	36,23	29,99	39,62
b135_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8, 67>	[2/10]	--	161941,63	418831,63	2,00	41,30	38,89	32,70	42,31
b136_A	Amsteleindstraat	7	Oss	<L=5, 00>	[3/10]	--	161947,04	418831,50	2,00	44,49	42,27	36,07	45,62
b137_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8, 24>	[4/10]	--	161949,76	418825,46	2,00	44,81	42,60	36,42	45,95
b138_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=7, 31>	[5/10]	--	161948,04	418820,08	2,00	36,01	33,66	27,04	36,91
b139_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=5, 10>	[6/10]	--	161943,53	418820,98	2,00	40,40	38,11	31,23	41,24
b13_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=6, 24>	[3/12]	--	162142,30	418422,81	2,00	39,67	37,33	31,07	40,70
b13_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=6, 24>	[3/12]	--	162142,30	418422,81	5,00	39,76	37,37	31,12	40,76
b140_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8, 62>	[7/10]	--	161938,69	418821,51	2,00	40,23	37,98	31,06	41,08
b141_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=3, 14>	[8/10]	--	161933,98	418821,25	2,00	39,25	36,96	30,32	40,18
b142_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=5, 00>	[9/10]	--	161932,37	418824,98	2,00	38,70	36,44	29,80	39,64
b143_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=4, 52>	[10/10]	--	161933,53	418828,29	2,00	41,11	38,72	32,53	42,14
b144_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=9, 85>	[1/6]	--	162235,36	418929,42	2,00	43,43	41,21	35,06	44,57
b144_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=9, 85>	[1/6]	--	162235,36	418929,42	5,00	42,39	40,23	34,08	43,57
b145_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=23, 90>	[2/6]	--	162225,09	418921,01	2,00	48,32	45,91	39,75	49,34
b145_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=23, 90>	[2/6]	--	162225,09	418921,01	5,00	48,15	45,62	39,46	49,10
b146_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 69>	[3/6]	--	162212,94	418919,87	2,00	49,38	46,74	40,59	50,27
b146_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 69>	[3/6]	--	162212,94	418919,87	5,00	49,66	46,90	40,76	50,48
b147_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=5, 00>	[4/6]	--	162211,84	418924,07	2,00	49,19	46,55	40,41	50,08
b147_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=5, 00>	[4/6]	--	162211,84	418924,07	5,00	49,48	46,72	40,59	50,31
b148_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 59>	[5/6]	--	162213,03	418927,07	2,00	45,66	42,73	36,62	46,39
b148_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 59>	[5/6]	--	162213,03	418927,07	5,00	45,66	42,73	36,62	46,39
b149_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=20, 31>	[6/6]	--	162224,17	418931,71	2,00	43,42	40,65	34,53	44,24
b149_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=20, 31>	[6/6]	--	162224,17	418931,71	5,00	43,05	40,17	34,06	43,81
b14_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=8, 26>	[4/12]	--	162140,61	418417,77	2,00	33,90	31,63	25,43	34,99
b14_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=8, 26>	[4/12]	--	162140,61	418417,77	5,00	33,97	31,71	25,53	35,08
b150_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5, 00>	[1/6]	--	162327,88	418498,45	2,00	41,87	39,52	33,32	42,92
b151_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=26, 72>	[2/6]	--	162335,92	418484,77	2,00	43,32	40,93	34,76	44,35
b152_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5, 54>	[3/6]	--	162340,26	418471,72	2,00	39,97	37,65	31,45	41,03
b153_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=27, 00>	[4/6]	--	162330,90	418481,99	2,00	38,41	35,78	29,29	39,19
b154_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5, 00>	[5/6]	--	162322,80	418495,78	2,00	37,69	35,00	28,39	38,39
b155_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=6, 56>	[6/6]	--	162324,40	418499,73	2,00	43,53	40,92	34,63	44,39
b156_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[1/4]	--	162458,34	418608,47	2,00	50,86	48,39	42,25	51,86
b156_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[1/4]	--	162458,34	418608,47	5,00	52,01	49,29	43,15	52,86
b157_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[2/4]	--	162459,38	418596,93	2,00	46,98	44,52	38,38	47,98
b157_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[2/4]	--	162459,38	418596,93	5,00	47,66	44,99	38,85	48,54
b158_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[3/4]	--	162450,20	418604,00	2,00	40,05	37,61	31,43	41,05
b158_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[3/4]	--	162450,20	418604,00	5,00	40,44	37,74	31,56	41,28
b159_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[4/4]	--	162449,16	418615,54	2,00	47,23	44,69	38,54	48,18
b159_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[4/4]	--	162449,16	418615,54	5,00	48,95	46,19	40,04	49,77
b15_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=5, 00>	[5/12]	--	162135,65	418417,55	2,00	31,77	29,00	22,03	32,31
b15_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=5, 00>	[5/12]	--	162135,65	418417,55	5,00	33,32	30,49	23,46	33,81
b160_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7, 23>	[1/8]	--	162369,98	418592,42	2,00	44,46	41,69	35,31	45,19
b160_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7, 23>	[1/8]	--	162369,98	418592,42	5,00	45,12	42,33	35,95	45,84
b161_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=11, 01>	[2/8]	--	162375,35	418588,39	2,00	40,27	37,94	31,75	41,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2040 getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
b161_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=11,01> [2/8]	--	162375,35	418588,39	5,00	43,12	40,68	34,51	44,12
b162_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7,24> [3/8]	--	162373,72	418581,87	2,00	38,05	35,94	29,77	39,25
b162_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7,24> [3/8]	--	162373,72	418581,87	5,00	39,61	37,41	31,26	40,77
b163_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,30> [4/8]	--	162369,62	418582,28	2,00	35,63	32,95	26,14	36,27
b163_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,30> [4/8]	--	162369,62	418582,28	5,00	34,97	32,17	25,24	35,51
b164_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,24> [5/8]	--	162368,13	418583,38	2,00	31,33	29,01	22,69	32,35
b164_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,24> [5/8]	--	162368,13	418583,38	5,00	28,81	26,54	20,21	29,86
b165_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=4,29> [6/8]	--	162366,23	418585,08	2,00	43,25	40,48	34,12	43,99
b165_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=4,29> [6/8]	--	162366,23	418585,08	5,00	43,40	40,58	34,20	44,10
b166_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,20> [7/8]	--	162366,61	418587,61	2,00	46,12	43,36	37,03	46,88
b166_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,20> [7/8]	--	162366,61	418587,61	5,00	46,15	43,34	36,98	46,87
b167_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,39> [8/8]	--	162367,05	418589,47	2,00	45,48	42,71	36,40	46,24
b167_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,39> [8/8]	--	162367,05	418589,47	5,00	45,73	42,92	36,58	46,45
b168_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,06> [1/10]	--	162415,58	418585,81	2,00	35,50	32,98	26,66	36,40
b168_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,06> [1/10]	--	162415,58	418585,81	5,00	37,16	34,42	28,14	37,95
b169_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=9,02> [2/10]	--	162418,36	418590,34	2,00	36,61	34,10	27,82	37,53
b169_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=9,02> [2/10]	--	162418,36	418590,34	5,00	41,14	38,42	32,22	41,96
b16_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=4,37> [6/12]	--	162135,20	418422,30	2,00	33,76	31,00	24,04	34,31
b16_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=4,37> [6/12]	--	162135,20	418422,30	5,00	37,01	34,24	27,37	37,58
b170_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,09> [3/10]	--	162421,05	418594,61	2,00	36,16	33,52	27,28	37,02
b170_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,09> [3/10]	--	162421,05	418594,61	5,00	42,00	39,19	33,02	42,78
b171_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=8,53> [4/10]	--	162423,60	418599,03	2,00	43,42	41,01	34,86	44,45
b171_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=8,53> [4/10]	--	162423,60	418599,03	5,00	44,38	41,72	35,57	45,26
b172_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,11> [5/10]	--	162428,71	418598,80	2,00	43,53	41,15	35,02	44,58
b172_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,11> [5/10]	--	162428,71	418598,80	5,00	44,59	41,98	35,85	45,50
b173_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [6/10]	--	162432,90	418595,33	2,00	44,22	41,94	35,80	45,33
b173_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [6/10]	--	162432,90	418595,33	5,00	45,25	42,76	36,62	46,23
b174_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,90> [7/10]	--	162433,32	418590,45	2,00	42,77	40,57	34,44	43,93
b174_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,90> [7/10]	--	162433,32	418590,45	5,00	45,34	42,97	36,84	46,40
b175_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [8/10]	--	162432,53	418586,44	2,00	37,32	34,96	28,82	38,38
b175_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [8/10]	--	162432,53	418586,44	5,00	42,28	39,87	33,73	43,31
b176_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,49> [9/10]	--	162428,79	418584,38	2,00	35,72	33,42	27,26	36,81
b176_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,49> [9/10]	--	162428,79	418584,38	5,00	41,79	39,42	33,28	42,85
b177_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=7,97> [10/10]	--	162420,43	418585,48	2,00	35,02	32,75	26,60	36,13
b177_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=7,97> [10/10]	--	162420,43	418585,48	5,00	39,01	36,80	30,65	40,16
b178_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,46> [1/8]	--	162040,86	419631,34	2,00	57,73	54,78	48,73	58,47
b178_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,46> [1/8]	--	162040,86	419631,34	5,00	58,05	55,01	48,98	58,75
b179_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,75> [2/8]	--	162041,11	419625,17	2,00	57,54	54,61	48,56	58,30
b179_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,75> [2/8]	--	162041,11	419625,17	5,00	57,90	54,88	48,83	58,60
b17_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=3,95> [7/12]	--	162135,82	418425,03	2,00	33,60	30,82	23,81	34,12
b17_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=3,95> [7/12]	--	162135,82	418425,03	5,00	35,94	33,11	26,06	36,42
b180_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,95> [3/8]	--	162037,84	419620,51	2,00	54,25	51,47	45,41	55,09
b180_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,95> [3/8]	--	162037,84	419620,51	5,00	54,72	51,79	45,73	55,47
b181_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=6,67> [4/8]	--	162033,19	419623,13	2,00	48,79	46,45	40,37	49,89
b181_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=6,67> [4/8]	--	162033,19	419623,13	5,00	49,57	46,91	40,83	50,47
b182_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,49> [5/8]	--	162030,47	419625,90	2,00	48,41	46,14	40,04	49,54
b182_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,49> [5/8]	--	162030,47	419625,90	5,00	49,27	46,67	40,59	50,21
b183_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,98> [6/8]	--	162027,68	419628,00	2,00	46,76	44,45	38,37	47,87
b183_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,98> [6/8]	--	162027,68	419628,00	5,00	47,88	45,18	39,11	48,76
b184_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,48> [7/8]	--	162029,49	419630,98	2,00	50,65	47,81	41,77	51,46
b184_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,48> [7/8]	--	162029,49	419630,98	5,00	51,77	48,74	42,70	52,47
b185_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=8,92> [8/8]	--	162035,96	419632,78	2,00	53,46	50,49	44,46	54,20
b185_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=8,92> [8/8]	--	162035,96	419632,78	5,00	53,95	50,91	44,87	54,65
b186_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,66> [1/11]	--	162070,94	419395,36	2,00	52,51	49,72	43,53	53,30
b186_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,66> [1/11]	--	162070,94	419395,36	5,00	53,85	50,92	44,74	54,56
b187_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,16> [2/11]	--	162075,76	419397,82	2,00	52,69	49,91	43,71	53,48
b187_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,16> [2/11]	--	162075,76	419397,82	5,00	54,00	51,08	44,87	54,71
b188_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=10,46> [3/11]	--	162082,62	419400,32	2,00	52,87	50,09	43,87	53,65
b188_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=10,46> [3/11]	--	162082,62	419400,32	5,00	54,08	51,16	44,94	54,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2040 getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b189_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,81>	[4/11]	--	162088,72	419398,53	2,00	50,08	47,44	41,16	50,92
b189_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,81>	[4/11]	--	162088,72	419398,53	5,00	51,10	48,28	41,98	51,83
b18_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=12,18>	[8/12]	--	162131,00	418431,50	2,00	33,61	30,85	23,84	34,14
b18_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=12,18>	[8/12]	--	162131,00	418431,50	5,00	35,32	32,49	25,44	35,80
b190_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,46>	[5/11]	--	162087,49	419394,49	2,00	42,51	40,00	33,88	43,49
b190_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,46>	[5/11]	--	162087,49	419394,49	5,00	42,69	40,16	34,03	43,65
b191_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,97>	[6/11]	--	162084,24	419392,34	2,00	42,23	39,77	33,64	43,23
b191_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,97>	[6/11]	--	162084,24	419392,34	5,00	42,52	40,02	33,88	43,50
b192_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,47>	[7/11]	--	162081,63	419391,55	2,00	39,90	37,54	31,42	40,97
b192_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,47>	[7/11]	--	162081,63	419391,55	5,00	39,69	37,31	31,18	40,74
b193_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,79>	[8/11]	--	162079,19	419388,45	2,00	43,34	40,81	34,67	44,30
b193_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,79>	[8/11]	--	162079,19	419388,45	5,00	43,51	40,95	34,81	44,45
b194_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,96>	[9/11]	--	162075,28	419386,47	2,00	44,89	42,32	36,21	45,84
b194_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,96>	[9/11]	--	162075,28	419386,47	5,00	44,25	41,68	35,54	45,19
b195_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,31>	[10/11]	--	162072,64	419387,10	2,00	47,73	44,94	38,82	48,54
b195_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,31>	[10/11]	--	162072,64	419387,10	5,00	48,46	45,62	39,50	49,24
b196_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,38>	[11/11]	--	162069,37	419390,88	2,00	49,62	46,76	40,64	50,39
b196_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,38>	[11/11]	--	162069,37	419390,88	5,00	50,81	47,88	41,77	51,54
b197_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[1/8]	--	161946,72	418889,01	2,00	46,46	44,28	38,13	47,63
b197_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[1/8]	--	161946,72	418889,01	5,00	46,96	44,63	38,48	48,04
b198_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=9,97>	[2/8]	--	161943,12	418884,57	2,00	43,74	41,58	35,36	44,89
b198_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=9,97>	[2/8]	--	161943,12	418884,57	5,00	43,87	41,59	35,37	44,95
b199_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[3/8]	--	161937,42	418884,89	2,00	36,62	34,28	27,69	37,53
b199_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[3/8]	--	161937,42	418884,89	5,00	37,03	34,57	28,03	37,89
b19_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=10,33>	[9/12]	--	162131,74	418439,59	2,00	42,78	40,28	33,93	43,68
b19_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=10,33>	[9/12]	--	162131,74	418439,59	5,00	42,73	40,14	33,67	43,54
b1_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=6,00>	[1/10]	--	162287,53	419017,87	2,00	43,59	41,03	34,89	44,53
b200_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=17,24>	[4/8]	--	161932,92	418895,07	2,00	40,96	38,53	32,31	41,95
b200_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=17,24>	[4/8]	--	161932,92	418895,07	5,00	41,09	38,62	32,39	42,05
b201_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=22,19>	[5/8]	--	161939,64	418907,57	2,00	44,94	42,49	36,34	45,94
b201_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=22,19>	[5/8]	--	161939,64	418907,57	5,00	45,22	42,66	36,51	46,16
b202_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=10,12>	[6/8]	--	161951,97	418907,37	2,00	46,91	44,60	38,45	48,00
b202_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=10,12>	[6/8]	--	161951,97	418907,37	5,00	47,63	45,18	39,04	48,64
b203_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=12,23>	[7/8]	--	161948,37	418900,14	2,00	46,37	44,23	38,08	47,56
b203_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=12,23>	[7/8]	--	161948,37	418900,14	5,00	46,86	44,56	38,41	47,95
b204_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=7,12>	[8/8]	--	161944,27	418894,54	2,00	45,92	43,74	37,58	47,08
b204_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=7,12>	[8/8]	--	161944,27	418894,54	5,00	46,54	44,23	38,07	47,62
b205_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=9,45>	[1/14]	--	162333,92	418946,69	2,00	37,33	35,23	28,78	38,44	
b205_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=9,45>	[1/14]	--	162333,92	418946,69	5,00	38,00	35,81	29,46	39,09	
b206_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=10,11>	[2/14]	--	162338,36	418936,02	2,00	39,23	37,17	30,83	40,40	
b206_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=10,11>	[2/14]	--	162338,36	418936,02	5,00	39,24	37,05	30,73	40,34	
b207_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,84>	[3/14]	--	162337,80	418930,31	2,00	43,14	41,03	34,80	44,32	
b207_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,84>	[3/14]	--	162337,80	418930,31	5,00	43,77	41,47	35,25	44,84	
b208_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=2,86>	[4/14]	--	162336,09	418928,25	2,00	41,82	39,81	33,53	43,05	
b208_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=2,86>	[4/14]	--	162336,09	418928,25	5,00	41,63	39,48	33,20	42,77	
b209_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,81>	[5/14]	--	162333,33	418925,60	2,00	45,76	43,43	37,24	46,82	
b209_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,81>	[5/14]	--	162333,33	418925,60	5,00	46,14	43,67	37,47	47,11	
b20_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=7,38>	[10/12]	--	162138,18	418439,48	2,00	42,47	40,06	33,76	43,44
b20_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=7,38>	[10/12]	--	162138,18	418439,48	5,00	42,61	40,13	33,81	43,53
b210_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=3,63>	[6/14]	--	162329,38	418926,17	2,00	45,86	43,43	37,27	46,87	
b210_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=3,63>	[6/14]	--	162329,38	418926,17	5,00	46,04	43,42	37,26	46,94	
b211_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,62>	[7/14]	--	162326,71	418927,01	2,00	46,46	44,10	37,93	47,51	
b211_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,62>	[7/14]	--	162326,71	418927,01	5,00	46,70	44,23	38,06	47,68	
b212_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,15>	[8/14]	--	162323,35	418929,14	2,00	45,22	42,81	36,65	46,24	
b212_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,15>	[8/14]	--	162323,35	418929,14	5,00	45,75	43,12	36,96	46,64	
b213_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=8,69>	[9/14]	--	162326,41	418933,67	2,00	39,04	36,43	30,27	39,94	
b213_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=8,69>	[9/14]	--	162326,41	418933,67	5,00	39,18	36,40	30,27	39,99	
b214_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=7,93>	[10/14]	--	162329,04	418938,77	2,00	29,65	27,17	21,05	30,65	
b214_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=7,93>	[10/14]	--	162329,04	418938,77	5,00	42,36	39,71	33,56	43,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2040 getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b215_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,18>	[11/14]	--	162325,82	418941,70	5,00	42,97	40,50	34,31	43,95	
b216_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=5,50>	[12/14]	--	162320,75	418941,46	5,00	43,20	40,75	34,57	44,19	
b217_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,94>	[13/14]	--	162317,18	418942,87	5,00	42,40	39,77	33,61	43,29	
b218_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=16,82>	[14/14]	--	162324,26	418948,25	2,00	33,95	31,21	24,95	34,74	
b218_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=16,82>	[14/14]	--	162324,26	418948,25	5,00	38,26	35,46	29,31	39,06	
b219_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[1/5]	--	162098,00	419361,57	2,00	46,06	43,48	37,32	46,98	
b219_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[1/5]	--	162098,00	419361,57	5,00	46,54	43,84	37,65	47,38	
b21_A	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=5,00>	[11/12]	--	162141,64	418434,36	2,00	42,31	39,89	33,60	43,28	
b21_B	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=5,00>	[11/12]	--	162141,64	418434,36	5,00	42,40	39,92	33,61	43,33	
b220_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=10,50>	[2/5]	--	162094,82	419355,79	2,00	43,91	41,41	35,28	44,89	
b220_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=10,50>	[2/5]	--	162094,82	419355,79	5,00	43,98	41,43	35,29	44,93	
b221_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[3/5]	--	162088,34	419356,97	2,00	45,72	43,06	36,92	46,60	
b221_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[3/5]	--	162088,34	419356,97	5,00	46,76	44,01	37,88	47,59	
b222_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=3,31>	[4/5]	--	162088,27	419361,20	2,00	46,12	43,41	37,24	46,96	
b222_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=3,31>	[4/5]	--	162088,27	419361,20	5,00	47,00	44,17	37,98	47,76	
b223_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=5,59>	[5/5]	--	162093,73	419363,80	2,00	46,95	44,23	38,08	47,79	
b223_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=5,59>	[5/5]	--	162093,73	419363,80	5,00	47,73	44,90	38,72	48,50	
b224_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,98>	[1/6]	--	162473,30	418654,04	2,00	54,65	52,04	45,90	55,56	
b224_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,98>	[1/6]	--	162473,30	418654,04	5,00	56,32	53,41	47,28	57,06	
b225_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,00>	[2/6]	--	162476,07	418649,31	2,00	55,36	52,72	46,59	56,26	
b225_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,00>	[2/6]	--	162476,07	418649,31	5,00	56,11	53,22	47,09	56,86	
b226_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=8,82>	[3/6]	--	162473,50	418644,79	2,00	52,56	50,07	43,93	53,54	
b226_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=8,82>	[3/6]	--	162473,50	418644,79	5,00	54,04	51,21	45,08	54,83	
b227_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=16,17>	[4/6]	--	162462,16	418639,44	2,00	50,21	47,85	41,71	51,27	
b227_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=16,17>	[4/6]	--	162462,16	418639,44	5,00	51,85	49,13	43,00	52,70	
b228_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=9,43>	[5/6]	--	162452,56	418639,84	2,00	47,91	45,18	39,02	48,74	
b228_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=9,43>	[5/6]	--	162452,56	418639,84	5,00	47,66	44,83	38,65	48,43	
b229_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=24,78>	[6/6]	--	162460,97	418650,37	2,00	53,41	50,66	44,51	54,24	
b229_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=24,78>	[6/6]	--	162460,97	418650,37	5,00	54,78	51,84	45,69	55,49	
b22_A	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=3,00>	[12/12]	--	162141,78	418431,30	2,00	36,53	34,29	28,08	37,64	
b22_B	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=3,00>	[12/12]	--	162141,78	418431,30	5,00	36,53	34,27	28,11	37,65	
b230_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,30>	[1/8]	--	162209,58	418422,88	2,00	36,29	33,76	27,24	37,11	
b230_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,30>	[1/8]	--	162209,58	418422,88	5,00	33,54	30,83	23,89	34,12	
b231_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,86>	[2/8]	--	162208,65	418427,95	2,00	39,71	37,09	30,63	40,50	
b231_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,86>	[2/8]	--	162208,65	418427,95	5,00	40,06	37,42	31,01	40,86	
b232_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,89>	[3/8]	--	162209,15	418430,48	2,00	37,31	34,62	27,82	37,95	
b232_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,89>	[3/8]	--	162209,15	418430,48	5,00	35,29	32,50	25,52	35,82	
b233_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=11,05>	[4/8]	--	162212,70	418435,30	2,00	42,56	40,04	33,70	43,45	
b233_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=11,05>	[4/8]	--	162212,70	418435,30	5,00	42,35	39,77	33,43	43,21	
b234_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=7,82>	[5/8]	--	162219,61	418435,09	2,00	42,41	39,96	33,74	43,39	
b234_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=7,82>	[5/8]	--	162219,61	418435,09	5,00	42,55	40,05	33,83	43,50	
b235_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,15>	[6/8]	--	162217,94	418429,16	2,00	37,90	35,64	29,49	39,02	
b235_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,15>	[6/8]	--	162217,94	418429,16	5,00	36,44	34,15	27,98	37,53	
b236_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,33>	[7/8]	--	162215,65	418424,55	2,00	38,14	35,88	29,75	39,27	
b236_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,33>	[7/8]	--	162215,65	418424,55	5,00	39,12	36,72	30,55	40,15	
b237_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,78>	[8/8]	--	162214,69	418420,59	2,00	36,82	34,55	28,38	37,93	
b237_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,78>	[8/8]	--	162214,69	418420,59	5,00	35,63	33,34	27,16	36,72	
b238_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,62>	[1/9]	--	162027,52	418358,68	2,00	39,99	37,57	31,20	40,93	
b238_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,62>	[1/9]	--	162027,52	418358,68	5,00	40,53	38,06	31,68	41,44	
b239_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=2,08>	[2/9]	--	162029,58	418356,70	2,00	39,82	37,40	31,04	40,77	
b239_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=2,08>	[2/9]	--	162029,58	418356,70	5,00	40,36	37,90	31,52	41,27	
b23_A	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=6,75>	[1/10]	--	161886,50	418809,43	2,00	36,46	34,22	27,29	37,32	
b23_B	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=6,75>	[1/10]	--	161886,50	418809,43	5,00	36,13	33,70	26,66	36,84	
b240_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[3/9]	--	162031,94	418354,06	2,00	39,75	37,33	30,97	40,70	
b240_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[3/9]	--	162031,94	418354,06	5,00	40,29	37,83	31,47	41,21	
b241_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=10,82>	[4/9]	--	162029,56	418348,46	2,00	31,50	29,27	23,11	32,63	
b241_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=10,82>	[4/9]	--	162029,56	418348,46	5,00	32,54	30,26	24,11	33,65	
b242_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[5/9]	--	162023,71	418346,73	2,00	30,28	27,65	20,92	30,98	
b242_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[5/9]	--	162023,71	418346,73	5,00	30,33	27,53	20,57	30,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2040 getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b243_A	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=2,09>	[6/9]	--	162021,35	418349,37	2,00	30,49	27,89	21,19	31,21
b243_B	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=2,09>	[6/9]	--	162021,35	418349,37	5,00	30,49	27,69	20,73	31,02
b244_A	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=3,37>	[7/9]	--	162019,53	418351,41	2,00	30,32	27,77	21,09	31,08
b244_B	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=3,37>	[7/9]	--	162019,53	418351,41	5,00	30,47	27,67	20,71	31,00
b245_A	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=3,57>	[8/9]	--	162019,75	418353,99	2,00	39,34	36,88	30,43	40,23
b245_B	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=3,57>	[8/9]	--	162019,75	418353,99	5,00	39,78	37,24	30,73	40,60
b246_A	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=7,03>	[9/9]	--	162023,56	418357,69	2,00	40,16	37,68	31,24	41,04
b246_B	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=7,03>	[9/9]	--	162023,56	418357,69	5,00	40,09	37,54	31,04	40,91
b247_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,00>	[1/7]	--	162295,54	418489,75	2,00	45,06	42,51	36,32	45,99
b247_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,00>	[1/7]	--	162295,54	418489,75	5,00	44,38	41,87	35,68	45,33
b248_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=4,07>	[2/7]	--	162298,10	418486,01	2,00	45,44	42,88	36,70	46,37
b248_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=4,07>	[2/7]	--	162298,10	418486,01	5,00	44,41	41,89	35,71	45,36
b249_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=11,87>	[3/7]	--	162294,34	418480,83	2,00	33,96	31,62	25,45	35,02
b249_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=11,87>	[3/7]	--	162294,34	418480,83	5,00	38,16	35,87	29,72	39,26
b24_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=12,41>	[2/10]	--	161890,97	418815,08	2,00	41,30	39,00	32,83	42,39
b24_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=12,41>	[2/10]	--	161890,97	418815,08	5,00	40,27	37,80	31,63	41,25
b250_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=3,28>	[4/7]	--	162288,37	418478,85	2,00	35,30	32,55	25,67	35,88
b250_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=3,28>	[4/7]	--	162288,37	418478,85	5,00	34,73	31,92	24,92	35,24
b251_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,01>	[5/7]	--	162286,02	418482,26	2,00	35,62	32,88	26,01	36,21
b251_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,01>	[5/7]	--	162286,02	418482,26	5,00	34,98	32,16	25,16	35,48
b252_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,12>	[6/7]	--	162286,73	418485,92	2,00	43,56	40,98	34,67	44,43
b252_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,12>	[6/7]	--	162286,73	418485,92	5,00	43,68	41,05	34,74	44,52
b253_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=6,76>	[7/7]	--	162291,20	418489,91	2,00	43,82	41,24	34,95	44,70
b253_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=6,76>	[7/7]	--	162291,20	418489,91	5,00	43,84	41,20	34,90	44,68
b254_A	Oostenakkerstraat	8MZ	Oss	<L=8,99>	[1/4]	--	162210,21	418407,75	2,00	38,37	36,04	29,87	39,44
b255_A	Oostenakkerstraat	8MZ	Oss	<L=7,02>	[2/4]	--	162209,77	418401,92	2,00	35,94	33,64	27,46	37,02
b256_A	Oostenakkerstraat	8MZ	Oss	<L=9,01>	[3/4]	--	162204,21	418403,73	2,00	34,62	32,00	25,45	35,38
b257_A	Oostenakkerstraat	8MZ	Oss	<L=7,02>	[4/4]	--	162204,65	418409,55	2,00	37,73	35,21	28,76	38,58
b258_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=6,71>	[1/6]	--	161695,46	418720,07	2,00	40,42	38,25	31,75	41,47
b258_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=6,71>	[1/6]	--	161695,46	418720,07	5,00	41,06	38,76	32,25	42,02
b259_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=4,29>	[2/6]	--	161694,77	418716,01	2,00	41,25	39,16	32,50	42,29
b259_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=4,29>	[2/6]	--	161694,77	418716,01	5,00	42,00	39,71	33,09	42,93
b25_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=5,25>	[3/10]	--	161898,42	418813,61	2,00	43,55	41,37	35,11	44,68
b25_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=5,25>	[3/10]	--	161898,42	418813,61	5,00	44,02	41,72	35,49	45,09
b260_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=13,93>	[3/6]	--	161687,03	418710,96	2,00	39,11	37,00	30,38	40,15
b260_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=13,93>	[3/6]	--	161687,03	418710,96	5,00	40,32	38,00	31,31	41,21
b261_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=5,32>	[4/6]	--	161679,47	418710,73	2,00	33,92	31,72	25,11	34,91
b261_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=5,32>	[4/6]	--	161679,47	418710,73	5,00	35,43	32,87	25,82	36,06
b262_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=3,00>	[5/6]	--	161677,86	418714,57	2,00	29,66	27,38	20,50	30,51
b262_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=3,00>	[5/6]	--	161677,86	418714,57	5,00	34,72	32,18	25,14	35,37
b263_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=18,14>	[6/6]	--	161685,66	418719,64	2,00	36,05	33,68	27,43	37,07
b263_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=18,14>	[6/6]	--	161685,66	418719,64	5,00	36,08	33,65	27,44	37,07
b264_A	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=9,00>	[1/4]	--	162137,17	419260,68	2,00	43,48	40,76	34,65	44,34
b264_B	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=9,00>	[1/4]	--	162137,17	419260,68	5,00	42,23	39,50	33,39	43,08
b265_A	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=18,69>	[2/4]	--	162131,65	419251,74	2,00	44,62	41,92	35,79	45,48
b265_B	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=18,69>	[2/4]	--	162131,65	419251,74	5,00	43,59	41,02	34,88	44,53
b266_A	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=9,01>	[3/4]	--	162121,21	419250,58	2,00	46,28	43,55	37,42	47,12
b266_B	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=9,01>	[3/4]	--	162121,21	419250,58	5,00	46,47	43,72	37,59	47,30
b267_A	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=18,69>	[4/4]	--	162126,73	419259,52	2,00	45,32	42,50	36,39	46,12
b267_B	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=18,69>	[4/4]	--	162126,73	419259,52	5,00	45,25	42,38	36,28	46,02
b268_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=9,17>	[1/10]	--	162306,95	418981,20	2,00	43,96	41,36	35,21	44,87
b268_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=9,17>	[1/10]	--	162306,95	418981,20	5,00	44,91	42,32	36,17	45,83
b269_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=11,31>	[2/10]	--	162309,67	418988,10	2,00	42,29	39,49	33,37	43,10
b269_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=11,31>	[2/10]	--	162309,67	418988,10	5,00	42,06	39,19	33,08	42,83
b26_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=6,52>	[4/10]	--	161900,19	418807,97	2,00	43,63	41,47	35,20	44,77
b26_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=6,52>	[4/10]	--	161900,19	418807,97	5,00	44,17	41,87	35,63	45,23
b270_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=2,26>	[3/10]	--	162314,57	418993,11	2,00	41,37	38,53	32,40	42,15
b270_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=2,26>	[3/10]	--	162314,57	418993,11	5,00	42,29	39,44	33,31	43,06
b271_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=8,62>	[4/10]	--	162317,81	418996,34	2,00	38,94	36,20	30,06	39,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b271_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=8,62> [4/10]	--	162317,81	418996,34	5,00	40,04	37,18	31,06	40,81
b272_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,31> [5/10]	--	162323,01	418999,27	2,00	40,34	37,88	31,74	41,34
b272_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,31> [5/10]	--	162323,01	418999,27	5,00	40,21	37,43	31,31	41,03
b273_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,87> [6/10]	--	162329,44	418994,88	2,00	39,03	36,73	30,55	40,11
b273_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,87> [6/10]	--	162329,44	418994,88	5,00	39,03	36,76	30,55	40,12
b274_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,99> [7/10]	--	162330,15	418988,35	2,00	38,27	35,77	29,57	39,23
b274_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,99> [7/10]	--	162330,15	418988,35	5,00	42,82	40,47	34,27	43,87
b275_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,39> [8/10]	--	162323,01	418984,33	2,00	39,53	37,00	30,81	40,47
b275_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=11,39> [8/10]	--	162323,01	418984,33	5,00	43,14	40,76	34,57	44,17
b276_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,51> [9/10]	--	162316,02	418981,56	2,00	39,97	37,58	31,43	41,01
b276_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=3,51> [9/10]	--	162316,02	418981,56	5,00	43,24	40,88	34,70	44,29
b277_A	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,48> [10/10]	--	162313,04	418978,72	2,00	41,74	39,32	33,15	42,75
b277_B	Heihoekstraat	1A	Oss <L=4,48> [10/10]	--	162313,04	418978,72	5,00	43,87	41,51	35,32	44,91
b278_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=4,54> [1/6]	--	162500,88	418672,69	2,00	73,39	70,39	64,28	74,08
b278_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=4,54> [1/6]	--	162500,88	418672,69	5,00	68,88	65,88	59,76	69,57
b279_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=2,29> [2/6]	--	162502,37	418669,26	2,00	71,51	68,51	62,40	72,20
b279_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=2,29> [2/6]	--	162502,37	418669,26	5,00	68,13	65,12	59,01	68,82
b27_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=10,49> [5/10]	--	161902,03	418799,52	2,00	43,71	41,57	35,29	44,85
b27_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=10,49> [5/10]	--	161902,03	418799,52	5,00	44,06	41,76	35,50	45,11
b280_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=3,37> [3/6]	--	162503,96	418666,53	2,00	71,08	68,08	61,97	71,77
b280_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=3,37> [3/6]	--	162503,96	418666,53	5,00	68,20	65,20	59,09	68,89
b281_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=9,99> [4/6]	--	162500,74	418661,61	2,00	63,05	60,11	53,99	63,78
b281_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=9,99> [4/6]	--	162500,74	418661,61	5,00	62,78	59,81	53,70	63,49
b282_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=12,01> [5/6]	--	162493,44	418664,76	2,00	52,31	49,53	43,38	53,12
b282_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=12,01> [5/6]	--	162493,44	418664,76	5,00	53,42	50,49	44,35	54,14
b283_A	Heihoekstraat	15	Oss <L=10,01> [6/6]	--	162495,25	418672,51	2,00	65,54	62,54	56,42	66,23
b283_B	Heihoekstraat	15	Oss <L=10,01> [6/6]	--	162495,25	418672,51	5,00	64,66	61,65	55,53	65,34
b284_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=16,77> [1/7]	--	162383,48	418607,22	2,00	39,13	36,66	30,34	40,06
b284_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=16,77> [1/7]	--	162383,48	418607,22	5,00	42,23	39,56	33,29	43,06
b285_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,56> [2/7]	--	162393,11	418605,46	2,00	43,05	40,73	34,60	44,14
b285_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,56> [2/7]	--	162393,11	418605,46	5,00	44,55	42,06	35,91	45,53
b286_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=8,14> [3/7]	--	162390,82	418599,48	2,00	39,41	37,12	30,98	40,51
b286_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=8,14> [3/7]	--	162390,82	418599,48	5,00	40,55	38,20	32,07	41,62
b287_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,71> [4/7]	--	162384,76	418598,85	2,00	35,53	33,35	27,21	36,70
b287_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,71> [4/7]	--	162384,76	418598,85	5,00	38,55	36,38	30,25	39,73
b288_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=2,15> [5/7]	--	162383,44	418597,35	2,00	36,16	33,96	27,83	37,32
b288_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=2,15> [5/7]	--	162383,44	418597,35	5,00	39,27	37,06	30,92	40,42
b289_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,61> [6/7]	--	162382,04	418595,61	2,00	38,95	36,74	30,61	40,11
b289_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=3,61> [6/7]	--	162382,04	418595,61	5,00	41,15	38,94	32,80	42,30
b28_A	Amsteleindstraat	134	Oss <L=11,95> [6/10]	--	161898,50	418792,24	2,00	43,97	41,83	35,39	45,06
b28_B	Amsteleindstraat	134	Oss <L=11,95> [6/10]	--	161898,50	418792,24	5,00	43,86	41,57	35,08	44,84
b290_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,55> [7/7]	--	162377,12	418599,80	2,00	38,06	35,35	28,52	38,68
b290_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss <L=9,55> [7/7]	--	162377,12	418599,80	5,00	40,55	37,85	31,30	41,27
b291_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=11,41> [1/15]	--	162257,53	419070,99	2,00	33,61	31,15	24,95	34,59
b291_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=11,41> [1/15]	--	162257,53	419070,99	5,00	34,47	31,93	25,77	35,42
b292_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,19> [2/15]	--	162264,07	419061,39	2,00	31,68	29,19	23,00	32,64
b292_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,19> [2/15]	--	162264,07	419061,39	5,00	32,27	30,03	23,74	33,35
b293_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,81> [3/15]	--	162263,03	419059,31	2,00	37,64	35,48	29,33	38,82
b293_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,81> [3/15]	--	162263,03	419059,31	5,00	40,10	37,96	31,80	41,29
b294_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,01> [4/15]	--	162262,01	419057,57	2,00	31,76	29,39	23,20	32,80
b294_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,01> [4/15]	--	162262,01	419057,57	5,00	33,29	31,12	24,83	34,41
b295_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=8,00> [5/15]	--	162259,16	419054,43	2,00	42,10	39,70	33,54	43,13
b295_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=8,00> [5/15]	--	162259,16	419054,43	5,00	42,86	40,50	34,33	43,91
b296_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,00> [6/15]	--	162254,31	419054,40	2,00	44,63	42,21	36,06	45,65
b296_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=5,00> [6/15]	--	162254,31	419054,40	5,00	44,56	42,01	35,86	45,50
b297_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,80> [7/15]	--	162254,16	419057,40	2,00	41,48	38,96	32,80	42,44
b297_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=2,80> [7/15]	--	162254,16	419057,40	5,00	42,61	39,78	33,65	43,40
b298_A	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,99> [8/15]	--	162254,23	419059,69	2,00	43,38	40,87	34,71	44,34
b298_B	Amsteleindstraat	27	Oss <L=3,99> [8/15]	--	162254,23	419059,69	5,00	43,66	40,95	34,79	44,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
b299_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,12> [9/15]	--	162255,33	419062,90	2,00	40,77	38,22	32,08	41,72
b299_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,12> [9/15]	--	162255,33	419062,90	5,00	41,15	38,45	32,31	42,01
b29_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=9,00> [7/10]	--	161891,12	418794,12	2,00	39,47	37,25	30,59	40,43
b29_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=9,00> [7/10]	--	161891,12	418794,12	5,00	38,06	35,59	28,63	38,77
b2_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=10,52> [2/10]	--	162290,86	419023,10	2,00	41,41	38,66	32,54	42,25
b300_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,12> [10/15]	--	162256,07	419066,30	2,00	41,67	39,13	32,98	42,62
b300_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,12> [10/15]	--	162256,07	419066,30	5,00	42,90	40,31	34,16	43,82
b301_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,13> [11/15]	--	162252,66	419067,03	2,00	43,58	41,04	34,88	44,53
b301_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,13> [11/15]	--	162252,66	419067,03	5,00	43,81	41,25	35,09	44,74
b302_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,70> [12/15]	--	162249,37	419064,91	2,00	43,16	40,65	34,50	44,13
b302_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,70> [12/15]	--	162249,37	419064,91	5,00	43,36	40,84	34,68	44,32
b303_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,71> [13/15]	--	162246,54	419066,60	2,00	44,71	42,37	36,22	45,78
b303_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,71> [13/15]	--	162246,54	419066,60	5,00	44,23	41,72	35,56	45,19
b304_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,73> [14/15]	--	162246,16	419069,88	2,00	41,95	39,53	33,38	42,97
b304_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,73> [14/15]	--	162246,16	419069,88	5,00	40,39	37,59	31,46	41,19
b305_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=8,68> [15/15]	--	162250,65	419073,44	2,00	39,67	37,04	30,89	40,57
b305_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=8,68> [15/15]	--	162250,65	419073,44	5,00	39,89	37,04	30,91	40,66
b306_A					--	162639,83	418481,41	2,00	60,48	57,59	51,45	61,23
b306_B					--	162639,83	418481,41	5,00	61,00	58,05	51,92	61,72
b307_A					--	162667,57	418417,40	2,00	61,34	58,44	52,30	62,08
b307_B					--	162667,57	418417,40	5,00	61,56	58,62	52,48	62,28
b308_A					--	162519,36	418450,82	2,00	46,33	43,82	37,67	47,30
b308_B					--	162519,36	418450,82	5,00	47,27	44,60	38,45	48,14
b309_A					--	162491,96	418439,34	2,00	44,68	42,17	36,02	45,65
b309_B					--	162491,96	418439,34	5,00	45,53	42,90	36,75	46,43
b30_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=3,16> [8/10]	--	161890,88	418799,01	2,00	29,21	26,66	20,06	30,00
b30_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=3,16> [8/10]	--	161890,88	418799,01	5,00	35,94	33,45	27,24	36,90
b310_A					--	162551,55	418640,10	2,00	61,21	58,31	52,18	61,95
b310_B					--	162551,55	418640,10	5,00	61,50	58,54	52,42	62,21
b311_A					--	162560,12	418623,84	2,00	61,70	58,78	52,66	62,44
b311_B					--	162560,12	418623,84	5,00	61,94	58,97	52,85	62,65
b312_A					--	162547,00	418660,78	2,00	59,06	56,14	50,01	59,79
b312_B					--	162547,00	418660,78	5,00	59,65	56,66	50,54	60,35
b313_A					--	162542,21	418700,25	2,00	55,47	52,67	46,49	56,26
b313_B					--	162542,21	418700,25	5,00	56,40	53,45	47,28	57,10
b314_A					--	162540,22	418707,18	2,00	55,03	52,27	46,08	55,84
b314_B					--	162540,22	418707,18	5,00	55,84	52,90	46,73	56,55
b315_A					--	162534,26	418726,93	2,00	53,26	50,48	44,26	54,04
b315_B					--	162534,26	418726,93	5,00	54,43	51,53	45,33	55,15
b31_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=4,70> [9/10]	--	161891,37	418801,66	2,00	36,43	34,22	27,72	37,45
b31_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=4,70> [9/10]	--	161891,37	418801,66	5,00	34,25	31,79	24,87	34,98
b32_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=3,33> [10/10]	--	161889,87	418805,38	2,00	37,35	35,15	28,39	38,29
b32_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=3,33> [10/10]	--	161889,87	418805,38	5,00	35,74	33,30	26,30	36,46
b33_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,31> [1/11]	--	161880,41	418310,38	2,00	19,08	16,73	10,36	20,06
b33_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,31> [1/11]	--	161880,41	418310,38	5,00	14,07	11,75	5,28	15,04
b34_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=10,39> [2/11]	--	161881,50	418316,25	2,00	38,47	35,98	29,33	39,27
b34_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=10,39> [2/11]	--	161881,50	418316,25	5,00	38,59	36,00	29,32	39,33
b35_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=11,34> [3/11]	--	161888,19	418324,80	2,00	38,45	35,95	29,29	39,24
b35_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=11,34> [3/11]	--	161888,19	418324,80	5,00	38,96	36,35	29,66	39,68
b36_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,39> [4/11]	--	161893,94	418327,63	2,00	39,91	37,47	30,91	40,77
b36_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,39> [4/11]	--	161893,94	418327,63	5,00	40,44	37,91	31,33	41,24
b37_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=10,90> [5/11]	--	161892,73	418321,54	2,00	36,21	33,92	27,57	37,24
b37_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=10,90> [5/11]	--	161892,73	418321,54	5,00	36,40	34,08	27,75	37,42
b38_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=12,74> [6/11]	--	161894,78	418313,15	2,00	37,54	35,20	28,83	38,53
b38_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=12,74> [6/11]	--	161894,78	418313,15	5,00	37,86	35,47	29,09	38,82
b39_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00> [7/11]	--	161901,78	418307,70	2,00	38,09	35,70	29,27	39,03
b39_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00> [7/11]	--	161901,78	418307,70	5,00	38,45	36,00	29,57	39,35
b3_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=16,22> [3/10]	--	162301,84	419030,48	2,00	40,36	37,58	31,46	41,18
b40_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=8,01> [8/11]	--	161901,31	418302,87	2,00	31,51	29,22	22,83	32,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Ooster' hout

Rekenresultaten Plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2040 getrimd 5m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b40_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=8,01>	[8/11]	--	161901,31	418302,87	5,00	32,24	29,92	23,57	33,25
b41_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00>	[9/11]	--	161896,74	418301,23	2,00	17,74	15,23	8,72	18,58
b41_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00>	[9/11]	--	161896,74	418301,23	5,00	20,75	18,22	11,72	21,58
b42_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=13,35>	[10/11]	--	161889,51	418306,88	2,00	27,70	25,21	18,74	28,57
b42_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=13,35>	[10/11]	--	161889,51	418306,88	5,00	22,04	19,68	13,35	23,03
b43_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=2,85>	[11/11]	--	161883,51	418309,89	2,00	20,85	18,62	12,40	21,96
b43_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=2,85>	[11/11]	--	161883,51	418309,89	5,00	22,52	20,30	14,10	23,65
b44_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=6,98>	[1/11]	--	161944,15	418312,49	2,00	24,86	22,24	15,27	25,48
b44_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=6,98>	[1/11]	--	161944,15	418312,49	5,00	24,68	21,97	14,98	25,25
b45_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=3,68>	[2/11]	--	161941,27	418314,99	2,00	14,86	12,73	6,51	16,03
b45_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=3,68>	[2/11]	--	161941,27	418314,99	5,00	21,44	19,27	13,08	22,60
b46_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,51>	[3/11]	--	161938,59	418316,46	2,00	27,48	24,94	18,20	28,22
b46_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,51>	[3/11]	--	161938,59	418316,46	5,00	26,32	23,68	16,81	26,97
b47_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[4/11]	--	161935,28	418320,25	2,00	34,31	31,68	24,94	35,00
b47_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[4/11]	--	161935,28	418320,25	5,00	34,06	31,34	24,45	34,65
b48_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=7,20>	[5/11]	--	161933,01	418325,91	2,00	34,88	32,27	25,50	35,57
b48_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=7,20>	[5/11]	--	161933,01	418325,91	5,00	34,81	32,10	25,21	35,41
b49_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=9,91>	[6/11]	--	161936,32	418331,23	2,00	39,73	37,26	30,72	40,58
b49_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=9,91>	[6/11]	--	161936,32	418331,23	5,00	40,13	37,60	31,04	40,94
b4_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=14,20>	[4/10]	--	162312,45	419027,88	2,00	35,92	33,70	27,45	37,03
b50_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=12,37>	[7/11]	--	161943,35	418327,28	2,00	39,20	36,80	30,36	40,13
b50_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=12,37>	[7/11]	--	161943,35	418327,28	5,00	39,57	37,12	30,68	40,47
b51_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,61>	[8/11]	--	161945,52	418319,00	2,00	40,07	37,68	31,32	41,03
b51_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,61>	[8/11]	--	161945,52	418319,00	5,00	40,37	37,94	31,59	41,31
b52_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,26>	[9/11]	--	161948,69	418317,90	2,00	40,04	37,63	31,19	40,96
b52_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,26>	[9/11]	--	161948,69	418317,90	5,00	40,48	38,03	31,60	41,38
b53_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[10/11]	--	161952,84	418314,91	2,00	38,42	36,02	29,65	39,37
b53_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[10/11]	--	161952,84	418314,91	5,00	38,82	36,38	30,01	39,75
b54_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=8,77>	[11/11]	--	161949,65	418310,83	2,00	27,68	25,48	19,34	28,84
b54_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=8,77>	[11/11]	--	161949,65	418310,83	5,00	27,84	25,61	19,47	28,98
b55_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,09>	[1/9]	--	162131,15	418994,13	2,00	43,70	41,25	35,12	44,71
b55_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,09>	[1/9]	--	162131,15	418994,13	5,00	42,31	39,53	33,42	43,13
b56_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,30>	[2/9]	--	162136,97	418997,98	2,00	42,86	40,35	34,22	43,83
b56_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,30>	[2/9]	--	162136,97	418997,98	5,00	42,18	39,40	33,29	43,00
b57_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=10,22>	[3/9]	--	162142,11	418994,95	2,00	40,33	37,96	31,84	41,39
b57_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=10,22>	[3/9]	--	162142,11	418994,95	5,00	40,75	38,34	32,22	41,79
b58_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,49>	[4/9]	--	162141,19	418988,23	2,00	48,22	45,72	39,59	49,20
b58_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,49>	[4/9]	--	162141,19	418988,23	5,00	48,71	46,06	39,93	49,60
b59_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,49>	[5/9]	--	162134,80	418985,42	2,00	49,54	46,97	40,84	50,48
b59_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,49>	[5/9]	--	162134,80	418985,42	5,00	50,19	47,48	41,36	51,05
b5_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=2,51>	[5/10]	--	162315,31	419020,20	2,00	39,48	37,35	31,15	40,66
b60_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,45>	[6/9]	--	162131,42	418985,54	2,00	50,75	48,19	42,06	51,69
b60_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,45>	[6/9]	--	162131,42	418985,54	5,00	51,41	48,68	42,55	52,25
b61_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,60>	[7/9]	--	162129,56	418986,33	2,00	51,14	48,59	42,46	52,09
b61_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,60>	[7/9]	--	162129,56	418986,33	5,00	51,84	49,13	43,00	52,70
b62_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,05>	[8/9]	--	162126,47	418987,59	2,00	49,77	47,27	41,14	50,75
b62_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,05>	[8/9]	--	162126,47	418987,59	5,00	50,54	47,79	41,66	51,37
b63_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,53>	[9/9]	--	162126,89	418990,89	2,00	43,34	40,95	34,82	44,39
b63_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,53>	[9/9]	--	162126,89	418990,89	5,00	42,44	39,62	33,51	43,24
b64_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,40>	[1/11]	--	162186,17	419189,09	2,00	41,24	38,46	32,33	42,05
b64_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,40>	[1/11]	--	162186,17	419189,09	5,00	42,83	39,97	33,83	43,59
b65_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,44>	[2/11]	--	162188,21	419188,17	2,00	40,28	37,64	31,51	41,18
b65_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,44>	[2/11]	--	162188,21	419188,17	5,00	40,46	37,83	31,69	41,36
b66_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=5,78>	[3/11]	--	162190,52	419184,18	2,00	40,22	37,64	31,50	41,15
b66_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=5,78>	[3/11]	--	162190,52	419184,18	5,00	40,58	38,00	31,87	41,51
b67_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=9,87>	[4/11]	--	162187,65	419179,07	2,00	37,80	35,49	29,34	38,89
b67_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=9,87>	[4/11]	--	162187,65	419179,07	5,00	39,40	37,14	30,98	40,52
b68_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,60>	[5/11]	--	162181,17	419176,24	2,00	37,30	34,86	28,71	38,31
b68_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,60>	[5/11]	--	162181,17	419176,24	5,00	38,30	36,08	29,92	39,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2040 getrimd 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
b69_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=12,37> [6/11]	--	162175,10	419171,76	2,00	37,41	34,72	28,58	38,27
b69_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=12,37> [6/11]	--	162175,10	419171,76	5,00	37,92	35,60	29,44	39,00
b6_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=6,49> [6/10]	--	162312,96	419017,46	2,00	41,42	38,81	32,64	42,32
b70_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=10,20> [7/11]	--	162166,50	419172,79	2,00	45,13	42,31	36,18	45,92
b70_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=10,20> [7/11]	--	162166,50	419172,79	5,00	44,97	42,14	36,01	45,76
b71_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=10,06> [8/11]	--	162168,34	419179,88	2,00	41,36	38,59	32,45	42,18
b71_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=10,06> [8/11]	--	162168,34	419179,88	5,00	43,97	41,10	34,97	44,73
b72_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,98> [9/11]	--	162173,97	419183,16	2,00	40,24	37,43	31,29	41,03
b72_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,98> [9/11]	--	162173,97	419183,16	5,00	43,40	40,54	34,40	44,16
b73_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,42> [10/11]	--	162177,26	419183,85	2,00	37,43	34,57	28,45	38,20
b73_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,42> [10/11]	--	162177,26	419183,85	5,00	41,57	38,72	32,59	42,34
b74_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=7,42> [11/11]	--	162181,92	419186,65	2,00	40,84	38,14	32,02	41,71
b74_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=7,42> [11/11]	--	162181,92	419186,65	5,00	42,69	39,85	33,72	43,47
b75_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00> [1/9]	--	162156,46	418954,97	2,00	42,62	40,39	34,26	43,76
b75_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00> [1/9]	--	162156,46	418954,97	5,00	42,40	40,14	34,00	43,52
b76_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=3,21> [2/9]	--	162158,68	418951,52	2,00	42,61	40,42	34,28	43,78
b76_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=3,21> [2/9]	--	162158,68	418951,52	5,00	42,27	40,02	33,89	43,40
b77_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=6,07> [3/9]	--	162160,91	418947,43	2,00	42,74	40,56	34,42	43,91
b77_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=6,07> [3/9]	--	162160,91	418947,43	5,00	42,33	40,09	33,95	43,47
b78_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00> [4/9]	--	162160,43	418943,39	2,00	48,61	46,18	40,03	49,63
b78_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00> [4/9]	--	162160,43	418943,39	5,00	49,82	47,26	41,12	50,76
b79_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=6,08> [5/9]	--	162156,54	418944,62	2,00	51,32	48,82	42,68	52,30
b79_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=6,08> [5/9]	--	162156,54	418944,62	5,00	52,03	49,35	43,22	52,90
b7_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=4,00> [7/10]	--	162309,02	419017,79	2,00	42,36	39,74	33,59	43,26
b80_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=12,69> [6/9]	--	162149,70	418943,70	2,00	51,04	48,57	42,42	52,03
b80_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=12,69> [6/9]	--	162149,70	418943,70	5,00	51,60	48,95	42,82	52,49
b81_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=3,30> [7/9]	--	162143,33	418941,67	2,00	52,52	49,85	43,73	53,40
b81_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=3,30> [7/9]	--	162143,33	418941,67	5,00	53,33	50,51	44,39	54,12
b82_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00> [8/9]	--	162141,09	418945,17	2,00	52,54	49,89	43,76	53,43
b82_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00> [8/9]	--	162141,09	418945,17	5,00	53,35	50,54	44,42	54,15
b83_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=18,03> [9/9]	--	162147,38	418952,26	2,00	48,54	45,70	39,59	49,33
b83_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=18,03> [9/9]	--	162147,38	418952,26	5,00	49,37	46,44	40,33	50,10
b84_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,43> [1/6]	--	161973,40	418843,84	2,00	45,81	43,38	37,23	46,83
b84_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,43> [1/6]	--	161973,40	418843,84	5,00	47,28	44,82	38,69	48,28
b85_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,94> [2/6]	--	161977,13	418837,95	2,00	44,58	42,21	35,98	45,60
b85_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,94> [2/6]	--	161977,13	418837,95	5,00	46,77	44,35	38,17	47,78
b86_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=4,82> [3/6]	--	161976,83	418831,75	2,00	46,07	43,89	37,66	47,21
b86_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=4,82> [3/6]	--	161976,83	418831,75	5,00	46,59	44,24	38,01	47,62
b87_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,92> [4/6]	--	161974,09	418828,36	2,00	45,40	43,25	36,94	46,53
b87_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,92> [4/6]	--	161974,09	418828,36	5,00	45,42	43,11	36,78	46,44
b88_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=18,20> [5/6]	--	161968,16	418836,23	2,00	41,84	39,70	33,37	42,97
b88_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=18,20> [5/6]	--	161968,16	418836,23	5,00	36,92	34,49	27,54	37,66
b89_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,93> [6/6]	--	161969,08	418846,06	2,00	43,95	41,49	35,33	44,94
b89_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,93> [6/6]	--	161969,08	418846,06	5,00	44,47	41,89	35,76	45,40
b8_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=4,99> [8/10]	--	162306,02	419018,37	2,00	42,48	39,90	33,74	43,40
b90_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=10,51> [1/7]	--	162396,97	418854,61	2,00	45,20	42,68	36,06	46,00
b90_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=10,51> [1/7]	--	162396,97	418854,61	5,00	45,60	42,94	36,29	46,31
b91_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=15,17> [2/7]	--	162392,18	418846,57	2,00	48,01	45,51	39,19	48,92
b91_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=15,17> [2/7]	--	162392,18	418846,57	5,00	48,69	46,02	39,69	49,50
b92_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=3,49> [3/7]	--	162383,42	418843,30	2,00	48,17	45,79	39,58	49,19
b92_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=3,49> [3/7]	--	162383,42	418843,30	5,00	49,07	46,46	40,25	49,96
b93_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=2,36> [4/7]	--	162381,02	418841,51	2,00	49,11	46,77	40,55	50,15
b93_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=2,36> [4/7]	--	162381,02	418841,51	5,00	49,94	47,35	41,12	50,83
b94_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=10,51> [5/7]	--	162377,64	418845,86	2,00	48,20	45,70	39,52	49,16
b94_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=10,51> [5/7]	--	162377,64	418845,86	5,00	48,74	46,06	39,89	49,60
b95_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=5,46> [6/7]	--	162378,92	418850,67	2,00	42,17	39,31	33,19	42,94
b95_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=5,46> [6/7]	--	162378,92	418850,67	5,00	41,96	39,03	32,92	42,69
b96_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=15,24> [7/7]	--	162387,73	418856,31	2,00	43,42	40,59	34,42	44,19
b96_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=15,24> [7/7]	--	162387,73	418856,31	5,00	43,32	40,43	34,25	44,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai plansituatie 2040 getrimd 5m
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
b97_A	Heihoekstraat 11 Oss <L=9,49> [1/9]	--		162404,06	418835,40	2,00	45,53	42,88	36,44	46,31		
b97_B	Heihoekstraat 11 Oss <L=9,49> [1/9]	--		162404,06	418835,40	5,00	46,23	43,47	37,03	46,95		
b98_A	Heihoekstraat 11 Oss <L=11,59> [2/9]	--		162411,00	418832,21	2,00	49,40	46,85	40,24	50,18		
b98_B	Heihoekstraat 11 Oss <L=11,59> [2/9]	--		162411,00	418832,21	5,00	49,60	46,97	40,36	50,34		
b99_A	Heihoekstraat 11 Oss <L=5,01> [3/9]	--		162411,24	418825,77	2,00	51,18	48,76	42,41	52,13		
b99_B	Heihoekstraat 11 Oss <L=5,01> [3/9]	--		162411,24	418825,77	5,00	51,82	49,20	42,87	52,66		
b9_A	Amsteleindstraat 114 Oss <L=5,00> [9/10]	--		162302,51	419019,48	2,00	43,27	40,74	34,59	44,23		
n10_A	Rand bouwvlak	--		162383,33	418627,00	2,00	49,34	46,74	40,48	50,21		
n10_B	Rand bouwvlak	--		162383,33	418627,00	5,00	50,45	47,72	41,46	51,25		
n10_C	Rand bouwvlak	--		162383,33	418627,00	8,00	51,28	48,44	42,19	52,02		
n10_D	Rand bouwvlak	--		162383,33	418627,00	11,00	52,05	49,10	42,86	52,73		
n10_E	Rand bouwvlak	--		162383,33	418627,00	14,00	52,18	49,21	42,98	52,85		
n11_A	Rand bouwvlak	--		162343,56	418580,92	2,00	46,94	44,37	38,05	47,81		
n11_B	Rand bouwvlak	--		162343,56	418580,92	5,00	47,29	44,65	38,33	48,12		
n11_C	Rand bouwvlak	--		162343,56	418580,92	8,00	48,30	45,61	39,31	49,11		
n11_D	Rand bouwvlak	--		162343,56	418580,92	11,00	49,30	46,55	40,28	50,08		
n11_E	Rand bouwvlak	--		162343,56	418580,92	14,00	50,09	47,26	41,01	50,83		
n12_A	Rand bouwvlak	--		162254,34	418485,28	2,00	44,60	42,09	35,79	45,51		
n12_B	Rand bouwvlak	--		162254,34	418485,28	5,00	44,70	42,14	35,83	45,58		
n12_C	Rand bouwvlak	--		162254,34	418485,28	8,00	45,06	42,45	36,13	45,91		
n12_D	Rand bouwvlak	--		162254,34	418485,28	11,00	45,46	42,80	36,47	46,27		
n12_E	Rand bouwvlak	--		162254,34	418485,28	14,00	45,81	43,11	36,78	46,60		
n13_A	Rand bouwvlak	--		162115,74	418421,52	2,00	38,96	36,49	30,06	39,85		
n13_B	Rand bouwvlak	--		162115,74	418421,52	5,00	41,33	38,77	32,33	42,16		
n13_C	Rand bouwvlak	--		162115,74	418421,52	8,00	43,17	40,56	34,10	43,97		
n13_D	Rand bouwvlak	--		162115,74	418421,52	11,00	43,50	40,83	34,34	44,25		
n13_E	Rand bouwvlak	--		162115,74	418421,52	14,00	43,70	40,99	34,50	44,43		
n14_A	Rand bouwvlak	--		162094,46	418375,84	2,00	39,48	36,96	30,50	40,33		
n14_B	Rand bouwvlak	--		162094,46	418375,84	5,00	40,76	38,24	31,84	41,63		
n14_C	Rand bouwvlak	--		162094,46	418375,84	8,00	41,53	38,97	32,55	42,37		
n14_D	Rand bouwvlak	--		162094,46	418375,84	11,00	41,89	39,28	32,84	42,70		
n14_E	Rand bouwvlak	--		162094,46	418375,84	14,00	42,16	39,50	33,04	42,93		
n15_A	Rand bouwvlak	--		162024,76	418366,02	2,00	41,75	39,31	32,90	42,67		
n15_B	Rand bouwvlak	--		162024,76	418366,02	5,00	41,29	38,78	32,31	42,14		
n15_C	Rand bouwvlak	--		162024,76	418366,02	8,00	41,57	38,99	32,50	42,38		
n15_D	Rand bouwvlak	--		162024,76	418366,02	11,00	41,93	39,29	32,76	42,69		
n15_E	Rand bouwvlak	--		162024,76	418366,02	14,00	42,14	39,46	32,92	42,87		
n16_A	Rand bouwvlak	--		162006,18	418351,40	2,00	32,24	29,56	22,79	32,89		
n16_B	Rand bouwvlak	--		162006,18	418351,40	5,00	31,38	28,59	21,68	31,93		
n16_C	Rand bouwvlak	--		162006,18	418351,40	8,00	31,42	28,55	21,52	31,89		
n16_D	Rand bouwvlak	--		162006,18	418351,40	11,00	31,86	28,96	21,92	32,31		
n16_E	Rand bouwvlak	--		162006,18	418351,40	14,00	32,38	29,47	22,41	32,81		
n17_A	Rand bouwvlak	--		162002,34	418321,42	2,00	38,23	35,79	29,30	39,12		
n17_B	Rand bouwvlak	--		162002,34	418321,42	5,00	39,47	36,98	30,56	40,35		
n17_C	Rand bouwvlak	--		162002,34	418321,42	8,00	40,20	37,67	31,24	41,06		
n17_D	Rand bouwvlak	--		162002,34	418321,42	11,00	40,48	37,89	31,43	41,29		
n17_E	Rand bouwvlak	--		162002,34	418321,42	14,00	40,75	38,11	31,63	41,52		
n18_A	Rand bouwvlak	--		161954,26	418329,83	2,00	40,78	38,36	31,90	41,69		
n18_B	Rand bouwvlak	--		161954,26	418329,83	5,00	41,35	38,88	32,44	42,24		
n18_C	Rand bouwvlak	--		161954,26	418329,83	8,00	40,52	37,95	31,42	41,32		
n18_D	Rand bouwvlak	--		161954,26	418329,83	11,00	40,90	38,26	31,70	41,65		
n18_E	Rand bouwvlak	--		161954,26	418329,83	14,00	41,09	38,41	31,84	41,81		
n19_A	Rand bouwvlak	--		161778,80	418364,29	2,00	39,39	37,04	30,43	40,29		
n19_B	Rand bouwvlak	--		161778,80	418364,29	5,00	40,14	37,65	31,01	40,95		
n19_C	Rand bouwvlak	--		161778,80	418364,29	8,00	40,61	38,01	31,35	41,35		
n19_D	Rand bouwvlak	--		161778,80	418364,29	11,00	40,82	38,17	31,50	41,52		
n19_E	Rand bouwvlak	--		161778,80	418364,29	14,00	40,96	38,27	31,59	41,64		
n1_A	Rand bouwvlak	--		162060,25	418843,77	2,00	51,75	49,35	43,18	52,78		
n1_B	Rand bouwvlak	--		162060,25	418843,77	5,00	53,78	51,01	44,86	54,59		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Ooster' hout

Rekenresultaten Plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai plansituatie 2040 getrimd 5m
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n1_C	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	8,00	54,63	51,73	45,58	55,37	
n1_D	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	11,00	54,96	52,02	45,88	55,68	
n1_E	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	14,00	55,07	52,11	45,96	55,77	
n20_A	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	2,00	54,76	51,99	45,30	55,39	
n20_B	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	5,00	54,84	52,03	45,38	55,46	
n20_C	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	8,00	54,82	51,95	45,37	55,43	
n20_D	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	11,00	54,73	51,82	45,31	55,34	
n20_E	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	14,00	54,56	51,63	45,17	55,17	
n21_A	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	2,00	48,36	45,85	39,70	49,33	
n21_B	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	5,00	48,28	45,66	39,52	49,19	
n21_C	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	8,00	49,06	46,36	40,22	49,92	
n21_D	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	11,00	50,02	47,24	41,11	50,83	
n21_E	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	14,00	50,57	47,71	41,57	51,33	
n22_A	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	2,00	49,85	47,16	41,02	50,71	
n22_B	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	5,00	50,39	47,59	41,45	51,19	
n22_C	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	8,00	50,99	48,08	41,95	51,73	
n22_D	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	11,00	51,45	48,46	42,33	52,14	
n22_E	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	14,00	51,56	48,56	42,43	52,25	
n23_A	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	2,00	52,56	50,01	43,87	53,51	
n23_B	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	5,00	53,34	50,61	44,47	54,18	
n23_C	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	8,00	54,02	51,14	45,01	54,78	
n23_D	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	11,00	54,25	51,32	45,19	54,98	
n23_E	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	14,00	54,36	51,41	45,27	55,07	
n24_A	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	2,00	61,80	58,84	52,74	62,52	
n24_B	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	5,00	61,98	58,99	52,89	62,68	
n24_C	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	8,00	61,78	58,77	52,68	62,48	
n24_D	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	11,00	61,44	58,44	52,33	62,13	
n24_E	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	14,00	61,05	58,04	51,94	61,74	
n25_A	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	2,00	61,68	58,75	52,64	62,41	
n25_B	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	5,00	61,82	58,84	52,74	62,53	
n25_C	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	8,00	61,59	58,59	52,49	62,29	
n25_D	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	11,00	61,24	58,24	52,14	61,94	
n25_E	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	14,00	60,81	57,80	51,70	61,50	
n26_A	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	2,00	58,42	55,56	49,46	59,20	
n26_B	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	5,00	59,09	56,13	50,03	59,81	
n26_C	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	8,00	59,11	56,13	50,03	59,82	
n26_D	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	11,00	59,00	56,00	49,90	59,70	
n26_E	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	14,00	58,81	55,80	49,70	59,50	
n27_A	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	2,00	50,92	48,50	42,35	51,94	
n27_B	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	5,00	52,40	49,71	43,57	53,26	
n27_C	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	8,00	53,33	50,47	44,33	54,09	
n27_D	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	11,00	53,58	50,66	44,52	54,31	
n27_E	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	14,00	53,69	50,75	44,61	54,41	
n28_A	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	2,00	46,67	44,28	38,11	47,70	
n28_B	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	5,00	46,86	44,38	38,21	47,84	
n28_C	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	8,00	47,53	44,99	38,80	48,46	
n28_D	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	11,00	48,28	45,62	39,43	49,14	
n28_E	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	14,00	48,95	46,16	39,97	49,74	
n29_A	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	2,00	42,17	40,04	33,69	43,30	
n29_B	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	5,00	42,55	40,31	33,99	43,62	
n29_C	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	8,00	45,91	43,46	37,23	46,88	
n29_D	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	11,00	47,00	44,41	38,19	47,89	
n29_E	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	14,00	47,57	44,87	38,65	48,40	
n2_A	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	2,00	36,77	34,62	27,99	37,78	
n2_B	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	5,00	37,34	35,08	28,47	38,29	
n2_C	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	8,00	38,06	35,68	29,09	38,95	
n2_D	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	11,00	38,55	36,05	29,45	39,37	
n2_E	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	14,00	38,79	36,23	29,61	39,56	
n30_A	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	2,00	42,17	39,88	33,49	43,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Ooster' hout

Rekenresultaten Plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 getrimd 5m
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n30_B	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	5,00	43,14	40,82	34,50	44,16	
n30_C	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	8,00	44,06	41,67	35,35	45,04	
n30_D	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	11,00	44,66	42,16	35,83	45,57	
n30_E	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	14,00	45,12	42,52	36,18	45,97	
n31_A	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	2,00	41,61	39,34	32,98	42,65	
n31_B	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	5,00	42,18	39,89	33,56	43,21	
n31_C	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	8,00	42,31	39,95	33,62	43,30	
n31_D	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	11,00	42,72	40,28	33,92	43,65	
n31_E	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	14,00	43,08	40,56	34,19	43,96	
n32_A	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	2,00	56,37	53,67	47,57	57,24	
n32_B	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	5,00	57,38	54,46	48,36	58,12	
n32_C	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	8,00	57,51	54,54	48,44	58,22	
n32_D	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	11,00	57,48	54,49	48,39	58,18	
n32_E	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	14,00	57,39	54,38	48,29	58,09	
n33_A	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	2,00	56,27	53,55	47,44	57,13	
n33_B	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	5,00	57,33	54,42	48,31	58,08	
n33_C	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	8,00	57,45	54,49	48,38	58,17	
n33_D	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	11,00	57,43	54,45	48,34	58,14	
n33_E	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	14,00	57,32	54,33	48,22	58,02	
n34_A	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	2,00	61,42	58,42	52,37	62,14	
n34_B	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	5,00	61,39	58,35	52,31	62,09	
n34_C	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	8,00	60,90	57,84	51,81	61,59	
n34_D	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	11,00	60,27	57,21	51,17	60,95	
n34_E	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	14,00	59,60	56,54	50,49	60,28	
n35_A	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	2,00	57,98	55,12	49,02	58,76	
n35_B	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	5,00	58,47	55,51	49,41	59,19	
n35_C	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	8,00	58,46	55,47	49,38	59,17	
n35_D	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	11,00	58,30	55,30	49,20	59,00	
n35_E	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	14,00	58,07	55,06	48,96	58,76	
n36_A	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	2,00	58,46	55,66	49,56	59,27	
n36_B	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	5,00	59,09	56,12	50,03	59,81	
n36_C	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	8,00	59,03	56,03	49,94	59,73	
n36_D	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	11,00	58,83	55,82	49,73	59,53	
n36_E	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	14,00	58,58	55,56	49,47	59,27	
n37_A	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	2,00	59,73	56,84	50,73	60,49	
n37_B	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	5,00	60,20	57,22	51,12	60,91	
n37_C	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	8,00	60,16	57,16	51,05	60,85	
n37_D	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	11,00	59,96	56,95	50,84	60,65	
n37_E	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	14,00	59,69	56,68	50,57	60,38	
n38_A	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	2,00	62,88	59,93	53,84	63,61	
n38_B	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	5,00	62,97	59,97	53,89	63,67	
n38_C	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	8,00	62,67	59,65	53,56	63,36	
n38_D	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	11,00	62,23	59,20	53,12	62,92	
n38_E	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	14,00	61,74	58,71	52,62	62,42	
n39_A	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	2,00	57,38	54,52	48,42	58,16	
n39_B	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	5,00	57,98	55,02	48,93	58,70	
n39_C	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	8,00	58,02	55,04	48,94	58,73	
n39_D	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	11,00	57,93	54,94	48,85	58,64	
n39_E	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	14,00	57,78	54,78	48,68	58,48	
n3_A	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	2,00	39,62	37,50	30,75	40,61	
n3_B	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	5,00	41,03	38,73	32,02	41,93	
n3_C	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	8,00	41,79	39,28	32,59	42,57	
n3_D	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	11,00	42,21	39,57	32,87	42,91	
n3_E	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	14,00	42,34	39,66	32,96	43,02	
n40_A	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	2,00	53,38	50,61	44,50	54,21	
n40_B	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	5,00	54,28	51,38	45,28	55,04	
n40_C	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	8,00	54,66	51,71	45,60	55,38	
n40_D	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	11,00	54,87	51,91	45,79	55,58	
n40_E	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	14,00	54,96	51,98	45,87	55,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Ooster' hout

Rekenresultaten Plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 getrimd 5m
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n41_A	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	2,00	44,31	41,79	35,65	45,28	
n41_B	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	5,00	44,30	41,75	35,62	45,25	
n41_C	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	8,00	44,15	41,57	35,44	45,08	
n41_D	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	11,00	44,31	41,66	35,53	45,20	
n41_E	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	14,00	44,60	41,89	35,75	45,45	
n42_A	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	2,00	49,08	46,43	40,30	49,97	
n42_B	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	5,00	48,14	45,44	39,32	49,01	
n42_C	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	8,00	48,19	45,43	39,32	49,02	
n42_D	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	11,00	48,61	45,80	39,68	49,41	
n42_E	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	14,00	49,08	46,22	40,10	49,85	
n43_A	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	2,00	44,76	41,92	35,79	45,54	
n43_B	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	5,00	44,53	41,65	35,52	45,29	
n43_C	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	8,00	44,53	41,63	35,51	45,28	
n43_D	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	11,00	44,83	41,91	35,79	45,57	
n43_E	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	14,00	45,21	42,27	36,15	45,94	
n44_A	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	2,00	49,89	47,09	40,96	50,69	
n44_B	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	5,00	50,27	47,45	41,32	51,06	
n44_C	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	8,00	50,79	47,93	41,80	51,56	
n44_D	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	11,00	51,20	48,30	42,17	51,94	
n44_E	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	14,00	51,35	48,43	42,31	52,09	
n45_A	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	2,00	58,99	56,15	50,04	59,78	
n45_B	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	5,00	59,50	56,55	50,44	60,22	
n45_C	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	8,00	59,48	56,50	50,39	60,19	
n45_D	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	11,00	59,31	56,32	50,22	60,01	
n45_E	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	14,00	59,06	56,07	49,96	59,76	
n46_A	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	2,00	51,31	48,81	42,67	52,29	
n46_B	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	5,00	53,35	50,51	44,38	54,13	
n46_C	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	8,00	53,80	50,88	44,75	54,53	
n46_D	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	11,00	54,01	51,08	44,95	54,74	
n46_E	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	14,00	54,31	51,35	45,22	55,02	
n47_A	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	2,00	48,35	46,01	39,84	49,41	
n47_B	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	5,00	49,28	46,76	40,60	50,24	
n47_C	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	8,00	50,19	47,48	41,32	51,03	
n47_D	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	11,00	50,84	48,01	41,85	51,61	
n47_E	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	14,00	51,11	48,23	42,07	51,86	
n48_A	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	2,00	51,36	48,94	42,79	52,38	
n48_B	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	5,00	53,00	50,27	44,13	53,84	
n48_C	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	8,00	53,70	50,83	44,70	54,46	
n48_D	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	11,00	53,92	51,00	44,86	54,65	
n48_E	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	14,00	54,02	51,07	44,94	54,74	
n4_A	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	2,00	41,32	39,15	32,52	42,32	
n4_B	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	5,00	42,18	39,86	33,30	43,12	
n4_C	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	8,00	42,75	40,30	33,71	43,60	
n4_D	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	11,00	43,22	40,64	34,03	43,99	
n4_E	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	14,00	43,42	40,77	34,15	44,14	
n5_A	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	2,00	45,18	42,96	36,49	46,21	
n5_B	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	5,00	45,60	43,22	36,71	46,52	
n5_C	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	8,00	45,49	42,91	36,32	46,26	
n5_D	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	11,00	45,75	43,11	36,52	46,49	
n5_E	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	14,00	45,94	43,26	36,68	46,66	
n6_A	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	2,00	46,87	44,63	38,27	47,92	
n6_B	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	5,00	47,19	44,79	38,42	48,14	
n6_C	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	8,00	48,09	45,51	39,17	48,95	
n6_D	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	11,00	48,72	46,03	39,71	49,52	
n6_E	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	14,00	49,24	46,45	40,14	49,99	
n7_A	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	2,00	62,99	60,03	53,94	63,71	
n7_B	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	5,00	63,10	60,09	54,00	63,80	
n7_C	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	8,00	62,81	59,79	53,70	63,50	
n7_D	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	11,00	62,38	59,36	53,27	63,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Ooster' hout

Rekenresultaten Plansituatie 2040

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï plansituatie 2040 getrimd 5m
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n7_E	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	14,00	61,90	58,88	52,79	62,59	
n8_A	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	2,00	39,66	37,33	30,66	40,55	
n8_B	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	5,00	40,50	38,03	31,31	41,29	
n8_C	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	8,00	41,18	38,55	31,80	41,87	
n8_D	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	11,00	41,40	38,72	31,95	42,05	
n8_E	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	14,00	41,49	38,79	32,02	42,13	
n9_A	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	2,00	55,68	52,95	46,80	56,52	
n9_B	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	5,00	57,35	54,42	48,28	58,07	
n9_C	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	8,00	56,94	54,01	47,86	57,66	
n9_D	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	11,00	57,44	54,48	48,34	58,15	
n9_E	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	14,00	57,39	54,42	48,28	58,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Ooster' hout

Rekenresultaten Spoorweglawaai (referentiesituatie)

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai ref 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving										
b100_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=2,00> [4/9]	--	162409,47	418823,91	2,00	48,43	49,05	45,16	52,71
b100_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=2,00> [4/9]	--	162409,47	418823,91	5,00	48,86	49,40	45,54	53,09
b101_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=14,08> [5/9]	--	162403,53	418819,80	2,00	47,14	47,70	43,83	51,38
b101_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=14,08> [5/9]	--	162403,53	418819,80	5,00	49,15	49,60	45,73	53,30
b102_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,31> [6/9]	--	162395,69	418819,61	2,00	41,38	41,80	38,00	45,55
b102_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,31> [6/9]	--	162395,69	418819,61	5,00	46,17	46,51	42,62	50,22
b103_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=4,05> [7/9]	--	162396,18	418823,47	2,00	37,30	37,73	33,96	41,49
b103_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=4,05> [7/9]	--	162396,18	418823,47	5,00	40,73	41,17	37,32	44,89
b104_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,79> [8/9]	--	162396,47	418827,27	2,00	38,82	39,19	35,37	42,94
b104_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=6,79> [8/9]	--	162396,47	418827,27	5,00	41,94	42,25	38,41	46,00
b105_A	Heihoekstraat	11	Oss <L=5,54> [9/9]	--	162397,52	418831,67	2,00	39,13	39,48	35,66	43,23
b105_B	Heihoekstraat	11	Oss <L=5,54> [9/9]	--	162397,52	418831,67	5,00	41,65	42,05	38,22	45,78
b106_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,34> [1/9]	--	162282,28	418926,97	2,00	37,52	38,09	34,38	41,86
b106_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,34> [1/9]	--	162282,28	418926,97	5,00	42,28	42,85	39,11	46,61
b107_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,55> [2/9]	--	162285,31	418923,79	2,00	26,50	27,07	23,42	30,88
b107_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,55> [2/9]	--	162285,31	418923,79	5,00	24,72	25,14	21,59	29,04
b108_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=4,90> [3/9]	--	162287,99	418922,11	2,00	41,16	41,78	38,02	45,51
b108_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=4,90> [3/9]	--	162287,99	418922,11	5,00	44,06	44,65	40,84	48,36
b109_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,59> [4/9]	--	162287,17	418919,04	2,00	44,66	45,12	41,25	48,82
b109_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=3,59> [4/9]	--	162287,17	418919,04	5,00	47,86	48,27	44,36	51,96
b110_A	Amsteleindstraat	114	Oss <L=14,03> [10/10]	--	162295,27	419018,41	2,00	43,29	43,68	39,81	47,39
b110_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=7,64> [5/9]	--	162282,13	418916,53	2,00	44,86	45,35	41,49	49,05
b111_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=10,56> [6/9]	--	162276,43	418919,97	2,00	41,76	42,20	38,31	45,89
b111_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=10,56> [6/9]	--	162276,43	418919,97	5,00	45,34	45,62	41,64	49,29
b112_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,07> [7/9]	--	162272,40	418928,39	2,00	41,70	42,11	38,23	45,81
b112_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,07> [7/9]	--	162272,40	418928,39	5,00	45,65	45,92	41,92	49,58
b113_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,45> [8/9]	--	162274,81	418933,89	2,00	34,15	34,56	30,67	38,26
b113_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=8,45> [8/9]	--	162274,81	418933,89	5,00	27,17	27,56	23,90	31,40
b114_A	Amsteleindstraat	118	Oss <L=5,00> [9/9]	--	162279,80	418933,16	2,00	40,35	40,92	37,18	44,68
b114_B	Amsteleindstraat	118	Oss <L=5,00> [9/9]	--	162279,80	418933,16	5,00	44,04	44,64	40,82	48,34
b115_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,38> [1/8]	--	162333,38	418821,69	2,00	40,25	40,67	36,86	44,41
b115_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,38> [1/8]	--	162333,38	418821,69	5,00	44,59	45,02	41,18	48,74
b116_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,94> [2/8]	--	162334,08	418818,10	2,00	40,19	40,76	37,02	44,52
b116_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,94> [2/8]	--	162334,08	418818,10	5,00	43,91	44,44	40,65	48,17
b117_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=5,66> [3/8]	--	162335,19	418812,92	2,00	40,33	40,88	37,13	44,63
b117_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=5,66> [3/8]	--	162335,19	418812,92	5,00	43,54	44,06	40,29	47,81
b118_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=17,64> [4/8]	--	162327,13	418808,06	2,00	42,63	42,95	39,09	46,68
b118_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=17,64> [4/8]	--	162327,13	418808,06	5,00	45,24	45,57	41,72	49,31
b119_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=11,58> [5/8]	--	162316,72	418813,11	2,00	42,14	42,31	38,32	46,00
b119_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=11,58> [5/8]	--	162316,72	418813,11	5,00	43,31	43,48	39,51	47,18
b11_A	Oostenakkerstraat	7	Oss <L=4,32> [1/12]	--	162141,77	418428,81	2,00	59,20	59,41	55,30	63,02
b11_B	Oostenakkerstraat	7	Oss <L=4,32> [1/12]	--	162141,77	418428,81	5,00	61,02	60,76	56,68	64,49
b120_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,83> [6/8]	--	162317,85	418819,41	2,00	36,98	37,18	33,24	40,89
b120_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=4,83> [6/8]	--	162317,85	418819,41	5,00	31,17	31,34	27,61	35,18
b121_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=10,78> [7/8]	--	162325,43	418821,30	2,00	35,92	36,18	32,26	39,89
b121_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=10,78> [7/8]	--	162325,43	418821,30	5,00	30,22	30,43	26,73	34,28
b122_A	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,35> [8/8]	--	162331,83	418822,77	2,00	35,41	35,65	31,75	39,38
b122_B	Heihoekstraat	9	Oss <L=2,35> [8/8]	--	162331,83	418822,77	5,00	29,56	29,76	26,09	33,63
b123_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,61> [1/11]	--	162347,11	418524,53	2,00	45,37	45,76	41,81	49,43
b123_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,61> [1/11]	--	162347,11	418524,53	5,00	45,71	45,87	42,00	49,63
b124_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=4,00> [2/11]	--	162349,37	418524,45	2,00	44,18	44,60	40,63	48,25
b124_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=4,00> [2/11]	--	162349,37	418524,45	5,00	43,47	43,77	39,81	47,45
b125_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=6,50> [3/11]	--	162352,89	418522,63	2,00	54,89	55,11	51,12	58,79
b125_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=6,50> [3/11]	--	162352,89	418522,63	5,00	60,98	60,76	56,75	64,52
b126_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,86> [4/11]	--	162355,26	418518,60	2,00	57,25	57,39	53,38	61,07
b126_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=2,86> [4/11]	--	162355,26	418518,60	5,00	61,49	61,21	57,21	64,99
b127_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=9,51> [5/11]	--	162351,85	418514,81	2,00	63,17	63,30	59,26	66,97
b127_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss <L=9,51> [5/11]	--	162351,85	418514,81	5,00	65,14	64,80	60,77	68,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, railverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Spoorweglawaai (referentiesituatie)

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai ref 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b128_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 44>	[6/11]	--	162347,00	418513,47	2,00	62,62	62,73	58,70	66,41
b128_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 44>	[6/11]	--	162347,00	418513,47	5,00	64,73	64,37	60,33	68,15
b129_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=4, 50>	[7/11]	--	162344,58	418513,34	2,00	62,70	62,86	58,82	66,52
b129_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=4, 50>	[7/11]	--	162344,58	418513,34	5,00	64,84	64,52	60,47	68,28
b12_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=2, 92>	[2/12]	--	162141,74	418426,06	2,00	60,99	61,16	57,06	64,79
b12_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=2, 92>	[2/12]	--	162141,74	418426,06	5,00	62,84	62,51	58,44	66,26
b130_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 21>	[8/11]	--	162341,95	418513,19	2,00	60,00	60,16	56,10	63,81
b130_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 21>	[8/11]	--	162341,95	418513,19	5,00	61,89	61,55	57,49	65,31
b131_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 34>	[9/11]	--	162339,52	418517,30	2,00	59,36	59,55	55,50	63,20
b131_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 34>	[9/11]	--	162339,52	418517,30	5,00	61,27	60,99	56,93	64,74
b132_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 73>	[10/11]	--	162341,01	418522,56	2,00	44,07	44,45	40,53	48,14
b132_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=7, 73>	[10/11]	--	162341,01	418522,56	5,00	43,33	43,61	39,71	47,33
b133_A	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 29>	[11/11]	--	162345,32	418525,11	2,00	45,55	45,93	41,95	49,58
b133_B	Oostenakkerstraat	4D	Oss	<L=2, 29>	[11/11]	--	162345,32	418525,11	5,00	44,38	44,65	40,71	48,35
b134_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=2, 17>	[1/10]	--	161937,24	418828,09	2,00	43,58	44,18	40,19	47,78
b135_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8, 67>	[2/10]	--	161941,63	418831,63	2,00	43,51	44,09	40,11	47,70
b136_A	Amsteleindstraat	7	Oss	<L=5, 00>	[3/10]	--	161947,04	418831,50	2,00	45,11	45,76	41,81	49,38
b137_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8, 24>	[4/10]	--	161949,76	418825,46	2,00	43,94	44,58	40,66	48,22
b138_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=7, 31>	[5/10]	--	161948,04	418820,08	2,00	36,05	36,58	32,88	40,37
b139_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=5, 10>	[6/10]	--	161943,53	418820,98	2,00	45,18	45,75	41,81	49,39
b13_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=6, 24>	[3/12]	--	162142,30	418422,81	2,00	60,27	60,44	56,32	64,05
b13_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=6, 24>	[3/12]	--	162142,30	418422,81	5,00	62,16	61,84	57,74	65,57
b140_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=8, 62>	[7/10]	--	161938,69	418821,51	2,00	46,25	46,86	42,88	50,47
b141_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=3, 14>	[8/10]	--	161933,98	418821,25	2,00	41,55	42,07	38,10	45,70
b142_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=5, 00>	[9/10]	--	161932,37	418824,98	2,00	38,48	38,96	35,00	42,60
b143_A	Amsteleindstraat	132	Oss	<L=4, 52>	[10/10]	--	161933,53	418828,29	2,00	42,52	43,09	39,17	46,74
b144_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=9, 85>	[1/6]	--	162235,36	418929,42	2,00	43,09	43,59	39,79	47,32
b144_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=9, 85>	[1/6]	--	162235,36	418929,42	5,00	44,67	45,24	41,41	48,94
b145_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=23, 90>	[2/6]	--	162225,09	418921,01	2,00	45,81	46,26	42,35	49,94
b145_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=23, 90>	[2/6]	--	162225,09	418921,01	5,00	48,03	48,46	44,53	52,13
b146_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 69>	[3/6]	--	162212,94	418919,87	2,00	45,00	45,31	41,29	48,95
b146_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 69>	[3/6]	--	162212,94	418919,87	5,00	45,64	45,91	41,91	49,57
b147_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=5, 00>	[4/6]	--	162211,84	418924,07	2,00	44,61	44,98	40,95	48,61
b147_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=5, 00>	[4/6]	--	162211,84	418924,07	5,00	45,30	45,61	41,60	49,26
b148_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 59>	[5/6]	--	162213,03	418927,07	2,00	34,04	34,66	30,83	38,35
b148_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=3, 59>	[5/6]	--	162213,03	418927,07	5,00	29,44	29,83	26,15	33,65
b149_A	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=20, 31>	[6/6]	--	162224,17	418931,71	2,00	34,71	35,25	31,48	38,99
b149_B	Amsteleindstraat	120	Oss	<L=20, 31>	[6/6]	--	162224,17	418931,71	5,00	29,22	29,60	25,92	33,43
b14_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=8, 26>	[4/12]	--	162140,61	418417,77	2,00	64,19	64,21	60,07	67,85
b14_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=8, 26>	[4/12]	--	162140,61	418417,77	5,00	65,72	65,32	61,20	69,06
b150_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5, 00>	[1/6]	--	162327,88	418498,45	2,00	61,85	62,04	58,00	65,70
b151_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=26, 72>	[2/6]	--	162335,92	418484,77	2,00	63,07	63,07	59,03	66,77
b152_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5, 54>	[3/6]	--	162340,26	418471,72	2,00	61,75	61,64	57,64	65,38
b153_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=27, 00>	[4/6]	--	162330,90	418481,99	2,00	62,03	61,90	57,84	65,61
b154_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=5, 00>	[5/6]	--	162322,80	418495,78	2,00	60,31	60,34	56,27	64,01
b155_A	Oostenakkerstraat	4E	Oss	<L=6, 56>	[6/6]	--	162324,40	418499,73	2,00	42,80	43,16	39,17	46,81
b156_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[1/4]	--	162458,34	418608,47	2,00	54,88	55,31	51,35	58,96
b156_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[1/4]	--	162458,34	418608,47	5,00	54,88	55,05	51,11	58,77
b157_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[2/4]	--	162459,38	418596,93	2,00	59,92	60,16	56,17	63,83
b157_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[2/4]	--	162459,38	418596,93	5,00	61,10	61,02	57,04	64,77
b158_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[3/4]	--	162450,20	418604,00	2,00	53,76	53,97	50,00	57,66
b158_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=21, 03>	[3/4]	--	162450,20	418604,00	5,00	57,43	57,42	53,40	61,13
b159_A	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[4/4]	--	162449,16	418615,54	2,00	50,80	51,09	47,13	54,77
b159_B	Oostenakkerstraat	2	Oss	<L=9, 09>	[4/4]	--	162449,16	418615,54	5,00	46,87	47,04	43,09	50,75
b15_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=5, 00>	[5/12]	--	162135,65	418417,55	2,00	63,09	63,11	58,97	66,75
b15_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=5, 00>	[5/12]	--	162135,65	418417,55	5,00	63,83	63,42	59,29	67,16
b160_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7, 23>	[1/8]	--	162369,98	418592,42	2,00	50,52	50,94	46,98	54,60
b160_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7, 23>	[1/8]	--	162369,98	418592,42	5,00	47,34	47,60	43,64	51,29
b161_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=11, 01>	[2/8]	--	162375,35	418588,39	2,00	57,52	57,93	53,92	61,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Spoorweglawaai (referentiesituatie)

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai ref 5m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
b161_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=11,01> [2/8]	--	162375,35	418588,39	5,00	57,98	58,12	54,13	61,81
b162_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7,24> [3/8]	--	162373,72	418581,87	2,00	59,56	59,88	55,85	63,52
b162_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=7,24> [3/8]	--	162373,72	418581,87	5,00	60,46	60,52	56,50	64,21
b163_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,30> [4/8]	--	162369,62	418582,28	2,00	57,33	57,57	53,51	61,20
b163_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,30> [4/8]	--	162369,62	418582,28	5,00	58,59	58,59	54,53	62,27
b164_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,24> [5/8]	--	162368,13	418583,38	2,00	58,34	58,62	54,57	62,25
b164_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,24> [5/8]	--	162368,13	418583,38	5,00	59,40	59,43	55,38	63,11
b165_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=4,29> [6/8]	--	162366,23	418585,08	2,00	55,26	55,50	51,42	59,12
b165_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=4,29> [6/8]	--	162366,23	418585,08	5,00	56,13	56,16	52,09	59,83
b166_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,20> [7/8]	--	162366,61	418587,61	2,00	46,18	46,49	42,47	50,13
b166_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=2,20> [7/8]	--	162366,61	418587,61	5,00	42,31	42,49	38,48	46,16
b167_A	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,39> [8/8]	--	162367,05	418589,47	2,00	46,08	46,15	42,07	49,81
b167_B	Oostenakkerstraat	3	Oss	<L=3,39> [8/8]	--	162367,05	418589,47	5,00	46,27	46,23	42,12	49,90
b168_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,06> [1/10]	--	162415,58	418585,81	2,00	58,74	58,91	54,87	62,57
b168_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,06> [1/10]	--	162415,58	418585,81	5,00	59,47	59,39	55,37	63,11
b169_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=9,02> [2/10]	--	162418,36	418590,34	2,00	52,71	53,06	49,10	56,73
b169_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=9,02> [2/10]	--	162418,36	418590,34	5,00	49,82	50,03	46,06	53,72
b16_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=4,37> [6/12]	--	162135,20	418422,30	2,00	55,72	55,94	51,79	59,53
b16_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=4,37> [6/12]	--	162135,20	418422,30	5,00	44,48	44,33	40,35	48,09
b170_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,09> [3/10]	--	162421,05	418594,61	2,00	51,68	51,92	47,93	55,59
b170_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,09> [3/10]	--	162421,05	418594,61	5,00	49,55	49,60	45,63	53,32
b171_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=8,53> [4/10]	--	162423,60	418599,03	2,00	53,40	53,72	49,76	57,40
b171_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=8,53> [4/10]	--	162423,60	418599,03	5,00	51,06	51,24	47,26	54,93
b172_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,11> [5/10]	--	162428,71	418598,80	2,00	51,61	52,03	48,10	55,70
b172_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,11> [5/10]	--	162428,71	418598,80	5,00	52,04	52,24	48,27	55,93
b173_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [6/10]	--	162432,90	418595,33	2,00	54,09	54,50	50,55	58,16
b173_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [6/10]	--	162432,90	418595,33	5,00	55,42	55,57	51,61	59,28
b174_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,90> [7/10]	--	162433,32	418590,45	2,00	54,46	54,81	50,88	58,50
b174_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,90> [7/10]	--	162433,32	418590,45	5,00	56,68	56,76	52,84	60,51
b175_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [8/10]	--	162432,53	418586,44	2,00	57,51	57,72	53,70	61,38
b175_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=5,05> [8/10]	--	162432,53	418586,44	5,00	59,80	59,74	55,74	63,47
b176_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,49> [9/10]	--	162428,79	418584,38	2,00	57,42	57,58	53,56	61,25
b176_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=3,49> [9/10]	--	162428,79	418584,38	5,00	59,94	59,88	55,87	63,61
b177_A	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=7,97> [10/10]	--	162420,43	418585,48	2,00	59,00	59,14	55,11	62,81
b177_B	Oostenakkerstraat	4	Oss	<L=7,97> [10/10]	--	162420,43	418585,48	5,00	60,71	60,66	56,64	64,38
b178_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,46> [1/8]	--	162040,86	419631,34	2,00	35,13	35,70	32,01	39,49
b178_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,46> [1/8]	--	162040,86	419631,34	5,00	35,69	36,27	32,65	40,10
b179_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,75> [2/8]	--	162041,11	419625,17	2,00	36,09	36,66	33,05	40,49
b179_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,75> [2/8]	--	162041,11	419625,17	5,00	37,01	37,55	33,99	41,42
b17_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=3,95> [7/12]	--	162135,82	418425,03	2,00	56,24	56,38	52,23	59,98
b17_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=3,95> [7/12]	--	162135,82	418425,03	5,00	53,24	52,98	48,91	56,72
b180_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,95> [3/8]	--	162037,84	419620,51	2,00	38,79	39,25	35,39	42,96
b180_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=7,95> [3/8]	--	162037,84	419620,51	5,00	39,64	40,08	36,29	43,83
b181_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=6,67> [4/8]	--	162033,19	419623,13	2,00	41,34	41,69	37,82	45,41
b181_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=6,67> [4/8]	--	162033,19	419623,13	5,00	41,62	41,95	38,11	45,69
b182_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,49> [5/8]	--	162030,47	419625,90	2,00	40,64	41,00	37,14	44,73
b182_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,49> [5/8]	--	162030,47	419625,90	5,00	41,17	41,53	37,72	45,28
b183_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,98> [6/8]	--	162027,68	419628,00	2,00	36,67	37,07	33,15	40,75
b183_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,98> [6/8]	--	162027,68	419628,00	5,00	36,92	37,30	33,45	41,03
b184_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,48> [7/8]	--	162029,49	419630,98	2,00	30,88	31,26	27,36	34,96
b184_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=4,48> [7/8]	--	162029,49	419630,98	5,00	23,87	24,24	20,59	28,09
b185_A	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=8,92> [8/8]	--	162035,96	419632,78	2,00	29,28	29,59	25,77	33,35
b185_B	Kleinussenstraat	34	Oss	<L=8,92> [8/8]	--	162035,96	419632,78	5,00	22,93	23,22	19,63	27,12
b186_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,66> [1/11]	--	162070,94	419395,36	2,00	26,39	26,98	23,31	30,77
b186_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,66> [1/11]	--	162070,94	419395,36	5,00	22,38	22,93	19,39	26,81
b187_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,16> [2/11]	--	162075,76	419397,82	2,00	26,45	27,03	23,36	30,83
b187_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,16> [2/11]	--	162075,76	419397,82	5,00	22,97	23,51	19,97	27,39
b188_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=10,46> [3/11]	--	162082,62	419400,32	2,00	26,12	26,57	22,95	30,42
b188_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=10,46> [3/11]	--	162082,62	419400,32	5,00	22,37	22,79	19,27	26,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Spoorweglawaai (referentiesituatie)

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai ref 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b189_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,81>	[4/11]	--	162088,72	419398,53	2,00	40,01	40,52	36,64	44,20
b189_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,81>	[4/11]	--	162088,72	419398,53	5,00	39,37	39,94	36,16	43,67
b18_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=12,18>	[8/12]	--	162131,00	418431,50	2,00	60,01	60,08	55,92	63,69
b18_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=12,18>	[8/12]	--	162131,00	418431,50	5,00	60,07	59,82	55,69	63,52
b190_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,46>	[5/11]	--	162087,49	419394,49	2,00	40,34	40,78	36,97	44,52
b190_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,46>	[5/11]	--	162087,49	419394,49	5,00	41,91	42,35	38,54	46,09
b191_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,97>	[6/11]	--	162084,24	419392,34	2,00	40,63	41,06	37,23	44,79
b191_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,97>	[6/11]	--	162084,24	419392,34	5,00	41,70	42,13	38,33	45,88
b192_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,47>	[7/11]	--	162081,63	419391,55	2,00	39,73	40,19	36,37	43,92
b192_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=2,47>	[7/11]	--	162081,63	419391,55	5,00	40,28	40,79	37,03	44,54
b193_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,79>	[8/11]	--	162079,19	419388,45	2,00	40,69	41,07	37,24	44,81
b193_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=4,79>	[8/11]	--	162079,19	419388,45	5,00	41,91	42,33	38,52	46,07
b194_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,96>	[9/11]	--	162075,28	419386,47	2,00	40,61	40,96	37,13	44,70
b194_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,96>	[9/11]	--	162075,28	419386,47	5,00	41,66	42,06	38,25	45,81
b195_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,31>	[10/11]	--	162072,64	419387,10	2,00	39,05	39,40	35,54	43,13
b195_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=3,31>	[10/11]	--	162072,64	419387,10	5,00	42,07	42,45	38,54	46,14
b196_A	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,38>	[11/11]	--	162069,37	419390,88	2,00	38,79	39,11	35,19	42,81
b196_B	Kleinussenstraat	22	Oss	<L=6,38>	[11/11]	--	162069,37	419390,88	5,00	40,49	40,84	36,93	44,54
b197_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[1/8]	--	161946,72	418889,01	2,00	43,12	43,72	39,82	47,38
b197_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[1/8]	--	161946,72	418889,01	5,00	45,68	46,28	42,34	49,91
b198_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=9,97>	[2/8]	--	161943,12	418884,57	2,00	44,77	45,29	41,31	48,91
b198_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=9,97>	[2/8]	--	161943,12	418884,57	5,00	47,30	47,74	43,76	51,38
b199_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[3/8]	--	161937,42	418884,89	2,00	43,57	43,93	39,98	47,60
b199_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=5,00>	[3/8]	--	161937,42	418884,89	5,00	47,31	47,60	43,57	51,24
b19_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=10,33>	[9/12]	--	162131,74	418439,59	2,00	47,86	47,95	43,81	51,57
b19_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=10,33>	[9/12]	--	162131,74	418439,59	5,00	39,58	39,48	35,47	43,21
b1_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=6,00>	[1/10]	--	162287,53	419017,87	2,00	43,20	43,60	39,68	47,28
b200_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=17,24>	[4/8]	--	161932,92	418895,07	2,00	41,57	42,10	38,11	45,72
b200_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=17,24>	[4/8]	--	161932,92	418895,07	5,00	45,73	46,15	42,11	49,76
b201_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=22,19>	[5/8]	--	161939,64	418907,57	2,00	37,55	38,03	34,18	41,74
b201_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=22,19>	[5/8]	--	161939,64	418907,57	5,00	42,50	42,94	38,93	46,56
b202_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=10,12>	[6/8]	--	161951,97	418907,37	2,00	41,69	42,29	38,36	45,93
b202_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=10,12>	[6/8]	--	161951,97	418907,37	5,00	43,96	44,55	40,60	48,18
b203_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=12,23>	[7/8]	--	161948,37	418900,14	2,00	43,61	44,18	40,25	47,82
b203_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=12,23>	[7/8]	--	161948,37	418900,14	5,00	46,35	46,89	42,94	50,53
b204_A	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=7,12>	[8/8]	--	161944,27	418894,54	2,00	43,07	43,68	39,75	47,32
b204_B	Amsteleindstraat	29	Oss	<L=7,12>	[8/8]	--	161944,27	418894,54	5,00	45,92	46,52	42,58	50,15
b205_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=9,45>	[1/14]	--	162333,92	418946,69	2,00	42,37	43,01	39,27	46,75	
b205_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=9,45>	[1/14]	--	162333,92	418946,69	5,00	42,76	43,35	39,61	47,10	
b206_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=10,11>	[2/14]	--	162338,36	418936,02	2,00	42,54	43,18	39,38	46,89	
b206_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=10,11>	[2/14]	--	162338,36	418936,02	5,00	42,51	43,09	39,34	46,84	
b207_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,84>	[3/14]	--	162337,80	418930,31	2,00	44,43	44,95	41,13	48,67	
b207_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,84>	[3/14]	--	162337,80	418930,31	5,00	46,90	47,34	43,49	51,06	
b208_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=2,86>	[4/14]	--	162336,09	418928,25	2,00	42,88	43,48	39,71	47,21	
b208_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=2,86>	[4/14]	--	162336,09	418928,25	5,00	44,28	44,84	41,07	48,58	
b209_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,81>	[5/14]	--	162333,33	418925,60	2,00	44,82	45,20	41,31	48,90	
b209_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,81>	[5/14]	--	162333,33	418925,60	5,00	47,39	47,78	43,87	51,47	
b20_A	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=7,38>	[10/12]	--	162138,18	418439,48	2,00	55,93	56,25	52,12	59,83
b20_B	Oostenakkerstraat	7	Oss	<L=7,38>	[10/12]	--	162138,18	418439,48	5,00	57,42	57,34	53,26	61,03
b210_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=3,63>	[6/14]	--	162329,38	418926,17	2,00	44,72	44,95	40,97	48,63	
b210_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=3,63>	[6/14]	--	162329,38	418926,17	5,00	45,89	46,14	42,17	49,82	
b211_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,62>	[7/14]	--	162326,71	418927,01	2,00	45,43	45,75	41,81	49,44	
b211_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,62>	[7/14]	--	162326,71	418927,01	5,00	47,56	47,95	44,04	51,64	
b212_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,15>	[8/14]	--	162323,35	418929,14	2,00	44,50	44,77	40,80	48,45	
b212_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=6,15>	[8/14]	--	162323,35	418929,14	5,00	45,53	45,78	41,80	49,46	
b213_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=8,69>	[9/14]	--	162326,41	418933,67	2,00	37,83	38,09	34,25	41,85	
b213_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=8,69>	[9/14]	--	162326,41	418933,67	5,00	34,21	34,69	30,99	38,49	
b214_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=7,93>	[10/14]	--	162329,04	418938,77	2,00	33,26	33,70	29,98	37,49	
b214_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=7,93>	[10/14]	--	162329,04	418938,77	5,00	43,75	44,05	40,10	47,73	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, railverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Spoorweglawaai (referentiesituatie)

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai ref 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b215_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,18>	[11/14]	--	162325,82	418941,70	5,00	46,62	47,05	43,16	50,74	
b216_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=5,50>	[12/14]	--	162320,75	418941,46	5,00	46,38	46,81	42,94	50,52	
b217_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=4,94>	[13/14]	--	162317,18	418942,87	5,00	43,39	43,69	39,73	47,37	
b218_A	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=16,82>	[14/14]	--	162324,26	418948,25	2,00	34,35	35,00	31,34	38,79	
b218_B	20197_Heihoekstraat	Oss	<L=16,82>	[14/14]	--	162324,26	418948,25	5,00	33,61	34,20	30,48	37,96	
b219_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[1/5]	--	162098,00	419361,57	2,00	38,09	38,66	34,91	42,41	
b219_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[1/5]	--	162098,00	419361,57	5,00	38,48	39,07	35,35	42,83	
b21_A	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=5,00>	[11/12]	--	162141,64	418434,36	2,00	56,36	56,63	52,51	60,22	
b21_B	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=5,00>	[11/12]	--	162141,64	418434,36	5,00	57,98	57,81	53,74	61,53	
b220_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=10,50>	[2/5]	--	162094,82	419355,79	2,00	41,88	42,32	38,42	46,01	
b220_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=10,50>	[2/5]	--	162094,82	419355,79	5,00	42,48	42,92	39,08	46,64	
b221_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[3/5]	--	162088,34	419356,97	2,00	39,96	40,33	36,38	44,00	
b221_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=7,50>	[3/5]	--	162088,34	419356,97	5,00	40,36	40,69	36,79	44,40	
b222_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=3,31>	[4/5]	--	162088,27	419361,20	2,00	37,99	38,59	34,79	42,30	
b222_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=3,31>	[4/5]	--	162088,27	419361,20	5,00	35,05	35,68	31,91	39,41	
b223_A	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=5,59>	[5/5]	--	162093,73	419363,80	2,00	37,84	38,40	34,58	42,11	
b223_B	Kleinussenstraat	18 Oss	<L=5,59>	[5/5]	--	162093,73	419363,80	5,00	36,77	37,32	33,46	41,01	
b224_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,98>	[1/6]	--	162473,30	418654,04	2,00	53,94	54,44	50,47	58,07	
b224_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,98>	[1/6]	--	162473,30	418654,04	5,00	54,28	54,56	50,63	58,26	
b225_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,00>	[2/6]	--	162476,07	418649,31	2,00	54,19	54,67	50,70	58,31	
b225_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=5,00>	[2/6]	--	162476,07	418649,31	5,00	54,61	54,88	50,94	58,58	
b226_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=8,82>	[3/6]	--	162473,50	418644,79	2,00	57,52	57,95	53,96	61,59	
b226_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=8,82>	[3/6]	--	162473,50	418644,79	5,00	58,19	58,38	54,42	62,08	
b227_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=16,17>	[4/6]	--	162462,16	418639,44	2,00	56,68	57,13	53,14	60,76	
b227_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=16,17>	[4/6]	--	162462,16	418639,44	5,00	57,66	57,88	53,92	61,58	
b228_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=9,43>	[5/6]	--	162452,56	418639,84	2,00	51,06	51,40	47,42	55,06	
b228_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=9,43>	[5/6]	--	162452,56	418639,84	5,00	52,88	53,04	49,06	56,74	
b229_A	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=24,78>	[6/6]	--	162460,97	418650,37	2,00	45,60	45,94	42,04	49,65	
b229_B	Oostenakkerstraat	1 Oss	<L=24,78>	[6/6]	--	162460,97	418650,37	5,00	44,05	44,29	40,39	48,02	
b22_A	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=3,00>	[12/12]	--	162141,78	418431,30	2,00	60,13	60,32	56,21	63,94	
b22_B	Oostenakkerstraat	7 Oss	<L=3,00>	[12/12]	--	162141,78	418431,30	5,00	61,95	61,68	57,60	65,41	
b230_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,30>	[1/8]	--	162209,58	418422,88	2,00	63,58	63,36	59,32	67,10	
b230_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,30>	[1/8]	--	162209,58	418422,88	5,00	64,31	63,84	59,77	67,62	
b231_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,86>	[2/8]	--	162208,65	418427,95	2,00	44,85	44,66	40,50	48,33	
b231_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,86>	[2/8]	--	162208,65	418427,95	5,00	42,60	42,36	38,26	46,07	
b232_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,89>	[3/8]	--	162209,15	418430,48	2,00	48,28	48,11	44,09	51,85	
b232_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=3,89>	[3/8]	--	162209,15	418430,48	5,00	57,11	56,70	52,66	60,49	
b233_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=11,05>	[4/8]	--	162212,70	418435,30	2,00	43,80	43,67	39,56	47,35	
b233_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=11,05>	[4/8]	--	162212,70	418435,30	5,00	40,88	40,69	36,67	44,44	
b234_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=7,82>	[5/8]	--	162219,61	418435,09	2,00	62,44	62,34	58,28	66,05	
b234_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=7,82>	[5/8]	--	162219,61	418435,09	5,00	63,73	63,31	59,23	67,08	
b235_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,15>	[6/8]	--	162217,94	418429,16	2,00	66,84	66,66	62,60	70,38	
b235_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=9,15>	[6/8]	--	162217,94	418429,16	5,00	67,82	67,37	63,29	71,14	
b236_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,33>	[7/8]	--	162215,65	418424,55	2,00	66,29	66,14	62,11	69,87	
b236_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,33>	[7/8]	--	162215,65	418424,55	5,00	66,89	66,45	62,36	70,22	
b237_A	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,78>	[8/8]	--	162214,69	418420,59	2,00	68,15	67,86	63,80	71,61	
b237_B	Oostenakkerstraat	8 Oss	<L=5,78>	[8/8]	--	162214,69	418420,59	5,00	68,79	68,33	64,26	72,11	
b238_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,62>	[1/9]	--	162027,52	418358,68	2,00	59,49	59,58	55,43	63,19	
b238_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=3,62>	[1/9]	--	162027,52	418358,68	5,00	61,27	60,87	56,74	64,60	
b239_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=2,08>	[2/9]	--	162029,58	418356,70	2,00	60,81	60,85	56,70	64,48	
b239_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=2,08>	[2/9]	--	162029,58	418356,70	5,00	62,28	61,86	57,73	65,60	
b23_A	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=6,75>	[1/10]	--	161886,50	418809,43	2,00	45,44	45,76	41,66	49,36	
b23_B	Amsteleindstraat	134 Oss	<L=6,75>	[1/10]	--	161886,50	418809,43	5,00	46,42	46,71	42,65	50,33	
b240_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[3/9]	--	162031,94	418354,06	2,00	61,42	61,43	57,29	65,07	
b240_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[3/9]	--	162031,94	418354,06	5,00	62,77	62,34	58,20	66,08	
b241_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=10,82>	[4/9]	--	162029,56	418348,46	2,00	67,35	67,22	63,07	70,88	
b241_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=10,82>	[4/9]	--	162029,56	418348,46	5,00	68,70	68,23	64,07	71,97	
b242_A	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[5/9]	--	162023,71	418346,73	2,00	66,19	66,05	61,89	69,71	
b242_B	Oostenakkerstraat	9 Oss	<L=5,00>	[5/9]	--	162023,71	418346,73	5,00	67,15	66,67	62,51	70,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, railverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Spoorweglawaai (referentiesituatie)

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai ref 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
b243_A	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=2,09>	[6/9]	--	162021,35	418349,37	2,00	65,91	65,80	61,63
b243_B	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=2,09>	[6/9]	--	162021,35	418349,37	5,00	66,68	66,21	62,04
b244_A	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=3,37>	[7/9]	--	162019,53	418351,41	2,00	65,90	65,79	61,62
b244_B	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=3,37>	[7/9]	--	162019,53	418351,41	5,00	66,36	65,88	61,71
b245_A	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=3,57>	[8/9]	--	162019,75	418353,99	2,00	57,93	57,86	53,67
b245_B	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=3,57>	[8/9]	--	162019,75	418353,99	5,00	47,65	47,32	43,25
b246_A	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=7,03>	[9/9]	--	162023,56	418357,69	2,00	53,28	53,21	49,03
b246_B	Oostenakkerstraat	9	Oss	<L=7,03>	[9/9]	--	162023,56	418357,69	5,00	45,56	45,29	41,22
b247_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,00>	[1/7]	--	162295,54	418489,75	2,00	53,16	53,43	49,35
b247_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,00>	[1/7]	--	162295,54	418489,75	5,00	58,41	58,19	54,12
b248_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=4,07>	[2/7]	--	162298,10	418486,01	2,00	50,66	50,87	46,81
b248_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=4,07>	[2/7]	--	162298,10	418486,01	5,00	58,86	58,59	54,51
b249_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=11,87>	[3/7]	--	162294,34	418480,83	2,00	65,30	65,32	61,25
b249_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=11,87>	[3/7]	--	162294,34	418480,83	5,00	66,00	65,60	61,53
b24_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=12,41>	[2/10]	--	161890,97	418815,08	2,00	37,19	37,83	33,95
b24_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=12,41>	[2/10]	--	161890,97	418815,08	5,00	34,49	35,09	31,25
b250_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=3,28>	[4/7]	--	162288,37	418478,85	2,00	62,60	62,59	58,50
b250_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=3,28>	[4/7]	--	162288,37	418478,85	5,00	64,08	63,65	59,57
b251_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,01>	[5/7]	--	162286,02	418482,26	2,00	62,09	62,12	58,02
b251_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,01>	[5/7]	--	162286,02	418482,26	5,00	63,60	63,20	59,12
b252_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,12>	[6/7]	--	162286,73	418485,92	2,00	43,02	43,15	39,11
b252_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=5,12>	[6/7]	--	162286,73	418485,92	5,00	41,37	41,39	37,39
b253_A	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=6,76>	[7/7]	--	162291,20	418489,91	2,00	42,70	42,90	38,86
b253_B	Oostenakkerstraat	6	Oss	<L=6,76>	[7/7]	--	162291,20	418489,91	5,00	41,36	41,43	37,44
b254_A	Oostenakkerstraat	8MZ	Oss	<L=8,99>	[1/4]	--	162210,21	418407,75	2,00	67,95	67,63	63,58
b255_A	Oostenakkerstraat	8MZ	Oss	<L=7,02>	[2/4]	--	162209,77	418401,92	2,00	72,74	72,28	68,22
b256_A	Oostenakkerstraat	8MZ	Oss	<L=9,01>	[3/4]	--	162204,65	418409,55	2,00	69,52	69,07	64,99
b257_A	Oostenakkerstraat	8MZ	Oss	<L=7,02>	[4/4]	--	162204,65	418409,55	2,00	57,34	57,33	53,26
b258_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=6,71>	[1/6]	--	161695,46	418720,07	2,00	44,81	45,44	41,35
b258_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=6,71>	[1/6]	--	161695,46	418720,07	5,00	45,22	45,79	41,74
b259_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=4,29>	[2/6]	--	161694,77	418716,01	2,00	48,16	48,75	44,65
b259_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=4,29>	[2/6]	--	161694,77	418716,01	5,00	48,89	49,34	45,26
b25_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=5,25>	[3/10]	--	161898,42	418813,61	2,00	46,16	46,52	42,50
b25_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=5,25>	[3/10]	--	161898,42	418813,61	5,00	45,99	46,28	42,26
b260_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=13,93>	[3/6]	--	161687,03	418710,96	2,00	43,12	43,69	39,69
b260_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=13,93>	[3/6]	--	161687,03	418710,96	5,00	48,18	48,60	44,52
b261_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=5,32>	[4/6]	--	161679,47	418710,73	2,00	45,85	46,20	42,15
b261_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=5,32>	[4/6]	--	161679,47	418710,73	5,00	47,61	47,91	43,83
b262_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=3,00>	[5/6]	--	161677,86	418714,57	2,00	45,44	45,78	41,75
b262_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=3,00>	[5/6]	--	161677,86	418714,57	5,00	47,75	48,05	43,97
b263_A	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=18,14>	[6/6]	--	161685,66	418719,64	2,00	43,16	43,51	39,48
b263_B	Amsteleindstraat	144	Oss	<L=18,14>	[6/6]	--	161685,66	418719,64	5,00	37,80	38,07	34,15
b264_A	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=9,00>	[1/4]	--	162137,17	419260,68	2,00	38,73	39,21	35,39
b264_B	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=9,00>	[1/4]	--	162137,17	419260,68	5,00	37,23	37,81	34,14
b265_A	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=18,69>	[2/4]	--	162131,65	419251,74	2,00	39,43	39,88	36,10
b265_B	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=18,69>	[2/4]	--	162131,65	419251,74	5,00	42,67	43,14	39,29
b266_A	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=9,01>	[3/4]	--	162121,21	419250,58	2,00	42,66	43,03	39,03
b266_B	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=9,01>	[3/4]	--	162121,21	419250,58	5,00	42,27	42,63	38,70
b267_A	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=18,69>	[4/4]	--	162126,73	419259,52	2,00	28,66	29,28	25,53
b267_B	Kleinussenstraat	14	Oss	<L=18,69>	[4/4]	--	162126,73	419259,52	5,00	23,52	24,07	20,53
b268_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=9,17>	[1/10]	--	162306,95	418981,20	2,00	42,65	43,01	39,09
b268_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=9,17>	[1/10]	--	162306,95	418981,20	5,00	45,86	46,21	42,22
b269_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=11,31>	[2/10]	--	162309,67	418988,10	2,00	36,51	37,06	33,27
b269_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=11,31>	[2/10]	--	162309,67	418988,10	5,00	29,13	29,62	26,00
b26_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=6,52>	[4/10]	--	161900,19	418807,97	2,00	47,05	47,38	43,38
b26_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=6,52>	[4/10]	--	161900,19	418807,97	5,00	46,28	46,57	42,54
b270_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=2,26>	[3/10]	--	162314,57	418993,11	2,00	33,69	34,12	30,34
b270_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=2,26>	[3/10]	--	162314,57	418993,11	5,00	35,73	36,04	32,28
b271_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=8,62>	[4/10]	--	162317,81	418996,34	2,00	36,50	36,93	33,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Spoorweglawaai (referentiesituatie)

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai ref 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b271_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=8,62>	[4/10]	--	162317,81	418996,34	5,00	28,86	29,33	25,73	33,19
b272_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=3,31>	[5/10]	--	162323,01	418999,27	2,00	38,48	38,86	35,04	42,60
b272_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=3,31>	[5/10]	--	162323,01	418999,27	5,00	31,72	32,18	28,49	35,99
b273_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=11,87>	[6/10]	--	162329,44	418994,88	2,00	40,35	40,97	37,25	44,73
b273_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=11,87>	[6/10]	--	162329,44	418994,88	5,00	42,15	42,74	38,99	46,49
b274_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=4,99>	[7/10]	--	162330,15	418988,35	2,00	41,08	41,50	37,71	45,25
b274_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=4,99>	[7/10]	--	162330,15	418988,35	5,00	46,62	47,03	43,14	50,73
b275_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=11,39>	[8/10]	--	162323,01	418984,33	2,00	41,33	41,73	37,91	45,47
b275_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=11,39>	[8/10]	--	162323,01	418984,33	5,00	47,23	47,64	43,72	51,32
b276_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=3,51>	[9/10]	--	162316,02	418981,56	2,00	43,11	43,52	39,68	47,25
b276_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=3,51>	[9/10]	--	162316,02	418981,56	5,00	47,35	47,76	43,85	51,45
b277_A	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=4,48>	[10/10]	--	162313,04	418978,72	2,00	43,78	44,21	40,37	47,93
b277_B	Heihoekstraat	1A	Oss	<L=4,48>	[10/10]	--	162313,04	418978,72	5,00	47,62	48,04	44,12	51,72
b278_A	Heihoekstraat	15	Oss	<L=4,54>	[1/6]	--	162500,88	418672,69	2,00	53,27	53,78	49,84	57,43
b278_B	Heihoekstraat	15	Oss	<L=4,54>	[1/6]	--	162500,88	418672,69	5,00	53,37	53,68	49,78	57,39
b279_A	Heihoekstraat	15	Oss	<L=2,29>	[2/6]	--	162502,37	418669,26	2,00	53,07	53,57	49,63	57,22
b279_B	Heihoekstraat	15	Oss	<L=2,29>	[2/6]	--	162502,37	418669,26	5,00	53,00	53,29	49,39	57,01
b27_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=10,49>	[5/10]	--	161902,03	418799,52	2,00	47,10	47,43	43,41	51,07
b27_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=10,49>	[5/10]	--	161902,03	418799,52	5,00	46,19	46,48	42,44	50,12
b280_A	Heihoekstraat	15	Oss	<L=3,37>	[3/6]	--	162503,96	418666,53	2,00	55,48	55,99	52,03	59,63
b280_B	Heihoekstraat	15	Oss	<L=3,37>	[3/6]	--	162503,96	418666,53	5,00	55,79	56,07	52,14	59,77
b281_A	Heihoekstraat	15	Oss	<L=9,99>	[4/6]	--	162500,74	418661,61	2,00	57,62	58,06	54,06	61,69
b281_B	Heihoekstraat	15	Oss	<L=9,99>	[4/6]	--	162500,74	418661,61	5,00	58,30	58,50	54,54	62,20
b282_A	Heihoekstraat	15	Oss	<L=12,01>	[5/6]	--	162493,44	418664,76	2,00	54,81	55,20	51,19	58,83
b282_B	Heihoekstraat	15	Oss	<L=12,01>	[5/6]	--	162493,44	418664,76	5,00	55,38	55,54	51,57	59,24
b283_A	Heihoekstraat	15	Oss	<L=10,01>	[6/6]	--	162495,25	418672,51	2,00	44,73	45,11	41,20	48,80
b283_B	Heihoekstraat	15	Oss	<L=10,01>	[6/6]	--	162495,25	418672,51	5,00	43,63	43,90	40,00	47,62
b284_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss	<L=16,77>	[1/7]	--	162383,48	418607,22	2,00	46,15	46,26	42,34	50,00
b284_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss	<L=16,77>	[1/7]	--	162383,48	418607,22	5,00	47,02	47,20	43,28	50,93
b285_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss	<L=9,56>	[2/7]	--	162393,11	418605,46	2,00	55,94	56,37	52,39	60,01
b285_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss	<L=9,56>	[2/7]	--	162393,11	418605,46	5,00	56,27	56,46	52,49	60,16
b286_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss	<L=8,14>	[3/7]	--	162390,82	418599,48	2,00	58,73	59,05	55,02	62,69
b286_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss	<L=8,14>	[3/7]	--	162390,82	418599,48	5,00	59,46	59,56	55,55	63,25
b287_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss	<L=3,71>	[4/7]	--	162384,76	418598,85	2,00	58,70	59,04	55,01	62,67
b287_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss	<L=3,71>	[4/7]	--	162384,76	418598,85	5,00	59,25	59,36	55,36	63,06
b288_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss	<L=2,15>	[5/7]	--	162383,44	418597,35	2,00	57,85	58,26	54,25	61,89
b288_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss	<L=2,15>	[5/7]	--	162383,44	418597,35	5,00	58,81	58,96	54,97	62,65
b289_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss	<L=3,61>	[6/7]	--	162382,04	418595,61	2,00	59,06	59,40	55,37	63,03
b289_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss	<L=3,61>	[6/7]	--	162382,04	418595,61	5,00	59,74	59,85	55,85	63,55
b28_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=11,95>	[6/10]	--	161898,50	418792,24	2,00	49,09	49,40	45,33	53,01
b28_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=11,95>	[6/10]	--	161898,50	418792,24	5,00	48,89	49,19	45,14	52,82
b290_A	Oostenakkerstraat	3A	Oss	<L=9,55>	[7/7]	--	162377,12	418599,80	2,00	56,22	56,58	52,55	60,21
b290_B	Oostenakkerstraat	3A	Oss	<L=9,55>	[7/7]	--	162377,12	418599,80	5,00	56,21	56,33	52,32	60,02
b291_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=11,41>	[1/15]	--	162257,53	419070,99	2,00	39,03	39,58	35,79	43,31
b291_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=11,41>	[1/15]	--	162257,53	419070,99	5,00	39,47	40,05	36,36	43,83
b292_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,19>	[2/15]	--	162264,07	419061,39	2,00	39,63	40,20	36,42	43,93
b292_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,19>	[2/15]	--	162264,07	419061,39	5,00	41,17	41,78	38,02	45,52
b293_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=3,81>	[3/15]	--	162263,03	419059,31	2,00	43,84	44,36	40,47	48,04
b293_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=3,81>	[3/15]	--	162263,03	419059,31	5,00	45,42	45,93	42,07	49,63
b294_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,01>	[4/15]	--	162262,01	419057,57	2,00	39,53	40,14	36,41	43,89
b294_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,01>	[4/15]	--	162262,01	419057,57	5,00	41,68	42,30	38,57	46,05
b295_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=8,00>	[5/15]	--	162259,16	419054,43	2,00	43,33	43,79	39,89	47,47
b295_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=8,00>	[5/15]	--	162259,16	419054,43	5,00	45,68	46,10	42,21	49,80
b296_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,00>	[6/15]	--	162254,31	419054,40	2,00	44,79	45,23	41,32	48,91
b296_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,00>	[6/15]	--	162254,31	419054,40	5,00	44,28	44,63	40,70	48,32
b297_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,80>	[7/15]	--	162254,16	419057,40	2,00	42,11	42,55	38,66	46,24
b297_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,80>	[7/15]	--	162254,16	419057,40	5,00	36,82	37,38	33,62	41,13
b298_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=3,99>	[8/15]	--	162254,23	419059,69	2,00	43,14	43,45	39,53	47,15
b298_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=3,99>	[8/15]	--	162254,23	419059,69	5,00	40,75	41,02	37,17	44,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, railverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Spoorweglawaai (referentiesituatie)

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai ref 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
b299_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,12> [9/15]	--	162255,33	419062,90	2,00	41,97	42,32	38,39	46,01
b299_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,12> [9/15]	--	162255,33	419062,90	5,00	42,27	42,68	38,75	46,35
b29_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=9,00> [7/10]	--	161891,12	418794,12	2,00	46,41	46,76	42,65	50,34
b29_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=9,00> [7/10]	--	161891,12	418794,12	5,00	46,90	47,20	43,13	50,82
b2_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=10,52> [2/10]	--	162290,86	419023,10	2,00	36,69	37,14	33,31	40,87
b300_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,12> [10/15]	--	162256,07	419066,30	2,00	42,08	42,29	38,35	46,00
b300_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,12> [10/15]	--	162256,07	419066,30	5,00	44,35	44,62	40,72	48,34
b301_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,13> [11/15]	--	162252,66	419067,03	2,00	42,46	42,66	38,72	46,37
b301_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,13> [11/15]	--	162252,66	419067,03	5,00	45,32	45,60	41,71	49,32
b302_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,70> [12/15]	--	162249,37	419064,91	2,00	42,97	43,27	39,34	46,97
b302_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,70> [12/15]	--	162249,37	419064,91	5,00	45,12	45,46	41,56	49,17
b303_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,71> [13/15]	--	162246,54	419066,60	2,00	46,70	47,06	43,14	50,75
b303_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=5,71> [13/15]	--	162246,54	419066,60	5,00	45,15	45,48	41,55	49,17
b304_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,73> [14/15]	--	162246,16	419069,88	2,00	44,04	44,36	40,43	48,05
b304_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=2,73> [14/15]	--	162246,16	419069,88	5,00	35,99	36,31	32,51	40,08
b305_A	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=8,68> [15/15]	--	162250,65	419073,44	2,00	39,07	39,24	35,33	42,97
b305_B	Amsteleindstraat	27	Oss	<L=8,68> [15/15]	--	162250,65	419073,44	5,00	30,33	30,60	26,92	34,45
b306_A					--	162639,83	418481,41	2,00	57,93	57,64	53,62	61,41
b306_B					--	162639,83	418481,41	5,00	58,62	58,26	54,30	62,08
b307_A					--	162667,57	418417,40	2,00	53,50	53,27	49,28	57,04
b307_B					--	162667,57	418417,40	5,00	54,55	54,23	50,27	58,04
b308_A					--	162519,36	418450,82	2,00	62,92	62,67	58,64	66,43
b308_B					--	162519,36	418450,82	5,00	64,50	64,10	60,11	67,91
b309_A					--	162491,96	418439,34	2,00	63,17	62,90	58,87	66,66
b309_B					--	162491,96	418439,34	5,00	64,71	64,31	60,31	68,12
b30_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=3,16> [8/10]	--	161890,88	418799,01	2,00	26,84	27,43	23,66	31,16
b30_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=3,16> [8/10]	--	161890,88	418799,01	5,00	32,63	33,19	29,36	36,89
b310_A					--	162551,55	418640,10	2,00	58,58	58,80	54,80	62,47
b310_B					--	162551,55	418640,10	5,00	59,27	59,23	55,26	62,97
b311_A					--	162560,12	418623,84	2,00	59,63	59,78	55,79	63,47
b311_B					--	162560,12	418623,84	5,00	60,55	60,40	56,44	64,17
b312_A					--	162547,00	418660,78	2,00	55,26	55,43	51,45	59,12
b312_B					--	162547,00	418660,78	5,00	56,06	56,05	52,09	59,79
b313_A					--	162542,21	418700,25	2,00	53,13	53,39	49,40	57,06
b313_B					--	162542,21	418700,25	5,00	53,65	53,74	49,77	57,46
b314_A					--	162540,22	418707,18	2,00	53,74	54,02	50,06	57,70
b314_B					--	162540,22	418707,18	5,00	53,40	53,52	49,55	57,23
b315_A					--	162534,26	418726,93	2,00	50,77	51,04	47,06	54,71
b315_B					--	162534,26	418726,93	5,00	52,82	52,99	49,02	56,69
b31_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=4,70> [9/10]	--	161891,37	418801,66	2,00	37,56	37,86	33,85	41,51
b31_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=4,70> [9/10]	--	161891,37	418801,66	5,00	43,06	43,34	39,31	46,98
b32_A	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=3,33> [10/10]	--	161889,87	418805,38	2,00	45,26	45,51	41,40	49,11
b32_B	Amsteleindstraat	134	Oss	<L=3,33> [10/10]	--	161889,87	418805,38	5,00	45,86	46,12	42,05	49,74
b33_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,31> [1/11]	--	161880,41	418310,38	2,00	52,70	52,89	48,71	56,47
b33_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,31> [1/11]	--	161880,41	418310,38	5,00	61,92	61,57	57,37	65,26
b34_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=10,39> [2/11]	--	161881,50	418316,25	2,00	50,43	50,64	46,43	54,20
b34_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=10,39> [2/11]	--	161881,50	418316,25	5,00	49,50	49,36	45,15	52,99
b35_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=11,34> [3/11]	--	161888,19	418324,80	2,00	50,52	50,62	46,42	54,20
b35_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=11,34> [3/11]	--	161888,19	418324,80	5,00	49,45	49,30	45,11	52,95
b36_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,39> [4/11]	--	161893,94	418327,63	2,00	56,95	57,22	53,01	60,76
b36_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,39> [4/11]	--	161893,94	418327,63	5,00	57,14	57,07	52,89	60,70
b37_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=10,90> [5/11]	--	161892,73	418321,54	2,00	59,88	60,13	55,93	63,68
b37_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=10,90> [5/11]	--	161892,73	418321,54	5,00	61,37	61,17	57,01	64,84
b38_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=12,74> [6/11]	--	161894,78	418313,15	2,00	59,33	59,54	55,37	63,12
b38_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=12,74> [6/11]	--	161894,78	418313,15	5,00	60,68	60,49	56,34	64,17
b39_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00> [7/11]	--	161901,78	418307,70	2,00	59,40	59,58	55,40	63,16
b39_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00> [7/11]	--	161901,78	418307,70	5,00	61,10	60,83	56,67	64,52
b3_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=16,22> [3/10]	--	162301,84	419030,48	2,00	37,35	37,76	33,86	41,45
b40_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=8,01> [8/11]	--	161901,31	418302,87	2,00	66,39	66,32	62,13	69,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, railverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Spoorweglawaai (referentiesituatie)

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai ref 5m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
b40_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=8,01>	[8/11]	--	161901,31	418302,87	5,00	67,94	67,48	63,28	71,19
b41_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00>	[9/11]	--	161896,74	418301,23	2,00	65,99	65,91	61,71	69,53
b41_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=5,00>	[9/11]	--	161896,74	418301,23	5,00	67,40	66,94	62,74	70,65
b42_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=13,35>	[10/11]	--	161889,51	418306,88	2,00	63,83	63,89	59,69	67,48
b42_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=13,35>	[10/11]	--	161889,51	418306,88	5,00	65,98	65,52	61,33	69,24
b43_A	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=2,85>	[11/11]	--	161883,51	418309,89	2,00	62,90	63,03	58,83	66,61
b43_B	Oostenakkerstraat	11	Oss	<L=2,85>	[11/11]	--	161883,51	418309,89	5,00	65,47	65,05	60,86	68,76
b44_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=6,98>	[1/11]	--	161944,15	418312,49	2,00	67,27	67,05	62,87	70,72
b44_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=6,98>	[1/11]	--	161944,15	418312,49	5,00	68,23	67,75	63,57	71,48
b45_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=3,68>	[2/11]	--	161941,27	418314,99	2,00	67,41	67,21	63,04	70,88
b45_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=3,68>	[2/11]	--	161941,27	418314,99	5,00	68,51	68,04	63,86	71,76
b46_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,51>	[3/11]	--	161938,59	418316,46	2,00	66,38	66,23	62,06	69,89
b46_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,51>	[3/11]	--	161938,59	418316,46	5,00	67,44	66,97	62,79	70,69
b47_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[4/11]	--	161935,28	418320,25	2,00	63,67	63,56	59,36	67,19
b47_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[4/11]	--	161935,28	418320,25	5,00	64,75	64,29	60,10	68,01
b48_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=7,20>	[5/11]	--	161933,01	418325,91	2,00	62,30	62,27	58,06	65,88
b48_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=7,20>	[5/11]	--	161933,01	418325,91	5,00	63,87	63,44	59,25	67,15
b49_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=9,91>	[6/11]	--	161936,32	418331,23	2,00	44,83	45,15	40,98	48,71
b49_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=9,91>	[6/11]	--	161936,32	418331,23	5,00	43,05	42,98	38,89	46,66
b4_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=14,20>	[4/10]	--	162312,45	419027,88	2,00	40,43	41,05	37,31	44,80
b50_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=12,37>	[7/11]	--	161943,35	418327,28	2,00	59,56	59,73	55,55	63,31
b50_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=12,37>	[7/11]	--	161943,35	418327,28	5,00	61,47	61,12	56,98	64,84
b51_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,61>	[8/11]	--	161945,52	418319,00	2,00	51,22	51,50	47,34	55,07
b51_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=4,61>	[8/11]	--	161945,52	418319,00	5,00	52,85	52,64	48,62	56,39
b52_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,26>	[9/11]	--	161948,69	418317,90	2,00	47,65	47,99	43,78	51,52
b52_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,26>	[9/11]	--	161948,69	418317,90	5,00	46,14	45,97	41,93	49,70
b53_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[10/11]	--	161952,84	418314,91	2,00	65,33	65,08	60,93	68,77
b53_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=5,00>	[10/11]	--	161952,84	418314,91	5,00	66,25	65,78	61,62	69,52
b54_A	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=8,77>	[11/11]	--	161949,65	418310,83	2,00	68,75	68,44	64,27	72,13
b54_B	Oostenakkerstraat	9A	Oss	<L=8,77>	[11/11]	--	161949,65	418310,83	5,00	69,53	69,05	64,88	72,78
b55_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,09>	[1/9]	--	162131,15	418994,13	2,00	41,60	41,99	37,99	45,63
b55_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,09>	[1/9]	--	162131,15	418994,13	5,00	30,70	31,06	27,30	34,84
b56_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,30>	[2/9]	--	162136,97	418997,98	2,00	40,47	40,81	36,78	44,44
b56_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,30>	[2/9]	--	162136,97	418997,98	5,00	31,84	32,19	28,33	35,92
b57_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=10,22>	[3/9]	--	162142,11	418994,95	2,00	38,58	39,19	35,46	42,94
b57_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=10,22>	[3/9]	--	162142,11	418994,95	5,00	40,64	41,25	37,50	44,99
b58_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,49>	[4/9]	--	162141,19	418988,23	2,00	43,39	43,76	39,85	47,45
b58_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=8,49>	[4/9]	--	162141,19	418988,23	5,00	46,40	46,82	42,88	50,49
b59_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,49>	[5/9]	--	162134,80	418985,42	2,00	44,79	45,17	41,20	48,83
b59_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=5,49>	[5/9]	--	162134,80	418985,42	5,00	47,10	47,52	43,56	51,18
b5_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=2,51>	[5/10]	--	162315,31	419020,20	2,00	41,73	42,35	38,61	46,10
b60_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,45>	[6/9]	--	162131,42	418985,54	2,00	46,33	46,67	42,64	50,30
b60_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,45>	[6/9]	--	162131,42	418985,54	5,00	47,74	48,08	44,08	51,73
b61_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,60>	[7/9]	--	162129,56	418986,33	2,00	46,75	47,09	43,06	50,72
b61_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,60>	[7/9]	--	162129,56	418986,33	5,00	48,19	48,55	44,56	52,20
b62_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,05>	[8/9]	--	162126,47	418987,59	2,00	46,36	46,77	42,75	50,39
b62_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=3,05>	[8/9]	--	162126,47	418987,59	5,00	46,00	46,34	42,35	49,99
b63_A	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,53>	[9/9]	--	162126,89	418990,89	2,00	41,90	42,35	38,39	46,00
b63_B	Amsteleindstraat	27A	Oss	<L=2,53>	[9/9]	--	162126,89	418990,89	5,00	22,45	22,57	18,89	26,45
b64_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,40>	[1/11]	--	162186,17	419189,09	2,00	35,22	35,82	32,05	39,55
b64_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,40>	[1/11]	--	162186,17	419189,09	5,00	30,28	30,84	27,16	34,63
b65_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,44>	[2/11]	--	162188,21	419188,17	2,00	38,87	39,47	35,70	43,20
b65_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,44>	[2/11]	--	162188,21	419188,17	5,00	38,92	39,54	35,81	43,29
b66_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=5,78>	[3/11]	--	162190,52	419184,18	2,00	38,80	39,45	35,69	43,18
b66_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=5,78>	[3/11]	--	162190,52	419184,18	5,00	39,29	39,93	36,20	43,68
b67_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=9,87>	[4/11]	--	162187,65	419179,07	2,00	41,66	42,24	38,36	45,91
b67_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=9,87>	[4/11]	--	162187,65	419179,07	5,00	43,92	44,39	40,51	48,08
b68_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,60>	[5/11]	--	162181,17	419176,24	2,00	39,62	40,24	36,46	43,96
b68_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,60>	[5/11]	--	162181,17	419176,24	5,00	43,11	43,59	39,73	47,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, railverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten Spoorweglawaai (referentiesituatie)

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai ref 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
b69_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=12,37> [6/11]	--	162175,10	419171,76	2,00	38,49	39,06	35,28	42,79
b69_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=12,37> [6/11]	--	162175,10	419171,76	5,00	43,11	43,60	39,75	47,31
b6_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=6,49> [6/10]	--	162312,96	419017,46	2,00	41,41	41,83	37,99	45,56
b70_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=10,20> [7/11]	--	162166,50	419172,79	2,00	38,91	39,46	35,57	43,13
b70_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=10,20> [7/11]	--	162166,50	419172,79	5,00	41,26	41,74	37,80	45,40
b71_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=10,06> [8/11]	--	162168,34	419179,88	2,00	31,40	31,73	28,09	35,59
b71_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=10,06> [8/11]	--	162168,34	419179,88	5,00	26,89	27,50	23,87	31,31
b72_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,98> [9/11]	--	162173,97	419183,16	2,00	30,03	30,52	26,92	34,37
b72_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=2,98> [9/11]	--	162173,97	419183,16	5,00	29,24	29,84	26,17	33,63
b73_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,42> [10/11]	--	162177,26	419183,85	2,00	31,04	31,59	27,92	35,39
b73_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=3,42> [10/11]	--	162177,26	419183,85	5,00	28,54	29,15	25,47	32,93
b74_A	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=7,42> [11/11]	--	162181,92	419186,65	2,00	35,01	35,67	31,82	39,34
b74_B	Kleinussenstraat	8	Oss	<L=7,42> [11/11]	--	162181,92	419186,65	5,00	29,14	29,75	26,08	33,54
b75_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00> [1/9]	--	162156,46	418954,97	2,00	37,90	38,47	34,78	42,26
b75_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00> [1/9]	--	162156,46	418954,97	5,00	41,34	41,89	38,11	45,63
b76_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=3,21> [2/9]	--	162158,68	418951,52	2,00	37,49	38,07	34,37	41,85
b76_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=3,21> [2/9]	--	162158,68	418951,52	5,00	40,82	41,38	37,61	45,12
b77_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=6,07> [3/9]	--	162160,91	418947,43	2,00	35,92	36,53	32,85	40,31
b77_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=6,07> [3/9]	--	162160,91	418947,43	5,00	40,10	40,68	36,94	44,43
b78_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00> [4/9]	--	162160,43	418943,39	2,00	44,28	44,60	40,62	48,26
b78_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00> [4/9]	--	162160,43	418943,39	5,00	47,35	47,72	43,75	51,38
b79_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=6,08> [5/9]	--	162156,54	418944,62	2,00	49,18	49,53	45,54	53,18
b79_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=6,08> [5/9]	--	162156,54	418944,62	5,00	49,36	49,73	45,71	53,36
b7_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=4,00> [7/10]	--	162309,02	419017,79	2,00	42,14	42,37	38,39	46,05
b80_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=12,69> [6/9]	--	162149,70	418943,70	2,00	48,26	48,62	44,62	52,26
b80_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=12,69> [6/9]	--	162149,70	418943,70	5,00	47,86	48,23	44,27	51,90
b81_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=3,30> [7/9]	--	162143,33	418941,67	2,00	46,87	47,27	43,25	50,89
b81_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=3,30> [7/9]	--	162143,33	418941,67	5,00	46,97	47,33	43,32	50,97
b82_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00> [8/9]	--	162141,09	418945,17	2,00	47,27	47,69	43,66	51,31
b82_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=5,00> [8/9]	--	162141,09	418945,17	5,00	47,31	47,67	43,65	51,30
b83_A	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=18,03> [9/9]	--	162147,38	418952,26	2,00	40,26	40,75	36,82	44,41
b83_B	Amsteleindstraat	122	Oss	<L=18,03> [9/9]	--	162147,38	418952,26	5,00	38,58	39,03	35,08	42,69
b84_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,43> [1/6]	--	161973,40	418843,84	2,00	40,25	40,82	36,95	44,50
b84_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,43> [1/6]	--	161973,40	418843,84	5,00	42,39	42,98	39,09	46,64
b85_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,94> [2/6]	--	161977,13	418837,95	2,00	45,21	45,83	41,84	49,43
b85_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,94> [2/6]	--	161977,13	418837,95	5,00	46,07	46,64	42,68	50,27
b86_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=4,82> [3/6]	--	161976,83	418831,75	2,00	47,76	48,37	44,43	52,00
b86_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=4,82> [3/6]	--	161976,83	418831,75	5,00	48,74	49,29	45,36	52,94
b87_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,92> [4/6]	--	161974,09	418828,36	2,00	47,48	48,07	44,07	51,67
b87_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,92> [4/6]	--	161974,09	418828,36	5,00	48,06	48,57	44,59	52,20
b88_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=18,20> [5/6]	--	161968,16	418836,23	2,00	45,84	46,34	42,28	49,92
b88_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=18,20> [5/6]	--	161968,16	418836,23	5,00	44,42	44,83	40,82	48,46
b89_A	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,93> [6/6]	--	161969,08	418846,06	2,00	44,39	44,85	40,84	48,47
b89_B	Amsteleindstraat	130	Oss	<L=6,93> [6/6]	--	161969,08	418846,06	5,00	40,85	41,33	37,37	44,97
b8_A	Amsteleindstraat	114	Oss	<L=4,99> [8/10]	--	162306,02	419018,37	2,00	42,80	43,08	39,16	46,79
b90_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=10,51> [1/7]	--	162396,97	418854,61	2,00	45,23	45,84	41,96	49,51
b90_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=10,51> [1/7]	--	162396,97	418854,61	5,00	46,16	46,70	42,85	50,40
b91_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=15,17> [2/7]	--	162392,18	418846,57	2,00	42,92	43,32	39,52	47,07
b91_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=15,17> [2/7]	--	162392,18	418846,57	5,00	46,67	47,02	43,18	50,76
b92_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=3,49> [3/7]	--	162383,42	418843,30	2,00	43,52	43,97	40,16	47,71
b92_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=3,49> [3/7]	--	162383,42	418843,30	5,00	47,89	48,30	44,42	52,00
b93_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=2,36> [4/7]	--	162381,02	418841,51	2,00	43,24	43,70	39,92	47,45
b93_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=2,36> [4/7]	--	162381,02	418841,51	5,00	48,32	48,74	44,85	52,44
b94_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=10,51> [5/7]	--	162377,64	418845,86	2,00	41,13	41,55	37,74	45,29
b94_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=10,51> [5/7]	--	162377,64	418845,86	5,00	46,00	46,37	42,44	50,05
b95_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=5,46> [6/7]	--	162378,92	418850,67	2,00	33,25	33,73	30,02	37,52
b95_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=5,46> [6/7]	--	162378,92	418850,67	5,00	27,75	28,13	24,54	32,01
b96_A	Heihoekstraat	7	Oss	<L=15,24> [7/7]	--	162387,73	418856,31	2,00	34,96	35,36	31,62	39,15
b96_B	Heihoekstraat	7	Oss	<L=15,24> [7/7]	--	162387,73	418856,31	5,00	28,88	29,22	25,60	33,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Spoorweglawaai (referentiesituatie)

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai ref 5m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
b97_A	Heihoekstraat 11 Oss <L=9,49> [1/9]	--	162404,06	418835,40	2,00	37,11	37,44	33,64	41,21		
b97_B	Heihoekstraat 11 Oss <L=9,49> [1/9]	--	162404,06	418835,40	5,00	40,87	41,17	37,30	44,90		
b98_A	Heihoekstraat 11 Oss <L=11,59> [2/9]	--	162411,00	418832,21	2,00	46,72	47,33	43,43	50,98		
b98_B	Heihoekstraat 11 Oss <L=11,59> [2/9]	--	162411,00	418832,21	5,00	47,34	47,88	44,02	51,57		
b99_A	Heihoekstraat 11 Oss <L=5,01> [3/9]	--	162411,24	418825,77	2,00	47,74	48,31	44,47	52,01		
b99_B	Heihoekstraat 11 Oss <L=5,01> [3/9]	--	162411,24	418825,77	5,00	49,46	49,93	46,08	53,64		
b9_A	Amsteleindstraat 114 Oss <L=5,00> [9/10]	--	162302,51	419019,48	2,00	43,58	43,86	39,88	47,53		
n10_A	Rand bouwvlak	--	162383,33	418627,00	2,00	44,45	44,74	40,77	48,42		
n10_B	Rand bouwvlak	--	162383,33	418627,00	5,00	46,19	46,50	42,58	50,20		
n10_C	Rand bouwvlak	--	162383,33	418627,00	8,00	46,61	46,86	42,86	50,53		
n10_D	Rand bouwvlak	--	162383,33	418627,00	11,00	34,51	34,62	30,88	38,46		
n10_E	Rand bouwvlak	--	162383,33	418627,00	14,00	24,47	24,69	21,14	28,62		
n11_A	Rand bouwvlak	--	162343,56	418580,92	2,00	58,10	58,49	54,45	62,11		
n11_B	Rand bouwvlak	--	162343,56	418580,92	5,00	59,13	59,28	55,25	62,95		
n11_C	Rand bouwvlak	--	162343,56	418580,92	8,00	59,98	59,90	55,87	63,62		
n11_D	Rand bouwvlak	--	162343,56	418580,92	11,00	61,12	60,79	56,77	64,57		
n11_E	Rand bouwvlak	--	162343,56	418580,92	14,00	61,59	61,18	57,15	64,97		
n12_A	Rand bouwvlak	--	162254,34	418485,28	2,00	62,07	62,31	58,18	65,90		
n12_B	Rand bouwvlak	--	162254,34	418485,28	5,00	63,41	63,26	59,18	66,97		
n12_C	Rand bouwvlak	--	162254,34	418485,28	8,00	64,23	63,81	59,73	67,58		
n12_D	Rand bouwvlak	--	162254,34	418485,28	11,00	64,39	63,95	59,86	67,72		
n12_E	Rand bouwvlak	--	162254,34	418485,28	14,00	64,46	64,01	59,92	67,78		
n13_A	Rand bouwvlak	--	162115,74	418421,52	2,00	58,17	58,34	54,24	61,97		
n13_B	Rand bouwvlak	--	162115,74	418421,52	5,00	58,82	58,63	54,53	62,33		
n13_C	Rand bouwvlak	--	162115,74	418421,52	8,00	58,51	58,12	54,01	61,86		
n13_D	Rand bouwvlak	--	162115,74	418421,52	11,00	58,81	58,37	54,25	62,12		
n13_E	Rand bouwvlak	--	162115,74	418421,52	14,00	58,97	58,52	54,40	62,27		
n14_A	Rand bouwvlak	--	162094,46	418375,84	2,00	68,65	68,43	64,30	72,12		
n14_B	Rand bouwvlak	--	162094,46	418375,84	5,00	68,52	68,06	63,93	71,81		
n14_C	Rand bouwvlak	--	162094,46	418375,84	8,00	68,49	68,01	63,88	71,76		
n14_D	Rand bouwvlak	--	162094,46	418375,84	11,00	68,42	67,93	63,81	71,69		
n14_E	Rand bouwvlak	--	162094,46	418375,84	14,00	68,31	67,83	63,71	71,59		
n15_A	Rand bouwvlak	--	162024,76	418366,02	2,00	61,80	61,91	57,75	65,52		
n15_B	Rand bouwvlak	--	162024,76	418366,02	5,00	63,80	63,43	59,28	67,15		
n15_C	Rand bouwvlak	--	162024,76	418366,02	8,00	66,14	65,67	61,49	69,39		
n15_D	Rand bouwvlak	--	162024,76	418366,02	11,00	66,61	66,14	61,98	69,88		
n15_E	Rand bouwvlak	--	162024,76	418366,02	14,00	66,58	66,10	61,94	69,84		
n16_A	Rand bouwvlak	--	162006,18	418351,40	2,00	64,12	64,14	59,95	67,75		
n16_B	Rand bouwvlak	--	162006,18	418351,40	5,00	66,02	65,56	61,38	69,28		
n16_C	Rand bouwvlak	--	162006,18	418351,40	8,00	66,12	65,64	61,47	69,37		
n16_D	Rand bouwvlak	--	162006,18	418351,40	11,00	66,09	65,61	61,43	69,34		
n16_E	Rand bouwvlak	--	162006,18	418351,40	14,00	66,02	65,53	61,36	69,26		
n17_A	Rand bouwvlak	--	162002,34	418321,42	2,00	70,73	70,33	66,18	74,05		
n17_B	Rand bouwvlak	--	162002,34	418321,42	5,00	71,31	70,83	66,68	74,57		
n17_C	Rand bouwvlak	--	162002,34	418321,42	8,00	71,22	70,72	66,58	74,47		
n17_D	Rand bouwvlak	--	162002,34	418321,42	11,00	71,02	70,53	66,38	74,28		
n17_E	Rand bouwvlak	--	162002,34	418321,42	14,00	70,77	70,28	66,13	74,03		
n18_A	Rand bouwvlak	--	161954,26	418329,83	2,00	64,97	65,04	60,86	68,64		
n18_B	Rand bouwvlak	--	161954,26	418329,83	5,00	66,80	66,36	62,19	70,08		
n18_C	Rand bouwvlak	--	161954,26	418329,83	8,00	66,90	66,42	62,24	70,15		
n18_D	Rand bouwvlak	--	161954,26	418329,83	11,00	67,50	67,01	62,83	70,74		
n18_E	Rand bouwvlak	--	161954,26	418329,83	14,00	67,45	66,97	62,79	70,70		
n19_A	Rand bouwvlak	--	161778,80	418364,29	2,00	57,51	57,82	53,54	61,32		
n19_B	Rand bouwvlak	--	161778,80	418364,29	5,00	58,43	58,55	54,33	62,12		
n19_C	Rand bouwvlak	--	161778,80	418364,29	8,00	59,19	59,14	54,92	62,75		
n19_D	Rand bouwvlak	--	161778,80	418364,29	11,00	59,91	59,68	55,47	63,33		
n19_E	Rand bouwvlak	--	161778,80	418364,29	14,00	60,65	60,25	56,04	63,94		
n1_A	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	2,00	48,30	48,73	44,65	52,31		
n1_B	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	5,00	48,51	48,92	44,92	52,55		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Spoorweglawaai (referentiesituatie)

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai ref 5m
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n1_C	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	8,00	48,69	49,06	45,06	52,70	
n1_D	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	11,00	48,90	49,22	45,22	52,87	
n1_E	Rand bouwvlak	--	162060,25	418843,77	14,00	49,16	49,42	45,43	53,09	
n20_A	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	2,00	53,75	54,12	50,04	57,72	
n20_B	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	5,00	54,34	54,59	50,55	58,23	
n20_C	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	8,00	55,00	55,16	51,15	58,84	
n20_D	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	11,00	56,34	56,37	52,35	60,07	
n20_E	Rand bouwvlak	--	162334,20	418656,16	14,00	57,20	57,09	53,06	60,81	
n21_A	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	2,00	45,26	45,78	41,89	49,46	
n21_B	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	5,00	45,88	46,37	42,50	50,06	
n21_C	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	8,00	48,31	48,71	44,76	52,38	
n21_D	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	11,00	48,83	49,18	45,25	52,87	
n21_E	Rand bouwvlak	--	162203,53	418966,41	14,00	49,07	49,38	45,44	53,07	
n22_A	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	2,00	47,94	48,20	44,18	51,85	
n22_B	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	5,00	45,47	45,68	41,68	49,35	
n22_C	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	8,00	44,10	44,25	40,23	47,93	
n22_D	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	11,00	44,31	44,42	40,39	48,10	
n22_E	Rand bouwvlak	--	162214,02	418898,77	14,00	44,56	44,63	40,59	48,31	
n23_A	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	2,00	46,02	46,33	42,32	49,98	
n23_B	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	5,00	47,28	47,62	43,68	51,30	
n23_C	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	8,00	50,02	50,38	46,41	54,04	
n23_D	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	11,00	50,84	51,14	47,18	54,82	
n23_E	Rand bouwvlak	--	162283,43	418832,60	14,00	51,36	51,59	47,62	55,28	
n24_A	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	2,00	48,36	48,76	44,72	52,37	
n24_B	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	5,00	49,29	49,64	45,66	53,30	
n24_C	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	8,00	50,51	50,84	46,85	54,50	
n24_D	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	11,00	51,07	51,34	47,35	55,01	
n24_E	Rand bouwvlak	--	162217,75	418787,34	14,00	51,54	51,74	47,75	55,42	
n25_A	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	2,00	45,39	45,93	41,95	49,55	
n25_B	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	5,00	47,55	47,98	44,02	51,63	
n25_C	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	8,00	48,32	48,70	44,74	52,36	
n25_D	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	11,00	48,54	48,88	44,91	52,55	
n25_E	Rand bouwvlak	--	162105,10	418898,90	14,00	48,73	49,01	45,05	52,69	
n26_A	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	2,00	42,77	43,35	39,37	46,96	
n26_B	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	5,00	44,17	44,68	40,78	48,35	
n26_C	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	8,00	45,68	46,09	42,14	49,75	
n26_D	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	11,00	45,91	46,29	42,34	49,96	
n26_E	Rand bouwvlak	--	161981,64	419057,31	14,00	46,13	46,48	42,53	50,15	
n27_A	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	2,00	42,77	43,36	39,38	46,97	
n27_B	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	5,00	43,72	44,25	40,35	47,92	
n27_C	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	8,00	45,72	46,13	42,16	49,78	
n27_D	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	11,00	46,41	46,77	42,80	50,43	
n27_E	Rand bouwvlak	--	161964,47	419005,48	14,00	46,67	46,99	43,03	50,67	
n28_A	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	2,00	40,07	40,58	36,67	44,25	
n28_B	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	5,00	43,79	44,22	40,30	47,90	
n28_C	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	8,00	47,95	48,35	44,34	51,98	
n28_D	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	11,00	48,29	48,64	44,65	52,29	
n28_E	Rand bouwvlak	--	161921,11	418922,91	14,00	48,42	48,73	44,74	52,39	
n29_A	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	2,00	42,26	42,85	38,96	46,51	
n29_B	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	5,00	45,02	45,60	41,66	49,24	
n29_C	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	8,00	44,66	45,21	41,30	48,87	
n29_D	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	11,00	44,12	44,61	40,71	48,29	
n29_E	Rand bouwvlak	--	161908,49	418882,82	14,00	44,31	44,74	40,85	48,43	
n2_A	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	2,00	47,36	47,89	43,77	51,43	
n2_B	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	5,00	50,35	50,77	46,70	54,36	
n2_C	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	8,00	50,35	50,73	46,66	54,33	
n2_D	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	11,00	50,46	50,78	46,72	54,40	
n2_E	Rand bouwvlak	--	161486,26	418598,85	14,00	50,60	50,86	46,81	54,50	
n30_A	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	2,00	46,76	47,21	43,12	50,78	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, railverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rekenresultaten

Spoorweglawaai (referentiesituatie)

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai ref 5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n30_B	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	5,00	47,55	47,94	43,91	51,56	
n30_C	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	8,00	48,43	48,81	44,77	52,43	
n30_D	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	11,00	48,72	49,04	45,02	52,68	
n30_E	Rand bouwvlak	--	161848,99	418822,76	14,00	48,93	49,21	45,19	52,86	
n31_A	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	2,00	46,61	47,05	42,94	50,62	
n31_B	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	5,00	47,77	48,19	44,15	51,80	
n31_C	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	8,00	48,04	48,43	44,40	52,05	
n31_D	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	11,00	48,25	48,59	44,56	52,22	
n31_E	Rand bouwvlak	--	161760,62	418830,01	14,00	48,45	48,75	44,72	52,39	
n32_A	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	2,00	41,28	41,76	37,78	45,39	
n32_B	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	5,00	42,26	42,72	38,82	46,40	
n32_C	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	8,00	42,47	42,90	39,02	46,60	
n32_D	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	11,00	42,62	43,02	39,14	46,73	
n32_E	Rand bouwvlak	--	161898,75	419303,43	14,00	42,76	43,14	39,26	46,85	
n33_A	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	2,00	41,48	41,99	38,01	45,62	
n33_B	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	5,00	43,43	43,89	39,97	47,56	
n33_C	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	8,00	44,01	44,43	40,51	48,11	
n33_D	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	11,00	44,12	44,51	40,60	48,20	
n33_E	Rand bouwvlak	--	161925,61	419196,23	14,00	44,22	44,58	40,68	48,28	
n34_A	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	2,00	39,81	40,22	36,35	43,93	
n34_B	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	5,00	40,28	40,69	36,90	44,45	
n34_C	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	8,00	39,88	40,29	36,53	44,06	
n34_D	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	11,00	40,03	40,43	36,68	44,21	
n34_E	Rand bouwvlak	--	162062,19	419563,66	14,00	40,22	40,60	36,85	44,39	
n35_A	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	2,00	40,57	41,03	37,07	44,68	
n35_B	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	5,00	41,36	41,81	37,95	45,52	
n35_C	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	8,00	41,48	41,91	38,06	45,63	
n35_D	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	11,00	41,60	42,01	38,17	45,74	
n35_E	Rand bouwvlak	--	161979,37	419422,77	14,00	41,77	42,17	38,32	45,89	
n36_A	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	2,00	40,87	41,34	37,38	44,99	
n36_B	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	5,00	41,82	42,26	38,40	45,97	
n36_C	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	8,00	42,02	42,44	38,59	46,16	
n36_D	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	11,00	42,15	42,55	38,71	46,28	
n36_E	Rand bouwvlak	--	161924,61	419374,32	14,00	42,28	42,66	38,81	46,39	
n37_A	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	2,00	50,16	50,67	46,63	54,26	
n37_B	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	5,00	48,99	49,39	45,39	53,03	
n37_C	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	8,00	49,31	49,67	45,68	53,32	
n37_D	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	11,00	49,57	49,87	45,88	53,53	
n37_E	Rand bouwvlak	--	162104,58	418832,31	14,00	49,86	50,11	46,12	53,78	
n38_A	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	2,00	48,23	48,68	44,61	52,27	
n38_B	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	5,00	48,90	49,30	45,31	52,94	
n38_C	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	8,00	49,35	49,71	45,73	53,37	
n38_D	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	11,00	49,62	49,93	45,95	53,60	
n38_E	Rand bouwvlak	--	162135,67	418845,60	14,00	49,90	50,15	46,17	53,83	
n39_A	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	2,00	42,20	42,70	38,71	46,32	
n39_B	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	5,00	44,12	44,57	40,64	48,24	
n39_C	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	8,00	44,61	45,02	41,12	48,71	
n39_D	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	11,00	44,80	45,19	41,29	48,89	
n39_E	Rand bouwvlak	--	161989,31	419175,73	14,00	44,95	45,30	41,40	49,00	
n3_A	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	2,00	49,16	49,70	45,55	53,22	
n3_B	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	5,00	49,61	50,06	45,99	53,65	
n3_C	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	8,00	49,39	49,76	45,71	53,37	
n3_D	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	11,00	49,52	49,84	45,79	53,46	
n3_E	Rand bouwvlak	--	161610,60	418695,75	14,00	49,68	49,94	45,89	53,58	
n40_A	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	2,00	42,30	42,70	38,78	46,38	
n40_B	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	5,00	42,38	42,80	38,95	46,52	
n40_C	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	8,00	42,30	42,72	38,88	46,45	
n40_D	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	11,00	42,49	42,89	39,04	46,61	
n40_E	Rand bouwvlak	--	162028,13	419357,17	14,00	42,66	43,04	39,20	46,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Spoorweglawaai (referentiesituatie)

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai ref 5m
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
n41_A	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	2,00	41,32	41,74	37,77	45,39	
n41_B	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	5,00	42,29	42,72	38,86	46,43	
n41_C	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	8,00	42,48	42,90	39,06	46,63	
n41_D	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	11,00	42,65	43,05	39,21	46,78	
n41_E	Rand bouwvlak	--	162076,34	419339,64	14,00	42,78	43,15	39,31	46,88	
n42_A	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	2,00	43,90	44,27	40,34	47,95	
n42_B	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	5,00	44,46	44,86	40,97	48,56	
n42_C	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	8,00	43,56	43,99	40,13	47,70	
n42_D	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	11,00	43,73	44,13	40,27	47,85	
n42_E	Rand bouwvlak	--	162101,92	419254,70	14,00	43,95	44,32	40,46	48,04	
n43_A	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	2,00	33,06	33,74	29,98	37,46	
n43_B	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	5,00	28,37	29,01	25,34	32,79	
n43_C	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	8,00	20,45	20,98	17,45	24,87	
n43_D	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	11,00	14,37	14,84	11,29	18,73	
n43_E	Rand bouwvlak	--	162159,02	419187,94	14,00	7,58	8,10	4,61	12,01	
n44_A	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	2,00	40,83	41,26	37,30	44,91	
n44_B	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	5,00	44,58	45,04	41,11	48,70	
n44_C	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	8,00	45,63	46,05	42,11	49,72	
n44_D	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	11,00	45,85	46,22	42,30	49,91	
n44_E	Rand bouwvlak	--	162097,72	419095,87	14,00	46,02	46,36	42,44	50,05	
n45_A	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	2,00	45,76	46,22	42,23	49,85	
n45_B	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	5,00	46,81	47,22	43,26	50,88	
n45_C	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	8,00	47,16	47,56	43,60	51,22	
n45_D	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	11,00	47,36	47,72	43,76	51,39	
n45_E	Rand bouwvlak	--	162030,11	418974,90	14,00	47,53	47,85	43,90	51,53	
n46_A	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	2,00	46,26	46,82	42,81	50,42	
n46_B	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	5,00	48,22	48,63	44,64	52,27	
n46_C	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	8,00	48,19	48,57	44,59	52,22	
n46_D	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	11,00	48,39	48,73	44,76	52,40	
n46_E	Rand bouwvlak	--	162023,51	418906,70	14,00	48,58	48,88	44,91	52,55	
n47_A	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	2,00	--	--	--	--	
n47_B	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	5,00	--	--	--	--	
n47_C	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	8,00	--	--	--	--	
n47_D	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	11,00	47,74	48,08	44,11	51,75	
n47_E	Rand bouwvlak	--	161969,44	418933,19	14,00	47,89	48,19	44,22	51,86	
n48_A	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	2,00	43,98	44,58	40,61	48,19	
n48_B	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	5,00	44,71	45,27	41,36	48,93	
n48_C	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	8,00	45,92	46,34	42,38	50,00	
n48_D	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	11,00	46,61	46,97	43,00	50,63	
n48_E	Rand bouwvlak	--	161976,03	419001,39	14,00	46,84	47,16	43,20	50,84	
n4_A	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	2,00	48,39	48,85	44,74	52,41	
n4_B	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	5,00	48,98	49,39	45,34	53,00	
n4_C	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	8,00	49,18	49,54	45,50	53,16	
n4_D	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	11,00	49,36	49,67	45,63	53,30	
n4_E	Rand bouwvlak	--	161731,43	418747,77	14,00	49,54	49,80	45,75	53,44	
n5_A	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	2,00	48,13	48,55	44,42	52,11	
n5_B	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	5,00	48,89	49,27	45,21	52,88	
n5_C	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	8,00	49,21	49,56	45,52	53,18	
n5_D	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	11,00	49,44	49,74	45,69	53,37	
n5_E	Rand bouwvlak	--	161856,40	418757,86	14,00	49,65	49,89	45,85	53,54	
n6_A	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	2,00	49,47	50,10	46,07	53,67	
n6_B	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	5,00	49,23	49,78	45,78	53,39	
n6_C	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	8,00	49,35	49,74	45,70	53,36	
n6_D	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	11,00	49,86	50,17	46,12	53,80	
n6_E	Rand bouwvlak	--	161972,92	418800,55	14,00	50,15	50,40	46,37	54,05	
n7_A	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	2,00	49,83	50,26	46,16	53,83	
n7_B	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	5,00	50,46	50,82	46,79	54,45	
n7_C	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	8,00	51,21	51,53	47,51	55,17	
n7_D	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	11,00	51,67	51,93	47,91	55,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Spoorweglawaai (referentiesituatie)

Bijlage 2
0470075

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai ref 5m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee


Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n7_E	Rand bouwvlak	--	162200,38	418763,29	14,00	52,09	52,27	48,25	55,94
n8_A	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	2,00	52,21	52,71	48,52	56,22
n8_B	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	5,00	52,55	52,95	48,81	56,51
n8_C	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	8,00	52,69	52,99	48,87	56,58
n8_D	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	11,00	52,86	53,08	48,97	56,69
n8_E	Rand bouwvlak	--	161594,52	418518,70	14,00	53,12	53,26	49,16	56,89
n9_A	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	2,00	47,28	47,57	43,69	51,30
n9_B	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	5,00	50,15	50,35	46,46	54,09
n9_C	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	8,00	58,28	58,34	54,34	62,05
n9_D	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	11,00	59,46	59,33	55,34	63,08
n9_E	Rand bouwvlak	--	162458,84	418656,74	14,00	60,27	59,95	55,97	63,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Omgevingswet, railverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Figuren


Rekenmodel wegverkeerslawaai referentie 2030




Rekenmodel wegverkeerslawaaï plan 2030



Rekenmodel wegverkeerslawaaï referentie 2040




Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout





Omgevingswet, wegverkeer, [Basismodellen - Relevante wegen] , Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Wegen plan 2030



Wegen referentie 2040





Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere

Copyright ©

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@antegroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontleen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl