



Onderzoek Luchtkwaliteit

Onderzoek naar de effecten op
luchtkwaliteit t.b.v. MER
Alkmaars Kanaal

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0476575.100

28 juni 2023

Onderzoek Luchtkwaliteit

Onderzoek naar de effecten op luchtkwaliteit t.b.v. MER Alkmaars Kanaal

projectnummer 0476575.100

28 juni 2023

Opdrachtgever

BRO Adviseurs in Ruimtelijke Ordening, Economie en Milieu B.V.
Postbus 4
5280 AA BOXTEL

datum	beschrijving	vrijgave
28 juni 2023	concept	M.L. Kornet

Inhoudsopgave


1.	Inleiding	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Ontwikkeling Alkmaars Kanaal	5
1.3	MER Alkmaars Kanaal	5
1.4	Onderzoek luchtkwaliteit	7
1.5	Leeswijzer	7
2.	Wettelijk kader	8
2.1	Grenswaarden	8
2.2	Regeling beoordeling luchtkwaliteit	9
2.3	Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium	9
2.4	WHO-advieswaarden	9
3.	Uitgangspunten	10
3.1	Referentiesituatie	10
3.2	Plansituatie	12
3.3	Rekenprogramma	14
3.4	Overige invoergegevens	14
4.	Luchtkwaliteit in de referentiesituatie	16
4.1	Luchtkwaliteit binnen Alkmaars Kanaal	16
4.2	Luchtkwaliteit langs wegnnet	16
4.3	WHO-advieswaarde (rekenjaar 2030)	17
5.	Luchtkwaliteit binnen Alkmaars Kanaal	18
5.1	Plansituatie	18
5.2	Effecten van de tussenvariant	19
5.3	Effecten van het maximale pakket	19
5.4	WHO-advieswaarde (rekenjaar 2030)	20
6.	Luchtkwaliteit langs het wegnnet	21
6.1	Plansituatie	21
6.2	Effecten van de tussenvariant	22
6.3	Effecten van het maximale pakket	22
6.4	WHO-advieswaarde (rekenjaar 2030)	23
7.	Optimalisaties voor luchtkwaliteit	24
7.1	Houtstook	24
7.2	Brommers	25
7.3	Maatregelen	27
8.	Conclusie	29
8.1	Toets grenswaarden	29
8.2	WHO-advieswaarden	29
Bijlage 1 Overzicht bedrijvigheid		31
Bijlage 2 Invoergegevens		32
Bijlage 3 Rekenpunten		33

Bijlage 4 Rekenresultaten referentiesituatie	34
Bijlage 5 Rekenresultaten plansituatie	35
Bijlage 6 Rekenresultaten tussenvariant	36
Bijlage 7 Rekenresultaten maximale variant	37

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Alkmaar is voornemens zes deelgebieden langs het Noordhollandsch Kanaal te herontwikkelen. In totaal gaat het om de toevoeging van circa 12.000 woningen en 80 ha werkgelegenheid (voorzieningen en werklocaties). De zes deelgebieden worden verder uitgewerkt in ontwikkelkaders en planologische kaders. Voor de ontwikkeling van Alkmaars Kanaal wordt de m.e.r.-procedure doorlopen en een MER opgesteld.



Figuur 1.1 Overzicht deelgebieden en beoogd programma wonen en werken, zoals opgenomen in de ontwikkelbeelden voor Alkmaars Kanaal

1.2 Ontwikkeling Alkmaars Kanaal

De totale ontwikkeling heet Alkmaars Kanaal. Voor de ontwikkeling is een Omgevingsbeeld opgesteld, de deelgebieden zijn uitgewerkt in ontwikkelbeelden¹. Aanvankelijk zijn circa 15.000 woningen voorzien in de zes deelgebieden. De provincie Noord-Holland werkt met negen verschillende gemeenten, waaronder Alkmaar, aan het programma 'Bereikbare Steden'. Hiervoor is door de gemeente een gebiedsplan opgesteld. Dit gebiedsplan

¹ Het Omgevingsbeeld en de ontwikkelbeelden zijn te raadplegen op: <https://www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/>

geeft een overzicht van de diverse gebiedsontwikkelingen in Alkmaar en de consequenties, maar vooral ook kansen die deze opleveren op het gebied van bereikbaarheid.

Uitwerking in deelgebieden

De ontwikkeling van Alkmaars Kanaal is verdeeld over zes deelgebieden die aan het Noordhollandsch Kanaal grenzen. De transformatie van deze gebieden vindt onafhankelijk van elkaar plaats. Als eerste stap in de uitwerking van de deelgebieden zijn ontwikkelbeelden opgesteld. De ontwikkelbeelden schetsen op hoofdlijnen de contouren, het beoogde programma en de ruimtelijke opgaven voor het deelgebied. De ontwikkelbeelden zijn vertaald naar ontwikkelkaders, die uiteindelijk de basis vormen voor de op te stellen omgevingsplannen of omgevingsplanwijzigingen.


1.3 MER Alkmaars Kanaal

Effecten van de ontwikkeling op de omgeving

De ontwikkeling van circa 12.000 woningen komt neer op een groei van zo'n 25.000 inwoners. De stad Alkmaar telt op dit moment ruim 110.000 inwoners. De ontwikkeling leidt hierdoor tot een inwonersgroei van bijna 25%. Een ontwikkeling van deze omvang leidt tot effecten op de omgeving door de bouw van woningen en voorzieningen en de groei van het aantal verplaatsingen in en rond de deelgebieden.

Maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen die Alkmaars Kanaal beïnvloeden

Tegelijkertijd beïnvloedt de omgeving de ontwikkeling van Alkmaars Kanaal. De deelgebieden van Alkmaars Kanaal moeten ontwikkeld worden tot een veilige en gezonde woonomgeving. Dat is alleen mogelijk als keuzes en afwegingen worden gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met milieuaspecten zoals geluid en luchtkwaliteit en veiligheidsissues.



Focus op belangrijke, cumulatieve effecten

Een belangrijke reden voor het opstellen van het MER voor Alkmaars Kanaal ligt bij de mogelijke cumulatieve effecten van de ontwikkeling. Cumulatieve effecten zijn effecten die optreden als meerdere ontwikkelingen (die met elkaar samenhangen) gezamenlijk beschouwd worden. Bij een MER of m.e.r.-beoordeling per deelgebied of per ruimtelijk besluit worden deze effecten niet inzichtelijk gemaakt. Een van de voornaamste cumulatieve effecten betreft de verkeersgeneratie en -afwikkeling op het wegennet en de daaraan gekoppelde effecten, zoals geluidbelasting door wegverkeer, luchtverontreiniging en stikstofemissies.

1.4 Onderzoek luchtkwaliteit

Eén van de verkeergerelateerde effecten betreft de effecten op luchtkwaliteit. Wegverkeer zorgt onder andere voor emissies van stikstofdioxide en (zeer) fijn stof, wat tot verslechtering van de luchtkwaliteit leidt. Het MER onderzoekt en beoordeelt daarom de effecten op luchtkwaliteit. Dit rapport bevat het onderzoek naar luchtkwaliteit ten behoeve van het MER Alkmaars Kanaal.

Opzet van het onderzoek

Voor luchtkwaliteit is allereerst de referentiesituatie voor Alkmaars Kanaal in beeld gebracht. Vervolgens is het planvoornemen voor Alkmaars Kanaal, zonder maatregelen, onderzocht op de effecten op de luchtkwaliteit in en rond de deelgebieden. Vervolgens zijn de effecten van maatregelen, die moeten leiden tot minder (toename van) verkeer, meegenomen in het onderzoek. De maatregelen voor verkeer zijn beschreven in het rapport Duurzame Mobiliteit, dat eveneens een bijlage vormt bij het MER. Dit onderzoek beschrijft daarnaast hoe binnen de deelgebieden van Alkmaars Kanaal een betere luchtkwaliteit bereikt kan worden.

1.5 Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2, waarin het wettelijk kader voor luchtkwaliteit beschreven is. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgangspunten voor dit stikstofonderzoek. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de berekeningen beschreven en in hoofdstuk de conclusie.

Inwerkingtreding Omgevingswet

Het voorliggend onderzoek is uitgevoerd in het begin van 2023, voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Wet milieubeheer is nu opgegaan in de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft geen gevolgen voor de uitkomsten van dit onderzoek. Ruimtelijke vervolgbesluiten voor de ontwikkeling van Alkmaars Kanaal worden getoetst aan de dan geldende wet- en regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit.

2. Wettelijk kader

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het milieuaspect luchtkwaliteit is vastgelegd in 'Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen' van de Wet milieubeheer (Wm). In artikel 5.16, lid 1 van de Wm is bepaald dat bestuursorganen een besluit, dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, kunnen nemen wanneer aannemelijk is dat aan één of meer van onderstaande grondslagen wordt voldaan:

- Er wordt voldaan aan de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden;
- Het besluit leidt (per saldo) niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- Het besluit draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀);
- Het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (ook wel NSL genoemd).

Specifieke uitvoeringsregels zijn vastgelegd in besluiten (AMvB's) en ministeriële regelingen. Het gaat daarbij onder meer om het Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen, de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 en het Besluit gevoelige bestemmingen.

2.1 Grenswaarden

In samenhang met Titel 5.2 zijn de (Europese) grenswaarden voor de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht vastgelegd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Deze grenswaarden zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van mensen. In tabel 2-1 zijn de grenswaarden weergegeven.

Tabel 2-1: Huidige bedrijvigheid binnen de gebiedsontwikkeling

Stof	Soort	Concentratie	# overschrijdingen
		[µg/m ³]	[stuks]
Fijn stof (PM ₁₀)	jaargemiddelde	40	-
	24-uursgemiddelde	50	35
Fijn stof (PM _{2,5})	jaargemiddelde	25	-
Stikstofdioxide (NO ₂)	jaargemiddelde	40	-
	uurgemiddelde*	200	18
Koolmonoxide (CO)	8-uursgemiddelde	10.000	-
Lood (Pb)	jaargemiddelde	0,5	-
Zwavel dioxide (SO ₂)	24-uursgemiddelde	125	3
	uurgemiddelde	350	24
Benzeen (C ₆ H ₆)	jaargemiddelde	5	-

* grenswaarde van toepassing bij wegen waarvan ten minste 40.000 motorvoertuigen per etmaal gebruik maken

Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit zijn de concentraties stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀) maatgevend. Voor deze stoffen is de kans het grootst dat de bijbehorende grenswaarden worden overschreden. Overschrijding van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO₂ (200 µg/m³) is, in relatie tot wegverkeer, redelijkerwijs uitgesloten. Dergelijke hoge concentraties doen zich niet voor langs wegen en uit metingen over een periode van 10 jaar blijkt dat overschrijding van de uurnorm voor NO₂ niet meer aan de orde is².

Net als voor de jaargemiddelde concentratie PM₁₀ is voor de jaargemiddelde concentratie PM_{2,5} ook een grenswaarde vastgesteld (25 µg/m³). PM_{2,5} is een deeltverzameling van PM₁₀, en de PM₁₀- en PM_{2,5}-concentraties zijn dan ook sterk aan elkaar gerelateerd. Uitgaande van de huidige kennis over emissies en concentraties van PM_{2,5} en PM₁₀ kan worden gesteld dat, als aan de grenswaarden voor PM₁₀ wordt voldaan, ook aan de grenswaarden voor PM_{2,5} zal worden voldaan³.

² Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Handreiking rekenen aan luchtkwaliteit (actualisatie 2011), juni 2011

³ Hoogerbrugge, R. et al, Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland (rapportage 2020), RIVM-rapport 2020-0091, Bilthoven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Overige luchtverontreinigende stoffen

Voor de overige luchtverontreinigende stoffen, waarvoor grens- of richtwaarden zijn opgenomen in de Wm⁴, zijn de laatste jaren nergens in Nederland overschrijdingen opgetreden van deze waarden en de concentraties vertonen een dalende trend⁵. Dit beeld wordt bevestigd door metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM⁶. Het is dan ook aannemelijk dat een overschrijding van de voor deze (overige) stoffen vastgestelde grens- en richtwaarden, als gevolg van een besluit, redelijkerwijs kan worden uitgesloten.

2.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 bevat voorschriften voor het meten en berekenen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Er is onder andere voorgeschreven waar en hoe de luchtkwaliteit vastgesteld dient te worden en er zijn enkele standaardrekenmethoden voorgeschreven. Daarnaast is benoemd dat voor berekeningen gebruik gemaakt dient te worden van de generieke invoergegevens die jaarlijks worden vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tot deze gegevens behoren onder andere de emissiefactoren voor het wegverkeer, de grootschalige achtergrondconcentraties en meteorologische gegevens.

2.3 Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium

In artikel 5.19, lid 2 van de Wm is vastgelegd op welke plaatsen geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats hoeft te vinden. Dit zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel beschrijft dat de luchtkwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden op onder andere locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is. Dit geldt ook voor terreinen waarop één of meer inrichtingen zijn gelegen en de rijbaan van wegen.

Op locaties, waar de luchtkwaliteit wel beoordeeld moet worden, wordt deze beoordeeld op plaatsen waar significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Hierbij wordt gekeken naar het zogenaamde blootstellingscriterium zoals opgenomen in artikel 22 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Het gaat om blootstelling gedurende een periode die, in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur), significant is. Dit betekent bijvoorbeeld dat op een plaats waar een burger langdurig wordt blootgesteld (onder meer bij woningen) getoetst moet worden aan de jaargemiddelde grenswaarden.

2.4 WHO-advieswaarden

Naast de wettelijk vastgestelde grenswaarden zijn er ook advieswaarden vanuit de World Health Organisation (WHO). Deze zijn recent geactualiseerd en gepubliceerd op 22 september 2021. In tabel 2-2 zijn deze (nieuwe) WHO-advieswaarden opgenomen. Deze nieuwe concentraties worden op de meeste plekken in Nederland (nog) niet gehaald, hiertoe is wettelijk ook geen verplichting.

Tabel 2-2: Huidige bedrijvigheid binnen de gebiedsontwikkeling

Stof	Soort	Concentratie [µg/m ³]
Fijn stof (PM ₁₀)	jaargemiddelde	15
	24-uursgemiddelde	45
Fijn stof (PM _{2,5})	jaargemiddelde	5
	24-uursgemiddelde	15
Stikstofdioxide (NO ₂)	jaargemiddelde	10
	uurgemiddelde	25

⁴ Grenswaarden voor zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen en richtwaarden voor ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen

⁵ CBS, PBL en Wageningen UR, Compendium voor de Leefomgeving (<http://www.clo.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit>)

⁶ De Smet, P.A.M. et al, Monitoringsrapportage NSL, RIVM-rapport 2020-0164, Bilthoven, RIVM, 2020

3. Uitgangspunten

De effecten van de ontwikkeling van Alkmaars Kanaal (plansituatie) worden vergeleken met de referentiesituatie. De referentiesituatie is de toekomstige situatie, zonder de ontwikkeling van Alkmaars Kanaal. Hierin is rekening gehouden met autonome trends en ontwikkelingen. Worstcase is als rekenjaar het jaar 2024 aangehouden, met uitzondering van de vergelijking met de WHO-advieswaarden. Het is namelijk de bedoeling om in 2030 richting deze WHO-advieswaarden te gaan. Dit hoofdstuk beschrijft de algemene uitgangspunten voor de referentiesituatie en de plansituatie.

3.1 Referentiesituatie


Huidige activiteiten in de deelgebieden

Ten behoeve van de planprocedure wordt, voor het aspect luchtkwaliteit, onder de referentiesituatie verstaan de planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan. Binnen de plangrenzen zijn verschillende emissie veroorzakende activiteiten aanwezig, die als gevolg van de gebiedsontwikkeling beëindigd worden. Ze maken plaats voor de beoogde woningbouw.

De bedrijven hebben invloed op de luchtkwaliteit, met name op stikstofdioxide en fijn stof. Deze stoffen kunnen onder meer vrijkomen bij productieprocessen en worden veelal naar de buitenlucht afgevoerd via schoorstenen of afzuiginstallaties. Ook het in werking hebben van mobiele werktuigen met verbrandingsmotor (o.a. heftrucks) leidt tot een emissie van deze stoffen. In tabel 3-1 is voor een aantal bedrijven de milieucategorie waartoe zij behoren weergegeven. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar bijlage 1. In figuur 3-1 zijn de locaties van alle bedrijvigheid binnen de deelgebieden weergegeven.

Tabel 3-1: Een van de bedrijvigheid in de referentiesituatie

Naam	Activiteit	Milieucategorie
Hondenschool/hondenpension Elisa	Houden fokken van dieren	3.2
Kraanverhuurbedrijf Jos Blom B.V.	Transportbedrijf	3.2
HDC Media BV	Drukkerij	3.2
Poland Bouw B.V.	Aannemer	3.1
Axender	Kantoor	1
LeKo Expeditie	Transportbedrijf	3.1
Autobedrijf Van Lie (voorheen Delta Car Parts)	Garagebedrijf	2
Aannemersbedrijf AMG Bouw B.V.	Aannemer	3.1
Euro BHV BV	School	2
Bak Reizen	Transportbedrijf	3.2



Figuur 3-1: Locatie huidige bedrijvigheid

De emissies van de hierboven genoemde bedrijvigheid zit deels in de achtergrondconcentratie. Hierdoor is het niet zondermeer mogelijk om het effect van het verdwijnen van deze bedrijvigheid op de emissies te bepalen. Het modelleren van de emissies in de referentiesituatie zou leiden tot een overschatting van het effect van het verdwijnen van de bedrijvigheid. Het niet meenemen van de emissies in de referentiesituatie tot een onderschatting van het effect. Voor dit onderzoek is er voor gekozen om de emissies niet mee te nemen in de modellering. Hierdoor is sprake van een onderschatting van het effect van het verdwijnen van de bedrijvigheid, maar in ieder geval geen overschatting. Het betreft daarmee een worstcase insteek van het onderzoek.

Uit vergelijkbare onderzoeken blijkt dat het effect van de verdwijnende bedrijvigheid in de orde van 0,5 tot 1,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ voor NO_2 en tot 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ voor PM_{10} en $\text{PM}_{2,5}$.

Verkeer in de referentiesituatie

Voor de verkeersintensiteiten in de referentiesituatie wordt verwezen naar het verkeersrapport⁷. De gehanteerde afbakening is beschreven in paragraaf 3.2.

3.2 Plansituatie


Programma Alkmaars Kanaal

Voor het programma in de plansituatie zijn de cijfers uit figuur 1-1 gehanteerd. Er wordt vanuit gegaan dat alles gasloos opgeleverd wordt.

Wijze van beoordeling

De luchtkwaliteit dient beoordeeld te worden op plaatsen waar significante blootstelling van mensen plaatsvindt (het zogenaamde blootstellingscriterium) en waar burgers normaliter toegang toe hebben (het toepasbaarheidsbeginsel). Op de locaties waar burgers normaliter toegang toe hebben gaat het om blootstelling gedurende een periode, die in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar, etmaal en/of uur), significant is. Omdat overschrijdingen van de uurnorm (NO₂) niet meer voorkomen in Nederland zijn enkel de jaargemiddelde grenswaarde en de dagnorm van belang.

De concentraties luchtverontreinigende stoffen zijn berekend op locaties in en direct rond het plangebied waar (langdurige) blootstelling plaats kan vinden. Deze beoordelingspunten liggen, overeenkomstig de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, aan weerszijden van de weg op (maximaal) 10 meter uit de wegrand. Op die locaties waar de bebouwing op minder dan 10 meter is gelegen is de afstand tot deze bebouwing aangehouden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat, gezien het toepasbaarheidsbeginsel en/of blootstellingscriterium, vaak niet op 10 meter uit de wegrand getoetst hoeft te worden. De locaties waar daadwerkelijk getoetst dient te worden liggen in die gevallen op grotere afstand van de weg waar sprake is van lagere concentraties luchtverontreinigende stoffen. In figuur 3-2 zijn deze locaties opgenomen.



Figuur 3-2: Rekenpunten

⁷ Mobiliteitseffecten Alkmaars Kanaal van Goudappel

Een overzicht van de gehanteerde beoordelingspunten is ook opgenomen in bijlage 3 bij dit rapport.


Verkeer in de plansituatie

Ook voor de verkeersintensiteiten in de plansituatie wordt verwezen naar het verkeersrapport. Zie hiervoor paragraaf 3.1.

Afbakening

Verkeersmodellen laten toe- en afnames van verkeer op grote afstand van ontwikkelingen zien. Voor de modellering van verkeerseffecten is het praktisch onmogelijk om alle effecten tot in het kleinste detail mee te nemen. De verkeerseffecten zijn daarom afgebakend. Over het algemeen geldt dat verkeer meegenomen dient te worden tot waar het 'opgaat in het heersende verkeersbeeld'⁸. Met andere woorden: tot waar de verkeerstoename nog merkbaar/zichtbaar is in het verkeersbeeld.

Voor het plan Alkmaars Kanaal zijn de wegvakken met deze relevante toe- of afnames in de berekeningen meegenomen. Daarnaast zijn een aantal wegvakken toegevoegd om een correcte toets aan de grenswaarden uit te voeren. Voor wegvakken met hogere verkeersintensiteiten in een onbebouwde omgeving (SRM2-wegen) geldt namelijk dat deze effect op de concentraties luchtverontreinigende stoffen op een grotere afstand, tot circa 3 kilometer. Daarom zijn deze wegvakken ook toegevoegd aan het model. In figuur 3-3 zijn de gemodelleerde wegvakken weergegeven.



Figuur 3-3: Afbakening wegverkeer (rode wegvakken) en extra wegen (paarse wegvakken)

⁸ ECLI:NL:RVS:2021:1971 Madurodam, ECLI:NL:RVS:2021:1054 Bierbrouwer Texel en ECLI:NL:RVS:2021:1969 Giethoorn

Maatregelen voor verkeer

Eén van de ambities voor Alkmaars Kanaal betreft het stimuleren van duurzame mobiliteit. OV en fiets krijgen prioriteit ten opzichte van autogebruik. In het rapport Duurzame Mobiliteit zijn maatregelen onderzocht die erop gericht zijn autogebruik terug te dringen. Maatregelen om langzaam verkeer en OV te stimuleren zijn hiervoor geïnterviewd en samengesteld tot twee maatregelpakketten. Een pakket dat maximaal inzet op duurzame mobiliteit en een tussenvariant.

De maatregelpakketten leiden tot een reductie van autogebruik in Alkmaar. De maatregelen hebben het meeste effect in de deelgebieden van Alkmaars Kanaal. Maar ook voor de rest van de stad leiden de maatregelen tot afname van autogebruik. De resultaten van de verkeersberekening zijn gebruikt als input voor dit onderzoek luchtkwaliteit.

Overige verkeersgegevens

Naast de verkeersgegevens dienen voor de beoordeling van de verkeerseffecten nog enkele andere gegevens te worden ingevoerd. Tot deze gegevens behoren onder meer weg- en omgevingskenmerken zoals snelheid en de mate van bebouwing.

In de berekeningen is voor alle wegvakken die vallen binnen het toepassingsbereik van standaardrekenmethode 1 (SRM1 = binnenstedelijk in bovenstaande figuur) gerekend met de gemiddelde rijsnelheid op deze weg. Deze gemiddelde rijsnelheid komt overeen met de snelheidstypen (normaal stadsverkeer (23 km/uur), doorstromend stadsverkeer (38 km/uur) en stagnerend stadsverkeer (13 km/uur)) zoals die jaarlijks door het ministerie van Infrastructuur en Milieu geactualiseerd en vastgesteld worden voor binnenstedelijke wegen (SRM1-wegen). Daar waar langs de wegen met een snelheidstype 'stagnerend stadsverkeer' rekenpunten in het model zijn opgenomen zijn deze wegvakken gemodelleerd met het wegtype 'canyon'. Dit houdt in dat voor die rekenpunten rekening wordt gehouden met de concentratieverhoogde opsluiting van het wegvak door de gevels van gebouwen. Binnen een dergelijk 'canyon' vindt namelijk een ophoping van concentraties plaats wat zorgt voor een lokaal hogere concentratie.

Voor alle overige in het onderzoek betrokken wegvakken is gerekend met het wegtype 'normaal' (muv de snelweg A9). Voor deze wegen die vallen binnen het toepassingsbereik van SRM2 is de daar geldende maximumsnelheid als uitgangspunt genomen. Ditzelfde geldt voor de A9, enkel is deze gemodelleerd met het wegtype 'snelweg'.

3.3 Rekenprogramma

De berekeningen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen zijn uitgevoerd met de module STACKS in het programma Geomilieu (versie 2022). Het rekengedeelte van dit programma is STACKS+, een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevalideerd rekenprogramma. In dit programma kunnen zowel wegen als punt-, lijn- en oppervlaktebronnen worden doorgerekend in één gecombineerde berekening.

3.4 Overige invoergegevens

Naast de eerder in dit hoofdstuk beschreven uitgangspunten dienen voor een correcte berekening een aantal algemene rekenparameters te worden ingevoerd. De in dit onderzoek gehanteerde (algemene) parameters zijn in tabel 3-2 weergegeven.

Tabel 3-2 Overige invoergegevens

Parameter	Gehanteerde invoer
Rekenjaar	2024 effecten en 2030 WHO advieswaarden
GCN-referentiepunt	Mid bronnen
Meteorologische rekenperiode	1995-2004
Weekendverkeersverdeling	1 (alle weekenddagen)
Zeezoutcorrectie	Nee
Ruwheidslengte	0,25 meter (op basis van bronnen/modelgebied)
Snelwegdubbeltellingscorrectie	Ja

Bij het vaststellen van de luchtkwaliteit in een lokale situatie, wordt de lokale bijdrage van een bron berekend en opgeteld bij de grootschalige (GCN) concentratie. Grootschalige concentraties worden gebruikt als een benadering van de achtergrondconcentratie. De omliggende grotere wegen (SRM2-wegen) en bedrijvigheid hebben een (significante) bijdrage in de grootschalige concentratie waardoor er sprake is van dubbeltelling bij het modelleren van deze wegen binnen Geomilieu. Voor deze dubbeltelling is in Geomilieu gecompenseerd door met 'dubbeltellingcorrectie' te rekenen. Hiermee houdt het rekenprogramma rekening met de gemodelleerde grotere wegen, door de achtergrondconcentratie te verlagen met de hierin reeds opgenomen bijdrage van deze wegen.

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de bronnen die in de berekening zijn meegenomen.

4. Luchtkwaliteit in de referentiesituatie

In dit hoofdstuk zijn de berekende jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO₂), fijn stof (PM₁₀ en PM_{2,5}) weergegeven en beoordeeld. Alle berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. Voor een beoordeling van de overige luchtverontreinigende stoffen waarvoor in de Wet milieubeheer grenswaarden zijn opgenomen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

Naast de concentraties in de referentiesituatie (rekenjaar 2024) wordt tevens inzicht gegeven in de afstand tot de WHO-advieswaarden (rekenjaar 2030). De jaargemiddelde concentraties zijn berekend op diverse locaties rondom het plangebied, zowel bij woningen als langs de relevante wegen. In de tabellen in dit hoofdstuk zijn steeds de 5 hoogst berekende jaargemiddelde concentraties opgenomen. Hierbij is onderscheidt gemaakt tussen de concentraties binnen het plangebied en daarbuiten.

4.1 Luchtkwaliteit binnen Alkmaars Kanaal

In tabel 4-1 zijn de vijf hoogst berekende jaargemiddelde concentraties weergegeven.

Tabel 4-1 Berekende jaargemiddelde concentraties binnen plangebied (rekenjaar 2024)

Punt	Locatie	NO ₂	Punt	Locatie	PM ₁₀	Punt	Locatie	PM _{2,5}
46	Overdie	23,1	46	Overdie	16,3	26	Oudorp	7,8
42	Overdie	21,6	20	Overstad	16,2	32	Oudorp	7,8
45	Overdie	21,5	16	Stationsgebied	16,1	31	Oudorp	7,8
43	Overdie	21,4	45	Overdie	16,1	28	Oudorp	7,7
31	Oudorp	19,9	21	Overstad	16,1	29	Oudorp	7,7

Uit de tabel blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} (ruim) onder de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie liggen (respectievelijk 40, 40 en 25 µg/m³).

De berekende uurgemiddelde concentratie NO₂ mag niet meer dan 18 keer per jaar groter zijn dan 200 µg/m³. Uit de berekeningen blijkt dat de uurgemiddelde concentratie NO₂ op alle beoordelingspunten minder dan 18 keer per jaar groter is dan 200 µg/m³.

De berekende 24-uurgemiddelde concentratie PM₁₀ mag niet meer dan 35 keer per jaar groter zijn dan 50 µg/m³. Uit de berekeningen blijkt dat de 24-uurgemiddelde concentratie PM₁₀ op alle beoordelingspunten minder dan 35 keer per jaar groter is dan 50 µg/m³. Zie voor beide resultaten bijlage 4.

4.2 Luchtkwaliteit langs wegnnet

In tabel 4-2 zijn de vijf hoogst berekende jaargemiddelde concentraties weergegeven.

Tabel 4-2 Berekende jaargemiddelde concentraties buiten plangebied (rekenjaar 2024)

Punt	Locatie	NO ₂	Punt	Locatie	PM ₁₀	Punt	Locatie	PM _{2,5}
52	Nw Schermerweg	21,1	50	Koelmalaan	15,9	50	Koelmalaan	7,6
51	Koelmalaan	17,8	52	Nw Schermerweg	15,9	48	Bergerweg	7,5
50	Koelmalaan	17,4	51	Koelmalaan	15,8	51	Koelmalaan	7,5
51	N245	16,7	51	N245	15,7	52	Nw Schermerweg	7,5
52	N245	N245	53	Zes Wielen	15,6	54	Saturnustraart	7,4

Uit de tabel blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} (ruim) onder de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie liggen (respectievelijk 40, 40 en 25 µg/m³).

De berekende uurgemiddelde concentratie NO₂ mag niet meer dan 18 keer per jaar groter zijn dan 200 µg/m³. Uit de berekeningen blijkt dat de uurgemiddelde concentratie NO₂ op alle beoordelingspunten minder dan 18 keer per jaar groter is dan 200 µg/m³.

De berekende 24-uursgemiddelde concentratie PM_{10} mag niet meer dan 35 keer per jaar groter zijn dan $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Uit de berekeningen blijkt dat de 24-uursgemiddelde concentratie PM_{10} op alle beoordelingspunten minder dan 35 keer per jaar groter is dan $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Zie voor beide resultaten bijlage 4.

4.3 WHO-advieswaarde (rekenjaar 2030)

Uit de resultaten in bijlage 4 blijkt dat op een aantal locaties wordt voldaan aan de WHO-advieswaarde voor NO_2 ($10 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Op andere locaties is er wel sprake van een overschrijding (maximaal $18,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Tevens blijkt dat overall wordt voldaan aan de WHO-advieswaarde voor PM_{10} ($15 \mu\text{g}/\text{m}^3$), maar nergens voor $PM_{2,5}$ ($5 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Dit is ook niet vreemd omdat op veel van de locaties waar niet wordt voldaan aan de WHO-advieswaarden geldt dat de achtergrondconcentratie reeds voor een overschrijding van de WHO-advieswaarde zorgt.

5. Luchtkwaliteit binnen Alkmaars Kanaal

In dit hoofdstuk zijn de berekende jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO₂), fijn stof (PM₁₀ en PM_{2,5}) weergegeven en beoordeeld die binnen het plangebied liggen van Alkmaars Kanaal. Alle berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 5. Voor een beoordeling van de overige luchtverontreinigende stoffen waarvoor in de Wet milieubeheer grenswaarden zijn opgenomen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

Naast de concentraties in de plansituatie (rekenjaar 2024) wordt tevens inzicht gegeven in de effecten van de maatregelpakketten (rekenjaar 2024) en de afstand tot de WHO-advieswaarden (rekenjaar 2030).

De jaargemiddelde concentraties zijn berekend op diverse locaties rondom het plangebied, zowel bij woningen als langs de relevante wegen. In de tabellen in dit hoofdstuk zijn steeds de 5 hoogst berekende jaargemiddelde concentraties opgenomen. Hierbij is onderscheidt gemaakt tussen de concentraties binnen het plangebied en daarbuiten.

5.1 Plansituatie

In tabel 5-1 zijn de vijf hoogst berekende jaargemiddelde concentraties weergegeven.

Tabel 5-1 Berekende jaargemiddelde concentraties binnen plangebied (rekenjaar 2024)

Punt	Locatie	NO ₂	Punt	Locatie	PM ₁₀	Punt	Locatie	PM _{2,5}
31	Oudorp	23,8	31	Oudorp	16,9	31	Oudorp	8,1
43	Overdie	23,6	16	Stationsgebied	16,4	26	Oudorp	7,8
46	Overdie	23,4	20	Overstad	16,3	16	Stationsgebied	7,8
42	Overdie	22,9	46	Overdie	16,3	28	Oudorp	7,8
45	Overdie	21,9	21	Overdie	16,2	27	Oudorp	7,8

Uit de tabel blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} (ruim) onder de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie liggen (respectievelijk 40, 40 en 25 µg/m³).

De berekende uurgemiddelde concentratie NO₂ mag niet meer dan 18 keer per jaar groter zijn dan 200 µg/m³. Uit de berekeningen blijkt dat de uurgemiddelde concentratie NO₂ op alle beoordelingspunten minder dan 18 keer per jaar groter is dan 200 µg/m³.

De berekende 24-uurgemiddelde concentratie PM₁₀ mag niet meer dan 35 keer per jaar groter zijn dan 50 µg/m³. Uit de berekeningen blijkt dat de 24-uurgemiddelde concentratie PM₁₀ op alle beoordelingspunten minder dan 35 keer per jaar groter is dan 50 µg/m³.

Zie voor beide resultaten bijlage 5.

Effecten

In tabel 5-2 zijn de grootste effecten op de jaargemiddelde concentraties weergegeven voor de basisvariant ten opzichte van de referentiesituatie.

Tabel 5-2 Berekend effect op de jaargemiddelde concentraties binnen plangebied (rekenjaar 2024)

Punt	Locatie	NO ₂	Punt	Locatie	PM ₁₀	Punt	Locatie	PM _{2,5}
31	Oudorp	3,9	31	Oudorp	0,9	31	Oudorp	0,3
19	Overstad	2,8	43	Overdie	0,5	43	Overdie	0,1
18	Overstad	2,8	19	Overstad	0,4	19	Overstad	0,1
43	Overdie	2,3	18	Overstad	0,4	18	Overstad	0,1
16	Stationsgebied	1,4	16	Stationsgebied	0,3	16	Stationsgebied	0,1

Er is tevens sprake van een zeer geringe afname van concentraties op een aantal rekenpunten. Deze blijft beperkt tot -0,1 µg/m³.

5.2 Effecten van de tussenvariant

In tabel 5-3 zijn de grootste effecten op de jaargemiddelde concentraties weergegeven voor de tussenvariant zonder verkeersmaatregelen ten opzichte van de referentiesituatie.

Tabel 5-3 Berekend effect op de jaargemiddelde concentraties binnen plangebied (rekenjaar 2024)

Punt	Locatie	NO ₂	Punt	Locatie	PM ₁₀	Punt	Locatie	PM _{2,5}
31	Oudorp	3,5	31	Oudorp	0,8	31	Oudorp	0,2
19	Overstad	2,4	43	Overdie	0,4	43	Overdie	0,1
18	Overstad	2,4	19	Overstad	0,4	19	Overstad	0,1
43	Overdie	2,0	18	Overstad	0,3	18	Overstad	0,1
42	Overdie	1,2	16	Stationsgebied	0,2	16	Stationsgebied	0,1

In tabel 5-4 zijn de grootste effecten op de jaargemiddelde concentraties weergegeven voor de tussenvariant met verkeersmaatregelen ten opzichte van de referentiesituatie.

Tabel 5-4 Berekend effect op de jaargemiddelde concentraties binnen plangebied (rekenjaar 2024)

Punt	Locatie	NO ₂	Punt	Locatie	PM ₁₀	Punt	Locatie	PM _{2,5}
18	Overstad	2,8	31	Oudorp	0,6	31	Oudorp	0,2
31	Oudorp	1,8	43	Overdie	0,3	43	Overdie	0,1
17	Overstad	1,8	19	Overstad	0,3	19	Overstad	0,1
43	Overdie	1,6	18	Overstad	0,2	18	Overstad	0,1
23	Overdie	0,9	37	Oudorp	0,1	03	Viaanse Molen	0,0

Er is tevens sprake van een zeer geringe afname van concentraties op een aantal rekenpunten bij de tussenvariant zonder verkeersmaatregelen. De afname blijft beperkt tot -0,1 µg/m³ voor de tussenvariant zonder verkeersmaatregelen. Bij dezelfde variant maar dan met verkeersmaatregelen zijn veel grotere afnames te zien en neemt ook het aantal rekenpunten met afnames toe. De afname neemt dan toe naar -2,3 µg/m³ voor de tussenvariant met verkeersmaatregelen.

Verschillen met basisvariant

Ten opzichte van de basisvariant laat de tussenvariant (zonder en met verkeersmaatregelen) minder grote effecten zien dan de basisvariant. Daarnaast is er vooral sprake van een grotere afname op meer rekenpunten en een beperktere toename bij de variant met verkeersmaatregelen.

5.3 Effecten van het maximale pakket

In tabel 5-5 zijn de grootste effecten op de jaargemiddelde concentraties weergegeven voor de maximale variant zonder verkeersmaatregelen ten opzichte van de referentiesituatie.

Tabel 5-5 Berekend effect op de jaargemiddelde concentraties binnen plangebied (rekenjaar 2024)

Punt	Locatie	NO ₂	Punt	Locatie	PM ₁₀	Punt	Locatie	PM _{2,5}
31	Oudorp	2,8	31	Oudorp	0,6	31	Oudorp	0,2
19	Overstad	1,8	43	Overdie	0,3	43	Overdie	0,1
18	Overstad	1,8	19	Overstad	0,3	19	Overstad	0,1
43	Overdie	1,6	18	Overstad	0,2	18	Overstad	0,1
42	Overdie	0,9	37	Oudorp	0,1	03	Viaanse Molen	0,0

In tabel 5-6 zijn de grootste effecten op de jaargemiddelde concentraties weergegeven voor de maximale variant met verkeersmaatregelen ten opzichte van de referentiesituatie.

Tabel 5-6 Berekend effect op de jaargemiddelde concentraties binnen plangebied (rekenjaar 2024)

Punt	Locatie	NO ₂	Punt	Locatie	PM ₁₀	Punt	Locatie	PM _{2,5}
18	Overstad	3,8	31	Oudorp	0,6	31	Oudorp	0,2
31	Oudorp	2,8	18	Overstad	0,4	18	Overstad	0,1

Punt	Locatie	NO ₂	Punt	Locatie	PM ₁₀	Punt	Locatie	PM _{2,5}
17	Overstad	2,6	17	Overstad	0,3	17	Overstad	0,1
43	Overdie	1,6	43	Overdie	0,3	43	Overdie	0,1
02	Viaanse Molen	1,2	23	Overstad	0,2	22	Overstad	0,1

Er is tevens sprake van een zeer geringe afname van concentraties op een aantal rekenpunten bij de maximale variant zonder verkeersmaatregelen. De afname blijft beperkt tot $-0,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ voor de maximale variant zonder verkeersmaatregelen. Bij dezelfde variant maar dan met verkeersmaatregelen zijn veel grotere afnames te zien en neemt ook het aantal rekenpunten met afnames toe. De afname neemt dan toe naar $-2,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ voor de maximale variant met verkeersmaatregelen.

Verschillen met basisvariant

Ten opzichte van de basisvariant laat de maximale variant zonder verkeersmaatregelen minder grote effecten zien dan de basisvariant. Voor de maximale variant met verkeersmaatregelen is er vooral sprake van een grotere afname op meer rekenpunten, maar is de maximale toename nagenoeg gelijk.

5.4 WHO-advieswaarde (rekenjaar 2030)

Uit de resultaten in bijlage 5 blijkt dat op een aantal locaties wordt voldaan aan de WHO-advieswaarde voor NO₂ ($10 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Op andere locaties is er wel sprake van een overschrijding (maximaal $19,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Tevens blijkt dat nagenoeg overal wordt voldaan aan de WHO-advieswaarde voor PM₁₀ ($15 \mu\text{g}/\text{m}^3$), maar nergens voor PM_{2,5} ($5 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Dit is ook niet vreemd omdat op veel van de locaties waar niet wordt voldaan aan de WHO-advieswaarden geldt dat de achtergrondconcentratie reeds voor een overschrijding van de WHO-advieswaarde zorgt.

6. Luchtkwaliteit langs het wegennet

In dit hoofdstuk zijn de berekende jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO₂), fijn stof (PM₁₀ en PM_{2,5}) weergegeven en beoordeeld langs de bestaande woningen rondom het plangebied. Alle berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 5. Voor een beoordeling van de overige luchtverontreinigende stoffen waarvoor in de Wet milieubeheer grenswaarden zijn opgenomen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

Naast de concentraties in de plansituatie (rekenjaar 2024) wordt tevens inzicht gegeven in de effecten van de maatregelpakketten (rekenjaar 2024) en de afstand tot de WHO-advieswaarden (rekenjaar 2030). De jaargemiddelde concentraties zijn berekend op diverse locaties rondom het plangebied, zowel bij woningen als langs de relevante wegen. In de tabellen in dit hoofdstuk zijn steeds de vijf hoogst berekende jaargemiddelde concentraties opgenomen. Hierbij is onderscheidt gemaakt tussen de concentraties binnen het plangebied en daarbuiten.

6.1 Plansituatie

In tabel 6-1 zijn de vijf hoogst berekende jaargemiddelde concentraties weergegeven.

Tabel 6-1 Berekende jaargemiddelde concentraties langs het wegennet (rekenjaar 2024)

Punt	Locatie	NO ₂	Punt	Locatie	PM ₁₀	Punt	Locatie	PM _{2,5}
52	Nw Schermerweg	21,5	52	Nw Schermerweg	16,0	52	Nw Schermerweg	7,5
51	N245	17,4	51	N245	15,8	51	N245	7,5
52	N245	15,6	53	Zes Wielen	15,7	53	Zes Wielen	7,5
53	Zes Wielen	15,1	48	Bergerweg	15,7	52	N245	7,4
53	Saturnusstraat	14,2	52	N245	15,6	54	Saturnusstraat	7,4

Uit de tabel blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} (ruim) onder de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie liggen (respectievelijk 40, 40 en 25 µg/m³).

De berekende uurgemiddelde concentratie NO₂ mag niet meer dan 18 keer per jaar groter zijn dan 200 µg/m³. Uit de berekeningen blijkt dat de uurgemiddelde concentratie NO₂ op alle beoordelingspunten minder dan 18 keer per jaar groter is dan 200 µg/m³.

De berekende 24-uurgemiddelde concentratie PM₁₀ mag niet meer dan 35 keer per jaar groter zijn dan 50 µg/m³. Uit de berekeningen blijkt dat de 24-uurgemiddelde concentratie PM₁₀ op alle beoordelingspunten minder dan 35 keer per jaar groter is dan 50 µg/m³.

Zie voor beide resultaten bijlage 5.

Effecten

In tabel 6-2 zijn de grootste effecten op de jaargemiddelde concentraties weergegeven voor de basisvariant ten opzichte van de referentiesituatie.

Tabel 6-2 Berekend effect op de jaargemiddelde concentraties langs het wegennet (rekenjaar 2024)

Punt	Locatie	NO ₂	Punt	Locatie	PM ₁₀	Punt	Locatie	PM _{2,5}
51	N245	0,8	51	N245	0,1	51	N245	0,0
53	Zes Wielen	0,5	53	Zes Wielen	0,1	52	N245	0,0
52	N245	0,5	52	N245	0,1	53	Zes Wielen	0,0
52	Nw Schermerweg	0,4	48	Bergerweg	0,1	50	Koelmalaan	0,0
48	Bergerweg	0,4	52	Nw Schermerweg	0,1	48	Bergerweg	0,0

Er is nergens sprake van een afname van concentraties op een aantal rekenpunten.

6.2 Effecten van de tussenvariant

In tabel 6-3 zijn de grootste effecten op de jaargemiddelde concentraties weergegeven voor de tussenvariant zonder verkeersmaatregelen ten opzichte van de referentiesituatie.

Tabel 6-3 Berekend effect op de jaargemiddelde concentraties langs het wegennet (rekenjaar 2024)

Punt	Locatie	NO ₂	Punt	Locatie	PM ₁₀	Punt	Locatie	PM _{2,5}
51	N245	0,6	51	N245	0,1	51	N245	0,0
52	N245	0,4	52	N245	0,1	52	N245	0,0
53	Zes Wielen	0,4	53	Zes Wielen	0,1	53	Zes Wielen	0,0
52	Nw Schermerweg	0,3	52	Nw Schermerweg	0,0	50	Koelmalaan	0,0
48	Bergerweg	0,2	48	Bergerweg	0,0	48	Bergerweg	0,0

In tabel 6-4 zijn de grootste effecten op de jaargemiddelde concentraties weergegeven voor de tussenvariant met verkeersmaatregelen ten opzichte van de referentiesituatie.

Tabel 6-4 Berekend effect op de jaargemiddelde concentraties langs het wegennet (rekenjaar 2024)

Punt	Locatie	NO ₂	Punt	Locatie	PM ₁₀	Punt	Locatie	PM _{2,5}
50	N245	0,7	53	Zes Wielen	0,1	48	Bergerweg	0,0
48	Bergerweg	0,6	50	N245	0,1	50	N245	0,0
49	Bergerweg	0,5	51	N245	0,1	51	N245	0,0
53	Zes Wielen	0,5	48	Bergerweg	0,1	52	N245	0,0
51	N245	0,5	52	N245	0,1	53	Zes Wielen	0,0

Er is geen sprake van een afname van concentraties bij de tussenvarianten met of zonder verkeersmaatregelen. De varianten laten ook geen groot onderscheid ten opzichte van elkaar zien.

Verschillen met basisvariant

Ten opzichte van de basisvariant laat de tussenvariant (zonder en met verkeersmaatregelen) net iets minder grote effecten zien dan de basisvariant.

6.3 Effecten van het maximale pakket

In tabel 6-5 zijn de grootste effecten op de jaargemiddelde concentraties weergegeven voor de maximale variant zonder verkeersmaatregelen ten opzichte van de referentiesituatie.

Tabel 6-5 Berekend effect op de jaargemiddelde concentraties langs het wegennet (rekenjaar 2024)

Punt	Locatie	NO ₂	Punt	Locatie	PM ₁₀	Punt	Locatie	PM _{2,5}
51	N245	0,3	51	N245	0,0	52	N245	0,0
52	N245	0,2	52	N245	0,0	51	N245	0,0
52	Nw Schermerweg	0,2	53	Zes Wielen	0,0	52	Nw Schermerweg	0,0
53	Zes Wielen	0,1	52	Nw Schermerweg	0,0	54	Saturnusstraat	0,0
50	N245	0,1	50	N245	0,0	48	Bergerweg	0,0

In tabel 6-6 zijn de grootste effecten op de jaargemiddelde concentraties weergegeven voor de maximale variant met verkeersmaatregelen ten opzichte van de referentiesituatie.

Tabel 6-6 Berekend effect op de jaargemiddelde concentraties langs het wegennet (rekenjaar 2024)

Punt	Locatie	NO ₂	Punt	Locatie	PM ₁₀	Punt	Locatie	PM _{2,5}
50	N245	0,6	50	N245	0,1	48	Bergerweg	0,0
48	Bergerweg	0,4	53	Zes Wielen	0,0	52	N245	0,0
49	Bergerweg	0,3	52	N245	0,0	50	N245	0,0
53	Zes Wielen	0,3	48	Bergerweg	0,0	53	Zes Wielen	0,0
51	N245	0,3	49	Bergerweg	0,0	50	Koelmalaan	0,0

Er is tevens sprake van een zeer geringe afname van concentraties op een aantal rekenpunten bij de maximale variant zonder verkeersmaatregelen. De afname blijft beperkt tot $-0,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ voor de maximale variant zonder verkeersmaatregelen. Bij dezelfde variant maar dan met verkeersmaatregelen zijn kleinere afnames te zien en neemt ook het aantal rekenpunten met afnames af. De afname is in die variant beperkt tot $-0,04 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Verschillen met basisvariant

Ten opzichte van de basisvariant laat de maximale variant (met en zonder verkeersmaatregelen) minder grote effecten zien dan de basisvariant. Voor de maximale variant zonder verkeersmaatregelen zijn deze effecten het kleinst.

6.4 WHO-advieswaarde (rekenjaar 2030)

Uit de resultaten in bijlage 5 blijkt dat op een aantal locaties wordt voldaan aan de WHO-advieswaarde voor NO_2 ($10 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Op andere locaties is er wel sprake van een overschrijding (maximaal $17,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Tevens blijkt dat overall wordt voldaan aan de WHO-advieswaarde voor PM_{10} ($15 \mu\text{g}/\text{m}^3$), maar nergens voor $\text{PM}_{2,5}$ ($5 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Dit is ook niet vreemd omdat op alle locaties waar niet wordt voldaan aan de WHO-advieswaarden geldt dat de achtergrondconcentratie reeds voor een overschrijding van de WHO-advieswaarde zorgt.


7. Optimalisaties voor luchtkwaliteit

Bij het verbranden van houtproducten zoals haardblokken, pellets, biomassa en houtskool komt houtrook vrij. Ook al wordt hout als een natuurproduct aangeprezen, de rook afkomstig van verbrandingsprocessen van hout is altijd ongezond. Houtrook kan zich, afhankelijk van het weer, stookgedrag en de plaatselijke omstandigheden, over een grote afstand van de bron verspreiden, tot wel 400 meter ver. De rook komt via kieren en gaten of de mechanische ventilatie / warmte-terugwin-koppeling ook huizen binnen.

Naast houtrook ten gevolge van houtstook wordt ook gekeken naar de emissies van brommers. Zoals bij alle verbrandingsprocessen komen ook bij brommers fijnstof (PM₁₀ en PM_{2,5}), roet (EC) en stikstofdioxiden (NO_x) vrij.

7.1 Houtstook

In onderstaande figuren is het aandeel roet, fijnstof, benzeen en PAK's weergegeven van houtstook. Daaronder een figuur met een onderscheidt in fijnstof uitstoot per soort warmtebron.




Figuur 7-1: Hoeveelheid stoffen tgv houtkachels en fijn stof emissie per warmtebron

In de emissiecijfers voor houtstook (in lijn met de methodiek van de Emissie Registratie) wordt niet de gasvormige emissie opgenomen die net boven de schoorsteen condenseert in fijnstofdeeltjes (de zogenoemde condensables; secundaire organische aerosolen). Condensables zijn gasvormige emissies die bij afkoeling in de lucht direct na het verlaten van de schoorsteenpijp of uitlaat condenseert in fijnstofdeeltjes. Condenseerbaar fijnstof betreft grotendeels koolwaterstoffen die in het hete afgas nog gasvormig zijn, maar snel condenseren bij afkoeling in de lucht. Houtkachels en open haarden stoten grote hoeveelheden condenseerbaar fijnstof uit.

Doordat deze niet in de berekeningen zijn opgenomen, wordt de bijdrage van houtstook zeer waarschijnlijk onderschat. In andere studies worden deze condensables wel meegenomen en volgen de volgende cijfers:

- De houtstook in woningen draagt in 2030 voor circa 17% bij aan de fijnstofblootstelling. Voor personenauto's is dit circa 6%.
- De houtstook in woningen levert in 2030 een bijdrage van 40% aan de roetblootstelling. Voor personenauto's is dit circa 18%.
- De houtstook in woningen draagt in 2030 voor circa 9% bij aan de stikstofdioxideblootstelling. Voor personenauto's is dit circa 10%.

In onderstaande figuur is het aandeel houtstook en personenauto's (e.a.) op de fijnstofblootstelling, roetblootstelling en stikstofdioxideblootstelling weergegeven, zoals hierboven opgegeven.



Figuur 7-2: Opbouw eigenlijke stofblootstelling

7.2 Brommers

Brommeremissies bevatten relatief veel koolwaterstoffen: bijna een kwart (13–24%) van de koolwaterstofemissies van het totale wegverkeer is afkomstig van brommers. De bijdrage aan de koolmonoxide-emissie is 4-10% en de bijdrage aan fijnstof (PM₁₀) 1-4%. Brommers stoten per kilometer meer gram koolmonoxide, koolwaterstof en fijnstof uit dan personenauto's en minder kooldioxide. De stikstofoxidenemissie komt per kilometer overeen met die van personenauto's. Het aandeel van brommers aan de totale emissie van groepen stoffen die door verkeer worden uitgestoten is echter klein.

De emissies van brommers zijn afhankelijk van verschillende factoren. Zo zijn de emissies sterk afhankelijk van het type motor. Er worden duidelijke verschillen gemeten bij brommers met een tweetakt- of een viertaktmotor, een brommer met een katalysator, een brommer met een carburateur en brommers met een brandstofinjectiesysteem. Voor alle brommers geldt dat het opvoeren de emissie verhoogt. Niet alleen het type brommer heeft invloed op de emissies maar tevens factoren als leeftijd, aantal gereden kilometers, onderhoud, rijstijl en de meteorologische omstandigheden. Daarnaast kan het gebruik van verschillende soorten benzine en

smeerolie een grote spreiding in de gemeten emissies tot gevolg hebben. De verschillende beschikbare onderzoeken zijn moeilijk vergelijkbaar door het gebruik van brommers en motoren van verschillende ouderdom, met verschillende technologieën en niet overeenkomstige testomstandigheden.

In tabel 7-1 is een overzicht opgenomen van gemeten emissies voor brommers met een cilinderinhoud kleiner dan 50 cc.

Tabel 7-1: Gemeten emissies voor brommers

Klasse	pre-Euro	Euro 1	Euro 1	Euro 2	Euro 2	Euro 2
	2-takt	2-takt	4-takt	2-takt	4-takt	4-takt
Injectiesysteem	carb	carb	Carb	carb	carb	EFI
Nabehandeling	geen	OC	Geen	OC-SAI	OC-SAI	OC lambda sensor
Aantal gereden km	>10.000	>10.000	>10.000	>10.000	>10.000	>10.000
PM10 g/km	0,156	0,036	0,036	0,035	0,023	0,014
Aantal deeltjes/km		$3,88 \times 10^{13}$	$7,08 \times 10^{12}$	$2,23 \times 10^{13}$	$1,37 \times 10^{13}$	$9,32 \times 10^{12}$
PAK's µg/km	547,52	16,11	80,92	38,97	30,75	8,39
CO g/km	9,81	6,46	7,83	4,15	3,38	0,532
HC g/km	6,33	2,49	0,789	3,461	0,239	0,312
NOx g/km	0,04	0,03	0,343	0,03	0,273	0,064
CO ₂ g/km	-	-	-	-	-	-

Afkortingen: carb = carburateur; OC = oxidation catalyst; SAI = secondary air injection;
* koude start EFI = Electronic Fuel Injection; DI = Direct Injection

Uit de vergelijking met personenauto's blijkt dat brommers per kilometer meer gram CO, HC en fijnstof uitstoten dan personenauto's. Uit onderzoek blijkt dat in g/km de CO₂ emissie bij brommers een factor 3-5 lager is. De stikstofdioxide emissie van brommers is gelijk aan of soms zelfs aanzienlijk minder dan bij personenauto's.

Het aantal brommers en de gereden kilometers door brommers zijn aanzienlijk kleiner in vergelijking met personenauto's. In stedelijke gebieden wordt ongeveer 3% van de afgelegde kilometers per bromfiets afgelegd. De bijdrage aan de totale verkeersemissie is hierdoor in stedelijke gebieden beperkt en voor fijnstof en stikstofdioxide is dat respectievelijk 1-4% en 0,1-0,5%.

De gezondheidsschade door langdurige blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtverontreiniging wordt veelal toegeschreven aan fijnstof afkomstig van o.a. motoremissies en ozon. Deze worden geassocieerd met o.a. irritatie van de luchtwegen, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige cardiovasculaire en respiratoire sterfte. De bijdrage van brommers aan deze door verkeer veroorzaakte gezondheidsschade is onbekend. De bijdrage van brommers aan de verkeersgerelateerde emissies van fijnstof is gering, het is echter onbekend of de schadelijkheid van deze fijnstoffractie gelijk is aan die van personenauto's waardoor de impact op de gezondheid niet is te kwantificeren.

7.3 Maatregelen

Houtstook

Voor de maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) is gekeken naar de effectiviteit en kosten efficiëntie van maatregelen. Hieruit volgt dat voor de verlaging van fijnstofblootstelling op de lange termijn het voor de hand ligt de nadruk te leggen op maatregelen bij houtkachels en open haarden (overgrote aandeel). Een significante reductie in fijnstofblootstelling is haalbaar met maatregelen die zijn vormgegeven naar voorbeeld van Duitse regelgeving: het verplicht saneren van verouderde houtkachels (inzet- en inbouwhaarden meegerekend) door invoering van een nationale emissienorm, en het beperken van het gebruik van open haarden. Deze beleidsmaatregelen voor houtstook in woningen leveren in 2030 en 2025 op afstand het grootste effect op van alle beschouwde beleidsmaatregelen en scoren gunstig op kosteneffectiviteit.

Kern van de aanpak is nieuw regelgevend beleid voor bestaande meest vervuilende kachels en open haarden. Met de in het SLA beschouwde maatregelen voor bestaande kachels en open haarden zal de blootstelling met 240 nanogram per kubieke meter kunnen dalen. Dit is een daling van 7% afgezet tegen de geraamde totale (antropogene) fijnstofblootstelling in 2030 van alle Nederlandse bronnen inclusief zeescheepvaart.

In vergelijking met de maatregel voor verkeer (100% nieuwverkoop van nulmissie personenauto's in 2030) levert de maatregel voor verkeer in 2030 circa 23 tot 39 nanogram per kubieke meter op. Een daling van circa 1% ten opzichte van de totale geraamde blootstelling in 2030 aan alle Nederlandse bronnen.


De vergelijking van afzonderlijke maatregelen in effectiviteit voor vermindering van fijnstofblootstelling brengt opvallende verschillen aan het licht. Zo heeft de volledige uitfasering van verouderde houtkachels in 2030 een vier- tot zevenmaal groter effect op de fijnstofblootstelling dan het realiseren van de kabinetsambitie voor 100 procent nieuwverkoop van nulmissieauto's. Ook heeft de volledige uitfasering van houtkachels in 2030 een twaalfmaal groter effect op de fijnstofblootstelling dan de volledige uitfasering van de nog actieve dieselpersonenauto's en -bestelauto's zonder roetfilter.

Het effect van de uitfasering van dieselauto's zonder filter en oude kachels zal in de tijd geleidelijk afnemen, omdat diesels en kachels ook autonoom vervangen gaan worden. Een bijkomstig probleem met kachels (en open haarden) is echter dat deze erg lang meegaan (de mediane levensduur van houtkachels is 25 jaar), waardoor de autonome verschoning van kachels veel trager verloopt dan bij bijvoorbeeld dieselauto's.

De ordening van onderzochte beleidsmaatregelen naar de effectiviteit voor de vermindering van de roetblootstelling is op hoofdlijnen niet wezenlijk anders dan die voor fijnstof. Kijken we naar de lange termijn (2030), dan zijn de maatregelen voor houtstook veruit het meest effectief. Met het volledige pakket is een daling in de roetblootstelling in 2030 haalbaar van 21 procent. Dit is tweemaal zo veel als voor de fijnstofblootstelling. Opmerkelijk voor roet is het relatief grote maximale effect dat op de korte termijn (komende jaren) haalbaar is, uitgaande van een volledige uitfasering van dieselpersonenauto's en -bestelauto's zonder filter. Afgezet tegen de geraamde roetblootstelling van alle Nederlandse bronnen voor 2020 is hiermee een daling van 14 procent haalbaar.

In figuur 7-3 is een vergelijking gemaakt van fijnstof uitstoot tussen kachels en personenauto's. Hieruit blijkt duidelijk dat er veel te winnen valt op het gebied van houtstook.

Primair fijnstofuitstoot (PM_{2,5}) per eenheid verbruikte energie onder praktijk-omstandigheden



Figuur 7-3: vergelijking emissies houtstook en vervoer

Brommers

Ook voor brommers zijn, ondanks de geringe emissies maatregelen te nemen. Onderstaande maatregelen zijn te nemen op lokaal niveau:

- *Tegengaan van opvoeren van brommers*
 Uit onderzoek blijkt dat de CO en HC emissies een factor 2 tot 4 keer hoger liggen opgevoerde brommers dan voor niet opgevoerde brommers. Hoe de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide veranderen door het opvoeren van brommers is niet bekend. Het terugdringen van het aantal opgevoerde brommers is mogelijk door meer controles in het verkeer uit te voeren maar ook door een verplichte jaarlijkse keuring in te voeren.
- *Gebruik van viertakt brommers stimuleren*
 Het stimuleren van de aanschaf van viertakt brommers om brommeremissies te verminderen leidt niet voor alle componenten tot een positief resultaat. Voor de koolwaterstoffen en fijnstof geldt wel dat tweetaktmotoren een hogere emissie geven dan viertaktmotoren. Uit onderzoek blijkt ook dat viertakt brommers juist meer stikstofdioxide uitstoten.
- *Gebruik van elektrische brommers stimuleren*
 Maatregelen die emissies kunnen verminderen zijn het stimuleren van het gebruik van elektrische brommers. Elektrische brommers hebben geen emissies van CO, HC, (stikstofdioxide) NO_x, CO₂, maar er komt wel nog fijnstof vrij door slijtage van de banden. Het stimuleren van de aanschaf van elektrische brommers is mogelijk door ervoor te zorgen dat elektrische brommers goedkoper zijn dan tweetakt- en viertakt brommers en voor voldoende oplaadpunten te zorgen.
- *Vermindering blootstelling emissies*
 Er kunnen een aantal praktische adviezen aan fietsers gegeven worden vanuit het oogpunt van blootstelling aan brommeremissies. De blootstelling is voor een deel al afgenomen door de scheiding van fietsers van brom- en snorfietsers. Dat betekent in ieder geval geen brommers meer op de (solitaire) fietspaden binnen de bebouwde kom toelaten. Daarnaast kan het verhogen van de doorstroming van fietsers op kruispunten verbeterd worden door bijvoorbeeld de aanleg van rotondes of fietsvriendelijker afstelling van verkeerslichten.

8. Conclusie

In het kader van het MER voor de ontwikkeling Kanaalzone Alkmaar is een luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn de concentraties stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀ en PM_{2,5}) uitgerekend op een groot aantal beoordelingspunten in en rondom het plangebied.

8.1 Toets grenswaarden

Op basis van het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek kan worden geconcludeerd dat op alle beoordelingspunten wordt voldaan aan de op het betreffende punt te toetsen grenswaarden. Titel 5.2 van de Wet milieubeheer vormt dan ook geen belemmering voor verdere besluitvorming (artikel 5.16, lid 1 onder a Wm). Dit geldt voor zowel de basisvariant als de tussenvariant en de maximale variant.

Maatregelpakketten

De maatregelpakketten laten vooral minder grote toenames zien op alle rekenpunten. In veel gevallen gaat dit gepaard met grotere afnames op meer rekenpunten.

8.2 WHO-advieswaarden

Op een aantal locaties wordt voor de stof NO₂ voldaan aan de WHO-advieswaarden. Voor de stof PM₁₀ wordt overal voldaan aan de WHO-advieswaarden. Enkel voor de concentraties PM_{2,5} geldt dat nergens de WHO-advieswaarde wordt gerespecteerd.

Doordat de achtergrondconcentraties van de stoffen NO₂ en PM_{2,5} reeds niet voldoen aan de WHO-advieswaarden kan worden gesteld dat het behalen van de WHO-advieswaarden een regionale/nationale aangelegenheid is. Op rijksniveau zijn hiervoor vergaande maatregelen benodigd. De nu voorgestelde ontwikkelingen op zich doen hier niets aan af.

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht bedrijvigheid

Naam	Bedrijfsactiviteit	Milieucategorie Oppervlakte	
Hondenschool/hondenpension Elisa	Houden fokken van dieren	3.2	0,10
Kraanverhuurbedrijf Jos Blom B.V.	Transportbedrijf	3.2	0,48
HDC Media BV	Drukkerij	3.2	1,00
Poland Bouw B.V.	Aannemer	3.1	0,62
Axender	Kantoor	1	1,41
LeKo Expeditie	Transportbedrijf	3.1	0,62
Autobedrijf Van Lie (voorheen Delta Car Parts)	Garagebedrijf	2	0,62
Aannemersbedrijf AMG Bouw B.V.	Aannemer	3.1	0,15
Euro BHV BV	School	2	0,23
Bak Reizen	Transportbedrijf	3.2	0,13
Pol Hoogwerkers	Opslagbedrijf	3.1	0,10
TTC Direct Mail	Overig	2	0,23
Remko van den Akker, betonboring en sloopwerken B.V	Overig	3.1	0,76
Van Ree B.V.	Groothandel	2	0,34
Driehoek Banket B.V.	Bakkerij	3.2	0,36
Spaansen Grondstoffen & Logistiek BV	Overslag - niet op activiteitenlijst	3	0,25
N. Witsen Scheepswerven	Botenbouwbedrijf	3.2	2,14
Prolift B.V.	Garagebedrijf	2	0,05
Lemstra Motoren	Garagebedrijf	2	0,11
Aannemersbedrijf Boersma	Aannemer	2	0,16
West Coast Motors BV	Garagebedrijf	2	0,22
MF Autotechniek VOF	Garagebedrijf	2	0,13
Renotherm Glashandel B.V.	Groothandel	2	0,09
Jos Blom Kraanverhuur B.V.	Transportbedrijf	3.1	0,76
Jos Blom Kraanverhuur B.V.	Transportbedrijf	3.1	0,76
ICT vanaf Morgen BV	Kantoor	1	0,15
Jos Rood Bakkerij	Bakkerij	2	0,18
Baron Bestratingen	Klussenbedrijf	2	0,15
S&R Carservice	Garagebedrijf	2	0,15
Pieter de Boer Bouwonderneming	Aannemer	2	0,07
De Winter Banketbakkers	Bakkerij	2	0,24
Pontmeyer B.V.	Houtbewerkingsbedrijf	3.1	0,37
GSA Tuintechniek	Groothandel	2	0,10
Delta Car Parts	Garagebedrijf	2	0,10
Derco Beheer B.V.	Polyesterkunststofbedrijf	4.1	1,01
Van Leeuwen Auto restauratie	Garagebedrijf	2	0,22
Combinatie Automaten bedrijven B.V.	Groothandel	2	0,07
Fa. D. Schipper & Zonen Verhuizingen	Transportbedrijf	2	0,08
Logistiek Centrum Stad Alkmaar B.V.	Overslag - niet op activiteitenlijst	3.1	0,59
E-Steel Design B.V.	Metaalhandel -bewerking	3.1	0,37
Jazzle Beauty	Groothandel	1	0,01
De Bedweters	magazijn/opslag	1	0,12
Sterk Beton B.V.	Steen Beton be- verwerking	4.1	0,67
Kater Funshop (vh Kater Surf en Ski)	Detailhandel	1	0,13
Outlet Store	Detailhandel	1	0,11
Containerbox	Opslagbedrijf	2	0,08
Bulthuis Truck en Trailerservice	Garagebedrijf	3.2	0,13
Combat & Fitness Academy	Sporthal	3.1	0,13
Overdie Metals B.V.	Metaalhandel -bewerking	5.1	1,49
Destil	Overig	3.1	0,15
Van Mossel Autoschade Alkmaar	Garagebedrijf	2	0,20
ZEN Erp B.V.	Groothandel	2	0,00
Ice-Blast B.V.	Groothandel	3.1	0,17
Baptistengemeente De Rank	Kerk	2	0,11
Schoonewil Techniek B.V.	Aannemer	3.1	0,13
BorduurBiz	Textiel be- verwerking	3.1	0,03
EEN-D Speelautomaten Service	Aannemer	2	0,01

Naam	Bedrijfsactiviteit	Milieucategorie Oppervlakte	
Slagerij Jeroen de Vries B.V.	Slagerij	3.1	0,03
Fa. Leeuwenkamp-Van Langen Techniek V.O.F.	Groothandel	3.1	0,09
Ebru	Groothandel	3.1	0,09
De Slinger	Overig	2	0,17
Zino Occasions	Garagebedrijf	2	0,39
Stadswerk SW	Klussenbedrijf	2	0,13
Jan's Garagebedrijf	Garagebedrijf	2	0,06
Autotaalglass Nederland B.V.	Garagebedrijf	2	0,17
Parkeergarage Business Centre Overstad	Parkeergarage	2	0,41
Brugman Keukens	Detailhandel	1	0,41
Montel	Detailhandel	1	0,41
Fysiotherapie Overstad	Overig	1	0,41
KeukenConcurrent	Detailhandel	1	0,41
Van Til Interieur Beheer B.V.	Detailhandel	1	0,39
Dansschool de Bruijn - Bonel	Sportvereniging	2	0,39
Van Til Interieur	Detailhandel	1	0,39
Eiland de Wild Keukens	Detailhandel	1	0,39
Karwei Bouwmarkt	Detailhandel	2	0,38
Ultimum Wonen	Detailhandel	1	0,08
Alladin Lampen	Detailhandel	1	0,08
Buitenhof Tuinmeubelen	Detailhandel	1	0,24
Pronto Wonen	Detailhandel	1	0,36
Seats en Sofa - Décor Décor s	Detailhandel	1	0,39
Woonoutlet	Detailhandel	1	0,38
Meubelmakerij Rood en Bakker	Houtbewerkingbedrijf	3.1	0,09
Faillissementverkoop van bedden e.d. Naam onbekend	Detailhandel	1	0,20
Borst Bedden	Detailhandel	1	0,33
Autogarage Erikli	Garagebedrijf	2	0,07
Maasdam en Dekker B.V.	Afvalverwerking - niet op activiteitenlijst	3.2	0,55
Pro Duo	Groothandel	2	0,55
Bedrijfsverzamelgebouw 9A t/m 9F	Overig	1	0,55
De Kraak	Opslagbedrijf	1	0,10
H. de Jong	Opslagbedrijf	2	0,10
Jysk	Detailhandel	1	0,04
Mijn eigen marktplaats.nl	Detailhandel	1	0,25
Wij kopen auto's	Garagebedrijf	2	0,05
HAL 25	Cultureel centrum Dorpshuis - Horeca	2	0,25
Handelsonderneming HGA	Tankstation	4.1	0,05
MCA Metaalconstructie	Metaalhandel -bewerking	3.2	0,32
Versani B.V.	Detailhandel	1	0,25
Precium B.V.	Polyesterkunststofbedrijf	4.1	0,18
Trampolinevereniging	Sportvereniging	2	0,10
Fabrique Unique	Cultureel centrum Dorpshuis - Horeca	2	0,10
Actief Talent	Kantoor	1	0,25
Voedselbank Alkmaar	Supermarkt	1	0,25
Dieles Occasions-Export h.o.d.n. Alkmaarse Garage	Garagebedrijf	2	0,13
Design Hallen	Detailhandel	1	0,21
Bosch Car Service Dave Kuys	Garagebedrijf	2	0,24
Sportcafé - Décor Décor® Overstad	Café - Horeca	1	0,11
Kringloopwinkel Alkmaar	Detailhandel	1	0,10
Rataplan Alkmaar	Detailhandel	1	0,21
De Autohoek	Garagebedrijf	2	0,10
Autobedrijf Primoto	Garagebedrijf	2	0,13
Koorn Watersportservice Noord-Holland	Garagebedrijf	2	0,13
De Viaan	School	2	0,70
Stichting Belangenbehartiging Biljartsport Alkmaar	Kantoor	1	0,09
Chemodis B.V.	Groothandel	2	0,10

Naam	Bedrijfsactiviteit	Milieucategorie Oppervlakte	
Ronada Ongediertebestrijding B.V.	Overig	3.1	0,08
Victoria Schoonmaakbedrijf	Overig	3.1	0,09
MB Cosmetics	Groothandel	2	0,12
P. Oostwouder Aannemersbedrijf	Aannemer	2	0,25
TSSN Groep B.V.	Aannemer	2	0,25
Communicatie Boulevard	Kantoor	1	0,20
Marcelis Drukkerij B.V.	Drukkerij	3.2	0,20
Revolution Tea	Detailhandel	1	0,27
Dijkhuizen & Wiendels Pensioen- & Hypotheekadviseur	Kantoor	1	0,27
Personal Training Company	Sportvereniging	2	0,27
Victoria Vlees	Slagerij	3.1	0,11
Liander	Kantoor	1	0,23
Rebro Cosmetics B.V.	Groothandel	2	0,25
Transdev Nederland Holding N.V.	Garagebedrijf	2	1,27
Regiopolitie Noord-Holland-Noord	Kantoor	1	1,18
Kinderdagverblijf De Rekeltjes	School	2	0,28
XS Justitia	Kantoor	1	0,39
Onderwijsbegeleidingsdienst	Kantoor	1	0,12
AZ Actiezorg	Kantoor	1	0,54
Noordwest Holland	Kantoor	1	0,54
Rijkswaterstaat	Overslag	3.1	5,63

Bijlage 2 Invoergegevens

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
4678		Normaal	23	20035,83	6,60	3,52	0,84	91,96	4,77	3,27	93,75	3,43	2,82	89,52	5,25	5,23
7108	Kennemerstraatweg	Normaal	23	16846,36	6,60	3,53	0,84	93,20	4,12	2,68	94,74	2,95	2,30	91,14	4,56	4,30
7130	Kennemerstraatweg	Normaal	23	15872,84	6,59	3,54	0,84	93,68	3,62	2,69	95,09	2,59	2,32	91,66	4,01	4,33
7236	Bergerweg	Normaal	23	12847,91	6,59	3,54	0,84	94,16	3,51	2,33	95,49	2,51	2,00	92,35	3,90	3,76
7283	Bergerweg	Normaal	23	10690,90	6,60	3,53	0,84	92,97	4,29	2,74	94,56	3,07	2,36	90,86	4,74	4,40
7506	Kennemerstraatweg	Normaal	23	18979,64	6,60	3,53	0,84	93,08	4,01	2,91	94,62	2,87	2,51	90,90	4,43	4,67
7508	Kennemerstraatweg	Normaal	23	19858,73	6,60	3,53	0,84	92,22	4,59	3,19	93,95	3,29	2,76	89,84	5,05	5,11
7557	Kennemerstraatweg	Normaal	23	19532,80	6,60	3,53	0,84	92,08	4,67	3,25	93,84	3,36	2,80	89,66	5,15	5,20
7587	Geestersingel	Normaal	23	13508,18	6,59	3,54	0,84	94,28	3,33	2,39	95,57	2,38	2,05	92,45	3,69	3,85
7589	Geestersingel	Normaal	23	19897,18	6,60	3,52	0,84	91,94	4,96	3,11	93,75	3,56	2,68	89,57	5,46	4,97
7622	Vrouwenlaan	Normaal	23	15754,88	6,60	3,53	0,84	93,13	4,14	2,73	94,68	2,97	2,35	91,04	4,57	4,38
7631	Stationsweg	Canyon	13	5613,98	6,59	3,57	0,83	97,13	1,67	1,20	97,79	1,19	1,02	96,18	1,87	1,95
7654	Geesterweg	Normaal	23	17079,13	6,60	3,53	0,84	92,60	4,38	3,02	94,25	3,15	2,60	90,33	4,84	4,84
7656	Geestersingel	Normaal	23	19897,18	6,60	3,52	0,84	91,94	4,96	3,11	93,75	3,56	2,68	89,57	5,46	4,97
7670	Geestersingel	Normaal	23	20542,45	6,60	3,53	0,84	92,21	4,79	3,00	93,97	3,44	2,59	89,92	5,28	4,80
7672	Gashouderstraat	Normaal	13	1500,48	6,84	3,36	0,55	98,38	0,93	0,69	99,09	0,67	0,24	97,80	1,46	0,74
7716	Helderseweg	Normaal	38	2987,79	6,60	3,49	0,85	88,74	8,30	2,97	91,39	6,03	2,59	86,16	9,12	4,73
7720	Huiswaarderweg	Normaal	38	16471,63	6,54	2,87	1,25	94,95	3,43	1,62	97,63	1,61	0,76	93,61	4,16	2,23
7747	Helderseweg	Normaal	23	5014,23	6,60	3,52	0,84	91,37	5,92	2,71	93,38	4,27	2,35	89,12	6,53	4,35
7868	Smaragdweg	Normaal	70	4579,29	6,58	3,02	1,12	87,51	7,93	4,56	94,12	3,54	2,34	82,94	9,85	7,22
7912	Koelmalaan	Normaal	23	14909,74	6,87	3,23	0,58	88,92	6,79	4,30	93,36	5,10	1,54	85,27	10,28	4,45
8050	Kanaalkade	Normaal	23	10202,54	6,61	3,43	0,88	80,11	12,36	7,53	84,15	9,15	6,70	75,25	13,13	11,62
8066	Pettemerstraat	Canyon	13	1532,74	6,59	3,55	0,84	94,74	3,09	2,16	95,94	2,21	1,86	93,07	3,44	3,49
8068	Noorderkade	Normaal	23	9310,56	6,59	3,54	0,84	93,92	3,66	2,42	95,30	2,62	2,08	92,05	4,06	3,89
8074	Kanaalkade	Normaal	23	10983,88	6,60	3,50	0,85	88,46	6,74	4,81	90,93	4,88	4,18	85,08	7,33	7,59
8076	Helderseweg	Normaal	23	8690,37	6,60	3,46	0,87	83,90	9,43	6,67	87,22	6,91	5,87	79,52	10,11	10,37
8081	Geestersingel	Normaal	23	21323,55	6,60	3,53	0,84	92,88	4,46	2,67	94,51	3,20	2,30	90,79	4,93	4,28
8344	Baanpad	Normaal	23	63,71	6,84	3,37	0,55	99,60	--	0,40	99,86	--	0,14	99,57	0,01	0,43
8346	Baansingel	Normaal	23	573,64	6,85	3,34	0,56	97,07	1,64	1,30	98,37	1,19	0,45	96,05	2,56	1,39
8362	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	13821,12	6,61	3,42	0,88	79,01	13,24	7,75	83,25	9,84	6,91	74,04	14,04	11,92
8378	Frieseweg	Normaal	23	3747,43	6,84	3,37	0,55	98,92	0,59	0,49	99,41	0,43	0,17	98,55	0,93	0,52
8414	Munnikenweg	Normaal	23	655,18	6,84	3,37	0,55	99,15	0,58	0,27	99,49	0,41	0,09	98,80	0,91	0,29
8418	Frieseweg	Normaal	13	2552,04	6,84	3,36	0,55	98,44	0,94	0,61	99,11	0,68	0,21	97,86	1,48	0,66
8433	Frieseweg	Normaal	13	2733,56	6,84	3,36	0,55	98,41	1,01	0,58	99,07	0,73	0,20	97,79	1,58	0,63
8652	Kitmanstraat	Canyon	13	32,10	6,59	3,58	0,82	99,33	0,42	0,25	99,49	0,29	0,22	99,11	0,47	0,42
8666	Bestevaerstraat	Normaal	23	1414,94	6,60	3,50	0,85	88,76	6,53	4,71	91,17	4,73	4,10	85,44	7,11	7,45
8680	Bestevaerstraat	Normaal	80	3462,18	6,58	2,95	1,15	83,67	7,99	8,33	91,98	3,65	4,38	77,43	9,69	12,88
8733	Schermerweg	Canyon	13	168,88	6,84	3,38	0,55	99,87	0,08	0,05	99,93	0,05	0,02	99,82	0,12	0,06

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
8797	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	11871,00	6,61	3,40	0,89	76,33	14,87	8,80	80,97	11,12	7,91	70,93	15,63	13,43
8832	Schinkelwaard	Normaal	23	6092,74	6,60	3,53	0,84	92,51	4,73	2,76	94,22	3,40	2,38	90,35	5,23	4,42
9178	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	60	5877,71	6,60	3,51	0,84	90,43	6,45	3,12	92,64	4,66	2,71	87,93	7,09	4,98
9504	Herenweg	Normaal	23	11280,73	6,59	3,57	0,83	97,35	1,83	0,81	98,01	1,30	0,69	96,62	2,06	1,32
12689		Normaal	80	42526,71	6,55	2,80	1,27	90,09	6,21	3,70	95,21	3,01	1,78	87,55	7,43	5,02
17583	Zeswielen	Normaal	23	12775,28	6,60	3,52	0,84	91,96	5,21	2,83	93,80	3,75	2,45	89,71	5,75	4,54
22763		Normaal	80	32386,50	6,55	2,81	1,27	90,83	4,78	4,39	95,59	2,30	2,11	88,33	5,72	5,95
22786		Normaal	80	35848,68	6,55	2,80	1,27	90,14	5,08	4,78	95,24	2,46	2,30	87,46	6,07	6,47
23212	Zeswielen	Normaal	23	12775,28	6,60	3,52	0,84	91,96	5,21	2,83	93,80	3,75	2,45	89,71	5,75	4,54
24064		Normaal	80	23138,94	6,59	2,96	1,14	84,31	10,37	5,32	92,49	4,72	2,79	78,96	12,71	8,33
24065		Normaal	80	22966,69	6,59	2,90	1,16	80,65	11,66	7,69	90,45	5,43	4,12	74,15	14,04	11,81
24174		Normaal	80	3462,18	6,58	2,95	1,15	83,67	7,99	8,33	91,98	3,65	4,38	77,43	9,69	12,88
24175		Normaal	80	10569,53	6,59	2,94	1,14	82,97	11,77	5,26	91,81	5,40	2,78	77,42	14,38	8,20
24176		Normaal	80	8622,84	6,57	3,06	1,11	89,91	6,60	3,49	95,33	2,90	1,77	86,13	8,28	5,59
24177		Normaal	80	2894,70	6,61	2,79	1,20	74,11	14,46	11,43	86,60	7,01	6,38	66,08	16,88	17,03
24178	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	26934,75	6,59	2,90	1,16	80,88	11,68	7,45	90,59	5,43	3,99	74,47	14,08	11,45
24180		Normaal	80	30742,50	6,55	2,78	1,28	89,01	6,46	4,53	94,66	3,15	2,20	86,18	7,70	6,12
24182		Normaal	80	20979,44	6,59	2,94	1,14	83,15	11,13	5,72	91,88	5,10	3,02	77,51	13,58	8,91
24184		Normaal	80	10506,97	6,60	2,86	1,17	78,27	15,35	6,38	89,26	7,27	3,48	71,79	18,44	9,77
24185	oprit n242	Normaal	80	10472,47	6,58	3,03	1,12	88,07	6,87	5,05	94,36	3,06	2,59	83,47	8,53	8,00
24186		Normaal	80	32054,24	6,55	2,81	1,27	90,75	6,01	3,24	95,55	2,90	1,55	88,39	7,21	4,40
100092	Vondelstraat	Normaal	23	13048,31	6,60	3,51	0,85	89,52	6,17	4,31	91,80	4,46	3,74	86,43	6,74	6,83
100099	Ommering	Normaal	80	6991,84	6,58	2,99	1,13	85,76	9,50	4,74	93,25	4,29	2,46	80,82	11,72	7,46
100102	Smaragdweg	Normaal	70	10438,27	6,58	3,02	1,12	88,00	8,63	3,38	94,43	3,84	1,73	83,86	10,77	5,37
100107	Smaragdweg	Normaal	70	8396,57	6,56	2,78	1,27	88,62	8,07	3,31	94,45	3,94	1,61	85,89	9,64	4,47
100109	Ommering	Normaal	80	5592,59	6,58	3,06	1,11	90,15	7,28	2,57	95,50	3,20	1,30	86,70	9,17	4,13
100113	Bergerweg	Normaal	23	7365,96	6,60	3,54	0,84	93,41	4,19	2,40	94,93	3,01	2,06	91,49	4,65	3,86
100116	Bergerweg	Normaal	23	10690,90	6,60	3,53	0,84	92,97	4,29	2,74	94,56	3,07	2,36	90,86	4,74	4,40
100128	Geestersingel	Normaal	23	12766,20	6,60	3,53	0,84	92,42	4,67	2,91	94,13	3,35	2,51	90,18	5,15	4,67
100131	Kanaalkade	Normaal	23	10983,88	6,60	3,50	0,85	88,46	6,74	4,81	90,93	4,88	4,18	85,08	7,33	7,59
100132	Helderseweg	Normaal	23	8690,37	6,60	3,46	0,87	83,90	9,43	6,67	87,22	6,91	5,87	79,52	10,11	10,37
100143	Helderseweg	Normaal	23	4006,68	6,60	3,48	0,86	85,97	7,90	6,13	88,88	5,76	5,37	81,90	8,51	9,59
100190	Helderseweg	Normaal	23	10027,10	6,60	3,49	0,86	87,16	7,91	4,93	89,94	5,76	4,30	83,65	8,59	7,76
100192	James Wattstraat	Normaal	23	2928,84	6,60	3,48	0,86	87,08	7,98	4,94	89,87	5,81	4,32	83,55	8,67	7,78
100194	Helderseweg	Normaal	23	5305,20	6,60	3,51	0,85	89,83	6,42	3,75	92,11	4,64	3,25	87,01	7,03	5,96
100207	James Wattstraat	Normaal	23	3196,97	6,60	3,45	0,87	83,02	9,31	7,67	86,41	6,83	6,76	78,21	9,92	11,87
100209	James Wattstraat	Normaal	23	6125,80	6,60	3,47	0,86	84,96	8,68	6,37	88,07	6,34	5,59	80,74	9,33	9,93
100211	James Wattstraat	Normaal	23	2308,10	6,60	3,45	0,88	82,53	8,67	8,80	85,88	6,36	7,75	77,29	9,18	13,53

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
100220	Helderseweg	Normaal	80	10677,64	6,58	3,03	1,12	88,36	6,98	4,66	94,52	3,10	2,38	83,92	8,68	7,40
100223	Steve Bikoweg	Normaal	80	11975,28	6,57	3,08	1,11	91,15	5,43	3,42	95,91	2,37	1,72	87,67	6,83	5,50
100225	Steve Bikoweg	Normaal	80	25233,20	6,57	3,08	1,11	90,94	5,61	3,45	95,81	2,45	1,74	87,40	7,06	5,55
100228	Helderseweg	Normaal	80	10677,64	6,58	3,03	1,12	88,36	6,98	4,66	94,52	3,10	2,38	83,92	8,68	7,40
100230	Smaragdweg	Normaal	70	8386,14	6,55	2,80	1,27	89,90	6,71	3,39	95,11	3,25	1,63	87,38	8,03	4,59
100237	RYKSWG	Snelweg	100	24935,66	6,43	2,81	1,45	91,82	4,74	3,44	95,72	2,55	1,73	89,76	5,12	5,13
100240	RYKSWG	Snelweg	100	26514,71	6,43	2,81	1,44	92,24	4,96	2,80	95,93	2,67	1,40	90,46	5,37	4,17
100266	Huiswaarderweg	Normaal	38	18422,29	6,60	3,54	0,83	93,70	4,72	1,58	95,26	3,38	1,36	92,20	5,25	2,55
100278	Huiswaarderweg	Normaal	38	19294,26	6,55	2,84	1,26	92,80	5,26	1,93	96,57	2,51	0,92	91,00	6,36	2,65
100280	Huiswaarderweg	Normaal	38	20080,34	6,55	2,85	1,26	93,41	4,41	2,17	96,88	2,10	1,03	91,69	5,33	2,98
100410	Heilooer Tolweg	Normaal	70	21406,19	6,55	2,81	1,27	90,65	6,05	3,30	95,49	2,92	1,58	88,26	7,26	4,48
100423	Heilooer Tolweg	Normaal	70	46229,96	6,57	3,09	1,10	91,69	5,81	2,50	96,22	2,53	1,25	88,62	7,35	4,03
100426	Kenemerstraatweg	Normaal	23	16884,76	6,59	3,54	0,84	93,97	3,46	2,57	95,32	2,48	2,21	92,03	3,83	4,13
100458	Terborchlaan	Normaal	70	2475,17	6,59	3,58	0,82	99,15	0,58	0,27	99,36	0,41	0,23	98,91	0,65	0,44
100461	Hoeverweg	Normaal	70	7171,70	6,57	3,10	1,09	92,47	6,09	1,44	96,64	2,64	0,72	89,91	7,75	2,33
100479	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	21853,70	6,57	3,09	1,10	92,10	5,52	2,38	96,41	2,40	1,19	89,15	7,00	3,85
100482	Aert de Gelderlaan	Normaal	70	4631,70	6,60	3,55	0,83	95,65	3,08	1,27	96,71	2,20	1,09	94,49	3,45	2,06
100487	Bestevaerstraat	Normaal	38	12541,13	6,61	3,44	0,87	81,53	11,34	7,13	85,31	8,37	6,32	76,87	12,09	11,04
100490	Bestevaerstraat	Normaal	23	3112,63	6,60	3,51	0,85	90,55	5,47	3,98	92,61	3,95	3,45	87,68	5,99	6,33
100492	Koelmalaan	Normaal	23	8189,91	6,88	3,20	0,58	86,45	8,55	5,01	91,70	6,49	1,81	82,05	12,81	5,13
100500	Koelmalaan	Normaal	80	12213,53	6,57	3,04	1,12	88,63	6,57	4,80	94,64	2,91	2,45	84,21	8,17	7,61
100518	Saturnusstraat	Normaal	23	3746,45	6,59	3,56	0,83	95,75	2,39	1,85	96,71	1,70	1,59	94,33	2,67	3,00
100541	Saturnusstraat	Normaal	23	6325,85	6,59	3,55	0,83	95,55	2,62	1,82	96,57	1,87	1,56	94,13	2,93	2,94
100550	Saturnusstraat	Normaal	23	2674,52	6,59	3,55	0,84	94,61	3,32	2,07	95,86	2,37	1,77	92,97	3,69	3,34
100559	Saturnusstraat	Normaal	23	6325,85	6,59	3,55	0,83	95,55	2,62	1,82	96,57	1,87	1,56	94,13	2,93	2,94
100562	Saturnusstraat	Normaal	23	5771,30	6,59	3,55	0,83	95,61	2,60	1,79	96,61	1,86	1,53	94,20	2,90	2,90
100568	Saturnusstraat	Normaal	23	2367,80	6,59	3,55	0,84	94,63	3,30	2,07	95,87	2,36	1,77	93,00	3,67	3,34
100570	Saturnusstraat	Normaal	23	3403,50	6,59	3,56	0,83	96,28	2,12	1,60	97,13	1,51	1,36	95,04	2,37	2,59
100572	Saturnusstraat	Normaal	23	3403,50	6,59	3,56	0,83	96,28	2,12	1,60	97,13	1,51	1,36	95,04	2,37	2,59
100592	Saturnusstraat	Normaal	23	2268,57	6,59	3,55	0,83	94,74	3,34	1,92	95,97	2,39	1,65	93,18	3,72	3,10
100594	Saturnusstraat	Normaal	23	5693,03	6,59	3,56	0,83	95,77	2,57	1,66	96,75	1,83	1,42	94,44	2,87	2,69
100602	Saturnusstraat	Normaal	23	2268,57	6,59	3,55	0,83	94,74	3,34	1,92	95,97	2,39	1,65	93,18	3,72	3,10
100607	Saturnusstraat	Normaal	23	5511,65	6,59	3,55	0,83	95,62	2,66	1,71	96,64	1,90	1,46	94,26	2,97	2,77
100608	Populierenweg	Normaal	23	1955,94	6,85	3,32	0,56	95,54	2,86	1,61	97,36	2,08	0,56	93,86	4,43	1,71
100621	Populierenweg	Normaal	23	1955,94	6,85	3,32	0,56	95,54	2,86	1,61	97,36	2,08	0,56	93,86	4,43	1,71
100625	Nyenburgh	Normaal	23	817,32	6,88	3,21	0,58	86,88	7,97	5,15	92,09	6,05	1,86	82,71	11,99	5,30
100627	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	13821,12	6,61	3,42	0,88	79,01	13,24	7,75	83,25	9,84	6,91	74,04	14,04	11,92
100640	Rijnstraat	Normaal	23	5841,16	6,85	3,32	0,56	95,81	2,18	2,02	97,71	1,59	0,70	94,46	3,39	2,15

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
100645	Schinkelwaard	Normaal	23	5929,97	6,60	3,54	0,84	93,41	3,99	2,61	94,90	2,86	2,24	91,40	4,42	4,19
100659	Schinkelwaard	Normaal	23	2994,63	6,59	3,55	0,83	94,89	3,14	1,97	96,07	2,24	1,69	93,33	3,49	3,18
100660	Schinkelwaard	Normaal	23	2818,89	6,60	3,53	0,84	91,99	4,75	3,26	93,77	3,41	2,81	89,56	5,23	5,21
100662	Schinkelwaard	Normaal	23	3111,08	6,59	3,55	0,83	94,69	3,30	2,01	95,91	2,36	1,73	93,08	3,67	3,25
100667	Schinkelwaard	Normaal	23	2630,23	6,60	3,52	0,84	91,82	4,80	3,38	93,63	3,45	2,92	89,33	5,28	5,39
100754	Nollenweg	Normaal	60	27231,20	6,55	2,83	1,26	92,11	5,99	1,90	96,23	2,87	0,90	90,18	7,23	2,59
101110	Nollenweg	Normaal	60	49114,09	6,57	3,07	1,10	90,66	7,05	2,29	95,75	3,09	1,16	87,41	8,90	3,69
101127		Normaal	60	25997,29	6,57	3,11	1,09	93,08	5,12	1,80	96,89	2,21	0,90	90,55	6,52	2,93
101134	Nollenweg	Normaal	80	17473,26	6,57	3,06	1,11	89,97	6,59	3,45	95,36	2,90	1,75	86,22	8,26	5,52
101146	Nollenweg	Normaal	80	19422,28	6,57	3,09	1,10	91,65	5,97	2,38	96,21	2,60	1,19	88,60	7,56	3,84
101151	Nollenweg	Normaal	80	19422,28	6,57	3,09	1,10	91,65	5,97	2,38	96,21	2,60	1,19	88,60	7,56	3,84
101154		Normaal	60	12960,78	6,57	3,09	1,10	92,08	6,49	1,42	96,47	2,82	0,71	89,43	8,26	2,31
101156		Normaal	60	25997,29	6,57	3,11	1,09	93,08	5,12	1,80	96,89	2,21	0,90	90,55	6,52	2,93
101157	Huygendijk	Normaal	60	1751,22	6,60	2,90	1,16	80,51	12,75	6,74	90,44	5,94	3,62	74,23	15,39	10,38
101481	Noorderkade	Normaal	23	10109,48	6,59	3,55	0,83	95,17	2,92	1,91	96,28	2,08	1,64	93,66	3,25	3,09
101485	Kwakelkade	Normaal	23	9656,70	6,60	3,49	0,86	87,17	7,63	5,19	89,91	5,55	4,54	83,55	8,28	8,17
127211	Geestersingel	Normaal	23	20602,22	6,60	3,53	0,84	92,77	4,23	3,01	94,38	3,03	2,59	90,52	4,66	4,82
155171	Kennemerstraatweg	Normaal	23	16492,09	6,59	3,54	0,84	93,91	3,49	2,60	95,27	2,50	2,23	91,95	3,87	4,18
155172	Kennemerstraatweg	Normaal	23	16492,09	6,59	3,54	0,84	93,91	3,49	2,60	95,27	2,50	2,23	91,95	3,87	4,18
155173	Geestersingel	Normaal	23	20602,22	6,60	3,53	0,84	92,77	4,23	3,01	94,38	3,03	2,59	90,52	4,66	4,82
155258	Koelmalaan	Normaal	23	14200,62	6,87	3,23	0,58	88,86	6,92	4,22	93,29	5,20	1,51	85,16	10,48	4,37
155529	Muiderwaard	Normaal	23	8947,70	6,59	3,55	0,83	94,90	3,12	1,98	96,08	2,23	1,70	93,34	3,47	3,19
155530	Muiderwaard	Normaal	23	8947,70	6,59	3,55	0,83	94,90	3,12	1,98	96,08	2,23	1,70	93,34	3,47	3,19
155588	Randersdijk	Normaal	23	15889,04	6,61	3,44	0,87	81,60	11,60	6,80	85,41	8,57	6,03	77,06	12,40	10,54
155590	Noorderkade	Normaal	23	4533,20	6,61	3,38	0,89	73,94	16,48	9,58	78,94	12,40	8,66	68,27	17,21	14,52
155591	Noorderkade	Normaal	23	9796,20	6,60	3,47	0,86	85,53	8,62	5,84	88,58	6,30	5,13	81,55	9,30	9,15
155592	Noorderkade	Normaal	23	9630,61	6,61	3,44	0,87	81,35	11,87	6,77	85,22	8,77	6,01	76,82	12,68	10,50
155593	Frieseweg	Normaal	23	7185,85	6,60	3,46	0,86	83,88	10,19	5,93	87,29	7,48	5,23	79,77	10,97	9,26
155594	FRIESEBRUG	Normaal	23	13444,28	6,61	3,45	0,87	82,99	10,66	6,35	86,55	7,84	5,61	78,68	11,43	9,89
155595	Randersdijk	Normaal	23	6258,43	6,61	3,44	0,87	81,97	11,19	6,84	85,70	8,25	6,05	77,43	11,96	10,61
155705	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	14314,92	6,60	3,53	0,84	93,02	4,88	2,11	94,68	3,50	1,82	91,20	5,41	3,40
155798	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	44045,50	6,57	3,09	1,10	91,91	5,42	2,67	96,31	2,36	1,34	88,83	6,86	4,32
155799	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	48544,94	6,57	3,09	1,10	91,99	5,61	2,40	96,36	2,44	1,20	89,01	7,11	3,88
155800	Bergerweg	Normaal	23	21704,16	6,60	3,53	0,84	92,52	5,45	2,03	94,33	3,92	1,75	90,69	6,05	3,27
155801	Bergerweg	Normaal	23	15069,87	6,60	3,54	0,84	93,73	3,98	2,30	95,18	2,85	1,98	91,89	4,41	3,70
155807	Bergerweg	Normaal	23	7365,96	6,60	3,54	0,84	93,41	4,19	2,40	94,93	3,01	2,06	91,49	4,65	3,86
155809	Bergerweg	Normaal	23	7703,91	6,60	3,54	0,84	94,03	3,77	2,20	95,41	2,70	1,89	92,27	4,18	3,55
155810	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22812,08	6,55	2,82	1,26	91,40	6,05	2,55	95,87	2,91	1,22	89,25	7,27	3,48

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
155812	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	25732,86	6,55	2,84	1,26	92,53	5,14	2,33	96,44	2,45	1,11	90,61	6,20	3,19
155818	Bergerweg	Normaal	23	7365,96	6,60	3,54	0,84	93,41	4,19	2,40	94,93	3,01	2,06	91,49	4,65	3,86
155819	Bergerweg	Normaal	23	7703,91	6,60	3,54	0,84	94,03	3,77	2,20	95,41	2,70	1,89	92,27	4,18	3,55
155820	Bergerweg	Normaal	23	10121,82	6,60	3,52	0,84	92,11	5,72	2,17	94,01	4,12	1,88	90,17	6,34	3,49
155821	Bergerweg	Normaal	23	11582,34	6,60	3,53	0,84	92,88	5,22	1,90	94,61	3,75	1,64	91,14	5,79	3,07
155822	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22812,08	6,57	3,08	1,10	91,39	6,10	2,52	96,08	2,66	1,26	88,23	7,71	4,06
155823	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	25732,86	6,57	3,10	1,10	92,52	5,18	2,30	96,61	2,25	1,15	89,70	6,58	3,72
155824	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	21123,65	6,57	3,08	1,10	91,34	5,89	2,76	96,04	2,57	1,39	88,10	7,44	4,46
155825	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22921,85	6,57	3,10	1,10	92,43	4,98	2,59	96,55	2,16	1,29	89,49	6,32	4,19
155834	Bergerweg	Normaal	23	10690,90	6,60	3,53	0,84	92,97	4,29	2,74	94,56	3,07	2,36	90,86	4,74	4,40
155836	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	21123,65	6,55	2,82	1,26	91,35	5,84	2,81	95,85	2,81	1,34	89,16	7,02	3,82
155838	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22921,85	6,55	2,84	1,26	92,43	4,94	2,63	96,39	2,36	1,25	90,46	5,96	3,59
155840	Steve Bikoweg	Normaal	80	13257,92	6,57	3,07	1,11	90,75	5,77	3,48	95,72	2,52	1,76	87,16	7,25	5,59
155841	Steve Bikoweg	Normaal	80	11975,28	6,57	3,08	1,11	91,15	5,43	3,42	95,91	2,37	1,72	87,67	6,83	5,50
155844	Huiswaarderweg	Normaal	38	17276,14	6,54	2,87	1,25	94,55	3,70	1,75	97,43	1,75	0,82	93,11	4,49	2,40
155846	Huiswaarderweg	Normaal	38	16760,59	6,55	2,84	1,26	92,84	5,10	2,06	96,59	2,43	0,98	91,02	6,16	2,82
155847	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	21123,65	6,55	2,82	1,26	91,35	5,84	2,81	95,85	2,81	1,34	89,16	7,02	3,82
155848	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22921,85	6,55	2,84	1,26	92,43	4,94	2,63	96,39	2,36	1,25	90,46	5,96	3,59
155849	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	44045,50	6,55	2,83	1,26	91,91	5,37	2,71	96,13	2,58	1,29	89,83	6,47	3,70
155850	Steve Bikoweg	Normaal	80	13257,92	6,57	3,07	1,11	90,75	5,77	3,48	95,72	2,52	1,76	87,16	7,25	5,59
155851	Steve Bikoweg	Normaal	80	11975,28	6,57	3,08	1,11	91,15	5,43	3,42	95,91	2,37	1,72	87,67	6,83	5,50
155852	Steve Bikoweg	Normaal	80	25233,20	6,57	3,08	1,11	90,94	5,61	3,45	95,81	2,45	1,74	87,40	7,06	5,55
155853	Huiswaarderweg	Normaal	38	17276,14	6,54	2,87	1,25	94,55	3,70	1,75	97,43	1,75	0,82	93,11	4,49	2,40
155854	Huiswaarderweg	Normaal	38	16760,59	6,55	2,84	1,26	92,84	5,10	2,06	96,59	2,43	0,98	91,02	6,16	2,82
155855	Huiswaarderweg	Normaal	38	34036,73	6,54	2,86	1,25	93,71	4,39	1,90	97,02	2,08	0,90	92,08	5,32	2,60
155876	Diamantweg	Normaal	38	16445,02	6,60	3,47	0,86	85,56	9,07	5,37	88,66	6,63	4,71	81,77	9,81	8,42
155878		Normaal	80	8622,84	6,57	3,06	1,11	89,91	6,60	3,49	95,33	2,90	1,77	86,13	8,28	5,59
155906	Vondelstraat	Normaal	23	12126,73	6,59	3,54	0,84	93,12	3,57	3,31	94,60	2,56	2,85	90,77	3,94	5,30
155908	Vondelstraat	Normaal	23	8301,88	6,60	3,53	0,84	92,58	4,65	2,77	94,28	3,34	2,39	90,42	5,14	4,44
155914	Vondelstraat	Normaal	23	12126,73	6,59	3,54	0,84	93,12	3,57	3,31	94,60	2,56	2,85	90,77	3,94	5,30
155915	Vondelstraat	Normaal	23	8301,88	6,60	3,53	0,84	92,58	4,65	2,77	94,28	3,34	2,39	90,42	5,14	4,44
155916	Vondelstraat	Normaal	23	20428,62	6,59	3,53	0,84	92,90	4,01	3,09	94,47	2,88	2,66	90,63	4,42	4,95
155917	Vondelstraat	Normaal	23	15389,70	6,59	3,53	0,84	92,45	4,12	3,44	94,08	2,96	2,96	89,97	4,54	5,49
155918	Vondelstraat	Normaal	23	10007,17	6,59	3,53	0,84	92,69	3,67	3,63	94,24	2,63	3,13	90,15	4,04	5,80
155919	Vondelstraat	Normaal	23	5382,53	6,60	3,52	0,84	91,98	4,95	3,07	93,79	3,56	2,65	89,64	5,45	4,91
155923	Vondelstraat	Normaal	23	10007,17	6,59	3,53	0,84	92,69	3,67	3,63	94,24	2,63	3,13	90,15	4,04	5,80
155924	Vondelstraat	Normaal	23	10007,17	6,59	3,53	0,84	92,69	3,67	3,63	94,24	2,63	3,13	90,15	4,04	5,80
155925	Vondelstraat	Normaal	23	5382,53	6,60	3,52	0,84	91,98	4,95	3,07	93,79	3,56	2,65	89,64	5,45	4,91

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
155926	Vondelstraat	Normaal	23	15389,70	6,59	3,53	0,84	92,45	4,12	3,44	94,08	2,96	2,96	89,97	4,54	5,49
155927	Vondelstraat	Normaal	23	13504,74	6,60	3,51	0,85	90,20	5,57	4,22	92,32	4,02	3,66	87,20	6,09	6,71
155932	Vondelstraat	Normaal	23	8279,04	6,59	3,52	0,85	91,00	4,67	4,33	92,89	3,36	3,74	88,01	5,11	6,87
155934	Vondelstraat	Normaal	23	5225,70	6,60	3,50	0,85	88,94	7,00	4,06	91,40	5,07	3,53	85,91	7,65	6,44
155940	Vondelstraat	Normaal	23	5225,70	6,60	3,50	0,85	88,94	7,00	4,06	91,40	5,07	3,53	85,91	7,65	6,44
155942	Vondelstraat	Normaal	23	8279,04	6,59	3,52	0,85	91,00	4,67	4,33	92,89	3,36	3,74	88,01	5,11	6,87
155943	Vondelstraat	Normaal	23	8279,04	6,59	3,52	0,85	91,00	4,67	4,33	92,89	3,36	3,74	88,01	5,11	6,87
155944	Vondelstraat	Normaal	23	5225,70	6,60	3,50	0,85	88,94	7,00	4,06	91,40	5,07	3,53	85,91	7,65	6,44
155947	Vondelstraat	Normaal	23	13504,74	6,60	3,51	0,85	90,20	5,57	4,22	92,32	4,02	3,66	87,20	6,09	6,71
155948	Vondelstraat	Normaal	23	13650,33	6,60	3,51	0,85	90,29	5,52	4,18	92,39	3,98	3,63	87,31	6,04	6,65
155953	Vondelstraat	Normaal	23	8382,57	6,59	3,52	0,85	91,10	4,62	4,28	92,98	3,33	3,70	88,14	5,06	6,79
155954	Vondelstraat	Normaal	23	5267,76	6,60	3,50	0,85	89,01	6,95	4,04	91,45	5,03	3,52	86,00	7,59	6,41
155956	Vondelstraat	Normaal	23	8382,57	6,59	3,52	0,85	91,10	4,62	4,28	92,98	3,33	3,70	88,14	5,06	6,79
155958	Vondelstraat	Normaal	23	5267,76	6,60	3,50	0,85	89,01	6,95	4,04	91,45	5,03	3,52	86,00	7,59	6,41
155959	Gijsbrechtstraat	Normaal	23	166,57	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
155960	Gijsbrechtstraat	Normaal	23	450,92	6,84	3,36	0,55	98,35	0,96	0,69	99,07	0,69	0,24	97,75	1,51	0,75
155961	Vondelstraat	Normaal	23	8382,57	6,59	3,52	0,85	91,10	4,62	4,28	92,98	3,33	3,70	88,14	5,06	6,79
155962	Vondelstraat	Normaal	23	5267,76	6,60	3,50	0,85	89,01	6,95	4,04	91,45	5,03	3,52	86,00	7,59	6,41
155963	Vondelstraat	Normaal	23	13650,33	6,60	3,51	0,85	90,29	5,52	4,18	92,39	3,98	3,63	87,31	6,04	6,65
155965	Vondelstraat	Normaal	23	5315,07	6,60	3,50	0,85	89,08	6,90	4,02	91,50	5,00	3,50	86,08	7,54	6,38
155967	Vondelstraat	Normaal	23	8438,21	6,59	3,52	0,85	91,14	4,61	4,25	93,01	3,32	3,67	88,20	5,05	6,76
155968	Vondelstraat	Normaal	23	5315,07	6,60	3,50	0,85	89,08	6,90	4,02	91,50	5,00	3,50	86,08	7,54	6,38
155969	Vondelstraat	Normaal	23	8438,21	6,59	3,52	0,85	91,14	4,61	4,25	93,01	3,32	3,67	88,20	5,05	6,76
155970	Vondelstraat	Normaal	23	13753,28	6,60	3,51	0,85	90,34	5,50	4,16	92,43	3,96	3,61	87,38	6,01	6,61
155971	Vondelstraat	Normaal	23	8641,44	6,60	3,50	0,85	89,31	6,10	4,59	91,60	4,41	3,99	86,08	6,65	7,27
155973	Vondelstraat	Normaal	23	4406,87	6,60	3,51	0,85	89,94	6,30	3,76	92,19	4,55	3,26	87,12	6,90	5,98
155975	Vondelstraat	Normaal	23	8641,44	6,60	3,50	0,85	89,31	6,10	4,59	91,60	4,41	3,99	86,08	6,65	7,27
155976	Vondelstraat	Normaal	23	4406,87	6,60	3,51	0,85	89,94	6,30	3,76	92,19	4,55	3,26	87,12	6,90	5,98
155977	Vondelstraat	Normaal	23	13048,31	6,60	3,51	0,85	89,52	6,17	4,31	91,80	4,46	3,74	86,43	6,74	6,83
155980	Vondelstraat	Normaal	23	12786,36	6,60	3,50	0,85	89,32	6,29	4,39	91,63	4,55	3,82	86,18	6,86	6,96
155984	Vondelstraat	Normaal	23	8118,06	6,60	3,50	0,85	88,78	6,41	4,81	91,18	4,64	4,18	85,43	6,98	7,60
155985	Vondelstraat	Normaal	23	11722,91	6,60	3,50	0,85	88,56	6,73	4,71	91,02	4,88	4,10	85,23	7,32	7,45
155986	Vondelstraat	Normaal	23	8118,06	6,60	3,50	0,85	88,78	6,41	4,81	91,18	4,64	4,18	85,43	6,98	7,60
155987	Vondelstraat	Normaal	23	3604,85	6,60	3,49	0,85	88,06	7,44	4,50	90,68	5,40	3,92	84,79	8,10	7,11
155991	Vondelstraat	Normaal	23	8117,79	6,60	3,50	0,85	88,78	6,41	4,81	91,18	4,64	4,18	85,42	6,98	7,60
155993	Vondelstraat	Normaal	23	3604,85	6,60	3,49	0,85	88,06	7,44	4,50	90,68	5,40	3,92	84,79	8,10	7,11
155995	Vondelstraat	Normaal	23	3563,06	6,60	3,49	0,85	87,94	7,51	4,55	90,57	5,45	3,97	84,63	8,17	7,20
155998	Vondelstraat	Normaal	23	11673,28	6,60	3,50	0,85	88,51	6,76	4,73	90,98	4,90	4,12	85,17	7,36	7,47

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
155999	Vondelstraat	Normaal	23	8110,21	6,60	3,50	0,85	88,76	6,43	4,81	91,16	4,66	4,18	85,41	7,00	7,60
156000	Vondelstraat	Normaal	23	11722,64	6,60	3,50	0,85	88,56	6,73	4,71	91,02	4,88	4,10	85,23	7,32	7,45
156001	Vondelstraat	Normaal	23	8117,79	6,60	3,50	0,85	88,78	6,41	4,81	91,18	4,64	4,18	85,42	6,98	7,60
156002	Vondelstraat	Normaal	23	3604,85	6,60	3,49	0,85	88,06	7,44	4,50	90,68	5,40	3,92	84,79	8,10	7,11
156003	Vondelstraat	Normaal	23	3563,06	6,60	3,49	0,85	87,94	7,51	4,55	90,57	5,45	3,97	84,63	8,17	7,20
156005	Vondelstraat	Normaal	23	8110,21	6,60	3,50	0,85	88,76	6,43	4,81	91,16	4,66	4,18	85,41	7,00	7,60
156007	Vondelstraat	Normaal	23	3563,06	6,60	3,49	0,85	87,94	7,51	4,55	90,57	5,45	3,97	84,63	8,17	7,20
156008	Vondelstraat	Normaal	23	8110,21	6,60	3,50	0,85	88,76	6,43	4,81	91,16	4,66	4,18	85,41	7,00	7,60
156009	Vondelstraat	Normaal	23	3563,06	6,60	3,49	0,85	87,94	7,51	4,55	90,57	5,45	3,97	84,63	8,17	7,20
156010	Vondelstraat	Normaal	23	11673,28	6,60	3,50	0,85	88,51	6,76	4,73	90,98	4,90	4,12	85,17	7,36	7,47
156011	Noorderstraat	Normaal	23	13261,35	6,60	3,52	0,84	91,99	5,12	2,89	93,82	3,68	2,49	89,72	5,65	4,62
156012	Noorderstraat	Normaal	23	10143,73	6,60	3,50	0,85	89,53	6,56	3,91	91,86	4,74	3,40	86,62	7,17	6,21
156013	Kwakelkade	Normaal	23	9656,70	6,60	3,49	0,86	87,17	7,63	5,19	89,91	5,55	4,54	83,55	8,28	8,17
156015	Huiswaarderplein	Normaal	23	10143,73	6,60	3,50	0,85	89,53	6,56	3,91	91,86	4,74	3,40	86,62	7,17	6,21
156016	Huiswaarderplein	Normaal	23	10362,40	6,60	3,50	0,85	89,63	6,59	3,78	91,95	4,77	3,28	86,78	7,22	6,00
156017	Pettemerstraat	Canyon	13	652,96	6,62	3,35	0,90	71,28	18,20	10,52	76,62	13,80	9,58	65,30	18,86	15,83
156282	WILLEMSBRUG	Normaal	23	8547,77	6,88	3,20	0,58	87,23	6,92	5,84	92,62	5,26	2,11	83,49	10,47	6,04
156283	WILLEMSBRUG	Normaal	23	8403,54	6,88	3,22	0,57	88,79	6,01	5,20	93,60	4,54	1,87	85,45	9,14	5,41
156329		Normaal	80	42561,21	6,56	2,76	1,28	87,67	8,29	4,04	93,95	4,07	1,97	84,69	9,87	5,44
156330		Normaal	80	42561,21	6,56	2,76	1,28	87,67	8,29	4,04	93,95	4,07	1,97	84,69	9,87	5,44
156337	Wognumsebuurt	Normaal	23	2521,63	6,59	3,55	0,84	94,63	3,21	2,16	95,85	2,29	1,86	92,95	3,57	3,49
186754	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	8731,69	6,56	2,78	1,27	88,58	8,10	3,33	94,43	3,96	1,62	85,84	9,66	4,50
186759	Nollenweg	Normaal	60	21612,06	6,55	2,83	1,26	92,14	6,05	1,81	96,24	2,90	0,86	90,23	7,30	2,47
187825	Bestevaerstraat	Normaal	38	20111,98	6,60	3,47	0,86	85,92	8,70	5,37	88,94	6,35	4,71	82,15	9,41	8,44
187826	Bestevaerstraat	Normaal	38	20111,98	6,60	3,47	0,86	85,92	8,70	5,37	88,94	6,35	4,71	82,15	9,41	8,44
188071	Schinkelwaard	Normaal	23	5980,86	6,60	3,53	0,84	93,17	4,39	2,44	94,75	3,15	2,10	91,21	4,86	3,92
188072	Schinkelwaard	Normaal	23	6794,42	6,60	3,51	0,84	90,89	5,93	3,18	92,97	4,28	2,75	88,40	6,52	5,08
188073	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	12422,10	6,60	3,54	0,84	93,72	4,17	2,11	95,20	2,99	1,81	91,97	4,63	3,40
188074	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	12422,10	6,60	3,54	0,84	93,72	4,17	2,11	95,20	2,99	1,81	91,97	4,63	3,40
188492	Schinkelwaard	Normaal	23	6092,74	6,60	3,53	0,84	92,51	4,73	2,76	94,22	3,40	2,38	90,35	5,23	4,42
188495	Muiderwaard	Normaal	23	1856,68	6,60	3,52	0,84	91,96	5,32	2,71	93,83	3,83	2,34	89,77	5,88	4,35
188500	Neswaard	Normaal	23	4155,59	6,60	3,54	0,84	93,82	3,77	2,41	95,23	2,70	2,07	91,94	4,18	3,88
188502	Neswaard	Normaal	23	4155,59	6,60	3,54	0,84	93,82	3,77	2,41	95,23	2,70	2,07	91,94	4,18	3,88
188504	Neswaard	Normaal	23	9823,50	6,60	3,54	0,84	94,33	3,58	2,09	95,65	2,56	1,79	92,65	3,98	3,37
188505	Muiderwaard	Normaal	23	9106,86	6,59	3,55	0,83	95,00	3,06	1,94	96,15	2,19	1,66	93,46	3,41	3,13
188561	Edisonweg	Canyon	13	2244,28	6,87	3,26	0,57	90,83	5,26	3,91	94,69	3,92	1,39	87,88	8,03	4,09
188571	Marconistraat	Canyon	13	1729,40	6,95	2,88	0,63	63,61	21,11	15,29	75,80	17,99	6,21	56,06	29,38	14,56
188591	Heilooer Tolweg	Normaal	70	24803,26	6,55	2,83	1,26	92,29	5,36	2,35	96,32	2,56	1,12	90,33	6,46	3,21

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
188592	Heilooer Tolweg	Normaal	70	46229,96	6,55	2,83	1,26	91,70	5,76	2,53	96,03	2,77	1,21	89,61	6,94	3,45
188593	Heilooer Tolweg	Normaal	70	21426,70	6,55	2,82	1,27	91,03	6,22	2,75	95,68	3,00	1,32	88,78	7,48	3,74
188594	Heilooer Tolweg	Normaal	70	21426,70	6,55	2,82	1,27	91,03	6,22	2,75	95,68	3,00	1,32	88,78	7,48	3,74
188596	Heilooer Tolweg	Normaal	70	24630,78	6,55	2,83	1,26	92,22	5,41	2,37	96,28	2,59	1,13	90,25	6,52	3,23
188597	Heilooer Tolweg	Normaal	70	45418,64	6,55	2,82	1,26	91,86	5,86	2,58	95,95	2,82	1,23	89,43	7,06	3,51
188598	Heilooer Tolweg	Normaal	70	20787,87	6,55	2,81	1,27	90,77	6,41	2,83	95,55	3,09	1,36	88,47	7,69	3,84
188599	Heilooer Tolweg	Normaal	70	20787,87	6,55	2,81	1,27	90,77	6,41	2,83	95,55	3,09	1,36	88,47	7,69	3,84
188623	Nyenburgh	Normaal	23	3027,11	6,86	3,29	0,57	93,19	4,33	2,49	95,94	3,19	0,87	90,73	6,65	2,62
188861	Kanaalkade	Normaal	23	10096,06	6,60	3,49	0,86	97,47	7,31	5,22	90,13	5,31	4,56	83,85	7,93	8,22
188862	Kanaalkade	Normaal	23	10411,58	6,60	3,48	0,86	86,84	7,64	5,51	89,62	5,56	4,82	83,07	8,27	8,66
189047	Noorderstraat	Normaal	23	13293,35	6,60	3,52	0,84	92,04	5,07	2,88	93,86	3,65	2,49	89,78	5,60	4,62
189048	Noorderstraat	Normaal	23	13261,35	6,60	3,52	0,84	91,99	5,12	2,89	93,82	3,68	2,49	89,72	5,65	4,62
189055	Kwakelkade	Normaal	23	9824,86	6,60	3,48	0,86	86,87	7,77	5,35	89,66	5,66	4,68	83,17	8,42	8,42
189056	Kwakelkade	Normaal	23	9796,20	6,60	3,47	0,86	85,53	8,62	5,84	88,58	6,30	5,13	81,55	9,30	9,15
189061		Canyon	13	408,24	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
189062		Canyon	13	992,55	6,90	3,11	0,60	79,80	11,68	8,52	87,63	9,18	3,19	74,27	17,16	8,57
189137	WOLFSBRUG	Normaal	23	12353,41	6,60	3,50	0,85	88,91	6,49	4,60	91,30	4,70	4,00	85,65	7,08	7,27
189138	WOLFSBRUG	Normaal	23	11371,35	6,60	3,49	0,85	88,08	6,97	4,95	90,63	5,06	4,31	84,62	7,57	7,80
189143		Normaal	38	7570,85	6,60	3,53	0,84	93,21	4,33	2,46	94,78	3,10	2,12	91,25	4,79	3,95
260114	Bergerweg	Normaal	23	10690,90	6,60	3,53	0,84	92,97	4,29	2,74	94,56	3,07	2,36	90,86	4,74	4,40
260148	Kenemerstraatweg	Normaal	23	15664,84	6,60	3,53	0,84	92,99	4,23	2,78	94,58	3,03	2,39	90,87	4,67	4,46
260155	Kenemerstraatweg	Normaal	23	15070,30	6,60	3,53	0,84	92,84	4,31	2,85	94,45	3,09	2,45	90,67	4,77	4,57
260159	Kenemerstraatweg	Normaal	23	16884,76	6,59	3,54	0,84	93,97	3,46	2,57	95,32	2,48	2,21	92,03	3,83	4,13
260160	Kenemerstraatweg	Normaal	23	16897,34	6,59	3,54	0,84	93,97	3,46	2,57	95,32	2,48	2,21	92,03	3,84	4,13
260185	Bergerweg	Normaal	23	12845,97	6,59	3,54	0,84	93,82	3,69	2,48	95,22	2,64	2,13	91,91	4,09	3,99
260186	Bergerweg	Normaal	23	10641,43	6,60	3,53	0,84	92,93	4,31	2,76	94,53	3,09	2,38	90,80	4,76	4,44
260187	Bergerweg	Normaal	23	10641,43	6,60	3,53	0,84	92,93	4,31	2,76	94,53	3,09	2,38	90,80	4,76	4,44
260252	Varnebroek	Normaal	23	21296,19	6,60	3,53	0,84	92,91	4,14	2,95	94,49	2,97	2,54	90,70	4,57	4,73
260256	Kenemerstraatweg	Normaal	23	19504,64	6,60	3,53	0,84	92,03	4,71	3,26	93,80	3,39	2,81	89,60	5,19	5,21
260273	Vrouwenlaan	Normaal	23	11424,46	6,60	3,53	0,84	92,13	4,69	3,18	93,88	3,37	2,74	89,74	5,17	5,09
260275	Geestersingel	Normaal	23	8179,55	6,60	3,54	0,84	93,86	3,75	2,39	95,26	2,68	2,06	91,99	4,16	3,85
260276	Geestersingel	Normaal	23	9177,76	6,59	3,54	0,84	93,57	3,64	2,79	94,99	2,61	2,40	91,49	4,03	4,48
260278	Bergerhout	Normaal	23	5328,63	6,59	3,55	0,84	94,92	2,69	2,39	96,04	1,92	2,05	93,16	2,98	3,85
260279	Kenemersingel	Normaal	23	20942,11	6,60	3,53	0,84	92,88	4,16	2,96	94,46	2,99	2,55	90,66	4,60	4,75
260283	Vrouwenlaan	Normaal	23	6772,85	6,59	3,55	0,83	94,76	3,20	2,04	95,97	2,28	1,75	93,15	3,55	3,30
260284	Vrouwenlaan	Normaal	23	15888,47	6,60	3,54	0,84	93,28	4,02	2,69	94,80	2,88	2,32	91,22	4,45	4,33
260286	Stationsweg	Canyon	13	5465,65	6,59	3,56	0,83	96,51	2,25	1,24	97,34	1,60	1,06	95,47	2,52	2,01
260287	Stationsweg	Canyon	13	6436,41	6,59	3,56	0,83	96,85	2,01	1,13	97,60	1,43	0,97	95,90	2,26	1,84

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
260288	Stationsweg	Canyon	13	5411,21	6,59	3,58	0,83	98,27	1,02	0,71	98,67	0,72	0,60	97,69	1,15	1,16
260290	Spoorstraat	Normaal	13	1076,74	6,84	3,37	0,55	99,36	0,40	0,24	99,63	0,29	0,08	99,10	0,64	0,26
260291	Spoorstraat	Normaal	13	1783,52	6,84	3,37	0,55	99,30	0,37	0,34	99,62	0,26	0,12	99,06	0,58	0,36
260294	Scharlo	Normaal	23	13864,65	6,59	3,54	0,84	93,81	3,70	2,49	95,21	2,65	2,14	91,89	4,10	4,00
260295	Geesterweg	Normaal	23	11750,50	6,60	3,52	0,84	91,54	5,15	3,30	93,44	3,71	2,86	89,05	5,67	5,28
260296	Geestersingel	Normaal	23	7963,51	6,60	3,53	0,84	93,07	4,09	2,84	94,63	2,93	2,44	90,93	4,52	4,55
260299	Bergerhout	Normaal	23	9115,62	6,60	3,53	0,84	92,18	4,64	3,18	93,92	3,33	2,74	89,80	5,11	5,08
260300	Bergerhout	Normaal	23	4330,42	6,59	3,56	0,83	95,79	2,67	1,55	96,78	1,90	1,32	94,52	2,98	2,51
260310	Kruseman van Eltenweg	Normaal	23	5156,95	6,59	3,55	0,83	95,04	3,15	1,81	96,20	2,25	1,55	93,56	3,51	2,92
260311	Huiswaarderweg	Normaal	38	4209,71	6,60	3,53	0,84	92,28	5,27	2,45	94,10	3,79	2,11	90,24	5,83	3,93
260312	Helderseweg	Normaal	38	804,51	6,61	3,48	0,85	86,57	9,32	4,11	89,60	6,80	3,60	83,35	10,15	6,50
260313	Helderseweg	Normaal	23	4313,88	6,61	3,45	0,86	83,94	11,04	5,01	87,46	8,11	4,42	80,20	11,93	7,87
260314	Huiswaarderweg	Normaal	38	15434,50	6,54	2,87	1,25	94,58	4,05	1,37	97,44	1,91	0,64	93,20	4,91	1,89
260315	Huiswaarderweg	Normaal	38	1326,09	6,62	3,37	0,89	73,17	17,21	9,62	78,29	12,99	8,72	67,47	17,96	14,57
260329	James Wattstraat	Normaal	23	3298,89	6,60	3,47	0,87	84,46	7,59	7,95	87,48	5,54	6,97	79,60	8,09	12,31
260346	Smaragdweg	Normaal	70	10438,27	6,58	3,02	1,12	88,00	8,63	3,38	94,43	3,84	1,73	83,86	10,77	5,37
260347	Smaragdweg	Normaal	70	8396,57	6,56	2,78	1,27	88,62	8,07	3,31	94,45	3,94	1,61	85,89	9,64	4,47
260353	Koelmalaan	Normaal	23	14341,90	6,87	3,23	0,58	88,84	6,95	4,21	93,27	5,22	1,51	85,12	10,52	4,36
260354	Koelmalaan	Normaal	23	13540,99	6,87	3,23	0,58	88,33	7,28	4,38	92,94	5,48	1,57	84,47	11,00	4,53
260381	Kanaalkade	Normaal	23	10821,19	6,60	3,47	0,86	85,07	8,78	6,14	88,19	6,42	5,39	80,95	9,46	9,60
260383	TESSELSEBRUG	Normaal	23	20970,62	6,60	3,53	0,84	92,69	4,59	2,72	94,36	3,30	2,35	90,56	5,07	4,37
260385	Helderseweg	Normaal	23	8550,14	6,60	3,46	0,87	83,74	9,50	6,76	87,08	6,96	5,96	79,31	10,17	10,52
260386	Huiswaarderplein	Normaal	23	10143,73	6,60	3,50	0,85	89,53	6,56	3,91	91,86	4,74	3,40	86,62	7,17	6,21
260388	Noorderkade	Normaal	23	9220,96	6,59	3,55	0,83	94,94	3,08	1,98	96,10	2,20	1,70	93,38	3,43	3,20
260389	Noorderkade	Normaal	23	9090,97	6,59	3,55	0,83	94,94	3,09	1,97	96,10	2,21	1,69	93,38	3,44	3,18
260391	Helderseweg	Normaal	23	9315,27	6,60	3,48	0,86	86,54	7,70	5,76	89,36	5,61	5,03	82,65	8,32	9,03
260396	Noorderkade	Normaal	23	9002,13	6,59	3,55	0,83	94,91	3,11	1,98	96,08	2,22	1,70	93,35	3,46	3,19
260440	Koelmalaan	Normaal	23	14231,00	6,87	3,23	0,58	88,78	7,01	4,22	93,23	5,26	1,51	85,04	10,60	4,37
260444	Koelmalaan	Normaal	23	15614,09	6,87	3,24	0,58	89,51	6,53	3,95	93,70	4,89	1,41	85,98	9,91	4,11
260450	Zeglis	Normaal	23	63,71	6,84	3,37	0,55	99,60	--	0,40	99,86	--	0,14	99,57	0,01	0,43
260452	Vondelstraat	Normaal	23	12444,86	6,60	3,50	0,85	89,19	6,35	4,46	91,53	4,60	3,87	86,01	6,93	7,06
260453	Limmerhoek	Normaal	23	8547,77	6,60	3,49	0,86	87,63	7,11	5,26	90,25	5,16	4,59	84,01	7,71	8,28
260455	Baanpad	Normaal	23	77,86	6,84	3,36	0,55	98,14	1,39	0,47	98,84	1,00	0,16	97,32	2,17	0,51
260456	Korte Vondelstraat	Normaal	23	9835,23	6,60	3,48	0,86	86,23	8,06	5,72	89,12	5,87	5,00	82,33	8,70	8,97
260458	Baansingel	Normaal	23	612,57	6,85	3,34	0,56	97,25	1,53	1,21	98,47	1,11	0,42	96,30	2,40	1,30
260463	Randersdijk	Normaal	23	15889,04	6,61	3,44	0,87	81,60	11,60	6,80	85,41	8,57	6,03	77,06	12,40	10,54
260465	Frieseweg	Normaal	23	5185,16	6,85	3,35	0,55	97,95	1,14	0,91	98,87	0,82	0,31	97,24	1,78	0,97
260467	Wortelsteeg	Normaal	23	130,65	7,15	1,97	0,79	--	57,63	42,37	--	74,05	25,95	--	66,52	33,48

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
260468	Wageweg	Normaal	23	7834,74	6,88	3,22	0,57	88,68	6,05	5,28	93,54	4,56	1,90	85,32	9,19	5,49
260470	Frieseweg	Normaal	23	2304,60	6,84	3,37	0,55	99,13	0,49	0,38	99,52	0,35	0,13	98,82	0,77	0,41
260471	Wageweg	Normaal	23	7965,38	6,88	3,20	0,58	87,16	6,93	5,91	92,60	5,27	2,14	83,42	10,47	6,11
260476	Munnikenweg	Normaal	23	589,63	6,84	3,37	0,55	99,33	0,42	0,25	99,61	0,30	0,09	99,06	0,67	0,27
260477	Frieseweg	Normaal	13	2239,16	6,84	3,36	0,55	98,48	0,91	0,61	99,13	0,66	0,21	97,92	1,43	0,65
260478	Frieseweg	Normaal	23	2367,71	6,84	3,36	0,55	98,67	0,79	0,54	99,24	0,57	0,19	98,17	1,24	0,58
260481	Frieseweg	Normaal	23	2304,60	6,84	3,37	0,55	99,13	0,49	0,38	99,52	0,35	0,13	98,82	0,77	0,41
260534	Herculesstraat	Canyon	13	454,54	6,59	3,56	0,83	95,97	2,51	1,52	96,91	1,79	1,30	94,73	2,80	2,47
260535	Herculesstraat	Canyon	13	2657,86	6,61	3,38	0,90	73,39	15,41	11,21	78,29	11,59	10,12	67,19	15,96	16,85
260536	Bestevaerstraat	Normaal	23	3144,73	6,60	3,51	0,85	90,64	5,42	3,94	92,68	3,91	3,41	87,79	5,94	6,27
260537	Bestevaerstraat	Normaal	23	3112,63	6,60	3,51	0,85	90,55	5,47	3,98	92,61	3,95	3,45	87,68	5,99	6,33
260538	Bestevaerstraat	Normaal	23	3112,63	6,60	3,51	0,85	90,55	5,47	3,98	92,61	3,95	3,45	87,68	5,99	6,33
260539	Koelmalaan	Canyon	13	3862,05	6,61	3,35	0,91	70,60	17,03	12,37	75,85	12,90	11,25	64,08	17,49	18,43
260540	Bestevaerstraat	Normaal	23	1697,69	6,60	3,53	0,84	92,04	4,59	3,37	93,80	3,29	2,91	89,57	5,05	5,39
260542	Zeglis	Normaal	23	502,73	6,84	3,36	0,55	98,71	0,68	0,60	99,30	0,49	0,21	98,27	1,08	0,65
260543	Zeglis	Normaal	23	304,71	6,84	3,38	0,55	99,72	0,11	0,18	99,86	0,08	0,06	99,64	0,17	0,19
260544	Zeglis	Normaal	23	1581,32	6,85	3,33	0,56	96,10	2,26	1,64	97,79	1,64	0,57	94,73	3,51	1,75
260545	Zeglis	Normaal	23	1736,37	6,59	3,56	0,83	95,78	2,54	1,68	96,75	1,81	1,44	94,45	2,83	2,72
260563	Bestevaerstraat	Normaal	23	1846,38	6,60	3,49	0,86	87,07	7,48	5,45	89,80	5,44	4,76	83,33	8,10	8,57
260565	Schermerweg	Canyon	13	1180,43	6,92	3,02	0,61	73,45	15,34	11,21	83,23	12,44	4,33	66,90	22,07	11,03
260566	Herculesstraat	Canyon	13	1090,73	6,61	3,42	0,88	79,35	12,03	8,62	83,41	8,91	7,67	74,09	12,70	13,21
260567	Edisonweg	Canyon	13	2244,28	6,87	3,26	0,57	90,83	5,26	3,91	94,69	3,92	1,39	87,88	8,03	4,09
260568	Schermerweg	Canyon	13	1180,43	6,92	3,02	0,61	73,45	15,34	11,21	83,23	12,44	4,33	66,90	22,07	11,03
260578	Munnikenweg	Normaal	23	655,18	6,84	3,37	0,55	99,15	0,58	0,27	99,49	0,41	0,09	98,80	0,91	0,29
260579	Schinkelwaard	Normaal	23	5624,86	6,60	3,54	0,84	93,46	3,91	2,63	94,94	2,80	2,26	91,45	4,33	4,22
260580	Schinkelwaard	Normaal	23	5779,98	6,60	3,54	0,84	93,27	4,09	2,64	94,80	2,93	2,27	91,24	4,52	4,24
260611	Prof van der Waalsstraat	Canyon	13	1030,21	6,91	3,06	0,60	76,25	13,82	9,94	85,17	11,04	3,78	70,08	20,05	9,87
260612	Prof van der Waalsstraat	Canyon	13	1030,21	6,91	3,06	0,60	76,25	13,82	9,94	85,17	11,04	3,78	70,08	20,05	9,87
260613	Kraspolderweg	Canyon	13	135,40	6,84	3,38	0,55	99,84	0,10	0,07	99,91	0,07	0,02	99,78	0,15	0,07
260614	Kamerlingh Onnesstraat	Canyon	13	33,49	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
260617	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	12354,60	6,61	3,40	0,88	77,10	14,36	8,54	81,62	10,72	7,66	71,81	15,13	13,06
260618	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	21083,89	6,61	3,43	0,88	80,16	12,24	7,60	84,18	9,06	6,76	75,28	13,00	11,72
260634	Munnikenweg	Normaal	23	4095,19	6,84	3,36	0,56	97,99	1,40	0,61	98,78	1,01	0,21	97,16	2,19	0,66
260635	Munnikenweg	Normaal	23	666,46	6,84	3,37	0,55	99,17	0,57	0,27	99,50	0,41	0,09	98,82	0,89	0,29
260636	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	7810,42	6,60	3,54	0,83	93,87	4,44	1,70	95,36	3,18	1,46	92,32	4,94	2,74
260637	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	7387,51	6,60	3,52	0,84	91,60	5,74	2,66	93,56	4,14	2,30	89,39	6,34	4,27
260638	Nollenweg	Normaal	60	5619,14	6,60	3,52	0,84	92,14	5,73	2,13	94,03	4,12	1,84	90,22	6,35	3,43
260639	Nollenweg	Normaal	60	1509,80	6,60	3,56	0,83	96,12	2,99	0,88	97,11	2,13	0,75	95,21	3,36	1,43

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
260640	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	60	2191,28	6,59	3,58	0,82	98,31	1,11	0,57	98,72	0,79	0,49	97,81	1,25	0,94
260710	Herenweg	Normaal	23	7884,84	6,59	3,56	0,83	96,30	2,56	1,14	97,21	1,82	0,97	95,29	2,87	1,85
260980		Normaal	80	42956,02	6,56	2,78	1,28	88,90	6,48	4,63	94,60	3,16	2,24	86,04	7,72	6,24
261010		Normaal	80	33903,87	6,55	2,80	1,27	90,13	6,12	3,74	95,23	2,96	1,80	87,60	7,33	5,08
261012		Normaal	80	36798,57	6,56	2,78	1,28	88,86	6,77	4,37	94,58	3,30	2,12	86,03	8,07	5,89
261013		Normaal	80	40439,95	6,57	2,72	1,29	84,66	9,39	5,95	92,35	4,70	2,96	81,00	11,07	7,94
261157	Nollenweg	Normaal	60	20942,80	6,55	2,81	1,27	90,89	6,67	2,44	95,61	3,22	1,17	88,66	8,02	3,32
261163	Steve Bikoweg	Normaal	80	25233,20	6,57	3,08	1,11	90,94	5,61	3,45	95,81	2,45	1,74	87,40	7,06	5,55
261195	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	25089,44	6,55	2,82	1,26	91,67	4,78	3,55	96,01	2,30	1,69	89,43	5,75	4,82
261249	Ommering	Normaal	80	6991,84	6,58	2,99	1,13	85,76	9,50	4,74	93,25	4,29	2,46	80,82	11,72	7,46
261276	Ommering	Normaal	80	5592,59	6,58	3,06	1,11	90,15	7,28	2,57	95,50	3,20	1,30	86,70	9,17	4,13
261311	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	8244,54	6,55	2,82	1,27	91,41	5,09	3,50	95,88	2,45	1,68	89,12	6,11	4,76
261463	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	21348,85	6,55	2,80	1,27	90,25	6,22	3,53	95,29	3,01	1,70	87,76	7,45	4,79
261573	Vondelstraat	Normaal	23	8438,21	6,59	3,52	0,85	91,14	4,61	4,25	93,01	3,32	3,67	88,20	5,05	6,76
261574	Vondelstraat	Normaal	23	5315,07	6,60	3,50	0,85	89,08	6,90	4,02	91,50	5,00	3,50	86,08	7,54	6,38
261575	Vondelstraat	Normaal	23	13753,28	6,60	3,51	0,85	90,34	5,50	4,16	92,43	3,96	3,61	87,38	6,01	6,61
261576	Koelmalaan	Normaal	23	14909,74	6,87	3,23	0,58	88,92	6,79	4,30	93,36	5,10	1,54	85,27	10,28	4,45
261577	Vondelstraat	Normaal	23	4406,87	6,60	3,51	0,85	89,94	6,30	3,76	92,19	4,55	3,26	87,12	6,90	5,98
261578	Vondelstraat	Normaal	23	8641,44	6,60	3,50	0,85	89,31	6,10	4,59	91,60	4,41	3,99	86,08	6,65	7,27
261579	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	23	12156,19	6,60	3,53	0,84	92,55	4,62	2,84	94,24	3,31	2,45	90,35	5,10	4,55
261583	Smaragdweg	Normaal	70	4579,29	6,58	3,02	1,12	87,51	7,93	4,56	94,12	3,54	2,34	82,94	9,85	7,22
261584	Smaragdweg	Normaal	70	15017,57	6,58	3,02	1,12	87,85	8,42	3,74	94,33	3,75	1,92	83,58	10,48	5,94
261585	Smaragdweg	Normaal	70	4579,29	6,58	3,02	1,12	87,51	7,93	4,56	94,12	3,54	2,34	82,94	9,85	7,22
261586	Smaragdweg	Normaal	70	10262,36	6,58	3,02	1,12	87,94	8,67	3,38	94,40	3,86	1,73	83,79	10,82	5,38
261587	Smaragdweg	Normaal	70	8386,14	6,55	2,80	1,27	89,90	6,71	3,39	95,11	3,25	1,63	87,38	8,03	4,59
261588	Smaragdweg	Normaal	70	16782,71	6,58	3,05	1,11	89,25	7,45	3,30	95,03	3,29	1,68	85,39	9,34	5,27
261589	Smaragdweg	Normaal	70	14841,65	6,58	3,02	1,12	87,81	8,45	3,74	94,31	3,76	1,92	83,53	10,52	5,95
261590	Bergerweg	Normaal	23	7703,91	6,60	3,54	0,84	94,03	3,77	2,20	95,41	2,70	1,89	92,27	4,18	3,55
261591	Bergerweg	Normaal	23	15069,87	6,60	3,54	0,84	93,73	3,98	2,30	95,18	2,85	1,98	91,89	4,41	3,70
261594	Geestersingel	Normaal	23	20542,45	6,60	3,53	0,84	92,21	4,79	3,00	93,97	3,44	2,59	89,92	5,28	4,80
261595	Geestersingel	Normaal	23	12766,20	6,60	3,53	0,84	92,42	4,67	2,91	94,13	3,35	2,51	90,18	5,15	4,67
261596	Geestersingel	Normaal	23	8557,35	6,60	3,54	0,84	93,56	4,14	2,30	95,06	2,97	1,98	91,71	4,59	3,70
261597	Geestersingel	Normaal	23	21323,55	6,60	3,53	0,84	92,88	4,46	2,67	94,51	3,20	2,30	90,79	4,93	4,28
261598	Geestersingel	Normaal	23	8557,35	6,60	3,54	0,84	93,56	4,14	2,30	95,06	2,97	1,98	91,71	4,59	3,70
261599	Helderseweg	Normaal	23	4006,68	6,60	3,48	0,86	85,97	7,90	6,13	88,88	5,76	5,37	81,90	8,51	9,59
261600	Helderseweg	Normaal	23	5725,14	6,60	3,50	0,85	88,41	6,87	4,73	90,90	4,98	4,12	85,06	7,47	7,47
261601	Helderseweg	Normaal	23	6797,38	6,60	3,50	0,85	89,17	6,99	3,85	91,59	5,06	3,35	86,25	7,64	6,11
261602	Helderseweg	Normaal	23	3424,59	6,60	3,43	0,88	80,75	11,14	8,12	84,58	8,23	7,20	75,70	11,81	12,49

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
261603	Helderseweg	Normaal	23	5725,14	6,60	3,50	0,85	88,41	6,87	4,73	90,90	4,98	4,12	85,06	7,47	7,47
261604	Helderseweg	Normaal	23	4313,88	6,61	3,45	0,86	83,94	11,04	5,01	87,46	8,11	4,42	80,20	11,93	7,87
261605	Helderseweg	Normaal	23	9731,83	6,60	3,49	0,86	87,40	7,29	5,31	90,07	5,30	4,63	83,75	7,90	8,35
261606	Helderseweg	Normaal	23	10224,88	6,60	3,48	0,86	86,25	8,44	5,32	89,19	6,15	4,66	82,51	9,13	8,35
261607	Helderseweg	Normaal	23	5305,20	6,60	3,51	0,85	89,83	6,42	3,75	92,11	4,64	3,25	87,01	7,03	5,96
261608	Helderseweg	Normaal	23	3406,63	6,60	3,44	0,87	81,56	10,55	7,89	85,24	7,77	6,99	76,61	11,21	12,18
261609	Helderseweg	Normaal	23	6620,47	6,60	3,51	0,85	90,05	6,55	3,40	92,31	4,74	2,95	87,39	7,19	5,42
261610	James Wattstraat	Normaal	23	3196,97	6,60	3,45	0,87	83,02	9,31	7,67	86,41	6,83	6,76	78,21	9,92	11,87
261611	James Wattstraat	Normaal	23	6125,80	6,60	3,47	0,86	84,96	8,68	6,37	88,07	6,34	5,59	80,74	9,33	9,93
261614	Voltastraat	Normaal	23	3832,19	6,88	3,18	0,58	85,10	8,86	6,04	91,02	6,78	2,20	80,57	13,25	6,18
261615	James Wattstraat	Normaal	23	3196,97	6,60	3,45	0,87	83,02	9,31	7,67	86,41	6,83	6,76	78,21	9,92	11,87
261616	James Wattstraat	Normaal	23	2928,84	6,60	3,48	0,86	87,08	7,98	4,94	89,87	5,81	4,32	83,55	8,67	7,78
261617	James Wattstraat	Normaal	23	2308,10	6,60	3,45	0,88	82,53	8,67	8,80	85,88	6,36	7,75	77,29	9,18	13,53
261618	James Wattstraat	Normaal	23	1005,74	6,59	3,51	0,86	89,32	4,86	5,82	91,44	3,51	5,04	85,57	5,27	9,16
261619	James Wattstraat	Normaal	23	2928,84	6,60	3,48	0,86	87,08	7,98	4,94	89,87	5,81	4,32	83,55	8,67	7,78
261620	James Wattstraat	Normaal	23	3313,84	6,60	3,47	0,87	84,59	7,51	7,89	87,59	5,49	6,92	79,76	8,02	12,22
261621	James Wattstraat	Normaal	23	1005,74	6,59	3,51	0,86	89,32	4,86	5,82	91,44	3,51	5,04	85,57	5,27	9,16
261622	Steve Bikoweg	Normaal	80	11975,28	6,57	3,08	1,11	91,15	5,43	3,42	95,91	2,37	1,72	87,67	6,83	5,50
261623	Steve Bikoweg	Normaal	80	13257,92	6,57	3,07	1,11	90,75	5,77	3,48	95,72	2,52	1,76	87,16	7,25	5,59
261624	Helderseweg	Normaal	80	10288,80	6,58	3,00	1,13	86,58	7,74	5,68	93,59	3,47	2,93	81,52	9,54	8,94
261625	Helderseweg	Normaal	23	3298,89	6,79	2,96	0,83	83,99	7,62	8,39	91,25	4,30	4,45	79,31	9,36	11,33
261626	Helderseweg	Normaal	23	8824,64	6,76	3,15	0,79	97,28	1,66	1,06	98,60	0,88	0,52	96,35	2,14	1,50
261627	Steve Bikoweg	Normaal	80	13257,92	6,57	3,07	1,11	90,75	5,77	3,48	95,72	2,52	1,76	87,16	7,25	5,59
261628	Helderseweg	Normaal	80	20966,45	6,58	3,02	1,13	87,49	7,35	5,16	94,07	3,28	2,65	82,74	9,10	8,16
261629	Helderseweg	Normaal	80	10288,80	6,58	3,00	1,13	86,58	7,74	5,68	93,59	3,47	2,93	81,52	9,54	8,94
261630	Smaragdweg	Normaal	70	8386,14	6,55	2,80	1,27	89,90	6,71	3,39	95,11	3,25	1,63	87,38	8,03	4,59
261631	Smaragdweg	Normaal	70	8577,91	6,56	2,78	1,27	88,77	7,96	3,27	94,53	3,89	1,59	86,07	9,51	4,42
261632	Smaragdweg	Normaal	70	8577,91	6,56	2,78	1,27	88,77	7,96	3,27	94,53	3,89	1,59	86,07	9,51	4,42
261633	Vondelstraat	Normaal	23	12126,73	6,59	3,54	0,84	93,12	3,57	3,31	94,60	2,56	2,85	90,77	3,94	5,30
261634	Vondelstraat	Normaal	23	8301,88	6,60	3,53	0,84	92,58	4,65	2,77	94,28	3,34	2,39	90,42	5,14	4,44
261635	RYKSWG	Snelweg	100	24935,66	6,43	2,81	1,45	91,82	4,74	3,44	95,72	2,55	1,73	89,76	5,12	5,13
261636	RYKSWG	Snelweg	100	26514,71	6,43	2,81	1,44	92,24	4,96	2,80	95,93	2,67	1,40	90,46	5,37	4,17
261637	Heilooer Tolweg	Normaal	70	21406,19	6,55	2,81	1,27	90,65	6,05	3,30	95,49	2,92	1,58	88,26	7,26	4,48
261638	Heilooer Tolweg	Normaal	70	27001,86	6,55	2,82	1,26	91,27	5,92	2,82	95,81	2,85	1,35	89,06	7,11	3,83
261641	Huiswaarderweg	Normaal	38	39103,64	6,60	3,54	0,83	94,12	4,22	1,66	95,55	3,02	1,43	92,62	4,70	2,68
261642	Huiswaarderweg	Normaal	38	20681,35	6,60	3,54	0,83	94,48	3,78	1,73	95,81	2,71	1,49	92,99	4,21	2,80
261651	Huiswaarderweg	Normaal	38	19294,26	6,60	3,53	0,84	92,92	5,23	1,85	94,65	3,76	1,60	91,21	5,81	2,98
261653	Huiswaarderweg	Normaal	38	20080,34	6,60	3,54	0,84	93,54	4,38	2,08	95,07	3,14	1,79	91,78	4,87	3,35

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
261655	Nollenweg	Normaal	60	23803,35	6,55	2,84	1,26	92,70	5,60	1,70	96,52	2,67	0,81	90,91	6,76	2,32
261656	Huiswaarderweg	Normaal	38	20554,76	6,55	2,85	1,26	93,06	4,76	2,18	96,70	2,27	1,03	91,27	5,75	2,98
261657	Huiswaarderweg	Normaal	38	20534,41	6,55	2,82	1,26	91,56	6,18	2,25	95,95	2,97	1,08	89,49	7,44	3,07
261661	Nollenweg	Normaal	60	22452,60	6,55	2,82	1,26	91,24	6,43	2,34	95,79	3,09	1,12	89,09	7,73	3,18
261662	Nollenweg	Normaal	60	23803,35	6,57	3,10	1,09	92,68	5,65	1,67	96,72	2,45	0,83	90,09	7,19	2,72
261663	Nollenweg	Normaal	60	22452,60	6,57	3,08	1,10	91,22	6,48	2,30	96,01	2,83	1,16	88,09	8,20	3,71
261664	Nollenweg	Normaal	60	46255,95	6,57	3,09	1,10	91,97	6,05	1,98	96,38	2,63	0,99	89,12	7,68	3,20
261665	Schagerweg	Normaal	60	28733,17	6,57	3,11	1,09	93,13	4,50	2,37	96,88	1,94	1,18	90,44	5,72	3,84
261666	Schagerweg	Normaal	60	30063,56	6,57	3,11	1,09	93,17	4,91	1,92	96,93	2,12	0,95	90,63	6,25	3,11
261667	Schagerweg	Normaal	60	58796,73	6,57	3,11	1,09	93,15	4,71	2,14	96,90	2,03	1,06	90,54	6,00	3,47
261696	Heilooer Tolweg	Normaal	70	27001,86	6,55	2,82	1,26	91,27	5,92	2,82	95,81	2,85	1,35	89,06	7,11	3,83
261697	Kennemerstraatweg	Normaal	23	16846,36	6,57	3,11	1,10	93,06	4,18	2,76	96,82	1,81	1,37	90,23	5,31	4,47
261698	Kennemerstraatweg	Normaal	23	17589,12	6,56	3,19	1,07	97,56	1,60	0,84	98,92	0,68	0,41	96,53	2,08	1,39
261699	Heilooer Tolweg	Normaal	70	21406,19	6,57	3,07	1,11	90,65	6,11	3,25	95,69	2,68	1,64	87,10	7,68	5,21
261700	Heilooer Tolweg	Normaal	70	48408,05	6,57	3,08	1,10	90,99	6,03	2,98	95,86	2,64	1,50	87,60	7,60	4,80
261701	Heilooer Tolweg	Normaal	70	27001,86	6,57	3,08	1,10	91,26	5,97	2,77	96,00	2,60	1,39	88,00	7,53	4,47
261702	Heilooer Tolweg	Normaal	70	21426,70	6,57	3,08	1,10	91,02	6,28	2,71	95,89	2,74	1,36	87,72	7,92	4,36
261703	Heilooer Tolweg	Normaal	70	24803,26	6,57	3,10	1,10	92,28	5,41	2,31	96,50	2,35	1,16	89,40	6,86	3,74
261704	Kennemerstraatweg	Normaal	23	20035,83	6,60	3,52	0,84	91,96	4,77	3,27	93,75	3,43	2,82	89,52	5,25	5,23
261706	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11528,97	6,60	3,54	0,84	93,76	3,90	2,34	95,20	2,79	2,01	91,91	4,32	3,77
261713	Terborchlaan	Normaal	70	2362,02	6,59	3,55	0,83	95,47	2,89	1,64	96,54	2,06	1,40	94,12	3,22	2,65
261714	Terborchlaan	Normaal	70	4837,19	6,59	3,57	0,83	97,35	1,71	0,94	97,99	1,21	0,80	96,56	1,91	1,53
261715	Hoeverweg	Normaal	70	7138,49	6,57	3,11	1,09	93,25	5,19	1,56	96,98	2,24	0,78	90,84	6,62	2,55
261716	Hoeverweg	Normaal	70	14310,19	6,57	3,11	1,09	92,86	5,64	1,50	96,81	2,44	0,75	90,37	7,19	2,44
261718	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	18786,57	6,55	2,81	1,27	90,45	6,61	2,94	95,39	3,19	1,41	88,08	7,93	3,99
261719	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	20787,87	6,57	3,07	1,10	90,76	6,46	2,78	95,77	2,83	1,40	87,38	8,14	4,48
261720	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	45418,64	6,57	3,09	1,10	91,55	5,91	2,54	96,15	2,58	1,27	88,42	7,48	4,10
261721	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	24630,78	6,57	3,10	1,10	92,21	5,45	2,33	96,47	2,37	1,17	89,31	6,92	3,78
261722	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	18786,57	6,57	3,07	1,11	90,44	6,67	2,90	95,61	2,92	1,46	86,95	8,39	4,65
261723	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	40640,27	6,57	3,08	1,10	91,33	6,05	2,62	96,04	2,64	1,32	88,13	7,64	4,22
261724	Aert de Gelderlaan	Normaal	70	3855,93	6,59	3,56	0,83	96,45	2,52	1,03	97,33	1,80	0,88	95,50	2,83	1,67
261725	Aert de Gelderlaan	Normaal	70	8487,63	6,59	3,56	0,83	96,01	2,83	1,16	96,99	2,02	0,99	94,95	3,17	1,89
261726	Bestevaerstraat	Normaal	23	1414,94	6,60	3,50	0,85	88,76	6,53	4,71	91,17	4,73	4,10	85,44	7,11	7,45
261727	Bestevaerstraat	Normaal	23	1697,69	6,60	3,53	0,84	92,04	4,59	3,37	93,80	3,29	2,91	89,57	5,05	5,39
261728	Koelmalaan	Canyon	13	3862,05	6,61	3,35	0,91	70,60	17,03	12,37	75,85	12,90	11,25	64,08	17,49	18,43
261729	Nieuwe Schermerweg	Normaal	80	18504,81	6,59	2,95	1,14	83,45	10,46	6,10	92,00	4,78	3,21	77,75	12,76	9,49
261731	Koelmalaan	Normaal	80	8681,27	6,59	2,91	1,16	81,30	11,68	7,02	90,84	5,42	3,75	75,06	14,12	10,82
261732	Koelmalaan	Normaal	80	9697,46	6,62	2,73	1,21	70,96	18,79	10,26	84,82	9,32	5,86	62,96	21,83	15,21

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
261734	Koelmalaan	Normaal	80	5201,74	6,58	3,01	1,13	87,29	6,55	6,16	93,91	2,92	3,17	82,22	8,08	9,70
261736	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	11373,25	6,59	2,93	1,15	82,21	10,50	7,29	91,29	4,84	3,87	76,02	12,71	11,26
261738	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	21083,89	6,61	3,43	0,88	80,16	12,24	7,60	84,18	9,06	6,76	75,28	13,00	11,72
261739	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	12354,60	6,61	3,40	0,88	77,10	14,36	8,54	81,62	10,72	7,66	71,81	15,13	13,06
261740	Saturnusstraat	Normaal	23	6817,63	6,59	3,55	0,83	95,01	2,95	2,04	96,15	2,10	1,75	93,42	3,28	3,30
261741	Saturnusstraat	Normaal	23	3071,18	6,60	3,54	0,84	94,10	3,62	2,27	95,45	2,59	1,95	92,32	4,02	3,66
261742	Edisonweg	Normaal	23	5288,84	6,61	3,39	0,89	75,90	14,75	9,35	80,56	11,04	8,40	70,32	15,46	14,22
261746	Saturnusstraat	Normaal	23	3071,18	6,60	3,54	0,84	94,10	3,62	2,27	95,45	2,59	1,95	92,32	4,02	3,66
261747	Saturnusstraat	Normaal	23	3746,45	6,59	3,56	0,83	95,75	2,39	1,85	96,71	1,70	1,59	94,33	2,67	3,00
261748	Saturnusstraat	Normaal	23	3651,32	6,59	3,56	0,83	96,24	2,12	1,64	97,09	1,51	1,40	94,98	2,36	2,66
261749	Saturnusstraat	Normaal	23	2674,52	6,59	3,55	0,84	94,61	3,32	2,07	95,86	2,37	1,77	92,97	3,69	3,34
261750	Saturnusstraat	Normaal	23	3071,18	6,60	3,54	0,84	94,10	3,62	2,27	95,45	2,59	1,95	92,32	4,02	3,66
261751	Saturnusstraat	Normaal	23	6817,63	6,59	3,55	0,83	95,01	2,95	2,04	96,15	2,10	1,75	93,42	3,28	3,30
261752	Saturnusstraat	Normaal	23	3746,45	6,59	3,56	0,83	95,75	2,39	1,85	96,71	1,70	1,59	94,33	2,67	3,00
261756	Saturnusstraat	Normaal	23	3651,32	6,59	3,56	0,83	96,24	2,12	1,64	97,09	1,51	1,40	94,98	2,36	2,66
261757	Saturnusstraat	Normaal	23	2674,52	6,59	3,55	0,84	94,61	3,32	2,07	95,86	2,37	1,77	92,97	3,69	3,34
261758	Saturnusstraat	Normaal	23	3651,32	6,59	3,56	0,83	96,24	2,12	1,64	97,09	1,51	1,40	94,98	2,36	2,66
261759	Saturnusstraat	Normaal	23	2367,80	6,59	3,55	0,84	94,63	3,30	2,07	95,87	2,36	1,77	93,00	3,67	3,34
261760	Saturnusstraat	Normaal	23	3403,50	6,59	3,56	0,83	96,28	2,12	1,60	97,13	1,51	1,36	95,04	2,37	2,59
261761	Saturnusstraat	Normaal	23	2367,80	6,59	3,55	0,84	94,63	3,30	2,07	95,87	2,36	1,77	93,00	3,67	3,34
261762	Saturnusstraat	Normaal	23	2284,45	6,59	3,55	0,83	94,60	3,37	2,04	95,85	2,40	1,75	92,97	3,74	3,29
261763	Saturnusstraat	Normaal	23	3355,82	6,59	3,56	0,83	96,32	2,11	1,56	97,16	1,50	1,34	95,10	2,36	2,54
261764	Saturnusstraat	Normaal	23	5771,30	6,59	3,55	0,83	95,61	2,60	1,79	96,61	1,86	1,53	94,20	2,90	2,90
261765	Saturnusstraat	Normaal	23	5640,26	6,59	3,55	0,83	95,62	2,62	1,76	96,63	1,87	1,50	94,24	2,92	2,84
261767	Saturnusstraat	Normaal	23	3424,45	6,59	3,56	0,83	96,45	2,07	1,49	97,26	1,47	1,27	95,28	2,31	2,41
261768	Saturnusstraat	Normaal	23	2284,45	6,59	3,55	0,83	94,60	3,37	2,04	95,85	2,40	1,75	92,97	3,74	3,29
261769	Saturnusstraat	Normaal	23	3355,82	6,59	3,56	0,83	96,32	2,11	1,56	97,16	1,50	1,34	95,10	2,36	2,54
261770	Saturnusstraat	Normaal	23	2284,45	6,59	3,55	0,83	94,60	3,37	2,04	95,85	2,40	1,75	92,97	3,74	3,29
261771	Saturnusstraat	Normaal	23	3355,82	6,59	3,56	0,83	96,32	2,11	1,56	97,16	1,50	1,34	95,10	2,36	2,54
261772	Saturnusstraat	Normaal	23	5640,26	6,59	3,55	0,83	95,62	2,62	1,76	96,63	1,87	1,50	94,24	2,92	2,84
261773	Saturnusstraat	Normaal	23	3424,45	6,59	3,56	0,83	96,45	2,07	1,49	97,26	1,47	1,27	95,28	2,31	2,41
261775	Wilgenlaan	Normaal	23	376,29	6,90	3,12	0,59	82,40	8,54	9,06	89,96	6,67	3,37	77,97	12,77	9,27
261776	Saturnusstraat	Normaal	23	3243,07	6,59	3,56	0,83	96,25	2,19	1,57	97,11	1,56	1,34	95,02	2,44	2,54
261777	Saturnusstraat	Normaal	23	2268,57	6,59	3,55	0,83	94,74	3,34	1,92	95,97	2,39	1,65	93,18	3,72	3,10
261778	Saturnusstraat	Normaal	23	3243,07	6,59	3,56	0,83	96,25	2,19	1,57	97,11	1,56	1,34	95,02	2,44	2,54
261779	Populierenweg	Normaal	23	3179,87	6,85	3,34	0,56	97,02	1,74	1,24	98,31	1,26	0,43	95,96	2,72	1,32
261780	Populierenweg	Normaal	23	5135,81	6,85	3,33	0,56	96,46	2,17	1,38	97,95	1,57	0,48	95,16	3,37	1,47
261781	Nyenburgh	Normaal	23	858,02	6,85	3,33	0,56	95,80	2,96	1,24	97,42	2,15	0,43	94,09	4,59	1,32

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
261783	Populierenweg	Normaal	23	1955,94	6,85	3,32	0,56	95,54	2,86	1,61	97,36	2,08	0,56	93,86	4,43	1,71
261784	Populierenweg	Normaal	23	3179,87	6,85	3,34	0,56	97,02	1,74	1,24	98,31	1,26	0,43	95,96	2,72	1,32
261785	Populierenweg	Normaal	23	3179,87	6,85	3,34	0,56	97,02	1,74	1,24	98,31	1,26	0,43	95,96	2,72	1,32
261786	Populierenweg	Normaal	23	5135,81	6,85	3,33	0,56	96,46	2,17	1,38	97,95	1,57	0,48	95,16	3,37	1,47
261787	Nyenburgh	Normaal	23	2209,79	6,85	3,32	0,56	95,53	2,97	1,50	97,31	2,16	0,52	93,80	4,61	1,59
261788	Nyenburgh	Normaal	23	3027,11	6,86	3,29	0,57	93,19	4,33	2,49	95,94	3,19	0,87	90,73	6,65	2,62
261789	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	11871,00	6,61	3,40	0,89	76,33	14,87	8,80	80,97	11,12	7,91	70,93	15,63	13,43
261790	Edisonweg	Normaal	23	1671,14	6,60	3,49	0,86	87,20	7,69	5,11	89,94	5,60	4,47	83,61	8,34	8,05
261791	Schinkelwaard	Normaal	23	3111,08	6,59	3,55	0,83	94,69	3,30	2,01	95,91	2,36	1,73	93,08	3,67	3,25
261792	Schinkelwaard	Normaal	23	2818,89	6,60	3,53	0,84	91,99	4,75	3,26	93,77	3,41	2,81	89,56	5,23	5,21
261794	Schinkelwaard	Normaal	23	12775,28	6,60	3,52	0,84	91,96	5,21	2,83	93,80	3,75	2,45	89,71	5,75	4,54
261795	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	12422,10	6,60	3,54	0,84	93,72	4,17	2,11	95,20	2,99	1,81	91,97	4,63	3,40
261799	Schinkelwaard	Normaal	23	2630,23	6,60	3,52	0,84	91,82	4,80	3,38	93,63	3,45	2,92	89,33	5,28	5,39
261802	Schinkelwaard	Normaal	23	2994,63	6,59	3,55	0,83	94,89	3,14	1,97	96,07	2,24	1,69	93,33	3,49	3,18
261828	Nollenweg	Normaal	60	26820,50	6,55	2,81	1,27	90,75	6,63	2,62	95,54	3,20	1,26	88,48	7,96	3,56
262001	Herenweg	Normaal	23	12031,23	6,59	3,57	0,83	97,58	1,71	0,71	98,18	1,22	0,60	96,92	1,93	1,15
262002	Nollenweg	Normaal	60	25041,08	6,57	3,08	1,10	91,51	6,60	1,89	96,17	2,88	0,95	88,58	8,37	3,05
262003	Nollenweg	Normaal	60	24073,01	6,58	3,05	1,11	89,77	7,52	2,71	95,31	3,31	1,38	86,20	9,45	4,35
262007	Nollenweg	Normaal	80	17473,26	6,57	3,06	1,11	89,97	6,59	3,45	95,36	2,90	1,75	86,22	8,26	5,52
262008	Nollenweg	Normaal	80	5404,82	6,58	3,03	1,11	88,15	9,31	2,54	94,55	4,15	1,30	84,28	11,66	4,05
262009	Nollenweg	Normaal	60	24073,01	6,55	2,80	1,27	89,79	7,46	2,76	95,05	3,62	1,33	87,33	8,93	3,74
262010	Nollenweg	Normaal	60	25041,08	6,55	2,82	1,26	91,54	6,55	1,92	95,94	3,14	0,92	89,50	7,88	2,61
262011		Normaal	60	38958,06	6,57	3,11	1,09	92,75	5,58	1,68	96,75	2,41	0,84	90,18	7,10	2,72
262012		Normaal	60	12960,78	6,57	3,09	1,10	92,08	6,49	1,42	96,47	2,82	0,71	89,43	8,26	2,31
262013	Nollenweg	Normaal	60	44210,84	6,57	3,07	1,10	90,83	6,85	2,32	95,83	3,00	1,17	87,61	8,65	3,74
262014	Nollenweg	Normaal	60	20137,83	6,57	3,09	1,10	92,10	6,06	1,85	96,44	2,63	0,92	89,32	7,69	2,99
262015	Nollenweg	Normaal	60	24073,01	6,58	3,05	1,11	89,77	7,52	2,71	95,31	3,31	1,38	86,20	9,45	4,35
262016	Nollenweg	Normaal	80	17974,84	6,57	3,05	1,11	89,65	6,79	3,56	95,20	2,99	1,81	85,80	8,51	5,69
262017	Nollenweg	Normaal	80	501,58	6,60	2,86	1,17	78,65	13,98	7,36	89,40	6,60	4,00	71,98	16,76	11,26
262020		Normaal	60	12960,78	6,57	3,09	1,10	92,08	6,49	1,42	96,47	2,82	0,71	89,43	8,26	2,31
262021		Normaal	60	25997,29	6,57	3,11	1,09	93,08	5,12	1,80	96,89	2,21	0,90	90,55	6,52	2,93
262022	Nollenweg	Normaal	80	5215,64	6,58	3,02	1,11	87,74	10,34	1,92	94,40	4,62	0,99	83,97	12,96	3,07
262024	Nollenweg	Normaal	60	26913,78	6,56	3,16	1,08	96,05	2,64	1,31	98,24	1,12	0,64	94,45	3,40	2,15
262026	Nollenweg	Normaal	80	5215,64	6,58	3,02	1,11	87,74	10,34	1,92	94,40	4,62	0,99	83,97	12,96	3,07
262027	Nollenweg	Normaal	80	24637,91	6,57	3,07	1,10	90,82	6,90	2,28	95,83	3,02	1,15	87,61	8,71	3,68
262028		Normaal	60	38958,06	6,57	3,11	1,09	92,75	5,58	1,68	96,75	2,41	0,84	90,18	7,10	2,72
262192	Koedijkerstraat	Normaal	23	10648,92	6,60	3,51	0,85	90,62	6,06	3,32	92,75	4,38	2,87	88,05	6,66	5,29
262193	Koedijkerstraat	Normaal	23	10528,75	6,60	3,51	0,85	89,79	6,49	3,72	92,08	4,69	3,23	86,97	7,11	5,92

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
262194	Koedijkerstraat	Normaal	23	10362,40	6,60	3,50	0,85	89,63	6,59	3,78	91,95	4,77	3,28	86,78	7,22	6,00
262195	Canyon	13		180,89	6,59	3,59	0,82	99,64	0,19	0,17	99,72	0,14	0,14	99,50	0,22	0,28
262196	Kwakelkade	Normaal	23	9422,32	6,60	3,48	0,86	86,31	8,11	5,58	89,21	5,91	4,88	82,48	8,76	8,76
262216	Kennemerstraatweg	Normaal	23	15872,84	6,59	3,54	0,84	93,68	3,62	2,69	95,09	2,59	2,32	91,66	4,01	4,33
262381	Koelmalaan	Normaal	23	14200,62	6,87	3,23	0,58	88,86	6,92	4,22	93,29	5,20	1,51	85,16	10,48	4,37
262432	Huiswaarderweg	Normaal	38	20681,35	6,54	2,87	1,25	94,38	3,81	1,81	97,35	1,80	0,85	92,90	4,62	2,49
262434	Huiswaarderweg	Normaal	38	18422,29	6,55	2,85	1,25	93,60	4,75	1,65	96,97	2,25	0,78	91,99	5,75	2,27
262437	Huiswaarderweg	Normaal	38	20681,35	6,54	2,87	1,25	94,38	3,81	1,81	97,35	1,80	0,85	92,90	4,62	2,49
262439	Huiswaarderweg	Normaal	38	18422,29	6,55	2,85	1,25	93,60	4,75	1,65	96,97	2,25	0,78	91,99	5,75	2,27
262440	Huiswaarderweg	Normaal	38	20681,35	6,54	2,87	1,25	94,38	3,81	1,81	97,35	1,80	0,85	92,90	4,62	2,49
262441		Normaal	38	18422,29	6,55	2,85	1,25	93,60	4,75	1,65	96,97	2,25	0,78	91,99	5,75	2,27
262921	Westtangent	Normaal	80	28354,57	6,59	2,97	1,13	84,94	10,36	4,70	92,85	4,70	2,45	79,87	12,76	7,38
262923	Westtangent	Normaal	80	28371,52	6,59	2,92	1,15	82,07	11,22	6,71	91,26	5,18	3,56	76,02	13,60	10,38
379710	Schinkelwaard	Normaal	23	3880,10	6,60	3,54	0,84	94,30	3,72	1,98	95,64	2,66	1,70	92,67	4,14	3,19
379711	Schinkelwaard	Normaal	23	7083,16	6,60	3,53	0,84	92,99	4,48	2,52	94,61	3,22	2,17	90,98	4,96	4,05
379712	Schinkelwaard	Normaal	23	3203,06	6,60	3,52	0,84	91,41	5,40	3,18	93,35	3,89	2,75	88,96	5,95	5,09
379713	Schinkelwaard	Normaal	23	3203,06	6,60	3,52	0,84	91,41	5,40	3,18	93,35	3,89	2,75	88,96	5,95	5,09
379714	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	12156,19	6,60	3,53	0,84	92,55	4,62	2,84	94,24	3,31	2,45	90,35	5,10	4,55
379715	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6634,58	6,59	3,54	0,84	94,22	3,55	2,23	95,55	2,54	1,91	92,47	3,94	3,59
379717	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11311,60	6,60	3,53	0,84	92,40	4,70	2,90	94,13	3,37	2,50	90,17	5,18	4,65
379718	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11311,60	6,60	3,53	0,84	92,40	4,70	2,90	94,13	3,37	2,50	90,17	5,18	4,65
379719	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5892,22	6,59	3,54	0,84	94,24	3,52	2,24	95,56	2,52	1,93	92,48	3,91	3,61
379721	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11115,22	6,60	3,53	0,84	92,30	4,75	2,94	94,05	3,42	2,54	90,04	5,25	4,71
379726	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5695,83	6,59	3,54	0,84	94,11	3,59	2,30	95,45	2,57	1,98	92,31	3,98	3,71
379727	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11115,22	6,60	3,53	0,84	92,30	4,75	2,94	94,05	3,42	2,54	90,04	5,25	4,71
379729	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	12308,85	6,60	3,53	0,84	93,24	4,16	2,60	94,78	2,98	2,24	91,22	4,61	4,17
379731	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6107,56	6,59	3,55	0,84	94,67	3,24	2,10	95,89	2,31	1,80	93,02	3,60	3,39
379738	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6107,56	6,59	3,55	0,84	94,67	3,24	2,10	95,89	2,31	1,80	93,02	3,60	3,39
379739	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11143,82	6,60	3,54	0,84	93,60	4,01	2,40	95,07	2,87	2,06	91,70	4,44	3,86
379741	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11347,14	6,60	3,54	0,84	93,59	4,01	2,40	95,06	2,87	2,07	91,69	4,44	3,87
379749	Prinses Julianalaan	Normaal	23	6126,06	6,59	3,55	0,84	94,61	3,26	2,12	95,85	2,33	1,82	92,95	3,63	3,43
379750	Prinses Julianalaan	Normaal	23	11528,97	6,60	3,54	0,84	93,76	3,90	2,34	95,20	2,79	2,01	91,91	4,32	3,77
379752	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11501,96	6,60	3,54	0,84	93,73	3,92	2,35	95,17	2,81	2,02	91,87	4,35	3,79
379753	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11501,96	6,60	3,54	0,84	93,73	3,92	2,35	95,17	2,81	2,02	91,87	4,35	3,79
379754	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6133,54	6,59	3,55	0,84	94,61	3,27	2,12	95,84	2,34	1,82	92,94	3,63	3,42
379755	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6158,45	6,59	3,55	0,84	94,59	3,28	2,13	95,83	2,34	1,83	92,92	3,65	3,43
379756	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11347,14	6,60	3,54	0,84	93,59	4,01	2,40	95,06	2,87	2,07	91,69	4,44	3,87
379757	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5521,62	6,60	3,51	0,85	90,53	5,90	3,57	92,65	4,25	3,09	87,84	6,47	5,69

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
379758	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5521,62	6,60	3,51	0,85	90,53	5,90	3,57	92,65	4,25	3,09	87,84	6,47	5,69
379759	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5419,39	6,60	3,51	0,85	90,41	5,98	3,61	92,55	4,32	3,13	87,69	6,56	5,75
379760	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5419,39	6,60	3,51	0,85	90,41	5,98	3,61	92,55	4,32	3,13	87,69	6,56	5,75
379761	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5419,39	6,60	3,51	0,85	90,41	5,98	3,61	92,55	4,32	3,13	87,69	6,56	5,75
379762	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5419,39	6,60	3,51	0,85	90,41	5,98	3,61	92,55	4,32	3,13	87,69	6,56	5,75
379763	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6201,28	6,60	3,52	0,84	91,84	5,07	3,09	93,68	3,65	2,67	89,47	5,59	4,94
379764	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6201,28	6,60	3,52	0,84	91,84	5,07	3,09	93,68	3,65	2,67	89,47	5,59	4,94
379766	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	12308,85	6,60	3,53	0,84	93,24	4,16	2,60	94,78	2,98	2,24	91,22	4,61	4,17
379767	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11143,82	6,60	3,54	0,84	93,60	4,01	2,40	95,07	2,87	2,06	91,70	4,44	3,86
379768	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5036,26	6,60	3,53	0,84	92,30	4,94	2,76	94,07	3,55	2,38	90,12	5,46	4,42
379769	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5036,26	6,60	3,53	0,84	92,30	4,94	2,76	94,07	3,55	2,38	90,12	5,46	4,42
379770	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5188,70	6,60	3,53	0,84	92,40	4,87	2,73	94,14	3,50	2,35	90,24	5,39	4,38
379771	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5188,70	6,60	3,53	0,84	92,40	4,87	2,73	94,14	3,50	2,35	90,24	5,39	4,38
379772	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5368,42	6,60	3,53	0,84	92,72	4,66	2,62	94,40	3,35	2,25	90,65	5,15	4,20
379773	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5368,42	6,60	3,53	0,84	92,72	4,66	2,62	94,40	3,35	2,25	90,65	5,15	4,20
379774	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5402,91	6,60	3,53	0,84	92,80	4,61	2,59	94,46	3,31	2,23	90,74	5,10	4,16
379775	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5402,91	6,60	3,53	0,84	92,80	4,61	2,59	94,46	3,31	2,23	90,74	5,10	4,16
379778	Schinkelwaard	Normaal	23	5980,86	6,60	3,53	0,84	93,17	4,39	2,44	94,75	3,15	2,10	91,21	4,86	3,92
379787	Schinkelwaard	Normaal	23	6794,42	6,60	3,51	0,84	90,89	5,93	3,18	92,97	4,28	2,75	88,40	6,52	5,08
379788	Schinkelwaard	Normaal	23	6794,42	6,60	3,51	0,84	90,89	5,93	3,18	92,97	4,28	2,75	88,40	6,52	5,08
379849	Herenweg	Normaal	23	12031,23	6,59	3,57	0,83	97,58	1,71	0,71	98,18	1,22	0,60	96,92	1,93	1,15
379850	Herenweg	Normaal	23	12031,23	6,59	3,57	0,83	97,58	1,71	0,71	98,18	1,22	0,60	96,92	1,93	1,15
379861	Noorderkade	Normaal	23	10216,90	6,59	3,55	0,83	95,22	2,89	1,89	96,32	2,06	1,62	93,72	3,22	3,06
379862	Noorderkade	Normaal	23	10216,90	6,59	3,55	0,83	95,22	2,89	1,89	96,32	2,06	1,62	93,72	3,22	3,06
379867	Kamerlingh Onnesstraat	Canyon	13	33,49	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
379905	Schinkelwaard	Normaal	23	3111,08	6,59	3,55	0,83	94,69	3,30	2,01	95,91	2,36	1,73	93,08	3,67	3,25
379906	Schinkelwaard	Normaal	23	2818,89	6,60	3,53	0,84	91,99	4,75	3,26	93,77	3,41	2,81	89,56	5,23	5,21
379908	Schinkelwaard	Normaal	23	5624,86	6,60	3,54	0,84	93,46	3,91	2,63	94,94	2,80	2,26	91,45	4,33	4,22
379910	Drechterwaard	Normaal	23	1628,20	6,84	3,36	0,55	98,46	0,96	0,58	99,11	0,69	0,20	97,88	1,50	0,62
379911	Schinkelwaard	Normaal	23	5929,97	6,60	3,54	0,84	93,41	3,99	2,61	94,90	2,86	2,24	91,40	4,42	4,19
379929	Pettemerstraat	Canyon	13	972,88	6,60	3,43	0,88	79,68	11,53	8,80	83,65	8,53	7,82	74,35	12,17	13,48
379930	Pettemerstraat	Canyon	13	652,96	6,62	3,35	0,90	71,28	18,20	10,52	76,62	13,80	9,58	65,30	18,86	15,83
379932	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	8105,09	6,60	3,54	0,83	93,94	4,34	1,72	95,42	3,11	1,48	92,40	4,83	2,77
379933	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	8006,43	6,60	3,54	0,83	93,93	4,37	1,71	95,40	3,13	1,47	92,38	4,86	2,76
382693	Prof van der Waalsstraat	Canyon	13	1030,21	6,91	3,06	0,60	76,25	13,82	9,94	85,17	11,04	3,78	70,08	20,05	9,87
382697	Edisonweg	Normaal	23	5288,84	6,61	3,39	0,89	75,90	14,75	9,35	80,56	11,04	8,40	70,32	15,46	14,22
382698	Edisonweg	Normaal	23	2884,87	6,61	3,37	0,89	72,97	16,92	10,11	78,08	12,77	9,16	67,13	17,61	15,27
382699	Edisonweg	Normaal	23	2403,96	6,61	3,42	0,88	79,43	12,14	8,43	83,49	9,00	7,51	74,22	12,84	12,94

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
382700	Edisonweg	Normaal	23	2403,96	6,61	3,42	0,88	79,43	12,14	8,43	83,49	9,00	7,51	74,22	12,84	12,94
382702	Edisonweg	Normaal	23	4115,15	6,61	3,40	0,88	77,14	13,98	8,88	81,62	10,43	7,95	71,74	14,71	13,56
382703	Edisonweg	Normaal	23	4115,15	6,61	3,40	0,88	77,14	13,98	8,88	81,62	10,43	7,95	71,74	14,71	13,56
382704	Edisonweg	Normaal	23	1859,66	6,60	3,43	0,88	79,99	11,37	8,64	83,92	8,41	7,68	74,73	12,01	13,26
382705	Edisonweg	Normaal	23	2255,48	6,61	3,38	0,89	74,80	16,13	9,07	79,69	12,12	8,18	69,29	16,91	13,80
382706	Edisonweg	Normaal	23	2255,48	6,61	3,38	0,89	74,80	16,13	9,07	79,69	12,12	8,18	69,29	16,91	13,80
382708	Edisonweg	Normaal	23	4229,67	6,61	3,40	0,88	77,33	13,86	8,80	81,78	10,34	7,88	71,96	14,59	13,45
382709	Edisonweg	Normaal	23	4229,67	6,61	3,40	0,88	77,33	13,86	8,80	81,78	10,34	7,88	71,96	14,59	13,45
382710	Edisonweg	Normaal	23	1885,83	6,60	3,43	0,88	79,72	11,55	8,74	83,68	8,55	7,77	74,41	12,19	13,39
382711	Edisonweg	Normaal	23	2343,83	6,61	3,39	0,89	75,42	15,73	8,85	80,23	11,80	7,97	70,00	16,51	13,49
382712	Edisonweg	Normaal	23	2343,83	6,61	3,39	0,89	75,42	15,73	8,85	80,23	11,80	7,97	70,00	16,51	13,49
382713	Edisonweg	Normaal	23	2008,22	6,60	3,53	0,84	92,62	4,51	2,87	94,29	3,24	2,48	90,42	4,98	4,60
382715	Edisonweg	Normaal	23	954,86	6,60	3,53	0,84	92,07	4,51	3,41	93,81	3,24	2,95	89,58	4,97	5,45
382716	Edisonweg	Normaal	23	954,86	6,60	3,53	0,84	92,07	4,51	3,41	93,81	3,24	2,95	89,58	4,97	5,45
382719	Edisonweg	Normaal	23	971,40	6,60	3,51	0,85	89,81	5,77	4,42	92,00	4,17	3,83	86,69	6,31	7,00
382720	Edisonweg	Normaal	23	2084,72	6,60	3,50	0,85	89,42	6,48	4,10	91,75	4,69	3,56	86,41	7,08	6,50
382722	Edisonweg	Normaal	23	971,40	6,60	3,51	0,85	89,81	5,77	4,42	92,00	4,17	3,83	86,69	6,31	7,00
382724	Edisonweg	Normaal	23	1053,36	6,60	3,53	0,84	93,11	4,51	2,38	94,72	3,23	2,05	91,18	4,99	3,83
382725	Edisonweg	Normaal	23	1113,32	6,60	3,50	0,85	89,08	7,10	3,82	91,53	5,14	3,32	86,17	7,76	6,07
382726	Edisonweg	Normaal	23	154,06	6,61	3,35	0,91	69,75	17,28	12,97	75,07	13,12	11,82	63,07	17,68	19,26
382727	Edisonweg	Normaal	23	1671,14	6,60	3,49	0,86	87,20	7,69	5,11	89,94	5,60	4,47	83,61	8,34	8,05
382729	Edisonweg	Normaal	23	967,14	6,60	3,52	0,84	92,05	5,03	2,91	93,86	3,62	2,52	89,78	5,55	4,67
382730	Edisonweg	Normaal	23	967,14	6,60	3,52	0,84	92,05	5,03	2,91	93,86	3,62	2,52	89,78	5,55	4,67
382731	Edisonweg	Normaal	23	704,00	6,60	3,43	0,88	80,53	11,34	8,13	84,40	8,38	7,21	75,47	12,02	12,51
382732	Edisonweg	Normaal	23	704,00	6,60	3,43	0,88	80,53	11,34	8,13	84,40	8,38	7,21	75,47	12,02	12,51
382854	Nyenburgh	Normaal	23	817,32	6,88	3,21	0,58	86,88	7,97	5,15	92,09	6,05	1,86	82,71	11,99	5,30
382855	Nyenburgh	Normaal	23	817,32	6,88	3,21	0,58	86,88	7,97	5,15	92,09	6,05	1,86	82,71	11,99	5,30
382856	Nyenburgh	Normaal	23	2209,79	6,85	3,32	0,56	95,53	2,97	1,50	97,31	2,16	0,52	93,80	4,61	1,59
382857	Nyenburgh	Normaal	23	2209,79	6,85	3,32	0,56	95,53	2,97	1,50	97,31	2,16	0,52	93,80	4,61	1,59
382921	Huiswaarderbrug	Normaal	23	6797,38	6,60	3,50	0,85	89,17	6,99	3,85	91,59	5,06	3,35	86,25	7,64	6,11
382922	Huiswaarderbrug	Normaal	23	3424,59	6,60	3,43	0,88	80,75	11,14	8,12	84,58	8,23	7,20	75,70	11,81	12,49
382925	Huiswaarderbrug	Normaal	23	6797,38	6,60	3,50	0,85	89,17	6,99	3,85	91,59	5,06	3,35	86,25	7,64	6,11
382926	Huiswaarderbrug	Normaal	23	6620,47	6,60	3,51	0,85	90,05	6,55	3,40	92,31	4,74	2,95	87,39	7,19	5,42
382928	Huiswaarderbrug	Normaal	23	3406,63	6,60	3,44	0,87	81,56	10,55	7,89	85,24	7,77	6,99	76,61	11,21	12,18
382930	Huiswaarderbrug	Normaal	23	3406,63	6,60	3,44	0,87	81,56	10,55	7,89	85,24	7,77	6,99	76,61	11,21	12,18
382931	Huiswaarderbrug	Normaal	23	3424,59	6,60	3,43	0,88	80,75	11,14	8,12	84,58	8,23	7,20	75,70	11,81	12,49
382932	Huiswaarderbrug	Normaal	23	10177,43	6,60	3,48	0,86	86,29	8,41	5,30	89,22	6,13	4,64	82,56	9,11	8,33
382933	Huiswaarderbrug	Normaal	23	10027,10	6,60	3,49	0,86	87,16	7,91	4,93	89,94	5,76	4,30	83,65	8,59	7,76

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
382934	Huiswaarderbrug	Normaal	23	1491,59	6,62	3,35	0,90	71,65	18,37	9,98	77,00	13,92	9,09	65,84	19,09	15,07
383442	Wognumsebuurt	Normaal	23	2828,45	6,59	3,56	0,83	96,90	2,04	1,06	97,64	1,45	0,90	95,99	2,29	1,72
383452		Normaal	23	2828,45	6,59	3,56	0,83	96,90	2,04	1,06	97,64	1,45	0,90	95,99	2,29	1,72
383454		Normaal	23	3320,56	6,59	3,55	0,83	95,71	2,81	1,48	96,73	2,00	1,26	94,47	3,14	2,39
383455		Normaal	23	2828,45	6,59	3,56	0,83	96,90	2,04	1,06	97,64	1,45	0,90	95,99	2,29	1,72
383458	Muiderwaard	Normaal	23	9056,23	6,59	3,55	0,83	94,97	3,08	1,95	96,13	2,20	1,67	93,43	3,43	3,15
383459	Muiderwaard	Normaal	23	9106,86	6,59	3,55	0,83	95,00	3,06	1,94	96,15	2,19	1,66	93,46	3,41	3,13
383590	Huiswaarderweg	Normaal	38	20080,34	6,60	3,54	0,84	93,54	4,38	2,08	95,07	3,14	1,79	91,78	4,87	3,35
383591	Huiswaarderweg	Normaal	38	39374,60	6,60	3,53	0,84	93,23	4,80	1,97	94,86	3,44	1,70	91,50	5,33	3,17
383592	Huiswaarderweg	Normaal	38	19294,26	6,60	3,53	0,84	92,92	5,23	1,85	94,65	3,76	1,60	91,21	5,81	2,98
383596	Neswaard	Normaal	23	5667,92	6,86	3,31	0,56	94,57	3,37	2,06	96,82	2,47	0,72	92,61	5,21	2,18
383597	Neswaard	Normaal	23	4155,59	6,86	3,29	0,56	93,63	3,68	2,68	96,35	2,71	0,94	91,48	5,68	2,83
383598	Neswaard	Normaal	23	9823,50	6,86	3,30	0,56	94,18	3,50	2,32	96,62	2,57	0,81	92,13	5,41	2,46
383600	Huiswaarderweg	Normaal	38	20554,76	6,60	3,53	0,84	93,19	4,73	2,09	94,81	3,39	1,80	91,40	5,24	3,36
383601	Huiswaarderweg	Normaal	38	20534,41	6,60	3,52	0,84	91,70	6,14	2,16	93,71	4,43	1,87	89,73	6,80	3,47
383602	Schinkelwaard	Normaal	23	7083,16	6,60	3,53	0,84	92,99	4,48	2,52	94,61	3,22	2,17	90,98	4,96	4,05
383603	Huiswaarderweg	Normaal	38	39374,60	6,60	3,53	0,84	93,23	4,80	1,97	94,86	3,44	1,70	91,50	5,33	3,17
383605	Huiswaarderweg	Normaal	38	41089,16	6,60	3,53	0,84	92,44	5,43	2,12	94,26	3,91	1,83	90,56	6,02	3,41
383609	Huiswaarderweg	Normaal	38	20534,41	6,60	3,52	0,84	91,70	6,14	2,16	93,71	4,43	1,87	89,73	6,80	3,47
383610	Huiswaarderweg	Normaal	38	41089,16	6,60	3,53	0,84	92,44	5,43	2,12	94,26	3,91	1,83	90,56	6,02	3,41
383611	Huiswaarderweg	Normaal	38	20554,76	6,60	3,53	0,84	93,19	4,73	2,09	94,81	3,39	1,80	91,40	5,24	3,36
383625	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	18786,57	6,57	3,07	1,11	90,44	6,67	2,90	95,61	2,92	1,46	86,95	8,39	4,65
383627	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	40640,27	6,57	3,08	1,10	91,33	6,05	2,62	96,04	2,64	1,32	88,13	7,64	4,22
383628	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	21853,70	6,55	2,83	1,26	92,11	5,47	2,42	96,23	2,62	1,15	90,11	6,60	3,30
383629	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	21853,70	6,57	3,09	1,10	92,10	5,52	2,38	96,41	2,40	1,19	89,15	7,00	3,85
383630	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22812,08	6,57	3,08	1,10	91,39	6,10	2,52	96,08	2,66	1,26	88,23	7,71	4,06
383631	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	25732,86	6,57	3,10	1,10	92,52	5,18	2,30	96,61	2,25	1,15	89,70	6,58	3,72
383632	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	48544,94	6,57	3,09	1,10	91,99	5,61	2,40	96,36	2,44	1,20	89,01	7,11	3,88
383634	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	20800,98	6,60	2,87	1,17	78,74	12,90	8,36	89,39	6,08	4,54	71,84	15,41	12,75
383635	oprit n242	Normaal	80	14899,20	6,60	2,83	1,18	76,63	14,53	8,84	88,20	6,94	4,86	69,40	17,23	13,37
383637	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	9710,64	6,60	2,84	1,18	77,01	14,59	8,40	88,44	6,95	4,61	69,92	17,34	12,74
383638	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	11373,25	6,59	2,93	1,15	82,21	10,50	7,29	91,29	4,84	3,87	76,02	12,71	11,26
383639	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	21083,89	6,60	2,88	1,16	79,81	12,38	7,80	90,00	5,80	4,20	73,18	14,87	11,95
383640		Normaal	80	7011,78	6,57	3,05	1,11	89,63	6,59	3,78	95,18	2,90	1,92	85,71	8,25	6,04
383641	Nollenweg	Normaal	60	26820,50	6,57	3,07	1,10	90,73	6,69	2,58	95,77	2,93	1,30	87,41	8,44	4,15
383642	Nollenweg	Normaal	60	27231,20	6,57	3,09	1,10	92,09	6,04	1,87	96,44	2,63	0,93	89,30	7,67	3,03
383643	Nollenweg	Normaal	60	54051,70	6,57	3,08	1,10	91,42	6,36	2,22	96,11	2,78	1,12	88,36	8,05	3,59
383721	Schermerweg	Canyon	13	2415,40	6,86	3,28	0,57	93,00	3,98	3,02	96,00	2,94	1,06	90,69	6,13	3,18

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
383722	Schermerweg	Canyon	13	876,31	6,88	3,19	0,58	86,34	7,71	5,95	91,96	5,88	2,16	82,27	11,61	6,13
383832	Neswaard	Normaal	23	5667,92	6,60	3,55	0,83	94,71	3,44	1,85	95,95	2,46	1,59	93,18	3,83	2,99
383833	Neswaard	Normaal	23	5667,92	6,60	3,55	0,83	94,71	3,44	1,85	95,95	2,46	1,59	93,18	3,83	2,99
383858	Nollenweg	Normaal	80	4903,25	6,58	3,04	1,11	89,12	8,83	2,04	95,05	3,91	1,04	85,61	11,11	3,28
411329	Helderseweg	Normaal	23	9739,82	6,60	3,49	0,86	87,42	7,28	5,30	90,08	5,29	4,63	83,76	7,90	8,34
411330	Helderseweg	Normaal	23	9739,82	6,60	3,49	0,86	87,42	7,28	5,30	90,08	5,29	4,63	83,76	7,90	8,34
411391	Marconistraat	Canyon	13	1729,40	6,95	2,88	0,63	63,61	21,11	15,29	75,80	17,99	6,21	56,06	29,38	14,56
411392	Marconistraat	Canyon	13	1729,40	6,95	2,88	0,63	63,61	21,11	15,29	75,80	17,99	6,21	56,06	29,38	14,56
411729	James Wattstraat	Normaal	23	3313,84	6,60	3,47	0,87	84,59	7,51	7,89	87,59	5,49	6,92	79,76	8,02	12,22
411730	James Wattstraat	Normaal	23	3313,84	6,60	3,47	0,87	84,59	7,51	7,89	87,59	5,49	6,92	79,76	8,02	12,22
411884	Stationsweg	Canyon	13	5459,18	6,59	3,55	0,83	95,46	2,98	1,56	96,54	2,12	1,33	94,15	3,32	2,52
411885	Stationsweg	Canyon	13	5459,18	6,59	3,55	0,83	95,46	2,98	1,56	96,54	2,12	1,33	94,15	3,32	2,52
7787	Boekelermeerweg	Normaal	80	3192,22	6,84	2,74	0,88	69,07	18,68	12,26	81,50	11,44	7,06	62,28	21,91	15,80
12969		Normaal	80	20347,01	6,59	2,93	1,15	82,27	11,44	6,29	91,39	5,27	3,34	76,34	13,90	9,76
24054		Normaal	80	20347,01	6,59	2,93	1,15	82,27	11,44	6,29	91,39	5,27	3,34	76,34	13,90	9,76
24188		Normaal	80	18504,81	6,59	2,95	1,14	83,45	10,46	6,10	92,00	4,78	3,21	77,75	12,76	9,49
64687	Noordervaart	Normaal	80	15940,76	6,59	2,90	1,16	80,88	12,01	7,10	90,61	5,58	3,80	74,56	14,50	10,94
65091	Ommering	Normaal	80	29806,73	6,55	2,79	1,27	89,59	6,15	4,26	94,95	2,99	2,06	86,89	7,34	5,76
74613	Ommering	Normaal	80	1807,46	6,58	3,03	1,12	88,08	6,62	5,30	94,34	2,94	2,71	83,40	8,21	8,39
100385	Schagerweg	Normaal	70	16162,80	6,55	2,83	1,26	91,64	6,18	2,18	95,99	2,97	1,04	89,59	7,44	2,98
100496	Koelmalaan	Normaal	80	8681,27	6,59	2,91	1,16	81,30	11,68	7,02	90,84	5,42	3,75	75,06	14,12	10,82
101335	Kanaalweg	Normaal	80	6669,20	6,79	2,99	0,82	86,06	8,18	5,77	92,42	4,56	3,02	82,00	10,14	7,86
188056	Zuidelijk	Normaal	80	20347,01	6,57	2,68	1,30	82,27	11,34	6,39	91,03	5,75	3,22	78,24	13,28	8,47
260218	Kanaalweg	Normaal	80	3192,22	6,84	2,74	0,88	69,07	18,68	12,26	81,50	11,44	7,06	62,28	21,91	15,80
261187	Noordervaart	Normaal	80	18419,99	6,59	2,95	1,14	83,38	10,50	6,12	91,97	4,80	3,23	77,67	12,80	9,53
261188	Noordervaart	Normaal	80	15940,76	6,59	2,90	1,16	80,88	12,01	7,10	90,61	5,58	3,80	74,56	14,50	10,94
261196	Ommering	Normaal	80	30256,09	6,55	2,80	1,27	90,13	4,68	5,19	95,23	2,27	2,50	87,39	5,59	7,01
261198	Noordervaart	Normaal	80	13931,71	6,60	2,88	1,17	79,39	12,98	7,64	89,78	6,09	4,13	72,74	15,57	11,69
261327	RYKSWG	Snelweg	100	30256,09	6,43	2,78	1,46	90,23	4,71	5,07	94,87	2,56	2,57	87,48	5,04	7,48
261384	RYKSWG	Snelweg	100	31614,20	6,44	2,78	1,45	89,57	6,20	4,23	94,47	3,38	2,15	87,09	6,66	6,25
261445	Ommering	Normaal	80	31614,20	6,55	2,79	1,27	89,50	6,17	4,33	94,91	3,00	2,09	86,78	7,37	5,85
261572	Helderseweg	Normaal	80	20966,45	6,58	3,02	1,13	87,49	7,35	5,16	94,07	3,28	2,65	82,74	9,10	8,16
261582	Ommering	Normaal	80	1807,46	6,58	3,03	1,12	88,08	6,62	5,30	94,34	2,94	2,71	83,40	8,21	8,39
261689	Schagerweg	Normaal	70	21201,15	6,55	2,85	1,26	93,24	4,24	2,52	96,79	2,02	1,19	91,43	5,13	3,44
261690	Schagerweg	Normaal	70	16056,98	6,55	2,83	1,26	92,13	4,96	2,91	96,24	2,38	1,38	90,06	5,98	3,96
261730	Koelmalaan	Normaal	80	9823,55	6,58	2,98	1,13	85,34	9,38	5,28	93,01	4,24	2,75	80,18	11,53	8,29
262132	Kanaalweg	Normaal	80	6669,20	6,79	2,99	0,82	86,06	8,18	5,77	92,42	4,56	3,02	82,00	10,14	7,86
262251	Noordervaart	Normaal	80	13931,71	6,60	2,88	1,17	79,39	12,98	7,64	89,78	6,09	4,13	72,74	15,57	11,69

Invoergegevens

Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
262252	Noordervaart	Normaal	80	15940,76	6,59	2,90	1,16	80,88	12,01	7,10	90,61	5,58	3,80	74,56	14,50	10,94
262840	RYKSWG	Snelweg	100	56770,80	6,43	2,80	1,45	91,17	4,82	4,01	95,37	2,61	2,02	88,86	5,19	5,94
262843	RYKSWG	Snelweg	100	56549,86	6,44	2,79	1,45	90,56	5,56	3,88	95,02	3,01	1,96	88,26	5,98	5,76
262844	RYKSWG	Snelweg	100	56549,86	6,44	2,79	1,45	90,56	5,56	3,88	95,02	3,01	1,96	88,26	5,98	5,76
262922		Normaal	80	28354,57	6,79	2,97	0,83	84,89	10,28	4,83	91,69	5,77	2,55	80,71	12,72	6,57
262925		Normaal	80	12950,53	6,62	2,67	1,23	67,21	20,14	12,65	82,35	10,24	7,41	58,59	22,99	18,43
262926		Normaal	80	28371,52	6,80	2,93	0,84	81,98	11,12	6,89	89,97	6,34	3,69	77,11	13,62	9,27
382802	Oosttangent	Normaal	80	30405,29	6,62	2,74	1,20	71,53	18,45	10,01	85,18	9,12	5,70	63,63	21,49	14,88
382803	Oosttangent	Normaal	80	14219,60	6,62	2,76	1,20	72,60	18,76	8,64	85,90	9,21	4,89	65,05	22,02	12,94
382805	Oosttangent	Normaal	80	15585,71	6,62	2,77	1,19	73,27	18,25	8,47	86,31	8,92	4,77	65,82	21,47	12,72
382808	Oosttangent	Normaal	80	1366,11	6,60	2,89	1,16	80,36	12,91	6,72	90,36	6,03	3,61	74,07	15,58	10,35
382824	Oosttangent	Normaal	80	15420,98	6,56	3,14	1,09	94,67	3,66	1,67	97,61	1,56	0,82	92,59	4,68	2,73
382831	Oosttangent	Normaal	80	12950,53	6,62	2,67	1,23	67,21	20,14	12,65	82,35	10,24	7,41	58,59	22,99	18,43
382832	Oosttangent	Normaal	80	14819,58	6,62	2,71	1,22	69,70	18,66	11,64	83,97	9,33	6,70	61,37	21,51	17,12
382833	Oosttangent	Normaal	80	1869,04	6,58	3,01	1,13	87,09	8,35	4,56	93,91	3,74	2,35	82,43	10,35	7,22
382834	Oosttangent	Normaal	80	12950,53	6,62	2,67	1,23	67,21	20,14	12,65	82,35	10,24	7,41	58,59	22,99	18,43
382837	Oosttangent	Normaal	80	1435,48	6,56	3,16	1,08	96,02	2,82	1,16	98,24	1,20	0,57	94,46	3,63	1,90
382839	Oosttangent	Normaal	80	14134,97	6,56	3,19	1,07	97,48	1,83	0,69	98,89	0,77	0,34	96,49	2,37	1,14
383444	Schagerweg	Normaal	70	16056,98	6,55	2,83	1,26	92,13	4,96	2,91	96,24	2,38	1,38	90,06	5,98	3,96
383445	Schagerweg	Normaal	70	16162,80	6,55	2,83	1,26	91,64	6,18	2,18	95,99	2,97	1,04	89,59	7,44	2,98
383446	Schagerweg	Normaal	70	32219,78	6,55	2,83	1,26	91,89	5,57	2,54	96,12	2,67	1,21	89,82	6,71	3,47
383447	Schagerweg	Normaal	70	21201,15	6,55	2,85	1,26	93,24	4,24	2,52	96,79	2,02	1,19	91,43	5,13	3,44
383448	Schagerweg	Normaal	70	21534,35	6,55	2,84	1,26	92,85	5,20	1,95	96,59	2,48	0,92	91,05	6,28	2,67
383449	Schagerweg	Normaal	70	42735,50	6,55	2,85	1,26	93,04	4,73	2,23	96,69	2,25	1,06	91,24	5,71	3,05
383623	Schagerweg	Normaal	70	21534,35	6,55	2,84	1,26	92,85	5,20	1,95	96,59	2,48	0,92	91,05	6,28	2,67
411353	RYKSWG	Snelweg	100	56770,80	6,43	2,80	1,45	91,17	4,82	4,01	95,37	2,61	2,02	88,86	5,19	5,94
411354	RYKSWG	Snelweg	100	56549,86	6,44	2,79	1,45	90,56	5,56	3,88	95,02	3,01	1,96	88,26	5,98	5,76
411374	Kanaalweg	Normaal	80	6886,57	6,79	2,99	0,82	86,20	8,01	5,78	92,50	4,47	3,03	82,17	9,94	7,89
411376		Normaal	80	6886,57	6,79	2,99	0,82	86,20	8,01	5,78	92,50	4,47	3,03	82,17	9,94	7,89

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
4678		Normaal	23	22195,16	6,60	3,53	0,84	92,24	4,44	3,32	93,94	3,19	2,86	89,80	4,90	5,31
7108	Kennemerstraatweg	Normaal	23	17554,34	6,60	3,53	0,84	92,86	4,12	3,01	94,45	2,96	2,59	90,62	4,55	4,83
7130	Kennemerstraatweg	Normaal	23	16642,17	6,59	3,54	0,84	93,30	3,65	3,04	94,76	2,62	2,62	91,08	4,04	4,88
7236	Bergerweg	Normaal	23	15807,91	6,59	3,55	0,83	95,10	2,95	1,95	96,22	2,11	1,67	93,56	3,29	3,15
7283	Bergerweg	Normaal	23	12142,21	6,60	3,54	0,84	93,63	3,89	2,48	95,08	2,78	2,13	91,70	4,31	3,99
7506	Kennemerstraatweg	Normaal	23	21871,80	6,59	3,54	0,84	93,46	3,63	2,91	94,90	2,60	2,50	91,32	4,02	4,67
7508	Kennemerstraatweg	Normaal	23	22629,35	6,60	3,53	0,84	92,67	4,16	3,17	94,28	2,99	2,73	90,34	4,59	5,07
7557	Kennemerstraatweg	Normaal	23	22186,23	6,60	3,53	0,84	92,51	4,26	3,23	94,16	3,06	2,78	90,14	4,69	5,17
7587	Geestersingel	Normaal	23	16468,61	6,59	3,55	0,83	95,05	2,98	1,97	96,18	2,13	1,69	93,50	3,32	3,18
7589	Geestersingel	Normaal	23	23162,63	6,60	3,53	0,84	92,64	4,36	2,99	94,29	3,13	2,58	90,39	4,82	4,80
7622	Vrouwenlaan	Normaal	23	19281,78	6,59	3,54	0,84	93,88	3,42	2,70	95,24	2,44	2,32	91,88	3,78	4,34
7631	Stationsweg	Canyon	13	9047,51	6,59	3,57	0,83	97,95	1,24	0,80	98,44	0,88	0,68	97,29	1,40	1,31
7654	Geesterweg	Normaal	23	18607,98	6,60	3,53	0,84	92,62	4,22	3,16	94,25	3,03	2,72	90,29	4,65	5,06
7656	Geestersingel	Normaal	23	23162,63	6,60	3,53	0,84	92,64	4,36	2,99	94,29	3,13	2,58	90,39	4,82	4,80
7670	Geestersingel	Normaal	23	22847,27	6,60	3,53	0,84	92,58	4,39	3,02	94,24	3,15	2,61	90,31	4,85	4,84
7672	Gashouderstraat	Normaal	13	3871,39	6,84	3,37	0,55	99,23	0,50	0,27	99,55	0,36	0,09	98,92	0,79	0,29
7716	Helderseweg	Normaal	38	7640,09	6,59	3,55	0,83	94,94	3,26	1,80	96,13	2,33	1,54	93,46	3,63	2,91
7720	Huiswaarderweg	Normaal	38	16615,94	6,54	2,88	1,25	95,02	3,38	1,60	97,66	1,59	0,75	93,70	4,11	2,19
7747	Helderseweg	Normaal	23	12547,89	6,59	3,55	0,83	95,70	2,97	1,33	96,74	2,12	1,14	94,53	3,32	2,15
7787	Boekelermeerweg	Normaal	80	3280,06	6,83	2,75	0,87	69,98	18,10	11,92	82,14	11,03	6,83	63,29	21,30	15,41
7868	Smaragdweg	Normaal	70	4829,57	6,58	3,02	1,12	87,97	7,72	4,32	94,35	3,43	2,21	83,55	9,60	6,85
7912	Koelmalaan	Normaal	23	16361,32	6,87	3,25	0,57	89,88	6,20	3,92	93,96	4,64	1,40	86,50	9,42	4,08
8050	Kanaalkade	Normaal	23	11266,85	6,61	3,44	0,87	81,21	11,45	7,33	85,04	8,46	6,50	76,46	12,20	11,34
8066	Pettemerstraat	Canyon	13	5705,73	6,59	3,57	0,83	97,88	1,02	1,10	98,35	0,72	0,93	97,07	1,14	1,79
8068	Noorderkade	Normaal	23	10835,90	6,59	3,54	0,84	94,35	3,29	2,36	95,63	2,35	2,03	92,55	3,65	3,80
8074	Kanaalkade	Normaal	23	11400,11	6,60	3,49	0,86	88,01	6,81	5,18	90,55	4,94	4,51	84,45	7,39	8,16
8076	Helderseweg	Normaal	23	12667,15	6,60	3,48	0,86	86,97	7,65	5,37	89,74	5,57	4,69	83,26	8,29	8,45
8081	Geestersingel	Normaal	23	25558,61	6,60	3,54	0,84	93,35	4,23	2,41	94,89	3,03	2,08	91,43	4,69	3,88
8344	Baanpad	Normaal	23	370,57	6,84	3,38	0,55	99,93	--	0,07	99,98	--	0,02	99,93	--	0,07
8346	Baansingel	Normaal	23	909,65	6,85	3,35	0,55	98,05	1,10	0,85	98,92	0,79	0,29	97,37	1,72	0,92
8362	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	18442,55	6,61	3,45	0,87	82,87	10,80	6,33	86,46	7,95	5,60	78,56	11,58	9,86
8378	Frieseweg	Normaal	23	4387,92	6,84	3,37	0,55	99,08	0,51	0,41	99,49	0,36	0,14	98,76	0,80	0,45
8414	Munnikenweg	Normaal	23	1027,23	6,84	3,37	0,55	99,46	0,37	0,17	99,68	0,26	0,06	99,24	0,58	0,19
8418	Frieseweg	Normaal	13	3214,97	6,84	3,36	0,55	98,77	0,75	0,48	99,30	0,54	0,17	98,31	1,17	0,52
8433	Frieseweg	Normaal	13	3432,00	6,84	3,36	0,55	98,73	0,80	0,46	99,26	0,58	0,16	98,24	1,26	0,50
8652	Kitmanstraat	Canyon	13	80,82	6,59	3,59	0,82	99,70	0,20	0,10	99,77	0,14	0,09	99,61	0,22	0,17
8666	Bestevaerstraat	Normaal	23	1410,02	6,60	3,50	0,85	88,76	6,54	4,70	91,18	4,74	4,08	85,45	7,13	7,42
8680	Bestevaerstraat	Normaal	80	4384,72	6,58	3,00	1,13	86,73	6,27	7,00	93,58	2,81	3,61	81,33	7,70	10,97

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
8733	Schermerweg	Canyon	13	210,61	6,84	3,38	0,55	99,89	0,06	0,04	99,94	0,05	0,02	99,85	0,10	0,05
8797	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	11876,84	6,61	3,38	0,89	74,34	16,11	9,55	79,26	12,11	8,62	68,68	16,84	14,49
8832	Schinkelwaard	Normaal	23	6711,79	6,60	3,53	0,84	92,72	4,59	2,68	94,39	3,30	2,31	90,62	5,08	4,31
9178	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	60	6577,13	6,60	3,52	0,84	91,31	5,73	2,96	93,31	4,13	2,56	88,95	6,32	4,73
9504	Herenweg	Normaal	23	13424,97	6,59	3,57	0,83	97,72	1,58	0,70	98,28	1,12	0,60	97,08	1,77	1,15
12689		Normaal	80	43206,30	6,55	2,80	1,27	90,22	6,14	3,64	95,27	2,97	1,75	87,71	7,35	4,94
12969		Normaal	80	20839,11	6,59	2,92	1,15	81,72	11,79	6,49	91,09	5,45	3,46	75,67	14,29	10,04
17583	Zeswielen	Normaal	23	16688,68	6,60	3,54	0,84	93,43	4,26	2,31	94,96	3,05	1,99	91,56	4,72	3,72
22763		Normaal	80	32588,31	6,55	2,81	1,27	90,88	4,70	4,42	95,61	2,26	2,12	88,38	5,62	6,00
22786		Normaal	80	36973,04	6,55	2,81	1,27	90,38	4,88	4,74	95,36	2,36	2,28	87,75	5,83	6,42
23212	Zeswielen	Normaal	23	16688,68	6,60	3,54	0,84	93,43	4,26	2,31	94,96	3,05	1,99	91,56	4,72	3,72
24054		Normaal	80	20839,11	6,59	2,92	1,15	81,72	11,79	6,49	91,09	5,45	3,46	75,67	14,29	10,04
24064		Normaal	80	23371,42	6,59	2,96	1,14	84,48	10,26	5,26	92,58	4,66	2,76	79,17	12,59	8,24
24065		Normaal	80	23012,01	6,59	2,90	1,16	80,69	11,63	7,68	90,47	5,41	4,12	74,20	14,00	11,80
24174		Normaal	80	4384,72	6,58	3,00	1,13	86,73	6,27	7,00	93,58	2,81	3,61	81,33	7,70	10,97
24175		Normaal	80	11566,38	6,59	2,96	1,14	84,36	10,83	4,81	92,55	4,93	2,52	79,15	13,31	7,54
24176		Normaal	80	10069,14	6,57	3,08	1,10	91,29	5,63	3,08	96,00	2,46	1,55	87,94	7,10	4,95
24177		Normaal	80	3559,86	6,60	2,86	1,18	78,25	12,51	9,24	89,07	5,91	5,03	71,10	14,88	14,03
24178	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	28100,97	6,59	2,90	1,16	80,62	11,84	7,54	90,44	5,51	4,04	74,15	14,26	11,59
24180		Normaal	80	31013,35	6,55	2,79	1,27	89,14	6,37	4,49	94,72	3,10	2,18	86,33	7,60	6,07
24182		Normaal	80	21790,46	6,59	2,95	1,14	83,69	10,80	5,51	92,16	4,94	2,90	78,18	13,21	8,60
24184		Normaal	80	10834,39	6,60	2,87	1,16	78,91	14,92	6,17	89,62	7,03	3,35	72,56	17,96	9,48
24185	oprit n242	Normaal	80	10956,07	6,58	3,03	1,12	88,43	6,71	4,85	94,54	2,98	2,48	83,95	8,35	7,70
24186		Normaal	80	32250,24	6,55	2,81	1,27	90,83	5,97	3,21	95,58	2,88	1,54	88,49	7,16	4,36
24188		Normaal	80	19278,58	6,59	2,95	1,14	83,75	10,23	6,02	92,16	4,67	3,16	78,12	12,50	9,38
64687	Noordervaart	Normaal	80	16539,96	6,59	2,91	1,16	81,17	11,80	7,03	90,77	5,48	3,76	74,90	14,26	10,84
65091	Ommering	Normaal	80	29837,52	6,55	2,79	1,27	89,50	6,29	4,22	94,91	3,06	2,04	86,79	7,51	5,70
74613	Ommering	Normaal	80	1771,82	6,58	3,02	1,12	87,89	6,78	5,33	94,25	3,02	2,73	83,17	8,40	8,42
100092	Vondelstraat	Normaal	23	15647,74	6,60	3,52	0,85	90,84	5,58	3,58	92,88	4,02	3,10	88,17	6,13	5,71
100099	Ommering	Normaal	80	6859,51	6,58	2,98	1,13	85,53	9,65	4,82	93,13	4,36	2,51	80,52	11,90	7,58
100102	Smaragdweg	Normaal	70	10815,50	6,58	3,03	1,12	88,38	8,29	3,33	94,61	3,68	1,70	84,34	10,36	5,31
100107	Smaragdweg	Normaal	70	8638,59	6,56	2,78	1,27	88,88	7,82	3,30	94,59	3,81	1,60	86,20	9,34	4,46
100109		Normaal	80	6164,58	6,57	3,08	1,10	91,07	6,57	2,36	95,94	2,87	1,19	87,89	8,31	3,80
100113	Bergerweg	Normaal	23	8162,89	6,60	3,54	0,84	93,97	3,77	2,26	95,36	2,70	1,94	92,18	4,18	3,64
100116	Bergerweg	Normaal	23	12142,21	6,60	3,54	0,84	93,63	3,89	2,48	95,08	2,78	2,13	91,70	4,31	3,99
100128	Geestersingel	Normaal	23	16354,35	6,60	3,53	0,84	93,07	4,37	2,55	94,66	3,14	2,20	91,06	4,84	4,10
100131	Kanaalkade	Normaal	23	11400,11	6,60	3,49	0,86	88,01	6,81	5,18	90,55	4,94	4,51	84,45	7,39	8,16
100132	Helderseweg	Normaal	23	12667,15	6,60	3,48	0,86	86,97	7,65	5,37	89,74	5,57	4,69	83,26	8,29	8,45

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
100143	Helderseweg	Normaal	23	7366,25	6,60	3,52	0,85	91,05	5,28	3,68	93,02	3,80	3,18	88,35	5,79	5,86
100190	Helderseweg	Normaal	23	19836,20	6,60	3,53	0,84	92,50	4,67	2,84	94,20	3,35	2,45	90,30	5,15	4,55
100192	James Wattstraat	Normaal	23	7250,70	6,59	3,54	0,84	94,27	3,31	2,41	95,56	2,37	2,07	92,44	3,67	3,89
100194	Helderseweg	Normaal	23	12447,84	6,60	3,55	0,83	94,60	3,55	1,85	95,88	2,54	1,58	93,07	3,95	2,98
100207	James Wattstraat	Normaal	23	5715,03	6,60	3,50	0,85	89,41	6,16	4,43	91,70	4,45	3,85	86,26	6,72	7,02
100209	James Wattstraat	Normaal	23	12965,72	6,60	3,53	0,84	92,13	4,57	3,30	93,87	3,28	2,85	89,69	5,03	5,28
100211	James Wattstraat	Normaal	23	4880,43	6,59	3,52	0,85	90,77	4,84	4,39	92,72	3,49	3,79	87,74	5,30	6,96
100220	Helderseweg	Normaal	80	11191,21	6,58	3,04	1,12	88,75	6,79	4,45	94,72	3,01	2,27	84,46	8,47	7,08
100223	Steve Bikoweg	Normaal	80	13059,53	6,57	3,09	1,10	91,74	5,13	3,14	96,20	2,23	1,57	88,47	6,47	5,06
100225	Steve Bikoweg	Normaal	80	26049,03	6,57	3,08	1,11	91,06	5,53	3,41	95,87	2,42	1,71	87,56	6,97	5,47
100228	Helderseweg	Normaal	80	11191,21	6,58	3,04	1,12	88,75	6,79	4,45	94,72	3,01	2,27	84,46	8,47	7,08
100230	Smaragdweg	Normaal	70	9067,33	6,55	2,81	1,27	90,55	6,30	3,14	95,45	3,04	1,51	88,17	7,56	4,27
100237	RYKSWG	Snelweg	100	27556,69	6,43	2,81	1,44	92,08	4,84	3,08	95,85	2,60	1,55	90,17	5,24	4,60
100240	RYKSWG	Snelweg	100	28237,96	6,43	2,82	1,44	92,37	4,60	3,03	96,01	2,47	1,52	90,51	4,98	4,51
100266	Huiswaarderweg	Normaal	38	22421,97	6,60	3,54	0,83	94,63	3,86	1,51	95,95	2,76	1,30	93,26	4,30	2,44
100278	Huiswaarderweg	Normaal	38	22050,39	6,55	2,85	1,26	93,49	4,59	1,92	96,91	2,18	0,91	91,82	5,55	2,63
100280	Huiswaarderweg	Normaal	38	23239,29	6,54	2,86	1,25	93,97	4,15	1,87	97,15	1,97	0,88	92,40	5,03	2,57
100385	Schagerweg	Normaal	70	16504,64	6,55	2,83	1,26	91,65	6,03	2,32	96,00	2,89	1,11	89,58	7,25	3,16
100410	Heilooer Tolweg	Normaal	70	22932,02	6,55	2,81	1,27	90,89	6,06	3,05	95,62	2,92	1,46	88,58	7,27	4,15
100423	Heilooer Tolweg	Normaal	70	49115,85	6,57	3,09	1,10	91,99	5,58	2,43	96,36	2,43	1,22	89,00	7,08	3,93
100426	Kenemerstraatweg	Normaal	23	18090,40	6,59	3,54	0,84	93,75	3,42	2,84	95,12	2,44	2,44	91,67	3,78	4,55
100458	Terborchlaan	Normaal	70	2782,09	6,59	3,58	0,82	99,25	0,51	0,24	99,43	0,36	0,20	99,03	0,58	0,39
100461	Hoeverweg	Normaal	70	7905,46	6,57	3,11	1,09	93,09	5,61	1,30	96,93	2,42	0,65	90,73	7,15	2,12
100479	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	23608,03	6,57	3,10	1,10	92,54	5,07	2,39	96,61	2,20	1,19	89,70	6,44	3,87
100482	Aert de Gelderlaan	Normaal	70	5087,37	6,59	3,56	0,83	96,06	2,78	1,16	97,03	1,98	0,99	95,00	3,11	1,88
100487	Bestevaerstraat	Normaal	38	15648,13	6,60	3,47	0,86	84,79	9,34	5,87	88,00	6,84	5,16	80,75	10,07	9,18
100490	Bestevaerstraat	Normaal	23	3126,90	6,60	3,51	0,85	90,63	5,42	3,95	92,67	3,91	3,42	87,78	5,94	6,28
100492	Koelmalaan	Normaal	23	9088,32	6,87	3,22	0,58	87,74	7,74	4,52	92,53	5,84	1,62	83,68	11,66	4,66
100496	Koelmalaan	Normaal	80	9114,77	6,59	2,92	1,15	81,88	11,06	7,07	91,13	5,11	3,76	75,70	13,38	10,92
100500	Koelmalaan	Normaal	80	13141,34	6,57	3,05	1,12	89,28	6,14	4,59	94,96	2,71	2,33	85,05	7,66	7,30
100518	Saturnusstraat	Normaal	23	3487,63	6,59	3,55	0,83	95,28	2,72	2,00	96,35	1,94	1,71	93,75	3,03	3,22
100541	Saturnusstraat	Normaal	23	5573,68	6,59	3,55	0,83	94,81	3,07	2,11	95,99	2,20	1,81	93,17	3,42	3,41
100550	Saturnusstraat	Normaal	23	2105,06	6,60	3,53	0,84	93,03	4,22	2,75	94,60	3,03	2,37	90,92	4,67	4,41
100559	Saturnusstraat	Normaal	23	5573,68	6,59	3,55	0,83	94,81	3,07	2,11	95,99	2,20	1,81	93,17	3,42	3,41
100562	Saturnusstraat	Normaal	23	5086,21	6,59	3,55	0,83	94,86	3,06	2,08	96,03	2,18	1,79	93,23	3,40	3,36
100568	Saturnusstraat	Normaal	23	1774,29	6,60	3,53	0,84	92,69	4,41	2,90	94,33	3,16	2,50	90,48	4,87	4,65
100570	Saturnusstraat	Normaal	23	3311,93	6,59	3,56	0,83	96,02	2,34	1,64	96,93	1,66	1,41	94,73	2,61	2,66
100572	Saturnusstraat	Normaal	23	3311,93	6,59	3,56	0,83	96,02	2,34	1,64	96,93	1,66	1,41	94,73	2,61	2,66

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
100592	Saturnusstraat	Normaal	23	1711,63	6,60	3,53	0,84	92,87	4,44	2,70	94,49	3,18	2,32	90,77	4,90	4,33
100594	Saturnusstraat	Normaal	23	5104,30	6,59	3,55	0,83	95,12	2,98	1,90	96,24	2,12	1,63	93,61	3,31	3,08
100602	Saturnusstraat	Normaal	23	1711,63	6,60	3,53	0,84	92,87	4,44	2,70	94,49	3,18	2,32	90,77	4,90	4,33
100607	Saturnusstraat	Normaal	23	4997,72	6,59	3,55	0,83	95,01	3,04	1,94	96,16	2,17	1,66	93,47	3,39	3,14
100608	Populierenweg	Normaal	23	1444,32	6,86	3,30	0,56	93,74	3,88	2,38	96,32	2,85	0,83	91,51	5,98	2,51
100621	Populierenweg	Normaal	23	1444,32	6,86	3,30	0,56	93,74	3,88	2,38	96,32	2,85	0,83	91,51	5,98	2,51
100625	Nyenburgh	Normaal	23	912,69	6,87	3,22	0,58	87,65	7,70	4,64	92,51	5,82	1,67	83,61	11,61	4,79
100627	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	18442,55	6,61	3,45	0,87	82,87	10,80	6,33	86,46	7,95	5,60	78,56	11,58	9,86
100640	Rijnstraat	Normaal	23	5441,83	6,85	3,32	0,56	95,49	2,34	2,17	97,53	1,71	0,75	94,05	3,64	2,31
100645	Schinkelwaard	Normaal	23	6726,07	6,60	3,54	0,84	93,70	3,82	2,48	95,14	2,73	2,13	91,78	4,23	3,99
100659	Schinkelwaard	Normaal	23	3382,85	6,60	3,55	0,83	94,88	3,36	1,76	96,09	2,40	1,51	93,41	3,75	2,84
100660	Schinkelwaard	Normaal	23	3170,42	6,60	3,53	0,84	92,50	4,24	3,27	94,15	3,04	2,81	90,11	4,67	5,22
100662	Schinkelwaard	Normaal	23	3555,66	6,60	3,55	0,83	94,78	3,44	1,78	96,02	2,46	1,52	93,29	3,84	2,87
100667	Schinkelwaard	Normaal	23	2939,14	6,60	3,53	0,84	92,27	4,31	3,42	93,96	3,09	2,95	89,79	4,74	5,46
100754	Nollenweg	Normaal	60	29688,87	6,55	2,84	1,26	92,57	5,69	1,74	96,46	2,72	0,83	90,76	6,87	2,37
101110	Nollenweg	Normaal	60	54711,80	6,57	3,08	1,10	91,50	6,39	2,10	96,16	2,79	1,06	88,50	8,10	3,40
101127		Normaal	60	27478,63	6,57	3,12	1,09	93,42	4,89	1,69	97,05	2,11	0,84	91,01	6,24	2,76
101134	Nollenweg	Normaal	80	17812,72	6,57	3,06	1,11	90,20	6,40	3,40	95,47	2,81	1,72	86,51	8,04	5,45
101146	Nollenweg	Normaal	80	19713,21	6,57	3,09	1,10	91,79	5,89	2,32	96,27	2,57	1,16	88,78	7,46	3,75
101151	Nollenweg	Normaal	80	19713,21	6,57	3,09	1,10	91,79	5,89	2,32	96,27	2,57	1,16	88,78	7,46	3,75
101154		Normaal	60	15681,88	6,57	3,12	1,09	93,32	5,34	1,34	97,03	2,31	0,66	91,00	6,82	2,18
101156		Normaal	60	27478,63	6,57	3,12	1,09	93,42	4,89	1,69	97,05	2,11	0,84	91,01	6,24	2,76
101157	Huygendijk	Normaal	60	1760,90	6,60	2,90	1,16	80,66	12,65	6,69	90,52	5,89	3,59	74,41	15,28	10,31
101335	Kanaalweg	Normaal	80	6730,72	6,79	2,99	0,82	86,22	8,07	5,70	92,51	4,50	2,99	82,21	10,01	7,78
101481	Noorderkade	Normaal	23	10312,45	6,59	3,55	0,83	95,20	2,91	1,89	96,31	2,07	1,62	93,71	3,24	3,05
101485	Kwakelkade	Normaal	23	13625,41	6,60	3,50	0,85	89,22	6,86	3,93	91,62	4,97	3,41	86,26	7,50	6,24
127211	Geestersingel	Normaal	23	24614,27	6,59	3,54	0,84	93,45	3,68	2,87	94,90	2,64	2,47	91,33	4,07	4,60
155171	Kennemerstraatweg	Normaal	23	17257,93	6,59	3,54	0,84	93,52	3,53	2,94	94,94	2,53	2,53	91,37	3,90	4,72
155172	Kennemerstraatweg	Normaal	23	17257,93	6,59	3,54	0,84	93,52	3,53	2,94	94,94	2,53	2,53	91,37	3,90	4,72
155173	Geestersingel	Normaal	23	24614,27	6,59	3,54	0,84	93,45	3,68	2,87	94,90	2,64	2,47	91,33	4,07	4,60
155258	Koelmalaan	Normaal	23	15686,05	6,87	3,25	0,57	89,90	6,28	3,82	93,94	4,70	1,36	86,49	9,54	3,97
155529	Muiderwaard	Normaal	23	9753,18	6,59	3,55	0,83	95,26	2,91	1,83	96,35	2,08	1,57	93,80	3,24	2,96
155530	Muiderwaard	Normaal	23	9753,18	6,59	3,55	0,83	95,26	2,91	1,83	96,35	2,08	1,57	93,80	3,24	2,96
155588	Randersdijk	Normaal	23	20980,29	6,60	3,47	0,86	84,83	9,56	5,61	88,07	7,00	4,93	80,90	10,31	8,79
155590	Noorderkade	Normaal	23	6743,53	6,61	3,44	0,87	81,76	11,82	6,42	85,59	8,72	5,69	77,37	12,65	9,98
155591	Noorderkade	Normaal	23	14811,05	6,60	3,50	0,85	88,73	7,14	4,13	91,23	5,18	3,59	85,66	7,80	6,55
155592	Noorderkade	Normaal	23	12472,95	6,61	3,46	0,86	84,03	10,44	5,53	87,46	7,66	4,87	80,09	11,26	8,66
155593	Frieseweg	Normaal	23	9630,38	6,60	3,49	0,85	87,47	8,12	4,41	90,24	5,91	3,85	84,19	8,84	6,97

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
155594	FRIESEBRUG	Normaal	23	18137,72	6,60	3,48	0,86	86,78	8,19	5,03	89,64	5,96	4,40	83,20	8,88	7,92
155595	Randersdijk	Normaal	23	8507,34	6,60	3,48	0,86	86,01	8,26	5,73	88,95	6,03	5,02	82,09	8,92	8,98
155705	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	17804,38	6,60	3,54	0,83	94,19	4,05	1,76	95,59	2,90	1,51	92,66	4,51	2,84
155798	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	48262,12	6,57	3,10	1,10	92,38	5,09	2,53	96,53	2,21	1,26	89,45	6,45	4,10
155799	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	52412,96	6,57	3,10	1,10	92,37	5,32	2,31	96,54	2,31	1,15	89,51	6,75	3,74
155800	Bergerweg	Normaal	23	22488,61	6,60	3,53	0,84	92,78	5,26	1,96	94,53	3,78	1,69	91,00	5,84	3,16
155801	Bergerweg	Normaal	23	16316,60	6,60	3,54	0,84	94,08	3,75	2,17	95,46	2,68	1,86	92,34	4,17	3,49
155807	Bergerweg	Normaal	23	8162,89	6,60	3,54	0,84	93,97	3,77	2,26	95,36	2,70	1,94	92,18	4,18	3,64
155809	Bergerweg	Normaal	23	8153,71	6,60	3,54	0,84	94,19	3,73	2,07	95,55	2,67	1,78	92,51	4,15	3,34
155810	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	24348,55	6,55	2,83	1,26	91,65	5,97	2,38	96,00	2,87	1,13	89,57	7,19	3,24
155812	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	28064,42	6,55	2,85	1,26	93,01	4,68	2,32	96,67	2,23	1,10	91,19	5,65	3,17
155818	Bergerweg	Normaal	23	8162,89	6,60	3,54	0,84	93,97	3,77	2,26	95,36	2,70	1,94	92,18	4,18	3,64
155819	Bergerweg	Normaal	23	8153,71	6,60	3,54	0,84	94,19	3,73	2,07	95,55	2,67	1,78	92,51	4,15	3,34
155820	Bergerweg	Normaal	23	10695,07	6,60	3,53	0,84	92,52	5,41	2,06	94,33	3,89	1,78	90,68	6,00	3,32
155821	Bergerweg	Normaal	23	11793,54	6,60	3,53	0,84	93,01	5,12	1,87	94,71	3,68	1,61	91,30	5,69	3,02
155822	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	24348,55	6,57	3,09	1,10	91,64	6,02	2,34	96,20	2,62	1,17	88,60	7,62	3,78
155823	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	28064,42	6,57	3,11	1,09	93,00	4,72	2,28	96,83	2,04	1,13	90,30	6,00	3,70
155824	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22826,95	6,57	3,09	1,10	91,69	5,75	2,56	96,21	2,50	1,28	88,59	7,28	4,13
155825	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	25435,17	6,57	3,11	1,10	93,00	4,49	2,51	96,81	1,94	1,25	90,23	5,70	4,07
155834	Bergerweg	Normaal	23	12142,21	6,60	3,54	0,84	93,63	3,89	2,48	95,08	2,78	2,13	91,70	4,31	3,99
155836	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22826,95	6,55	2,83	1,26	91,70	5,70	2,60	96,02	2,74	1,24	89,60	6,86	3,54
155838	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	25435,17	6,55	2,85	1,26	93,00	4,45	2,55	96,67	2,12	1,21	91,15	5,37	3,48
155840	Steve Bikoweg	Normaal	80	12989,50	6,57	3,07	1,11	90,38	5,94	3,68	95,54	2,61	1,86	86,65	7,46	5,89
155841	Steve Bikoweg	Normaal	80	13059,53	6,57	3,09	1,10	91,74	5,13	3,14	96,20	2,23	1,57	88,47	6,47	5,06
155844	Huiswaarderweg	Normaal	38	20147,98	6,54	2,88	1,25	95,19	3,17	1,64	97,74	1,49	0,77	93,89	3,85	2,25
155846	Huiswaarderweg	Normaal	38	17469,73	6,55	2,84	1,26	92,82	5,21	1,97	96,58	2,48	0,93	91,01	6,29	2,69
155847	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22826,95	6,55	2,83	1,26	91,70	5,70	2,60	96,02	2,74	1,24	89,60	6,86	3,54
155848	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	25435,17	6,55	2,85	1,26	93,00	4,45	2,55	96,67	2,12	1,21	91,15	5,37	3,48
155849	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	48262,12	6,55	2,84	1,26	92,39	5,04	2,57	96,37	2,41	1,22	90,41	6,08	3,51
155850	Steve Bikoweg	Normaal	80	12989,50	6,57	3,07	1,11	90,38	5,94	3,68	95,54	2,61	1,86	86,65	7,46	5,89
155851	Steve Bikoweg	Normaal	80	13059,53	6,57	3,09	1,10	91,74	5,13	3,14	96,20	2,23	1,57	88,47	6,47	5,06
155852	Steve Bikoweg	Normaal	80	26049,03	6,57	3,08	1,11	91,06	5,53	3,41	95,87	2,42	1,71	87,56	6,97	5,47
155853	Huiswaarderweg	Normaal	38	20147,98	6,54	2,88	1,25	95,19	3,17	1,64	97,74	1,49	0,77	93,89	3,85	2,25
155854	Huiswaarderweg	Normaal	38	17469,73	6,55	2,84	1,26	92,82	5,21	1,97	96,58	2,48	0,93	91,01	6,29	2,69
155855	Huiswaarderweg	Normaal	38	37617,71	6,54	2,86	1,25	94,09	4,12	1,79	97,21	1,95	0,84	92,55	4,99	2,46
155876	Diamantweg	Normaal	38	18058,18	6,60	3,48	0,86	86,68	8,39	4,93	89,57	6,12	4,31	83,13	9,10	7,76
155878		Normaal	80	10069,14	6,57	3,08	1,10	91,29	5,63	3,08	96,00	2,46	1,55	87,94	7,10	4,95
155906	Vondelstraat	Normaal	23	14253,26	6,59	3,54	0,84	93,69	3,52	2,79	95,08	2,52	2,40	91,62	3,90	4,48

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
155908	Vondelstraat	Normaal	23	9469,66	6,60	3,54	0,84	93,55	4,02	2,43	95,03	2,88	2,09	91,63	4,46	3,91
155914	Vondelstraat	Normaal	23	14253,26	6,59	3,54	0,84	93,69	3,52	2,79	95,08	2,52	2,40	91,62	3,90	4,48
155915	Vondelstraat	Normaal	23	9469,66	6,60	3,54	0,84	93,55	4,02	2,43	95,03	2,88	2,09	91,63	4,46	3,91
155916	Vondelstraat	Normaal	23	23722,92	6,59	3,54	0,84	93,63	3,72	2,65	95,06	2,66	2,28	91,63	4,12	4,25
155917	Vondelstraat	Normaal	23	18842,86	6,59	3,54	0,84	93,50	3,71	2,79	94,94	2,66	2,40	91,41	4,10	4,48
155918	Vondelstraat	Normaal	23	11957,38	6,59	3,54	0,84	93,33	3,66	3,01	94,79	2,62	2,59	91,13	4,04	4,83
155919	Vondelstraat	Normaal	23	6885,48	6,60	3,54	0,84	93,78	3,80	2,41	95,20	2,72	2,07	91,90	4,22	3,88
155923	Vondelstraat	Normaal	23	11957,38	6,59	3,54	0,84	93,33	3,66	3,01	94,79	2,62	2,59	91,13	4,04	4,83
155924	Vondelstraat	Normaal	23	11957,38	6,59	3,54	0,84	93,33	3,66	3,01	94,79	2,62	2,59	91,13	4,04	4,83
155925	Vondelstraat	Normaal	23	6885,48	6,60	3,54	0,84	93,78	3,80	2,41	95,20	2,72	2,07	91,90	4,22	3,88
155926	Vondelstraat	Normaal	23	18842,86	6,59	3,54	0,84	93,50	3,71	2,79	94,94	2,66	2,40	91,41	4,10	4,48
155927	Vondelstraat	Normaal	23	16431,29	6,60	3,52	0,84	91,57	4,98	3,46	93,43	3,58	2,99	89,01	5,47	5,52
155932	Vondelstraat	Normaal	23	9732,71	6,60	3,52	0,84	91,66	4,69	3,65	93,47	3,37	3,15	89,02	5,15	5,82
155934	Vondelstraat	Normaal	23	6698,58	6,60	3,52	0,84	91,43	5,39	3,18	93,37	3,88	2,75	88,98	5,93	5,08
155940	Vondelstraat	Normaal	23	6698,58	6,60	3,52	0,84	91,43	5,39	3,18	93,37	3,88	2,75	88,98	5,93	5,08
155942	Vondelstraat	Normaal	23	9732,71	6,60	3,52	0,84	91,66	4,69	3,65	93,47	3,37	3,15	89,02	5,15	5,82
155943	Vondelstraat	Normaal	23	9732,71	6,60	3,52	0,84	91,66	4,69	3,65	93,47	3,37	3,15	89,02	5,15	5,82
155944	Vondelstraat	Normaal	23	6698,58	6,60	3,52	0,84	91,43	5,39	3,18	93,37	3,88	2,75	88,98	5,93	5,08
155947	Vondelstraat	Normaal	23	16431,29	6,60	3,52	0,84	91,57	4,98	3,46	93,43	3,58	2,99	89,01	5,47	5,52
155948	Vondelstraat	Normaal	23	16470,16	6,60	3,52	0,84	91,57	4,97	3,46	93,44	3,58	2,99	89,02	5,47	5,52
155953	Vondelstraat	Normaal	23	9846,92	6,60	3,52	0,84	91,75	4,64	3,61	93,54	3,34	3,12	89,14	5,10	5,76
155954	Vondelstraat	Normaal	23	6623,24	6,60	3,52	0,84	91,32	5,45	3,23	93,28	3,93	2,79	88,84	6,00	5,16
155956	Vondelstraat	Normaal	23	9846,92	6,60	3,52	0,84	91,75	4,64	3,61	93,54	3,34	3,12	89,14	5,10	5,76
155958	Vondelstraat	Normaal	23	6623,24	6,60	3,52	0,84	91,32	5,45	3,23	93,28	3,93	2,79	88,84	6,00	5,16
155959	Gijsbrechtstraat	Normaal	23	164,88	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
155960	Gijsbrechtstraat	Normaal	23	446,81	6,84	3,36	0,55	98,33	0,97	0,70	99,06	0,70	0,24	97,73	1,52	0,75
155961	Vondelstraat	Normaal	23	9846,92	6,60	3,52	0,84	91,75	4,64	3,61	93,54	3,34	3,12	89,14	5,10	5,76
155962	Vondelstraat	Normaal	23	6623,24	6,60	3,52	0,84	91,32	5,45	3,23	93,28	3,93	2,79	88,84	6,00	5,16
155963	Vondelstraat	Normaal	23	16470,16	6,60	3,52	0,84	91,57	4,97	3,46	93,44	3,58	2,99	89,02	5,47	5,52
155965	Vondelstraat	Normaal	23	6667,61	6,60	3,52	0,84	91,35	5,43	3,22	93,31	3,91	2,78	88,88	5,98	5,14
155967	Vondelstraat	Normaal	23	9903,72	6,60	3,52	0,84	91,78	4,63	3,59	93,57	3,33	3,10	89,18	5,09	5,73
155968	Vondelstraat	Normaal	23	6667,61	6,60	3,52	0,84	91,35	5,43	3,22	93,31	3,91	2,78	88,88	5,98	5,14
155969	Vondelstraat	Normaal	23	9903,72	6,60	3,52	0,84	91,78	4,63	3,59	93,57	3,33	3,10	89,18	5,09	5,73
155970	Vondelstraat	Normaal	23	16571,33	6,60	3,52	0,84	91,61	4,95	3,44	93,46	3,56	2,97	89,06	5,45	5,50
155971	Vondelstraat	Normaal	23	10516,57	6,60	3,51	0,85	90,55	5,70	3,75	92,64	4,11	3,25	87,77	6,25	5,97
155973	Vondelstraat	Normaal	23	5131,18	6,60	3,52	0,84	91,44	5,33	3,23	93,37	3,84	2,80	88,97	5,86	5,17
155975	Vondelstraat	Normaal	23	10516,57	6,60	3,51	0,85	90,55	5,70	3,75	92,64	4,11	3,25	87,77	6,25	5,97
155976	Vondelstraat	Normaal	23	5131,18	6,60	3,52	0,84	91,44	5,33	3,23	93,37	3,84	2,80	88,97	5,86	5,17

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
155977	Vondelstraat	Normaal	23	15647,74	6,60	3,52	0,85	90,84	5,58	3,58	92,88	4,02	3,10	88,17	6,13	5,71
155980	Vondelstraat	Normaal	23	15419,02	6,60	3,51	0,85	90,71	5,66	3,63	92,78	4,08	3,14	88,01	6,21	5,78
155984	Vondelstraat	Normaal	23	10233,38	6,60	3,51	0,85	90,41	5,79	3,79	92,53	4,18	3,29	87,61	6,35	6,03
155985	Vondelstraat	Normaal	23	13975,68	6,60	3,51	0,85	89,93	6,13	3,94	92,15	4,43	3,42	87,03	6,71	6,26
155986	Vondelstraat	Normaal	23	10233,38	6,60	3,51	0,85	90,41	5,79	3,79	92,53	4,18	3,29	87,61	6,35	6,03
155987	Vondelstraat	Normaal	23	3742,31	6,60	3,50	0,85	88,61	7,06	4,34	91,11	5,12	3,78	85,43	7,70	6,87
155991	Vondelstraat	Normaal	23	10233,09	6,60	3,51	0,85	90,41	5,79	3,79	92,53	4,18	3,29	87,61	6,35	6,03
155993	Vondelstraat	Normaal	23	3742,31	6,60	3,50	0,85	88,61	7,06	4,34	91,11	5,12	3,78	85,43	7,70	6,87
155995	Vondelstraat	Normaal	23	3700,26	6,60	3,50	0,85	88,49	7,12	4,39	91,01	5,16	3,82	85,29	7,76	6,95
155998	Vondelstraat	Normaal	23	13951,56	6,60	3,51	0,85	89,91	6,14	3,94	92,14	4,44	3,42	87,01	6,73	6,27
155999	Vondelstraat	Normaal	23	10251,30	6,60	3,51	0,85	90,43	5,79	3,78	92,54	4,18	3,28	87,63	6,35	6,02
156000	Vondelstraat	Normaal	23	13975,40	6,60	3,51	0,85	89,93	6,13	3,94	92,15	4,43	3,42	87,03	6,71	6,26
156001	Vondelstraat	Normaal	23	10233,09	6,60	3,51	0,85	90,41	5,79	3,79	92,53	4,18	3,29	87,61	6,35	6,03
156002	Vondelstraat	Normaal	23	3742,31	6,60	3,50	0,85	88,61	7,06	4,34	91,11	5,12	3,78	85,43	7,70	6,87
156003	Vondelstraat	Normaal	23	3700,26	6,60	3,50	0,85	88,49	7,12	4,39	91,01	5,16	3,82	85,29	7,76	6,95
156005	Vondelstraat	Normaal	23	10251,30	6,60	3,51	0,85	90,43	5,79	3,78	92,54	4,18	3,28	87,63	6,35	6,02
156007	Vondelstraat	Normaal	23	3700,26	6,60	3,50	0,85	88,49	7,12	4,39	91,01	5,16	3,82	85,29	7,76	6,95
156008	Vondelstraat	Normaal	23	10251,30	6,60	3,51	0,85	90,43	5,79	3,78	92,54	4,18	3,28	87,63	6,35	6,02
156009	Vondelstraat	Normaal	23	3700,26	6,60	3,50	0,85	88,49	7,12	4,39	91,01	5,16	3,82	85,29	7,76	6,95
156010	Vondelstraat	Normaal	23	13951,56	6,60	3,51	0,85	89,91	6,14	3,94	92,14	4,44	3,42	87,01	6,73	6,27
156011	Noorderstraat	Normaal	23	15760,88	6,60	3,53	0,84	92,41	5,07	2,53	94,18	3,64	2,18	90,34	5,60	4,05
156012	Noorderstraat	Normaal	23	10979,56	6,60	3,51	0,85	89,61	6,39	3,99	91,91	4,62	3,47	86,67	6,99	6,34
156013	Kwakelkade	Normaal	23	13625,41	6,60	3,50	0,85	89,22	6,86	3,93	91,62	4,97	3,41	86,26	7,50	6,24
156015	Huiswaarderplein	Normaal	23	10979,56	6,60	3,51	0,85	89,61	6,39	3,99	91,91	4,62	3,47	86,67	6,99	6,34
156016	Huiswaarderplein	Normaal	23	13670,86	6,60	3,52	0,84	91,41	5,47	3,12	93,36	3,94	2,70	88,99	6,02	4,99
156017	Pettemerstraat	Canyon	13	4292,90	6,59	3,54	0,84	94,06	3,45	2,49	95,39	2,47	2,14	92,17	3,83	4,01
156282	WILLEMSBRUG	Normaal	23	11373,68	6,87	3,24	0,57	89,72	5,88	4,40	94,02	4,41	1,57	86,47	8,95	4,58
156283	WILLEMSBRUG	Normaal	23	11229,58	6,87	3,26	0,57	90,92	5,19	3,89	94,75	3,87	1,38	88,00	7,93	4,07
156329		Normaal	80	43084,63	6,56	2,77	1,28	87,83	8,19	3,98	94,04	4,02	1,94	84,88	9,75	5,36
156330		Normaal	80	43084,63	6,56	2,77	1,28	87,83	8,19	3,98	94,04	4,02	1,94	84,88	9,75	5,36
156337	Wognumsebuurt	Normaal	23	4871,48	6,59	3,56	0,83	96,35	2,18	1,47	97,19	1,55	1,26	95,17	2,43	2,39
186754	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	9058,99	6,56	2,78	1,27	88,94	7,77	3,29	94,61	3,79	1,60	86,26	9,29	4,45
186759	Nollenweg	Normaal	60	22601,44	6,55	2,84	1,26	92,34	5,93	1,73	96,34	2,83	0,82	90,48	7,15	2,36
187825	Bestevaerstraat	Normaal	38	24045,22	6,60	3,49	0,85	87,97	7,43	4,60	90,59	5,40	4,01	84,65	8,09	7,26
187826	Bestevaerstraat	Normaal	38	24045,22	6,60	3,49	0,85	87,97	7,43	4,60	90,59	5,40	4,01	84,65	8,09	7,26
188056	Zuidelijk	Normaal	80	20839,11	6,57	2,67	1,30	81,73	11,68	6,59	90,72	5,94	3,34	77,61	13,67	8,73
188071	Schinkelwaard	Normaal	23	8238,36	6,60	3,54	0,83	94,47	3,75	1,77	95,79	2,68	1,52	92,96	4,18	2,86
188072	Schinkelwaard	Normaal	23	8450,31	6,60	3,53	0,84	92,41	4,76	2,83	94,14	3,42	2,44	90,21	5,25	4,54

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
188073	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	16207,63	6,60	3,55	0,83	94,95	3,36	1,69	96,15	2,40	1,45	93,52	3,74	2,73
188074	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	16207,63	6,60	3,55	0,83	94,95	3,36	1,69	96,15	2,40	1,45	93,52	3,74	2,73
188492	Schinkelwaard	Normaal	23	6711,79	6,60	3,53	0,84	92,72	4,59	2,68	94,39	3,30	2,31	90,62	5,08	4,31
188495	Muiderwaard	Normaal	23	2052,78	6,60	3,53	0,84	92,72	4,81	2,46	94,42	3,46	2,12	90,72	5,33	3,96
188500	Neswaard	Normaal	23	4543,33	6,60	3,54	0,84	94,23	3,57	2,20	95,56	2,56	1,89	92,49	3,97	3,54
188502	Neswaard	Normaal	23	4543,33	6,60	3,54	0,84	94,23	3,57	2,20	95,56	2,56	1,89	92,49	3,97	3,54
188504	Neswaard	Normaal	23	10947,86	6,59	3,55	0,83	94,86	3,26	1,89	96,06	2,33	1,62	93,33	3,63	3,05
188505	Muiderwaard	Normaal	23	9972,62	6,59	3,55	0,83	95,37	2,85	1,79	96,44	2,03	1,53	93,94	3,17	2,89
188561	Edisonweg	Canyon	13	2635,15	6,86	3,27	0,57	92,10	4,53	3,38	95,45	3,36	1,19	89,51	6,95	3,55
188571	Marconistraat	Canyon	13	9150,17	6,86	3,28	0,57	92,64	4,26	3,09	95,76	3,15	1,09	90,19	6,56	3,25
188591	Heilooer Tolweg	Normaal	70	26933,96	6,55	2,84	1,26	92,77	4,90	2,33	96,56	2,34	1,10	90,91	5,91	3,18
188592	Heilooer Tolweg	Normaal	70	49115,85	6,55	2,83	1,26	92,00	5,54	2,47	96,17	2,65	1,17	89,97	6,67	3,36
188593	Heilooer Tolweg	Normaal	70	22181,88	6,55	2,82	1,26	91,06	6,31	2,63	95,70	3,04	1,26	88,83	7,58	3,58
188594	Heilooer Tolweg	Normaal	70	22181,88	6,55	2,82	1,26	91,06	6,31	2,63	95,70	3,04	1,26	88,83	7,58	3,58
188596	Heilooer Tolweg	Normaal	70	26591,76	6,55	2,84	1,26	92,67	4,97	2,36	96,51	2,37	1,12	90,78	6,00	3,23
188597	Heilooer Tolweg	Normaal	70	48069,93	6,55	2,83	1,26	91,82	5,66	2,52	96,09	2,71	1,20	89,76	6,81	3,43
188598	Heilooer Tolweg	Normaal	70	21478,17	6,55	2,81	1,27	90,78	6,51	2,71	95,56	3,14	1,30	88,49	7,81	3,69
188599	Heilooer Tolweg	Normaal	70	21478,17	6,55	2,81	1,27	90,78	6,51	2,71	95,56	3,14	1,30	88,49	7,81	3,69
188623	Nyenburgh	Normaal	23	2824,05	6,86	3,28	0,57	92,39	4,83	2,78	95,45	3,57	0,98	89,68	7,40	2,92
188861	Kanaalkade	Normaal	23	10494,24	6,60	3,49	0,86	87,00	7,38	5,62	89,73	5,36	4,91	83,20	7,98	8,82
188862	Kanaalkade	Normaal	23	10651,43	6,60	3,48	0,86	86,22	7,81	5,97	89,09	5,69	5,22	82,23	8,43	9,34
189047	Noorderstraat	Normaal	23	16335,67	6,60	3,53	0,84	92,64	4,88	2,48	94,36	3,51	2,14	90,62	5,40	3,98
189048	Noorderstraat	Normaal	23	15760,88	6,60	3,53	0,84	92,41	5,07	2,53	94,18	3,64	2,18	90,34	5,60	4,05
189055	Kwakelkade	Normaal	23	14681,93	6,60	3,50	0,85	89,65	6,54	3,81	91,96	4,73	3,31	86,78	7,17	6,06
189056	Kwakelkade	Normaal	23	14811,05	6,60	3,50	0,85	88,73	7,14	4,13	91,23	5,18	3,59	85,66	7,80	6,55
189061		Canyon	13	1381,94	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
189062		Canyon	13	3612,91	6,86	3,28	0,57	92,68	4,23	3,09	95,78	3,13	1,09	90,24	6,51	3,25
189137	WOLFSBRUG	Normaal	23	15273,57	6,60	3,51	0,85	90,54	5,73	3,73	92,64	4,13	3,23	87,78	6,28	5,94
189138	WOLFSBRUG	Normaal	23	14236,98	6,60	3,51	0,85	89,96	6,08	3,96	92,17	4,39	3,44	87,05	6,65	6,29
189143		Normaal	38	8397,09	6,60	3,54	0,84	93,91	3,87	2,22	95,32	2,77	1,90	92,13	4,30	3,57
260114	Bergerweg	Normaal	23	12142,21	6,60	3,54	0,84	93,63	3,89	2,48	95,08	2,78	2,13	91,70	4,31	3,99
260148	Kennermerstraatweg	Normaal	23	16264,40	6,60	3,53	0,84	92,59	4,26	3,16	94,23	3,05	2,72	90,26	4,69	5,05
260155	Kennermerstraatweg	Normaal	23	15828,14	6,60	3,53	0,84	92,50	4,30	3,20	94,15	3,09	2,76	90,14	4,74	5,12
260159	Kennermerstraatweg	Normaal	23	18090,40	6,59	3,54	0,84	93,75	3,42	2,84	95,12	2,44	2,44	91,67	3,78	4,55
260160	Kennermerstraatweg	Normaal	23	18107,95	6,59	3,54	0,84	93,75	3,42	2,83	95,12	2,44	2,43	91,67	3,78	4,55
260185	Bergerweg	Normaal	23	14384,21	6,59	3,54	0,84	94,17	3,49	2,34	95,50	2,49	2,01	92,36	3,87	3,77
260186	Bergerweg	Normaal	23	12113,06	6,60	3,54	0,84	93,61	3,90	2,49	95,06	2,79	2,14	91,67	4,32	4,01
260187	Bergerweg	Normaal	23	12113,06	6,60	3,54	0,84	93,61	3,90	2,49	95,06	2,79	2,14	91,67	4,32	4,01

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
260218	Kanaalweg	Normaal	80	3280,06	6,83	2,75	0,87	69,98	18,10	11,92	82,14	11,03	6,83	63,29	21,30	15,41
260252	Varnebroek	Normaal	23	25239,57	6,59	3,54	0,84	93,53	3,63	2,83	94,96	2,60	2,44	91,43	4,02	4,55
260256	Kennemerstraatweg	Normaal	23	21692,56	6,60	3,53	0,84	92,31	4,38	3,31	94,00	3,15	2,85	89,89	4,83	5,29
260273	Vrouwenlaan	Normaal	23	13713,72	6,59	3,53	0,84	92,80	3,91	3,29	94,36	2,81	2,83	90,42	4,31	5,27
260275	Geestersingel	Normaal	23	10507,42	6,59	3,55	0,83	95,06	3,06	1,88	96,21	2,18	1,61	93,56	3,41	3,03
260276	Geestersingel	Normaal	23	10900,55	6,59	3,54	0,84	94,27	3,39	2,34	95,57	2,42	2,01	92,47	3,76	3,77
260278	Bergerhout	Normaal	23	5961,18	6,59	3,55	0,83	95,02	2,85	2,13	96,14	2,03	1,83	93,39	3,17	3,44
260279	Kennemersingel	Normaal	23	24958,29	6,59	3,54	0,84	93,53	3,63	2,83	94,96	2,60	2,44	91,43	4,02	4,55
260283	Vrouwenlaan	Normaal	23	9421,66	6,59	3,56	0,83	95,98	2,37	1,66	96,90	1,69	1,41	94,68	2,64	2,68
260284	Vrouwenlaan	Normaal	23	19420,38	6,59	3,54	0,84	94,01	3,34	2,65	95,34	2,39	2,27	92,04	3,70	4,26
260286	Stationsweg	Canyon	13	8010,17	6,59	3,57	0,83	97,50	1,61	0,89	98,10	1,14	0,76	96,74	1,80	1,46
260287	Stationsweg	Canyon	13	9476,64	6,59	3,57	0,83	97,76	1,43	0,81	98,30	1,01	0,69	97,07	1,60	1,32
260288	Stationsweg	Canyon	13	8205,46	6,59	3,58	0,82	98,74	0,74	0,52	99,03	0,52	0,44	98,32	0,84	0,85
260290	Spoorstraat	Normaal	13	1787,64	6,84	3,37	0,55	99,61	0,24	0,15	99,78	0,17	0,05	99,46	0,38	0,16
260291	Spoorstraat	Normaal	13	2542,69	6,84	3,37	0,55	99,51	0,25	0,24	99,74	0,18	0,08	99,34	0,40	0,25
260294	Scharlo	Normaal	23	16914,07	6,59	3,55	0,84	94,56	3,27	2,17	95,80	2,34	1,86	92,86	3,64	3,50
260295	Geesterweg	Normaal	23	12646,80	6,60	3,52	0,85	91,49	4,86	3,65	93,35	3,50	3,15	88,84	5,34	5,81
260296	Geestersingel	Normaal	23	8609,26	6,60	3,53	0,84	93,16	4,17	2,67	94,71	2,99	2,30	91,09	4,61	4,29
260299	Bergerhout	Normaal	23	9998,72	6,59	3,53	0,84	92,16	4,26	3,58	93,85	3,06	3,09	89,60	4,68	5,72
260300	Bergerhout	Normaal	23	5568,05	6,59	3,56	0,83	96,56	2,19	1,25	97,37	1,56	1,07	95,52	2,45	2,03
260310	Kruseman van Eltenweg	Normaal	23	7561,11	6,59	3,56	0,83	96,04	2,50	1,46	96,97	1,78	1,25	94,84	2,79	2,37
260311	Huiswaarderweg	Normaal	38	9015,86	6,60	3,55	0,83	95,55	3,30	1,15	96,66	2,35	0,99	94,44	3,69	1,87
260312	Helderseweg	Normaal	38	3532,03	6,59	3,56	0,83	96,09	2,15	1,76	96,96	1,53	1,51	94,75	2,39	2,86
260313	Helderseweg	Normaal	23	10327,94	6,60	3,53	0,84	92,22	5,21	2,57	94,03	3,74	2,22	90,12	5,76	4,13
260314	Huiswaarderweg	Normaal	38	14781,88	6,54	2,87	1,25	94,38	4,20	1,42	97,35	1,98	0,67	92,96	5,09	1,95
260315	Huiswaarderweg	Normaal	38	2687,85	6,61	3,46	0,86	84,51	10,72	4,77	87,93	7,87	4,20	80,89	11,61	7,50
260329	James Wattstraat	Normaal	23	6976,93	6,59	3,53	0,85	91,75	4,09	4,16	93,47	2,94	3,59	88,89	4,48	6,63
260346	Smaragdweg	Normaal	70	10815,50	6,58	3,03	1,12	88,38	8,29	3,33	94,61	3,68	1,70	84,34	10,36	5,31
260347	Smaragdweg	Normaal	70	8638,59	6,56	2,78	1,27	88,88	7,82	3,30	94,59	3,81	1,60	86,20	9,34	4,46
260353	Koelmalaan	Normaal	23	15839,32	6,87	3,25	0,57	89,88	6,31	3,82	93,93	4,72	1,36	86,45	9,58	3,97
260354	Koelmalaan	Normaal	23	15267,67	6,87	3,24	0,57	89,63	6,47	3,89	93,77	4,84	1,39	86,13	9,82	4,04
260381	Kanaalkade	Normaal	23	11047,35	6,60	3,47	0,87	84,51	8,93	6,57	87,70	6,53	5,77	80,18	9,58	10,23
260383	TESSELSEBRUG	Normaal	23	25170,31	6,60	3,53	0,84	93,19	4,35	2,46	94,76	3,12	2,12	91,23	4,82	3,95
260385	Helderseweg	Normaal	23	14167,27	6,60	3,50	0,85	88,37	6,83	4,80	90,87	4,95	4,18	84,99	7,43	7,58
260386	Huiswaarderplein	Normaal	23	10979,56	6,60	3,51	0,85	89,61	6,39	3,99	91,91	4,62	3,47	86,67	6,99	6,34
260388	Noorderkade	Normaal	23	9898,46	6,59	3,55	0,83	95,22	2,92	1,86	96,32	2,08	1,59	93,74	3,25	3,01
260389	Noorderkade	Normaal	23	9800,92	6,59	3,55	0,83	95,24	2,92	1,85	96,34	2,08	1,58	93,77	3,25	2,98
260391	Helderseweg	Normaal	23	16034,79	6,60	3,51	0,85	90,63	5,40	3,97	92,66	3,89	3,44	87,76	5,92	6,32

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
260396	Noorderkade	Normaal	23	9737,61	6,59	3,55	0,83	95,23	2,93	1,85	96,33	2,09	1,58	93,76	3,26	2,98
260440	Koelmalaan	Normaal	23	15988,11	6,87	3,25	0,57	90,00	6,25	3,76	93,99	4,67	1,34	86,60	9,49	3,91
260444	Koelmalaan	Normaal	23	17434,76	6,87	3,26	0,57	90,59	5,86	3,54	94,37	4,37	1,26	87,38	8,93	3,69
260450	Zeglis	Normaal	23	370,57	6,84	3,38	0,55	99,93	--	0,07	99,98	--	0,02	99,93	--	0,07
260452	Vondelstraat	Normaal	23	15422,58	6,60	3,52	0,85	90,82	5,59	3,59	92,86	4,03	3,11	88,14	6,13	5,72
260453	Limmerhoek	Normaal	23	11373,68	6,60	3,51	0,85	90,02	6,03	3,95	92,22	4,35	3,43	87,12	6,60	6,28
260455	Baanpad	Normaal	23	381,04	6,84	3,38	0,55	99,62	0,28	0,10	99,76	0,20	0,03	99,45	0,45	0,10
260456	Korte Vondelstraat	Normaal	23	12643,01	6,60	3,50	0,85	88,70	6,84	4,46	91,16	4,96	3,88	85,48	7,46	7,06
260458	Baansingel	Normaal	23	978,01	6,85	3,36	0,55	98,19	1,02	0,79	98,99	0,74	0,27	97,55	1,60	0,85
260463	Randersdijk	Normaal	23	20980,29	6,60	3,47	0,86	84,83	9,56	5,61	88,07	7,00	4,93	80,90	10,31	8,79
260465	Frieseweg	Normaal	23	5707,37	6,85	3,35	0,55	98,14	1,03	0,82	98,97	0,75	0,28	97,49	1,62	0,89
260467	Wortelsteeg	Normaal	23	131,23	7,15	1,97	0,79	--	57,97	42,03	--	74,32	25,68	--	66,84	33,16
260468	Wageweg	Normaal	23	10560,30	6,87	3,26	0,57	90,86	5,22	3,92	94,72	3,89	1,39	87,93	7,98	4,10
260470	Frieseweg	Normaal	23	2996,60	6,84	3,37	0,55	99,33	0,37	0,29	99,63	0,27	0,10	99,10	0,59	0,31
260471	Wageweg	Normaal	23	10691,53	6,87	3,24	0,57	89,70	5,89	4,40	94,01	4,42	1,57	86,44	8,97	4,59
260476	Munnikenweg	Normaal	23	972,33	6,84	3,37	0,55	99,59	0,26	0,15	99,77	0,18	0,05	99,43	0,40	0,16
260477	Frieseweg	Normaal	13	2841,68	6,84	3,36	0,55	98,81	0,72	0,48	99,32	0,51	0,16	98,36	1,12	0,51
260478	Frieseweg	Normaal	23	3071,23	6,84	3,37	0,55	98,98	0,61	0,42	99,42	0,44	0,14	98,60	0,96	0,45
260481	Frieseweg	Normaal	23	2996,60	6,84	3,37	0,55	99,33	0,37	0,29	99,63	0,27	0,10	99,10	0,59	0,31
260534	Herculesstraat	Canyon	13	1170,58	6,59	3,58	0,82	98,19	1,14	0,67	98,62	0,81	0,57	97,62	1,29	1,09
260535	Herculesstraat	Canyon	13	7307,30	6,60	3,50	0,85	89,33	6,21	4,46	91,63	4,49	3,88	86,16	6,78	7,07
260536	Bestevaerstraat	Normaal	23	3138,81	6,60	3,51	0,85	90,66	5,41	3,94	92,69	3,90	3,41	87,81	5,93	6,26
260537	Bestevaerstraat	Normaal	23	3126,90	6,60	3,51	0,85	90,63	5,42	3,95	92,67	3,91	3,42	87,78	5,94	6,28
260538	Bestevaerstraat	Normaal	23	3126,90	6,60	3,51	0,85	90,63	5,42	3,95	92,67	3,91	3,42	87,78	5,94	6,28
260539	Koelmalaan	Canyon	13	8014,79	6,60	3,47	0,86	84,92	8,76	6,31	88,05	6,41	5,54	80,72	9,42	9,85
260540	Bestevaerstraat	Normaal	23	1716,88	6,60	3,53	0,84	92,16	4,50	3,33	93,89	3,24	2,88	89,71	4,96	5,33
260542	Zeglis	Normaal	23	862,67	6,84	3,37	0,55	99,25	0,40	0,35	99,59	0,29	0,12	98,99	0,63	0,38
260543	Zeglis	Normaal	23	675,67	6,84	3,38	0,55	99,87	0,05	0,08	99,94	0,04	0,03	99,83	0,08	0,09
260544	Zeglis	Normaal	23	2318,06	6,85	3,34	0,56	97,19	1,64	1,18	98,41	1,19	0,41	96,18	2,56	1,26
260545	Zeglis	Normaal	23	2464,04	6,59	3,56	0,83	96,89	1,88	1,23	97,62	1,34	1,05	95,90	2,11	1,99
260563	Bestevaerstraat	Normaal	23	1817,30	6,60	3,48	0,86	86,91	7,57	5,52	89,67	5,51	4,82	83,13	8,20	8,67
260565	Schermerweg	Canyon	13	1215,24	6,92	3,03	0,61	74,18	14,91	10,91	83,76	12,04	4,20	67,73	21,50	10,77
260566	Herculesstraat	Canyon	13	1773,64	6,60	3,49	0,86	87,14	7,51	5,35	89,86	5,46	4,67	83,45	8,14	8,42
260567	Edisonweg	Canyon	13	2635,15	6,86	3,27	0,57	92,10	4,53	3,38	95,45	3,36	1,19	89,51	6,95	3,55
260568	Schermerweg	Canyon	13	1215,24	6,92	3,03	0,61	74,18	14,91	10,91	83,76	12,04	4,20	67,73	21,50	10,77
260578	Munnikenweg	Normaal	23	1027,23	6,84	3,37	0,55	99,46	0,37	0,17	99,68	0,26	0,06	99,24	0,58	0,19
260579	Schinkelwaard	Normaal	23	6322,00	6,60	3,54	0,84	93,67	3,80	2,53	95,10	2,72	2,18	91,72	4,21	4,07
260580	Schinkelwaard	Normaal	23	6475,42	6,60	3,54	0,84	93,50	3,96	2,54	94,98	2,84	2,19	91,53	4,38	4,09

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
260611	Prof van der Waalsstraat	Canyon	13	955,04	6,92	3,03	0,61	74,37	14,91	10,72	83,85	12,03	4,12	67,92	21,50	10,58
260612	Prof van der Waalsstraat	Canyon	13	955,04	6,92	3,03	0,61	74,37	14,91	10,72	83,85	12,03	4,12	67,92	21,50	10,58
260613	Kraspolderweg	Canyon	13	182,74	6,84	3,38	0,55	99,88	0,07	0,05	99,93	0,05	0,02	99,83	0,12	0,06
260614	Kamerlingh Onnesstraat	Canyon	13	27,88	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
260617	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	11746,22	6,61	3,38	0,89	73,90	16,36	9,74	78,88	12,32	8,80	68,17	17,08	14,76
260618	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	23422,54	6,61	3,43	0,87	80,74	11,88	7,37	84,67	8,79	6,55	75,96	12,65	11,39
260634	Munnikenweg	Normaal	23	4353,88	6,84	3,36	0,55	98,12	1,31	0,57	98,86	0,94	0,20	97,34	2,05	0,61
260635	Munnikenweg	Normaal	23	1036,66	6,84	3,37	0,55	99,47	0,36	0,17	99,68	0,26	0,06	99,24	0,57	0,18
260636	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	10043,97	6,60	3,55	0,83	94,99	3,70	1,31	96,23	2,64	1,13	93,74	4,13	2,13
260637	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	8580,77	6,60	3,53	0,84	92,66	4,92	2,42	94,38	3,53	2,09	90,66	5,44	3,89
260638	Nollenweg	Normaal	60	7087,44	6,60	3,53	0,84	93,42	4,90	1,69	95,03	3,51	1,45	91,83	5,45	2,72
260639	Nollenweg	Normaal	60	2003,64	6,59	3,56	0,83	97,09	2,25	0,67	97,84	1,60	0,57	96,39	2,52	1,09
260640	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	60	2956,53	6,59	3,58	0,82	98,75	0,82	0,42	99,06	0,58	0,36	98,38	0,93	0,69
260710	Herenweg	Normaal	23	9721,89	6,59	3,56	0,83	96,92	2,13	0,95	97,67	1,51	0,81	96,06	2,39	1,55
260980		Normaal	80	44154,69	6,55	2,79	1,27	89,18	6,28	4,54	94,74	3,06	2,20	86,37	7,49	6,14
261010		Normaal	80	33137,17	6,55	2,80	1,27	89,89	6,31	3,80	95,11	3,06	1,83	87,30	7,55	5,15
261012		Normaal	80	36697,03	6,56	2,78	1,28	88,75	6,90	4,34	94,52	3,37	2,11	85,91	8,23	5,86
261013		Normaal	80	40824,73	6,56	2,72	1,29	84,83	9,27	5,90	92,44	4,63	2,93	81,19	10,93	7,88
261157	Nollenweg	Normaal	60	22205,50	6,55	2,82	1,26	91,33	6,27	2,40	95,84	3,02	1,15	89,19	7,55	3,27
261163	Steve Bikoweg	Normaal	80	26049,03	6,57	3,08	1,11	91,06	5,53	3,41	95,87	2,42	1,71	87,56	6,97	5,47
261187	Noordervaart	Normaal	80	19190,02	6,59	2,95	1,14	83,69	10,27	6,04	92,13	4,69	3,18	78,05	12,54	9,41
261188	Noordervaart	Normaal	80	16539,96	6,59	2,91	1,16	81,17	11,80	7,03	90,77	5,48	3,76	74,90	14,26	10,84
261195	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	27797,35	6,55	2,83	1,26	91,97	4,86	3,17	96,16	2,33	1,51	89,84	5,85	4,31
261196	Ommering	Normaal	80	30808,45	6,55	2,80	1,27	90,24	4,55	5,21	95,29	2,20	2,51	87,52	5,43	7,05
261198	Noordervaart	Normaal	80	14495,16	6,60	2,88	1,16	79,72	12,73	7,55	89,97	5,96	4,07	73,14	15,29	11,57
261249	Ommering	Normaal	80	6859,51	6,58	2,98	1,13	85,53	9,65	4,82	93,13	4,36	2,51	80,52	11,90	7,58
261276	Ommering	Normaal	80	6164,58	6,57	3,08	1,10	91,07	6,57	2,36	95,94	2,87	1,19	87,89	8,31	3,80
261311	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	9149,06	6,55	2,83	1,26	92,32	4,51	3,17	96,33	2,16	1,51	90,25	5,43	4,32
261327	RYKSWG	Snelweg	100	30808,45	6,43	2,78	1,46	90,34	4,57	5,09	94,94	2,48	2,58	87,59	4,89	7,52
261384	RYKSWG	Snelweg	100	31609,34	6,44	2,78	1,45	89,48	6,34	4,19	94,41	3,46	2,13	87,00	6,81	6,20
261445	Ommering	Normaal	80	31609,34	6,55	2,79	1,27	89,40	6,31	4,28	94,86	3,07	2,07	86,67	7,54	5,79
261463	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	22611,42	6,55	2,81	1,27	90,41	6,27	3,32	95,37	3,03	1,59	87,98	7,52	4,50
261572	Helderseweg	Normaal	80	21936,65	6,58	3,02	1,12	87,93	7,09	4,98	94,29	3,16	2,55	83,32	8,80	7,88
261573	Vondelstraat	Normaal	23	9903,72	6,60	3,52	0,84	91,78	4,63	3,59	93,57	3,33	3,10	89,18	5,09	5,73
261574	Vondelstraat	Normaal	23	6667,61	6,60	3,52	0,84	91,35	5,43	3,22	93,31	3,91	2,78	88,88	5,98	5,14
261575	Vondelstraat	Normaal	23	16571,33	6,60	3,52	0,84	91,61	4,95	3,44	93,46	3,56	2,97	89,06	5,45	5,50
261576	Koelmalaan	Normaal	23	16361,32	6,87	3,25	0,57	89,88	6,20	3,92	93,96	4,64	1,40	86,50	9,42	4,08
261577	Vondelstraat	Normaal	23	5131,18	6,60	3,52	0,84	91,44	5,33	3,23	93,37	3,84	2,80	88,97	5,86	5,17

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
261578	Vondelstraat	Normaal	23	10516,57	6,60	3,51	0,85	90,55	5,70	3,75	92,64	4,11	3,25	87,77	6,25	5,97
261579	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	23	14461,52	6,60	3,54	0,84	93,71	3,89	2,40	95,16	2,78	2,06	91,83	4,31	3,86
261582	Ommering	Normaal	80	1771,82	6,58	3,02	1,12	87,89	6,78	5,33	94,25	3,02	2,73	83,17	8,40	8,42
261583	Smaragdweg	Normaal	70	4829,57	6,58	3,02	1,12	87,97	7,72	4,32	94,35	3,43	2,21	83,55	9,60	6,85
261584	Smaragdweg	Normaal	70	15645,07	6,58	3,03	1,12	88,25	8,11	3,63	94,53	3,61	1,86	84,09	10,12	5,78
261585	Smaragdweg	Normaal	70	4829,57	6,58	3,02	1,12	87,97	7,72	4,32	94,35	3,43	2,21	83,55	9,60	6,85
261586	Smaragdweg	Normaal	70	10642,37	6,58	3,03	1,12	88,34	8,33	3,33	94,59	3,70	1,70	84,28	10,40	5,31
261587	Smaragdweg	Normaal	70	9067,33	6,55	2,81	1,27	90,55	6,30	3,14	95,45	3,04	1,51	88,17	7,56	4,27
261588	Smaragdweg	Normaal	70	17705,92	6,58	3,05	1,11	89,73	7,10	3,17	95,26	3,13	1,61	86,01	8,91	5,08
261589	Smaragdweg	Normaal	70	15471,94	6,58	3,03	1,12	88,22	8,14	3,64	94,52	3,62	1,86	84,06	10,15	5,79
261590	Bergerweg	Normaal	23	8153,71	6,60	3,54	0,84	94,19	3,73	2,07	95,55	2,67	1,78	92,51	4,15	3,34
261591	Bergerweg	Normaal	23	16316,60	6,60	3,54	0,84	94,08	3,75	2,17	95,46	2,68	1,86	92,34	4,17	3,49
261594	Geestersingel	Normaal	23	22847,27	6,60	3,53	0,84	92,58	4,39	3,02	94,24	3,15	2,61	90,31	4,85	4,84
261595	Geestersingel	Normaal	23	16354,35	6,60	3,53	0,84	93,07	4,37	2,55	94,66	3,14	2,20	91,06	4,84	4,10
261596	Geestersingel	Normaal	23	9204,26	6,60	3,54	0,84	93,84	3,99	2,17	95,28	2,86	1,86	92,08	4,43	3,49
261597	Geestersingel	Normaal	23	25558,61	6,60	3,54	0,84	93,35	4,23	2,41	94,89	3,03	2,08	91,43	4,69	3,88
261598	Geestersingel	Normaal	23	9204,26	6,60	3,54	0,84	93,84	3,99	2,17	95,28	2,86	1,86	92,08	4,43	3,49
261599	Helderseweg	Normaal	23	7366,25	6,60	3,52	0,85	91,05	5,28	3,68	93,02	3,80	3,18	88,35	5,79	5,86
261600	Helderseweg	Normaal	23	9489,25	6,60	3,53	0,84	92,10	4,49	3,41	93,83	3,22	2,94	89,61	4,94	5,45
261601	Helderseweg	Normaal	23	13749,18	6,59	3,54	0,84	93,85	3,64	2,51	95,24	2,61	2,15	91,93	4,03	4,03
261602	Helderseweg	Normaal	23	6683,71	6,60	3,49	0,85	88,17	7,56	4,27	90,79	5,49	3,72	85,00	8,24	6,75
261603	Helderseweg	Normaal	23	9489,25	6,60	3,53	0,84	92,10	4,49	3,41	93,83	3,22	2,94	89,61	4,94	5,45
261604	Helderseweg	Normaal	23	10327,94	6,60	3,53	0,84	92,22	5,21	2,57	94,03	3,74	2,22	90,12	5,76	4,13
261605	Helderseweg	Normaal	23	16855,50	6,60	3,52	0,84	91,64	4,83	3,53	93,48	3,48	3,05	89,06	5,31	5,63
261606	Helderseweg	Normaal	23	20427,44	6,60	3,52	0,84	91,94	4,96	3,10	93,75	3,56	2,68	89,57	5,46	4,97
261607	Helderseweg	Normaal	23	12447,84	6,60	3,55	0,83	94,60	3,55	1,85	95,88	2,54	1,58	93,07	3,95	2,98
261608	Helderseweg	Normaal	23	6451,59	6,60	3,50	0,85	88,64	7,04	4,31	91,14	5,11	3,75	85,49	7,68	6,83
261609	Helderseweg	Normaal	23	13384,61	6,60	3,54	0,84	94,36	3,52	2,12	95,66	2,52	1,82	92,66	3,91	3,42
261610	James Wattstraat	Normaal	23	5715,03	6,60	3,50	0,85	89,41	6,16	4,43	91,70	4,45	3,85	86,26	6,72	7,02
261611	James Wattstraat	Normaal	23	12965,72	6,60	3,53	0,84	92,13	4,57	3,30	93,87	3,28	2,85	89,69	5,03	5,28
261614	Voltastraat	Normaal	23	6291,21	6,87	3,25	0,57	90,22	5,83	3,95	94,24	4,35	1,41	87,01	8,87	4,12
261615	James Wattstraat	Normaal	23	5715,03	6,60	3,50	0,85	89,41	6,16	4,43	91,70	4,45	3,85	86,26	6,72	7,02
261616	James Wattstraat	Normaal	23	7250,70	6,59	3,54	0,84	94,27	3,31	2,41	95,56	2,37	2,07	92,44	3,67	3,89
261617	James Wattstraat	Normaal	23	4880,43	6,59	3,52	0,85	90,77	4,84	4,39	92,72	3,49	3,79	87,74	5,30	6,96
261618	James Wattstraat	Normaal	23	5348,79	6,59	3,57	0,83	97,40	1,11	1,49	97,94	0,79	1,27	96,34	1,25	2,42
261619	James Wattstraat	Normaal	23	7250,70	6,59	3,54	0,84	94,27	3,31	2,41	95,56	2,37	2,07	92,44	3,67	3,89
261620	James Wattstraat	Normaal	23	10229,22	6,59	3,54	0,84	94,23	2,89	2,87	95,47	2,07	2,46	92,18	3,20	4,61
261621	James Wattstraat	Normaal	23	5348,79	6,59	3,57	0,83	97,40	1,11	1,49	97,94	0,79	1,27	96,34	1,25	2,42

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
261622	Steve Bikoweg	Normaal	80	13059,53	6,57	3,09	1,10	91,74	5,13	3,14	96,20	2,23	1,57	88,47	6,47	5,06
261623	Steve Bikoweg	Normaal	80	12989,50	6,57	3,07	1,11	90,38	5,94	3,68	95,54	2,61	1,86	86,65	7,46	5,89
261624	Helderseweg	Normaal	80	10745,44	6,58	3,01	1,13	87,07	7,40	5,53	93,84	3,31	2,85	82,14	9,14	8,72
261625	Helderseweg	Normaal	23	6976,93	6,77	3,07	0,81	91,48	4,11	4,41	95,52	2,23	2,25	88,70	5,19	6,11
261626	Helderseweg	Normaal	23	9720,63	6,76	3,15	0,79	97,47	1,54	0,98	98,70	0,81	0,49	96,62	1,99	1,39
261627	Steve Bikoweg	Normaal	80	12989,50	6,57	3,07	1,11	90,38	5,94	3,68	95,54	2,61	1,86	86,65	7,46	5,89
261628	Helderseweg	Normaal	80	21936,65	6,58	3,02	1,12	87,93	7,09	4,98	94,29	3,16	2,55	83,32	8,80	7,88
261629	Helderseweg	Normaal	80	10745,44	6,58	3,01	1,13	87,07	7,40	5,53	93,84	3,31	2,85	82,14	9,14	8,72
261630	Smaragdweg	Normaal	70	9067,33	6,55	2,81	1,27	90,55	6,30	3,14	95,45	3,04	1,51	88,17	7,56	4,27
261631	Smaragdweg	Normaal	70	8818,33	6,56	2,79	1,27	89,02	7,71	3,26	94,66	3,76	1,58	86,37	9,22	4,42
261632	Smaragdweg	Normaal	70	8818,33	6,56	2,79	1,27	89,02	7,71	3,26	94,66	3,76	1,58	86,37	9,22	4,42
261633	Vondelstraat	Normaal	23	14253,26	6,59	3,54	0,84	93,69	3,52	2,79	95,08	2,52	2,40	91,62	3,90	4,48
261634	Vondelstraat	Normaal	23	9469,66	6,60	3,54	0,84	93,55	4,02	2,43	95,03	2,88	2,09	91,63	4,46	3,91
261635	RYKSWG	Snelweg	100	27556,69	6,43	2,81	1,44	92,08	4,84	3,08	95,85	2,60	1,55	90,17	5,24	4,60
261636	RYKSWG	Snelweg	100	28237,96	6,43	2,82	1,44	92,37	4,60	3,03	96,01	2,47	1,52	90,51	4,98	4,51
261637	Heilooer Tolweg	Normaal	70	22932,02	6,55	2,81	1,27	90,89	6,06	3,05	95,62	2,92	1,46	88,58	7,27	4,15
261638	Heilooer Tolweg	Normaal	70	28147,89	6,55	2,82	1,27	91,23	5,63	3,14	95,79	2,71	1,50	88,97	6,77	4,26
261641	Huiswaarderweg	Normaal	38	48053,77	6,60	3,55	0,83	94,97	3,58	1,45	96,20	2,56	1,24	93,66	4,00	2,35
261642	Huiswaarderweg	Normaal	38	25631,80	6,60	3,55	0,83	95,27	3,34	1,40	96,42	2,38	1,20	94,01	3,73	2,26
261651	Huiswaarderweg	Normaal	38	22050,39	6,60	3,54	0,84	93,61	4,56	1,84	95,15	3,27	1,58	91,97	5,06	2,97
261653	Huiswaarderweg	Normaal	38	23239,29	6,60	3,54	0,83	94,08	4,13	1,79	95,51	2,95	1,54	92,52	4,59	2,89
261655	Nollenweg	Normaal	60	25557,97	6,55	2,85	1,26	93,08	5,34	1,58	96,71	2,54	0,75	91,38	6,46	2,16
261656	Huiswaarderweg	Normaal	38	23620,11	6,55	2,85	1,26	93,56	4,55	1,89	96,95	2,16	0,89	91,90	5,50	2,59
261657	Huiswaarderweg	Normaal	38	23121,03	6,55	2,83	1,26	92,27	5,46	2,27	96,31	2,61	1,08	90,32	6,59	3,09
261661	Nollenweg	Normaal	60	24209,13	6,55	2,83	1,26	91,80	5,94	2,26	96,07	2,85	1,08	89,76	7,16	3,08
261662	Nollenweg	Normaal	60	25557,97	6,57	3,11	1,09	93,06	5,38	1,56	96,90	2,33	0,77	90,61	6,86	2,53
261663	Nollenweg	Normaal	60	24209,13	6,57	3,09	1,10	91,78	5,99	2,22	96,28	2,61	1,11	88,81	7,59	3,60
261664	Nollenweg	Normaal	60	49767,10	6,57	3,10	1,10	92,44	5,68	1,88	96,60	2,46	0,94	89,73	7,22	3,05
261665	Schagerweg	Normaal	60	29931,46	6,57	3,11	1,09	93,19	4,54	2,27	96,91	1,96	1,13	90,54	5,77	3,69
261666	Schagerweg	Normaal	60	30781,21	6,57	3,11	1,09	93,21	4,79	2,00	96,94	2,07	0,99	90,66	6,09	3,25
261667	Schagerweg	Normaal	60	60712,67	6,57	3,11	1,09	93,20	4,66	2,13	96,93	2,01	1,06	90,60	5,93	3,47
261689	Schagerweg	Normaal	70	22083,98	6,55	2,85	1,26	93,24	4,34	2,41	96,79	2,07	1,14	91,45	5,25	3,30
261690	Schagerweg	Normaal	70	16473,92	6,55	2,83	1,26	92,03	5,14	2,83	96,19	2,46	1,35	89,95	6,19	3,86
261696	Heilooer Tolweg	Normaal	70	28147,89	6,55	2,82	1,27	91,23	5,63	3,14	95,79	2,71	1,50	88,97	6,77	4,26
261697	Kennermerstraatweg	Normaal	23	17554,34	6,57	3,11	1,10	92,71	4,19	3,10	96,64	1,81	1,54	89,69	5,30	5,01
261698	Kennermerstraatweg	Normaal	23	19234,75	6,56	3,19	1,07	97,70	1,50	0,79	98,98	0,63	0,38	96,74	1,95	1,31
261699	Heilooer Tolweg	Normaal	70	22932,02	6,57	3,07	1,11	90,88	6,11	3,01	95,81	2,67	1,52	87,47	7,70	4,84
261700	Heilooer Tolweg	Normaal	70	51079,91	6,57	3,08	1,10	91,07	5,87	3,05	95,90	2,57	1,54	87,68	7,41	4,91

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
261701	Heilooer Tolweg	Normaal	70	28147,89	6,57	3,08	1,10	91,23	5,68	3,09	95,97	2,48	1,55	87,86	7,17	4,97
261702	Heilooer Tolweg	Normaal	70	22181,88	6,57	3,08	1,10	91,04	6,37	2,59	95,91	2,78	1,31	87,79	8,04	4,18
261703	Heilooer Tolweg	Normaal	70	26933,96	6,57	3,11	1,10	92,77	4,94	2,29	96,72	2,14	1,14	90,01	6,28	3,72
261704	Kennemerstraatweg	Normaal	23	22195,16	6,60	3,53	0,84	92,24	4,44	3,32	93,94	3,19	2,86	89,80	4,90	5,31
261706	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	14145,46	6,59	3,55	0,83	94,88	3,19	1,93	96,07	2,28	1,65	93,34	3,55	3,11
261713	Terborchlaan	Normaal	70	2309,08	6,59	3,55	0,83	95,38	2,94	1,68	96,47	2,09	1,44	94,01	3,27	2,72
261714	Terborchlaan	Normaal	70	5091,17	6,59	3,57	0,83	97,49	1,61	0,89	98,10	1,14	0,76	96,73	1,81	1,46
261715	Hoeverweg	Normaal	70	7824,32	6,57	3,12	1,09	93,80	4,71	1,49	97,24	2,03	0,74	91,55	6,02	2,42
261716	Hoeverweg	Normaal	70	15729,78	6,57	3,12	1,09	93,45	5,16	1,39	97,08	2,23	0,69	91,14	6,59	2,27
261718	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	19338,02	6,55	2,81	1,27	90,40	6,76	2,84	95,37	3,27	1,36	88,04	8,11	3,85
261719	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	21478,17	6,57	3,07	1,10	90,76	6,56	2,67	95,78	2,87	1,35	87,42	8,28	4,30
261720	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	48069,93	6,57	3,09	1,10	91,81	5,71	2,48	96,27	2,48	1,24	88,77	7,22	4,01
261721	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	26591,76	6,57	3,10	1,10	92,66	5,01	2,33	96,67	2,17	1,16	89,87	6,36	3,77
261722	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	19338,02	6,57	3,07	1,11	90,39	6,82	2,79	95,59	2,99	1,41	86,92	8,59	4,49
261723	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	42946,05	6,57	3,09	1,10	91,57	5,86	2,57	96,16	2,55	1,29	88,44	7,41	4,15
261724	Aert de Gelderlaan	Normaal	70	4243,79	6,59	3,56	0,83	96,78	2,29	0,92	97,58	1,63	0,79	95,92	2,57	1,50
261725	Aert de Gelderlaan	Normaal	70	9331,15	6,59	3,56	0,83	96,39	2,56	1,05	97,28	1,82	0,90	95,42	2,87	1,71
261726	Bestevaerstraat	Normaal	23	1410,02	6,60	3,50	0,85	88,76	6,54	4,70	91,18	4,74	4,08	85,45	7,13	7,42
261727	Bestevaerstraat	Normaal	23	1716,88	6,60	3,53	0,84	92,16	4,50	3,33	93,89	3,24	2,88	89,71	4,96	5,33
261728	Koelmalaan	Canyon	13	8014,79	6,60	3,47	0,86	84,92	8,76	6,31	88,05	6,41	5,54	80,72	9,42	9,85
261729	Nieuwe Schermerweg	Normaal	80	19278,58	6,59	2,95	1,14	83,75	10,23	6,02	92,16	4,67	3,16	78,12	12,50	9,38
261730	Koelmalaan	Normaal	80	10163,81	6,58	2,98	1,13	85,43	9,50	5,07	93,07	4,29	2,64	80,34	11,69	7,97
261731	Koelmalaan	Normaal	80	9114,77	6,59	2,92	1,15	81,88	11,06	7,07	91,13	5,11	3,76	75,70	13,38	10,92
261732	Koelmalaan	Normaal	80	9811,38	6,62	2,74	1,21	71,28	18,55	10,18	85,02	9,18	5,80	63,32	21,58	15,10
261734	Koelmalaan	Normaal	80	5868,65	6,57	3,03	1,12	88,42	5,80	5,79	94,48	2,57	2,95	83,67	7,18	9,15
261736	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	12948,47	6,59	2,95	1,15	83,39	9,20	7,41	91,89	4,21	3,90	77,34	11,17	11,49
261738	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	23422,54	6,61	3,43	0,87	80,74	11,88	7,37	84,67	8,79	6,55	75,96	12,65	11,39
261739	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	11746,22	6,61	3,38	0,89	73,90	16,36	9,74	78,88	12,32	8,80	68,17	17,08	14,76
261740	Saturnusstraat	Normaal	23	5895,50	6,59	3,54	0,84	94,09	3,50	2,41	95,43	2,50	2,07	92,24	3,88	3,88
261741	Saturnusstraat	Normaal	23	2407,87	6,60	3,53	0,84	92,37	4,62	3,01	94,08	3,32	2,60	90,08	5,10	4,82
261742	Edisonweg	Normaal	23	11776,61	6,60	3,49	0,85	88,31	7,15	4,54	90,86	5,19	3,95	85,04	7,79	7,17
261746	Saturnusstraat	Normaal	23	2407,87	6,60	3,53	0,84	92,37	4,62	3,01	94,08	3,32	2,60	90,08	5,10	4,82
261747	Saturnusstraat	Normaal	23	3487,63	6,59	3,55	0,83	95,28	2,72	2,00	96,35	1,94	1,71	93,75	3,03	3,22
261748	Saturnusstraat	Normaal	23	3468,63	6,59	3,56	0,83	95,89	2,38	1,73	96,83	1,69	1,48	94,55	2,65	2,80
261749	Saturnusstraat	Normaal	23	2105,06	6,60	3,53	0,84	93,03	4,22	2,75	94,60	3,03	2,37	90,92	4,67	4,41
261750	Saturnusstraat	Normaal	23	2407,87	6,60	3,53	0,84	92,37	4,62	3,01	94,08	3,32	2,60	90,08	5,10	4,82
261751	Saturnusstraat	Normaal	23	5895,50	6,59	3,54	0,84	94,09	3,50	2,41	95,43	2,50	2,07	92,24	3,88	3,88
261752	Saturnusstraat	Normaal	23	3487,63	6,59	3,55	0,83	95,28	2,72	2,00	96,35	1,94	1,71	93,75	3,03	3,22

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
261756	Saturnusstraat	Normaal	23	3468,63	6,59	3,56	0,83	95,89	2,38	1,73	96,83	1,69	1,48	94,55	2,65	2,80
261757	Saturnusstraat	Normaal	23	2105,06	6,60	3,53	0,84	93,03	4,22	2,75	94,60	3,03	2,37	90,92	4,67	4,41
261758	Saturnusstraat	Normaal	23	3468,63	6,59	3,56	0,83	95,89	2,38	1,73	96,83	1,69	1,48	94,55	2,65	2,80
261759	Saturnusstraat	Normaal	23	1774,29	6,60	3,53	0,84	92,69	4,41	2,90	94,33	3,16	2,50	90,48	4,87	4,65
261760	Saturnusstraat	Normaal	23	3311,93	6,59	3,56	0,83	96,02	2,34	1,64	96,93	1,66	1,41	94,73	2,61	2,66
261761	Saturnusstraat	Normaal	23	1774,29	6,60	3,53	0,84	92,69	4,41	2,90	94,33	3,16	2,50	90,48	4,87	4,65
261762	Saturnusstraat	Normaal	23	1698,87	6,60	3,53	0,84	92,58	4,53	2,89	94,25	3,25	2,49	90,36	5,00	4,63
261763	Saturnusstraat	Normaal	23	3267,96	6,59	3,56	0,83	96,06	2,33	1,61	96,96	1,66	1,38	94,79	2,60	2,61
261764	Saturnusstraat	Normaal	23	5086,21	6,59	3,55	0,83	94,86	3,06	2,08	96,03	2,18	1,79	93,23	3,40	3,36
261765	Saturnusstraat	Normaal	23	4966,83	6,59	3,55	0,83	94,87	3,08	2,05	96,04	2,20	1,76	93,26	3,43	3,31
261767	Saturnusstraat	Normaal	23	3392,67	6,59	3,56	0,83	96,26	2,24	1,50	97,12	1,59	1,28	95,06	2,50	2,44
261768	Saturnusstraat	Normaal	23	1698,87	6,60	3,53	0,84	92,58	4,53	2,89	94,25	3,25	2,49	90,36	5,00	4,63
261769	Saturnusstraat	Normaal	23	3267,96	6,59	3,56	0,83	96,06	2,33	1,61	96,96	1,66	1,38	94,79	2,60	2,61
261770	Saturnusstraat	Normaal	23	1698,87	6,60	3,53	0,84	92,58	4,53	2,89	94,25	3,25	2,49	90,36	5,00	4,63
261771	Saturnusstraat	Normaal	23	3267,96	6,59	3,56	0,83	96,06	2,33	1,61	96,96	1,66	1,38	94,79	2,60	2,61
261772	Saturnusstraat	Normaal	23	4966,83	6,59	3,55	0,83	94,87	3,08	2,05	96,04	2,20	1,76	93,26	3,43	3,31
261773	Saturnusstraat	Normaal	23	3392,67	6,59	3,56	0,83	96,26	2,24	1,50	97,12	1,59	1,28	95,06	2,50	2,44
261775	Wilgenlaan	Normaal	23	332,26	6,91	3,09	0,59	80,15	9,64	10,22	88,54	7,62	3,85	75,32	14,30	10,38
261776	Saturnusstraat	Normaal	23	3286,08	6,59	3,56	0,83	96,13	2,32	1,55	97,03	1,65	1,32	94,90	2,59	2,51
261777	Saturnusstraat	Normaal	23	1711,63	6,60	3,53	0,84	92,87	4,44	2,70	94,49	3,18	2,32	90,77	4,90	4,33
261778	Saturnusstraat	Normaal	23	3286,08	6,59	3,56	0,83	96,13	2,32	1,55	97,03	1,65	1,32	94,90	2,59	2,51
261779	Populierenweg	Normaal	23	3225,67	6,85	3,34	0,56	96,90	1,88	1,23	98,22	1,36	0,42	95,76	2,93	1,31
261780	Populierenweg	Normaal	23	4669,99	6,85	3,33	0,56	95,92	2,50	1,58	97,63	1,82	0,55	94,44	3,88	1,68
261781	Nyenburgh	Normaal	23	945,58	6,85	3,33	0,56	96,17	2,69	1,14	97,65	1,95	0,39	94,61	4,18	1,21
261783	Populierenweg	Normaal	23	1444,32	6,86	3,30	0,56	93,74	3,88	2,38	96,32	2,85	0,83	91,51	5,98	2,51
261784	Populierenweg	Normaal	23	3225,67	6,85	3,34	0,56	96,90	1,88	1,23	98,22	1,36	0,42	95,76	2,93	1,31
261785	Populierenweg	Normaal	23	3225,67	6,85	3,34	0,56	96,90	1,88	1,23	98,22	1,36	0,42	95,76	2,93	1,31
261786	Populierenweg	Normaal	23	4669,99	6,85	3,33	0,56	95,92	2,50	1,58	97,63	1,82	0,55	94,44	3,88	1,68
261787	Nyenburgh	Normaal	23	1911,36	6,85	3,31	0,56	94,66	3,45	1,89	96,82	2,52	0,66	92,67	5,33	2,00
261788	Nyenburgh	Normaal	23	2824,05	6,86	3,28	0,57	92,39	4,83	2,78	95,45	3,57	0,98	89,68	7,40	2,92
261789	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	11876,84	6,61	3,38	0,89	74,34	16,11	9,55	79,26	12,11	8,62	68,68	16,84	14,49
261790	Edisonweg	Normaal	23	8220,05	6,59	3,57	0,83	97,18	1,70	1,12	97,84	1,21	0,95	96,27	1,90	1,82
261791	Schinkelwaard	Normaal	23	3555,66	6,60	3,55	0,83	94,78	3,44	1,78	96,02	2,46	1,52	93,29	3,84	2,87
261792	Schinkelwaard	Normaal	23	3170,42	6,60	3,53	0,84	92,50	4,24	3,27	94,15	3,04	2,81	90,11	4,67	5,22
261794	Schinkelwaard	Normaal	23	16688,68	6,60	3,54	0,84	93,43	4,26	2,31	94,96	3,05	1,99	91,56	4,72	3,72
261795	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	16207,63	6,60	3,55	0,83	94,95	3,36	1,69	96,15	2,40	1,45	93,52	3,74	2,73
261799	Schinkelwaard	Normaal	23	2939,14	6,60	3,53	0,84	92,27	4,31	3,42	93,96	3,09	2,95	89,79	4,74	5,46
261802	Schinkelwaard	Normaal	23	3382,85	6,60	3,55	0,83	94,88	3,36	1,76	96,09	2,40	1,51	93,41	3,75	2,84

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
261828	Nollenweg	Normaal	60	28782,63	6,55	2,82	1,26	91,29	6,16	2,56	95,81	2,96	1,22	89,12	7,40	3,48
262001	Herenweg	Normaal	23	14252,06	6,59	3,57	0,83	97,90	1,48	0,62	98,42	1,05	0,53	97,32	1,67	1,01
262002	Nollenweg	Normaal	60	27764,50	6,57	3,10	1,10	92,19	6,13	1,69	96,49	2,66	0,84	89,48	7,79	2,74
262003	Nollenweg	Normaal	60	26947,30	6,57	3,07	1,10	90,80	6,67	2,53	95,80	2,92	1,27	87,51	8,42	4,07
262007	Nollenweg	Normaal	80	17812,72	6,57	3,06	1,11	90,20	6,40	3,40	95,47	2,81	1,72	86,51	8,04	5,45
262008	Nollenweg	Normaal	80	6833,17	6,58	3,06	1,10	90,12	7,87	2,00	95,52	3,46	1,01	86,84	9,94	3,22
262009	Nollenweg	Normaal	60	26947,30	6,55	2,81	1,27	90,82	6,61	2,57	95,58	3,19	1,23	88,56	7,94	3,49
262010	Nollenweg	Normaal	60	27764,50	6,55	2,83	1,26	92,21	6,08	1,71	96,28	2,91	0,82	90,33	7,33	2,34
262011	Nollenweg	Normaal	60	43160,51	6,57	3,12	1,09	93,38	5,05	1,56	97,04	2,18	0,78	91,00	6,45	2,55
262012	Nollenweg	Normaal	60	15681,88	6,57	3,12	1,09	93,32	5,34	1,34	97,03	2,31	0,66	91,00	6,82	2,18
262013	Nollenweg	Normaal	60	48350,07	6,57	3,09	1,10	91,56	6,27	2,17	96,18	2,73	1,09	88,55	7,94	3,51
262014	Nollenweg	Normaal	60	21402,77	6,57	3,10	1,09	92,52	5,76	1,72	96,64	2,50	0,86	89,88	7,33	2,80
262015	Nollenweg	Normaal	60	26947,30	6,57	3,07	1,10	90,80	6,67	2,53	95,80	2,92	1,27	87,51	8,42	4,07
262016	Nollenweg	Normaal	80	18284,15	6,57	3,06	1,11	89,87	6,62	3,51	95,31	2,91	1,78	86,08	8,30	5,62
262017	Nollenweg	Normaal	80	471,43	6,60	2,84	1,17	77,43	14,79	7,78	88,71	7,03	4,26	70,53	17,64	11,84
262020	Nollenweg	Normaal	60	15681,88	6,57	3,12	1,09	93,32	5,34	1,34	97,03	2,31	0,66	91,00	6,82	2,18
262021	Nollenweg	Normaal	60	27478,63	6,57	3,12	1,09	93,42	4,89	1,69	97,05	2,11	0,84	91,01	6,24	2,76
262022	Nollenweg	Normaal	80	6346,88	6,58	3,05	1,11	89,63	8,47	1,90	95,30	3,74	0,97	86,27	10,67	3,06
262024	Nollenweg	Normaal	60	29778,50	6,56	3,17	1,08	96,39	2,41	1,20	98,39	1,02	0,58	94,92	3,11	1,97
262026	Nollenweg	Normaal	80	6346,88	6,58	3,05	1,11	89,63	8,47	1,90	95,30	3,74	0,97	86,27	10,67	3,06
262027	Nollenweg	Normaal	80	26060,09	6,57	3,08	1,10	91,26	6,52	2,22	96,04	2,85	1,12	88,17	8,25	3,58
262028	Nollenweg	Normaal	60	43160,51	6,57	3,12	1,09	93,38	5,05	1,56	97,04	2,18	0,78	91,00	6,45	2,55
262132	Kanaalweg	Normaal	80	6730,72	6,79	2,99	0,82	86,22	8,07	5,70	92,51	4,50	2,99	82,21	10,01	7,78
262192	Koedijkerstraat	Normaal	23	14341,00	6,60	3,53	0,84	92,55	4,82	2,63	94,27	3,46	2,27	90,45	5,33	4,22
262193	Koedijkerstraat	Normaal	23	14098,49	6,60	3,52	0,84	91,66	5,31	3,03	93,56	3,82	2,62	89,30	5,85	4,85
262194	Koedijkerstraat	Normaal	23	13670,86	6,60	3,52	0,84	91,41	5,47	3,12	93,36	3,94	2,70	88,99	6,02	4,99
262195	Canyon	Normaal	13	468,28	6,59	3,59	0,82	99,84	0,09	0,07	99,87	0,06	0,06	99,78	0,10	0,12
262196	Kwakelkade	Normaal	23	13365,82	6,60	3,50	0,85	88,63	7,19	4,18	91,14	5,21	3,64	85,52	7,85	6,63
262216	Kennemerstraatweg	Normaal	23	16642,17	6,59	3,54	0,84	93,30	3,65	3,04	94,76	2,62	2,62	91,08	4,04	4,88
262251	Noordervaart	Normaal	80	14495,16	6,60	2,88	1,16	79,72	12,73	7,55	89,97	5,96	4,07	73,14	15,29	11,57
262252	Noordervaart	Normaal	80	16539,96	6,59	2,91	1,16	81,17	11,80	7,03	90,77	5,48	3,76	74,90	14,26	10,84
262381	Koelmalaan	Normaal	23	15686,05	6,87	3,25	0,57	89,90	6,28	3,82	93,94	4,70	1,36	86,49	9,54	3,97
262432	Huiswaarderweg	Normaal	38	25631,80	6,54	2,88	1,25	95,18	3,36	1,46	97,73	1,58	0,68	93,91	4,09	2,01
262434	Huiswaarderweg	Normaal	38	22421,97	6,54	2,87	1,25	94,54	3,89	1,58	97,42	1,84	0,74	93,12	4,71	2,17
262437	Huiswaarderweg	Normaal	38	25631,80	6,54	2,88	1,25	95,18	3,36	1,46	97,73	1,58	0,68	93,91	4,09	2,01
262439	Huiswaarderweg	Normaal	38	22421,97	6,54	2,87	1,25	94,54	3,89	1,58	97,42	1,84	0,74	93,12	4,71	2,17
262440	Huiswaarderweg	Normaal	38	25631,80	6,54	2,88	1,25	95,18	3,36	1,46	97,73	1,58	0,68	93,91	4,09	2,01
262441	Huiswaarderweg	Normaal	38	22421,97	6,54	2,87	1,25	94,54	3,89	1,58	97,42	1,84	0,74	93,12	4,71	2,17

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
262840	RYKSWG	Snelweg	100	59046,41	6,43	2,80	1,45	91,31	4,59	4,10	95,45	2,48	2,07	88,98	4,93	6,09
262843	RYKSWG	Snelweg	100	59166,03	6,44	2,79	1,45	90,69	5,64	3,67	95,09	3,06	1,86	88,47	6,08	5,45
262844	RYKSWG	Snelweg	100	59166,03	6,44	2,79	1,45	90,69	5,64	3,67	95,09	3,06	1,86	88,47	6,08	5,45
262921	Westtangent	Normaal	80	29718,30	6,59	2,98	1,13	85,58	9,88	4,55	93,17	4,46	2,36	80,66	12,19	7,16
262922		Normaal	80	29718,30	6,79	2,98	0,82	85,53	9,80	4,67	92,07	5,48	2,46	81,48	12,15	6,37
262923	Westtangent	Normaal	80	29845,18	6,59	2,94	1,15	82,85	10,77	6,38	91,68	4,95	3,38	76,98	13,10	9,91
262925		Normaal	80	13238,19	6,62	2,67	1,23	67,69	19,92	12,39	82,67	10,10	7,23	59,13	22,79	18,08
262926		Normaal	80	29845,18	6,80	2,94	0,83	82,76	10,68	6,56	90,44	6,06	3,50	78,04	13,11	8,85
379710	Schinkelwaard	Normaal	23	4134,17	6,60	3,54	0,83	94,17	3,97	1,87	95,56	2,84	1,60	92,57	4,41	3,02
379711	Schinkelwaard	Normaal	23	7567,54	6,60	3,53	0,84	93,02	4,46	2,52	94,63	3,20	2,17	91,01	4,93	4,05
379712	Schinkelwaard	Normaal	23	3433,37	6,60	3,52	0,84	91,64	5,05	3,31	93,51	3,63	2,86	89,16	5,56	5,29
379713	Schinkelwaard	Normaal	23	3433,37	6,60	3,52	0,84	91,64	5,05	3,31	93,51	3,63	2,86	89,16	5,56	5,29
379714	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	14461,52	6,60	3,54	0,84	93,71	3,89	2,40	95,16	2,78	2,06	91,83	4,31	3,86
379715	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	8571,88	6,59	3,55	0,83	95,49	2,75	1,76	96,53	1,96	1,50	94,09	3,07	2,84
379717	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	13995,42	6,60	3,54	0,84	93,84	3,81	2,36	95,25	2,72	2,02	91,99	4,22	3,79
379718	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	13995,42	6,60	3,54	0,84	93,84	3,81	2,36	95,25	2,72	2,02	91,99	4,22	3,79
379719	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	8202,40	6,59	3,56	0,83	95,82	2,54	1,64	96,79	1,81	1,41	94,51	2,83	2,66
379721	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	13736,39	6,60	3,54	0,84	93,75	3,86	2,39	95,18	2,76	2,06	91,87	4,28	3,85
379726	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	7943,36	6,59	3,56	0,83	95,73	2,58	1,68	96,72	1,84	1,44	94,39	2,88	2,73
379727	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	13736,39	6,60	3,54	0,84	93,75	3,86	2,39	95,18	2,76	2,06	91,87	4,28	3,85
379729	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	15421,40	6,59	3,55	0,84	94,58	3,33	2,09	95,83	2,38	1,79	92,93	3,71	3,36
379731	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	8810,50	6,59	3,56	0,83	96,26	2,25	1,49	97,13	1,60	1,27	95,07	2,52	2,41
379738	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	8810,50	6,59	3,56	0,83	96,26	2,25	1,49	97,13	1,60	1,27	95,07	2,52	2,41
379739	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	13821,29	6,59	3,55	0,83	94,81	3,24	1,95	96,01	2,32	1,67	93,24	3,61	3,15
379741	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	14053,12	6,59	3,55	0,83	94,79	3,25	1,96	96,00	2,32	1,68	93,22	3,62	3,16
379749	Prinses Julianalaan	Normaal	23	8723,46	6,59	3,56	0,83	96,17	2,30	1,52	97,06	1,64	1,30	94,96	2,57	2,47
379750	Prinses Julianalaan	Normaal	23	14145,46	6,59	3,55	0,83	94,88	3,19	1,93	96,07	2,28	1,65	93,34	3,55	3,11
379752	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	14127,27	6,59	3,55	0,83	94,86	3,20	1,93	96,05	2,29	1,66	93,31	3,57	3,12
379753	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	14127,27	6,59	3,55	0,83	94,86	3,20	1,93	96,05	2,29	1,66	93,31	3,57	3,12
379754	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	8732,85	6,59	3,56	0,83	96,17	2,31	1,52	97,06	1,64	1,30	94,96	2,58	2,47
379755	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	8754,61	6,59	3,56	0,83	96,15	2,32	1,53	97,04	1,65	1,31	94,93	2,59	2,48
379756	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	14053,12	6,59	3,55	0,83	94,79	3,25	1,96	96,00	2,32	1,68	93,22	3,62	3,16
379757	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5889,65	6,60	3,52	0,84	91,13	5,54	3,33	93,13	3,99	2,88	88,59	6,09	5,32
379758	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5889,65	6,60	3,52	0,84	91,13	5,54	3,33	93,13	3,99	2,88	88,59	6,09	5,32
379759	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5793,03	6,60	3,52	0,84	91,03	5,60	3,36	93,05	4,04	2,91	88,47	6,16	5,37
379760	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5793,03	6,60	3,52	0,84	91,03	5,60	3,36	93,05	4,04	2,91	88,47	6,16	5,37
379761	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5793,03	6,60	3,52	0,84	91,03	5,60	3,36	93,05	4,04	2,91	88,47	6,16	5,37
379762	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5793,03	6,60	3,52	0,84	91,03	5,60	3,36	93,05	4,04	2,91	88,47	6,16	5,37

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
379763	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6610,90	6,60	3,53	0,84	92,34	4,78	2,88	94,08	3,43	2,49	90,11	5,27	4,62
379764	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6610,90	6,60	3,53	0,84	92,34	4,78	2,88	94,08	3,43	2,49	90,11	5,27	4,62
379766	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	15421,40	6,59	3,55	0,84	94,58	3,33	2,09	95,83	2,38	1,79	92,93	3,71	3,36
379767	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	13821,29	6,59	3,55	0,83	94,81	3,24	1,95	96,01	2,32	1,67	93,24	3,61	3,15
379768	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5010,78	6,60	3,53	0,84	92,25	4,99	2,76	94,03	3,59	2,39	90,06	5,51	4,43
379769	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5010,78	6,60	3,53	0,84	92,25	4,99	2,76	94,03	3,59	2,39	90,06	5,51	4,43
379770	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5298,51	6,60	3,53	0,84	92,54	4,79	2,67	94,26	3,44	2,30	90,42	5,30	4,28
379771	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5298,51	6,60	3,53	0,84	92,54	4,79	2,67	94,26	3,44	2,30	90,42	5,30	4,28
379772	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5394,42	6,60	3,53	0,84	92,74	4,66	2,60	94,42	3,34	2,24	90,68	5,15	4,17
379773	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5394,42	6,60	3,53	0,84	92,74	4,66	2,60	94,42	3,34	2,24	90,68	5,15	4,17
379774	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5422,00	6,60	3,53	0,84	92,81	4,62	2,57	94,47	3,31	2,22	90,76	5,11	4,13
379775	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5422,00	6,60	3,53	0,84	92,81	4,62	2,57	94,47	3,31	2,22	90,76	5,11	4,13
379778	Schinkelwaard	Normaal	23	8238,36	6,60	3,54	0,83	94,47	3,75	1,77	95,79	2,68	1,52	92,96	4,18	2,86
379787	Schinkelwaard	Normaal	23	8450,31	6,60	3,53	0,84	92,41	4,76	2,83	94,14	3,42	2,44	90,21	5,25	4,54
379788	Schinkelwaard	Normaal	23	8450,31	6,60	3,53	0,84	92,41	4,76	2,83	94,14	3,42	2,44	90,21	5,25	4,54
379849	Herenweg	Normaal	23	14252,06	6,59	3,57	0,83	97,90	1,48	0,62	98,42	1,05	0,53	97,32	1,67	1,01
379850	Herenweg	Normaal	23	14252,06	6,59	3,57	0,83	97,90	1,48	0,62	98,42	1,05	0,53	97,32	1,67	1,01
379861	Noorderkade	Normaal	23	10752,30	6,59	3,55	0,83	95,39	2,79	1,82	96,45	1,99	1,55	93,95	3,11	2,94
379862	Noorderkade	Normaal	23	10752,30	6,59	3,55	0,83	95,39	2,79	1,82	96,45	1,99	1,55	93,95	3,11	2,94
379867	Kamerlingh Onnesstraat	Canyon	13	27,88	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
379905	Schinkelwaard	Normaal	23	3555,66	6,60	3,55	0,83	94,78	3,44	1,78	96,02	2,46	1,52	93,29	3,84	2,87
379906	Schinkelwaard	Normaal	23	3170,42	6,60	3,53	0,84	92,50	4,24	3,27	94,15	3,04	2,81	90,11	4,67	5,22
379908	Schinkelwaard	Normaal	23	6322,00	6,60	3,54	0,84	93,67	3,80	2,53	95,10	2,72	2,18	91,72	4,21	4,07
379910	Drechterwaard	Normaal	23	1665,56	6,84	3,36	0,55	98,50	0,94	0,56	99,13	0,67	0,19	97,92	1,47	0,61
379911	Schinkelwaard	Normaal	23	6726,07	6,60	3,54	0,84	93,70	3,82	2,48	95,14	2,73	2,13	91,78	4,23	3,99
379929	Pettemerstraat	Canyon	13	6844,47	6,59	3,55	0,83	95,53	2,78	1,70	96,57	1,98	1,45	94,16	3,10	2,74
379930	Pettemerstraat	Canyon	13	4292,90	6,59	3,54	0,84	94,06	3,45	2,49	95,39	2,47	2,14	92,17	3,83	4,01
379932	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	10354,77	6,60	3,55	0,83	95,02	3,64	1,34	96,25	2,60	1,15	93,76	4,06	2,18
379933	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	10254,64	6,60	3,55	0,83	95,02	3,65	1,33	96,25	2,61	1,14	93,77	4,08	2,15
382693	Prof van der Waalsstraat	Canyon	13	955,04	6,92	3,03	0,61	74,37	14,91	10,72	83,85	12,03	4,12	67,92	21,50	10,58
382697	Edisonweg	Normaal	23	11776,61	6,60	3,49	0,85	88,31	7,15	4,54	90,86	5,19	3,95	85,04	7,79	7,17
382698	Edisonweg	Normaal	23	5535,70	6,61	3,46	0,86	84,82	9,90	5,29	88,10	7,25	4,65	81,01	10,69	8,29
382699	Edisonweg	Normaal	23	6240,91	6,60	3,52	0,85	91,42	4,71	3,87	93,27	3,39	3,34	88,67	5,17	6,16
382700	Edisonweg	Normaal	23	6240,91	6,60	3,52	0,85	91,42	4,71	3,87	93,27	3,39	3,34	88,67	5,17	6,16
382702	Edisonweg	Normaal	23	10188,55	6,60	3,51	0,85	90,17	6,01	3,83	92,34	4,34	3,32	87,33	6,58	6,08
382703	Edisonweg	Normaal	23	10188,55	6,60	3,51	0,85	90,17	6,01	3,83	92,34	4,34	3,32	87,33	6,58	6,08
382704	Edisonweg	Normaal	23	5744,27	6,59	3,54	0,84	93,08	3,72	3,19	94,58	2,67	2,75	90,78	4,11	5,12
382705	Edisonweg	Normaal	23	4444,28	6,60	3,48	0,86	86,40	8,96	4,64	89,40	6,54	4,06	82,95	9,73	7,31

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
382706	Edisonweg	Normaal	23	4444,28	6,60	3,48	0,86	86,40	8,96	4,64	89,40	6,54	4,06	82,95	9,73	7,31
382708	Edisonweg	Normaal	23	10411,66	6,60	3,51	0,85	90,15	6,02	3,83	92,33	4,35	3,32	87,31	6,60	6,09
382709	Edisonweg	Normaal	23	10411,66	6,60	3,51	0,85	90,15	6,02	3,83	92,33	4,35	3,32	87,31	6,60	6,09
382710	Edisonweg	Normaal	23	5574,03	6,59	3,53	0,84	92,62	4,01	3,37	94,22	2,87	2,90	90,20	4,41	5,39
382711	Edisonweg	Normaal	23	4837,64	6,60	3,48	0,85	87,31	8,34	4,36	90,12	6,07	3,81	84,04	9,08	6,89
382712	Edisonweg	Normaal	23	4837,64	6,60	3,48	0,85	87,31	8,34	4,36	90,12	6,07	3,81	84,04	9,08	6,89
382713	Edisonweg	Normaal	23	8141,97	6,59	3,57	0,83	98,00	1,23	0,77	98,47	0,87	0,66	97,36	1,38	1,26
382715	Edisonweg	Normaal	23	4602,91	6,59	3,58	0,83	98,16	1,10	0,74	98,59	0,78	0,63	97,56	1,24	1,21
382716	Edisonweg	Normaal	23	4602,91	6,59	3,58	0,83	98,16	1,10	0,74	98,59	0,78	0,63	97,56	1,24	1,21
382719	Edisonweg	Normaal	23	4376,25	6,59	3,57	0,83	97,34	1,41	1,25	97,93	1,00	1,07	96,39	1,58	2,03
382720	Edisonweg	Normaal	23	7752,64	6,59	3,56	0,83	96,65	2,05	1,30	97,44	1,46	1,11	95,60	2,29	2,11
382722	Edisonweg	Normaal	23	4376,25	6,59	3,57	0,83	97,34	1,41	1,25	97,93	1,00	1,07	96,39	1,58	2,03
382724	Edisonweg	Normaal	23	3539,06	6,59	3,57	0,83	97,79	1,40	0,82	98,31	0,99	0,70	97,10	1,57	1,33
382725	Edisonweg	Normaal	23	3376,39	6,59	3,55	0,83	95,76	2,88	1,36	96,79	2,05	1,16	94,58	3,22	2,20
382726	Edisonweg	Normaal	23	2500,39	6,59	3,57	0,83	97,55	1,21	1,24	98,09	0,86	1,06	96,63	1,35	2,02
382727	Edisonweg	Normaal	23	8220,05	6,59	3,57	0,83	97,18	1,70	1,12	97,84	1,21	0,95	96,27	1,90	1,82
382729	Edisonweg	Normaal	23	3940,98	6,59	3,57	0,83	97,86	1,33	0,81	98,36	0,94	0,69	97,18	1,49	1,33
382730	Edisonweg	Normaal	23	3940,98	6,59	3,57	0,83	97,86	1,33	0,81	98,36	0,94	0,69	97,18	1,49	1,33
382731	Edisonweg	Normaal	23	4279,07	6,59	3,56	0,83	96,56	2,04	1,40	97,35	1,45	1,20	95,45	2,28	2,27
382732	Edisonweg	Normaal	23	4279,07	6,59	3,56	0,83	96,56	2,04	1,40	97,35	1,45	1,20	95,45	2,28	2,27
382802	Oosttangent	Normaal	80	31181,07	6,62	2,75	1,20	72,10	18,07	9,82	85,53	8,90	5,57	64,28	21,09	14,63
382803	Oosttangent	Normaal	80	14742,57	6,61	2,77	1,19	73,47	18,08	8,45	86,42	8,83	4,75	66,03	21,28	12,69
382805	Oosttangent	Normaal	80	16010,36	6,61	2,78	1,19	73,90	17,74	8,35	86,68	8,64	4,68	66,52	20,91	12,56
382808	Oosttangent	Normaal	80	1267,79	6,60	2,87	1,17	79,02	13,76	7,22	89,61	6,48	3,91	72,43	16,52	11,06
382824	Oosttangent	Normaal	80	16606,99	6,56	3,15	1,08	95,05	3,40	1,55	97,78	1,45	0,76	93,10	4,36	2,54
382831	Oosttangent	Normaal	80	13238,19	6,62	2,67	1,23	67,69	19,92	12,39	82,67	10,10	7,23	59,13	22,79	18,08
382832	Oosttangent	Normaal	80	15170,71	6,62	2,72	1,21	70,21	18,42	11,37	84,30	9,18	6,53	61,95	21,28	16,77
382833	Oosttangent	Normaal	80	1932,52	6,58	3,02	1,12	87,59	8,04	4,37	94,17	3,59	2,25	83,08	9,99	6,93
382834	Oosttangent	Normaal	80	13238,19	6,62	2,67	1,23	67,69	19,92	12,39	82,67	10,10	7,23	59,13	22,79	18,08
382837	Oosttangent	Normaal	80	1381,24	6,56	3,16	1,08	95,87	2,94	1,19	98,17	1,25	0,58	94,26	3,78	1,95
382839	Oosttangent	Normaal	80	14975,73	6,56	3,19	1,07	97,61	1,72	0,67	98,95	0,72	0,32	96,66	2,23	1,10
382854	Nyenburgh	Normaal	23	912,69	6,87	3,22	0,58	87,65	7,70	4,64	92,51	5,82	1,67	83,61	11,61	4,79
382855	Nyenburgh	Normaal	23	912,69	6,87	3,22	0,58	87,65	7,70	4,64	92,51	5,82	1,67	83,61	11,61	4,79
382856	Nyenburgh	Normaal	23	1911,36	6,85	3,31	0,56	94,66	3,45	1,89	96,82	2,52	0,66	92,67	5,33	2,00
382857	Nyenburgh	Normaal	23	1911,36	6,85	3,31	0,56	94,66	3,45	1,89	96,82	2,52	0,66	92,67	5,33	2,00
382921	Huiswaarderbrug	Normaal	23	13749,18	6,59	3,54	0,84	93,85	3,64	2,51	95,24	2,61	2,15	91,93	4,03	4,03
382922	Huiswaarderbrug	Normaal	23	6683,71	6,60	3,49	0,85	88,17	7,56	4,27	90,79	5,49	3,72	85,00	8,24	6,75
382925	Huiswaarderbrug	Normaal	23	13749,18	6,59	3,54	0,84	93,85	3,64	2,51	95,24	2,61	2,15	91,93	4,03	4,03

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
382926	Huiswaarderbrug	Normaal	23	13384,61	6,60	3,54	0,84	94,36	3,52	2,12	95,66	2,52	1,82	92,66	3,91	3,42
382928	Huiswaarderbrug	Normaal	23	6451,59	6,60	3,50	0,85	88,64	7,04	4,31	91,14	5,11	3,75	85,49	7,68	6,83
382930	Huiswaarderbrug	Normaal	23	6451,59	6,60	3,50	0,85	88,64	7,04	4,31	91,14	5,11	3,75	85,49	7,68	6,83
382931	Huiswaarderbrug	Normaal	23	6683,71	6,60	3,49	0,85	88,17	7,56	4,27	90,79	5,49	3,72	85,00	8,24	6,75
382932	Huiswaarderbrug	Normaal	23	20432,90	6,60	3,52	0,84	91,99	4,92	3,08	93,80	3,54	2,66	89,64	5,43	4,93
382933	Huiswaarderbrug	Normaal	23	19836,20	6,60	3,53	0,84	92,50	4,67	2,84	94,20	3,35	2,45	90,30	5,15	4,55
382934	Huiswaarderbrug	Normaal	23	3879,48	6,60	3,49	0,85	87,35	8,13	4,52	90,13	5,92	3,95	84,01	8,85	7,14
383442	Wognumsebuurt	Normaal	23	5156,16	6,59	3,57	0,83	97,62	1,47	0,91	98,18	1,04	0,77	96,87	1,65	1,48
383444	Schagerweg	Normaal	70	16473,92	6,55	2,83	1,26	92,03	5,14	2,83	96,19	2,46	1,35	89,95	6,19	3,86
383445	Schagerweg	Normaal	70	16504,64	6,55	2,83	1,26	91,65	6,03	2,32	96,00	2,89	1,11	89,58	7,25	3,16
383446	Schagerweg	Normaal	70	32978,56	6,55	2,83	1,26	91,84	5,58	2,58	96,09	2,68	1,23	89,77	6,72	3,51
383447	Schagerweg	Normaal	70	22083,98	6,55	2,85	1,26	93,24	4,34	2,41	96,79	2,07	1,14	91,45	5,25	3,30
383448	Schagerweg	Normaal	70	22289,91	6,55	2,84	1,26	92,95	5,01	2,05	96,64	2,39	0,97	91,15	6,05	2,80
383449	Schagerweg	Normaal	70	44373,89	6,55	2,85	1,26	93,09	4,68	2,23	96,72	2,23	1,06	91,30	5,65	3,05
383452		Normaal	23	5156,16	6,59	3,57	0,83	97,62	1,47	0,91	98,18	1,04	0,77	96,87	1,65	1,48
383454		Normaal	23	5722,20	6,59	3,56	0,83	96,75	2,09	1,16	97,53	1,49	0,99	95,78	2,34	1,88
383455		Normaal	23	5227,77	6,59	3,57	0,83	97,49	1,61	0,90	98,09	1,14	0,77	96,73	1,81	1,47
383458	Muiderwaard	Normaal	23	9922,74	6,59	3,55	0,83	95,34	2,86	1,79	96,42	2,04	1,54	93,91	3,19	2,90
383459	Muiderwaard	Normaal	23	9972,62	6,59	3,55	0,83	95,37	2,85	1,79	96,44	2,03	1,53	93,94	3,17	2,89
383590	Huiswaarderweg	Normaal	38	23239,29	6,60	3,54	0,83	94,08	4,13	1,79	95,51	2,95	1,54	92,52	4,59	2,89
383591	Huiswaarderweg	Normaal	38	45289,69	6,60	3,54	0,84	93,85	4,34	1,81	95,33	3,11	1,56	92,25	4,82	2,93
383592	Huiswaarderweg	Normaal	38	22050,39	6,60	3,54	0,84	93,61	4,56	1,84	95,15	3,27	1,58	91,97	5,06	2,97
383596	Neswaard	Normaal	23	6404,54	6,85	3,32	0,56	95,18	2,96	1,86	97,19	2,17	0,65	93,43	4,60	1,97
383597	Neswaard	Normaal	23	4543,33	6,86	3,30	0,56	94,06	3,49	2,44	96,58	2,57	0,86	92,02	5,40	2,58
383598	Neswaard	Normaal	23	10947,86	6,86	3,31	0,56	94,71	3,18	2,10	96,94	2,33	0,73	92,84	4,93	2,23
383600	Huiswaarderweg	Normaal	38	23620,11	6,60	3,54	0,84	93,67	4,52	1,81	95,20	3,24	1,56	92,05	5,02	2,92
383601	Huiswaarderweg	Normaal	38	23121,03	6,60	3,53	0,84	92,40	5,43	2,17	94,22	3,90	1,87	90,50	6,02	3,49
383602	Schinkelwaard	Normaal	23	7567,54	6,60	3,53	0,84	93,02	4,46	2,52	94,63	3,20	2,17	91,01	4,93	4,05
383603	Huiswaarderweg	Normaal	38	45289,69	6,60	3,54	0,84	93,85	4,34	1,81	95,33	3,11	1,56	92,25	4,82	2,93
383605	Huiswaarderweg	Normaal	38	46741,14	6,60	3,53	0,84	93,04	4,97	1,99	94,72	3,57	1,71	91,28	5,52	3,20
383609	Huiswaarderweg	Normaal	38	23121,03	6,60	3,53	0,84	92,40	5,43	2,17	94,22	3,90	1,87	90,50	6,02	3,49
383610	Huiswaarderweg	Normaal	38	46741,14	6,60	3,53	0,84	93,04	4,97	1,99	94,72	3,57	1,71	91,28	5,52	3,20
383611	Huiswaarderweg	Normaal	38	23620,11	6,60	3,54	0,84	93,67	4,52	1,81	95,20	3,24	1,56	92,05	5,02	2,92
383623	Schagerweg	Normaal	70	22289,91	6,55	2,84	1,26	92,95	5,01	2,05	96,64	2,39	0,97	91,15	6,05	2,80
383625	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	19338,02	6,57	3,07	1,11	90,39	6,82	2,79	95,59	2,99	1,41	86,92	8,59	4,49
383627	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	42946,05	6,57	3,09	1,10	91,57	5,86	2,57	96,16	2,55	1,29	88,44	7,41	4,15
383628	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	23608,03	6,55	2,84	1,26	92,55	5,03	2,43	96,45	2,40	1,15	90,62	6,06	3,31
383629	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	23608,03	6,57	3,10	1,10	92,54	5,07	2,39	96,61	2,20	1,19	89,70	6,44	3,87

Invoergegevens

Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
383630	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	24348,55	6,57	3,09	1,10	91,64	6,02	2,34	96,20	2,62	1,17	88,60	7,62	3,78
383631	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	28064,42	6,57	3,11	1,09	93,00	4,72	2,28	96,83	2,04	1,13	90,30	6,00	3,70
383632	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	52412,96	6,57	3,10	1,10	92,37	5,32	2,31	96,54	2,31	1,15	89,51	6,75	3,74
383634	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	21990,99	6,60	2,86	1,17	78,55	13,01	8,44	89,28	6,14	4,58	71,62	15,53	12,85
383635	oprit n242	Normaal	80	15680,02	6,60	2,85	1,18	77,66	13,80	8,54	88,79	6,55	4,67	70,61	16,42	12,97
383637	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	10474,07	6,61	2,83	1,18	76,73	15,51	7,77	88,32	7,41	4,27	69,75	18,46	11,80
383638	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	12948,47	6,59	2,95	1,15	83,39	9,20	7,41	91,89	4,21	3,90	77,34	11,17	11,49
383639	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	23422,54	6,59	2,89	1,16	80,40	12,03	7,57	90,33	5,61	4,06	73,90	14,47	11,63
383640		Normaal	80	7272,69	6,57	3,06	1,11	89,97	6,41	3,62	95,35	2,82	1,83	86,17	8,04	5,79
383641	Nollenweg	Normaal	60	28782,63	6,57	3,08	1,10	91,27	6,21	2,52	96,02	2,71	1,27	88,09	7,85	4,06
383642	Nollenweg	Normaal	60	29688,87	6,57	3,10	1,09	92,55	5,74	1,71	96,66	2,49	0,85	89,93	7,30	2,78
383643	Nollenweg	Normaal	60	58471,50	6,57	3,09	1,10	91,92	5,97	2,11	96,35	2,60	1,06	89,02	7,57	3,41
383721	Schermerweg	Canyon	13	2539,66	6,86	3,29	0,57	93,25	3,84	2,91	96,14	2,83	1,02	91,01	5,92	3,07
383722	Schermerweg	Canyon	13	1086,06	6,87	3,23	0,58	88,73	6,36	4,91	93,45	4,79	1,76	85,25	9,64	5,10
383832	Neswaard	Normaal	23	6404,54	6,59	3,55	0,83	95,30	3,03	1,67	96,41	2,16	1,43	93,92	3,38	2,70
383833	Neswaard	Normaal	23	6404,54	6,59	3,55	0,83	95,30	3,03	1,67	96,41	2,16	1,43	93,92	3,38	2,70
383858	Nollenweg	Normaal	80	6361,74	6,57	3,08	1,10	91,07	7,36	1,57	95,99	3,22	0,79	88,13	9,33	2,54
411329	Helderseweg	Normaal	23	18454,16	6,60	3,53	0,84	92,05	4,61	3,34	93,81	3,31	2,88	89,59	5,07	5,34
411330	Helderseweg	Normaal	23	16872,40	6,60	3,52	0,84	91,65	4,83	3,52	93,48	3,47	3,04	89,07	5,31	5,62
411353	RYKSWG	Snelweg	100	59046,41	6,43	2,80	1,45	91,31	4,59	4,10	95,45	2,48	2,07	88,98	4,93	6,09
411354	RYKSWG	Snelweg	100	59166,03	6,44	2,79	1,45	90,69	5,64	3,67	95,09	3,06	1,86	88,47	6,08	5,45
411374	Kanaalweg	Normaal	80	6943,87	6,79	2,99	0,82	86,36	7,92	5,73	92,59	4,41	3,00	82,36	9,83	7,81
411376		Normaal	80	6943,87	6,79	2,99	0,82	86,36	7,92	5,73	92,59	4,41	3,00	82,36	9,83	7,81
411391	Marconistraat	Canyon	13	1549,16	6,96	2,83	0,64	59,65	23,39	16,97	72,60	20,36	7,04	51,91	32,14	15,96
411392	Marconistraat	Canyon	13	9150,17	6,86	3,28	0,57	92,64	4,26	3,09	95,76	3,15	1,09	90,19	6,56	3,25
411729	James Wattstraat	Normaal	23	6998,85	6,59	3,53	0,85	91,80	4,05	4,14	93,51	2,91	3,57	88,96	4,44	6,59
411730	James Wattstraat	Normaal	23	10229,22	6,59	3,54	0,84	94,23	2,89	2,87	95,47	2,07	2,46	92,18	3,20	4,61
411884	Stationsweg	Canyon	13	7839,38	6,59	3,56	0,83	96,65	2,20	1,15	97,45	1,57	0,98	95,66	2,47	1,87
411885	Stationsweg	Canyon	13	7863,32	6,59	3,56	0,83	96,66	2,19	1,15	97,46	1,56	0,98	95,68	2,46	1,87

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
4678		Normaal	23	21830,27	6,60	3,53	0,84	92,11	4,52	3,38	93,84	3,25	2,91	89,63	4,97	5,39
7108	Kennemerstraatweg	Normaal	23	17034,61	6,60	3,53	0,84	92,65	4,25	3,10	94,28	3,05	2,67	90,34	4,69	4,97
7130	Kennemerstraatweg	Normaal	23	17683,44	6,59	3,54	0,84	93,69	3,44	2,87	95,08	2,46	2,46	91,60	3,80	4,60
7236	Bergerweg	Normaal	23	14441,59	6,59	3,55	0,84	94,63	3,23	2,13	95,86	2,31	1,83	92,96	3,59	3,44
7283	Bergerweg	Normaal	23	11497,41	6,60	3,54	0,84	93,28	4,11	2,62	94,80	2,94	2,25	91,25	4,54	4,21
7506	Kennemerstraatweg	Normaal	23	21242,06	6,59	3,54	0,84	93,26	3,74	2,99	94,74	2,68	2,58	91,07	4,13	4,80
7508	Kennemerstraatweg	Normaal	23	21981,17	6,60	3,53	0,84	92,45	4,29	3,26	94,11	3,08	2,81	90,06	4,72	5,22
7557	Kennemerstraatweg	Normaal	23	21624,28	6,60	3,53	0,84	92,32	4,37	3,31	94,00	3,14	2,86	89,89	4,81	5,30
7587	Geestersingel	Normaal	23	15472,90	6,59	3,55	0,84	94,73	3,18	2,10	95,93	2,27	1,80	93,09	3,53	3,38
7589	Geestersingel	Normaal	23	22278,61	6,60	3,53	0,84	92,35	4,54	3,11	94,06	3,26	2,68	90,02	5,00	4,98
7622	Vrouwenlaan	Normaal	23	18119,23	6,59	3,54	0,84	93,49	3,63	2,88	94,93	2,60	2,47	91,37	4,02	4,61
7631	Stationsweg	Canyon	13	7616,94	6,59	3,57	0,83	97,57	1,48	0,95	98,14	1,05	0,81	96,79	1,66	1,55
7654	Geesterweg	Normaal	23	17858,48	6,60	3,53	0,84	92,31	4,40	3,29	94,00	3,16	2,84	89,89	4,84	5,27
7656	Geestersingel	Normaal	23	22278,61	6,60	3,53	0,84	92,35	4,54	3,11	94,06	3,26	2,68	90,02	5,00	4,98
7670	Geestersingel	Normaal	23	21701,96	6,60	3,53	0,84	92,19	4,62	3,18	93,93	3,32	2,75	89,81	5,10	5,09
7672	Gashouderstraat	Normaal	13	3149,10	6,84	3,37	0,55	99,05	0,61	0,33	99,44	0,44	0,11	98,67	0,97	0,36
7716	Helderseweg	Normaal	38	6563,52	6,60	3,54	0,84	94,11	3,80	2,09	95,49	2,72	1,80	92,41	4,22	3,37
7720	Huiswaarderweg	Normaal	38	16080,66	6,54	2,87	1,25	94,85	3,50	1,65	97,58	1,65	0,77	93,49	4,25	2,27
7747	Helderseweg	Normaal	23	10895,78	6,60	3,55	0,83	95,05	3,42	1,53	96,24	2,45	1,31	93,71	3,82	2,47
7787	Boekelermeerweg	Normaal	80	3277,45	6,83	2,75	0,87	69,96	18,12	11,93	82,12	11,04	6,84	63,26	21,32	15,42
7868	Smaragdweg	Normaal	70	4814,50	6,58	3,02	1,12	87,93	7,74	4,33	94,33	3,45	2,22	83,50	9,62	6,87
7912	Koelmalaan	Normaal	23	15428,50	6,87	3,24	0,58	89,27	6,57	4,16	93,58	4,93	1,49	85,72	9,97	4,32
8050	Kanaalkade	Normaal	23	11110,31	6,61	3,43	0,87	80,95	11,61	7,44	84,82	8,58	6,60	76,15	12,36	11,49
8066	Pettemerstraat	Canyon	13	4938,15	6,59	3,57	0,83	97,56	1,18	1,27	98,09	0,83	1,08	96,62	1,32	2,06
8068	Noorderkade	Normaal	23	10468,78	6,59	3,54	0,84	94,16	3,40	2,44	95,47	2,43	2,10	92,30	3,77	3,93
8074	Kanaalkade	Normaal	23	11227,44	6,60	3,49	0,86	87,83	6,91	5,26	90,40	5,02	4,59	84,22	7,50	8,28
8076	Helderseweg	Normaal	23	11990,81	6,60	3,48	0,86	86,24	8,08	5,68	89,14	5,89	4,97	82,36	8,73	8,90
8081	Geestersingel	Normaal	23	23987,33	6,60	3,53	0,84	92,92	4,51	2,57	94,55	3,24	2,22	90,88	4,99	4,13
8344	Baanpad	Normaal	23	367,71	6,84	3,38	0,55	99,93	--	0,07	99,98	--	0,02	99,92	--	0,07
8346	Baansingel	Normaal	23	869,07	6,85	3,35	0,55	97,96	1,15	0,89	98,86	0,83	0,31	97,24	1,80	0,96
8362	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	17370,52	6,61	3,44	0,87	81,81	11,47	6,72	85,59	8,46	5,96	77,31	12,26	10,43
8378	Frieseweg	Normaal	23	3947,15	6,84	3,37	0,55	98,98	0,56	0,46	99,44	0,40	0,16	98,62	0,88	0,50
8414	Munnikenweg	Normaal	23	819,95	6,84	3,37	0,55	99,33	0,46	0,22	99,60	0,33	0,07	99,05	0,72	0,23
8418	Frieseweg	Normaal	13	2772,69	6,84	3,36	0,55	98,57	0,87	0,56	99,18	0,62	0,19	98,04	1,36	0,60
8433	Frieseweg	Normaal	13	2974,06	6,84	3,36	0,55	98,54	0,92	0,54	99,15	0,67	0,18	97,97	1,45	0,58
8652	Kitmanstraat	Canyon	13	61,10	6,59	3,59	0,82	99,60	0,26	0,14	99,70	0,18	0,12	99,48	0,30	0,22
8666	Bestevaerstraat	Normaal	23	1365,66	6,60	3,50	0,85	88,40	6,76	4,85	90,88	4,90	4,22	85,00	7,35	7,66
8680	Bestevaerstraat	Normaal	80	4016,68	6,58	2,98	1,14	85,52	6,84	7,64	92,95	3,08	3,97	79,74	8,35	11,91

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
8733	Schermerweg	Canyon	13	186,02	6,84	3,38	0,55	99,88	0,07	0,05	99,93	0,05	0,02	99,83	0,11	0,05
8797	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	11463,17	6,61	3,37	0,89	73,42	16,69	9,89	78,47	12,58	8,95	67,64	17,39	14,97
8832	Schinkelwaard	Normaal	23	6139,54	6,60	3,52	0,84	92,05	5,02	2,93	93,86	3,61	2,53	89,77	5,54	4,70
9178	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	60	6172,13	6,60	3,51	0,84	90,74	6,11	3,15	92,86	4,41	2,73	88,25	6,72	5,03
9504	Herenweg	Normaal	23	12270,51	6,59	3,57	0,83	97,50	1,73	0,77	98,12	1,23	0,66	96,80	1,94	1,26
12689		Normaal	80	42368,73	6,55	2,80	1,27	90,02	6,26	3,71	95,18	3,03	1,79	87,47	7,49	5,03
12969		Normaal	80	20387,08	6,59	2,91	1,15	81,32	12,04	6,63	90,87	5,59	3,54	75,17	14,58	10,25
17583	Zeswielen	Normaal	23	14996,09	6,60	3,53	0,84	92,69	4,74	2,57	94,38	3,40	2,22	90,63	5,24	4,13
22763		Normaal	80	32159,48	6,55	2,81	1,27	90,76	4,76	4,48	95,55	2,30	2,15	88,23	5,70	6,07
22786		Normaal	80	36176,16	6,55	2,80	1,27	90,17	4,98	4,84	95,25	2,41	2,33	87,49	5,95	6,56
23212	Zeswielen	Normaal	23	14996,09	6,60	3,53	0,84	92,69	4,74	2,57	94,38	3,40	2,22	90,63	5,24	4,13
24054		Normaal	80	20387,08	6,59	2,91	1,15	81,32	12,04	6,63	90,87	5,59	3,54	75,17	14,58	10,25
24064		Normaal	80	23032,27	6,59	2,96	1,14	84,25	10,41	5,34	92,46	4,74	2,80	78,89	12,76	8,35
24065		Normaal	80	22861,42	6,59	2,90	1,16	80,56	11,70	7,73	90,40	5,45	4,15	74,04	14,08	11,87
24174		Normaal	80	4016,68	6,58	2,98	1,14	85,52	6,84	7,64	92,95	3,08	3,97	79,74	8,35	11,91
24175		Normaal	80	11193,95	6,59	2,95	1,14	83,84	11,19	4,97	92,28	5,11	2,61	78,51	13,72	7,77
24176		Normaal	80	9311,16	6,57	3,07	1,11	90,58	6,09	3,33	95,65	2,67	1,68	87,00	7,66	5,34
24177		Normaal	80	3390,02	6,60	2,84	1,18	77,17	13,13	9,70	88,44	6,24	5,31	69,80	15,55	14,66
24178	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	27575,12	6,59	2,89	1,16	80,25	12,07	7,68	90,24	5,63	4,13	73,70	14,51	11,79
24180		Normaal	80	30754,38	6,55	2,79	1,28	89,05	6,42	4,53	94,67	3,13	2,20	86,22	7,66	6,12
24182		Normaal	80	21420,46	6,59	2,95	1,14	83,41	10,99	5,61	92,01	5,03	2,96	77,83	13,42	8,74
24184		Normaal	80	10801,96	6,60	2,87	1,16	78,85	14,96	6,19	89,58	7,05	3,36	72,48	18,01	9,51
24185	oprit n242	Normaal	80	10618,50	6,58	3,03	1,12	88,07	6,93	5,01	94,36	3,08	2,56	83,47	8,60	7,93
24186		Normaal	80	31750,23	6,55	2,81	1,27	90,68	6,06	3,26	95,51	2,92	1,56	88,31	7,27	4,42
24188		Normaal	80	18819,57	6,59	2,95	1,14	83,36	10,48	6,16	91,95	4,80	3,25	77,63	12,78	9,59
64687	Noordervaart	Normaal	80	16116,20	6,59	2,90	1,16	80,68	12,11	7,22	90,50	5,64	3,87	74,30	14,60	11,11
65091	Ommering	Normaal	80	29571,40	6,55	2,79	1,27	89,40	6,34	4,26	94,86	3,08	2,06	86,67	7,57	5,75
74613	Ommering	Normaal	80	1753,69	6,58	3,02	1,13	87,77	6,85	5,38	94,19	3,05	2,76	83,01	8,48	8,51
100092	Vondelstraat	Normaal	23	14437,96	6,60	3,51	0,85	90,07	6,05	3,88	92,27	4,37	3,37	87,21	6,62	6,17
100099	Ommering	Normaal	80	6876,19	6,58	2,98	1,13	85,56	9,63	4,80	93,15	4,35	2,50	80,57	11,87	7,56
100102	Smaragdweg	Normaal	70	10576,14	6,58	3,03	1,12	88,12	8,48	3,40	94,48	3,77	1,74	84,00	10,58	5,42
100107	Smaragdweg	Normaal	70	8526,37	6,56	2,78	1,27	88,74	7,92	3,34	94,51	3,86	1,62	86,03	9,45	4,52
100109		Normaal	80	5686,37	6,57	3,06	1,11	90,32	7,12	2,55	95,58	3,13	1,29	86,92	8,98	4,11
100113	Bergerweg	Normaal	23	7655,58	6,60	3,54	0,84	93,57	4,02	2,41	95,05	2,88	2,07	91,67	4,45	3,88
100116	Bergerweg	Normaal	23	11497,41	6,60	3,54	0,84	93,28	4,11	2,62	94,80	2,94	2,25	91,25	4,54	4,21
100128	Geestersingel	Normaal	23	15195,39	6,60	3,53	0,84	92,55	4,71	2,75	94,25	3,38	2,37	90,39	5,20	4,41
100131	Kanaalkade	Normaal	23	11227,44	6,60	3,49	0,86	87,83	6,91	5,26	90,40	5,02	4,59	84,22	7,50	8,28
100132	Helderseweg	Normaal	23	11990,81	6,60	3,48	0,86	86,24	8,08	5,68	89,14	5,89	4,97	82,36	8,73	8,90

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
100143	Helderseweg	Normaal	23	6681,26	6,60	3,51	0,85	90,13	5,82	4,05	92,29	4,20	3,51	87,20	6,37	6,44
100190	Helderseweg	Normaal	23	17880,32	6,60	3,52	0,84	91,68	5,18	3,15	93,56	3,73	2,72	89,27	5,70	5,03
100192	James Wattstraat	Normaal	23	6189,33	6,59	3,54	0,84	93,29	3,88	2,83	94,79	2,78	2,43	91,17	4,29	4,54
100194	Helderseweg	Normaal	23	10999,64	6,60	3,54	0,84	93,89	4,02	2,09	95,33	2,88	1,80	92,17	4,46	3,37
100207	James Wattstraat	Normaal	23	5247,66	6,60	3,50	0,85	88,47	6,71	4,83	90,94	4,86	4,20	85,08	7,30	7,62
100209	James Wattstraat	Normaal	23	11436,99	6,60	3,52	0,85	91,08	5,18	3,74	93,03	3,73	3,24	88,35	5,68	5,97
100211	James Wattstraat	Normaal	23	4436,34	6,60	3,51	0,85	89,85	5,33	4,82	91,97	3,85	4,18	86,56	5,81	7,63
100220	Helderseweg	Normaal	80	10966,68	6,58	3,03	1,12	88,53	6,93	4,54	94,61	3,07	2,32	84,16	8,63	7,21
100223	Steve Bikoweg	Normaal	80	12700,49	6,57	3,09	1,10	91,50	5,27	3,23	96,08	2,30	1,62	88,16	6,65	5,19
100225	Steve Bikoweg	Normaal	80	25834,69	6,57	3,08	1,11	90,99	5,58	3,43	95,83	2,44	1,73	87,46	7,02	5,52
100228	Helderseweg	Normaal	80	10966,68	6,58	3,03	1,12	88,53	6,93	4,54	94,61	3,07	2,32	84,16	8,63	7,21
100230	Smaragdweg	Normaal	70	8696,69	6,55	2,80	1,27	90,15	6,57	3,28	95,24	3,18	1,58	87,68	7,87	4,45
100237	RYKSWG	Snelweg	100	26391,74	6,43	2,81	1,44	91,73	5,05	3,22	95,66	2,72	1,62	89,75	5,46	4,79
100240	RYKSWG	Snelweg	100	27388,83	6,43	2,81	1,44	92,14	4,75	3,12	95,88	2,55	1,56	90,22	5,13	4,65
100266	Huiswaarderweg	Normaal	38	20964,80	6,60	3,54	0,83	94,26	4,13	1,61	95,66	2,95	1,39	92,80	4,60	2,61
100278	Huiswaarderweg	Normaal	38	21009,83	6,55	2,85	1,26	93,17	4,81	2,02	96,75	2,29	0,96	91,42	5,82	2,76
100280	Huiswaarderweg	Normaal	38	22202,41	6,54	2,86	1,25	93,69	4,35	1,96	97,01	2,06	0,93	92,05	5,26	2,69
100385	Schagerweg	Normaal	70	16217,41	6,55	2,82	1,26	91,51	6,13	2,36	95,92	2,95	1,13	89,40	7,38	3,22
100410	Heilooer Tolweg	Normaal	70	22137,10	6,55	2,81	1,27	90,56	6,27	3,16	95,45	3,03	1,52	88,18	7,52	4,29
100423	Heilooer Tolweg	Normaal	70	46888,82	6,57	3,09	1,10	91,61	5,85	2,54	96,18	2,55	1,28	88,50	7,40	4,10
100426	Kenemerstraatweg	Normaal	23	18633,09	6,59	3,54	0,84	93,93	3,32	2,75	95,26	2,37	2,36	91,91	3,67	4,42
100458	Terborchlaan	Normaal	70	2433,14	6,59	3,58	0,82	99,14	0,58	0,27	99,35	0,41	0,23	98,89	0,66	0,45
100461	Hoeverweg	Normaal	70	7579,82	6,57	3,11	1,09	92,80	5,85	1,36	96,79	2,53	0,68	90,34	7,45	2,20
100479	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22639,45	6,57	3,10	1,10	92,22	5,29	2,49	96,46	2,30	1,24	89,27	6,70	4,03
100482	Aert de Gelderlaan	Normaal	70	4670,60	6,60	3,55	0,83	95,71	3,03	1,26	96,76	2,16	1,08	94,56	3,39	2,05
100487	Bestevaerstraat	Normaal	38	14810,65	6,60	3,46	0,87	83,93	9,87	6,20	87,30	7,24	5,46	79,72	10,61	9,67
100490	Bestevaerstraat	Normaal	23	2956,72	6,60	3,51	0,85	90,09	5,74	4,18	92,24	4,14	3,62	87,10	6,27	6,63
100492	Koelmalaan	Normaal	23	8686,90	6,88	3,21	0,58	87,18	8,10	4,73	92,17	6,13	1,70	82,97	12,17	4,86
100496	Koelmalaan	Normaal	80	8886,75	6,59	2,91	1,16	81,42	11,34	7,25	90,88	5,25	3,87	75,13	13,70	11,17
100500	Koelmalaan	Normaal	80	12599,06	6,57	3,04	1,12	88,82	6,40	4,78	94,73	2,83	2,44	84,44	7,97	7,60
100518	Saturnusstraat	Normaal	23	3318,70	6,59	3,55	0,83	95,04	2,86	2,10	96,16	2,04	1,80	93,43	3,18	3,39
100541	Saturnusstraat	Normaal	23	5416,10	6,59	3,55	0,84	94,66	3,16	2,18	95,87	2,26	1,87	92,97	3,52	3,51
100550	Saturnusstraat	Normaal	23	2130,53	6,60	3,53	0,84	93,11	4,17	2,72	94,67	2,99	2,34	91,03	4,61	4,36
100559	Saturnusstraat	Normaal	23	5416,10	6,59	3,55	0,84	94,66	3,16	2,18	95,87	2,26	1,87	92,97	3,52	3,51
100562	Saturnusstraat	Normaal	23	4955,94	6,59	3,55	0,84	94,72	3,14	2,14	95,92	2,24	1,83	93,06	3,49	3,45
100568	Saturnusstraat	Normaal	23	1827,40	6,60	3,53	0,84	92,90	4,28	2,82	94,50	3,07	2,43	90,75	4,73	4,52
100570	Saturnusstraat	Normaal	23	3128,55	6,59	3,56	0,83	95,79	2,47	1,74	96,75	1,76	1,49	94,42	2,76	2,82
100572	Saturnusstraat	Normaal	23	3128,55	6,59	3,56	0,83	95,79	2,47	1,74	96,75	1,76	1,49	94,42	2,76	2,82

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
100592	Saturnusstraat	Normaal	23	1773,12	6,60	3,53	0,84	93,11	4,28	2,60	94,69	3,07	2,24	91,08	4,74	4,18
100594	Saturnusstraat	Normaal	23	4978,90	6,59	3,55	0,83	95,00	3,05	1,95	96,15	2,18	1,67	93,45	3,40	3,15
100602	Saturnusstraat	Normaal	23	1773,12	6,60	3,53	0,84	93,11	4,28	2,60	94,69	3,07	2,24	91,08	4,74	4,18
100607	Saturnusstraat	Normaal	23	4856,15	6,59	3,55	0,83	94,87	3,13	2,00	96,05	2,24	1,71	93,29	3,49	3,23
100608	Populierenweg	Normaal	23	1504,90	6,86	3,30	0,56	93,99	3,72	2,29	96,47	2,73	0,80	91,84	5,74	2,41
100621	Populierenweg	Normaal	23	1504,90	6,86	3,30	0,56	93,99	3,72	2,29	96,47	2,73	0,80	91,84	5,74	2,41
100625	Nyenburgh	Normaal	23	875,49	6,88	3,21	0,58	87,13	8,03	4,84	92,18	6,08	1,75	82,95	12,07	4,98
100627	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	17370,52	6,61	3,44	0,87	81,81	11,47	6,72	85,59	8,46	5,96	77,31	12,26	10,43
100640	Rijnstraat	Normaal	23	5198,95	6,86	3,31	0,56	95,28	2,45	2,27	97,42	1,79	0,79	93,78	3,81	2,41
100645	Schinkelwaard	Normaal	23	6106,40	6,60	3,53	0,84	93,07	4,20	2,73	94,64	3,01	2,35	90,97	4,65	4,38
100659	Schinkelwaard	Normaal	23	3081,06	6,60	3,54	0,83	94,38	3,69	1,93	95,70	2,64	1,66	92,78	4,11	3,12
100660	Schinkelwaard	Normaal	23	2875,85	6,60	3,52	0,84	91,73	4,67	3,60	93,54	3,36	3,11	89,13	5,13	5,74
100662	Schinkelwaard	Normaal	23	3230,55	6,60	3,54	0,84	94,25	3,79	1,95	95,61	2,71	1,68	92,63	4,21	3,16
100667	Schinkelwaard	Normaal	23	2677,36	6,60	3,52	0,85	91,52	4,73	3,75	93,35	3,40	3,24	88,82	5,19	5,98
100754	Nollenweg	Normaal	60	28784,50	6,55	2,84	1,26	92,34	5,87	1,79	96,34	2,81	0,85	90,47	7,08	2,45
101110	Nollenweg	Normaal	60	52807,85	6,57	3,08	1,10	91,20	6,62	2,18	96,01	2,89	1,10	88,11	8,38	3,52
101127		Normaal	60	26871,29	6,57	3,11	1,09	93,27	5,00	1,73	96,98	2,16	0,86	90,81	6,37	2,82
101134	Nollenweg	Normaal	80	17673,51	6,57	3,06	1,11	90,12	6,45	3,42	95,43	2,84	1,73	86,41	8,10	5,49
101146	Nollenweg	Normaal	80	19519,92	6,57	3,09	1,10	91,70	5,95	2,34	96,23	2,59	1,18	88,68	7,54	3,79
101151	Nollenweg	Normaal	80	19519,92	6,57	3,09	1,10	91,70	5,95	2,34	96,23	2,59	1,18	88,68	7,54	3,79
101154		Normaal	60	14711,27	6,57	3,11	1,09	92,88	5,69	1,42	96,83	2,46	0,71	90,42	7,26	2,32
101156		Normaal	60	26871,29	6,57	3,11	1,09	93,27	5,00	1,73	96,98	2,16	0,86	90,81	6,37	2,82
101157	Huygendijk	Normaal	60	1736,23	6,60	2,89	1,16	80,39	12,83	6,79	90,37	5,98	3,65	74,07	15,48	10,45
101335	Kanaalweg	Normaal	80	6480,75	6,79	2,98	0,82	85,70	8,38	5,92	92,21	4,68	3,11	81,56	10,38	8,06
101481	Noorderkade	Normaal	23	9879,07	6,59	3,55	0,83	94,99	3,04	1,97	96,14	2,17	1,69	93,44	3,38	3,19
101485	Kwakelkade	Normaal	23	12688,83	6,60	3,49	0,85	88,42	7,36	4,22	90,98	5,34	3,67	85,29	8,03	6,68
127211	Geestersingel	Normaal	23	23611,53	6,59	3,54	0,84	93,17	3,84	2,99	94,68	2,75	2,57	90,97	4,24	4,80
155171	Kennemerstraatweg	Normaal	23	18265,29	6,59	3,54	0,84	93,88	3,34	2,78	95,22	2,39	2,39	91,84	3,69	4,47
155172	Kennemerstraatweg	Normaal	23	18265,29	6,59	3,54	0,84	93,88	3,34	2,78	95,22	2,39	2,39	91,84	3,69	4,47
155173	Geestersingel	Normaal	23	23611,53	6,59	3,54	0,84	93,17	3,84	2,99	94,68	2,75	2,57	90,97	4,24	4,80
155258	Koelmalaan	Normaal	23	14774,89	6,87	3,24	0,58	89,28	6,67	4,06	93,55	5,00	1,45	85,69	10,10	4,21
155529	Muiderwaard	Normaal	23	9170,78	6,59	3,55	0,83	94,96	3,10	1,95	96,12	2,21	1,67	93,41	3,45	3,15
155530	Muiderwaard	Normaal	23	9170,78	6,59	3,55	0,83	94,96	3,10	1,95	96,12	2,21	1,67	93,41	3,45	3,15
155588	Randersdijk	Normaal	23	19590,43	6,60	3,46	0,86	83,76	10,24	6,01	87,19	7,51	5,30	79,61	11,01	9,38
155590	Noorderkade	Normaal	23	5683,17	6,61	3,41	0,88	78,37	14,01	7,61	82,76	10,44	6,81	73,43	14,85	11,72
155591	Noorderkade	Normaal	23	13284,61	6,60	3,49	0,85	87,44	7,96	4,60	90,19	5,79	4,02	84,08	8,66	7,27
155592	Noorderkade	Normaal	23	11386,84	6,61	3,44	0,87	82,51	11,44	6,06	86,21	8,43	5,36	78,29	12,27	9,44
155593	Frieseweg	Normaal	23	8483,65	6,60	3,47	0,86	85,78	9,22	5,00	88,87	6,74	4,39	82,14	9,99	7,87

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
155594	FRIESEBRUG	Normaal	23	16687,24	6,60	3,47	0,86	85,64	8,90	5,47	88,71	6,50	4,79	81,81	9,62	8,57
155595	Randersdijk	Normaal	23	8203,59	6,60	3,47	0,86	85,49	8,57	5,94	88,53	6,26	5,21	81,46	9,24	9,30
155705	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	16149,27	6,60	3,54	0,84	93,60	4,47	1,94	95,13	3,20	1,67	91,92	4,96	3,12
155798	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	46342,82	6,57	3,09	1,10	92,07	5,30	2,64	96,38	2,30	1,32	89,03	6,71	4,26
155799	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	50606,96	6,57	3,09	1,10	92,10	5,51	2,39	96,41	2,39	1,20	89,15	6,99	3,87
155800	Bergerweg	Normaal	23	21702,79	6,60	3,53	0,84	92,52	5,45	2,03	94,33	3,92	1,76	90,68	6,04	3,27
155801	Bergerweg	Normaal	23	15325,11	6,60	3,54	0,84	93,70	3,99	2,31	95,16	2,86	1,98	91,86	4,43	3,71
155807	Bergerweg	Normaal	23	7655,58	6,60	3,54	0,84	93,57	4,02	2,41	95,05	2,88	2,07	91,67	4,45	3,88
155809	Bergerweg	Normaal	23	7669,52	6,60	3,54	0,84	93,83	3,97	2,20	95,26	2,84	1,89	92,05	4,41	3,55
155810	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	23584,91	6,55	2,82	1,26	91,38	6,16	2,45	95,86	2,96	1,17	89,25	7,41	3,34
155812	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	27022,05	6,55	2,84	1,26	92,74	4,86	2,40	96,54	2,32	1,14	90,85	5,86	3,28
155818	Bergerweg	Normaal	23	7655,58	6,60	3,54	0,84	93,57	4,02	2,41	95,05	2,88	2,07	91,67	4,45	3,88
155819	Bergerweg	Normaal	23	7669,52	6,60	3,54	0,84	93,83	3,97	2,20	95,26	2,84	1,89	92,05	4,41	3,55
155820	Bergerweg	Normaal	23	10286,08	6,60	3,52	0,84	92,23	5,63	2,15	94,10	4,05	1,85	90,32	6,23	3,45
155821	Bergerweg	Normaal	23	11416,72	6,60	3,53	0,84	92,78	5,29	1,93	94,53	3,80	1,67	91,02	5,87	3,11
155822	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	23584,91	6,57	3,08	1,10	91,37	6,22	2,42	96,07	2,71	1,21	88,24	7,86	3,90
155823	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	27022,05	6,57	3,11	1,10	92,73	4,90	2,37	96,70	2,12	1,18	89,94	6,22	3,84
155824	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22011,19	6,57	3,08	1,10	91,38	5,96	2,65	96,07	2,60	1,33	88,19	7,54	4,27
155825	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	24331,63	6,57	3,11	1,10	92,69	4,69	2,62	96,66	2,03	1,31	89,80	5,95	4,24
155834	Bergerweg	Normaal	23	11497,41	6,60	3,54	0,84	93,28	4,11	2,62	94,80	2,94	2,25	91,25	4,54	4,21
155836	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22011,19	6,55	2,82	1,26	91,39	5,91	2,69	95,87	2,84	1,29	89,22	7,11	3,66
155838	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	24331,63	6,55	2,84	1,26	92,69	4,65	2,66	96,52	2,22	1,26	90,75	5,61	3,63
155840	Steve Bikoweg	Normaal	80	13134,20	6,57	3,07	1,11	90,49	5,88	3,64	95,59	2,58	1,84	86,79	7,38	5,83
155841	Steve Bikoweg	Normaal	80	12700,49	6,57	3,09	1,10	91,50	5,27	3,23	96,08	2,30	1,62	88,16	6,65	5,19
155844	Huiswaarderweg	Normaal	38	19027,36	6,54	2,87	1,25	94,91	3,36	1,74	97,60	1,58	0,81	93,54	4,07	2,39
155846	Huiswaarderweg	Normaal	38	17140,65	6,55	2,84	1,26	92,68	5,31	2,01	96,51	2,53	0,95	90,84	6,41	2,74
155847	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22011,19	6,55	2,82	1,26	91,39	5,91	2,69	95,87	2,84	1,29	89,22	7,11	3,66
155848	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	24331,63	6,55	2,84	1,26	92,69	4,65	2,66	96,52	2,22	1,26	90,75	5,61	3,63
155849	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	46342,82	6,55	2,83	1,26	92,07	5,25	2,68	96,21	2,52	1,27	90,03	6,33	3,65
155850	Steve Bikoweg	Normaal	80	13134,20	6,57	3,07	1,11	90,49	5,88	3,64	95,59	2,58	1,84	86,79	7,38	5,83
155851	Steve Bikoweg	Normaal	80	12700,49	6,57	3,09	1,10	91,50	5,27	3,23	96,08	2,30	1,62	88,16	6,65	5,19
155852	Steve Bikoweg	Normaal	80	25834,69	6,57	3,08	1,11	90,99	5,58	3,43	95,83	2,44	1,73	87,46	7,02	5,52
155853	Huiswaarderweg	Normaal	38	19027,36	6,54	2,87	1,25	94,91	3,36	1,74	97,60	1,58	0,81	93,54	4,07	2,39
155854	Huiswaarderweg	Normaal	38	17140,65	6,55	2,84	1,26	92,68	5,31	2,01	96,51	2,53	0,95	90,84	6,41	2,74
155855	Huiswaarderweg	Normaal	38	36168,01	6,54	2,86	1,25	93,85	4,28	1,86	97,09	2,03	0,88	92,26	5,19	2,56
155876	Diamantweg	Normaal	38	17222,93	6,60	3,48	0,86	86,04	8,80	5,17	89,05	6,42	4,53	82,35	9,53	8,12
155878		Normaal	80	9311,16	6,57	3,07	1,11	90,58	6,09	3,33	95,65	2,67	1,68	87,00	7,66	5,34
155906	Vondelstraat	Normaal	23	13256,11	6,59	3,54	0,84	93,21	3,79	3,00	94,71	2,71	2,58	91,01	4,18	4,81

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
155908	Vondelstraat	Normaal	23	8968,52	6,60	3,53	0,84	93,19	4,25	2,57	94,74	3,04	2,21	91,17	4,70	4,13
155914	Vondelstraat	Normaal	23	13256,11	6,59	3,54	0,84	93,21	3,79	3,00	94,71	2,71	2,58	91,01	4,18	4,81
155915	Vondelstraat	Normaal	23	8968,52	6,60	3,53	0,84	93,19	4,25	2,57	94,74	3,04	2,21	91,17	4,70	4,13
155916	Vondelstraat	Normaal	23	22224,63	6,60	3,54	0,84	93,20	3,97	2,82	94,72	2,85	2,43	91,08	4,39	4,53
155917	Vondelstraat	Normaal	23	17586,22	6,59	3,53	0,84	93,03	3,98	2,99	94,57	2,85	2,58	90,81	4,39	4,80
155918	Vondelstraat	Normaal	23	11292,56	6,59	3,53	0,84	92,94	3,87	3,19	94,48	2,78	2,74	90,62	4,27	5,11
155919	Vondelstraat	Normaal	23	6293,66	6,60	3,53	0,84	93,20	4,16	2,64	94,75	2,98	2,27	91,16	4,60	4,24
155923	Vondelstraat	Normaal	23	11292,56	6,59	3,53	0,84	92,94	3,87	3,19	94,48	2,78	2,74	90,62	4,27	5,11
155924	Vondelstraat	Normaal	23	11292,56	6,59	3,53	0,84	92,94	3,87	3,19	94,48	2,78	2,74	90,62	4,27	5,11
155925	Vondelstraat	Normaal	23	6293,66	6,60	3,53	0,84	93,20	4,16	2,64	94,75	2,98	2,27	91,16	4,60	4,24
155926	Vondelstraat	Normaal	23	17586,22	6,59	3,53	0,84	93,03	3,98	2,99	94,57	2,85	2,58	90,81	4,39	4,80
155927	Vondelstraat	Normaal	23	14382,53	6,60	3,51	0,85	90,37	5,68	3,95	92,47	4,10	3,42	87,49	6,22	6,28
155932	Vondelstraat	Normaal	23	9251,44	6,60	3,52	0,85	91,22	4,93	3,84	93,13	3,55	3,32	88,47	5,41	6,12
155934	Vondelstraat	Normaal	23	5131,09	6,60	3,50	0,85	88,82	7,03	4,15	91,29	5,10	3,61	85,74	7,68	6,58
155940	Vondelstraat	Normaal	23	5131,09	6,60	3,50	0,85	88,82	7,03	4,15	91,29	5,10	3,61	85,74	7,68	6,58
155942	Vondelstraat	Normaal	23	9251,44	6,60	3,52	0,85	91,22	4,93	3,84	93,13	3,55	3,32	88,47	5,41	6,12
155943	Vondelstraat	Normaal	23	9251,44	6,60	3,52	0,85	91,22	4,93	3,84	93,13	3,55	3,32	88,47	5,41	6,12
155944	Vondelstraat	Normaal	23	5131,09	6,60	3,50	0,85	88,82	7,03	4,15	91,29	5,10	3,61	85,74	7,68	6,58
155947	Vondelstraat	Normaal	23	14382,53	6,60	3,51	0,85	90,37	5,68	3,95	92,47	4,10	3,42	87,49	6,22	6,28
155948	Vondelstraat	Normaal	23	14498,95	6,60	3,51	0,85	90,43	5,64	3,93	92,53	4,07	3,40	87,57	6,18	6,24
155953	Vondelstraat	Normaal	23	9358,52	6,60	3,52	0,85	91,32	4,89	3,80	93,20	3,52	3,28	88,59	5,36	6,05
155954	Vondelstraat	Normaal	23	5140,43	6,60	3,50	0,85	88,82	7,02	4,16	91,29	5,09	3,62	85,74	7,67	6,59
155956	Vondelstraat	Normaal	23	9358,52	6,60	3,52	0,85	91,32	4,89	3,80	93,20	3,52	3,28	88,59	5,36	6,05
155958	Vondelstraat	Normaal	23	5140,43	6,60	3,50	0,85	88,82	7,02	4,16	91,29	5,09	3,62	85,74	7,67	6,59
155959	Gijsbrechtstraat	Normaal	23	155,44	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
155960	Gijsbrechtstraat	Normaal	23	421,66	6,85	3,36	0,55	98,23	1,03	0,74	99,01	0,74	0,25	97,59	1,61	0,80
155961	Vondelstraat	Normaal	23	9358,52	6,60	3,52	0,85	91,32	4,89	3,80	93,20	3,52	3,28	88,59	5,36	6,05
155962	Vondelstraat	Normaal	23	5140,43	6,60	3,50	0,85	88,82	7,02	4,16	91,29	5,09	3,62	85,74	7,67	6,59
155963	Vondelstraat	Normaal	23	14498,95	6,60	3,51	0,85	90,43	5,64	3,93	92,53	4,07	3,40	87,57	6,18	6,24
155965	Vondelstraat	Normaal	23	5178,31	6,60	3,50	0,85	88,87	6,99	4,14	91,33	5,06	3,61	85,80	7,63	6,57
155967	Vondelstraat	Normaal	23	9407,32	6,60	3,52	0,85	91,34	4,87	3,78	93,22	3,51	3,27	88,62	5,35	6,03
155968	Vondelstraat	Normaal	23	5178,31	6,60	3,50	0,85	88,87	6,99	4,14	91,33	5,06	3,61	85,80	7,63	6,57
155969	Vondelstraat	Normaal	23	9407,32	6,60	3,52	0,85	91,34	4,87	3,78	93,22	3,51	3,27	88,62	5,35	6,03
155970	Vondelstraat	Normaal	23	14585,63	6,60	3,51	0,85	90,46	5,63	3,91	92,55	4,06	3,39	87,62	6,16	6,22
155971	Vondelstraat	Normaal	23	9855,71	6,60	3,51	0,85	89,91	6,09	4,00	92,13	4,40	3,47	86,98	6,66	6,36
155973	Vondelstraat	Normaal	23	4582,25	6,60	3,51	0,85	90,42	5,96	3,62	92,56	4,30	3,14	87,69	6,54	5,77
155975	Vondelstraat	Normaal	23	9855,71	6,60	3,51	0,85	89,91	6,09	4,00	92,13	4,40	3,47	86,98	6,66	6,36
155976	Vondelstraat	Normaal	23	4582,25	6,60	3,51	0,85	90,42	5,96	3,62	92,56	4,30	3,14	87,69	6,54	5,77

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
155977	Vondelstraat	Normaal	23	14437,96	6,60	3,51	0,85	90,07	6,05	3,88	92,27	4,37	3,37	87,21	6,62	6,17
155980	Vondelstraat	Normaal	23	14215,01	6,60	3,51	0,85	89,93	6,14	3,94	92,15	4,43	3,42	87,03	6,72	6,26
155984	Vondelstraat	Normaal	23	9426,21	6,60	3,51	0,85	89,59	6,29	4,12	91,88	4,55	3,57	86,59	6,88	6,53
155985	Vondelstraat	Normaal	23	12979,84	6,60	3,50	0,85	89,16	6,60	4,24	91,53	4,78	3,69	86,07	7,21	6,72
155986	Vondelstraat	Normaal	23	9426,21	6,60	3,51	0,85	89,59	6,29	4,12	91,88	4,55	3,57	86,59	6,88	6,53
155987	Vondelstraat	Normaal	23	3553,64	6,60	3,49	0,85	88,00	7,43	4,57	90,62	5,40	3,98	84,69	8,09	7,22
155991	Vondelstraat	Normaal	23	9425,94	6,60	3,51	0,85	89,59	6,29	4,12	91,88	4,55	3,57	86,59	6,88	6,53
155993	Vondelstraat	Normaal	23	3553,64	6,60	3,49	0,85	88,00	7,43	4,57	90,62	5,40	3,98	84,69	8,09	7,22
155995	Vondelstraat	Normaal	23	3513,76	6,60	3,49	0,85	87,88	7,49	4,62	90,52	5,44	4,03	84,54	8,16	7,30
155998	Vondelstraat	Normaal	23	12934,10	6,60	3,50	0,85	89,12	6,63	4,25	91,50	4,80	3,70	86,02	7,24	6,74
155999	Vondelstraat	Normaal	23	9420,34	6,60	3,51	0,85	89,58	6,30	4,11	91,87	4,56	3,57	86,58	6,89	6,53
156000	Vondelstraat	Normaal	23	12979,58	6,60	3,50	0,85	89,16	6,60	4,24	91,53	4,78	3,69	86,07	7,21	6,72
156001	Vondelstraat	Normaal	23	9425,94	6,60	3,51	0,85	89,59	6,29	4,12	91,88	4,55	3,57	86,59	6,88	6,53
156002	Vondelstraat	Normaal	23	3553,64	6,60	3,49	0,85	88,00	7,43	4,57	90,62	5,40	3,98	84,69	8,09	7,22
156003	Vondelstraat	Normaal	23	3513,76	6,60	3,49	0,85	87,88	7,49	4,62	90,52	5,44	4,03	84,54	8,16	7,30
156005	Vondelstraat	Normaal	23	9420,34	6,60	3,51	0,85	89,58	6,30	4,11	91,87	4,56	3,57	86,58	6,89	6,53
156007	Vondelstraat	Normaal	23	3513,76	6,60	3,49	0,85	87,88	7,49	4,62	90,52	5,44	4,03	84,54	8,16	7,30
156008	Vondelstraat	Normaal	23	9420,34	6,60	3,51	0,85	89,58	6,30	4,11	91,87	4,56	3,57	86,58	6,89	6,53
156009	Vondelstraat	Normaal	23	3513,76	6,60	3,49	0,85	87,88	7,49	4,62	90,52	5,44	4,03	84,54	8,16	7,30
156010	Vondelstraat	Normaal	23	12934,10	6,60	3,50	0,85	89,12	6,63	4,25	91,50	4,80	3,70	86,02	7,24	6,74
156011	Noorderstraat	Normaal	23	14428,04	6,60	3,52	0,84	91,71	5,53	2,76	93,63	3,98	2,38	89,47	6,11	4,42
156012	Noorderstraat	Normaal	23	10529,44	6,60	3,50	0,85	89,17	6,67	4,16	91,55	4,83	3,62	86,12	7,28	6,60
156013	Kwakelkade	Normaal	23	12688,83	6,60	3,49	0,85	88,42	7,36	4,22	90,98	5,34	3,67	85,29	8,03	6,68
156015	Huiswaarderplein	Normaal	23	10529,44	6,60	3,50	0,85	89,17	6,67	4,16	91,55	4,83	3,62	86,12	7,28	6,60
156016	Huiswaarderplein	Normaal	23	12717,59	6,60	3,51	0,85	90,77	5,88	3,36	92,85	4,24	2,91	88,19	6,46	5,35
156017	Pettemerstraat	Canyon	13	3460,81	6,60	3,53	0,84	92,63	4,28	3,09	94,27	3,07	2,66	90,33	4,72	4,94
156282	WILLEMSBRUG	Normaal	23	10244,92	6,87	3,22	0,58	88,60	6,53	4,88	93,33	4,92	1,75	85,05	9,89	5,06
156283	WILLEMSBRUG	Normaal	23	10100,81	6,87	3,24	0,57	89,91	5,76	4,32	94,14	4,32	1,54	86,71	8,78	4,51
156329		Normaal	80	42552,19	6,56	2,77	1,28	87,68	8,30	4,03	93,96	4,07	1,97	84,70	9,87	5,43
156330		Normaal	80	42552,19	6,56	2,77	1,28	87,68	8,30	4,03	93,96	4,07	1,97	84,70	9,87	5,43
156337	Wognumsebuurt	Normaal	23	4064,04	6,59	3,55	0,83	95,62	2,61	1,77	96,63	1,86	1,51	94,23	2,91	2,86
186754	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	8861,45	6,56	2,78	1,27	88,69	7,95	3,36	94,49	3,88	1,63	85,97	9,49	4,55
186759	Nollenweg	Normaal	60	22409,28	6,55	2,83	1,26	92,28	5,98	1,74	96,31	2,86	0,83	90,40	7,21	2,38
187825	Bestevaerstraat	Normaal	38	22396,66	6,60	3,48	0,86	87,09	7,98	4,93	89,88	5,81	4,31	83,56	8,66	7,77
187826	Bestevaerstraat	Normaal	38	22396,66	6,60	3,48	0,86	87,09	7,98	4,93	89,88	5,81	4,31	83,56	8,66	7,77
188056	Zuidelijk	Normaal	80	20387,08	6,57	2,67	1,31	81,32	11,94	6,73	90,49	6,09	3,42	77,14	13,95	8,91
188071	Schinkelwaard	Normaal	23	7276,40	6,60	3,54	0,84	93,75	4,25	2,01	95,23	3,04	1,73	92,05	4,72	3,24
188072	Schinkelwaard	Normaal	23	7719,70	6,60	3,52	0,84	91,69	5,21	3,10	93,57	3,75	2,68	89,30	5,74	4,96

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
188073	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	14604,02	6,60	3,54	0,83	94,40	3,73	1,87	95,72	2,67	1,61	92,83	4,15	3,03
188074	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	14604,02	6,60	3,54	0,83	94,40	3,73	1,87	95,72	2,67	1,61	92,83	4,15	3,03
188492	Schinkelwaard	Normaal	23	6139,54	6,60	3,52	0,84	92,05	5,02	2,93	93,86	3,61	2,53	89,77	5,54	4,70
188495	Muiderwaard	Normaal	23	1895,56	6,60	3,52	0,84	92,12	5,21	2,67	93,95	3,75	2,30	89,96	5,76	4,28
188500	Neswaard	Normaal	23	4240,07	6,60	3,54	0,84	93,82	3,83	2,35	95,24	2,74	2,02	91,97	4,25	3,79
188502	Neswaard	Normaal	23	4240,07	6,60	3,54	0,84	93,82	3,83	2,35	95,24	2,74	2,02	91,97	4,25	3,79
188504	Neswaard	Normaal	23	10261,17	6,60	3,54	0,83	94,51	3,48	2,01	95,79	2,48	1,73	92,89	3,86	3,25
188505	Muiderwaard	Normaal	23	9368,26	6,59	3,55	0,83	95,07	3,03	1,90	96,21	2,16	1,63	93,55	3,38	3,07
188561	Edisonweg	Canyon	13	2391,31	6,87	3,26	0,57	91,29	4,99	3,72	94,97	3,71	1,32	88,47	7,63	3,90
188571	Marconistraat	Canyon	13	8329,74	6,86	3,27	0,57	91,92	4,68	3,40	95,33	3,47	1,20	89,26	7,18	3,56
188591	Heilooer Tolweg	Normaal	70	25514,84	6,55	2,84	1,26	92,37	5,17	2,46	96,36	2,47	1,17	90,41	6,23	3,35
188592	Heilooer Tolweg	Normaal	70	46888,82	6,55	2,82	1,26	91,62	5,80	2,58	95,98	2,78	1,23	89,50	6,98	3,52
188593	Heilooer Tolweg	Normaal	70	21373,98	6,55	2,81	1,27	90,72	6,55	2,73	95,53	3,16	1,31	88,42	7,86	3,71
188594	Heilooer Tolweg	Normaal	70	21373,98	6,55	2,81	1,27	90,72	6,55	2,73	95,53	3,16	1,31	88,42	7,86	3,71
188596	Heilooer Tolweg	Normaal	70	25323,53	6,55	2,83	1,26	92,30	5,22	2,48	96,33	2,50	1,18	90,33	6,29	3,38
188597	Heilooer Tolweg	Normaal	70	46181,78	6,55	2,82	1,26	91,49	5,89	2,62	95,92	2,83	1,25	89,35	7,08	3,57
188598	Heilooer Tolweg	Normaal	70	20858,25	6,55	2,81	1,27	90,50	6,70	2,80	95,42	3,24	1,34	88,16	8,04	3,80
188599	Heilooer Tolweg	Normaal	70	20858,25	6,55	2,81	1,27	90,50	6,70	2,80	95,42	3,24	1,34	88,16	8,04	3,80
188623	Nyenburgh	Normaal	23	2683,19	6,86	3,28	0,57	91,99	5,08	2,93	95,21	3,76	1,03	89,16	7,77	3,07
188861	Kanaalkade	Normaal	23	10388,35	6,60	3,48	0,86	86,87	7,45	5,68	89,62	5,42	4,96	83,03	8,06	8,91
188862	Kanaalkade	Normaal	23	10546,90	6,60	3,48	0,86	86,09	7,89	6,03	88,98	5,75	5,27	82,06	8,51	9,43
189047	Noorderstraat	Normaal	23	14902,94	6,60	3,52	0,84	91,94	5,35	2,72	93,80	3,85	2,35	89,74	5,91	4,35
189048	Noorderstraat	Normaal	23	14428,04	6,60	3,52	0,84	91,71	5,53	2,76	93,63	3,98	2,38	89,47	6,11	4,42
189055	Kwakelkade	Normaal	23	13115,93	6,60	3,49	0,85	88,41	7,32	4,26	90,97	5,31	3,71	85,26	7,99	6,75
189056	Kwakelkade	Normaal	23	13284,61	6,60	3,49	0,85	87,44	7,96	4,60	90,19	5,79	4,02	84,08	8,66	7,27
189061		Canyon	13	728,12	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
189062		Canyon	13	2543,56	6,87	3,24	0,57	89,62	6,01	4,38	93,93	4,50	1,56	86,31	9,13	4,56
189137	WOLFSBRUG	Normaal	23	13864,92	6,60	3,51	0,85	89,59	6,31	4,11	91,87	4,56	3,57	86,58	6,90	6,52
189138	WOLFSBRUG	Normaal	23	12924,44	6,60	3,50	0,85	88,94	6,69	4,36	91,36	4,85	3,79	85,79	7,30	6,91
189143		Normaal	38	7586,00	6,60	3,53	0,84	93,26	4,29	2,45	94,81	3,07	2,11	91,31	4,75	3,94
260114	Bergerweg	Normaal	23	11497,41	6,60	3,54	0,84	93,28	4,11	2,62	94,80	2,94	2,25	91,25	4,54	4,21
260148	Kennermerstraatweg	Normaal	23	15947,44	6,60	3,53	0,84	92,44	4,34	3,22	94,11	3,12	2,77	90,07	4,78	5,15
260155	Kennermerstraatweg	Normaal	23	15498,55	6,60	3,53	0,84	92,34	4,39	3,27	94,03	3,15	2,82	89,93	4,84	5,23
260159	Kennermerstraatweg	Normaal	23	18633,09	6,59	3,54	0,84	93,93	3,32	2,75	95,26	2,37	2,36	91,91	3,67	4,42
260160	Kennermerstraatweg	Normaal	23	18643,79	6,59	3,54	0,84	93,93	3,32	2,75	95,26	2,37	2,36	91,91	3,67	4,42
260185	Bergerweg	Normaal	23	13446,02	6,59	3,54	0,84	93,77	3,73	2,50	95,18	2,67	2,15	91,84	4,13	4,03
260186	Bergerweg	Normaal	23	11465,52	6,60	3,53	0,84	93,25	4,12	2,63	94,78	2,95	2,27	91,21	4,56	4,23
260187	Bergerweg	Normaal	23	11465,52	6,60	3,53	0,84	93,25	4,12	2,63	94,78	2,95	2,27	91,21	4,56	4,23

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
261578	Vondelstraat	Normaal	23	9855,71	6,60	3,51	0,85	89,91	6,09	4,00	92,13	4,40	3,47	86,98	6,66	6,36
261579	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	23	12876,15	6,60	3,53	0,84	92,94	4,37	2,69	94,55	3,13	2,32	90,85	4,83	4,32
261582	Ommering	Normaal	80	1753,69	6,58	3,02	1,13	87,77	6,85	5,38	94,19	3,05	2,76	83,01	8,48	8,51
261583	Smaragdweg	Normaal	70	4814,50	6,58	3,02	1,12	87,93	7,74	4,33	94,33	3,45	2,22	83,50	9,62	6,87
261584	Smaragdweg	Normaal	70	15390,65	6,58	3,03	1,12	88,06	8,25	3,69	94,44	3,67	1,89	83,84	10,28	5,87
261585	Smaragdweg	Normaal	70	4814,50	6,58	3,02	1,12	87,93	7,74	4,33	94,33	3,45	2,22	83,50	9,62	6,87
261586	Smaragdweg	Normaal	70	10404,42	6,58	3,03	1,12	88,07	8,52	3,41	94,46	3,79	1,75	83,94	10,63	5,43
261587	Smaragdweg	Normaal	70	8696,69	6,55	2,80	1,27	90,15	6,57	3,28	95,24	3,18	1,58	87,68	7,87	4,45
261588	Smaragdweg	Normaal	70	17223,05	6,58	3,05	1,11	89,44	7,30	3,26	95,12	3,22	1,66	85,63	9,15	5,22
261589	Smaragdweg	Normaal	70	15218,92	6,58	3,02	1,12	88,03	8,27	3,70	94,42	3,68	1,90	83,80	10,31	5,88
261590	Bergerweg	Normaal	23	7669,52	6,60	3,54	0,84	93,83	3,97	2,20	95,26	2,84	1,89	92,05	4,41	3,55
261591	Bergerweg	Normaal	23	15325,11	6,60	3,54	0,84	93,70	3,99	2,31	95,16	2,86	1,98	91,86	4,43	3,71
261594	Geestersingel	Normaal	23	21701,96	6,60	3,53	0,84	92,19	4,62	3,18	93,93	3,32	2,75	89,81	5,10	5,09
261595	Geestersingel	Normaal	23	15195,39	6,60	3,53	0,84	92,55	4,71	2,75	94,25	3,38	2,37	90,39	5,20	4,41
261596	Geestersingel	Normaal	23	8791,94	6,60	3,54	0,84	93,56	4,17	2,27	95,06	2,99	1,95	91,72	4,63	3,65
261597	Geestersingel	Normaal	23	23987,33	6,60	3,53	0,84	92,92	4,51	2,57	94,55	3,24	2,22	90,88	4,99	4,13
261598	Geestersingel	Normaal	23	8791,94	6,60	3,54	0,84	93,56	4,17	2,27	95,06	2,99	1,95	91,72	4,63	3,65
261599	Helderseweg	Normaal	23	6681,26	6,60	3,51	0,85	90,13	5,82	4,05	92,29	4,20	3,51	87,20	6,37	6,44
261600	Helderseweg	Normaal	23	8796,25	6,60	3,52	0,85	91,48	4,84	3,68	93,34	3,48	3,18	88,82	5,32	5,86
261601	Helderseweg	Normaal	23	12175,91	6,60	3,53	0,84	93,06	4,11	2,83	94,62	2,95	2,44	90,91	4,54	4,54
261602	Helderseweg	Normaal	23	6244,19	6,60	3,49	0,85	87,34	8,09	4,57	90,12	5,89	3,99	83,99	8,80	7,21
261603	Helderseweg	Normaal	23	8796,25	6,60	3,52	0,85	91,48	4,84	3,68	93,34	3,48	3,18	88,82	5,32	5,86
261604	Helderseweg	Normaal	23	9302,89	6,60	3,52	0,84	91,36	5,78	2,86	93,36	4,17	2,47	89,06	6,37	4,57
261605	Helderseweg	Normaal	23	15477,50	6,60	3,52	0,85	90,90	5,26	3,84	92,88	3,79	3,32	88,12	5,77	6,11
261606	Helderseweg	Normaal	23	18416,60	6,60	3,52	0,85	91,06	5,50	3,44	93,06	3,96	2,98	88,47	6,04	5,49
261607	Helderseweg	Normaal	23	10999,64	6,60	3,54	0,84	93,89	4,02	2,09	95,33	2,88	1,80	92,17	4,46	3,37
261608	Helderseweg	Normaal	23	6038,40	6,60	3,49	0,85	87,87	7,53	4,61	90,52	5,47	4,02	84,53	8,19	7,28
261609	Helderseweg	Normaal	23	11841,92	6,60	3,54	0,84	93,62	3,98	2,40	95,09	2,85	2,06	91,73	4,41	3,86
261610	James Wattstraat	Normaal	23	5247,66	6,60	3,50	0,85	88,47	6,71	4,83	90,94	4,86	4,20	85,08	7,30	7,62
261611	James Wattstraat	Normaal	23	11436,99	6,60	3,52	0,85	91,08	5,18	3,74	93,03	3,73	3,24	88,35	5,68	5,97
261614	Voltastraat	Normaal	23	5869,24	6,87	3,24	0,57	89,52	6,24	4,23	93,81	4,68	1,51	86,11	9,49	4,40
261615	James Wattstraat	Normaal	23	5247,66	6,60	3,50	0,85	88,47	6,71	4,83	90,94	4,86	4,20	85,08	7,30	7,62
261616	James Wattstraat	Normaal	23	6189,33	6,59	3,54	0,84	93,29	3,88	2,83	94,79	2,78	2,43	91,17	4,29	4,54
261617	James Wattstraat	Normaal	23	4436,34	6,60	3,51	0,85	89,85	5,33	4,82	91,97	3,85	4,18	86,56	5,81	7,63
261618	James Wattstraat	Normaal	23	4297,03	6,59	3,57	0,83	96,76	1,39	1,85	97,44	0,99	1,58	95,45	1,55	3,00
261619	James Wattstraat	Normaal	23	6189,33	6,59	3,54	0,84	93,29	3,88	2,83	94,79	2,78	2,43	91,17	4,29	4,54
261620	James Wattstraat	Normaal	23	8733,37	6,59	3,54	0,84	93,25	3,39	3,36	94,68	2,43	2,89	90,88	3,74	5,38
261621	James Wattstraat	Normaal	23	4297,03	6,59	3,57	0,83	96,76	1,39	1,85	97,44	0,99	1,58	95,45	1,55	3,00

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
261828	Nollenweg	Normaal	60	27883,73	6,55	2,82	1,27	91,01	6,36	2,64	95,67	3,06	1,26	88,77	7,64	3,59
262001	Herenweg	Normaal	23	13058,44	6,59	3,57	0,83	97,71	1,62	0,67	98,28	1,15	0,57	97,08	1,82	1,10
262002	Nollenweg	Normaal	60	26824,08	6,57	3,09	1,10	91,91	6,34	1,75	96,37	2,76	0,88	89,12	8,05	2,83
262003	Nollenweg	Normaal	60	25983,77	6,57	3,07	1,11	90,46	6,92	2,62	95,64	3,03	1,32	87,07	8,72	4,22
262007	Nollenweg	Normaal	80	17673,51	6,57	3,06	1,11	90,12	6,45	3,42	95,43	2,84	1,73	86,41	8,10	5,49
262008	Nollenweg	Normaal	80	6353,80	6,58	3,05	1,11	89,38	8,47	2,15	95,16	3,74	1,09	85,89	10,65	3,46
262009	Nollenweg	Normaal	60	25983,77	6,55	2,81	1,27	90,48	6,86	2,66	95,41	3,31	1,28	88,15	8,23	3,62
262010	Nollenweg	Normaal	60	26824,08	6,55	2,83	1,26	91,94	6,29	1,77	96,14	3,01	0,85	90,00	7,58	2,42
262011		Normaal	60	41582,56	6,57	3,11	1,09	93,13	5,25	1,62	96,93	2,27	0,81	90,67	6,69	2,64
262012		Normaal	60	14711,27	6,57	3,11	1,09	92,88	5,69	1,42	96,83	2,46	0,71	90,42	7,26	2,32
262013	Nollenweg	Normaal	60	46920,96	6,57	3,08	1,10	91,30	6,46	2,24	96,06	2,82	1,13	88,22	8,17	3,61
262014	Nollenweg	Normaal	60	20937,19	6,57	3,10	1,10	92,35	5,89	1,76	96,57	2,55	0,88	89,66	7,48	2,86
262015	Nollenweg	Normaal	60	25983,77	6,57	3,07	1,11	90,46	6,92	2,62	95,64	3,03	1,32	87,07	8,72	4,22
262016	Nollenweg	Normaal	80	18140,43	6,57	3,06	1,11	89,79	6,67	3,54	95,27	2,94	1,79	85,97	8,37	5,66
262017	Nollenweg	Normaal	80	466,91	6,60	2,84	1,17	77,22	14,93	7,85	88,59	7,11	4,31	70,27	17,79	11,94
262020		Normaal	60	14711,27	6,57	3,11	1,09	92,88	5,69	1,42	96,83	2,46	0,71	90,42	7,26	2,32
262021		Normaal	60	26871,29	6,57	3,11	1,09	93,27	5,00	1,73	96,98	2,16	0,86	90,81	6,37	2,82
262022	Nollenweg	Normaal	80	5992,31	6,58	3,04	1,11	89,02	8,97	2,01	95,00	3,97	1,03	85,50	11,27	3,23
262024	Nollenweg	Normaal	60	28652,50	6,56	3,17	1,08	96,25	2,51	1,24	98,33	1,06	0,61	94,72	3,23	2,04
262026	Nollenweg	Normaal	80	5992,31	6,58	3,04	1,11	89,02	8,97	2,01	95,00	3,97	1,03	85,50	11,27	3,23
262027	Nollenweg	Normaal	80	25512,23	6,57	3,08	1,10	91,07	6,66	2,27	95,95	2,91	1,14	87,93	8,42	3,66
262028		Normaal	60	41582,56	6,57	3,11	1,09	93,13	5,25	1,62	96,93	2,27	0,81	90,67	6,69	2,64
262132	Kanaalweg	Normaal	80	6480,75	6,79	2,98	0,82	85,70	8,38	5,92	92,21	4,68	3,11	81,56	10,38	8,06
262192	Koedijkerstraat	Normaal	23	12773,20	6,60	3,52	0,84	91,64	5,41	2,95	93,55	3,90	2,55	89,31	5,97	4,72
262193	Koedijkerstraat	Normaal	23	13011,42	6,60	3,52	0,84	90,97	5,75	3,28	93,01	4,14	2,84	88,44	6,32	5,24
262194	Koedijkerstraat	Normaal	23	12717,59	6,60	3,51	0,85	90,77	5,88	3,36	92,85	4,24	2,91	88,19	6,46	5,35
262195		Canyon	13	313,17	6,59	3,59	0,82	99,76	0,13	0,11	99,81	0,09	0,09	99,67	0,15	0,18
262196	Kwakelkade	Normaal	23	12431,09	6,60	3,49	0,85	87,78	7,73	4,50	90,46	5,62	3,93	84,48	8,41	7,11
262216	Kennemerstraatweg	Normaal	23	17683,44	6,59	3,54	0,84	93,69	3,44	2,87	95,08	2,46	2,46	91,60	3,80	4,60
262251	Noordervaart	Normaal	80	14131,64	6,60	2,87	1,17	79,21	13,05	7,74	89,68	6,13	4,19	72,51	15,64	11,85
262252	Noordervaart	Normaal	80	16116,20	6,59	2,90	1,16	80,68	12,11	7,22	90,50	5,64	3,87	74,30	14,60	11,11
262381	Koelmalaan	Normaal	23	14774,89	6,87	3,24	0,58	89,28	6,67	4,06	93,55	5,00	1,45	85,69	10,10	4,21
262432	Huiswaarderweg	Normaal	38	24029,73	6,54	2,87	1,25	94,86	3,59	1,56	97,58	1,69	0,73	93,51	4,35	2,14
262434	Huiswaarderweg	Normaal	38	20964,80	6,54	2,86	1,25	94,16	4,16	1,69	97,24	1,97	0,79	92,65	5,04	2,31
262437	Huiswaarderweg	Normaal	38	24029,73	6,54	2,87	1,25	94,86	3,59	1,56	97,58	1,69	0,73	93,51	4,35	2,14
262439	Huiswaarderweg	Normaal	38	20964,80	6,54	2,86	1,25	94,16	4,16	1,69	97,24	1,97	0,79	92,65	5,04	2,31
262440		Normaal	38	24029,73	6,54	2,87	1,25	94,86	3,59	1,56	97,58	1,69	0,73	93,51	4,35	2,14
262441		Normaal	38	20964,80	6,54	2,86	1,25	94,16	4,16	1,69	97,24	1,97	0,79	92,65	5,04	2,31

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
262840	RYKSWG	Snelweg	100	57878,62	6,43	2,80	1,45	91,14	4,68	4,19	95,36	2,53	2,11	88,76	5,03	6,21
262843	RYKSWG	Snelweg	100	57716,83	6,44	2,79	1,45	90,45	5,78	3,76	94,96	3,14	1,90	88,19	6,23	5,59
262844	RYKSWG	Snelweg	100	57716,83	6,44	2,79	1,45	90,45	5,78	3,76	94,96	3,14	1,90	88,19	6,23	5,59
262921	Westtangent	Normaal	80	29024,58	6,59	2,98	1,13	85,24	10,11	4,65	93,00	4,58	2,43	80,22	12,46	7,32
262922		Normaal	80	29024,58	6,79	2,98	0,82	85,18	10,03	4,79	91,86	5,62	2,52	81,07	12,42	6,51
262923	Westtangent	Normaal	80	29215,22	6,59	2,93	1,15	82,48	11,00	6,52	91,48	5,06	3,46	76,53	13,36	10,11
262925		Normaal	80	13115,52	6,62	2,67	1,23	67,39	20,11	12,50	82,47	10,21	7,31	58,80	22,97	18,23
262926		Normaal	80	29215,22	6,80	2,93	0,83	82,39	10,91	6,70	90,21	6,20	3,58	77,60	13,37	9,03
379710	Schinkelwaard	Normaal	23	3824,02	6,60	3,54	0,84	93,69	4,29	2,02	95,19	3,07	1,74	91,98	4,76	3,25
379711	Schinkelwaard	Normaal	23	6966,42	6,60	3,53	0,84	92,42	4,84	2,74	94,16	3,48	2,36	90,26	5,35	4,39
379712	Schinkelwaard	Normaal	23	3142,39	6,60	3,52	0,85	90,87	5,51	3,62	92,89	3,98	3,13	88,18	6,05	5,76
379713	Schinkelwaard	Normaal	23	3142,39	6,60	3,52	0,85	90,87	5,51	3,62	92,89	3,98	3,13	88,18	6,05	5,76
379714	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	12876,15	6,60	3,53	0,84	92,94	4,37	2,69	94,55	3,13	2,32	90,85	4,83	4,32
379715	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	7012,10	6,59	3,55	0,84	94,49	3,36	2,15	95,75	2,40	1,84	92,80	3,74	3,46
379717	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	12171,64	6,60	3,53	0,84	92,92	4,38	2,71	94,53	3,14	2,33	90,82	4,84	4,35
379718	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	12171,64	6,60	3,53	0,84	92,92	4,38	2,71	94,53	3,14	2,33	90,82	4,84	4,35
379719	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6393,58	6,59	3,55	0,84	94,64	3,25	2,11	95,87	2,32	1,81	92,99	3,61	3,40
379721	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11905,59	6,60	3,53	0,84	92,79	4,45	2,76	94,43	3,19	2,38	90,65	4,92	4,43
379726	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6127,53	6,59	3,54	0,84	94,47	3,35	2,18	95,73	2,39	1,87	92,76	3,72	3,52
379727	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11905,59	6,60	3,53	0,84	92,79	4,45	2,76	94,43	3,19	2,38	90,65	4,92	4,43
379729	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	13123,02	6,60	3,54	0,84	93,63	3,92	2,45	95,09	2,81	2,11	91,72	4,34	3,94
379731	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6626,72	6,59	3,55	0,83	95,03	2,99	1,98	96,17	2,14	1,69	93,47	3,33	3,19
379738	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6626,72	6,59	3,55	0,83	95,03	2,99	1,98	96,17	2,14	1,69	93,47	3,33	3,19
379739	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11975,13	6,60	3,54	0,84	94,00	3,74	2,25	95,39	2,68	1,93	92,22	4,16	3,63
379741	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	12203,42	6,60	3,54	0,84	94,00	3,74	2,25	95,38	2,68	1,94	92,21	4,16	3,63
379749	Prinses Julianalaan	Normaal	23	6564,32	6,59	3,55	0,83	94,92	3,06	2,03	96,08	2,18	1,74	93,33	3,40	3,27
379750	Prinses Julianalaan	Normaal	23	12252,74	6,60	3,54	0,84	94,09	3,68	2,22	95,46	2,63	1,91	92,33	4,09	3,58
379752	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	12239,60	6,60	3,54	0,84	94,07	3,70	2,23	95,44	2,65	1,92	92,30	4,11	3,59
379753	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	12239,60	6,60	3,54	0,84	94,07	3,70	2,23	95,44	2,65	1,92	92,30	4,11	3,59
379754	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6575,85	6,59	3,55	0,83	94,92	3,06	2,02	96,08	2,19	1,73	93,33	3,41	3,26
379755	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6582,09	6,59	3,55	0,83	94,88	3,08	2,03	96,06	2,20	1,74	93,29	3,43	3,28
379756	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	12203,42	6,60	3,54	0,84	94,00	3,74	2,25	95,38	2,68	1,94	92,21	4,16	3,63
379757	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5864,05	6,60	3,52	0,84	91,09	5,56	3,35	93,10	4,01	2,90	88,54	6,12	5,34
379758	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5864,05	6,60	3,52	0,84	91,09	5,56	3,35	93,10	4,01	2,90	88,54	6,12	5,34
379759	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5778,06	6,60	3,52	0,84	91,01	5,62	3,37	93,03	4,05	2,92	88,44	6,18	5,38
379760	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5778,06	6,60	3,52	0,84	91,01	5,62	3,37	93,03	4,05	2,92	88,44	6,18	5,38
379761	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5778,06	6,60	3,52	0,84	91,01	5,62	3,37	93,03	4,05	2,92	88,44	6,18	5,38
379762	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5778,06	6,60	3,52	0,84	91,01	5,62	3,37	93,03	4,05	2,92	88,44	6,18	5,38

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
379763	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6496,30	6,60	3,53	0,84	92,21	4,86	2,93	93,98	3,49	2,53	89,94	5,36	4,70
379764	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6496,30	6,60	3,53	0,84	92,21	4,86	2,93	93,98	3,49	2,53	89,94	5,36	4,70
379766	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	13123,02	6,60	3,54	0,84	93,63	3,92	2,45	95,09	2,81	2,11	91,72	4,34	3,94
379767	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11975,13	6,60	3,54	0,84	94,00	3,74	2,25	95,39	2,68	1,93	92,22	4,16	3,63
379768	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5348,41	6,60	3,53	0,84	92,74	4,67	2,59	94,41	3,35	2,23	90,67	5,17	4,16
379769	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5348,41	6,60	3,53	0,84	92,74	4,67	2,59	94,41	3,35	2,23	90,67	5,17	4,16
379770	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5621,33	6,60	3,53	0,84	92,97	4,52	2,51	94,59	3,24	2,16	90,96	5,00	4,04
379771	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5621,33	6,60	3,53	0,84	92,97	4,52	2,51	94,59	3,24	2,16	90,96	5,00	4,04
379772	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5663,76	6,60	3,53	0,84	93,09	4,44	2,47	94,69	3,18	2,13	91,11	4,91	3,98
379773	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5663,76	6,60	3,53	0,84	93,09	4,44	2,47	94,69	3,18	2,13	91,11	4,91	3,98
379774	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5688,42	6,60	3,53	0,84	93,15	4,40	2,45	94,73	3,16	2,11	91,18	4,87	3,94
379775	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5688,42	6,60	3,53	0,84	93,15	4,40	2,45	94,73	3,16	2,11	91,18	4,87	3,94
379778	Schinkelwaard	Normaal	23	7276,40	6,60	3,54	0,84	93,75	4,25	2,01	95,23	3,04	1,73	92,05	4,72	3,24
379787	Schinkelwaard	Normaal	23	7719,70	6,60	3,52	0,84	91,69	5,21	3,10	93,57	3,75	2,68	89,30	5,74	4,96
379788	Schinkelwaard	Normaal	23	7719,70	6,60	3,52	0,84	91,69	5,21	3,10	93,57	3,75	2,68	89,30	5,74	4,96
379849	Herenweg	Normaal	23	13058,44	6,59	3,57	0,83	97,71	1,62	0,67	98,28	1,15	0,57	97,08	1,82	1,10
379850	Herenweg	Normaal	23	13058,44	6,59	3,57	0,83	97,71	1,62	0,67	98,28	1,15	0,57	97,08	1,82	1,10
379861	Noorderkade	Normaal	23	10192,24	6,59	3,55	0,83	95,14	2,95	1,91	96,26	2,10	1,64	93,62	3,28	3,09
379862	Noorderkade	Normaal	23	10192,24	6,59	3,55	0,83	95,14	2,95	1,91	96,26	2,10	1,64	93,62	3,28	3,09
379867	Kamerlingh Onnesstraat	Canyon	13	27,05	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
379905	Schinkelwaard	Normaal	23	3230,55	6,60	3,54	0,84	94,25	3,79	1,95	95,61	2,71	1,68	92,63	4,21	3,16
379906	Schinkelwaard	Normaal	23	2875,85	6,60	3,52	0,84	91,73	4,67	3,60	93,54	3,36	3,11	89,13	5,13	5,74
379908	Schinkelwaard	Normaal	23	5758,42	6,60	3,53	0,84	93,05	4,18	2,78	94,61	2,99	2,39	90,93	4,62	4,46
379910	Drechterwaard	Normaal	23	1539,83	6,84	3,36	0,55	98,38	1,01	0,61	99,06	0,73	0,21	97,76	1,59	0,66
379911	Schinkelwaard	Normaal	23	6106,40	6,60	3,53	0,84	93,07	4,20	2,73	94,64	3,01	2,35	90,97	4,65	4,38
379929	Pettemerstraat	Canyon	13	5592,37	6,59	3,55	0,84	94,53	3,40	2,07	95,79	2,43	1,78	92,88	3,78	3,35
379930	Pettemerstraat	Canyon	13	3460,81	6,60	3,53	0,84	92,63	4,28	3,09	94,27	3,07	2,66	90,33	4,72	4,94
379932	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	9306,91	6,60	3,54	0,83	94,46	4,05	1,49	95,82	2,89	1,28	93,07	4,51	2,42
379933	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	9213,98	6,60	3,54	0,83	94,45	4,07	1,48	95,82	2,91	1,27	93,07	4,53	2,39
382693	Prof van der Waalsstraat	Canyon	13	925,53	6,92	3,02	0,61	73,56	15,38	11,06	83,28	12,46	4,27	67,00	22,12	10,88
382697	Edisonweg	Normaal	23	11083,67	6,60	3,49	0,85	87,59	7,60	4,82	90,27	5,52	4,21	84,14	8,26	7,60
382698	Edisonweg	Normaal	23	5288,55	6,61	3,46	0,86	84,11	10,36	5,53	87,52	7,60	4,88	80,17	11,17	8,66
382699	Edisonweg	Normaal	23	5795,11	6,60	3,52	0,85	90,76	5,07	4,17	92,74	3,65	3,60	87,83	5,55	6,62
382700	Edisonweg	Normaal	23	5795,11	6,60	3,52	0,85	90,76	5,07	4,17	92,74	3,65	3,60	87,83	5,55	6,62
382702	Edisonweg	Normaal	23	9557,93	6,60	3,50	0,85	89,52	6,41	4,08	91,82	4,63	3,54	86,52	7,00	6,47
382703	Edisonweg	Normaal	23	9557,93	6,60	3,50	0,85	89,52	6,41	4,08	91,82	4,63	3,54	86,52	7,00	6,47
382704	Edisonweg	Normaal	23	5316,78	6,59	3,53	0,84	92,53	4,02	3,45	94,14	2,89	2,97	90,05	4,43	5,52
382705	Edisonweg	Normaal	23	4241,15	6,60	3,47	0,86	85,75	9,39	4,86	88,87	6,86	4,27	82,17	10,18	7,65

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
382706	Edisonweg	Normaal	23	4241,15	6,60	3,47	0,86	85,75	9,39	4,86	88,87	6,86	4,27	82,17	10,18	7,65
382708	Edisonweg	Normaal	23	9745,93	6,60	3,50	0,85	89,48	6,43	4,09	91,79	4,65	3,55	86,48	7,03	6,49
382709	Edisonweg	Normaal	23	9745,93	6,60	3,50	0,85	89,48	6,43	4,09	91,79	4,65	3,55	86,48	7,03	6,49
382710	Edisonweg	Normaal	23	5145,19	6,59	3,53	0,84	92,01	4,34	3,65	93,73	3,12	3,15	89,40	4,77	5,83
382711	Edisonweg	Normaal	23	4600,75	6,60	3,48	0,86	86,65	8,76	4,58	89,60	6,39	4,01	83,25	9,53	7,23
382712	Edisonweg	Normaal	23	4600,75	6,60	3,48	0,86	86,65	8,76	4,58	89,60	6,39	4,01	83,25	9,53	7,23
382713	Edisonweg	Normaal	23	7352,42	6,59	3,57	0,83	97,78	1,36	0,86	98,31	0,96	0,73	97,08	1,53	1,40
382715	Edisonweg	Normaal	23	4114,32	6,59	3,57	0,83	97,94	1,23	0,83	98,42	0,87	0,70	97,27	1,38	1,35
382716	Edisonweg	Normaal	23	4114,32	6,59	3,57	0,83	97,94	1,23	0,83	98,42	0,87	0,70	97,27	1,38	1,35
382719	Edisonweg	Normaal	23	3957,62	6,59	3,57	0,83	97,06	1,56	1,38	97,72	1,11	1,18	96,01	1,74	2,25
382720	Edisonweg	Normaal	23	7099,71	6,59	3,56	0,83	96,35	2,24	1,42	97,20	1,59	1,21	95,20	2,50	2,30
382722	Edisonweg	Normaal	23	3957,62	6,59	3,57	0,83	97,06	1,56	1,38	97,72	1,11	1,18	96,01	1,74	2,25
382724	Edisonweg	Normaal	23	3238,10	6,59	3,57	0,83	97,58	1,52	0,89	98,16	1,08	0,76	96,83	1,71	1,46
382725	Edisonweg	Normaal	23	3142,09	6,59	3,55	0,83	95,45	3,09	1,46	96,54	2,21	1,25	94,18	3,45	2,36
382726	Edisonweg	Normaal	23	2238,04	6,59	3,57	0,83	97,27	1,35	1,39	97,86	0,96	1,18	96,24	1,51	2,25
382727	Edisonweg	Normaal	23	7330,17	6,59	3,56	0,83	96,84	1,91	1,25	97,58	1,35	1,07	95,83	2,13	2,04
382729	Edisonweg	Normaal	23	3466,40	6,59	3,57	0,83	97,56	1,51	0,93	98,14	1,07	0,79	96,80	1,70	1,51
382730	Edisonweg	Normaal	23	3466,40	6,59	3,57	0,83	97,56	1,51	0,93	98,14	1,07	0,79	96,80	1,70	1,51
382731	Edisonweg	Normaal	23	3863,78	6,59	3,56	0,83	96,19	2,26	1,55	97,07	1,61	1,32	94,96	2,52	2,51
382732	Edisonweg	Normaal	23	3863,78	6,59	3,56	0,83	96,19	2,26	1,55	97,07	1,61	1,32	94,96	2,52	2,51
382802	Oosttangent	Normaal	80	30756,65	6,62	2,74	1,20	71,72	18,32	9,96	85,30	9,04	5,66	63,84	21,35	14,81
382803	Oosttangent	Normaal	80	14530,85	6,62	2,77	1,19	73,08	18,34	8,57	86,19	8,98	4,83	65,59	21,56	12,86
382805	Oosttangent	Normaal	80	15755,26	6,61	2,77	1,19	73,49	18,03	8,49	86,43	8,80	4,77	66,04	21,21	12,75
382808	Oosttangent	Normaal	80	1224,42	6,60	2,86	1,17	78,28	14,24	7,47	89,20	6,74	4,07	71,54	17,05	11,41
382824	Oosttangent	Normaal	80	16099,70	6,56	3,14	1,08	94,89	3,51	1,60	97,71	1,50	0,79	92,88	4,50	2,62
382831	Oosttangent	Normaal	80	13115,52	6,62	2,67	1,23	67,39	20,11	12,50	82,47	10,21	7,31	58,80	22,97	18,23
382832	Oosttangent	Normaal	80	15001,39	6,62	2,71	1,22	69,87	18,62	11,50	84,08	9,30	6,61	61,57	21,49	16,93
382833	Oosttangent	Normaal	80	1885,86	6,58	3,01	1,12	87,28	8,24	4,48	94,01	3,68	2,30	82,69	10,22	7,09
382834	Oosttangent	Normaal	80	13115,52	6,62	2,67	1,23	67,39	20,11	12,50	82,47	10,21	7,31	58,80	22,97	18,23
382837	Oosttangent	Normaal	80	1304,27	6,56	3,16	1,08	95,63	3,11	1,26	98,06	1,32	0,62	93,93	4,00	2,07
382839	Oosttangent	Normaal	80	14493,74	6,56	3,19	1,07	97,53	1,78	0,69	98,92	0,75	0,33	96,55	2,31	1,14
382854	Nyenburgh	Normaal	23	875,49	6,88	3,21	0,58	87,13	8,03	4,84	92,18	6,08	1,75	82,95	12,07	4,98
382855	Nyenburgh	Normaal	23	875,49	6,88	3,21	0,58	87,13	8,03	4,84	92,18	6,08	1,75	82,95	12,07	4,98
382856	Nyenburgh	Normaal	23	1807,70	6,85	3,31	0,56	94,35	3,64	2,00	96,63	2,67	0,70	92,26	5,63	2,11
382857	Nyenburgh	Normaal	23	1807,70	6,85	3,31	0,56	94,35	3,64	2,00	96,63	2,67	0,70	92,26	5,63	2,11
382921	Huiswaarderbrug	Normaal	23	12175,91	6,60	3,53	0,84	93,06	4,11	2,83	94,62	2,95	2,44	90,91	4,54	4,54
382922	Huiswaarderbrug	Normaal	23	6244,19	6,60	3,49	0,85	87,34	8,09	4,57	90,12	5,89	3,99	83,99	8,80	7,21
382925	Huiswaarderbrug	Normaal	23	12175,91	6,60	3,53	0,84	93,06	4,11	2,83	94,62	2,95	2,44	90,91	4,54	4,54

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
382926	Huiswaarderbrug	Normaal	23	11841,92	6,60	3,54	0,84	93,62	3,98	2,40	95,09	2,85	2,06	91,73	4,41	3,86
382928	Huiswaarderbrug	Normaal	23	6038,40	6,60	3,49	0,85	87,87	7,53	4,61	90,52	5,47	4,02	84,53	8,19	7,28
382930	Huiswaarderbrug	Normaal	23	6038,40	6,60	3,49	0,85	87,87	7,53	4,61	90,52	5,47	4,02	84,53	8,19	7,28
382931	Huiswaarderbrug	Normaal	23	6244,19	6,60	3,49	0,85	87,34	8,09	4,57	90,12	5,89	3,99	83,99	8,80	7,21
382932	Huiswaarderbrug	Normaal	23	18420,10	6,60	3,52	0,84	91,12	5,46	3,42	93,11	3,94	2,96	88,54	6,00	5,46
382933	Huiswaarderbrug	Normaal	23	17880,32	6,60	3,52	0,84	91,68	5,18	3,15	93,56	3,73	2,72	89,27	5,70	5,03
382934	Huiswaarderbrug	Normaal	23	3508,79	6,60	3,47	0,86	86,01	8,99	5,00	89,06	6,56	4,38	82,40	9,74	7,86
383442	Wognumsebuurt	Normaal	23	4399,31	6,59	3,57	0,83	97,21	1,72	1,07	97,87	1,22	0,91	96,33	1,93	1,73
383444	Schagerweg	Normaal	70	16183,93	6,55	2,83	1,26	91,89	5,23	2,88	96,12	2,51	1,37	89,78	6,30	3,92
383445	Schagerweg	Normaal	70	16217,41	6,55	2,82	1,26	91,51	6,13	2,36	95,92	2,95	1,13	89,40	7,38	3,22
383446	Schagerweg	Normaal	70	32401,33	6,55	2,83	1,26	91,70	5,68	2,62	96,02	2,73	1,25	89,59	6,84	3,57
383447	Schagerweg	Normaal	70	21652,43	6,55	2,85	1,26	93,11	4,43	2,46	96,72	2,11	1,17	91,28	5,35	3,37
383448	Schagerweg	Normaal	70	21918,44	6,55	2,84	1,26	92,83	5,09	2,08	96,58	2,43	0,99	91,01	6,15	2,85
383449	Schagerweg	Normaal	70	43570,87	6,55	2,84	1,26	92,97	4,76	2,27	96,65	2,27	1,08	91,14	5,75	3,11
383452	Schagerweg	Normaal	23	4399,31	6,59	3,57	0,83	97,21	1,72	1,07	97,87	1,22	0,91	96,33	1,93	1,73
383454		Normaal	23	4933,67	6,59	3,56	0,83	96,23	2,43	1,34	97,13	1,73	1,15	95,11	2,71	2,18
383455		Normaal	23	4477,45	6,59	3,57	0,83	97,07	1,88	1,05	97,77	1,33	0,90	96,19	2,11	1,71
383458	Muiderwaard	Normaal	23	9323,04	6,59	3,55	0,83	95,04	3,05	1,91	96,19	2,17	1,64	93,52	3,39	3,09
383459	Muiderwaard	Normaal	23	9368,26	6,59	3,55	0,83	95,07	3,03	1,90	96,21	2,16	1,63	93,55	3,38	3,07
383590	Huiswaarderweg	Normaal	38	22202,41	6,60	3,54	0,84	93,81	4,32	1,88	95,29	3,09	1,61	92,18	4,80	3,03
383591	Huiswaarderweg	Normaal	38	43212,24	6,60	3,54	0,84	93,56	4,54	1,90	95,11	3,26	1,64	91,89	5,05	3,07
383592	Huiswaarderweg	Normaal	38	21009,83	6,60	3,53	0,84	93,29	4,78	1,93	94,91	3,43	1,66	91,58	5,31	3,11
383596	Neswaard	Normaal	23	6021,09	6,85	3,31	0,56	94,87	3,15	1,98	97,00	2,31	0,69	93,02	4,88	2,09
383597	Neswaard	Normaal	23	4240,07	6,86	3,29	0,56	93,64	3,74	2,62	96,33	2,75	0,92	91,46	5,77	2,76
383598	Neswaard	Normaal	23	10261,17	6,86	3,31	0,56	94,36	3,40	2,24	96,73	2,49	0,78	92,38	5,25	2,37
383600	Huiswaarderweg	Normaal	38	22648,20	6,60	3,53	0,84	93,40	4,71	1,89	94,99	3,38	1,63	91,72	5,24	3,04
383601	Huiswaarderweg	Normaal	38	22139,89	6,60	3,52	0,84	92,07	5,67	2,26	93,96	4,08	1,96	90,09	6,28	3,64
383602	Schinkelwaard	Normaal	23	6966,42	6,60	3,53	0,84	92,42	4,84	2,74	94,16	3,48	2,36	90,26	5,35	4,39
383603	Huiswaarderweg	Normaal	38	43212,24	6,60	3,54	0,84	93,56	4,54	1,90	95,11	3,26	1,64	91,89	5,05	3,07
383605	Huiswaarderweg	Normaal	38	44788,09	6,60	3,53	0,84	92,74	5,19	2,07	94,49	3,73	1,79	90,91	5,75	3,34
383609	Huiswaarderweg	Normaal	38	22139,89	6,60	3,52	0,84	92,07	5,67	2,26	93,96	4,08	1,96	90,09	6,28	3,64
383610	Huiswaarderweg	Normaal	38	44788,09	6,60	3,53	0,84	92,74	5,19	2,07	94,49	3,73	1,79	90,91	5,75	3,34
383611	Huiswaarderweg	Normaal	38	22648,20	6,60	3,53	0,84	93,40	4,71	1,89	94,99	3,38	1,63	91,72	5,24	3,04
383623	Schagerweg	Normaal	70	21918,44	6,55	2,84	1,26	92,83	5,09	2,08	96,58	2,43	0,99	91,01	6,15	2,85
383625	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	18917,04	6,57	3,06	1,11	90,17	6,97	2,86	95,49	3,06	1,44	86,64	8,77	4,58
383627	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	41556,49	6,57	3,08	1,10	91,29	6,05	2,66	96,02	2,64	1,34	88,07	7,65	4,28
383628	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22639,45	6,55	2,83	1,26	92,23	5,24	2,53	96,29	2,51	1,20	90,23	6,32	3,45
383629	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22639,45	6,57	3,10	1,10	92,22	5,29	2,49	96,46	2,30	1,24	89,27	6,70	4,03

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%MV (D)	%ZV (D)	%LV (A)	%MV (A)	%ZV (A)	%LV (N)	%MV (N)	%ZV (N)
383630	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	23584,91	6,57	3,08	1,10	91,37	6,22	2,42	96,07	2,71	1,21	88,24	7,86	3,90
383631	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	27022,05	6,57	3,11	1,10	92,73	4,90	2,37	96,70	2,12	1,18	89,94	6,22	3,84
383632	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	50606,96	6,57	3,09	1,10	92,10	5,51	2,39	96,41	2,39	1,20	89,15	6,99	3,87
383634	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	21599,20	6,60	2,86	1,17	78,17	13,25	8,59	89,06	6,26	4,68	71,15	15,79	13,06
383635	oprit n242	Normaal	80	15344,42	6,60	2,84	1,18	77,18	14,09	8,73	88,51	6,71	4,78	70,03	16,75	13,23
383637	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	10240,91	6,61	2,82	1,18	76,20	15,86	7,94	88,02	7,60	4,38	69,13	18,84	12,04
383638	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	12480,71	6,59	2,94	1,15	82,77	9,54	7,69	91,55	4,38	4,06	76,56	11,56	11,88
383639	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	22721,62	6,60	2,88	1,16	79,80	12,39	7,80	89,99	5,80	4,21	73,17	14,88	11,95
383640		Normaal	80	7035,19	6,57	3,05	1,11	89,63	6,63	3,74	95,18	2,92	1,90	85,72	8,30	5,98
383641	Nollenweg	Normaal	60	27883,73	6,57	3,08	1,10	90,99	6,41	2,60	95,89	2,80	1,31	87,72	8,09	4,19
383642	Nollenweg	Normaal	60	28784,50	6,57	3,10	1,10	92,32	5,92	1,76	96,55	2,57	0,88	89,62	7,52	2,86
383643	Nollenweg	Normaal	60	56668,23	6,57	3,09	1,10	91,67	6,16	2,17	96,23	2,68	1,09	88,68	7,80	3,52
383721	Schermerweg	Canyon	13	2369,11	6,86	3,28	0,57	92,76	4,11	3,12	95,86	3,04	1,10	90,38	6,33	3,29
383722	Schermerweg	Canyon	13	998,79	6,88	3,21	0,58	87,75	6,91	5,34	92,84	5,23	1,93	84,03	10,45	5,53
383832	Neswaard	Normaal	23	6021,09	6,59	3,55	0,83	95,00	3,23	1,77	96,18	2,30	1,52	93,54	3,59	2,87
383833	Neswaard	Normaal	23	6021,09	6,59	3,55	0,83	95,00	3,23	1,77	96,18	2,30	1,52	93,54	3,59	2,87
383858	Nollenweg	Normaal	80	5886,89	6,58	3,06	1,10	90,35	7,95	1,70	95,65	3,49	0,86	87,21	10,05	2,74
411329	Helderseweg	Normaal	23	16881,04	6,60	3,52	0,85	91,31	5,03	3,65	93,22	3,62	3,16	88,65	5,53	5,82
411330	Helderseweg	Normaal	23	15492,04	6,60	3,52	0,85	90,91	5,26	3,84	92,89	3,79	3,32	88,13	5,77	6,11
411353	RYKSWG	Snelweg	100	57878,62	6,43	2,80	1,45	91,14	4,68	4,19	95,36	2,53	2,11	88,76	5,03	6,21
411354	RYKSWG	Snelweg	100	57716,83	6,44	2,79	1,45	90,45	5,78	3,76	94,96	3,14	1,90	88,19	6,23	5,59
411374	Kanaalweg	Normaal	80	6693,41	6,79	2,98	0,82	85,85	8,21	5,94	92,30	4,59	3,12	81,74	10,18	8,08
411376		Normaal	80	6693,41	6,79	2,98	0,82	85,85	8,21	5,94	92,30	4,59	3,12	81,74	10,18	8,08
411391	Marconistraat	Canyon	13	1509,85	6,97	2,81	0,65	58,62	23,98	17,40	71,74	21,00	7,26	50,84	32,85	16,31
411392	Marconistraat	Canyon	13	8329,74	6,86	3,27	0,57	91,92	4,68	3,40	95,33	3,47	1,20	89,26	7,18	3,56
411729	James Wattstraat	Normaal	23	5883,06	6,59	3,51	0,85	90,25	4,82	4,93	92,26	3,48	4,27	86,95	5,26	7,80
411730	James Wattstraat	Normaal	23	8733,37	6,59	3,54	0,84	93,25	3,39	3,36	94,68	2,43	2,89	90,88	3,74	5,38
411884	Stationsweg	Canyon	13	7406,83	6,59	3,56	0,83	96,45	2,33	1,22	97,30	1,66	1,04	95,41	2,61	1,98
411885	Stationsweg	Canyon	13	7429,75	6,59	3,56	0,83	96,46	2,32	1,22	97,31	1,65	1,04	95,43	2,60	1,97

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
4678		Normaal	23	20114,55	6,60	3,53	0,84	92,60	4,28	3,12	94,24	3,07	2,69	90,28	4,72	5,00
7108	Kennemerstraatweg	Normaal	23	16490,07	6,59	3,54	0,84	93,37	3,88	2,75	94,86	2,78	2,36	91,30	4,29	4,41
7130	Kennemerstraatweg	Normaal	23	15359,63	6,59	3,54	0,84	94,00	3,28	2,72	95,32	2,35	2,34	92,00	3,63	4,37
7236	Bergerweg	Normaal	23	14936,32	6,60	3,54	0,84	93,69	3,77	2,54	95,12	2,70	2,18	91,74	4,18	4,08
7283	Bergerweg	Normaal	23	12182,22	6,60	3,53	0,84	92,25	4,68	3,07	93,99	3,37	2,64	89,93	5,17	4,91
7506	Kennemerstraatweg	Normaal	23	18351,26	6,59	3,54	0,84	93,74	3,47	2,79	95,12	2,48	2,40	91,68	3,84	4,49
7508	Kennemerstraatweg	Normaal	23	20102,01	6,60	3,53	0,84	92,94	4,05	3,01	94,50	2,90	2,60	90,70	4,47	4,83
7557	Kennemerstraatweg	Normaal	23	19707,83	6,60	3,53	0,84	92,77	4,15	3,08	94,37	2,98	2,65	90,49	4,58	4,93
7587	Geestersingel	Normaal	23	12754,82	6,59	3,55	0,84	94,49	3,30	2,21	95,75	2,36	1,89	92,78	3,67	3,56
7589	Geestersingel	Normaal	23	14787,47	6,86	3,27	0,57	92,07	4,45	3,48	95,47	3,30	1,23	89,51	6,83	3,65
7622	Vrouwenlaan	Normaal	23	15070,83	6,59	3,54	0,84	93,70	3,49	2,81	95,09	2,50	2,42	91,63	3,86	4,51
7631	Stationsweg	Canyon	13	6089,02	6,59	3,57	0,83	97,49	1,47	1,04	98,07	1,04	0,89	96,65	1,65	1,70
7654	Geesterweg	Normaal	23	16607,57	6,59	3,54	0,84	94,37	3,18	2,45	95,63	2,27	2,10	92,53	3,53	3,94
7656	Geestersingel	Normaal	23	14787,47	6,86	3,27	0,57	92,07	4,45	3,48	95,47	3,30	1,23	89,51	6,83	3,65
7670	Geestersingel	Normaal	23	18070,63	6,86	3,29	0,56	93,61	3,63	2,76	96,36	2,67	0,97	91,49	5,60	2,92
7672	Gashouderstraat	Normaal	13	4199,56	6,86	3,30	0,56	94,03	3,74	2,23	96,48	2,74	0,78	91,88	5,77	2,35
7716	Helderseweg	Normaal	38	7220,96	6,60	3,52	0,84	91,78	5,14	3,08	93,64	3,70	2,66	89,40	5,66	4,93
7720	Huiswaarderweg	Normaal	38	17088,76	6,54	2,86	1,25	94,09	3,90	2,01	97,21	1,84	0,95	92,52	4,72	2,76
7747	Helderseweg	Normaal	23	12231,42	6,60	3,52	0,84	91,35	5,22	3,43	93,27	3,76	2,97	88,78	5,74	5,47
7787	Boekelermeerweg	Normaal	80	3218,89	6,84	2,74	0,87	69,42	18,44	12,14	81,74	11,28	6,98	62,67	21,66	15,67
7868	Smaragdweg	Normaal	70	4781,25	6,58	3,02	1,12	87,86	7,79	4,35	94,30	3,47	2,23	83,41	9,68	6,91
7912	Koelmalaan	Normaal	23	16054,90	6,87	3,24	0,57	89,49	6,47	4,04	93,71	4,84	1,44	85,99	9,81	4,20
8050	Kanaalkade	Normaal	23	10941,69	6,61	3,43	0,87	80,67	11,82	7,51	84,59	8,74	6,67	75,84	12,57	11,59
8066	Pettemerstraat	Canyon	13	0,00	--	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
8074	Kanaalkade	Normaal	23	11223,28	6,60	3,50	0,85	88,30	6,66	5,03	90,79	4,83	4,38	84,82	7,24	7,94
8076	Helderseweg	Normaal	23	13596,53	6,60	3,51	0,85	90,10	5,86	4,04	92,27	4,23	3,50	87,17	6,41	6,42
8081	Geestersingel	Normaal	23	19839,30	6,60	3,54	0,84	94,01	3,89	2,10	95,41	2,78	1,81	92,29	4,32	3,39
8344	Baanpad	Normaal	23	331,69	6,84	3,38	0,55	99,92	--	0,08	99,97	--	0,03	99,91	--	0,09
8346	Baansingel	Normaal	23	847,17	6,85	3,35	0,55	97,95	1,16	0,89	98,86	0,84	0,31	97,23	1,82	0,95
8362	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	17161,36	6,61	3,44	0,87	81,63	11,60	6,77	85,44	8,56	6,00	77,11	12,39	10,50
8378	Frieseweg	Normaal	23	3826,50	6,84	3,36	0,55	98,82	0,66	0,53	99,35	0,47	0,18	98,40	1,03	0,57
8414	Munnikenweg	Normaal	23	1288,79	6,84	3,37	0,55	99,10	0,56	0,34	99,48	0,40	0,12	98,76	0,87	0,37
8418	Frieseweg	Normaal	13	2258,41	6,84	3,36	0,55	98,40	0,95	0,66	99,09	0,68	0,23	97,81	1,49	0,70
8433	Frieseweg	Normaal	13	2390,50	6,84	3,36	0,55	98,37	1,01	0,62	99,06	0,73	0,21	97,75	1,59	0,67
8652	Kitmanstraat	Canyon	13	40,88	6,59	3,59	0,82	99,41	0,39	0,20	99,55	0,28	0,17	99,23	0,44	0,33
8666	Bestevaerstraat	Normaal	23	1384,96	6,60	3,50	0,85	88,53	6,67	4,80	90,99	4,84	4,18	85,16	7,26	7,58
8680	Bestevaerstraat	Normaal	80	4116,66	6,58	2,99	1,14	85,86	6,68	7,46	93,13	3,01	3,87	80,20	8,16	11,64
8733	Schermerweg	Canyon	13	189,06	6,84	3,38	0,55	99,88	0,07	0,05	99,93	0,05	0,02	99,83	0,11	0,05

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
100594	Saturnusstraat	Normaal	23	5103,37	6,59	3,55	0,83	95,04	3,02	1,94	96,18	2,16	1,66	93,51	3,36	3,13
100602	Saturnusstraat	Normaal	23	1804,57	6,60	3,53	0,84	93,16	4,25	2,59	94,73	3,05	2,23	91,14	4,70	4,16
100607	Saturnusstraat	Normaal	23	4977,30	6,59	3,55	0,83	94,91	3,10	1,98	96,08	2,22	1,70	93,34	3,45	3,20
100608	Populierenweg	Normaal	23	1532,61	6,86	3,30	0,56	94,01	3,71	2,29	96,48	2,72	0,80	91,86	5,72	2,42
100621	Populierenweg	Normaal	23	1532,61	6,86	3,30	0,56	94,01	3,71	2,29	96,48	2,72	0,80	91,86	5,72	2,42
100625	Nyenburgh	Normaal	23	900,27	6,88	3,21	0,58	87,20	7,96	4,84	92,23	6,02	1,75	83,05	11,97	4,98
100627	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	17161,36	6,61	3,44	0,87	81,63	11,60	6,77	85,44	8,56	6,00	77,11	12,39	10,50
100640	Rijnstraat	Normaal	23	5143,91	6,86	3,31	0,56	95,24	2,47	2,29	97,39	1,81	0,80	93,73	3,84	2,43
100645	Schinkelwaard	Normaal	23	10512,94	6,59	3,55	0,84	94,77	3,11	2,12	95,96	2,22	1,82	93,12	3,46	3,42
100659	Schinkelwaard	Normaal	23	5287,23	6,60	3,55	0,83	94,78	3,38	1,84	96,01	2,41	1,58	93,27	3,76	2,98
100660	Schinkelwaard	Normaal	23	5155,88	6,59	3,55	0,84	94,71	2,87	2,42	95,88	2,05	2,07	92,92	3,19	3,90
100662	Schinkelwaard	Normaal	23	5357,06	6,59	3,55	0,83	94,83	3,34	1,84	96,04	2,38	1,58	93,32	3,71	2,97
100667	Schinkelwaard	Normaal	23	4982,98	6,59	3,55	0,84	94,54	2,97	2,49	95,75	2,12	2,13	92,70	3,29	4,00
100754	Nollenweg	Normaal	60	28406,47	6,55	2,83	1,26	92,10	6,01	1,88	96,22	2,88	0,90	90,18	7,25	2,57
101110	Nollenweg	Normaal	60	52507,12	6,57	3,08	1,10	91,05	6,71	2,25	95,94	2,93	1,13	87,90	8,48	3,62
101127		Normaal	60	27204,39	6,57	3,11	1,09	93,09	5,09	1,82	96,89	2,20	0,91	90,55	6,48	2,97
101134	Nollenweg	Normaal	80	17776,41	6,57	3,06	1,11	90,11	6,46	3,43	95,42	2,84	1,74	86,39	8,11	5,50
101146	Nollenweg	Normaal	80	19928,60	6,57	3,08	1,10	91,47	6,07	2,46	96,12	2,65	1,24	88,35	7,68	3,97
101151	Nollenweg	Normaal	80	19928,60	6,57	3,08	1,10	91,47	6,07	2,46	96,12	2,65	1,24	88,35	7,68	3,97
101154	Nollenweg	Normaal	60	14614,73	6,57	3,11	1,09	92,96	5,63	1,41	96,86	2,43	0,70	90,53	7,18	2,29
101156		Normaal	60	27204,39	6,57	3,11	1,09	93,09	5,09	1,82	96,89	2,20	0,91	90,55	6,48	2,97
101157	Huygendijk	Normaal	60	1735,91	6,60	2,89	1,16	80,38	12,83	6,79	90,37	5,99	3,65	74,07	15,48	10,45
101335	Kanaalweg	Normaal	80	6499,26	6,79	2,98	0,82	85,74	8,36	5,91	92,23	4,67	3,10	81,61	10,35	8,04
101485	Kwakelkade	Normaal	23	11474,77	6,60	3,49	0,85	87,52	7,89	4,59	90,25	5,74	4,01	84,17	8,58	7,25
127211	Geestersingel	Normaal	23	20263,24	6,59	3,54	0,84	93,64	3,54	2,82	95,04	2,54	2,42	91,56	3,92	4,52
155171	Kenemerstraatweg	Normaal	23	15909,68	6,59	3,54	0,84	94,19	3,18	2,63	95,47	2,27	2,26	92,25	3,52	4,23
155172	Kenemerstraatweg	Normaal	23	15909,68	6,59	3,54	0,84	94,19	3,18	2,63	95,47	2,27	2,26	92,25	3,52	4,23
155173	Geestersingel	Normaal	23	20263,24	6,59	3,54	0,84	93,64	3,54	2,82	95,04	2,54	2,42	91,56	3,92	4,52
155258	Koelmalaan	Normaal	23	15411,10	6,87	3,24	0,58	89,48	6,57	3,96	93,67	4,92	1,41	85,93	9,96	4,10
155529	Muiderwaard	Normaal	23	3383,17	6,59	3,58	0,82	98,90	0,67	0,43	99,16	0,47	0,37	98,54	0,75	0,71
155530	Muiderwaard	Normaal	23	3383,17	6,59	3,58	0,82	98,90	0,67	0,43	99,16	0,47	0,37	98,54	0,75	0,71
155588	Randersdijk	Normaal	23	19449,92	6,60	3,46	0,86	83,68	10,30	6,02	87,13	7,56	5,31	79,53	11,08	9,40
155590	Noorderkade	Normaal	23	5959,73	6,61	3,41	0,88	78,76	13,65	7,60	83,06	10,15	6,79	73,83	14,47	11,70
155591	Noorderkade	Normaal	23	12949,41	6,60	3,49	0,85	87,24	8,06	4,71	90,02	5,86	4,11	83,82	8,76	7,43
155592	Noorderkade	Normaal	23	11134,61	6,61	3,44	0,87	82,51	11,48	6,01	86,22	8,46	5,32	78,31	12,32	9,37
155593	Frieseweg	Normaal	23	8754,13	6,60	3,47	0,86	85,79	9,12	5,09	88,87	6,66	4,46	82,13	9,87	8,00
155594	FRIESEBRUG	Normaal	23	17069,44	6,60	3,47	0,86	85,52	8,93	5,55	88,61	6,52	4,87	81,66	9,64	8,70
155595	Randersdijk	Normaal	23	8315,31	6,60	3,47	0,86	85,24	8,73	6,03	88,33	6,38	5,29	81,17	9,40	9,43

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
155705	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	11543,03	6,86	3,28	0,57	91,89	5,44	2,67	95,03	4,03	0,94	88,90	8,31	2,79
155798	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	48735,91	6,57	3,09	1,10	91,77	5,42	2,80	96,23	2,36	1,41	88,62	6,86	4,53
155799	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	51963,05	6,57	3,09	1,10	92,02	5,52	2,46	96,37	2,40	1,23	89,03	6,99	3,97
155800	Bergerweg	Normaal	23	22445,38	6,60	3,53	0,84	92,76	5,27	1,97	94,51	3,79	1,70	90,98	5,85	3,18
155801	Bergerweg	Normaal	23	16240,91	6,60	3,53	0,84	93,00	4,38	2,63	94,60	3,14	2,26	90,94	4,84	4,22
155807	Bergerweg	Normaal	23	8002,63	6,60	3,54	0,84	93,77	3,89	2,34	95,20	2,79	2,01	91,92	4,32	3,77
155809	Bergerweg	Normaal	23	8238,29	6,60	3,53	0,84	92,25	4,85	2,90	94,01	3,48	2,50	90,00	5,35	4,65
155810	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	24009,66	6,55	2,82	1,26	91,49	6,08	2,43	95,92	2,92	1,16	89,38	7,31	3,31
155812	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	27953,39	6,55	2,84	1,26	92,50	4,95	2,55	96,42	2,37	1,21	90,54	5,97	3,48
155818	Bergerweg	Normaal	23	8002,63	6,60	3,54	0,84	93,77	3,89	2,34	95,20	2,79	2,01	91,92	4,32	3,77
155819	Bergerweg	Normaal	23	8238,29	6,60	3,53	0,84	92,25	4,85	2,90	94,01	3,48	2,50	90,00	5,35	4,65
155820	Bergerweg	Normaal	23	10745,12	6,60	3,53	0,84	92,51	5,42	2,07	94,32	3,90	1,79	90,66	6,01	3,33
155821	Bergerweg	Normaal	23	11700,26	6,60	3,53	0,84	92,99	5,13	1,88	94,69	3,68	1,62	91,27	5,70	3,03
155822	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	24009,66	6,57	3,08	1,10	91,48	6,13	2,39	96,13	2,67	1,20	88,38	7,76	3,86
155823	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	27953,39	6,57	3,10	1,10	92,49	5,00	2,51	96,58	2,17	1,25	89,60	6,34	4,07
155824	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22755,83	6,57	3,09	1,10	91,58	5,82	2,60	96,16	2,53	1,31	88,45	7,36	4,20
155825	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	25980,08	6,57	3,09	1,10	91,94	5,08	2,98	96,30	2,21	1,49	88,77	6,42	4,81
155834	Bergerweg	Normaal	23	12182,22	6,60	3,53	0,84	92,25	4,68	3,07	93,99	3,37	2,64	89,93	5,17	4,91
155836	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22755,83	6,55	2,82	1,26	91,59	5,77	2,64	95,97	2,77	1,26	89,46	6,94	3,60
155838	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	25980,08	6,55	2,83	1,26	91,94	5,03	3,03	96,14	2,41	1,44	89,82	6,06	4,13
155840	Steve Bikoweg	Normaal	80	13422,80	6,57	3,06	1,11	90,26	5,98	3,76	95,47	2,62	1,90	86,47	7,50	6,03
155841	Steve Bikoweg	Normaal	80	13786,94	6,57	3,05	1,11	89,55	6,14	4,31	95,11	2,71	2,19	85,46	7,68	6,87
155844	Huiswaarderweg	Normaal	38	21560,14	6,55	2,84	1,26	92,42	4,57	3,01	96,38	2,18	1,43	90,39	5,50	4,11
155846	Huiswaarderweg	Normaal	38	17971,75	6,55	2,84	1,26	92,66	5,26	2,08	96,50	2,51	0,99	90,80	6,35	2,85
155847	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22755,83	6,55	2,82	1,26	91,59	5,77	2,64	95,97	2,77	1,26	89,46	6,94	3,60
155848	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	25980,08	6,55	2,83	1,26	91,94	5,03	3,03	96,14	2,41	1,44	89,82	6,06	4,13
155849	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	48735,91	6,55	2,83	1,26	91,78	5,38	2,85	96,06	2,58	1,36	89,65	6,47	3,88
155850	Steve Bikoweg	Normaal	80	13422,80	6,57	3,06	1,11	90,26	5,98	3,76	95,47	2,62	1,90	86,47	7,50	6,03
155851	Steve Bikoweg	Normaal	80	13786,94	6,57	3,05	1,11	89,55	6,14	4,31	95,11	2,71	2,19	85,46	7,68	6,87
155852	Steve Bikoweg	Normaal	80	27209,74	6,57	3,06	1,11	89,90	6,06	4,04	95,29	2,67	2,05	85,96	7,59	6,45
155853	Huiswaarderweg	Normaal	38	21560,14	6,55	2,84	1,26	92,42	4,57	3,01	96,38	2,18	1,43	90,39	5,50	4,11
155854	Huiswaarderweg	Normaal	38	17971,75	6,55	2,84	1,26	92,66	5,26	2,08	96,50	2,51	0,99	90,80	6,35	2,85
155855	Huiswaarderweg	Normaal	38	39531,89	6,55	2,84	1,26	92,53	4,88	2,59	96,44	2,33	1,23	90,57	5,89	3,54
155876	Diamantweg	Normaal	38	17444,53	6,60	3,47	0,86	85,99	8,84	5,17	89,02	6,45	4,53	82,31	9,57	8,13
155878		Normaal	80	9771,54	6,57	3,07	1,11	90,46	6,18	3,36	95,60	2,71	1,69	86,85	7,77	5,38
155906	Vondelstraat	Normaal	23	13589,85	6,59	3,54	0,84	93,15	3,81	3,04	94,65	2,73	2,62	90,92	4,21	4,87
155908	Vondelstraat	Normaal	23	8729,76	6,60	3,53	0,84	92,68	4,55	2,77	94,34	3,26	2,39	90,52	5,02	4,45
155914	Vondelstraat	Normaal	23	13589,85	6,59	3,54	0,84	93,15	3,81	3,04	94,65	2,73	2,62	90,92	4,21	4,87

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
155915	Vondelstraat	Normaal	23	8729,76	6,60	3,53	0,84	92,68	4,55	2,77	94,34	3,26	2,39	90,52	5,02	4,45
155916	Vondelstraat	Normaal	23	22319,62	6,60	3,53	0,84	92,96	4,10	2,94	94,53	2,94	2,53	90,76	4,53	4,71
155917	Vondelstraat	Normaal	23	17610,95	6,60	3,53	0,84	92,78	4,11	3,11	94,37	2,95	2,68	90,49	4,53	4,98
155918	Vondelstraat	Normaal	23	11620,31	6,59	3,53	0,84	92,92	3,87	3,21	94,46	2,77	2,76	90,59	4,27	5,14
155919	Vondelstraat	Normaal	23	5990,63	6,60	3,53	0,84	92,51	4,57	2,92	94,20	3,28	2,51	90,28	5,05	4,67
155923	Vondelstraat	Normaal	23	11620,31	6,59	3,53	0,84	92,92	3,87	3,21	94,46	2,77	2,76	90,59	4,27	5,14
155924	Vondelstraat	Normaal	23	11620,31	6,59	3,53	0,84	92,92	3,87	3,21	94,46	2,77	2,76	90,59	4,27	5,14
155925	Vondelstraat	Normaal	23	5990,63	6,60	3,53	0,84	92,51	4,57	2,92	94,20	3,28	2,51	90,28	5,05	4,67
155926	Vondelstraat	Normaal	23	17610,95	6,60	3,53	0,84	92,78	4,11	3,11	94,37	2,95	2,68	90,49	4,53	4,98
155927	Vondelstraat	Normaal	23	15401,45	6,60	3,51	0,85	90,60	5,52	3,87	92,66	3,98	3,35	87,79	6,05	6,16
155932	Vondelstraat	Normaal	23	9497,14	6,60	3,52	0,85	91,03	5,03	3,94	92,97	3,62	3,41	88,21	5,51	6,28
155934	Vondelstraat	Normaal	23	5904,31	6,60	3,51	0,85	89,92	6,32	3,76	92,17	4,57	3,26	87,10	6,93	5,97
155940	Vondelstraat	Normaal	23	5904,31	6,60	3,51	0,85	89,92	6,32	3,76	92,17	4,57	3,26	87,10	6,93	5,97
155942	Vondelstraat	Normaal	23	9497,14	6,60	3,52	0,85	91,03	5,03	3,94	92,97	3,62	3,41	88,21	5,51	6,28
155943	Vondelstraat	Normaal	23	9497,14	6,60	3,52	0,85	91,03	5,03	3,94	92,97	3,62	3,41	88,21	5,51	6,28
155944	Vondelstraat	Normaal	23	5904,31	6,60	3,51	0,85	89,92	6,32	3,76	92,17	4,57	3,26	87,10	6,93	5,97
155947	Vondelstraat	Normaal	23	15401,45	6,60	3,51	0,85	90,60	5,52	3,87	92,66	3,98	3,35	87,79	6,05	6,16
155948	Vondelstraat	Normaal	23	15507,67	6,60	3,51	0,85	90,66	5,49	3,85	92,70	3,96	3,33	87,85	6,02	6,13
155953	Vondelstraat	Normaal	23	9616,00	6,60	3,52	0,85	91,13	4,97	3,90	93,05	3,58	3,37	88,34	5,46	6,20
155954	Vondelstraat	Normaal	23	5891,67	6,60	3,51	0,85	89,88	6,34	3,78	92,14	4,58	3,28	87,05	6,95	6,00
155956	Vondelstraat	Normaal	23	9616,00	6,60	3,52	0,85	91,13	4,97	3,90	93,05	3,58	3,37	88,34	5,46	6,20
155958	Vondelstraat	Normaal	23	5891,67	6,60	3,51	0,85	89,88	6,34	3,78	92,14	4,58	3,28	87,05	6,95	6,00
155959	Gijsbrechtstraat	Normaal	23	155,41	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
155960	Gijsbrechtstraat	Normaal	23	421,56	6,85	3,36	0,55	98,23	1,03	0,74	99,01	0,74	0,26	97,59	1,61	0,80
155961	Vondelstraat	Normaal	23	9616,00	6,60	3,52	0,85	91,13	4,97	3,90	93,05	3,58	3,37	88,34	5,46	6,20
155962	Vondelstraat	Normaal	23	5891,67	6,60	3,51	0,85	89,88	6,34	3,78	92,14	4,58	3,28	87,05	6,95	6,00
155963	Vondelstraat	Normaal	23	15507,67	6,60	3,51	0,85	90,66	5,49	3,85	92,70	3,96	3,33	87,85	6,02	6,13
155965	Vondelstraat	Normaal	23	5932,00	6,60	3,51	0,85	89,93	6,31	3,76	92,17	4,56	3,27	87,10	6,91	5,99
155967	Vondelstraat	Normaal	23	9667,24	6,60	3,52	0,85	91,16	4,96	3,88	93,07	3,57	3,35	88,38	5,44	6,18
155968	Vondelstraat	Normaal	23	5932,00	6,60	3,51	0,85	89,93	6,31	3,76	92,17	4,56	3,27	87,10	6,91	5,99
155969	Vondelstraat	Normaal	23	9667,24	6,60	3,52	0,85	91,16	4,96	3,88	93,07	3,57	3,35	88,38	5,44	6,18
155970	Vondelstraat	Normaal	23	15599,25	6,60	3,51	0,85	90,69	5,47	3,84	92,73	3,95	3,32	87,89	6,00	6,10
155971	Vondelstraat	Normaal	23	10418,34	6,60	3,51	0,85	90,14	5,92	3,94	92,31	4,28	3,42	87,25	6,48	6,26
155973	Vondelstraat	Normaal	23	4531,23	6,60	3,50	0,85	89,28	6,68	4,04	91,65	4,84	3,51	86,29	7,30	6,41
155975	Vondelstraat	Normaal	23	10418,34	6,60	3,51	0,85	90,14	5,92	3,94	92,31	4,28	3,42	87,25	6,48	6,26
155976	Vondelstraat	Normaal	23	4531,23	6,60	3,50	0,85	89,28	6,68	4,04	91,65	4,84	3,51	86,29	7,30	6,41
155977	Vondelstraat	Normaal	23	14949,58	6,60	3,51	0,85	89,88	6,15	3,97	92,11	4,45	3,45	86,96	6,73	6,31
155980	Vondelstraat	Normaal	23	14723,67	6,60	3,51	0,85	89,73	6,24	4,03	91,99	4,51	3,50	86,78	6,83	6,39

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
155984	Vondelstraat	Normaal	23	10020,34	6,60	3,51	0,85	89,88	6,09	4,03	92,10	4,40	3,50	86,94	6,66	6,40
155985	Vondelstraat	Normaal	23	13527,14	6,60	3,50	0,85	89,01	6,68	4,31	91,41	4,84	3,75	85,88	7,29	6,83
155986	Vondelstraat	Normaal	23	10020,34	6,60	3,51	0,85	89,88	6,09	4,03	92,10	4,40	3,50	86,94	6,66	6,40
155987	Vondelstraat	Normaal	23	3506,80	6,60	3,48	0,86	86,52	8,37	5,11	89,42	6,10	4,48	82,88	9,07	8,05
155991	Vondelstraat	Normaal	23	10020,07	6,60	3,51	0,85	89,88	6,09	4,03	92,10	4,40	3,50	86,94	6,66	6,40
155993	Vondelstraat	Normaal	23	3506,80	6,60	3,48	0,86	86,52	8,37	5,11	89,42	6,10	4,48	82,88	9,07	8,05
155995	Vondelstraat	Normaal	23	3465,98	6,60	3,48	0,86	86,37	8,45	5,18	89,31	6,16	4,53	82,71	9,15	8,14
155998	Vondelstraat	Normaal	23	13478,68	6,60	3,50	0,85	88,97	6,70	4,33	91,38	4,86	3,76	85,83	7,32	6,85
155999	Vondelstraat	Normaal	23	10012,71	6,60	3,51	0,85	89,87	6,10	4,03	92,09	4,41	3,50	86,92	6,67	6,40
156000	Vondelstraat	Normaal	23	13526,87	6,60	3,50	0,85	89,01	6,68	4,31	91,41	4,84	3,75	85,88	7,29	6,83
156001	Vondelstraat	Normaal	23	10020,07	6,60	3,51	0,85	89,88	6,09	4,03	92,10	4,40	3,50	86,94	6,66	6,40
156002	Vondelstraat	Normaal	23	3506,80	6,60	3,48	0,86	86,52	8,37	5,11	89,42	6,10	4,48	82,88	9,07	8,05
156003	Vondelstraat	Normaal	23	3465,98	6,60	3,48	0,86	86,37	8,45	5,18	89,31	6,16	4,53	82,71	9,15	8,14
156005	Vondelstraat	Normaal	23	10012,71	6,60	3,51	0,85	89,87	6,10	4,03	92,09	4,41	3,50	86,92	6,67	6,40
156007	Vondelstraat	Normaal	23	3465,98	6,60	3,48	0,86	86,37	8,45	5,18	89,31	6,16	4,53	82,71	9,15	8,14
156008	Vondelstraat	Normaal	23	10012,71	6,60	3,51	0,85	89,87	6,10	4,03	92,09	4,41	3,50	86,92	6,67	6,40
156009	Vondelstraat	Normaal	23	3465,98	6,60	3,48	0,86	86,37	8,45	5,18	89,31	6,16	4,53	82,71	9,15	8,14
156010	Vondelstraat	Normaal	23	13478,68	6,60	3,50	0,85	88,97	6,70	4,33	91,38	4,86	3,76	85,83	7,32	6,85
156011	Noorderstraat	Normaal	23	19241,02	6,60	3,54	0,84	93,64	4,16	2,21	95,12	2,98	1,90	91,83	4,61	3,55
156012	Noorderstraat	Normaal	23	16155,75	6,60	3,52	0,84	91,94	4,77	3,29	93,73	3,43	2,84	89,50	5,25	5,25
156013	Kwakelkade	Normaal	23	11474,77	6,60	3,49	0,85	87,52	7,89	4,59	90,25	5,74	4,01	84,17	8,58	7,25
156015	Huiswaarderplein	Normaal	23	16155,75	6,60	3,52	0,84	91,94	4,77	3,29	93,73	3,43	2,84	89,50	5,25	5,25
156016	Huiswaarderplein	Normaal	23	16753,20	6,60	3,53	0,84	92,53	4,67	2,81	94,23	3,35	2,42	90,34	5,16	4,50
156017	Pettemerstraat	Canyon	13	5368,74	6,59	3,54	0,84	93,47	3,49	3,03	94,89	2,50	2,61	91,28	3,86	4,86
156282	WILLEMSBRUG	Normaal	23	11242,81	6,87	3,23	0,57	89,09	6,20	4,70	93,65	4,66	1,68	85,69	9,42	4,89
156283	WILLEMSBRUG	Normaal	23	11098,71	6,87	3,25	0,57	90,30	5,51	4,20	94,39	4,12	1,49	87,22	8,40	4,38
156329		Normaal	80	43199,98	6,56	2,76	1,28	87,52	8,38	4,10	93,88	4,12	2,00	84,52	9,97	5,52
156330		Normaal	80	43199,98	6,56	2,76	1,28	87,52	8,38	4,10	93,88	4,12	2,00	84,52	9,97	5,52
156337	Wognumsebuurt	Normaal	23	7216,98	6,59	3,57	0,83	97,17	1,67	1,16	97,83	1,18	0,99	96,24	1,87	1,89
186754	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	8939,78	6,56	2,78	1,27	88,53	8,03	3,44	94,40	3,92	1,67	85,77	9,58	4,65
186759	Nollenweg	Normaal	60	23144,74	6,55	2,83	1,26	92,14	6,03	1,83	96,24	2,88	0,87	90,23	7,27	2,50
187825	Bestevaerstraat	Normaal	38	23328,54	6,60	3,49	0,86	87,39	7,81	4,80	90,13	5,68	4,19	83,94	8,49	7,57
187826	Bestevaerstraat	Normaal	38	23328,54	6,60	3,49	0,86	87,39	7,81	4,80	90,13	5,68	4,19	83,94	8,49	7,57
188056	Zuiddijk	Normaal	80	20446,80	6,57	2,67	1,31	81,39	11,90	6,71	90,53	6,07	3,40	77,22	13,91	8,88
188071	Schinkelwaard	Normaal	23	8068,18	6,60	3,54	0,84	93,76	4,16	2,08	95,23	2,98	1,79	92,03	4,62	3,35
188072	Schinkelwaard	Normaal	23	8192,30	6,60	3,53	0,84	92,44	4,64	2,92	94,15	3,33	2,52	90,20	5,12	4,68
188073	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	9946,87	6,86	3,29	0,57	92,82	4,55	2,63	95,72	3,36	0,92	90,25	6,99	2,76
188074	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	9946,87	6,86	3,29	0,57	92,82	4,55	2,63	95,72	3,36	0,92	90,25	6,99	2,76

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
188492	Schinkelwaard	Normaal	23	11305,38	6,59	3,54	0,84	94,37	3,49	2,14	95,67	2,50	1,84	92,67	3,88	3,45
188495	Muiderwaard	Normaal	23	1977,65	6,60	3,53	0,84	92,29	5,07	2,64	94,08	3,65	2,28	90,16	5,60	4,23
188500	Neswaard	Normaal	23	1848,20	6,59	3,56	0,83	96,08	2,53	1,39	97,01	1,80	1,19	94,91	2,83	2,26
188502	Neswaard	Normaal	23	1848,20	6,59	3,56	0,83	96,08	2,53	1,39	97,01	1,80	1,19	94,91	2,83	2,26
188504	Neswaard	Normaal	23	5300,67	6,59	3,56	0,83	96,57	2,24	1,19	97,39	1,60	1,02	95,55	2,51	1,93
188505	Muiderwaard	Normaal	23	3741,59	6,59	3,58	0,82	98,91	0,66	0,43	99,17	0,47	0,36	98,56	0,74	0,70
188561	Edisonweg	Canyon	13	2419,43	6,87	3,26	0,57	91,46	4,89	3,65	95,07	3,64	1,29	88,68	7,49	3,83
188571	Marconistraat	Canyon	13	8334,03	6,86	3,27	0,57	91,90	4,69	3,40	95,31	3,48	1,20	89,23	7,20	3,57
188591	Heilooer Tolweg	Normaal	70	26812,74	6,55	2,83	1,26	92,21	5,21	2,58	96,28	2,49	1,23	90,21	6,27	3,52
188592	Heilooer Tolweg	Normaal	70	48877,04	6,55	2,82	1,26	91,64	5,74	2,62	95,99	2,75	1,25	89,52	6,90	3,57
188593	Heilooer Tolweg	Normaal	70	22064,30	6,55	2,81	1,27	90,94	6,39	2,68	95,64	3,08	1,28	88,69	7,67	3,64
188594	Heilooer Tolweg	Normaal	70	22064,30	6,55	2,81	1,27	90,94	6,39	2,68	95,64	3,08	1,28	88,69	7,67	3,64
188596	Heilooer Tolweg	Normaal	70	26649,63	6,55	2,83	1,26	92,16	5,24	2,60	96,25	2,51	1,24	90,13	6,32	3,55
188597	Heilooer Tolweg	Normaal	70	48135,09	6,55	2,82	1,26	91,51	5,83	2,67	95,93	2,80	1,27	89,36	7,01	3,63
188598	Heilooer Tolweg	Normaal	70	21485,46	6,55	2,81	1,27	90,70	6,55	2,75	95,52	3,16	1,32	88,40	7,87	3,73
188599	Heilooer Tolweg	Normaal	70	21485,46	6,55	2,81	1,27	90,70	6,55	2,75	95,52	3,16	1,32	88,40	7,87	3,73
188623	Nyenburgh	Normaal	23	2835,52	6,86	3,28	0,57	92,29	4,87	2,83	95,40	3,60	1,00	89,56	7,47	2,97
188861	Kanaalkade	Normaal	23	10375,98	6,60	3,49	0,86	87,37	7,19	5,44	90,03	5,23	4,74	83,66	7,79	8,55
188862	Kanaalkade	Normaal	23	10601,60	6,60	3,48	0,86	86,60	7,63	5,78	89,40	5,55	5,05	82,70	8,24	9,06
189047	Noorderstraat	Normaal	23	19424,11	6,60	3,54	0,84	93,87	4,00	2,14	95,30	2,86	1,84	92,12	4,44	3,44
189048	Noorderstraat	Normaal	23	19241,02	6,60	3,54	0,84	93,64	4,16	2,21	95,12	2,98	1,90	91,83	4,61	3,55
189055	Kwakelkade	Normaal	23	12613,15	6,60	3,49	0,85	88,24	7,39	4,37	90,83	5,36	3,81	85,03	8,06	6,91
189056	Kwakelkade	Normaal	23	12949,41	6,60	3,49	0,85	87,24	8,06	4,71	90,02	5,86	4,11	83,82	8,76	7,43
189061		Canyon	13	1562,59	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
189062		Canyon	13	3142,31	6,87	3,27	0,57	91,59	4,87	3,55	95,13	3,62	1,26	88,83	7,45	3,72
189137	WOLFSBRUG	Normaal	23	14943,11	6,60	3,51	0,85	89,89	6,10	4,01	92,11	4,41	3,48	86,95	6,68	6,37
189138	WOLFSBRUG	Normaal	23	13948,54	6,60	3,50	0,85	89,28	6,47	4,26	91,62	4,68	3,70	86,19	7,06	6,75
189143		Normaal	38	7877,69	6,60	3,54	0,84	93,34	4,28	2,39	94,88	3,07	2,05	91,42	4,74	3,84
260114	Bergerweg	Normaal	23	12182,22	6,60	3,53	0,84	92,25	4,68	3,07	93,99	3,37	2,64	89,93	5,17	4,91
260148	Kennermerstraatweg	Normaal	23	15349,98	6,60	3,54	0,84	93,21	3,95	2,84	94,73	2,83	2,45	91,08	4,36	4,56
260155	Kennermerstraatweg	Normaal	23	14788,94	6,60	3,53	0,84	93,10	4,00	2,90	94,64	2,87	2,49	90,94	4,42	4,64
260159	Kennermerstraatweg	Normaal	23	16480,35	6,59	3,54	0,84	94,32	3,11	2,57	95,57	2,22	2,21	92,41	3,45	4,14
260160	Kennermerstraatweg	Normaal	23	16526,69	6,59	3,54	0,84	94,33	3,11	2,57	95,58	2,22	2,20	92,43	3,45	4,13
260185	Bergerweg	Normaal	23	14921,89	6,60	3,53	0,84	93,12	4,09	2,79	94,67	2,93	2,40	91,01	4,52	4,48
260186	Bergerweg	Normaal	23	12149,54	6,60	3,53	0,84	92,22	4,70	3,08	93,97	3,38	2,66	89,89	5,18	4,93
260187	Bergerweg	Normaal	23	12149,54	6,60	3,53	0,84	92,22	4,70	3,08	93,97	3,38	2,66	89,89	5,18	4,93
260218	Kanaalweg	Normaal	80	3218,89	6,84	2,74	0,87	69,42	18,44	12,14	81,74	11,28	6,98	62,67	21,66	15,67
260252	Varnebroek	Normaal	23	20960,47	6,59	3,54	0,84	93,71	3,51	2,78	95,10	2,51	2,39	91,66	3,88	4,46

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
260256	Kenemerstraatweg	Normaal	23	19602,97	6,60	3,53	0,84	92,69	4,21	3,10	94,31	3,02	2,67	90,40	4,64	4,96
260273	Vrouwenlaan	Normaal	23	11289,62	6,59	3,54	0,84	93,20	3,65	3,16	94,67	2,61	2,72	90,92	4,02	5,06
260275	Geestersingel	Normaal	23	5488,99	6,86	3,28	0,57	92,46	4,44	3,11	95,62	3,28	1,10	89,92	6,81	3,27
260276	Geestersingel	Normaal	23	8973,62	6,59	3,54	0,84	94,19	3,42	2,39	95,51	2,44	2,05	92,36	3,79	3,85
260278	Bergerhout	Normaal	23	7265,83	6,59	3,56	0,83	95,87	2,36	1,76	96,81	1,68	1,51	94,51	2,63	2,86
260279	Kenemersingel	Normaal	23	20603,45	6,59	3,54	0,84	93,73	3,49	2,77	95,12	2,50	2,38	91,68	3,86	4,46
260283	Vrouwenlaan	Normaal	23	6768,40	6,60	3,53	0,84	92,21	4,54	3,26	93,93	3,26	2,81	89,79	5,00	5,21
260284	Vrouwenlaan	Normaal	23	15429,31	6,59	3,54	0,84	93,97	3,34	2,70	95,30	2,39	2,31	91,97	3,70	4,33
260286	Stationsweg	Canyon	13	3237,61	6,60	3,52	0,84	92,11	5,17	2,72	93,93	3,72	2,35	89,93	5,71	4,36
260287	Stationsweg	Canyon	13	5972,82	6,59	3,56	0,83	96,34	2,37	1,29	97,21	1,69	1,10	95,26	2,65	2,09
260288	Stationsweg	Canyon	13	5366,20	6,59	3,57	0,83	97,95	1,25	0,80	98,44	0,89	0,68	97,29	1,41	1,30
260290	Spoorstraat	Normaal	13	3738,59	6,85	3,34	0,56	96,98	2,01	1,01	98,19	1,46	0,35	95,78	3,13	1,08
260291	Spoorstraat	Normaal	13	4129,91	6,85	3,34	0,56	97,13	1,87	1,00	98,30	1,35	0,35	96,01	2,92	1,07
260294	Scharlo	Normaal	23	12342,59	6,60	3,52	0,84	91,68	4,93	3,39	93,52	3,55	2,93	89,16	5,43	5,41
260295	Geesterweg	Normaal	23	9341,75	6,86	3,28	0,57	92,96	3,73	3,31	96,08	2,76	1,17	90,76	5,75	3,49
260296	Geestersingel	Normaal	23	7946,66	6,60	3,54	0,84	93,32	4,03	2,65	94,83	2,89	2,28	91,28	4,46	4,26
260299	Bergerhout	Normaal	23	8660,91	6,59	3,55	0,83	95,34	2,40	2,25	96,36	1,71	1,93	93,69	2,67	3,64
260300	Bergerhout	Normaal	23	3781,21	6,59	3,55	0,83	95,20	3,02	1,78	96,32	2,16	1,52	93,76	3,37	2,87
260310	Kruseman van Eltenweg	Normaal	23	9940,15	6,59	3,57	0,83	97,21	1,78	1,01	97,88	1,26	0,86	96,36	1,99	1,65
260311	Huiswaarderweg	Normaal	38	7760,03	6,60	3,54	0,83	94,23	4,14	1,63	95,63	2,96	1,40	92,75	4,61	2,64
260312	Helderseweg	Normaal	38	4471,39	6,60	3,48	0,86	86,35	7,10	6,55	89,11	5,17	5,72	82,13	7,64	10,23
260313	Helderseweg	Normaal	23	10529,24	6,60	3,51	0,85	89,91	6,54	3,56	92,19	4,73	3,09	87,17	7,17	5,66
260314	Huiswaarderweg	Normaal	38	14663,46	6,54	2,86	1,25	94,26	4,27	1,47	97,29	2,02	0,69	92,80	5,18	2,02
260315	Huiswaarderweg	Normaal	38	3308,29	6,61	3,47	0,86	85,83	9,58	4,59	88,97	7,00	4,03	82,37	10,40	7,23
260329	James Wattstraat	Normaal	23	4302,38	6,85	3,35	0,55	97,90	1,14	0,96	98,85	0,82	0,33	97,19	1,78	1,03
260346	Smaragdweg	Normaal	70	10654,27	6,58	3,02	1,12	88,03	8,53	3,44	94,44	3,80	1,77	83,88	10,64	5,48
260347	Smaragdweg	Normaal	70	8557,38	6,56	2,78	1,27	88,60	8,00	3,40	94,44	3,91	1,65	85,86	9,55	4,60
260353	Koelmalaan	Normaal	23	15551,94	6,87	3,24	0,58	89,44	6,60	3,96	93,64	4,94	1,41	85,89	10,01	4,10
260354	Koelmalaan	Normaal	23	14865,83	6,87	3,24	0,58	89,08	6,84	4,08	93,41	5,13	1,46	85,42	10,36	4,22
260381	Kanaalkade	Normaal	23	11005,29	6,60	3,47	0,86	84,86	8,75	6,38	87,99	6,40	5,60	80,63	9,41	9,96
260383	TESSELSEBRUG	Normaal	23	19424,11	6,60	3,54	0,84	93,87	4,00	2,14	95,30	2,86	1,84	92,12	4,44	3,44
260385	Helderseweg	Normaal	23	14777,75	6,60	3,52	0,85	90,86	5,36	3,78	92,87	3,86	3,27	88,11	5,88	6,01
260386	Huiswaarderplein	Normaal	23	16155,75	6,60	3,52	0,84	91,94	4,77	3,29	93,73	3,43	2,84	89,50	5,25	5,25
260388	Noorderkade	Normaal	23	3100,68	6,59	3,58	0,82	98,73	0,73	0,54	99,03	0,52	0,46	98,30	0,82	0,88
260389	Noorderkade	Normaal	23	3136,97	6,59	3,58	0,82	98,82	0,70	0,47	99,10	0,50	0,40	98,43	0,79	0,78
260391	Helderseweg	Normaal	23	14777,75	6,60	3,52	0,85	90,86	5,36	3,78	92,87	3,86	3,27	88,11	5,88	6,01
260396	Noorderkade	Normaal	23	3228,75	6,59	3,58	0,82	98,88	0,68	0,44	99,15	0,48	0,38	98,51	0,76	0,72
260440	Koelmalaan	Normaal	23	15521,78	6,87	3,24	0,58	89,44	6,62	3,95	93,64	4,96	1,41	85,87	10,03	4,09

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
260444	Koelmalaan	Normaal	23	16850,78	6,87	3,25	0,57	90,03	6,23	3,74	94,01	4,66	1,33	86,64	9,47	3,89
260450	Zeglis	Normaal	23	331,69	6,84	3,38	0,55	99,92	--	0,08	99,97	--	0,03	99,91	--	0,09
260452	Vondelstraat	Normaal	23	14942,53	6,60	3,51	0,85	89,96	6,10	3,94	92,17	4,41	3,42	87,06	6,68	6,26
260453	Limmerhoek	Normaal	23	11242,81	6,60	3,50	0,85	89,41	6,36	4,23	91,73	4,60	3,67	86,35	6,95	6,71
260455	Baanpad	Normaal	23	343,23	6,84	3,38	0,55	99,58	0,31	0,10	99,74	0,23	0,04	99,39	0,50	0,11
260456	Korte Vondelstraat	Normaal	23	12472,61	6,60	3,49	0,85	88,01	7,23	4,76	90,60	5,25	4,15	84,62	7,87	7,51
260458	Baansingel	Normaal	23	906,35	6,85	3,35	0,55	98,09	1,08	0,83	98,93	0,78	0,29	97,41	1,70	0,89
260463	Randersdijk	Normaal	23	19449,92	6,60	3,46	0,86	83,68	10,30	6,02	87,13	7,56	5,31	79,53	11,08	9,40
260465	Frieseweg	Normaal	23	5117,71	6,85	3,35	0,55	97,79	1,24	0,96	98,77	0,90	0,33	97,02	1,95	1,03
260467	Wortelsteeg	Normaal	23	131,11	7,15	1,97	0,79	--	57,97	42,03	--	74,33	25,67	--	66,84	33,16
260468	Wageweg	Normaal	23	10470,06	6,87	3,25	0,57	90,43	5,44	4,13	94,46	4,06	1,47	87,39	8,30	4,31
260470	Frieseweg	Normaal	23	2559,88	6,84	3,37	0,55	99,07	0,51	0,41	99,49	0,37	0,14	98,75	0,81	0,45
260471	Wageweg	Normaal	23	10601,17	6,87	3,23	0,57	89,27	6,11	4,62	93,75	4,59	1,65	85,90	9,29	4,80
260476	Munnikenweg	Normaal	23	1218,40	6,84	3,37	0,55	99,20	0,47	0,33	99,55	0,34	0,11	98,91	0,74	0,36
260477	Frieseweg	Normaal	13	2011,48	6,84	3,36	0,55	98,49	0,88	0,63	99,15	0,63	0,22	97,94	1,37	0,68
260478	Frieseweg	Normaal	23	2648,37	6,84	3,36	0,55	98,74	0,72	0,54	99,30	0,52	0,19	98,29	1,13	0,58
260481	Frieseweg	Normaal	23	2559,88	6,84	3,37	0,55	99,07	0,51	0,41	99,49	0,37	0,14	98,75	0,81	0,45
260534	Herculesstraat	Canyon	13	1116,51	6,59	3,57	0,83	97,94	1,29	0,76	98,43	0,92	0,65	97,30	1,45	1,25
260535	Herculesstraat	Canyon	13	6727,27	6,60	3,50	0,85	88,43	6,73	4,84	90,91	4,88	4,21	85,04	7,32	7,64
260536	Bestevaerstraat	Normaal	23	3016,51	6,60	3,51	0,85	90,24	5,65	4,11	92,36	4,08	3,57	87,28	6,18	6,54
260537	Bestevaerstraat	Normaal	23	2975,63	6,60	3,51	0,85	90,11	5,72	4,17	92,26	4,13	3,61	87,12	6,26	6,62
260538	Bestevaerstraat	Normaal	23	2975,63	6,60	3,51	0,85	90,11	5,72	4,17	92,26	4,13	3,61	87,12	6,26	6,62
260539	Koelmalaan	Canyon	13	7347,67	6,60	3,46	0,87	83,58	9,54	6,88	86,94	7,00	6,06	79,10	10,22	10,69
260540	Bestevaerstraat	Normaal	23	1590,67	6,60	3,52	0,85	91,49	4,89	3,62	93,35	3,52	3,13	88,85	5,37	5,77
260542	Zeglis	Normaal	23	799,13	6,84	3,37	0,55	99,19	0,43	0,38	99,56	0,31	0,13	98,91	0,68	0,41
260543	Zeglis	Normaal	23	617,63	6,84	3,38	0,55	99,86	0,05	0,09	99,93	0,04	0,03	99,82	0,09	0,10
260544	Zeglis	Normaal	23	2238,00	6,85	3,34	0,56	97,02	1,74	1,24	98,31	1,26	0,43	95,96	2,71	1,33
260545	Zeglis	Normaal	23	2379,44	6,59	3,56	0,83	96,71	1,99	1,30	97,48	1,42	1,11	95,66	2,23	2,11
260563	Bestevaerstraat	Normaal	23	1770,72	6,60	3,48	0,86	86,52	7,80	5,68	89,35	5,68	4,97	82,66	8,43	8,92
260565	Schermerweg	Canyon	13	1149,72	6,92	3,01	0,61	72,65	15,79	11,56	82,66	12,86	4,48	66,00	22,66	11,35
260566	Herculesstraat	Canyon	13	1697,74	6,60	3,48	0,86	86,46	7,91	5,63	89,31	5,76	4,93	82,61	8,55	8,83
260567	Edisonweg	Canyon	13	2419,43	6,87	3,26	0,57	91,46	4,89	3,65	95,07	3,64	1,29	88,68	7,49	3,83
260568	Schermerweg	Canyon	13	1149,72	6,92	3,01	0,61	72,65	15,79	11,56	82,66	12,86	4,48	66,00	22,66	11,35
260578	Munnikenweg	Normaal	23	1288,79	6,84	3,37	0,55	99,10	0,56	0,34	99,48	0,40	0,12	98,76	0,87	0,37
260579	Schinkelwaard	Normaal	23	10270,21	6,59	3,55	0,84	94,67	3,18	2,15	95,88	2,27	1,85	92,99	3,53	3,48
260580	Schinkelwaard	Normaal	23	10895,79	6,59	3,55	0,83	94,78	3,14	2,08	95,98	2,24	1,78	93,15	3,49	3,35
260611	Prof van der Waalsstraat	Canyon	13	922,33	6,92	3,02	0,61	73,47	15,43	11,10	83,21	12,51	4,28	66,89	22,19	10,92
260612	Prof van der Waalsstraat	Canyon	13	922,33	6,92	3,02	0,61	73,47	15,43	11,10	83,21	12,51	4,28	66,89	22,19	10,92

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
260613	Kraspolderweg	Canyon	13	161,79	6,84	3,38	0,55	99,86	0,08	0,06	99,92	0,06	0,02	99,81	0,13	0,06
260614	Kamerlingh Onnesstraat	Canyon	13	27,27	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
260617	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	11494,14	6,61	3,37	0,89	73,34	16,74	9,92	78,40	12,62	8,98	67,55	17,44	15,01
260618	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	22621,56	6,61	3,43	0,88	80,05	12,32	7,63	84,09	9,13	6,78	75,16	13,09	11,76
260634	Munnikenweg	Normaal	23	4425,33	6,84	3,36	0,56	97,99	1,38	0,64	98,79	0,99	0,22	97,16	2,15	0,68
260635	Munnikenweg	Normaal	23	1297,71	6,84	3,37	0,55	99,11	0,55	0,34	99,49	0,40	0,12	98,77	0,87	0,37
260636	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	6614,03	6,60	3,53	0,84	93,13	5,08	1,79	94,81	3,65	1,54	91,47	5,65	2,88
260637	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	6050,31	6,60	3,51	0,84	90,59	6,31	3,10	92,75	4,56	2,69	88,10	6,94	4,96
260638	Nollenweg	Normaal	60	5261,74	6,60	3,52	0,84	92,07	5,92	2,01	94,00	4,26	1,74	90,21	6,56	3,23
260639	Nollenweg	Normaal	60	983,45	6,60	3,54	0,83	93,92	4,65	1,43	95,44	3,33	1,23	92,51	5,18	2,31
260640	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	60	1352,29	6,59	3,57	0,83	97,25	1,81	0,93	97,92	1,29	0,80	96,44	2,04	1,52
260710	Herenweg	Normaal	23	9796,72	6,59	3,56	0,83	96,83	2,18	0,99	97,61	1,55	0,85	95,95	2,44	1,61
260980		Normaal	80	44282,21	6,55	2,79	1,28	89,05	6,36	4,59	94,68	3,10	2,23	86,22	7,58	6,20
261010		Normaal	80	33203,61	6,55	2,80	1,27	89,90	6,30	3,80	95,11	3,05	1,83	87,32	7,54	5,14
261012		Normaal	80	36605,70	6,56	2,78	1,28	88,65	6,97	4,39	94,47	3,40	2,13	85,78	8,30	5,92
261013		Normaal	80	40991,18	6,56	2,72	1,29	84,81	9,28	5,91	92,43	4,64	2,94	81,17	10,94	7,89
261157	Nollenweg	Normaal	60	22189,76	6,55	2,82	1,26	91,29	6,30	2,42	95,81	3,03	1,16	89,13	7,58	3,29
261163	Steve Bikoweg	Normaal	80	27209,74	6,57	3,06	1,11	89,90	6,06	4,04	95,29	2,67	2,05	85,96	7,59	6,45
261187	Noordervaart	Normaal	80	18696,29	6,59	2,94	1,15	83,26	10,54	6,20	91,90	4,83	3,27	77,51	12,85	9,64
261188	Noordervaart	Normaal	80	16130,95	6,59	2,90	1,16	80,69	12,10	7,21	90,50	5,63	3,86	74,32	14,59	11,10
261195	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	26522,22	6,55	2,82	1,26	91,55	5,12	3,33	95,95	2,46	1,59	89,31	6,15	4,53
261196	Ommering	Normaal	80	30597,18	6,55	2,80	1,27	90,16	4,59	5,25	95,25	2,22	2,53	87,42	5,48	7,10
261198	Noordervaart	Normaal	80	14140,83	6,60	2,87	1,17	79,22	13,04	7,74	89,69	6,13	4,19	72,53	15,64	11,84
261249	Ommering	Normaal	80	6909,66	6,59	2,98	1,13	85,22	9,84	4,95	92,97	4,45	2,58	80,12	12,11	7,77
261276	Ommering	Normaal	80	5969,05	6,57	3,07	1,10	90,66	6,86	2,48	95,74	3,01	1,25	87,35	8,66	3,99
261311	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	8504,65	6,55	2,82	1,26	91,51	4,97	3,52	95,93	2,39	1,68	89,24	5,98	4,78
261327	RYKSWG	Snelweg	100	30597,18	6,43	2,78	1,46	90,26	4,61	5,13	94,89	2,50	2,60	87,49	4,93	7,57
261384	RYKSWG	Snelweg	100	31487,06	6,44	2,77	1,45	89,43	6,36	4,20	94,39	3,47	2,14	86,95	6,83	6,22
261445	Ommering	Normaal	80	31487,06	6,55	2,79	1,27	89,36	6,34	4,30	94,84	3,08	2,08	86,62	7,56	5,81
261463	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	21831,96	6,55	2,80	1,27	90,16	6,46	3,38	95,24	3,13	1,63	87,68	7,73	4,59
261572	Helderseweg	Normaal	80	21320,31	6,58	3,03	1,12	88,00	7,13	4,88	94,33	3,17	2,50	83,43	8,85	7,73
261573	Vondelstraat	Normaal	23	9667,24	6,60	3,52	0,85	91,16	4,96	3,88	93,07	3,57	3,35	88,38	5,44	6,18
261574	Vondelstraat	Normaal	23	5932,00	6,60	3,51	0,85	89,93	6,31	3,76	92,17	4,56	3,27	87,10	6,91	5,99
261575	Vondelstraat	Normaal	23	15599,25	6,60	3,51	0,85	90,69	5,47	3,84	92,73	3,95	3,32	87,89	6,00	6,10
261576	Koelmalaan	Normaal	23	16054,90	6,87	3,24	0,57	89,49	6,47	4,04	93,71	4,84	1,44	85,99	9,81	4,20
261577	Vondelstraat	Normaal	23	4531,23	6,60	3,50	0,85	89,28	6,68	4,04	91,65	4,84	3,51	86,29	7,30	6,41
261578	Vondelstraat	Normaal	23	10418,34	6,60	3,51	0,85	90,14	5,92	3,94	92,31	4,28	3,42	87,25	6,48	6,26
261579	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	23	13914,22	6,60	3,54	0,84	93,54	4,03	2,43	95,02	2,89	2,09	91,63	4,46	3,91

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
261582	Ommering	Normaal	80	1791,02	6,58	3,03	1,12	88,02	6,71	5,27	94,32	2,98	2,70	83,34	8,32	8,34
261583	Smaragdweg	Normaal	70	4781,25	6,58	3,02	1,12	87,86	7,79	4,35	94,30	3,47	2,23	83,41	9,68	6,91
261584	Smaragdweg	Normaal	70	15435,52	6,58	3,02	1,12	87,98	8,30	3,73	94,40	3,69	1,91	83,73	10,34	5,93
261585	Smaragdweg	Normaal	70	4781,25	6,58	3,02	1,12	87,86	7,79	4,35	94,30	3,47	2,23	83,41	9,68	6,91
261586	Smaragdweg	Normaal	70	10481,80	6,58	3,02	1,12	87,98	8,57	3,45	94,42	3,82	1,77	83,82	10,69	5,49
261587	Smaragdweg	Normaal	70	8899,59	6,55	2,81	1,27	90,34	6,44	3,22	95,34	3,11	1,55	87,92	7,72	4,37
261588	Smaragdweg	Normaal	70	17456,97	6,58	3,05	1,11	89,48	7,26	3,26	95,14	3,21	1,66	85,68	9,11	5,21
261589	Smaragdweg	Normaal	70	15263,05	6,58	3,02	1,12	87,94	8,32	3,73	94,38	3,71	1,91	83,69	10,37	5,94
261590	Bergerweg	Normaal	23	8238,29	6,60	3,53	0,84	92,25	4,85	2,90	94,01	3,48	2,50	90,00	5,35	4,65
261591	Bergerweg	Normaal	23	16240,91	6,60	3,53	0,84	93,00	4,38	2,63	94,60	3,14	2,26	90,94	4,84	4,22
261594	Geestersingel	Normaal	23	18070,63	6,86	3,29	0,56	93,61	3,63	2,76	96,36	2,67	0,97	91,49	5,60	2,92
261595	Geestersingel	Normaal	23	12970,14	6,60	3,53	0,84	93,15	4,39	2,46	94,73	3,15	2,12	91,18	4,86	3,95
261596	Geestersingel	Normaal	23	6869,16	6,59	3,55	0,83	95,63	2,94	1,43	96,68	2,10	1,22	94,40	3,28	2,32
261597	Geestersingel	Normaal	23	19839,30	6,60	3,54	0,84	94,01	3,89	2,10	95,41	2,78	1,81	92,29	4,32	3,39
261598	Geestersingel	Normaal	23	6869,16	6,59	3,55	0,83	95,63	2,94	1,43	96,68	2,10	1,22	94,40	3,28	2,32
261599	Helderseweg	Normaal	23	7419,14	6,60	3,51	0,85	90,07	6,00	3,93	92,26	4,34	3,41	87,18	6,57	6,24
261600	Helderseweg	Normaal	23	8793,38	6,59	3,54	0,84	93,43	3,81	2,76	94,90	2,73	2,37	91,35	4,21	4,43
261601	Helderseweg	Normaal	23	11705,48	6,59	3,54	0,84	94,25	3,48	2,27	95,56	2,49	1,95	92,48	3,86	3,66
261602	Helderseweg	Normaal	23	6429,51	6,60	3,50	0,85	88,92	7,25	3,83	91,41	5,26	3,33	85,98	7,94	6,08
261603	Helderseweg	Normaal	23	8793,38	6,59	3,54	0,84	93,43	3,81	2,76	94,90	2,73	2,37	91,35	4,21	4,43
261604	Helderseweg	Normaal	23	10529,24	6,60	3,51	0,85	89,91	6,54	3,56	92,19	4,73	3,09	87,17	7,17	5,66
261605	Helderseweg	Normaal	23	16212,53	6,60	3,52	0,84	91,89	4,81	3,29	93,69	3,46	2,84	89,44	5,30	5,26
261606	Helderseweg	Normaal	23	18130,09	6,60	3,53	0,84	92,29	4,86	2,85	94,05	3,49	2,46	90,07	5,36	4,57
261607	Helderseweg	Normaal	23	13805,81	6,60	3,54	0,84	93,34	4,14	2,52	94,86	2,97	2,17	91,36	4,58	4,05
261608	Helderseweg	Normaal	23	6302,70	6,60	3,49	0,85	88,18	7,34	4,48	90,77	5,33	3,90	84,92	8,00	7,08
261609	Helderseweg	Normaal	23	11450,45	6,60	3,54	0,84	94,12	3,72	2,17	95,48	2,66	1,86	92,38	4,13	3,50
261610	James Wattstraat	Normaal	23	4056,81	6,85	3,31	0,56	94,35	3,97	1,69	96,51	2,90	0,59	92,11	6,11	1,78
261611	James Wattstraat	Normaal	23	7686,59	6,86	3,29	0,57	92,94	4,41	2,66	95,82	3,25	0,93	90,44	6,77	2,79
261614	Voltastraat	Normaal	23	3544,83	6,88	3,19	0,58	85,33	9,08	5,59	91,04	6,93	2,03	80,72	13,56	5,72
261615	James Wattstraat	Normaal	23	4056,81	6,85	3,31	0,56	94,35	3,97	1,69	96,51	2,90	0,59	92,11	6,11	1,78
261616	James Wattstraat	Normaal	23	3629,78	6,87	3,26	0,57	91,36	4,90	3,74	95,03	3,64	1,33	88,58	7,50	3,92
261617	James Wattstraat	Normaal	23	2929,29	6,84	3,37	0,55	98,77	1,19	0,05	99,13	0,85	0,02	98,09	1,86	0,05
261618	James Wattstraat	Normaal	23	3847,91	6,85	3,36	0,55	98,43	0,57	1,01	99,25	0,41	0,35	98,03	0,89	1,08
261619	James Wattstraat	Normaal	23	3629,78	6,87	3,26	0,57	91,36	4,90	3,74	95,03	3,64	1,33	88,58	7,50	3,92
261620	James Wattstraat	Normaal	23	6777,20	6,84	3,36	0,55	98,57	0,83	0,59	99,20	0,60	0,20	98,05	1,31	0,64
261621	James Wattstraat	Normaal	23	3847,91	6,85	3,36	0,55	98,43	0,57	1,01	99,25	0,41	0,35	98,03	0,89	1,08
261622	Steve Bikoweg	Normaal	80	13786,94	6,57	3,05	1,11	89,55	6,14	4,31	95,11	2,71	2,19	85,46	7,68	6,87
261623	Steve Bikoweg	Normaal	80	13422,80	6,57	3,06	1,11	90,26	5,98	3,76	95,47	2,62	1,90	86,47	7,50	6,03

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
261703	Heilooer Tolweg	Normaal	70	26812,74	6,57	3,10	1,10	92,21	5,25	2,54	96,45	2,28	1,27	89,24	6,65	4,11
261704	Kennemerstraatweg	Normaal	23	20114,55	6,60	3,53	0,84	92,60	4,28	3,12	94,24	3,07	2,69	90,28	4,72	5,00
261706	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	13254,09	6,59	3,55	0,83	94,83	3,26	1,91	96,03	2,33	1,64	93,29	3,63	3,09
261713	Terborchlaan	Normaal	70	2174,04	6,59	3,55	0,83	95,09	3,12	1,79	96,24	2,23	1,53	93,63	3,48	2,89
261714	Terborchlaan	Normaal	70	4698,13	6,59	3,57	0,83	97,27	1,75	0,97	97,93	1,24	0,83	96,45	1,97	1,59
261715	Hoeverweg	Normaal	70	7517,28	6,57	3,12	1,09	93,54	4,91	1,55	97,12	2,12	0,77	91,20	6,27	2,53
261716	Hoeverweg	Normaal	70	15010,74	6,57	3,11	1,09	93,13	5,41	1,46	96,93	2,34	0,73	90,72	6,90	2,38
261718	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	19382,04	6,55	2,81	1,27	90,34	6,80	2,86	95,33	3,29	1,38	87,96	8,15	3,89
261719	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	21485,46	6,57	3,07	1,10	90,69	6,61	2,70	95,74	2,89	1,36	87,32	8,33	4,35
261720	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	48135,09	6,57	3,08	1,10	91,50	5,88	2,63	96,12	2,56	1,32	88,33	7,43	4,24
261721	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	26649,63	6,57	3,10	1,10	92,15	5,29	2,56	96,42	2,30	1,28	89,16	6,70	4,14
261722	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	19382,04	6,57	3,06	1,11	90,32	6,86	2,82	95,56	3,01	1,43	86,84	8,63	4,53
261723	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	43034,04	6,57	3,08	1,10	91,22	6,05	2,73	95,99	2,64	1,37	87,97	7,64	4,40
261724	Aert de Gelderlaan	Normaal	70	3929,18	6,59	3,56	0,83	96,50	2,49	1,01	97,37	1,77	0,86	95,57	2,79	1,64
261725	Aert de Gelderlaan	Normaal	70	8752,59	6,59	3,56	0,83	96,13	2,74	1,13	97,08	1,95	0,97	95,10	3,07	1,83
261726	Bestevaerstraat	Normaal	23	1384,96	6,60	3,50	0,85	88,53	6,67	4,80	90,99	4,84	4,18	85,16	7,26	7,58
261727	Bestevaerstraat	Normaal	23	1590,67	6,60	3,52	0,85	91,49	4,89	3,62	93,35	3,52	3,13	88,85	5,37	5,77
261728	Koelmalaan	Canyon	13	7347,67	6,60	3,46	0,87	83,58	9,54	6,88	86,94	7,00	6,06	79,10	10,22	10,69
261729	Nieuwe Schermerweg	Normaal	80	18781,44	6,59	2,94	1,15	83,32	10,50	6,17	91,94	4,81	3,26	77,59	12,81	9,61
261730	Koelmalaan	Normaal	80	9899,68	6,59	2,97	1,14	85,04	9,75	5,21	92,87	4,42	2,72	79,85	11,99	8,17
261731	Koelmalaan	Normaal	80	8881,76	6,59	2,91	1,16	81,40	11,34	7,25	90,88	5,26	3,87	75,11	13,71	11,18
261732	Koelmalaan	Normaal	80	9678,27	6,62	2,73	1,21	70,84	18,83	10,33	84,75	9,35	5,91	62,83	21,86	15,31
261734	Koelmalaan	Normaal	80	5777,88	6,57	3,02	1,13	87,59	6,27	6,14	94,05	2,79	3,15	82,58	7,74	9,68
261736	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	12705,12	6,59	2,93	1,15	82,56	9,69	7,74	91,45	4,45	4,10	76,31	11,73	11,96
261738	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	22621,56	6,61	3,43	0,88	80,05	12,32	7,63	84,09	9,13	6,78	75,16	13,09	11,76
261739	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	11494,14	6,61	3,37	0,89	73,34	16,74	9,92	78,40	12,62	8,98	67,55	17,44	15,01
261740	Saturnusstraat	Normaal	23	5879,06	6,59	3,54	0,84	94,03	3,53	2,44	95,38	2,53	2,09	92,16	3,92	3,92
261741	Saturnusstraat	Normaal	23	2462,73	6,60	3,53	0,84	92,51	4,54	2,95	94,20	3,26	2,55	90,26	5,01	4,73
261742	Edisonweg	Normaal	23	11001,58	6,60	3,49	0,86	87,45	7,68	4,87	90,17	5,58	4,25	83,98	8,34	7,68
261746	Saturnusstraat	Normaal	23	2462,73	6,60	3,53	0,84	92,51	4,54	2,95	94,20	3,26	2,55	90,26	5,01	4,73
261747	Saturnusstraat	Normaal	23	3416,34	6,59	3,55	0,83	95,12	2,81	2,06	96,23	2,01	1,77	93,54	3,13	3,33
261748	Saturnusstraat	Normaal	23	3386,18	6,59	3,56	0,83	95,72	2,47	1,80	96,70	1,76	1,54	94,33	2,76	2,92
261749	Saturnusstraat	Normaal	23	2163,78	6,60	3,53	0,84	93,17	4,13	2,69	94,72	2,96	2,32	91,10	4,57	4,33
261750	Saturnusstraat	Normaal	23	2462,73	6,60	3,53	0,84	92,51	4,54	2,95	94,20	3,26	2,55	90,26	5,01	4,73
261751	Saturnusstraat	Normaal	23	5879,06	6,59	3,54	0,84	94,03	3,53	2,44	95,38	2,53	2,09	92,16	3,92	3,92
261752	Saturnusstraat	Normaal	23	3416,34	6,59	3,55	0,83	95,12	2,81	2,06	96,23	2,01	1,77	93,54	3,13	3,33
261756	Saturnusstraat	Normaal	23	3386,18	6,59	3,56	0,83	95,72	2,47	1,80	96,70	1,76	1,54	94,33	2,76	2,92
261757	Saturnusstraat	Normaal	23	2163,78	6,60	3,53	0,84	93,17	4,13	2,69	94,72	2,96	2,32	91,10	4,57	4,33

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
261758	Saturnusstraat	Normaal	23	3386,18	6,59	3,56	0,83	95,72	2,47	1,80	96,70	1,76	1,54	94,33	2,76	2,92
261759	Saturnusstraat	Normaal	23	1861,44	6,60	3,53	0,84	92,98	4,23	2,79	94,56	3,04	2,40	90,84	4,68	4,48
261760	Saturnusstraat	Normaal	23	3224,20	6,59	3,56	0,83	95,84	2,44	1,72	96,79	1,74	1,47	94,49	2,72	2,79
261761	Saturnusstraat	Normaal	23	1861,44	6,60	3,53	0,84	92,98	4,23	2,79	94,56	3,04	2,40	90,84	4,68	4,48
261762	Saturnusstraat	Normaal	23	1791,60	6,60	3,53	0,84	92,89	4,34	2,77	94,50	3,11	2,39	90,76	4,80	4,44
261763	Saturnusstraat	Normaal	23	3183,62	6,59	3,56	0,83	95,87	2,44	1,69	96,82	1,74	1,44	94,54	2,72	2,74
261764	Saturnusstraat	Normaal	23	5085,64	6,59	3,55	0,83	94,79	3,10	2,11	95,98	2,21	1,81	93,15	3,44	3,41
261765	Saturnusstraat	Normaal	23	4975,23	6,59	3,55	0,83	94,80	3,12	2,08	95,99	2,23	1,78	93,17	3,47	3,35
261767	Saturnusstraat	Normaal	23	3298,80	6,59	3,56	0,83	96,07	2,35	1,58	96,98	1,67	1,35	94,81	2,62	2,56
261768	Saturnusstraat	Normaal	23	1791,60	6,60	3,53	0,84	92,89	4,34	2,77	94,50	3,11	2,39	90,76	4,80	4,44
261769	Saturnusstraat	Normaal	23	3183,62	6,59	3,56	0,83	95,87	2,44	1,69	96,82	1,74	1,44	94,54	2,72	2,74
261770	Saturnusstraat	Normaal	23	1791,60	6,60	3,53	0,84	92,89	4,34	2,77	94,50	3,11	2,39	90,76	4,80	4,44
261771	Saturnusstraat	Normaal	23	3183,62	6,59	3,56	0,83	95,87	2,44	1,69	96,82	1,74	1,44	94,54	2,72	2,74
261772	Saturnusstraat	Normaal	23	4975,23	6,59	3,55	0,83	94,80	3,12	2,08	95,99	2,23	1,78	93,17	3,47	3,35
261773	Saturnusstraat	Normaal	23	3298,80	6,59	3,56	0,83	96,07	2,35	1,58	96,98	1,67	1,35	94,81	2,62	2,56
261775	Wilgenlaan	Normaal	23	335,43	6,91	3,09	0,59	80,32	9,56	10,12	88,65	7,55	3,81	75,53	14,19	10,28
261776	Saturnusstraat	Normaal	23	3172,73	6,59	3,56	0,83	95,91	2,45	1,64	96,85	1,74	1,40	94,61	2,73	2,66
261777	Saturnusstraat	Normaal	23	1804,57	6,60	3,53	0,84	93,16	4,25	2,59	94,73	3,05	2,23	91,14	4,70	4,16
261778	Saturnusstraat	Normaal	23	3172,73	6,59	3,56	0,83	95,91	2,45	1,64	96,85	1,74	1,40	94,61	2,73	2,66
261779	Populierenweg	Normaal	23	3111,85	6,85	3,34	0,56	96,70	1,99	1,31	98,10	1,44	0,45	95,50	3,10	1,40
261780	Populierenweg	Normaal	23	4644,46	6,85	3,32	0,56	95,81	2,56	1,63	97,57	1,86	0,57	94,29	3,97	1,74
261781	Nyenburgh	Normaal	23	848,32	6,85	3,33	0,56	95,74	2,99	1,27	97,38	2,18	0,44	94,01	4,64	1,35
261783	Populierenweg	Normaal	23	1532,61	6,86	3,30	0,56	94,01	3,71	2,29	96,48	2,72	0,80	91,86	5,72	2,42
261784	Populierenweg	Normaal	23	3111,85	6,85	3,34	0,56	96,70	1,99	1,31	98,10	1,44	0,45	95,50	3,10	1,40
261785	Populierenweg	Normaal	23	3111,85	6,85	3,34	0,56	96,70	1,99	1,31	98,10	1,44	0,45	95,50	3,10	1,40
261786	Populierenweg	Normaal	23	4644,46	6,85	3,32	0,56	95,81	2,56	1,63	97,57	1,86	0,57	94,29	3,97	1,74
261787	Nyenburgh	Normaal	23	1935,25	6,85	3,31	0,56	94,67	3,43	1,89	96,83	2,51	0,66	92,68	5,31	2,00
261788	Nyenburgh	Normaal	23	2835,52	6,86	3,28	0,57	92,29	4,87	2,83	95,40	3,60	1,00	89,56	7,47	2,97
261789	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	11748,68	6,61	3,38	0,89	74,07	16,30	9,62	79,04	12,27	8,69	68,38	17,03	14,59
261790	Edisonweg	Normaal	23	7305,80	6,59	3,56	0,83	96,89	1,88	1,23	97,61	1,33	1,05	95,89	2,10	2,01
261791	Schinkelwaard	Normaal	23	5357,06	6,59	3,55	0,83	94,83	3,34	1,84	96,04	2,38	1,58	93,32	3,71	2,97
261792	Schinkelwaard	Normaal	23	5155,88	6,59	3,55	0,84	94,71	2,87	2,42	95,88	2,05	2,07	92,92	3,19	3,90
261794	Schinkelwaard	Normaal	23	16260,48	6,60	3,53	0,84	93,10	4,40	2,50	94,69	3,16	2,15	91,11	4,87	4,02
261795	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	9946,87	6,86	3,29	0,57	92,82	4,55	2,63	95,72	3,36	0,92	90,25	6,99	2,76
261799	Schinkelwaard	Normaal	23	4982,98	6,59	3,55	0,84	94,54	2,97	2,49	95,75	2,12	2,13	92,70	3,29	4,00
261802	Schinkelwaard	Normaal	23	5287,23	6,60	3,55	0,83	94,78	3,38	1,84	96,01	2,41	1,58	93,27	3,76	2,98
261828	Nollenweg	Normaal	60	27256,62	6,55	2,82	1,27	91,00	6,37	2,63	95,67	3,07	1,26	88,77	7,65	3,58
262001	Herenweg	Normaal	23	13961,22	6,59	3,57	0,83	97,79	1,55	0,66	98,34	1,10	0,56	97,18	1,75	1,07

Invoergegevens

Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
383632	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	51963,05	6,57	3,09	1,10	92,02	5,52	2,46	96,37	2,40	1,23	89,03	6,99	3,97
383634	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	21385,20	6,60	2,85	1,17	78,08	13,31	8,61	89,01	6,30	4,69	71,05	15,86	13,09
383635	oprit n242	Normaal	80	15456,15	6,60	2,84	1,18	77,08	14,15	8,77	88,45	6,74	4,81	69,90	16,81	13,29
383637	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	9916,44	6,61	2,82	1,18	76,04	16,02	7,94	87,93	7,69	4,38	68,96	19,02	12,02
383638	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	12705,12	6,59	2,93	1,15	82,56	9,69	7,74	91,45	4,45	4,10	76,31	11,73	11,96
383639	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	22621,56	6,60	2,88	1,16	79,70	12,47	7,83	89,94	5,84	4,22	73,05	14,97	11,99
383640		Normaal	80	7191,41	6,57	3,06	1,11	89,81	6,51	3,68	95,27	2,87	1,86	85,96	8,16	5,88
383641	Nollenweg	Normaal	60	27256,62	6,57	3,08	1,10	90,99	6,42	2,59	95,89	2,81	1,31	87,72	8,11	4,18
383642	Nollenweg	Normaal	60	28406,47	6,57	3,09	1,10	92,08	6,06	1,85	96,44	2,64	0,93	89,30	7,70	3,00
383643	Nollenweg	Normaal	60	55663,09	6,57	3,08	1,10	91,55	6,24	2,22	96,17	2,72	1,11	88,52	7,90	3,58
383721	Schermerweg	Canyon	13	2362,51	6,86	3,28	0,57	92,82	4,08	3,10	95,89	3,02	1,09	90,45	6,28	3,26
383722	Schermerweg	Canyon	13	992,79	6,88	3,21	0,58	87,85	6,85	5,30	92,91	5,18	1,91	84,16	10,36	5,48
383832	Neswaard	Normaal	23	3452,47	6,59	3,56	0,83	96,83	2,09	1,08	97,59	1,49	0,92	95,90	2,34	1,76
383833	Neswaard	Normaal	23	3452,47	6,59	3,56	0,83	96,83	2,09	1,08	97,59	1,49	0,92	95,90	2,34	1,76
383858	Nollenweg	Normaal	80	5585,42	6,58	3,06	1,10	89,91	8,32	1,77	95,44	3,66	0,90	86,65	10,50	2,86
411329	Helderseweg	Normaal	23	17687,41	6,60	3,53	0,84	92,24	4,61	3,15	93,97	3,31	2,72	89,88	5,08	5,04
411330	Helderseweg	Normaal	23	16230,98	6,60	3,52	0,84	91,90	4,81	3,29	93,70	3,46	2,84	89,45	5,29	5,26
411353	RYKSWG	Snelweg	100	57911,46	6,43	2,80	1,45	91,14	4,68	4,18	95,36	2,53	2,11	88,77	5,03	6,21
411354	RYKSWG	Snelweg	100	57803,41	6,44	2,79	1,45	90,46	5,78	3,76	94,96	3,13	1,90	88,20	6,22	5,58
411374	Kanaalweg	Normaal	80	6712,05	6,79	2,98	0,82	85,89	8,19	5,92	92,32	4,57	3,11	81,79	10,15	8,06
411376		Normaal	80	6712,05	6,79	2,98	0,82	85,89	8,19	5,92	92,32	4,57	3,11	81,79	10,15	8,06
411391	Marconistraat	Canyon	13	1517,89	6,97	2,81	0,65	58,72	23,92	17,36	71,83	20,94	7,24	50,95	32,78	16,27
411392	Marconistraat	Canyon	13	8334,03	6,86	3,27	0,57	91,90	4,69	3,40	95,31	3,48	1,20	89,23	7,20	3,57
411729	James Wattstraat	Normaal	23	4252,35	6,85	3,35	0,55	97,96	1,10	0,94	98,88	0,80	0,32	97,26	1,73	1,01
411730	James Wattstraat	Normaal	23	6777,20	6,84	3,36	0,55	98,57	0,83	0,59	99,20	0,60	0,20	98,05	1,31	0,64

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
155977	Vondelstraat	Normaal	23	12078,51	6,60	3,49	0,85	88,14	7,23	4,64	90,71	5,24	4,04	84,81	7,87	7,33
155980	Vondelstraat	Normaal	23	11883,32	6,60	3,49	0,85	87,95	7,34	4,71	90,57	5,33	4,11	84,58	7,98	7,44
155984	Vondelstraat	Normaal	23	8073,39	6,60	3,49	0,85	87,85	7,34	4,80	90,48	5,33	4,19	84,43	7,98	7,58
155985	Vondelstraat	Normaal	23	11000,07	6,60	3,49	0,86	87,21	7,79	5,00	89,97	5,67	4,37	83,67	8,45	7,88
155986	Vondelstraat	Normaal	23	8073,39	6,60	3,49	0,85	87,85	7,34	4,80	90,48	5,33	4,19	84,43	7,98	7,58
155987	Vondelstraat	Normaal	23	2926,68	6,60	3,47	0,86	85,44	9,02	5,54	88,54	6,59	4,87	81,57	9,74	8,69
155991	Vondelstraat	Normaal	23	8073,16	6,60	3,49	0,85	87,85	7,34	4,80	90,48	5,33	4,19	84,43	7,98	7,58
155993	Vondelstraat	Normaal	23	2926,68	6,60	3,47	0,86	85,44	9,02	5,54	88,54	6,59	4,87	81,57	9,74	8,69
155995	Vondelstraat	Normaal	23	2893,29	6,60	3,47	0,86	85,29	9,10	5,61	88,42	6,65	4,93	81,38	9,82	8,80
155998	Vondelstraat	Normaal	23	10961,95	6,60	3,49	0,86	87,17	7,82	5,02	89,93	5,69	4,38	83,61	8,48	7,90
155999	Vondelstraat	Normaal	23	8068,66	6,60	3,49	0,85	87,84	7,36	4,80	90,47	5,34	4,19	84,42	8,00	7,58
156000	Vondelstraat	Normaal	23	10999,84	6,60	3,49	0,86	87,21	7,79	5,00	89,97	5,67	4,37	83,67	8,45	7,88
156001	Vondelstraat	Normaal	23	8073,16	6,60	3,49	0,85	87,85	7,34	4,80	90,48	5,33	4,19	84,43	7,98	7,58
156002	Vondelstraat	Normaal	23	2926,68	6,60	3,47	0,86	85,44	9,02	5,54	88,54	6,59	4,87	81,57	9,74	8,69
156003	Vondelstraat	Normaal	23	2893,29	6,60	3,47	0,86	85,29	9,10	5,61	88,42	6,65	4,93	81,38	9,82	8,80
156005	Vondelstraat	Normaal	23	8068,66	6,60	3,49	0,85	87,84	7,36	4,80	90,47	5,34	4,19	84,42	8,00	7,58
156007	Vondelstraat	Normaal	23	2893,29	6,60	3,47	0,86	85,29	9,10	5,61	88,42	6,65	4,93	81,38	9,82	8,80
156008	Vondelstraat	Normaal	23	8068,66	6,60	3,49	0,85	87,84	7,36	4,80	90,47	5,34	4,19	84,42	8,00	7,58
156009	Vondelstraat	Normaal	23	2893,29	6,60	3,47	0,86	85,29	9,10	5,61	88,42	6,65	4,93	81,38	9,82	8,80
156010	Vondelstraat	Normaal	23	10961,95	6,60	3,49	0,86	87,17	7,82	5,02	89,93	5,69	4,38	83,61	8,48	7,90
156011	Noorderstraat	Normaal	23	12882,98	6,60	3,51	0,84	90,71	6,20	3,09	92,85	4,47	2,68	88,25	6,82	4,93
156012	Noorderstraat	Normaal	23	9683,98	6,60	3,49	0,85	88,23	7,25	4,53	90,80	5,26	3,94	84,95	7,89	7,16
156013	Kwakelkade	Normaal	23	10501,97	6,60	3,47	0,86	86,02	8,89	5,09	89,04	6,49	4,46	82,36	9,63	8,01
156015	Huiswaarderplein	Normaal	23	9683,98	6,60	3,49	0,85	88,23	7,25	4,53	90,80	5,26	3,94	84,95	7,89	7,16
156016	Huiswaarderplein	Normaal	23	11168,50	6,60	3,50	0,85	89,49	6,69	3,82	91,84	4,84	3,32	86,60	7,33	6,07
156017	Pettemerstraat	Canyon	13	2389,80	6,60	3,50	0,85	89,33	6,20	4,47	91,63	4,48	3,88	86,16	6,76	7,08
156282	WILLEMSBRUG	Normaal	23	8670,08	6,88	3,20	0,58	86,54	7,70	5,76	92,05	5,86	2,09	82,47	11,59	5,93
156283	WILLEMSBRUG	Normaal	23	8525,97	6,88	3,22	0,58	88,06	6,82	5,12	93,00	5,16	1,84	84,38	10,32	5,30
156329		Normaal	80	41206,65	6,56	2,76	1,28	87,28	8,56	4,16	93,75	4,22	2,04	84,22	10,18	5,60
156330		Normaal	80	41206,65	6,56	2,76	1,28	87,28	8,56	4,16	93,75	4,22	2,04	84,22	10,18	5,60
156337	Wognumsebuurt	Normaal	23	3246,61	6,59	3,55	0,84	94,52	3,27	2,21	95,77	2,33	1,90	92,80	3,63	3,57
186754	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	8371,31	6,56	2,77	1,28	88,03	8,41	3,56	94,14	4,12	1,74	85,17	10,02	4,80
186759	Nollenweg	Normaal	60	21812,04	6,55	2,83	1,26	92,07	6,14	1,79	96,21	2,94	0,85	90,15	7,41	2,45
187825	Bestevaerstraat	Normaal	38	18649,53	6,60	3,46	0,86	84,50	9,58	5,92	87,77	7,02	5,21	80,43	10,32	9,26
187826	Bestevaerstraat	Normaal	38	18649,53	6,60	3,46	0,86	84,50	9,58	5,92	87,77	7,02	5,21	80,43	10,32	9,26
188056	Zuiddijk	Normaal	80	19520,53	6,58	2,66	1,31	80,50	12,47	7,03	90,02	6,39	3,59	76,18	14,53	9,28
188071	Schinkelwaard	Normaal	23	6174,35	6,60	3,53	0,84	92,63	5,01	2,36	94,36	3,60	2,04	90,66	5,54	3,80
188072	Schinkelwaard	Normaal	23	6675,19	6,60	3,51	0,85	90,39	6,02	3,59	92,55	4,35	3,11	87,68	6,61	5,71

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
260611	Prof van der Waalsstraat	Canyon	13	766,05	6,94	2,95	0,62	68,13	18,54	13,33	79,28	15,43	5,29	60,94	26,18	12,88
260612	Prof van der Waalsstraat	Canyon	13	766,05	6,94	2,95	0,62	68,13	18,54	13,33	79,28	15,43	5,29	60,94	26,18	12,88
260613	Kraspolderweg	Canyon	13	181,56	6,84	3,38	0,55	99,87	0,07	0,05	99,93	0,05	0,02	99,83	0,12	0,06
260614	Kamerlingh Onnesstraat	Canyon	13	23,31	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
260617	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	10369,10	6,62	3,35	0,90	70,44	18,53	11,03	75,87	14,07	10,06	64,32	19,14	16,54
260618	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	21014,93	6,61	3,41	0,88	78,54	13,24	8,22	82,82	9,84	7,34	73,39	14,00	12,61
260634	Munnikenweg	Normaal	23	3283,73	6,85	3,35	0,56	97,51	1,73	0,76	98,49	1,25	0,26	96,48	2,71	0,81
260635	Munnikenweg	Normaal	23	601,35	6,84	3,37	0,55	99,08	0,62	0,29	99,45	0,45	0,10	98,70	0,98	0,32
260636	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	7393,26	6,60	3,53	0,84	93,19	5,02	1,78	94,86	3,61	1,54	91,54	5,58	2,88
260637	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	7086,25	6,60	3,52	0,84	91,11	5,95	2,93	93,17	4,29	2,54	88,75	6,56	4,69
260638	Nollenweg	Normaal	60	5270,69	6,60	3,51	0,84	91,15	6,58	2,26	93,29	4,75	1,96	89,09	7,28	3,64
260639	Nollenweg	Normaal	60	1620,76	6,60	3,56	0,83	96,40	2,78	0,82	97,32	1,98	0,70	95,55	3,11	1,34
260640	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	60	2122,57	6,59	3,58	0,82	98,26	1,15	0,59	98,69	0,81	0,50	97,75	1,29	0,96
260710	Herenweg	Normaal	23	6906,44	6,59	3,55	0,83	95,66	3,00	1,34	96,72	2,14	1,15	94,48	3,35	2,17
260980		Normaal	80	41377,00	6,56	2,78	1,28	88,45	6,70	4,85	94,37	3,28	2,36	85,49	7,98	6,53
261010		Normaal	80	32738,37	6,55	2,80	1,27	89,77	6,39	3,85	95,04	3,10	1,86	87,15	7,64	5,21
261012		Normaal	80	35733,23	6,56	2,78	1,28	88,45	7,09	4,46	94,37	3,47	2,17	85,54	8,44	6,02
261013		Normaal	80	39665,25	6,57	2,71	1,29	84,38	9,54	6,08	92,20	4,78	3,03	80,67	11,23	8,10
261157	Nollenweg	Normaal	60	21130,57	6,55	2,81	1,27	90,89	6,59	2,52	95,61	3,18	1,21	88,65	7,92	3,43
261163	Steve Bikoweg	Normaal	80	24915,89	6,57	3,07	1,11	90,66	5,78	3,56	95,67	2,53	1,80	87,02	7,27	5,71
261187	Noordervaart	Normaal	80	17625,79	6,59	2,93	1,15	82,25	11,18	6,57	91,36	5,15	3,49	76,25	13,57	10,18
261188	Noordervaart	Normaal	80	15188,08	6,60	2,88	1,16	79,50	12,84	7,66	89,84	6,02	4,13	72,87	15,41	11,72
261195	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	24232,90	6,55	2,81	1,27	90,79	5,58	3,63	95,57	2,69	1,74	88,38	6,69	4,93
261196	Ommering	Normaal	80	29558,25	6,55	2,80	1,27	89,83	4,74	5,43	95,08	2,30	2,62	87,01	5,65	7,33
261198	Noordervaart	Normaal	80	13349,57	6,60	2,85	1,17	78,00	13,81	8,19	88,99	6,54	4,47	71,06	16,47	12,47
261249	Ommering	Normaal	80	6749,83	6,59	2,98	1,13	85,30	9,81	4,89	93,01	4,44	2,55	80,23	12,08	7,69
261276	Ommering	Normaal	80	5296,36	6,58	3,05	1,11	89,61	7,65	2,74	95,24	3,37	1,39	86,00	9,61	4,40
261311	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	7264,89	6,55	2,80	1,27	90,33	5,68	3,99	95,33	2,75	1,92	87,79	6,80	5,41
261327	RYKSWG	Snelweg	100	29558,25	6,43	2,78	1,46	89,93	4,76	5,31	94,71	2,59	2,69	87,09	5,09	7,82
261384	RYKSWG	Snelweg	100	30677,29	6,44	2,77	1,46	89,16	6,53	4,31	94,23	3,57	2,20	86,61	7,01	6,38
261445	Ommering	Normaal	80	30677,29	6,55	2,79	1,27	89,08	6,50	4,41	94,69	3,17	2,14	86,28	7,76	5,96
261463	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	21143,83	6,55	2,80	1,27	89,75	6,71	3,54	95,03	3,25	1,71	87,18	8,02	4,80
261572	Helderseweg	Normaal	80	20817,58	6,58	3,01	1,13	87,28	7,47	5,25	93,96	3,34	2,70	82,48	9,24	8,28
261573	Vondelstraat	Normaal	23	8162,74	6,60	3,51	0,85	90,03	5,62	4,36	92,17	4,06	3,78	86,95	6,14	6,91
261574	Vondelstraat	Normaal	23	4593,56	6,60	3,49	0,85	87,45	7,88	4,67	90,19	5,73	4,08	84,06	8,57	7,37
261575	Vondelstraat	Normaal	23	12756,30	6,60	3,50	0,85	89,10	6,43	4,47	91,46	4,66	3,89	85,91	7,01	7,08
261576	Koelmalaan	Normaal	23	12804,39	6,88	3,21	0,58	87,08	7,91	5,01	92,20	5,99	1,81	82,94	11,90	5,16
261577	Vondelstraat	Normaal	23	3594,92	6,60	3,49	0,85	87,79	7,60	4,61	90,45	5,52	4,03	84,44	8,27	7,29

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
261578	Vondelstraat	Normaal	23	8483,59	6,60	3,49	0,85	88,28	7,07	4,65	90,82	5,13	4,05	84,96	7,69	7,35
261579	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	23	10645,86	6,60	3,52	0,84	91,46	5,28	3,26	93,38	3,80	2,82	88,99	5,81	5,20
261582	Ommering	Normaal	80	1693,89	6,58	3,01	1,13	87,34	7,09	5,57	93,97	3,17	2,86	82,45	8,77	8,79
261583	Smaragdweg	Normaal	70	4398,34	6,58	3,00	1,13	86,79	8,47	4,74	93,76	3,80	2,45	82,04	10,48	7,48
261584	Smaragdweg	Normaal	70	14422,49	6,58	3,01	1,12	87,26	8,80	3,94	94,04	3,93	2,03	82,82	10,93	6,25
261585	Smaragdweg	Normaal	70	4398,34	6,58	3,00	1,13	86,79	8,47	4,74	93,76	3,80	2,45	82,04	10,48	7,48
261586	Smaragdweg	Normaal	70	9855,56	6,58	3,01	1,12	87,41	8,99	3,60	94,13	4,02	1,85	83,10	11,19	5,71
261587	Smaragdweg	Normaal	70	8081,08	6,55	2,79	1,27	89,41	7,07	3,53	94,86	3,44	1,71	86,78	8,45	4,77
261588	Smaragdweg	Normaal	70	16252,37	6,58	3,04	1,11	88,81	7,73	3,45	94,81	3,43	1,76	84,82	9,67	5,51
261589	Smaragdweg	Normaal	70	14253,91	6,58	3,01	1,12	87,22	8,83	3,95	94,02	3,95	2,03	82,77	10,97	6,26
261590	Bergerweg	Normaal	23	6821,71	6,60	3,53	0,84	93,06	4,46	2,48	94,67	3,20	2,13	91,08	4,94	3,98
261591	Bergerweg	Normaal	23	13257,10	6,60	3,53	0,84	92,72	4,62	2,66	94,39	3,31	2,30	90,62	5,10	4,28
261594	Geestersingel	Normaal	23	19271,74	6,60	3,52	0,85	91,21	5,21	3,58	93,15	3,75	3,10	88,57	5,72	5,71
261595	Geestersingel	Normaal	23	13123,94	6,60	3,52	0,84	91,37	5,45	3,18	93,32	3,92	2,75	88,92	6,00	5,09
261596	Geestersingel	Normaal	23	7992,69	6,60	3,53	0,84	92,91	4,59	2,50	94,55	3,30	2,15	90,91	5,08	4,01
261597	Geestersingel	Normaal	23	21116,63	6,60	3,52	0,84	91,95	5,12	2,92	93,79	3,69	2,52	89,67	5,65	4,68
261598	Geestersingel	Normaal	23	7992,69	6,60	3,53	0,84	92,91	4,59	2,50	94,55	3,30	2,15	90,91	5,08	4,01
261599	Helderseweg	Normaal	23	5771,29	6,60	3,50	0,85	88,58	6,73	4,69	91,04	4,88	4,08	85,25	7,33	7,41
261600	Helderseweg	Normaal	23	7466,50	6,60	3,51	0,85	89,96	5,70	4,33	92,12	4,12	3,76	86,90	6,23	6,87
261601	Helderseweg	Normaal	23	10679,18	6,60	3,53	0,84	92,09	4,69	3,23	93,85	3,37	2,78	89,68	5,16	5,16
261602	Helderseweg	Normaal	23	5671,67	6,60	3,48	0,86	86,07	8,91	5,03	89,09	6,50	4,41	82,44	9,65	7,91
261603	Helderseweg	Normaal	23	7466,50	6,60	3,51	0,85	89,96	5,70	4,33	92,12	4,12	3,76	86,90	6,23	6,87
261604	Helderseweg	Normaal	23	8147,45	6,60	3,51	0,85	90,14	6,60	3,26	92,40	4,77	2,83	87,55	7,25	5,20
261605	Helderseweg	Normaal	23	13237,79	6,60	3,50	0,85	89,36	6,15	4,49	91,65	4,45	3,90	86,18	6,71	7,11
261606	Helderseweg	Normaal	23	16354,64	6,60	3,51	0,85	89,93	6,19	3,88	92,16	4,47	3,36	87,06	6,78	6,16
261607	Helderseweg	Normaal	23	9665,66	6,60	3,53	0,84	93,05	4,57	2,38	94,67	3,28	2,05	91,11	5,06	3,82
261608	Helderseweg	Normaal	23	5514,61	6,60	3,48	0,86	86,72	8,24	5,04	89,59	6,00	4,41	83,13	8,93	7,94
261609	Helderseweg	Normaal	23	10407,54	6,60	3,53	0,84	92,74	4,53	2,73	94,40	3,25	2,35	90,61	5,00	4,38
261610	James Wattstraat	Normaal	23	4774,76	6,60	3,49	0,86	87,33	7,37	5,30	90,02	5,36	4,63	83,67	7,99	8,34
261611	James Wattstraat	Normaal	23	10304,25	6,60	3,51	0,85	90,10	5,75	4,16	92,25	4,15	3,60	87,12	6,28	6,60
261614	Voltastraat	Normaal	23	5366,38	6,87	3,23	0,58	88,55	6,83	4,63	93,20	5,14	1,66	84,87	10,33	4,79
261615	James Wattstraat	Normaal	23	4774,76	6,60	3,49	0,86	87,33	7,37	5,30	90,02	5,36	4,63	83,67	7,99	8,34
261616	James Wattstraat	Normaal	23	5529,49	6,60	3,53	0,84	92,49	4,34	3,16	94,15	3,12	2,73	90,15	4,79	5,07
261617	James Wattstraat	Normaal	23	4004,19	6,60	3,50	0,86	88,75	5,90	5,34	91,08	4,27	4,64	85,17	6,41	8,42
261618	James Wattstraat	Normaal	23	3817,04	6,59	3,56	0,83	96,35	1,56	2,09	97,11	1,11	1,78	94,89	1,74	3,37
261619	James Wattstraat	Normaal	23	5529,49	6,60	3,53	0,84	92,49	4,34	3,16	94,15	3,12	2,73	90,15	4,79	5,07
261620	James Wattstraat	Normaal	23	7821,23	6,59	3,53	0,84	92,46	3,79	3,75	94,05	2,72	3,23	89,85	4,16	5,99
261621	James Wattstraat	Normaal	23	3817,04	6,59	3,56	0,83	96,35	1,56	2,09	97,11	1,11	1,78	94,89	1,74	3,37

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
383630	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22745,61	6,57	3,08	1,10	91,05	6,44	2,50	95,92	2,82	1,26	87,83	8,14	4,04
383631	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	25443,11	6,57	3,10	1,10	92,28	5,20	2,51	96,49	2,26	1,26	89,34	6,59	4,07
383632	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	48188,72	6,57	3,09	1,10	91,70	5,79	2,51	96,22	2,52	1,26	88,62	7,32	4,05
383634	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	20565,04	6,60	2,84	1,18	77,08	13,91	9,02	88,44	6,62	4,94	69,85	16,50	13,65
383635	oprit n242	Normaal	80	14559,85	6,60	2,82	1,18	75,96	14,85	9,19	87,80	7,12	5,08	68,58	17,55	13,87
383637	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	9732,47	6,61	2,80	1,18	74,97	16,68	8,35	87,29	8,06	4,65	67,68	19,72	12,60
383638	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	11282,46	6,59	2,90	1,16	80,95	10,55	8,50	90,56	4,90	4,54	74,29	12,68	13,04
383639	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	21014,93	6,60	2,86	1,17	78,17	13,39	8,43	89,08	6,33	4,59	71,20	15,97	12,83
383640	Nieuwe Schermerweg	Normaal	80	6500,26	6,58	3,04	1,12	88,78	7,17	4,05	94,76	3,18	2,06	84,61	8,95	6,44
383641	Nollenweg	Normaal	60	26596,05	6,57	3,07	1,11	90,56	6,72	2,72	95,68	2,95	1,38	87,15	8,47	4,38
383642	Nollenweg	Normaal	60	27082,73	6,57	3,09	1,10	91,84	6,29	1,87	96,32	2,74	0,94	88,99	7,98	3,03
383643	Nollenweg	Normaal	60	53678,78	6,57	3,08	1,10	91,20	6,50	2,30	96,01	2,84	1,15	88,08	8,22	3,70
383721	Schermerweg	Canyon	13	2001,80	6,87	3,26	0,57	91,44	4,87	3,69	95,07	3,62	1,31	88,68	7,45	3,87
383722	Schermerweg	Canyon	13	844,79	6,88	3,18	0,58	85,53	8,16	6,31	91,46	6,24	2,30	81,28	12,24	6,48
383832	Neswaard	Normaal	23	5213,06	6,60	3,54	0,84	94,23	3,72	2,05	95,58	2,66	1,76	92,56	4,14	3,30
383833	Neswaard	Normaal	23	5213,06	6,60	3,54	0,84	94,23	3,72	2,05	95,58	2,66	1,76	92,56	4,14	3,30
383858	Nollenweg	Normaal	80	5062,95	6,58	3,04	1,11	88,79	9,24	1,97	94,89	4,10	1,01	85,22	11,61	3,16
411329	Helderseweg	Normaal	23	14458,09	6,60	3,51	0,85	89,86	5,88	4,26	92,06	4,25	3,70	86,81	6,42	6,76
411330	Helderseweg	Normaal	23	13245,03	6,60	3,50	0,85	89,36	6,15	4,49	91,66	4,45	3,90	86,19	6,71	7,10
411353	RYKSWG	Snelweg	100	55284,31	6,43	2,79	1,45	90,72	4,90	4,38	95,13	2,65	2,22	88,25	5,26	6,49
411354	RYKSWG	Snelweg	100	54881,84	6,44	2,78	1,45	89,96	6,08	3,96	94,68	3,31	2,01	87,59	6,54	5,87
411374	Kanaalweg	Normaal	80	6416,53	6,79	2,98	0,83	85,24	8,57	6,19	91,94	4,80	3,26	80,99	10,59	8,41
411376	Kanaalweg	Normaal	80	6416,53	6,79	2,98	0,83	85,24	8,57	6,19	91,94	4,80	3,26	80,99	10,59	8,41
411391	Marconistraat	Canyon	13	1421,64	6,97	2,78	0,65	56,10	25,44	18,46	69,61	22,59	7,81	48,27	34,57	17,16
411392	Marconistraat	Canyon	13	6759,76	6,87	3,25	0,57	90,05	5,77	4,18	94,19	4,31	1,49	86,86	8,78	4,36
411729	James Wattstraat	Normaal	23	5309,37	6,59	3,51	0,86	89,20	5,34	5,46	91,40	3,86	4,74	85,60	5,80	8,60
411730	James Wattstraat	Normaal	23	7821,23	6,59	3,53	0,84	92,46	3,79	3,75	94,05	2,72	3,23	89,85	4,16	5,99
411884	Stationsweg	Canyon	13	6009,28	6,59	3,55	0,83	95,63	2,87	1,50	96,67	2,05	1,29	94,36	3,21	2,43
411885	Stationsweg	Canyon	13	6030,76	6,59	3,55	0,83	95,64	2,86	1,50	96,68	2,04	1,28	94,38	3,19	2,43

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
8797	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	10218,68	6,62	3,34	0,90	70,21	18,74	11,06	75,67	14,24	10,09	64,08	19,35	16,57
8832	Schinkelwaard	Normaal	23	9615,13	6,60	3,54	0,84	93,38	4,10	2,52	94,89	2,94	2,16	91,41	4,55	4,04
9178	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	60	4573,70	6,60	3,50	0,85	88,86	7,34	3,80	91,37	5,32	3,31	85,93	8,03	6,03
9504	Herenweg	Normaal	23	10278,27	6,59	3,56	0,83	96,92	2,12	0,96	97,67	1,51	0,82	96,06	2,38	1,56
12689		Normaal	80	41143,79	6,55	2,79	1,27	89,59	6,54	3,87	94,95	3,18	1,87	86,94	7,82	5,24
12969		Normaal	80	19533,40	6,60	2,90	1,16	80,53	12,56	6,91	90,44	5,85	3,71	74,20	15,15	10,65
17583	Zeswielen	Normaal	23	14167,42	6,60	3,52	0,84	92,08	5,05	2,87	93,89	3,63	2,48	89,83	5,57	4,60
22763		Normaal	80	31662,93	6,55	2,81	1,27	90,58	4,85	4,57	95,46	2,34	2,19	88,01	5,81	6,19
22786		Normaal	80	35153,97	6,55	2,80	1,27	89,86	5,15	5,00	95,09	2,50	2,41	87,10	6,14	6,76
23212	Zeswielen	Normaal	23	14167,42	6,60	3,52	0,84	92,08	5,05	2,87	93,89	3,63	2,48	89,83	5,57	4,60
24054		Normaal	80	19533,40	6,60	2,90	1,16	80,53	12,56	6,91	90,44	5,85	3,71	74,20	15,15	10,65
24064		Normaal	80	22547,08	6,59	2,95	1,14	83,63	10,82	5,55	92,13	4,95	2,92	78,11	13,23	8,66
24065		Normaal	80	22639,03	6,59	2,89	1,16	80,29	11,88	7,84	90,25	5,54	4,21	73,70	14,28	12,02
24174		Normaal	80	3491,04	6,58	2,95	1,15	83,34	7,87	8,79	91,78	3,60	4,63	76,93	9,51	13,56
24175		Normaal	80	10640,83	6,59	2,93	1,15	82,47	12,10	5,43	91,54	5,58	2,88	76,79	14,76	8,45
24176		Normaal	80	8255,71	6,58	3,04	1,12	88,72	7,31	3,97	94,74	3,24	2,03	84,56	9,12	6,32
24177		Normaal	80	3026,99	6,61	2,78	1,20	73,58	15,22	11,20	86,31	7,41	6,28	65,57	17,76	16,67
24178	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	26184,59	6,60	2,88	1,17	79,30	12,66	8,04	89,71	5,94	4,35	72,55	15,16	12,29
24180		Normaal	80	30533,95	6,56	2,78	1,28	88,88	6,53	4,60	94,59	3,18	2,23	86,01	7,78	6,21
24182		Normaal	80	20662,62	6,59	2,93	1,15	82,36	11,65	5,99	91,45	5,37	3,18	76,53	14,18	9,30
24184		Normaal	80	10700,99	6,61	2,85	1,17	77,81	15,60	6,59	89,00	7,41	3,60	71,23	18,70	10,07
24185	oprit n242	Normaal	80	9961,63	6,58	3,01	1,13	87,26	7,39	5,35	93,95	3,30	2,75	82,42	9,14	8,44
24186		Normaal	80	31182,16	6,55	2,81	1,27	90,34	6,29	3,37	95,34	3,04	1,62	87,89	7,53	4,58
24188		Normaal	80	17687,24	6,59	2,93	1,15	82,30	11,15	6,55	91,38	5,14	3,48	76,31	13,54	10,15
64687	Noordervaart	Normaal	80	15183,65	6,60	2,88	1,16	79,50	12,85	7,66	89,84	6,02	4,14	72,86	15,42	11,73
65091	Ommering	Normaal	80	29118,53	6,55	2,79	1,27	89,24	6,44	4,32	94,77	3,14	2,09	86,47	7,69	5,84
74613	Ommering	Normaal	80	1517,85	6,58	2,99	1,14	85,87	7,91	6,21	93,21	3,56	3,22	80,55	9,72	9,74
100092	Vondelstraat	Normaal	23	12931,50	6,60	3,49	0,85	88,30	7,11	4,59	90,84	5,16	4,00	85,00	7,74	7,25
100099	Ommering	Normaal	80	6796,54	6,59	2,97	1,13	84,97	10,00	5,03	92,84	4,53	2,62	79,81	12,30	7,89
100102	Smaragdweg	Normaal	70	10034,42	6,58	3,01	1,12	87,29	9,05	3,66	94,07	4,05	1,88	82,94	11,26	5,80
100107	Smaragdweg	Normaal	70	8133,98	6,56	2,77	1,28	88,01	8,41	3,58	94,13	4,12	1,74	85,15	10,03	4,83
100109	Ommering	Normaal	80	5500,82	6,58	3,06	1,11	89,86	7,44	2,69	95,36	3,28	1,36	86,32	9,36	4,32
100113	Bergerweg	Normaal	23	6855,82	6,60	3,53	0,84	92,73	4,54	2,73	94,38	3,26	2,35	90,60	5,02	4,38
100116	Bergerweg	Normaal	23	10589,84	6,60	3,52	0,85	91,09	5,39	3,53	93,07	3,88	3,05	88,46	5,92	5,62
100128	Geestersingel	Normaal	23	10991,01	6,60	3,52	0,84	91,92	5,18	2,90	93,77	3,73	2,51	89,64	5,72	4,65
100131	Kanaalkade	Normaal	23	10603,14	6,60	3,49	0,86	87,62	7,05	5,33	90,23	5,12	4,64	83,97	7,65	8,38
100132	Helderseweg	Normaal	23	13731,22	6,60	3,51	0,85	90,20	5,80	4,00	92,35	4,19	3,47	87,29	6,35	6,36
100143	Helderseweg	Normaal	23	6411,43	6,60	3,50	0,85	88,51	6,94	4,54	91,01	5,04	3,96	85,25	7,57	7,19

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
100190	Helderseweg	Normaal	23	15902,35	6,60	3,52	0,84	91,08	5,59	3,34	93,09	4,03	2,89	88,53	6,14	5,32
100192	James Wattstraat	Normaal	23	3129,47	6,87	3,24	0,57	89,99	5,68	4,33	94,20	4,25	1,55	86,83	8,65	4,52
100194	Helderseweg	Normaal	23	12262,81	6,60	3,53	0,84	92,50	4,66	2,84	94,21	3,35	2,45	90,30	5,15	4,55
100207	James Wattstraat	Normaal	23	3716,35	6,85	3,30	0,57	93,83	4,33	1,84	96,18	3,17	0,64	91,40	6,66	1,94
100209	James Wattstraat	Normaal	23	6845,83	6,86	3,28	0,57	92,07	4,95	2,98	95,29	3,66	1,05	89,30	7,57	3,13
100211	James Wattstraat	Normaal	23	2598,39	6,84	3,37	0,55	98,61	1,34	0,05	99,02	0,96	0,02	97,85	2,10	0,06
100220	Helderseweg	Normaal	80	10570,38	6,58	3,03	1,12	88,37	7,09	4,54	94,53	3,15	2,32	83,97	8,83	7,20
100223	Steve Bikoweg	Normaal	80	13261,99	6,57	3,04	1,12	89,14	6,39	4,48	94,90	2,82	2,28	84,91	7,96	7,12
100225	Steve Bikoweg	Normaal	80	26406,38	6,57	3,05	1,11	89,59	6,25	4,16	95,14	2,75	2,11	85,55	7,81	6,64
100228	Helderseweg	Normaal	80	10570,38	6,58	3,03	1,12	88,37	7,09	4,54	94,53	3,15	2,32	83,97	8,83	7,20
100230	Smaragdweg	Normaal	70	8178,60	6,55	2,79	1,27	89,50	7,00	3,50	94,90	3,40	1,69	86,89	8,37	4,74
100237	RYKSWG	Snelweg	100	24290,70	6,44	2,80	1,45	91,01	5,50	3,50	95,26	2,97	1,77	88,87	5,93	5,20
100240	RYKSWG	Snelweg	100	25622,55	6,43	2,80	1,45	91,61	5,06	3,33	95,59	2,73	1,67	89,58	5,47	4,96
100266	Huiswaarderweg	Normaal	38	20276,19	6,60	3,53	0,84	92,99	4,90	2,11	94,66	3,52	1,82	91,16	5,44	3,40
100278	Huiswaarderweg	Normaal	38	18234,03	6,55	2,83	1,26	92,14	5,50	2,36	96,24	2,63	1,13	90,15	6,62	3,23
100280	Huiswaarderweg	Normaal	38	19283,43	6,55	2,84	1,26	92,69	4,99	2,32	96,52	2,38	1,10	90,81	6,02	3,17
100385	Schagerweg	Normaal	70	15741,55	6,55	2,82	1,26	91,02	6,37	2,61	95,68	3,07	1,25	88,80	7,65	3,55
100410	Heilooer Tolweg	Normaal	70	20562,48	6,55	2,80	1,27	89,89	6,74	3,37	95,11	3,27	1,62	87,37	8,07	4,56
100423	Heilooer Tolweg	Normaal	70	46236,14	6,57	3,08	1,10	91,15	6,12	2,73	95,95	2,67	1,37	87,88	7,72	4,40
100426	Kenemerstraatweg	Normaal	23	14382,23	6,59	3,54	0,84	93,49	3,57	2,95	94,91	2,55	2,53	91,33	3,94	4,73
100458	Terborchlaan	Normaal	70	1999,18	6,59	3,58	0,82	98,94	0,72	0,34	99,20	0,51	0,29	98,63	0,82	0,56
100461	Hoeverweg	Normaal	70	6889,40	6,57	3,09	1,10	92,07	6,43	1,49	96,46	2,80	0,75	89,40	8,18	2,42
100479	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22372,35	6,57	3,08	1,10	91,50	5,69	2,81	96,11	2,48	1,41	88,28	7,19	4,52
100482	Aert de Gelderlaan	Normaal	70	3811,99	6,60	3,55	0,83	94,72	3,73	1,55	96,00	2,66	1,33	93,33	4,15	2,51
100487	Bestevaerstraat	Normaal	38	13260,09	6,61	3,44	0,87	81,79	11,19	7,02	85,53	8,25	6,22	77,17	11,95	10,88
100490	Bestevaerstraat	Normaal	23	2463,50	6,60	3,49	0,86	88,06	6,91	5,03	90,60	5,01	4,39	84,56	7,51	7,94
100492	Koelmalaan	Normaal	23	7862,53	6,88	3,19	0,58	85,50	9,16	5,34	91,08	6,98	1,94	80,86	13,68	5,46
100496	Koelmalaan	Normaal	80	8384,60	6,59	2,89	1,16	80,31	12,01	7,68	90,27	5,60	4,12	73,77	14,45	11,78
100500	Koelmalaan	Normaal	80	11769,80	6,58	3,02	1,13	87,69	7,05	5,26	94,16	3,14	2,70	82,95	8,74	8,31
100518	Saturnusstraat	Normaal	23	3089,78	6,59	3,55	0,84	94,61	3,11	2,28	95,82	2,22	1,96	92,87	3,45	3,68
100541	Saturnusstraat	Normaal	23	5168,23	6,59	3,54	0,84	94,34	3,35	2,31	95,62	2,40	1,98	92,56	3,72	3,72
100550	Saturnusstraat	Normaal	23	2128,96	6,60	3,53	0,84	93,06	4,20	2,74	94,63	3,01	2,36	90,96	4,64	4,39
100559	Saturnusstraat	Normaal	23	5168,23	6,59	3,54	0,84	94,34	3,35	2,31	95,62	2,40	1,98	92,56	3,72	3,72
100562	Saturnusstraat	Normaal	23	4746,14	6,59	3,54	0,84	94,42	3,32	2,26	95,69	2,37	1,94	92,67	3,68	3,65
100568	Saturnusstraat	Normaal	23	1875,21	6,60	3,53	0,84	93,03	4,20	2,77	94,60	3,01	2,39	90,91	4,65	4,45
100570	Saturnusstraat	Normaal	23	2870,93	6,59	3,55	0,83	95,32	2,74	1,93	96,39	1,95	1,66	93,82	3,05	3,13
100572	Saturnusstraat	Normaal	23	2870,93	6,59	3,55	0,83	95,32	2,74	1,93	96,39	1,95	1,66	93,82	3,05	3,13
100592	Saturnusstraat	Normaal	23	1812,17	6,60	3,53	0,84	93,19	4,23	2,58	94,75	3,03	2,22	91,18	4,68	4,14

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
100594	Saturnusstraat	Normaal	23	4734,52	6,59	3,55	0,84	94,65	3,26	2,09	95,88	2,33	1,79	93,01	3,62	3,37
100602	Saturnusstraat	Normaal	23	1812,17	6,60	3,53	0,84	93,19	4,23	2,58	94,75	3,03	2,22	91,18	4,68	4,14
100607	Saturnusstraat	Normaal	23	4617,75	6,59	3,55	0,84	94,52	3,34	2,14	95,78	2,39	1,83	92,84	3,72	3,45
100608	Populierenweg	Normaal	23	1572,92	6,86	3,30	0,56	94,16	3,61	2,23	96,57	2,65	0,78	92,07	5,58	2,35
100621	Populierenweg	Normaal	23	1572,92	6,86	3,30	0,56	94,16	3,61	2,23	96,57	2,65	0,78	92,07	5,58	2,35
100625	Nyenburgh	Normaal	23	795,39	6,88	3,19	0,58	85,52	9,00	5,48	91,15	6,86	1,99	80,95	13,45	5,60
100627	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	14725,05	6,61	3,41	0,88	78,60	13,51	7,89	82,91	10,05	7,04	73,57	14,31	12,12
100640	Rijnstraat	Normaal	23	4611,99	6,86	3,31	0,56	94,69	2,76	2,55	97,09	2,02	0,89	93,02	4,27	2,71
100645	Schinkelwaard	Normaal	23	8964,90	6,59	3,54	0,84	93,87	3,65	2,49	95,25	2,61	2,14	91,96	4,04	4,00
100659	Schinkelwaard	Normaal	23	4427,76	6,60	3,54	0,84	93,77	4,03	2,20	95,22	2,89	1,89	91,99	4,47	3,54
100660	Schinkelwaard	Normaal	23	4464,53	6,59	3,54	0,84	93,89	3,32	2,79	95,23	2,37	2,40	91,84	3,67	4,49
100662	Schinkelwaard	Normaal	23	4500,37	6,60	3,54	0,84	93,84	3,97	2,19	95,28	2,84	1,88	92,07	4,41	3,52
100667	Schinkelwaard	Normaal	23	4307,67	6,59	3,54	0,84	93,69	3,43	2,88	95,07	2,46	2,47	91,58	3,80	4,62
100754	Nollenweg	Normaal	60	26871,96	6,55	2,83	1,26	91,66	6,36	1,99	96,00	3,05	0,95	89,63	7,66	2,71
101110	Nollenweg	Normaal	60	49246,37	6,57	3,07	1,10	90,46	7,15	2,39	95,65	3,14	1,21	87,13	9,02	3,85
101127		Normaal	60	25834,71	6,57	3,11	1,09	92,72	5,36	1,92	96,72	2,32	0,96	90,07	6,81	3,12
101134	Nollenweg	Normaal	80	17424,91	6,57	3,06	1,11	89,91	6,59	3,50	95,33	2,90	1,77	86,13	8,26	5,61
101146	Nollenweg	Normaal	80	19336,07	6,57	3,08	1,10	91,21	6,25	2,54	95,99	2,73	1,28	88,01	7,90	4,09
101151	Nollenweg	Normaal	80	19336,07	6,57	3,08	1,10	91,21	6,25	2,54	95,99	2,73	1,28	88,01	7,90	4,09
101154	Nollenweg	Normaal	60	13095,18	6,57	3,09	1,10	92,15	6,28	1,57	96,48	2,73	0,79	89,47	7,99	2,55
101156		Normaal	60	25834,71	6,57	3,11	1,09	92,72	5,36	1,92	96,72	2,32	0,96	90,07	6,81	3,12
101157	Huygendijk	Normaal	60	1684,88	6,60	2,88	1,16	79,79	13,21	6,99	90,04	6,19	3,77	73,35	15,91	10,74
101335	Kanaalweg	Normaal	80	6173,54	6,79	2,97	0,83	84,99	8,80	6,22	91,79	4,93	3,28	80,69	10,87	8,44
101485	Kwakelkade	Normaal	23	9418,95	6,60	3,46	0,86	84,80	9,61	5,59	88,05	7,04	4,91	80,88	10,37	8,75
127211	Geestersingel	Normaal	23	17336,71	6,59	3,53	0,84	92,56	4,14	3,29	94,19	2,97	2,84	90,17	4,57	5,27
155171	Kenemerstraatweg	Normaal	23	13997,08	6,59	3,54	0,84	93,40	3,61	2,99	94,84	2,58	2,57	91,21	3,99	4,80
155172	Kenemerstraatweg	Normaal	23	13997,08	6,59	3,54	0,84	93,40	3,61	2,99	94,84	2,58	2,57	91,21	3,99	4,80
155173	Geestersingel	Normaal	23	17336,71	6,59	3,53	0,84	92,56	4,14	3,29	94,19	2,97	2,84	90,17	4,57	5,27
155258	Koelmalaan	Normaal	23	13018,53	6,87	3,22	0,58	87,55	7,77	4,68	92,45	5,87	1,68	83,48	11,70	4,82
155529	Muiderwaard	Normaal	23	2498,67	6,59	3,58	0,82	98,51	0,90	0,58	98,87	0,64	0,50	98,03	1,02	0,95
155530	Muiderwaard	Normaal	23	2498,67	6,59	3,58	0,82	98,51	0,90	0,58	98,87	0,64	0,50	98,03	1,02	0,95
155588	Randersdijk	Normaal	23	16551,70	6,61	3,43	0,87	80,83	12,10	7,07	84,77	8,95	6,28	76,16	12,90	10,94
155590	Noorderkade	Normaal	23	4626,23	6,62	3,36	0,89	72,66	17,56	9,78	77,85	13,27	8,87	66,91	18,30	14,79
155591	Noorderkade	Normaal	23	10408,70	6,60	3,46	0,86	84,13	10,02	5,85	87,50	7,35	5,16	80,06	10,79	9,15
155592	Noorderkade	Normaal	23	9472,01	6,61	3,42	0,87	79,45	13,48	7,07	83,68	10,02	6,30	74,74	14,35	10,92
155593	Frieseweg	Normaal	23	6931,11	6,61	3,44	0,87	82,07	11,51	6,42	85,82	8,49	5,69	77,69	12,33	9,99
155594	FRIESEBRUG	Normaal	23	14010,80	6,61	3,45	0,87	82,37	10,87	6,76	86,02	8,01	5,97	77,88	11,63	10,49
155595	Randersdijk	Normaal	23	7079,69	6,60	3,45	0,87	82,67	10,25	7,08	86,21	7,54	6,25	78,07	10,95	10,98

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
155705	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	9954,94	6,86	3,26	0,57	90,60	6,31	3,09	94,21	4,69	1,10	87,20	9,58	3,21
155798	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	45933,40	6,57	3,08	1,10	91,27	5,75	2,98	95,99	2,51	1,50	87,95	7,26	4,79
155799	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	49396,11	6,57	3,09	1,10	91,61	5,81	2,58	96,17	2,53	1,30	88,49	7,34	4,17
155800	Bergerweg	Normaal	23	20999,73	6,60	3,52	0,84	92,26	5,63	2,11	94,13	4,05	1,82	90,37	6,24	3,39
155801	Bergerweg	Normaal	23	13929,23	6,60	3,52	0,84	91,84	5,10	3,06	93,69	3,67	2,64	89,48	5,62	4,90
155807	Bergerweg	Normaal	23	6855,82	6,60	3,53	0,84	92,73	4,54	2,73	94,38	3,26	2,35	90,60	5,02	4,38
155809	Bergerweg	Normaal	23	7073,41	6,60	3,52	0,84	90,98	5,64	3,38	93,01	4,07	2,92	88,41	6,20	5,39
155810	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	23060,75	6,55	2,82	1,26	91,14	6,33	2,53	95,74	3,05	1,21	88,95	7,61	3,44
155812	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	26335,36	6,55	2,83	1,26	92,04	5,26	2,71	96,19	2,52	1,29	89,98	6,33	3,69
155818	Bergerweg	Normaal	23	6855,82	6,60	3,53	0,84	92,73	4,54	2,73	94,38	3,26	2,35	90,60	5,02	4,38
155819	Bergerweg	Normaal	23	7073,41	6,60	3,52	0,84	90,98	5,64	3,38	93,01	4,07	2,92	88,41	6,20	5,39
155820	Bergerweg	Normaal	23	10046,17	6,60	3,52	0,84	91,99	5,80	2,21	93,91	4,17	1,91	90,03	6,42	3,56
155821	Bergerweg	Normaal	23	10953,57	6,60	3,53	0,84	92,51	5,48	2,01	94,32	3,94	1,74	90,69	6,08	3,24
155822	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	23060,75	6,57	3,08	1,10	91,13	6,38	2,49	95,96	2,79	1,25	87,92	8,06	4,01
155823	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	26335,36	6,57	3,09	1,10	92,03	5,30	2,67	96,36	2,30	1,33	88,98	6,71	4,31
155824	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	21674,31	6,57	3,08	1,10	91,16	6,11	2,73	95,96	2,67	1,37	87,89	7,71	4,40
155825	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	24259,10	6,57	3,08	1,10	91,37	5,44	3,19	96,02	2,37	1,60	88,00	6,86	5,14
155834	Bergerweg	Normaal	23	10589,84	6,60	3,52	0,85	91,09	5,39	3,53	93,07	3,88	3,05	88,46	5,92	5,62
155836	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	21674,31	6,55	2,82	1,26	91,17	6,05	2,77	95,76	2,91	1,33	88,95	7,27	3,77
155838	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	24259,10	6,55	2,82	1,26	91,37	5,39	3,24	95,86	2,59	1,55	89,11	6,47	4,41
155840	Steve Bikoweg	Normaal	80	13144,39	6,57	3,06	1,11	90,05	6,11	3,84	95,37	2,68	1,95	86,20	7,65	6,15
155841	Steve Bikoweg	Normaal	80	13261,99	6,57	3,04	1,12	89,14	6,39	4,48	94,90	2,82	2,28	84,91	7,96	7,12
155844	Huiswaarderweg	Normaal	38	19769,73	6,55	2,83	1,26	91,73	4,98	3,29	96,04	2,39	1,57	89,54	5,99	4,47
155846	Huiswaarderweg	Normaal	38	17067,35	6,55	2,83	1,26	92,27	5,54	2,19	96,31	2,65	1,04	90,33	6,68	2,99
155847	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	21674,31	6,55	2,82	1,26	91,17	6,05	2,77	95,76	2,91	1,33	88,95	7,27	3,77
155848	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	24259,10	6,55	2,82	1,26	91,37	5,39	3,24	95,86	2,59	1,55	89,11	6,47	4,41
155849	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	45933,40	6,55	2,82	1,26	91,28	5,70	3,02	95,81	2,74	1,45	89,04	6,85	4,11
155850	Steve Bikoweg	Normaal	80	13144,39	6,57	3,06	1,11	90,05	6,11	3,84	95,37	2,68	1,95	86,20	7,65	6,15
155851	Steve Bikoweg	Normaal	80	13261,99	6,57	3,04	1,12	89,14	6,39	4,48	94,90	2,82	2,28	84,91	7,96	7,12
155852	Steve Bikoweg	Normaal	80	26406,38	6,57	3,05	1,11	89,59	6,25	4,16	95,14	2,75	2,11	85,55	7,81	6,64
155853	Huiswaarderweg	Normaal	38	19769,73	6,55	2,83	1,26	91,73	4,98	3,29	96,04	2,39	1,57	89,54	5,99	4,47
155854	Huiswaarderweg	Normaal	38	17067,35	6,55	2,83	1,26	92,27	5,54	2,19	96,31	2,65	1,04	90,33	6,68	2,99
155855	Huiswaarderweg	Normaal	38	36837,08	6,55	2,83	1,26	91,98	5,24	2,78	96,16	2,51	1,32	89,90	6,31	3,79
155876	Diamantweg	Normaal	38	15594,65	6,60	3,46	0,86	84,34	9,88	5,78	87,67	7,24	5,09	80,31	10,64	9,04
155878		Normaal	80	8255,71	6,58	3,04	1,12	88,72	7,31	3,97	94,74	3,24	2,03	84,56	9,12	6,32
155906	Vondelstraat	Normaal	23	11915,80	6,60	3,53	0,84	92,19	4,34	3,47	93,89	3,12	2,99	89,68	4,78	5,54
155908	Vondelstraat	Normaal	23	7184,56	6,60	3,52	0,84	91,10	5,52	3,37	93,10	3,98	2,92	88,55	6,07	5,38
155914	Vondelstraat	Normaal	23	11915,80	6,60	3,53	0,84	92,19	4,34	3,47	93,89	3,12	2,99	89,68	4,78	5,54

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
155915	Vondelstraat	Normaal	23	7184,56	6,60	3,52	0,84	91,10	5,52	3,37	93,10	3,98	2,92	88,55	6,07	5,38
155916	Vondelstraat	Normaal	23	19100,36	6,60	3,52	0,84	91,78	4,79	3,43	93,59	3,44	2,96	89,25	5,27	5,48
155917	Vondelstraat	Normaal	23	15368,23	6,60	3,52	0,84	91,73	4,71	3,56	93,54	3,38	3,08	89,14	5,17	5,69
155918	Vondelstraat	Normaal	23	10138,75	6,59	3,53	0,84	91,89	4,43	3,68	93,64	3,19	3,18	89,26	4,87	5,87
155919	Vondelstraat	Normaal	23	5229,48	6,60	3,52	0,84	91,42	5,24	3,34	93,34	3,77	2,89	88,91	5,76	5,33
155923	Vondelstraat	Normaal	23	10138,75	6,59	3,53	0,84	91,89	4,43	3,68	93,64	3,19	3,18	89,26	4,87	5,87
155924	Vondelstraat	Normaal	23	10138,75	6,59	3,53	0,84	91,89	4,43	3,68	93,64	3,19	3,18	89,26	4,87	5,87
155925	Vondelstraat	Normaal	23	5229,48	6,60	3,52	0,84	91,42	5,24	3,34	93,34	3,77	2,89	88,91	5,76	5,33
155926	Vondelstraat	Normaal	23	15368,23	6,60	3,52	0,84	91,73	4,71	3,56	93,54	3,38	3,08	89,14	5,17	5,69
155927	Vondelstraat	Normaal	23	13803,90	6,60	3,51	0,85	89,52	6,16	4,32	91,79	4,46	3,75	86,42	6,73	6,85
155932	Vondelstraat	Normaal	23	8624,20	6,60	3,51	0,85	90,12	5,54	4,34	92,24	4,00	3,76	87,06	6,05	6,89
155934	Vondelstraat	Normaal	23	5179,70	6,60	3,50	0,85	88,51	7,20	4,28	91,05	5,23	3,73	85,36	7,86	6,78
155940	Vondelstraat	Normaal	23	5179,70	6,60	3,50	0,85	88,51	7,20	4,28	91,05	5,23	3,73	85,36	7,86	6,78
155942	Vondelstraat	Normaal	23	8624,20	6,60	3,51	0,85	90,12	5,54	4,34	92,24	4,00	3,76	87,06	6,05	6,89
155943	Vondelstraat	Normaal	23	8624,20	6,60	3,51	0,85	90,12	5,54	4,34	92,24	4,00	3,76	87,06	6,05	6,89
155944	Vondelstraat	Normaal	23	5179,70	6,60	3,50	0,85	88,51	7,20	4,28	91,05	5,23	3,73	85,36	7,86	6,78
155947	Vondelstraat	Normaal	23	13803,90	6,60	3,51	0,85	89,52	6,16	4,32	91,79	4,46	3,75	86,42	6,73	6,85
155948	Vondelstraat	Normaal	23	13934,37	6,60	3,51	0,85	89,60	6,11	4,28	91,86	4,42	3,72	86,53	6,68	6,79
155953	Vondelstraat	Normaal	23	8709,60	6,60	3,51	0,85	90,21	5,49	4,30	92,31	3,96	3,73	87,17	6,00	6,82
155954	Vondelstraat	Normaal	23	5224,77	6,60	3,50	0,85	88,60	7,15	4,26	91,11	5,18	3,71	85,46	7,80	6,74
155956	Vondelstraat	Normaal	23	8709,60	6,60	3,51	0,85	90,21	5,49	4,30	92,31	3,96	3,73	87,17	6,00	6,82
155958	Vondelstraat	Normaal	23	5224,77	6,60	3,50	0,85	88,60	7,15	4,26	91,11	5,18	3,71	85,46	7,80	6,74
155959	Gijsbrechtstraat	Normaal	23	130,27	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
155960	Gijsbrechtstraat	Normaal	23	354,51	6,85	3,35	0,55	97,90	1,22	0,88	98,82	0,88	0,30	97,14	1,91	0,95
155961	Vondelstraat	Normaal	23	8709,60	6,60	3,51	0,85	90,21	5,49	4,30	92,31	3,96	3,73	87,17	6,00	6,82
155962	Vondelstraat	Normaal	23	5224,77	6,60	3,50	0,85	88,60	7,15	4,26	91,11	5,18	3,71	85,46	7,80	6,74
155963	Vondelstraat	Normaal	23	13934,37	6,60	3,51	0,85	89,60	6,11	4,28	91,86	4,42	3,72	86,53	6,68	6,79
155965	Vondelstraat	Normaal	23	5259,91	6,60	3,50	0,85	88,64	7,12	4,24	91,14	5,16	3,70	85,51	7,77	6,72
155967	Vondelstraat	Normaal	23	8753,24	6,60	3,51	0,85	90,24	5,48	4,28	92,34	3,95	3,71	87,21	5,99	6,80
155968	Vondelstraat	Normaal	23	5259,91	6,60	3,50	0,85	88,64	7,12	4,24	91,14	5,16	3,70	85,51	7,77	6,72
155969	Vondelstraat	Normaal	23	8753,24	6,60	3,51	0,85	90,24	5,48	4,28	92,34	3,95	3,71	87,21	5,99	6,80
155970	Vondelstraat	Normaal	23	14013,15	6,60	3,51	0,85	89,64	6,09	4,27	91,89	4,40	3,71	86,57	6,66	6,77
155971	Vondelstraat	Normaal	23	9336,38	6,60	3,50	0,85	89,00	6,61	4,40	91,39	4,78	3,82	85,83	7,21	6,96
155973	Vondelstraat	Normaal	23	3595,12	6,60	3,48	0,86	86,49	8,42	5,09	89,41	6,14	4,45	82,87	9,12	8,01
155975	Vondelstraat	Normaal	23	9336,38	6,60	3,50	0,85	89,00	6,61	4,40	91,39	4,78	3,82	85,83	7,21	6,96
155976	Vondelstraat	Normaal	23	3595,12	6,60	3,48	0,86	86,49	8,42	5,09	89,41	6,14	4,45	82,87	9,12	8,01
155977	Vondelstraat	Normaal	23	12931,50	6,60	3,49	0,85	88,30	7,11	4,59	90,84	5,16	4,00	85,00	7,74	7,25
155980	Vondelstraat	Normaal	23	12734,11	6,60	3,49	0,85	88,13	7,21	4,65	90,71	5,24	4,06	84,79	7,85	7,35

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
155984	Vondelstraat	Normaal	23	8911,19	6,60	3,50	0,85	88,63	6,84	4,53	91,10	4,96	3,94	85,37	7,46	7,17
155985	Vondelstraat	Normaal	23	11883,80	6,60	3,49	0,86	87,49	7,60	4,91	90,19	5,52	4,28	84,01	8,26	7,74
155986	Vondelstraat	Normaal	23	8911,19	6,60	3,50	0,85	88,63	6,84	4,53	91,10	4,96	3,94	85,37	7,46	7,17
155987	Vondelstraat	Normaal	23	2972,61	6,60	3,46	0,86	84,10	9,87	6,03	87,45	7,24	5,31	79,97	10,62	9,42
155991	Vondelstraat	Normaal	23	8910,97	6,60	3,50	0,85	88,63	6,84	4,53	91,10	4,96	3,94	85,37	7,46	7,17
155993	Vondelstraat	Normaal	23	2972,61	6,60	3,46	0,86	84,10	9,87	6,03	87,45	7,24	5,31	79,97	10,62	9,42
155995	Vondelstraat	Normaal	23	2937,49	6,60	3,46	0,86	83,93	9,96	6,11	87,31	7,31	5,38	79,76	10,71	9,53
155998	Vondelstraat	Normaal	23	11841,27	6,60	3,49	0,86	87,45	7,63	4,92	90,16	5,55	4,30	83,95	8,28	7,76
155999	Vondelstraat	Normaal	23	8903,79	6,60	3,50	0,85	88,61	6,86	4,53	91,08	4,97	3,94	85,36	7,47	7,17
156000	Vondelstraat	Normaal	23	11883,57	6,60	3,49	0,86	87,49	7,60	4,91	90,19	5,52	4,28	84,01	8,26	7,74
156001	Vondelstraat	Normaal	23	8910,97	6,60	3,50	0,85	88,63	6,84	4,53	91,10	4,96	3,94	85,37	7,46	7,17
156002	Vondelstraat	Normaal	23	2972,61	6,60	3,46	0,86	84,10	9,87	6,03	87,45	7,24	5,31	79,97	10,62	9,42
156003	Vondelstraat	Normaal	23	2937,49	6,60	3,46	0,86	83,93	9,96	6,11	87,31	7,31	5,38	79,76	10,71	9,53
156005	Vondelstraat	Normaal	23	8903,79	6,60	3,50	0,85	88,61	6,86	4,53	91,08	4,97	3,94	85,36	7,47	7,17
156007	Vondelstraat	Normaal	23	2937,49	6,60	3,46	0,86	83,93	9,96	6,11	87,31	7,31	5,38	79,76	10,71	9,53
156008	Vondelstraat	Normaal	23	8903,79	6,60	3,50	0,85	88,61	6,86	4,53	91,08	4,97	3,94	85,36	7,47	7,17
156009	Vondelstraat	Normaal	23	2937,49	6,60	3,46	0,86	83,93	9,96	6,11	87,31	7,31	5,38	79,76	10,71	9,53
156010	Vondelstraat	Normaal	23	11841,27	6,60	3,49	0,86	87,45	7,63	4,92	90,16	5,55	4,30	83,95	8,28	7,76
156011	Noorderstraat	Normaal	23	16538,37	6,60	3,53	0,84	92,60	4,84	2,57	94,31	3,47	2,21	90,53	5,35	4,12
156012	Noorderstraat	Normaal	23	14096,08	6,60	3,52	0,85	90,77	5,46	3,77	92,80	3,94	3,26	88,01	5,99	6,00
156013	Kwakelkade	Normaal	23	9418,95	6,60	3,46	0,86	84,80	9,61	5,59	88,05	7,04	4,91	80,88	10,37	8,75
156015	Huiswaarderplein	Normaal	23	14096,08	6,60	3,52	0,85	90,77	5,46	3,77	92,80	3,94	3,26	88,01	5,99	6,00
156016	Huiswaarderplein	Normaal	23	14438,10	6,60	3,52	0,84	91,33	5,41	3,26	93,28	3,90	2,82	88,84	5,96	5,20
156017	Pettemerstraat	Canyon	13	4115,70	6,59	3,52	0,85	91,49	4,55	3,96	93,31	3,28	3,42	88,71	5,00	6,30
156282	WILLEMSBRUG	Normaal	23	9853,43	6,88	3,21	0,58	87,57	7,07	5,36	92,71	5,36	1,93	83,77	10,69	5,54
156283	WILLEMSBRUG	Normaal	23	9709,32	6,87	3,23	0,57	88,92	6,29	4,79	93,55	4,73	1,72	85,47	9,55	4,98
156329		Normaal	80	41883,15	6,56	2,76	1,28	87,13	8,64	4,22	93,67	4,26	2,07	84,05	10,27	5,68
156330		Normaal	80	41883,15	6,56	2,76	1,28	87,13	8,64	4,22	93,67	4,26	2,07	84,05	10,27	5,68
156337	Wognumsebuurt	Normaal	23	5563,10	6,59	3,56	0,83	96,33	2,16	1,51	97,18	1,54	1,29	95,14	2,41	2,44
186754	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	8349,48	6,56	2,77	1,28	87,73	8,59	3,68	93,98	4,22	1,80	84,81	10,23	4,96
186759	Nollenweg	Normaal	60	22437,38	6,55	2,83	1,26	91,89	6,22	1,89	96,12	2,98	0,90	89,93	7,49	2,58
187825	Bestevaerstraat	Normaal	38	19643,87	6,60	3,47	0,86	85,03	9,27	5,70	88,21	6,78	5,00	81,08	10,00	8,92
187826	Bestevaerstraat	Normaal	38	19643,87	6,60	3,47	0,86	85,03	9,27	5,70	88,21	6,78	5,00	81,08	10,00	8,92
188056	Zuiddijk	Normaal	80	19533,40	6,58	2,66	1,31	80,53	12,45	7,02	90,04	6,38	3,58	76,22	14,52	9,27
188071	Schinkelwaard	Normaal	23	6781,72	6,60	3,53	0,84	92,58	4,95	2,47	94,31	3,56	2,13	90,56	5,48	3,97
188072	Schinkelwaard	Normaal	23	7385,70	6,60	3,52	0,84	91,62	5,14	3,24	93,50	3,70	2,80	89,16	5,66	5,18
188073	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	8562,03	6,86	3,27	0,57	91,66	5,29	3,05	95,00	3,92	1,08	88,73	8,08	3,19
188074	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	8562,03	6,86	3,27	0,57	91,66	5,29	3,05	95,00	3,92	1,08	88,73	8,08	3,19

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
188492	Schinkelwaard	Normaal	23	9615,13	6,60	3,54	0,84	93,38	4,10	2,52	94,89	2,94	2,16	91,41	4,55	4,04
188495	Muiderwaard	Normaal	23	1599,69	6,60	3,51	0,85	90,47	6,27	3,26	92,65	4,53	2,83	87,91	6,89	5,20
188500	Neswaard	Normaal	23	1394,79	6,60	3,55	0,83	94,80	3,35	1,85	96,02	2,39	1,58	93,29	3,73	2,98
188502	Neswaard	Normaal	23	1394,79	6,60	3,55	0,83	94,80	3,35	1,85	96,02	2,39	1,58	93,29	3,73	2,98
188504	Neswaard	Normaal	23	4042,07	6,59	3,55	0,83	95,50	2,94	1,56	96,57	2,10	1,34	94,19	3,28	2,53
188505	Muiderwaard	Normaal	23	2793,77	6,59	3,58	0,82	98,54	0,88	0,57	98,89	0,63	0,49	98,07	1,00	0,93
188561	Edisonweg	Canyon	13	1799,50	6,87	3,22	0,58	88,53	6,57	4,90	93,29	4,95	1,76	84,96	9,95	5,08
188571	Marconistraat	Canyon	13	6753,75	6,87	3,24	0,57	90,02	5,79	4,20	94,17	4,33	1,50	86,81	8,81	4,37
188591	Heilooer Tolweg	Normaal	70	24968,51	6,55	2,82	1,26	91,64	5,59	2,77	95,99	2,68	1,32	89,50	6,72	3,77
188592	Heilooer Tolweg	Normaal	70	46236,14	6,55	2,82	1,26	91,16	6,07	2,77	95,75	2,92	1,33	88,94	7,29	3,77
188593	Heilooer Tolweg	Normaal	70	21267,63	6,55	2,81	1,27	90,60	6,62	2,78	95,47	3,20	1,33	88,28	7,95	3,77
188594	Heilooer Tolweg	Normaal	70	21267,63	6,55	2,81	1,27	90,60	6,62	2,78	95,47	3,20	1,33	88,28	7,95	3,77
188596	Heilooer Tolweg	Normaal	70	24794,63	6,55	2,82	1,26	91,57	5,64	2,79	95,96	2,71	1,34	89,42	6,78	3,81
188597	Heilooer Tolweg	Normaal	70	45656,19	6,55	2,82	1,27	91,05	6,14	2,81	95,69	2,96	1,35	88,80	7,38	3,82
188598	Heilooer Tolweg	Normaal	70	20861,56	6,55	2,81	1,27	90,42	6,75	2,83	95,38	3,26	1,36	88,07	8,09	3,84
188599	Heilooer Tolweg	Normaal	70	20861,56	6,55	2,81	1,27	90,42	6,75	2,83	95,38	3,26	1,36	88,07	8,09	3,84
188623	Nyenburgh	Normaal	23	2611,81	6,86	3,27	0,57	91,64	5,29	3,07	94,99	3,92	1,09	88,70	8,09	3,22
188861	Kanaalkade	Normaal	23	9866,95	6,60	3,48	0,86	86,72	7,56	5,72	89,50	5,50	5,00	82,86	8,17	8,97
188862	Kanaalkade	Normaal	23	10084,44	6,60	3,48	0,86	85,91	8,02	6,07	88,84	5,85	5,32	81,86	8,64	9,50
189047	Noorderstraat	Normaal	23	16648,02	6,60	3,53	0,84	92,84	4,66	2,49	94,50	3,35	2,15	90,83	5,16	4,00
189048	Noorderstraat	Normaal	23	16538,37	6,60	3,53	0,84	92,60	4,84	2,57	94,31	3,47	2,21	90,53	5,35	4,12
189055	Kwakelkade	Normaal	23	10134,64	6,60	3,47	0,86	85,37	9,19	5,44	88,51	6,72	4,77	81,54	9,93	8,53
189056	Kwakelkade	Normaal	23	10408,70	6,60	3,46	0,86	84,13	10,02	5,85	87,50	7,35	5,16	80,06	10,79	9,15
189061		Canyon	13	932,58	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
189062		Canyon	13	2383,79	6,87	3,23	0,58	88,92	6,41	4,67	93,51	4,82	1,67	85,43	9,72	4,85
189137	WOLFSBRUG	Normaal	23	12942,00	6,60	3,50	0,85	88,33	7,04	4,63	90,86	5,11	4,03	85,01	7,67	7,32
189138	WOLFSBRUG	Normaal	23	12142,18	6,60	3,49	0,86	87,69	7,43	4,89	90,34	5,40	4,26	84,22	8,07	7,71
189143		Normaal	38	6383,78	6,60	3,52	0,84	91,78	5,28	2,94	93,66	3,80	2,54	89,47	5,82	4,71
260114	Bergerweg	Normaal	23	10589,84	6,60	3,52	0,85	91,09	5,39	3,53	93,07	3,88	3,05	88,46	5,92	5,62
260148	Kennemerstraatweg	Normaal	23	13410,49	6,60	3,53	0,84	92,23	4,52	3,25	93,95	3,25	2,81	89,82	4,98	5,20
260155	Kennemerstraatweg	Normaal	23	12928,53	6,60	3,53	0,84	92,11	4,58	3,31	93,85	3,29	2,86	89,67	5,04	5,29
260159	Kennemerstraatweg	Normaal	23	14382,23	6,59	3,54	0,84	93,49	3,57	2,95	94,91	2,55	2,53	91,33	3,94	4,73
260160	Kennemerstraatweg	Normaal	23	14418,72	6,59	3,54	0,84	93,50	3,56	2,94	94,92	2,55	2,53	91,35	3,94	4,72
260185	Bergerweg	Normaal	23	11823,61	6,60	3,52	0,84	91,32	5,16	3,52	93,24	3,71	3,04	88,72	5,67	5,61
260186	Bergerweg	Normaal	23	10555,66	6,60	3,52	0,85	91,05	5,41	3,55	93,04	3,90	3,07	88,41	5,94	5,65
260187	Bergerweg	Normaal	23	10555,66	6,60	3,52	0,85	91,05	5,41	3,55	93,04	3,90	3,07	88,41	5,94	5,65
260218	Kanaalweg	Normaal	80	3078,57	6,84	2,72	0,88	68,04	19,27	12,69	80,77	11,88	7,35	61,16	22,54	16,31
260252	Varnebroek	Normaal	23	17930,51	6,59	3,53	0,84	92,65	4,10	3,24	94,26	2,94	2,80	90,28	4,52	5,19

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
260256	Kenemerstraatweg	Normaal	23	17386,13	6,60	3,52	0,84	91,76	4,74	3,49	93,57	3,41	3,02	89,21	5,22	5,58
260273	Vrouwenlaan	Normaal	23	10493,07	6,59	3,53	0,84	92,68	3,92	3,40	94,26	2,81	2,93	90,25	4,32	5,43
260275	Geestersingel	Normaal	23	4417,86	6,87	3,25	0,57	90,63	5,51	3,86	94,52	4,11	1,37	87,57	8,40	4,03
260276	Geestersingel	Normaal	23	6843,64	6,60	3,53	0,84	92,39	4,48	3,13	94,08	3,22	2,70	90,05	4,94	5,01
260278	Bergerhout	Normaal	23	5432,25	6,59	3,55	0,84	94,48	3,16	2,36	95,72	2,26	2,02	92,69	3,51	3,80
260279	Kenemersingel	Normaal	23	17630,28	6,59	3,53	0,84	92,68	4,08	3,24	94,28	2,93	2,79	90,31	4,50	5,19
260283	Vrouwenlaan	Normaal	23	5142,59	6,60	3,51	0,85	89,74	5,97	4,29	91,97	4,31	3,72	86,68	6,52	6,80
260284	Vrouwenlaan	Normaal	23	13200,92	6,59	3,53	0,84	92,95	3,90	3,15	94,49	2,80	2,71	90,65	4,30	5,05
260286	Stationsweg	Canyon	13	2580,79	6,60	3,51	0,85	90,11	6,48	3,41	92,35	4,69	2,96	87,45	7,12	5,43
260287	Stationsweg	Canyon	13	4676,00	6,59	3,55	0,83	95,33	3,03	1,65	96,43	2,16	1,41	93,96	3,38	2,66
260288	Stationsweg	Canyon	13	4036,26	6,59	3,57	0,83	97,28	1,67	1,06	97,92	1,18	0,90	96,41	1,87	1,72
260290	Spoorstraat	Normaal	13	2853,21	6,85	3,33	0,56	96,04	2,63	1,33	97,63	1,91	0,46	94,50	4,09	1,41
260291	Spoorstraat	Normaal	13	3127,47	6,85	3,33	0,56	96,21	2,47	1,32	97,75	1,80	0,46	94,75	3,84	1,41
260294	Scharlo	Normaal	23	9594,15	6,60	3,50	0,85	89,29	6,35	4,36	91,62	4,59	3,79	86,16	6,93	6,91
260295	Geesterweg	Normaal	23	8792,30	6,86	3,28	0,57	92,52	3,96	3,52	95,82	2,93	1,24	90,20	6,10	3,71
260296	Geestersingel	Normaal	23	6166,22	6,60	3,52	0,84	91,39	5,19	3,42	93,30	3,74	2,96	88,83	5,71	5,46
260299	Bergerhout	Normaal	23	8058,33	6,59	3,55	0,84	95,00	2,58	2,42	96,08	1,84	2,08	93,23	2,86	3,91
260300	Bergerhout	Normaal	23	3006,47	6,60	3,54	0,84	93,97	3,80	2,23	95,36	2,72	1,92	92,19	4,22	3,60
260310	Kruseman van Eltenweg	Normaal	23	7772,20	6,59	3,56	0,83	96,43	2,27	1,29	97,28	1,62	1,10	95,36	2,54	2,10
260311	Huiswaarderweg	Normaal	38	6805,50	6,60	3,53	0,84	93,42	4,72	1,86	95,01	3,39	1,60	91,75	5,24	3,00
260312	Helderseweg	Normaal	38	3933,23	6,60	3,47	0,87	84,49	8,07	7,44	87,57	5,90	6,53	79,82	8,63	11,55
260313	Helderseweg	Normaal	23	9358,71	6,60	3,50	0,85	88,65	7,35	4,00	91,18	5,33	3,49	85,62	8,03	6,35
260314	Huiswaarderweg	Normaal	38	13992,42	6,54	2,86	1,25	93,98	4,48	1,54	97,15	2,12	0,73	92,46	5,43	2,11
260315	Huiswaarderweg	Normaal	38	3074,93	6,61	3,46	0,86	84,76	10,31	4,94	88,10	7,55	4,35	81,09	11,15	7,76
260329	James Wattstraat	Normaal	23	3680,44	6,85	3,35	0,56	97,55	1,33	1,12	98,65	0,96	0,39	96,72	2,08	1,20
260346	Smaragdweg	Normaal	70	10034,42	6,58	3,01	1,12	87,29	9,05	3,66	94,07	4,05	1,88	82,94	11,26	5,80
260347	Smaragdweg	Normaal	70	8133,98	6,56	2,77	1,28	88,01	8,41	3,58	94,13	4,12	1,74	85,15	10,03	4,83
260353	Koelmalaan	Normaal	23	13135,14	6,87	3,22	0,58	87,51	7,81	4,68	92,42	5,90	1,68	83,42	11,75	4,82
260354	Koelmalaan	Normaal	23	12462,75	6,88	3,21	0,58	86,99	8,15	4,86	92,07	6,17	1,75	82,76	12,25	4,99
260381	Kanaalkade	Normaal	23	10486,86	6,60	3,46	0,87	84,12	9,19	6,70	87,38	6,73	5,89	79,73	9,85	10,42
260383	TESSELSEBRUG	Normaal	23	16648,02	6,60	3,53	0,84	92,84	4,66	2,49	94,50	3,35	2,15	90,83	5,16	4,00
260385	Helderseweg	Normaal	23	14270,79	6,60	3,51	0,85	90,54	5,55	3,91	92,61	4,00	3,39	87,70	6,08	6,22
260386	Huiswaarderplein	Normaal	23	14096,08	6,60	3,52	0,85	90,77	5,46	3,77	92,80	3,94	3,26	88,01	5,99	6,00
260388	Noorderkade	Normaal	23	2282,46	6,59	3,58	0,83	98,28	0,99	0,73	98,68	0,70	0,62	97,70	1,11	1,19
260389	Noorderkade	Normaal	23	2311,12	6,59	3,58	0,82	98,41	0,95	0,64	98,78	0,67	0,55	97,88	1,07	1,05
260391	Helderseweg	Normaal	23	14270,79	6,60	3,51	0,85	90,54	5,55	3,91	92,61	4,00	3,39	87,70	6,08	6,22
260396	Noorderkade	Normaal	23	2383,24	6,59	3,58	0,82	98,48	0,92	0,60	98,84	0,65	0,51	97,99	1,03	0,98
260440	Koelmalaan	Normaal	23	13007,99	6,87	3,22	0,58	87,41	7,89	4,70	92,34	5,96	1,69	83,28	11,87	4,84

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
260444	Koelmalaan	Normaal	23	14099,32	6,87	3,22	0,58	88,09	7,45	4,46	92,79	5,61	1,60	84,16	11,23	4,61
260450	Zeglis	Normaal	23	282,69	6,84	3,38	0,55	99,91	--	0,09	99,97	--	0,03	99,90	--	0,10
260452	Vondelstraat	Normaal	23	12878,39	6,60	3,50	0,85	88,35	7,08	4,57	90,88	5,13	3,98	85,06	7,71	7,23
260453	Limmerhoek	Normaal	23	9853,43	6,60	3,49	0,85	87,92	7,25	4,83	90,53	5,27	4,21	84,50	7,89	7,62
260455	Baanpad	Normaal	23	293,53	6,84	3,37	0,55	99,51	0,37	0,12	99,70	0,26	0,04	99,29	0,58	0,13
260456	Korte Vondelstraat	Normaal	23	10930,38	6,60	3,48	0,86	86,32	8,25	5,43	89,23	6,01	4,75	82,55	8,92	8,52
260458	Baansingel	Normaal	23	724,73	6,85	3,35	0,56	97,61	1,35	1,04	98,66	0,98	0,36	96,77	2,12	1,11
260463	Randersdijk	Normaal	23	16551,70	6,61	3,43	0,87	80,83	12,10	7,07	84,77	8,95	6,28	76,16	12,90	10,94
260465	Frieseweg	Normaal	23	4181,53	6,85	3,34	0,56	97,30	1,52	1,18	98,49	1,10	0,41	96,36	2,38	1,26
260467	Wortelsteeg	Normaal	23	131,11	7,15	1,97	0,79	--	57,97	42,03	--	74,33	25,67	--	66,84	33,16
260468	Wageweg	Normaal	23	9214,10	6,87	3,23	0,57	89,13	6,18	4,69	93,68	4,64	1,68	85,74	9,38	4,88
260470	Frieseweg	Normaal	23	2053,29	6,84	3,36	0,55	98,84	0,64	0,52	99,36	0,46	0,18	98,44	1,01	0,56
260471	Wageweg	Normaal	23	9345,21	6,88	3,21	0,58	87,83	6,93	5,24	92,87	5,24	1,89	84,10	10,48	5,42
260476	Munnikenweg	Normaal	23	766,09	6,84	3,36	0,55	98,73	0,74	0,53	99,28	0,54	0,18	98,26	1,17	0,57
260477	Frieseweg	Normaal	13	1809,22	6,84	3,36	0,55	98,32	0,97	0,71	99,06	0,70	0,24	97,72	1,53	0,76
260478	Frieseweg	Normaal	23	2119,31	6,84	3,36	0,55	98,42	0,90	0,68	99,12	0,65	0,23	97,86	1,41	0,73
260481	Frieseweg	Normaal	23	2053,29	6,84	3,36	0,55	98,84	0,64	0,52	99,36	0,46	0,18	98,44	1,01	0,56
260534	Herculesstraat	Canyon	13	685,64	6,59	3,56	0,83	96,65	2,11	1,24	97,44	1,50	1,06	95,62	2,36	2,02
260535	Herculesstraat	Canyon	13	5377,00	6,60	3,47	0,86	85,53	8,42	6,05	88,55	6,15	5,30	81,47	9,07	9,46
260536	Bestevaerstraat	Normaal	23	2493,04	6,60	3,49	0,85	88,19	6,83	4,98	90,71	4,96	4,33	84,72	7,43	7,85
260537	Bestevaerstraat	Normaal	23	2463,50	6,60	3,49	0,86	88,06	6,91	5,03	90,60	5,01	4,39	84,56	7,51	7,94
260538	Bestevaerstraat	Normaal	23	2463,50	6,60	3,49	0,86	88,06	6,91	5,03	90,60	5,01	4,39	84,56	7,51	7,94
260539	Koelmalaan	Canyon	13	6087,65	6,60	3,43	0,88	80,19	11,51	8,30	84,11	8,52	7,37	75,06	12,19	12,75
260540	Bestevaerstraat	Normaal	23	1286,65	6,60	3,51	0,85	89,48	6,04	4,47	91,75	4,37	3,88	86,32	6,60	7,09
260542	Zeglis	Normaal	23	626,72	6,84	3,37	0,55	98,97	0,55	0,49	99,44	0,39	0,17	98,61	0,86	0,52
260543	Zeglis	Normaal	23	470,45	6,84	3,38	0,55	99,81	0,07	0,12	99,91	0,05	0,04	99,76	0,11	0,13
260544	Zeglis	Normaal	23	1625,20	6,85	3,32	0,56	95,90	2,39	1,71	97,67	1,74	0,59	94,46	3,72	1,82
260545	Zeglis	Normaal	23	1746,78	6,59	3,55	0,83	95,52	2,71	1,77	96,55	1,93	1,51	94,12	3,02	2,86
260563	Bestevaerstraat	Normaal	23	1520,84	6,60	3,46	0,87	84,31	9,08	6,62	87,54	6,65	5,82	79,96	9,74	10,31
260565	Schermerweg	Canyon	13	1075,25	6,93	2,98	0,62	70,78	16,87	12,35	81,30	13,87	4,83	63,90	24,06	12,05
260566	Herculesstraat	Canyon	13	1227,25	6,60	3,44	0,87	81,28	10,94	7,78	85,04	8,07	6,90	76,37	11,62	12,01
260567	Edisonweg	Canyon	13	1799,50	6,87	3,22	0,58	88,53	6,57	4,90	93,29	4,95	1,76	84,96	9,95	5,08
260568	Schermerweg	Canyon	13	1075,25	6,93	2,98	0,62	70,78	16,87	12,35	81,30	13,87	4,83	63,90	24,06	12,05
260578	Munnikenweg	Normaal	23	820,18	6,84	3,36	0,55	98,59	0,87	0,54	99,19	0,63	0,18	98,05	1,37	0,58
260579	Schinkelwaard	Normaal	23	8735,44	6,59	3,54	0,84	93,73	3,74	2,53	95,15	2,67	2,18	91,79	4,14	4,07
260580	Schinkelwaard	Normaal	23	9261,61	6,59	3,54	0,84	93,86	3,70	2,44	95,26	2,65	2,10	91,97	4,10	3,93
260611	Prof van der Waalsstraat	Canyon	13	769,15	6,94	2,95	0,62	68,26	18,46	13,28	79,38	15,36	5,26	61,07	26,09	12,84
260612	Prof van der Waalsstraat	Canyon	13	769,15	6,94	2,95	0,62	68,26	18,46	13,28	79,38	15,36	5,26	61,07	26,09	12,84

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
260613	Kraspolderweg	Canyon	13	178,19	6,84	3,38	0,55	99,87	0,08	0,05	99,93	0,05	0,02	99,82	0,12	0,06
260614	Kamerlingh Onnesstraat	Canyon	13	25,00	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
260617	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	10421,14	6,62	3,35	0,90	70,60	18,46	10,94	76,01	14,01	9,97	64,51	19,08	16,41
260618	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	21003,37	6,61	3,41	0,88	78,52	13,27	8,21	82,80	9,87	7,33	73,37	14,03	12,60
260634	Munnikenweg	Normaal	23	3601,94	6,85	3,35	0,56	97,53	1,69	0,78	98,51	1,22	0,27	96,52	2,64	0,84
260635	Munnikenweg	Normaal	23	827,71	6,84	3,36	0,55	98,60	0,86	0,53	99,19	0,62	0,18	98,07	1,36	0,57
260636	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	5651,32	6,60	3,52	0,84	91,96	5,95	2,09	93,91	4,28	1,81	90,05	6,59	3,36
260637	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	5440,20	6,60	3,50	0,85	89,53	7,01	3,45	91,92	5,08	3,00	86,81	7,69	5,50
260638	Nollenweg	Normaal	60	4434,57	6,60	3,51	0,84	90,59	7,02	2,38	92,86	5,08	2,07	88,43	7,76	3,82
260639	Nollenweg	Normaal	60	866,50	6,60	3,53	0,84	93,10	5,28	1,62	94,81	3,79	1,40	91,51	5,87	2,61
260640	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	60	1216,75	6,59	3,56	0,83	96,95	2,02	1,04	97,68	1,43	0,89	96,05	2,26	1,69
260710	Herenweg	Normaal	23	7430,40	6,59	3,55	0,83	95,83	2,87	1,31	96,84	2,04	1,12	94,68	3,21	2,12
260980		Normaal	80	42303,75	6,56	2,78	1,28	88,54	6,66	4,80	94,41	3,25	2,34	85,60	7,93	6,48
261010		Normaal	80	32888,08	6,55	2,80	1,27	89,81	6,36	3,83	95,07	3,09	1,85	87,20	7,61	5,19
261012		Normaal	80	35915,07	6,56	2,78	1,28	88,43	7,10	4,47	94,35	3,47	2,17	85,52	8,46	6,03
261013		Normaal	80	40063,94	6,57	2,72	1,29	84,46	9,50	6,04	92,24	4,75	3,01	80,75	11,19	8,06
261157	Nollenweg	Normaal	60	21586,45	6,55	2,82	1,26	91,04	6,47	2,48	95,69	3,12	1,19	88,84	7,78	3,38
261163	Steve Bikoweg	Normaal	80	26406,38	6,57	3,05	1,11	89,59	6,25	4,16	95,14	2,75	2,11	85,55	7,81	6,64
261187	Noordervaart	Normaal	80	17607,60	6,59	2,93	1,15	82,23	11,19	6,58	91,35	5,16	3,49	76,23	13,58	10,19
261188	Noordervaart	Normaal	80	15183,65	6,60	2,88	1,16	79,50	12,85	7,66	89,84	6,02	4,14	72,86	15,42	11,73
261195	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	24335,31	6,55	2,81	1,27	90,79	5,58	3,63	95,57	2,69	1,74	88,38	6,69	4,93
261196	Ommering	Normaal	80	29653,15	6,55	2,80	1,27	89,85	4,73	5,42	95,09	2,29	2,61	87,04	5,64	7,32
261198	Noordervaart	Normaal	80	13352,99	6,60	2,85	1,17	78,00	13,81	8,19	89,00	6,54	4,47	71,06	16,47	12,47
261249	Ommering	Normaal	80	6796,54	6,59	2,97	1,13	84,97	10,00	5,03	92,84	4,53	2,62	79,81	12,30	7,89
261276	Ommering	Normaal	80	5500,82	6,58	3,06	1,11	89,86	7,44	2,69	95,36	3,28	1,36	86,32	9,36	4,32
261311	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	7220,18	6,55	2,80	1,27	90,00	5,86	4,14	95,17	2,84	2,00	87,39	7,00	5,61
261327	RYKSWG	Snelweg	100	29653,15	6,43	2,78	1,46	89,95	4,75	5,30	94,72	2,59	2,69	87,11	5,08	7,81
261384	RYKSWG	Snelweg	100	30636,38	6,44	2,77	1,46	89,14	6,54	4,32	94,23	3,57	2,20	86,60	7,02	6,39
261445	Ommering	Normaal	80	30636,38	6,55	2,79	1,27	89,07	6,51	4,42	94,69	3,17	2,14	86,26	7,77	5,97
261463	Verkeersplein Kooimeer	Normaal	70	20598,10	6,55	2,79	1,27	89,57	6,84	3,58	94,94	3,32	1,73	86,96	8,18	4,85
261572	Helderseweg	Normaal	80	20678,80	6,58	3,02	1,12	87,62	7,35	5,03	94,14	3,28	2,58	82,94	9,11	7,95
261573	Vondelstraat	Normaal	23	8753,24	6,60	3,51	0,85	90,24	5,48	4,28	92,34	3,95	3,71	87,21	5,99	6,80
261574	Vondelstraat	Normaal	23	5259,91	6,60	3,50	0,85	88,64	7,12	4,24	91,14	5,16	3,70	85,51	7,77	6,72
261575	Vondelstraat	Normaal	23	14013,15	6,60	3,51	0,85	89,64	6,09	4,27	91,89	4,40	3,71	86,57	6,66	6,77
261576	Koelmalaan	Normaal	23	13587,80	6,87	3,22	0,58	87,60	7,63	4,77	92,51	5,77	1,72	83,58	11,50	4,92
261577	Vondelstraat	Normaal	23	3595,12	6,60	3,48	0,86	86,49	8,42	5,09	89,41	6,14	4,45	82,87	9,12	8,01
261578	Vondelstraat	Normaal	23	9336,38	6,60	3,50	0,85	89,00	6,61	4,40	91,39	4,78	3,82	85,83	7,21	6,96
261579	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	23	11636,08	6,60	3,53	0,84	92,28	4,82	2,91	94,03	3,46	2,51	90,03	5,32	4,66

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
261582	Ommering	Normaal	80	1517,85	6,58	2,99	1,14	85,87	7,91	6,21	93,21	3,56	3,22	80,55	9,72	9,74
261583	Smaragdweg	Normaal	70	4339,77	6,58	3,00	1,13	86,63	8,57	4,80	93,67	3,85	2,48	81,83	10,60	7,57
261584	Smaragdweg	Normaal	70	14374,19	6,58	3,01	1,12	87,09	8,91	4,00	93,95	3,99	2,06	82,60	11,06	6,34
261585	Smaragdweg	Normaal	70	4339,77	6,58	3,00	1,13	86,63	8,57	4,80	93,67	3,85	2,48	81,83	10,60	7,57
261586	Smaragdweg	Normaal	70	9865,88	6,58	3,01	1,12	87,24	9,10	3,66	94,04	4,07	1,89	82,87	11,32	5,82
261587	Smaragdweg	Normaal	70	8178,60	6,55	2,79	1,27	89,50	7,00	3,50	94,90	3,40	1,69	86,89	8,37	4,74
261588	Smaragdweg	Normaal	70	16312,58	6,58	3,04	1,11	88,74	7,77	3,49	94,78	3,44	1,78	84,72	9,71	5,56
261589	Smaragdweg	Normaal	70	14205,64	6,58	3,01	1,12	87,05	8,94	4,01	93,93	4,00	2,07	82,55	11,10	6,35
261590	Bergerweg	Normaal	23	7073,41	6,60	3,52	0,84	90,98	5,64	3,38	93,01	4,07	2,92	88,41	6,20	5,39
261591	Bergerweg	Normaal	23	13929,23	6,60	3,52	0,84	91,84	5,10	3,06	93,69	3,67	2,64	89,48	5,62	4,90
261594	Geestersingel	Normaal	23	15651,20	6,86	3,28	0,57	92,63	4,19	3,19	95,78	3,10	1,12	90,21	6,44	3,35
261595	Geestersingel	Normaal	23	10991,01	6,60	3,52	0,84	91,92	5,18	2,90	93,77	3,73	2,51	89,64	5,72	4,65
261596	Geestersingel	Normaal	23	5999,68	6,60	3,55	0,83	95,00	3,37	1,64	96,19	2,40	1,40	93,60	3,75	2,65
261597	Geestersingel	Normaal	23	16990,69	6,60	3,53	0,84	93,00	4,54	2,46	94,63	3,26	2,12	91,03	5,03	3,95
261598	Geestersingel	Normaal	23	5999,68	6,60	3,55	0,83	95,00	3,37	1,64	96,19	2,40	1,40	93,60	3,75	2,65
261599	Helderseweg	Normaal	23	6411,43	6,60	3,50	0,85	88,51	6,94	4,54	91,01	5,04	3,96	85,25	7,57	7,19
261600	Helderseweg	Normaal	23	7740,62	6,60	3,53	0,84	92,54	4,33	3,13	94,19	3,11	2,70	90,21	4,77	5,02
261601	Helderseweg	Normaal	23	10389,81	6,60	3,54	0,84	93,52	3,92	2,56	94,99	2,81	2,20	91,55	4,34	4,11
261602	Helderseweg	Normaal	23	5862,28	6,60	3,49	0,85	87,85	7,96	4,20	90,55	5,78	3,67	84,68	8,67	6,65
261603	Helderseweg	Normaal	23	7740,62	6,60	3,53	0,84	92,54	4,33	3,13	94,19	3,11	2,70	90,21	4,77	5,02
261604	Helderseweg	Normaal	23	9358,71	6,60	3,50	0,85	88,65	7,35	4,00	91,18	5,33	3,49	85,62	8,03	6,35
261605	Helderseweg	Normaal	23	14152,05	6,60	3,51	0,85	90,71	5,51	3,77	92,76	3,98	3,27	87,95	6,05	6,01
261606	Helderseweg	Normaal	23	16252,41	6,60	3,52	0,84	91,40	5,42	3,18	93,35	3,90	2,75	88,95	5,97	5,08
261607	Helderseweg	Normaal	23	12262,81	6,60	3,53	0,84	92,50	4,66	2,84	94,21	3,35	2,45	90,30	5,15	4,55
261608	Helderseweg	Normaal	23	5744,70	6,60	3,48	0,86	87,03	8,06	4,91	89,84	5,86	4,29	83,52	8,75	7,74
261609	Helderseweg	Normaal	23	10157,64	6,60	3,54	0,84	93,37	4,19	2,44	94,89	3,00	2,10	91,43	4,64	3,93
261610	James Wattstraat	Normaal	23	3716,35	6,85	3,30	0,57	93,83	4,33	1,84	96,18	3,17	0,64	91,40	6,66	1,94
261611	James Wattstraat	Normaal	23	6845,83	6,86	3,28	0,57	92,07	4,95	2,98	95,29	3,66	1,05	89,30	7,57	3,13
261614	Voltastraat	Normaal	23	3200,89	6,89	3,17	0,59	83,76	10,05	6,19	90,01	7,72	2,27	78,79	14,92	6,29
261615	James Wattstraat	Normaal	23	3716,35	6,85	3,30	0,57	93,83	4,33	1,84	96,18	3,17	0,64	91,40	6,66	1,94
261616	James Wattstraat	Normaal	23	3129,47	6,87	3,24	0,57	89,99	5,68	4,33	94,20	4,25	1,55	86,83	8,65	4,52
261617	James Wattstraat	Normaal	23	2598,39	6,84	3,37	0,55	98,61	1,34	0,05	99,02	0,96	0,02	97,85	2,10	0,06
261618	James Wattstraat	Normaal	23	3303,99	6,85	3,35	0,55	98,17	0,66	1,17	99,12	0,48	0,40	97,70	1,04	1,26
261619	James Wattstraat	Normaal	23	3129,47	6,87	3,24	0,57	89,99	5,68	4,33	94,20	4,25	1,55	86,83	8,65	4,52
261620	James Wattstraat	Normaal	23	5902,38	6,84	3,36	0,55	98,36	0,96	0,68	99,08	0,69	0,23	97,77	1,50	0,73
261621	James Wattstraat	Normaal	23	3303,99	6,85	3,35	0,55	98,17	0,66	1,17	99,12	0,48	0,40	97,70	1,04	1,26
261622	Steve Bikoweg	Normaal	80	13261,99	6,57	3,04	1,12	89,14	6,39	4,48	94,90	2,82	2,28	84,91	7,96	7,12
261623	Steve Bikoweg	Normaal	80	13144,39	6,57	3,06	1,11	90,05	6,11	3,84	95,37	2,68	1,95	86,20	7,65	6,15

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
261624	Helderseweg	Normaal	80	10108,41	6,58	3,01	1,13	86,85	7,61	5,54	93,73	3,41	2,86	81,87	9,40	8,73
261625	Helderseweg	Normaal	23	3680,44	6,76	3,15	0,79	97,56	1,37	1,07	98,75	0,72	0,53	96,72	1,77	1,51
261626	Helderseweg	Normaal	23	8463,92	6,76	3,15	0,79	97,07	1,81	1,12	98,49	0,95	0,56	96,08	2,33	1,59
261627	Steve Bikoweg	Normaal	80	13144,39	6,57	3,06	1,11	90,05	6,11	3,84	95,37	2,68	1,95	86,20	7,65	6,15
261628	Helderseweg	Normaal	80	20678,80	6,58	3,02	1,12	87,62	7,35	5,03	94,14	3,28	2,58	82,94	9,11	7,95
261629	Helderseweg	Normaal	80	10108,41	6,58	3,01	1,13	86,85	7,61	5,54	93,73	3,41	2,86	81,87	9,40	8,73
261630	Smaragdweg	Normaal	70	8178,60	6,55	2,79	1,27	89,50	7,00	3,50	94,90	3,40	1,69	86,89	8,37	4,74
261631	Smaragdweg	Normaal	70	8304,87	6,56	2,77	1,28	88,16	8,30	3,54	94,21	4,06	1,72	85,33	9,89	4,77
261632	Smaragdweg	Normaal	70	8304,87	6,56	2,77	1,28	88,16	8,30	3,54	94,21	4,06	1,72	85,33	9,89	4,77
261633	Vondelstraat	Normaal	23	11915,80	6,60	3,53	0,84	92,19	4,34	3,47	93,89	3,12	2,99	89,68	4,78	5,54
261634	Vondelstraat	Normaal	23	7184,56	6,60	3,52	0,84	91,10	5,52	3,37	93,10	3,98	2,92	88,55	6,07	5,38
261635	RYKSWG	Snelweg	100	24290,70	6,44	2,80	1,45	91,01	5,50	3,50	95,26	2,97	1,77	88,87	5,93	5,20
261636	RYKSWG	Snelweg	100	25622,55	6,43	2,80	1,45	91,61	5,06	3,33	95,59	2,73	1,67	89,58	5,47	4,96
261637	Heilooer Tolweg	Normaal	70	20562,48	6,55	2,80	1,27	89,89	6,74	3,37	95,11	3,27	1,62	87,37	8,07	4,56
261638	Heilooer Tolweg	Normaal	70	26751,85	6,55	2,81	1,27	90,77	5,93	3,30	95,56	2,86	1,58	88,41	7,12	4,48
261641	Huiswaarderweg	Normaal	38	42918,20	6,60	3,53	0,84	93,33	4,61	2,06	94,92	3,30	1,77	91,57	5,11	3,32
261642	Huiswaarderweg	Normaal	38	22642,01	6,60	3,54	0,84	93,65	4,34	2,01	95,16	3,11	1,73	91,93	4,82	3,25
261651	Huiswaarderweg	Normaal	38	18234,03	6,60	3,52	0,84	92,27	5,46	2,26	94,12	3,93	1,95	90,32	6,05	3,64
261653	Huiswaarderweg	Normaal	38	19283,43	6,60	3,53	0,84	92,82	4,96	2,22	94,53	3,56	1,91	90,94	5,50	3,57
261655	Nollenweg	Normaal	60	23654,13	6,55	2,83	1,26	92,15	6,00	1,85	96,25	2,87	0,88	90,24	7,24	2,52
261656	Huiswaarderweg	Normaal	38	21783,38	6,55	2,84	1,26	92,50	5,21	2,28	96,42	2,49	1,08	90,59	6,29	3,12
261657	Huiswaarderweg	Normaal	38	21770,67	6,55	2,82	1,26	91,59	5,86	2,55	95,97	2,81	1,22	89,48	7,05	3,47
261661	Nollenweg	Normaal	60	22452,95	6,55	2,82	1,26	91,12	6,43	2,45	95,73	3,10	1,17	88,93	7,73	3,34
261662	Nollenweg	Normaal	60	23654,13	6,57	3,09	1,10	92,13	6,05	1,82	96,46	2,63	0,91	89,36	7,69	2,95
261663	Nollenweg	Normaal	60	22452,95	6,57	3,08	1,10	91,10	6,48	2,42	95,95	2,83	1,22	87,91	8,19	3,90
261664	Nollenweg	Normaal	60	46107,07	6,57	3,09	1,10	91,63	6,26	2,11	96,21	2,73	1,06	88,66	7,93	3,41
261665	Schagerweg	Normaal	60	27662,83	6,57	3,10	1,10	92,55	4,93	2,52	96,61	2,14	1,26	89,66	6,26	4,08
261666	Schagerweg	Normaal	60	28851,31	6,57	3,10	1,10	92,64	5,13	2,23	96,67	2,22	1,11	89,87	6,52	3,61
261667	Schagerweg	Normaal	60	56514,14	6,57	3,10	1,10	92,59	5,03	2,37	96,64	2,18	1,18	89,77	6,39	3,84
261689	Schagerweg	Normaal	70	20806,79	6,55	2,84	1,26	92,73	4,63	2,64	96,54	2,21	1,25	90,81	5,59	3,60
261690	Schagerweg	Normaal	70	15607,90	6,55	2,82	1,26	91,43	5,47	3,10	95,89	2,63	1,48	89,21	6,57	4,22
261696	Heilooer Tolweg	Normaal	70	26751,85	6,55	2,81	1,27	90,77	5,93	3,30	95,56	2,86	1,58	88,41	7,12	4,48
261697	Kenemerstraatweg	Normaal	23	13969,94	6,57	3,09	1,10	92,01	4,65	3,34	96,31	2,02	1,67	88,75	5,87	5,38
261698	Kenemerstraatweg	Normaal	23	16912,47	6,56	3,19	1,07	97,39	1,71	0,90	98,84	0,72	0,44	96,30	2,21	1,49
261699	Heilooer Tolweg	Normaal	70	20562,48	6,57	3,06	1,11	89,89	6,80	3,32	95,33	2,99	1,68	86,16	8,53	5,31
261700	Heilooer Tolweg	Normaal	70	47314,32	6,57	3,07	1,11	90,39	6,34	3,28	95,56	2,78	1,66	86,78	7,97	5,26
261701	Heilooer Tolweg	Normaal	70	26751,85	6,57	3,07	1,11	90,77	5,98	3,25	95,74	2,62	1,64	87,26	7,53	5,21
261702	Heilooer Tolweg	Normaal	70	21267,63	6,57	3,07	1,11	90,59	6,68	2,73	95,69	2,93	1,38	87,19	8,42	4,40

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
261703	Heilooer Tolweg	Normaal	70	24968,51	6,57	3,09	1,10	91,63	5,64	2,73	96,18	2,46	1,37	88,47	7,13	4,40
261704	Kennemerstraatweg	Normaal	23	17821,42	6,60	3,52	0,84	91,65	4,83	3,52	93,48	3,47	3,04	89,07	5,31	5,62
261706	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11214,61	6,60	3,54	0,84	93,89	3,85	2,26	95,30	2,76	1,94	92,09	4,27	3,64
261713	Terborchlaan	Normaal	70	1862,76	6,60	3,54	0,84	94,27	3,64	2,09	95,60	2,61	1,79	92,58	4,05	3,37
261714	Terborchlaan	Normaal	70	3861,94	6,59	3,56	0,83	96,68	2,13	1,18	97,47	1,52	1,01	95,69	2,39	1,93
261715	Hoeverweg	Normaal	70	6999,21	6,57	3,11	1,09	93,06	5,27	1,67	96,89	2,28	0,83	90,57	6,72	2,71
261716	Hoeverweg	Normaal	70	13888,61	6,57	3,10	1,09	92,57	5,85	1,58	96,68	2,53	0,79	89,99	7,44	2,57
261718	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	19071,13	6,55	2,80	1,27	90,18	6,91	2,91	95,25	3,34	1,40	87,77	8,28	3,95
261719	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	20861,56	6,57	3,07	1,11	90,41	6,80	2,79	95,61	2,99	1,41	86,95	8,57	4,48
261720	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	45656,19	6,57	3,08	1,10	91,04	6,20	2,77	95,90	2,71	1,39	87,73	7,82	4,46
261721	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	24794,63	6,57	3,09	1,10	91,56	5,68	2,75	96,14	2,48	1,38	88,38	7,18	4,44
261722	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	19071,13	6,57	3,06	1,11	90,17	6,97	2,87	95,49	3,06	1,45	86,63	8,76	4,60
261723	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	41443,48	6,57	3,07	1,10	90,89	6,28	2,83	95,82	2,75	1,43	87,52	7,92	4,56
261724	Aert de Gelderlaan	Normaal	70	3180,12	6,60	3,55	0,83	95,68	3,08	1,24	96,74	2,20	1,07	94,54	3,44	2,02
261725	Aert de Gelderlaan	Normaal	70	6992,11	6,60	3,55	0,83	95,15	3,43	1,41	96,34	2,45	1,21	93,88	3,83	2,29
261726	Bestevaerstraat	Normaal	23	1176,85	6,60	3,48	0,86	86,50	7,85	5,65	89,34	5,72	4,94	82,65	8,49	8,86
261727	Bestevaerstraat	Normaal	23	1286,65	6,60	3,51	0,85	89,48	6,04	4,47	91,75	4,37	3,88	86,32	6,60	7,09
261728	Koelmalaan	Canyon	13	6087,65	6,60	3,43	0,88	80,19	11,51	8,30	84,11	8,52	7,37	75,06	12,19	12,75
261729	Nieuwe Schermerweg	Normaal	80	17687,24	6,59	2,93	1,15	82,30	11,15	6,55	91,38	5,14	3,48	76,31	13,54	10,15
261730	Koelmalaan	Normaal	80	9302,63	6,59	2,96	1,14	84,09	10,37	5,54	92,37	4,73	2,91	78,64	12,70	8,65
261731	Koelmalaan	Normaal	80	8384,60	6,59	2,89	1,16	80,31	12,01	7,68	90,27	5,60	4,12	73,77	14,45	11,78
261732	Koelmalaan	Normaal	80	9529,99	6,62	2,72	1,21	70,39	19,12	10,49	84,47	9,52	6,01	62,32	22,16	15,52
261734	Koelmalaan	Normaal	80	5129,99	6,58	2,99	1,14	86,02	7,06	6,92	93,24	3,18	3,58	80,53	8,65	10,82
261736	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	11621,86	6,59	2,90	1,16	80,95	10,59	8,46	90,56	4,92	4,52	74,30	12,73	12,98
261738	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	21003,37	6,61	3,41	0,88	78,52	13,27	8,21	82,80	9,87	7,33	73,37	14,03	12,60
261739	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	10421,14	6,62	3,35	0,90	70,60	18,46	10,94	76,01	14,01	9,97	64,51	19,08	16,41
261740	Saturnusstraat	Normaal	23	5496,96	6,59	3,54	0,84	93,61	3,78	2,61	95,05	2,71	2,24	91,63	4,18	4,19
261741	Saturnusstraat	Normaal	23	2407,18	6,60	3,53	0,84	92,34	4,64	3,02	94,06	3,33	2,61	90,04	5,12	4,84
261742	Edisonweg	Normaal	23	9759,69	6,60	3,47	0,86	85,86	8,65	5,49	88,87	6,31	4,81	82,04	9,35	8,61
261746	Saturnusstraat	Normaal	23	2407,18	6,60	3,53	0,84	92,34	4,64	3,02	94,06	3,33	2,61	90,04	5,12	4,84
261747	Saturnusstraat	Normaal	23	3089,78	6,59	3,55	0,84	94,61	3,11	2,28	95,82	2,22	1,96	92,87	3,45	3,68
261748	Saturnusstraat	Normaal	23	3039,26	6,59	3,55	0,83	95,24	2,76	2,01	96,31	1,97	1,72	93,69	3,07	3,24
261749	Saturnusstraat	Normaal	23	2128,96	6,60	3,53	0,84	93,06	4,20	2,74	94,63	3,01	2,36	90,96	4,64	4,39
261750	Saturnusstraat	Normaal	23	2407,18	6,60	3,53	0,84	92,34	4,64	3,02	94,06	3,33	2,61	90,04	5,12	4,84
261751	Saturnusstraat	Normaal	23	5496,96	6,59	3,54	0,84	93,61	3,78	2,61	95,05	2,71	2,24	91,63	4,18	4,19
261752	Saturnusstraat	Normaal	23	3089,78	6,59	3,55	0,84	94,61	3,11	2,28	95,82	2,22	1,96	92,87	3,45	3,68
261756	Saturnusstraat	Normaal	23	3039,26	6,59	3,55	0,83	95,24	2,76	2,01	96,31	1,97	1,72	93,69	3,07	3,24
261757	Saturnusstraat	Normaal	23	2128,96	6,60	3,53	0,84	93,06	4,20	2,74	94,63	3,01	2,36	90,96	4,64	4,39

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
261758	Saturnusstraat	Normaal	23	3039,26	6,59	3,55	0,83	95,24	2,76	2,01	96,31	1,97	1,72	93,69	3,07	3,24
261759	Saturnusstraat	Normaal	23	1875,21	6,60	3,53	0,84	93,03	4,20	2,77	94,60	3,01	2,39	90,91	4,65	4,45
261760	Saturnusstraat	Normaal	23	2870,93	6,59	3,55	0,83	95,32	2,74	1,93	96,39	1,95	1,66	93,82	3,05	3,13
261761	Saturnusstraat	Normaal	23	1875,21	6,60	3,53	0,84	93,03	4,20	2,77	94,60	3,01	2,39	90,91	4,65	4,45
261762	Saturnusstraat	Normaal	23	1809,79	6,60	3,53	0,84	92,96	4,30	2,74	94,56	3,08	2,36	90,85	4,75	4,40
261763	Saturnusstraat	Normaal	23	2830,82	6,59	3,55	0,83	95,36	2,74	1,90	96,42	1,96	1,63	93,87	3,06	3,07
261764	Saturnusstraat	Normaal	23	4746,14	6,59	3,54	0,84	94,42	3,32	2,26	95,69	2,37	1,94	92,67	3,68	3,65
261765	Saturnusstraat	Normaal	23	4640,61	6,59	3,54	0,84	94,42	3,35	2,23	95,69	2,39	1,91	92,69	3,72	3,59
261767	Saturnusstraat	Normaal	23	2922,35	6,59	3,55	0,83	95,56	2,65	1,79	96,58	1,89	1,53	94,16	2,96	2,89
261768	Saturnusstraat	Normaal	23	1809,79	6,60	3,53	0,84	92,96	4,30	2,74	94,56	3,08	2,36	90,85	4,75	4,40
261769	Saturnusstraat	Normaal	23	2830,82	6,59	3,55	0,83	95,36	2,74	1,90	96,42	1,96	1,63	93,87	3,06	3,07
261770	Saturnusstraat	Normaal	23	1809,79	6,60	3,53	0,84	92,96	4,30	2,74	94,56	3,08	2,36	90,85	4,75	4,40
261771	Saturnusstraat	Normaal	23	2830,82	6,59	3,55	0,83	95,36	2,74	1,90	96,42	1,96	1,63	93,87	3,06	3,07
261772	Saturnusstraat	Normaal	23	4640,61	6,59	3,54	0,84	94,42	3,35	2,23	95,69	2,39	1,91	92,69	3,72	3,59
261773	Saturnusstraat	Normaal	23	2922,35	6,59	3,55	0,83	95,56	2,65	1,79	96,58	1,89	1,53	94,16	2,96	2,89
261775	Wilgenlaan	Normaal	23	297,12	6,92	3,06	0,60	77,81	10,78	11,41	87,03	8,62	4,35	72,61	15,88	11,51
261776	Saturnusstraat	Normaal	23	2805,58	6,59	3,55	0,83	95,37	2,77	1,86	96,44	1,98	1,59	93,91	3,09	3,00
261777	Saturnusstraat	Normaal	23	1812,17	6,60	3,53	0,84	93,19	4,23	2,58	94,75	3,03	2,22	91,18	4,68	4,14
261778	Saturnusstraat	Normaal	23	2805,58	6,59	3,55	0,83	95,37	2,77	1,86	96,44	1,98	1,59	93,91	3,09	3,00
261779	Populierenweg	Normaal	23	2749,71	6,85	3,33	0,56	96,27	2,25	1,48	97,85	1,64	0,51	94,92	3,50	1,58
261780	Populierenweg	Normaal	23	4322,63	6,85	3,32	0,56	95,50	2,75	1,75	97,39	2,00	0,61	93,87	4,26	1,86
261781	Nyenburgh	Normaal	23	700,34	6,85	3,32	0,56	94,84	3,63	1,54	96,82	2,65	0,53	92,77	5,60	1,63
261783	Populierenweg	Normaal	23	1572,92	6,86	3,30	0,56	94,16	3,61	2,23	96,57	2,65	0,78	92,07	5,58	2,35
261784	Populierenweg	Normaal	23	2749,71	6,85	3,33	0,56	96,27	2,25	1,48	97,85	1,64	0,51	94,92	3,50	1,58
261785	Populierenweg	Normaal	23	2749,71	6,85	3,33	0,56	96,27	2,25	1,48	97,85	1,64	0,51	94,92	3,50	1,58
261786	Populierenweg	Normaal	23	4322,63	6,85	3,32	0,56	95,50	2,75	1,75	97,39	2,00	0,61	93,87	4,26	1,86
261787	Nyenburgh	Normaal	23	1816,42	6,86	3,31	0,56	94,32	3,66	2,02	96,61	2,68	0,70	92,22	5,65	2,13
261788	Nyenburgh	Normaal	23	2611,81	6,86	3,27	0,57	91,64	5,29	3,07	94,99	3,92	1,09	88,70	8,09	3,22
261789	Nieuwe Schermerweg	Normaal	23	10218,68	6,62	3,34	0,90	70,21	18,74	11,06	75,67	14,24	10,09	64,08	19,35	16,57
261790	Edisonweg	Normaal	23	5102,40	6,59	3,55	0,83	95,54	2,69	1,77	96,57	1,92	1,51	94,14	3,00	2,86
261791	Schinkelwaard	Normaal	23	4500,37	6,60	3,54	0,84	93,84	3,97	2,19	95,28	2,84	1,88	92,07	4,41	3,52
261792	Schinkelwaard	Normaal	23	4464,53	6,59	3,54	0,84	93,89	3,32	2,79	95,23	2,37	2,40	91,84	3,67	4,49
261794	Schinkelwaard	Normaal	23	14167,42	6,60	3,52	0,84	92,08	5,05	2,87	93,89	3,63	2,48	89,83	5,57	4,60
261795	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	8562,03	6,86	3,27	0,57	91,66	5,29	3,05	95,00	3,92	1,08	88,73	8,08	3,19
261799	Schinkelwaard	Normaal	23	4307,67	6,59	3,54	0,84	93,69	3,43	2,88	95,07	2,46	2,47	91,58	3,80	4,62
261802	Schinkelwaard	Normaal	23	4427,76	6,60	3,54	0,84	93,77	4,03	2,20	95,22	2,89	1,89	91,99	4,47	3,54
261828	Nollenweg	Normaal	60	26160,15	6,55	2,81	1,27	90,62	6,63	2,74	95,48	3,20	1,32	88,31	7,96	3,73
262001	Herenweg	Normaal	23	10911,63	6,59	3,57	0,83	97,17	1,99	0,84	97,87	1,41	0,72	96,40	2,23	1,37

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
262002	Nollenweg	Normaal	60	24940,75	6,57	3,08	1,10	91,05	6,95	1,99	95,95	3,04	1,00	87,98	8,80	3,22
262003	Nollenweg	Normaal	60	24305,62	6,58	3,06	1,11	89,85	7,35	2,80	95,34	3,24	1,42	86,26	9,24	4,50
262007	Nollenweg	Normaal	80	17424,91	6,57	3,06	1,11	89,91	6,59	3,50	95,33	2,90	1,77	86,13	8,26	5,61
262008	Nollenweg	Normaal	80	5320,52	6,58	3,01	1,12	87,41	10,04	2,55	94,20	4,49	1,31	83,39	12,54	4,07
262009	Nollenweg	Normaal	60	24305,62	6,55	2,80	1,27	89,87	7,29	2,85	95,09	3,53	1,37	87,41	8,73	3,86
262010	Nollenweg	Normaal	60	24940,75	6,55	2,82	1,26	91,08	6,89	2,03	95,71	3,32	0,97	88,95	8,29	2,76
262011		Normaal	60	38929,88	6,57	3,10	1,09	92,53	5,67	1,80	96,64	2,46	0,90	89,87	7,21	2,93
262012		Normaal	60	13095,18	6,57	3,09	1,10	92,15	6,28	1,57	96,48	2,73	0,79	89,47	7,99	2,55
262013	Nollenweg	Normaal	60	44407,91	6,57	3,07	1,10	90,69	6,88	2,43	95,76	3,02	1,23	87,40	8,68	3,92
262014	Nollenweg	Normaal	60	20102,29	6,57	3,09	1,10	91,70	6,32	1,98	96,25	2,75	0,99	88,79	8,01	3,21
262015	Nollenweg	Normaal	60	24305,62	6,58	3,06	1,11	89,85	7,35	2,80	95,34	3,24	1,42	86,26	9,24	4,50
262016	Nollenweg	Normaal	80	17906,96	6,57	3,05	1,11	89,58	6,80	3,61	95,17	3,00	1,83	85,70	8,52	5,78
262017	Nollenweg	Normaal	80	482,05	6,60	2,85	1,17	77,93	14,47	7,61	88,99	6,86	4,15	71,11	17,28	11,60
262020		Normaal	60	13095,18	6,57	3,09	1,10	92,15	6,28	1,57	96,48	2,73	0,79	89,47	7,99	2,55
262021		Normaal	60	25834,71	6,57	3,11	1,09	92,72	5,36	1,92	96,72	2,32	0,96	90,07	6,81	3,12
262022	Nollenweg	Normaal	80	5326,83	6,58	3,02	1,11	87,85	9,92	2,23	94,43	4,43	1,15	84,01	12,42	3,56
262024	Nollenweg	Normaal	60	26735,94	6,56	3,16	1,08	95,99	2,68	1,33	98,21	1,14	0,65	94,37	3,45	2,18
262026	Nollenweg	Normaal	80	5326,83	6,58	3,02	1,11	87,85	9,92	2,23	94,43	4,43	1,15	84,01	12,42	3,56
262027	Nollenweg	Normaal	80	24662,90	6,57	3,07	1,10	90,48	7,05	2,47	95,66	3,09	1,25	87,14	8,89	3,98
262028		Normaal	60	38929,88	6,57	3,10	1,09	92,53	5,67	1,80	96,64	2,46	0,90	89,87	7,21	2,93
262132	Kanaalweg	Normaal	80	6173,54	6,79	2,97	0,83	84,99	8,80	6,22	91,79	4,93	3,28	80,69	10,87	8,44
262192	Koedijkerstraat	Normaal	23	12624,13	6,60	3,52	0,84	91,31	5,53	3,16	93,28	3,99	2,73	88,86	6,09	5,05
262193	Koedijkerstraat	Normaal	23	12764,93	6,60	3,51	0,85	90,56	5,92	3,52	92,68	4,27	3,05	87,89	6,50	5,61
262194	Koedijkerstraat	Normaal	23	14438,10	6,60	3,52	0,84	91,33	5,41	3,26	93,28	3,90	2,82	88,84	5,96	5,20
262195		Canyon	13	2416,05	6,59	3,57	0,83	97,88	1,17	0,95	98,36	0,83	0,81	97,14	1,31	1,55
262196	Kwakelkade	Normaal	23	9217,57	6,60	3,46	0,86	83,92	10,11	5,97	87,32	7,42	5,26	79,80	10,87	9,33
262216	Kennemerstraatweg	Normaal	23	13573,19	6,59	3,54	0,84	93,21	3,71	3,08	94,69	2,66	2,65	90,97	4,10	4,93
262251	Noordervaart	Normaal	80	13352,99	6,60	2,85	1,17	78,00	13,81	8,19	89,00	6,54	4,47	71,06	16,47	12,47
262252	Noordervaart	Normaal	80	15183,65	6,60	2,88	1,16	79,50	12,85	7,66	89,84	6,02	4,14	72,86	15,42	11,73
262381	Koelmalaan	Normaal	23	13018,53	6,87	3,22	0,58	87,55	7,77	4,68	92,45	5,87	1,68	83,48	11,70	4,82
262432	Huiswaarderweg	Normaal	38	22642,01	6,55	2,85	1,26	93,53	4,37	2,10	96,93	2,07	0,99	91,83	5,28	2,88
262434	Huiswaarderweg	Normaal	38	20276,19	6,55	2,84	1,26	92,86	4,93	2,21	96,60	2,35	1,05	91,02	5,95	3,02
262437	Huiswaarderweg	Normaal	38	22642,01	6,55	2,85	1,26	93,53	4,37	2,10	96,93	2,07	0,99	91,83	5,28	2,88
262439	Huiswaarderweg	Normaal	38	20276,19	6,55	2,84	1,26	92,86	4,93	2,21	96,60	2,35	1,05	91,02	5,95	3,02
262440		Normaal	38	22642,01	6,55	2,85	1,26	93,53	4,37	2,10	96,93	2,07	0,99	91,83	5,28	2,88
262441		Normaal	38	20276,19	6,55	2,84	1,26	92,86	4,93	2,21	96,60	2,35	1,05	91,02	5,95	3,02
262840	RYKSWG	Snelweg	100	55275,71	6,43	2,79	1,45	90,72	4,90	4,38	95,13	2,65	2,22	88,25	5,26	6,49
262843	RYKSWG	Snelweg	100	54927,08	6,44	2,78	1,45	89,97	6,08	3,96	94,69	3,31	2,01	87,60	6,54	5,86

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
262844	RYKSWG	Snelweg	100	54927,08	6,44	2,78	1,45	89,97	6,08	3,96	94,69	3,31	2,01	87,60	6,54	5,86
262921	Westtangent	Normaal	80	27873,91	6,59	2,96	1,14	84,44	10,65	4,91	92,58	4,85	2,58	79,21	13,08	7,70
262922		Normaal	80	27873,91	6,79	2,96	0,83	84,38	10,57	5,05	91,39	5,94	2,67	80,09	13,05	6,86
262923	Westtangent	Normaal	80	27959,54	6,59	2,92	1,15	81,64	11,53	6,83	91,03	5,33	3,64	75,49	13,96	10,56
262925		Normaal	80	12766,52	6,63	2,65	1,23	66,43	20,70	12,87	81,84	10,58	7,58	57,75	23,56	18,69
262926		Normaal	80	27959,54	6,80	2,92	0,84	81,55	11,43	7,02	89,70	6,53	3,77	76,60	13,97	9,43
379710	Schinkelwaard	Normaal	23	5286,52	6,60	3,54	0,84	93,50	4,32	2,18	95,03	3,10	1,87	91,70	4,80	3,50
379711	Schinkelwaard	Normaal	23	10311,55	6,60	3,54	0,84	93,45	4,11	2,45	94,95	2,94	2,11	91,51	4,55	3,94
379712	Schinkelwaard	Normaal	23	5025,03	6,60	3,54	0,84	93,39	3,88	2,73	94,87	2,78	2,35	91,32	4,29	4,39
379713	Schinkelwaard	Normaal	23	5025,03	6,60	3,54	0,84	93,39	3,88	2,73	94,87	2,78	2,35	91,32	4,29	4,39
379714	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11636,08	6,60	3,53	0,84	92,28	4,82	2,91	94,03	3,46	2,51	90,03	5,32	4,66
379715	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6701,71	6,59	3,55	0,83	94,70	3,28	2,02	95,93	2,34	1,73	93,09	3,64	3,26
379717	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	10944,48	6,60	3,53	0,84	92,24	4,84	2,92	94,00	3,48	2,52	89,98	5,34	4,68
379718	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	10944,48	6,60	3,53	0,84	92,24	4,84	2,92	94,00	3,48	2,52	89,98	5,34	4,68
379719	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6102,91	6,59	3,55	0,83	94,93	3,12	1,95	96,10	2,23	1,67	93,38	3,47	3,15
379721	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	10771,20	6,60	3,53	0,84	92,20	4,86	2,94	93,97	3,49	2,54	89,92	5,36	4,71
379726	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5929,63	6,59	3,55	0,83	94,93	3,11	1,96	96,10	2,22	1,68	93,38	3,46	3,16
379727	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	10771,20	6,60	3,53	0,84	92,20	4,86	2,94	93,97	3,49	2,54	89,92	5,36	4,71
379729	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11901,30	6,60	3,53	0,84	93,26	4,18	2,55	94,80	3,00	2,20	91,26	4,63	4,10
379731	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6671,19	6,59	3,55	0,83	95,68	2,64	1,68	96,68	1,88	1,44	94,33	2,95	2,72
379738	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6671,19	6,59	3,55	0,83	95,68	2,64	1,68	96,68	1,88	1,44	94,33	2,95	2,72
379739	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11040,51	6,60	3,54	0,84	93,82	3,90	2,28	95,25	2,80	1,96	92,00	4,33	3,67
379741	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11169,96	6,60	3,54	0,84	93,78	3,93	2,30	95,22	2,81	1,97	91,95	4,36	3,70
379749	Prinses Julianalaan	Normaal	23	6668,04	6,59	3,55	0,83	95,63	2,66	1,71	96,64	1,90	1,46	94,27	2,97	2,76
379750	Prinses Julianalaan	Normaal	23	11214,61	6,60	3,54	0,84	93,89	3,85	2,26	95,30	2,76	1,94	92,09	4,27	3,64
379752	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11213,12	6,60	3,54	0,84	93,86	3,87	2,27	95,28	2,77	1,95	92,06	4,30	3,65
379753	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11213,12	6,60	3,54	0,84	93,86	3,87	2,27	95,28	2,77	1,95	92,06	4,30	3,65
379754	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6679,15	6,59	3,55	0,83	95,62	2,67	1,70	96,64	1,90	1,46	94,26	2,98	2,76
379755	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	6692,32	6,59	3,55	0,83	95,59	2,69	1,72	96,61	1,92	1,47	94,22	3,00	2,78
379756	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11169,96	6,60	3,54	0,84	93,78	3,93	2,30	95,22	2,81	1,97	91,95	4,36	3,70
379757	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	4934,37	6,60	3,50	0,85	88,98	6,91	4,11	91,42	5,01	3,57	85,94	7,55	6,52
379758	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	4934,37	6,60	3,50	0,85	88,98	6,91	4,11	91,42	5,01	3,57	85,94	7,55	6,52
379759	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	4841,57	6,60	3,50	0,85	88,85	7,00	4,15	91,31	5,07	3,61	85,77	7,64	6,58
379760	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	4841,57	6,60	3,50	0,85	88,85	7,00	4,15	91,31	5,07	3,61	85,77	7,64	6,58
379761	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	4841,57	6,60	3,50	0,85	88,85	7,00	4,15	91,31	5,07	3,61	85,77	7,64	6,58
379762	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	4841,57	6,60	3,50	0,85	88,85	7,00	4,15	91,31	5,07	3,61	85,77	7,64	6,58
379763	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5230,10	6,60	3,51	0,85	90,18	6,15	3,67	92,38	4,44	3,18	87,42	6,74	5,84
379764	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	5230,10	6,60	3,51	0,85	90,18	6,15	3,67	92,38	4,44	3,18	87,42	6,74	5,84

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
379766	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11901,30	6,60	3,53	0,84	93,26	4,18	2,55	94,80	3,00	2,20	91,26	4,63	4,10
379767	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	11040,51	6,60	3,54	0,84	93,82	3,90	2,28	95,25	2,80	1,96	92,00	4,33	3,67
379768	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	4369,32	6,60	3,52	0,84	90,99	5,83	3,18	93,04	4,21	2,76	88,50	6,42	5,08
379769	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	4369,32	6,60	3,52	0,84	90,99	5,83	3,18	93,04	4,21	2,76	88,50	6,42	5,08
379770	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	4477,64	6,60	3,52	0,84	91,07	5,77	3,16	93,11	4,16	2,73	88,61	6,35	5,04
379771	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	4477,64	6,60	3,52	0,84	91,07	5,77	3,16	93,11	4,16	2,73	88,61	6,35	5,04
379772	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	4533,97	6,60	3,52	0,84	91,27	5,64	3,09	93,26	4,06	2,68	88,85	6,21	4,94
379773	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	4533,97	6,60	3,52	0,84	91,27	5,64	3,09	93,26	4,06	2,68	88,85	6,21	4,94
379774	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	4546,56	6,60	3,52	0,84	91,34	5,59	3,07	93,32	4,03	2,65	88,93	6,16	4,91
379775	Juliana van Stolberglaan	Normaal	23	4546,56	6,60	3,52	0,84	91,34	5,59	3,07	93,32	4,03	2,65	88,93	6,16	4,91
379778	Schinkelwaard	Normaal	23	6781,72	6,60	3,53	0,84	92,58	4,95	2,47	94,31	3,56	2,13	90,56	5,48	3,97
379787	Schinkelwaard	Normaal	23	7385,70	6,60	3,52	0,84	91,62	5,14	3,24	93,50	3,70	2,80	89,16	5,66	5,18
379788	Schinkelwaard	Normaal	23	7385,70	6,60	3,52	0,84	91,62	5,14	3,24	93,50	3,70	2,80	89,16	5,66	5,18
379849	Herenweg	Normaal	23	10911,63	6,59	3,57	0,83	97,17	1,99	0,84	97,87	1,41	0,72	96,40	2,23	1,37
379850	Herenweg	Normaal	23	10911,63	6,59	3,57	0,83	97,17	1,99	0,84	97,87	1,41	0,72	96,40	2,23	1,37
379861	Noorderkade	Normaal	23	2416,05	6,59	3,57	0,83	97,88	1,17	0,95	98,36	0,83	0,81	97,14	1,31	1,55
379862	Noorderkade	Normaal	23	2416,05	6,59	3,57	0,83	97,88	1,17	0,95	98,36	0,83	0,81	97,14	1,31	1,55
379867	Kamerlingh Onnesstraat	Canyon	13	25,00	6,84	3,38	0,55	100,00	--	--	100,00	--	--	100,00	--	--
379905	Schinkelwaard	Normaal	23	4500,37	6,60	3,54	0,84	93,84	3,97	2,19	95,28	2,84	1,88	92,07	4,41	3,52
379906	Schinkelwaard	Normaal	23	4464,53	6,59	3,54	0,84	93,89	3,32	2,79	95,23	2,37	2,40	91,84	3,67	4,49
379908	Schinkelwaard	Normaal	23	8735,44	6,59	3,54	0,84	93,73	3,74	2,53	95,15	2,67	2,18	91,79	4,14	4,07
379910	Drechterwaard	Normaal	23	1356,10	6,85	3,35	0,55	98,03	1,20	0,77	98,87	0,87	0,26	97,29	1,88	0,82
379911	Schinkelwaard	Normaal	23	8964,90	6,59	3,54	0,84	93,87	3,65	2,49	95,25	2,61	2,14	91,96	4,04	4,00
379929	Pettemerstraat	Canyon	13	2129,34	6,60	3,51	0,84	90,11	7,07	2,82	92,44	5,11	2,45	87,71	7,78	4,50
379930	Pettemerstraat	Canyon	13	4115,70	6,59	3,52	0,85	91,49	4,55	3,96	93,31	3,28	3,42	88,71	5,00	6,30
379932	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	5859,72	6,60	3,52	0,84	92,07	5,81	2,13	93,98	4,18	1,84	90,15	6,43	3,42
379933	Hertog Aalbrechtweg	Normaal	23	5788,75	6,60	3,52	0,84	92,04	5,85	2,11	93,97	4,21	1,82	90,13	6,48	3,39
382693	Prof van der Waalsstraat	Canyon	13	769,15	6,94	2,95	0,62	68,26	18,46	13,28	79,38	15,36	5,26	61,07	26,09	12,84
382697	Edisonweg	Normaal	23	9759,69	6,60	3,47	0,86	85,86	8,65	5,49	88,87	6,31	4,81	82,04	9,35	8,61
382698		Normaal	23	4870,64	6,61	3,45	0,87	82,70	11,27	6,03	86,37	8,30	5,33	78,50	12,10	9,40
382699	Edisonweg	Normaal	23	4889,05	6,60	3,50	0,85	89,01	6,04	4,95	91,33	4,37	4,30	85,61	6,57	7,82
382700	Edisonweg	Normaal	23	4889,05	6,60	3,50	0,85	89,01	6,04	4,95	91,33	4,37	4,30	85,61	6,57	7,82
382702	Edisonweg	Normaal	23	8345,29	6,60	3,49	0,85	87,98	7,34	4,67	90,59	5,33	4,07	84,63	7,99	7,38
382703	Edisonweg	Normaal	23	8345,29	6,60	3,49	0,85	87,98	7,34	4,67	90,59	5,33	4,07	84,63	7,99	7,38
382704	Edisonweg	Normaal	23	4458,04	6,60	3,52	0,85	91,08	4,81	4,12	92,98	3,46	3,56	88,19	5,26	6,55
382705	Edisonweg	Normaal	23	3887,25	6,61	3,46	0,86	84,44	10,25	5,31	87,81	7,51	4,68	80,61	11,07	8,32
382706	Edisonweg	Normaal	23	3887,25	6,61	3,46	0,86	84,44	10,25	5,31	87,81	7,51	4,68	80,61	11,07	8,32
382708	Edisonweg	Normaal	23	8442,60	6,60	3,49	0,85	87,85	7,43	4,72	90,49	5,39	4,12	84,46	8,08	7,46

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
382709	Edisonweg	Normaal	23	8442,60	6,60	3,49	0,85	87,85	7,43	4,72	90,49	5,39	4,12	84,46	8,08	7,46
382710	Edisonweg	Normaal	23	4286,08	6,60	3,51	0,85	90,40	5,22	4,38	92,45	3,76	3,79	87,35	5,70	6,95
382711	Edisonweg	Normaal	23	4156,52	6,60	3,47	0,86	85,22	9,70	5,07	88,44	7,10	4,46	81,53	10,50	7,97
382712	Edisonweg	Normaal	23	4156,52	6,60	3,47	0,86	85,22	9,70	5,07	88,44	7,10	4,46	81,53	10,50	7,97
382713	Edisonweg	Normaal	23	5370,29	6,59	3,57	0,83	97,01	1,84	1,15	97,71	1,30	0,98	96,07	2,06	1,87
382715	Edisonweg	Normaal	23	2909,45	6,59	3,57	0,83	97,16	1,70	1,14	97,82	1,21	0,97	96,24	1,91	1,85
382716	Edisonweg	Normaal	23	2909,45	6,59	3,57	0,83	97,16	1,70	1,14	97,82	1,21	0,97	96,24	1,91	1,85
382719	Edisonweg	Normaal	23	2906,48	6,59	3,56	0,83	96,04	2,09	1,86	96,92	1,49	1,59	94,65	2,33	3,01
382720	Edisonweg	Normaal	23	5418,65	6,59	3,55	0,83	95,24	2,92	1,84	96,34	2,08	1,58	93,77	3,25	2,98
382722	Edisonweg	Normaal	23	2906,48	6,59	3,56	0,83	96,04	2,09	1,86	96,92	1,49	1,59	94,65	2,33	3,01
382724	Edisonweg	Normaal	23	2460,84	6,59	3,56	0,83	96,84	1,99	1,17	97,59	1,42	1,00	95,87	2,23	1,90
382725	Edisonweg	Normaal	23	2512,16	6,60	3,54	0,83	94,31	3,87	1,82	95,67	2,77	1,57	92,75	4,30	2,94
382726	Edisonweg	Normaal	23	1773,46	6,59	3,56	0,83	96,56	1,69	1,74	97,31	1,20	1,49	95,29	1,89	2,83
382727	Edisonweg	Normaal	23	5102,40	6,59	3,55	0,83	95,54	2,69	1,77	96,57	1,92	1,51	94,14	3,00	2,86
382729	Edisonweg	Normaal	23	2369,36	6,59	3,56	0,83	96,51	2,16	1,32	97,33	1,54	1,13	95,43	2,42	2,15
382730	Edisonweg	Normaal	23	2369,36	6,59	3,56	0,83	96,51	2,16	1,32	97,33	1,54	1,13	95,43	2,42	2,15
382731	Edisonweg	Normaal	23	2733,04	6,59	3,55	0,84	94,70	3,15	2,15	95,91	2,25	1,85	93,03	3,50	3,47
382732	Edisonweg	Normaal	23	2733,04	6,59	3,55	0,84	94,70	3,15	2,15	95,91	2,25	1,85	93,03	3,50	3,47
382802	Oosttangent	Normaal	80	29972,78	6,62	2,73	1,21	70,89	18,86	10,25	84,78	9,36	5,86	62,89	21,91	15,19
382803	Oosttangent	Normaal	80	14120,57	6,62	2,75	1,20	72,16	18,98	8,87	85,63	9,35	5,03	64,53	22,22	13,25
382805	Oosttangent	Normaal	80	15387,50	6,62	2,76	1,19	72,72	18,55	8,73	85,97	9,10	4,93	65,16	21,76	13,07
382808	Oosttangent	Normaal	80	1266,94	6,60	2,87	1,17	79,01	13,77	7,22	89,60	6,48	3,92	72,41	16,53	11,06
382824	Oosttangent	Normaal	80	15193,02	6,56	3,14	1,09	94,55	3,74	1,71	97,55	1,60	0,84	92,41	4,79	2,80
382831	Oosttangent	Normaal	80	12766,52	6,63	2,65	1,23	66,43	20,70	12,87	81,84	10,58	7,58	57,75	23,56	18,69
382832	Oosttangent	Normaal	80	14585,27	6,62	2,70	1,22	68,96	19,19	11,85	83,50	9,65	6,86	60,55	22,07	17,38
382833	Oosttangent	Normaal	80	1818,75	6,58	3,00	1,13	86,81	8,55	4,64	93,77	3,83	2,40	82,09	10,58	7,33
382834	Oosttangent	Normaal	80	12766,52	6,63	2,65	1,23	66,43	20,70	12,87	81,84	10,58	7,58	57,75	23,56	18,69
382837	Oosttangent	Normaal	80	1322,59	6,57	3,11	1,09	93,23	4,54	2,23	96,93	1,96	1,11	90,61	5,78	3,62
382839	Oosttangent	Normaal	80	13753,35	6,56	3,18	1,07	97,16	2,02	0,82	98,75	0,85	0,40	96,03	2,61	1,35
382854	Nyenburgh	Normaal	23	795,39	6,88	3,19	0,58	85,52	9,00	5,48	91,15	6,86	1,99	80,95	13,45	5,60
382855	Nyenburgh	Normaal	23	795,39	6,88	3,19	0,58	85,52	9,00	5,48	91,15	6,86	1,99	80,95	13,45	5,60
382856	Nyenburgh	Normaal	23	1816,42	6,86	3,31	0,56	94,32	3,66	2,02	96,61	2,68	0,70	92,22	5,65	2,13
382857	Nyenburgh	Normaal	23	1816,42	6,86	3,31	0,56	94,32	3,66	2,02	96,61	2,68	0,70	92,22	5,65	2,13
382921	Huiswaarderbrug	Normaal	23	10389,81	6,60	3,54	0,84	93,52	3,92	2,56	94,99	2,81	2,20	91,55	4,34	4,11
382922	Huiswaarderbrug	Normaal	23	5862,28	6,60	3,49	0,85	87,85	7,96	4,20	90,55	5,78	3,67	84,68	8,67	6,65
382925	Huiswaarderbrug	Normaal	23	10389,81	6,60	3,54	0,84	93,52	3,92	2,56	94,99	2,81	2,20	91,55	4,34	4,11
382926	Huiswaarderbrug	Normaal	23	10157,64	6,60	3,54	0,84	93,37	4,19	2,44	94,89	3,00	2,10	91,43	4,64	3,93
382928	Huiswaarderbrug	Normaal	23	5744,70	6,60	3,48	0,86	87,03	8,06	4,91	89,84	5,86	4,29	83,52	8,75	7,74

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
382930	Huiswaarderbrug	Normaal	23	5744,70	6,60	3,48	0,86	87,03	8,06	4,91	89,84	5,86	4,29	83,52	8,75	7,74
382931	Huiswaarderbrug	Normaal	23	5862,28	6,60	3,49	0,85	87,85	7,96	4,20	90,55	5,78	3,67	84,68	8,67	6,65
382932	Huiswaarderbrug	Normaal	23	16252,09	6,60	3,52	0,84	91,47	5,38	3,15	93,40	3,87	2,72	89,04	5,92	5,04
382933	Huiswaarderbrug	Normaal	23	15902,35	6,60	3,52	0,84	91,08	5,59	3,34	93,09	4,03	2,89	88,53	6,14	5,32
382934	Huiswaarderbrug	Normaal	23	3216,81	6,60	3,46	0,86	84,75	9,80	5,45	88,03	7,18	4,79	80,88	10,58	8,54
383442	Wognumsebuurt	Normaal	23	5878,91	6,59	3,57	0,83	97,10	1,77	1,13	97,78	1,26	0,96	96,17	1,99	1,84
383444	Schagerweg	Normaal	70	15607,90	6,55	2,82	1,26	91,43	5,47	3,10	95,89	2,63	1,48	89,21	6,57	4,22
383445	Schagerweg	Normaal	70	15741,55	6,55	2,82	1,26	91,02	6,37	2,61	95,68	3,07	1,25	88,80	7,65	3,55
383446	Schagerweg	Normaal	70	31349,45	6,55	2,82	1,26	91,23	5,92	2,85	95,79	2,85	1,37	89,00	7,11	3,88
383447	Schagerweg	Normaal	70	20806,79	6,55	2,84	1,26	92,73	4,63	2,64	96,54	2,21	1,25	90,81	5,59	3,60
383448	Schagerweg	Normaal	70	21171,85	6,55	2,84	1,26	92,42	5,30	2,28	96,38	2,53	1,08	90,49	6,39	3,12
383449	Schagerweg	Normaal	70	41978,64	6,55	2,84	1,26	92,57	4,97	2,46	96,46	2,37	1,17	90,65	5,99	3,36
383452		Normaal	23	5878,91	6,59	3,57	0,83	97,10	1,77	1,13	97,78	1,26	0,96	96,17	1,99	1,84
383454		Normaal	23	6318,31	6,59	3,56	0,83	96,38	2,30	1,32	97,24	1,64	1,12	95,29	2,58	2,14
383455		Normaal	23	5915,69	6,59	3,57	0,83	96,97	1,90	1,13	97,69	1,35	0,96	96,04	2,13	1,83
383458	Muiderwaard	Normaal	23	2767,48	6,59	3,58	0,82	98,53	0,89	0,58	98,88	0,63	0,49	98,05	1,00	0,94
383459	Muiderwaard	Normaal	23	2793,77	6,59	3,58	0,82	98,54	0,88	0,57	98,89	0,63	0,49	98,07	1,00	0,93
383590	Huiswaarderweg	Normaal	38	19283,43	6,60	3,53	0,84	92,82	4,96	2,22	94,53	3,56	1,91	90,94	5,50	3,57
383591	Huiswaarderweg	Normaal	38	37517,46	6,60	3,53	0,84	92,56	5,20	2,24	94,33	3,74	1,93	90,64	5,76	3,60
383592	Huiswaarderweg	Normaal	38	18234,03	6,60	3,52	0,84	92,27	5,46	2,26	94,12	3,93	1,95	90,32	6,05	3,64
383596	Neswaard	Normaal	23	2647,28	6,85	3,32	0,56	95,76	2,67	1,57	97,51	1,94	0,55	94,19	4,14	1,67
383597	Neswaard	Normaal	23	1394,79	6,85	3,31	0,56	94,67	3,28	2,06	96,88	2,40	0,72	92,76	5,07	2,18
383598	Neswaard	Normaal	23	4042,07	6,85	3,32	0,56	95,38	2,88	1,74	97,30	2,10	0,60	93,69	4,46	1,85
383600	Huiswaarderweg	Normaal	38	21783,38	6,60	3,53	0,84	92,63	5,18	2,18	94,39	3,72	1,88	90,74	5,74	3,51
383601	Huiswaarderweg	Normaal	38	21770,67	6,60	3,52	0,84	91,74	5,82	2,44	93,70	4,19	2,11	89,65	6,44	3,92
383602	Schinkelwaard	Normaal	23	10311,55	6,60	3,54	0,84	93,45	4,11	2,45	94,95	2,94	2,11	91,51	4,55	3,94
383603	Huiswaarderweg	Normaal	38	37517,46	6,60	3,53	0,84	92,56	5,20	2,24	94,33	3,74	1,93	90,64	5,76	3,60
383605	Huiswaarderweg	Normaal	38	43554,05	6,60	3,52	0,84	92,19	5,50	2,31	94,04	3,96	2,00	90,20	6,09	3,71
383609	Huiswaarderweg	Normaal	38	21770,67	6,60	3,52	0,84	91,74	5,82	2,44	93,70	4,19	2,11	89,65	6,44	3,92
383610	Huiswaarderweg	Normaal	38	43554,05	6,60	3,52	0,84	92,19	5,50	2,31	94,04	3,96	2,00	90,20	6,09	3,71
383611	Huiswaarderweg	Normaal	38	21783,38	6,60	3,53	0,84	92,63	5,18	2,18	94,39	3,72	1,88	90,74	5,74	3,51
383623	Schagerweg	Normaal	70	21171,85	6,55	2,84	1,26	92,42	5,30	2,28	96,38	2,53	1,08	90,49	6,39	3,12
383625	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	19071,13	6,57	3,06	1,11	90,17	6,97	2,87	95,49	3,06	1,45	86,63	8,76	4,60
383627	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	41443,48	6,57	3,07	1,10	90,89	6,28	2,83	95,82	2,75	1,43	87,52	7,92	4,56
383628	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22372,35	6,55	2,82	1,26	91,51	5,64	2,85	95,93	2,71	1,36	89,33	6,79	3,88
383629	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	22372,35	6,57	3,08	1,10	91,50	5,69	2,81	96,11	2,48	1,41	88,28	7,19	4,52
383630	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	23060,75	6,57	3,08	1,10	91,13	6,38	2,49	95,96	2,79	1,25	87,92	8,06	4,01
383631	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	26335,36	6,57	3,09	1,10	92,03	5,30	2,67	96,36	2,30	1,33	88,98	6,71	4,31

Invoergegevens

Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
383632	Martin Luther Kingweg	Normaal	70	49396,11	6,57	3,09	1,10	91,61	5,81	2,58	96,17	2,53	1,30	88,49	7,34	4,17
383634	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	20438,34	6,60	2,84	1,18	77,07	13,92	9,01	88,43	6,63	4,94	69,84	16,52	13,64
383635	oprit n242	Normaal	80	14659,98	6,61	2,82	1,18	75,84	14,92	9,24	87,73	7,16	5,11	68,44	17,62	13,94
383637	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	9381,51	6,61	2,79	1,19	74,69	16,92	8,38	87,13	8,19	4,67	67,37	19,99	12,64
383638	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	11621,86	6,59	2,90	1,16	80,95	10,59	8,46	90,56	4,92	4,52	74,30	12,73	12,98
383639	Nieuwe Schermerweg	Normaal	38	21003,37	6,60	2,86	1,17	78,15	13,42	8,43	89,06	6,35	4,59	71,17	16,01	12,82
383640		Normaal	80	6639,81	6,58	3,04	1,12	88,97	7,05	3,98	94,85	3,12	2,03	84,85	8,80	6,34
383641	Nollenweg	Normaal	60	26160,15	6,57	3,07	1,11	90,61	6,69	2,70	95,70	2,93	1,36	87,22	8,43	4,35
383642	Nollenweg	Normaal	60	26871,96	6,57	3,09	1,10	91,63	6,41	1,96	96,22	2,79	0,98	88,71	8,12	3,17
383643	Nollenweg	Normaal	60	53032,11	6,57	3,08	1,10	91,13	6,55	2,33	95,97	2,86	1,17	87,97	8,28	3,75
383721	Schermerweg	Canyon	13	1999,28	6,87	3,26	0,57	91,52	4,82	3,66	95,12	3,58	1,30	88,78	7,39	3,84
383722	Schermerweg	Canyon	13	842,70	6,88	3,18	0,58	85,70	8,06	6,24	91,57	6,16	2,27	81,49	12,10	6,41
383832	Neswaard	Normaal	23	2647,28	6,59	3,56	0,83	95,86	2,73	1,41	96,85	1,94	1,21	94,67	3,05	2,29
383833	Neswaard	Normaal	23	2647,28	6,59	3,56	0,83	95,86	2,73	1,41	96,85	1,94	1,21	94,67	3,05	2,29
383858	Nollenweg	Normaal	80	4838,47	6,58	3,03	1,11	88,36	9,60	2,05	94,68	4,27	1,05	84,68	12,04	3,28
411329	Helderseweg	Normaal	23	15503,71	6,60	3,52	0,85	91,15	5,26	3,59	93,10	3,79	3,11	88,49	5,78	5,73
411330	Helderseweg	Normaal	23	14164,60	6,60	3,51	0,85	90,72	5,51	3,77	92,76	3,97	3,26	87,96	6,04	6,00
411353	RYKSWG	Snelweg	100	55275,71	6,43	2,79	1,45	90,72	4,90	4,38	95,13	2,65	2,22	88,25	5,26	6,49
411354	RYKSWG	Snelweg	100	54927,08	6,44	2,78	1,45	89,97	6,08	3,96	94,69	3,31	2,01	87,60	6,54	5,86
411374	Kanaalweg	Normaal	80	6384,64	6,79	2,97	0,83	85,17	8,61	6,22	91,90	4,82	3,28	80,90	10,64	8,45
411376		Normaal	80	6384,64	6,79	2,97	0,83	85,17	8,61	6,22	91,90	4,82	3,28	80,90	10,64	8,45
411391	Marconistraat	Canyon	13	1418,28	6,97	2,77	0,65	55,88	25,57	18,55	69,42	22,73	7,86	48,04	34,72	17,24
411392	Marconistraat	Canyon	13	6753,75	6,87	3,24	0,57	90,02	5,79	4,20	94,17	4,33	1,50	86,81	8,81	4,37
411729	James Wattstraat	Normaal	23	3631,32	6,85	3,35	0,56	97,61	1,29	1,10	98,69	0,93	0,38	96,80	2,02	1,18
411730	James Wattstraat	Normaal	23	5902,38	6,84	3,36	0,55	98,36	0,96	0,68	99,08	0,69	0,23	97,77	1,50	0,73

Bijlage 3 Rekenpunten



Bijlage 4 Rekenresultaten referentiesituatie

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	12,4	9,6	2,9	0
02	Viaanse Molen	15,5	11,8	3,8	0
03	Viaanse Molen	12,4	9,6	2,8	0
04	Viaanse Molen	11,8	9,6	2,3	0
05	Viaanse Molen	12,3	9,6	2,7	0
06	Viaanse Molen	11,7	9,0	2,6	0
07	Viaanse Molen	13,2	9,6	3,6	0
08	Viaanse Molen	16,3	11,8	4,5	0
09	RWZI	16,3	11,8	4,5	0
10	RWZI	15,4	11,8	3,6	0
11	RWZI	16,5	11,8	4,7	0
12	RWZI	15,7	11,8	3,9	0
13	Stationsgebied	14,3	11,8	2,5	0
14	Stationsgebied	12,1	9,6	2,6	0
15	Stationsgebied	14,2	9,6	4,6	0
16	Stationsgebied	17,5	11,2	6,3	1
17	Overstad	11,4	11,2	0,3	0
18	Overstad	14,4	11,2	3,2	0
19	Overstad	13,5	11,2	2,3	0
20	Overstad	17,3	11,2	6,1	0
21	Overstad	16,8	11,2	5,6	0
22	Overstad	16,1	10,6	5,5	0
23	Overstad	16,5	10,6	5,9	0
24	Overstad	16,8	10,6	6,2	0
25	Overstad	11,1	10,6	0,5	0
26	Oudorp	16,9	10,3	6,6	0
27	Oudorp	15,0	10,3	4,8	0
28	Oudorp	13,6	10,3	3,4	0
29	Oudorp	13,4	10,3	3,1	0
30	Oudorp	11,9	10,3	1,7	0
31	Oudorp	19,9	10,3	9,7	16

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
32	Oudorp	17,4	10,3	7,2	13
33	Oudorp	13,4	10,3	3,1	0
34	Oudorp	13,6	13,4	0,2	0
35	Oudorp	13,5	13,4	0,1	0
36	Oudorp	16,2	13,4	2,8	0
37	Oudorp	18,3	13,4	4,8	0
38	Overdie	13,1	10,3	2,9	0
39	Overdie	13,4	10,3	3,2	0
40	Overdie	12,2	12,1	0,1	0
41	Overdie	12,2	12,1	0,1	0
42	Overdie	21,6	12,1	9,5	0
43	Overdie	21,4	12,1	9,3	22
44	Overdie	13,2	10,3	2,9	0
45	Overdie	21,5	12,1	9,4	0
46	Overdie	23,1	12,1	11,0	0
47	Overdie	16,3	12,1	4,2	0
50	Koelmalaan	17,4	11,3	6,0	0
51	Koelmalaan	17,8	12,1	5,7	0
52	Nieuwe Schermerweg	21,1	13,4	7,7	0
53	Saturnusstraat	14,2	10,2	4,0	0
54	Saturnusstraat	13,9	10,2	3,7	0
48	Bergerweg	13,5	9,6	3,9	0
49	Bergerweg	13,2	9,6	3,6	0
50	N245	13,7	10,1	3,7	0
51	N245	16,7	11,8	4,9	0
52	N245	15,1	11,8	3,4	0
53	Zes Wielen	14,6	10,4	4,2	0

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,4	6
02	Viaanse Molen	15,6	15,0	0,6	6
03	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,3	6
04	Viaanse Molen	14,9	14,6	0,3	6
05	Viaanse Molen	14,9	14,6	0,3	6
06	Viaanse Molen	14,6	14,3	0,3	6
07	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,4	6
08	Viaanse Molen	15,7	15,0	0,8	6
09	RWZI	15,7	15,0	0,7	6
10	RWZI	15,5	15,0	0,5	6
11	RWZI	15,6	15,0	0,6	6
12	RWZI	15,5	15,0	0,5	6
13	Stationsgebied	15,4	15,0	0,4	6
14	Stationsgebied	15,4	15,1	0,3	6
15	Stationsgebied	15,7	15,1	0,6	6
16	Stationsgebied	16,1	15,3	0,7	6
17	Overstad	15,4	15,4	0,0	6
18	Overstad	15,5	15,4	0,2	6
19	Overstad	15,6	15,4	0,2	6
20	Overstad	16,2	15,4	0,8	6
21	Overstad	16,1	15,4	0,7	6
22	Overstad	15,9	15,2	0,7	6
23	Overstad	15,8	15,2	0,7	6
24	Overstad	15,9	15,2	0,7	6
25	Overstad	15,2	15,2	0,1	6
26	Oudorp	16,0	15,4	0,6	6
27	Oudorp	15,8	15,4	0,5	6
28	Oudorp	15,7	15,4	0,4	6
29	Oudorp	15,7	15,4	0,3	6
30	Oudorp	15,5	15,4	0,1	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
31	Oudorp	16,0	15,4	0,6	6
32	Oudorp	15,8	15,4	0,5	6
33	Oudorp	15,5	15,4	0,2	6
34	Oudorp	15,0	15,0	0,0	6
35	Oudorp	15,0	15,0	0,0	6
36	Oudorp	15,2	15,0	0,2	6
37	Oudorp	15,5	15,0	0,5	6
38	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
39	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
40	Overdie	15,1	15,1	0,0	6
41	Overdie	15,1	15,1	0,0	6
42	Overdie	15,6	15,1	0,5	6
43	Overdie	15,7	15,1	0,7	6
44	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
45	Overdie	16,1	15,1	1,0	6
46	Overdie	16,3	15,1	1,2	6
47	Overdie	15,5	15,1	0,5	6
50	Koelmalaan	15,9	15,2	0,7	6
51	Koelmalaan	15,8	15,1	0,7	6
52	Nieuwe Schermerweg	15,9	15,0	0,9	6
53	Saturnusstraat	15,4	15,0	0,4	6
54	Saturnusstraat	15,4	14,9	0,4	6
48	Bergerweg	15,6	15,1	0,5	6
49	Bergerweg	15,5	15,1	0,4	6
50	N245	15,2	14,6	0,5	6
51	N245	15,7	15,0	0,7	6
52	N245	15,5	15,0	0,6	6
53	Zes Wielen	15,6	15,0	0,6	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
01	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
02	Viaanse Molen	7,4	7,2	0,2
03	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
04	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
05	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
06	Viaanse Molen	6,9	6,8	0,1
07	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
08	Viaanse Molen	7,4	7,2	0,2
09	RWZI	7,4	7,2	0,2
10	RWZI	7,3	7,2	0,1
11	RWZI	7,4	7,2	0,2
12	RWZI	7,4	7,2	0,1
13	Stationsgebied	7,3	7,2	0,1
14	Stationsgebied	7,4	7,3	0,1
15	Stationsgebied	7,5	7,3	0,2
16	Stationsgebied	7,7	7,5	0,2
17	Overstad	7,5	7,5	0,0
18	Overstad	7,5	7,5	0,1
19	Overstad	7,6	7,5	0,1
20	Overstad	7,7	7,5	0,2
21	Overstad	7,7	7,5	0,2
22	Overstad	7,6	7,4	0,2
23	Overstad	7,6	7,4	0,2
24	Overstad	7,6	7,4	0,2
25	Overstad	7,4	7,4	0,0
26	Oudorp	7,8	7,6	0,2
27	Oudorp	7,7	7,6	0,1
28	Oudorp	7,7	7,6	0,1
29	Oudorp	7,7	7,6	0,1
30	Oudorp	7,6	7,6	0,0
31	Oudorp	7,8	7,6	0,2

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Referentie (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
32	Oudorp	7,8	7,6	0,2
33	Oudorp	7,7	7,6	0,1
34	Oudorp	7,2	7,2	0,0
35	Oudorp	7,2	7,2	0,0
36	Oudorp	7,3	7,2	0,1
37	Oudorp	7,3	7,2	0,2
38	Overdie	7,7	7,6	0,1
39	Overdie	7,7	7,6	0,1
40	Overdie	7,3	7,2	0,0
41	Overdie	7,3	7,2	0,0
42	Overdie	7,4	7,2	0,2
43	Overdie	7,5	7,2	0,2
44	Overdie	7,7	7,6	0,1
45	Overdie	7,6	7,2	0,3
46	Overdie	7,6	7,2	0,4
47	Overdie	7,4	7,2	0,1
50	Koelmalaan	7,6	7,4	0,2
51	Koelmalaan	7,5	7,2	0,2
52	Nieuwe Schermerweg	7,5	7,2	0,3
53	Saturnusstraat	7,4	7,3	0,1
54	Saturnusstraat	7,4	7,3	0,1
48	Bergerweg	7,5	7,3	0,2
49	Bergerweg	7,4	7,3	0,1
50	N245	7,1	7,0	0,1
51	N245	7,4	7,2	0,2
52	N245	7,4	7,2	0,2
53	Zes Wielen	7,4	7,3	0,2

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Referentie tbv MER (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Referentie tbv MER (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	9,7	7,3	2,3	0
02	Viaanse Molen	12,1	9,0	3,0	0
03	Viaanse Molen	9,7	7,3	2,3	0
04	Viaanse Molen	9,2	7,3	1,9	0
05	Viaanse Molen	9,6	7,3	2,2	0
06	Viaanse Molen	9,1	7,0	2,2	0
07	Viaanse Molen	10,2	7,3	2,9	0
08	Viaanse Molen	12,6	9,0	3,6	0
09	RWZI	12,6	9,0	3,6	0
10	RWZI	12,0	9,0	3,0	0
11	RWZI	13,0	9,0	3,9	0
12	RWZI	12,3	9,0	3,3	0
13	Stationsgebied	11,1	9,0	2,0	0
14	Stationsgebied	9,4	7,3	2,0	0
15	Stationsgebied	11,1	7,3	3,7	0
16	Stationsgebied	13,4	8,6	4,8	0
17	Overstad	8,7	8,6	0,2	0
18	Overstad	11,4	8,6	2,9	0
19	Overstad	10,4	8,6	1,8	0
20	Overstad	13,6	8,6	5,0	0
21	Overstad	13,2	8,6	4,6	0
22	Overstad	12,8	8,1	4,6	0
23	Overstad	13,1	8,1	4,9	0
24	Overstad	13,3	8,1	5,2	0
25	Overstad	8,5	8,1	0,3	0
26	Oudorp	13,7	7,9	5,8	0
27	Oudorp	12,0	7,9	4,1	0
28	Oudorp	10,8	7,9	2,9	0
29	Oudorp	10,5	7,9	2,6	0
30	Oudorp	9,3	7,9	1,4	0
31	Oudorp	16,8	7,9	8,9	13

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Referentie tbv MER (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Referentie tbv MER (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
32	Oudorp	14,5	7,9	6,6	10
33	Oudorp	10,7	7,9	2,8	0
34	Oudorp	10,5	10,4	0,1	0
35	Oudorp	10,4	10,4	0,1	0
36	Oudorp	12,8	10,4	2,4	0
37	Oudorp	14,6	10,4	4,2	0
38	Overdie	10,3	7,9	2,4	0
39	Overdie	10,6	7,9	2,6	0
40	Overdie	9,4	9,3	0,1	0
41	Overdie	9,4	9,3	0,1	0
42	Overdie	17,9	9,3	8,6	0
43	Overdie	17,8	9,3	8,4	18
44	Overdie	10,4	7,9	2,4	0
45	Overdie	17,2	9,3	7,9	0
46	Overdie	18,5	9,3	9,2	0
47	Overdie	12,8	9,3	3,5	0
50	Koelmalaan	13,8	8,7	5,0	0
51	Koelmalaan	14,1	9,3	4,8	0
52	Nieuwe Schermerweg	17,0	10,4	6,7	0
53	Saturnusstraat	11,1	7,9	3,2	0
54	Saturnusstraat	10,8	7,9	3,0	0
48	Bergerweg	10,5	7,3	3,2	0
49	Bergerweg	10,3	7,3	2,9	0
50	N245	10,6	7,7	2,9	0
51	N245	12,9	9,0	3,9	0
52	N245	11,7	9,0	2,7	0
53	Zes Wielen	11,4	8,0	3,4	0

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Referentie tbv MER (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Referentie tbv MER (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	14,2	13,8	0,4	6
02	Viaanse Molen	14,7	14,2	0,5	6
03	Viaanse Molen	14,2	13,8	0,3	6
04	Viaanse Molen	14,1	13,8	0,3	6
05	Viaanse Molen	14,1	13,8	0,3	6
06	Viaanse Molen	13,7	13,5	0,3	6
07	Viaanse Molen	14,2	13,8	0,3	6
08	Viaanse Molen	14,9	14,2	0,7	6
09	RWZI	14,8	14,2	0,6	6
10	RWZI	14,6	14,2	0,4	6
11	RWZI	14,8	14,2	0,6	6
12	RWZI	14,6	14,2	0,5	6
13	Stationsgebied	14,5	14,2	0,3	6
14	Stationsgebied	14,6	14,2	0,3	6
15	Stationsgebied	14,8	14,2	0,6	6
16	Stationsgebied	15,2	14,5	0,7	6
17	Overstad	14,6	14,5	0,0	6
18	Overstad	14,7	14,5	0,2	6
19	Overstad	14,7	14,5	0,2	6
20	Overstad	15,3	14,5	0,8	6
21	Overstad	15,2	14,5	0,7	6
22	Overstad	15,0	14,4	0,7	6
23	Overstad	15,0	14,4	0,7	6
24	Overstad	15,0	14,4	0,7	6
25	Overstad	14,4	14,4	0,1	6
26	Oudorp	15,2	14,6	0,6	6
27	Oudorp	15,0	14,6	0,5	6
28	Oudorp	14,9	14,6	0,3	6
29	Oudorp	14,9	14,6	0,3	6
30	Oudorp	14,7	14,6	0,1	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Referentie tbv MER (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Referentie tbv MER (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
31	Oudorp	15,2	14,6	0,6	6
32	Oudorp	15,0	14,6	0,4	6
33	Oudorp	14,7	14,6	0,2	6
34	Oudorp	14,2	14,2	0,0	6
35	Oudorp	14,2	14,2	0,0	6
36	Oudorp	14,3	14,2	0,2	6
37	Oudorp	14,7	14,2	0,5	6
38	Overdie	14,9	14,6	0,3	6
39	Overdie	14,9	14,6	0,3	6
40	Overdie	14,3	14,3	0,0	6
41	Overdie	14,3	14,3	0,0	6
42	Overdie	14,8	14,3	0,5	6
43	Overdie	14,9	14,3	0,6	6
44	Overdie	14,9	14,6	0,3	6
45	Overdie	15,2	14,3	1,0	6
46	Overdie	15,4	14,3	1,1	6
47	Overdie	14,7	14,3	0,4	6
50	Koelmalaan	15,1	14,4	0,7	6
51	Koelmalaan	15,0	14,3	0,7	6
52	Nieuwe Schermerweg	15,1	14,2	0,9	6
53	Saturnusstraat	14,6	14,1	0,4	6
54	Saturnusstraat	14,6	14,1	0,4	6
48	Bergerweg	14,8	14,2	0,5	6
49	Bergerweg	14,7	14,2	0,4	6
50	N245	14,4	13,9	0,5	6
51	N245	14,9	14,2	0,7	6
52	N245	14,7	14,2	0,5	6
53	Zes Wielen	14,7	14,2	0,5	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Referentie tbv MER (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Referentie tbv MER (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
01	Viaanse Molen	6,4	6,3	0,1
02	Viaanse Molen	6,6	6,5	0,1
03	Viaanse Molen	6,3	6,3	0,1
04	Viaanse Molen	6,3	6,3	0,1
05	Viaanse Molen	6,3	6,3	0,1
06	Viaanse Molen	6,1	6,0	0,1
07	Viaanse Molen	6,4	6,3	0,1
08	Viaanse Molen	6,6	6,5	0,2
09	RWZI	6,6	6,5	0,2
10	RWZI	6,6	6,5	0,1
11	RWZI	6,6	6,5	0,2
12	RWZI	6,6	6,5	0,1
13	Stationsgebied	6,6	6,5	0,1
14	Stationsgebied	6,7	6,6	0,1
15	Stationsgebied	6,7	6,6	0,2
16	Stationsgebied	6,9	6,7	0,2
17	Overstad	6,7	6,7	0,0
18	Overstad	6,8	6,7	0,1
19	Overstad	6,8	6,7	0,1
20	Overstad	6,9	6,7	0,2
21	Overstad	6,9	6,7	0,2
22	Overstad	6,8	6,6	0,2
23	Overstad	6,8	6,6	0,2
24	Overstad	6,8	6,6	0,2
25	Overstad	6,6	6,6	0,0
26	Oudorp	7,0	6,9	0,2
27	Oudorp	7,0	6,9	0,1
28	Oudorp	6,9	6,9	0,1
29	Oudorp	6,9	6,9	0,1
30	Oudorp	6,9	6,9	0,0
31	Oudorp	7,1	6,9	0,2

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Referentie tbv MER (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Referentie tbv MER (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
32	Oudorp	7,0	6,9	0,2
33	Oudorp	6,9	6,9	0,1
34	Oudorp	6,4	6,4	0,0
35	Oudorp	6,4	6,4	0,0
36	Oudorp	6,5	6,4	0,1
37	Oudorp	6,6	6,4	0,1
38	Overdie	6,9	6,9	0,1
39	Overdie	6,9	6,9	0,1
40	Overdie	6,5	6,5	0,0
41	Overdie	6,5	6,5	0,0
42	Overdie	6,7	6,5	0,2
43	Overdie	6,7	6,5	0,2
44	Overdie	6,9	6,9	0,1
45	Overdie	6,8	6,5	0,3
46	Overdie	6,8	6,5	0,3
47	Overdie	6,6	6,5	0,1
50	Koelmalaan	6,8	6,7	0,2
51	Koelmalaan	6,7	6,5	0,2
52	Nieuwe Schermerweg	6,7	6,4	0,2
53	Saturnusstraat	6,6	6,5	0,1
54	Saturnusstraat	6,6	6,5	0,1
48	Bergerweg	6,7	6,6	0,1
49	Bergerweg	6,7	6,6	0,1
50	N245	6,3	6,2	0,1
51	N245	6,6	6,5	0,2
52	N245	6,6	6,5	0,1
53	Zes Wielen	6,7	6,5	0,1

Bijlage 5 Rekenresultaten plansituatie

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	13,2	9,6	3,7	0
02	Viaanse Molen	16,5	11,8	4,7	0
03	Viaanse Molen	13,1	9,6	3,5	0
04	Viaanse Molen	12,5	9,6	2,9	0
05	Viaanse Molen	12,9	9,6	3,4	0
06	Viaanse Molen	12,2	9,0	3,2	0
07	Viaanse Molen	13,4	9,6	3,9	0
08	Viaanse Molen	16,8	11,8	5,0	0
09	RWZI	16,7	11,8	4,9	0
10	RWZI	16,3	11,8	4,5	0
11	RWZI	17,5	11,8	5,8	0
12	RWZI	16,5	11,8	4,8	0
13	Stationsgebied	14,9	11,8	3,2	0
14	Stationsgebied	12,7	9,6	3,1	0
15	Stationsgebied	14,7	9,6	5,1	0
16	Stationsgebied	18,9	11,2	7,7	2
17	Overstad	11,7	11,2	0,5	0
18	Overstad	17,2	11,2	6,0	1
19	Overstad	16,3	11,2	5,1	0
20	Overstad	18,2	11,2	7,0	0
21	Overstad	17,6	11,2	6,5	0
22	Overstad	16,8	10,6	6,2	0
23	Overstad	17,5	10,6	6,9	0
24	Overstad	17,5	10,6	6,9	0
25	Overstad	12,0	10,6	1,4	0
26	Oudorp	17,4	10,3	7,1	0
27	Oudorp	16,0	10,3	5,8	0
28	Oudorp	14,5	10,3	4,2	0
29	Oudorp	14,2	10,3	3,9	0
30	Oudorp	12,0	10,3	1,8	0
31	Oudorp	23,8	10,3	13,5	38

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
33	Oudorp	13,4	10,3	3,2	0
34	Oudorp	13,7	13,4	0,2	0
35	Oudorp	13,5	13,4	0,1	0
36	Oudorp	16,2	13,4	2,7	0
37	Oudorp	19,3	13,4	5,8	0
38	Overdie	13,4	10,3	3,1	0
39	Overdie	13,6	10,3	3,3	0
40	Overdie	12,2	12,1	0,1	0
41	Overdie	12,2	12,1	0,1	0
42	Overdie	22,9	12,1	10,8	0
43	Overdie	23,6	12,1	11,5	39
44	Overdie	13,4	10,3	3,2	0
45	Overdie	21,9	12,1	9,8	0
46	Overdie	23,4	12,1	11,3	0
47	Overdie	16,5	12,1	4,4	0
50	Koelmalaan	17,6	11,3	6,3	0
51	Koelmalaan	18,0	12,1	5,9	0
52	Nieuwe Schermerweg	21,5	13,4	8,1	0
53	Saturnusstraat	14,2	10,2	4,0	0
54	Saturnusstraat	13,9	10,2	3,7	0
48	Bergerweg	13,8	9,6	4,3	0
49	Bergerweg	13,5	9,6	3,9	0
50	N245	14,0	10,1	4,0	0
51	N245	17,4	11,8	5,6	0
52	N245	15,6	11,8	3,9	0
53	Zes Wielen	15,1	10,4	4,7	0
32	Oudorp	17,3	10,3	7,1	12

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	15,2	14,6	0,6	6
02	Viaanse Molen	15,8	15,0	0,8	6
03	Viaanse Molen	15,1	14,6	0,5	6
04	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,4	6
05	Viaanse Molen	15,1	14,6	0,4	6
06	Viaanse Molen	14,6	14,3	0,4	6
07	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,4	6
08	Viaanse Molen	15,8	15,0	0,8	6
09	RWZI	15,8	15,0	0,8	6
10	RWZI	15,6	15,0	0,6	6
11	RWZI	15,8	15,0	0,8	6
12	RWZI	15,6	15,0	0,7	6
13	Stationsgebied	15,5	15,0	0,5	6
14	Stationsgebied	15,5	15,1	0,4	6
15	Stationsgebied	15,8	15,1	0,7	6
16	Stationsgebied	16,4	15,4	1,0	6
17	Overstad	15,4	15,4	0,1	6
18	Overstad	16,0	15,4	0,6	6
19	Overstad	16,0	15,4	0,7	6
20	Overstad	16,3	15,4	1,0	6
21	Overstad	16,2	15,4	0,9	6
22	Overstad	16,0	15,2	0,8	6
23	Overstad	16,0	15,2	0,8	6
24	Overstad	16,0	15,2	0,8	6
25	Overstad	15,4	15,2	0,2	6
26	Oudorp	16,1	15,4	0,7	6
27	Oudorp	16,0	15,4	0,7	6
28	Oudorp	15,9	15,4	0,5	6
29	Oudorp	15,8	15,4	0,5	6
30	Oudorp	15,5	15,4	0,1	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
31	Oudorp	16,9	15,4	1,5	6
33	Oudorp	15,6	15,4	0,2	6
34	Oudorp	15,0	15,0	0,0	6
35	Oudorp	15,0	15,0	0,0	6
36	Oudorp	15,2	15,0	0,2	6
37	Oudorp	15,7	15,0	0,7	6
38	Overdie	15,7	15,4	0,4	6
39	Overdie	15,7	15,4	0,4	6
40	Overdie	15,1	15,1	0,0	6
41	Overdie	15,1	15,1	0,0	6
42	Overdie	15,8	15,1	0,8	6
43	Overdie	16,2	15,1	1,2	6
44	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
45	Overdie	16,1	15,1	1,1	6
46	Overdie	16,3	15,1	1,2	6
47	Overdie	15,6	15,1	0,5	6
50	Koelmalaan	16,0	15,2	0,7	6
51	Koelmalaan	15,8	15,1	0,8	6
52	Nieuwe Schermerweg	16,0	15,0	1,0	6
53	Saturnusstraat	15,4	14,9	0,5	6
54	Saturnusstraat	15,4	15,0	0,4	6
48	Bergerweg	15,7	15,1	0,6	6
49	Bergerweg	15,6	15,1	0,5	6
50	N245	15,2	14,6	0,6	6
51	N245	15,8	15,0	0,9	6
52	N245	15,6	15,0	0,7	6
53	Zes Wielen	15,7	15,0	0,7	6
32	Oudorp	15,8	15,4	0,5	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
01	Viaanse Molen	7,2	7,0	0,2
02	Viaanse Molen	7,4	7,2	0,2
03	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
04	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
05	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
06	Viaanse Molen	6,9	6,8	0,1
07	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
08	Viaanse Molen	7,5	7,2	0,2
09	RWZI	7,4	7,2	0,2
10	RWZI	7,4	7,2	0,2
11	RWZI	7,4	7,2	0,2
12	RWZI	7,4	7,2	0,2
13	Stationsgebied	7,4	7,2	0,1
14	Stationsgebied	7,4	7,3	0,1
15	Stationsgebied	7,5	7,3	0,2
16	Stationsgebied	7,8	7,5	0,3
17	Overstad	7,5	7,5	0,0
18	Overstad	7,7	7,5	0,2
19	Overstad	7,7	7,5	0,2
20	Overstad	7,8	7,5	0,3
21	Overstad	7,7	7,5	0,2
22	Overstad	7,6	7,4	0,2
23	Overstad	7,6	7,4	0,2
24	Overstad	7,6	7,4	0,2
25	Overstad	7,4	7,4	0,1
26	Oudorp	7,8	7,6	0,2
27	Oudorp	7,8	7,6	0,2
28	Oudorp	7,8	7,6	0,2
29	Oudorp	7,7	7,6	0,1
30	Oudorp	7,6	7,6	0,0
31	Oudorp	8,1	7,6	0,5

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - basis (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
33	Oudorp	7,7	7,6	0,1
34	Oudorp	7,2	7,2	0,0
35	Oudorp	7,2	7,2	0,0
36	Oudorp	7,3	7,2	0,1
37	Oudorp	7,4	7,2	0,2
38	Overdie	7,7	7,6	0,1
39	Overdie	7,7	7,6	0,1
40	Overdie	7,3	7,2	0,0
41	Overdie	7,3	7,2	0,0
42	Overdie	7,5	7,2	0,3
43	Overdie	7,6	7,2	0,4
44	Overdie	7,7	7,6	0,1
45	Overdie	7,6	7,2	0,3
46	Overdie	7,6	7,2	0,4
47	Overdie	7,4	7,2	0,2
50	Koelmalaan	7,6	7,4	0,2
51	Koelmalaan	7,5	7,2	0,2
52	Nieuwe Schermerweg	7,5	7,2	0,3
53	Saturnusstraat	7,4	7,3	0,1
54	Saturnusstraat	7,4	7,3	0,1
48	Bergerweg	7,5	7,3	0,2
49	Bergerweg	7,5	7,3	0,1
50	N245	7,1	7,0	0,2
51	N245	7,5	7,2	0,2
52	N245	7,4	7,2	0,2
53	Zes Wielen	7,5	7,3	0,2
32	Oudorp	7,8	7,6	0,2

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan tbv MER - basis (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan tbv MER - basis (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	10,2	7,3	2,9	0
02	Viaanse Molen	12,7	9,0	3,7	0
03	Viaanse Molen	10,2	7,3	2,8	0
04	Viaanse Molen	9,7	7,3	2,3	0
05	Viaanse Molen	10,0	7,3	2,7	0
06	Viaanse Molen	9,5	7,0	2,5	0
07	Viaanse Molen	10,4	7,3	3,1	0
08	Viaanse Molen	13,0	9,0	3,9	0
09	RWZI	12,9	9,0	3,9	0
10	RWZI	12,6	9,0	3,6	0
11	RWZI	13,7	9,0	4,7	0
12	RWZI	12,9	9,0	3,9	0
13	Stationsgebied	11,5	9,0	2,5	0
14	Stationsgebied	9,8	7,3	2,4	0
15	Stationsgebied	11,4	7,3	4,1	0
16	Stationsgebied	14,3	8,6	5,8	0
17	Overstad	8,9	8,6	0,3	0
18	Overstad	13,4	8,6	4,8	0
19	Overstad	12,3	8,6	3,8	0
20	Overstad	14,3	8,6	5,7	0
21	Overstad	13,8	8,6	5,2	0
22	Overstad	13,3	8,1	5,1	0
23	Overstad	13,8	8,1	5,6	0
24	Overstad	13,9	8,1	5,8	0
25	Overstad	9,0	8,1	0,9	0
26	Oudorp	14,2	7,9	6,2	0
27	Oudorp	12,7	7,9	4,8	0
28	Oudorp	11,4	7,9	3,4	0
29	Oudorp	11,1	7,9	3,2	0
30	Oudorp	9,4	7,9	1,5	0
31	Oudorp	19,2	7,9	11,3	24

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan tbv MER - basis (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan tbv MER - basis (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
33	Oudorp	10,7	7,9	2,8	0
34	Oudorp	10,5	10,4	0,1	0
35	Oudorp	10,4	10,4	0,1	0
36	Oudorp	12,8	10,4	2,4	0
37	Oudorp	15,3	10,4	4,9	0
38	Overdie	10,5	7,9	2,5	0
39	Overdie	10,7	7,9	2,8	0
40	Overdie	9,4	9,3	0,1	0
41	Overdie	9,4	9,3	0,1	0
42	Overdie	18,7	9,3	9,4	0
43	Overdie	19,3	9,3	9,9	26
44	Overdie	10,5	7,9	2,6	0
45	Overdie	17,4	9,3	8,1	0
46	Overdie	18,7	9,3	9,4	0
47	Overdie	12,9	9,3	3,6	0
50	Koelmalaan	13,9	8,7	5,2	0
51	Koelmalaan	14,3	9,3	4,9	0
52	Nieuwe Schermerweg	17,4	10,4	7,0	0
53	Saturnusstraat	11,1	7,9	3,3	0
54	Saturnusstraat	10,9	7,9	3,0	0
48	Bergerweg	10,8	7,3	3,4	0
49	Bergerweg	10,5	7,3	3,1	0
50	N245	10,8	7,7	3,1	0
51	N245	13,4	9,0	4,4	0
52	N245	12,1	9,0	3,0	0
53	Zes Wielen	11,8	8,0	3,8	0
32	Oudorp	14,5	7,9	6,5	10

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan tbv MER - basis (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan tbv MER - basis (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	14,4	13,8	0,6	6
02	Viaanse Molen	14,9	14,2	0,7	6
03	Viaanse Molen	14,3	13,8	0,5	6
04	Viaanse Molen	14,2	13,8	0,4	6
05	Viaanse Molen	14,2	13,8	0,4	6
06	Viaanse Molen	13,8	13,5	0,3	6
07	Viaanse Molen	14,2	13,8	0,4	6
08	Viaanse Molen	15,0	14,2	0,8	6
09	RWZI	14,9	14,2	0,7	6
10	RWZI	14,8	14,2	0,6	6
11	RWZI	14,9	14,2	0,8	6
12	RWZI	14,8	14,2	0,6	6
13	Stationsgebied	14,6	14,2	0,4	6
14	Stationsgebied	14,7	14,2	0,4	6
15	Stationsgebied	14,9	14,2	0,7	6
16	Stationsgebied	15,4	14,5	0,9	6
17	Overstad	14,6	14,5	0,1	6
18	Overstad	15,1	14,5	0,6	6
19	Overstad	15,2	14,5	0,6	6
20	Overstad	15,4	14,5	0,9	6
21	Overstad	15,4	14,5	0,8	6
22	Overstad	15,1	14,4	0,8	6
23	Overstad	15,2	14,4	0,8	6
24	Overstad	15,1	14,4	0,8	6
25	Overstad	14,6	14,4	0,2	6
26	Oudorp	15,2	14,6	0,7	6
27	Oudorp	15,2	14,6	0,6	6
28	Oudorp	15,1	14,6	0,5	6
29	Oudorp	15,0	14,6	0,5	6
30	Oudorp	14,7	14,6	0,1	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan tbv MER - basis (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan tbv MER - basis (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
31	Oudorp	16,0	14,6	1,4	6
33	Oudorp	14,7	14,6	0,2	6
34	Oudorp	14,2	14,2	0,0	6
35	Oudorp	14,2	14,2	0,0	6
36	Oudorp	14,3	14,2	0,2	6
37	Oudorp	14,8	14,2	0,7	6
38	Overdie	14,9	14,6	0,3	6
39	Overdie	14,9	14,6	0,3	6
40	Overdie	14,3	14,3	0,0	6
41	Overdie	14,3	14,3	0,0	6
42	Overdie	15,0	14,3	0,7	6
43	Overdie	15,4	14,3	1,1	6
44	Overdie	14,9	14,6	0,3	6
45	Overdie	15,3	14,3	1,0	6
46	Overdie	15,5	14,3	1,2	6
47	Overdie	14,8	14,3	0,5	6
50	Koelmalaan	15,1	14,4	0,7	6
51	Koelmalaan	15,0	14,3	0,7	6
52	Nieuwe Schermerweg	15,1	14,2	0,9	6
53	Saturnusstraat	14,6	14,1	0,4	6
54	Saturnusstraat	14,6	14,1	0,4	6
48	Bergerweg	14,8	14,2	0,6	6
49	Bergerweg	14,7	14,2	0,5	6
50	N245	14,4	13,8	0,6	6
51	N245	15,0	14,2	0,8	6
52	N245	14,8	14,2	0,6	6
53	Zes Wielen	14,8	14,2	0,6	6
32	Oudorp	15,0	14,6	0,4	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan tbv MER - basis (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan tbv MER - basis (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
01	Viaanse Molen	6,4	6,3	0,1
02	Viaanse Molen	6,6	6,5	0,2
03	Viaanse Molen	6,4	6,3	0,1
04	Viaanse Molen	6,4	6,3	0,1
05	Viaanse Molen	6,4	6,3	0,1
06	Viaanse Molen	6,1	6,0	0,1
07	Viaanse Molen	6,4	6,3	0,1
08	Viaanse Molen	6,7	6,5	0,2
09	RWZI	6,6	6,5	0,2
10	RWZI	6,6	6,5	0,2
11	RWZI	6,7	6,5	0,2
12	RWZI	6,6	6,5	0,2
13	Stationsgebied	6,6	6,5	0,1
14	Stationsgebied	6,7	6,6	0,1
15	Stationsgebied	6,7	6,6	0,2
16	Stationsgebied	7,0	6,7	0,2
17	Overstad	6,7	6,7	0,0
18	Overstad	6,9	6,7	0,2
19	Overstad	6,9	6,7	0,2
20	Overstad	7,0	6,7	0,2
21	Overstad	6,9	6,7	0,2
22	Overstad	6,8	6,6	0,2
23	Overstad	6,8	6,6	0,2
24	Overstad	6,8	6,6	0,2
25	Overstad	6,7	6,6	0,0
26	Oudorp	7,0	6,9	0,2
27	Oudorp	7,0	6,9	0,2
28	Oudorp	7,0	6,9	0,1
29	Oudorp	7,0	6,9	0,1
30	Oudorp	6,9	6,9	0,0
31	Oudorp	7,3	6,9	0,4

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan tbv MER - basis (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan tbv MER - basis (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
33	Oudorp	6,9	6,9	0,1
34	Oudorp	6,4	6,4	0,0
35	Oudorp	6,4	6,4	0,0
36	Oudorp	6,5	6,4	0,1
37	Oudorp	6,6	6,4	0,2
38	Overdie	6,9	6,9	0,1
39	Overdie	6,9	6,9	0,1
40	Overdie	6,5	6,5	0,0
41	Overdie	6,5	6,5	0,0
42	Overdie	6,7	6,5	0,2
43	Overdie	6,8	6,5	0,3
44	Overdie	6,9	6,9	0,1
45	Overdie	6,8	6,5	0,3
46	Overdie	6,8	6,5	0,3
47	Overdie	6,6	6,5	0,1
50	Koelmalaan	6,8	6,7	0,2
51	Koelmalaan	6,7	6,5	0,2
52	Nieuwe Schermerweg	6,7	6,4	0,2
53	Saturnusstraat	6,6	6,5	0,1
54	Saturnusstraat	6,6	6,5	0,1
48	Bergerweg	6,7	6,6	0,1
49	Bergerweg	6,7	6,6	0,1
50	N245	6,4	6,2	0,1
51	N245	6,7	6,5	0,2
52	N245	6,6	6,5	0,2
53	Zes Wielen	6,7	6,5	0,2
32	Oudorp	7,0	6,9	0,1

Bijlage 6 Rekenresultaten tussenvariant

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	13,1	9,6	3,5	0
02	Viaanse Molen	16,3	11,8	4,5	0
03	Viaanse Molen	12,9	9,6	3,3	0
04	Viaanse Molen	12,4	9,6	2,8	0
05	Viaanse Molen	12,8	9,6	3,2	0
06	Viaanse Molen	12,1	9,0	3,0	0
07	Viaanse Molen	13,4	9,6	3,8	0
08	Viaanse Molen	16,6	11,8	4,9	0
09	RWZI	16,6	11,8	4,8	0
10	RWZI	16,1	11,8	4,4	0
11	RWZI	17,4	11,8	5,6	0
12	RWZI	16,4	11,8	4,6	0
13	Stationsgebied	14,8	11,8	3,0	0
14	Stationsgebied	12,5	9,6	3,0	0
15	Stationsgebied	14,5	9,6	4,9	0
16	Stationsgebied	18,7	11,2	7,5	2
17	Overstad	11,6	11,2	0,4	0
18	Overstad	16,8	11,2	5,6	1
19	Overstad	15,9	11,2	4,8	0
20	Overstad	18,0	11,2	6,8	0
21	Overstad	17,5	11,2	6,3	0
22	Overstad	16,6	10,6	6,0	0
23	Overstad	17,3	10,6	6,7	0
24	Overstad	17,4	10,6	6,8	0
25	Overstad	11,4	10,6	0,8	0
26	Oudorp	17,3	10,3	7,0	0
27	Oudorp	15,9	10,3	5,6	0
28	Oudorp	14,4	10,3	4,1	0
29	Oudorp	14,1	10,3	3,8	0
30	Oudorp	12,0	10,3	1,7	0
31	Oudorp	23,4	10,3	13,2	35

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
32	Oudorp	17,3	10,3	7,1	12
33	Oudorp	13,4	10,3	3,1	0
34	Oudorp	13,6	13,4	0,2	0
35	Oudorp	13,5	13,4	0,1	0
36	Oudorp	16,2	13,4	2,7	0
37	Oudorp	19,2	13,4	5,7	0
38	Overdie	13,3	10,3	3,1	0
39	Overdie	13,6	10,3	3,3	0
40	Overdie	12,2	12,1	0,1	0
41	Overdie	12,2	12,1	0,1	0
42	Overdie	22,8	12,1	10,7	0
43	Overdie	23,4	12,1	11,3	37
44	Overdie	13,4	10,3	3,1	0
45	Overdie	21,8	12,1	9,7	0
46	Overdie	23,3	12,1	11,2	0
47	Overdie	16,4	12,1	4,3	0
50	Koelmalaan	17,5	11,3	6,2	0
51	Koelmalaan	17,9	12,1	5,8	0
52	Nieuwe Schermerweg	21,4	13,4	8,0	0
53	Saturnusstraat	14,2	10,2	4,0	0
54	Saturnusstraat	13,9	10,2	3,7	0
48	Bergerweg	13,7	9,6	4,2	0
49	Bergerweg	13,4	9,6	3,8	0
50	N245	13,9	10,1	3,9	0
51	N245	17,2	11,8	5,4	0
52	N245	15,5	11,8	3,7	0
53	Zes Wielen	14,9	10,4	4,6	0

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	15,2	14,6	0,5	6
02	Viaanse Molen	15,7	15,0	0,7	6
03	Viaanse Molen	15,1	14,6	0,5	6
04	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,4	6
05	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,4	6
06	Viaanse Molen	14,6	14,3	0,3	6
07	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,4	6
08	Viaanse Molen	15,8	15,0	0,8	6
09	RWZI	15,7	15,0	0,7	6
10	RWZI	15,6	15,0	0,6	6
11	RWZI	15,8	15,0	0,8	6
12	RWZI	15,6	15,0	0,6	6
13	Stationsgebied	15,4	15,0	0,4	6
14	Stationsgebied	15,5	15,1	0,4	6
15	Stationsgebied	15,8	15,1	0,7	6
16	Stationsgebied	16,3	15,4	0,9	6
17	Overstad	15,4	15,4	0,1	6
18	Overstad	15,9	15,4	0,5	6
19	Overstad	16,0	15,4	0,6	6
20	Overstad	16,3	15,4	0,9	6
21	Overstad	16,2	15,4	0,8	6
22	Overstad	15,9	15,2	0,8	6
23	Overstad	16,0	15,2	0,8	6
24	Overstad	16,0	15,2	0,8	6
25	Overstad	15,3	15,2	0,1	6
26	Oudorp	16,0	15,4	0,7	6
27	Oudorp	16,0	15,4	0,6	6
28	Oudorp	15,9	15,4	0,5	6
29	Oudorp	15,8	15,4	0,5	6
30	Oudorp	15,5	15,4	0,1	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
31	Oudorp	16,8	15,4	1,4	6
32	Oudorp	15,8	15,4	0,5	6
33	Oudorp	15,5	15,4	0,2	6
34	Oudorp	15,0	15,0	0,0	6
35	Oudorp	15,0	15,0	0,0	6
36	Oudorp	15,2	15,0	0,2	6
37	Oudorp	15,7	15,0	0,7	6
38	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
39	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
40	Overdie	15,1	15,1	0,0	6
41	Overdie	15,1	15,1	0,0	6
42	Overdie	15,8	15,1	0,7	6
43	Overdie	16,2	15,1	1,1	6
44	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
45	Overdie	16,1	15,1	1,1	6
46	Overdie	16,3	15,1	1,2	6
47	Overdie	15,6	15,1	0,5	6
50	Koelmalaan	16,0	15,2	0,7	6
51	Koelmalaan	15,8	15,1	0,7	6
52	Nieuwe Schermerweg	16,0	15,0	1,0	6
53	Saturnusstraat	15,4	15,0	0,4	6
54	Saturnusstraat	15,4	15,0	0,4	6
48	Bergerweg	15,6	15,1	0,6	6
49	Bergerweg	15,6	15,1	0,5	6
50	N245	15,2	14,6	0,6	6
51	N245	15,8	15,0	0,8	6
52	N245	15,6	15,0	0,6	6
53	Zes Wielen	15,6	15,0	0,6	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
01	Viaanse Molen	7,2	7,0	0,2
02	Viaanse Molen	7,4	7,2	0,2
03	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
04	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
05	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
06	Viaanse Molen	6,9	6,8	0,1
07	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
08	Viaanse Molen	7,4	7,2	0,2
09	RWZI	7,4	7,2	0,2
10	RWZI	7,4	7,2	0,2
11	RWZI	7,4	7,2	0,2
12	RWZI	7,4	7,2	0,2
13	Stationsgebied	7,3	7,2	0,1
14	Stationsgebied	7,4	7,3	0,1
15	Stationsgebied	7,5	7,3	0,2
16	Stationsgebied	7,8	7,5	0,3
17	Overstad	7,5	7,5	0,0
18	Overstad	7,6	7,5	0,2
19	Overstad	7,7	7,5	0,2
20	Overstad	7,7	7,5	0,3
21	Overstad	7,7	7,5	0,2
22	Overstad	7,6	7,4	0,2
23	Overstad	7,6	7,4	0,2
24	Overstad	7,6	7,4	0,2
25	Overstad	7,4	7,4	0,0
26	Oudorp	7,8	7,6	0,2
27	Oudorp	7,8	7,6	0,2
28	Oudorp	7,7	7,6	0,1
29	Oudorp	7,7	7,6	0,1
30	Oudorp	7,6	7,6	0,0
31	Oudorp	8,1	7,6	0,5

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Tussenvariant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
32	Oudorp	7,8	7,6	0,2
33	Oudorp	7,7	7,6	0,1
34	Oudorp	7,2	7,2	0,0
35	Oudorp	7,2	7,2	0,0
36	Oudorp	7,3	7,2	0,1
37	Oudorp	7,4	7,2	0,2
38	Overdie	7,7	7,6	0,1
39	Overdie	7,7	7,6	0,1
40	Overdie	7,3	7,2	0,0
41	Overdie	7,3	7,2	0,0
42	Overdie	7,5	7,2	0,3
43	Overdie	7,6	7,2	0,4
44	Overdie	7,7	7,6	0,1
45	Overdie	7,6	7,2	0,3
46	Overdie	7,6	7,2	0,4
47	Overdie	7,4	7,2	0,1
50	Koelmalaan	7,6	7,4	0,2
51	Koelmalaan	7,5	7,2	0,2
52	Nieuwe Schermerweg	7,5	7,2	0,3
53	Saturnusstraat	7,4	7,3	0,1
54	Saturnusstraat	7,4	7,3	0,1
48	Bergerweg	7,5	7,3	0,2
49	Bergerweg	7,5	7,3	0,1
50	N245	7,1	7,0	0,2
51	N245	7,4	7,2	0,2
52	N245	7,4	7,2	0,2
53	Zes Wielen	7,5	7,3	0,2

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	13,7	9,6	4,1	0
02	Viaanse Molen	16,9	11,8	5,2	0
03	Viaanse Molen	12,3	9,6	2,8	0
04	Viaanse Molen	11,7	9,6	2,1	0
05	Viaanse Molen	12,1	9,6	2,5	0
06	Viaanse Molen	11,4	9,0	2,4	0
07	Viaanse Molen	13,6	9,6	4,0	0
08	Viaanse Molen	17,4	11,8	5,6	0
09	RWZI	17,1	11,8	5,4	0
10	RWZI	16,4	11,8	4,6	0
11	RWZI	17,1	11,8	5,4	0
12	RWZI	16,1	11,8	4,3	0
13	Stationsgebied	15,1	11,8	3,3	0
14	Stationsgebied	13,0	9,6	3,5	0
15	Stationsgebied	15,1	9,6	5,5	0
16	Stationsgebied	17,1	11,2	5,9	1
17	Overstad	14,6	11,2	3,4	0
18	Overstad	18,7	11,2	7,5	5
19	Overstad	11,3	11,2	0,1	0
20	Overstad	18,0	11,2	6,8	0
21	Overstad	14,6	11,2	3,4	0
22	Overstad	17,5	10,6	6,9	0
23	Overstad	18,1	10,6	7,5	0
24	Overstad	18,2	10,6	7,6	0
25	Overstad	12,2	10,6	1,6	0
26	Oudorp	17,3	10,3	7,1	0
27	Oudorp	15,9	10,3	5,6	0
28	Oudorp	14,4	10,3	4,1	0
29	Oudorp	14,1	10,3	3,8	0
30	Oudorp	12,0	10,3	1,7	0
31	Oudorp	23,5	10,3	13,2	35

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
32	Oudorp	17,4	10,3	7,1	12
33	Oudorp	13,4	10,3	3,1	0
34	Oudorp	13,6	13,4	0,2	0
35	Oudorp	13,5	13,4	0,1	0
36	Oudorp	16,2	13,4	2,7	0
37	Oudorp	19,2	13,4	5,7	0
38	Overdie	13,3	10,3	3,1	0
39	Overdie	13,6	10,3	3,3	0
40	Overdie	12,2	12,1	0,1	0
41	Overdie	12,2	12,1	0,1	0
42	Overdie	22,8	12,1	10,7	0
43	Overdie	23,4	12,1	11,3	37
44	Overdie	13,4	10,3	3,2	0
45	Overdie	21,9	12,1	9,8	0
46	Overdie	23,5	12,1	11,4	0
47	Overdie	16,4	12,1	4,3	0
50	Koelmalaan	17,6	11,3	6,3	0
51	Koelmalaan	18,0	12,1	5,9	0
52	Nieuwe Schermerweg	21,5	13,4	8,0	0
53	Saturnusstraat	14,2	10,2	4,0	0
54	Saturnusstraat	13,9	10,2	3,7	0
48	Bergerweg	14,1	9,6	4,6	0
49	Bergerweg	13,7	9,6	4,1	0
50	N245	14,4	10,1	4,3	0
51	N245	17,1	11,8	5,4	0
52	N245	15,5	11,8	3,8	0
53	Zes Wielen	15,1	10,4	4,7	0

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	15,2	14,6	0,6	6
02	Viaanse Molen	15,8	15,0	0,8	6
03	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,4	6
04	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,3	6
05	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,3	6
06	Viaanse Molen	14,6	14,3	0,3	6
07	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,4	6
08	Viaanse Molen	15,9	15,0	0,9	6
09	RWZI	15,8	15,0	0,8	6
10	RWZI	15,6	15,0	0,6	6
11	RWZI	15,7	15,0	0,7	6
12	RWZI	15,6	15,0	0,6	6
13	Stationsgebied	15,5	15,0	0,5	6
14	Stationsgebied	15,6	15,1	0,5	6
15	Stationsgebied	15,8	15,1	0,7	6
16	Stationsgebied	15,9	15,4	0,5	6
17	Overstad	15,8	15,4	0,5	6
18	Overstad	16,1	15,4	0,7	6
19	Overstad	15,4	15,4	0,0	6
20	Overstad	16,3	15,3	1,0	6
21	Overstad	15,8	15,4	0,4	6
22	Overstad	16,1	15,2	0,9	6
23	Overstad	16,1	15,2	0,9	6
24	Overstad	16,1	15,2	0,9	6
25	Overstad	15,4	15,2	0,2	6
26	Oudorp	16,1	15,4	0,7	6
27	Oudorp	16,0	15,4	0,6	6
28	Oudorp	15,9	15,4	0,5	6
29	Oudorp	15,8	15,4	0,5	6
30	Oudorp	15,5	15,4	0,1	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
31	Oudorp	16,8	15,4	1,4	6
32	Oudorp	15,8	15,4	0,5	6
33	Oudorp	15,5	15,4	0,2	6
34	Oudorp	15,0	15,0	0,0	6
35	Oudorp	15,0	15,0	0,0	6
36	Oudorp	15,2	15,0	0,2	6
37	Oudorp	15,7	15,0	0,7	6
38	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
39	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
40	Overdie	15,1	15,1	0,0	6
41	Overdie	15,1	15,1	0,0	6
42	Overdie	15,8	15,1	0,7	6
43	Overdie	16,2	15,1	1,1	6
44	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
45	Overdie	16,1	15,1	1,1	6
46	Overdie	16,3	15,1	1,2	6
47	Overdie	15,6	15,1	0,5	6
50	Koelmalaan	16,0	15,2	0,7	6
51	Koelmalaan	15,8	15,1	0,7	6
52	Nieuwe Schermerweg	16,0	15,0	1,0	6
53	Saturnusstraat	15,4	15,0	0,4	6
54	Saturnusstraat	15,4	15,0	0,4	6
48	Bergerweg	15,7	15,1	0,6	6
49	Bergerweg	15,6	15,1	0,5	6
50	N245	15,3	14,6	0,6	6
51	N245	15,8	15,0	0,8	6
52	N245	15,6	15,0	0,6	6
53	Zes Wielen	15,6	15,0	0,7	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
01	Viaanse Molen	7,2	7,0	0,2
02	Viaanse Molen	7,4	7,2	0,2
03	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
04	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
05	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
06	Viaanse Molen	6,9	6,8	0,1
07	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
08	Viaanse Molen	7,5	7,2	0,3
09	RWZI	7,4	7,2	0,2
10	RWZI	7,4	7,2	0,2
11	RWZI	7,4	7,2	0,2
12	RWZI	7,4	7,2	0,2
13	Stationsgebied	7,4	7,2	0,1
14	Stationsgebied	7,5	7,3	0,1
15	Stationsgebied	7,5	7,3	0,2
16	Stationsgebied	7,7	7,5	0,2
17	Overstad	7,6	7,5	0,1
18	Overstad	7,7	7,5	0,2
19	Overstad	7,5	7,5	0,0
20	Overstad	7,8	7,5	0,3
21	Overstad	7,6	7,5	0,1
22	Overstad	7,7	7,4	0,3
23	Overstad	7,6	7,4	0,3
24	Overstad	7,6	7,4	0,3
25	Overstad	7,5	7,4	0,1
26	Oudorp	7,8	7,6	0,2
27	Oudorp	7,8	7,6	0,2
28	Oudorp	7,7	7,6	0,1
29	Oudorp	7,7	7,6	0,1
30	Oudorp	7,6	7,6	0,0
31	Oudorp	8,1	7,6	0,5

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Tussenvariant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
32	Oudorp	7,8	7,6	0,2
33	Oudorp	7,7	7,6	0,1
34	Oudorp	7,2	7,2	0,0
35	Oudorp	7,2	7,2	0,0
36	Oudorp	7,3	7,2	0,1
37	Oudorp	7,4	7,2	0,2
38	Overdie	7,7	7,6	0,1
39	Overdie	7,7	7,6	0,1
40	Overdie	7,3	7,2	0,0
41	Overdie	7,3	7,2	0,0
42	Overdie	7,5	7,2	0,3
43	Overdie	7,6	7,2	0,4
44	Overdie	7,7	7,6	0,1
45	Overdie	7,6	7,2	0,3
46	Overdie	7,6	7,2	0,4
47	Overdie	7,4	7,2	0,1
50	Koelmalaan	7,6	7,4	0,2
51	Koelmalaan	7,5	7,2	0,2
52	Nieuwe Schermerweg	7,5	7,2	0,3
53	Saturnusstraat	7,4	7,3	0,1
54	Saturnusstraat	7,4	7,3	0,1
48	Bergerweg	7,5	7,3	0,2
49	Bergerweg	7,5	7,3	0,1
50	N245	7,1	7,0	0,2
51	N245	7,4	7,2	0,2
52	N245	7,4	7,2	0,2
53	Zes Wielen	7,5	7,3	0,2

Bijlage 7 Rekenresultaten maximale variant

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	12,9	9,6	3,4	0
02	Viaanse Molen	16,1	11,8	4,3	0
03	Viaanse Molen	12,8	9,6	3,2	0
04	Viaanse Molen	12,2	9,6	2,7	0
05	Viaanse Molen	12,7	9,6	3,1	0
06	Viaanse Molen	12,0	9,0	2,9	0
07	Viaanse Molen	13,3	9,6	3,7	0
08	Viaanse Molen	16,4	11,8	4,7	0
09	RWZI	16,4	11,8	4,6	0
10	RWZI	15,9	11,8	4,1	0
11	RWZI	17,1	11,8	5,3	0
12	RWZI	16,2	11,8	4,4	0
13	Stationsgebied	14,6	11,8	2,8	0
14	Stationsgebied	12,3	9,6	2,8	0
15	Stationsgebied	14,2	9,6	4,6	0
16	Stationsgebied	17,9	11,2	6,7	1
17	Overstad	11,5	11,2	0,3	0
18	Overstad	16,2	11,2	5,0	1
19	Overstad	15,4	11,2	4,2	0
20	Overstad	17,6	11,2	6,5	0
21	Overstad	17,1	11,2	6,0	0
22	Overstad	16,4	10,6	5,8	0
23	Overstad	16,9	10,6	6,4	0
24	Overstad	17,1	10,6	6,5	0
25	Overstad	11,2	10,6	0,7	0
26	Oudorp	17,0	10,3	6,8	0
27	Oudorp	15,5	10,3	5,3	0
28	Oudorp	14,1	10,3	3,9	0
29	Oudorp	13,8	10,3	3,5	0
30	Oudorp	11,9	10,3	1,7	0
31	Oudorp	22,7	10,3	12,5	32

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
32	Oudorp	17,3	10,3	7,0	12
33	Oudorp	13,4	10,3	3,1	0
34	Oudorp	13,6	13,4	0,2	0
35	Oudorp	13,5	13,4	0,1	0
36	Oudorp	16,1	13,4	2,7	0
37	Oudorp	19,0	13,4	5,5	0
38	Overdie	13,2	10,3	2,9	0
39	Overdie	13,4	10,3	3,2	0
40	Overdie	12,2	12,1	0,1	0
41	Overdie	12,2	12,1	0,1	0
42	Overdie	22,5	12,1	10,4	0
43	Overdie	23,0	12,1	10,9	33
44	Overdie	13,3	10,3	3,0	0
45	Overdie	21,5	12,1	9,4	0
46	Overdie	23,1	12,1	11,0	0
47	Overdie	16,2	12,1	4,1	0
50	Koelmalaan	17,2	11,3	5,8	0
51	Koelmalaan	17,6	12,1	5,5	0
52	Nieuwe Schermerweg	21,3	13,4	7,8	0
53	Saturnusstraat	14,1	10,2	3,9	0
54	Saturnusstraat	13,8	10,2	3,6	0
48	Bergerweg	13,5	9,6	3,9	0
49	Bergerweg	13,2	9,6	3,6	0
50	N245	13,8	10,1	3,7	0
51	N245	16,9	11,8	5,2	0
52	N245	15,3	11,8	3,6	0
53	Zes Wielen	14,7	10,4	4,3	0

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	15,1	14,6	0,5	6
02	Viaanse Molen	15,6	15,0	0,7	6
03	Viaanse Molen	15,1	14,6	0,4	6
04	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,3	6
05	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,4	6
06	Viaanse Molen	14,6	14,3	0,3	6
07	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,4	6
08	Viaanse Molen	15,8	15,0	0,8	6
09	RWZI	15,7	15,0	0,7	6
10	RWZI	15,5	15,0	0,6	6
11	RWZI	15,7	15,0	0,7	6
12	RWZI	15,6	15,0	0,6	6
13	Stationsgebied	15,4	15,0	0,4	6
14	Stationsgebied	15,4	15,1	0,3	6
15	Stationsgebied	15,7	15,1	0,6	6
16	Stationsgebied	16,1	15,4	0,8	6
17	Overstad	15,4	15,4	0,0	6
18	Overstad	15,8	15,4	0,4	6
19	Overstad	15,8	15,4	0,5	6
20	Overstad	16,2	15,4	0,8	6
21	Overstad	16,1	15,4	0,8	6
22	Overstad	15,9	15,2	0,7	6
23	Overstad	15,9	15,2	0,7	6
24	Overstad	15,9	15,2	0,7	6
25	Overstad	15,3	15,2	0,1	6
26	Oudorp	16,0	15,4	0,6	6
27	Oudorp	15,9	15,4	0,6	6
28	Oudorp	15,8	15,4	0,4	6
29	Oudorp	15,8	15,4	0,4	6
30	Oudorp	15,5	15,4	0,1	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
31	Oudorp	16,6	15,4	1,2	6
32	Oudorp	15,8	15,4	0,4	6
33	Oudorp	15,5	15,4	0,2	6
34	Oudorp	15,0	15,0	0,0	6
35	Oudorp	15,0	15,0	0,0	6
36	Oudorp	15,2	15,0	0,2	6
37	Oudorp	15,6	15,0	0,6	6
38	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
39	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
40	Overdie	15,1	15,1	0,0	6
41	Overdie	15,1	15,1	0,0	6
42	Overdie	15,7	15,1	0,7	6
43	Overdie	16,0	15,1	1,0	6
44	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
45	Overdie	16,1	15,1	1,0	6
46	Overdie	16,2	15,1	1,2	6
47	Overdie	15,5	15,1	0,4	6
50	Koelmalaan	15,9	15,2	0,7	6
51	Koelmalaan	15,7	15,1	0,7	6
52	Nieuwe Schermerweg	15,9	15,0	0,9	6
53	Saturnusstraat	15,4	15,0	0,4	6
54	Saturnusstraat	15,4	15,0	0,4	6
48	Bergerweg	15,6	15,1	0,5	6
49	Bergerweg	15,5	15,1	0,4	6
50	N245	15,2	14,6	0,5	6
51	N245	15,8	15,0	0,8	6
52	N245	15,6	15,0	0,6	6
53	Zes Wielen	15,6	15,0	0,6	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
01	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
02	Viaanse Molen	7,4	7,2	0,2
03	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
04	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
05	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
06	Viaanse Molen	6,9	6,8	0,1
07	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
08	Viaanse Molen	7,4	7,2	0,2
09	RWZI	7,4	7,2	0,2
10	RWZI	7,4	7,2	0,2
11	RWZI	7,4	7,2	0,2
12	RWZI	7,4	7,2	0,2
13	Stationsgebied	7,3	7,2	0,1
14	Stationsgebied	7,4	7,3	0,1
15	Stationsgebied	7,5	7,3	0,2
16	Stationsgebied	7,7	7,5	0,2
17	Overstad	7,5	7,5	0,0
18	Overstad	7,6	7,5	0,1
19	Overstad	7,6	7,5	0,2
20	Overstad	7,7	7,5	0,2
21	Overstad	7,7	7,5	0,2
22	Overstad	7,6	7,4	0,2
23	Overstad	7,6	7,4	0,2
24	Overstad	7,6	7,4	0,2
25	Overstad	7,4	7,4	0,0
26	Oudorp	7,8	7,6	0,2
27	Oudorp	7,8	7,6	0,2
28	Oudorp	7,7	7,6	0,1
29	Oudorp	7,7	7,6	0,1
30	Oudorp	7,6	7,6	0,0
31	Oudorp	8,0	7,6	0,4

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Maximale variant zonder verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
32	Oudorp	7,8	7,6	0,2
33	Oudorp	7,7	7,6	0,1
34	Oudorp	7,2	7,2	0,0
35	Oudorp	7,2	7,2	0,0
36	Oudorp	7,2	7,2	0,1
37	Oudorp	7,4	7,2	0,2
38	Overdie	7,7	7,6	0,1
39	Overdie	7,7	7,6	0,1
40	Overdie	7,3	7,2	0,0
41	Overdie	7,3	7,2	0,0
42	Overdie	7,5	7,2	0,2
43	Overdie	7,6	7,2	0,3
44	Overdie	7,7	7,6	0,1
45	Overdie	7,6	7,2	0,3
46	Overdie	7,6	7,2	0,4
47	Overdie	7,4	7,2	0,1
50	Koelmalaan	7,6	7,4	0,2
51	Koelmalaan	7,4	7,2	0,2
52	Nieuwe Schermerweg	7,5	7,2	0,3
53	Saturnusstraat	7,4	7,3	0,1
54	Saturnusstraat	7,4	7,3	0,1
48	Bergerweg	7,5	7,3	0,1
49	Bergerweg	7,4	7,3	0,1
50	N245	7,1	7,0	0,2
51	N245	7,4	7,2	0,2
52	N245	7,4	7,2	0,2
53	Zes Wielen	7,4	7,3	0,2

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	13,5	9,6	4,0	0
02	Viaanse Molen	16,7	11,8	4,9	0
03	Viaanse Molen	12,2	9,6	2,7	0
04	Viaanse Molen	11,6	9,6	2,0	0
05	Viaanse Molen	12,0	9,6	2,4	0
06	Viaanse Molen	11,3	9,0	2,3	0
07	Viaanse Molen	13,5	9,6	3,9	0
08	Viaanse Molen	17,2	11,8	5,4	0
09	RWZI	16,9	11,8	5,2	0
10	RWZI	16,2	11,8	4,4	0
11	RWZI	16,9	11,8	5,1	0
12	RWZI	15,9	11,8	4,1	0
13	Stationsgebied	14,8	11,8	3,0	0
14	Stationsgebied	12,7	9,6	3,1	0
15	Stationsgebied	14,6	9,6	5,1	0
16	Stationsgebied	16,7	11,2	5,5	0
17	Overstad	14,1	11,2	2,9	0
18	Overstad	18,2	11,2	7,0	4
19	Overstad	11,3	11,2	0,1	0
20	Overstad	17,6	11,2	6,4	0
21	Overstad	14,5	11,2	3,3	0
22	Overstad	17,2	10,6	6,6	0
23	Overstad	17,6	10,6	7,0	0
24	Overstad	17,8	10,6	7,2	0
25	Overstad	11,6	10,6	1,0	0
26	Oudorp	17,1	10,3	6,8	0
27	Oudorp	15,5	10,3	5,3	0
28	Oudorp	14,1	10,3	3,9	0
29	Oudorp	13,8	10,3	3,5	0
30	Oudorp	11,9	10,3	1,7	0
31	Oudorp	22,8	10,3	12,5	32

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
32	Oudorp	17,3	10,3	7,0	12
33	Oudorp	13,4	10,3	3,1	0
34	Oudorp	13,6	13,4	0,2	0
35	Oudorp	13,5	13,4	0,1	0
36	Oudorp	16,1	13,4	2,7	0
37	Oudorp	19,0	13,4	5,5	0
38	Overdie	13,2	10,3	2,9	0
39	Overdie	13,5	10,3	3,2	0
40	Overdie	12,2	12,1	0,1	0
41	Overdie	12,2	12,1	0,1	0
42	Overdie	22,5	12,1	10,4	0
43	Overdie	22,9	12,1	10,8	33
44	Overdie	13,3	10,3	3,0	0
45	Overdie	21,7	12,1	9,6	0
46	Overdie	23,2	12,1	11,1	0
47	Overdie	16,3	12,1	4,2	0
50	Koelmalaan	17,3	11,3	6,0	0
51	Koelmalaan	17,8	12,1	5,7	0
52	Nieuwe Schermerweg	21,3	13,4	7,8	0
53	Saturnusstraat	14,1	10,2	3,9	0
54	Saturnusstraat	13,8	10,2	3,6	0
48	Bergerweg	13,9	9,6	4,3	0
49	Bergerweg	13,5	9,6	3,9	0
50	N245	14,2	10,1	4,2	0
51	N245	16,9	11,8	5,1	0
52	N245	15,4	11,8	3,6	0
53	Zes Wielen	14,8	10,4	4,4	0

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
01	Viaanse Molen	15,2	14,6	0,6	6
02	Viaanse Molen	15,7	15,0	0,7	6
03	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,4	6
04	Viaanse Molen	14,9	14,6	0,3	6
05	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,3	6
06	Viaanse Molen	14,6	14,3	0,3	6
07	Viaanse Molen	15,0	14,6	0,4	6
08	Viaanse Molen	15,8	15,0	0,9	6
09	RWZI	15,7	15,0	0,7	6
10	RWZI	15,6	15,0	0,6	6
11	RWZI	15,7	15,0	0,7	6
12	RWZI	15,5	15,0	0,5	6
13	Stationsgebied	15,4	15,0	0,4	6
14	Stationsgebied	15,5	15,1	0,4	6
15	Stationsgebied	15,7	15,1	0,6	6
16	Stationsgebied	15,8	15,4	0,5	6
17	Overstad	15,7	15,4	0,4	6
18	Overstad	16,0	15,4	0,6	6
19	Overstad	15,4	15,4	0,0	6
20	Overstad	16,2	15,4	0,9	6
21	Overstad	15,8	15,4	0,4	6
22	Overstad	16,0	15,2	0,8	6
23	Overstad	16,0	15,2	0,8	6
24	Overstad	16,0	15,2	0,8	6
25	Overstad	15,3	15,2	0,2	6
26	Oudorp	16,0	15,4	0,6	6
27	Oudorp	15,9	15,4	0,6	6
28	Oudorp	15,8	15,4	0,4	6
29	Oudorp	15,8	15,4	0,4	6
30	Oudorp	15,5	15,4	0,1	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
31	Oudorp	16,6	15,4	1,2	6
32	Oudorp	15,8	15,4	0,4	6
33	Oudorp	15,5	15,4	0,2	6
34	Oudorp	15,0	15,0	0,0	6
35	Oudorp	15,0	15,0	0,0	6
36	Oudorp	15,2	15,0	0,2	6
37	Oudorp	15,6	15,0	0,6	6
38	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
39	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
40	Overdie	15,1	15,1	0,0	6
41	Overdie	15,1	15,1	0,0	6
42	Overdie	15,7	15,1	0,7	6
43	Overdie	16,0	15,1	1,0	6
44	Overdie	15,7	15,4	0,3	6
45	Overdie	16,1	15,1	1,0	6
46	Overdie	16,3	15,1	1,2	6
47	Overdie	15,5	15,1	0,5	6
50	Koelmalaan	15,9	15,2	0,7	6
51	Koelmalaan	15,8	15,1	0,7	6
52	Nieuwe Schermerweg	15,9	15,0	0,9	6
53	Saturnusstraat	15,4	14,9	0,4	6
54	Saturnusstraat	15,4	14,9	0,4	6
48	Bergerweg	15,6	15,1	0,5	6
49	Bergerweg	15,5	15,1	0,5	6
50	N245	15,2	14,6	0,6	6
51	N245	15,7	15,0	0,7	6
52	N245	15,6	15,0	0,6	6
53	Zes Wielen	15,6	15,0	0,6	6

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
01	Viaanse Molen	7,2	7,0	0,2
02	Viaanse Molen	7,4	7,2	0,2
03	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
04	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
05	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
06	Viaanse Molen	6,9	6,8	0,1
07	Viaanse Molen	7,1	7,0	0,1
08	Viaanse Molen	7,5	7,2	0,2
09	RWZI	7,4	7,2	0,2
10	RWZI	7,4	7,2	0,2
11	RWZI	7,4	7,2	0,2
12	RWZI	7,4	7,2	0,2
13	Stationsgebied	7,3	7,2	0,1
14	Stationsgebied	7,4	7,3	0,1
15	Stationsgebied	7,5	7,3	0,2
16	Stationsgebied	7,6	7,5	0,2
17	Overstad	7,6	7,5	0,1
18	Overstad	7,7	7,5	0,2
19	Overstad	7,5	7,5	0,0
20	Overstad	7,7	7,5	0,3
21	Overstad	7,6	7,5	0,1
22	Overstad	7,6	7,4	0,2
23	Overstad	7,6	7,4	0,2
24	Overstad	7,6	7,4	0,2
25	Overstad	7,4	7,4	0,0
26	Oudorp	7,8	7,6	0,2
27	Oudorp	7,8	7,6	0,2
28	Oudorp	7,7	7,6	0,1
29	Oudorp	7,7	7,6	0,1
30	Oudorp	7,6	7,6	0,0
31	Oudorp	8,0	7,6	0,4

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Resultaten voor model: Plan - Maximale variant met verkeersmaatregelen (zichtjaar 2040)
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
32	Oudorp	7,8	7,6	0,2
33	Oudorp	7,7	7,6	0,1
34	Oudorp	7,2	7,2	0,0
35	Oudorp	7,2	7,2	0,0
36	Oudorp	7,2	7,2	0,1
37	Oudorp	7,4	7,2	0,2
38	Overdie	7,7	7,6	0,1
39	Overdie	7,7	7,6	0,1
40	Overdie	7,3	7,2	0,0
41	Overdie	7,3	7,2	0,0
42	Overdie	7,5	7,2	0,2
43	Overdie	7,6	7,2	0,3
44	Overdie	7,7	7,6	0,1
45	Overdie	7,6	7,2	0,3
46	Overdie	7,6	7,2	0,4
47	Overdie	7,4	7,2	0,1
50	Koelmalaan	7,6	7,4	0,2
51	Koelmalaan	7,4	7,2	0,2
52	Nieuwe Schermerweg	7,5	7,2	0,3
53	Saturnusstraat	7,4	7,3	0,1
54	Saturnusstraat	7,4	7,3	0,1
48	Bergerweg	7,5	7,3	0,2
49	Bergerweg	7,5	7,3	0,1
50	N245	7,1	7,0	0,2
51	N245	7,4	7,2	0,2
52	N245	7,4	7,2	0,2
53	Zes Wielen	7,4	7,3	0,2

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Rivium Westlaan 72
2909 LD Capelle aan den IJssel
Postbus 8590
3009 AN Rotterdam
T. +31 6 55 49 48 90
E. Marien.Kornet@Anteagroup.nl

Copyright © 2025

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontleen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl