

Onderzoek alternatieven met bewezen technieken en capaciteit bij voorgenomen uitbreiding RWZI-AW

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor de capaciteitsuitbreiding en deels vernieuwing van rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-West de capaciteit van de gekozen technologieën goed te onderbouwen. Onderzoek ook alternatieven voor als de benodigde capaciteit niet gehaald wordt. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil de capaciteit van rioolwaterzuivering Amsterdam-West uitbreiden vanwege de bevolkingsgroei in Amsterdam en omgeving. In 2040 is naar verwachting voor 400.000 extra inwoners zuiveringscapaciteit nodig. Naast de uitbreiding wordt ook de slibverwerking gemoderniseerd en de gaslijn aangepast. Voordat over de benodigde vergunningen wordt besloten, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De Commissie adviseert om de benodigde capaciteit voor afvalwater en slib goed te onderbouwen en rekening te houden met onzekerheden als bevolkingsgroei, ontwikkeling van andere afvalwaterstromen en klimaatverandering. Het waterschap wil onder andere de InDense-technologie toepassen en het drogestofgehalte van slib verhogen. Maar het is nog onzeker of daarmee de benodigde capaciteit wordt bereikt. Daarom adviseert de Commissie om de prestaties met praktijkgegevens te onderbouwen én volwaardige alternatieven en terugvalopties te onderzoeken.

Breng van die alternatieven de milieugevolgen op het gebied van waterkwaliteit, lucht, geur, natuur, geluid, veiligheid, verkeer en klimaat in beeld. Onderzoek bij waterkwaliteit naast stikstof en fosfor, ook microverontreinigingen en zeer zorgwekkende stoffen. Laat ook zien dat keuzes die nu worden gemaakt toekomstige verduurzaming en strengere Europese normen niet in de weg staan.

De Commissie adviseert om in het MER de milieugevolgen van het project met de vergunde situatie te vergelijken, rekening houdend met de andere verwachte (autonome) ontwikkelingen in het gebied. Mogelijk overschrijdt de feitelijke verwerking van slib en biogas de vergunning. Vergelijk in dat geval de effecten van het project niet alleen met de vergunde situatie, maar ook met de feitelijke situatie (altijd rekening houdend met de autonome ontwikkeling).

De onafhankelijke Commissie mer is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval Gedeputeerde staten van Noord-Holland – besluiten over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.